



TABLEAU DE BORD

Document de soutien conçu dans le cadre de la
Journée annuelle d'échange, de concertation et de formation

LES IMPACTS DE LA SANTÉ MENTALE DANS UN CONTEXTE FAMILIAL

organisée par le
Comité de prévention de la violence et des abus faits aux enfants
et aux jeunes de la MRC Les Moulins

Geneviève Marquis et André Guillemette
Service de surveillance, recherche et évaluation
Direction de santé publique
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

Avril 2017

Auteurs

Geneviève Marquis
André Guillemette
Service de surveillance, recherche et évaluation

Conception graphique et mise en page

Micheline Clermont
Service de surveillance, recherche et évaluation

On peut télécharger ce document sur le site Web du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière au www.santelanaudiere.qc.ca/sylia à l'onglet *Nos publications*, sous la rubrique *Santé mentale et psychosociale*.

Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :

MARQUIS, Geneviève, et André GUILLEMETTE. *Tableau de bord. Document de soutien conçu dans le cadre de la Journée annuelle d'échange, de concertation et de formation. Les impacts de la santé mentale dans un contexte familial*, organisée par le Comité de prévention de la violence et des abus faits aux enfants et aux jeunes de la MRC Les Moulins, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, avril 2017, 12 pages.

Source de l'image : Pixabay

© Direction de santé publique, CISSS de Lanaudière, 2017

Dépôt légal
Deuxième trimestre
ISBN 978-2-550-78210-0 (imprimé)
978-2-550-78211-7 (en ligne)
Bibliothèque et Archives nationales du Québec



TABLEAU DE BORD



Démographie		Données MRC des Moulins
Familles (N) (2011)		43 835
Familles comptant un couple (N)		36 945
Avec enfants (N)		21 585
Sans enfants (N)		15 360
Familles monoparentales (N)		6 890
Population (2017)		
Femmes (N)		83 922
0-17 ans (N)		18 580
18-64 ans (N)		54 343
65 ans et plus (N)		11 001
Hommes (N)		83 712
0-17 ans (N)		19 619
18-64 ans (N)		54 225
65 ans et plus (N)		9 872
Sexes réunis (N)		167 634
0-17 ans (N)		38 198
18-64 ans (N)		108 561
65 ans et plus (N)		20 875
Population (2027)		
Femmes		97 632
0-17 ans (N)		22 128
18-64 ans (N)		57 755
65 ans et plus (N)		17 750
Hommes		96 693
0-17 ans (N)		23 344
18-64 ans (N)		57 160
65 ans et plus (N)		16 185
Sexes réunis		194 324
0-17 ans (N)		45 471
18-64 ans (N)		114 917
65 ans et plus (N)		33 933

Note : Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties en raison des arrondis.



TABLEAU DE BORD

Santé mentale	Données MRC des Moulins
Population de 1-17 ans ayant reçu un diagnostic de troubles mentaux (2014-2015)	
Filles (N)	1 430
Garçons (N)	2 600
Sexes réunis (N)	4 030
Filles (prévalence pour 100 enfants)	8,6
Garçons (prévalence pour 100 enfants)	14,8
Sexes réunis (prévalence pour 100 enfants)	11,8
Population de 18-64 ans ayant reçu un diagnostic de troubles mentaux (2014-2015)	
Femmes (N)	6 710
Hommes (N)	4 000
Sexes réunis (N)	10 710
Femmes (prévalence pour 100 personnes)	13,1
Hommes (prévalence pour 100 personnes)	7,9
Sexes réunis (prévalence pour 100 personnes)	10,5
Population de 1-17 ans ayant reçu un diagnostic de troubles anxiodépressifs (2014-2015)	
Filles (N)	350
Garçons (N)	255
Sexes réunis (N)	605
Filles (prévalence pour 100 enfants)	2,1
Garçons (prévalence pour 100 enfants)	1,5
Sexes réunis (prévalence pour 100 enfants)	1,8
Population de 18-64 ans ayant reçu un diagnostic de troubles anxiodépressifs (2014-2015)	
Femmes (N)	5 155
Hommes (N)	2 765
Sexes réunis (N)	7 920
Femmes (prévalence pour 100 personnes)	10,0
Hommes (prévalence pour 100 personnes)	5,5
Sexes réunis (prévalence pour 100 personnes)	7,8
Population de 1 an et plus ayant reçu un diagnostic de troubles de la personnalité limite du groupe B (2014-2015)	
Femmes (N)	270
Hommes (N)	145
Sexes réunis (N)	415
Femmes (prévalence pour 100 personnes)	0,3
Hommes (prévalence pour 100 personnes)	0,2
Sexes réunis (prévalence pour 100 personnes)	0,3
Population de 1-24 ans ayant reçu un diagnostic de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) (2014-2015)	
Femmes (N)	750
Hommes (N)	1 560
Sexes réunis (N)	2 305
Femmes (prévalence pour 100 personnes)	3,2
Hommes (prévalence pour 100 personnes)	6,2
Sexes réunis (prévalence pour 100 personnes)	4,7

Note : Les nombres ont été arrondis aléatoirement à l'unité 5.



Santé mentale (suite)

Données
Lanaudière-Sud

Élèves des écoles secondaires (2010-2011)

Ayant reçu un diagnostic médical d'anxiété	
Filles (%)	12,9
Garçons (%)	6,6
Sexes réunis (%)	9,8
Ayant reçu un diagnostic médical de dépression	
Filles (%)	5,5
Garçons (%)	2,0 *
Sexes réunis (%)	3,8
Ayant reçu un diagnostic médical de trouble de l'alimentation	
Filles (%)	2,4 *
Garçons (%)	0,9 **
Sexes réunis (%)	1,7 *
Ayant reçu un diagnostic médical de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)	
Filles (%)	11,8
Garçons (%)	20,4
Sexes réunis (%)	16,1

Population de 15 ans et plus (2014-2015)

Se situant à un niveau élevé à l'échelle de détresse psychologique	
Femmes (%)	36,2
Hommes (%)	17,7
Sexes réunis (%)	26,9
15-24 ans (%)	43,1
25-44 ans (%)	28,1
45-64 ans (%)	22,3
Ayant déjà sérieusement songé au suicide ou tenté de se suicider au cours de sa vie	
Femmes (%)	17,7
Hommes (%)	10,6 *
Sexes réunis (%)	14,1
15-24 ans (%)	15,1 *
25-44 ans (%)	16,5
45-64 ans (%)	14,1

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.



TABLEAU DE BORD

Santé mentale (suite)	Données Lanaudière
Parents d'enfants de 0-5 ans selon la présence d'enfants dans la famille (2015)	
Avec une incapacité physique ou un problème de santé chronique (%)	6,9
Avec un retard de développement global (%)	3,8 *
Parents d'enfants de 3-5 ans selon la présence d'enfants dans la famille (2015)	
Avec un trouble du langage ou de la parole (%)	17,0
Avec de l'hyperactivité, un trouble de déficit de l'attention, de l'autisme ou un trouble envahissant du développement (%)	14,7
Avec un trouble anxieux (%)	8,6
Fréquence à laquelle les parents ont crié, élevé la voix ou se sont mis en colère contre leurs enfants de 0-5 ans au cours des deux dernières semaines selon le stress vécu par les parents (2015)	
Aucune situation de stress fréquent	
Jamais (%)	33,0
Au moins une fois par jour (%)	5,6 **
Une situation de stress fréquent	
Jamais (%)	23,6
Au moins une fois par jour (%)	8,6 **
Deux ou trois situations de stress fréquent	
Jamais (%)	11,7 *
Au moins une fois par jour (%)	17,3
Quatre ou cinq situations de stress fréquent	
Jamais (%)	8,9 **
Au moins une fois par jour (%)	19,1 *
Sentiment d'efficacité parentale selon le stress vécu par les parents d'enfants de 0-5 ans (2015)	
Aucune situation de stress fréquent	
Sentiment plus faible (%)	11,2 *
Sentiment plus fort (%)	23,6
Une situation de stress fréquent	
Sentiment plus faible (%)	15,8 *
Sentiment plus fort (%)	19,9 *
Deux ou trois situations de stress fréquent	
Sentiment plus faible (%)	17,0
Sentiment plus fort (%)	13,8 *
Quatre ou cinq situations de stress fréquent	
Sentiment plus faible (%)	31,7
Sentiment plus fort (%)	6,6 **

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.



Santé mentale (suite)

Données
Lanaudière

Sentiment de satisfaction parentale selon le stress vécu par les parents d'enfants de 0-5 ans (2015)

Aucune situation de stress fréquent	
Sentiment plus faible (%)	7,4 **
Sentiment plus fort (%)	47,4
Une situation de stress fréquent	
Sentiment plus faible (%)	7,9 **
Sentiment plus fort (%)	30,6
Deux ou trois situations de stress fréquent	
Sentiment plus faible (%)	21,7
Sentiment plus fort (%)	19,9
Quatre ou cinq situations de stress fréquent	
Sentiment plus faible (%)	31,8
Sentiment plus fort (%)	11,0 **

Sentiment de compétence parentale selon le stress vécu par les parents d'enfants de 0-5 ans (2015)

Aucune situation de stress fréquent	
Sentiment plus faible (%)	7,1 **
Sentiment plus fort (%)	42,9
Une situation de stress fréquent	
Sentiment plus faible (%)	9,5 *
Sentiment plus fort (%)	27,8
Deux ou trois situations de stress fréquent	
Sentiment plus faible (%)	17,7
Sentiment plus fort (%)	19,4
Quatre ou cinq situations de stress fréquent	
Sentiment plus faible (%)	33,3
Sentiment plus fort (%)	9,5 **

Stress vécu par les parents au cours des douze derniers mois selon certaines caractéristiques des parents et des familles, parents d'enfants de 0-5 ans (2015)

Sexe du parent	
Femmes	
Aucune situation de stress fréquent (%)	19,6
Quatre ou cinq situations de stress fréquent (%)	20,5
Hommes	
Aucune situation de stress fréquent (%)	26,3
Quatre ou cinq situations de stress fréquent (%)	13,4
Sexes réunis	
Aucune situation de stress fréquent (%)	22,8
Quatre ou cinq situations de stress fréquent (%)	17,2

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif..



Stress vécu par les parents au cours des douze derniers mois selon certaines caractéristiques des parents et des familles, parents d'enfants de 0-5 ans (2015) (suite)

Plus haut diplôme obtenu

Aucun diplôme

Aucune situation de stress fréquent (%) 31,2 *

Quatre ou cinq situations de stress fréquent (%) 11,3 **

Diplôme de niveau secondaire

Aucune situation de stress fréquent (%) 22,9

Quatre ou cinq situations de stress fréquent (%) 16,1

Diplôme de niveau collégial

Aucune situation de stress fréquent (%) 22,1

Quatre ou cinq situations de stress fréquent (%) 17,5 *

Diplôme de niveau universitaire

Aucune situation de stress fréquent (%) 19,5

Quatre ou cinq situations de stress fréquent (%) 20,6

Perception de l'état de santé

Excellent

Aucune situation de stress fréquent (%) 32,3

Quatre ou cinq situations de stress fréquent (%) 10,1 *

Très bon

Aucune situation de stress fréquent (%) 22,7

Quatre ou cinq situations de stress fréquent (%) 12,3 *

Bon

Aucune situation de stress fréquent (%) 17,1 *

Quatre ou cinq situations de stress fréquent (%) 23,4

Moyen ou mauvais

Aucune situation de stress fréquent (%) 18,8 *

Quatre ou cinq situations de stress fréquent (%) 29,5 *

Perception de sa situation économique

Revenus insuffisants

Aucune situation de stress fréquent (%) 16,6 *

Quatre ou cinq situations de stress fréquent (%) 21,9

Revenus suffisants

Aucune situation de stress fréquent (%) 24,5

Quatre ou cinq situations de stress fréquent (%) 15,8

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.



Sources

Statistique Canada, Recensement canadien de 2011, Fichier 98-312-XCB2011021 .ivt.

ISQ, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036, octobre 2014. (Site Web consulté en octobre 2014 au www.stat.gouv.qc.ca)

INSPQ, SISMACQ, 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, mars 2017. Mise à jour le 10 novembre 2016.

ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, mars 2017. Mise à jour le 20 octobre 2016.

ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, novembre 2016. Mise à jour le 26 octobre 2016.

ISQ, *Enquête québécoise sur l'expérience des parents d'enfants de 0 à 5 ans 2015*. (Site Web consulté en mars 2017 au www.stat.gouv.qc.ca)



