

Éditions Sept

Flore de chez nous



Lionel Nobert

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada

Nobert, Lionel, 1936-

Flore de chez nous [ressource électronique]

Comprend des réf. bibliogr.

ISBN 978-2-9811976-1-0

1. Plantes sauvages - Québec (Province) - Ouvrages illustrés. 2. Arbustes à fleurs - Québec (Province). 3. Plantes sauvages - Québec (Province). I. Titre.

QK203.Q8N62 2010 581.7'3097140222 C2010-941482-9

Éditions Sept, Lévis.

lioneln@videotron.ca

Flore de chez nous

Mes remerciements à ma tendre compagne Marie-Camille pour sa patience, sa gentillesse et ses encouragements , afin que je finalise ce recueil.

Puisse le visiteur s'égarer dans la flore tout en entendant le gazouillis des oiseaux et se fondre dans les beautés pittoresques de la nature québécoise.

Ces images sont captées par un photographe amateur sur les sentiers de la vie et des découvertes journalières et les photos sont présent en fichiers Jpeg avec une caméra 12 méga pixels et les fichiers sont réduit en les transférant dans Word.

Petit truc pour agrandir ou diminuer le texte ou l'image :

Enfoncez CTRL et tournez la roulette de la souris.

Alysson

La plante est très cultivée dans les jardins, avec de nombreuses variétés horticoles à fleurs roses ou pourprées. (Petites fleurs très prolifiques et odorantes)



Amélanhier

C'est un genre d'arbustes ou d'arbres rustiques, les **amélanchiers**, originaire d'Amérique du Nord et d'Europe quant à l'espèce *Amelanchier ovalis*, est composé de 26 espèces et appartenant à la famille des *Rosaceae*, sous-famille des *Maloideae*. (Wikipédia)



Amélanchier

(Ses fruits sont très appréciés des oiseaux)



Ancolie

Les **Ancolies**, fleurs du genre *Aquilegia*, sont des renonculacées vivaces. Les fleurs, au sommet d'un faisceau de longues tiges, sont élégantes, originales dans leur forme et offrent une large palette de coloris comprenant le blanc, le bleu clair, le jaune pâle, le rose, le brun, le lie-de-vin et le bleu. (Wikipédia)



Ancolie



Arméniacum

C'est une petite plante aux fleurs en clochettes bleues idéale en bordure d'allée ou dans les rocailles. Le plus bel effet est réalisé en regroupant une grande quantité de bulbes que vous planterez à l'automne. (toile.com) (Floraison au printemps)



Azalée

Le **rhododendron** (du grec *rhodon* « rose », et *dendron* « arbre », littéralement *arbre à rose*) ou **azalée** est une plante dont le genre appartient à la famille des Éricacées. Les azalées persistantes appartiennent aux sous-genres *Azaleastrum* et *Tsutsusi*. Les azalées caduques au sous-genre *Pentanthera*. Les rhododendrons arbustifs appartiennent au sous-genre *Hymenanthes* (qui comprend les espèces sans écailles ou **élépidotes**), *Rhododendron* (qui comprend les espèces avec écailles ou **lépidotes**) et *Therorhodion*. Les deux autres comprennent des cas particuliers. Ces sous-genres sont généralement peu ou pas fertiles entre eux. (Wikipédia)



Bois carré

(*Euonymus alatus Compactus*)



Bouleau jaune
(*Betula alleghaniensis*)



Campanule

Les **campanules** (genre ***Campanula*** du latin "*petite cloche*") sont des plantes herbacées vivaces ou bisannuelles de la famille des Campanulacées. Leurs fleurs, blanches, bleues ou violettes, sont hermaphrodites. Le calice présente cinq dents, souvent assez étroites. La corolle, en cloche, s'ouvre en cinq lobes. Cinq étamines. Ovaire infère. Style solitaire. Le fruit est une capsule à nombreuses graines.



Cèdre de l'est
(*Thuja occidentalis*)



Cerisier de Shubert

Beau feuillage vert tournant au rouge violacé en été. Grappes retombantes de fleurs blanches parfumées suivies de fruits comestibles et ornithologiques noirs. Recommandé pour les espaces restreints. Forment de bons écrans.(Horticult.com)

(Cerises à grappes qui rend la bouche épaisse et dont les oiseaux raffolent)



Cerisier de Shubert



Clématite

Les fleurs, bisexuées, sont solitaires ou groupées en cymes ou en panicules. Elles ne possèdent pas de pétales mais présentent 4 à 10 sépales, avec des dimensions et des formes très variables. Les clématites sont cultivées pour leur floraison généreuse, souvent suivie de fruits plumeux, décoratifs, gris argenté. (Wikipédia)



Clématite Tangutila " Golden Tiara "

(Ses fleurs sont en forme de clochettes et donnent un beaux spectacle tout hiver avec leurs fruits plumeux) Hauteur 4 m, floraison de juin à août. Dia. Des fleurs 4 cm.



Clématite Comtesse de Bouchaud

Elle donne beaucoup de fleurs de juillet à octobre et de culture facile. Hauteur 2,5 m , dia. fleurs 12 cm .



Clématite



Clématite



Clématite



Cœurs saignants (dicentra)

Les coeurs saignants sont des plantes vivaces cultivées pour leurs fleurs en forme de coeur. Le genre Dicentra comprend environ vingt espèces de plantes annuelles et vivaces. (Plante.ca)



Coleus



Crocus

Le crocus, bien connu des jardiniers est une plante bulbeuse vivace à floraison printanière ou automnale selon les espèces. Ses fleurs unies, panachées, rayées ou encore dégradées peuvent se décliner en différentes couleurs.

Dans les pelouses, le crocus se multiplie facilement et naturellement d'une année sur l'autre sans entretien particulier. Evitez simplement de lui couper les feuilles avant qu'elles ne soient fanées, il a besoin de restituer ses réserves après sa floraison. (Aujardin.info)



Crocus "Jeanne d'Arc"



Crocus



Dendelion

“ Pissenlit “. Très vivace et le premier au printemps qui colore nos pelouses.



Dianthus

C'est un genre de plante de la famille des *Caryophyllaceae*. C'est le genre des **œillets** véritables.

(Présente un gros bouquet et une deuxième floraison à l'automne)



Échalote (Ail)

L'**ail cultivé** (*Allium sativum*) est une plante potagère vivace monocotylédone dont les bulbes, à l'odeur et au goût forts, sont souvent employés comme condiment en cuisine dans de nombreuses recettes.(Wikipédia)




Échinacée

Echinacea (échinacée) est un genre de plantes qui comprend 11 taxons (9 espèces et 2 sous-espèces) tous originaires d'Amérique du Nord. (Remarquons le dessin que font ses graines)



Épinette de Norvège



Érable de Norvège

(*Acer platanoides*)



Épinette naine



Fraisier indigène

Plantes herbacées vivaces, à rhizomes écailleux produisant des stolons qui s'enracinent et forment de nouvelles plantes. Feuilles très généralement ternées et basilaires. Fleurs blanches à bractéoles, sépales et pétales normalement 5. Étamines environ 20, entourant la base du réceptacle. Carpelles nombreux, petits, portés sur un réceptacle hémisphérique ou conique qui s'accroît jusqu'à devenir à la maturité une masse pulpeuse, juteuse, délicieuse au goût.(Frère Marie-Victorin)



Géranium citronné

(Pelargonium)



Géranium grimpant
(Beaucoup de fleurs tout l'été)



Gloire du matin

(Morning Glory)

Les ipomaea sont des vivaces, des annuelles, des arbustes ou des plantes grimpantes selon l'espèce.

Elles préfèrent le plein soleil ou un bon éclairage, un sol bien drainé et riche.

Bien arroser pendant la croissance et plus modérément ensuite.
On doit souvent les aider d'un tuteur.

(Ses fleurs sont belles mais ne durent qu'une journée)



Hémérocalle

La fleur est composée de trois pétales et trois sépales, collectivement appelés tépales, chacune avec une nervure centrale de la même ou dans une couleur contrastante. La section centrale de la fleur, appelée la gorge, a généralement une couleur différente. Il y a six étamines, chacun avec une anthère à deux lobes. Après la pollinisation, la fleur forme une gousse. (Comestibles)



Impatiens

Elle aime la chaleur et une température minimum de 10°C.

Elle apprécie les expositions mi-ombre à ensoleillée

Elle ne supporte pas la sécheresse et doit être arrosée très régulièrement

Nature du sol/ substrat : mélange terreux légèrement acide, sol drainant mais à bonne capacité de rétention en eau.



Iris des marais

Floraison : mai-juin. La fleur jaune comporte trois grands pétales extérieurs, trois intérieurs de plus petites tailles et aussi trois très petits pédicelles ressemblants à des pétales.



Iris sibirica

L'**iris de Sibérie** (*Iris sibirica*) est une plante appartenant au genre *Iris* et à la famille des Iridacées. On la trouve en Europe centrale, orientale, en Asie du Nord ainsi que dans le Caucase comme en Arménie aux alentours du lac Arpi . (Wikipédia)

(Grandes tiges de 30 pouces env. et très grandes fleurs)



Iris sibirica



Iris sibirica



Iris sibirica



Iris



Iris



Iris



Jonquille

La jonquille véritable, et la seule qui devrait être appelée ainsi, est *Narcissus jonquilla*.

Néanmoins, une autre espèce, plus commune, est également appelée « Jonquille », peut-être même plus souvent que l'espèce précédente. Il s'agit du narcisse jaune, *Narcissus pseudonarcissus*.(Wikipédia)

(Plantées à l'automne sous la pelouse elle donnent de beaux résultats au printemps)



Lilas

(*Syringa serotina*)

"Lilas" vient de l'arabe *lîlak*, lui-même issu du persan *nîlak*, qui signifie bleuté (dérivé de l'adjectif *nil* = bleu). Son nom scientifique, *Syringa*, lui a été donné par Linné.

Habitat : le Lilas pousse naturellement sur taillis et pentes escarpées. Il recherche la lumière et se contente d'un emplacement en demi ombre.



Lilas



Lilas

(*Syringa riticulata*)



Lis asiatique



Lilium Lis asiatique

Ces plantes à bulbe sont originellement présentes dans les zones tempérées de l'hémisphère nord. On les trouve principalement en Europe, mais aussi en Asie, de l'Inde jusqu'au Japon et aux Philippines. Leur aire de répartition couvre également les États-Unis et le sud du Canada.

Leurs grandes fleurs à six tépales (3 pétales et 3 sépales identiques), souvent parfumées, peuvent arborer des couleurs vives, blanches, jaunes ou rouges, avec parfois des motifs colorés. (Wikipédia)



Lupin bleu

Les **lupins** constituent un genre de plantes (*Lupinus*) de la famille des *Fabaceae*, ou légumineuses, regroupant de très nombreuses espèces. Ce sont des espèces annuelles ou vivaces, herbacées ou ligneuses, de l'Ancien et du Nouveau monde.



Lupin rose



Myosotis

Le myosotis est surtout surnommé par des phrases poétiques amoureuses : **aimez-moi, souvenez-vous-de-moi, plus je vous vois, plus je vous aime, pensez à moi** et le plus utilisé : **ne m'oubliez pas.**(Wikipedia)



Nénuphar

Nénuphar est un nom vernaculaire ambigu en français. Le nénuphar est une plante aquatique, dicotylédone, de la famille des Nymphéacées, de l'ordre des Nymphaeales (contrairement au lotus qui fait partie des Nelumbonaceae), à rhizome, aux feuilles arrondies flottantes, aux fleurs solitaires blanches, jaunes, violacées ou rougeâtres, se développant à la surface des eaux calmes dans les pays chauds et tempérés. (Wikipedia)



Œillet d'inde

(Marigold durango flame)



Million Bells Plum



Orchidée

(Sabot de la vierge)

Comme les autres orchidées, la plante revêt uniquement du feuillage pendant plusieurs années avant d'enfin charmer les regards en fleurissant. Sa germination n'est possible qu'en la présence d'un type très spécifique de champignons: les mycorhizes.(Banlieusardises)



Oxalide de dillénius

Mauvaises herbes occasionnelles dans les pelouses, les jardins et les terrains incultes partout au Québec.



Pensée indigène
(Atteinte de nanisme)



Pensée Viola tricolor

Viola tricolor est annuelle, pluriannuelle ou encore même vivace. Elle est commune à peu près partout sur le continent eurasiatique, près de la mer ou à l'intérieur des terres, à des altitudes qui vont de 0 à 2 700 m. On la retrouve également au Québec, où elle a été introduite. Elle se développe dans les prairies rases, les terres en friche, principalement sur les sols acides ou neutres. On la retrouve également sur les berges et dans les alluvions.

Elle fleurit d'avril à septembre. De plus en plus souvent, dans le sud-ouest français, la floraison commence dès mars même. (wikipedia)




Physocarbe dorée

Les Physocarpes nous offrent pourtant un décor qui change sans cesse au fil des saisons. Un feuillage peu banal, aux coloris assez extraordinaires selon les variétés (pourpre foncé ou doré lumineux..), une belle floraison qui prend le relais juste après les arbustes du printemps, de jolies baies décoratives en automne et, en hiver, une écorce décorative qui s'exfolie avec beaucoup de caractère, les physocarpes donnent un cachet incomparable à nos jardins ! (Aujardininfo.com)



Physocarpe dorée



Pivoine

Elle est connue par une quarantaine d'espèces de plantes vivaces, herbacées, ou arbustives. Les feuilles, sont vert, tendre ou foncé, quelquefois argentées. Les fleurs, parfois parfumées, dressées et solitaires, en forme de coupe ou de boule, sont d'un charme irrésistible.(Wikipedia)



Pivoine



Pometier rose

Grand feuillage vert foncé teinté de bourgogne devenant pourpre en automne. Floraison rose double, parfumée, abondante et spectaculaire en fin mai. Grosses pommettes jaunes en automne. Très résistant aux maladies.(horticlub.com/fr)



Platicodon sentimental blue

(Très rustiques et vivaces en forme de ballons)



Potentille

Les **potentilles**, de *potentia*, la puissance, sont un genre de plantes herbacées pérennes ou arbustives de la famille des rosacées. Ce genre compte environ 500 espèces dans les régions tempérées. (Wikipédia) Très florifères tout l'été.



Prunus amandier



Prunus amandier

L'**amandier** (*Prunus dulcis*) est un arbre de la famille des *Rosaceae*, dont les fleurs d'un blanc rosé, apparaissent avant les feuilles. C'est le premier arbre fruitier à fleurir à la fin de l'hiver, une période où il gèle encore le matin.

L'amandier est un des symboles de la virginité : les fleurs paraissant bien avant les feuilles, chaque rameau se voile alors complètement de blanc, évoquant ainsi une robe de mariée. (Wikipedia)



Rhododendron

Le genre Rhododendron est très diversifié. Il regroupe près de 1000 espèces, dont certaines sont communément appelées rhododendrons (arbustes à grandes fleurs) et d'autres azalées (plantes, fleurs et feuillage plus petits). Les deux font cependant partie du même genre, et de nombreuses espèces et variétés présentent des formes intermédiaires. (Wikipedia)

(Très florifère au printemps)



Rhododendron

(Très apprécié des bourdons)



Rose Alexander Mackensy

Série Explorateur

Introduit en 1985, le cultivar Alexander MacKenzie est un grand arbuste dressé et vigoureux. À Ottawa, il atteint de 1,5 à 2 m de hauteur et 1,2 à 1,5 m de largeur. Il fleurit continuellement et résiste très bien au blanc et à la tache noire. (Toile net)




Rosier Alexander Mackensy



Rose Cédrika

(Rosier nommé ainsi pour rappeler que cette petite fille a été enlevée et n'a jamais été retrouvée.)

Au Québec, le rosier portera le nom de Cédrika-Provencher, il continuera de s'appeler Rosie-O'Donnell dans le reste du Canada et aux Etats-Unis. (Le journal de Québec)



Rouille du sapin (Excroissance qui pousse sur l'extrémité d'une
branche de sapin et aussi appelée " balais de sorcière ")



Rudbékia

Description : Touffe arrondie, feuilles ovales, vert foncé, rugueuses. Fleurs: jaune d'or a disque noirâtre. Utilisation: bordure, massif en terre ordinaire et en plein soleil. Excellente fleur à couper. (Mon beau jardin)



Salvia splendens Rouge



Sapin baumier



Sorbier (boutons)

Les branches sont lisses, un peu grisâtres. Feuilles pennées, à 5 ou 7 paires de folioles finement dentées, vertes des deux côtés, un peu poilues au revers. Les fleurs blanches, à 5 pétales, sont groupées en corymbes. Elles ont une odeur forte, peu agréable. Les fruits, les sorbes, sont des baies rouge orangé très appréciées par les oiseaux et surtout des Jaseurs Boréals l'hiver. (Wikipedia)



Trèfle à quatre feuilles

Le **trèfle à quatre feuilles** (botaniquement, nous devrions dire « à quatre folioles ») est une mutation, relativement rare, du trèfle (l'espèce la plus commune dans les pelouses, soit le trèfle blanc, *trifolium repens* L.), qui lui donne des feuilles exceptionnellement composées de quatre folioles au lieu des trois habituelles. Il est considéré, dans la civilisation occidentale, comme un porte-bonheur. (Wikipedia)

(Il suffit de chercher sur votre gazon)



Tulipes

Théophile Gautier 1839

Moi, je suis la tulipe, une fleur de Hollande ;
Et telle est ma beauté, que l'avare Flamand
Paye un de mes oignons plus cher qu'un diamant,
Si mes fonds sont bien purs, si je suis droite et grande.

Mon air est féodal, et, comme une Yolande
Dans sa jupe à longs plis étoffée amplement,
Je porte des blasons peints sur mon vêtement,
Gueules fascé d'argent, or avec pourpre en bande.

Le jardinier divin a filé de ses doigts
Les rayons du soleil et la pourpre des rois
Pour me faire une robe à trame douce et fine.

Nulle fleur du jardin n'égale ma splendeur,
Mais la nature, hélas ! n'a pas versé d'odeur
Dans mon calice fait comme un vase de Chine.

Tulipe



Tulipe

La famille royale des Pays-Bas a trouvé refuge à Ottawa, durant la Seconde Guerre mondiale et en signe de reconnaissance elle fait don de tulipes à chaque année.



Tulipe



Tulipe



Tulipe



Vesce jargeau

Petites fleurs indigène qui ressemble à un oiseau picorant la tige.



Weigela

Le genre **Weigela** regroupe une dizaine d'espèces d'arbustes originaires d'**Extrême-Orient**, de la famille des **Caprifoliacées** selon la **classification classique** (Wikipedia)

(Arbuste qui produit beaucoup de fleurs au printemps et parfois une seconde floraison à l'automne)



Weigela



Weigela



Divers

Bourdon

Ce sont ceux qu'on appelle les quatres moteurs.



Cheval miniature

Petit cheval de St-Denis de Kamouraska.



Cheval miniature



Écureuil gris

Amateur de graines de tournesol et d'arachides



Écureuil roux

Remarquer il a dans sa petite patte droite comme un crayon, c'est peut-être un futur écrivain.



Nid de Guêpes

(J'ai pris ces photos de très près et les guêpes passaient à côté de ma tête sans se préoccuper de moi heureusement)



Papillon



Papillon



Papillon



Papillon



Papillon



Papillon

(Se confondant avec l'écorce)



Papillon



Papillon



Papillon



Tamia

(Nommé familièrement petit suisse)



Vaches Holstein

Nous étions ma conjointe et moi dans un gîte du passant lorsque ces beaux spécimens (vaches, taures et taureau) sont venus nous saluer sans demander la permission du cultivateur.



Vaches Holstein



Vache



Taureau



Exemples de logiciels de traitement de photos gratuits
sur le net :

www.gimp.org

www.photofiltre.com



L'auteur, Lionel Nobert.

Je présente en ces pages quelques spécimens pour
enchanter le regard afin que l'essentiel soit visible
pour les yeux.

Au hasard de mes rencontres journalières, mon œil
s'est attardé à pixelliser les beautés naturelles
présentées en trois volumes; soient les **Paysages de
chez nous**, la **Flore de chez nous** et les **Oiseaux de
chez nous**.

Éditions Sept

ISBN 978-2-9811976-1-0

