


A decorative graphic on the left side of the page consists of several overlapping squares. One square is a vibrant magenta color, while the others are in shades of gray. They are arranged in a staggered, overlapping pattern, creating a sense of depth and geometric structure.

TABLEAU DE BORD

PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 2015-2025

Axe d'intervention 4

La gestion des risques
et des menaces
pour la santé
et la préparation aux
urgences sanitaires

Service de surveillance, recherche et évaluation
Direction de santé publique
Avril 2016

Ont contribué à la réalisation de ce document

Patrick Bellehumeur
Élizabeth Cadieux
Christine Garand
André Guillemette
Louise Lemire
Geneviève Marquis
Josée Payette

Sous la coordination de

Élizabeth Cadieux

Conception graphique et mise en page

Micheline Clermont

Pour toute information supplémentaire relative à ce document, veuillez communiquer avec :

Élizabeth Cadieux au 450 759-1157 ou sans frais le 1 800 668-9229, poste 4410 ou elizabeth_cadieux@ssss.gouv.qc.ca

On peut télécharger ce document sur le site Web du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière au www.santelanaudiere.qc.ca/sylia, à l'onglet *Nos publications* sous la rubrique *PNSP 2015-2025 - Axes d'intervention*.

À la condition d'en mentionner la source, sa reproduction à des fins non commerciales est autorisée. Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :

SERVICE DE SURVEILLANCE, RECHERCHE ET ÉVALUATION. *Tableau de bord. Programme national de santé publique 2015-2025. Axe d'intervention 4 - La gestion des risques et des menaces pour la santé et la préparation aux urgences sanitaires*, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, avril 2016, 12 pages.

© Direction de santé publique, CISSS de Lanaudière, 2016

Dépôt légal
Deuxième trimestre 2016
ISBN : 978-2-550-75523-4 (imprimé)
ISBN : 978-2-550-75524-1 (en ligne)
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

SOURCE	DÉMOGRAPHIE ¹	LANAUDIÈRE- NORD	LANAUDIÈRE- SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	Population 2015				
	Moins d'un an (N)	2 352	3 034	5 386	86 533
	0-2 ans (N)	6 841	9 799	16 640	264 370
	1-2 ans (N)	4 489	6 765	11 254	177 837
	12 ans et plus (N)	187 059	241 919	428 978	7 219 438
	15 ans et plus (N)	181 479	232 482	413 961	6 984 589
	35 ans et plus (N)	133 662	162 063	295 725	4 913 433
	65 ans et plus (N)	41 895	38 856	80 751	1 452 515
	Population totale (N)	212 740	283 346	496 086	8 263 600
2	Population 2020				
	Moins d'un an (N)	2 321	3 639	5 960	93 357
	0-2 ans (N)	7 040	11 102	18 141	280 671
	1-2 ans (N)	4 719	7 463	12 181	187 314
	12 ans et plus (N)	198 346	263 587	461 940	7 493 140
	15 ans et plus (N)	191 791	251 920	443 719	7 226 115
	35 ans et plus (N)	144 869	179 719	324 599	5 218 026
	65 ans et plus (N)	50 701	49 539	100 245	1 718 736
	Population totale (N)	227 055	310 310	537 364	8 615 512
	Accroissement 2015-2020				
	Moins d'un an (%)	-1,3	19,9	10,7	7,9
	0-2 ans (%)	2,9	13,3	9,0	6,2
	1-2 ans (%)	5,1	10,3	8,2	5,3
	12 ans et plus (%)	6,0	9,0	7,7	3,8
	15 ans et plus (%)	5,7	8,4	7,2	3,5
	35 ans et plus (%)	8,4	10,9	9,8	6,2
	65 ans et plus (%)	21,0	27,5	24,1	18,3
	Population totale (%)	6,7	9,5	8,3	4,3

¹ Les statistiques pour cette thématique n'ont pas été soumises à des tests de comparaison.

Note : Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties en raison des arrondis.

SOURCE	ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ¹	LANAUDIÈRE- NORD	LANAUDIÈRE- SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	Qualité de l'air				
	Jours ayant une mauvaise qualité de l'air				
	2010 (N)	nd	nd	17	nd
	2011 (N)	nd	nd	20	nd
	2012 (N)	nd	nd	17	nd
	2013 (N)	nd	nd	11	nd
	2014 (N)	nd	nd	5	nd
2	Qualité de l'eau (2014)				
	Déclarations hors-normes selon le type de contamination de l'eau potable				
	Inorganique (N)	nd	nd	38	nd
	Microbiologique (N)	nd	nd	63	nd
	Organique (N)	nd	nd	13	nd
	Total (N)	nd	nd	114	nd
3	État du logement (2011)²				
	Logements privés occupés ayant besoin de réparations majeures (%)	6,8	4,0	5,3	7,2

¹ Les statistiques pour cette thématique n'ont pas été soumises à des tests de comparaison.

² Le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé par Statistique Canada comme principal critère de diffusion relié à la qualité des estimations de l'*Enquête nationale auprès des ménages de 2011*. Les données peuvent présenter un risque de biais d'autant plus grand que le TGN est élevé. Dans Lanaudière-Nord, le TGN est de 29,3 % tandis que celui de Lanaudière-Sud est de 17,9 %. Pour Lanaudière, le TGN se chiffre à 22,8 %, alors que celui du Québec est de 22,4 %.

nd : donnée non disponible

SOURCE	URGENCES SANITAIRES	LANAUDIÈRE- NORD	LANAUDIÈRE- SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	Maladies à déclaration obligatoire (MADO) (2014)^{1,2}				
	Rougeole				
	Nombre	0	0	0	0
	Taux (pour 100 000 personnes)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Oreillons				
	Nombre	0	0	0	2
	Taux (pour 100 000 personnes)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Légionellose				
	Nombre	0	14	14	104
	Taux (pour 100 000 personnes)	0,0	4,9 +	2,8 +	1,3
2	Signalements d'exposition à risque - rage (2014)³				
	Personnes enquêtées (N)	228	83	327	nd
3	Avis d'ébullition (2014)				
	Nombre d'avis fermés	nd	nd	171	nd
4	Chaleur accablante (2015)				
	Appels à Info-Santé (N)	22	24	46	777

¹ Pour tous les indicateurs relatifs aux MADO, il est possible que la somme des cas par territoire de réseau local de services (Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud) ne corresponde pas au total de la région de Lanaudière. Le lieu de résidence n'est pas connu pour tous les cas de MADO répertoriés dans Lanaudière.

² Pour toutes les années comportant 53 semaines CDC, une moyenne des cas pour les semaines 52 et 53 est effectuée afin de pouvoir comparer les années civiles entre elles. Cela peut entraîner de petites différences entre les nombres « réels » et les nombres présentés dans ce tableau de bord. Pour cette raison, les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties.

³ Le territoire de réseau local de services de résidence est inconnu pour 16 cas lanaudois d'exposition à la rage.

nd : donnée non disponible

Notes : Les pourcentages ou les taux marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du Québec, au seuil de 5 %.

Les pourcentages ou les taux relatifs à un même indicateur inscrits dans une cellule grisée sont significativement différents entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

SOURCE	ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE	LANAUDIÈRE- NORD	LANAUDIÈRE- SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	Intoxications				
	Appels au Centre antipoison du Québec (CAPQ) selon le type de produit (2014)				
	Médicaments (N)	nd	nd	1 611	nd
	Monoxyde de carbone (N)	nd	nd	40	nd
	Pesticides (N)	nd	nd	146	nd
	Produits domestiques (N)	nd	nd	1 133	nd
	Produits industriels (N)	nd	nd	110	nd
2	Ensemble des produits (N)	nd	nd	3 040	nd
	Intoxications accidentelles d'origine environnementale - monoxyde de carbone (2014) (N)	nd	nd	21	267
3	Hospitalisations en SPCD pour intoxication au monoxyde de carbone (2012-2014)				
	Nombre annuel moyen	3	1	4	64
4	Taux (pour 10 000 personnes)	0,2 * +	0,0 **	0,1 *	0,1
	Mortalité par intoxication au monoxyde de carbone (2009-2011)				
	Nombre annuel moyen	5	5	11	97
	Taux (pour 100 000 personnes)	2,6 * +	2,0 *	2,3 * +	1,2
3	Traumatismes non intentionnels				
	Hospitalisations en SPCD pour traumatismes non intentionnels				
	Nombre				
	2012	1 097	1 111	2 208	41 276
	2013	1 089	1 213	2 302	42 430
	2014	1 114	1 162	2 276	42 785
	Taux (pour 10 000 personnes) (2012-2014)				
	Femmes	48,0 -	41,1	44,0 -	53,8
	Hommes	56,7 +	42,1 -	48,4	49,6
	Sexes réunis	52,4	41,6	46,2 -	51,7
4	Mortalité par traumatismes non intentionnels				
	Nombre				
	2009	85	27	112	2 097
	2010	72	40	112	2 204
	2011	78	48	126	2 213
	Taux (pour 100 000 personnes) (2009-2011)				
	Femmes	29,9 +	11,7	19,5	22,8
	Hommes	47,2 +	17,0 -	30,1	32,1
	Sexes réunis	38,6 +	14,4 -	24,8	27,4

SOURCE	ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE (SUITE)	LANAUDIÈRE- NORD	LANAUDIÈRE- SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
5	Exposition au soleil (2009-2010)				
	Population de 12 ans et plus ayant eu un coup de soleil - 12 derniers mois				
	Femmes (%)	nd	nd	29,8	32,9
	Hommes (%)	nd	nd	42,3	39,4
	Sexes réunis (%)	nd	nd	36,0	36,1
	12-19 ans (%)	nd	nd	54,6	59,8
	20-24 ans (%)	nd	nd	53,8 *	62,1
	25-44 ans (%)	nd	nd	48,3	46,4
	45-64 ans (%)	nd	nd	27,6	26,9
	65 ans et plus (%)	nd	nd	3,8 **	7,0
	Population de 12 ans et plus exposée au soleil au moins 30 minutes chaque jour entre 11h et 16h la fin de semaine ou lors d'une journée de congé typique au cours des mois d'été (%)	nd	nd	71,7	71,8

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence (pour tous les indicateurs, sauf les hospitalisations et la mortalité).

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence (pour les hospitalisations et la mortalité).

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif (pour tous les indicateurs, sauf les hospitalisations et la mortalité).

** Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif (pour les hospitalisations et la mortalité).

nd : donnée non disponible

SPCD : soins physiques de courte durée

Notes : Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties en raison des arrondis.

Les pourcentages ou les taux marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Les pourcentages ou les taux relatifs à un même indicateur inscrits dans une cellule grisée sont significativement différents entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.


SOURCE	MALADIES CHRONIQUES	LANAUDIÈRE- NORD	LANAUDIÈRE- SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) (2013-2014)				
	Population de 35 ans et plus				
	Ayant reçu un diagnostic				
	Femmes (taux pour 100 personnes)	13,5 +	8,8	10,9 +	9,7
	Hommes (taux pour 100 personnes)	13,1 +	7,5 -	10,1 +	9,4
	Sexes réunis (taux pour 100 personnes)	13,3 +	8,2 -	10,5 +	9,6
	Population de 65 ans et plus				
	Ayant reçu un diagnostic				
	Femmes (taux pour 100 personnes)	23,4 +	19,7 +	21,6 +	18,6
	Hommes (taux pour 100 personnes)	27,0 +	19,3 -	23,4 +	21,5
	Sexes réunis (taux pour 100 personnes)	25,1 +	19,5	22,4 +	19,9
2	Maladie cardiaque (2011-2012)				
	Population de 12 ans et plus				
	Ayant une maladie cardiaque (%)	nd	nd	6,5 *	5,5
2	Asthme (2011-2012)				
	Population de 12 ans et plus				
	Faisant de l'asthme (%)	nd	nd	9,7	8,8
3	Rhinite allergique (2008)				
	Population de 15 ans et plus				
	Ayant déjà reçu un diagnostic (%)	15,6	19,5	17,8	16,8

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

nd : donnée non disponible

Notes : Les pourcentages ou les taux marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 1 % ou de 5 % selon l'indicateur.

Les pourcentages ou les taux relatifs à un même indicateur inscrits dans une cellule grisée sont significativement différents entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 1 % ou de 5 % selon l'indicateur.



SOURCES

DÉMOGRAPHIE

- 1 ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population des MRC selon l'âge et le sexe au 1^{er} juillet, 1996 à 2015. Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 10 février 2016.
ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population des régions administratives selon l'âge et le sexe au 1^{er} juillet, 1996 à 2015. Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 10 février 2016.
ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population du Québec par âge et sexe au 1^{er} juillet, 2001 à 2015. Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 29 septembre 2015.
- 2 ISQ, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036, octobre 2014.
ISQ, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061, septembre 2014.

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

- 1 Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Programme de surveillance de la qualité de l'air, 2010 à 2014.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2015. Mise à jour le 30 novembre 2015.
- 2 Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Système Eau potable, 2014.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2015. Mise à jour le 30 novembre 2015.
- 3 Statistique Canada, *Enquête nationale auprès des ménages de 2011*, Fichier 99-014-X2011016.ivt.

URGENTES SANITAIRES


- 1 LSPQ, Fichier provincial MADO, 2014.
MSSS, Estimations et projections démographiques, mars 2015.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier 2016. Mise à jour le 26 janvier 2016.
- 2 ASSS de Lanaudière, Direction de santé publique, compilation des enquêtes épidémiologiques sur les morsures, 2014.
- 3 Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Système Eau potable, 2014.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, décembre 2015. Mise à jour le 30 novembre 2015.
- 4 Sogique, Base de données Info-Santé, 2015.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 1^{er} février 2016.

ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE

- 1 CAPO, Fichier TOXIN, 2014.
MSSS, Estimations et projections démographiques, décembre 2014.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier 2016. Mise à jour le 28 janvier 2015.
- 2 INSPQ, Système MADO-Chimique, 2014.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 28 janvier 2015.
- 3 MSSS, Fichier MED-ÉCHO, 2012 à 2014.
ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2012 à 2014.
MSSS, Estimations et projections démographiques, mars 2015.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 10 février 2016.
- 4 MSSS, Fichier des décès, 2009 à 2011.
MSSS, Estimations et projections démographiques, mars 2015.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 1^{er} octobre 2015.
- 5 Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010*, FMGD.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, mars 2016. Mise à jour le 27 janvier 2016.

MALADIES CHRONIQUES

- 1 INSPQ, SISMACQ, 2013-2014.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier 2016. Mise à jour le 27 janvier 2016.
- 2 Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2011-2012*, FMGD.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 27 janvier 2016.
- 3 ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier 2016. Mise à jour le 14 janvier 2013.



*Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Lanaudière*

Québec 