

ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION 2014-2015

Indicateurs choisis
et comparaison avec l'édition 2008

Novembre 2016

Lanaudière
et ses territoires



Service de surveillance, recherche et évaluation
Direction de santé publique
CISSS de Lanaudière

Conception et réalisation

Patrick Bellehumeur
Élizabeth Cadieux
Christine Garand
André Guillemette
Louise Lemire
Geneviève Marquis
Josée Payette

Sous la coordination de

Élizabeth Cadieux

Conception graphique et mise en page

Micheline Clermont

Ce document est disponible, en version électronique seulement, sur le site Web du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, au www.santelanaudiere.qc.ca/sylia, sous l'onglet *Nos publications* à la rubrique *Portraits populationnels*.

À la condition d'en mentionner la source, sa reproduction à des fins non commerciales est autorisée. Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :

SERVICE DE SURVEILLANCE, RECHERCHE ET ÉVALUATION. *Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015. Indicateurs choisis et comparaison avec l'édition 2008. Lanaudière et ses territoires*, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, novembre 2016, 56 pages.

Source de l'image : Pixabay

Création du concept - Image page couverture : Micheline Clermont

© Direction de santé publique, CISSS de Lanaudière, 2016

Dépôt légal

Quatrième trimestre 2016

ISBN 978-2-550-77223-1 (imprimé)

ISBN 978-2-550-77224-8 (en ligne)

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS	5
Mise en contexte	5
Objectifs et contenu de l'enquête	6
Aspects méthodologiques	7
▪ Population ciblée	7
▪ Collecte des données	7
▪ Taille de l'échantillon et taux de réponse	8
▪ Comparaison des données	8
▪ Signification des abréviations dans les tableaux	10
Références	10
SITUATION ÉCONOMIQUE	
▶ PERCEPTION DE SA SITUATION ÉCONOMIQUE	
Se percevant pauvre ou très pauvre	13
HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS	
▶ ACTIVITÉ PHYSIQUE DE LOISIR ET DE TRANSPORT	
Actifs	17
Sédentaires	18
▶ SANTÉ ET HYGIÈNE BUCCODENTAIRE	
Édentation	19
Brossage des dents	20
Utilisation de la soie dentaire	21
Perception de la santé buccodentaire	22
▶ CONSOMMATION DE BOISSONS SUCRÉES	
Consommation quotidienne de boissons sucrées	23
▶ STATUT PONDÉRAL ET IMAGE CORPORELLE	
Surplus de poids	24
Embonpoint	25
Obésité	26
Perception à l'égard de son poids	27
Action entreprise concernant son poids	28
Recours à des méthodes pour perdre du poids ou le maintenir	29
▶ TABAGISME	
Fumeurs actuels de cigarette	30

▶ CONSOMMATION DE DROGUES	
Consommateurs de drogues	31
Consommateurs de cannabis	32
Consommateurs de cannabis seulement	33
▶ SEXUALITÉ	
Actifs sexuellement	34
Utilisation du condom	35
Test de dépistage d'une infection transmise sexuellement	36
▶ EXAMENS MÉDICAUX PRÉVENTIFS	
Prise de tension artérielle	37
Passation du test de Pap	38

ÉTAT DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE

▶ BLESSURES	
Blessures attribuables à des mouvements répétitifs	41
Blessures non intentionnelles	42
▶ SANTÉ PHYSIQUE	
Perception de son état de santé	43
Surdité	44
Surdité attribuable au travail	45
▶ SANTÉ MENTALE	
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	46
Détresse psychologique	47
Idées suicidaires et tentatives de suicide	48

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

▶ BRUIT AMBIANT	
Dérangement à domicile créé par le bruit ambiant	53
Perturbation du sommeil par le bruit	54
▶ RHINITE ALLERGIQUE	
Symptômes de la rhinite allergique	55



AVANT-PROPOS

Les enquêtes constituent une source d'information complémentaire aux données fournies par les banques de données administratives. Elles contribuent à éclairer la prise de décision liée au processus de planification sociosanitaire et permettent d'apprécier l'état de santé de la population et des déterminants qui lui sont associés. À bien des égards, elles sont même les seules sources disponibles.

Le Service de surveillance, recherche et évaluation espère que les données présentées dans ce recueil puissent soutenir les gestionnaires et les intervenants dans leur responsabilité populationnelle. Grâce à ce document, ils pourront être mieux informés sur l'évolution de l'état de santé de leur population, cibler les phénomènes préoccupants, et finalement, mieux comprendre l'importance des déterminants qui influencent la santé.

Mise en contexte

En 2008, l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), réalisait la première édition de l'*Enquête québécoise sur la santé de la population* (EQSP). Six ans plus tard, soit en 2014-2015, une seconde édition de l'EQSP a été reconduite.

L'EQSP est planifiée à des fins de surveillance et elle s'inscrit dans le cadre du *Plan ministériel d'enquêtes sociales et de santé - volet État de santé* élaboré en 2006 pour répondre aux besoins d'information du MSSS et du réseau de la santé et des services sociaux. En complément à d'autres sources de données, notamment l'*Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes* (ESCC) de Statistique Canada, l'EQSP est une enquête transversale¹ à portée nationale, régionale et locale.

Ce document expose, sous forme de recueil statistique, les résultats de l'EQSP 2014-2015 pour un certain nombre d'indicateurs. Il couvre la région de Lanaudière, ses deux territoires de réseau local de services (Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud)² et le Québec. Il regroupe des informations locales fiables et faciles à interpréter sur la santé des Lanaudoises et des Lanaudois et certains de ses déterminants. Le recueil n'aborde pas toutes les thématiques de l'enquête, notamment celles de la santé au travail. Il vise toutefois à donner un aperçu des principaux résultats de l'enquête et à illustrer leur potentiel d'analyse. Sauf indication contraire, les indicateurs retenus concernent la population de 15 ans et plus. Ils sont ventilés selon le sexe et l'âge.

¹ Une enquête transversale a un objectif essentiellement descriptif visant à mesurer, par exemple, la fréquence d'exposition à un facteur de risque ou la prévalence d'un problème de santé à un moment donné (ex. : au cours des douze derniers mois).

² Lanaudière-Nord englobe les MRC de D'Autray, de Joliette, de Matawinie et de Montcalm. Lanaudière-Sud couvre les MRC de L'Assomption et des Moulins.

Les données de l'édition 2014-2015 de l'EQSP sont comparées avec celles de l'édition 2008, sauf lorsque des contraintes méthodologiques ne le permettent pas ou lorsque les données de 2008 sont inexistantes.

Objectifs et contenu de l'enquête³

L'objectif général de l'EQSP 2014-2015 est de dresser un portrait de santé de la population de 15 ans et plus et de certains des déterminants qui lui sont associés. Ses objectifs spécifiques consistent à assurer :

- la représentativité régionale et locale des données;
- la complémentarité avec les enquêtes fédérales similaires (l'ESCC, en particulier);
- la couverture des besoins d'information prioritaires à l'échelle provinciale, régionale et locale sur l'état de santé de la population et ses déterminants;
- le suivi d'indicateurs pour lesquels il y a peu ou pas de données;
- le suivi de l'évolution, au sein de la population, de certains problèmes de santé et leurs déterminants depuis 2008;
- l'accès à des données soutenant la planification sociosanitaire.

Tout comme en 2008, le contenu du questionnaire de l'EQSP 2014-2015 aborde les thématiques suivantes :

- la perception de l'état de santé;
- la rhinite allergique;
- la prise de tension artérielle;
- le test de Pap;
- la santé et l'hygiène buccodentaire;
- le statut pondéral, l'image corporelle et le recours aux produits, services ou moyens amaigrissants;
- les contraintes organisationnelles et l'exposition à certaines contraintes physiques au travail;
- les troubles musculosquelettiques chez les travailleurs;
- la satisfaction à l'égard de la vie sociale;
- la détresse psychologique;
- les idéations suicidaires et les tentatives de suicide;
- la consommation de drogues;
- la contraception et la prévention des infections transmissibles sexuellement;
- la contraception hormonale combinée chez les fumeuses;
- l'usage de la cigarette.

³ Cette section et la suivante sont largement inspirées de la publication produite en 2016 par l'ISQ, en collaboration avec l'Institut national de santé publique (INSPQ) et intitulée *Guide spécifique des aspects méthodologiques des données d'enquêtes sociosanitaires du Plan national de surveillance de l'état de santé de la population et de ses déterminants (Plan commun de surveillance et Plan ministériel de surveillance multithématique) - Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015*.

Afin de répondre aux besoins exprimés, les modules sur les blessures et la santé au travail ont été modifiés et de nouvelles thématiques ont été ajoutées à l'édition 2014-2015, soit⁴ :

- l'activité physique de loisir et de transport;
- la consommation de boissons sucrées et énergisantes;
- le dérangement créé par le bruit ambiant;
- les troubles de l'audition liés au travail.

Aspects méthodologiques

Population ciblée

La population visée par l'EQSP 2014-2015 est composée de l'ensemble des personnes de 15 ans et plus vivant dans un logement non institutionnel au Québec. Cela comprend les personnes vivant dans un ménage privé et celles habitant dans un logement collectif non institutionnel (résidence pour personnes âgées, couvent, etc.)⁵. Sont exclues de cet ensemble les personnes vivant dans un logement collectif institutionnel (hôpital, CHSLD, centre jeunesse, centre de réadaptation, pénitencier, etc.), dans une réserve indienne ou dans la région sociosanitaire du Nunavik (région 17). La population ciblée par l'EQSP 2014-2015 représente environ 98,8 % de l'ensemble de la population québécoise de 15 ans et plus.

Collecte des données

La période de collecte s'est déroulée du 7 mai 2014 au 12 mai 2015. Cette période a été divisée en quatre vagues afin de mieux suivre l'évolution de la collecte et de faire les ajustements requis le cas échéant.

L'édition 2014-2015 de l'EQSP se distingue de celle de 2008 quant à la stratégie de collecte puisqu'elle s'est effectuée par interview téléphonique assistée par ordinateur et/ou par auto-interview assistée par ordinateur. La moitié de l'échantillon s'est vu offrir le même mode de collecte qu'en 2008, soit de répondre au questionnaire par téléphone seulement (volet A). L'autre moitié (volet B) s'est vu offrir la possibilité de répondre au questionnaire d'abord sur le Web, puis par téléphone (collecte multimode). Sur l'ensemble des participants, la proportion pondérée de répondants Web a été de 29,7 % dans Lanaudière et de 30,6 % pour le Québec⁶.

⁴ La consommation d'alcool est aussi une thématique ajoutée à l'édition 2014-2015 de l'EQSP. Toutefois, les données collectées à son égard ne concernent que la région des Terres-Cries-de-la-Baie-James (région 18).

⁵ Seules les personnes vivant dans des ménages privés formaient la population visée pour l'édition 2008 de l'EQSP.

⁶ Les lecteurs qui désirent avoir plus de détails quant au mode de collecte et à ses effets sur la comparabilité des données sont invités à consulter le guide méthodologique cité dans la note #3 et le document intitulé *L'Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015. Comparabilité des données de la deuxième édition de l'enquête* produit en 2016 par l'ISQ.

Taille de l'échantillon et taux de réponse

La taille de l'échantillon et sa répartition ont été déterminées de façon à fournir des estimations suffisamment précises à l'échelle de la province, des régions et des territoires locaux. Au total, l'équipe responsable de la collecte des données de l'EQSP 2014-2015 a tenté de rejoindre 77 410 personnes au Québec, dont 2 807 dans Lanaudière.

Dans la région, 1 683 personnes ont répondu au questionnaire pour un taux de réponse pondéré de 60,4 %, comparativement à 60,5 % pour le Québec (45 760 répondants).

Comparaison des données

La présence de différences en fonction du territoire de résidence, du sexe ou de l'âge est établie à l'aide de tests statistiques de comparaison utilisant un seuil de signification de 5 %⁷ pour tous les territoires considérés⁸. Pour la plupart des indicateurs, les tests de comparaison prennent en considération les pourcentages ajustés⁹ selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP de l'ensemble du Québec en 2008 ou en 2014-2015 selon l'édition concernée¹⁰. Les pourcentages bruts sont utilisés à des fins de comparaison pour les indicateurs qui incluent l'âge dans leur construction (ex. : femmes de 15-49 ans pour la contraception, femmes de 18-69 ans pour le test de Pap, 18 ans et plus pour le surplus de poids). De même, pour les indicateurs ayant des effectifs trop petits, les tests de comparaison sont réalisés avec les pourcentages bruts. En pareil cas, une note au bas des tableaux avertit le lecteur des risques de biais analytiques associés à ce type d'exercice où la structure par âge n'est pas prise en compte. Il faut aussi retenir que, pour tous les indicateurs, seuls les pourcentages bruts sont considérés lorsque des comparaisons sont faites entre les groupes d'âge (15-24 ans, 25-44 ans, etc.). Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions sont ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Québec.

⁷ Un seuil de 5 % signifie que le résultat de la comparaison a moins de 5 % de chances d'être obtenu par hasard.

⁸ Il est important de noter que l'ISQ a retenu un seuil de 1 % pour les données de l'ensemble du Québec et de 5 % pour les données régionales dans son rapport national de l'EQSP 2014-2015. Les résultats des tests de comparaison du présent document pourraient donc être différents de ceux du rapport de l'ISQ pour les données relatives à l'ensemble du Québec.

⁹ Le rapport national de l'ISQ rend plutôt compte des différences significatives entre les pourcentages bruts, c'est-à-dire non ajustés en fonction de l'âge et du sexe. Certains des résultats des analyses comparatives du présent document pourraient donc être différents de ceux du rapport national de l'ISQ.

¹⁰ Cet ajustement permet la comparaison de pourcentages en les rapportant sur une structure par âge et sexe similaire.

Le changement de mode de collecte entre les deux éditions de l'EQSP a affecté la comparabilité dans le temps de certains indicateurs. Pour pallier aux biais potentiels, seuls les répondants du volet A de l'EQSP 2014-2015 sont considérés pour les indicateurs affectés, et ce, afin de les rendre comparables à ceux de l'édition 2008¹¹. Une note au bas des tableaux permet d'identifier ces indicateurs. **Pour les indicateurs affectés par le changement du mode de collecte, le pourcentage officiel pour l'EQSP 2014-2015 demeure celui produit à partir de l'ensemble de l'échantillon. Pour les indicateurs qui ne sont pas affectés par le mode de collecte, les résultats relatifs à tous les répondants de l'édition 2014-2015 (volet A et volet B confondus) sont comparés à ceux de 2008.**

Mises en garde

- Il est très important de garder à l'esprit que l'absence de différence significative au plan de la statistique entre deux pourcentages ne signifie pas pour autant qu'ils soient identiques. Il faut plutôt conclure que le test de comparaison ne détecte aucun écart statistique apparent entre les deux pourcentages.
- Deux pourcentages, si éloignés soient-ils l'un de l'autre, ne peuvent pas être considérés comme étant différents si l'écart entre eux n'est pas confirmé statistiquement.
- La présence de deux pourcentages bruts identiques ne signifie pas automatiquement qu'aucun écart n'existe entre eux. Le test statistique de comparaison pourrait détecter une différence avec les pourcentages ajustés ou, dans le cas d'une comparaison chronologique, avec les données du volet A seulement.

Même si certaines questions de l'EQSP 2014-2015 sont identiques à celles d'autres enquêtes, dont l'ESCC, il ne faut pas conclure à la comparabilité des résultats. L'utilisation de bases de sondage ou d'années de référence distinctes et de modes de collecte différents, entre autres, peut affecter la comparabilité des données. C'est pourquoi la comparaison des résultats de l'EQSP avec d'autres enquêtes n'est pas recommandée. Elle implique la prise en considération de facteurs dont les impacts sur les données sont difficiles à cerner pour bien expliquer la présence ou l'absence d'écarts.

¹¹ Les répondants vivant dans des logements collectifs non institutionnels et ceux des Terres-Cries-de-la-Baie-James (région 18) sont aussi exclus de l'échantillon 2014-2015 dans un pareil cas.

Signification des abréviations dans les tableaux

Les lettres « na » (non applicable) signifient que la comparaison entre les pourcentages respectifs des éditions 2014-2015 et 2008 ne peut pas être effectuée. Cela s'explique par l'absence de l'indicateur dans l'édition 2008.

Les lettres « nc » (données non comparées en raison des règles de confidentialité) impliquent, pour un même indicateur, que la comparaison chronologique ne peut pas être réalisée parce qu'au moins un des pourcentages concernés est masqué en raison d'un trop petit nombre de répondants.

Les lettres « nd » (donnée non disponible) rendent compte de l'inexistence de données pour l'édition 2008 de l'indicateur concerné.

Les lettres « np » (donnée non présentée en raison du petit nombre d'effectifs) s'appliquent aux cellules comportant des résultats impliquant un trop faible nombre de répondants. Une pareille situation peut affecter la confidentialité de l'information, ainsi que sa précision statistique.

Les lettres « ns » (non significatif) indiquent que le test statistique de comparaison ne décèle pas d'écart significatif, au seuil de 5 %, entre deux pourcentages, sans pour autant que cela puisse signifier qu'ils soient identiques.




Références

BAULNE, Jimmy et Robert COURTEMANCHE avec la collaboration de Valérie ROY (2016). *L'Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015. Comparabilité des données de la deuxième édition de l'enquête*, Québec, Institut de la statistique du Québec, 44 p.

CAMIRAND, Hélène, Issouf TRAORÉ et Jimmy BAULNE (2016). *L'Enquête québécoise sur la santé de la population, 2014-2015 : pour en savoir plus sur la santé des Québécois. Résultats de la deuxième édition*, Québec, Institut de la statistique du Québec, 208 p.

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC en collaboration avec l'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (2016). *Guide spécifique des aspects méthodologiques des données d'enquêtes sociosanitaires du Plan national de surveillance de l'état de santé de la population et de ses déterminants (Plan commun de surveillance et Plan ministériel de surveillance multithématique) - Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015*, Québec, Gouvernement du Québec, 79 p.



SITUATION ÉCONOMIQUE



SITUATION ÉCONOMIQUE

Perception de sa situation économique

Population de 15 ans et plus se percevant pauvre ou très pauvre selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹
	%	%		%	%	
Femmes	16,0 +	19,1	ns	8,4 -	13,0	ns
Hommes	9,7	18,8 +	ns	5,7 * -	10,3 * -	ns
Sexes réunis	12,8	19,0 +	ns	7,1 -	11,6 -	ns
15-24 ans	12,8 **	21,5 *	ns	8,8 **	15,6 *	ns
25-44 ans	11,6 *	15,9 *	ns	7,4 *	9,5 * -	ns
45-64 ans	13,8	22,7 +	↑	4,9 * -	11,1 * -	ns
65 ans et plus	12,7 *	14,3 *	ns	10,3 **	13,9 *	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹
	%	%		%	%	
Femmes	11,7	15,7	ns	11,5	15,2	ns
Hommes	7,5 -	14,0	ns	10,5	14,6	↑
Sexes réunis	9,6	14,8	ns	11,0	14,9	↑
15-24 ans	10,4 *	18,1 *	ns	8,3	14,7	ns
25-44 ans	9,1	11,9	ns	11,0	14,8	ns
45-64 ans	9,0 -	16,3	ns	11,7	15,8	↑
65 ans et plus	11,6	14,1	ns	12,0	13,5	ns

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par le changement de mode de collecte entre les deux éditions de l'enquête. Seules les données du volet exclusivement téléphonique de l'édition 2014-2015 sont retenues pour effectuer les tests de comparaison. Cela fait en sorte qu'il pourrait être plus difficile d'établir des différences significatives entre les pourcentages.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008 ou de l'EQSP 2014-2015, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

ns : non significatif

Source :

ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, octobre 2016. Mise à jour le 26 octobre 2016.





HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS



HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS

Activité physique de loisir et de transport

Population de 15 ans et plus active dans les activités physiques de loisir et de transport au cours des quatre dernières semaines selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	nd	30,5 -	na	nd	31,3 -	na
Hommes	nd	39,5	na	nd	42,5	na
Sexes réunis	nd	35,0 -	na	nd	36,9 -	na
15-24 ans	nd	43,2 -	na	nd	49,9	na
25-44 ans	nd	41,8	na	nd	41,7	na
45-64 ans	nd	30,7 -	na	nd	31,3 -	na
65 ans et plus	nd	28,1	na	nd	26,5	na

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	nd	30,9 -	na	nd	38,4	na
Hommes	nd	41,2	na	nd	43,7	na
Sexes réunis	nd	36,0 -	na	nd	41,0	na
15-24 ans	nd	47,0 -	na	nd	56,0	na
25-44 ans	nd	41,7	na	nd	44,3	na
45-64 ans	nd	31,0 -	na	nd	37,3	na
65 ans et plus	nd	27,4	na	nd	30,3	na

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 %.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire, au seuil de 5 %.

Notes :

Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière.

na : non applicable

nd : donnée non disponible

Source :

ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, septembre 2016. Mise à jour le 6 septembre 2016.

HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS

Activité physique de loisir et de transport

Population de 15 ans et plus sédentaire dans les activités physiques de loisir et de transport au cours des quatre dernières semaines selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	nd	35,8 +	na	nd	36,2 +	na
Hommes	nd	32,4	na	nd	31,5	na
Sexes réunis	nd	34,1 +	na	nd	33,8 +	na
15-24 ans	nd	35,3 +	na	nd	22,5 *	na
25-44 ans	nd	34,2 +	na	nd	29,4	na
45-64 ans	nd	33,3	na	nd	40,9 +	na
65 ans et plus	nd	34,7	na	nd	38,3	na

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	nd	36,0 +	na	nd	30,5	na
Hommes	nd	31,9	na	nd	28,9	na
Sexes réunis	nd	34,0 +	na	nd	29,7	na
15-24 ans	nd	28,0	na	nd	22,2	na
25-44 ans	nd	31,2	na	nd	26,6	na
45-64 ans	nd	37,5 +	na	nd	31,6	na
65 ans et plus	nd	36,4	na	nd	37,7	na

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire, au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes :

Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière.

na : non applicable

nd : donnée non disponible

Source :

ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, septembre 2016. Mise à jour le 6 septembre 2016.

HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS

Santé et hygiène buccodentaire

Population de 45 ans et plus n'ayant aucune dent naturelle selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	29,1	26,4 +	ns	23,1	18,3	ns
Hommes	21,1	21,1 +	ns	20,3	17,6	ns
Sexes réunis	25,1 +	23,8 +	ns	21,7	18,0	ns
45-64 ans	16,2	14,5 +	ns	14,8	10,4 +	ns
65-74 ans	44,5	36,7	ns	41,3	27,9	ns
75-84 ans	46,1	39,5	ns	50,1	51,1 +	ns
85 ans et plus	55,8 **	np	nc	np	np	nc

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	25,9	22,2	ns	24,8	19,8	↓
Hommes	20,7 +	19,2 +	ns	16,9	15,3	ns
Sexes réunis	23,3	20,7 +	ns	21,1	17,7	↓
45-64 ans	15,5	12,2 +	ns	13,1	9,0	↓
65-74 ans	43,0 +	32,5 +	ns	34,6	26,9	↓
75-84 ans	47,9	45,0	ns	45,2	40,8	ns
85 ans et plus	49,2 **	63,7 *	ns	57,7	51,1	ns

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Les tests statistiques ont été effectués sur les pourcentages bruts. Le résultat des tests entre les pourcentages bruts doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

nc : données non comparées en raison des règles de confidentialité

np : donnée non présentée en raison du petit nombre d'effectifs

ns : non significatif

Source :

ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, octobre 2016. Mise à jour le 26 octobre 2016.

HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS

Santé et hygiène buccodentaire

Population de 15 ans et plus se brossant les dents (ou les prothèses) au moins deux fois par jour selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹
	%	%		%	%	
Femmes	84,3	78,5	ns	89,2	83,5	ns
Hommes	61,3 -	53,0 -	ns	70,4	65,4	ns
Sexes réunis	72,6 -	65,9 -	ns	79,9	74,4	ns
15-24 ans	75,9	61,1 -	ns	88,7	78,2	ns
25-44 ans	75,3	72,2	ns	82,3	80,5	ns
45-64 ans	74,0	63,2 -	ns	76,3	70,4	ns
65 ans et plus	61,8 -	66,0	ns	70,6	66,8	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹
	%	%		%	%	
Femmes	87,1	81,3	ns	87,9	83,2	↓
Hommes	66,3	60,0 -	ns	69,3	65,9	ns
Sexes réunis	76,7 -	70,7 -	ns	78,8	74,6	ns
15-24 ans	83,6	70,8 -	ns	83,5	79,0	ns
25-44 ans	79,5	77,4	ns	82,1	77,5	ns
45-64 ans	75,3	67,2 -	ns	76,8	73,5	ns
65 ans et plus	65,9	66,4	ns	71,2	68,5	ns

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par le changement de mode de collecte entre les deux éditions de l'enquête. Seules les données du volet exclusivement téléphonique de l'édition 2014-2015 sont retenues pour effectuer les tests de comparaison. Cela fait en sorte qu'il pourrait être plus difficile d'établir des différences significatives entre les pourcentages.

Notes :

Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008 ou de l'EQSP 2014-2015, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

ns : non significatif

Source :

ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, octobre 2016. Mise à jour le 26 octobre 2016.

HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS

Santé et hygiène buccodentaire

Population de 15 ans et plus ayant au moins une dent naturelle qui utilise la soie dentaire tous les jours selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹
	%	%		%	%	
Femmes	41,8	41,5	ns	41,9	43,1	ns
Hommes	22,5	26,4	ns	22,3	26,3	ns
Sexes réunis	31,8	33,9	ns	32,2	34,7	ns
15-24 ans	26,3 *	16,7 *	ns	29,8 *	15,7 *	ns
25-44 ans	28,4	35,3	ns	29,4	31,5	ns
45-64 ans	38,6	35,2	ns	37,0	44,5	↑
65 ans et plus	27,0	47,3	↑	30,5 *	41,8	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹
	%	%		%	%	
Femmes	41,9	42,4	ns	41,7	41,2	↑ ²
Hommes	22,4	26,3	ns	24,6	28,0	↑
Sexes réunis	32,0	34,4	↑	33,1	34,6	↑
15-24 ans	28,4	16,1 * -	↓	27,1	23,2	ns
25-44 ans	29,0	32,9	↑	29,8	29,8	↑ ²
45-64 ans	37,7	40,5	↑	38,6	41,0	↑
65 ans et plus	28,7 -	44,6	ns	36,6	43,7	↑

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par le changement de mode de collecte entre les deux éditions de l'enquête. Seules les données du volet exclusivement téléphonique de l'édition 2014-2015 sont retenues pour effectuer les tests de comparaison. Cela fait en sorte qu'il pourrait être plus difficile d'établir des différences significatives entre les pourcentages.

² Le test de comparaison confirme une relation différente de celle illustrée par les pourcentages bruts.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes :

Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008 ou de l'EQSP 2014-2015, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

ns : non significatif

Source :

ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, octobre 2016. Mise à jour le 26 octobre 2016.

HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS

Santé et hygiène buccodentaire

Population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé buccodentaire selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹
	%	%		%	%	
Femmes	9,8	10,0	ns	7,8 *	9,4	ns
Hommes	11,1	16,3	ns	11,2 *	12,6	ns
Sexes réunis	10,5	13,2	ns	9,5 -	11,0	ns
15-24 ans	5,7 **	8,3 **	ns	4,6 ** -	8,9 **	ns
25-44 ans	9,6 *	9,4 **	ns	9,6 *	9,0 *	ns
45-64 ans	12,5	17,6	ns	12,4	12,3	ns
65 ans et plus	11,4 *	13,3 *	ns	7,4 ** -	14,4 *	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹
	%	%		%	%	
Femmes	8,7	9,7	ns	10,1	10,9	ns
Hommes	11,2	14,2	ns	13,3	15,3	ns
Sexes réunis	9,9 -	11,9	ns	11,7	13,1	ns
15-24 ans	5,0 ** -	8,7 *	ns	10,0	8,1	↓
25-44 ans	9,6 *	9,1 *	ns	10,7	12,4	ns
45-64 ans	12,4	14,7	ns	12,7	15,1	↑
65 ans et plus	9,5 * -	13,8	ns	13,1	14,4	ns

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par le changement de mode de collecte entre les deux éditions de l'enquête. Seules les données du volet exclusivement téléphonique de l'édition 2014-2015 sont retenues pour effectuer les tests de comparaison. Cela fait en sorte qu'il pourrait être plus difficile d'établir des différences significatives entre les pourcentages.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008 ou de l'EQSP 2014-2015, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

ns : non significatif

Source :

ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, octobre 2016. Mise à jour le 26 octobre 2016.

HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS

Consommation de boissons sucrées

Population de 15 ans et plus consommant au moins une sorte de boisson sucrée une fois par jour ou plus selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	nd	21,7 +	na	nd	15,2	na
Hommes	nd	34,0 +	na	nd	28,2 +	na
Sexes réunis	nd	27,8 +	na	nd	21,7	na
15-24 ans	nd	36,6 +	na	nd	33,6 +	na
25-44 ans	nd	30,0 +	na	nd	19,8	na
45-64 ans	nd	25,3 +	na	nd	18,2	na
65 ans et plus	nd	23,4 +	na	nd	22,8	na

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	nd	18,1 +	na	nd	14,3	na
Hommes	nd	30,7 +	na	nd	23,9	na
Sexes réunis	nd	24,4 +	na	nd	19,1	na
15-24 ans	nd	34,9 +	na	nd	23,3	na
25-44 ans	nd	23,6 +	na	nd	17,8	na
45-64 ans	nd	21,3	na	nd	19,2	na
65 ans et plus	nd	23,1 +	na	nd	17,7	na

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 %.

 Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire, au seuil de 5 %.

Notes :

Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

na : non applicable

nd : donnée non disponible

Source :

ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, septembre 2016. Mise à jour le 6 septembre 2016.

HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS

Statut pondéral et image corporelle

Population de 18 ans et plus présentant un surplus de poids (embonpoint et obésité) selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	43,6	53,8 +	↑	44,3	49,9	ns
Hommes	65,8	66,8	ns	69,6 +	66,1	ns
Sexes réunis	55,0	60,3 +	↑	57,2 +	58,1	ns
18-24 ans	27,8 *	39,0 *	ns	38,2 *	30,4 *	ns
25-44 ans	53,7	50,8	ns	55,1	51,8	ns
45-64 ans	59,4	72,2 +	↑	63,5	65,2	ns
65 ans et plus	61,3	60,4	ns	60,9	71,7 +	↑

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	44,0	51,6 +	↑	42,3	46,7	↑
Hommes	67,9 +	66,4	ns	62,4	63,6	ns
Sexes réunis	56,2 +	59,0 +	ns	52,4	55,2	↑
18-24 ans	34,0	34,3	ns	26,8	29,7	ns
25-44 ans	54,5 +	51,4	ns	50,0	51,7	ns
45-64 ans	61,6	68,3 +	↑	59,4	62,3	↑
65 ans et plus	61,1	65,7 +	ns	57,1	60,8	↑

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes :

Les tests statistiques ont été effectués sur les pourcentages bruts. Le résultat des tests entre les pourcentages bruts doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

ns : non significatif

Source :

ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population*, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, octobre 2016. Mise à jour le 26 octobre 2016.

HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS

Statut pondéral et image corporelle

Population de 18 ans et plus présentant de l'embonpoint selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	30,1	28,3	ns	31,1	29,5	ns
Hommes	46,0	40,6	ns	52,8 +	42,8	ns
Sexes réunis	38,3	34,5	ns	42,2 +	36,2	ns
18-24 ans	24,5 **	20,8 **	ns	28,7 *	22,6 *	ns
25-44 ans	37,5	27,5	ns	43,9 +	30,6	↓
45-64 ans	37,2	43,7	ns	45,7	39,7	ns
65 ans et plus	49,3 +	32,9	↓	37,7	48,3	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	30,6	29,0	ns	26,9	28,0	ns
Hommes	49,8	41,8	↓	45,3	43,6	ns
Sexes réunis	40,4 +	35,4	↓	36,1	35,8	ns
18-24 ans	27,0	21,8 *	ns	19,0	20,5	ns
25-44 ans	41,3 +	29,5	↓	35,2	33,1	ns
45-64 ans	41,8	41,4	ns	39,7	40,0	ns
65 ans et plus	44,0	40,2	ns	40,1	40,4	ns

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Les tests statistiques ont été effectués sur les pourcentages bruts. Le résultat des tests entre les pourcentages bruts doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

ns : non significatif

Source :

ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population*, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, octobre 2016. Mise à jour le 26 octobre 2016.

HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS

Statut pondéral et image corporelle

Population de 18 ans et plus présentant de l'obésité selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	13,5	25,4 +	↑	13,2	20,4	↑
Hommes	19,8	26,2 +	ns	16,8	23,3	↑
Sexes réunis	16,7	25,8 +	↑	15,1	21,9	↑
18-24 ans	np	18,2 **	nc	9,4 **	7,7 **	ns
25-44 ans	16,3 *	23,3	ns	11,2 *	21,1	↑
45-64 ans	22,2	28,6 +	ns	17,9	25,6	↑
65 ans et plus	12,0 *	27,5 +	↑	23,1 *	23,4	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	13,4	22,6 +	↑	15,4	18,7	↑
Hommes	18,2	24,6 +	↑	17,1	20,0	↑
Sexes réunis	15,8	23,6 +	↑	16,3	19,4	↑
18-24 ans	7,0 **	12,5 *	ns	7,8	9,1	ns
25-44 ans	13,2	21,9	↑	14,7	18,7	↑
45-64 ans	19,8	26,9 +	↑	19,6	22,3	↑
65 ans et plus	17,1	25,5 +	↑	17,0	20,4	↑

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Les tests statistiques ont été effectués sur les pourcentages bruts. Le résultat des tests entre les pourcentages bruts doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

nc : données non comparées en raison des règles de confidentialité

np : donnée non présentée en raison du petit nombre d'effectifs

ns : non significatif

Source :

ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, octobre 2016. Mise à jour le 26 octobre 2016.

HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS

Statut pondéral et image corporelle

Population de 15 ans et plus se percevant avec un excès de poids selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹
	%	%		%	%	
Femmes	41,4	50,8 +	↑	45,3	42,7	ns
Hommes	37,1	35,3	ns	38,8	40,4	ns
Sexes réunis	39,2	43,0	ns	42,0	41,5	ns
15-24 ans	11,0 **	21,2 *	↑	18,7 *	18,6 *	ns
25-44 ans	38,2	38,6	ns	41,9	40,4	ns
45-64 ans	50,8	53,9	ns	52,5	50,0	ns
65 ans et plus	38,0	43,9	ns	44,1	45,4	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹
	%	%		%	%	
Femmes	43,6	46,3 +	ns	40,5	41,9	ns
Hommes	38,1	38,2	ns	36,6	36,0	ns
Sexes réunis	40,8	42,2 +	ns	38,6	38,9	ns
15-24 ans	15,6 *	19,7 *	ns	16,6	17,7	ns
25-44 ans	40,4	39,7	ns	37,6	38,3	ns
45-64 ans	51,7	51,7	ns	48,9	48,5	ns
65 ans et plus	40,8	44,6 +	ns	38,7	38,5	ns

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par le changement de mode de collecte entre les deux éditions de l'enquête. Seules les données du volet exclusivement téléphonique de l'édition 2014-2015 sont retenues pour effectuer les tests de comparaison. Cela fait en sorte qu'il pourrait être plus difficile d'établir des différences significatives entre les pourcentages.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008 ou de l'EQSP 2014-2015, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

ns : non significatif

Source :

ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, novembre 2016. Mise à jour le 26 octobre 2016.

HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS

Statut pondéral et image corporelle

Population de 15 ans et plus ayant essayé de perdre du poids au cours des six derniers mois selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹
	%	%		%	%	
Femmes	20,9	34,9 +	↑	27,0	27,0	ns
Hommes	14,2	18,3	ns	16,1	21,5	ns
Sexes réunis	17,5	26,6 +	↑	21,6	24,2	ns
15-24 ans	12,9 **	33,5 * +	ns	17,0 *	20,9 *	ns
25-44 ans	15,0	32,7	↑	22,5	26,1	ns
45-64 ans	23,8	23,6	ns	23,9	26,4	ns
65 ans et plus	11,4 *	20,1	↑	18,6 *	18,2 *	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹
	%	%		%	%	
Femmes	24,3	30,5 +	ns	22,1	27,0	↑
Hommes	15,3	20,1	ns	15,2	18,2	↑
Sexes réunis	19,8	25,3 +	ns	18,7	22,6	↑
15-24 ans	15,4 *	26,3 +	ns	14,6	19,8	↑
25-44 ans	19,5	28,6	ns	20,3	26,4	↑
45-64 ans	23,8	25,1	ns	21,0	23,6	ns
65 ans et plus	14,7	19,2	ns	13,8	16,6	↑

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par le changement de mode de collecte entre les deux éditions de l'enquête. Seules les données du volet exclusivement téléphonique de l'édition 2014-2015 sont retenues pour effectuer les tests de comparaison. Cela fait en sorte qu'il pourrait être plus difficile d'établir des différences significatives entre les pourcentages.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008 ou de l'EQSP 2014-2015, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

ns : non significatif

Source :

ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, novembre 2016. Mise à jour le 26 octobre 2016.

HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS

Statut pondéral et image corporelle

Population de 15 ans et plus qui a eu recours à au moins une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial au cours des six derniers mois selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹
	%	%		%	%	
Femmes	10,8	13,3 +	ns	12,1	13,4 +	ns
Hommes	6,5 *	3,6 **	ns	5,0 *	6,4 *	ns
Sexes réunis	8,6	8,4	ns	8,6	9,9 +	ns
15-24 ans	4,1 **	8,8 **	ns	5,2 **	7,5 **	ns
25-44 ans	9,6 *	11,2 *	ns	8,5 *	11,0 *	ns
45-64 ans	11,4	8,4 *	ns	11,3 *	11,8 +	ns
65 ans et plus	4,5 **	5,1 **	ns	5,0 **	5,0 **	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹
	%	%		%	%	
Femmes	11,5	13,3 +	ns	10,4	9,7	↓
Hommes	5,7	5,2 *	ns	5,7	4,2	↓
Sexes réunis	8,6	9,3 +	ns	8,1	7,0	↓
15-24 ans	4,8 **	8,0 *	ns	5,0	6,4	ns
25-44 ans	8,9	11,1 +	ns	9,0	8,1	↓
45-64 ans	11,4	10,3 +	ns	9,9	7,6	↓
65 ans et plus	4,7 *	5,0 *	ns	4,8	4,5	ns

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par le changement de mode de collecte entre les deux éditions de l'enquête. Seules les données du volet exclusivement téléphonique de l'édition 2014-2015 sont retenues pour effectuer les tests de comparaison. Cela fait en sorte qu'il pourrait être plus difficile d'établir des différences significatives entre les pourcentages.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008 ou de l'EQSP 2014-2015, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

ns : non significatif

Source :

ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, novembre 2016. Mise à jour le 26 octobre 2016

HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS

Tabagisme

Population de 15 ans et plus de fumeurs actuels de cigarette selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	31,9 +	23,6 +	↓	22,1	21,1	ns
Hommes	31,4 +	24,9	ns	25,6	18,6	↓
Sexes réunis	31,7 +	24,3 +	↓	23,8	19,9	ns
15-24 ans	29,8 *	31,0 * +	ns	27,6	22,0 *	ns
25-44 ans	37,7 +	25,7	↓	26,9	22,1	ns
45-64 ans	34,2 +	28,2	ns	23,0	21,1	ns
65 ans et plus	16,2 *	11,6 *	ns	11,1 *	9,8 *	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	26,3 +	22,2 +	ns	21,9	18,2	↓
Hommes	28,2	21,4	↓	25,4	20,7	↓
Sexes réunis	27,3 +	21,8 +	↓	23,6	19,4	↓
15-24 ans	28,5	25,9 +	ns	25,5	18,4	↓
25-44 ans	31,2	23,4	↓	26,9	21,7	↓
45-64 ans	28,1 +	24,3	ns	24,8	22,4	↓
65 ans et plus	13,8	10,7 *	ns	11,6	10,9	ns

□ Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes :

Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008 ou de l'EQSP 2014-2015, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

ns : non significatif

Source :

ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, novembre 2016. Mise à jour le 10 novembre 2016.

HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS

Consommation de drogues

Population de 15 ans et plus ayant consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	11,2	16,4	↑	9,4 *	14,2	↑
Hommes	15,9	23,4	↑	16,7	20,2	ns
Sexes réunis	13,6	19,9 +	↑	13,0	17,3	↑
15-24 ans	39,6	50,8	ns	33,3	40,3	ns
25-44 ans	17,5	26,5	↑	14,4 *	23,4	↑
45-64 ans	5,8 *	14,0	↑	5,5 *	8,4 *	ns
65 ans et plus	np	np	nc	np	np	nc

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	10,2	15,2 +	↑	9,0	12,8	↑
Hommes	16,3	21,6	↑	17,2	20,6	↑
Sexes réunis	13,2	18,4	↑	13,1	16,7	↑
15-24 ans	35,8	44,8	ns	34,5	39,8	↑
25-44 ans	15,6	24,5	↑	16,2	22,9	↑
45-64 ans	5,6 *	10,9	↑	5,5	9,5	↑
65 ans et plus	np	1,8 **	nc	0,7 *	1,9	↑

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008 ou de l'EQSP 2014-2015, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

nc : données non comparées en raison des règles de confidentialité

np : donnée non présentée en raison du petit nombre d'effectifs

ns : non significatif

Source :

ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, novembre 2016. Mise à jour le 22 novembre 2016.

HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS

Consommation de drogues

Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis (marijuana ou haschich) au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	10,8	14,9	ns	8,6 *	11,1	ns
Hommes	15,1	21,3	↑	15,7	18,8	ns
Sexes réunis	13,0	18,1 +	↑	12,1	15,0	↑
15-24 ans	39,4	50,8	ns	33,3	40,3	ns
25-44 ans	16,9	24,9	ns	13,5 *	19,0	ns
45-64 ans	5,1 *	11,1 *	↑	4,5 **	7,2 *	ns
65 ans et plus	np	np	nc	np	np	nc

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	9,6	12,7	↑	8,3	11,5	↑
Hommes	15,4	19,9	↑	16,2	19,0	↑
Sexes réunis	12,5	16,3	↑	12,2	15,2	↑
15-24 ans	35,8	44,8	ns	33,3	38,4	↑
25-44 ans	14,9	21,2	↑	15,2	21,0	↑
45-64 ans	4,8 *	8,9	↑	5,0	8,0	↑
65 ans et plus	np	np	nc	0,5 *	1,1	↑

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008 ou de l'EQSP 2014-2015, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

nc : données non comparées en raison des règles de confidentialité

np : donnée non présentée en raison du petit nombre d'effectifs

ns : non significatif

Source :

ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, novembre 2016. Mise à jour le 22 novembre 2016.


HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS


Consommation de drogues


Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis (marijuana ou haschich) seulement au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹
	%	%		%	%	
Femmes	8,1 *	12,4 +	ns	7,5 *	8,4 *	ns
Hommes	10,3	17,4	↑	12,9 *	12,7	ns
Sexes réunis	9,2	14,9 +	↑	10,2	10,6	ns
15-24 ans	22,0 *	41,8 +	ns	23,7 *	31,8	ns
25-44 ans	13,9	18,3 *	ns	12,2 *	11,9 *	ns
45-64 ans	4,0 *	10,4 *	ns	4,7 **	5,0 **	ns
65 ans et plus	np	np	nc	np	np	nc

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹
	%	%		%	%	
Femmes	7,8	10,1	ns	6,5	9,0	↑
Hommes	11,8	14,7	ns	12,0	15,2	↑
Sexes réunis	9,8	12,4	ns	9,2	12,0	↑
15-24 ans	23,0	36,1 +	↑	22,8	27,9	↑
25-44 ans	12,9	14,3	ns	11,5	16,7	↑
45-64 ans	4,4 *	7,4	ns	4,6	7,1	↑
65 ans et plus	np	np	nc	0,5 *	1,1	ns

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par le changement de mode de collecte entre les deux éditions de l'enquête. Seules les données du volet exclusivement téléphonique de l'édition 2014-2015 sont retenues pour effectuer les tests de comparaison. Cela fait en sorte qu'il pourrait être plus difficile d'établir des différences significatives entre les pourcentages.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008 ou de l'EQSP 2014-2015, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins Lanaudière.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

nc : données non comparées en raison des règles de confidentialité

np : donnée non présentée en raison du petit nombre d'effectifs

ns : non significatif

Source :

ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, novembre 2016. Mise à jour le 22 novembre 2016.

HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS

Sexualité

Population de 15 ans et plus active sexuellement au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹
	%	%		%	%	
Femmes	75,0	70,0	ns	81,0 +	75,4	ns
Hommes	82,8	76,4	ns	84,5	82,5	ns
Sexes réunis	79,0	73,2	ns	82,8 +	78,9	ns
15-24 ans	66,7	75,0	ns	70,1	65,7	ns
25-44 ans	95,1	93,4	ns	95,5	96,3	ns
45-64 ans	83,3	76,6	ns	87,7 +	81,1	ns
65 ans et plus	49,0	41,1	ns	45,2	46,9	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹
	%	%		%	%	
Femmes	78,4 +	73,0	ns	73,4	70,9	ns
Hommes	83,7	79,9	ns	83,0	79,1	↓
Sexes réunis	81,1 +	76,4	ns	78,1	74,9	ns
15-24 ans	68,7	69,7	ns	67,1	66,5	ns
25-44 ans	95,3	95,2	ns	93,4	92,9	ns
45-64 ans	85,7 +	79,1	ns	82,7	79,4	ns
65 ans et plus	47,2	43,8	ns	44,3	42,7	ns

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par le changement de mode de collecte entre les deux éditions de l'enquête. Seules les données du volet exclusivement téléphonique de l'édition 2014-2015 sont retenues pour effectuer les tests de comparaison. Cela fait en sorte qu'il pourrait être plus difficile d'établir des différences significatives entre les pourcentages.

Notes :

Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008 ou de l'EQSP 2014-2015, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

ns : non significatif

Source :

ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, octobre 2016. Mise à jour le 26 octobre 2016.

HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS

Sexualité

Population de 15 ans et plus active sexuellement au cours des 12 derniers mois ayant toujours utilisé un condom selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	12,0 *	7,3 *	↓	10,3 *	9,9 *	ns
Hommes	12,2	11,7 *	ns	10,1 * -	7,4 * -	ns
Sexes réunis	12,1 *	9,6	ns	10,2 -	8,6	ns
15-24 ans	43,1 *	20,4 *	↓	40,7	25,1 *	ns
25-44 ans	10,8 *	9,0 **	ns	6,3 * -	7,9 * -	ns
45-64 ans	6,5 *	9,1 *	ns	3,9 **	4,1 **	ns
65 ans et plus	np	np	nc	np	np	nc

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	11,0	8,8	ns	13,2	9,6	↓
Hommes	11,0 -	9,2 -	ns	14,8	12,5	↓
Sexes réunis	11,0 -	9,0 -	ns	14,1	11,1	↓
15-24 ans	41,7	23,0 *	↓	41,0	25,7	↓
25-44 ans	8,1 -	8,3 * -	ns	14,5	12,5	↓
45-64 ans	5,1 *	6,2 *	ns	6,4	6,4	ns
65 ans et plus	2,8 **	np	nc	2,5 *	3,3	ns

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008 ou de l'EQSP 2014-2015, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

nc : données non comparées en raison des règles de confidentialité

np : donnée non présentée en raison du petit nombre d'effectifs

ns : non significatif

Source :

ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population*, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, octobre 2016. Mise à jour le 26 octobre 2016.


HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS


Sexualité

Population de 15 ans et plus ayant passé un test de dépistage pour une infection transmise lors de relations sexuelles au cours des 12 derniers mois, parmi la population active sexuellement au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	nd	22,8	na	nd	24,6	na
Hommes	nd	9,9 *	na	nd	6,7 * -	na
Sexes réunis	nd	16,1	na	nd	15,1	na
15-24 ans	nd	29,1 *	na	nd	37,8	na
25-44 ans	nd	25,7	na	nd	21,9	na
45-64 ans	nd	7,1 *	na	nd	2,8 ** -	na
65 ans et plus	nd	np	na	nd	np	na

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	nd	23,8	na	nd	21,8	na
Hommes	nd	8,0 *	na	nd	10,9	na
Sexes réunis	nd	15,5	na	nd	16,1	na
15-24 ans	nd	33,7	na	nd	34,4	na
25-44 ans	nd	23,3	na	nd	22,7	na
45-64 ans	nd	4,6 *	na	nd	6,4	na
65 ans et plus	nd	np	na	nd	2,7	na

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 %.

 Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire, au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Les tests statistiques ont été effectués sur les pourcentages bruts. Le résultat des tests entre les pourcentages bruts doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

na : non applicable

nd : donnée non disponible

np : donnée non présentée en raison du petit nombre d'effectifs

Source :

ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, octobre 2016. Mise à jour le 4 octobre 2016.

HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS

Examens médicaux préventifs

Population de 18 ans et plus dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste, parmi les personnes qui en ont consulté un au cours de la dernière année, selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	87,4	87,2	ns	86,8	85,8	ns
Hommes	81,1	88,3	↑	80,7	86,0	ns
Sexes réunis	84,4	87,7	ns	84,0	85,8	ns
18-24 ans	74,3	76,6	ns	61,3	64,4	ns
25-44 ans	72,2	79,5	ns	75,9	80,6	ns
45-64 ans	90,3	91,5	ns	92,0	89,9	ns
65 ans et plus	93,4	93,9	ns	95,4	95,8	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	87,1	86,4	ns	84,2	84,6	ns
Hommes	80,9	87,0	↑	82,6	86,2	↑
Sexes réunis	84,2	86,7	ns	83,5	85,3	↑
18-24 ans	66,9	70,4	ns	67,9	71,3	ns
25-44 ans	74,4	80,2	ns	76,0	80,8	↑
45-64 ans	91,2	90,6	ns	88,0	88,3	ns
65 ans et plus	94,3	94,8	ns	94,3	91,9	↓

■ Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

Notes :

Les tests statistiques ont été effectués sur les pourcentages bruts. Le résultat des tests entre les pourcentages bruts doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

Les pourcentages marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

ns : non significatif

Source :

ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population*, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, octobre 2016. Mise à jour le 26 octobre 2016.

HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS

Examens médicaux préventifs

Femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de Pap au cours d'une période de moins de trois ans selon le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹
	%	%		%	%	
Femmes	69,3	62,1 -	ns	76,1	71,7	ns
18-34 ans	67,3	66,7	ns	81,7	72,7	ns
35-44 ans	79,0	71,4	ns	82,9	83,0	ns
45-54 ans	73,2	64,3	ns	78,0	68,5	ns
55-69 ans	61,6	51,9	ns	59,8	63,4	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹
	%	%		%	%	
Femmes	73,1	67,6	ns	73,3	67,3	↓
18-34 ans	75,7	70,0	ns	76,7	69,9	↓
35-44 ans	81,4	79,1	ns	80,0	74,4	ns
45-54 ans	75,9	66,7	ns	73,8	70,3	ns
55-69 ans	60,7	57,8	ns	63,4	57,8	↓

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par le changement de mode de collecte entre les deux éditions de l'enquête. Seules les données du volet exclusivement téléphonique de l'édition 2014-2015 sont retenues pour effectuer les tests de comparaison. Cela fait en sorte qu'il pourrait être plus difficile d'établir des différences significatives entre les pourcentages.

Notes :

Les tests statistiques ont été effectués sur les pourcentages bruts. Le résultat des tests entre les pourcentages bruts doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

ns : non significatif

Source :

ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, octobre 2016. Mise à jour le 26 octobre 2016.



**ÉTAT DE SANTÉ
ET DE BIEN-ÊTRE**



ÉTAT DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE

Blessures

Population de 15 ans et plus victime de blessure assez grave pour limiter ses activités normales à cause de mouvements répétitifs au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	11,7	13,9	ns	11,5	10,6	ns
Hommes	11,5	14,1	ns	12,0 *	13,8	ns
Sexes réunis	11,6	14,0	ns	11,7	12,2	ns
15-24 ans	8,1 **	15,4 *	ns	11,8 **	15,2 *	ns
25-44 ans	14,9 *	15,0 *	ns	10,4 *	11,3 *	ns
45-64 ans	12,5	17,3	ns	14,8	14,8	ns
65 ans et plus	7,0 *	6,4 **	ns	6,2 **	5,3 **	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	11,6	12,1	ns	11,6	11,9	ns
Hommes	11,8	13,9	ns	12,0	12,5	ns
Sexes réunis	11,7	13,0	ns	11,8	12,2	ns
15-24 ans	10,3 *	15,3 * +	ns	10,1	10,8	ns
25-44 ans	12,2	12,7	ns	13,7	13,0	ns
45-64 ans	13,8	15,9	ns	14,0	15,0	ns
65 ans et plus	6,7 *	5,9 *	ns	4,9	6,9	↑

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008 ou de l'EQSP 2014-2015, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

ns : non significatif

Source :

ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population*, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, octobre 2016. Mise à jour le 26 octobre 2016.

ÉTAT DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE

Blessures

Population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	9,0	12,9	ns	9,9	11,9	ns
Hommes	17,4 +	15,4	ns	13,0	15,8	ns
Sexes réunis	13,2	14,2	ns	11,5	13,9	ns
15-24 ans	24,4 *	17,4 *	ns	23,8 *	19,4 *	ns
25-44 ans	13,8 *	17,4 *	ns	7,9 * -	17,8	↑
45-64 ans	11,4 *	13,9	ns	9,5 *	10,9 *	ns
65 ans et plus	7,3 **	8,6 *	ns	10,1 **	7,0 **	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	9,5	12,4	↑	9,2	11,4	↑
Hommes	15,0	15,7	ns	12,9	13,4	ns
Sexes réunis	12,3	14,0	ns	11,0	12,4	↑
15-24 ans	24,1 +	18,5 *	ns	17,5	17,2	ns
25-44 ans	10,3	17,7 +	↑	12,1	13,3	ns
45-64 ans	10,3	12,3	ns	9,3	11,8	↑
65 ans et plus	8,6 *	7,8 *	ns	6,5	8,4	↑

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008 ou de l'EQSP 2014-2015, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

ns : non significatif

Source :

ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population*, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, octobre 2016. Mise à jour le 26 octobre 2016.

Population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	9,8	12,9	ns	8,8	10,5	ns
Hommes	12,4	12,7	ns	7,0 *	7,1 *	ns
Sexes réunis	11,1	12,8	ns	7,9 -	8,8	ns
15-24 ans	np	4,2 **	nc	3,1 **	5,0 **	ns
25-44 ans	5,0 **	7,9 **	ns	3,7 **	2,6 ** -	ns
45-64 ans	14,0	16,2	ns	9,9 *	12,5	ns
65 ans et plus	23,2	18,7 *	ns	22,3 *	17,4 *	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	9,2 -	11,5	ns	11,7	10,7	↓
Hommes	9,4	9,5	ns	9,9	9,8	ns
Sexes réunis	9,3 -	10,5	ns	10,8	10,3	↓
15-24 ans	2,6 ** -	4,6 **	ns	5,5	4,7	ns
25-44 ans	4,2 *	4,6 *	ns	6,1	6,0	ns
45-64 ans	11,7	14,1	ns	13,0	11,8	ns
65 ans et plus	22,8	18,1	ns	21,7	18,9	↓

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008 ou de l'EQSP 2014-2015, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

nc : données non comparées en raison des règles de confidentialité

np : donnée non présentée en raison du petit nombre d'effectifs

ns : non significatif

Source :

ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population*, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, octobre 2016. Mise à jour le 26 octobre 2016.

ÉTAT DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE

Santé physique

Population de 15 ans et plus atteinte de surdit e selon le sexe et le groupe d' ge, Lanaud re-Nord, Lanaud re-Sud, Lanaud re et le Qu bec, 2014-2015 (% brut)

	Lanaud�re-Nord			Lanaud�re-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	nd	14,7	na	nd	11,2	na
Hommes	nd	20,6	na	nd	15,1	na
Sexes r�unis	nd	17,6	na	nd	13,2	na
15-24 ans	nd	9,5 **	na	nd	5,4 **	na
25-44 ans	nd	9,6 *	na	nd	4,0 **	na
45-64 ans	nd	17,4	na	nd	17,2	na
65 ans et plus	nd	32,6	na	nd	30,6	na

	Lanaud�re			Le Qu�bec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	nd	12,8	na	nd	12,2	na
Hommes	nd	17,5	na	nd	16,7	na
Sexes r�unis	nd	15,1	na	nd	14,4	na
15-24 ans	nd	7,2 **	na	nd	5,1	na
25-44 ans	nd	6,1 *	na	nd	5,8	na
45-64 ans	nd	17,3	na	nd	15,9	na
65 ans et plus	nd	31,6	na	nd	31,9	na

Diff rence significative entre Lanaud re-Nord et Lanaud re-Sud, au seuil de 5 %.

Diff rence significative entre les sexes, pour un m me territoire, au seuil de 5 %.

Diff rence significative par rapport   tous les autres groupes d' ge, pour un m me territoire, au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation sup rieur   15 % et inf rieur ou  gal   25 %. La valeur doit  tre interpr t e avec prudence.

** Coefficient de variation sup rieur   25 %. La valeur n'est pr sent e qu'  titre indicatif.

Notes :

Sauf pour les groupes d' ge, les tests statistiques ont  t  effectu s sur tous les pourcentages ajust s selon la structure par  ge, sexes r unis, de la population corrig e de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Qu bec.

Les pourcentages marqu s par un " + " ou un " - " sont significativement diff rents de ceux du reste du Qu bec, au seuil de 5 %. Le reste du Qu bec correspond au Qu bec moins le territoire compar .

na : non applicable

nd : donn e non disponible

Source :

ISQ, *Enqu te qu b coise sur la sant  de la population 2014-2015*.

Rapport de l'Infocentre de sant  publique du Qu bec, septembre 2016. Mise   jour le 6 septembre 2016.

Population de 15 ans et plus souffrant de surdité attribuable au travail selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	nd	np	na	nd	np	na
Hommes	nd	7,0 *	na	nd	3,3 * -	na
Sexes réunis	nd	3,9 *	na	nd	1,9 * -	na
15-24 ans	nd	np	na	nd	np	na
25-44 ans	nd	np	na	nd	np	na
45-64 ans	nd	5,9 *	na	nd	2,5 **	na
65 ans et plus	nd	5,5 **	na	nd	6,4 **	na

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	nd	0,7 **	na	nd	1,0	na
Hommes	nd	4,9	na	nd	5,9	na
Sexes réunis	nd	2,8	na	nd	3,4	na
15-24 ans	nd	np	na	nd	0,3 **	na
25-44 ans	nd	np	na	nd	0,8	na
45-64 ans	nd	4,0 *	na	nd	4,8	na
65 ans et plus	nd	5,9 *	na	nd	7,6	na

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 %.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire, au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

na : non applicable

nd : donnée non disponible

np : donnée non présentée en raison du petit nombre d'effectifs

Source :

ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, octobre 2016. Mise à jour le 4 octobre 2016.

ÉTAT DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE

Santé mentale

Population de 15 ans et plus insatisfaite de sa vie sociale selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹
	%	%		%	%	
Femmes	4,5 * -	5,2 *	ns	6,1 *	5,7 *	ns
Hommes	6,6 *	4,4 **	ns	5,0 *	2,9 ** -	nc
Sexes réunis	5,5	4,8 *	ns	5,6	4,3 *	↓
15-24 ans	np	6,8 **	nc	np	5,9 **	nc
25-44 ans	3,9 **	3,8 **	nc	5,9 *	4,0 **	nc
45-64 ans	6,0 *	6,6 *	ns	6,7 *	3,9 **	ns
65 ans et plus	7,0 *	np	nc	6,2 **	4,4 **	nc

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹
	%	%		%	%	
Femmes	5,4 -	5,5	ns	7,0	5,6	↓
Hommes	5,7 *	3,6 * -	↓	6,0	6,0	↓ ²
Sexes réunis	5,6	4,5 -	↓	6,5	5,8	↓
15-24 ans	3,8 **	6,3 **	ns	3,7 *	6,0	ns
25-44 ans	5,1 *	3,9 * -	↓	7,1	6,9	↓
45-64 ans	6,3	5,1 *	ns	7,4	6,0	↓
65 ans et plus	6,6 *	2,9 **	ns	5,6	3,4	↓

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par le changement de mode de collecte entre les deux éditions de l'enquête. Seules les données du volet exclusivement téléphonique de l'édition 2014-2015 sont retenues pour effectuer les tests de comparaison. Cela fait en sorte qu'il pourrait être plus difficile d'établir des différences significatives entre les pourcentages.

² Le test de comparaison confirme une relation différente de celle illustrée par les pourcentages bruts.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008 ou de l'EQSP 2014-2015, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

nc : données non comparées en raison des règles de confidentialité

np : donnée non présentée en raison du petit nombre d'effectifs

ns : non significatif

Source :

ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, novembre 2016. Mise à jour le 26 octobre 2016.

Population de 15 ans et plus se situant à un niveau élevé à l'échelle de détresse psychologique selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹
	%	%		%	%	
Femmes	26,4	34,5	ns	25,7	36,2	ns
Hommes	19,3	20,6	ns	13,2 -	17,7 -	ns
Sexes réunis	22,8	27,5	ns	19,5	26,9	ns
15-24 ans	27,0 *	40,2	ns	27,6 *	43,1	ns
25-44 ans	26,0	26,9	ns	15,7 * -	28,1	ns
45-64 ans	18,6	26,8	ns	19,9	22,3	ns
65 ans et plus	23,1	21,0	ns	17,7 *	19,3 *	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹
	%	%		%	%	
Femmes	26,0	35,5	ns	26,0	32,6	↑
Hommes	15,9	19,0 -	ns	18,2	23,9	↑
Sexes réunis	21,0	27,2	ns	22,2	28,3	↑
15-24 ans	27,4	41,9	ns	24,4	36,1	↑
25-44 ans	19,8 -	27,6	ns	24,3	30,8	ns
45-64 ans	19,3	24,3	ns	20,6	26,3	↑
65 ans et plus	20,6	20,2	ns	18,8	21,9	↑

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par le changement de mode de collecte entre les deux éditions de l'enquête. Seules les données du volet exclusivement téléphonique de l'édition 2014-2015 sont retenues pour effectuer les tests de comparaison. Cela fait en sorte qu'il pourrait être plus difficile d'établir des différences significatives entre les pourcentages.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes :

Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008 ou de l'EQSP 2014-2015, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

ns : non significatif

Source :

ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, novembre 2016. Mise à jour le 26 octobre 2016.

ÉTAT DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE

Santé mentale

Population de 15 ans et plus ayant déjà songé sérieusement au suicide ou tenté de se suicider au cours de sa vie selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	16,7	20,8 +	ns	12,4	17,7	↑
Hommes	17,0	14,2	ns	11,3 *	10,6 *	ns
Sexes réunis	16,8 +	17,5 +	ns	11,9 -	14,1	ns
15-24 ans	14,7 **	17,5 *	ns	8,6 **	15,1 *	ns
25-44 ans	22,6 +	16,1 *	ns	13,8 *	16,5	ns
45-64 ans	17,1	23,9 +	↑	12,9	14,1	ns
65 ans et plus	7,5 **	8,5 *	ns	7,7 **	7,9 **	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	14,3	19,1 +	↑	15,1	15,0	ns
Hommes	13,9	12,2	ns	13,2	12,8	ns
Sexes réunis	14,1	15,6 +	ns	14,2	13,9	ns
15-24 ans	11,0 *	16,1 *	ns	12,2	13,3	ns
25-44 ans	17,3	16,4	ns	15,7	14,7	ns
45-64 ans	14,8	18,5	ns	16,5	16,2	ns
65 ans et plus	7,6 *	8,2 *	ns	7,5	8,7	ns

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Les tests statistiques ont été effectués sur les pourcentages bruts. Le résultat des tests entre les pourcentages bruts doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

ns : non significatif

Source :

ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population*, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, novembre 2016. Mise à jour le 26 octobre 2016.

Population de 15 ans et plus ayant songé sérieusement au suicide au cours de sa vie selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	10,5	14,0	ns	7,7 *	12,7	↑
Hommes	14,7 +	10,2 *	ns	8,9 *	7,7 *	ns
Sexes réunis	12,7 +	12,0	ns	8,3	10,2	ns
15-24 ans	9,5 **	11,9 **	ns	5,6 **	10,0 **	ns
25-44 ans	16,7	11,9 *	ns	9,5 *	11,5 *	ns
45-64 ans	13,8	16,1	ns	9,8 *	11,5 *	ns
65 ans et plus	5,9 **	5,8 **	ns	4,1 **	4,3 **	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	8,9	13,3 +	↑	10,3	10,4	ns
Hommes	11,5	8,8	ns	10,0	9,6	ns
Sexes réunis	10,2	11,0	ns	10,2	10,0	ns
15-24 ans	7,1 **	10,8 *	ns	8,5	9,2	ns
25-44 ans	12,3	11,6	ns	11,0	10,7	ns
45-64 ans	11,6	13,5	ns	12,3	12,0	ns
65 ans et plus	5,1 *	5,1 *	ns	5,1	6,2	↑

Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Les tests statistiques ont été effectués sur les pourcentages bruts. Le résultat des tests entre les pourcentages bruts doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

ns : non significatif

Source :

ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population*, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, novembre 2016. Mise à jour le 26 octobre 2016.

ÉTAT DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE

Santé mentale

Population de 15 ans et plus ayant tenté de se suicider au cours de sa vie selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	6,9 *	8,0 *	ns	5,1 *	5,6 *	ns
Hommes	2,7 **	4,5 **	ns	2,7 **	3,1 **	ns
Sexes réunis	4,7 *	6,3	ns	3,9 *	4,3 *	ns
15-24 ans	5,7 **	6,3 **	ns	3,2 **	5,6 **	ns
25-44 ans	7,1 *	4,7 **	ns	4,8 **	5,7 **	ns
45-64 ans	3,8 *	9,3 *+	↑	3,5 **	2,7 **	ns
65 ans et plus	1,7 **	2,9 **	ns	3,7 **	3,7 **	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	5,9	6,6 +	ns	5,3	5,0	ns
Hommes	2,7 *	3,7 *	ns	3,5	3,4	ns
Sexes réunis	4,3	5,2	ns	4,4	4,2	ns
15-24 ans	4,2 **	5,9 **	ns	3,9	4,5	ns
25-44 ans	5,7 *	5,4 *	ns	5,3	4,5	ns
45-64 ans	3,6 *	5,6 *	ns	4,7	4,7	ns
65 ans et plus	2,6 **	3,3 **	ns	2,5	2,6	ns

 Différence significative entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, pour une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

 Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Les tests statistiques ont été effectués sur les pourcentages bruts. Le résultat des tests entre les pourcentages bruts doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

ns : non significatif

Source :

ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population*, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, novembre 2016. Mise à jour le 26 octobre 2016.



**SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE**



Population de 15 ans et plus fortement dérangée à domicile par au moins une source de bruit au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	nd	17,2	na	nd	19,2	na
Hommes	nd	15,3	na	nd	13,1	na
Sexes réunis	nd	16,3	na	nd	16,2	na
15-24 ans	nd	15,0 **	na	nd	13,6 *	na
25-44 ans	nd	15,7 *	na	nd	14,9	na
45-64 ans	nd	19,4	na	nd	17,6	na
65 ans et plus	nd	12,3 *	na	nd	17,9 *	na

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	nd	18,3	na	nd	18,6	na
Hommes	nd	14,1	na	nd	14,1	na
Sexes réunis	nd	16,2	na	nd	16,4	na
15-24 ans	nd	14,2 *	na	nd	15,5	na
25-44 ans	nd	15,2	na	nd	17,0	na
45-64 ans	nd	18,4	na	nd	17,2	na
65 ans et plus	nd	14,9	na	nd	14,5	na

■ Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

na : non applicable

nd : donnée non disponible

Source :

ISQ, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015*.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, septembre 2016. Mise à jour le 6 septembre 2016.

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Bruit ambiant

Population de 15 ans et plus dont la qualité du sommeil a été perturbée par le bruit ambiant au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	nd	18,6	na	nd	21,6	na
Hommes	nd	16,5	na	nd	14,8	na
Sexes réunis	nd	17,6	na	nd	18,2	na
15-24 ans	nd	19,3 *	na	nd	18,9 *	na
25-44 ans	nd	18,3 *	na	nd	22,6	na
45-64 ans	nd	18,8	na	nd	14,8 -	na
65 ans et plus	nd	13,4 *	na	nd	15,6 *	na

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015
	%	%		%	%	
Femmes	nd	20,3	na	nd	22,7	na
Hommes	nd	15,5	na	nd	16,3	na
Sexes réunis	nd	17,9	na	nd	19,5	na
15-24 ans	nd	19,1 *	na	nd	19,4	na
25-44 ans	nd	21,0	na	nd	22,6	na
45-64 ans	nd	16,6 -	na	nd	19,9	na
65 ans et plus	nd	14,4	na	nd	13,7	na

■ Différence significative entre les sexes, pour un même territoire, au seuil de 5 %.

■ Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire, au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Notes :

Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

na : non applicable

nd : donnée non disponible

Source :

ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, septembre 2016. Mise à jour le 6 septembre 2016.

Population de 15 ans et plus ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Lanaudière et le Québec, 2008 et 2014-2015 (% brut)

	Lanaudière-Nord			Lanaudière-Sud		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹
	%	%		%	%	
Femmes	15,2	18,5	ns	18,8	23,7	ns
Hommes	12,0	14,1	ns	15,6	16,4	ns
Sexes réunis	13,6	16,3	ns	17,2	20,0	ns
15-24 ans	13,5 **	17,7 *	ns	18,4 *	18,2 *	ns
25-44 ans	18,4	21,8	ns	21,3	24,8	ns
45-64 ans	13,1	16,6	ns	15,1	20,3	ns
65 ans et plus	6,5 ** -	8,3 *	ns	9,7 *	10,8 *	ns

	Lanaudière			Le Québec		
	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹	2008	2014-2015	Comparaison 2008 / 2014-2015 ¹
	%	%		%	%	
Femmes	17,2	21,4	ns	19,1	19,7	ns
Hommes	14,0	15,4	ns	14,5	15,9	ns
Sexes réunis	15,6	18,4	ns	16,8	17,8	ns
15-24 ans	16,5 *	18,0 *	ns	16,1	19,2	ns
25-44 ans	20,1	23,7	ns	19,6	20,9	ns
45-64 ans	14,2	18,6	ns	16,8	17,6	ns
65 ans et plus	8,0 * -	9,5 *	ns	11,8	12,1	ns

Différence significative entre les sexes, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

Différence significative par rapport à tous les autres groupes d'âge, pour un même territoire et une même édition, au seuil de 5 %.

¹ La comparabilité chronologique de cet indicateur est affectée par le changement de mode de collecte entre les deux éditions de l'enquête. Seules les données du volet exclusivement téléphonique de l'édition 2014-2015 sont retenues pour effectuer les tests de comparaison. Cela fait en sorte qu'il pourrait être plus difficile d'établir des différences significatives entre les pourcentages.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes :

Sauf pour les groupes d'âge, les tests statistiques ont été effectués sur tous les pourcentages ajustés selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSP 2008 ou de l'EQSP 2014-2015, selon l'édition concernée, de l'ensemble du Québec. Pour les comparaisons chronologiques, les pourcentages des deux éditions ont été ajustés avec la population corrigée de l'EQSP 2014-2015 de l'ensemble du Québec.

Les pourcentages marqués par un " + " ou un " - " sont significativement différents de ceux du reste du Québec, pour une même édition, au seuil de 5 %. Le reste du Québec correspond au Québec moins le territoire comparé.

Les flèches indiquent que les pourcentages ont diminué ↓ ou augmenté ↑ par rapport à l'édition 2008, au seuil de 5 %.

ns : non significatif

Source :

ISQ, Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 et 2014-2015.

Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, octobre 2016. Mise à jour le 26 octobre 2016.



**Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Lanaudière**

Québec 