

Estimations régionales du nombre de personnes avec une incapacité dans la région sociosanitaire de Lanaudière en 2007

Les estimations régionales ont été réalisées à partir des taux provinciaux publiés dans *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*, de l'Institut de la statistique du Québec (mai 2006).

La population cible de l'EPLA, qui est une enquête canadienne, est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations ont été exclues de l'enquête pour des raisons opérationnelles.

À cause d'un plan d'échantillonnage peu élevé pour le Québec, aucun taux régional n'a pu être produit : les estimations ont donc été réalisées à partir de taux provinciaux.

Si vous désirez de plus amples informations sur l'EPLA 2001, le document cité précédemment est disponible gratuitement en fichiers téléchargeables (PDF) au lien suivant :

<http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/limitations2001.htm>

Pour toute autre information statistique, vous pouvez nous joindre au :

Téléphone : 1 800 567-1465

Télécopieur : 819 475-8753

Téléscripteur : 1 800 567-1477

Courriel : statistique@ophq.gouv.qc.ca

Types d'incapacité chez les 15 ans et plus

Audition

Difficulté à entendre ce qui se dit dans une conversation avec une autre personne, dans une conversation avec au moins trois personnes ou dans une conversation téléphonique.

Vision

Difficulté à voir les caractères ordinaires d'un journal ou à voir clairement le visage d'une personne à une distance de 4 mètres (12 pieds).

Parole

Difficulté à parler et/ou à se faire comprendre.

Mobilité

Difficulté à marcher un demi-kilomètre ou à monter et à descendre un escalier d'environ 12 marches sans se reposer, à se déplacer d'une pièce à une autre, à transporter un objet de 5 kg (10 lb) sur une distance de 10 mètres (30 pieds) ou à se tenir debout pendant de longues périodes.

Agilité

Difficulté à se pencher, à s'habiller ou à se déshabiller, à se mettre au lit ou à en sortir, à se couper les ongles d'orteils, à utiliser ses doigts pour saisir ou manier des objets, à tendre les bras dans n'importe quelle direction (au-dessus de sa tête, par exemple) ou à couper sa nourriture.

Douleur

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'une douleur de longue durée qui est constante ou qui revient de temps à autre, un mal de dos récurrent, par exemple.

Apprentissage

Difficulté à apprendre en raison d'un état comme des problèmes d'attention (l'hyperactivité ou la dyslexie), que cet état ait été ou non diagnostiqué par un enseignant, un médecin ou un autre professionnel de la santé.

Mémoire

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison de périodes fréquentes de confusion ou d'une difficulté à se souvenir de certaines choses. Ces difficultés peuvent être associées à la maladie d'Alzheimer, à des lésions cérébrales ou à d'autres états semblables.

Déficience intellectuelle

Limitations cognitives attribuables à une déficience intellectuelle ou à un trouble du développement, comme le syndrome de Down, l'autisme ou une déficience intellectuelle causée par un manque d'oxygène à la naissance.

Psychologique

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'un état émotif, psychologique ou psychiatrique, comme des phobies, la dépression, la schizophrénie ou des problèmes de consommation d'alcool ou de drogue.

Inconnu

Le type d'incapacité est inconnu si la personne interviewée a répondu OUI aux questions générales sur les limitations d'activités, mais n'a pas répondu OUI aux questions sur le type d'incapacité qui ont suivi.

Types d'incapacité chez les enfants (15 ans et moins)

Audition (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Difficulté à entendre.

Vision (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Difficulté à voir.

Parole (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à parler et/ou à se faire comprendre.

Mobilité (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à marcher sur une surface ferme et plane, comme un trottoir ou un plancher.

Dextérité (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à utiliser ses mains ou ses doigts pour saisir ou pour tenir de petits objets comme un crayon ou un ciseau.

Apprentissage (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à apprendre en raison d'un état comme des problèmes d'attention (l'hyperactivité ou la dyslexie), que cet état ait été ou non diagnostiqué par un enseignant, un médecin ou un autre professionnel de la santé.

Retard de développement (applicable aux enfants de moins de 5 ans)

Un retard de développement, physique ou intellectuel, ou un autre type de retard.

Déficience intellectuelle (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Limitations cognitives attribuables à une déficience développementale ou à un trouble du développement, comme le syndrome de Down, l'autisme ou une déficience mentale causée par un manque d'oxygène à la naissance.

Psychologique (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'un état émotif, psychologique ou comportemental.

Problème de santé chronique (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'un ou de plusieurs états de santé chroniques qui durent depuis ou qui devraient durer six mois ou plus et qui ont été diagnostiqués par un professionnel de la santé. Exemples d'états chroniques : l'asthme ou des allergies graves, une maladie cardiaque, une maladie rénale, le cancer, l'épilepsie, la paralysie cérébrale, le spina-bifida, la fibrose kystique, la dystrophie musculaire, le syndrome d'alcoolisme foetal, etc.

Inconnu (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Le type d'incapacité est inconnu si la personne interviewée a répondu OUI aux questions générales sur les limitations d'activités, mais n'a pas répondu OUI aux questions sur le type d'incapacité qui ont suivi.

Gravité de l'incapacité

Échelle mesurant l'intensité et la fréquence des limitations d'activités chez une personne.

Cet indicateur mesurant le degré de gravité des incapacités a été construit en se fondant sur les réponses aux questions de l'enquête. Des points ont été accordés en tenant compte de l'intensité et de la fréquence des limitations d'activités déclarées par les répondants. Un résultat a ensuite été calculé pour chaque type d'incapacité et chaque résultat a été uniformisé afin d'obtenir une valeur comprise entre 0 et 1. Le résultat final est la moyenne des résultats pour tous les types d'incapacité.

Comme les questions de l'enquête diffèrent selon l'âge des répondants, des échelles différentes de mesure du degré de gravité des incapacités ont été construites pour les personnes de 15 ans et plus, pour les enfants de 5 à 14 ans et pour les enfants de moins de 5 ans. Chaque échelle a ensuite été divisée en différents degrés de gravité des incapacités. L'échelle de gravité des incapacités pour les personnes de 15 ans et plus et pour les enfants de 5 à 14 ans comporte quatre niveaux (léger, modéré, grave et très grave), tandis que cette échelle pour les enfants de moins de 5 ans en comporte deux (léger à modéré et grave à très grave).

Source : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*

Estimations¹ du nombre de personnes selon la présence d'une incapacité, région sociosanitaire de Lanaudière, 2007

Population totale selon le sexe et l'âge

Groupe d'âge	Hommes	Femmes	Sexes réunis
0 à 14 ans	37 080	35 140	72 220
15 à 34 ans	54 405	51 410	105 815
35 à 54 ans	68 250	68 105	136 355
55 à 64 ans	27 700	27 565	55 265
65 à 74 ans	15 565	15 880	31 445
75 ans et plus	8 390	12 425	20 815
Total	211 390	210 525	421 915

Population AVEC INCAPACITÉ selon le sexe et l'âge

Groupe d'âge	Hommes	Femmes	Sexes réunis
0 à 14 ans	985	545	1 530
15 à 34 ans	1 630	1 540	3 170
35 à 54 ans	4 910	4 770	9 680
55 à 64 ans	3 960	3 825	7 785
65 à 74 ans	2 770	3 400	6 170
75 ans et plus	3 025	5 380	8 405
Total	17 280	19 460	36 740

Enfants de 5 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité

	(n)
Retard de développement	195
Problème de santé chronique	175
Inconnu* (enfants de 15 ans et moins)	65

Enfants de 5 à 14 ans AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité

	(n)
Audition*	145
Vision*	100
Parole	595
Mobilité	165
Dextérité	345
Apprentissage	900
Déficience intellectuelle	490
Psychologique	445
Problème de santé chronique	835
Inconnu* (enfants de 15 ans et moins)	65

N.B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.

Population de 15 ans et plus AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité

	(n)
Audition	10 210
Vision	7 640
Parole	4 475
Mobilité	26 200
Agilité	24 370
Douleur	23 310
Apprentissage	3 840
Mémoire	4 155
Déficience intellectuelle	1 410
Psychologique	5 100
Inconnu*	980

N.B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.

**Enfants de 15 ans et moins avec UNE INCAPACITÉ
selon la gravité**

	<i>(n)</i>
Légère à modérée	830
Grave à très grave	700
Total	1 530

**Population de 15 ans et plus avec UNE INCAPACITÉ
selon la gravité**

	<i>(n)</i>
Légère	10 705
Modérée	8 275
Grave	10 040
Très grave	6 190
Total	35 210

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

- * Le taux utilisé pour calculer l'estimation a un coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon le sexe, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de Lanaudière, 2007

Territoires de CLSC	Avec incapacité			Sans incapacité			Total		
	Garçons	Filles	TOTAL	Garçons	Filles	TOTAL	Garçons	Filles	TOTAL
D'Autray	95	55	150	3 610	3 405	7 015	3 705	3 460	7 165
Joliette	115	65	180	4 335	4 110	8 445	4 450	4 175	8 625
L'Assomption	255	140	395	9 265	8 795	18 060	9 520	8 935	18 455
Les Moulins	325	180	505	11 880	11 400	23 280	12 205	11 580	23 785
Matawinie	90	50	140	3 250	3 210	6 460	3 340	3 260	6 600
Montcalm	105	55	160	3 755	3 675	7 430	3 860	3 730	7 590
Région de Lanaudière	985	545	1 530	36 095	34 595	70 690	37 080	35 140	72 220

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins selon l'âge et la présence d'une incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de Lanaudière, 2007

Territoires de CLSC	0 à 4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	TOTAL
D'Autray				
Personnes avec incapacité	25	55	70	150
Personnes sans incapacité	2 085	2 155	2 780	7 020
<i>Population totale</i>	<i>2 110</i>	<i>2 210</i>	<i>2 850</i>	<i>7 170</i>
Joliette				
Personnes avec incapacité	35	65	80	180
Personnes sans incapacité	2 520	2 570	3 355	8 445
<i>Population totale</i>	<i>2 555</i>	<i>2 635</i>	<i>3 435</i>	<i>8 625</i>
L'Assomption				
Personnes avec incapacité	60	140	195	395
Personnes sans incapacité	4 715	5 465	7 875	18 055
<i>Population totale</i>	<i>4 775</i>	<i>5 605</i>	<i>8 070</i>	<i>18 450</i>
Les Moulins				
Personnes avec incapacité	90	185	230	505
Personnes sans incapacité	6 725	7 185	9 365	23 275
<i>Population totale</i>	<i>6 815</i>	<i>7 370</i>	<i>9 595</i>	<i>23 780</i>
Matawinie				
Personnes avec incapacité	25	50	65	140
Personnes sans incapacité	1 935	1 960	2 565	6 460
<i>Population totale</i>	<i>1 960</i>	<i>2 010</i>	<i>2 630</i>	<i>6 600</i>
Montcalm				
Personnes avec incapacité	30	60	70	160
Personnes sans incapacité	2 195	2 295	2 940	7 430
<i>Population totale</i>	<i>2 225</i>	<i>2 355</i>	<i>3 010</i>	<i>7 590</i>
Région de Lanaudière				
Personnes avec incapacité	265	555	710	1 530
Personnes sans incapacité	20 175	21 630	28 880	70 685
<i>Population totale</i>	<i>20 440</i>	<i>22 185</i>	<i>29 590</i>	<i>72 215</i>

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

**Estimations¹ du nombre d'enfants de 5 ans et moins AVEC INCAPACITÉ
selon la nature de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire
de Lanaudière, 2007**

Territoires de CLSC	Population estimée en 2007 (avec et sans incapacité)	Population avec incapacité estimée en 2007	Nature de l'incapacité N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.	
			Retard de développement	Problème de santé chronique
D'Autray	2 110	25	20	15
Joliette	2 555	35	25	25
L'Assomption	4 775	60	45	40
Les Moulins	6 815	90	65	60
Matawinie	1 960	25	20	15
Montcalm	2 225	30	20	20
Région de Lanaudière	20 440	265	195	175

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*

Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 5 à 14 ans AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de Lanaudière, 2007

Territoires de CLSC	Population estimée en 2007 (avec et sans incapacité)	Population avec incapacité estimée en 2007	Nature de l'incapacité								
			N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.								
			Audition*	Vision*	Parole	Mobilité	Dextérité	Apprentissage	Déficiences intellectuelle	Psychologique	Problème de santé chronique
D'Autray	5 060	125	15	10	60	15	35	90	50	45	85
Joliette	6 070	145	15	10	70	20	40	105	55	50	95
L'Assomption	13 675	335	40	25	155	45	90	240	130	120	220
Les Moulins	16 965	415	45	35	195	55	115	295	160	145	275
Matawinie	4 640	115	15	10	55	15	30	80	45	40	75
Montcalm	5 365	130	15	10	60	15	35	90	50	45	85
Région de Lanaudière	51 775	1 265	145	100	595	165	345	900	490	445	835

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

* Le taux utilisé pour calculer l'estimation a un coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*

Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon la gravité de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de Lanaudière, 2007

Territoires de CLSC	Légère à modérée	Grave à très grave	TOTAL
D'Autray	80	70	150
Joliette	100	80	180
L'Assomption	215	180	395
Les Moulins	275	230	505
Matawinie	75	65	140
Montcalm	85	75	160
Région de Lanaudière	830	700	1 530

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon les principaux problèmes de santé chroniques, région sociosanitaire de Lanaudière, 2007

Asthme ou allergies graves	450
Maladie du cœur	75 *
Maladie du rein	60 **
Épilepsie	105 *
Autisme	160 *
Paralysie cérébrale	65 **
Migraines	90 *
Paralysie de tout genre	75 *
Absence ou malformation d'un membre	85 *
Trouble déficitaire de l'attention (TDA ou TDA/H)	470
Syndrome de Down (Trisomie 21)	45 **
Besoins de soins médicaux complexes	190 *

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

- * Coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.
- ** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre de personnes de 15 ans et plus selon le sexe, l'âge et la présence d'une incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de Lanaudière, 2007

Territoires de CLSC	Hommes						Femmes						Sexes réunis						
	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL	
D'Au-ray																			
Personnes avec incapacité	160	495	430	340	400	1 825	145	455	415	395	745	2 155	305	950	845	735	1 145	3 980	
Personnes sans incapacité	5 220	6 390	2 590	1 575	710	16 485	4 665	6 070	2 580	1 455	970	15 740	9 885	12 460	5 170	3 030	1 680	32 225	
<i>Population totale</i>	<i>5 380</i>	<i>6 885</i>	<i>3 020</i>	<i>1 915</i>	<i>1 110</i>	<i>18 310</i>	<i>4 810</i>	<i>6 525</i>	<i>2 995</i>	<i>1 850</i>	<i>1 715</i>	<i>17 895</i>	<i>10 190</i>	<i>13 410</i>	<i>6 015</i>	<i>3 765</i>	<i>2 825</i>	<i>36 205</i>	
Joliette																			
Personnes avec incapacité	225	615	560	410	570	2 380	210	630	600	585	1 220	3 245	435	1 245	1 160	995	1 790	5 625	
Personnes sans incapacité	7 275	7 920	3 365	1 880	1 010	21 450	6 810	8 335	3 725	2 155	1 600	22 625	14 085	16 255	7 090	4 035	2 610	44 075	
<i>Population totale</i>	<i>7 500</i>	<i>8 535</i>	<i>3 925</i>	<i>2 290</i>	<i>1 580</i>	<i>23 830</i>	<i>7 020</i>	<i>8 965</i>	<i>4 325</i>	<i>2 740</i>	<i>2 820</i>	<i>25 870</i>	<i>14 520</i>	<i>17 500</i>	<i>8 250</i>	<i>5 030</i>	<i>4 400</i>	<i>49 700</i>	
L'Assomption																			
Personnes avec incapacité	430	1 310	985	650	675	4 050	410	1 315	980	845	1 225	4 775	840	2 625	1 965	1 495	1 900	8 825	
Personnes sans incapacité	13 885	16 875	5 890	3 000	1 200	40 850	13 255	17 470	6 075	3 095	1 605	41 500	27 140	34 345	11 965	6 095	2 805	82 350	
<i>Population totale</i>	<i>14 315</i>	<i>18 185</i>	<i>6 875</i>	<i>3 650</i>	<i>1 875</i>	<i>44 900</i>	<i>13 665</i>	<i>18 785</i>	<i>7 055</i>	<i>3 940</i>	<i>2 830</i>	<i>46 275</i>	<i>27 980</i>	<i>36 970</i>	<i>13 930</i>	<i>7 590</i>	<i>4 705</i>	<i>91 175</i>	
Les Moulins																			
Personnes avec incapacité	520	1 490	985	550	475	4 020	500	1 460	940	680	865	4 445	1 020	2 950	1 925	1 230	1 340	8 465	
Personnes sans incapacité	16 745	19 225	5 905	2 550	845	45 270	16 125	19 400	5 820	2 500	1 135	44 980	32 870	38 625	11 725	5 050	1 980	90 250	
<i>Population totale</i>	<i>17 265</i>	<i>20 715</i>	<i>6 890</i>	<i>3 100</i>	<i>1 320</i>	<i>49 290</i>	<i>16 625</i>	<i>20 860</i>	<i>6 760</i>	<i>3 180</i>	<i>2 000</i>	<i>49 425</i>	<i>33 890</i>	<i>41 575</i>	<i>13 650</i>	<i>6 280</i>	<i>3 320</i>	<i>98 715</i>	
Matawinie																			
Personnes avec incapacité	140	500	585	505	570	2 300	130	460	525	560	815	2 490	270	960	1 110	1 065	1 385	4 790	
Personnes sans incapacité	4 575	6 455	3 500	2 330	1 010	17 870	4 265	6 105	3 265	2 050	1 065	16 750	8 840	12 560	6 765	4 380	2 075	34 620	
<i>Population totale</i>	<i>4 715</i>	<i>6 955</i>	<i>4 085</i>	<i>2 835</i>	<i>1 580</i>	<i>20 170</i>	<i>4 395</i>	<i>6 565</i>	<i>3 790</i>	<i>2 610</i>	<i>1 880</i>	<i>19 240</i>	<i>9 110</i>	<i>13 520</i>	<i>7 875</i>	<i>5 445</i>	<i>3 460</i>	<i>39 410</i>	
Montcalm																			
Personnes avec incapacité	155	500	415	315	335	1 720	145	450	365	335	510	1 805	300	950	780	650	845	3 525	
Personnes sans incapacité	5 075	6 475	2 490	1 460	590	16 090	4 750	5 955	2 275	1 225	670	14 875	9 825	12 430	4 765	2 685	1 260	30 965	
<i>Population totale</i>	<i>5 230</i>	<i>6 975</i>	<i>2 905</i>	<i>1 775</i>	<i>925</i>	<i>17 810</i>	<i>4 895</i>	<i>6 405</i>	<i>2 640</i>	<i>1 560</i>	<i>1 180</i>	<i>16 680</i>	<i>10 125</i>	<i>13 380</i>	<i>5 545</i>	<i>3 335</i>	<i>2 105</i>	<i>34 490</i>	
Région de Lanaudière																			
Personnes avec incapacité	1 630	4 910	3 960	2 770	3 025	16 295	1 540	4 770	3 825	3 400	5 380	18 915	3 170	9 680	7 785	6 170	8 405	35 210	
Personnes sans incapacité	52 775	63 340	23 740	12 795	5 365	158 015	49 870	63 335	23 740	12 480	7 045	156 470	102 645	126 675	47 480	25 275	12 410	314 485	
Population totale	54 405	68 250	27 700	15 565	8 390	174 310	51 410	68 105	27 565	15 880	12 425	175 385	105 815	136 355	55 265	31 445	20 815	349 695	

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre de personnes de 15 ans et plus AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de Lanaudière, 2007

Territoires de CLSC	Population estimée en 2007 (avec et sans incapacité)	Population avec incapacité estimée en 2007	Nature de l'incapacité										
			<i>N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.</i>										
			Audition	Vision	Parole	Mobilité	Agilité	Douleur	Apprentissage	Mémoire	Déficiência intellectuelle	Psychologique	Inconnu*
D'Autray	36 205	3 980	1 155	865	505	2 960	2 755	2 635	435	470	160	575	110
Joliette	49 700	5 625	1 630	1 220	715	4 185	3 895	3 725	615	665	225	815	155
L'Assomption	91 175	8 825	2 560	1 915	1 120	6 565	6 105	5 840	960	1 040	355	1 280	245
Les Moulins	98 715	8 465	2 455	1 835	1 075	6 300	5 860	5 605	925	1 000	340	1 225	235
Matawinie	39 410	4 790	1 390	1 040	610	3 565	3 315	3 170	520	565	190	695	135
Montcalm	34 490	3 525	1 020	765	450	2 625	2 440	2 335	385	415	140	510	100
Région de Lanaudière	349 695	35 210	10 210	7 640	4 475	26 200	24 370	23 310	3 840	4 155	1 410	5 100	980

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

* Le taux utilisé pour calculer l'estimation a un coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre de personnes de 15 ans et plus AVEC INCAPACITÉ selon la gravité de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de Lanaudière, 2007

Territoires de CLSC	Légère	Modérée	Grave	Très grave	TOTAL
D'Autray	1 210	935	1 135	700	3 980
Joliette	1 710	1 320	1 605	990	5 625
L'Assomption	2 685	2 075	2 515	1 550	8 825
Les Moulins	2 575	1 990	2 415	1 485	8 465
Matawinie	1 455	1 125	1 365	845	4 790
Montcalm	1 070	830	1 005	620	3 525
Région de Lanaudière	10 705	8 275	10 040	6 190	35 210

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007