



PRÊT-À-EMPORTER :

RLS DE LANAUDIÈRE-NORD

par Christine Garand
Service de surveillance, recherche et évaluation
Direction de santé publique



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord
Septembre 2011
Mise à jour : Septembre 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec 

Conception et réalisation

Christine Garand

Coordination

Élizabeth Cadieux

Comité de lecture

Patrick Bellehumeur

Élizabeth Cadieux

André Guillemette

Louise Lemire

Geneviève Marquis

Josée Payette

Marie-Eve Simoneau

Mise en pages

Sylvie Harvey

© Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, 2011

Dépôt légal

Troisième trimestre 2011

ISSN : 1927-3770 (version en ligne)

1927-3762 (version imprimée)

Bibliothèque des Archives Canada

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Ce document est disponible au site Web de l'Agence au www.agencelanaudiere.qc.ca/SYLIA sous l'onglet *Nos publications*

À la condition de mentionner la source, sa reproduction à des fins non commerciales est autorisée.

Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :

GARAND, Christine. *Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, Septembre 2011, Mise à jour : Septembre 2013, 71 pages.



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Mise à jour : Septembre 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec 

Aux gestionnaires et intervenants du CSSS du Nord de Lanaudière

Dans notre souci de mieux vous accompagner dans l'identification des besoins sociosanitaires et des particularités de la population que vous desservez, le Service de surveillance, recherche et évaluation vous propose le « *Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord* ». Ce nouvel outil de surveillance se veut complémentaire aux autres produits (fiche indicateur, tableau de bord, affiche, fascicule, bulletin) mis à votre disposition dans le SYstème Lanaudois d'Information et d'Analyse (SYLIA), plate-forme de diffusion Web de l'information sociosanitaire développée par le Service et accessible au www.agencelanaudiere.qc.ca/SYLIA.

Dédié spécifiquement au RLS de Lanaudière-Nord, ce « *Prêt-à-emporter* » intègre et commente, dans un même document de type PowerPoint, une série d'indicateurs sur l'état de santé de la population et ses déterminants présentés sous forme de graphiques.

Cet outil se veut simple, descriptif et facile d'utilisation. Au gré de son besoin, l'utilisateur pourra, à son tour, sélectionner des diapositives pour les introduire dans un document ou une présentation et ainsi créer un « *Prêt-à-emporter* » personnalisé, à son image, qui lui ressemble.

Cet outil se veut également évolutif. Notre Service s'engage à le maintenir à jour et à l'enrichir au fur et à mesure de la disponibilité des données.

Nous espérons que vous y trouverez les données et l'information dont vous avez besoin pour prévoir, planifier, faire des choix éclairés sur les actions à mener et ainsi présenter une offre de service qui permettra l'amélioration de la santé et le bien-être de la population du nord de la région de Lanaudière.

Élizabeth Cadieux
Coordonnatrice
Service de Surveillance, recherche et évaluation
DSP de Lanaudière

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Mise à jour : mars 2012



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec 

Au menu...

A - Démographie

Population
Pyramides des âges

B - Caractéristiques économiques et sociales

Seuil de faible revenu
Situation financière
Supplément de revenu garanti
Décrochage scolaire
Diplomation
Logement
Familles avec enfants
Type de ménage
Population en institution
Population vivant seule
Population selon la langue
Immigration
Minorités visibles
Signalements retenus DPJ

C - Natalité

Naissances vivantes
Indice synthétique de fécondité
Prématurité
Faible poids
Prématurité et faible poids

D - État de santé physique

Mortalité
Suicide
Cancer
Diabète
Rhinite allergique
Chlamydirose
Hospitalisations en soins physiques de courte durée

E - État de santé psychosociale

Idées suicidaires
Détresse psychologique
Perception de l'état de santé

F - Habitudes de vie et comportements

Poids
Consommation de drogue
Tabagisme
Santé buccodentaire
Moyen de transport

G - Pratiques préventives

Programme québécois de dépistage du cancer du sein
Test de PAP
Tension artérielle



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Mise à jour : Septembre 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

A - Démographie

1 - Population

- Selon les estimations de l'Institut de la statistique du Québec, 206 124 personnes habitent le territoire du RLS de Lanaudière-Nord en 2012, soit 43 % de la population lanauoise.
- D'ici 2021, la population devrait s'accroître de 24 519 personnes.

Évolution de la population totale,
RLS de Lanaudière-Nord, 2006 à 2021 (N)



Sources : Institut de la statistique du Québec. Projections de population des RLS du Québec au 1^{er} juillet, 2006 à 2031, décembre 2009.
Statistique Canada, Division de la démographie et Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, février 2013.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en février 2013).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




A - Démographie

2 - Population

- **L**a part relative de la population de moins de 18 ans restera stable durant les dix prochaines années.
- **À** l'exception des jeunes adultes de 18-24 ans, le nombre d'individus augmentera dans chacun des groupes d'âge entre 2012 et 2021.
- **L**e nombre de personnes de 65 ans et plus progressera de 38 094 en 2012 à 52 013 en 2021, une croissance de 37 %.

Évolution de la population totale selon le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Nord, 2012 et 2021 (%)



Sources : Institut de la statistique du Québec. Projections de population des RLS du Québec au 1^{er} juillet, 2006 à 2031, décembre 2009.

Statistique Canada, Division de la démographie et Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, février 2013.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en février 2013).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




A - Démographie

3 - Population

- **L**a population féminine de 65 ans et plus passera de 20 071 à 26 950 personnes entre 2012 et 2021.
- **P**our les mêmes années, les effectifs masculins des aînés augmenteront de 18 023 à 25 067.
- **L**a croissance la plus importante sera observée chez les hommes de 85 ans et plus.

Variation de la population âgée de 65 ans et plus selon le sexe et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Nord, 2012 à 2021 (%)



Sources : Institut de la statistique du Québec. Projections de population des RLS du Québec au 1^{er} juillet, 2006 à 2031, décembre 2009.

Statistique Canada, Division de la démographie et Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, février 2013.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en février 2013).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec



A - Démographie

4 - Pyramides des âges

Pyramide des âges de la population selon le sexe et le groupe d'âge,
RLS de Lanaudière-Nord, 2012 et 2021



Sources : Institut de la statistique du Québec. Projections de population des RLS du Québec au 1^{er} juillet, 2006 à 2031, décembre 2009.
Statistique Canada, Division de la démographie et Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, février 2013.



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




B - Caractéristiques économiques et sociales

1 - Seuil de faible revenu

- **L**e système fiscal et les transferts gouvernementaux contribuent à réduire les proportions de faibles revenus dans la population, peu importe le groupe d'âge.
- **L**es mesures de redistribution du revenu ont un impact positif sur l'ensemble de la population, en particulier celle de 65 ans et plus.

Population vivant sous le seuil de faible revenu (SFR)
avant et après impôt selon le groupe d'âge,
RLS de Lanaudière-Nord, 2006 (%)



Source : Lemire, Louise, et Josée Payette (coll.). *Vivre avec un faible revenu dans Lanaudière. Portrait des populations les plus vulnérables en 2006*. Joliette, ASSS de Lanaudière, DSPE, Service de surveillance, recherche et évaluation, janvier 2011.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en mai 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

B - Caractéristiques économiques et sociales

2 - Seuil de faible revenu

- **L**e fait de vivre seul est associé à la probabilité d'être sous le seuil de faible revenu.
- **L**es jeunes adultes et les personnes de 45-64 ans sont plus durement touchés par cette réalité.
- **L**es avantages fiscaux et les transferts gouvernementaux améliorent la situation économique, particulièrement chez les aînés.

Population vivant seule et sous le seuil de faible revenu avant et après impôt selon le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Nord, 2006 (%)



Source : Lemire, Louise, et Josée Payette (coll.). *Vivre avec un faible revenu dans Lanaudière. Portrait des populations les plus vulnérables en 2006*. Joliette, ASSS de Lanaudière, DSPE, Service de surveillance, recherche et évaluation, janvier 2011.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en mai 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

B - Caractéristiques économiques et sociales

3 - Seuil de faible revenu

- **L'**impact des transferts gouvernementaux reçus et les mesures fiscales diffèrent grandement selon le type de famille.
- **Les** familles monoparentales sont désavantagées par rapport aux couples.
- **Les** familles monoparentales dont le parent est une femme sont plus susceptibles de connaître le faible revenu.

Familles avec enfants de moins de 18 ans vivant sous le seuil de faible revenu avant et après impôt, RLS de Lanaudière-Nord, 2006 (%)



Source : Lemire, Louise, et Josée Payette (coll.). *Vivre avec un faible revenu dans Lanaudière. Portrait des populations les plus vulnérables en 2006*. Joliette, ASSS de Lanaudière, DSPE, Service de surveillance, recherche et évaluation, janvier 2011.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en mai 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

B - Caractéristiques économiques et sociales

4 - Situation financière

- **P**lus de femmes (une sur six) que d'hommes (un sur dix) déclarent avoir une perception négative de leur situation financière.
- **L**es adultes de 45-64 ans présentent les proportions les plus élevées d'individus se percevant pauvres ou très pauvres.

Population de 15 ans et plus se percevant pauvre ou très pauvre selon le sexe et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Nord, 2008 (%)



* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du *SYLIA* : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

B - Caractéristiques économiques et sociales

5 - Supplément de revenu garanti

- **L**e Supplément de revenu garanti est une prestation mensuelle non imposable, versée aux personnes à faibles revenus qui reçoivent la pension de la Sécurité de la vieillesse.
- **P**armi l'ensemble des prestataires des programmes aux aînés, plus d'une personne âgée sur deux reçoit le SRG.

Prestataires du Supplément de revenu garanti (SRG)
parmi l'ensemble des prestataires des programmes aux aînés,
RLS de Lanaudière-Nord, 2002 à 2011 (N)



* Les prestataires de tous types incluent les prestataires de la sécurité de la vieillesse, du supplément de revenu garanti ainsi que toutes autres allocations fédérales admissibles chez les 65 ans et plus (par exemple : l'allocation au survivant).

Source : Service Canada, données PSR 2001 à 2011, région Lanaudière, extraction spéciale novembre 2012.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en janvier 2013).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




B - Caractéristiques économiques et sociales

6 - Décrochage scolaire

- **Entre** les périodes, les proportions de décrocheurs au secondaire ont diminué.
- **Plus** d'un élève sur cinq n'a pas terminé ses études secondaires.
- **Le** pourcentage de décrocheurs représente environ 530 jeunes en moyenne chaque année.

Décrocheurs du secondaire, en formation générale des jeunes, sexes réunis, RLS de Lanaudière-Nord, années scolaires 2007-2008 à 2009-2010 (%)



Note : En 2008, le MELS présentait une nouvelle modalité quant à la lecture des fichiers concernant le décrochage au secondaire. Avant 2007-2008, la lecture officielle servant à calculer le taux de décrochage au secondaire était effectuée en janvier de chaque année. Désormais, la lecture servant à calculer le taux officiel de décrochage s'établit en septembre de chaque année. Pour cette raison, cet indicateur ne peut être comparé avec les données antérieures à 2007-2008.

Source : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Banque de cheminement scolaire, juillet 2004 et novembre 2008.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en février 2012).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Mise à jour : mars 2012

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

B - Caractéristiques économiques et sociales

7 - Diplomation

- **L**a proportion de diplômés au secondaire s'est maintenue à six élèves sur dix entre 2002-04 et 2006-08.
- **L**e taux de diplomation au secondaire des filles demeure supérieur à celui des garçons.
- **L**es proportions de diplômés au secondaire ont légèrement diminué entre les deux périodes.

Taux de diplomation après sept ans au secondaire selon le sexe, RLS de Lanaudière-Nord, années scolaires 2002-2004 et 2006-2008 (%)



Source : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Banque de cheminement scolaire, Direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs, 2005 et 2008.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en mai 2011).




B - Caractéristiques économiques et sociales

8 - Logement

- **Environ 8 000 ménages locataires contre 8 900 ménages propriétaires doivent réserver 30 % ou plus de leur revenu aux dépenses affectées au logement.**
- **Le tiers des habitations nécessite des réparations.**

Indicateurs relatifs au logement privé occupé, RLS de Lanaudière-Nord, 2006 (%)



Source : Statistique Canada, recensement canadien de 2006, données-échantillon (20 %), fichiers 94-581-XCB2006001.ivt et 94-576-XCB2006002.ivt.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en mai 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec 

B - Caractéristiques économiques et sociales

9 - Familles avec enfants

- **Les familles monoparentales comptent pour le quart des familles avec un enfant de moins de 18 ans.**
- **Entre 2001 et 2011, le nombre de couples mariés parmi les familles avec un enfant de moins de 18 ans a diminué de 61 %.**
- **Les proportions de familles ayant au moins un enfant d'âge mineur et formées d'un couple en union libre ou d'un parent seul sont à la hausse.**

Familles ayant au moins un enfant âgé de moins de 18 ans
selon la structure de la famille,
RLS de Lanaudière-Nord, 2001, 2006 et 2011 (N)



Sources : Statistique Canada, recensements canadiens de 2001 et 2006, données-échantillon (20 %), fichiers 95F0316XCB01001.ivt et 97-553-XCB2006020.ivt.

Statistique Canada, recensement canadien de 2011, données intégrales (100 %), fichier 98-312-XCB2011035.ivt.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en janvier 2013).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




B - Caractéristiques économiques et sociales

10 - Type de ménage

- **P**rès de 26 900 aînés vivent dans un ménage privé, contre 3 200 dans un ménage collectif (Ex : CHSLD).
- **A**vec l'avancée en âge, les ménages privés sont délaissés au profit des collectifs.
- **D**eux personnes de 85 ans et plus sur cinq, font partie d'un ménage collectif.

Population âgée de 65 ans et plus selon le type de ménage et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Nord, 2006 (%)



Source : Statistique Canada, recensement canadien de 2006, données-intégrales (100 %), fichiers 2006DATAB2020_CO-1121_T04AA.ivt et 2006DATAB2020_CO-1121_T04.ivt.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en mai 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec 

B - Caractéristiques économiques et sociales

11 - Population en institution

- **E**n 2006, 1 935 aînés vivent en institution, soit 6 % des personnes âgées de 65 ans.
- **A** 85 ans et plus, la part d'aînés qui vit en établissement se situe à trois sur dix.
- **L**a proportion d'aînés qui vivent en institution quadruple entre 65-74 ans et 75-84 ans et elle triple à 85 ans et plus.

Population de 65 ans et plus vivant dans un établissement institutionnel selon le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Nord, 2006 (%)



Source : Statistique Canada, recensement canadien de 2006, données-intégrales (100 %), fichier 2006DATAB2020_CO-1121_T04A.ivt.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en mai 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

B - Caractéristiques économiques et sociales

12 - Population vivant seule

- **Entre 15 et 64 ans, les hommes affichent de plus fortes proportions de gens vivant seuls que les femmes.**
- **Après 65 ans, le fait de vivre seul caractérise presque deux fois plus de femmes (5 765) que d'hommes (3 195).**
- **Plus de quatre femmes âgées de 75 ans et plus sur dix vivent seules.**

Population vivant seule dans les ménages privés
selon le sexe et le groupe d'âge,
RLS de Lanaudière-Nord, 2011 (%)



Source : Statistique Canada, recensement canadien de 2011, données intégrales (100 %), fichier 98-312-XCB2011031.ivt.
Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en janvier 2013).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

B - Caractéristiques économiques et sociales

13 - Population selon la langue maternelle

- **L**e français reste la langue maternelle la plus fréquente.
- **E**n 2011, environ 3 700 personnes déclarent l'anglais comme langue maternelle.
- **L**es langues maternelles autres que les langues officielles affichent un léger recul entre 2006 et 2011.

Population selon la langue maternelle (réponse unique),
RLS de Lanaudière-Nord, 2001, 2006 et 2011 (%)



Source : Statistique Canada, recensements canadiens de 2001, 2006 et 2011, fichiers LANAU_P3.ivt, 97-555-XCB2006016 et 98-314-XCB2011016.ivt.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en janvier 2013).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

B - Caractéristiques économiques et sociales

14 - Immigration

- **Entre 1996 et 2001, la part relative de la population immigrante est restée stable.**
- **L'apport de l'immigration a augmenté à partir de 2001. On dénombrait alors 3 030 immigrants contre 4 275 cinq ans plus tard, soit une progression de 41 %.**
- **La population immigrante provient principalement de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie.**

Population immigrante,
RLS de Lanaudière-Nord, 1996, 2001 et 2006 (%)



Source : Statistique Canada, recensements canadiens de 1996, 2001 et 2006, données-échantillon (20 %), fichiers r14pro96.ivt, 95F0495XCB01001.ivt, 97-550-XWF2006002.ivt et 97-557-XCB2006020.ivt.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en mai 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

B - Caractéristiques économiques et sociales

15 - Minorités visibles

- Environ 1 % de la population totale du RLS déclare appartenir à une minorité visible.
- En 2006, le nombre de personnes se déclarant Noires ou Latino-Américaines représente les deux tiers de l'ensemble des minorités visibles.
- Entre les deux périodes, les groupes des Latino-Américains et des Chinois ont augmenté de façon importante.

Population selon l'appartenance à une minorité visible, RLS de Lanaudière-Nord, 2001 et 2006 (N)



Source : Statistique Canada, recensements canadiens de 2001 et 2006, données-échantillon (20 %), fichiers 95F0495XCB01001.ivt et 94-581-XCB2006001.ivt.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en mai 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec 

B - Caractéristiques économiques et sociales

16 - Signalements retenus DPJ

- **P**rès de la moitié des signalements retenus concernent la négligence et les abus physiques.
- **L**es Centres jeunesse de Lanaudière ont retenu 314 signalements pour négligence d'enfants de moins de 18 ans résidants du territoire de RLS.
- **L**e taux global de signalements se chiffre à 29,6 pour 1 000 enfants de 0-17 ans.

Signalements retenus par les Centres jeunesse de Lanaudière selon la problématique, enfants de 0-17 ans, RLS de Lanaudière-Nord, 2012-2013



Sources : Les Centres jeunesse de Lanaudière, rapport périodique. Mise à jour juin 2013.
Statistique Canada, Division de la démographie et Institut de la statistique du Québec,
Direction des statistiques sociodémographiques, février 2013.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2013).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Mise à jour : Septembre 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




C - Natalité

1 - Naissances vivantes

- **Les résidentes ont donné naissance à plus de 20 900 enfants entre 1999 et 2010.**
- **Le sommet atteint en 2009 représente une hausse marquée de 41 % des naissances vivantes en onze ans.**
- **En un peu plus d'une décennie, l'âge moyen des mères est resté stable à 27 ans.**

Nombre de naissances vivantes et âge moyen des mères (en années), RLS de Lanaudière-Nord, 1999 à 2010



Source : Ministère de la santé et des services sociaux. Fichier des naissances vivantes, 1999 à 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en janvier 2013).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




C - Natalité

2 - Naissances vivantes

- **L**e nombre de naissances de femmes de moins de 20 ans a progressé de 22 % entre 1999 et 2010.
- **O**n compte en moyenne chaque année, 99 naissances chez les mères de moins de 20 ans et 169 naissances pour les femmes de 35 ans et plus.
- **U**ne naissance vivante sur dix est issue d'une mère de 35 ans et plus, en 2010.

Naissances vivantes selon le groupe d'âge de la mère, RLS de Lanaudière-Nord, 1999 à 2010 (N)



Source : Ministère de la santé et des services sociaux. Fichier des naissances vivantes, 1999 à 2010.
Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en janvier 2013).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




C - Natalité

3 - Indice synthétique de fécondité (ISF)

- **A**fin d'assurer le renouvellement des générations, la norme d'une moyenne de 2,1 enfants par femme a été établie.
- **E**ntre 1999 et 2010, l'indice synthétique de fécondité a augmenté de 20 % et approche le seuil de 2,1 enfants par femme.
- **L'**ISF prend en compte le nombre de naissances et le nombre de femmes en âge de procréer (15-49 ans).

Nombre de naissances vivantes et indice synthétique de fécondité (ISF), RLS de Lanaudière-Nord, 1999 à 2010



Sources : INSPQ, Infocentre de santé publique. Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, le 22 janvier 2013. Ministère de la santé et des services sociaux. Fichier des naissances vivantes, 1999 à 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en janvier 2013).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




C - Natalité

4 - Prématurité

- **L**a proportion de naissances prématurées issues de mères âgées de moins de 20 ans a augmenté entre 1994-98 et 2004-08.
- **P**our la même période, une augmentation des naissances prématurées est aussi observée chez les femmes de 20 ans et plus.
- **O**n compte en moyenne 15 naissances prématurées chaque année chez les mères de 35 ans et plus, soit une naissance sur onze.

Naissances vivantes prématurées (moins de 37 semaines)
selon le groupe d'âge de la mère,
RLS de Lanaudière-Nord, 1994-1998, 1999-2003 et 2004-2008 (%)



Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Fichier des naissances vivantes, 1994 à 2008.
Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en mai 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord


Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec

- **D**epuis 1994-98, le pourcentage de bébés de poids insuffisant est en constante diminution chez les femmes de 20 ans et plus.
- **M**algré des fluctuations importantes, la proportion de naissances de poids insuffisants est la plus faible chez les mères de moins de 35 ans.

Naissances vivantes de faible poids (moins de 2 500 grammes)
selon le groupe d'âge de la mère,
RLS de Lanaudière-Nord, 1994-1998, 1999-2003 et 2004-2008 (%)



Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Fichier des naissances vivantes, 1994 à 2008.
Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en mai 2011).




C - Natalité

6 - Prématurité et faible poids

- **Entre 1999 et 2010, la proportion de bébés nés avant terme a connu des variations.**
- **Environ 149 nouveau-nés naissent prématurément chaque année.**
- **Le pourcentage de naissances de poids insuffisant a diminué depuis 1999.**
- **De 1999 à 2010, un total de 1 413 bébés de faible poids sont nés, dont 931 étaient aussi prématurés.**

Naissances vivantes de faible poids (moins de 2 500 grammes) et naissances vivantes prématurées (moins de 37 semaines), RLS de Lanaudière-Nord, 1999 à 2010 (%)



Sources : INSPQ, Infocentre de santé publique. Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, le 22 janvier 2013.
Ministère de la santé et des services sociaux. Fichier des naissances vivantes, 1999 à 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en janvier 2013).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

D - État de santé physique

1 - Mortalité

- **L**e tiers des femmes sont décédées d'un cancer et le quart d'une maladie de l'appareil circulatoire.
- **C**haque année, on compte 741 décès en moyenne chez les femmes.

Principales causes de décès chez les femmes,
RLS de Lanaudière-Nord, 2005-2009^p (%)



p : Les données des années 2008 et 2009 sont provisoires.

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Fichier des décès, 2005 à 2009.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en mai 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec 

D - État de santé physique

2 - Mortalité

- **U**n homme sur onze est décédé par lésions traumatiques, empoisonnements ou autres causes externes.
- **D**e 2005 à 2009, plus de 4 311 hommes sont décédés, soit 862 en moyenne chaque année.

Principales causes de décès chez les hommes, RLS de Lanaudière-Nord, 2005-2009^p (%)



p : Les données des années 2008 et 2009 sont provisoires.

Source : Ministère de la santé et des services sociaux. Fichier des décès, 2005 à 2009.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en mai 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

D - État de santé physique

3 - Mortalité

- **L**e taux de mortalité par cardiopathie ischémique est plus élevé chez les hommes que les femmes.
- **E**n ce qui concerne les MCV, le taux féminin est supérieur à celui des hommes.
- **L'**angine de poitrine et la crise cardiaque font partie des cardiopathies ischémiques.

Décès selon les principales maladies de l'appareil circulatoire et le sexe, RLS de Lanaudière-Nord, 2007-2009^p
(taux brut pour 100 000 personnes)



p : Les données des années 2008 et 2009 sont provisoires.

Source : Ministère de la santé et des services sociaux. Fichier des décès, 2007 à 2009.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en mai 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

D - État de santé physique

4 - Mortalité

- On dénombre 1 195 décès par traumatismes, soit 120 en moyenne annuellement.
- La mortalité par traumatismes chez les hommes surpasse de beaucoup celle des femmes.
- Les décès par traumatismes présentent une tendance à la hausse.

Décès par traumatismes selon le sexe, RLS de Lanaudière-Nord, 2000 à 2009 (N)



Source : Ministère de la santé et des services sociaux. Fichier des décès, 2000 à 2009.
Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en février 2013).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




D - État de santé physique

5 - Mortalité

- **Entre 2000 et 2009, on compte 729 décès par traumatismes non intentionnels, la majorité étant des accidents de transport.**
- **On enregistre plus de décès par traumatismes non intentionnels chez les hommes que pour les femmes.**
- **Le nombre de décès par traumatismes non intentionnels a augmenté.**

Décès par traumatismes non intentionnels selon le sexe, RLS de Lanaudière-Nord, 2000 à 2009 (N)



Source : Ministère de la santé et des services sociaux. Fichier des décès, 2000 à 2009.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en février 2013).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

D - État de santé physique

6 - Suicide

- **A**u total, 383 suicides sont survenus entre 2000 et 2009, soit une moyenne de 38 chaque année.
- **L**e suicide demeure une cause de décès importante, particulièrement chez les hommes.
- **M**algré des fluctuations, le nombre de suicides dans le RLS est demeuré stable entre 2000 et 2009.

Décès par suicide selon le sexe,
RLS de Lanaudière-Nord, 2000 à 2009 (N)



Source : Ministère de la santé et des services sociaux. Fichier des décès, 2000 à 2009.
Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en février 2013).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

D - État de santé physique

7 - Cancer

- **L**e nombre annuel moyen de nouveaux cas de cancer est de 667 pour les hommes et de 581 pour les femmes.
- **D**u côté féminin, le cancer du sein affiche l'incidence la plus forte. Elle représente 142 cas en moyenne annuellement.
- **P**our les hommes, le cancer du poumon a l'incidence la plus élevée, avec en moyenne 158 cas chaque année.

Incidence du cancer selon certains sièges (CIM-O-3) et le sexe, RLS de Lanaudière-Nord, 2006-2008 (taux brut pour 100 000 personnes)



** Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

N/A : non applicable.

Note : Les cas de cancer du FiTQ sont disponibles selon la troisième révision de la Classification internationale des maladies en oncologie (CIM-O-3) (Organisation mondiale de la Santé, 2008).

Source : Ministère de la santé et des services sociaux. Fichier des tumeurs du Québec (FiTQ), 2006 à 2008.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en février 2013).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




D - État de santé physique

8 - Diabète

- **D**epuis 2004-05, le nombre de personnes diabétiques a progressé de 32 %.
- **E**n 2008-09, on évalue que 7 800 hommes et 6 400 femmes sont diabétiques, soit une personne sur onze.
- **L**es données présentées excluent la population vivant en CHSLD.

Prévalence du diabète selon le sexe,
population de 20 ans et plus,
RLS de Lanaudière-Nord, 2004-2005 à 2008-2009
(taux brut pour 100 personnes)



Source : INSPQ, Système de surveillance du diabète, mai 2011.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

D - État de santé physique

9 - Diabète

- **E**n 2008-09, près de 12 300 personnes de 50 ans et plus ont le diabète.
- **L**es hommes présentent des taux de diabète plus élevés que ceux des femmes.
- **A**vec le vieillissement de la population, une hausse du nombre de personnes diabétiques est à prévoir.

Prévalence du diabète selon le sexe,
population de 50 ans et plus,
RLS de Lanaudière-Nord, 2008-2009
(taux brut pour 100 personnes)



Source : INSPQ, Système de surveillance du diabète, mai 2011.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec 

D - État de santé physique

10 - Rhinite allergique

- **La** rhinite allergique touche une personne de 15 ans et plus sur six.
- **La** proportion d'aînés qui ont reçu un diagnostic de rhinite est moindre que celle de la population des autres catégories d'âge.
- **La** rhinite allergique est causée par le pollen et par d'autres allergènes dans l'air.
- **Cette** maladie comprend une variété de symptômes et est souvent sous-diagnostiquée.

Population de 15 ans et plus ayant reçu un diagnostic de rhinite allergique selon le sexe et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Nord, 2008 (%)



* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec 

D - État de santé physique

11 - Chlamydirose

- **L'**incidence de la chlamydia affiche une augmentation importante entre 2007 et 2010.
- **L**e nombre de cas d'infections à chlamydirose a grimpé de 240 en 2007 à 350 en 2010, une progression de 46 %.
- **C**ette hausse des nouveaux cas touche particulièrement les femmes et les adultes de 18 à 29 ans.

Incidence de la chlamydirose selon le sexe,
RLS de Lanaudière-Nord, 2007 à 2010
(taux brut pour 100 000 personnes)



Sources : Laboratoire de santé publique du Québec, Fichier central des MADO, extraction faite le 1^{er} juillet 2010. Statistique Canada, Division de la démographie et Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques, février 2010.

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




D - État de santé physique

12 – Hospitalisations en soins physiques de courte durée

- **Le quart des hospitalisations sont en lien avec la grossesse et l'accouchement.**
- **Chaque année, on compte environ 975 hospitalisations pour des maladies de l'appareil circulatoire chez les Lanaudoises.**

Hospitalisations en soins physiques de courte durée selon certains regroupements de diagnostics, femmes, RLS de Lanaudière-Nord, 2009-2010 à 2011-2012 (%)



Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Fichier MED-ÉCHO, 2009-2010 à 2011-2012. ICIS, Base de données sur les congés des patients.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en juin 2013).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




D - État de santé physique

13 – Hospitalisations en soins physiques de courte durée

- **Les traumatismes et empoisonnements représentent environ une hospitalisation sur dix chez les Lanaudois du Nord.**
- **On enregistre, annuellement, 1 542 hospitalisations pour des maladies de l'appareil circulatoire chez les hommes.**

Hospitalisations en soins physiques de courte durée selon certains regroupements de diagnostics, hommes, RLS de Lanaudière-Nord, 2009-2010 à 2011-2012 (%)



Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Fichier MED-ÉCHO, 2009-2010 à 2011-2012. ICIS, Base de données sur les congés des patients.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2013).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2013



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




D - État de santé physique

14 – Hospitalisations en soins physiques de courte durée

- **Le** taux d'hospitalisation pour les maladies de l'appareil circulatoire est plus élevé pour les hommes que les femmes.
- **En** ce qui concerne les cardiopathies ischémiques, le taux d'hospitalisation des hommes est deux fois supérieur à celui des femmes.
- **L'**angine de poitrine et la crise cardiaque font partie des cardiopathies ischémiques.

Hospitalisations en soins physiques de courte durée selon les principales maladies de l'appareil circulatoire et le sexe, RLS de Lanaudière-Nord, 2009-2010 à 2011-2012 (taux brut pour 10 000 personnes)



Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Fichier MED-ÉCHO, 2009-2010 à 2011-2012.
ICIS, Base de données sur les congés des patients.
MSSS, Estimations et projections démographiques (avril 2012).

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, mai 2013.

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2013



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




D - État de santé physique

15 – Hospitalisations en soins physiques de courte durée

- **O**n dénombre environ 1 067 hospitalisations pour traumatismes non intentionnels, en moyenne chaque année.
- **L**es taux d'hospitalisations présentent une tendance à la baisse.
- **L**a majorité des hospitalisations pour des traumatismes non intentionnels concernent des chutes.

Hospitalisations en soins physiques de courte durée pour traumatismes non intentionnels selon le sexe, RLS de Lanaudière-Nord, 2006-2007 à 2011-2012 (taux brut pour 10 000 personnes)



Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Fichier MED-ÉCHO, 2006-2007 à 2011-2012.
ICIS, Base de données sur les congés des patients.
MSSS, Estimations et projections démographiques (avril 2012).

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, mai 2013.

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec 




D - État de santé physique

16 – Hospitalisations en soins physiques de courte durée

- **P**our les aînées, les maladies de l'appareil respiratoire occupent le second rang des causes d'hospitalisation, derrière les maladies de l'appareil circulatoire.
- **C**haque année, on compte environ 680 hospitalisations pour des maladies de l'appareil circulatoire chez les Lanaudoises de 65 ans et plus.

Hospitalisations en soins physiques de courte durée selon certains regroupements de diagnostics, femmes 65 ans et plus, RLS de Lanaudière-Nord, 2009-2010 à 2011-2012 (%)



Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Fichier MED-ÉCHO, 2009-2010 à 2011-2012. ICIS, Base de données sur les congés des patients.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2013).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




D - État de santé physique

17 – Hospitalisations en soins physiques de courte durée

- **P**our les hommes de 65 ans et plus, les maladies de l'appareil respiratoire occupent le second rang des diagnostics principaux d'hospitalisation, après les maladies de l'appareil circulatoire.
- **C**haque année, on compte en moyenne 883 hospitalisations causées par des maladies de l'appareil circulatoire chez les aînés de la région.

Hospitalisations en soins physiques de courte durée selon certains regroupements de diagnostics, hommes 65 ans et plus, RLS de Lanaudière-Nord, 2009-2010 à 2011-2012 (%)



Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Fichier MED-ÉCHO, 2009-2010 à 2011-2012. ICIS, Base de données sur les congés des patients.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2013).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




D - État de santé physique

18 – Hospitalisations en soins physiques de courte durée

- **Les taux d'hospitalisations des hommes sont plus élevés que ceux des femmes pour l'ensemble des maladies de l'appareil circulatoire.**
- **Les hommes de 65 ans et plus affichent un taux d'hospitalisation pour cardiopathies ischémiques plus élevé que celui des femmes.**

Hospitalisations en soins physiques de courte durée selon les principales maladies de l'appareil circulatoire et le sexe, population 65 ans et plus, RLS de Lanaudière-Nord, 2009-2010 à 2011-2012 (taux brut pour 10 000 personnes)



Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Fichier MED-ÉCHO, 2009-2010 à 2011-2012. ICIS, Base de données sur les congés des patients. MSSS, Estimations et projections démographiques (avril 2012).

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, mai 2013.



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




D - État de santé physique

19 – Hospitalisations en soins physiques de courte durée

- **À** partir de 75 ans, les femmes affichent des taux d'hospitalisations pour chutes plus importants que ceux des hommes.
- **L**es taux d'hospitalisations pour chutes atteignent des sommets chez les 85 ans et plus.

Hospitalisations en soins physiques de courte durée pour chutes selon le sexe, population 65 ans et plus, RLS de Lanaudière-Nord, 2009-2010 à 2011-2012 (taux brut pour 10 000 personnes)



Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Fichier MED-ÉCHO, 2009-2010 à 2011-2012.
ICIS, Base de données sur les congés des patients.
MSSS, Estimations et projections démographiques (avril 2012).

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, mai 2013.



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec 

D - État de santé physique

20 – Hospitalisations en soins physiques de courte durée

- **Les hommes de 65 ans et plus enregistrent des taux d'hospitalisations pour pneumonie plus élevés que ceux des femmes.**
- **Cette situation s'observe aussi pour les 85 ans et plus.**
- **Les taux d'hospitalisations pour pneumonie augmentent selon l'âge pour culminer chez les 85 ans et plus.**

Hospitalisations en soins physiques de courte durée pour pneumonie selon le sexe, population 65 ans et plus, RLS de Lanaudière-Nord, 2009-2010 à 2011-2012 (taux brut pour 10 000 personnes)



Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Fichier MED-ÉCHO, 2009-2010 à 2011-2012.
ICIS, Base de données sur les congés des patients.
MSSS, Estimations et projections démographiques (avril 2012).

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, mai 2013.



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




D - État de santé physique

21 – Hospitalisations en soins physiques de courte durée

- **L**e taux d'hospitalisation pour MPOC des hommes de 65 ans et plus est supérieur à celui des femmes.
- **L**a population de 65-74 ans, sexes réunis, se distingue des plus âgés avec un taux inférieur d'hospitalisation pour MPOC.
- **C**hez les hommes de 85 ans et plus, le taux affiche la valeur la plus élevée.

Hospitalisations en soins physiques de courte durée pour MPOC, population 65 ans et plus, RLS de Lanaudière-Nord, 2009-2010 à 2011-2012 (taux brut pour 10 000 personnes)



Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Fichier MED-ÉCHO, 2009-2010 à 2011-2012.
ICIS, Base de données sur les congés des patients.
MSSS, Estimations et projections démographiques (avril 2012).

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, mai 2013.



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




D - État de santé physique

22 – Hospitalisations en soins physiques de courte durée

- **Les taux d'hospitalisations pour asthme affichent une tendance à la baisse depuis 2006-2007.**
- **Depuis 2010-2011, les taux d'hospitalisations, sexes confondus, sont moindres qu'en 2006-2007.**

Hospitalisations en soins physiques de courte durée pour asthme, enfants de 0-4 ans, RLS de Lanaudière-Nord, 2006-2007 à 2011-2012 (taux brut pour 10 000 personnes)



* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux. Fichier MED-ÉCHO, 2006-2007 à 2011-2012. ICIS, Base de données sur les congés des patients. MSSS, Estimations et projections démographiques (avril 2012).

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, mai 2013.

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2013



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




E - État de santé psychosociale

1 - Idées suicidaires

- **19 600** personnes, soit une sur huit, déclarent avoir sérieusement pensé au suicide durant sa vie.
- **Les proportions les plus fortes s'observent chez les 25-44 ans.**
- **Cet indicateur ne permet pas de mesurer la gravité, ni les circonstances entourant l'idéation suicidaire. Cette dernière peut aussi dater de plusieurs années.**

Population de 15 ans et plus ayant sérieusement songé au suicide au cours de sa vie selon le sexe et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Nord, 2008 (%)



** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en juin 2011).



Prêt-à-empporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec 

E - État de santé psychosociale

2 - Détresse psychologique

- **U**n niveau élevé à l'indice de détresse psychologique caractérise plus de femmes que d'hommes.
- **C**et indicateur n'est pas comparable avec celui d'autres enquêtes.

Population de 15 ans et plus ayant un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique selon le sexe et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Nord, 2008 (%)



* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

Note : Les proportions estimées pour cet indicateur ne sont pas des prévalences. Elles sont d'intérêt uniquement pour faire des comparaisons entre des sous-groupes (par exemple, entre les sexes ou les groupes d'âge). Elles sont basées sur un regroupement en quintiles ($\pm 20,0$ %).

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2011).

Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Mise à jour : Septembre 2013



Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




E - État de santé psychosociale

3 - Perception de l'état de santé

- En 2008, 17 900 personnes perçoivent négativement leur état de santé, soit une personne sur neuf.
- Cet indicateur n'est pas comparable avec celui d'autres enquêtes.

Population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé selon le sexe, RLS de Lanaudière-Nord, 2008 (%)



Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

F - Habitudes de vie et comportements

1 - Poids

- **D**eux personnes sur cinq se perçoivent avec un excédent de poids, ce qui totalise 62 900 individus.
- **L**e groupe des 15-24 ans se distingue du reste de la population adulte par une proportion plus faible.
- **À** l'opposé, la population de 45-64 ans est plus encline à se percevoir avec un excès de poids.

Population de 15 ans et plus se percevant avec un excès de poids selon le sexe et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Nord, 2008 (%)



** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

F - Habitudes de vie et comportements

2 - Poids

- **L**es hommes sont plus nombreux que les femmes à présenter un surplus de poids.
- **P**armi tous les adultes, ceux âgés de 18-24 ans présentent des proportions plus faibles de surplus de poids.
- **L**e surplus de poids combine l'embonpoint et l'obésité.

Population de 18 ans et plus présentant un surplus de poids selon le sexe et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Nord, 2008 (%)



* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




F - Habitudes de vie et comportements

3 - Poids

- **O**n dénombre 16 700 femmes et 11 600 hommes qui ont tenté de perdre du poids durant les six mois précédant l'enquête.
- **U**ne femme sur cinq a entrepris des actions en lien avec la perte de poids.
- **L'**excès de poids est un facteur de risque important de plusieurs maladies chroniques.

Population de 15 ans et plus ayant essayé de perdre du poids au cours des six derniers mois selon le sexe et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Nord, 2008 (%)



* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

F - Habitudes de vie et comportements

4 - Consommation de drogue

- Environ 13 000 hommes et 9 000 femmes déclarent avoir consommé de la drogue au cours de la dernière année.
- La population âgée de 35 ans et plus se distingue des plus jeunes avec des proportions de consommateurs inférieures.

Population de 15 ans et plus ayant consommé de la drogue au cours de 12 derniers mois selon le sexe et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Nord, 2008 (%)



* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




F - Habitudes de vie et comportements

5 - Tabagisme

- **T**rois personnes de 15 ans et plus sur dix déclarent fumer la cigarette.
- **L**a proportion de fumeurs atteint un sommet chez les 18-24 ans, puis décroît par la suite.
- **À** 65 ans et plus, les fumeurs représentent une personne sur six.

Population de 15 ans et plus qui fume la cigarette selon le sexe et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Nord, 2008 (%)



* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en juin 2011).



Prêt-à-empporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




F - Habitudes de vie et comportements

6 - Tabagisme

- **La** population moins scolarisée fume davantage.
- **Les** proportions les plus faibles de fumeurs s'observent dans les ménages formés d'un couple.
- **À** l'opposé, la population des ménages composés d'une famille monoparentale affiche les plus fortes proportions.

Population de 15 ans et plus qui fume la cigarette selon le niveau de scolarité et la composition du ménage, RLS de Lanaudière-Nord, 2008 (%)



* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec




F - Habitudes de vie et comportements

7 - Santé buccodentaire

- **L**es femmes déclarent se brosser les dents ou les prothèses dentaires en plus grande proportion que les hommes.
- **C**ette habitude est adoptée par le trois quart des personnes de 15 ans et plus.
- **L**e fait de se brosser les dents ou les prothèses deux fois par jour diminue avec l'avancée en âge.

Population de 15 ans et plus se brossant les dents ou les prothèses au moins deux fois par jour selon le sexe et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Nord, 2008 (%)



Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec 

F - Habitudes de vie et comportements

8 - Santé buccodentaire

- **T**rois personnes sur dix utilisent la soie dentaire chaque jour.
- **L**es adultes de 45-64 ans sont plus nombreux que ceux des autres groupes d'âge à utiliser la soie dentaire quotidiennement.
- **L'**usage de la soie dentaire réduit la plaque dentaire et agit ainsi positivement sur la prévention des maladies gingivales.

Population de 15 ans et plus ayant au moins une dent naturelle et qui utilise quotidiennement la soie dentaire selon le sexe et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Nord, 2008 (%)



* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

F - Habitudes de vie et comportements

9 - Moyen de transport

- **En 2006**, l'utilisation d'un véhicule privé demeure le moyen de transport privilégié pour se rendre au travail.
- **Le transport actif** (à pied, à bicyclette) est utilisé par 6 300 individus.
- **Les déplacements avec le transport en commun** restent marginaux.

Population de 15 ans et plus selon le moyen de transport utilisé pour se déplacer au lieu de travail selon le sexe, RLS de Lanaudière-Nord, 2006 (%)



Source : Statistique Canada. Recensement canadien de 2006, Fichier 94-579-XCB2006001.ivt.



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec 

G - Pratiques préventives

1 - Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS)

- **D**epuis 2004-2005, le taux de participation des femmes au PQDCS affiche une tendance à la hausse.
- **À** partir de l'année 2007, le PQDCS rejoint environ six femmes âgées de 50 à 69 ans sur dix.

Taux de participation au PQDCS, femmes âgées de 50 à 69 ans, RLS de Lanaudière-Nord, 2004-2005 à 2010-2011 (%)



Source : INSPQ, Système d'information du PQDCS (SI-PQDCS), extraction du 6 mars 2012, actualisation découpage territorial version M34-2011. Rapport de l'onglet PQDCS produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, le 24 janvier 2013.



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

G - Pratiques préventives

2 - Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS)

- **P**our la période 2009-2011, chez les résidentes du RLS qui participent au PQDCS, 7 632 mammographies de dépistage ont été effectuées en moyenne chaque année dans la région de résidence et 1 838 ailleurs au Québec.
- **E**nviron huit femmes sur dix du nord de la région participent au PQDCS dans Lanaudière.

Taux de rétention régionale, femmes de 50 à 69 ans qui participent au PQDCS, RLS de Lanaudière-Nord, 2004 à 2011 (%)



Source : INSPQ, Système d'information du PQDCS (SI-PQDCS), extraction du 6 mars 2012, actualisation découpage territorial version M34-2011. Rapport de l'onglet PQDCS produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, le 6 février 2013.



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Mise à jour : Février 2013

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

G - Pratiques préventives

3 - Test de PAP

- **L**a proportion de femmes de 25-44 ans qui passent le test de PAP est plus élevée que celle des autres groupes d'âge.
- **L**es jeunes femmes de 18-24 ans sont les moins nombreuses à avoir recours à ce test de dépistage.
- **E**nviron 46 800 résidentes ont passé une cytologie au cours d'une période de moins de trois ans.

Femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de PAP au cours d'une période de moins de trois ans selon le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Nord, 2008 (%)



* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA (consulté en juin 2011).



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière


Québec

G - Pratiques préventives

4 - Tension artérielle

- **L**a proportion de femmes ayant fait prendre leur tension artérielle est supérieure à celle des hommes.
- **U**ne personne sur huit a fait prendre sa tension artérielle par le médecin.
- **L'**hypertension artérielle est le principal facteur de risque de mortalité, avant le tabagisme.

Population de 18 ans et plus dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste selon le sexe et le groupe d'âge, RLS de Lanaudière-Nord, 2008 (%)



Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Tiré du SYLIA : www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia (consulté en juin 2011).




Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière

Québec



Prêt-à-emporter : RLS de Lanaudière-Nord

Septembre 2011

**Agence de la santé
et des services sociaux
de Lanaudière**

Québec 