

**Agence
de développement
de réseaux locaux
de services de santé
et de services sociaux**

Québec



Direction de santé publique
et d'évaluation

**POUR MIEUX CONNAÎTRE LES
JEUNES ÂGÉS DE MOINS DE 18 ANS
ET LEUR FAMILLE DANS LANAUDIÈRE**

TABLEAU DE BORD DU RLS DE LANAUDIÈRE-SUD

**André Guillemette
Élizabeth Cadieux**

**SERVICE DE SURVEILLANCE, RECHERCHE ET ÉVALUATION
DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE ET D'ÉVALUATION
AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE**

OCTOBRE 2005

Conception et réalisation : André Guillemette
Élizabeth Cadieux

Extraction de données : Josée Payette
Christine Garand
Mélanie Renaud

Révision du document : Christine Garand

Mise en forme : Jacinthe Bélisle

Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :

GUILLEMETTE, André, et ÉLIZABETH CADIEUX. *Pour mieux connaître les jeunes âgés de moins de 18 ans et leur famille dans Lanaudière. Tableau de bord du RLS de Lanaudière-Sud, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, 2005, 59 p.*

On peut se procurer un exemplaire de ce document en communiquant à la :

Direction de santé publique et d'évaluation
Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière
245, rue Curé-Majeau
Joliette Québec J6E 8S8
Tél. : (450) 759-1157 poste 4294

Pour toute information supplémentaire concernant ce document, communiquez avec :

André Guillemette, agent de recherche sociosanitaire
(450) 759-1157, poste 4212 ou 1-800-668-9229, poste 4212
andre_guillemette@ssss.gouv.qc.ca

Cote Santécom : 14-2005-055

Dépôt légal :
ISBN : 2-89475-287-3
Bibliothèque nationale du Canada
Bibliothèque nationale du Québec
Quatrième trimestre 2005

PRÉAMBULE

Ce tableau de bord a été produit en réponse à la demande formulée par les membres de la Table clinique enfance-jeunesse-famille/santé mentale jeunesse du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) du sud de Lanaudière au Service de surveillance, recherche et évaluation de la Direction de santé publique et d'évaluation (DSPE) de Lanaudière.

Ce document renferme les données par territoires de MRC qui composent le RLS de Lanaudière-Sud sur un certain nombre d'indicateurs retenus par la Table.

Il se veut un outil pour supporter les gestionnaires et les intervenants du réseau dans leur exercice de planification sociosanitaire et d'organisation de services à l'intention des jeunes âgés de moins de 18 ans et de leur famille.

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Population âgée de moins de 18 ans selon le sexe et le groupe d'âge, 2001, 2005 et 2011 (N)¹						
2001						
Sexe féminin						
0-5 ans	3 254	4 175	7 429	5 226	12 655	227 673
6-11 ans	5 124	5 897	11 021	6 991	18 012	278 611
12-17 ans	4 529	5 030	9 559	6 604	16 163	263 915
0-17 ans	12 907	15 102	28 009	18 821	46 830	770 199
Population totale	53 100	55 716	108 816	88 335	197 151	3 749 652
Sexe masculin						
0-5 ans	3 573	4 503	8 076	5 440	13 516	240 971
6-11 ans	5 298	6 086	11 384	7 540	18 294	291 362
12-17 ans	4 909	5 376	10 285	7 045	17 330	278 036
0-17 ans	13 780	15 965	29 745	20 025	49 770	810 369
Population totale	52 904	56 631	109 535	89 205	198 740	3 647 336
Sexes réunis						
0-5 ans	6 827	8 678	15 505	10 666	26 171	468 644
6-11 ans	10 422	11 983	22 405	14 531	36 936	569 973
12-17 ans	9 438	10 406	19 844	13 649	33 493	541 951
0-17 ans	26 687	31 067	57 754	38 846	96 600	1 580 568
Population totale	106 004	112 347	218 351	177 540	395 891	7 396 988

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière- Sud	Lanaudière- Nord		
Population âgée de moins de 18 ans selon le sexe et le groupe d'âge, 2001, 2005 et 2011 (N)¹						
2005						
Sexe féminin						
0-5 ans	2 806	3 946	6 752	5 014	11 766	217 188
6-11 ans	4 188	5 114	9 302	6 292	15 594	250 509
12-17 ans	4 984	5 895	10 879	7 193	18 072	282 016
0-17 ans	11 978	14 955	26 933	18 499	45 432	749 713
Population totale	54 749	59 982	114 731	92 666	207 397	3 831 397
Sexe masculin						
0-5 ans	3 029	4 140	7 169	5 294	12 463	228 182
6-11 ans	4 426	5 431	9 857	6 617	16 474	263 481
12-17 ans	5 336	6 206	11 542	7 767	19 309	295 196
0-17 ans	12 791	15 777	28 568	19 678	48 246	786 859
Population totale	54 118	60 587	114 705	93 728	208 433	3 735 015
Sexes réunis						
0-5 ans	5 835	8 086	13 921	10 308	24 229	445 370
6-11 ans	8 614	10 545	19 159	12 909	32 068	513 990
12-17 ans	10 320	12 101	22 421	14 960	37 381	577 212
0-17 ans	24 769	30 732	55 501	38 177	93 678	1 536 572
Population totale	108 867	120 569	229 436	186 394	415 830	7 566 412

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière- Sud	Lanaudière- Nord		
Population âgée de moins de 18 ans selon le sexe et le groupe d'âge, 2001, 2005 et 2011 (N)¹						
2011						
Sexe féminin						
0-5 ans	2 854	4 089	6 943	5 401	12 344	221 347
6-11 ans	3 196	4 301	7 497	5 525	13 022	224 110
12-17 ans	4 227	5 075	9 302	6 523	15 825	256 422
0-17 ans	10 277	13 465	23 742	17 449	41 191	701 879
Population totale	55 962	62 518	118 480	97 362	215 842	3 928 815
Sexe masculin						
0-5 ans	3 027	4 290	7 317	5 686	13 003	231 323
6-11 ans	3 449	4 494	7 943	5 821	13 764	234 944
12-17 ans	4 506	5 468	9 974	6 904	16 878	269 919
0-17 ans	10 982	14 252	25 234	18 411	43 645	736 186
Population totale	54 875	62 794	117 669	98 726	216 395	3 837 900
Sexes réunis						
0-5 ans	5 881	8 379	14 260	11 087	25 347	452 670
6-11 ans	6 645	8 795	15 440	11 346	26 786	459 054
12-17 ans	8 733	10 543	19 276	13 427	32 703	526 341
0-17 ans	21 259	27 717	48 976	35 860	84 836	1 438 065
Population totale	110 837	125 312	236 149	196 088	432 237	7 766 715

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière- Sud	Lanaudière- Nord		
Population âgée de moins de 18 ans selon le sexe et le groupe d'âge, 2001, 2005 et 2011 (%)¹						
2001						
Sexe féminin						
0-5 ans	6,1	7,5	6,8	5,9	6,4	6,1
6-11 ans	9,6	10,6	10,1	7,9	9,1	7,4
12-17 ans	8,5	9,0	8,8	7,5	8,2	7,0
0-17 ans	24,3	27,1	25,7	21,3	23,8	20,5
Population totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sexe masculin						
0-5 ans	6,8	8,0	7,4	6,1	6,8	6,6
6-11 ans	10,0	10,7	10,4	8,5	9,5	8,0
12-17 ans	9,3	9,5	9,4	7,9	8,7	7,6
0-17 ans	26,0	28,2	27,2	22,4	25,0	22,2
Population totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sexes réunis						
0-5 ans	6,4	7,7	7,1	6,0	6,6	6,3
6-11 ans	9,8	10,7	10,3	8,2	9,3	7,7
12-17 ans	8,9	9,3	9,1	7,7	8,5	7,3
0-17 ans	25,2	27,7	26,5	21,9	24,4	21,4
Population totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Population âgée de moins de 18 ans selon le sexe et le groupe d'âge, 2001, 2005 et 2011 (%)¹						
2005						
Sexe féminin						
0-5 ans	5,1	6,6	5,9	5,4	5,7	5,7
6-11 ans	7,6	8,5	8,1	6,8	7,5	6,5
12-17 ans	9,1	9,8	9,5	7,8	8,7	7,4
0-17 ans	21,9	24,9	23,5	20,0	21,9	19,6
Population totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sexe masculin						
0-5 ans	5,6	6,8	6,2	5,6	6,0	6,1
6-11 ans	8,2	9,0	8,6	7,1	7,9	7,1
12-17 ans	9,9	10,2	10,1	8,3	9,3	7,9
0-17 ans	23,6	26,0	24,9	21,0	23,1	21,1
Population totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sexes réunis						
0-5 ans	5,4	6,7	6,1	5,5	5,8	5,9
6-11 ans	7,9	8,7	8,4	6,9	7,7	6,8
12-17 ans	9,5	10,0	9,8	8,0	9,0	7,6
0-17 ans	22,8	25,5	24,2	20,5	22,5	20,3
Population totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière- Sud	Lanaudière- Nord		
Population âgée de moins de 18 ans selon le sexe et le groupe d'âge, 2001, 2005 et 2011 (%)¹						
2011						
Sexe féminin						
0-5 ans	5,1	6,5	5,9	5,5	5,7	5,6
6-11 ans	5,7	6,9	6,3	5,7	6,0	5,7
12-17 ans	7,6	8,1	7,9	6,7	7,3	6,5
0-17 ans	18,4	21,5	20,0	17,9	19,1	17,9
Population totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sexe masculin						
0-5 ans	5,5	6,8	6,2	5,8	6,0	6,0
6-11 ans	6,3	7,2	6,8	5,9	6,4	6,1
12-17 ans	8,2	8,7	8,5	7,0	7,8	7,0
0-17 ans	20,0	22,7	21,4	18,6	20,2	19,2
Population totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sexes réunis						
0-5 ans	5,3	6,7	6,0	5,7	5,9	5,8
6-11 ans	6,0	7,0	6,5	5,8	6,2	5,9
12-17 ans	7,9	8,4	8,2	6,8	7,6	6,8
0-17 ans	19,2	22,1	20,7	18,3	19,6	18,5
Population totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière- Sud	Lanaudière- Nord		
Taux d'accroissement selon le sexe et le groupe d'âge, 2001 à 2005 (%)						
Sexe féminin						
0-5 ans	-13,8	-5,5	-9,1	-4,1	-7,0	-4,6
6-11 ans	-18,3	-13,3	-15,6	-10,0	-13,4	-10,1
12-17 ans	10,0	17,2	13,8	8,9	11,8	6,9
0-17 ans	-7,2	-1,0	-3,8	-1,7	-3,0	-2,7
Population totale	3,1	7,7	5,4	4,9	5,2	2,2
Sexe masculin						
0-5 ans	-15,2	-8,1	-11,2	-2,7	-7,8	-5,3
6-11 ans	-16,5	-10,8	-13,4	-12,2	-12,9	-9,6
12-17 ans	8,7	15,4	12,2	10,2	11,4	6,2
0-17 ans	-7,2	-1,2	-4,0	-1,7	-3,1	-2,9
Population totale	2,3	7,0	4,7	5,1	4,9	2,4
Sexes réunis						
0-5 ans	-14,5	-6,8	-10,2	-3,4	-7,4	-5,0
6-11 ans	-17,3	-12,0	-14,5	-11,2	-13,2	-9,8
12-17 ans	9,3	16,3	13,0	9,6	11,6	6,5
0-17 ans	-7,2	-1,1	-3,9	-1,7	-3,0	-2,8
Population totale	2,7	7,3	5,1	5,0	5,0	2,3

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Taux d'accroissement selon le sexe et le groupe d'âge, 2005 à 2011 (%)						
Sexe féminin						
0-5 ans	1,7	3,6	2,8	7,7	4,9	1,9
6-11 ans	-23,7	-15,9	-19,4	-12,2	-16,5	-10,5
12-17 ans	-15,2	-13,9	-14,5	-9,3	-12,4	-9,1
0-17 ans	-14,2	-10,0	-11,8	-5,7	-9,3	-6,4
Population totale	2,2	4,2	3,3	5,1	4,1	2,5
Sexe masculin						
0-5 ans	-0,1	3,6	2,1	7,4	4,3	1,4
6-11 ans	-22,1	-17,3	-19,4	-12,0	-16,5	-10,8
12-17 ans	-15,6	-11,9	-13,6	-11,1	-12,6	-8,6
0-17 ans	-14,1	-9,7	-11,7	-6,4	-9,5	-6,4
Population totale	1,4	3,6	2,6	5,3	3,8	2,8
Sexes réunis						
0-5 ans	0,8	3,6	2,4	7,6	4,6	1,6
6-11 ans	-22,9	-16,6	-19,4	-12,1	-16,5	-10,7
12-17 ans	-15,4	-12,9	-14,0	-10,2	-12,5	-8,8
0-17 ans	-14,2	-9,8	-11,8	-6,1	-9,4	-6,4
Population totale	1,8	3,9	2,9	5,2	3,9	2,6

DIMENSION SOCIALE

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière- Sud	Lanaudière- Nord		
Enfants âgés de moins de 15 ans selon le statut d'immigrant, 2001 (N et %)²						
N						
Immigrant reçu	180	240	420	175	595	47 670
Résident non permanent	0	0	0	45	45	5 135
Né au Canada	21 760	25 625	47 385	31 565	78 950	1 240 430
Total	21 940	25 865	47 805	31 785	79 590	1 293 235
%						
Immigrant reçu	0,8	0,9	0,9	0,6	0,7	3,7
Résident non permanent	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4
Né au Canada	99,2	99,1	99,1	99,3	99,2	95,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DIMENSION SOCIALE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Immigrants reçus âgés de moins de 15 ans selon le lieu de naissance, 2001 (N et %)						
N						
États-Unis	10	40	50	10	60	2 410
Amérique centrale et Amérique du Sud	30	0	30	10	40	4 785
Caraïbes et Bermudes	10	10	20	20	40	4 385
Europe	15	45	60	75	135	10 880
Afrique	0	0	0	0	0	7 830
Asie	115	120	235	65	300	17 275
Océanie et autre	0	0	0	0	0	100
Total	180	215	395	180	575	47 665
%						
États-Unis	5,6	18,6	12,7	5,6	10,4	5,1
Amérique centrale et Amérique du Sud	16,7	0,0	7,6	5,6	7,0	10,0
Caraïbes et Bermudes	5,6	4,7	5,1	11,1	7,0	9,2
Europe	8,3	20,9	15,2	41,7	23,5	22,8
Afrique	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
Asie	63,9	55,8	59,5	36,1	52,2	36,2
Océanie et autre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DIMENSION SOCIALE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Familles avec enfants de moins de 18 ans à la maison selon le groupe d'âge des enfants, 1996 et 2001 (N et %)³						
1996						
N						
Avec au moins un enfant âgé de moins de 6 ans	6 885	7 530	14 415	9 475	23 890	397 640
Avec au moins un enfant âgé de 6 à 14 ans	8 935	9 585	18 520	12 660	31 180	494 355
Avec au moins un enfant âgé de 15 à 17 ans	2 970	2 855	5 825	4 365	10 190	171 770
Avec enfants tous âgés de 17 ans et moins	14 425	15 370	29 795	20 075	49 870	815 805
%						
Avec au moins un enfant âgé de moins de 6 ans	42,6	43,6	43,1	42,0	42,7	42,0
Avec au moins un enfant âgé de 6 à 14 ans	55,2	55,5	55,4	56,1	55,7	52,2
Avec au moins un enfant âgé de 15 à 17 ans	18,4	16,5	17,4	19,3	18,2	18,1
Avec enfants tous âgés de 17 ans et moins	89,2	89,0	89,1	88,9	89,0	86,1

DIMENSION SOCIALE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Familles avec enfants de moins de 18 ans à la maison selon le groupe d'âge des enfants, 1996 et 2001 (N et %)³						
2001						
N						
Avec au moins un enfant âgé de moins de 6 ans	5 100	6 480	11 580	7 730	19 310	346 455
Avec au moins un enfant âgé de 6 à 14 ans	8 925	10 070	18 995	12 580	31 575	492 425
Avec au moins un enfant âgé de 15 à 17 ans	2 770	3 045	5 815	4 195	10 010	158 565
Avec enfants tous âgés de 17 ans et moins	13 020	15 195	28 215	18 375	46 950	771 000
%						
Avec au moins un enfant âgé de moins de 6 ans	33,8	37,3	35,7	36,1	35,9	38,7
Avec au moins un enfant âgé de 6 à 14 ans	59,1	58,0	58,5	58,8	58,6	55,0
Avec au moins un enfant âgé de 15 à 17 ans	18,4	17,5	17,9	19,6	18,6	17,7
Avec enfants tous âgés de 17 ans et moins	86,3	87,5	86,9	87,6	87,2	86,1

DIMENSION SOCIALE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans à la maison selon le groupe d'âge des enfants, 1996 et 2001 (N et %)³						
1996						
N						
Avec au moins un enfant âgé de moins de 6 ans	660	840	1 500	1 530	3 030	60 435
Avec au moins un enfant âgé de 6 à 14 ans	1 315	1 635	2 950	2 730	5 680	104 675
Avec au moins un enfant âgé de 15 à 17 ans	575	535	1 110	1 220	2 330	43 390
Avec enfants tous âgés de 17 ans et moins	2 130	2 480	4 610	4 270	8 880	172 010
%						
Avec au moins un enfant âgé de moins de 6 ans	28,4	30,4	29,5	32,6	31,0	31,1
Avec au moins un enfant âgé de 6 à 14 ans	56,6	59,1	58,0	58,2	58,1	53,9
Avec au moins un enfant âgé de 15 à 17 ans	24,7	19,3	21,8	26,0	23,8	22,4
Avec enfants tous âgés de 17 ans et moins	91,6	89,7	90,6	91,0	90,8	88,6

DIMENSION SOCIALE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans à la maison selon le groupe d'âge des enfants, 1996 et 2001 (N et %)³						
2001						
N						
Avec au moins un enfant âgé de moins de 6 ans	685	880	1 565	1 310	2 875	58 670
Avec au moins un enfant âgé de 6 à 14 ans	1 860	1 950	3 810	2 850	6 660	115 670
Avec au moins un enfant âgé de 15 à 17 ans	655	680	1 335	1 005	2 340	43 310
Avec enfants tous âgés de 17 ans et moins	2 605	2 815	5 420	4 295	9 715	180 075
%						
Avec au moins un enfant âgé de moins de 6 ans	24,1	28,3	26,3	27,8	27,0	28,9
Avec au moins un enfant âgé de 6 à 14 ans	65,4	62,7	64,0	60,5	62,4	57,0
Avec au moins un enfant âgé de 15 à 17 ans	23,0	21,9	22,4	21,3	21,9	21,3
Avec enfants tous âgés de 17 ans et moins	91,6	90,5	91,0	91,2	91,1	88,7

DIMENSION SOCIALE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Familles selon la structure, 1996 et 2001 (N et %)^{3,4}						
1996						
N						
Couple marié	19 075	18 315	37 390	30 225	67 615	1 240 265
Couple en union libre	6 940	7 515	14 455	10 970	25 425	400 265
Famille monoparentale	3 625	3 765	7 390	6 965	14 355	309 435
Parent de sexe féminin	2 795	2 840	5 635	5 540	11 175	252 515
Parent de sexe masculin	830	925	1 755	1 425	3 180	56 920
Total	29 640	29 595	59 235	48 160	107 395	1 949 965
%						
Couple marié	64,4	61,9	63,1	62,8	63,0	63,6
Couple en union libre	23,4	25,4	24,4	22,8	23,7	20,5
Famille monoparentale	12,2	12,7	12,5	14,5	13,4	15,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2001						
N						
Couple marié	17 855	17 705	35 560	28 790	64 350	1 175 440
Couple en union libre	8 550	10 020	18 570	14 120	32 690	508 520
Famille monoparentale	4 245	4 620	8 865	7 525	16 390	335 595
Parent de sexe féminin	3 340	3 620	6 960	5 825	12 785	267 570
Parent de sexe masculin	905	1 000	1 905	1 700	3 605	68 025
Total	30 650	32 345	62 995	50 435	113 430	2 019 555
%						
Couple marié	58,3	54,7	56,4	57,1	56,7	58,2
Couple en union libre	27,9	31,0	29,5	28,0	28,8	25,2
Famille monoparentale	13,8	14,3	14,1	14,9	14,4	16,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DIMENSION SOCIALE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Familles monoparentales selon le sexe du parent, 1996 et 2001 (%)³						
1996						
Parent seul de sexe féminin	77,1	75,4	76,3	79,5	77,8	81,6
Parent seul de sexe masculin	22,9	24,6	23,7	20,5	22,2	18,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2001						
Parent seul de sexe féminin	78,7	78,4	78,5	77,4	78,0	79,7
Parent seul de sexe masculin	21,3	21,6	21,5	22,6	22,0	20,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de diplomation en juin 2004 après sept ans pour la cohorte des élèves nouvellement inscrits en 1^{re} secondaire au 30 septembre 1997 selon le sexe (pour 100 élèves)⁵						
Sexe féminin	nd	nd	77,3 ⁶	72,4 ⁶	75,3 ⁷	79,0 ⁸
Sexe masculin	nd	nd	56,0 ⁶	48,3 ⁶	52,6 ⁷	63,1 ⁸
Sexes réunis	nd	nd	66,5 ⁶	59,7 ⁶	63,6 ⁷	70,8 ⁸

nd : Donnée non disponible.

DIMENSION SOCIALE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Taux de sortie sans diplôme ni qualification selon le sexe et l'année scolaire (pour 100 élèves de la formation générale des jeunes)⁹						
Sexe féminin						
2000-2001	nd	nd	15,0 ¹⁰	24,7 ¹⁰	19,0 ¹¹	18,3
2001-2002	nd	nd	15,8 ¹⁰	23,7 ¹⁰	19,2 ¹¹	18,6
2002-2003	nd	nd	15,9 ¹⁰	27,0 ¹⁰	20,5 ¹¹	18,5
2003-2004	nd	nd	14,8 ¹⁰	28,2 ¹⁰	20,2 ¹¹	18,5
Sexe masculin						
2000-2001	nd	nd	33,7 ¹⁰	41,5 ¹⁰	37,2 ¹¹	31,4
2001-2002	nd	nd	33,8 ¹⁰	46,8 ¹⁰	39,9 ¹¹	31,7
2002-2003	nd	nd	32,9 ¹⁰	55,6 ¹⁰	41,1 ¹¹	31,8
2003-2004	nd	nd	32,6 ¹⁰	50,7 ¹⁰	41,2 ¹¹	31,4
Sexes réunis						
2000-2001	nd	nd	24,2 ¹⁰	33,6 ¹⁰	28,2 ¹¹	24,3
2001-2002	nd	nd	24,4 ¹⁰	35,6 ¹⁰	29,4 ¹¹	25,0
2002-2003	nd	nd	24,4 ¹⁰	41,3 ¹⁰	31,4 ¹¹	25,0
2003-2004	nd	nd	23,2 ¹⁰	40,4 ¹⁰	30,7 ¹¹	24,9

nd : Donnée non disponible.

DIMENSION ÉCONOMIQUE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Population âgée de moins de 18 ans vivant sous le seuil de pauvreté selon le sexe et le groupe d'âge, 1996 et 2001 (N et %)^{12, 13}						
1996						
N						
Sexe féminin						
0-5 ans	790	925	1 715	1 760	3 475	74 285
6-14 ans	995	1 595	2 590	2 405	4 995	95 315
15-17 ans	305	455	760	720	1 480	31 150
0-17 ans	2 090	2 975	5 065	4 885	9 950	200 750
Sexe masculin						
0-5 ans	765	990	1 755	1 840	3 595	77 500
6-14 ans	920	1 555	2 475	2 520	4 995	100 510
15-17 ans	280	390	670	840	1 510	32 205
0-17 ans	1 965	2 935	4 900	5 200	10 100	210 215
Sexes réunis						
0-5 ans	1 555	1 915	3 470	3 600	7 070	151 785
6-14 ans	1 915	3 150	5 065	4 925	9 990	195 825
15-17 ans	585	845	1 430	1 560	2 990	63 355
0-17 ans	4 055	5 910	9 965	10 085	20 050	410 965

DIMENSION ÉCONOMIQUE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière- Sud	Lanaudière- Nord		
Population âgée de moins de 18 ans vivant sous le seuil de pauvreté selon le sexe et le groupe d'âge, 1996 et 2001 (N et %)^{12, 13}						
1996						
%						
Sexe féminin						
0-5 ans	17,5	17,4	17,4	27,1	21,3	27,8
6-14 ans	14,3	21,8	18,1	24,9	20,9	24,1
15-17 ans	13,1	19,0	16,1	21,5	18,3	21,6
0-17 ans	15,1	19,8	17,6	25,0	20,6	24,9
Sexe masculin						
0-5 ans	15,1	17,9	16,5	27,2	20,7	27,7
6-14 ans	13,1	19,8	16,6	24,0	19,7	24,3
15-17 ans	11,4	16,2	13,8	22,2	17,5	20,8
0-17 ans	13,5	18,6	16,1	24,7	19,6	24,8
Sexes réunis						
0-5 ans	16,2	17,6	17,0	27,2	21,0	27,7
6-14 ans	14,2	20,8	17,4	24,4	20,2	24,2
15-17 ans	12,2	17,6	14,9	21,8	17,9	21,2
0-17 ans	14,3	19,2	16,8	24,9	20,1	24,8

DIMENSION ÉCONOMIQUE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière- Sud	Lanaudière- Nord		
Population âgée de moins de 18 ans vivant sous le seuil de pauvreté selon le sexe et le groupe d'âge, 1996 et 2001 (N et %)^{12, 13}						
2001						
N						
Sexe féminin						
0-5 ans	430	630	1 060	1 260	2 320	51 015
6-14 ans	955	1 390	2 345	1 910	4 255	78 210
15-17 ans	230	315	545	520	1 065	22 890
0-17 ans	1 615	2 335	3 950	3 690	7 640	152 115
Sexe masculin						
0-5 ans	580	765	1 345	1 245	2 590	54 950
6-14 ans	1 060	1 485	2 545	2 065	4 610	81 835
15-17 ans	245	260	505	620	1 125	23 285
0-17 ans	1 885	2 510	4 395	3 930	8 325	160 070
Sexes réunis						
0-5 ans	1 010	1 395	2 405	2 505	4 910	105 965
6-14 ans	2 015	2 875	4 890	3 975	8 865	160 045
15-17 ans	475	575	1 050	1 140	2 190	46 175
0-17 ans	3 500	4 845	8 345	7 620	15 965	312 185

DIMENSION ÉCONOMIQUE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière- Sud	Lanaudière- Nord		
Population âgée de moins de 18 ans vivant sous le seuil de pauvreté selon le sexe et le groupe d'âge, 1996 et 2001 (N et %)^{12, 13}						
2001						
%						
Sexe féminin						
0-5 ans	13,0	15,0	14,1	25,1	18,5	23,0
6-14 ans	13,1	16,7	15,0	19,2	16,6	19,4
15-17 ans	10,3	12,9	11,7	15,7	13,3	17,4
0-17 ans	12,6	15,6	14,2	20,2	16,6	20,1
Sexe masculin						
0-5 ans	16,8	17,7	17,3	23,3	19,7	23,5
6-14 ans	13,6	16,9	15,3	19,5	17,0	19,6
15-17 ans	9,8	9,8	9,8	17,5	12,9	16,6
0-17 ans	13,7	15,9	14,9	20,2	17,0	20,2
Sexes réunis						
0-5 ans	14,9	16,4	15,7	24,2	19,2	23,2
6-14 ans	13,3	16,8	15,2	19,4	16,8	19,5
15-17 ans	10,0	11,3	10,7	16,6	13,1	17,0
0-17 ans	13,1	15,8	14,6	20,2	16,8	20,2

DIMENSION ÉCONOMIQUE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Prestataires de l'assistance-emploi âgés de moins de 18 ans, mars (selon la mise à jour de juin), 2003 à 2005 (N et taux pour 100 personnes âgées de moins de 18 ans)¹⁴						
N						
2003	898	957	1 855	4 396 ¹⁵	6 251 ¹⁵	140 302
2004	853	842	1 695	3 775 ¹⁵	10 940 ¹⁵	134 456
2005	809	828	1 637	3 988 ¹⁵	5 625 ¹⁵	128 098
Taux (pour 100 personnes âgées de moins de 18 ans)						
2003	3,5	3,1	3,3	11,4 ¹⁵	6,6 ¹⁵	9,0
2004	3,4	2,7	3,0	9,8 ¹⁵	11,6 ¹⁵	8,7
2005	3,3	2,7	2,9	10,4 ¹⁵	6,0 ¹⁵	8,3
Enfants âgés de moins de 2 ans dont les parents bénéficient de l'assistance-emploi, 2003 à 2005 (N et taux pour 100 enfants âgés de moins de 2 ans)						
N						
3 novembre 2003	87	90	177	461 ¹⁵	638 ¹⁵	nd
5 mai 2004	84	97	181	454 ¹⁵	635 ¹⁵	nd
22 juillet 2005	86	68	154	398 ¹⁵	552 ¹⁵	nd
						nd
Taux pour 100 enfants âgés de moins de 2 ans						
3 novembre 2003	4,9	3,5	4,1	14,0 ¹⁵	8,4 ¹⁵	nd
5 mai 2004	4,6	3,7	4,1	13,5 ¹⁵	8,2 ¹⁵	nd
22 juillet 2005	4,7	2,6	3,4	11,6 ¹⁵	7,0 ¹⁵	nd

nd : Donnée non disponible.

DIMENSION ÉCONOMIQUE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Enfants âgés de 2 à 4 ans dont les parents bénéficient de l'assistance-emploi, 2003 à 2005 (N et taux pour 100 enfants âgés de 2 à 4 ans)						
N						
3 novembre 2003	162	193	355	707 ¹⁵	1 062 ¹⁵	nd
5 mai 2004	149	188	337	700 ¹⁵	1 037 ¹⁵	nd
22 juillet 2005	135	159	294	681 ¹⁵	975 ¹⁵	nd
Taux pour 100 enfants âgés de 2 à 4 ans						
3 novembre 2003	5,3	4,7	5,0	14,0 ¹⁵	8,7 ¹⁵	nd
5 mai 2004	5,0	4,7	4,8	13,9 ¹⁵	8,6 ¹⁵	nd
22 juillet 2005	4,6	4,0	4,2	13,3 ¹⁵	8,1 ¹⁵	nd
Enfants âgés de 5 ans dont les parents bénéficient de l'assistance-emploi, 2003 à 2005 (N et taux pour 100 enfants âgés de 5 ans)						
N						
3 novembre 2003	52	51	103	292 ¹⁵	395 ¹⁵	nd
5 mai 2004	54	55	109	260 ¹⁵	369 ¹⁵	nd
22 juillet 2005	54	57	111	207 ¹⁵	318 ¹⁵	nd
Taux pour 100 enfants âgés de 5 ans						
3 novembre 2003	4,5	3,4	3,9	16,2 ¹⁵	8,8 ¹⁵	nd
5 mai 2004	4,9	3,7	4,2	14,2 ¹⁵	8,3 ¹⁵	nd
22 juillet 2005	4,9	4,0	4,4	11,9 ¹⁵	7,5 ¹⁵	nd

nd : Donnée non disponible.

DIMENSION PÉRINATALITÉ

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Projection du nombre de naissances vivantes, 2005 à 2011						
2005	866	1 296	2 162	1 706	3 868	74 224
2006	872	1 306	2 178	1 724	3 902	74 306
2007	876	1 312	2 188	1 743	3 931	74 365
2008	881	1 317	2 198	1 761	3 959	74 422
2009	885	1 323	2 208	1 778	3 986	74 463
2010	890	1 330	2 220	1 797	4 017	74 483
2011	894	1 337	2 231	1 817	4 048	74 462
Naissances vivantes dont la durée de gestation est inférieure à 37 semaines, 1989-1993, 1994-1998 et 1999-2002 (N et %)						
N (moyenne annuelle)						
1989-1993	85	97	182	164	346	6 170
1994-1998	85	103	188	145	333	6 025
1999-2002	66	90	156	130	286	5 526
%						
1989-1993	5,7	5,9	5,8	8,1	6,7	6,7
1994-1998	6,9	7,2	7,1	7,7	7,3	7,2
1999-2002	7,5	7,5	7,5	8,4	7,9	7,6

DIMENSION PÉRINATALITÉ (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Naissances vivantes dont le poids à la naissance est inférieur à 2 500 grammes, 1989-1993, 1994-1998 et 1999-2002 (N et %)						
N (moyenne annuelle)						
1989-1993	75	87	162	132	294	5 525
1994-1998	68	82	150	121	271	4 973
1999-2002	47	62	109	107	216	4 080
%						
1989-1993	5,1	5,3	5,2	6,5	5,7	5,9
1994-1998	5,5	5,7	5,7	6,4	6,0	6,0
1999-2002	5,3	5,1	5,2	6,9	5,9	5,6
Naissances vivantes présentant un retard de croissance intra-utérine, 1989-1993, 1994-1998 et 1999-2002 (N et %)^{16, 17}						
N (moyenne annuelle)						
1989-1993	162	192	354	238	592	10 463
1994-1998	114	146	260	191	451	8 382
1999-2002	63	103	166	133	299	5 989
%						
1989-1993	11,1	11,9	11,5	11,8	11,6	11,4
1994-1998	9,3	10,3	9,8	10,2	10,0	10,1
1999-2002	7,2	8,6	8,0	8,7	8,3	8,2

DIMENSION PÉRINATALITÉ (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière- Sud	Lanaudière- Nord		
Naissances vivantes gémellaires, 1989-1993, 1994-1998 et 1999-2002 (N et %)						
N (moyenne annuelle)						
1989-1993	26	29	55	49	104	1 939
1994-1998	33	33	66	41	107	1 925
1999-2002	24	26	50	35	85	1 866
%						
1989-1993	1,7	1,8	1,8	2,4	2,0	2,0
1994-1998	2,6	2,3	2,5	2,1	2,3	2,3
1999-2002	2,8	2,2	2,4	2,2	2,3	2,6
Naissances vivantes dont la mère a moins de 11 ans de scolarité, 1989-1993, 1994-1998 et 1999-2002 (N et %)						
N (moyenne annuelle)						
1989-1993	151	174	325	364	689	13 774
1994-1998	127	147	274	373	647	11 628
1999-2002	82	114	196	327	523	8 933
%						
1989-1993	10,2	10,9	10,6	18,0	13,5	15,2
1994-1998	10,6	10,7	10,6	20,1	14,6	14,7
1999-2002	9,5	9,7	9,6	21,5	14,7	13,2

DIMENSION PÉRINATALITÉ (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Naissances vivantes dont la mère a moins de 20 ans, 1989-1993, 1994-1998 et 1999-2002 (N et %)						
N (moyenne annuelle)						
1989-1993	38	43	81	96	177	4 027
1994-1998	33	45	78	109	187	3 941
1999-2002	27	40	67	96	163	3 141
%						
1989-1993	2,5	2,6	2,6	4,6	3,4	4,2
1994-1998	2,7	3,1	2,9	5,7	4,1	4,7
1999-2002	3,1	3,4	3,2	6,2	4,5	4,3
Naissances vivantes dont la mère a 35 ans et plus, 1989-1993, 1994-1998 et 1999-2002 (N et %)						
N (moyenne annuelle)						
1989-1993	98	88	186	123	309	7 783
1994-1998	135	131	266	167	433	9 774
1999-2002	116	128	244	167	411	10 089
%						
1989-1993	6,5	5,3	5,9	6,0	5,9	8,2
1994-1998	10,9	0,2	10,0	8,9	9,5	11,7
1999-2002	13,2	10,7	11,7	10,8	11,4	13,8

DIMENSION MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Principales causes de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée selon le sexe, population âgée de moins de 18 ans, 1995-1999 et 1999-2003 (N et %)¹⁸						
1995-1999¹⁹						
N (moyenne annuelle)						
Sexe féminin						
Maladies infectieuses et parasitaires	30	33	63	108	171	2 375
Troubles mentaux	17	13	30	27	57	1 215
Syndrome de dépendance alcoolique, pharmacodépendance et abus de drogues	1	(0)	2	2	4	65
Maladies de l'appareil respiratoire	152	142	294	238	532	8 875
Maladies de l'appareil digestif	69	66	135	105	240	4 296
Anomalies congénitales	29	20	49	40	89	1 418
Traumatismes et empoisonnements	51	54	105	101	206	3 466
Tentatives de suicide	2	5	7	4	11	343
Autres causes	224	228	452	358	810	13 713
Ensemble des causes	575	561	1 136	983	2 119	35 358

(0) : Moins de un cas par année.

DIMENSION MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Principales causes de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée selon le sexe, population âgée de moins de 18 ans, 1995-1999 et 1999-2003 (N et %)¹⁸						
1995-1999¹⁹						
N (moyenne annuelle)						
Sexe masculin						
Maladies infectieuses et parasitaires	42	39	81	121	202	2 590
Troubles mentaux	18	18	36	39	75	1 006
Syndrome de dépendance alcoolique, pharmacodépendance et abus de drogues	(0)	(0)	1	1	2	65
Maladies de l'appareil respiratoire	249	228	477	372	849	13 389
Maladies de l'appareil digestif	79	81	160	122	282	5 228
Anomalies congénitales	26	32	58	41	99	1 921
Traumatismes et empoisonnements	78	87	165	166	331	5 671
Tentatives de suicide	(0)	2	3	1	4	83
Autres causes	227	229	456	335	791	14 150
Ensemble des causes	719	716	1 435	1 198	2 633	43 955

(0) : Moins de un cas par année.

DIMENSION MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Principales causes de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée selon le sexe, population âgée de moins de 18 ans, 1995-1999 et 1999-2003 (N et %)¹⁸						
1995-1999¹⁹						
%						
Sexe féminin						
Maladies infectieuses et parasitaires	5,3	6,0	5,6	11,0	8,1	6,7
Troubles mentaux	2,9	2,4	2,6	2,8	2,7	3,4
Syndrome de dépendance alcoolique, pharmacodépendance et abus de drogues	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2
Maladies de l'appareil respiratoire	26,5	25,5	26,0	24,4	25,3	25,1
Maladies de l'appareil digestif	12,0	11,9	12,0	10,6	11,4	12,2
Anomalies congénitales	5,1	3,5	4,3	4,0	4,2	4,0
Traumatismes et empoisonnements	8,9	9,6	9,3	10,3	9,8	9,8
Tentatives de suicide	0,3	0,9	0,6	0,4	0,5	1,0
Autres causes	39,3	41,0	40,1	36,8	38,6	38,8
Ensemble des causes	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DIMENSION MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Principales causes de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée selon le sexe, population âgée de moins de 18 ans, 1995-1999 et 1999-2003 (N et %)¹⁸						
1995-1999¹⁹						
%						
Sexe masculin						
Maladies infectieuses et parasitaires	5,8	5,4	5,6	10,1	7,6	5,9
Troubles mentaux	2,5	2,5	2,5	3,2	2,8	2,3
Syndrome de dépendance alcoolique, pharmacodépendance et abus de drogues	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Maladies de l'appareil respiratoire	34,7	32,0	33,3	31,2	32,4	30,5
Maladies de l'appareil digestif	11,0	11,4	11,2	10,2	10,7	11,9
Anomalies congénitales	3,6	4,5	4,0	3,4	3,7	4,4
Traumatismes et empoisonnements	10,9	12,2	11,5	13,9	12,6	12,9
Tentatives de suicide	0,0	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2
Autres causes	31,5	32,1	31,8	28,1	30,1	32,2
Ensemble des causes	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DIMENSION MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Principales causes de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée selon le sexe, population âgée de moins de 18 ans, 1995-1999 et 1999-2003 (N et %)¹⁸						
1999-2003²⁰						
N (moyenne annuelle)						
Sexe féminin						
Maladies infectieuses et parasitaires	29	34	63	86	149	2 212
Troubles mentaux	24	27	51	48	99	1 569
Syndrome de dépendance alcoolique, pharmacodépendance et abus de drogues	0	1	1	3	4	57
Maladies de l'appareil respiratoire	139	133	272	212	484	7 125
Maladies de l'appareil digestif	71	83	154	92	246	4 104
Anomalies congénitales	13	17	30	25	55	1 152
Traumatismes et empoisonnements	47	55	102	88	190	3 100
Tentatives de suicide	2	3	5	4	9	287
Autres causes	192	201	393	317	710	12 462
Ensemble des causes	517	554	1 071	875	1 946	31 724

(0) : Moins de un cas par année.

DIMENSION MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Principales causes de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée selon le sexe, population âgée de moins de 18 ans, 1995-1999 et 1999-2003 (N et %)¹⁸						
1999-2003²⁰						
N (moyenne annuelle)						
Sexe masculin						
Maladies infectieuses et parasitaires	32	32	64	96	160	2 359
Troubles mentaux	27	18	45	44	89	1 245
Syndrome de dépendance alcoolique, pharmacodépendance et abus de drogues	1	1	2	1	3	50
Maladies de l'appareil respiratoire	195	195	390	305	695	10 793
Maladies de l'appareil digestif	88	87	175	115	290	4 739
Anomalies congénitales	18	27	45	33	78	1 583
Traumatismes et empoisonnements	83	92	175	151	326	5 269
Tentatives de suicide	1	2	3	2	5	93
Autres causes	183	201	384	340	724	13 076
Ensemble des causes	628	655	1 283	1 087	2 370	39 064

(0) : Moins de un cas par année.

DIMENSION MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Principales causes de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée selon le sexe, population âgée de moins de 18 ans, 1995-1999 et 1999-2003 (N et %)¹⁸						
1999-2003²⁰						
%						
Sexe féminin						
Maladies infectieuses et parasitaires	5,7	6,1	5,9	9,8	7,7	7,0
Troubles mentaux	4,7	4,9	4,8	5,6	5,1	4,9
Syndrome de dépendance alcoolique, pharmacodépendance et abus de drogues	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2
Maladies de l'appareil respiratoire	27,0	24,3	25,6	24,5	25,1	22,5
Maladies de l'appareil digestif	13,7	15,1	14,4	10,5	12,7	12,9
Anomalies congénitales	2,5	3,1	2,8	2,9	2,9	3,6
Traumatismes et empoisonnements	9,1	10,0	9,6	10,1	9,8	9,8
Tentatives de suicide	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,9
Autres causes	37,3	36,5	36,9	36,6	36,8	39,3
Ensemble des causes	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DIMENSION MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Principales causes de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée selon le sexe, population âgée de moins de 18 ans, 1995-1999 et 1999-2003 (N et %)¹⁸						
1999-2003²⁰						
%						
Sexe masculin						
Maladies infectieuses et parasitaires	5,0	4,9	5,0	8,8	6,7	6,0
Troubles mentaux	4,3	2,7	3,5	4,0	3,7	3,2
Syndrome de dépendance alcoolique, pharmacodépendance et abus de drogues	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Maladies de l'appareil respiratoire	31,2	30,0	30,6	28,2	29,5	27,6
Maladies de l'appareil digestif	14,0	13,3	13,6	10,6	12,2	12,1
Anomalies congénitales	2,9	4,1	3,5	2,9	3,2	4,1
Traumatismes et empoisonnements	13,3	14,1	13,7	14,0	13,8	13,5
Tentatives de suicide	0,2	0,3	0,3	0,1	0,2	0,2
Autres causes	29,3	30,9	30,1	31,4	30,7	33,5
Ensemble des causes	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DIMENSION MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Taux ajusté de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée selon le sexe et la cause, population âgée de moins de 18 ans, 1995-1999 et 1999-2003 (pour 100 000 personnes)^{18, 21, 22}						
1995-1999¹⁹						
Sexe féminin						
Maladies infectieuses et parasitaires	219,8	212,3	215,6	539,6	346,0	291,2
Troubles mentaux	121,8	93,3	107,7	137,2	120,3	149,7
Syndrome de dépendance alcoolique, pharmacodépendance et abus de drogues	9,3	1,9	5,6	10,1	7,5	8,0
Maladies de l'appareil respiratoire	1 112,1	909,4	1 004,4	1 201,9	1 083,7	1 088,4
Maladies de l'appareil digestif	502,4	437,1	467,2	520,8	490,0	527,5
Anomalies congénitales	212,0	125,2	166,4	196,7	178,5	173,9
Traumatismes et empoisonnements	367,6	354,0	360,5	503,9	418,0	425,8
Tentatives de suicide	13,1	35,4	24,2	21,4	23,0	42,3
Ensemble des causes	4 174,3	3 631,8	3 883,8	4 901,6	4 294,0	4 339,5

DIMENSION MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Taux ajusté de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée selon le sexe et la cause, population âgée de moins de 18 ans, 1995-1999 et 1999-2003 (pour 100 000 personnes)^{18, 21, 22}						
1995-1999¹⁹						
Sexe masculin						
Maladies infectieuses et parasitaires	286,6	234,2	258,5	566,2	383,4	303,8
Troubles mentaux	128,4	114,7	121,4	175,5	144,0	117,6
Syndrome de dépendance alcoolique, pharmacodépendance et abus de drogues	1,8	1,7	1,8	8,1	4,5	7,5
Maladies de l'appareil respiratoire	1 728,0	1 382,5	1 544,4	1 757,8	1 631,1	1 570,7
Maladies de l'appareil digestif	548,5	500,1	521,8	569,6	541,4	612,6
Anomalies congénitales	181,0	193,7	188,0	191,1	189,2	225,3
Traumatismes et empoisonnements	542,0	544,7	543,2	772,5	637,7	663,7
Tentatives de suicide	1,8	15,3	8,8	5,8	7,5	9,7
Ensemble des causes	4 984,5	4 375,1	4 659,6	5 607,8	5 046,4	5 152,6

DIMENSION MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Taux ajusté de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée selon le sexe et la cause, population âgée de moins de 18 ans, 1995-1999 et 1999-2003 (pour 100 000 personnes)^{18, 23, 24}						
1999-2003²⁰						
Sexe féminin						
Maladies infectieuses et parasitaires	253,5	231,1	239,9	469,6	333,5	287,6
Troubles mentaux	182,3	181,1	181,6	249,4	209,0	203,8
Syndrome de dépendance alcoolique, pharmacodépendance et abus de drogues	0,0	5,1	2,7	15,6	7,9	7,3
Maladies de l'appareil respiratoire	1 204,5	924,4	1 048,3	1 181,4	1 103,6	926,9
Maladies de l'appareil digestif	587,0	563,7	570,9	488,6	537,0	533,3
Anomalies congénitales	108,2	118,5	114,5	139,2	123,9	149,8
Traumatismes et empoisonnements	373,2	369,1	371,5	469,8	410,9	402,6
Tentatives de suicide	13,3	18,8	16,1	17,0	16,4	37,3
Ensemble des causes	4 311,4	3 759,4	4 001,8	4 728,2	4 296,0	4 123,9

DIMENSION MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Taux ajusté de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée selon le sexe et la cause, population âgée de moins de 18 ans, 1995-1999 et 1999-2003 (pour 100 000 personnes)^{18, 23, 24}						
1999-2003²⁰						
Sexe masculin						
Maladies infectieuses et parasitaires	247,4	206,7	225,2	503,5	337,1	290,6
Troubles mentaux	186,9	111,1	146,9	210,0	172,1	153,6
Syndrome de dépendance alcoolique, pharmacodépendance et abus de drogues	5,2	4,8	5,0	3,7	4,5	6,1
Maladies de l'appareil respiratoire	1 569,2	1 263,0	1 398,5	1 624,7	1 489,4	1 329,2
Maladies de l'appareil digestif	671,5	552,5	606,4	584,8	597,8	584,3
Anomalies congénitales	144,8	173,5	160,5	168,0	163,5	195,0
Traumatismes et empoisonnements	598,7	576,4	587,3	762,7	657,8	650,0
Tentatives de suicide	8,7	14,4	11,7	7,3	9,9	11,4
Ensemble des causes	4 851,4	4 478,8	4 478,8	5 624,6	4 939,5	4 814,1

DIMENSION MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Maladies à déclaration obligatoire selon le sexe et le type, population âgée de moins de 18 ans, 2002-2004 (N et taux ajusté pour 100 000 personnes)^{25, 26, 27}						
N (moyenne annuelle)						
Sexe féminin						
Maladies évitables par la vaccination de base	8	7	15	10	25	234
Maladies transmissibles par contact direct ou par voie respiratoire	8	11	19	7	26	254
Maladies transmissibles sexuellement ou par le sang	12	24	36	43	79	1 566
Maladies d'origine hydrique ou alimentaire	8	7	15	13	28	510
Autres MADO	0	0	0	(0)	(0)	43
Total	36	49	85	73	158	2 607
Sexe masculin						
Maladies évitables par la vaccination de base	4	6	10	6	16	192
Maladies transmissibles par contact direct ou par voie respiratoire	7	11	18	10	28	301
Maladies transmissibles sexuellement ou par le sang	1	1	2	3	5	125
Maladies d'origine hydrique ou alimentaire	8	8	16	20	36	644
Autres MADO	(0)	0	(0)	(0)	(0)	52
Total	20	26	46	39	85	1 314

(0) : Moins de un cas par année.

DIMENSION MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Maladies à déclaration obligatoire selon le sexe et le type, population âgée de moins de 18 ans, 2002-2004 (N et taux ajusté pour 100 000 personnes) ^{25, 26, 27}						
N (moyenne annuelle)						
Sexes réunis						
Maladies évitables par la vaccination de base	12	13	25	17	42	426
Maladies transmissibles par contact direct ou par voie respiratoire	15	23	38	16	54	555
Maladies transmissibles sexuellement ou par le sang	13	24	37	46	83	1 691
Maladies d'origine hydrique ou alimentaire	16	15	31	33	64	1 154
Autres MADO	(0)	0	(0)	1	1	95
Total	56	75	131	113	244	3 921

(0) : Moins de un cas par année.

DIMENSION MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Maladies à déclaration obligatoire selon le sexe et le type, population âgée de moins de 18 ans, 2002-2004 (N et taux ajusté pour 100 000 personnes) ^{25, 26, 27}						
Taux ajusté (pour 100 000 personnes)						
Sexe féminin						
Maladies évitables par la vaccination de base	66,4	48,5	56,2	50,4	53,8	30,8
Maladies transmissibles par contact direct ou par voie respiratoire	72,3	74,7	72,7	35,0	57,4	33,6
Maladies transmissibles sexuellement ou par le sang	89,8	154,3	124,3	221,2	163,3	206,2
Maladies d'origine hydrique ou alimentaire	69,0	44,5	55,1	67,9	60,1	67,3
Ensemble des MADO	297,4	322,1	308,3	376,4	335,3	343,5
Sexe masculin						
Maladies évitables par la vaccination de base	30,2	35,0	32,8	34,0	33,4	24,1
Maladies transmissibles par contact direct ou par voie respiratoire	60,8	71,5	66,2	53,5	61,0	37,8
Maladies transmissibles sexuellement ou par le sang	9,3	4,1	6,6	17,8	11,1	15,7
Maladies d'origine hydrique ou alimentaire	64,7	50,9	56,7	107,1	77,2	80,8
Ensemble des MADO	167,4	161,4	163,3	214,1	183,9	164,8

DIMENSION MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Maladies à déclaration obligatoire selon le sexe et le type, population âgée de moins de 18 ans, 2002-2004 (N et taux ajusté pour 100 000 personnes) ^{25, 26, 27}						
Taux ajusté (pour 100 000 personnes)						
Sexes réunis						
Maladies évitables par la vaccination de base	47,6	41,5	44,1	42,0	43,3	27,4
Maladies transmissibles par contact direct ou par voie respiratoire	66,3	73,1	69,3	44,5	59,2	35,7
Maladies transmissibles sexuellement ou par le sang	48,3	77,1	63,6	116,2	84,8	108,7
Maladies d'origine hydrique ou alimentaire	66,8	47,8	55,9	88,0	68,9	74,2
Ensemble des MADO	230,1	239,5	233,5	292,5	257,3	252,0

DIMENSION INCAPACITÉ

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Population âgée de moins de 18 ans recevant une allocation pour handicap selon la nature du handicap, 2001 à 2003 (N et taux pour 100 000 enfants)						
N (moyenne annuelle)						
Auditive	16	28	44	33	77	nd
Chronique	137	152	289	190	479	nd
Mentale	213	242	455	349	804	nd
Motrice	48	58	106	85	191	nd
Visuelle	5	10	15	17	32	nd
Indéterminée	11	12	23	18	41	nd
Total	430	502	932	692	1 624	nd
Taux pour 100 000 enfants²⁸						
Auditive	62,3	90,2	77,4	84,5	80,3	nd
Chronique	524,2	488,3	504,7	491,7	499,5	nd
Mentale	813,0	778,1	794,1	904,0	838,4	nd
Motrice	183,2	187,8	185,7	220,0	199,5	nd
Visuelle	20,4	33,3	27,4	45,7	34,8	nd
Indéterminée	40,7	38,6	39,6	44,9	41,7	nd
Total	1 643,9	1 616,3	1 628,9	1 790,8	1 694,2	nd

nd : Donnée non disponible.

DIMENSION MORTALITÉ

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Principales causes de mortalité selon le sexe, population âgée de moins de 18 ans, 2000-2002 (N et %)²⁹						
N (moyenne annuelle)						
Sexe féminin						
Certaines affections dont l'origine se situe durant la période périnatale	2	1	3	2	5	90
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	(0)	1	1	1	2	40
Certaines causes externes de mortalité	1	1	2	2	4	57
Suicide	0	1	1	(0)	1	12
Autres causes	1	1	2	3	5	70
Ensemble des causes	4	5	9	8	17	257
Sexe masculin						
Certaines affections dont l'origine se situe durant la période périnatale	2	2	4	3	7	109
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	0	1	1	1	2	57
Certaines causes externes de mortalité	2	2	4	7	11	117
Suicide	(0)	1	1	1	2	33
Autres causes	3	1	4	3	7	100
Ensemble des causes	7	7	14	15	29	383

(0) : Moins de un cas par année.

Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de leurs composantes en raison des arrondis.

DIMENSION MORTALITÉ (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Principales causes de mortalité selon le sexe, population âgée de moins de 18 ans, 2000-2002 (N et %)²⁹						
%						
Sexe féminin						
Certaines affections dont l'origine se situe durant la période périnatale	58,3	33,3	45,8	22,7	34,8	35,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	8,3	16,7	12,5	9,1	10,9	15,5
Certaines causes externes de mortalité	16,7	25,0	20,8	27,3	23,9	22,4
Suicide	0,0	16,7	8,3	4,5	6,5	4,6
Autres causes	16,7	25,0	20,8	40,9	30,4	27,2
Ensemble des causes	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sexe masculin						
Certaines affections dont l'origine se situe durant la période périnatale	31,6	33,3	32,4	21,4	26,6	28,5
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	0,0	22,2	10,8	7,1	8,9	15,0
Certaines causes externes de mortalité	26,3	27,8	27,0	50,0	39,2	30,5
Suicide	5,3	16,7	10,8	7,1	8,9	8,7
Autres causes	42,1	16,7	29,7	21,4	25,3	26,0
Ensemble des causes	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DIMENSION MORTALITÉ (suite)

	MRC		RLS		Lanaudière	Le Québec
	L'Assomption	Les Moulins	Lanaudière-Sud	Lanaudière-Nord		
Taux ajusté de mortalité selon le sexe et la cause, population âgée de moins de 18 ans, 2000-2002 (pour 100 000 personnes)^{29, 30, 31}						
Sexe féminin						
Certaines affections dont l'origine se situe durant la période périnatale	21,3	9,5	14,6	9,5	12,5	11,7
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	3,0	4,7	4,0	3,8	3,9	5,2
Certaines causes externes de mortalité	5,1	6,8	6,0	10,7	7,9	7,5
Suicide	0,0	4,5	2,4	1,7	2,1	1,5
Ensemble des causes	34,7	28,1	31,0	40,5	34,9	33,4
Sexe masculin						
Certaines affections dont l'origine se situe durant la période périnatale	16,6	13,2	14,7	16,4	15,4	13,4
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	0,0	8,8	4,9	5,5	5,1	7,1
Certaines causes externes de mortalité	12,0	10,5	11,1	34,6	20,6	14,4
Suicide	2,3	6,4	4,5	4,9	4,6	4,1
Ensemble des causes	49,3	39,0	43,7	71,5	55,0	47,2

NOTES

1. Les données présentées découlent des nouvelles projections basées sur la population du recensement au 1^{er} juillet 2001 corrigée pour tenir compte du sous-dénombrement net associé à ce recensement, et les événements démographiques survenus entre le 15 mai 2001 et le 30 juin 2001 (naissances, décès et migrations).
2. Un immigrant reçu est une personne à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Les citoyens canadiens de naissance et les résidents non permanents (personnes d'un autre pays qui détiennent un permis de travail, un permis de séjour pour étudiants, un permis ministériel, ou qui revendiquent le statut de réfugié) ne font pas partie des immigrants.
3. Au recensement de 2001, plusieurs changements ont été apportés au concept de famille de recensement : couple marié (avec ou sans enfants des deux conjoints ou de l'un d'eux), couple vivant en union libre (avec ou sans enfant des deux partenaires ou de l'un d'eux) ou parent seul (peu importe son état matrimonial) demeurant avec au moins un enfant dans le même logement. Les « enfants » dans une famille de recensement incluent les petits-enfants vivant dans le ménage d'au moins un de leurs grands-parents, en l'absence des parents. Les enfants compris dans une famille de recensement peuvent avoir déjà été mariés (pourvu qu'ils n'habitent actuellement pas avec leur conjoint(e) ou partenaire en union libre).
4. Par union libre, on entend deux personnes de sexe opposé ou de même sexe qui vivent ensemble en tant que couple sans être légalement mariées l'une à l'autre.
5. Le taux de diplomation s'applique à une cohorte d'élèves inscrits pour la première fois en 1^{re} secondaire une année donnée et suivie dans son cheminement pendant une période de sept années. À l'expiration de cette période, on prend en compte le nombre d'élèves qui, avant l'âge de 20 ans, ont obtenu un premier diplôme du secondaire au secteur des jeunes. Les diplômes admissibles aux fins du calcul du taux de diplomation d'une cohorte donnée sont le diplôme d'études secondaires (DES), le diplôme d'études professionnelles (DEP), le certificat d'études professionnelles (CEP) et l'attestation de formation professionnelle (AFP). Seul le premier diplôme obtenu par l'élève est pris en compte dans le calcul de ce taux.
6. Les taux de diplomation indiqués dans les colonnes RLS réfèrent à ceux obtenus par les commissions scolaires de la région (CS des Samares pour le RLS de Lanaudière-Nord et CS des Affluents pour le RLS de Lanaudière-Sud). La diplomation par commission scolaire est calculée selon le lieu de résidence de l'élève correspondant au territoire de la commission scolaire. Le lieu de résidence est celui que l'élève occupait au moment de sa première inscription en 1^{re} secondaire. Puisque le territoire de la CS Sir-Wilfrid-Laurier s'étend dans plus d'une région administrative, le MELSQ considère la diplomation de cette commission scolaire entièrement comprise dans la région administrative de Laval.
7. La diplomation par région administrative correspond à la somme pondérée de la diplomation des commissions scolaires mentionnées dans la région administrative. Seule la diplomation du réseau public est considérée.

8. Les données pour l'ensemble du Québec concernent les réseaux public et privé.
9. Les sorties sans diplôme ni qualification regroupent tous les élèves inscrits au début d'une année de la 1^{re} à la 5^e secondaire de la formation générale des jeunes qui répondent aux critères suivants :
 - L'élève n'a pas obtenu, durant l'année scolaire, un diplôme d'études secondaires (DES), un diplôme d'études professionnelles (DEP), une attestation de spécialisation professionnelle (ASP), une attestation professionnelle (AFP) ;
 - Il n'a pas obtenu une attestation d'insertion sociale et professionnelle des jeunes (ISPJ) et un certificat en formation en entreprise de récupération (CFER) ;
 - Il n'est pas réinscrit, nulle part au Québec, l'année suivante, ni en formation générale (jeunes ou adultes), ni en formation professionnelle, ni au collégial.

Précisons que les sorties sans diplôme ni qualification comprennent, en plus de l'abandon scolaire, des sorties dues à l'émigration et à d'autres événements (mortalité, morbidité, scolarisation à domicile, etc.).

10. Les taux de sortie sans diplôme ni qualification indiqués dans les colonnes RLS réfèrent à ceux obtenus par les commissions scolaires de la région (CS des Samares pour le RLS de Lanaudière-Nord et CS des Affluents pour le RLS de Lanaudière-Sud). Puisque la CS Sir-Wilfrid-Laurier s'étend dans plus d'une région administrative, les données sont appliquées à la principale région desservie, soit Laval.
11. Ces taux de sortie sont calculés à partir des commissions scolaires francophones et anglophones. Pour les commissions scolaires anglophones qui desservent plus d'une région administrative, les données sont appliquées à la principale région desservie.
12. Les données présentées le sont sur la base des territoires de CLSC. Seule la municipalité de Saint-Damien, qui est incluse dans le territoire de la MRC de Matawinie, ne se retrouve pas à l'intérieur du territoire de CLSC correspondant. Elle fait partie du territoire du CLSC-CHSLD D'Autray.
13. Cela correspond à la population vivant sous les niveaux de revenus établis par Statistique Canada selon lesquels on estime que les familles ou les personnes hors famille consacrent 20 % de plus que la moyenne générale à la nourriture, au logement et à l'habillement. Le seuil de faible revenu (SFR) est établi en tenant compte de la taille de la famille et de l'agglomération de résidence.
14. Un enfant prestataire de l'assistance-emploi se définit comme étant une personne bénéficiant de l'aide aux enfants et qui n'est pas le parent d'un enfant à charge et doit dépendre pour sa subsistance soit d'un parent, soit d'un adulte qui en a la garde en vertu d'un jugement d'un tribunal.
15. Ces données ne prennent pas en compte la population de Manawan qui n'est pas éligible au programme de la sécurité du revenu, à moins qu'elle réside dans une autre municipalité.

16. Les naissances vivantes dont le poids est inférieur au 10^e centile par rapport aux naissances du même sexe, du même âge gestationnel et du même type (simple ou gémellaire) sont considérées comme présentant un retard de croissance intra-utérine.
17. Seules les naissances simples et de jumeaux dont la durée de gestation se situe entre 22 et 42 semaines sont considérées. De même, les naissances vivantes dont le poids est inférieur à 500 grammes et dont la durée de gestation ou le poids sont inconnus ne sont pas considérées.
18. Les causes de morbidité hospitalière en soins physiques de courte de durée sont issues de la Classification internationale des maladies, 9^e version (CIM-9).
19. Du 1^{er} avril 1995 au 31 mars 1999.
20. Du 1^{er} avril 1999 au 31 mars 2003.
21. Les taux ajustés de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée de 1995-1999 sont calculés en utilisant la population au 1^{er} juillet 1997 au dénominateur.
22. Les taux ajustés de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée de 1995-1999 sont calculés en prenant comme population de référence celle de l'ensemble du Québec en 1997. La population de référence n'étant pas la même d'une période à l'autre, les taux ajustés de 1995-1999 ne sont pas comparables à ceux de 1999-2003.
23. Les taux ajustés de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée de 1999-2003 sont calculés en utilisant la population du 1^{er} juillet 2001 au dénominateur.
24. Les taux ajustés de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée de 1999-2003 sont calculés en prenant comme population de référence celle de l'ensemble du Québec en 2001. La population de référence n'étant pas la même d'une période à l'autre, les taux ajustés de 1999-2003 ne sont pas comparables à ceux de 1995-1999.
25. Les données relatives aux MADO sont issues du Fichier des MADO du Laboratoire de santé publique du Québec consulté le 24 juin 2005. Ce fichier étant continuellement mis à jour, il est possible que les données présentées dans ce document diffèrent de celles du Fichier des MADO lors d'une consultation ultérieure, et ce, même si elles couvrent la même période.
26. Les taux ajustés de MADO sont calculés en utilisant la population au 1^{er} juillet 2003 au dénominateur.
27. Les taux ajustés de MADO sont calculés en prenant comme population de référence celle de l'ensemble du Québec en 2003.
28. Les taux d'enfants âgés de moins de 18 ans recevant une allocation pour handicap sont calculés en utilisant la population au 1^{er} juillet 2002 au dénominateur.
29. Les causes de mortalité sont issues de la Classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10^e version, Canada (CIM-10-CA).

30. Les taux ajustés de mortalité sont calculés en utilisant la population au 1^{er} juillet 2001 au dénominateur.
31. Les taux ajustés de mortalité sont calculés en prenant comme population de référence celle de l'ensemble du Québec en 2001.

BIBLIOGRAPHIE

CADIEUX, Élizabéth. *Tableaux : Femmes enceintes et enfants âgés de moins de 6 ans dont les parents bénéficient de l'aide sociale selon la municipalité, MRC, Lanaudière, en date du 14 septembre 1999, du 25 octobre 2002, du 24 avril 2003, du 3 novembre 2003, du 5 mai 2004, du 17 décembre 2004 et du 22 juillet 2005*, ADRLSSSS de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, 22 août 2005.

KRAMER, Michael S. *et autres*. « A new and improved population-based canadian reference for birth weight for gestational age », *Pediatrics*, vol. 108, n° 2, août 2001, 7 p.

LABORATOIRE DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC. *Fichier des MADO* (consulté le 24 juin 2005).

MARQUIS, Geneviève, et Élizabéth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, Région de Lanaudière et sous-régions, 1996 à 2021*, Saint-Charles-Borromée, Service de connaissance/surveillance/recherche/évaluation, Direction de santé publique, Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière, 2000, 201 p.

MARQUIS, Geneviève, et Élizabéth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, CSSS du Nord de Lanaudière, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 21 p.*

MARQUIS, Geneviève, et Élizabéth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, CSSS du Sud de Lanaudière, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 21 p.*

MARQUIS, Geneviève, et Élizabéth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, MRC D'Autray, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 22 p.*

MARQUIS, Geneviève, et Élizabéth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, MRC Joliette, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 22 p.*

MARQUIS, Geneviève, et Élizabéth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, MRC L'Assomption, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 22 p.*

MARQUIS, Geneviève, et Élizabéth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, MRC Les Moulins, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 22 p.*

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, MRC Matawinie, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 22 p.*

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, MRC Montcalm, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 22 p.*

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, Région de Lanaudière et le Québec, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 39 p.*

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. *Fichier des décès, 2000 à 2002.*

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. *Fichier des naissances vivantes, 1989 à 2002.*

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. *Fichier MED-ÉCHO, 1995-1996 à 2002-2003.*

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT. *Résultats aux épreuves uniques de juin 1997 à juin 2004 par commission scolaire et par école pour les secteurs public et privé et diplomation par commission scolaire, Québec, MELS, 2005.*

MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE. *Statistiques mensuelles de la Sécurité du revenu, Système d'accès aux données ministérielles, période d'aide mars (selon la mise à jour de juin), par municipalité de la région de Lanaudière et le Québec.*

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. *Classification internationale des maladies. Manuel de la classification statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès. Volume I, Genève, Organisation mondiale de la santé, 1977, 781 p.*

PARENT, Luc. *Analyse de l'abandon scolaire dans la région de Lanaudière, ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Direction régionale de Laval, des Laurentides et de Lanaudière, 2005 (à paraître).*

RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC. *Répartition des enfants handicapés selon la MRC, l'âge et le handicap de l'enfant. Statistiques de décembre 2001, Régie des rentes du Québec, 2002.*

RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC. *Répartition des enfants handicapés selon la MRC, l'âge et le handicap de l'enfant. Statistiques de décembre 2002*, Régie des rentes du Québec, 2003.

RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC. *Répartition des enfants handicapés selon la MRC, l'âge et le handicap de l'enfant. Statistiques de décembre 2003*, Régie des rentes du Québec, 2004.

STATISTIQUE CANADA. *Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes. Dixième version, Canada (CIM-10-CA), 2003*, Ottawa, Division de la statistique de la santé, Statistique Canada, 2005.

STATISTIQUE CANADA. Recensement de 1996, Tableaux faits sur commande pour le MSSS et les DRSP, 2000.

STATISTIQUE CANADA. Recensement de 2001, Tableaux tirés du dépôt de données J36-STAT au MSSS.

STATISTIQUE CANADA. Recensement de 1996, Tableaux issus du géocodage produits par le MSSS.

STATISTIQUE CANADA. Recensement de 2001, Tableaux issus du géocodage produits par le MSSS.