

## **3.2. Le cerf de Virginie**

### **3.2.1. La réglementation**

Les zones pour lesquelles des permis spéciaux donnant le droit d'abattre un cerf sans bois ont été émis sont les suivantes : 2, 3, 4, 5, 6, 8 Sud, 10 et 11. Il faut se rappeler que ces permis sont distribués par tirage au sort et sont exclusifs à une zone de chasse. Il y a eu 13 900 permis de cerf sans bois émis pour la saison 2000 comparativement à 8 950 pour la saison 1999, c'est 5 010 permis de cerf sans bois de plus. Le nombre de ces permis spéciaux a été revu à la hausse dans la majorité des zones sauf la zone 5 où leur nombre a été diminué. Les plus fortes augmentations dans l'émission des permis de cerf sans bois sont enregistrées dans les zones 6, 8 Sud, 4 et 10 Ouest. Dans les zones 4, 5, 6 et 8 Sud, une portion de 30 % des permis de cerf sans bois était allouée aux propriétaires de terres agroforestières; ceux-ci avaient le droit d'obtenir 2 permis. Il est à noter que les permis de cerf sans bois donnent le droit d'abattre qu'un seul cerf.

Dans la zone de chasse 4, la durée de la saison à l'arme à chargement par la bouche a été prolongée de 2 jours, passant à 9 jours en 2000. La saison à l'arc dans la zone 10 est maintenue à 14 jours, mais son ouverture a été devancée d'un peu plus d'une semaine (9 jours) comparativement à celle de 1999. Parmi les nouveautés réglementaires, dans l'ensemble du territoire de l'île d'Anticosti où se fait la chasse du cerf, la saison de chasse est prolongée de 23 jours; au lieu de se terminer le 1<sup>er</sup> décembre, il est possible de chasser le cerf sur l'île jusqu'au 24 décembre. Une autre des principales nouveautés de la saison de chasse du cerf de Virginie 2000 est l'ouverture de la chasse dans certains territoires fauniques de la partie Ouest de la zone 15. La chasse à l'arc, du cerf avec bois, est permise dans la zec Maison-de-Pierre et dans les quatre pourvoiries bordant la limite ouest de cette zec. Une période de chasse à l'arme à feu, arbalète et arc du cerf avec bois se déroule aussi dans ces mêmes territoires ainsi que dans la réserve faunique Rouge – Matawin.

Des permis de gestion de la faune (appelés SEG) peuvent aussi être émis afin de contrôler des populations locales de cerfs et ainsi diminuer l'importance des problèmes de déprédation, tels des dégâts causés aux propriétés privées. C'est dans ce cadre que 23 permis spéciaux ont été remis aux membres du Club Magoon's Point (zone 6) localisé dans le secteur est du lac Memphrémagog entre Georgeville et Fitch Bay.

### 3.2.2. Les usagers

Selon les statistiques du mois d'août 2001, le nombre total de permis de chasse du cerf de Virginie pour la portion continentale du territoire est de 138 840. Il s'agit d'une hausse de 5 % (6255 permis) en comparaison avec l'année 1999. La clientèle se répartit entre les résidents et les non-résidents avec 137 378 et 1462 permis respectivement. Le nombre de permis vendus pour la saison de chasse 2000 du cerf de Virginie marque un record dépassant celui de 1998 (136 639 permis).

Les statistiques enregistrées pour l'île d'Anticosti présentent 4983 permis vendus au total avec 2752 permis de résidents et 2231 permis de non-résidents.

### 3.2.3. La récolte

La saison de chasse du cerf de Virginie, dans l'ensemble de la province (continental et Anticosti) a atteint une récolte totale record de 57 316 cerfs. C'est une hausse de 24 % comparativement à la récolte de 1999 (46 145).

#### Sur le continent

La récolte pour le Québec continental s'élève à 48 572 cerfs de Virginie, ce qui représente une hausse de 10 912 bêtes (29 %) en comparaison avec l'année 1999 (37 660). La récolte de la saison 2000 dépasse de 19% celle de 1998 (40 978) qui marquait un sommet historique. Le succès de chasse de la saison 2000 est le plus élevé à être enregistré, il a été de 35,0 % comparativement à 28,4 % en 1999 et 30,0 % en 1998.

Dans le cas du cerf de Virginie, la récolte de mâles à l'arme à feu pour les saisons de chasse 2000 est de 27 776 cerfs et celle de 1999 de 20 869 cerfs, ce qui représente une augmentation de 33 %, c'est-à-dire 6907 cerfs mâles abattus de plus en 2000. L'augmentation de la récolte de mâles à l'arme à feu pour la saison 2000 est répartie dans l'ensemble des zones de chasse.

Au total, 10 014 femelles et 6009 faons furent récoltés en 2000 comparativement à 7728 et 5054 respectivement en 1999. Pour la saison 2000, une augmentation de 30 % pour les femelles et de 19 %

pour les faons a été observée. Au cours de la saison de chasse 2000, les détenteurs de permis de cerf sans bois ont récolté 6575 cerfs sans bois, dont 4480 femelles et 2095 faons, comparativement à 4559 en 1999 répartis entre 3071 femelles et 1488 faons. L'émission d'un nombre supplémentaire de permis de cerf sans bois (56 % de plus) a permis d'accroître la récolte de femelles et de faons de 44 %. Le succès de la chasse contingentée des cerfs sans bois a subi une très légère baisse passant de 50,9 % en 1999 à 47 % en 2000.

La récolte sportive totale de l'arme à feu pour la saison 2000 est de 34 288 cerfs tandis que celle de 1999 était de 25 432, soit une augmentation de 8856 cerfs (35 %). La moitié de cette augmentation (17 %) était prévisible par l'augmentation des permis de cerf sans bois ainsi que par l'augmentation du nombre de chasseurs utilisant des permis réguliers. Ainsi, la proportion (18 %) de l'augmentation de la récolte imprévisible, semble être attribuable à un accroissement de la population de cerfs de Virginie.

La récolte sportive totale à l'arc enregistre une augmentation de 10 % passant de 6 577 cerfs récoltés en 1999 à 7 238 cerfs récoltés en 2000. La récolte sportive totale à l'arme à chargement par la bouche, identifiée comme étant « à la poudre noire », est de 6 944 cerfs pour la saison 2000 comparativement à 5 533 cerfs en 1999, ce qui représente pour la saison 2000 une hausse de 26 %.

Pour sa première année d'exploitation, la récolte de cerfs enregistrée dans la zone 15 a été de 134 cerfs. Les récoltes les plus élevées de cerfs ont été enregistrées dans les zones 4, 6, et 10. Les récoltes additionnées des zones 4 et 6 (17 969 cerfs) constituent 37 % de la récolte totale. Le nombre de cerfs récoltés dans la zone 10 a été de 11 172 cerfs et représente 23 % de la récolte totale. Les augmentations de population les plus importantes ont été observées dans la zone 2 et dans celles situées au nord du fleuve, soit les zones 9, 10 et 11. Les zones de chasse 4, 5, 6 et 8 sont celles pour lesquelles les densités de récoltes présentent les résultats les plus élevés : 158, 225, 234 et 182 cerfs récoltés par 100 km<sup>2</sup> d'habitat respectivement.

Dans l'ensemble, la récolte de cerfs de Virginie effectuée dans les zecs représente à peine 1 % de la récolte totale continentale.

### Sur l'île d'Anticosti

La récolte sportive totale de l'île d'Anticosti pour l'année 2000 s'élève à 8 744 cerfs abattus, c'est 259 cerfs de plus que pour l'année 2000 (8485). Le succès de la chasse est aussi demeuré semblable entre la saison 2000 (1,8 %) et la saison 1999 (1,7 %). La récolte sportive totale à l'arme à feu de l'île d'Anticosti est passée de 8 368 cerfs récoltés en 1999 à 8 607 cerfs récoltés en 2000.


La récolte sportive totale à l'arc sur l'île d'Anticosti, durant la saison 2000, est restée similaire à celle de 1999 avec 106 cerfs récoltés. Pour la récolte à l'arme à chargement par la bouche, c'est 31 cerfs qui ont été abattus. Il n'en avait eu aucun en 1999. Sur l'île d'Anticosti, la densité de récolte pour la saison 2000 atteint 114 cerfs récoltés par 100 km<sup>2</sup> d'habitat, ce qui se compare à la densité obtenue en 1999.

La proportion de mâles récoltés est un indicateur de la qualité de la chasse associée à l'importance de la population. Ainsi, sur l'île d'Anticosti pour la saison 2000, c'est 70,5 % des mâles présents dans la récolte totale. En 1999, le pourcentage de mâles était aussi élevé qu'en 2000. Lorsque la récolte est constituée à près du 3/4 de mâles, il est possible de qualifier la qualité de la chasse comme étant exceptionnelle.

### Conclusion

Le succès de chasse obtenu en 2000 est attribuable à la forte augmentation de la récolte qui, comme il a été démontré, ne résulte pas simplement de l'augmentation du nombre de permis mais, qui traduit l'augmentation de la population.

La récolte record de la saison de chasse 2000 indique clairement que les populations de cerfs de Virginie demeurent en croissance et ce, dans la majorité des zones de chasse, mais plus particulièrement dans les zones situées au nord du fleuve.



24

Cerf avec ou sans bois  
 Cerf avec bois seulement  
 Cerf sans bois seulement  
**ARC** Chasse à l'arc  
**AAA** Arme à feu, arc et arbalète  
**PN** Poudre noire

**a** Secteur La Loutre seulement

**b** Sauf secteur La Loutre

**\*** À titre expérimental, la saison a été prolongée jusqu'au 24 décembre dans les secteurs gérés par la SÉPAQ.

**Figure 4. Saisons de chasse du cerf de Virginie dans les zones en 2000**

**TABLEAU 9. Statistiques sur la chasse sportive et autochtone du cerf de Virginie au Québec incluant les réserves fauniques - Période de 1974 à 2000<sup>a b</sup>**

Année	Nombre de cerfs	Permis vendus		Succès (%)	Durée de la chasse (jours) <sup>c</sup>		
		Résidents	Non-résidents		Arme à feu	Arc	Poudre noire
1974	1 155	56 637	1 097	2,0	5-16	-	-
1975	1 266	59 951	480	2,1	5-16	-	-
1976	2 074	64 339	491	3,2	5-16	-	-
1977	2 134	77 173	671	2,7	5-16	-	-
1978	2 016	70 654	671	2,8	5-16	-	-
1979	2 239	66 264	762	3,3	5-16	-	-
1980	4 205	79 436	841	5,2	5-16	-	-
1981	7 835	109 159	1 385	7,1	5-16	14	-
1982	3 933	103 080	1 348	3,8	5-16	14	-
1983	4 764	100 116	1 456	4,7	5-16	14	-
1984	6 894	93 910	740	7,3	12-16	14	-
1985	7 470	101 283	887	7,3	12-16	14	-
1986	9 502	113 930	1 009	8,3	12-16	11	-
1987	9 794	115 525	1 081	8,4	12-16	11	-
1988	10 015	117 417	1 133	8,4	12-16	14-23	-
1989	12 729	126 158	1 225	10,0	14-16	14-23	-
1990	13 759	129 033	1 167	10,6	14-16	14-23	-
1991	14 544	128 070	1 092	11,3	14-16	14-30	-
1992	14 736	120 393	973	12,1	14-16	14-30	-
1993	16 624	110 250	911	15,0	14-16	14-30	-
1994	17 202	110 237	981	15,5	14-16	14-30	-
1995	27 844	114 031	1 012	24,2	14-16	14-30	-
1996	30 442	127 149	1 138	23,7	14-16	14-30	3-16
1997	37 539	132 237	1 156	28,1	14-16	14-30	8-16
1998	40 978	135 409	1 230	30,0	14-16	14-30	7-16
1999	37 660	131 325	1 260	28,4	14-16	14-30	7-16
2000	48 572	137 378	1 462	35,0	11-16	7-30	9-16

a À l'exclusion de l'île d'Anticosti.

b Données du mois d'août 2001.

c Durée de la plus courte et de la plus longue saison de chasse.

**TABLEAU 10. Statistiques sur la chasse sportive du cerf de Virginie à l'île d'Anticosti - Période de 1974 à 2000<sup>a</sup>**

Année	Nombre de cerfs	Permis vendus		Succès <sup>b</sup> Cerf/ chasseur	Durée de la chasse (jours)
		Résidents	Non-résidents		
1974	2 376	854	746	1,51	215
1975	1 665	851	527	1,20	104
1976	2 275	1 034	221	1,81	86
1977	2 079	1 225	155	1,51	85
1978	2 497	1 498	150	1,51	88
1979	2 892	1 619	137	1,65	91
1980	3 286	2 020	93	1,55	91
1981	4 759	2 628	82	1,76	117
1982	5 980	3 455	168	1,67	105
1983	6 461	3 549	220	1,72	112
1984	7 042	4 271	538	1,52	114
1985	7 846	4 325	739	1,60	121
1986	7 982	3 694	842	1,79	123
1987	7 549	3 630	1 462	1,52	123
1988	8 223	3 533	1 435	1,66	123
1989	7 823	3 916	1 358	1,51	123
1990	7 304	3 472	926	1,69	123
1991	7 910	3 817	724	1,77	123
1992	7 670	4 006	682	1,66	123
1993	8 483	4 044	850	1,75	123
1994	8 654	3 830	980	1,80	123
1995	8 204	3 703	1 457	1,60	123
1996	7 422	2 852	1 186	1,84	123
1997	7 797	2 990	1 513	1,74	123
1998	7 959	2 697	1 584	1,87	123
1999	8 485	2 805	2 296	1,67	123-146 <sup>c</sup>
2000	8 744	2 752	2 231	1,76	146

a Données du mois d'août 2001.

b Depuis 1982, calculé pour les détenteurs de permis valables pour récolter deux cerfs, à l'exclusion du territoire réservé aux résidents de l'île.

c Durée de la période de chasse prolongée à titre expérimental jusqu'au 24 décembre dans la portion de l'île d'Anticosti gérée par la SÉPAQ.

**TABLEAU 11 Récolte totale de cerfs de Virginie dans les zones de chasse incluant les réserves fauniques - Période de 1996 à 2000<sup>a</sup>**

<b>Zone de chasse</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>
2	1 999	1 422	1 358	1 097	1 695
3	1 498	1 652	1 864	1 958	2 565
4	4 577	6 243	6 442	7 670	9 409
5	2 739	4 390	5 232	3 226	3 369
6	5 951	9 585	11 546	6 525	8 560
7	1 492	1 614	1 671	2 051	2 380
8	3 189	3 974	3 467	4 353	5 232
9	1 063	1 177	987	1 338	1 938
10	6 697	6 372	7 055	8 035	11 172
11	1 237	1 110	1 356	1 407	2 119
15	-	-	-	-	133
<b>Sous-total</b>	<b>30 442</b>	<b>37 539</b>	<b>40 978</b>	<b>37 660</b>	<b>48 572</b>
20	7 422	7 797	7 959	8 485	8 744
<b>Total</b>	<b>37 864</b>	<b>45 336</b>	<b>48 937</b>	<b>46 145</b>	<b>57 316</b>

a Données du mois d'août 2001.

**TABLEAU 12. Récolte de cerfs de Virginie à l'arme à feu par zone de chasse  
Saisons de 1998 à 2000<sup>a</sup>**

Zone de chasse	Durée de chasse (jours)			Récolte		
	1998	1999	2000	1998 <sup>b</sup>	1999 <sup>b</sup>	2000 <sup>b</sup>
2	16	16	16	1 030	855	1 362
3	16	16	16	1 619	1 683	2 243
4	16	16	16	5 070	5 449	6 893
5	14	14	14	4 322	2 293	2 140
6	16	16	16	9 790	4 581	6 204
7	-	-	-	-	-	22 <sup>c</sup>
8	16	16	16	1 097	1 167	1 555
9	14	14	14	800	1 011	1 535
10	16	16	16	6 451	7 197	10 415
11	16	16	16	1 165	1 191	1 863
15	-	-	11	-	-	131
<b>Sous-total</b>				<b>31 344</b>	<b>25 427</b>	<b>34 363</b>
20	123	123-146	146	7 840	8 368	8 607
<b>Total</b>				<b>39 184</b>	<b>33 795</b>	<b>42 970</b>

**TABLEAU 13. Récolte de cerfs de Virginie à l'arc par zone de chasse  
Saisons de 1998 à 2000<sup>a</sup>**

Zone de chasse	Durée de chasse (jours) <sup>d</sup>			Récolte <sup>e</sup>		
	1998	1999	2000	1998 <sup>b</sup>	1999 <sup>b</sup>	2000 <sup>b</sup>
2	14	14	14	322	230	330
3	14	14	14	241	271	319
4	21	21	21	652	902	828
5	21	21	21	527	329	321
6	21	21	21	1 161	857	901
7	23	23	23	1 671	2 051	2 358
8	30	30	30	583	661	777
9	23	23	23	185	325	401
10	14	14	14	596	833	752
11	14	14	14	181	214	255
15	-	-	7	-	-	2
<b>Sous-total</b>				<b>6 119</b>	<b>6 673</b>	<b>7 244</b>
20	123	123-146	146	118	117	106
<b>Total</b>				<b>6 237</b>	<b>6 790</b>	<b>7 350</b>

a Données du mois d'août, incluant la récolte autochtone enregistrée.

b 19 cerfs en 1998, 21 en 1999 et 11 en 2000 dont l'engin est indéterminé ne sont pas inclus.

c Récolte autochtone enregistrée (10 mâles et 12 cerfs sans bois).

d Il s'agit de la période de chasse exclusive à l'arc.

e Comprend aussi la récolte à l'arc pendant les saisons à l'arme à feu et à la poudre noire.

**TABLEAU 14. Récolte de cerfs de Virginie selon les périodes dans les zones de chasse  
Saison de chasse 2000<sup>a</sup>**

Zone de chasse	Récolte sportive						Récolte sportive totale			Récolte Autochtone (enregistrée)	Total
	Période à	Période à			Période à la		Arc	Arme à feu	Poudre noire		
	l'arc	l'arme à feu		poudre noire							
Arc	Arc	Arme à feu	Poudre noire	Arc	Poudre noire	Arc	Arme à feu	Poudre noire			
2	330	0	1 362	0	0	0	330	1 362	0	0	1 692
3	311	8	2 243	1	0	0	319	2 243	1	0	2 563
4	743	12	6 893	8	73	1 674	828	6 893	1 682	0	9 403
5	297	1	2 140	10	23	898	321	2 140	908	0	3 369
6	852	6	6 203	13	43	1 442	901	6 203	1 455	1	8 560
7	2 352	0	0	0	0	0	2 352	0	0	28	2 380
8	659	4	1 503	94	114	2 802	777	1 503	2 896	2	5 178
9	401	0	1 535	1	0	0	401	1 535	1	0	1 937
10	746	6	10 415	1	0	0	752	10 415	1	0	11 168
11	255	0	1 863	0	0	0	255	1 863	0	0	2 118
15	2	0	131	0	0	0	2	131	0	0	133
<b>Sous-total<sup>b</sup></b>	<b>6 948</b>	<b>37</b>	<b>34 288</b>	<b>128</b>	<b>253</b>	<b>6 816</b>	<b>7 238</b>	<b>34 288</b>	<b>6 944</b>	<b>31</b>	<b>48 501</b>
20	0	106	8 607	31	0	0	106	8 607	31	0	8 744
<b>Total</b>	<b>6 948</b>	<b>143</b>	<b>42 895</b>	<b>159</b>	<b>253</b>	<b>6 816</b>	<b>7 344</b>	<b>42 895</b>	<b>6 975</b>	<b>31</b>	<b>57 245</b>
<b>Grand total<sup>b</sup></b>	<b>6 948</b>		<b>43 197</b>		<b>7 069</b>			<b>57 245</b>			

a Données partielles du mois d'août 2001.

b 71 cerfs dont l'engin ou la période est indéterminé ne sont pas inclus.

**TABLEAU 15. Récolte totale de cerfs de Virginie et superficie d'habitat dans les zones de chasse - Saison de chasse 2000<sup>a</sup>**

Zone de chasse	Superficie		Récolte		Récolte/100 km <sup>2</sup> d'habitat	
	Totale (km <sup>2</sup> )	d'habitat (km <sup>2</sup> )	Mâles à l'arme à feu	Totale	Mâles à l'arme à feu	Totale
2	16 231	11 950	1 174	1 695	9,8	14,2
3	8 718	6 300	1 887	2 565	30,0	40,7
4	8 015	5 964	5 532	9 409	92,8	157,8
5	2 151	1 498	1 966	3 369	131,2	224,9
6	6 474	3 666	5 246	8 560	143,1	233,5
7	12 164	4 518	10 <sup>b</sup>	2 380	-	52,7
8	12 971	2 879 <sup>c</sup>	895	5 232	153,5	181,7
9	5 923	4 731	1 533	1 938	32,4	41,0
10	21 927	11 424	7 941	11 172	69,5	97,8
11	5 129	3 114	1 461	2 119	46,9	68,0
15	-	-	131	133	-	-
20	7 943	7 678 <sup>d</sup>	6 082	8 744	79,2	113,9
<b>Total<sup>e</sup></b>	<b>91 415</b>	<b>51 772</b>	<b>33 858</b>	<b>57 316</b>	<b>78,8</b>	<b>111,5</b>

a Données du mois d'août 2001.

b Récolte autochtone enregistrée.

c La récolte /100 km<sup>2</sup> d'habitat pour les mâles est calculée pour la partie sud de la zone (583 km<sup>2</sup>).

d Superficie de la partie ouverte à la chasse.

e Moyenne des zones pour la récolte par 100km<sup>2</sup>.

**TABLEAU 16. Sexe et groupe d'âge de la récolte de cerfs de Virginie dans les zones de chasse et pour la récolte autochtone - Saison de chasse 2000<sup>a</sup>**

Zone de chasse	Mâles adultes			Femelles adultes			Faons			Total		
	Arme à feu	Arc	Poudre noire	Arme à feu	Arc	Poudre noire	Arme à feu	Arc	Poudre noire	Arme à feu	Arc	Poudre noire
2	1 174	61	0	146	140	0	42	129	0	1 362	330	0
3	1 887	103	1	223	122	0	133	94	0	2 243	319	1
4	5 532	338	9	956	296	837	405	194	841	6 893	828	1 687
5	1 966	136	8	129	122	563	45	63	337	2 140	321	908
6	5 245	366	14	697	333	824	261	202	617	6 203	901	1 455
7	0	1 346	0	0	647	0	0	359	0	0	2 352	0
8	894	343	1 546	402	258	763	257	176	591	1 553	777	2 900
9	1 533	143	1	0	164	0	0	94	0	1 533	401	1
10	7 941	257	0	1 648	338	1	829	157	0	10 418	752	1
11	1 461	86	0	279	116	0	123	53	0	1 863	255	0
15	131	2	0	0	0	0	0	0	0	131	2	0
<b>Sous-total<sup>a</sup></b>	<b>27 764</b>	<b>3 181</b>	<b>1 579</b>	<b>4 480</b>	<b>2 536</b>	<b>2 988</b>	<b>2 095</b>	<b>1 521</b>	<b>2 386</b>	<b>34 339</b>	<b>7 238</b>	<b>6 953</b>
20	6 082	61	25	1 958	31	6	567	14	0	8 607	106	31
Récolte autochtone	12	2	0	8	2	0	5	2	0	25	6	0
<b>Total</b>	<b>33 858</b>	<b>3 244</b>	<b>1 604</b>	<b>6 446</b>	<b>2 569</b>	<b>2 994</b>	<b>2 667</b>	<b>1 537</b>	<b>2 386</b>	<b>42 971</b>	<b>7 350</b>	<b>6 984</b>
<b>Grand total<sup>b</sup></b>	<b>38 706</b>			<b>12 009</b>			<b>6 590</b>			<b>57 305</b>		

a Données du mois d'août 2001.

b 11 cerfs dont l'engin est indéterminé ne sont pas inclus.

**TABLEAU 17. Récolte de cerfs de Virginie dans les zones d'exploitation contrôlée - Saison de chasse 2000<sup>a</sup>**

<b>ZEC</b>	<b>Mâles adultes</b>	<b>Femelles adultes</b>	<b>Faons</b>	<b>Total</b>
<b>Région 01</b>				
Chapais	13	2	0	15
Bas-St-Laurent	90	14	6	110
Owen	74	12	9	95
<b>Total:</b>	<b>177</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>220</b>
<b>Région 05</b>				
Louise- Gosford	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>17</b>
<b>Région 07</b>				
Bras-Coupé-Désert	17	0	1	18
Pontiac	11	0	0	11
Saint-Patrice	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>29</b>
<b>Région 12</b>				
Jaro	<b>89</b>	<b>46</b>	<b>41</b>	<b>176</b>
<b>Région 15</b>				
De la maison-de-pierre	15	0	0	15
Petawaga	2	0	0	2
<b>Grand total</b>	<b>323</b>	<b>77</b>	<b>59</b>	<b>459</b>

a Données du mois d'août 2001, tel qu'inscrit au système grande faune.

**TABLEAU 18. Résultats de la chasse contingentée des cerfs sans bois - Saisons 1999 et 2000**

Zone	Nombre de permis		Récolte						Succès %	
	1999	2000	Biches		Faons		Total		1999	2000
			1999	2000 <sup>a</sup>	1999	2000 <sup>a</sup>	1999	2000 <sup>a</sup>		
2	-	300	-	146	-	42	-	188	-	62,7
3	550	760	160	223	101	133	261	356	47,5	46,8
4	1 500	2 300	633	956	280	405	913	1 361	60,9	59,2
5	1 000	400	303	129	109	45	412	174	41,2	43,5
6	-	2 000	33	697	8	261	41	958	-	47,9
8 sud	1 400	2 400	256	402	171	257	427	659	30,5	27,5
10	4 000	5 000	1 479	1 648	740	829	2 219	2 477	55,5	49,5
11	500	800	207	279	79	123	286	402	57,2	50,3
<b>Total</b>	<b>8 950</b>	<b>13 960</b>	<b>3 071</b>	<b>4 480</b>	<b>1 488</b>	<b>2 095</b>	<b>4 559</b>	<b>6 575</b>	<b>50,9</b>	<b>47,1</b>

a Données du mois d'août 2001.




Figure 5. Cerfs de Virginie tués à la chasse en 2000