

3. Constitution des banques de données des volets 1999 et 2000 de l'ÉLDEQ

Comme pour le premier volet de l'étude, la constitution des banques de données des volets 1999 et 2000 de l'ÉLDEQ s'appuie sur deux critères principaux, soit la logique de la collecte d'une part et les taux de réponse aux différents instruments ou sections de questionnaires d'autre part. C'est ainsi que 10 fichiers ont été construits à partir des renseignements recueillis auprès des 2 045 enfants du volet 1999 de l'ÉLDEQ. Il y a les neuf fichiers suivants : SOCIO201, MERE201, PERE201, ENFAN201, BIO201, PCM201, QAAP201, QPABS201 et INDI201; s'ajoute le fichier FRAT201 contenant les données sur un frère ou une sœur de l'enfant cible recueillies de façon bisannuelle. Au volet 2000, neuf fichiers ont été constitués à partir des informations recueillies auprès de 1 997 ménages³. Ceux-ci portent l'extension 301.

Les fichiers QAAP201 et QAAP301 contiennent les variables générées par le QAAP (questionnaire autoadministré du père) pour les *pères biologiques ou les conjoints de la mère présents dans le ménage*, tandis que les fichiers QPABS201 et QPABS301 comprennent les variables générées par les QAAP répondus par les pères biologiques de l'enfant cible *ne vivant pas dans le ménage enquêté*. Comme le taux de réponse obtenu au QAAP (pères biologiques ou conjoints présents) est plus faible, une pondération spéciale a dû être produite et les variables du QAAP sont incluses dans un fichier distinct de PERE. Quant aux variables concernant les pères biologiques non résidants tirées du QAAP, du QIRI (QIRI-Parent biologique absent) ou du QAAM, elles ne sont pas accompagnées de pondération, compte tenu des faibles taux de réponse obtenus. Par conséquent, on ne peut inférer les données obtenues à l'ensemble des pères biologiques non résidants et les variables des fichiers QPABS et BIO101 ne peuvent être utilisées qu'à titre indicatif. Le tableau 3.1 présente les nombres de répondants aux différents instruments dont les données sont incluses

dans les banques de données des volets 1998 à 2000 distribuées à ce jour. Des informations sur les taux de réponse sont fournies au numéro 1 du présent volume (Plante et autres, 2002).

Les banques de données des volets 1999 et 2000 contiennent également un fichier de variables dérivées mis au point par la Direction Santé Québec et les partenaires de l'ÉLDEQ (INDI201 ou INDI301) afin de faciliter les analyses. On y trouve différents indicateurs sociodémographiques ainsi que des scores d'échelles fournis par les groupes d'analyse. Ces variables sont décrites à la section 7.

Pour l'instant, les tableaux 3.2a et 3.2b décrivent la composition des fichiers des volets 1999 et 2000 de l'ÉLDEQ. Tous ces fichiers ont été constitués à l'aide du logiciel SAS. Ces fichiers sont disponibles en format SAS (versions 6.12 et 8) ainsi qu'en format SPSS pour Windows.

3.1 Description des fichiers de micro-données des volets 1999 et 2000

Chacun des fichiers contient une variable nommée IDME (numéro de ménage) à utiliser lors de la fusion de deux fichiers ou plus. Tous les fichiers contiennent une ligne par ménage. La majorité des fichiers incluent aussi une variable qui indique le numéro de la personne qui a répondu au questionnaire ou à chacune des sections du questionnaire en ce qui concerne le QIRI. Ces variables prennent les valeurs « mère », « père » ou un nombre de 4 à 14⁴. Les tableaux 3.3a et 3.3b présentent, pour chaque instrument ou pour chaque composante, dans le cas du QIRI, le fichier de données correspondant ainsi que la variable désignant le répondant.

3. Rappelons qu'à terme, les données tirées des Journaux de bébés et des dossiers médicaux de la mère et de l'enfant ainsi que celles provenant de la tâche d'imitation de placement d'objets (IPO ou *Jeu 1, 2, 3 mains...*) s'ajouteront aux fichiers de microdonnées de l'ÉLDEQ.

4. Pour connaître la relation entre l'enfant cible et une personne répondante dont le numéro se situe entre 4 et 14, il faut consulter les variables de la section REL du QIRI dans les fichiers SOCIO201 ou SOCIO301, soit BRE2Qn ou CRE2Qn, le nombre 2 étant attribué à l'enfant cible et n désignant le numéro de la personne répondante (voir la section 3.3).

Tableau 3.1

Tableau récapitulatif du nombre de répondants par instrument ou section d'instrument inclus dans la banque de données de l'ÉLDEQ, Québec, 1998, 1999 et 2000

	Volet 1998	Volet 1999	Volet 2000	Volet 1998 à 2000
	n			
QIRI (sections SOCIODÉMO/PCM et ENFANT) et QPRI	2 120	2 045	1 997	1 985
QIRI – MÈRE BIO./CONJOINTE PRÉSENTE ¹	2 119	2 042	1 990	1 977
QIRI – PÈRE BIO./CONJOINT PRÉSENT ²	1 949	1 855	1 773	1 694
QIRI – FRATRIE ³	...	1 196
QIRI – PÈRE BIO. ABSENT	129 ⁴	165 ⁵	233 ⁶	64
QAAM – MÈRE BIO./CONJOINTE PRÉSENTE	2 051	1 966	1 934	1 839
QAAP – PÈRE BIO./CONJOINT PRÉSENT	1 775	1 673	1 616	1 431
QAAP – PÈRE BIO. ABSENT (QAAPABS)	44 ⁷	69 ⁸	91 ⁹	11
IMF (Inventaire du milieu familial)	2 118	2 033	1 971	1 957

1. Les nombres de répondants sont égaux aux nombres de mères/conjointes présentes dans le ménage à l'exclusion des quelques cas pour lesquels cette section du questionnaire n'a pu être générée en raison d'un problème technique.
2. Les nombres de répondants sont égaux aux nombres de pères/conjoints présents dans le ménage à l'exclusion des quelques cas pour lesquels cette section du questionnaire n'a pu être générée en raison d'un problème technique.
3. Le nombre de répondants est égal au nombre d'enfants avec fratrie admissible.
4. Sur un total de 177 ménages où le père biologique ne vit pas dans le ménage. À l'origine, on disposait de renseignements tirés du QIRI pour deux des trois mères biologiques absentes de ce volet. Cette information n'a pu être retenue en raison du trop petit nombre de mères biologiques non résidentes dans l'enquête.
5. Sur un total de 222 ménages où le père biologique ne vit pas dans le ménage. À l'origine, on disposait de renseignements sur sept mères biologiques absentes dont quatre avaient retourné un QAAM. Cette information n'a pu être retenue en raison du trop petit nombre de mères biologiques non résidentes dans l'enquête.
6. Sur un total de 271 ménages où le père biologique est non résident. À l'origine, on disposait de renseignements sur huit mères biologiques absentes parmi lesquelles quatre avaient répondu au QAAM. Cette information n'a pu être retenue en raison du trop petit nombre de mères biologiques non résidentes dans l'enquête.
7. Sur 96 pères biologiques non résidents admissibles à recevoir ce questionnaire, c'est-à-dire ayant un contact avec l'enfant cible au moins une fois par mois (voir la question « COMPS-START0 » du QIRI-père bio. absent); on doit ajouter trois autres pères biologiques non résidents ayant retourné leur questionnaire, pour un taux de réponse estimé à 44 %.
8. Sur 129 pères biologiques non résidents admissibles à recevoir ce questionnaire, c'est-à-dire ayant un contact avec l'enfant cible au moins une fois par mois (voir la question « COMPS-START0 » du QIRI-père bio. absent); on doit ajouter quatre autres pères biologiques non résidents ayant retourné leur questionnaire, pour un taux de réponse estimé à 52 %.
9. Sur 167 pères biologiques non résidents admissibles à recevoir ce questionnaire, c'est-à-dire ayant un contact avec l'enfant cible au moins une fois par mois (voir la question « COMPS-START0 » du QIRI-père bio. absent); on doit ajouter douze autres pères biologiques non résidents ayant retourné leur questionnaire, pour un taux de réponse estimé à 51 %.

Source : Institut de la statistique du Québec, *ÉLDEQ 1998-2002*.

Tableau 3.2a

Composition des fichiers de la banque de données du volet 1999 de l'ÉLDEQ, enfants de 17 mois¹

QUESTIONNAIRE ET SECTION ²	SOCIO201	MERE201	ENFAN201	PERE201	PCM201	QAAP201	QPABS201	BIO201	INDI201	FRAT201
QIRI – SOCIODEMO										
<i>CONT</i>										
<i>DEM</i>										
<i>REL</i>										
<i>HHLD</i>										
QIRI – PARENT										
<i>SOC (nouveaux membres seulement)³</i>										
<i>EDA</i>										
<i>LFS</i>										
<i>INC</i>										
<i>HLA⁴</i>										
<i>FNC</i>										
<i>SUP</i>										
QIRI – PARENT BIO. ABSENT										
<i>COMPS</i>										
<i>CU2 (Q8e et Q16)</i>										
<i>LFS</i>										

Suite à la page suivante...

QUESTIONNAIRE ET SECTION ²	SOCIO201	MERE201	ENFAN201	PERE201	PCM201	QAAP201	QPABS201	BIO201	INDI201	FRAT201
QIRI – ENFANT										
<i>DVS, HLT, MED, TMP, LIT, ACT, BEH, MSD, WAB, PAR, CAR</i>										
QIRI – FRATRIE										
QPRI										
QAAM (sauf les questions 77 à 88 de la section 9)										
QAAM (questions 77 à 88 de la section 9 « À propos du père biologique de votre enfant »)										
QAAP (pères bio./ conjoints présents)										
QAAP (pères bio. absents)										
IMF										
VARIABLES DÉRIVÉES										

1. À l'exception du fichier des pondérations POIDS201 (voir la section 3.3.1 plus bas dans le texte).
2. Les noms de sections du QIRI sont ceux utilisés dans la version originale (anglaise) du questionnaire de l'ELNEJ.
3. Les renseignements sociodémographiques de la section SOC du QIRI (ex. : pays de naissance, origine ethnique, etc.) ont été recueillis uniquement pour les nouveaux membres (parents biologiques ou nouveaux conjoints qui ne vivaient pas dans le ménage au volet précédent). Pour des raisons de confidentialité, l'information a été omise des fichiers MERE et PERE et utilisée seulement pour la mise à jour des variables dérivées du deuxième volet (fichier INDI201).
4. HLA-Q1 à HLA-Q7c : fichiers MERE201 et PERE201.
HLA-Q2a, HLA-Q12a à HLA-Q12l : fichier PCM201 seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *ÉLDEQ 1998-2002*.

Tableau 3.2b

Composition des fichiers de la banque de données du volet 2000 de l'ÉLDEQ, enfants de 29 mois¹

QUESTIONNAIRE ET SECTION ²	SOCIO301	MERE301	ENFAN301	PERE301	PCM301	QAAP301	QPABS301	BIO301	INDI301
QIRI – SOCIODEMO									
<i>CONT</i>									
<i>DEM</i>									
<i>REL</i>									
<i>HHLD</i>									
QIRI – PARENT									
<i>SOC (nouveaux membres seulement)³</i>									
<i>EDA</i>									
<i>LFS</i>									
<i>INC</i>									
<i>HLA⁴</i>									
<i>SAF</i>									
<i>SUP</i>									
QIRI – PARENT BIO. ABSENT									
<i>COMPS</i>									
<i>LFS</i>									

Suite à la page suivante...

QUESTIONNAIRE ET SECTION²	SOCIO301	MERE301	ENFAN301	PERE301	PCM301	QAAP301	QPABS301	BIO301	INDI301
QIRI – ENFANT									
<i>DVS, VID, HLT, WAB, LIT, ACT, BEH, MSD, PAR, CU2, CAR, SOC</i>									
QPRI									
QAAM									
QAAP (pères bio./conjoints présents)									
QAAP (pères bio. absents)									
IMF									
VARIABLES DÉRIVÉES									

1. À l'exception du fichier des pondérations POIDS301 (voir la section 3.3.1 plus bas dans le texte).
2. Les noms de sections du QIRI sont ceux utilisés dans la version originale (anglaise) du questionnaire de l'ELNEJ.
3. Les renseignements sociodémographiques de la section SOC du QIRI (ex. : pays de naissance, origine ethnique, etc.) ont été recueillis uniquement pour les nouveaux membres (parents biologiques ou nouveaux conjoints qui ne vivaient pas dans le ménage aux volets précédents). Pour des raisons de confidentialité, l'information a été omise des fichiers MERE et PERE et utilisée seulement pour la mise à jour des variables dérivées du troisième volet (fichier INDI301).
4. HLA-Q1 à HLA-Q7c : fichiers MERE301 et PERE301.
HLA-Q13aa, HLA-Q13a à HLA-Q13p : fichier MERE301 seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *ÉLDEQ 1998-2002*.

Tableau 3.3a

Variable identifiant la personne répondante au volet 1999 de l'ÉLDEQ par instrument, questionnaire ou section de questionnaire inclus dans la banque de microdonnées

INSTRUMENT ET QUESTIONNAIRE	FICHER	VARIABLE DÉSIGNANT LE/LA RÉPONDANT/E
QIRI – SOCIODEMO	SOCIO201	BPCMPID (dans fichier PCM201)
QIRI – MÈRE BIO./CONJOINTE PRÉSENTE	MERE201	BRPMQ01
QIRI – PÈRE BIO./ CONJOINT PRÉSENT	PERE201	BRPJQ01
QIRI – sections PCM	PCM201	BPCMPID
QIRI – PÈRE BIO. ABSENT	BIO201	BPCMPID (dans fichier PCM201)
QIRI – ENFANT	ENFAN201	BRPEQ01
QIRI – FRATRIE	FRAT201	BRPRQ01
QPRI	PCM201	BQIEQ01 ¹
QAAM	MERE201	BQMMQ01
QAAM (questions 77 à 88 de la section 9 « À propos du père biologique de votre enfant »)	BIO201	BQMMQ01 (dans fichier MERE201)
QAAP – PÈRE BIO./CONJOINT PRÉSENT	QAAP201	BQPJQ01
QAAP – PÈRE BIO. ABSENT	QPABS201	BQPAQ01
IMF	SOCIO201	... (rempli par l'intervieweuse)

1. À noter qu'on a utilisé une convention quelque peu différente pour identifier cette variable à chacun des volets, soit AQIFQ00 au volet 1998 et CQIFQ01 au volet 2000.

Source : Institut de la statistique du Québec, *ÉLDEQ 1998-2002*.

Tableau 3.3b

Variable identifiant la personne répondante au volet 2000 de l'ÉLDEQ par instrument, questionnaire ou section de questionnaire inclus dans la banque de microdonnées

INSTRUMENT ET QUESTIONNAIRE	FICHER	VARIABLE DÉSIGNANT LE/LA RÉPONDANT/E
QIRI – SOCIODEMO	SOCIO301	CPCMPID (dans fichier PCM301)
QIRI – MÈRE	MERE301	CRPMQ01
QIRI – PÈRE BIO./ CONJOINT PRÉSENT	PERE301	CRPJQ01
QIRI – sections PCM	PCM301	CPCMPID
QIRI – PÈRE BIO. ABSENT	BIO301	CPCMPID (dans fichier PCM301)
QIRI – ENFANT	ENFAN301	CRPEQ01
QPRI	PCM301	CQIFQ01 ¹
QAAM	MERE301	CQMMQ01
QAAP – PÈRE BIO./CONJOINT PRÉSENT	QAAP301	CQPJQ01
QAAP – PÈRE BIO. ABSENT	QPABS301	CQPAQ01
IMF	SOCIO301	... (rempli par l'intervieweuse)

1. À noter qu'on a utilisé une convention quelque peu différente pour identifier cette variable à chacun des volets, soit AQIFQ00 au volet 1998 et BQIEQ01 au volet 1999.

Source : Institut de la statistique du Québec, *ÉLDEQ 1998-2002*.

3.2 Convention de désignation des variables

L'instrument maître de l'ÉLDEQ 1998-2002, soit le questionnaire informatisé rempli par l'intervieweuse (QIRI), provient en grande partie de l'Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ) conduite par Statistique Canada depuis 1994 auprès de plus de 20 000 enfants. Pour cette raison, la convention de désignation des variables de l'ÉLDEQ reprend celle utilisée dans l'ELNEJ.

Les noms de variables se présentent ainsi :

X SE C Q nnx

où :

X : se rapporte au volet de l'étude :

« A » correspond au volet 1998 (5 mois);

« B » correspond au volet 1999 (17 mois);

« C » correspond au volet 2000 (29 mois).

SE : se rapporte à une section du QIRI ou à un instrument papier (voir le tableau 3.4).

C : correspond à la personne à laquelle la variable se rapporte :

« E » signifie que la variable se rapporte à l'enfant;

« R » signifie que la variable se rapporte au frère ou à la sœur sélectionnés (volet 1999);

« M » signifie que la variable se rapporte à la mère;

« J » signifie que la variable se rapporte au père/conjoint résidant;

« F » signifie que la variable se rapporte au ménage;

« A » signifie que la variable se rapporte au père biologique absent du ménage.

Dans le questionnaire sociodémographique (seulement pour les questions de la section REL), on interroge la PCM sur les relations unissant toutes les personnes du ménage. Des précisions sont requises pour savoir à qui la variable se rapporte. Pour cette section nous utilisons alors la notation suivante :

« 1 » si la variable se rapporte à la mère biologique/conjointe présente au volet 1998;

« 2 » si la variable se rapporte à l'enfant cible;

« 3 » si la variable se rapporte au père biologique/conjoint présent au volet 1998;

« 4 » si la variable se rapporte à la 4^e personne;

« 5 » si la variable se rapporte à la 5^e personne;

Et ainsi de suite.

Q : se rapporte au genre de variable où :

« Q » signifie que la variable se rapporte à une question qui a été posée directement dans l'un des questionnaires;

« S » signifie que la variable représente une note calculée à partir d'une échelle de questions contenue dans un instrument;

« T » signifie que la note calculée pour une échelle utilisée dans le questionnaire a été standardisée, c'est-à-dire ramenée à une valeur se situant entre 0 et 10;

« L » signifie que la note calculée pour une échelle à un volet donné est basée uniquement sur les items longitudinaux, c'est-à-dire ceux communs à tous les volets;

« D » signifie que la variable a été calculée à partir d'autres questions qui ont été posées dans le questionnaire;

« M » signifie qu'il s'agit d'une information de type date (en mois);

« A » signifie qu'il s'agit d'une information de type date (en année).

nnx : se rapporte à l'identification de la question (ou de la personne pour la section REL). De façon générale, nn est un numéro séquentiel attribué à la variable et x est un indicateur alphabétique séquentiel pour une série de variables similaires.

ATTENTION : Dans certains cas, les trois derniers caractères de la variable ne sont pas suffisants pour identifier correctement une question (ex. : questions comportant plus d'un choix de réponse). Dans de tels cas, les quatre derniers caractères ont alors été utilisés afin d'identifier la variable (le plus souvent en remplacement de la lettre « Q »).

Exemple : section CU2 question 15B

(11 réponses possibles) = > CC2E**15BA**
à CC2E**15BK**.

On a donc remplacé le « Q » du cinquième caractère.

Tableau 3.4

Contenu des sections du QIRI et des questionnaires papier des volets 1999 et 2000 de l'ÉLDEQ

QUESTIONNAIRE ET SECTION	LETTRÉ INDICANT LA SECTION (2 ^e ET 3 ^e COLONNES DU NOM DES VARIABLES) ¹	CONTENU ²
QIRI (questionnaire informatisé rempli par l'intervieweur) :		
• QIRI – SOCIODÉMOGRAPHIQUE		
CONT	CO	Contact (langue de l'entrevue, membres constituant le ménage)
DEM	XAGE_n, XSEXE_n, XSTAT_n	Données sociodémographiques de base (pour tous les membres du ménage)
REL	RE	Relations entre les membres du ménage
HHL	HH	Conditions de logement
• QIRI – PARENT		
EDA	ED	Plus haut niveau de scolarité (information recueillie aux volets 1999 et 2000 pour les nouveaux membres seulement), fréquentation scolaire et littératie
LFS	LF	Occupation et travail
INC	IN	Sources de revenu, revenu total du ménage et revenu de la PCM
HLA	HL	Santé (état général, habitudes tabagiques, consommation de drogues, de médicaments et d'alcool). Renseignements recueillis à un volet seulement : taille et poids et sentiments dépressifs (échelle de questions portant sur la semaine précédant l'enquête) (volet 1999); problèmes de santé chroniques et limitation d'activités, sentiment de dépression ou de tristesse (1 q. pour la semaine précédant l'enquête) et épisodes dépressifs au cours de la vie (volet 2000)
FNC (volet 1999 seulement)	FN	Fonctionnement de la famille
SAF (volet 2000 seulement)	SF	Sécurité du quartier
SUP	SU	Soutien social
SOC	SD	Renseignements sociodémographiques (nouveaux membres seulement)

Suite à la page suivante...

QUESTIONNAIRE ET SECTION	LETTRÉ INDICANT LA SECTION (2 ^e ET 3 ^e COLONNES DU NOM DES VARIABLES) ¹	CONTENU ²
QIRI (questionnaire informatisé rempli par l'intervieweur) :		
• QIRI – PARENT BIOLOGIQUE ABSENT		
COMPS	CS	Contact avec l'enfant cible
CU2 (volet 1999 seulement)	C2	Arrangements de garde
LFS	LF	Occupation et travail
HLT	HL	Santé (état général, taille, poids, blessures, asthme, consultations médicales et hospitalisations). Autres renseignements recueillis à un volet seulement : maladies chroniques (volet 1999); degré d'activité physique et consommation de médicaments (volet 2000).
MED (volet 1999 seulement)	MD	État de santé général et soins spéciaux reçus à la naissance
WAB	WA	Travail de la mère après la naissance
TMP (volet 1999 seulement)	TM	Tempérament
LIT	LT	Lecture faite à l'enfant, activités d'apprentissage de la lecture et l'écriture
ACT	AC	Activités éducatives (avec une distinction entre les activités régulières et occasionnelles au volet 2000)
BEH	BE	Comportement
MSD	MS	Développement moteur et social
PAR	PR	Pratiques parentales
CU2 (volet 2000 seulement)	C2	Antécédents familiaux et garde légale
CAR	CR	Modalités de garde
SOC (volet 2000 seulement)	SD	Langue(s) parlée(s) par l'enfant

Suite à la page suivante...

QUESTIONNAIRE ET SECTION	LETTRE INDIQUANT LA SECTION (2 ^e ET 3 ^e COLONNES DU NOM DES VARIABLES) ¹	CONTENU ²
QIRI (questionnaire informatisé rempli par l'intervieweur) :		
• QIRI – FRATRIE (volet 1999 seulement)		
DVS	DS	Relation avec la répondante ou le répondant
HLT	HL	Santé (état général, taille, poids, blessures, maladies chroniques, consultations médicales, hospitalisations et consommation de médicaments)
MED	MD	Habitudes de vie de la mère durant la grossesse, état de santé général de l'enfant à la naissance, dépression postnatale et hospitalisation de la mère
EDU	ED	Fréquentation scolaire
LIT	LT	Lecture faite à l'enfant, activités d'apprentissage de la lecture et l'écriture et fréquentation des bibliothèques
BEH	BE	Comportement
REL	RE	Relations avec les pairs, les parents, la fratrie et le(s) professeur(s)
PAR	PR	Pratiques parentales
SOC	SD	Renseignements sociodémographiques
QPRI (questionnaire papierrempli par l'intervieweur) :		
	QI	Lien avec l'enfant cible, alimentation, infections, prises d'antibiotiques et habitudes reliées à la santé buccodentaire (y inclus prise de supplément de fluorure). Autres renseignements recueillis à un des volets seulement : comportement (volet 1999); soutien des grands-parents, vocabulaire ³ et perception de la situation socioéconomique (volet 2000).

Suite à la page suivante...

QUESTIONNAIRE ET SECTION	LETTRE INDIQUANT LA SECTION (2 ^e ET 3 ^e COLONNES DU NOM DES VARIABLES) ¹	CONTENU ²
QAAM (questionnaire autoadministré de la mère biologique ou conjointe résidant dans le ménage) :		
	QM	Lien avec l'enfant cible, sommeil de l'enfant, relation mère/enfant, conciliation travail/famille (section « Rythme de la vie quotidienne »), niveau de bonheur conjugal, satisfaction au travail et données sur le père biologique absent (climat ayant entouré la séparation, contacts et soutien financier). Autres renseignements recueillis à un des volets seulement : planification des naissances et insécurité alimentaire, consommation de drogues, de médicaments et d'alcool, partage des tâches domestiques et consommation de médicaments, d'alcool et de drogues du père biologique non résidant (volet 1999); relation de la mère avec ses parents durant l'enfance (volet 2000).
QAAP (questionnaire autoadministré du père biologique ou conjoint résidant dans le ménage) :		
	QP	Lien avec l'enfant cible, perception du comportement de l'enfant, relation père/enfant, conciliation travail/famille (section « Rythme de la vie quotidienne »), niveau de bonheur conjugal et satisfaction au travail. Autres renseignements recueillis à un des volets seulement : perception du tempérament de l'enfant, pratiques parentales, consommation d'alcool, de drogues et de médicaments et fonctionnement de la famille (volet 1999); épisodes dépressifs au cours de la vie, niveau de satisfaction conjugale et relation entre le père et ses parents durant l'enfance (volet 2000).

Suite à la page suivante...

QUESTIONNAIRE ET SECTION	LETTRE INDIQUANT LA SECTION (2 ^e ET 3 ^e COLONNES DU NOM DES VARIABLES) ¹	CONTENU ²
QAAMPABS (questionnaire autoadministré du père biologique absent du ménage) :		
	QP	Lien avec l'enfant cible, perception du comportement de l'enfant, relation père/enfant, conciliation travail/famille (section « Rythme de la vie quotidienne »), niveau de bonheur conjugal, satisfaction au travail, climat ayant entouré la séparation et niveau de satisfaction concernant les contacts avec l'enfant. Autres renseignements recueillis à un des volets seulement : perception du tempérament de l'enfant, pratiques parentales, consommation d'alcool, de drogues et de médicaments et fonctionnement de la famille (volet 1999); épisodes dépressifs au cours de la vie, niveau de satisfaction conjugale et relation entre le père et ses parents durant l'enfance (volet 2000).
IMF (inventaire du milieu familial) :		
	IF	Comportement de l'enfant, relation mère/enfant, conditions de logement et environnement physique

1. Exclut certaines variables dont l'information est tirée d'autres sources (ex. : *Fichier maître des naissances*) ou certaines variables dérivées pour lesquelles une convention propre à l'ÉLDEQ a été mise au point.
2. Fait référence au contenu général des questionnaires administrés aux volets 1999 et 2000. Pour une section de questionnaire ou une thématique donnée, les questions peuvent varier d'un volet à l'autre (pour plus de détails sur le contenu de chacun des volets, voir la section 1 du présent numéro).
3. Pour les raisons évoquées à la section 4.2, les données sur le vocabulaire n'ont pas été intégrées aux fichiers de microdonnées du volet 1999.

Source : Institut de la statistique du Québec, *ÉLDEQ 1998-2002*.

3.3 Contenu des fichiers de données

Fichiers SOCIO201 et 301

Ces fichiers contiennent les variables issues du questionnaire « Inventaire du milieu familial » et du QIRI (sections CONT, DEM, REL et HHLD), soit notamment l'âge, le sexe et l'état matrimonial des membres du ménage, les liens unissant les membres du ménage entre eux ainsi que certains renseignements sur le logement (tableaux 3.2a et b).

La section REL (lien unissant les personnes entre elles) n'a pas été recodée selon la convention utilisée en raison de la complexité de sa structure. Pour bien représenter ces relations, les variables sont définies comme ceci : XREIQJ

où X = volet de l'étude (B pour 1999 et C pour 2000);

RE = indique la section RELATION;

I = indique la première personne définie par cette relation I = 1, 2, ..., 12;

Q = (comme la convention);

J = indique la deuxième personne définie par cette relation J = I, ..., 12.

Par exemple, BRE1Q2 indique la relation entre la 1^{re} personne (mère) et la 2^e personne (bébé cible) du ménage.

Particularité : Dans cette section, on demande les relations entre les personnes seulement pour $I < J$. Par exemple, on s'intéresse à la relation (BRE1Q2) entre la mère (I = 1) et le bébé cible (J = 2), mais on ne demande pas la relation (BRE2Q1) entre le bébé cible (I = 2) et la mère (J = 1); l'ordinateur applique seulement, de façon automatique, la relation inverse. Les variables où I est plus grand que J sont donc inutiles et ne sont pas incluses dans la banque.

Notons que la 1^{re} personne est presque toujours la mère biologique⁵, la 2^e personne est **toujours** l'enfant cible et la 3^e personne est le père biologique/conjoint⁶. Les personnes numérotées

5. Dans quelques cas seulement, il s'agit de mères de famille d'accueil.

6. Tous les conjoints (beau-père de l'enfant cible) ayant intégré le ménage après le volet 1998 occupent une position dont le numéro peut varier de 4 à 12.

de 4 à 14 sont d'autres personnes vivant dans le ménage.

Fichiers MERE201 et 301

Ces fichiers contiennent les questions du QAAM (à l'exception, pour le volet 1999, des questions 77 à 88 portant sur le père biologique absent; voir BIO201) et les questions du QIRI concernant la mère⁷. À noter que les sections INC, FNC, SAF et SUP sont incluses dans le fichier PCM parce qu'elles concernent le ménage et non pas directement la mère.

Fichiers ENFAN201 et 301

Ces fichiers contiennent toutes les sections du questionnaire « Enfant » du QIRI s'adressant à l'enfant cible alors qu'il était âgé d'environ 17 mois (ENFAN201) ou 29 mois (ENFAN301).

Fichier FRAT201

Les données de ce fichier sont issues des sections du questionnaire enfant du QIRI concernant la fratrie sélectionnée au volet 1999 (0 à 13 ans) (n = 1 197). Dans le cas où l'enfant cible a plus d'un frère ou d'une sœur, cette information a été colligée pour le frère ou la sœur (y inclus les demi-frères ou sœurs, par alliance ou de famille d'accueil) le/la plus près, sur le plan de l'âge. Comme l'âge du frère ou de la sœur varie d'un enfant cible à l'autre, les questions portant sur la fratrie peuvent différer d'un ménage à l'autre.

Fichiers PERE201 et 301

Ces fichiers contiennent les données du questionnaire « Parent » (père/conjoint résidant) du QIRI⁸.

7. À noter que pour des raisons d'ordre technique un QIRI-mère (idme = 6 186) n'a pas été généré au volet 2000.

8. Dû à des problèmes techniques, deux QIRI s'adressant au père/conjoint présent n'ont pas été générés au volet 2000 (idme 7 280 et 7 872).

Fichiers BIO201 et 301

Ces fichiers contiennent certaines informations sociodémographiques portant sur le père biologique non résidant, le cas échéant, recueillies auprès de la répondante. Ces informations sont colligées à l'aide du questionnaire « Parent biologique absent » du QIRI mis au point spécifiquement aux fins de la présente étude. Sont également inclus dans le fichier BIO201 les renseignements sur les antécédents du père biologique non résidant recueillis par procuration auprès de la mère dans le QAAM au volet 1999 (n = 198 sur 222 pères biologiques non résidants)⁹. En raison des faibles taux de réponse obtenus pour plusieurs variables, les données de ce fichier ne sont pas accompagnées de pondération et elles ne peuvent être utilisées qu'à titre indicatif seulement.

Fichiers PCM201 et 301

Ces fichiers contiennent les variables extraites du QPRI¹⁰ (questionnaire papier rempli par l'intervieweuse) et des sections du questionnaire « Parent » (QIRI) s'adressant spécifiquement à la PCM, soit dans la quasi-totalité des cas, la mère biologique de l'enfant cible.

Fichiers QAAP201 et 301

Ces fichiers contiennent les données du QAAP (questionnaire autoadministré du père) pour les pères (biologiques ou non) présents dans le ménage, c'est-à-dire dont le lieu de résidence habituel est le ménage visité.

Ainsi, les pères *temporairement* absents en raison du travail (ex. : voyage d'affaires), des études ou pour toute autre raison sont considérés comme vivant habituellement dans le ménage.

9. À noter toutefois que le fichier BIO201 contient 214 entrées. Ce nombre correspond au nombre de pères non résidants pour lesquels on dispose de certains renseignements provenant soit du QIRI-parent biologique absent, soit du QAAM. Sont ainsi exclus du fichier huit pères biologiques pour lesquels on ne dispose d'aucun renseignement.

10. Sauf les questions sur le vocabulaire (voir la section 4).

Fichiers QPABS201 et 301

Ces fichiers contiennent les variables provenant du QAAP (questionnaire autoadministré du père) pour les pères biologiques non présents dans le ménage, c'est-à-dire dont le lieu de résidence habituel n'est pas le ménage. En raison du trop faible nombre de questionnaires retournés, les variables de ce fichier ne peuvent pas être pondérées. Ces variables doivent donc être utilisées à titre indicatif seulement.

Fichiers INDI201 et 301

Ces fichiers contiennent plusieurs variables dérivées (indicateurs sociodémographiques, scores d'échelle, etc.) mises au point par la Direction Santé Québec et les groupes d'analyse. Ces variables sont présentées en détail à la section 7.

3.3.1 Contenu des fichiers des variables de pondération

Fichiers POIDS201 et 301

Ces fichiers incluent les variables de pondération à utiliser lors des analyses impliquant des données des trois premiers volets pour les instruments QIRI, QPRI, QAAM, QAAP et IMF présentés précédemment, de façon à pouvoir inférer les résultats à la population visée. Contrairement à ce qui avait été fait pour le premier volet, ces variables n'ont pas été intégrées à chacun des fichiers correspondants mais incluses dans un fichier distinct. Parmi les raisons motivant cette décision, mentionnons le nombre grandissant de poids dû au caractère longitudinal de l'enquête et le fait que le choix des poids à utiliser doit être effectué en fonction du type d'analyse désiré, soit en tenant compte à la fois des instruments d'où proviennent les variables retenues et des volets considérés.

Il est important de rappeler ici que parmi les 2 223 ménages joints au premier volet de l'étude et sur lesquels s'appuyaient les données présentées dans le volume 1 de cette collection, seulement 2 120 ont été retenus pour le suivi longitudinal. Aussi, de nouvelles pondérations échantillonales ont dû être calculées par la Direction de la méthodologie, de la démographie et des enquêtes spéciales (DMDES) de l'ISQ pour le volet 1998, lesquelles sont incluses dans le fichier POIDS201 (PEPCM1M et PEQAAP1M).

On trouve aux tableaux 3.5a et 3.5b le contenu des fichiers POIDS201 et POIDS301. Pour le volet 1998, une pondération unique a été créée pour tous les instruments à l'exception du QAAP des pères/conjoints présents auquel est associé un poids particulier et des données concernant les pères biologiques absents (fichiers BIO101 et QPABS101) pour lesquelles aucune pondération n'a pu être calculée. Pour les volets 1999 et 2000, les pondérations ont été conçues essentiellement dans une perspective longitudinale en fonction des analyses présentées dans ce volume ou prévues par les groupes d'analyse rattachés à l'ÉLDEQ; elles ne couvrent donc pas tous les cas de figure. De façon générale, dans les analyses impliquant des données des volets 1998 et 1999, si on s'intéresse à l'ensemble de la population visée (enfants dont le père biologique ou un conjoint de la mère est présent ou non dans le ménage) et qu'aucune variable du QAAP de l'un ou l'autre volet n'est impliquée, on utilise le poids PEPCM2. Pour les analyses restreintes aux enfants dont le père vit dans le ménage, on utilisera le poids échantillonnal PEPERE2 ou PEQAAP2 selon que des variables du QIRI-père ou du QAAP sont utilisées. Concernant les analyses basées sur des données des trois volets pris simultanément, trois poids ont été calculés selon que des variables du QAAM ou du QAAP sont impliquées. On trouvera à la section 5.1 des renseignements complémentaires sur la pondération à utiliser selon le croisement désiré.

Tableau 3.5a

Composition du fichier POIDS201 incluant les variables de pondération à utiliser avec les données des fichiers de microdonnées SOCIO, PCM, MERE, PERE, ENFAN, QAAP et INDI des volets 1998¹ et 1999 de l'ÉLDEQ²

Variable	Nom de la variable dans le fichier	Description
IDME	Numéro de ménage	Numéro de ménage auquel appartient l'enfant cible à utiliser lors de la fusion des fichiers.
PEPCM1M (n = 2 120)	Pds échantillonnal PCM E1 modifié	Poids échantillonnals transversaux du volet 1998 pour tous les instruments à l'exception du QAAP (poids PEQAAP1M). Ce poids peut donc être utilisé pour toutes les analyses où des données du fichier QAAP101 ne sont pas impliquées.
PEQAAP1M (n = 1 855)	Pds échantillonnal QAAP E1 modifié et E1-E2	Poids échantillonnals transversaux pour les analyses impliquant des données du QAAP du volet 1998 (QAAP101) avec ou sans autre donnée de ce volet. Le poids PEQAAP1M peut aussi être utilisé pour les analyses longitudinales utilisant une variable du QAAP du volet 1998 et n'importe quelle variable du volet 1999 à l'exception de celles provenant du QAAP (poids PEQAAP2).
PEPCM2 (n = 2 045)	Pds échantillonnal PCM E1-E2	Poids échantillonnals longitudinaux pour les analyses impliquant la plupart des données du QAAM (à l'exception de la section 9 du volet 1999 incluse dans le fichier BIO201) ou du QIRI des deux volets, à l'exception de celles provenant du QIRI-père du volet 1999 (poids PEPERE2). Ce poids peut donc être utilisé pour toutes les analyses où ne sont pas impliquées des données du fichier PERE201 ou des fichiers QAAP101 et 201.
PEPERE2 ³ (n = 1 855)	Pds échantillonnal PERE E1-E2	Poids échantillonnals longitudinaux pour les analyses impliquant des données du fichier QIRI-père (fichier PERE201) et n'importe quelle donnée de l'un ou l'autre volet à l'exception de celles provenant des fichiers QAAP101 et 201.
PEQAAP2 (n = 1 673)	Pds échantillonnal QAAP E1-E2	Poids échantillonnals longitudinaux pour les analyses impliquant une variable du QAAP du volet 1999 et n'importe quelle autre donnée de l'un ou l'autre volet.

1. Excluant le suréchantillon de 103 ménages répondants.

2. Ne sont pas considérées ici les données portant sur les pères biologiques non résidants incluses dans les BIO et QPABS de l'un ou l'autre volet. Ces données, on le rappelle, ne sont pas accompagnées de pondération et peuvent uniquement faire l'objet d'analyses descriptives, et ce, même si des variables pouvant être pondérées sont impliquées. Sont également exclues ici les données portant sur la fratrie (fichier FRAT201) qui n'ont pas fait l'objet d'analyses dans le présent volume. Il est toutefois possible d'utiliser ces variables en tant que caractéristiques de l'enfant cible au même titre que celles incluses dans les fichiers ENFAN en regroupant les enfants sans fratrie dans une catégorie à part (voir section 4). Si toutefois on désire restreindre l'analyse au sous-groupe des enfants avec fratrie, un ajustement des poids pourrait être requis (Desgroseilliers et autres, 2000).

3. Au volet 1999, des poids échantillonnals longitudinaux spécifiques ont été créés pour les données du QIRI-père afin que la somme de ces poids soit égale au nombre total de pères/conjoints présents. Au volet 1998, un tel ajustement n'a pas été fait puisque le nombre de pères/conjoints présents était très semblable à la somme des poids échantillonnals (Desgroseilliers et autres, 2000).

Source : Institut de la statistique du Québec, *ÉLDEQ 1998-2002*.

Tableau 3.5b

Composition du fichier POIDS301 incluant les variables de pondération à utiliser avec les données des fichiers de microdonnées SOCIO, PCM, MERE, PERE, ENFAN, QAAP et INDI des volets 1998 à 2000 de l'ÉLDEQ¹

Variable	Nom de la variable dans le fichier	Description
IDME	Numéro de ménage	Numéro de ménage auquel appartient l'enfant cible à utiliser lors de la fusion des fichiers.
PEPCM3 (n = 1 997)	Pds échantillonnal PCM E3 ou longit.	Poids échantillonnals pour les analyses transversales impliquant n'importe quelle donnée du volet 2000 à l'exception de celles provenant du QAAP et pour les analyses longitudinales à l'exclusion de celles impliquant des données du QAAP de l'un ou l'autre volet ou des données du QAAM des trois volets.
PEQAAML (n = 1 839)	Pds échantillonnal QAAM longitudinal	Poids échantillonnals longitudinaux pour les analyses impliquant les données du QAAM des trois volets (fichiers MERE) seulement ou avec des données des autres fichiers à l'exclusion de celles provenant du QAAP de l'un ou l'autre volet.
PEQAAPL (n = 1 431)	Pds échantillonnal QAAP longitudinal	Poids échantillonnals longitudinaux pour les analyses impliquant des données du QAAP des trois volets seulement ou avec des données du QAAM de l'un ou l'autre volet ou des données provenant d'autres fichiers.

1. Voir les notes 1 et 2 du tableau précédent.

Source : Institut de la statistique du Québec, *ÉLDEQ 1998-2002*.