



Le Bulletin ornithologique

Club des ornithologues de Québec inc.

Volume 53, numéro 4, mars 2009

5,25 \$

Mot du président

Des nouvelles de votre CA

L'écrit des membres

**Résumés d'excursions
et de conférences**

**Les activités
saisonnnières**

Foire aux questions

**Les observations
ornithologiques**

Automne 2008
août à novembre

Recensement de Noël

Oiseaux migrateurs en voyage
Archipel de Mingan

Chronique étymologique
Eugene Pintard Bicknell

Ornitho-voyage
Le Vietnam



Sommaire | Printemps 2009

- 135** . . Mot du président
136 . . Des nouvelles de votre CA
139 . . L'écrit des membres
141 . . Résumés d'excursions et de conférences
144 . . Les activités saisonnières
148 . . Foire aux questions
149 . . Les observations ornithologiques
167 . . Recensement de Noël 2008
169 . . Oiseaux migrateurs en voyage
172 . . Chronique étymologique
- 173** . Ornitho-voyage
175 . Grille thématique



Les personnes qui ont collaboré au présent **Bulletin** sont :

Jacques Lachance, Daniel Houx, Yolande Le Sieur, Louis Messely, Gaétan Lord, Fernand Grondin, Christian Chevalier, Norbert Lacroix, Olivier Barden, Dany Cloutier, Christian Detellier, Caroline Anctil, Catherine Plante, Guy Poisson, Réjean Paquet, Marguerite Larouche, Pierre Lamothe, Jean-François Rousseau, Jean-Guy Chouinard, Robert Cavanagh, Alain Cayer, Pascal Côté et Pierre Otis.

Merci aussi à toute l'équipe de l'expédition du **Bulletin**, dirigée par François Gouge et Yolande Le Sieur.



Un beau Mésangeai du Canada en page couverture nous fera un beau souvenir de l'hiver 2009. La photo a été prise par Christian Chevalier. Merci beaucoup à Christian.

La présentation de la page couverture en couleurs a été rendue possible grâce à la contribution de notre principal annonceur, LE NATURALISTE.

Le conseil d'administration

Norbert Lacroix - Président	418-871-3497
Marguerite Larouche - Vice-présidente, Salons et kiosque du COQ	418-529-0952
Dany Cloutier - Trésorier, Publicité	418-849-9684
Louis Messely - Secrétaire, Environnement	418-840-3668
Pierre Otis - Bulletin	418-687-1317
Maurice Raymond - Site Internet	418-661-4043
Réjean Paquet - Activités	418-623-6102
Jean-Guy Picard - Comptoir des ventes, Répondeur téléphonique	418-847-7645
Yolande Le Sieur - Courrier, 5 à 7	418-667-1503
Jocelyne Simard - Cours d'ornithologie	418-524-6391
Gaétan Lord - Observations saisonnières	418-654-0596
Sébastien de la Durantaye - Courrier électronique	418-834-9657
Robert Cavanagh - Relève-jeunesse	418-653-3996
Diane Labarre	418-832-1575
Denis Talbot	418-845-9824
Céline Poulin	418-878-2090

Autres responsables

Marquis Lachance - Ligne rouge	418-660-6552
Jacques Lachance - Observations ornithologiques	418-838-0484
Lucie Vézina - Feuilles d'observation	418-647-4367
François Shaffer - Espèces menacées	418-682-0901
François Gouge - Liste des membres, Abonnements	418-523-0019

Le Bulletin ornithologique

Club des ornithologues de Québec inc.
 Domaine Maizerets
 2000, boulevard Montmorency
 Québec (Québec)
 G1J 5E7

Répondeur téléphonique : **418-661-3544**

Ligne rouge : **418-660-9089**

Courriel : coq@coq.qc.ca

Site Internet : www.coq.qc.ca

100% PAPIER RECYCLÉ

Équipe du Bulletin

Éditeur délégué et rédacteur en chef

Pierre Otis

Compilation des feuillets ornithologiques

Roger et François Dion

Rédaction des observations ornithologiques

Jacques Lachance, Jean-François Rousseau,
 Gaétan Lord et Olivier Barden

Activités

Réjean Paquet

Publicité

Dany Cloutier

Conférences

Norbert Lacroix

Correction de textes

Caroline Anctil
 Catherine Plante

Graphiste

Éric Ampleman

Le Bulletin ornithologique est publié quatre fois par année par le Club des ornithologues de Québec inc. À partir de janvier 2008, les nouveaux tarifs pour l'adhésion individuelle au COQ sont de 22 \$ pour un an et de 42 \$ pour deux ans ; l'adhésion familiale ou celle d'un organisme est de 30 \$ pour un an et de 56 \$ pour deux ans. Le coût d'abonnement au Bulletin ornithologique seulement est de 21 \$ pour un an et de 40 \$ pour deux ans. L'abonnement familial ou celle d'un organisme pour un an est de 29 \$ et de 54 \$ pour deux ans.

Envoi de publication, enregistrement PAP-NO9930.

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
 et Bibliothèque nationale du Canada
 ISSN-0007-5256.

Les articles qui ne sont pas explicitement signés par le bureau de direction du COQ n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Le générique masculin utilisé dans le texte de cette publication ne véhicule aucune discrimination et doit être considéré comme incluant le générique féminin.

Le contenu du Bulletin ornithologique peut être reproduit en citant la provenance.

Pour toute correspondance concernant le Bulletin, utiliser l'adresse ci-haut mentionnée.

Canada

« Nous reconnaissons l'aide financière du gouvernement du Canada, par l'entremise du Programme d'aide aux publications (PAP), pour nos dépenses d'envoi postal. »

Le mot du président

Norbert Lacroix



En écrivant ces lignes au début de février, l'hiver assez rigoureux ne relâche pas encore son étau, mais nous devons nous projeter vers le printemps, de la fin de mars jusqu'aux vagues des migrations d'oiseaux d'avril et mai.

Le *Bulletin* sur papier recyclé à 100 %

Notre *Bulletin ornithologique* était imprimé sur du papier partiellement recyclé, mais depuis le numéro de décembre 2008, le choix se porte sur du papier recyclé à 100 %. C'est une décision écologique de plus pour notre organisme. La qualité d'impression demeure inchangée en général, sauf qu'on peut remarquer parfois une légère diminution de qualité dans le cas de certaines photos aux tons particuliers. Nous sommes cependant aux aguets afin de trouver une solution adéquate.

Une catégorie additionnelle de membre du COQ

Dans mon article intitulé *Des nouvelles de votre CA*, j'indique que le CA a adopté une résolution pour créer une **catégorie de membre étudiant**, décision qui doit être entérinée par les membres lors de l'Assemblée générale annuelle du 27 février 2009. Quand ce texte sera publié, l'AGA sera déjà derrière nous et la décision des membres sera déjà connue.

Nos cours d'ornithologie : renforts demandés

Le cours d'ornithologie de niveau 1 est habituellement offert à l'automne et de nouveau à l'hiver. Or dans ce dernier cas, nous venons de l'annuler faute d'un nombre suffisant d'inscriptions. **Donc un appel à tous** : faites de la publicité pour le cours de niveau 2 qui se tiendra en avril et mai. Voir en particulier l'encart sur ces cours dans ce *Bulletin*.

Une demande de Nature Québec (UQCN) : création d'Amis de parcs

Nature Québec explore deux niveaux de développement souhaité par l'organisation :

- 1) mise sur pied de groupes locaux du genre Amis d'un parc X;
- 2) éventuellement, mise sur pied d'une fédération de ces groupes locaux, du genre Les Amis des Parcs du Québec.

Dans le premier cas, il y a une mise en chantier des groupes Amis du parc du Mont-Tremblant, Amis du parc de Boucherville et Amis du parc Orford. Dans la région, la question se pose à savoir si un groupe se formera pour s'appeler les Amis du parc de la Jacques-Cartier. Il pourrait y en avoir d'autres.

Si vous êtes intéressés ou connaissez des personnes qui le seraient, prière de communiquer avec Joanie Le Moignan, chargée de projet, Projet Amis des Parcs, joanie.lemoignan@naturequebec.org ou 418-648-2104, poste 2075.

Colibris pollinisateurs et Fédération canadienne de la Faune

La FCF mène un projet sur la sauvegarde des pollinisateurs (insectes et colibris) en avril, mai et juin. Toute personne intéressée par le sujet est invitée à joindre Viviane Chabot par écrit : Implantation des programmes, Fédération canadienne de la faune, 1250, boulevard René-Lévesque Ouest, Suite 2200, Montréal, Québec H3B 4W8. Ou par téléphone : 514-989-3184. Site Web : www.cwf-fcf.org.

Pour boucler la boucle...

Je reviens à mon invitation du début, celle de nous projeter vers les prochaines semaines. Vous constaterez que nous avons d'intéressantes activités saisonnières, propices à diversifier nos expériences ornithologiques. Profitons-en bien et maintenons ainsi le dynamisme de notre club! Bon printemps à toutes et à tous!

Norbert Lacroix, président du COQ

Collaborateurs recherchés


Afin de diversifier le contenu du *Bulletin ornithologique* et apporter de l'aide à l'équipe de rédaction, nous sommes à la recherche de collaborateurs pour produire des articles, des chroniques, des dessins, des témoignages, des jeux-questionnaires, des compte rendus de voyage ou tout écrit se rapportant aux oiseaux. Votre aide serait grandement appréciée et votre collaboration vous apportera sûrement une grande satisfaction. Pour plus d'informations ou pour proposer vos services, contactez Pierre Otis au 418-687-1317.

Rappel des objectifs du COQ

- Faire connaître les oiseaux dans un contexte de détente et de loisir, et sensibiliser le public à la présence des oiseaux qui nous entourent;
- Partager nos connaissances et nos expériences;
- Veiller à la protection de la faune aviaire, de ses habitats et des sites d'observation de la région;
- Participer à l'amélioration des connaissances par des activités scientifiques.

Des nouvelles de votre CA

Pour le bénéfice des membres, ce texte se veut un résumé du travail du Conseil d'administration du COQ, de la mi-octobre 2008 au début de février 2009, date de tombée pour les articles à publier dans le présent Bulletin ornithologique.



Le CA a tenu ses réunions régulières les 7 novembre, 4 décembre et 30 janvier derniers, mais le courriel et le téléphone ont été utilisés sans cesse entre les rencontres. Après l'Assemblée générale annuelle du 27 février, les réunions du CA de 2009 reprendront le 13 mars.

Catégorie de membre étudiant

Dans mon autre page intitulée *Le mot du président*, je parle de la résolution du CA de créer une **catégorie de membre étudiant**. Elle est prévue pour des personnes âgées de 25 ans ou moins qui produisent une attestation d'inscription dans une maison d'enseignement reconnue. La cotisation est fixée présentement à 15 \$ par année, pour une année à la fois (un tarif sur deux ans n'étant pas disponible pour cette catégorie de membre).

Nouveau dépliant

Le CA a adopté le texte de notre nouveau dépliant, dans lequel diverses retouches ont été faites et où la nouvelle catégorie de membre étudiant a été inscrite.

Deux objets de collection

Dans le numéro de décembre, il a été question de notre épinglette 2009 (un aigle royal immature) et d'une casquette à l'effigie du COQ. Nous avons dû faire reprendre des étapes dans la production des épinglettes (question de qualité), mais elles seront enfin disponibles au début de mars. Quant aux premières casquettes, elles se sont envolées rapidement, mais le CA en a tout de suite commandé un nouveau lot.

Présence dans notre milieu

À la fin de janvier, nous avons tenu un kiosque extérieur au Domaine de Maizerets, à l'occasion de la fête des Neiges. Autres kiosques à venir : Florales Jouvence, les 25 et 26 avril prochains et fête de la Nature sur les Plaines, le 24 mai.

De plus, le CA a décidé que le COQ participera à l'événement *24 heures de science* coordonné à la grandeur du Québec par l'organisme Science pour tous. D'une part, nous

offrons aux personnes intéressées à se joindre à l'excursion du COQ du 9 mai au marais Léon-Provancher, guidée par Maurice Raymond. D'autre part, Jean-Guy Picard dirigera une excursion au Domaine de Maizerets dans l'après-midi du 8 mai. Enfin, votre président donnera une conférence intitulée : Initiation à l'ornithologie par les oiseaux dans les chansons traditionnelles le soir du 8 mai au Domaine de Maizerets.

Cours d'ornithologie spécialisés

La question des cours spécialisés fait son chemin : un canevas général a été accepté, mais on commencera par un projet-pilote, car il est entendu qu'il s'agit d'un plan à long terme. L'idée centrale est d'en arriver à offrir en deux soirées, complétées par une sortie sur le terrain, un cours condensé sur un seul sujet à la fois, par exemple les parulines, les rapaces ou les bruants, et ainsi de suite.

Baie de Beauport (Port de Québec)


Le CA suit le dossier du projet d'agrandissement du Port de Québec à la baie de Beauport. Pour l'instant, aucun projet précis n'est officiellement proposé par le Port de Québec, encore moins d'étude d'impact sur l'environnement.

Nous avons deux représentants sur un comité de travail formé de quelques organismes, dont Nature Québec et le Conseil régional de l'environnement de la Capitale nationale. Des lettres de sensibilisation sont envoyées à diverses instances, dont la lettre du COQ en faveur d'une évaluation environnementale et d'une audience publique imparciales, c'est-à-dire non sous l'égide du Port de Québec.

Épinglette 2009

Voici la toute nouvelle épinglette produite par le COQ. Il s'agit de l'Aigle royal, l'un des oiseaux fétiches de notre dessinateur, Peter Lane. Nul doute que ce roi des airs sous la forme d'une épinglette sera très apprécié. Merci beaucoup Peter!

Encouragez le Club, procurez-vous la ou offrez-la en cadeau, elle sera très appréciée!



Souhaits printaniers

De la part de tous les membres du CA, nos meilleurs souhaits à vous, chers membres, pour de belles observations printanières, avec l'espoir de vous rencontrer lors des activités de notre club ou sur les sites que nous aimons visiter pour y pratiquer l'ornithologie.

Norbert Lacroix
Président du COQ

Passionnés d'ornithologie?

Nous vous aiderons à assouvir votre passion.



Photo: Daniel Dupont

JUMELLES ET LUNETTES DE REPÉRAGE

Bushnell Elite
20-60X80



TRÉPIEDS

Manfrotto
190XPROB



AUSSI :
Têtes de trépieds
Wimberley

wimberley

**Le plus grand choix
à Québec
et en Mauricie**

OBJECTIFS

Canon EF 600mm,
f4, LI UMS



COURS PHOTOS dispensés par Daniel Dupont

- Initiation à la photo d'oiseaux
- Comment photographier le comportement des oiseaux
- Comment photographier les oiseaux du jardin
- Comment photographier les oiseaux des rivage et marais

gosselin photo vidéo

Place de la Cité 2600, boul. Laurier, Sainte-Foy 418 656-6309 • 3748, boul. des Forges, Trois-Rivières 819 376-9191
www.gosselinphoto.ca

INITIATION À L'ORNITHOLOGIE À L'INTENTION DES JEUNES

Le Club des ornithologues de Québec offre déjà des cours d'ornithologie à l'intention des adultes (vous pouvez trouver le calendrier sur notre site internet).

Toutefois, comme il existe une demande en matière de sensibilisation et de formation à l'intention d'une clientèle étudiante et que le COQ désire également assurer une relève pour le futur, le conseil d'administration a institué un comité Relève-Jeunesse en vue d'y pourvoir. Mais dès ses premières réunions, le comité a réalisé qu'il lui faudrait faire appel à des ressources externes s'il voulait répondre adéquatement aux demandes lui parvenant annuellement de plusieurs enseignants désirant que leurs étudiants soient initiés à l'ornithologie. En effet, cette formation, minimale mais de qualité, exige des outils pédagogiques, un équipement adapté et surtout une disponibilité aux heures d'enseignement, dont le COQ ne dispose pas, à l'heure actuelle.

Ainsi, nous avons plutôt opté pour une entente de collaboration avec la Maison Léon-Provancher, un organisme à but non lucratif qui assure la poursuite de l'œuvre de ce naturaliste en faisant notamment la promotion de la culture scientifique auprès des jeunes. Cet organisme dessert déjà le territoire couvert par notre club et il possède des locaux, du personnel permanent et de l'équipement spécialisé en sciences naturelles. Il a développé plus particulièrement un volet ornithologique basé sur des ateliers théoriques et pratiques supportés par des outils pédagogiques adéquats.

Nous invitons donc les membres du club, notamment ceux qui ont des

enfants d'âge scolaire, à sensibiliser les enseignants ou les organismes s'occupant des jeunes à l'existence de la Maison Léon-Provancher et à son offre de services dans le domaine de l'ornithologie. Ces personnes pourront entrer en contact avec cette dernière à l'adresse courriel semlp@total.net ou au numéro 418-650-7785. On peut également consulter le site internet www.maisonleonprovancher.com.

En contrepartie, la Maison Léon-Provancher publicise la formation donnée par notre club à la clientèle adulte. Les échanges portent aussi sur la disponibilité de certains de nos membres à offrir un support à l'autre organisme notamment lors de sorties d'identification sur le terrain.

D'autre part, le COQ se réserve en tout temps la possibilité d'agir ponctuellement auprès des jeunes lors d'expositions, de colloques ou par le biais de concours de dessins d'oiseaux, etc.

Il est donc essentiel pour un organisme comme le nôtre d'assurer une relève chez les amateurs d'ornithologie et un des meilleurs moyens est de sensibiliser les jeunes à ce domaine afin qu'ils puissent partager avec nous cette passion qui nous anime.

Robert Cavanagh

Pour le Comité Relève-Jeunesse



Cours d'initiation à l'ornithologie

Prochaine session :

Niveau 2 : 22 avril au 7 mai 2009

Coûts (paiement exigé avant le début des cours) :

membres : 50 \$

non-membres : 70 \$

non-résidents de la ville de Québec :

10 \$ de frais supplémentaires

Pour vous inscrire (inscription obligatoire par téléphone) et pour de plus amples renseignements :

J. Simard : 418-524-6391

Remplissez et retournez le coupon ci-dessous accompagné d'un chèque au nom du Club des ornithologues de Québec à l'adresse suivante :

Cours d'initiation à l'ornithologie
2000, boul. Montmorency
Québec (Québec) G1J 5E7

Je désire m'inscrire au cours de niveau : 1 ☐ ou 2 ☐

Nom : _____

Adresse : _____

Téléphone rés. : _____ Téléphone bur. : _____

Êtes-vous membre du Club des ornithologues de Québec ?

Non ☐ Oui ☐ Numéro de membre _____

À remplir au complet S.V.P.



L'écrit des membres

Photo : Donald McCutcheon

Matinée à Montmagny

Nous sommes le 5 juillet 2008 à Montmagny. Comme toutes les matinées passées au chalet, je fais la tournée des environs. À cette époque de l'année, les observations sont plus auditives que visuelles. Bien que l'on commence à voir des petites familles s'épivarder, les oiseaux sont encore bien discrets. Malgré une météo plutôt moche, nous avons eu droit à plusieurs surprises depuis un mois. Tout d'abord un couple de Troglodytes familiers a niché à moins de trois mètres du chalet. Puis un couple de Merlebleus de l'Est et un couple de Maubèches des champs nichent près de la sortie de notre chemin d'accès sur la 132. Un Pygargue à tête blanche vient inspecter quotidiennement les rives du Saint-Laurent face au chalet. En mai, deux Mésanges bicolores nous ont visités régulièrement.

Je marche dans le champ derrière le chalet. J'ai presque terminé ma tournée quotidienne. Sur le côté du champ, nous retrouvons des aulnes, des cornouillers et des sureaux. Un son parvient à mes oreilles. Je crois reconnaître une Mésange bicolore, mais ça fait un mois et demi qu'elles ont disparu. Je m'approche un peu pour avoir une confirmation visuelle. Ce que je vois alors m'ébahit! Un oiseau qui agite frénétiquement les ailes pour quémander une pitance et une Mésange bicolore qui apporte le repas. J'examine le nourrisson : gris dessus, blanchâtre dessous, une huppe naissante, pas de tache noire sur le front, pas de flanc roux. À n'en pas en douter, il s'agit d'un juvénile à ses premiers ébats. Je n'en reviens pas! Quelques instants plus tard mon plaisir double. Un second adulte nourrit un autre jeune à l'allure plus chétive et plus duveteu-

se. Il n'a pas encore de huppe. Wow! C'était donc un mâle et une femelle et ils ont niché! Je les observe pendant de longues minutes.

Au cours des deux semaines suivantes, nous avons eu le loisir d'observer notre famille de mésanges régulièrement près du chalet. Le deuxième oiseau, qui était plus chétif, est devenu plus gras et sa huppe a commencé à apparaître. Les oiseaux semblaient trouver une nourriture abondante dans les boisés environnants et visitaient rarement nos postes d'alimentation. En quelques occasions, nous avons vu un adulte venir chiper une arachide, mais c'est tout. La troisième semaine, le noyau familial ne comprenait plus que trois membres. Un des adultes avait disparu. La tache noire sur le front avait alors commencé à apparaître chez les

deux juvéniles mais le flanc était encore blanc. Au début août, les observations deviennent sporadiques. Je crois qu'ils sont toujours trois, mais les oiseaux sont éparpillés donc plus difficiles à comptabiliser.

Début septembre, nous ne voyons plus qu'un individu à la fois. Je soupçonne qu'il n'en reste que deux, mais nous n'avons jamais eu de confirmation directe. L'oiseau observé a toujours l'apparence d'un adulte. À la fin septembre, les observations aux mangeoires deviennent plus fréquentes, mais toujours un oiseau à la fois. L'oiseau observé semble affectionner les arachides, les graines de tournesol et le suif. Nous ne saurons jamais si la nichée a survécu. Peut-être que l'histoire est à suivre! Nos Mésanges bicolores nous ont fait passer un bel été.

Guy Poisson

Mésange bicolore (Guy Poisson)



Prochaine parution du Bulletin ornithologique : **JUIN 2009**

Date limite de réception d'articles : **1^{er} mai 2009**

Menace pour la Paruline des pins à Pont-Rouge

Suite à une réunion confidentielle sur l'avenir des terrains adjacents à notre demeure, nous avons premièrement appris que le terrain situé au sud du petit parc et du stationnement pour les adeptes de kayak (au sud de Pont-Rouge) – un boisé de pins matures – n'est pas protégé et la ville de Pont-Rouge veut l'acquérir du gouvernement pour le revendre à des promoteurs. De plus, les terrains entourant notre demeure sont aussi convoités par la ville de Pont-Rouge pour y construire un développement résidentiel d'environ 900 résidences et des commerces sur la route 365. Il est à noter qu'il y a quelques années, la ville a fait l'acquisition du lot 55, celui situé juste en face du petit parc et du stationnement et y a développé un complexe résidentiel de plus de 400 résidences dans une zone où il y avait une forêt de pins matures. Plusieurs propriétaires des terrains adjacents à notre résidence ont déjà soit fait couper tous les arbres commerciaux sur leur terrain, soit récolté les pins matures

sur les autres terrains. La population de Parulines des pins a chuté de 6 mâles chanteurs au printemps 2007 à 2 mâles chanteurs en 2008. Depuis, aucun mâle chanteur n'a été recensé sur ce territoire après la fin mai et aucun jeune ni femelle n'a été observé pendant l'automne 2008. Seulement 2 mâles chanteurs, en même temps dans une seule journée, ont été observés, probablement des oiseaux en migration.

Le projet, même s'il est réduit à 700 résidences à la valeur nominale de 150 000 \$ chacune, donne un joli total de 105 millions de dollars en évaluation foncière, donc tout un pactole en taxes pour la ville, sans compter toutes les autres dépenses engendrées par ce projet.

L'avenir de la population nicheuse de Parulines des pins de Pont-Rouge nous semble donc très menacé à moyen et à long terme.

François et Roger Dion



Cardinal rouge (Daniel Houx)

Comptoir des ventes

Bon de commande

1			
2			
NOM: _____ RUE: _____ VILLE: _____ CODE POSTAL: _____		S.V.P. faire parvenir à l'ordre du: Club des ornithologues de Québec inc. Expédier à: Domaine de Maizerets 2000, boulevard Montmorency Québec G1J 5E7	Sous-total Total

Ces prix incluent les taxes et le transport, mais les frais de poste ne seront pas chargés.

Veuillez prendre note que les articles du comptoir des ventes sont disponibles lors de toutes les activités intérieures du Club.

Atlas saisonnier des oiseaux du Québec (A. Cyr, J. Larivée)	65,00 \$
Épinglettes	
Aigle royal	6,00 \$
Mésange à tête noire	4,00 \$
Colibri à gorge rubis	4,00 \$
Martin-pêcheur d'Amérique	4,00 \$
Hirondelle rustique - Spécial 50 ^e du COQ	4,00 \$
Grand Pic	4,00 \$
Petite Nyctale	4,00 \$
Merle d'Amérique	4,00 \$
Garrot d'Islande	4,00 \$
Sittelle à poitrine rousse	4,00 \$
Cardinal à poitrine rose	4,00 \$
Autocollant (logo du COQ)	2,00 \$
Écusson (logo du COQ)	6,00 \$
Cahiers d'ornithologie Victor Gaboriault	
N° 3 État et distribution des oiseaux du Québec méridional	7,99 \$
N° 4 Status and distribution of birds in southern Quebec	7,99 \$
N° 5 Distribution et abondance relative des anatidés et autres oiseaux aquatiques de l'Estrie	7,99 \$

Feuillets d'observations quotidiennes (AQGO) oiseaux du Québec méridional Gratuit pour les membres

Frais de poste exigés pour les non-membres.
Pour obtenir des feuillets, contactez Lucie Vézina, 418-647-4367.

Résumés d'excursions et de conférences

Île aux Basques, automne 2008 - Les paparazzis débarquent ...

Automne 2008

Un beau week-end s'annonce. Le transport pour les valeureux ornithologues se fait en deux traversées. À 10 h, on observe déjà de la galerie du Matte, Hélène et moi, une fébrilité sur le quai somme toute normale. La première traversée se fera à 10 h 30. Ce premier groupe de 12 personnes à débarquer sur l'île trouvera un chalet déjà réchauffé. Nous avons précédé la troupe de quelques jours, question de prendre un peu de recul sur un quotidien exigeant. Comme d'habitude, la plupart ne fait que déposer ses bagages tellement l'appel de l'île se fait sentir. Cela fait un bon moment déjà que le séjour du COQ n'avait connu un tel succès. Vingt-six personnes sillonneront les sentiers et les abords du fleuve à la découverte de la faune ailée.

Le repas du soir est le bienvenu. Tous les bons fromages apportés, un grand choix de pains et ce bon liquide extrait des fruits de Bacchus sauront remplir la panse de chacun. Même après plusieurs années, cette coutume demeure très populaire. C'est une bonne façon de découvrir les fromages méconnus du Québec et de prendre contact les uns avec les autres. Encore une fois, nous avons la chance d'avoir dans nos rangs le spécialiste en chef de la *check-list* : Laval Roy. Pour cette première journée, 53 espèces auront été observées, dont l'Autour des palombes et le Fuligule à tête rouge, qui est une première pour l'île. C'est au moment du souper que Diane se transforme en paparazzi. Personne ne pouvait croire qu'elle muterait dans ce personnage. La compulsion s'était emparée d'elle. C'est à ce moment qu'elle a commencé à jeter son dévolu sur la pauvre Lucie et à la prendre en photo. Pauvre Lucie! Elle était si désemparée de se faire prendre si souvent en photo! Elle devait prendre son mal en patience, car le pire était à venir. C'est comme si Diane avait perdu le contrôle. Personne ne la reconnaissait. Même Guy ne savait plus quoi faire. En fait, il est parti se coucher parce qu'il savait qu'il n'y avait rien à faire lorsque Diane était dans cet état. Pour continuer la soirée, Marguerite a la merveilleuse idée d'initier un tour de table du genre « Janette veut savoir ». Il ne manquait que Violette pour mettre un peu de sucre dans le gaz. Le thème était : D'où venez-vous et de quelle façon avez-vous découvert l'ornithologie? Cela nous a permis de nous connaître les uns les autres et de créer des liens. Laissez-moi vous dire que personne n'a eu à se faire bercer ou à se faire lire une petite histoire pour s'endormir. Les paparazzis font de même. Ils auront besoin de toute l'énergie accumulée durant la nuit afin de passer à travers la grosse journée du lendemain.

Il fait encore noir lorsque les premiers se lèvent. Le temps d'allumer le poêle et de manger une bouchée qu'ils déguerpissent à la recherche de l'oiseau peu commun. Dame nature sera une nouvelle

fois clémente avec nous en cette journée du samedi. Les gens vont et viennent toute la journée, et ce, jusqu'à l'heure du souper. La sauce à spaghetti n'est pas encore sortie qu'elle fait déjà saliver. Olives noires et saucisses piquantes font parties, entre autres, des ingrédients de la mystérieuse sauce. D'une saison à l'autre, son goût déjà extraordinaire, qui ne cesse de se bonifier, mériterait de se retrouver dans les plus grands concours culinaires mondiaux tellement son bouquet est exquis. Si nous l'avions présentée, nous aurions sans aucun doute raflé tous les prix d'excellence, la palme d'or incluse! Pendant que la sauce laisse évaporer son odeur agréable d'épices italiennes et d'ail et que les pâtes prennent leur texture *al dente*, Laval y va pour la *check-list*. Le reste de la soirée se déroule dans la bonne humeur et la gaieté. Cette journée-là, 54 espèces d'oiseaux auront été observées, comme la Tourterelle triste et le Cardinal rouge.



Quoi de mieux qu'un bon café ou une bonne tasse de thé pour se remettre des excès de la veille, si excès il y a eu! Le beau temps sera parmi nous jusqu'à midi avant que le soleil nous quitte pour faire place aux nuages et au vent. Comme la pluie ne semble pas être dans le portrait, je fais courir le bruit d'un 5 à 7 qui se tiendra au **Pub du B20**, mieux connu sous le nom du « banc ». Un nectar de framboise légèrement alcoolisé vivifiant à souhait est servi. Quelques-uns apportent des grignotines pour accompagner le tonic digne de ma grand-mère. La paparazzi du Matte en profite pour prendre une bonne centaine de photos des convives présents. Ce petit rendez-vous est un bon prétexte pour continuer les conversations de la veille ou tout simplement pour en entamer de nouvelles. C'est toujours aussi intéressant de connaître le parcours des participants, de savoir aussi que certains sont venus à l'île pour prendre des décisions sur une fin de carrière possible ou profiter d'une

retraite bien méritée. C'est aussi captivant de connaître des écrivains jusque-là non dévoilés et de découvrir leurs opinions.

De retour au bercail, transis par l'humidité, le poêle devient notre meilleur ami et nous le lui rendons bien en le bourrant constamment. Pour une troisième soirée consécutive, Laval fait le décompte de la gent ailée observée dans la journée. Le nombre de 54 espèces d'oiseaux aura été additionné à la liste de la fin de semaine. Après le souper, nous nous replongeons 50 à 60 ans en arrière. Une vraie scène de *Le Temps d'une paix*, alors que le notaire Fournier fume le cigare et que les femmes sortent à l'extérieur prendre le thé. Pendant que les cinq hommes de la maisonnée sortent à l'extérieur sur le balcon fumer leur cigare et refaire le monde, les femmes, quant à elles, s'adonnent à ce qu'elles savent faire le mieux. Non non! Bang bang pif paf!!! Ayoye! Ayoye! OK! OK! Pas la vaisselle! Jaser entre elles! Ce qu'elles font avec brio. Sans rancune mesdames. Une dernière nuit de sommeil s'annonce avant l'ultime journée du départ.

Il semble que la fatigue a rattrapé certaines personnes, car quelques-uns des lève-tôt habituels ne sont pas encore debout et il est près de sept heures. C'est le moment de profiter des dernières heures avant le départ qui est fixé à 13 heures pour la première traversée. Quelques-uns profitent des derniers instants pour prendre un peu de soleil sur la galerie du Matte. Lucie en profite pour ventiler un peu sur sa fin de semaine exténuante. Diane a pris tellement de photos de notre pauvre Lucie qu'elle pourrait lui faire au moins 20 porte folios. Mais selon cette dernière, c'est un des beaux groupes qu'elle a eu la chance de côtoyer. Chacun tente de jouir le plus possible de son petit coin préféré avant le départ. Au total, 74 espèces d'oiseaux ont été rapportées : un bon séjour pour les bruants, moyen pour les limicoles et pourri pour les parulines.

Encore une fois, tout le monde met la main à la pâte et le ménage du chalet se fait en un temps record : moins de 40 minutes sont nécessaires pour rendre le chalet impeccable. Une autre belle fin de semaine se termine. Nous n'avons pas encore quitté l'île qu'elle crie déjà...

Alain Cayer

Nouveaux membres

Il nous fait plaisir de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres inscrits entre septembre 2008 et février 2009.

Denise Lafleur, Micheline Morin, Andrée Guimond, Julie Sauvé, Hélène Martel, Clément Braün, Lisette Trudel, Patricia Boulé, Claudette Potvin, Marie-Lise Brassard, Jocelyne Verret, Serge Lemieux, Jean-Claude Boudreault, Normande L. Renaud, Claude-André Morin, Monique Leroux, Yvon Roy, Nathalie Roy, Stéphan Gaudet, Yolande Hallé, Thérèse Beaudry, Paul Leclerc, Diane Fortin, Lucille Verreault, Gilles Falardeau, Jean Chateauvert, Yves Belleau, Céline Cyr, André Lemire, Martine Desjardins, Réjean Gaudreault, Martine Trussart, Pierre Thibeault, Marie Plourde, Carole-Anne Thibeault, Anne Minguy, Pierre-Luc Deblois, Jean Gauthier, Diane Saint-Pierre, Doris Noël, Pierre Marchand, Annie Deschesnes, Francine Bouchard, Sophie Gagnon, Robert Blanchet, Alexandre Provençal et Simon-Samuel Gagné.

Marathon ornithologique Cap Tourmente

Dimanche, 26 octobre 2008

La journée a débuté sous un ciel très nuageux, mais un dégagement en milieu d'avant-midi a laissé apparaître un soleil radieux et un beau 12 degrés Celsius. Seulement 6 participants étaient au rendez-vous pour parcourir la Réserve.

Aucune rareté n'a été décelée, même l'Avocette d'Amérique présente au lac Tourmente depuis une vingtaine de jours n'a pas été retrouvée. Trois prix de participation ont été remis par tirage et un au gagnant du plus grand nombre d'espèces observées (53), Louis Messely.

Cette activité était organisée par l'Association des Amis du Cap Tourmente.

Camille Tremblay
Responsable de la compilation



Le Grand-Duc à chapeaux (Jean-François Rousseau)

LIGNE ROUGE 418-660-9089

Cette ligne, à la disposition des membres du COQ, a deux buts principaux :

- 1 Nous informer sur les raretés de la région.
- 2 Annoncer les activités à venir du Club.

Si vous notez la présence d'oiseaux rares, entrez en contact avec la Ligne rouge. Laissez-y votre message ainsi que vos nom et numéro de téléphone.

Merci pour votre collaboration.

AUX UTILISATEURS DE LA LIGNE

Cela fait 14 ans que ce service est offert aux membres et très nombreux sont ceux qui ont eu l'occasion de s'en servir afin de nous informer sur la présence de raretés dans la région ou tout simplement pour connaître les activités à venir du Club.

On peut donc dire que le téléphone « ne déroutait pas ».

Afin que ce service continue et s'améliore, nous rappelons aux utilisateurs réguliers et **à tous les membres (débutants ou expérimentés)** qui aimeraient s'en servir qu'il est suggéré de faire un don de 3 \$ (minimum) au COQ en plus de la cotisation annuelle.

Ce don peut servir en tout temps et est essentiel pour ce service.

Merci de votre compréhension et de votre générosité.
Marquis Lachance

Pour le plaisir de partager!

Découvrir des espèces rares ou inusitées ou tout simplement partager avec d'autres nos découvertes font partie des plus grandes joies de l'ornithologie. Voici donc les noms de toutes les personnes qui informent le Club sur la Ligne rouge ou par Internet, pour signaler des espèces rares. Les gens qui le feront recevront peut-être la visite de plusieurs personnes et seront un peu dérangés dans leur intimité, mais quelle joie ils auront à partager leurs observations! Merci de tout cœur aux personnes qui nous ont appelés et qui participent un tant soit peu à la connaissance des oiseaux qui nous entourent. Merci aux personnes qui ont collaboré à la Ligne rouge d'août à novembre :

Arne Rasmussen, Simon Bégin, Yvon Hamel, Jean Laporte, Alain Boies, Robin Gingras, Gérard Cyr, Gaétan Lord, Mathieu Rioux, Jean Clavet, Louis Belleau, Peter Lane, Carole Beaudoin, Maurice Raymond, Carl Gauvreau, France Thériault, Guy Poisson, Diane Labarre, François Dion, Jacques Lachance, Marguerite Larouche, Josette Lapointe, Guy Lemelin, Josée Normandeau, Jean Bernier, Jean-Denis Poulin, Gérard Lavoie, Charles Vachon, Jacques Anctil, Jacques Levasseur, Robert Morin, Paul-André Gagnon, Paul Marois, André Couture, Marc Grondin, Michel Breton, Pierre Normand, Mario Lavoie, Robert Noël, Richard Lavoie, Albini Couture, Jean Chateauvert, Laval Roy, Daniel Houx, Benoît Gendreau, Claude Deschesnes, André Tremblay, Pierre Otis et Serge Cloutier.

Marquis Lachance

Dates de tombée des articles pour les prochaines parutions

Parution de juin :	Réception des articles le 1 ^{er} mai sans faute!
Parution de septembre :	Réception des articles le 1 ^{er} août
Parution de décembre :	Réception des articles le 15 octobre
Parution de mars :	Réception des articles le 1 ^{er} février

Un gros merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir des articles pour cette parution et les précédentes.
Nous comptons beaucoup sur votre collaboration et votre assiduité pour les prochains numéros.

La direction

Matériel ornithologique à donner pour une bonne cause

Le Centre CASA, organisme à but non lucratif, est une maison spécialisée venant en aide aux personnes ayant des problèmes d'alcool, de drogues ou de jeu compulsif. De plus, ce Centre fournit des traitements aux militaires qui souffrent de troubles de stress post-traumatique. Dans le but d'alléger la souffrance de ces gens, le Centre cherche à développer un volet ornithologique. Pour ce faire, le Centre a besoin

de matériel comme des jumelles, des guides ornithologiques, des raquettes, des mangeoires, des abreuvoirs et des nichoirs, car un sentier ornithologique y sera construit au printemps prochain.

Si vous possédez ce genre de matériel dans vos remises, que vous ne l'utilisez plus et que le cœur vous dit d'en faire profiter ces gens malades tout en leur venant en aide, veuillez communiquer avec Alain Cayer, intervenant au Centre, au numéro de téléphone 418-640-0587. <http://www.centrecasa.qc.ca/>

Les activités SAISONNIÈRES

AVIS

La plupart des excursions commencent tôt le matin et se terminent habituellement en milieu d'après-midi. Nous vous suggérons de vous **habiller adéquatement** selon la saison et les prévisions atmosphériques. Rappelez-vous qu'il est plus facile d'enlever une épaisseur que d'en ajouter une... Dans la plupart des excursions, nous passons sur des terrains humides et vaseux: les bottes de marche ou imperméables s'avèrent utiles.

Prévoyez **un bon lunch** à la mesure de votre appétit, ainsi que des fruits ou des noix pour une collation. Ne négligez pas de vous apporter suffisamment à boire, surtout par temps chaud. Et de grâce, n'oubliez pas **vos jumelles!!!** En cas de météo incertaine, nous vous conseillons de **communiquer avec la ou le responsable de l'excursion**. Notez cependant que nous annulons rarement une activité.

Comme le déplacement et le stationnement de plusieurs voitures sont souvent difficiles à gérer, de même que pour des considérations écologiques, nous **privilégions le covoiturage**. La répartition des participants dans les voitures se fait au point de rendez-vous. Par ailleurs, si vous êtes disposé à véhiculer les gens de votre secteur qui n'ont pas de moyen de transport jusqu'à ce point, communiquez avec la ou le responsable qui vous mettra en contact les uns avec les autres. Afin de décourager le vandalisme, il est fortement recommandé de **ne laisser aucun objet de valeur dans les véhicules**, même dans le coffre.

Nous invitons particulièrement les débutantes et les débutants à se joindre à nous lors des excursions, car y participer est une excellente façon d'acquérir de meilleures connaissances et de bonnes techniques d'observation.

Il est suggéré aux membres de **toujours vérifier sur la Ligne rouge** (418-660-9089) les activités prévues dans le *Bulletin*. Toutes les activités sont annoncées au moins une semaine à l'avance, de même que toute modification à la programmation. Voilà une bonne façon d'être bien renseigné!

Pour tout autre information concernant les activités spéciales, consultez notre site Internet au www.coq.qc.ca

Le Club est à la recherche de personnes pour agir à titre de responsable d'excursion, que ce soit pour nos sites habituels ou pour de nouveaux. Être responsable d'excursion n'exige pas de si grandes compétences. Il faut surtout bien connaître le site à visiter, posséder une connaissance relative des oiseaux et une volonté de transmettre ses connaissances à d'autres gens.

Un petit effort! Vous verrez, c'est très enrichissant! Les personnes intéressées doivent contacter Réjean Paquet au 418-623-6102.

Lors des excursions, le COQ favorise le covoiturage afin de partager les coûts et de protéger l'environnement. Pour chaque excursion, un montant est suggéré pour le covoiturage.

VENDREDI, 20 MARS 2009

Conférence : Voyage en Alaska, juillet 2008 : île Saint-Paul (îles Pribilof)

Dans ce second volet sur son voyage en Alaska, le conférencier vous présentera l'île Saint-Paul, réputée pour avoir accueilli au fil des ans un bon nombre d'oiseaux égarés en provenance d'Asie, pour ses colonies d'oiseaux de mer riches en alcidés et aussi pour ses quelques spécialités locales telles la Mouette des brumes et certaines sous-espèces propres à cette île. **Conférencier** : Guy Lemelin, membre du Club des ornithologues de Québec.

Le prix d'entrée est de 3 \$ pour les membres et de 5 \$ pour les non-membres. Gratuit pour les 12 ans et moins. Rendez-vous à 19 h 30 au domaine de Maizerets, 2000, boul. Montmorency, Québec. **Ouvert à tous!**

SAMEDI, 28 MARS

De Cap-Rouge à Neuville

Il y a encore de la glace sur le bord du fleuve, mais les rivières commencent à dégeler. À partir de la marina de Cap-Rouge, nous longerons le fleuve jusqu'à Neuville. Différents habitats seront visités (fleuve, rivière, parc urbain). Apportez vos raquettes au cas où les sentiers seraient encore très enneigés et n'oubliez pas votre lunch!

Réservé aux membres.

Responsable : Maurice Raymond, 418-661-4043. Courriel : maurice_raymond@hotmail.com
Rendez-vous : 7 h 10 au stationnement du Tim Horton's, coin chemin des Quatre-Bourgeois et avenue de Bourgogne ou 7 h 30 au stationnement de la marina de Cap-Rouge. Covoiturage : 4 \$

MERCREDI, 1^{ER} AVRIL

Social ornitho

Le printemps s'annonce et les oiseaux s'en viennent. Soyez des nôtres pour partager l'enthousiasme de la saison au 5 à 7 du COQ à l'Oeuforie Steak Frites, 850, boul. Pierre-Bertrand Sud, Vanier (à partir de l'autoroute Félix-Leclerc prendre la sortie Pierre-Bertrand Sud et tourner à gauche au 2^e feu de circulation). Souper facultatif. Apportez votre boisson alcoolisée préférée. **Bienvenue à tous!**

Responsable : Yolande Le Sieur, 418-667-1503.

MERCREDI, 8 AVRIL

Camping municipal de Beauport

Le printemps étant à nos portes, nous vous invitons à venir découvrir les oiseaux de passage sur ce site où calme et paix sont à l'honneur à cette période de l'année. **Bienvenue à tous!**
Responsable : Ronald Lepage, 418-628-6406 (Si intempéries, activité remise au lendemain). Rendez-vous : 8 h 30 au stationnement du camping.

POLITIQUE DU COQ POUR L'ACCOMPAGNEMENT D'ENFANTS LORS D'EXCURSIONS

- Selon la page 8 du *Guide d'animation pour les excursions ornithologiques*, janvier 2007, du Regroupement QuébecOiseaux, on peut lire : « De plus, il est suggéré d'aviser les gens que les enfants désireux de participer à une excursion doivent être accompagnés par un adulte; cela évite d'imposer à l'animateur(trice) une responsabilité supplémentaire ».
- Le COQ adopte comme politique que la notion d'enfant, dans ce contexte, correspond à 12 ans et moins.
- Ce choix se base sur le fait qu'aux conférences du COQ, nous acceptons gratuitement les personnes de 12 ans et moins, les considérant par le fait même comme des enfants, alors que celles de 13 ans et plus vont du côté des « adultes ». Ces âges correspondent également (à peu près) à la transition entre enfant et adolescent, ce dernier pouvant être gardien de plus jeunes.



MERCREDI, 15 AVRIL**Forêt-Montmorency**

Une sortie appréciée, car l'endroit nous réserve parfois de belles surprises : tétaras, Mésangeais du Canada et Mésange à tête brune seront-ils là?

Bienvenue à tous!

Responsable : Serge Richard, 418-877-6236. (Si intempéries, activité annulée).

Rendez-vous : 7 h 30 au stationnement des Galeries Charlesbourg. Covoiturage : 8 \$

VENDREDI, 17 AVRIL 2009**Conférence : Les oiseaux de nos milieux humides boréaux**

On trouve toujours qu'il pleut trop au Québec. Cette eau a toutefois des retombées positives pour la diversité d'oiseaux aquatiques, de rivage et de milieux humides qui se reproduisent en forêt boréale québécoise. Venez constater leur diversité et leur beauté, puis jeter un coup d'oeil sur les efforts déployés pour assurer leur conservation.

Conférencier : Marcel Darveau, Canards Illimités et Université Laval.

Le prix d'entrée est de 3 \$ pour les membres et de 5 \$ pour les non-membres. Gratuit pour les 12 ans et moins.

Rendez-vous à 19 h 30 au domaine de Maizerets, 2000, boul.

Montmorency, Québec.

Ouvert à tous!

SAMEDI, 18 AVRIL**Lotbinière**

La belle région de Lotbinière, notamment le site de la pointe Platon, recèle une faune avienne très diversifiée. Plusieurs habitats seront parcourus au cours de l'excursion, des surprises sont possibles.

Réservé aux membres.

Responsable : Louis Messely, 418-840-3668. Courriel :

lmessely@mediom.qc.ca

Rendez-vous : 7 h 30 à l'église de Sainte-Croix (Lotbinière).

Covoiturage : 7 \$

DIMANCHE, 19 AVRIL**Portneuf**

À cette occasion, nous ferons de fréquents arrêts en bordure du fleuve et une incursion dans les rangs de Deschambault et de

Grondines. Habillez-vous chaudement!

Réservé aux membres.

Responsable : Pierre Otis, 418-687-1317.

Rendez-vous : 7 h 30 à l'église de Neuville. Covoiturage : 8 \$

MARDI, 21 AVRIL**Baie-du-Febvre**

Oies, bernaches, Érismature rousse, canards de toutes espèces, Galinule poule-d'eau, Foulques d'Amérique, bécasseaux et plus encore vous attendent pour vous remplir d'émerveillement.

Soyez des nôtres avec votre lunch et votre capacité de vous réjouir de toutes ces beautés de la nature à notre portée. Des vêtements chauds sont souhaitables. (**Si intempéries, l'activité sera remise au lendemain**).

Bienvenue à tous!

Responsables : Marguerite Larouche, 418-524-7982 et Norbert Lacroix, 418-871-3497. Courriel :

norbert.lacroix@mat.ulaval.ca

Rendez-vous : 9 h au stationnement du Tim Horton's, angle chemin des Quatre-Bourgeois et avenue de Bourgogne. Pour ceux et celles qui se rendent directement à Baie-du-Febvre, rendez-vous sur la route Janelle au 1^{er} bassin. Collation et lunch nécessaires. Covoiturage : 15 \$

SAMEDI, 25 AVRIL**La Pocatière – Rivière-Ouelle**

Venez découvrir cette belle région du Bas-Saint-Laurent. Au programme : canards, oiseaux marins, de champs et peut-être quelques rapaces sur la montagne du Collège. Nous y luncherons d'ailleurs probablement. N'oubliez pas votre lunette d'approche!

IMPORTANT : Comme la majeure partie de l'activité se déroule en bordure du fleuve, prenez soin de vous habiller très chaudement. Il ne faut jamais sous-estimer les vents au bout du quai de Rivière-Ouelle à cette période de l'année; tout l'attirail d'hiver, tuque et mitaines incluses, est souvent nécessaire.

Réservé aux membres.

Responsable : Olivier Barden, 418-688-8840. Courriel : iridosornis@gmail.com

Rendez-vous : 7 h 30 au kiosque d'information touristique de La Pocatière (autoroute 20, sortie

439). Les plus matinaux pourront se rendre directement au quai de Rivière-Ouelle dès le lever du soleil. Covoiturage : 15 \$

SAMEDI, 25 AVRIL**Lac Saint-Charles**

Cette excursion très prisée permet de découvrir un site enchanteur. Une bonne diversité d'oiseaux est présente à cette date : canards, oiseaux de proie, bruants, etc. L'excursion se termine vers midi.

Réservé aux membres.

Responsable : Pierre Otis, 418-687-1317.

Rendez-vous : 7 h au stationnement des Galeries de Charlesbourg (près du McDonald).

Covoiturage : 4 \$

MERCREDI, 29 AVRIL**Boisé des****Compagnons de Cartier**

À l'arrivée du printemps, un boisé urbain à découvrir et à explorer. L'excursion se poursuivra au parc Cartier-Roberval (site archéologique). **Prévoir des bottes de caoutchouc** et une collation si vous le désirez.

Bienvenue à tous!

Responsable : Josette Lapointe, 418-656-1458.

Rendez-vous : 8 h 30 au stationnement de Provigo, 3440, chemin des Quatre-Bourgeois, entre Duplessis et Pie-XII. (**Si pluie, activité annulée**).

SAMEDI, 2 MAI**Cap Tourmente**

En cette période, la migration bat son plein et si les conditions météo le permettent, il y aura possibilité de voir les premières parulines (des pins, à croupion jaune ou à couronne rousse).

Bienvenue à tous !

Responsable : Ronald Lepage, 418-628-6426.

Rendez-vous : 7 h aux Galeries de la Canardière. Covoiturage : 6 \$

DIMANCHE, 3 MAI**Base de plein air de Sainte-Foy**

Venez trouver les premières parulines et autres passereaux en ce début de mois. Les grands étangs hébergeront peut-être quelques anatidés.

Bienvenue à tous !

Responsable : Jean-Guy Picard, 418-847-7645 (rés); 418-266-4440 poste 270 (bur).

Rendez-vous : 7 h au stationnement de la base.



Plongeon catmarin (Stephen J. Krasemann)



5, 12, 19 ET 26 MAI

LES MARDIS SOIR SUR LES PLAINES

Les Plaines et leurs oiseaux vous invitent à prendre le temps de venir faire une pause ornithologique. Ce site est privilégié pour l'observation des nouveaux arrivants : passereaux, bruants, grives, hirondelles et les premières parulines. Faucon pèlerin, Faucon émerillon et certains hivernants retardataires sauront-ils aussi nous émerveiller?

Bienvenue à tous!

Responsables : Marguerite Larouche, 418-524-7982 et Norbert Lacroix 418-871-3497.
Rendez-vous : devant les SERRES à 17 h 15, accessibles par l'avenue Briand (si pluie, activité annulée). Stationnement gratuit 90 minutes avant 17 h ou tout temps après 17 h jusqu'en soirée sur l'avenue Briand.

6,13, 20, 27 MAI

LES MERCREDI AU DOMAINE DE MAIZERETS

Venez relaxer en compagnie d'amoureux de la nature et des oiseaux. Chaque printemps parulines, bruants, grives et bien d'autres surprises vous attendent dans ce site enchanteur.

Bienvenue à tous

Responsable : Jean-Guy Picard, 418-266-4440 (bur.), 418-647-7645 poste 270
Rendez-vous : dans le stationnement du domaine à 17 h.

SAMEDI, 9 MAI

Marais Léon-Provancher

Voici une sortie pour laquelle le COQ se joint à l'événement 24 heures de science. Aurons-nous la chance d'observer des milliers d'hirondelles au-dessus du marais? Apportez votre lunch.

Bienvenue à tous!

Responsable : Maurice Raymond, 418-661-4043. Courriel : maurice_raymond@hotmail.com
Rendez-vous : 7 h au stationnement du marais Léon-Provancher.

JEUDI, 14 MAI

Cap Tourmente

Est-ce que parulines et passereaux seront de retour? Chaque printemps, le cap Tourmente est souvent en tête de liste pour l'arrivée hâtive de nos migrants. Apportez votre lunch.

Bienvenue à tous

Resp. : Serge Richard, 418-877-6236 (si pluie, activité annulée).
Rendez-vous : 7 h 30 au stationnement des Galeries de la Canadienne.
Covoiturage : 6 \$.

15-16-17-18 mai : rendez-vous à l'Isle-aux-Grues. Texte à la fin des Activités.

15-16-17-18 MAI

Île aux Basques

La période de la fête des Patriotes est un moment grandement attendu des ornithologues pour la variété des oiseaux et le retour de la température clémente après un hiver rigoureux et un printemps souvent tardif. Venez vivre une expérience hors de l'ordinaire dans un endroit paisible et tranquille et sillonnez la multitude d'habitats de l'île à la recherche de la gent ailée. Vous découvrirez une nature qui n'attend que vous pour renaître et se montrer dans ses plus beaux atours.

Réservation obligatoire : les réservations seront prises à compter du vendredi 10 avril 2009. Premier arrivé, premier servi. Le dépôt de 48 \$ est exigé afin de confirmer votre inscription.

Réservé uniquement aux membres
Pour informations et réservations : Alain Cayer. 418-640-0587.

SAMEDI, 23 MAI

Saint-Raphaël

Venez découvrir un des meilleurs sites d'oiseaux forestiers de la région. Ce lieu est enchanteur par sa variété d'habitats et son paysage unique.

Réservé aux membres.

Responsable : Sébastien Deladurantaye, 418-834-9657.
Courriel : sdeladurantaye@parulines.com

rendez-vous : 6 h 30 à la halte routière de Saint-Michel-de-Bellechasse sur l'autoroute 20, un peu avant la sortie Saint-Michel/La Durantaye.
Covoiturage : 7 \$

DIMANCHE, 24 MAI

Vallée de la Jacques-Cartier

Une première depuis plusieurs années! Venez découvrir les beaux paysages de la vallée ainsi que sa faune ailée.

Bienvenue à tous !

Responsable : Jean-Guy Picard, 418-847-7645 (rés.); 418-266-4440 poste 270 (bur.).
Rendez-vous : 6 h aux Galeries Charlesbourg (près du McDonald).
Covoiturage : 10 \$

VENDREDI 29 MAI 17 H AU SAMEDI 30 MAI 17 H

LE GRAND 24 HEURES DU COQ

Cette activité collective débutera le vendredi à 17 h pour se terminer à la même heure le lendemain. Un décompte se fera le samedi à partir de 18 h au STEAK FRITE (anciennement l'Oeuforie). Le but premier est de recenser en 24 heures le plus grand nombre d'espèces à l'intérieur du territoire du club. Il n'est pas nécessaire de faire 24 heures. L'activité est collective. Vous êtes donc libre de décider du temps que vous voulez accorder à cette activité. Pour s'assurer de couvrir le plus de territoire possible, il est recommandé de contacter le coordonnateur de l'activité.

Coordonnateur : Gaétan Lord, 418-654-0596. Courriel : gaetanlord33@hotmail.com

SAMEDI, 30 MAI

Camping municipal de Beauport

Juste avant l'arrivée des campeurs, venez faire une belle randonnée au cœur de la migration des passereaux dans un site où les habitats sont variés : marais, bord de rivière, boisés feuillus, mixtes et conifériens.

Bienvenue à tous !

Responsable : Denis Chalifour, 418-666-0908.

Rendez-vous : 7 h au stationnement du camping.

SAMEDI, 30 MAI

Forêt-Montmorency

Cette forêt du domaine de la sapinière boréale est bien connue pour ses espèces résidentes comme le Mésangeai du Canada, la Mésange à tête brune et le Tétrás du Canada. C'est au printemps que l'on y fait les plus belles observations. Généralement, nous dénombrons quelques 50 à 60 espèces lors de ce recensement printanier. L'activité aura lieu juste avant l'émergence des mouches noires. Apportez votre lunch : la sortie se terminera vers 14 h.

Réservé aux membres.

Responsable : Paul Boulianne, 418-652-7883 (rés.); 418-656-5594 (bur.). Courriel : paulbouliane@hotmail.com
Rendez-vous : 6 h aux Galeries Charlesbourg (près du McDonald) pour le covoiturage ou à 6 h 30 au pavillon central de la Forêt-Montmorency. Notez qu'il y a un système d'hébergement sur place.
Covoiturage : 10 \$

SAMEDI, 30 MAI

Cap Tourmente

À cette date, nous sommes au maximum de la migration des espèces néo-tropicales.

Bienvenue à tous !

Responsable : Ronald Lepage, - 418-628-6426
Rendez-vous : 6 h 30 aux Galeries de la Canadienne. Covoiturage : 6 \$

DIMANCHE, 7 JUIN

Les Hautes-Gorges

Cette sortie nous donnera l'opportunité de confirmer la présence des oiseaux nicheurs tout en appréciant la nature grandiose et riche en attraits naturels du Parc régional des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie.

Réservé aux membres.

Responsable : Jean-Guy Picard, 418-847-7645 (rés.); 418-266-4440 poste 270 (bur.).



Rendez-vous : 5 h aux Galeries de la Canardière. Covoiturage : 17 \$

SAMEDI, 13 JUIN

Parc régional du Massif-du-Sud (Sortie conjointe COQ - GOBE*)

Cette année, nous emprunterons le sentier du mont Saint-Magloire à partir de la tour du promontoire de la vallée du Milieu. Nous longerons ainsi une crête d'environ 800 mètres d'altitude pour terminer au mont Saint-Magloire (917 mètres). Une navette nous ramènera au point de départ (distance totale : environ 10,5 km). Grive de Bicknell, Pic à dos noir et Tétràs du Canada sont parmi les oiseaux convoités.

Il y a possibilité d'un « spécial grive » pour les matinaux à 3 h 45 en haut de la montagne.

Prévoir un lunch et des frais de 5 \$ par adulte pour l'accès au parc.

Itinéraire : de l'autoroute 20 en direction est, prendre la sortie 337 puis emprunter la route 279 en direction sud jusqu'à la municipalité de Buckland. Ensuite, tourner sur la 216 Est. Vous croiserez des indications qui vous mèneront directement au Parc régional du Massif-du-Sud.

Covoiturage : 10 \$

Bienvenue à tous !

Responsable : Mario Labrie, 418-625-4970, Courriel : mario_labrie@hotmail.com

Rendez-vous : 8 h au stationnement de l'accueil (centre de ski) du Parc régional du Massif-du-Sud.

* Groupe des Ornithologues de Beauce Etchemin

SAMEDI, 13 JUIN

Parc des Grands-Jardins

Une journée toute spéciale sous le thème de l'ornithologie nous attend au parc des Grands-Jardins. Les responsables du parc ainsi que des représentants du COQ vous accueilleront pour vous permettre de découvrir cette belle région et ses habitats particuliers. Notez que l'accès sera gratuit ce samedi pour les membres du Club en présentant votre carte de membre. Plusieurs belles observations du côté des nicheurs sont à prévoir.

Bienvenue à tous !

Responsable : Jean-Guy Picard, 418-847-7645 (rés.); 418-266-4440 poste 270 (bur.).

Rendez-vous : 5 h 30 aux Galeries de la Canardière ou 6 h 45 aux Galeries de Baie-Saint-Paul (du côté du fleuve). Covoiturage : 14 \$

DIMANCHE, 14 JUIN

Marais Léon-Provancher

Venez admirer les familles nicheuses du marais dont les canards avec leurs petits.

Bienvenue à tous !

Responsable : Sébastien Deladurantaye, 418-834-9657. Courriel :

sdeladurantaye@parulines.com

Rendez-vous : 7 h au stationnement du marais Léon-Provancher à Neuville.

Covoiturage : 6 \$

SAMEDI, 20 JUIN

Forêt de la Seigneurie Joly

Découverte des nicheurs de la vaste forêt seigneuriale, aux confins de Lotbinière. Consultez la Ligne rouge pour confirmation, car les chemins doivent être secs (l'excursion serait alors remise au 4 juillet). Prévoir antimoustiques. Réservé aux membres.

Responsable : Louis Messely, 418-840-3668

Rendez-vous : 6 h au stationnement du Tim Horton's de Saint-Nicolas, sortie 311 de l'autoroute 20 (route du Pont). Covoiturage : 7 \$

SAMEDI, 27 JUIN

Recensement des oiseaux nicheurs du cap Tourmente

C'est le temps des vacances (air

connu)... mais c'est aussi le temps de prendre le pouls de la nidification de nos « ti-pits ». Quoi de mieux que la Réserve nationale de faune du cap Tourmente comme baromètre? Une activité pleine de découvertes et de surprises. Possibilité de débiter au lever du jour pour le Rôle jaune et le Bruant de Nelson entre autres. Venez en grand nombre, la réserve est immense et les espèces nombreuses. En cas de pluies fortes, le recensement sera remis au lendemain, le 28 juin.

Réservé aux membres.

Responsable : Pierre Otis, 418-687-1317.

Rendez-vous : 6 h 30 à la barrière de la réserve.

Covoiturage : 6 \$

15-16-17-18 MAI

Le rendez-vous 2009 de l'ornithologie de l'Isle-aux-Grues

Venez célébrer le 10^e anniversaire de cet événement tant apprécié des ornithologues.

Il y aura des excursions à l'île aux Oies, à l'île aux Grues et à l'île au Canot.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site internet de l'Isle-aux-Grues : <http://www.isle-aux-grues.com>.



Demande d'adhésion

NOM: _____

PRÉNOM: _____

RUE: _____

TÉLÉPHONE : _____

VILLE: _____

NOM DES MEMBRES DE LA FAMILLE : _____

CODE POSTAL: _____

COURRIEL: _____

☐ J'autorise le COQ à utiliser mon adresse courriel afin de me faire parvenir des informations concernant ses diverses activités et promotions

CHOIX D'ABONNEMENT

	PÉRIODE	INDIVIDUEL	TARIFS ÉTUDIANT*	FAMILIAL ou ORGANISME
1. Je désire devenir membre du COQ, et (+) m'abonner au Bulletin ornithologique.	1 an	1 + 21 \$: 22 \$	1 + 14 \$: 15 \$	2 + 28 \$: 30 \$
	2 ans	2+ 40 \$: 42 \$	-	3 + 53 \$: 56 \$
2. Je désire m'abonner au Bulletin ornithologique seulement.	1 an	21 \$	14 \$	29 \$
	2 ans	40 \$	-	54 \$

S.V.P. faire parvenir à l'ordre du: Club des ornithologues de Québec inc.

Expédier à:

Domaine de Maizerets
Club des ornithologues de Québec inc.
2000, boulevard Montmorency, Québec, G1J 5E7

Information : coq@coq.qc.ca

* Attestation requise

Aux utilisateurs de la Ligne rouge (418-660-9089), il est suggéré de faire un don de 3 \$ (minimum) en plus de la cotisation annuelle.

FOIRE AUX QUESTIONS

Est-il recommandé d'utiliser des bains chauffés pour les oiseaux en hiver?

En règle générale, la FCF déconseille l'utilisation de bains chauffés pour les oiseaux. Lorsque les oiseaux voient de l'eau, leur instinct leur dit que le temps est assez doux pour se baigner. Étant donné que nos hivers sont très froids, la baignade pourrait leur être mortelle. Dès que les oiseaux sont mouillés, l'eau gèle rapidement sur leurs pieds, leurs pattes et leurs plumes. Les oiseaux du Canada se sont adaptés à obtenir leur eau de la neige et de la glace et ils n'ont pas besoin d'une autre source d'eau.

Si la température est juste sous le point de congélation, vous pouvez leur offrir de l'eau fraîche dans une soucoupe peu profonde. Mettez des cailloux dans l'eau de manière à ce qu'ils puissent s'y percher sans se mouiller les pieds. Si vous avez déjà un bain d'oiseaux ayant une mince couche de glace à la surface, vous pouvez faire un petit trou dans la glace pour que les oiseaux puissent y boire. Par temps doux, cela ne devrait pas causer de problèmes, car il y a encore de l'eau libre dans les régions sauvages. C'est durant les temps très froids de janvier et de février que la situation devient problématique.

Comment puis-je éloigner les pigeons de mon balcon?

Les pigeons se sont habitués à vivre tout près des gens et on les retrouve souvent dans des parcs de stationnement à la recherche de nourriture. Ils se nourrissent et passent la nuit ensemble, causant des dégâts sur les balcons. Si les pigeons vous causent des ennuis, essayez certains trucs proposés dans le livre de la FCF intitulé *Backyard Habitat for Canada's Wildlife*.

- Ne les nourrissez pas. Mettez vos déchets dans des contenants à couvercle et enlevez les ordures qui se trouvent par terre. Demandez à vos voisins de faire la même chose.
- Mettez votre maison à l'épreuve des pigeons. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fenêtres ou de moustiquaires endommagés, ni d'ouvertures par lesquelles les pigeons pourraient pénétrer dans votre grenier. Si vous devez faire des réparations, assurez-vous qu'il n'y a plus d'oiseaux dans le grenier.
- Recouvrez les corniches et les surplombs de treillis métalliques ou de filets en nylon anti-oiseaux.
- Sur les bandes étroites où les pigeons se posent souvent, placez des fils métalliques hérissés. Ces bandes en acier inoxydable sont sans danger pour les pigeons. Vous pouvez éloigner les pigeons en suspendant des fils hérissés environ 6 cm au-dessus des endroits où ils ont l'habitude de se poser. Il se vend également des produits commerciaux qui laissent une substance collante ou qui dégagent de la chaleur. Ces deux sensations déplaisent aux pigeons.
- Utilisez un hibou de plastique pour imiter un prédateur. Déplacez

le hibou souvent et mettez-le partiellement hors de vue pour que les pigeons ne s'habituent pas à sa présence.

À quel moment de l'année devrais-je installer mon nichoir à merlebleus?

Comme les moineaux domestiques font leur nid très tôt au printemps, vous devez attendre le bon moment avant d'installer les nichoirs destinés aux merlebleus.

Posez le nichoir dès que vous apercevez un pissenlit ou un merlebleu. Si vous le posez trop tôt, vous encouragerez les indésirables comme les moineaux domestiques et les étourneaux sansonnets à s'approprier le nichoir. Ces espèces introduites, qui sont agressives et qui délogent nos espèces indigènes de leurs territoires, n'ont pas besoin de notre aide pour survivre.

Dès que les merlebleus ont fini de nicher pour la saison, enlevez les nichoirs, nettoyez-les et remisez-les jusqu'au printemps suivant. Vous pouvez aussi boucher le trou d'entrée jusqu'à ce qu'il soit temps pour les merlebleus de nicher de nouveau.

En outre, l'emplacement des nichoirs pour les merlebleus est important. Ne les placez pas près d'un parc d'engraissement, d'une grange, d'une cour de ferme ou d'un vieux bâtiment. Vérifiez vos nichoirs régulièrement pour vous assurer qu'ils ne sont pas occupés par des moineaux.

Les mêmes conseils s'appliquent à l'installation de nichoirs pour les hirondelles bicolors.

Merlebleu de l'Est (Christian Chevalier)



Les observations ORNITHOLOGIQUES

Les observations de la chronique « OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES » proviennent des feuillets d'observations quotidiennes. Ces feuillets, que le club distribue gratuitement sur demande aux membres qui veulent nous faire connaître leurs observations, doivent nous être expédiés une fois remplis, selon les dates fixées plus bas.

Qu'est-ce que le feuillet d'observations quotidiennes?

Le feuillet d'observations quotidiennes est la pierre angulaire du système québécois de connaissance et de publication des mentions ornithologiques. Ces informations sont compilées dans la chronique « Observations ornithologiques » de chaque Bulletin. Les mentions les plus intéressantes sont aussi incluses dans la chronique « Les Observations saisonnières » qui paraît dans chaque numéro de la revue QuébecOiseaux. Elles sont reprises aussi à l'échelle nord-américaine dans la revue Field Notes de l'ABA (American Birding Association).

À quoi servent nos observations?

La compilation des observations contribue à mieux faire connaître nos oiseaux, leur statut, leur répartition, leurs comportements, etc. Les mentions contenues dans nos feuillets sont saisies et intégrées à la base de données EPOQ (Étude des populations d'oiseaux du Québec). Cette base est un atout majeur pour la recherche scientifique ainsi que la protection des oiseaux et de leurs habitats. Le simple geste de remplir un feuillet d'observations contribue à l'avancement de nos connaissances sur les oiseaux. Il importe alors de bien le remplir et de respecter les règles suivantes :

- 1- Indiquer de façon précise la localité et le site (s'il y a lieu) d'où proviennent vos observations. Ex. : Lévis (Pointe de la Martinière).
- 2- Écrire la date au complet (le mois en lettres). (Ex. : 31 octobre 2000). Il faut remplir un feuillet par jour.
- 3- Préciser l'heure en utilisant le système international. (Ex. : de 17 h 30 à 18 h 15).
- 4- Bien indiquer le nom des observateurs en commençant par celui qui remplit le feuillet.
- 5- Inscrire sur votre feuillet le plus précisément possible la quantité de toutes les espèces observées au cours de votre sortie. Il vaut mieux indiquer un chiffre approximatif plutôt que de cocher (•) l'espèce.
- 6- Souligner les espèces observées afin d'éviter des erreurs de ligne.
- 7- Mettre « Note » à côté d'une espèce afin d'indiquer qu'il y a des commentaires ou une description au dos du feuillet. Indiquer s'il s'agit d'un mâle, d'une femelle ou d'un jeune. Documenter toute mention concernant des espèces peu fréquentes ou des comportements intéressants. Communiquer sans délai à la ligne rouge l'observation d'une espèce non inscrite sur le feuillet.
- 8- On peut utiliser le code « sp. » pour souligner l'importance de la présence d'un certain oiseau. Ce code est utilisé lorsque l'observateur n'a pas pu identifier l'espèce. (Ex. : Mouette sp. signifie qu'on est sûr qu'il s'agit d'une mouette mais qu'on n'a pu identifier l'espèce.)
- 9- Ne pas utiliser un crayon de plomb, prendre plutôt un stylo.
- 10- Ne nous expédier que des feuillets pour vos excursions sur le territoire du COQ (voir la carte du COQ). Veuillez s.v.p. faire parvenir les autres feuillets aux Clubs correspondants. Les adresses se trouvent au verso des feuillets. Adresse pour les envois :

Club des ornithologues de Québec

A/S Jacques Lachance
Domaine de Maizerets
2000, boul. Montmorency
Québec (Québec) G1J 5E7

- 11- Afin d'éviter les retards, nous faisons paraître dans chaque Bulletin la date limite de réception des feuillets selon les périodes d'observation. Nous vous prions de toujours la consulter et de la respecter, car de cela découle un bon traitement et une bonne analyse de vos mentions.


Période d'observation

Décembre, janvier, février
Mars, avril, mai
Juin, juillet
Août, septembre,
octobre, novembre

Date limite de réception

5 mars
5 juin
5 août
5 décembre

Région ornithologique du COQ



Comment lire les statistiques sur les espèces ?

À côté du nom de chaque espèce, le N indique le nombre de mentions que nous avons reçues pour la saison. Entre parenthèses, celles-ci sont ventilées par mois.

Automne 2008 | août à novembre

La saison automnale ornithologique aura commencé sous le même signe familier que l'été : la pluie et le vent. La loi de la moyenne nous a rattrapé, et enfin, nous avons eu droit à un automne bien dans la moyenne et heureusement, moins arrosé que notre bref été nordique. Cependant, la migration d'espèces terrestres a été généralement pauvre, surtout en ce qui concerne les passereaux, et sans moments forts. En novembre, alors qu'il ne se passe plus grand-chose en dehors de l'eau, un impressionnant redoux s'empare de la province, amenant avec lui quelques passagers clandestins de systèmes dépressionnaires en provenance du sud : un lot de parulines tardives, un Pic à tête rouge et deux **Hirondelles à front brun**. Une fois la poussière retombée, nous avons eu droit à une petite avalanche de Harfangs des neiges et de Chouettes épervières, le début d'un hiver très productif comme on n'en avait pas vu depuis 2000-01 pour cette dernière espèce.

Malgré tout, nous avons eu droit à une brochette de raretés très diversifiées taxonomiquement : **Oie à bec court**, Fulmar boréal, Puffin des Anglais, **Avocette d'Amérique**, Mouette de Franklin, Labbe à longue queue, **Sterne de Forster**, **Sterne caugek**, **Tourterelle turque**, Traquet motteux et biens d'autres. Disons que les aquatiques n'ont pas déçu!

Sur une note positive, je tiens à souligner que le feuillet électronique est parvenu à la parité avec le feuillet papier, soit 369 et 372 respectivement pour un grand total de 741 feuillets, une excellente récolte bien au-delà de la moyenne. Le COQ a maintenant une machine bien rodée et les deux types de feuillets sont tout à fait les bienvenus. Simple rappel pour ceux qui aimeraient essayer le feuillet en ligne, il suffit d'aller sur le site de Denis Lepage au <www.oiseauxqc.org> et de cliquer sur « Feuillet interactif ».

Agrippez vos jumelles, le printemps s'en vient !
Olivier Barden, comité des observations

Vous aurez peut-être remarqué que l'ordre de présentation des espèces a changé au cours des derniers bulletins. En effet, entre autres changements, ce sont maintenant les canards et non les plongeurs qui arrivent en premier. Ce nouvel ordre taxinomique respecte celui adopté dans le feuillet d'observations quotidiennes, qui lui-même dérive de la classification en vigueur à l'American Ornithologists' Union (AOU). Cette classification en constante évolution reflète les nombreuses connaissances acquises dans la biologie des oiseaux. Il faut donc s'attendre à ce qu'il y ait d'autres modifications dans les prochaines années, au fur et à mesure des nouvelles découvertes.

Rappel concernant les feuillets d'observations quotidiennes

Certains d'entre vous utilisent des feuillets à imprimer pour nous communiquer leurs observations. Ces feuillets ne comportent pas les cases nécessaires à la codification et ont le désavantage d'être répartis sur deux pages. Nous vous demandons plutôt d'utiliser le feuillet d'observations conventionnel, disponible sans frais en communiquant avec Lucie Vézina au 418-647-4367. Je vous rappelle que chaque feuillet ne doit contenir que les observations d'un seul site ou localité et d'une seule journée; le résumé d'une excursion d'un jour dans la région de Charlevoix ou pire, celui d'une fin de semaine à quatre sites différents, c'est plutôt difficile à traiter pour les compilateurs!

Et finalement, plusieurs personnes consacrent beaucoup de temps et d'énergie à la rédaction de leurs feuillets. Assurez-vous qu'ils fassent partie des données servant à la rédaction des Observations en nous les faisant parvenir le plus rapidement possible à la fin de chaque saison ornithologique. Les dates de tombée ne nous permettent pas d'attendre les retardataires indéfiniment!

Vous pouvez vous procurer (gratuitement bien sûr!) des feuillets vierges au magasin Le Naturaliste (2925, chemin Sainte-Foy, Québec) et y déposer vos feuillets remplis. Nous nous chargerons de les acheminer au compilateur par la suite. Une autre possibilité : postez vos feuillets directement à Jacques Lachance au 683, rue des Pélicans, Lévis, Qc, G6V 6Y4. Cela permettra aux retardataires de gagner quelques jours pour l'envoi de leurs feuillets, ce qui peut faire la différence entre « juste à temps » ou « désolé, trop tard! ».

Merci de votre collaboration et continuez de nous faire parvenir vos précieuses observations, de la façon qui vous conviendra le mieux.

Jacques Lachance, responsable du comité des observations

ENCADRÉS : petit mot afin de rafraîchir la mémoire du lecteur sur la signification des encadrés autour de certaines espèces dans les « Observations ». Nous utilisons deux niveaux d'encadrés : le plus mince entoure les mentions rares; le plus épais entoure les mentions exceptionnelles.

Statistiques sur les feuillets

	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Total
Nombre de feuillets	169	224	196	152	741
Nombre de mentions	3740	4887	4964	2535	16126
Nombre moyen mentions/feuillet	22,1	21,8	25,3	16,7	21,8
Nombre d'espèces					256



Les anatidés

Des 31 espèces d'anatidés identifiées sur notre territoire au cours de l'automne, une seule se démarque par sa rareté : l'**Oie à bec court**. Cet oiseau a été récolté lors d'une chasse de l'Oie des neiges en bordure du fleuve, quelque part entre Cap-St-Ignace et St-Roch-des-Aulnaies le 6 octobre, par P. Dupuis. Des photos du spécimen, une oie adulte, ont pu être examinées. Il s'agit donc d'une quatrième présence régionale pour cette petite oie européenne, et d'une deuxième en moins d'un an.

Observations par ordre décroissant du nombre de mentions

Espèce	N(A,S,O,N)	Dernière mention	Site	Observateur(s)
Canard colvert	414 (82,126,117,89)			
Canard noir	345 (54,98,113,80)			
Sarcelle d'hiver	208 (29,63,78,38)			
Oie des neiges	174 (5,40,81,48)			
Bernache du Canada	164 (20,60,53,31)			
Fuligule à collier	134 (8,40,61,25)			
Garrot à œil d'or	129 (13,32,40,44)			
Harle couronné	120 (17,22,61,20)			
Petit Fuligule	108 (4,12,58,34)			
Canard chipeau	105 (22,45,30,8)	18 nov.	Montmagny	R. Gingras, M. Breton
Canard pilet	102 (14,33,32,23)			
Canard d'Amérique	84 (8,23,41,12)	18 nov.	Montmagny	R. Gingras, M. Breton
Canard souchet	75 (18,15,26,16)	18 nov.	Montmagny	R. Gingras, M. Breton
Fuligule milouinan	68 (3,7,26,32)			
Sarcelle à ailes bleues	65 (15,29,20,1)	1 ^{er} nov.	Montmagny	J. Lachance
Eider à duvet	54 (16,4,21,13)			
Grand Harle	52 (2,4,8,38)			
Canard branchu	45 (14,27,4,0)	6 oct.	Cap Tourmente	J. Cousinard
Macreuse brune*	38 (1,1,13,23)			
Macreuse noire	29 (1,1,11,16)			
Macreuse à front blanc	27 (4,5,12)	15 nov.	Baie de Beauport	G. Cyr, G. Lord et al.
Harle huppé	27 (2,2,16,7)			
Harelde kakawi	23 (0,0,10,13)			
Petit Garrot	19 (0,2,13,4)			
Érismature rousse*	16 (1,4,9,2)	1 ^{er} nov.	Montmagny	M. Raymond
Fuligule à tête rouge*	14 (2,8,2,2)	15 nov.	Montmagny	J. Lachance
Garrot d'Islande	9 (0,0,2,7)			
Bernache de Hutchins	8 (0,0,6,2)			
Bernache cravant	1 (0,0,0,1)	8 nov.	Lévis	J. Lachance
Oie de Ross*	2 (0,0,0,2)	9 nov.	St-Charles	G. Lemelin, L. Messely
Oie à bec court	1 (0,0,1,0)			

*Macreuse brune : Un oiseau de type femelle fréquentait un habitat assez inhabituel pour cette espèce les 1^{er} et 2 novembre (G. Lord, J. Lachance) : le marais à quenouilles de Montmagny!

*Érismature rousse : Toutes les mentions, sauf une, proviennent des bassins d'épuration de Montmagny où un maximum de 4 oiseaux a été atteint le 26 oct. par P. Otis et al. L'autre érismature était sur l'étang du foyer Thérèse-Martin, à Rivière-Ouelle, le 23 août (J. Anctil).

*Fuligule à tête rouge : Exactement le même commentaire que pour l'espèce précédente en ce qui concerne l'origine des mentions. Au plus, deux de ces fuligules ont fréquenté les bassins d'épuration de Montmagny. Un mâle se trouvait sur l'étang du foyer Thérèse-Martin le 25 août (J.-F. Rousseau).

*Oie de Ross : Une jeune Oie de Ross a d'abord été identifiée dans les champs du cap Tourmente le 2 novembre (J. Lachance), puis un adulte de la forme bleue se trouvait sur le lac St-Charles (St-Charles-de-Bellechasse) le 9 nov.

Abondance de certains anatidés

Espèce	Nombre	Date	Site	Observateur(s)
Canard chipeau	75	5 sept.	La Pocatière	C. Auchu
Canard colvert	5 000	2 oct.	Cap Tourmente	R. Gingras
Canard noir	5 000	2 oct.	Cap Tourmente	R. Gingras
	3 000	9 nov.	Baie-Ste-Catherine	S. Denault
	2 800	30 oct.	Baie de Beauport	M. Raymond
Sarcelle à ailes bleues	40	20 sept.	Cap Tourmente	G. Lord
	34	26 sept.	St-Pamphile	J.-G. Chouinard
Canard souchet	53	13 oct.	Montmagny	J. Lachance
Sarcelle d'hiver	6 000	7 sept.	Cap Tourmente	P. Lane
Eider à duvet	930	2 nov.	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Macreuse à front blanc	500	30 août	Trav. Rivière-du-Loup	C. Girard, C. Auchu
Macreuse noire	120	30 oct.	Lévis	R. Gingras
Petit Garrot	30	30 oct.	Baie de Beauport	M. Raymond
Harle couronné	30	8 oct.	BPA de Ste-Foy	G. Lord

Perdrix grise : N = 4 (1,0,0,3)

Trois observations ont été faites à la pointe de Maizerets tandis que l'autre provient du cap Tourmente (6 ind. le 12 novembre, A. Rasmussen).

Gélinotte huppée : N = 59 (4,13,27,15)**Tétras du Canada : N = 1 (0,0,1,0)****Plongeon catmarin : N = 25 (6,3,8,8)****Plongeon huard : N = 48 (11,12,12,13)****Grèbe à bec bigarré : N = 97 (18,36,38,5)****Grèbe esclavon : N = 17 (0,6,7,4)**

On ne l'a pas revu après le 15 novembre (deux grèbes dans la baie de Beauport, G. Cyr et al.)

Grèbe jougris : N = 31 (5,5,17,4)**Fulmar boréal : N = 1 (1,0,0,0)**

Du quai de Rivière-Ouelle le 6 août, J.-F. Rousseau note : « Observation quasi-incroyable. Le fulmar est posé sur l'eau à quelques mètres du quai. À un certain moment, l'oiseau est si près de la structure du quai que je l'observe d'au-dessus! Je peux facilement distinguer à l'œil nu les différentes teintes du bec verdâtre, orangé à la pointe, gris aux « tubulures ». Il s'agit d'un fulmar de forme blanche avec le teint rose-orangé du soleil levant ». L'observation a duré plus d'une heure, l'oiseau dérivant vers l'ouest avec la marée montante. NDLR : ce fulmar pourrait très bien être une victime de la forte éclosion

d'algues rouges observée dans l'estuaire durant l'été. Son comportement amorphe et l'observation faite si près du rivage laisse supposer qu'il était dans un état de santé précaire.

Puffin des anglais : N = 1 (0,1,0,0)

Une deuxième observation de cette espèce à St-Vallier en deux ans, la précédente remontant au 20 août 2006. Cette fois, c'est G. Lord qui a repéré de loin ce puffin remontant le fleuve. L'oiseau s'est approché jusqu'à 500 m et l'observation au télescope a permis de noter le dessus noir uni, la petite tête, le dessous blanc, mais pas la couleur des sous-caudales ni le motif facial exact qui auraient permis d'éliminer l'improbable (mais possible) Puffin d'Audubon. Le vol décrit (battements d'ailes rapides suivis d'un long plané au ras des vagues, montait et descendait en effectuant des courbes) correspond bien toutefois à celui du P. des anglais. Le battement d'ailes du P. d'Audubon est nettement plus rapide que celui du P. des anglais et il est suivi d'un court glissé. Cette observation faite le 14 septembre établit une nouvelle date de départ record pour notre territoire.

Océanite cul-blanc : N = 0!

Fou de Bassan : N = 11 (9,1,0,1)

Quelques fous ont remonté le fleuve jusqu'à Québec en août principalement. Jusqu'à 6 ind. étaient à St-Vallier le 10 août (G. Lord).

Cormoran à aigrettes : N = 233 (78,90,55,10)**Butor d'Amérique : N = 43 (12,19,12,0)****Petit Blongios : N = 1 (1,0,0,0)**

Cet ardéidé de petit format a été brièvement vu en vol par B. Audet aux marais du Nord (Lac-St-Charles), le 28 août, procurant ainsi une rare mention automnale.

Grand Héron : N = 337 (77,105,103,52)**Grande Aigrette : N = 8 (4,4,0,0)**

Ces habituelles visiteuses en dispersion post-nuptiale sont apparues à plusieurs sites tels St-Anselme (rivière Etchemin, S. Bégin, L. Plante, R. Gingras), la rivière St-Charles à Québec (M. Raymond), Berthier-sur-Mer (J. Lachance, N. Hallé et M.-N. Grenier) ainsi qu'au marais Léon-Provancher (S. St-Pierre, M. Blanchet.), jusqu'au 20 septembre pour ces deux derniers sites.

Héron vert : N = 13 (7,6,0,0)

On l'a surpris pour une dernière fois à Montmagny, le 14 septembre (P. Otis, F. Lachance).

Bihoreau gris : N = 25 (13,8,4,0)**Ibis Plegadis : N = 1 (0,0,1,0)**

Un ibis du genre *Plegadis* a été levé au marais Léon-Provancher par B. et M. Barc, le 15 octobre. L'oiseau est passé en vol devant eux à 3 reprises, mais la couleur de l'iris n'a pas pu être notée, ce qui aurait constitué un bon indice pour le différencier de l'Ibis à face blanche, en supposant que l'oiseau présent ait été un adulte. Les immatures des 2 espèces, l'Ibis falcinelle et l'Ibis à face blanche, ont un iris brun à cette période.

Urubu à tête rouge : N = 109 (22,49,38,0)

Un décompte maximum de 40 urubus a été atteint à St-Romuald le 4 septembre par S. St-Pierre. Il a été signalé pour la dernière fois le 19 octobre, simultanément à La Pocatière (C. Auchu, C. Girard) et au cap Tourmente (P. Otis, J.-G. Picard). Le nombre de mentions est élevé, tout comme l'automne dernier.

Balbusard pêcheur : N = 33 (9,15,9,0)

Il nous a quittés le 26 octobre (cap Tourmente, G. Lord).

Pygargue à tête blanche : N = 76 (21,26,18,11)

Un très bon automne pour les amateurs de ce grand oiseau de proie. Le cap Tourmente est le site où on l'a mentionné le plus souvent, avec un maximum de 9 pygargues comptés le 21 septembre par J. Cousinard. La baie de St-Vallier a aussi accueilli quelques individus réguliers. On l'a noté à plusieurs reprises dans le comté de Portneuf et dans Lotbinière, et plus loin du fleuve dans le secteur de St-Malachie et de St-Léon-de-Standon.

Busard St-Martin : N = 113 (24,39,40,10)**Épervier brun : N = 90 (17,40,30,3)**

Le meilleur passage rapporté a eu lieu au cap Tourmente le 4 octobre, alors que P. Lane a compté 125 Éperviers bruns en migration.

Épervier de Cooper : N = 31 (8,6,13,4)

Il semble poursuivre son implantation dans la partie est du territoire comme le suggèrent les 3 juvéniles quémendant de la nourriture à un adulte dans une jeune érablière de La Pocatière, le 17 août (C. Auchu, C. Girard). Les observateurs notent qu'à leur connaissance, il s'agirait de la première mention de nidification à La Pocatière et probablement la plus à l'est au Québec. Au cap Tourmente le 25 octobre, J. Lachance rapporte un immature ayant attaqué une Crécerelle d'Amérique mâle près de l'allée d'Ormes. L'épervier a abandonné la poursuite après quelques acrobaties du petit faucon. Il a semblé à l'observateur que les intentions de l'épervier étaient de nature « alimentaire ».

Autour des palombes : N = 33 (1,7,18,7)

Jusqu'à 6 ind. sont observés en migration le 4 octobre au cap Tourmente (P. Lane). Un jeune est trouvé mort suite à une collision avec une fenêtre d'édifice à Sillery le 23 novembre (A. Couture).

Buse à épaulettes : N = 13 (4,7,2,0)**Petite Buse : N = 16 (12,4,0,0)**

Petit automne, et plus rien après le 19 septembre. A. Rasmussen et J. Bernier en dénombrent 90 au cap Tourmente le 10 septembre, quoiqu'il en soit sûrement passé bien plus si on se fie aux 869 dénombrées à Tadoussac le même jour.

Buse à queue rousse : N = 106 (1,8,64,33)

Le décompte maximal appartient à P. Lane avec 276 queues rousses au cap Tourmente le 4 octobre.

Buse pattue : N = 69 (0,0,45,24)

Aucune mention en septembre, on doit attendre au 4 octobre à Leclercville pour la première (COQ, L. Messely resp.). Jusqu'à 21 pattues sont dénombrées sur l'île aux Grues le 1^{er} novembre par P. Lane et J. Labrecque.

Aigle royal : N = 6 (0,1,3,2)

C'est bien peu comparativement à la moyenne des dernières années.

Les individus aux 2 extrêmes du spectre de migration étaient séparés par plus de 2 mois, soit le 16 septembre au cap Tourmente (F. et R. Dion) et le 22 novembre à Les Saules (L. Messely).

Crécerelle d'Amérique : N = 68 (13,35,20,0)

Le déclin se poursuit. Elle nous quitte très tôt, soit le 26 octobre au cap Tourmente (P. Normand, G. Lord).

Faucon émerillon : N = 63 (13,35,20,1)**Faucon gerfaut : N = 2 (0,0,1,1)**

Un mâle adulte de forme grise chasse à marée basse au-dessus de l'anse Mercier à St-Vallier le 19 octobre (L. Messely) puis un ind. de forme foncée chasse des Canards colverts et des pigeons à La Pocatière le 21 novembre (C. Auchu, C. Girard).

Faucon pèlerin : N = 64 (14,29,17,4)**Rôle de Virginie : N = 3 (2,1,0,0)****Marouette de Caroline : N = 5 (5,0,0,0)****Gallinule poule d'eau : N = 7 (3,2,2,0)**

La dernière est vue le 12 octobre au cap Tourmente par N. Hallé et M.-N. Grenier. La veille, J. Anctil mentionne un immature à Charny, un site plutôt inhabituel et, à première vue, dépourvu d'habitat convenable.

Foulque d'Amérique : N = 80 (4,9,46,21)

Il faut remonter à 1998 (81 mentions) pour retrouver un automne aussi productif. Jusqu'à 15 foulques étaient présentes au cap Tourmente le 26 octobre (L. Messely). Elle nous quitte le 15 novembre à Montmagny (L. Messely, G. Cyr).

Épervier brun (Jean-Guy Chouinard)



La migration automnale des limicoles

La migration automnale aura été moyennement productive, quoique la deuxième moitié ait connu plus de piquant que la première, à l'inverse de ce dont nous sommes habitués. Le palmarès suivant illustre ce fait : Bécassin à long bec, Phalarope à bec étroit (record de départ) et bien sûr la star du cap Tourmente cet automne, l'**Avocette d'Amérique**. Une rare mention de **Chevalier semipalmé** nous est parvenue, malheureusement sans détails. Malgré que certaines espèces régulières nous aient échappé ou aient failli le faire par leur étonnante rareté cet automne (Maubèche des champs, Courlis corlieu, Bécasseau roussâtre), un total confortable de **30** espèces de limicoles a été atteint.

Les amateurs du bassin de Montmagny ont dû attendre en octobre avant d'y voir de l'action, les pluies diluviennes de l'été ayant maintenu le niveau de la rivière du Sud à un débit insupportable, affectant le nombre de chevaliers et compagnie. Un nouveau site prometteur semble s'améliorer à chaque année depuis sa construction avec en 2008 la présence de Phalaropes à bec étroit et du Bécasseau de Baird : les étangs d'épuration de La Durantaye. Plusieurs nombres importants ont été signalés, et ce, aux quatre coins du territoire.

Observations par ordre décroissant du nombre de mentions

Espèce	N (A,S,O,N)	Arrivée Départ	Site	Observateur(s)
Grand Chevalier	111 (21,33,51,6)	A : 8 juil. D : 6 nov.	Montmagny Montmagny	R. Gingras F. et R. Dion
Chevalier grivelé	79 (53,20,6,0)	D : 25 oct.	Montmagny	P. Otis
Petit Chevalier	76 (36,25,14,1)	A : 12 juil. D : 1 ^{er} nov.	Rivière-Ouelle Montmagny	C. Auchu, C. Girard P. Otis
Pluvier semipalmé	76 (33,32,11,0)	A : 8 juil. D : 26 oct.	St-Vallier Île aux Coudres	R. Gingras O. Barden, S. Denault, S. Belleau
Bécasseau semipalmé	75 (41,30,4,0)	A : 8 juil. D : 11 oct.	St-Vallier Rivière-Ouelle	R. Gingras C. Auchu, C. Girard
Bécasseau minuscule	70 (49,21,0,0)	A : 5 juil. D : 30 sept.	Rivière-Ouelle Cap Tourmente	C. Auchu, C. Girard P. Otis
Pluvier kildir	61 (28,27,4,2)	D : 10 nov.	Portneuf	O. Barden
Bécasseau à poitrine cendrée	44 (8,27,9,0)	A : 17 août D : 19 oct.	La Durantaye La Pocatière	P. Otis C. Auchu, C. Girard
Chevalier solitaire	41 (25,15,1,0)	A : 10 août D : 4 oct.	Marais Léon-Provancher La Pocatière	G. Cyr C. Auchu, C. Girard
Bécassine de Wilson	39 (6,8,23,2)	Observée en décembre		
Pluvier argenté	38 (13,12,11,2)	A : 30 juin D : 1 ^{er} nov. 1 ^{er} nov.	Rivière-Ouelle Île aux Grues Cap-St-Ignace	C. Auchu, C. Girard P. Lane, J. Labrecque P. Otis
Bécasseau variable	35 (0,9,18,8)	A : 7 sept. D : 15 nov.	Kamouraska St-Vallier	C. Girard, C. Auchu J. Lachance
Bécasseau sanderling	30 (5,15,8,2)	A : 19 juil. D : 15 nov.	Maizerets St-Vallier	G. Cyr J. Lachance
Pluvier bronzé	28 (7,12,7,2)	A : 16 août D : 1 ^{er} nov. 1 ^{er} nov.	St-Denis (Kamouraska) Cap-St-Ignace Rivière-Ouelle	C. Girard, C. Auchu P. Otis P. Otis
Avocette d'Amérique*	27 (0,5,22,0)	A : 28 sept. D : 19 oct.	Cap Tourmente Cap Tourmente	C. Vachon, N. Caron, J. Normandeau G. Lord
Bécasseau à croupion blanc	25 (12,5,6,2)	A : 5 août D : 9 nov.	St-Vallier St-Vallier	G. Lord J. Lachance
Bécasseau de Baird	21 (11,10,0,0)	A : 23 août 23 août D : 20 sept. 20 sept.	St-Vallier La Durantaye St-Vallier Montmagny	J. Lachance COQ, G. Lord resp. L. Messely N. Hallé, M.-N. Grenier
Phalarope à bec étroit*	19 (10,0,3,6)	A : 12 août D : 6 nov.	La Durantaye Montmagny	G. Lord F. et R. Dion
Tournepipier à collier	17 (7,8,2,0)	A : 13 août D : 26 oct.	Rivière-Ouelle Île aux Coudres	J.-F. Rousseau O. Barden, S. Denault, S. Belleau
Bécassin roux*	13 (3,7,3,0)	A : 12 juil. D : 25 oct.	Rivière-Ouelle Montmagny	C. Auchu, C. Girard P. Otis



Contribuez à protéger des territoires réputés pour les oiseaux : l'île aux Basques et le marais Léon-Provancher.

Devenez membre de la Société Provancher.

La Société Provancher
d'histoire naturelle du Canada
1400 route de l'Aéroport
Québec (Québec) G7A 2A3

Membre individuel : 25 \$
Carte familiale : 30 \$
Membre corporatif : 50 \$

Téléphone : 418-831-4188
Télécopieur : 418-831-8744

provancher@videotron.ca
www.provancher.qc.ca



CRAC
Aliments Sains
690 St-Jean, Québec
P.Q. G1R 1P8

tél.:(418)647-6881
ouvert 7 jours

Pour des activités de plein-air vraiment «santé», nous offrons une gamme complète de produits naturels incluant de nombreux prêts-à-manger délicieux, nutritifs et pratiques.

Bien manger tout en mangeant bien!

LE NATURALISTE
Venez vivre vos passions
«La plus grande librairie sur les sciences et la nature au Québec»

Nikon Fieldscope 82mm
Nikon Monarch ATN 8x21mm

«Plus de 160 modèles de jumelles et télescopes»

«Le vrai spécialiste en ornithologie au Québec»

www.lenaturaliste.ca
2925, Chemin Sainte-Foy
Téléphone (418) 653-2444 ou le 1-877-653-2444

Centre écologique de Port-au-Saumon
Camp de sciences naturelles

Tu veux découvrir les splendeurs de la nature?

Astronomie, écologie marine et forestière, escalade, tir à l'arc, feux de camp et bien plus

Tu veux vivre toute une aventure?

17 ans

POUR LES MEMBRES DU COQ :
10% de rabais sur les séjours compris entre le 22 juin et le 4 juillet et entre le 3 août et le 15 août 2008

1-877-434-2209
www.cepas.qc.ca

Bécasseau violet	13 (0,0,3,10)	A : 26 oct.	Baie-Ste-Catherine, Île aux Coudres	O. Barden, S. Denault, S. Belleau
		26 oct.	Baie de Beauport	G. Cyr, J. Bernier
		Observé en décembre		
Bécasse d'Amérique	11 (3,2,5,1)	D : 7 nov.	Québec	S. Deladurantaye
Bécasseau maubèche	10 (3,7,0,0)	A : 16 août	Kamouraska	C. Girard, C. Auchu
		D : 25 sept.	Kamouraska	F. et R. Dion
Barge hudsonienne	6 (0,3,3,0)	A : 21 sept.	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
		D : 19 oct.	La Pocatière	C. Auchu, C. Girard
Bécasseau à échasses	5 (3,0,2,0)	A : 17 août	Montmagny	G. Cyr
		D : 6 oct.	Montmagny	P. Otis, A. Rasmussen
Bécassin à long bec*	5 (0,0,5,0)	A : 19 oct.	Montmagny	M. Lavoie
		D : 27 oct.	Montmagny	M. Lavoie
Courlis corlieu	2 (2,0,0,0)	A : 15 août	St-Vallier	J. Lachance
		D : 16 août	Kamouraska	C. Girard, C. Auchu
Phalarope de Wilson*	2 (1,1,0,0)	A : 29 août	St-Vallier	J. Lachance, D. Boutin
		D : 21 sept.	Montmagny	L. Laberge
Bécasseau roussâtre	1 (0,1,0,0)	D : 6 sept.	St-Vallier	J. Lachance
Chevalier semipalmé	1 (0,1,0,0)	D : 12 sept.	St-Vallier	J. Anctil

***Avocette d'Amérique :** C. Vachon et N. Caron ont eu toute une surprise le 28 septembre en découvrant une avocette parmi les canards au fond du marais des Graves. L'avocette a été retrouvée le lendemain dans le grand étang de la Petite-Ferme et y est demeurée jusqu'à la fin de son long séjour qui a fait de nombreux heureux. La courbure relativement faible de son bec suggérait un mâle.

***Phalarope à bec étroit :** Il s'agit d'un nombre record de mentions. La plupart des observations en août ont été réalisées sur des étangs d'épuration. Un Phalarope hyperboréen hypertardif a été découvert le 26 octobre dans le marais de Canards Illimités à Montmagny (P. Otis, F. Lachance, A. Rasmussen) et y est demeuré jusqu'à la date record du 6 novembre.

***Bécassin roux :** Les deux individus vus le 25 octobre à Montmagny n'étaient qu'à 5 jours du record de départ provincial établi à Québec en 1972.

***Bécassin à long bec :** Un juvénile a été observé tantôt dans le bassin à Montmagny, tantôt dans le surprenant marais de Canards Illimités à quelques centaines de mètres de là. On dit que le B. à long bec fréquente plus les milieux d'eau douce que le B. roux...



VORTEX



Les jumelles et lunettes de repérage Vortex.

Tous les produits Vortex sont non seulement étanches et durables mais possèdent aussi une garantie à vie **sans condition**.

La série Stokes Birding vous impressionnera par sa qualité d'optique et son excellent rapport qualité-prix.



photo: Alain Goulet



www.vortexoptics.com

Les produits Vortex sont distribués au Canada par
Paul Grant, 951 Gordon St., Guelph, ON N1G 4S1
vortexcanada@sympatico.ca

Disponibles chez Le Naturaliste, Ste-Foy, au magasin Latulippe, Québec ainsi qu'à plusieurs autres magasins à la grandeur de la province.
Veuillez consulter notre site internet www.vortexoptics.com

*Phalarope de Wilson : J. Lachance et D. Boutin observent un probable adulte en plumage d'hiver sur la pointe Samson de St-Vallier. La mention de Montmagny n'était malheureusement pas accompagnée de détails.

Abondance de certains limicoles

Espèce	Nombre	Date	Site	Observateur(s)
Pluvier argenté	500	1 ^{er} nov.	Île aux Grues	P. Lane, J. Labrecque
Pluvier bronzé	42	1 ^{er} nov.	Cap-St-Ignace	P. Otis
Pluvier kildir	72	17 août	St-Charles-de-Bellechasse	J. Lachance
Bécasseau sanderling	157	26 oct.	Baie-Ste-Catherine	O. Barden, S. Denault, S. Belleau
Bécasseau de Baird	14	30 août	St-Vallier	J. Lachance
Bécasseau à poitrine cendrée	48	6 sept.	St-Vallier	J. Lachance
Bécasseau violet	80	26 oct.	Baie-Ste-Catherine	O. Barden, S. Denault, S. Belleau
Bécasseau variable	1500	1 ^{er} nov	Île aux Grues	P. Lane, J. Labrecque
Bécassine de Wilson	14	4 oct.	Leclercville	COQ, L. Messely resp.
Bécasse d'Amérique	7	12 oct.	Deschambault	J. Lachance
Phalarope à bec étroit	4	12 août	La Durantaye	G. Lord

Mouette de Bonaparte : N = 34 (19,6,5,4)

J. Lachance dénombre pas moins de 115 Bonapartes à St-Vallier le 5 août, presque toutes des adultes, conséquence potentielle des forts vents du nord-est connus au début du mois qui ont notamment propulsé des Mouettes tridactyles jusqu'à Ottawa!

Mouette de Franklin : N = 1 (0,0,1,0)

G. Lemelin a la chance de dénicher une Mouette de Franklin en plumage de 1^{er} hiver au lac St-Charles à St-Charles-de-Bellechasse le 24 octobre, toujours très rare à l'automne chez nous.

Goéland brun : N = 2 (0,2,0,0)

Ces 2 petites mentions se distinguent par leur date hâtive, soit un juvénile déjà le 6 septembre dans la baie de Beauport (G. Cyr) et un adulte le 13 septembre à St-Vallier (J. Lachance, C. Vachon et N. Caron)

Goéland bourgmestre : N = 6 (0,0,0,6)

Son apparition relativement hâtive se fait simultanément à Lévis (L. Messely, G. Lemelin) et dans la baie de Beauport (G. Cyr).

Goéland marin : N = 270 (58,66,75,71)

Mouette tridactyle : N = 19 (11,3,2,3)

La marée rouge d'algues toxiques dans l'estuaire semble avoir affecté la boussole de certaines Mouettes tridactyles. M. Raymond en voit une à l'embouchure de la rivière St-Charles les 5 et 15 août alors que C. Auchu et C. Girard observent un juvénile nageant doucement sur un étang de décantation à La Pocatière le 17 août.

Guifette noire : N = 1 (1,0,0,0)

Pas moins de 8 juvéniles se sont donnés rendez-vous avec J. Lachance à St-Vallier le 30 août.

Goéland à bec cerclé : N = 473

(104,149,131,89)

Le dortoir de la baie de Beauport abritait environ 2000 individus le 23 octobre, dénombrés à partir de la pointe de Ste-Pétronille (P. Otis).

Goéland argenté : N = 299 (72,76,82,69)

Des vents du sud-ouest offraient des conditions de migration idéales aux goélands le 9 novembre. O. Barden évalue à 600 le nombre de G. argentés en vol au-dessus de la baie de Beauport ce jour-là.

Goéland arctique : N = 32 (0,0,6,26)

Excellent début de saison pour lui débutant avec une arrivée hâtive dès le 23 octobre à Rivière-Ouelle (J.-F. Rousseau). Un maximum imposant de 78 ind. est atteint à Rivière-Ouelle le 30 novembre (C. Auchu, C. Girard).



Mouettes tridactyles (Christian Chevalier)

MÉDIOM
INTERNET



OCTAS

2 0 0 5

Finaliste

418 À LOUER

Équipe multimédia
talentueuse, dynamique
et créative.
Rapport qualité/prix
sans compromis.
Plusieurs prix à son actif.

Référence disponible sur
demande.

2004

Médiom Internet est nominée comme finaliste au prestigieux concours Les Mercuriades, catégorie Stratégie Internet.

2005

Médiom Internet récidive ... elle est nominée comme finaliste pour le prestigieux concours des Octas, catégorie intranet.

Cette équipe gagnante est à votre disposition, profitez-en!!!

www.mediom.com

418.640.7474 514.940.0937

Sterne pierregarin : N = 11 (7,3,1,0)

Sterne de Forster : N = 1 (0,1,0,0) En attendant la Sterne caugek à la pointe de l'Islet à Tadoussac le 26 septembre, O. Barden, S. Denault et S. Belleau ont la chance de voir passer une Sterne de Forster juvénile à quelques mètres d'eux. Les observateurs suivent son parcours au télescope alors qu'elle pénètre l'espace aérien du COQ et la perdent de vue alors qu'elle contourne la pointe Noire de Baie-Ste-Catherine. Selon les règles de l'American Birding Association, ce qui compte c'est de quel côté d'une frontière ou d'une autre délimitation géographique se trouve l'oiseau rare, et non de quel côté se trouvent nos pieds!

Sterne Caugek : N = 1 (0,0,1,0)

La sensationnelle Sterne caugek adulte observée à intermittence en Haute-Côte-Nord aurait fait au moins une apparition dans le territoire du COQ, par la peau des dents encore une fois. À partir du quai de Tadoussac le 3 octobre, R. Pintiaux l'observe s'éloigner vers le sud-ouest pour rejoindre vraisemblablement la batture aux Alouettes. De plus, R. et F. Dion la revoient entrer dans le fjord du Saguenay le 8 octobre. Il s'agit d'une deuxième présence au Québec (1^{re} documentée) et bien sûr la première dans le territoire du COQ.

Labbe parasite : N = 3 (0,3,0,0)

Toutes les mentions ont été réalisées par vent nordet à St-Vallier le 7 septembre.

Labbe à longue queue : N = 1 (1,0,0,0)

La chance sourit à J.-F. Rousseau le 25 août à sa énième visite au quai de Rivière-Ouelle, alors qu'il est récompensé par le quatrième Labbe à longue queue de l'histoire dans le territoire du COQ. Voici des éléments de son excellente description d'un juvénile de forme foncée : « Au loin, le labbe me semble d'abord entièrement sombre, brun presque noir. L'oiseau vole à bonne hauteur au-dessus de l'eau (15-20 pieds) d'un vol léger, bondissant, avec de grands coups d'ailes comme une sterne. Plus près, l'allure svelte et élancée me semble différente de celle des Labbes parasites que j'ai vus bien plus souvent [...] les sous-caudales sont fortement barrées de blanchâtre ou crème (ni cannelle ni roux). Les barres sont fortes et contrastées et visibles de loin » (J.-F. R.). De plus, un oiseau qui pourrait fort probablement être

le même individu a été vu et photographié à Tadoussac le lendemain. Finalement, ajoutant à la rareté de l'observation, il semble que chez les juvéniles de cette espèce, la forme sombre représente environ 25 % seulement de tous les oiseaux.

Guillemot marmette : N = 1 (0,0,1,0)

L'exclusivité de cette espèce inusitée à l'automne revient à C. Auchu et C. Girard qui en signalent un à Rivière-Ouelle le 5 octobre.

Petit Pingouin : N = 6 (0,1,4,1)

C. Auchu et C. Girard obtiennent un nombre automnal record de 36 ind. à Rivière-Ouelle. Le dernier sera vu en eau douce à Ste-Pétronille le 8 novembre par G. Cyr et A. Côté.

Guillemot à miroir : N = 10 (1,1,4,4)**Macareux moine : N = 3 (0,1,2,0)**

C. Auchu et C. Girard interceptent un au quai de Rivière-Ouelle le 21 septembre alors qu'il est accompagné par 2 Petits Pingouins. Les mêmes observateurs récidivent à la pointe de Rivière-Ouelle le 11 octobre. Probablement le même oiseau a été revu le lendemain par L. Messely et J. Goulet.

Pigeon biset : N = 195 (35,57,48,55)**Tourterelle turque : N = 1 (1,0,0,0)**

La désormais célèbre Tourterelle turque de Saint-Anselme est réapparue sur le terrain de S. Audet et R. Labadie le matin du 21 août en compagnie d'une Tourterelle triste. Elle est restée une dizaine de minutes puis elle est repartie pour de bon. Les propriétaires font un excellent suivi de leurs mangeoires et soyez assurés que si l'oiseau revient, nous serons promptement informés.

Tourterelle triste : N = 352 (64,104,108,76)**Coulicou à bec noir : N = 1 (1,0,0,0)**

La seule mention de l'automne provient de Pont-Rouge où F. et R. Dion observent un oiseau le 19 août. C'est un adulte au plumage usé.

Grand-duc D'Amérique : N = 9 (0,2,4,3)**Harfang des neiges : N = 28 (0,0,1,27)**

Cela faisait longtemps qu'on avait assisté à une telle invasion si tôt en saison. Dès le 26

octobre, O. Barden, S. Denault et S. Belleau repèrent un individu à l'île aux Coudres. Par la suite, on voit des harfangs un peu partout sur le territoire, tant sur la rive nord que sur la rive sud. Jusqu'à 14 oiseaux sont dénombrés par S. Denault sur la batture aux Alouettes à Baie-Ste-Catherine.

Chouette épervière : N = 9 (0,0,0,9)

Plusieurs experts avaient prédit une importante incursion de ce strigidé dans le sud du Québec pour cet hiver et à l'évidence, ils ne se sont pas trompés! Au moins 8 oiseaux différents ont été découverts, la plupart dans la dernière semaine de novembre, mettant ainsi la table pour un hiver des plus productifs. Encore là, les mentions sont bien réparties dans le territoire du COQ.

Chouette rayée : N = 11 (4,2,5,0)**Hibou moyen-duc : N = 2 (0,0,1,1)**

Deux oiseaux sont notés cet automne, le premier par R. Lepage à Saint-Raphaël le 5 octobre et le deuxième au cap Tourmente par L. Roy et A. Déry le 1^{er} novembre.

Hibou des marais : N = 1 (0,0,1,0)

La seule mention nous provient de la région de Bellechasse lorsque P. Otis observe un oiseau en roulant sur l'autoroute 20 à la hauteur de St-Michel-de-Bellechasse, à la brunante.

Nyctale de Tengmalm : N = 1 (0,0,1,0)

Un représentant de ce mignon petit hibou est repéré à Ste-Foy le 18 octobre par E. Ouellet.

Engoulevent d'Amérique : N = 5 (4,1,0,0)

Dernière mention le 2 septembre aux Saules par L. Messely.

Martinet ramoneur : N = 9 (9,0,0,0)

Dernières mentions le 23 août à La Pocatière (C. Auchu) et Montmagny (G. Lord et son groupe).

Colibri à gorge rubis : N = 70 (47,23,0,0)

Dernière mention le 23 septembre à St-Pamphile par J.-G. Chouinard. Pas moins de 20 individus sont dénombrés le 2 août par A. Couture au cap Tourmente.

Martin-pêcheur d'Amérique : N = 77 (29,41,7,0)

Il nous quitte assez tôt cette année, la dernière observation étant effectuée le 18 octobre à Montmagny par D. Labarre.

Pic à tête rouge : N = 2 (0,1,0,1)

Cette espèce est observée environ 1 automne sur 2 dans notre région. Nous sommes donc chanceux d'avoir eu 2 oiseaux différents cette année. Le premier est un adulte repéré le 25 septembre au marais Léon-Provancher par J. Ancil tan- dis que le second est un immature observé le 15 novembre à St-Joseph-de-la-Rive par S. Denault. Ce dernier vocalisait passablement (l'oiseau, pas Samuel).

Pic à ventre roux : N = 1 (0,0,1,0)

Une belle surprise attendait M. Crête et M. Hamelin au domaine Joly de Lotbinière le 9 novembre. En effet, ils y observent un Pic à ventre roux mâle dans le boisé situé entre la route 132 et les bâtiments du domaine. Ils ont pu suivre l'oiseau pendant près d'une demi-heure.

Pic maculé : N = 34 (8,23,3,0)

Dernière mention le 7 octobre à Saint-Adalbert par J.-G. Chouinard et J. Dussault.

Pic mineur : N = 212 (48,43,61,60)**Pic chevelu : N = 187 (26,41,73,47)****Pic à dos rayé : N = 2 (0,0,1,1)****Pic à dos noir : N = 12 (0,1,8,3)****Pic flamboyant : N = 136 (49,59,24,4)**

Bien que la dernière mention ait eu lieu le 11 novembre, il sera revu pendant l'hiver.

Grand Pic : N = 43 (5,18,15,5)**Moucherolle à côtés olive : N = 4 (3,1,0,0)**

Dernière mention le 8 septembre à Neufchâtel par G. Cyr.

Pioui de l'Est : N = 12 (8,4,0,0)

Petit automne pour notre pioui. Le dernier est noté le 19 septembre au cap Tourmente par P. Otis.

Moucherolle à ventre jaune : N = 13 (9,4,0,0)

Dernière mention le 18 septembre à St-Raphaël par R. Lepage.

Moucherolle des aulnes : N = 17 (13,4,0,0)

Dernière mention le 8 septembre au cap Tourmente par R. Lepage et R. Jones. Il est bon de rappeler ici que tout moucherolle du type « aulnes-saules » doit être identifié par

la voix, le cri tout au moins. Les critères physiques, l'habitat ou la localisation géographique ne sont pas suffisants pour une identification hors de tout doute.

Moucherolle des saules : N = 1 (1,0,0,0)

La seule mention probante est faite au cap Tourmente le 6 août par R. Lepage.

Moucherolle tchébec : N = 28 (19,9,0,0)

Dernière mention le 25 septembre au domaine de Maizerets par M. Raymond.

Moucherolle phébi : N = 38 (19,16,3,0)

Il nous quitte relativement tôt cette année. Les 3 derniers sont observés le 5 octobre à La Pocatière par C. Auchu et C. Girard.

Empidonax sp : N = 10 (7,3,0,0)**Tyrann huppé : N = 9 (9,0,0,0)**

Dernière mention le 31 août au marais Léon-Provancher par G. Cyr.

Tyrann tritri : N = 25 (25,0,0,0)

Dernière mention le 31 août au marais Léon-Provancher par G. Cyr (un duo tyrannique!). Pour un deuxième automne consécutif, on n'observe aucun tyrann en septembre!

Pie-grièche grise : N = 34 (0,0,15,19)

Comme l'an dernier, P. Lane et J. Labrecque sont les premiers à repérer cette espèce à leur domicile du lac Écho, cette fois-ci 3 jours plus tôt, soit le 10 octobre.

Viréo à tête bleue : N = 74 (15,40,17,2)

Dernière mention le 3 novembre à Neufchâtel par G. Cyr.

Viréo mélodieux : N = 15 (6,9,0,0)

Dernière mention le 19 septembre au cap Tourmente par P. Otis.

Viréo de Philadelphie : N = 32 (14,18,0,0)

Dernière mention le 30 septembre au cap Tourmente par J. Ancil.

Viréo aux yeux rouges : N = 102 (62,38,2,0)

Pas de retardataires notables cet automne comme cela arrive parfois pour cette espèce. Le dernier individu est noté au cap Tourmente le 5 octobre par P. Otis et F. Lachance.

Mésangeai du Canada : N = 20 (0,3,10,7)**Geai bleu : N = 307 (54,82,104,67)****Corneille d'Amérique : N = 515 (106,154,159,96)**

Un rassemblement de 700 oiseaux est noté par J. Ancil le 7 octobre au-dessus de l'érablière du chemin du Roy à St-Augustin-de-Desmaures.

Grand Corbeau : N = 202 (33,55,72,42)

Vingt-cinq individus sont dénombrés parmi les rapaces par G. Lord le 19 octobre dans le ciel du cap Tourmente.

Alouette hausse-col : N = 51 (1,10,32,8)

Le nombre maximal de 300 est atteint à La Durantaye les 10 et 16 octobre, respectivement par R. Gingras et P. Otis.

Hirondelle bicolor : N = 13 (12,1,0,0)

Les nombres de mentions des différentes espèces d'hirondelles qui fréquentent notre territoire ne se rétablissent pas, ce qui semble confirmer leur déclin. Les raisons ne sont pas claires, mais c'est probablement un ensemble de facteurs qui expliquent ce phénomène. La dernière H. bicolor est signalée le 7 septembre à St-Vallier par G. Lord, G. Cyr et J. Lachance.

Hirondelle de rivage : N = 5 (5,0,0,0)

Dernière mention le 16 août au cap Tourmente par M. Raymond et P. Lane.

Hirondelle à front blanc : N = 5 (5,0,0,0)

Dernière mention le 16 août à La Durantaye par G. Cyr.

Hirondelle à front brun : N = 1 (0,0,0,1)

Certes l'une des belles découvertes de la saison, œuvre de R. Pintiaux et de V. Laplante le 11 novembre à La Malbaie. Voici ce que R. Pintiaux a écrit sur le forum de discussion Ornitho-Québec : « Aux alentours de midi. La Malbaie (Charlevoix). Nous sortons du stationnement du Canadian Tire et 2 oiseaux, volant au-dessus de notre voiture, attirent notre attention. Deux Hirondelles! Nous arrêtons la voiture, j'ai le temps de prendre les jumelles et de bien observer les caractéristiques suivantes : croupion orange, queue carrée, dessus de la tête noire, gorge et surtout joues très très pâles! Deux Hirondelles à front brun juvéniles! Mais ce n'est pas tout, ces deux individus semblent filer vers le fleuve, vers le sud-ouest, et quelques instants plus tard, 2 autres Hirondelles passent dans le ciel en suivant cette même direction. Mais là, les individus sont un peu trop haut dans le ciel; j'aperçois le croupion

orange, mais je ne vois ni la gorge ni les joues donc ces deux autres Hirondelles resteront sp. ».

La description ne fait aucun doute. À noter que c'est à ce même endroit qu'on a effectué la première et la seule autre observation probante de cette espèce dans le territoire du COQ, soit le 7 novembre 1999, à peu près en même temps que la première observation provinciale dans le sud du Québec. Les effectifs et l'aire de nidification de l'hirondelle à front brun sont en expansion dans le sud des États-Unis et l'espèce effectue périodiquement des invasions massives dans le nord-est américain, incluant l'est du Canada. Soyons donc aux aguets pour les prochaines fois!

Hirondelle rustique : N = 29 (24,3,2,0)

Le dernier oiseau de la saison fréquentait les abords de la maison Provancher au cap Tourmente le 19 octobre et a pu être observé par plusieurs observateurs de rapaces présents ce jour-là.

Mésange à tête noire : N = 482 (86,140,149,107)

G. Lord repère une mésange leucique le 23 septembre à la base de plein-air de Ste-Foy, plus précisément dans le tunnel de conifères situé au sud du terrain de baseball. Cet individu fréquentera cet endroit tout l'automne et au moins une partie de l'hiver. L'oiseau arbore un plumage blanc parsemé de quelques taches grises. Les flancs sont beiges tandis que les pattes et le bec sont rosés. Elle est dominée par les autres mésanges. Certains experts considèrent le leucisme comme une forme d'albinisme partiel, mais le sujet fait l'objet de débats.

Mésange à tête brune : N = 62 (2,6,37,17)

Les nombreux individus observés dans les basses terres cet automne sont probablement les vestiges de la migration massive observée au Saguenay quelques semaines auparavant.

Sittelle à poitrine rousse : N = 130 (35,33,37,25)

Sittelle à poitrine blanche : N = 138 (22,49,39,28)

Grimpereau brun : N = 42 (3,15,20,4)

Troglodyte de Caroline : N = 8 (3,3,1,1)

Ces mentions concernent 3 oiseaux différents. Le premier, un mâle chanteur, est repéré à vélo par C. Auchu le 23 août à La Pocatière dans le 3^e Rang Ouest. L'oiseau chante énergiquement mais est difficilement visible, comme c'est souvent le cas avec cette espèce, du moins dans nos régions. Il fréquentera cet endroit au moins jusqu'au 12 octobre. Le second individu est trouvé par G. Lemelin à Lévis le 20 septembre et revu le lendemain. Enfin, le troisième oiseau ne reste pas plus de 5 minutes à la mangeoire de R. Lepage à Saint-Raphaël le 5 novembre.

Troglodyte familier : N = 2 (0,2,0,0)

Les 2 mentions se rapportent à l'oiseau qui fréquentaient le cap Tourmente le 1^{er} septembre (G. Cyr et J. Cousinard).

Troglodyte mignon : N = 33 (5,5,21,2)

Le très faible nombre de mentions est difficile à comprendre. Une hypothèse : cette espèce s'est faite discrète en fin d'été au cap Tourmente, où il est normalement fréquent. Et comme beaucoup de feuillets proviennent de ce site année après année... Malgré tout, c'est à cet endroit que R. Lepage voit le dernier oiseau de la saison le 13 novembre.

Troglodyte des marais : N = 1 (3,1,0,0)

Un impressionnant total de 10 individus sont comptés au cap Tourmente le 2 août par A. Couture. P. Otis voit également un oiseau à Montmagny le 3 août. Les 2 der-

niers sont observés le 13 septembre au cap Tourmente par plusieurs observateurs.

Roitelet à couronne dorée : N = 103 (15,37,46,5)

R. Lepage dénombre 60 individus le 5 octobre à Saint-Raphaël.

Roitelet à couronne rubis : N = 164 (4,59,91,10)

Dernière mention le 19 novembre à Neufchâtel par G. Cyr.

Traquet motteux : N = 6 (0,1,5,0)

Le 15 septembre à 8 h 30, C. Marcotte a la surprise de trouver un Traquet motteux dans un endroit à première vue improbable, soit un stationnement situé à l'arrière du Canadian Tire de la rue de l'Église à Ste-Foy. Surprenant quand on pense que seuls quelques petites surfaces gazonnées et quelques rares arbustes poussent à travers ce désert asphalté. Le traquet semblait pourtant s'en contenter puisqu'il fréquentera cet endroit jusqu'au 18 septembre. A-t-il été attiré par les véhicules du Service canadien de la Faune, dont les bureaux sont juste à côté, et sous lesquels il recherchait « protection »?

Merlebleu de l'Est : N = 16 (4,7,5,0)

Jusqu'à 12 individus sont observés par J. Lachance à Berthier-sur-Mer le 13 septembre. Aucune mention en novembre, les 3 derniers oiseaux ayant été notés le 31 octobre au cap Tourmente par plusieurs ornithologues.

Geai bleu (Wayne Lankinen)



Grive fauve : N = 39 (18,19,2,1)

Dernière mention le 26 septembre aux Saules par L. Messely.

Grive à joues grises : N = 9 (0,8,1,0)

La seule séance d'écoute nocturne digne de mention fait état de 26 individus le 26 septembre aux Saules par L. Messely. Les autres observations ont été effectuées au cap Tourmente et au domaine de Maizerets. C'est d'ailleurs au domaine que F. et R. Dion rapporte le dernier individu le 7 octobre.

Grive de Bicknell : N = 1 (0,1,0,0)

Toujours aux Saules, l'ouïe de Louis Messely détecte la seule G. de Bicknell de la saison le 29 septembre.

Grive à dos olive : N = 32 (4,20,8,0)

Dernière mention le 17 octobre au domaine de Maizerets par M. Raymond.

Grive solitaire : N = 60 (11,13,33,3)

Dernière mention le 14 novembre au cap Tourmente par P. Normand, mais l'espèce sera revue cet hiver.

Grive des bois : N = 2 (1,1,0,0)

Deux maigres petites mentions cet automne, c'est bien peu. Dans ce contexte, les 3 oiseaux mentionnés par J.-G. Chouinard et

J. Dussault à St-Adalbert le 4 septembre sont dignes de mention.

Merle d'Amérique : N = 322 (83,83,111,45)

Plusieurs bonnes vagues migratoires furent notées pour cette espèce, la plus marquante étant celle survenue le 25 octobre à La Pocatière quand C. Auchu et C. Girard ont vu passer 450 oiseaux.

Moqueur chat : N = 98 (37,57,4,0)

Dernière mention le 17 octobre au parc Chauveau par L. Messely.

Moqueur polyglotte : N = 4 (2,1,0,1)

R. Gingras a continué à suivre la nidification d'un couple de Moqueurs polyglottes amorcée cet été dans son jardin de St-Léon-de-Standon. Le 10 août, il observe 3 jeunes dont l'un mange un gros « bleuets ». Deux immatures sont encore présents le 31 août. Par ailleurs, G. Cyr compte 2 oiseaux à Neufchâtel le 11 septembre tandis que O. Barden repère un individu à des mangeoires de Portneuf le 10 novembre.

Moqueur roux : N = 5 (2,3,0,0)

Toutes les mentions ne rapportent qu'un seul individu à la fois. La dernière mention est

effectuée le 26 septembre par J. Lachance au cap Tourmente.

Étourneau sansonnet : N = 327 (58,85,106,78)**Pipit d'Amérique : N = 75 (1,27,42,5)**

Les 3 premiers de la saison sont vus par G. Lord à Saint-Vallier le 28 août tandis que les 2 derniers sont notés par L. Messely au cap Tourmente le 6 novembre. Les 500 oiseaux dénombrés par M. Lavoie à St-François-de-Montmagny le 7 octobre constituent un nombre important.

Jaseur boréal : N = 11 (0,0,0,11)

Le premier groupe arrive le 1^{er} novembre à La Pocatière. À cette occasion, C. Auchu et C. Girard comptent 25 oiseaux. Cependant, ce même jour, un individu isolé est repéré au cap Tourmente par G. Lord ainsi que C. Simard et son groupe.

Jaseur d'Amérique : N = 178 (83,58,23,14)

Bonne présence de cette espèce cet automne. Elle prolongera d'ailleurs son séjour jusqu'à l'hiver. Trois cents de ces élégants oiseaux sont observés à l'île aux Coudres le 15 novembre par S. Denault.

Encouragez nos annonceurs du Bulletin !

Chers membres,


Plusieurs annonceurs offrent des rabais sur présentation de la carte de membre du COQ (5 à 10 %). La carte de membre du COQ devrait vous suivre partout, car elle pourrait vous faire économiser!

Si vous avez des idées pour de nouveaux annonceurs, n'hésitez pas à nous en faire part. Pour continuer à vous offrir une adhésion à prix raisonnable et une revue de la qualité du Bulletin ornithologique, qui ne cesse de s'améliorer, il nous faut pouvoir les financer. Même si l'état de nos finances actuelles est bon, plusieurs activités nécessitent le support financier ou logistique de commanditaires et d'annonceurs. Alors si vous connaissez des entreprises ou personnes prêtes à investir pour se faire connaître ou s'associer à nos activités, nous serons très heureux d'échanger avec eux.

Pour votre information et à titre de référence, voici la tarification pour placer une annonce dans le Bulletin ornithologique.

- 340 \$ pour une pleine page
- 175 \$ pour une 1/2 page,
- 90 \$ pour 1/4 de page
- 40 \$ pour une carte d'affaire.

Ces prix comprennent la parution de l'annonce dans 4 numéros consécutifs du Bulletin ornithologique.



Pour plus d'information ou pour nous référer un contact, veuillez communiquer avec Dany Cloutier au 418-849-9684 ou par courriel : danycloutier@ccapcable.com

Les parulines

Après 2 automnes où les amateurs de parulines de la région avaient été particulièrement « gâtés par la nature », l'automne 2008 pourrait avoir un air plutôt banal. Au tableau, on ne constate qu'une seule rareté (P. à gorge grise) et aucune exceptionnelle, de même que des nombres de mentions dans les normales ou plus bas. Par chance, 3 surprenants records de départs ont été établis à l'automne 2008. Le fait saillant de l'automne à n'en point douter : Samuel Denault qui était au bon endroit au bon moment le 15 novembre à St-Joseph-de-la-Rive. L'observateur chanceux rencontre les 3 dernières parulines de l'automne dans la région. La première est une P. à croupion jaune (ici pas trop de surprise), les 2 autres sont une P. à calotte noire (mâle) et une P. à collier (fem.), représentant chacune un nouveau record de départ pour le territoire du COQ. Tout un doublé en plus du Pic à tête rouge!

Tableau des observations par ordre décroissant du nombre de mentions

Espèces	N (A,S,O,N)	Départ	Site	Observateur(s)
Paruline à croupion jaune	214 (31,105,77,1)	15 nov.	St-Joseph-de-la-Rive	S. Denault
Paruline masquée	127 (49,59,19,0)	19 oct.	Cap Tourmente	P. Otis, J.-G. Picard
Paruline à tête cendrée	99 (35,54,10,0)	24 oct.	Cap Tourmente	F. et R. Dion
Paruline à joues grises	95 (32,49,13,1)	1 nov.	Dom. de Maizerets	L. Messely
Paruline jaune	71 (43,26,2,0)	5 oct.	Cap Tourmente	F. et R. Dion
Paruline flamboyante	69 (43,23,3,0)	11 oct.	Cap Tourmente	J. Lachance, D. Boutin
Paruline à gorge noire	67 (26,38,3,0)	5 oct.	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
		5 oct.	Cap Tourmente	F. et R. Dion
Paruline obscure	61 (26,29,6,0)	17 oct.	Neuville	F. et R. Dion
Paruline à calotte noire*	54 (17,29,7,1)	15 nov.	St-Joseph-de-la-Rive	S. Denault
Paruline à flancs marron	46 (26,20,0,0)	29 sept.	Neufchâtel	G. Cyr
Paruline rayée	43 (17,26,0,0)	29 sept.	Dom. de Maizerets	M. Raymond
Paruline verdâtre	37 (1,11,24,1)	1 nov.	Dom. de Maizerets	L. Messely
Paruline noir et blanc	33 (19,11,2,1)	1 nov.	Cap Tourmente	COQ, C. Simard resp.
Paruline bleue	27 (13,12,2,0)	5 oct.	St-Raphaël	R. Lepage
Paruline à gorge orangée	26 (21,5,0,0)	29 sept.	Neufchâtel	G. Cyr
Paruline à poitrine baie	26 (16,10,0,0)	24 sept.	Pont-Rouge	F. et R. Dion
Paruline à collier*	23 (6,12,4,1)	15 nov.	St-Joseph-de-la-Rive	S. Denault
Paruline à couronne rousse	20 (0,10,10,0)	23 oct.	Dom. de Maizerets	F. et R. Dion
Paruline tigrée	17 (8,9,0,0)	13 sept.	Cap Tourmente	Plusieurs observateurs
Paruline couronnée	17 (10,6,1,0)	4 oct.	Cap Tourmente	J. Lachance
Paruline du Canada	14 (12,1,1,0)	6 oct.	Cap Tourmente	J. Cousinard
Paruline triste	8 (4,4,0,0)	13 sept.	Cap Tourmente	M. Raymond, P. Lane, G. Cyr
Paruline des ruisseaux*	7 (1,3,2,1)	9 nov.	Château-Richer	O. Barden, M. Raymond
Paruline des pins	3 (0,3,0,0)	28 sept.	St-Adalbert	J.-G. Chouinard, J. et E. Dussault
Paruline à gorge grise*	2 (0,1,1,0)	7 oct.	Dom. de Maizerets	F. et R. Dion

*Commentaires :

*Paruline à calotte noire : **Nouveau record de départ.** Ancien record : 7 nov. 1992. Ici l'on sait par contre déjà que le record n'aura pas « survécu » longtemps. Une P. à calotte sera en effet observée au domaine de Maizerets en décembre. À suivre dans le prochain *Bulletin*.

*Paruline à collier : **Nouveau record de départ.** Ancien record : 25 oct. 1984 et 1998.

*Paruline des ruisseaux : Le 9 novembre à Château-Richer, O. Barden et M. Raymond entendent d'abord puis attirent (toujours le fameux « pishing ») à découvert une P. des ruisseaux « très agitée et en pleine forme! ». Encore une fois il s'agit ici d'un **nouveau record de départ** chez-nous, le précédent remontant au 8 nov. 1990.

*Paruline à gorge grise : Il faut retourner à l'automne 2000 pour retrouver 2 observations lors d'une même saison. La première observation est extrêmement intéressante et peut laisser croire que l'espèce niche peut-être « incognito » quelque part dans le territoire du COQ. Le 28 septembre à St-Urbain, J. Levasseur observe 2 P. à gorge grise et note : « Deuxième rencontre en 3 ans de cette paruline. Je ne l'ai pas vue cet été mais la voilà en septembre. Plumage d'automne. Cercle oculaire très défini et surtout le jaune vif aux sous-caudales jusqu'à la fin de la queue plutôt courte. Les 2 oiseaux étaient ensemble et visibles que 5 à 8 minutes. Toujours dans le même mini-boisé ». Si la première observation avait été obtenue en été, il serait très intéressant de surveiller ce mini-boisé lors des prochains étés et qui sait, confirmer la nidification et changer le statut (actuellement Migrateur rare) de cette paruline dans nos régions.

Tangara écarlate : N = 5 (3,2,0,0)

Les bruants

Une autre migration automnale des bruants qui ne passera pas à l'histoire... Le nombre de mentions est relativement bas pour nombre d'espèces, les dates de départs souvent hâtives et aucun rassemblement « monstre » n'a été rapporté. Pourquoi? C'est à nous tous d'y répondre. Mais rappelez-vous, nous ornithologues, sommes souvent dans le champ, car on y va souvent pour les bruants...

Tableau des observations par ordre décroissant du nombre de mentions

Espèces	N (A,S,O,N)	Départ	Site	Observateur(s)
Bruant chanteur	308 (81,106,107,14)	Présence d'hivernants		
Bruant à gorge blanche	298 (55,108,117,18)	Présence d'hivernants		
Junco ardoisé	189 (6,29,122,32)	Présence d'hivernants		
Bruant familier	120 (43,42,33,2)	30 nov.	Lévis	S. Bégin, L. Plante
Bruant des prés	103 (35,46,22,0)	25 oct.	Cap Tourmente	P. Lane
Bruant à couronne blanche	98 (0,27,68,3)	6 nov.	Cap Tourmente	L. Messely
Bruant des marais	88 (16,23,42,7)	12 nov.	Cap Tourmente	A. Rasmussen
Bruant hudsonien	79 (0,2,56,21)	29 sept.**	Cap Tourmente	R. Lepage, R. Bisson
Bruant des neiges	61 (0,0,15,46)	18 oct.**	Neuville	L. Messely
		18 oct.**	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Bruant de Lincoln	44 (4,29,11,0)	19 oct.	Cap Tourmente	P. Otis, J.-G. Picard
Bruant fauve	34 (0,1,32,1)	13 nov.	Cap Tourmente	R. Lepage
Bruant lapon	13 (0,0,12,1)	4 oct.**	La Pocatière	C. Auchu, C. Girard
Bruant de Nelson	6 (4,2,0,0)	12 sept.	La Pocatière	C. Auchu, C. Girard
Bruant vespéral	1 (1,0,0,0)	20 août	Pont-Rouge	F. et R. Dion
Tohi à flancs roux*	1 (0,0,1,0)	11 oct.	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard

** Première mention automnale dans le cas des hivernants.

*Commentaires :

* Tohi à flancs roux : Ce bel oiseau est observé généralement une fois par année dans le territoire du COQ, en automne ou en hiver. Cette saison, l'observation revient à C. Auchu et C. Girard qui ont le plaisir de découvrir une femelle (des photos ont été prises) à Rivière-Ouelle, au village.

Cardinal rouge : N = 80 (12,26,21,21)

Cardinal à poitrine rose : N = 23 (13,10,0,0)

Dép. : 21 sept., cap Tourmente, J. Cousinard

Passerín indigo : N = 15 (6,9,0,0)

Les passerins étaient nombreux (tout en restant relatif) au cap Tourmente au début de l'automne. R. Lepage y note jusqu'à 8 P. indigos le 6 août. La dernière observation provient aussi de ce dernier site, le 21 septembre (M. Raymond, P. Lane). Hors réserve, il n'y a que C. Auchu et C. Girard qui interceptent un individu à La Pocatière. « Un individu, possiblement une femelle adulte, se nourrit de petits fruits sauvages dans une zone buissonneuse. Toujours rare dans la région! ». NDLR : On pourrait même dire : « Toujours rare hors réserve! ».

Goglu des prés : N = 23 (19,4,0,0)

Dép. : 13 sept., cap Tourmente, M. Raymond, P. Lane, G. Cyr.

Carouge à épaulettes : N = 108 (40,15,39,14)

Le 3 août, P. Otis observe un gros rassemblement de 700 carouges qui se déplacent sans relâche près du marais Léon-Provancher à Neuville.

Carouge à tête jaune : N = 1 (1,0,0,0)

Cette belle observation nous provient encore du cap Tourmente. P. Cabard observe un C. à tête jaune de type femelle le 23 août au-dessus du « souchet ». La description est sans équivoque et après quelques minutes, l'observateur voit l'oiseau s'envoler et disparaître en direction du fleuve, il ne sera pas revu. Cette espèce rare n'avait pas été rapportée chez nous depuis 5 ans (print. 2003) et la dernière observation automnale remonte aux années 1990.

Sturnelle des prés : N = 8 (4,2,2,0)

Dép. : 15 oct., Buckland, J.-F. Rousseau.

Quiscale rouilleux : N = 47 (0,16,30,1)

Un total important de 175 ind. est estimé le 28 septembre au marais Léon-Provancher à Neuville. La dernière observation (1^{er} novembre, G. Cyr) provient également de ce site, mais nous savons maintenant que des Q. rouilleux sont régulièrement trouvés chez nous l'hiver.

Quiscale de Brewer : N = 1 (0,1,0,0)

Le 25 septembre au domaine de Maizerets, M. Raymond décrit partiellement un quiscale qui se nourrit dans un sorbier avec une quinzaine de merles. Bien que l'observateur ne révèle pas les détails du dos (présence ou absence de lisérés rouille) ainsi que les détails du bec, il mentionne entre autres les « ailes noires immaculées ». Après s'être bien sûr assuré qu'il s'agissait bien d'un quiscale du genre *Euphagus* (yeux jaunes, queue courte), avec une bonne lumière, les ailes entièrement noires devraient être suffisantes pour conclure à un Q. de Brewer, surtout en début d'automne quand les Q. rouilleux sont en plumage frais avec des

lisérés rouille aux tertiaires. Il s'agit seulement de la deuxième mention « officielle » et récente dans le territoire du COQ. Rappelons qu'un autre avait été observé au cap Tourmente en nov. 2005.

Quiscale bronzé : N = 85 (27,20,31,7)

Vacher à tête brune : N = 12 (7,0,4,1)

Oriole de Baltimore : N = 9 (8,1,0,0)

Dép. : 13 sept., cap Tourmente, M. Raymond, P. Lane, G. Cyr.

Durbec des sapins : N = 32 (0,1,1,30)

Roselin pourpré : N = 105 (37,24,37,7)

Il se fera rare cet hiver...

Roselin familial : N = 90 (15,26,27,22)

Le nombre de mentions est toujours en constante progression, un nouveau record à ce chapitre cet automne.

Bec-croisé des sapins : N = 5 (1,0,1,3)

Bec-croisé bifascié : N = 46 (11,2,14,19)

Sizerin flammé : N = 52 (0,0,11,41)

Remarqué une première fois (1 individu pionnier) par C. Auchu et C. Girard le 18 octobre à Rivière-Ouelle, des observateurs ont par la suite pu assister à des migrations massives au cap Tourmente, quelques jours plus tard seulement. Parlez-en à P. Lane qui estime les volées de sizerins au cap Tourmente à 1800 ind., rien de moins, le 25 octobre.

Tarin des pins : N = 108 (8,15,60,25)

De bons mouvements migratoires sont soulignés au parc les Palissades le 29 septembre (200 ind., T. Biteau) et au cap Tourmente le lendemain (600 ind., P. Otis).

Chardonneret jaune : N = 397

(99,131,99,68)

Gros-bec errant : N = 27 (5,3,5,14)

Pur bonheur! Le 16 août à St-Onésime-d'Ixworth, J.-F. Rousseau accueille à ses mangeoires une famille de Gros-bec errants. Un mâle et une femelle adulte accompagnés de 5 juvéniles (1 mâle, 4 femelles) qui sont parfois nourris par les parents.

Moineau domestique : N = 155 (30,43,45,37)

Espèce d'origine captive :

Perruche ondulée : N = 1 (1,0,0,0)

Un oiseau est observé le 29 août par J. Lachance aux étangs d'épuration de La Durantaye. Cet échappé de captivité en mal de compagnie volait avec 3 ou 4 Bécasseaux minuscules.

Observateurs de l'automne 2008

Nom	Nbre de feuillettes	Cote d'act.	Cyr, Gérard	105	347,6	Harel, François	1	2,2
Anctil, Jacques	52	108,3	Deladurantaye, Sébastien	7	20,5	Jones, Richard	2	13,0
Auchu, Claude	47	219,4	Denault, Samuel	7	25,8	Labarre, Diane	6	15,3
Audet, Benoît	2	4,0	Déry, Anne	2	8,5	Labrecque, Jacqueline	12	43,3
Barden, Olivier	9	34,4	Desrosiers, Alain	1	0,9	Laberge, Luc	2	8,7
Bégin, Simon	4	9,3	Dion, François	51	164,8	Lachance, Francine	6	28,9
Belleau, Louis	1	2,7	Dion Roger	51	164,8	Lachance, Jacques	47	142,5
Belleau, Samuel	4	16,3	Dussault-Chouinard, Émilie	2	5,4	Lacroix, Ghislaine	1	1,9
Bernier, Jean	3	11,7	Dussault-Chouinard, Iris	2	4,8	Lacroix, Norbert	3	6,9
Bisson, Réal	1	6,1	Dussault, Joanne	26	65,6	Laliberté, Benoît	1	3,2
Biteau, Thomas	43	40,5	Forgues, Jocelyne	5	3,9	Lane, Peter	22	99,5
Blanchet, Madeleine	1	1,2	Gagnon, Stéphanie	1	2,2	Lavoie, Mario	6	21,0
Boutin, Danielle	3	11,6	Gingras, Robin	24	42,6	Lemelin, Guy	1	4,7
Breton, Michel	2	4,8	Girard, Christiane	46	210,8	Lepage, Ronald	19	97,1
Caron, Nathalie	2	7,3	Goulet, Julie	5	18,1	Levasseur, Jacques	3	3,6
Chouinard, Jean-Guy	28	69,0	Grégoire, Mireille	4	9,6	Lord, Gaétan	48	138,4
Comeau, Marc	3	3,9	Grenier, Marie-Noël	7	22,0	Majcen, Zoran	8	10,5
COQ	12	45,7	Guénette, Jean-Sébastien	1	3,2	Messely, Louis	40	122,4
Côté, Alain	3	9,8	Hallé, Nicolas	11	28,4	Morin, Rachel	1	1,3
Couture, André	6	16,7	Hamel, Yvon	6	9,3	Morin, Robert	18	19,6
Coulombe, Nicole	1	0,6				Morissette, Manon	1	3,2
Cousinard, Johann	8	31,0				Nadeau, Claude	1	2,5
Cyr, Denis	1	2,4				Normand, Pierre	4	9,8
						Otis, Pierre	34	133,7

Paquet, Réjean	1	2,3
Picard, Jean-Guy	1	5,7
Plante, Lorraine	2	4,7
Rasmussen, Arne	17	67,3
Raymond, Maurice	42	132,5
Rioux, Sébastien	2	4,3
Rousseau, Jean-François	10	25,3
Roy, Laval	2	8,5
Simard, Claude	2	10,6
Simard, Valérie	1	0,9
St-Onge, Sylvain	1	2,2
St-Pierre, Sylvie	2	1,8
Talbot, Denis	1	2,2
Tremblay, Guylaine	1	5,4
Vachon, Charles	2	7,3
Wapler, Michel	2	4,5

Nombre d'observateurs : 82
Cote moyenne d'activité : 37,0
La cote d'activité est calculée ainsi : $(NF \times 0,5) + (NM \times 0,1) + (NMS \times 0,3)$ où NF = Nombre de feuillettes, NM = Nombre de mentions et NMS = Nombre de mentions sélectionnées.
Les rédacteurs des Observations, Jacques Lachance, Jean-François Rousseau, Gaétan Lord et Olivier Barden vous remercient de votre précieuse collaboration.

Voyez GRAND

au plus GRAND département d'optique à Québec!

5% de rabais*

sur présentation de votre carte du Club des ornithologues du Québec.

Jusqu'au 31 mars,
à l'achat de cette jumelle
**Harnais
GRATUIT!**



Diamondback
8x42. Prismes en toit.
Imperméable et antibuée.
Ocellons télescopiques.
N° 219302.
Cour.: 269,95

**SPECIAL
199⁹⁵\$**



Viper
8x42. Prismes en toit.
Imperméable et antibuée.
Ocellons télescopiques.
Qualité supérieure.
N° 198790.
Cour.: 636,95

**SPECIAL
569⁹⁵\$**



Spacemaster
Télescope 15-45x60. Étanche et
antibuée. Ultra lumineux.
N° 180667. Cour.: 419,95

**SPECIAL
299⁹⁵\$**



Squirrel Buster Plus
À l'épreuve des écureuils.
Va au lave-vaisselle. Imperméable.
Garantie à vie du fabricant.
N° 189291.
Cour.: 79,95

BROME
BIRD CARE

**SPECIAL
64⁹⁵\$**



**Nichoir à
chauve-souris**
En cèdre.
Une bonne façon
de se débarrasser
des insectes nuisibles.
N° 231165.

**SPECIAL
32⁹⁵\$**



Le plus grand département
de nichoirs et mangeoires haut de
gamme pour oiseaux à Québec.

NOUVEAU

École d'observation d'oiseaux de Québec

Cours d'ornithologie pour tous. Niveaux I et II.
Pour informations: (418) 529-0024 #671



**MEILLEUR PRIX
GARANTI**

LATULIPPE

637, rue Saint-Vallier Ouest, Québec, 418-529-0024, www.latulippe.com

***Politique des meilleurs prix garantis: Si vous trouvez meilleur prix ailleurs en ville, Latulippe vous offre ce même prix!**
Valable pour un temps limité ou jusqu'à épuisement des stocks. Photos à titre indicatif seulement, le texte prévaut en tout temps. Prix sujets à changement sans préavis.



RECENSEMENT DE NOËL 2008 DE QUÉBEC

Compte-rendu par Pierre Lamothe et Thérèse Beaudet

Cette année, pour le 65^e recensement des oiseaux de Noël de la région de Québec, tenu le 14 décembre 2008, le ciel était nuageux et une faible neige a commencé à tomber vers 10 h 30 pour se terminer vers 14 h. Le mercure a oscillé entre -12° C et -5° C et le vent a été faible (de 0 à 9 km/h) tout au cours du recensement. Le 14 décembre, on enregistrait 42 cm de neige au sol à la station de l'Université Laval.

Les 89 ornithologues regroupés en 43 équipes ont inventorié en tout ou en partie 64 des 75 parcelles du territoire couvert par le RON de Québec. Ils ont passé 243 heures-équipes sur le terrain, dont 61 % à pied et le reste en automobile. 267 km ont été parcourus à pied et 1 115 en automobile. Un total de 22 863 oiseaux appartenant à 59 espèces ont été observés le jour du recensement. Ce nombre d'oiseaux est **UN RECORD** pour un RON du COQ puisque la moyenne des oiseaux observés au cours des dix derniers recensements est de 15 256. En termes de nombre d'espèces, les observations de cette année sont inférieures à la moyenne qui est de 68 espèces. Il est important de souligner que l'invasion du Jaseur boréal, avec 9 305 individus observés, est le fait marquant de ce RON. Dans les trois jours précédant le recensement et dans les trois jours après, quatre espèces se sont ajoutées : la Grive solitaire, le Canard souchet, la Nyctale de Tengmalm et le Grand-duc d'Amérique.

Le Jaseur boréal totalise à lui seul 41 % des individus observés. Les quatre espèces que nous comparons d'année en année totalisaient également 41 % des oiseaux observés. Ce sont : le Moineau domestique (2 825 individus), l'Étourneau sansonnet (2 593 individus), la Mésange à tête noire (2 136 individus), et le Pigeon biset (1 737 individus). Ces quatre dernières espèces totalisaient l'an dernier 62 % des oiseaux observés. Pour la deuxième année consécutive, une diminution est enregistrée dans le nombre d'espèces d'oiseaux aquatiques, ce qui n'est pas surprenant étant donné le couvert de glace important sur le fleuve Saint-Laurent et ses berges. Seulement 11 espèces aquatiques ont été observées pour 980 individus, ce qui représente seulement 4 % des oiseaux comptabilisés.

Il faut également souligner que la Pie-grièche grise était plus abondante en 2008 (17 individus) alors que la moyenne a été de 8 individus par RON au cours des 10 dernières années.

Au niveau des raretés, aucune nouvelle espèce ne s'est ajoutée à la liste cumulative du RON de Québec. Si le Canard souchet observé le 13 décembre sur la rive sud avait été observé le 14, il se serait ajouté à cette liste cumulative, car il n'avait jamais été observé dans le cadre d'un RON du COQ. L'observation d'un Tohi à flancs roux cette année est exceptionnelle compte tenu que c'est seulement la 3^e mention de l'espèce dans le cadre d'un RON du COQ, la première ayant été observée en 1990 et la deuxième en 1993. Deux espèces furent observées dans des sites particuliers : la Chouette lapone a été rapportée au Bois-de-Coulange tandis qu'une Gélinitte huppée a été observée au milieu du Jardin Roger-Van den Hende à Sainte-Foy.

La liste exhaustive des données de ce recensement est présentée au tableau 1. Si vous désirez connaître les statistiques des années antérieures ou de tout autre recensement de Noël en Amérique du Nord, vous pouvez consulter l'adresse suivante, sur le site de la Société Audubon : <http://www.audubon.org/bird/cbc/>. Un grand merci à tous les participants et participantes, aux accompagnateurs et accompagnatrices, et plus particulièrement aux responsables de zone qui ont fait de cette 65^e édition une réussite. Encore une fois merci et au prochain RON qui se tiendra le 20 décembre 2009.

Participants et participantes RON 2008
Olivier Barden, Jean-Claude Beauclair, Thérèse Beaudet, Claire Bélanger, Louis Belleau, Émilie Berthiaume, Daniel Bordage, Louise Bouchard, Pierre Brousseau, Micheline Cantin, Robert Cavanagh, Gilles Chapdelaine, Marc Comeau, Andrew P. Coughlan, Corinne Coulombe, Gérard Cyr, Marie Dallaire, Marcel Darveau, Sébastien de la Durantaye, Anne Déry, Bruno Drolet, Pierre Dulude, Gilles Falardeau, Pierre Fortier, Hermann Frouin, Lise Grenon, Marc Grondin, Aline Guay, Jean Hardy, Daniel Houx, Benoît Jobin, Diane Labarre, Chantal Labbé, Denis Labbé, Ghislaine Lacroix, Norbert Lacroix, Nicole Laliberté, Pierre Lamothe, Peter Lane, Jean Laporte, Louise Larouche, Gérard Lavoie, Serge Lemieux, Guy Lemelin, Louise Lépine, Gaétan Lord, Anne Mainguy, Harvey Mead, Louis Messely, Pierrette Michaud, Robert Noël, Pierre Normand, Pierre Otis, Renée Patenaude, Charlyne Pelchat, Jean-Guy Picard, Andrée Poirier, Céline Poulin, Catherine Poussart, Arne Rasmussen, Maurice Raymond, Sébastien Rioux, Alexandre Rivard, Laval Roy, Mario Roy, Jean-Pierre Savard, Paul Savard, François Shaffer, Roger Simard, Paul-Étienne Sirois, Odette Tremblay.

Accompagnateurs et accompagnatrices RON 2008

Danielle Bédard, Sophie Brugerolle, Vincent Carignan, Louise Champoux, Sarah Duquette, Jean Gauthier, Julie Goulet, Nicolas Hallé, Benoît Houde, Jean-François Jetté, Chantal Matte, Stéphane Menu, Mar Mills, Madeleine Papineau, Huguette Pelchat, Marie-Hélène Pitre, Claire Simoneau, Marc-André Vaillancourt.




Pie-grièche grise (Jean-Guy Chouinard)

Tableau 1 : recensement des oiseaux de Noël de la région de Québec du 14 décembre 2008

Espèces	Nombre				
Grand Héron	1	Harfang des neiges	4	Bruant chanteur	3
Bernache du Canada	142	Nyctale de Tengmalm	cw	Bruant à gorge blanche	5
Canard noir	86	Chouette épervière	2	Junco ardoisé	55
Canard colvert	601	Pic mineur	85	Bruant des neiges	147
Sarcelle d'hiver	2	Pic chevelu	74	Roselin familial	763
Canard souchet	cw	Grand Pic	2	Sizerin flammé	334
Garrot à œil d'or	8	Pic flamboyant	1	Durbec des sapins	165
Grand Harle	42	Pic à dos noir	1	Moineau domestique	2 825
Épervier brun	6	Geai bleu	187		
Épervier de Cooper	7	Corneille d'Amérique	577	Nombre d'espèces observées	
Autour des palombes	2	Grand Corbeau	20	le 14 décembre	59
Épervier sp.	2	Mésange à tête noire	2 136	Nombre d'espèces observées pendant la	
Buse à queue rousse	7	Mésange bicolore	3	« count week », 3 jours avant ou 3 jours	
Buse pattue	2	Sittelle à poitrine rousse	21	après le 14 décembre (cw)	4
Faucon émerillon	6	Sittelle à poitrine blanche	109	NOMBRE TOTAL D'OISEAUX	22 863
Faucon pèlerin	5	Grimpereau brun	7	Temps à pied (minutes)	8 895
Perdrix grise	13	Merle d'Amérique	103	Temps en auto (minutes)	5 690
Gélinotte huppée	10	Grive solitaire	cw	Temps total (minutes)	14 585
Goéland à bec cerclé	5	Jaseur boréal	9 305	Distance à pied (km)	267
Goéland argenté	24	Jaseur d'Amérique	137	Distance en auto (km)	1 115
Goéland arctique	40	Pie-grièche grise	17	Heure de début	7 h
Goéland bourgmestre	7	Étourneau sansonnet	2 593	Heure de fin	16 h 30
Goéland marin	22	Cardinal rouge	71	Nombre d'observateurs (incluant participants	
Goélands sp.	2	Bec-croisé bifascié	45	et accompagnateurs)	83
Pigeon biset	1 737	Tohi à flanc roux	1	Nombre d'observateurs aux mangeoires : . . 2	
Tourterelle triste	833	Gros-bec errant	7	Temps exclusif aux	
Grand-duc d'Amérique	cw	Chardonneret jaune	335	mangeoires (minutes) :	120
Chouette lapone	1	Tarin des pins	98		
		Bruant hudsonien	12		

L'invasion des chouettes nordiques
(Jean-François Rousseau)



Oiseaux migrants en voyage

Le but de cette chronique est de sensibiliser le lecteur sur les mœurs de « nos » oiseaux durant leurs migrations. Au lieu de vous présenter une série de textes théoriques, le soussigné vous racontera des mises en situation fictives, avec des ornithologues qui pourraient très bien exister, mais des espèces d'oiseaux et des sites qui, eux, seront réels.

Au fil des numéros qui suivront, une succession de petites nouvelles vous seront racontées. Elles débiteront ici, au Québec, en l'occurrence en Minganie, et elles se termineront dans le sud du continent, en Patagonie. Au passage, nous aurons visité les côtes étatsuniennes, des chénaies appalachiennes, les Everglades, la forêt tropicale costaricaine...

Je vous souhaite une bonne lecture ! Louis Messely

1. DANS L'ARCHIPEL DE MINGAN

Le reflet d'embruns blancs à l'horizon se transformait progressivement en vedette rapide. Enfin le voilà! Listelle s'était bien doutée que les vents et les vagues de cette après-midi ensoleillée allaient ralentir ce voyage du bateau-bus. D'ailleurs, Havre-Saint-Pierre avait reçu le groupe précédent en retard. Tout en échangeant quelques mots avec les visiteurs allant quitter l'île Quarry et partageant le quai flottant avec elle, son adaptation à l'emploi d'été lui revenait à l'esprit : apprentissage de la géologie et de la botanique de la Réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan, adaptation à la vie maritime (en particulier les traversées houleuses...) et décodage de l'accent particulier de quelques touristes québécois. Pour les oiseaux, bien sûr, cela avait été plus facile. Passionnée d'ornithologie depuis longtemps et active dans sa délégation locale de la Ligue de protection des oiseaux à Orléans, elle avait toujours rêvé de traverser l'Atlantique pour découvrir les oiseaux québécois.

Elle pouvait maintenant apercevoir Jean-Benoît au volant du bateau-bus, sa casquette bien enfoncée sur sa tête pour le protéger du soleil qui descendait déjà vers l'horizon en ce milieu d'après-midi d'août. La baie de l'île Quarry assurait toujours un accostage parfait. Listelle pouvait voir dans les visages pâlots de certaines personnes que l'arrivée à destination était bien accueillie.

Sourire. Très important, surtout considérant ce type de traversée. Et l'effet escompté est si satisfaisant : les visages reprenaient déjà de leurs couleurs! Au revoir monsieur Lamarre! Celui qui semblait à prime abord vouloir lui raconter toute sa vie avait finalement été un fin connaisseur de botanique des milieux calcaires, l'aidant même à l'occasion. Clairement identifiée à Parcs Canada par sa chemise beige et son logo, Listelle rassemblait déjà autour d'elle la majorité des visiteurs de Quarry. Quelques campeurs, lourdement chargés, s'éloignaient déjà sur la plage en direction de leur site assigné.

« Bienvenue à tous sur l'île Quarry! Mon nom est Listelle Deligny, je serai votre guide. À mon accent, vous devinez facilement que je viens de Saint-Georges-de-Beauce. » Rires. Ça marchait à tout coup. Dès les premières minutes, elle vit que ce serait un groupe plaisant. Quelques-uns avaient des jumelles, mais elle retint principalement cet homme âgé, au regard bleu, portant une lunette d'observation à l'épaule. Un vrai, se dit-elle.

La visite de l'île Quarry passait obligatoirement par le sentier aménagé au centre de l'île, faisant découvrir la flore forestière mais surtout des monolithes calcaires (pots-de-fleur) d'anciens rivages. Plus loin, on arrivait dans l'anse aux Érosions, où le substrat calcaire affleurait jusqu'à la ligne de marée basse. D'autres monolithes, de quelques centaines d'années plus récents ceux-là, agrémentaient le paysage. Les caméras chantaient gaiement autour d'elle. Son discours habituel sur la géomorphologie de ces formes littorales fut soudain interrompu par une exclamation provenant de derrière elle : « Wow! Y'en a des centaines! ». Captant la balle au bond, Listelle fit de l'ornithologue amateur son collaborateur temporaire pour faire découvrir le groupe de bécasseaux au reste du groupe. Il y avait là, au loin, suivant la marée montante, des centaines de bécasseaux. « Beaucoup de semipalmés. Des sanderlings. Quelques Bécasseaux maubèches. Non, plusieurs! » Plus encore que ce matin certainement... Combien? Cent cinquante?

Listelle en profita pour parler de la situation précaire du Bécasseau maubèche en Amérique. Elle avait eu la chance de rencontrer, en début d'été le spécialiste du Service canadien de la faune sur cette espèce, Yves Aubry. Plus encore que les données, monsieur Aubry lui avait communiqué sa passion pour ce limicole malchanceux. Il lui avait décrit les festins d'œufs de limules dont profitait jadis le Bécasseau maubèche dans la baie de Delaware au printemps. Ces œufs sont la principale source de nourriture – et de carburant – des Bécasseaux maubèches pour leur grande migration, depuis la Patagonie jusqu'au centre arctique canadien. La surpêche de ces œufs par les humains dans les années 90 a cependant eu un impact direct sur le Bécasseau maubèche : moins d'œufs veut dire des oiseaux plus vulnérables aux aléas de la migration et moins aptes à produire des bonnes couvées. « Alors que la population de cette espèce atteignait entre 100 000 et 150 000 oiseaux dans les années 80, elle a baissé à 60 000 à la fin des années 90 et autour de 20 000 en 2005. Ça signifie un taux annuel de déclin de près de 17 % dans les années 2000 ». Outre la surpêche de limule dans la baie de Delaware,

d'autres facteurs de déclin, qui affectent en réalité toutes les espèces de limicoles, jouent leur part : perturbations répétées des oiseaux de rivage par les humains, temps violents, déversements d'hydrocarbures, etc. Heureusement, concernant les œufs de limules, les États de la baie de Delaware, pressés par le U.S. Fish & Wildlife Service, ont décrété la cessation de la pêche aux œufs de limule, mais il semble que les populations de Bécasseaux maubèches peinent à s'en remettre. L'archipel de Mingan est une halte importante pour la population de la sous-espèce *rufa*. En plus des autres risques à l'échelle américaine, s'ajoutent ici ceux liés aux grands navires transportant du titane et du fer depuis le port de Sept-Îles. « Qui sait ce qui arriverait si un accident maritime – déversement d'hydrocarbures par exemple – survenait à proximité des îles de Mingan? ». Certains jetèrent un regard inquiet vers le large, malgré l'absence de silhouette de cargo.

Malgré quelques personnes attentives autour de Listelle, elle en avait perdu quelques-uns, qui dérivèrent progressivement vers les monolithes en prenant des photos. D'autres faisaient la file derrière le télescope (comme Paul, son propriétaire, insistait pour l'appeler) pour observer les Bécasseaux maubèches. Les bécasseaux n'arboraient pas la belle robe orange du printemps, mais quelques-uns en gardaient un peu au bas ventre et ils conservaient toujours leur grâce naturelle. Listelle n'avait pas besoin du télescope : la marée montante avait rapproché les bécasseaux et ses Swarovski 10 X lui permettaient de bien les observer.

Trois quarts d'heure plus tard, en accompagnant son groupe dans le bateau-bus pour le retour vers Havre-Saint-Pierre, le vent était tombé. Quelques feux se préparaient dans les emplacements désignés sur le camping, le quai restait immobile sous ses pieds, les cris des sternes emplissaient l'air du large, la mer prenant une teinte orangée avec le soleil de fin de journée. Les visages étaient tous radieux dans le bateau-bus, repus de leur expérience, et confiants de la traversée à venir – plus tranquille qu'à l'aller... Pour Listelle, qui serait affectée à l'île Niapiskau demain, le bonheur se répéterait.

Ornithologiquement vôtre,
Louis Messely

Sources d'informations :

COSEPAC (2007) Évaluation et rapport de situation du COSEPAC sur le Bécasseau maubèche de la sous-espèce *rufa* (*Calidris canutus rufa*), du type *roselaari* (*Calidris canutus roselaari* type) et de la sous-espèce *islandica* (*Calidris canutus islandica*) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. viii + 67 p. En ligne: http://dsp-psd.tpsgc.gc.ca/collection_2007/ec/CW69-14-514-2007E.pdf.

Parcs Canada. En ligne : http://www.pc.gc.ca/pn-np/qc/mingan/index_f.asp



**Gîte
Baie du Soleil Couchant**

26, chemin du Barrage
Longue-Rive (Québec)
G0T 1Z0

Téléphone: (418) 231-2238
Télécopieur: (418) 231-1096
courriel: baiedusoleilcouchant@globetrotter.net
Web: www.baiedusoleilcouchant.com



André Grenier – Yves Bourret
623-9942

- TROPHÉE/PLAQUES
- SIGNALISATION
- GILETS D'ÉQUIPE
- GRAVURE
- PUBLICITÉ PAR L'OBJET
- MÉRITAS
- SÉRIGRAPHIE
- MÉDAILLES
- TRANSFERT
- DIVERS



Gîte la nichée

RÉSIDENCE DE TOURISME
46, route 138
Portneuf-sur-Mer, G0T 1P0
Camille et Joachim Tremblay
Téléphone : 418 238-5513
Sans frais : 1 888 966-2825
www.gitelanichee.com

Un accueil attentionné, une plage où se promener,
des oiseaux à contempler, des sentiers à volonté...



La Maison d'Irlande
(ancien presbytère)

GÎTE TOURISTIQUE - B & B
Michèle Sauvé et Tom McKeown

153, de l'Église
St-Adrien d'Irlande (QC)
Canada
G0M 1M0

Tél.: (418) 338-1351
Fax: (418) 338-4307
maisondirlande@globetrotter.net

Du 17 au 24 juillet 09

croisière Ornithologie sur le Saint-Laurent à bord du N.M. CTMA Vacancier



Avec plus de 300 espèces d'oiseaux répertoriées, l'archipel madelinot constitue une destination ornithologique des plus intéressantes, voire surprenante. **Pierre Fradette** de **Québec Oiseaux**, biologiste, ornithologue et grand connaisseur passionné des oiseaux des îles de la Madeleine, accompagne la croisière. Départ de Montréal le vendredi.

Observations - Conférences



Information et réservation : Groupe CTMA, 1-888-986-3278

www.ctma.ca



Chronique étymologique

Ces noms propres des oiseaux

7. Eugene Pintard Bicknell (1859-1925)

Par Christian Detellier

La Grive de Bicknell, *Catharus Bicknelli*, passe l'hiver dans les Grandes Antilles, Hispaniola et Cuba principalement. La migration vers le nord commence en avril et si certains individus contournent la Floride, la plupart survole la mer des Antilles jusqu'au Maryland et aux États de la Nouvelle-Angleterre pour finalement se rendre dans leur aire de nidification. Celles-ci couvrent un assez grand territoire, de la région de New York jusqu'à la Basse-Côte-Nord du golfe du Saint-Laurent et l'île du Cap-Breton. L'habitat de nidification consiste en forêts montagneuses, de 450 mètres (Cap-Breton) à près de 1 000 mètres d'altitude (Vermont). L'habitat fragmenté de la Grive de Bicknell la prédispose à des risques d'extinction. Au Canada, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, COSEPAC, l'a désignée « espèce préoccupante ». L'Union mondiale pour la nature (UICN) l'a désignée « espèce vulnérable ».

Cette grive est l'une des plus secrètes... Elle se tient cachée dans des fourrés impénétrables, ne se montrant que rarement en terrain découvert. Et ceci explique sans doute cela... Cette espèce très peu connue n'a acquis son statut d'espèce à part entière qu'en 1995. Jusque-là considérée comme une sous-espèce de la Grive à joues grises, elle s'en distingue pourtant par son chant, mais aussi par sa taille (elle est nettement plus petite, de la taille d'un gros moineau), par la présence d'une ligne jaune plus longue à la base de la mandibule et par une teinte marron sur le dessus de la queue.

Pourtant, c'est déjà 114 ans plus tôt, le 15 juin 1881 plus précisément, qu'un jeune ornithologue amateur de 21 ans, Eugene P. Bicknell, alors qu'il atteignait le sommet d'un mont des Catskills, tout près de la ville de New York, entendit un chant qui ne lui était pas familier. Un oiseau passe devant lui. Il le tire. (À l'époque, le fusil était le compagnon des ornithologues... Il aura fallu une femme, Florence Bailey, pour tenter de convaincre ses contemporains d'utiliser plutôt des jumelles... (voir la rubrique précédente de cette série dans *L'Ornithologue*)) Il pense bien que l'oiseau est une grive à joues grises, mais l'envoie tout de même à Robert Ridgway à l'American Museum of Natural History. Ridgway classifia en 1882 l'oiseau comme une sous-espèce de la Grive à joues grises en lui donnant le nom de Bicknell, *Hylocichla aliciae bicknelli*. Le genre *Hylocichla* deviendra *Catharus* plus tard, et finalement, en 1995, suite aux travaux d'un chercheur du Musée Canadien de la Nature à Ottawa, Henri Ouellet, l'oiseau sera reconnu comme une espèce à part entière, *Catharus Bicknelli*.

Mais qui était Bicknell, ce jeune homme de 21 ans, qui escaladait le Slide Mountain dans les Catskills, un 15 juin de 1881?

Dès le début de son éloge funèbre par John Barnhart, publié en avril 1925 dans le *Bulletin of the Torrey Botanical Club*, on apprend qu'il était l'un des observateurs les plus attentifs de tous les botanistes amateurs américains. Un botaniste?

Eugene Pintard Bicknell naquit le 23 septembre 1859 à Riverdale-on-Hudson, alors dans le comté de Westchester, qui allait très vite être englobé par la ville de New York. Dans sa généalogie, on relève une ascendance huguenote et il aurait même été le descendant d'un noble combattant à la bataille de Hastings en 1066, Sir Robert de Pierrepont. Eugene a principalement travaillé comme banquier à New York. Il reste bien longtemps célibataire, jusqu'au 9 octobre 1901, quand il épouse Edith Babcock, dont il aura deux filles. Mais ce banquier était passionné depuis son plus jeune âge par la nature et il va démontrer des talents évidents d'écrivain scientifique. Tout jeune, plus ornithologue que botaniste, il publie son premier

article scientifique dans le *Bulletin of the Nuttall Ornithological Club* en 1878, à l'âge de 18 ans. Cette contribution sera suivie par de nombreuses autres avant qu'il ne se consacre surtout à la botanique. En particulier, Eugene Bicknell va publier dans la revue *The Auk* d'adorables séries de descriptions de chants d'oiseaux qu'il intitule *A study of the singing of our birds*. En 1878 déjà, il fonde avec quelques amis, la *Linnaean Society of New York* qu'il présidera de 1879 à 1887. Il fut aussi l'un des fondateurs de l'*American Ornithologists' Union*.

En 1880, il devient membre du *Torrey Botanical Club*. Il va alors publier des observations botaniques dans le bulletin du Club. On en compte 57 entre 1880 et 1919. Mais si la majorité de ses articles scientifiques ont porté sur la botanique, ses amours de jeunesse pour l'ornithologie referont surface à la fin de sa vie, puisque son dernier article publié dans *The Auk* en janvier 1924, peu avant sa mort, portera sur le Faucon gerfaut : *The status of the black gyrfalcon as a Long Island bird*.

Eugene P. Bicknell s'éteint à sa résidence de Hewlett, Long Island, le 9 février 1925 à l'âge de 65 ans. S'il vivait de sa profession de banquier, son cœur et sa passion faisaient de lui un écrivain scientifique, un descripteur rigoureux et attachant de la nature de sa région. Et c'est une promenade en principe anodine, un jour de juin 1881, près de la ville de New York, agrémentée d'un chant d'oiseau inhabituel, qui allait, pour longtemps, garder son nom bien vivant...

Bibliographie

- Barnhart, John H. (1925) *Bulletin of the Torrey Botanical Club*. Vol. 52, n° 4 (avril), p. 119-126. En ligne: <http://www.jstor.org/stable/2480078>
- Bussière, F. (2008) *QuébecOiseaux*. Vol. 19, n° 3 (Printemps), p. 10-15
- Gruson, E. S. (1972) *Words for Birds*. New York : Quadrangle Books
- Gauthier, J et Y. Aubry (1995) *Atlas des oiseaux nicheurs du Québec*. Montréal : AQGO, SQPO et SCF, p. 784-787
- Ouellet, Henri (1993) *The Wilson Bulletin*. Vol. 105, n° 4, p. 545-572
- http://www.ns.ec.gc.ca/wildlife/bicknells_thrush/f/species_is_born.html (Avril 2008)



La grive de Bicknell, dans son habitat de reproduction du Québec méridional, un peuplement de conifères de deuxième génération. Peinture originale acrylique par John F. Crosby, un artiste d'Ottawa. Reproduit avec la permission de la *Wilson Ornithological Society*

ORNITHO-VOYAGE

Le Vietnam

Depuis plusieurs années nous rêvions d'entreprendre un long voyage en Asie. Je harcelais régulièrement mon patron dans l'espoir d'obtenir un congé à traitement différé. Ma blonde est à la retraite et bénéficie du temps nécessaire pour entreprendre un tel projet. Finalement, à l'hiver 2007, mon patron m'accordait un congé de six mois. J'avais déjà préparé un squelette de ce que pourrait être un tel voyage. Après quelques mois de préparation, nous fixons un itinéraire. Les pays visités seront, dans l'ordre, le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie, Taiwan et les Philippines. Nous planifions environ 40 % de temps pour le tourisme, 40 % pour l'observation d'oiseaux et 20 % pour le repos et la plage.

Le 25 novembre 2007, nous quittons Québec pour Hanoi au Vietnam, première étape de ce qui allait être un merveilleux voyage. Ce que j'avais entendu du Vietnam ornithologique était que les populations aviaires avaient été et sont encore grandement affectées par le déversement de l'agent orange durant la guerre du Vietnam. L'agent orange est une dioxine provoquant la défoliation des forêts afin d'exposer les combattants viet cong au feu de l'ennemi.

La population du Vietnam est d'environ 80 millions d'habitants répartis sur un territoire plutôt exigu. La densité de population y est donc élevée et cela au détriment des habitats naturels.

Hanoi est une ville grouillante d'activités. Beaucoup de ruelles étroites où véhicules en tout genre se faufilent à travers les piétons, trottoirs depuis longtemps disparus sous les étales des commerçants. Les rares bouts de trottoirs disponibles servent de stationnement pour motos. Dans ce contexte, voir un oiseau relève de l'exploit. Par exemple, les seuls Pigeons bisets que nous y avons vus étaient soit sur les menus des restaurants, soit dans une cage au jardin botanique où ils étaient à l'abri des gastronomes intempestifs. Une visite à la pagode des parfums à deux heures de route de Hanoi nous convaincra que l'observation d'oiseaux ne sera pas facile ici. Dès que nous apercevons un oiseau, il disparaît rapidement de notre vue. Dans les environs de Hanoi, il y a beaucoup de milieux humides, de rizières ou d'étangs. Malgré que ces milieux soient des habitats propices aux ardéidés, nous y avons observés que de très rares Grandes aigrettes.

Notre première visite purement ornithologique s'effectue à Tam Dao à deux heures de route au nord de Hanoi. Malgré que la forêt environnante soit protégée par un parc national, les locaux prélèvent des plantes au su et au vu de tous et en toute impunité. À peu près toutes les maisons du village possèdent au moins une cage où l'on peut admirer les oiseaux que nous devrions voir en forêt. Après trois journées d'observation et beaucoup d'efforts, nous n'avons identifié qu'une trentaine d'espèces dont le Garrulaxe de Maës (*Gray Laughinthrush*), le Bulbul (*Bulbul*) et le Bulbul marron (*Chesnut Bulbul*).

Nous nous dirigeons ensuite vers Sa Pa à l'extrême nord-ouest du Vietnam, à quelques encablures de la frontière chinoise. Sa Pa est situé à 2 000 m d'altitude et le climat en ce début décembre est plutôt frisquet. La petite ville possède un marché coloré très fréquenté par les touristes. Plus haut dans la montagne, nous retrouvons des forêts qui s'avèreront difficile d'accès. Peu d'espèces y seront observées.

Notre étape suivante a été la magnifique baie d'Ha Long, où l'on retrouve des centaines de formations karstiques plongeant dans la mer. Nous avons fait peu d'observation durant ce séjour, étant plutôt affairés à admirer l'extraordinaire paysage qui s'offrait à nous.

De retour à Hanoi, nous rejoignons un guide ornithologique que nous avons contacté avant notre départ. Nous espérons qu'il saura nous faire voir plus d'oiseaux que ce que nous avons vus jusqu'à maintenant. Le premier arrêt s'effectue au Parc national de Xuan Thuy, à 150 km au sud-est de Hanoi. Le parc protège les salines et les mangroves environnantes. La spécialité du parc est la Petite spatule (*Black-faced Spoonbill*). L'oiseau était près de l'extinction il y a une vingtaine d'années lorsque sa population est descendue à une centaine d'individus. Les mesures de protection adoptées par quelques pays ont depuis fait grimper sa population à près de 500 oiseaux. Après s'être engagés dans un dédale de petites routes, nous arrivons finalement sur le bord de la mer à Xuan Thuy.

Après l'installation à notre chambre, nous partons à la découverte du site. Au premier arrêt, nous constatons qu'il va y avoir plus d'action que prévu. Une centaine de limicoles s'ébattent dans la vase. Le premier oiseau que nous observons est une Rynchée peinte (*Greater Painted-Snipe*), une rareté. Ça commence bien! Plusieurs arrêts à des points chauds nous permettront de découvrir plusieurs espèces de limicoles typiquement asiatiques. En fin d'après-midi, nous observons finalement un couple de Petites spatules. La journée suivante, nous prenons une barque pour rejoindre un banc de sable à environ cinq km au large. Le but de la journée est de trouver un Bécasseau spatule (*Spoonbill Sandpiper*). Nous avons fouillé parmi les milliers de limicoles qui s'y trouvaient, mais aucune trace de ce bécasseau. Sur la bande de sable, nous avons cependant eu un beau prix de consolation : une Mouette de Saunders (*Saunders' Gull*), probablement le laridé le plus rare de la planète.

L'étape suivante est le Parc national de Cuc Phuong. Le parc est constitué d'une jolie forêt subtropicale de 300 à 800 m d'altitude. Ici, le parc est surveillé et il n'y a pas de prélèvement de plantes et d'animaux. Malgré le temps brumeux, nous avons quand même observé 75 espèces en 48 heures. Le logement et la nourriture sont ici adéquats. Ce fut donc un séjour agréable malgré la température fraîche et humide.

Après une journée de voyage entre le nord et le sud du Vietnam, nous aboutissons au Parc national de Cat Tien. Ce parc est considéré comme l'un des meilleurs endroits pour faire de l'observation en Asie du Sud-Est. Le parc protège une magnifique forêt tropicale, des marécages, une bambouseraie et plusieurs autres habitats. Dès notre arrivée, nous constatons que les oiseaux sont peu farouches et se perchent plus facilement à découvert. Notre excellent guide Dien nous affirme qu'aucune chasse et aucun prélèvement n'ont été effectués dans le parc depuis le début des années 1970. Cela diffère des autres endroits visités au Vietnam. Cat Tien s'avère un endroit idéal pour faire de l'observation. Une bonne diversité d'habitats sont accessibles par des sentiers bien entretenus. En un peu plus de trois jours nous avons observé plus de 110 espèces, ce qui est un nombre plus que respectable pour l'Asie du Sud-Est. Notons entre autre : le Marabout chevelu (*Lesser Adjutant*), le Faisan prélat (*Siamese Fireback*), le Paon spicifère (*Green Peafowl*), l'Éperonnier de Germain (*Germain's Peacock-Pheasant*) et la Brève d'Elliot (*Bar-bellied Pitta*). Les seuls points négatifs de Cat Tien sont le logement qui est plutôt rudimentaire et la nourriture qui est peu variée. L'abondance des oiseaux nous a cependant fait rapidement oublier ces inconvénients.

La dernière étape de la partie ornithologique du Vietnam est la région de Da Lat. Cette petite ville de province est surnommée « ville du printemps éternel » à cause de son climat ni chaud ni froid. Da Lat est située dans une région de collines à 400 km au nord de

Ho-Chi-Minh-Ville (anciennement Saïgon). Il n'y pas vraiment d'aire protégée dans la région. Cela implique automatiquement que les observations seront ardues. Quelques parcelles de forêt subsistent autour de Da Lat. Nous visiterons quelques-unes d'entre elles afin d'y découvrir les spécialités régionales qui sont quand même relativement nombreuses. Cependant, nous n'en découvriront que très peu. Les oiseaux sont très farouches ici. Nous avons profité de notre séjour à Da Lat pour découvrir la gastronomie locale après quatre jours de privation à Cat Tien.

Les deux dernières semaines au Vietnam ont été consacrées au tourisme. Dans le delta du Mékong, nous avons constaté que le nombre d'oiseaux typiques des milieux humides est beaucoup plus élevé que dans le nord. Nous avons cependant vu, à quelques reprises, les gens vendre des râles au marché. Au Vietnam, le système D (pour débrouille-toi) a priorité sur toute notion de conservation de la nature.

Le 8 janvier 2008, après six semaines au Vietnam, nous quittons pour Bangkok.

(À suivre)

**Diane Thibeault
Guy Poisson**




Vente de râles au marché



Arbre gigantesque au parc Cat Tien

Grille thématique

par Fernand Grondin



HORIZONTAL

- 1 - Visiteur hivernal souvent seul.
- 3 - Un moucheur de l'ouest porte son nom. — Courlis.
- 4 - Dans le nom d'une sittelle.
- 5 - Famille de la foulque.
- 6 - Astre qui sert de guide lors des migrations.
- 7 - Le Jaseur d'Amérique aime beaucoup ses fruits.
- 8 - Se dit d'une espèce qui n'est pas vue régulièrement.
- 9 - Grand oiseau d'Océanie qui ne couve pas, mais qui enfouit ses œufs sous un énorme amoncellement de débris végétaux.
- 10 - Les phalaropes décrivent des sur l'eau lorsqu'ils se nourrissent.
- 11 - Un des plus gros oiseaux sur terre ayant vécu en Nouvelle-Zélande.
- 12 - Étourneau.
- 13 - Randonnées d'observation.
- 14 - Mâle de l'oie. — American Ornithologists' Union.
- 15 - Usure des plumes.
- 16 - Partie de l'œuf qui maintient le jaune en suspension dans le blanc.
- 17 - Plumage.
- 18 - Tectrices sous la queue. — De la même famille que les coulicous.
- 20 - Hibou. — Limicoles à long bec.

VERTICAL

- 1 - Notre emblème.
- 2 - A fait la réputation du cap Tourmente.
- 3 - Bord corné de chaque côté du bec des canards.
- 4 - Traits ou taches obliques partant de la base de la mandibule inférieure vers le bas.
- 5 - Se dit d'une espèce du sud.
- 6 - Qualifie le chant des sittelles.
- 7 - Grèbe.
- 8 - Elle compte près de dix mille espèces d'oiseaux.
- 10 - Famille de l'albatros.
- 11 - Un des bruants ayant une tache à la poitrine.
- 12 - Voisine de la poule-d'eau.
- 13 - Grand ornithologue canadien qui a publié *Birds of Canada* en 1934.
- 14 - Alcidé du Pacifique.
- 15 - Bébés.
- 16 - Le plus petit de nos oiseaux.
- 17 - Elles sont rousses chez une certaine buse.
- 18 - Gros oiseaux gris qui viennent manger dans notre main.
- 19 - Relatif au dos.
- 20 - Oiseau qui se nourrit de proies. — La plupart ont les pieds zygodactyles.



Explo-Nature
ÉDUCATION-RECHERCHE



La Chronique des migrations, vol. 5, n° 8
Observatoire d'oiseaux de Tadoussac – Le 5 décembre 2008



Que l'hiver commence!

Le 25 novembre dernier marquait la fin des relevés visuels pour l'année 2008. À l'image des deux semaines précédentes, la migration chez les rapaces fut plutôt calme en cette matinée nuageuse. Une espèce n'avait pourtant pas dit son dernier mot. Onze Pygargues à tête blanche ont en effet défilé dans le ciel de Tadoussac pour clore l'année avec un record saisonnier. Les 199 Pygargues dénombrés en 2008 surpassent ainsi les 190 individus de l'année 2006.

Outre le Pygargue, six autres espèces de rapaces ont survolé l'Observatoire en nombre plus élevé que la moyenne des 15 dernières années : l'Urubu à tête rouge, le Busard Saint-Martin, l'Épervier brun, l'Autour des Palombes, la Buse à queue rousse et le Faucon pèlerin. Par ailleurs, la Buse à queue rousse a été le rapace observé en plus grand nombre cette année, avec 6 372 individus. Il s'agit du plus important mouvement de cette espèce noté depuis 2003, alors que 7 066 Buses avaient été dénombrées. L'Autour des Palombes s'est lui aussi illustré puisque les 260 individus observés cette année représentent le total le plus élevé depuis 2004.

Bien que le total de rapaces en migration au-dessus des dunes, qui s'établit à 16 793 individus, soit supérieur à la moyenne enregistrée pour la période de 1993 à 2007 (15 569 rapaces), certaines espèces ont connu de faibles passages. Comme nous l'avons mentionné dans une chronique précédente, le déclin de la Crécerelle d'Amérique semble se confirmer davantage. Seulement 801 Crécerelles ont été dénombrées cet automne, ce qui est près de deux fois moins que la moyenne des saisons 1993 à 2000. L'équipe de l'OOT est également surprise d'un passage relativement faible de Buses pattues (421 individus). En effet, les populations de cette espèce nichant en taïga ou en toundra semblent fluctuer en fonction des effectifs de lemmings et de campagnols. Or, selon certaines informations, les popula-

tions de lemmings semblent avoir été en abondance l'été dernier en Arctique. Il est donc quelque peu étonnant de constater un mouvement migratoire inférieur à la moyenne des 15 dernières années.

Du côté des passereaux, l'automne 2008 a été le théâtre du plus important mouvement irruptif de Sizerins flammés et de Jaseurs boréaux de l'histoire de l'OOT, avec 47 989 et 7 643 individus respectivement. Les Sizerins effectuent ce type de mouvement massif lorsque les arbres se trouvant à des latitudes élevées ont une faible production. Or, la production de cônes chez les différentes espèces d'épinette a été faible en forêt boréale, ce qui pourrait expliquer cette incursion de Sizerins ainsi que celle de Tarins des pins, observés en très grand nombre également (voir tableau).

Les Mésanges à tête brune ont également offert un beau spectacle aux recenseurs de l'OOT avec des mouvements de dispersion vers le sud-ouest totalisant 4 337 individus. Il s'agit du deuxième plus important mouvement enregistré à l'OOT depuis l'année 1998 où 5 215 Mésanges avaient été comptées aux dunes.

Au courant de la saison 2008, ce sont les espèces prioritaires ciblées par le comité scientifique de l'OOT qui ont fait l'objet de la plupart des chroniques des migrations. Toutefois, les relevés visuels sont loin de se limiter à ces espèces. Pour cet automne, 98 espèces de passereaux ou d'espèces apparentées ainsi que 52 espèces d'oiseaux aqua-

tiques ont été observées pour un total respectif de 132 328 et 219 915 individus. L'équipe de recenseurs de l'OOT a ajouté cinq nouvelles espèces à la liste établie depuis 1996, dont trois raretés, soit 2 Eiders à tête grise les 21 et 30 septembre, un Tohi à flancs roux le 24 octobre et 2 Hirondelles à front brun le 7 novembre. S'ajoutent aussi un Guillemot marmette et 15 Bécasseaux variables.

Parmi les mentions intéressantes, notons le dénombrement de 9 224 Hareldes kakawis,

Dénombrement des espèces prioritaires à l'OOT

Espèce	Semaine 14 du 21 au 25 nov.	Total 2008
Bec-croisé bifascié	73	9 481
Sizerin flammé	210	47 989
Tarin des pins	2	30 788
Durbec des sapins	49	2 636
Roselin pourpré	2	406
Gros-bec errant	0	414
Jaseur d'Amérique	0	4 098
Jaseur boréal	2 367	7 643
Pic à dos rayé	0	28
Pic à dos noir	0	203
Mésange à tête noire	0	422
Mésange à tête brune	6	4 337
Quiscale rouilleux	0	384
Alouette hausse-col	0	1 590
Pipit d'Amérique	0	1 257
Merle d'Amérique	0	2 272

Recenseurs : Samuel Belleau, Samuel Denault

le total le plus élevé pour cette espèce depuis 1996, ainsi que l'observation de 46 Fous de Bassan, soit le plus grand nombre de mentions depuis 1999. Inversement, la Mouette pygmée n'aura été observée qu'à 15 reprises, ce qui représente le plus faible décompte pour cette espèce depuis l'instauration des relevés visuels.

Sur une note plus hivernale, on ne peut passer sous silence le dénombrement de 146 Garrots d'Islande dont 96 individus entre le 20 et le 25 novembre. L'arrivée de cet hivernant dans l'estuaire du Saint-Laurent indique clairement que la saison froide ne saura tarder. Loin d'être inactive, l'équipe de l'OOT profitera des journées d'hiver pour rédiger rapports et articles scientifiques. Pendant cette période, le comité scientifique s'affaira à préparer ou à compléter des articles portant sur la Mésange à tête brune, le Quiscale rouilleux et les techniques de capture.

Nyctale de Tengmalm (Daniel Houx)



Un cycle respecté

À défaut de nous répéter, l'automne 2008 est bel et bien le théâtre d'une irruption de Nyctales de Tengmalm. Les 178 individus capturés viennent confirmer à nouveau que l'espèce suit un cycle d'abondance de quatre ans (voir graphique). Au-delà de ce cycle, il est aussi intéressant de constater que la très grande majorité (85 %) des oiseaux capturés n'étaient pas des juvéniles. En fait, la plupart des nyctales baguées étaient plutôt des individus de deuxième année. Ce résultat, qui est similaire chez la Petite Nyctale, confirme qu'en 2007 l'abondance des micro-mammifères a été particulièrement élevée en forêt boréale, ce qui a favorisé

Nombre de nyctales capturées et baguées

Espèce **Semaines 10-11** **Total 2008**
du 23 oct. au 6 nov.


Petite Nyctale	10	116
Nyctale de Tengmalm	27	178

Bagueurs : Antonin Bénard et Mathieu Tremblay

une forte productivité chez plusieurs espèces de rapaces, dont les deux espèces de nyctales.

Sur ce, toute l'équipe de l'OOT vous invite à contribuer au maintien de ses activités en visitant son site Internet : <http://www.explos-nature.qc.ca/oot/contribuer.php>.

Équipe de rédaction : Pascal Côté (auteur : pascal.cote.oot@gmail.com) et Andrew P. Coughlan (éditeur et traducteur, version anglaise)



Votre conseil d'administration 2009

NORBERT LACROIX, président

4765, carré Duclaux
Québec (Québec) G1P 1C3
Tél. : 418-871-3497
norbert.lacroix@mat.ulaval.ca

**MARGUERITE LAROCHE, vice-présidente**

190, rue de Bernière, app. 2
Québec (Québec) G1R 2L7
Tél. : 418-524-7982
marlarou@sympatico.ca

**LOUIS MESSELY, secrétaire**

6245, rue Émile-Benoist
Québec (Québec) G2C 2A2
Tél. : 418-840-3668
lmessely@mediom.qc.ca

**DANY CLOUTIER, trésorier**

1048, rue des Féviers
Québec (Québec) G3G 3B6
Tél. : 418-849-9684
danycloutier@ccapcable.com

**GAËTAN LORD**

3416, carré Rolland-Couillard, app. 2
Québec (Québec) G1W 2L6
Tél. : 418-654-0596
gaetanlord33@hotmail.com

**ROBERT CAVANAGH**

4179, rue de la Rive
Québec (Québec) G1Y 1G1
Tél. : 418-653-3996
r.cavan@sympatico.ca

**YOLANDE LE SIEUR**

2005, rue Georgette-Lavallée, app. 201
Québec (Québec) G1J 1M7
Tél. : 418-667-1503

**JEAN-GUY PICARD**

1185, rue du Castor, app. 3
Québec (Québec) G3K 1E7
Tél. : 418-847-7645
et 418-266-4440, poste 270

**PIERRE OTIS**

1142, avenue des Érables, app. 1
Québec (Québec) G1R 2N2
Tél. : 418-687-1317

**DIANE LABARRE**

101, rue Boutin Sud, app. 1
Breakeyville (Québec) G0S 1E3
Tél. : 418-832-1575
ve2aqu@hotmail.com

**MAURICE RAYMOND**

3145, rue Dubord
Québec (Québec) G1E 1R8
Tél. : 418-661-4043
maurice_raymond@hotmail.com

**JOCELYNE SIMARD**

585, rue Bon-Pasteur, app. 403
Québec (Québec) G1R 5J2
Tél. : 418-524-6391

**SÉBASTIEN DE LA DURANTAYE**

1074, rue des Champs
Saint-Jean-Chrysostome (Québec) G6Z 1V3
Tél. : 418-834-9657
sdeladurantaye@parulines.com

**DENIS TALBOT**

11980, rue Rochefort
Québec (Québec) G2A 3N7
Tél. : 418-845-9824
denis.talbot@sympatico.ca

**CÉLINE POULIN**

319, rue de l'Entrain, app. 2
Saint-Augustin (Québec) G3A 1L7
Tél. : 418-878-2090

**RÉJEAN PAQUET**

4897, rue des Roses
Québec (Québec) G1G 1P6
Tél. : 418-623-6102
rejean.paquet@rrq.gouv.qc.ca

Cet été, vivez les parcs nationaux du Québec

Carte annuelle

Parc	Réseau
16,50 \$	30 \$



Apodidae ? Podicipedidae ? Phasianidae ? Anatidae ? Ardeidae ?

Le réseau québécois des parcs nationaux regroupe des territoires protégés, fort prisés pour l'observation de nombreuses espèces d'oiseaux, dont certaines sont exceptionnelles ou inusitées. Pour préparer vos sorties ornithologiques du printemps et de l'été, consultez la liste des oiseaux que l'on peut observer dans chacun des 22 parcs du réseau sur le portail Parcs Québec : onglet Conservation.

De plus, procurez-vous la carte annuelle des parcs pour accéder à tout un réseau de sites d'observation. Une belle façon de planifier ses vacances !

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Aiguebelle • Anticosti • Bic • Frontenac • Gaspésie • Grands-Jardins | <ul style="list-style-type: none"> • Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie • Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé • Îles-de-Boucherville • Jacques-Cartier • Migouasha • Mont-Mégantic | <ul style="list-style-type: none"> • Mont-Orford • Mont-Saint-Bruno • Mont-Tremblant • Monts-Valin • Oka • Plaisance | <ul style="list-style-type: none"> • Pointe-Taillon • Saguenay • Saguenay-Saint-Laurent (parc marin) • Yamaska |
|---|--|--|--|

Cet été, vivez...

1 800 665-6527 • ParcsQuebec.com





Pour tous les passionnés de la nature



*Venez visiter le seul endroit à Québec dédié
exclusivement aux sciences naturelles*

Préparez votre évasion avec nous

Découverte de la flore et de la faune

Équipement de plein air

Jeux éducatifs didactiques

Logiciels et livres

Vous trouverez tout pour les amateurs :

d'Ornithologie, d'Astronomie,

d'Entomologie, de Géologie,

de Chimie et de sciences

physiques

Obtenez 5% de rabais
sur présentation de votre
carte du Club des
ornithologues de Québec

www.lenaturaliste.ca

2925, Chemin Sainte-Foy Téléphone (418) 653-2444 ou le 1-877-653-2444