

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES
DIRECTION GÉNÉRALE DES FORÊTS
DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT
SERVICE DE L'INVENTAIRE FORESTIER

CARTE FORESTIÈRE

ÉCHELLE 1:20 000

Kilomètre 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Kilomètres

V

Cette carte provient d'un agrandissement du 1:50 000 du Ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, Ottawa.

Cette carte résulte de la compilation sur une base cartographique d'information cadastrale disponible et n'a pas de caractère légal.

Réseau routier primaire
— — secondaire
— — tertiaire
Voie ferrée
Voie ferrée abandonnée
Repère horizontal
Église. École. Poste
Zone urbaine, bâtiments
Cimetière
Ligne de transport d'énergie
— — (emprise) L.T.E.
Ligne téléphonique
Lac, étang
Ruisseau intermittent
Barrage, chute, rapides

Ligne de faîte, bassin primaire
— — bassin secondaire
— — bassin tertiaire
Limite de tenure
— de division de recensement
— de municipalité
— de canton, de seigneurie
— de parcelle
Ligne de rang, de lots

LÉGENDE FORESTIÈRE

TYPE DE COUVERT

RÉSINEUX (groupements et sous-groupements)	Teneur feuillus	Teneur résineux
Résineux		R
— — (aucune essence compagne prédominante)	R (R)	
— — (sapin et/ou épinette blanche)	R (S)	
— — (épinette noire et/ou épinette rouge)	R (E)	
— — (pin blanc et/ou pin rouge)	R (PB)	
— — (pin gris)	R (PG)	
— — (pin gris)	R (PG)	
— — (thuya (cèdre))	R (C)	
— — (peuplier)	R (P)	
— — (mélèze)	R (L)	
Pessière		S
— — (épinette noire et/ou épin. rouge occupent plus de 75% de la portion résineuse)	S (E)	
— — (aucune essence compagne prédominante)	S (R)	
— — (thuya (cèdre))	S (C)	
— — (mélèze)	S (MB)	
— — (pruche)	S (Pu)	
— — (pin blanc et/ou pin rouge)	S (PB)	
— — (pin gris)	S (PG)	
— — (pin gris)	S (PG)	
— — (sapin et/ou épinette)	S (S)	
— — (plantation d'épinette de Norvège)	S(pE)	
— — (plantation d'épinette noire)	S(pE)	
— — (plantation d'épinette rouge)	S(pE)	
Sapinière		S
— — (le sapin et/ou l'épin. blanche occupent plus de 75% de la portie résineuse)	S (S)	
— — (aucune essence compagne prédominante)	S (R)	
— — (thuya (cèdre))	S (C)	
— — (épinette noire et/ou épinette rouge)	S (EN)	
— — (pin blanc et/ou pin rouge)	S (PB)	
— — (pin rouge)	S (PR)	
— — (pin gris)	S (PG)	
— — (pruche)	S (Pu)	
— — (peuplier)	S (P)	
— — (plantation de sapin baumier)	S(pS)	
Pinède à pin blanc		Pb
— — — — avec pin rouge	Pb(PR)	
— — — — (pin rouge) (ils occupent plus de 75% de la portie résineuse)	Pb (PR)	
— — — — (aucune essence compagne prédominante)	Pb (R)	
— — — — avec thuya (cèdre)	Pb (C)	
— — — — avec épinette noire et/ou épinette rouge	Pb (EN)	
— — — — avec mélèze	Pb(ML)	
— — — — avec pin gris	Pb(PG)	
— — — — avec pin rouge	Pb(PR)	
— — — — avec pin blanc et/ou pin rouge	Pb(PB)	
— — — — avec pruche	Pb (Pu)	
— — — — avec sapin et/ou épinette blanche	Pb (S)	
— — — — (plantation)	Pb(p	
Pinède à pin gris		Pg
— — — — (le pin gris occupe plus de 75% de la portie résineuse)	Pg(PG)	
— — — — (aucune essence compagne prédominante)	Pg (R)	
— — — — avec thuya (cèdre)	Pg (C)	
— — — — avec épinette noire et/ou épinette rouge	Pg (E)	
— — — — avec mélèze	Pg(ML)	
— — — — avec pin blanc	Pg(PB)	
— — — — avec pin rouge	Pg(PR)	
— — — — avec pin blanc et/ou pin rouge	Pg(PB)	
— — — — avec pruche	Pg (Pu)	
— — — — avec sapin et/ou épinette blanche	Pg (S)	
— — — — (plantation)	Pg p	
— — — — Plantation de pin sylvestre	Pg p	
Cédrière		C
— — (le thuya occupe plus de 75% de la portie résineuse)	C (C)	
— — (aucune essence compagne prédominante)	C (R)	
— — (épinette noire et/ou épinette rouge)	C (E)	
— — (mélèze)	C (ML)	
— — (pin blanc et/ou pin rouge)	C (PB)	
— — (pin rouge)	C (PR)	
— — (pin gris)	C (PG)	
— — (pruche)	C (Pu)	
— — (sapin et/ou épinette blanche)	C (S)	
— — (plantation de thuya)	C(pC	
Pruchière		Pu
— — (la pruche occupe plus de 75% de la portie résineuse)	Pu (Pu)	
— — (aucune essence compagne prédominante)	Pu (R)	
— — (thuya (cèdre))	Pu (C)	
— — (épinette noire et/ou épinette rouge)	Pu (E)	
— — (mélèze)	Pu(ML)	
— — (pin blanc et/ou pin rouge)	Pu(PB)	
— — (pin rouge)	Pu(PR)	
— — (pin gris)	Pu(PG)	
— — (sapin et/ou épinette blanche)	Pu (S)	
— — (plantation)	Pu p	
MÉLÈZIN		ML
— — (le mélèze occupe plus de 75% de la portie résineuse)	ML(ML)	
— — (aucune essence compagne prédominante)	ML (R)	
— — (thuya (cèdre))	ML (C)	
— — (épinette noire et/ou épinette rouge)	ML (E)	
— — (pin blanc et/ou rouge)	ML(PB)	
— — (pin rouge)	ML(PR)	
— — (pin gris)	ML(PG)	
— — (sapin et/ou épinette blanche)	ML (S)	
— — (plantation de mélèze européen)	ML(p	
— — (plantation de mélèze japonais)	ML(p	
— — (plantation de mélèze hybride)	ML(p	

MÉLANGÉS (groupements et sous-groupements)	Teneur feuillus	Teneur résineux
Feuillu d'essences tolérantes avec pin gris	F1 (Pg)	F1 (Pg)
— — — — — — avec pin blanc	F1 (PB)	F1 (PB)
— — — — — — avec pin rouge	F1 (PR)	F1 (PR)
— — — — — — avec résineux	F1 (R)	F1 (R)
— — — — — — avec sapin	F1 (S)	F1 (S)
Bouleau à bouleaux blancs avec épinette noire ou rouge	Bb (E)	Bb (E)
— — — — avec épinette noire ou rouge	Bb S	Bb (E)
— — — — avec épinette noire ou rouge	Bb E	Bb (E)
— — — — avec pin blanc	Bb(PB)	Bb(PB)
— — — — avec pin blanc	Bb(PB)	Bb(PB)
— — — — avec pin rouge	Bb(PR)	Bb(PR)
— — — — avec résineux	Bb (R)	Bb (R)
Bouleau à bouleaux jaunes avec pin blanc	Bj(PB)	Bj(PB)
— — — — — — avec pin rouge	Bj(PR)	Bj(PR)
— — — — — — avec résineux	Bj (R)	Bj (R)
Peuplement avec sapin	Pe S	Pe S (S)
— — — avec pin gris	Pe(PG)	Pe(PG)
— — — avec pin blanc	Pe(PB)	Pe(PB)
— — — avec pin rouge	Pe (PR)	Pe(PR)
— — — avec épinette noire ou rouge	Pe E	Pe E (E)
— — — avec résineux	Pe (R)	Pe (R) (R)
Épinette noire avec résineux	E (R)	E (R) (R)
Épinette rouge	E (R)	E (R) (R)
— à pin blanc	E(PB)	E(PB)(PB)
— à pin rouge	E(PR)	E(PR)(PR)
Mélanges d'feuillus tolérants	M (F)	M (R) (R)
— — sur station humide	M (F)	M (R) (R)

FEUILLUS (groupements)	
Feuillus	F
— — d'essences intolérantes	F1
— — d'essences tolérantes	F2
— — sur station humide	Fp
Bouleau à bouleaux blancs	Bb
— — à bouleaux blancs	Bb
Peuplier à bouleaux jaunes	Bj
Peuplier	Pe
Érablière rouge	Er (R)
Érablière	Er
— à bouleaux blancs	Er (B)
— à bouleaux jaunes	Er (B)
— à peuplier	Er (P)
— à feuillus d'essences intolérantes	Er (F)
— à feuillus d'essences tolérantes	Er (F)
Plantation d'érable à sucre	Er(p
— de bouleau jaune	Bj(p
— de peuplier	Pe(p
— de peuplier hybride	Pe(p

TERRAIN FORESTIER IMPRODUCTIF

Dénudé et semi-dénudé sec
Dénudé et semi-dénudé humide
Autrefois

TERRAIN NON FORESTIER

Eau (rivières et lacs)
Ligne de transport d'énergie (emprise)
Terrain agricole
Emplacement urbain, camping, villégiature, centre de ski, terrain de golf, etc.

PERTURBATION

Coupe partielle
Coupe partielle en damier
Coupe partielle par bande
Coupe partielle plus épaisse légère
Chablis partiel
Épidémie légère
Brûlis partiel

DÉFOLIATION

⊖ 0-50% ⊕ 50-100%

ORIGINE

Coupe totale
Brûlis
Chablis total
Épidémie sévère
Érosion
Plantation

CLASSES D'ÂGE

FORÊT RÉGULIÈRE		FORÊT ÉTAGÉE	
CLASSES	TIGES DE:	CLASSES	
10 (ans)	0-20 ans	70-30	30-70 (ans)
30	21-40	80-20	20-80
50	41-60	90-10	10-90
70	61-80	90-50	50-90
90	81-100	90-70	70-90
120	101 et plus	80-70	70-80

FORÊT INÉQUIENNE

Jeune inéquienne: Peuplement dominance de feuillus tolérants, majorité des tiges entre 0 et 90 ans
Mûre inéquienne: Peuplement dominance de feuillus tolérants, majorité des tiges entre 90 et 120 ans
Vieilleuse inéquienne: Peuplement dominance de feuillus tolérants, majorité des tiges entre 120 et plus
Vieilleuse: peuplement majorité des tiges vit plus de 120 ans.

GRILLE DENSITÉ-HAUTEUR

DENSITÉ \ HAUTEUR	1 (0m-4m)	2 (4m-8m)	3 (8m-12m)	4 (12m-16m)	5 (16m-20m)	6 (20m+)
A 80%	A1	A2	A3	A4	A5	6
B 60%	B1	B2	B3	B4	B5	6
C 40%	C1	C2	C3	C4	C5	6
D 25%	D1	D2	D3	D4	D5	6

CLASSES DE PENTE

CLASSES	% DE PENTE	SYMBOLES CARTO.
L'égère	0 à 30%	evom
Moyenne	31 à 60 %	m
Forte	61 à 90 %	f
Abrupte	91% et plus	a
Superficie entourée de pentes >15%		s

N.B. : Les classes de pente sont indiquées dans les fonds publiques seulement.

EXEMPLES D'IDENTIFICATIONS FORESTIÈRES

S1 E1 C3 D2 M C
— — — — — — —