

RÉPERTOIRE QUÉBÉCOIS ET SYSTÈME DE MESURE

DES PROCÉDURES DE BIOLOGIE MÉDICALE

Édition 2007-2008

Québec 

RÉPERTOIRE QUÉBÉCOIS ET SYSTÈME DE MESURE

DES PROCÉDURES DE BIOLOGIE MÉDICALE

Édition 2007-2008

*Santé
et Services sociaux*

Québec



Édition produite par :

La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux

Ce document a été édité en quantité limitée et n'est maintenant disponible qu'en version électronique à l'adresse :
www.msss.gouv.qc.ca section **Documentation**, rubrique **Publications**.

Le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Dépôt légal

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2007

Bibliothèque et Archives Canada, 2007

ISBN : 978-2-550-49404-1 (version imprimée)

ISBN : 978-2-550-49405-8 (version PDF)

Toute reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée, à condition que la source soit mentionnée.

© Gouvernement du Québec, 2007

REMERCIEMENTS

Le ministère de la Santé et des Services sociaux remercie sincèrement tous les membres des comités aviseurs qui ont contribué au *Répertoire québécois et système de mesure des procédures de biologie médicale*, édition 2007-2008, et qui ont consacré leur temps et leur expertise à la poursuite de ces travaux de même que toutes les personnes qui les ont appuyés au sein de leurs établissements.

Il tient également à remercier toutes les personnes du réseau qui lui font parvenir des suggestions pertinentes relativement à l'amélioration du répertoire provincial. Nous souhaitons également adresser un remerciement spécial à M^{me} Louise R. Labarre, secrétaire au Programme de biologie médicale, pour sa précieuse contribution aux étapes de mise à niveau et de conception du présent document.

Liste des personnes membres des comités aviseurs 2007-2008

BIOCHIMIE	
M. Edgard Delvin, Ph. D., FCACB	Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine
M. Jean-Marc Gagné, M. Sc. (chimie)	Centre hospitalier universitaire de Québec
M. Pierre Lachance, M.D., FRCP (C)	Hôtel-Dieu de Lévis
M. François Lessard, M.D., FRCP (C)	Centre hospitalier universitaire de Montréal
M. Wolfgang Schneider, Ph. D.	Centre universitaire de santé McGill
GÉNÉTIQUE	
M. Richard Cantin, T.M.	Centre hospitalier universitaire de Québec
M. Régen Drouin, M.D., Ph. D., FACMG, FABMG, FCCMG, CSPC	Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
M ^{me} Emmanuelle Lemyre, M.D., CSPQ, FRCP (C), FCCMG	Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine
M. Serge Melançon, M.D., FRCP (C)	Centre universitaire de santé McGill
M. Denis Ouellet, M. Sc.	Ministère de la Santé et des Services sociaux
SOUS-COMITÉ GÉNÉTIQUE	
M. Régen Drouin, M.D., Ph. D., FACMG, FABMG, FCCMG, CSPC	Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
M. François Rousseau, M.D., M. Sc. FRCP(C)	Centre hospitalier universitaire de Québec
M. Patrick Scott, Ph. D., FCCMG	Centre universitaire de santé McGill
M. Grant Mitchell, M.D., FCCMG, FABMG,	Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine
HÉMATOLOGIE	
M ^{me} Louise Vu, T.M., R.T.	Centre hospitalier affilié universitaire de Québec
M. Georges-Étienne Rivard, M.D., FRCP (C), FAAP	Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine
M. Francis Chaunt, T.M., R.T.	Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
M ^{me} France Gaulin	Hôtel-Dieu de Lévis
M. Karl Bélanger, M.D., FRCP (C)	Centre hospitalier universitaire de Montréal

SOUS-COMITÉ HÉMATO-GREFFE	
M ^{me} Sonia Bizier, T.M.	Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine
M ^{me} Marylène Corriveau, T.M., R.T.	Hôpital Maisonneuve-Rosemont
M ^{me} Lucie Ouellet, T.M.	Centre hospitalier universitaire de Québec
M ^{me} Monique-Maude Bouchard	Centre hospitalier affilié universitaire de Québec
MÉDECINE TRANSFUSIONNELLE	
M ^{me} Johanne Albert, conseillère, Direction de la prévention clinique et de la biovigilance	Ministère de la Santé et des Services sociaux
M ^{me} Nicole Gagnon, T.M.	Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
M. Nick Lagousakos, T.M., B. Sc., M. Sc.	Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine
M ^{me} Lise Laliberté	Hôpital Charles Lemoyne
M ^{me} Danièle Marceau, M.D., Hémato-oncologue	Centre hospitalier universitaire de Québec
M ^{me} Gwendoline Spurll, M.D., FRCP (C)	Hôpital Royal-Victoria du CUSM
MICROBIOLOGIE	
M. Ronald Bérubé, T.M.	Centre hospitalier universitaire de Québec
M ^{me} Suzanne Claveau, M.D., FRCP (C)	Centre hospitalier universitaire de Québec
M. Pierre Lebel, M.D., FRCP (C)	Centre universitaire de santé McGill
M ^{me} Diane Newby, CSMLS, T.M.	Centre universitaire de santé McGill
M ^{me} Carmen Pavan, DTM, M. Sc.	Centre universitaire de santé McGill
M. Alain Piché, M.D.	Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
M. André Poirier, M.D., M. Sc., FRCP (C)	Centre hospitalier régional de Trois-Rivières
M ^{me} Céline Rousseau, M.D.	Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine
Mme Suzanne Tessier	Centre hospitalier affilié universitaire de Québec
M ^{me} Marie Vachon, DTM, R.T., B. Sc.	Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine
PATHOLOGIE	
M ^{me} Chantal Bernard, M.D., FRCP (C)	Centre universitaire de santé McGill
M. Bruno Houde, T.M.	Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
M ^{me} Suzanne Martel, R.T. (CSLT), CT (IAC)	Centre hospitalier affilié universitaire de Québec
M. Sylvain Michaud, R.T., CSc.	Centre hospitalier régional de Rimouski
M. Luc Oligny, M.D., M. Sc., Pathologiste pédiatrique et moléculaire	Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (MSSS)	
PROGRAMME DE BIOLOGIE MÉDICALE	
M. Claude Berthiaume, T.M.	Ministère de la Santé et des Services sociaux
M. Laurent Delorme, M.D., FRCP (C), médecin-conseil	Hôpital Charles Lemoyne
M ^{me} Lina Sévigny, T.M., R.T., B.A.A., M.A.P.	Ministère de la Santé et des Services sociaux

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (INSPQ)	
M. Michel Couillard	Laboratoire de santé publique du Québec
M ^{me} Micheline Fauvel	Laboratoire de santé publique du Québec
M. Normand Fleury	Centre de toxicologie du Québec
M ^{me} Jacynthe Larochelle	Centre de toxicologie du Québec
M. Alain Leblanc	Centre de toxicologie du Québec
M ^{me} Manon Lorange	Laboratoire de santé publique du Québec

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

1	DÉFINITION DU LABORATOIRE PUBLIC DE BIOLOGIE MÉDICALE.....	1
2	CHAMPS D'APPLICATION DE LA MÉDECINE DE LABORATOIRE MÉDICAL	1
3	SYSTÈME DE MESURE.....	2
3.1	PROCÉDURE	2
3.2	PROCÉDURE PONDÉRÉE.....	3
3.2.1	Méthode de calcul des valeurs pondérées, version 2007-2008	3
3.3	RESPONSABILITÉ	4
3.3.1	Enregistrement des procédures	5
3.4	CENTRE ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉ	5
3.4.1	Classement des procédures.....	8
3.5	SAISIE ET TRANSMISSION DES DONNÉES DE PRODUCTION.....	8
3.6	RAPPORT FINANCIER ANNUEL (AS-471)	8
4	FORMAT DE LA BASE DE DONNÉES	9
4.1	CATÉGORIES DE CLIENTÈLE	9
4.2	SERVICE VENDU.....	10
4.3	AUTRES.....	11
4.4	RECHERCHE	11
5	ACHAT ET VENTE DE SERVICES.....	11
5.1	ACHAT DE SERVICES	11
5.1.1	Achat de procédures répertoriées	11
5.1.2	Achat de procédures non répertoriées (PNR)	12
5.1.3	Exemple de compilation PNR.....	12
5.2	VENTE DE SERVICES (FACTURATION OU NON-FACTURATION)	13
5.2.1	Services vendus interétablissements	13
5.2.2	Services vendus au secteur privé.....	13
5.2.3	Services vendus interprovinciaux	13
5.2.4	Services vendus à des tiers responsables (ex. : CSST)	13
6	ANALYSES EFFECTUÉES SUR DES SPÉCIMENS BIOLOGIQUES PRÉLEVÉS PAR UN PRESTATEUR DE SERVICE PRIVÉ	14

6.1	ANALYSES	14
6.2	PRÉLÈVEMENTS	14
6.3	CONTRATS DE SERVICES	14
7	LABORATOIRES DÉSIGNÉS ET PROGRAMMES NATIONAUX.....	15
8	CENTRES DE RÉFÉRENCE	17
8.1	CENTRE DE RÉFÉRENCE EN MÉDECINE TRANSFUSIONNELLE	17
8.2	CENTRE DE RÉFÉRENCE EN TOXICOLOGIE	17
8.3	CENTRE DE RÉFÉRENCE EN MICROBIOLOGIE	17
9	DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS DE COMPTE	17
10	REMARQUES SPÉCIFIQUES.....	19
10.1	BANQUE DE SANG (6601)	19
10.1.1	Héma-Québec	21
10.2	PATHOLOGIE (6604) ET CYTOLOGIE (6605)	23
10.3	CENTRE DE PRÉLÈVEMENTS (6606).....	25
10.4	PROCÉDURES D'ENVOI	25
10.5	LABORATOIRES REGROUPÉS (6607).....	27
10.5.1	Biochimie	27
10.5.2	Hématologie	29
10.5.3	Microbiologie	29
10.5.4	Génétique	30
11	INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC	30
11.1	LABORATOIRE DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (LSPQ)	31
11.1.1	Historique	31
11.1.2	Ressources.....	31
11.1.3	Système qualité.....	31
11.1.4	Principales activités	31
11.2	CENTRE DE TOXICOLOGIE DU QUÉBEC (CTQ).....	32
11.2.1	Mandat	32
11.2.2	Ressources.....	32
11.2.3	Système qualité.....	32
11.2.4	Types de services offerts	32
11.2.5	Identification et quantification	33

12	HIÉRARCHISATION DES ANALYSES.....	33
13	CHANGEMENTS 2007-2008.....	34
13.1	PROCÉDURES RETIRÉES.....	34
13.2	PROCÉDURES AJOUTÉES.....	34
13.3	PROCÉDURES MODIFIÉES	34
ANNEXE A	INFORMATIONS	
ANNEXE B	LISTE DES PROCÉDURES DE BIOLOGIE MÉDICALE 2007-2008 ET CODES NON RENOUVELÉS	
ANNEXE C	LISTE DES TECHNIQUES DE MICROBIOLOGIE	

INTRODUCTION

Cette année, le manuel intitulé *Mesure de la production des laboratoires de biologie médicale* devient le *Répertoire québécois et système de mesure des procédures de biologie médicale*. La version 2007-2008 entre en vigueur le 1^{er} avril 2007.

La mesure est fondamentale à tout système organisationnel où l'on veut évaluer la progression vers un objectif d'amélioration. Ainsi, le système de mesure est primordial à maints égards et les efforts nécessaires doivent être faits pour assurer son intégrité et son évolution. L'obtention des volumes de production demeure essentielle pour l'organisation de services, l'élaboration d'états de situation, les études épidémiologiques, l'analyse de nombreux projets de développement de même que plusieurs autres applications, et ce, pour de multiples acteurs dans le domaine de la santé. Les indicateurs produits à partir de diverses relations entre certaines données sont utilisés principalement à des fins de comparaison. Le ministère de la Santé et des Services sociaux produit, à partir de ces bases de données, le *Tableau de bord de gestion de la biologie médicale*. Précisons qu'un tableau de bord est un « outil d'information » contribuant à une meilleure gestion.

L'équipe du Programme de biologie médicale, avec la collaboration active des membres de huit comités aviseurs, a déjà effectué la mise à niveau d'environ 80 % des valeurs pondérées (VP) des procédures du type local dont l'entrée en vigueur a eu lieu le 1^{er} avril 2006. Cette année, le Ministère a étendu l'exercice de révision aux procédures du type régional et suprarégional et il a procédé :

- à la mise en place d'un sous-comité de génétique dont le mandat a été de voir à l'harmonisation des codes de génétique en fonction des exigences de facturation des États-Unis et des exigences de conformité exigées en biologie médicale dans le contexte de la démarche d'agrément des établissements, mais les travaux ont été interrompus en cours d'année à cause de circonstances particulières;
 - à la mise en place d'un sous-comité d'hématologie dont le mandat consistait à la mise à niveau des analyses de cette spécialité associées au domaine de la greffe;
 - à l'ajout de la section Héma-Québec dans le but de permettre aux gestionnaires d'éviter l'utilisation du code 90000 et d'indiquer au Ministère le volume de procédures achetées chez Héma-Québec.
-

1 DÉFINITION DU LABORATOIRE PUBLIC DE BIOLOGIE MÉDICALE

Le laboratoire public de biologie médicale est destiné à réaliser des analyses biologiques, biochimiques, microbiologiques, immunologiques, immuno-hématologiques, hématologiques, biophysiques, cytologiques, toxicologiques, anatomopathologiques, génétiques ou autres analyses de substances **d'origine humaine** dont le but est d'apporter des renseignements utiles à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement des maladies et à l'évaluation de l'état de santé d'êtres humains.

Ce laboratoire peut aussi effectuer la manipulation et la réalisation d'analyses de biologie médicale sur des cellules humaines dans un but thérapeutique. Il peut également effectuer la gestion de produits biologiques à usage humain, à en assurer la traçabilité et à fournir les services-conseils appropriés à leur administration chez l'être humain.

Enfin, ce laboratoire peut effectuer des prélèvements biologiques.



Les analyses environnementales (ex. : eau) exécutées pour le ministère de l'Environnement ou tout ministère autre que le ministère de la Santé et des Services sociaux, pour des organismes privés ou pour des particuliers **ne constituent pas des activités de biologie médicale**. Aucune utilisation du code de procédures répertoriées ou non répertoriées (PNR : code 90000) n'est autorisée pour comptabiliser de telles activités.

2 CHAMPS D'APPLICATION DE LA MÉDECINE DE LABORATOIRE MÉDICAL

La médecine de laboratoire médical comprend cinq champs d'application. Ils sont décrits ci-dessous.

▪ BIOCHIMIE MÉDICALE

La biochimie médicale est une spécialité qui assume la responsabilité de l'analyse des constituants des liquides biologiques dans le contexte de la prévention, du diagnostic et du suivi des maladies.

▪ HÉMATOLOGIE (y compris la BANQUE DE SANG)

L'hématologie est la science qui s'intéresse aux différents éléments qui constituent le sang (morphologie, physiologie et pathologie) et aux organes responsables de leur production. L'oncologie, quant à elle, s'intéresse aux différentes formes de cancer et à leur traitement. Compte tenu des nombreux recoupements entre ces deux spécialités, la plupart des médecins pratiquant ces spécialités au Québec sont hématologues et oncologues.

▪ MICROBIOLOGIE MÉDICALE

La microbiologie s'intéresse à la nature et aux effets des maladies causées par les micro-organismes. Elle comprend plusieurs subdivisions : la bactériologie, la mycologie, la parasitologie, la virologie, la mycobactériologie, la sérologie et l'inféctiologie.

▪ ANATOMOPATHOLOGIE (y compris la CYTOLOGIE)

L'anatomopathologie se rapporte à la description macroscopique et microscopique des lésions d'organes ou de tissus associées à tout processus pathologique (maladie, traumatisme, etc.). L'anatomopathologie étudie les aspects morphologiques des cellules. Les techniques de biologie moléculaire et l'utilisation de marqueurs chimiques par immunologie ou enzymologie enrichissent les aspects morphologiques en indiquant la composition des cellules et leur teneur en substances caractéristiques.

▪ GÉNÉTIQUE MÉDICALE

La génétique médicale s'intéresse au bien-être des personnes qui présentent ou qui sont à risque de présenter une maladie génétique. La génétique médicale inclut l'évaluation, l'investigation, le conseil génétique et le traitement de ces personnes. Il s'agit d'une spécialité médicale mixte où il y a consultation clinique et réalisation d'analyses biomédicales en cytogénétique, en génétique moléculaire et en génétique biochimique :

- *Génétique cytogénétique* : analyses basées sur l'étude microscopique des chromosomes durant la mitose et de la chromatine durant le cycle cellulaire;
- *Génétique biochimique* : dosage de substances chimiques dont la concentration peut être modulée par la présence d'une altération dans un ou plusieurs gènes;
- *Génétique moléculaire* : analyses visant l'identification de la structure moléculaire de l'ADN nucléaire ou mitochondrial ou encore de l'ARN associée à une maladie ou à une condition d'origine génétique ou génique.

3 SYSTÈME DE MESURE

La mesure est centrale à tout effort de rigueur dans la gestion clinique et administrative des services de biologie médicale. Toutefois, la mesure n'est pas l'évaluation et il importe d'interpréter l'information obtenue dans un contexte d'appréciation et de mise en perspective.

Le système québécois de mesure de la production utilise deux unités de mesure :

- la procédure;
- la procédure pondérée.

3.1 PROCÉDURE

La procédure se définit comme une analyse, une manipulation, une préparation, un traitement de substances d'origine humaine conduisant à une thérapie ou à la production de résultats.

La procédure est rattachée au domaine **DIAGNOSTIQUE** exclusivement. Les analyses de recherche, qu'elles soient de nature clinique ou fondamentale, sont exclues du système de mesure.



Seule la comptabilisation des analyses « prescrites » et "reflex" (déclenchées par algorithme) est autorisée dans la mesure de la production.

La réalisation des procédures doit être **complète** et associée à un « résultat-patient ».



- Les procédures rejetées ne sont pas comptabilisées. L'inscription d'un commentaire sur le rapport (ex. : quantité insuffisante ou spécimen inapproprié) ne constitue ni un résultat, ni une thérapie.
- Les procédures réalisées aux fins du contrôle de qualité, de calibration ou de mise au point et d'évaluation de nouvelles méthodes, les reprises et les dilutions ne sont pas comptabilisées en tant que procédure individuelle.

3.2 PROCÉDURE PONDÉRÉE

La procédure pondérée se définit comme la valeur **RELATIVE** associée à chacune des procédures. La valeur pondérée est une valeur qui reflète le niveau relatif de ressources nécessaires pour sa réalisation. Le calcul de la valeur pondérée tient compte des manipulations, des contrôles, des calibrations et des répétitions devant être effectués pour la réalisation de la procédure.

3.2.1 Méthode de calcul des valeurs pondérées, version 2007-2008

La valeur pondérée est une CONVENTION DE CALCUL établie sur deux principaux éléments. Cette valeur relative et moyenne sert de base de comparaison pour les services de biologie médicale.

Le calcul est toujours effectué pour la production d'un **RÉSULTAT-PATIENT**. Les éléments de calcul sont les suivants : le temps d'exécution, le temps de soutien à l'exécution, le temps rémunéré non travaillé, le coût des réactifs et les taxes. La grille de calcul étant évolutive, on s'adresse au Ministère afin d'en obtenir un exemplaire à jour (voir l'annexe A).

Le temps de soutien à l'exécution comprend les éléments suivants :

- *Préparation des spécimens et divers* : temps de préparation des spécimens aux fins d'analyse (enregistrement, centrifugation, décantation, etc.), temps de préparation et de distribution du matériel de prélèvement, préparation des réactifs, transport des échantillons, temps consacré aux appels téléphoniques liés au travail (unités de soins, médecins, consultation interlaboratoires, etc.), administration du système d'information des matières dangereuses, transport de matériel dangereux, gestion des déchets biologiques, gestion du programme de prévention;
- *Mise au point et développement de techniques* : temps de mise au point et de développement des techniques, temps non lié précisément au traitement des spécimens cliniques ou temps consacré à des activités ne générant pas de valeurs pondérées;

-
-
- *Gestion de la qualité* : temps associé aux aspects administratifs de l'assurance qualité, temps d'exécution des contrôles de qualité et des échantillons étalons, analyse des données d'assurance qualité, temps lié à la conservation des échantillons (réfrigération, congélation), archivage des rapports, temps de mise en route des équipements, temps lié au rejet des spécimens ou d'une analyse (ex. : spécimen non identifié, délai de transport inapproprié, spécimen non conforme), etc.;
 - *Formation, perfectionnement et entraînement* : lectures, conférences et séminaires, publications, supervision des internes et des résidents, temps d'orientation des techniciens et formation des stagiaires en technologie, entraînement à la tâche, etc.;
 - *Organisation du travail* : entrevue d'engagement, assistance, temps lié à la distribution d'information ou d'explications sur l'organisation du travail, comité de gestion, évaluation de la compétence et de la performance du personnel, préparation des feuilles de présence, rencontres disciplinaires, libération syndicale, etc.;
 - *Gestion des statistiques et de la qualité* : calcul des unités et volume d'activités, temps d'inscription ou d'enregistrement d'un spécimen dans un logiciel informatique ou un registre manuel, commande des réactifs et des fournitures, préparation des états financiers et du budget;
 - *Besoins sociaux et personnels* : discussion d'ordre social, appels téléphoniques personnels, bavardage, participation aux comités sociaux, moments d'attente, pauses café, hygiène personnelle.

Les coûts suivants ne sont pas inclus dans le calcul de la valeur pondérée (liste non exhaustive) :

- salaires du personnel d'encadrement;
- salaires du personnel de bureau;
- salaires du personnel clinique (biochimiste clinique);
- salaires des chargés techniques et cliniques de sécurité transfusionnelle;
- salaires du personnel médical (médecins spécialistes, médecins assistants);
- coûts associés aux contrats de services des équipements;
- coûts associés aux systèmes d'information;
- coûts des infrastructures et des immobilisations.

3.3 RESPONSABILITÉ

Tout système de mesure comporte des limites, car plusieurs facteurs peuvent influencer à la hausse ou à la baisse sur les indicateurs. Ainsi, la validité des données est fonction de la rigueur avec laquelle les établissements procèdent à l'enregistrement des procédures et des données financières.

Les agences de la santé et des services sociaux doivent garantir la fiabilité et la validité de l'information fournie en s'assurant du respect des règles auxquelles sont assujettis les systèmes d'information qui les génèrent (se référer aux ententes de gestion entre le Ministère et les agences en 2005-2006).

Les établissements ont l'obligation de rendre compte de l'usage des ressources qui a été fait en respectant le lien entre les coûts et le relevé d'une procédure. Le plan comptable et les données figurant au centre d'activité 6600 doivent refléter avec exactitude les activités produites.

3.3.1 Enregistrement des procédures

Les procédures sont enregistrées dans le système de mesure de la production seulement si le lien entre les coûts de production et de main-d'œuvre est respecté et que ces derniers sont attribués au centre d'activité 6600. Soulignons que les procédures achetées sont enregistrées en tant qu'achat de services dans le système.

Voici quelques exemples :

- cas n° 1 : Mélanie est infirmière et son salaire est déclaré au centre d'activité de l'unité de soins intensifs. Elle effectue des prélèvements à cette unité de soins et les achemine au service de biologie médicale : les coûts de ces prélèvements ne sont pas liés aux déclarations du centre d'activité 6600 « Laboratoires » et les procédures ne peuvent être comptabilisées dans le système de mesure;
- cas n° 2 : Mélanie est infirmière et son salaire est déclaré au centre de prélèvements du service de biologie médicale (sous-centre d'activité 6606). Son travail consiste à effectuer des prélèvements au centre de prélèvements : les unités produites par Mélanie sont incluses dans le système de mesure;
- cas n° 3 : Claude est technicien de laboratoire médical. Il travaille le soir dans deux centres d'activité différents : la biologie médicale et l'imagerie médicale. Seules les procédures en biologie médicale liées à la déclaration du salaire seront relevées dans le système de mesure.

3.4 CENTRE ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉ

Depuis l'exercice 1998-1999, l'hématologie, la biochimie et la microbiologie sont regroupées dans un seul sous-centre d'activité portant le nom de « Laboratoires regroupés » (s-c/a 6607). Compte tenu du système québécois d'hémovigilance, les activités de la banque de sang font l'objet d'un sous-centre d'activité spécifique.

Les établissements doivent compiler les données de production dans les sous-centres d'activité (s-c/a) suivants :

- Banque de sang 6601



NOTE

Les activités liées à la sécurité transfusionnelle doivent être inscrites au centre d'activité 6620 « Sécurité transfusionnelle et produits sanguins ». Voir le Manuel de gestion financière.


Les coûts associés à l'achat des procédures chez Héma-Québec doivent être comptabilisés au sous-centre d'activité 6601.

-
-
- Anatomopathologie 6604
 - Cytologie 6605
 - Centre de prélèvements 6606
 - Laboratoires regroupés 6607
 - Dépistage néonatal 6608
 - Génétique médicale 6609

**NOTE**

Veuillez consulter le Manuel de gestion financière pour obtenir la description des sous-centres d'activité.

Centre d'activités 6600 - LABORATOIRES



3.4.1 CLASSEMENT DES PROCÉDURES

Dans le répertoire provincial (voir l'annexe B), les procédures sont classées par sous-section dans chaque discipline en vue d'en faciliter la recherche. Soulignons que les sous-sections ne sont pas des sous-centres d'activité tels qu'ils sont définis dans le Manuel de gestion financière : elles sont utilisées simplement à titre indicatif.



Si une procédure est réalisée dans un sous-centre d'activité qui ne correspond pas à la sous-section du répertoire, il faut enregistrer cette procédure dans le sous-centre d'activité où celle-ci est effectivement produite en y imputant les coûts associés.

3.5 SAISIE ET TRANSMISSION DES DONNÉES DE PRODUCTION

Les données de production sont rapportées conformément aux dispositions du plan comptable pour l'activité de **BIOLOGIE MÉDICALE** (centre d'activité 6600).

La transmission des données de production à l'agence de la santé et des services sociaux de chaque région doit être faite à chaque période par courrier électronique ou selon l'entente convenue avec le répondant régional de biologie médicale.

Les fournisseurs de systèmes d'information de laboratoire (SIL) ou de logiciels doivent obligatoirement se conformer aux exigences du Ministère relativement à la production des données de biologie médicale.

La date limite de transmission au Ministère des données de production d'une région est fixée au 30 juin suivant la fin d'une année financière (31 mars).



Pour tout problème lié à un fournisseur autre que la Sogique (Gestlab), veuillez communiquer avec l'agence de la santé et des services sociaux de votre région.

3.6 RAPPORT FINANCIER ANNUEL (AS-471)

Il faut tenir compte des deux indications suivantes concernant le rapport financier annuel :

- à la page 650, ligne 30 : Unité de mesure « B » – La procédure sert au calcul du coût unitaire net. Les coûts directs nets ne comprennent pas les ventes de services, les recouvrements, les transferts de frais généraux et les ajustements. Par conséquent, l'unité B n'est pas attribuable aux services vendus, recouverts ou transférés;
- à la page 650, lignes 25 à 27 : Unité de mesure « A » – La procédure pondérée est ventilée entre l'établissement, les ventes de services et les transferts de frais généraux. L'unité de mesure A sert au calcul du coût unitaire brut.

4 FORMAT DE LA BASE DE DONNÉES

4.1 CATÉGORIES DE CLIENTÈLE

Les catégories de clientèle indiquées dans le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements (articles 20 et 21, Décret 1320-84 du 6 juin 1984) sont énumérées ci-dessous :

▪ Admis

« Une personne est *admise* dans un établissement lorsque son état nécessite une hospitalisation ou un hébergement, que les formalités applicables sont remplies et qu'elle occupe un lit compris dans le nombre figurant au permis de l'établissement. »

▪ Inscrit

« Une personne est *inscrite* dans un établissement lorsqu'elle y reçoit des services qui ne nécessitent pas son hospitalisation ou son hébergement ou qu'elle n'occupe pas un lit compris dans le nombre figurant au permis de l'établissement. » (ex. : à l'urgence, en chirurgie d'un jour)

Note : Un dossier médical est ouvert et la personne doit présenter sa carte d'assurance maladie. Le médecin ou le dentiste traitant est membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de l'établissement.



NOTE

Une colonne « Inscrit-urgence » est ajoutée dans le format de la base de données Gestlab (Sogique/Ministère) pour comptabiliser le volume de production associé au service de l'urgence d'un établissement. Soulignons que la clientèle du service de l'urgence est, et demeure, une clientèle inscrite.

Dans la base de données GestLab :

- la colonne « Inscrits-autres » représente les inscrits dans les services autres que le service de l'urgence;
- la colonne « Inscrits-urgence » représente exclusivement les inscrits au service de l'urgence.

Donc, la clientèle inscrite totale est la somme de la colonne « Inscrits-autres » et « Inscrits-urgence ».

▪ Enregistré

« Une personne est *enregistrée* dans un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires lorsque, à la suite d'une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, elle y reçoit des services externes aux fins du diagnostic médical ou dentaire. »

Note : La notion d'enregistrement concerne le cas d'un patient recevant des services diagnostiques seulement, la consultation médicale ayant eu lieu au préalable à l'extérieur de l'établissement visé. Il n'y a aucune ouverture de dossier médical sur le lieu de prestation du service diagnostique.



Les procédures *réalisées sur place* sont associées à une catégorie de clientèle et enregistrées dans le volume de production.

Les procédures *achetées* doivent être enregistrées avec le suffixe « Achats ».

▪ Procédures non répertoriées

Le code de procédures non répertoriées (90000) est réservé pour les **cas d'exception**.



Il faut obtenir l'autorisation **préalable** du Ministère avant l'utilisation du code de procédures non répertoriées (PNR : code 90000).

La demande doit être soumise par le laboratoire de biologie médicale qui exécute la procédure (laboratoire serveur) et non par le laboratoire desservi (achat de services).

La demande, **documentée au préalable**, doit être soumise **par courriel** au Ministère. Il faut par la suite remplir les documents soumis par le Ministère et répondre à toute demande d'information supplémentaire. (voir l'annexe A)

Une autorisation temporaire sera, ou non, accordée au requérant.

La décision définitive d'incorporer cette procédure au répertoire officiel sera prise lors de la révision annuelle.



Aucune utilisation du code de procédures non répertoriées (PNR : code 90000) n'est autorisée dans les cas suivants :

- modification d'une valeur pondérée pour une analyse répertoriée;
- analyse de recherche clinique ou fondamentale;
- constitution de profil d'analyses;
- décantation, congélation ou conservation de spécimens;
- frais inadmissibles (frais de transport, frais de poste, etc.).

4.2 SERVICE VENDU

L'expression « Service vendu » se dit des procédures réalisées pour le compte d'un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux ou d'un organisme privé.

Au sein du réseau public, ce service peut être facturé ou non facturé selon les cas (voir les ententes interétablissements, les ententes avec l'agence de la santé et des services sociaux de la région visée, les programmes provinciaux non facturables, etc.). Les services non assurés peuvent être facturés, de même que les services vendus au secteur privé. Les établissements sont tenus de respecter les directives et les normes et pratiques de gestion financière formulées par le Ministère (voir l'annexe A).

4.3 AUTRES

Le terme « Autres » se dit des procédures réalisées lors d'enquêtes relatives à la santé publique.

4.4 RECHERCHE

Le terme « Recherche » se dit des procédures **diagnostiques** réalisées pour le compte d'un chercheur ou d'un centre de recherche. Ce sont des services non assurés et facturables.



Aucune analyse de **recherche** clinique ou fondamentale ne doit être comptabilisée. Seules les analyses diagnostiques et les procédures requises menant à une thérapie ou à la production de résultats sont répertoriées dans le système de mesure.

5 ACHAT ET VENTE DE SERVICES



NOTE

Tout problème relatif à la facturation ou à la qualité du service reçu doit être soumis au responsable du dossier de biologie médicale de l'agence de la santé et des services sociaux de la région visée.

5.1 ACHAT DE SERVICES

Il importe de respecter les corridors intrarégionaux, interrégionaux et suprarégionaux établis par le Ministère et l'agence de la santé et des services sociaux de chaque région. Les achats de services sont des procédures exécutées en **sous-traitance** par un laboratoire serveur.



Les procédures achetées (non produites sur place) doivent être enregistrées dans la catégorie de clientèle appropriée avec le suffixe « **Achat** » ou « **Achat non facturé** » selon le cas.

5.1.1 Achat de procédures répertoriées

Les procédures achetées doivent être **comptabilisées au moment de la réception du résultat** selon la valeur pondérée qui apparaît dans le manuel¹.

Si la procédure est non facturée, il faut utiliser l'option « Achat non facturé » qui se trouve dans la base de données Gestlab (Sogique).

¹ Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements, a. 20 et 21 (Décret 1320-84 du 6 juin 1984).

5.1.2 Achat de procédures non répertoriées (PNR)

Les procédures non répertoriées (PNR) doivent être comptabilisées si elles ont été réalisées au bénéfice d'un patient ou pour des motifs relatifs à la santé publique. À chaque période, il faut inscrire le nombre total de procédures non répertoriées au code 90000 et la valeur appropriée au code 95000.

5.1.3 Exemple de compilation PNR

Au cours d'une période financière, on achète quatre procédures non répertoriées en hématologie pour une clientèle enregistrée. L'établissement producteur facture ce service 80 \$. Dans la base de données GESTLAB, il faut importer le code 90000 dans la sous-section appropriée selon le modèle indiqué ci-dessous.

Sous-section hémato-achats

Code	Nom	Enregistré
90000	Procédures non répertoriées	4
95000	Procédures non répertoriées	80

Les résultats apparaissent comme suit :

Sous-section hémato-achats

Code	Nom	Enregistré	Valeur pondérée
90000	Procédures non répertoriées	4	80

L'établissement producteur enregistre les procédures vendues de la façon suivante :

Sous-section hémato-divers

Code	Nom	Vendu
90000	Procédures non répertoriées	4
95000	Procédures non répertoriées	80

Les résultats apparaissent comme suit :

Sous-section hémato-divers

Code	Nom	Vendu	Valeur pondérée
90000	Procédures non répertoriées	4	80

5.2 VENTE DE SERVICES (FACTURATION OU NON-FACTURATION)

- **Facturation intrarégionale** : Chaque agence de la santé et des services sociaux détient le pouvoir d'abolir la facturation intrarégionale puisqu'elle dispose du budget de sa région.
- **Prix de vente** : Les établissements du réseau doivent respecter les circulaires et les normes et pratiques de gestion financière produites par le Ministère (voir l'annexe A pour connaître l'information relative au Service des normes et pratiques de gestion). Soulignons que les circulaires peuvent être révisées en cours d'année.
- **Format de la facture** :



Le contrat de services doit contenir des spécifications relatives au format du rapport et au format de la facture.

La facture doit comporter une description complète de chaque analyse, y compris le code de procédure, la valeur pondérée et le prix de vente. Voici un exemple :

Référence	N° de la procédure	Description	VP	Prix de vente unitaire (\$)	Quantité (n)	Total (\$)
Nom du patient Numéro d'enregistrement	11205	Anticorps Anti-HLA	47	47,00	2	94,00

▪ Non-conformité

Tout problème relatif à la facturation ou à la qualité du service doit être soumis au responsable du dossier de biologie médicale de l'agence de la santé et des services sociaux de la région visée. Par ailleurs, les questions relatives à l'aspect clinique (ex. : pertinence de la demande) devraient être soumises préalablement aux directeurs des services professionnels des établissements visés.

5.2.1 Services vendus interétablissements



Circulaire 03-01-42-03.

5.2.2 Services vendus au secteur privé



Circulaire 03-01-42-41.

5.2.3 Services vendus interprovinciaux



Circulaire 03-01-42-17.

5.2.4 Services vendus à des tiers responsables (CSST...)



Circulaire 03-01-42-19.

6 ANALYSES EFFECTUÉES SUR DES SPÉCIMENS BIOLOGIQUES PRÉLEVÉS PAR UN PRESTATEUR DE SERVICES PRIVÉ

6.1 ANALYSES

Les services diagnostiques **assurés** et **médicalement requis**, dont les prélèvements et les analyses de biologie médicale, doivent, de par la Loi canadienne sur la santé, être **accessibles et gratuits** lorsqu'ils sont réalisés dans les *établissements publics de santé*.

Par conséquent, les analyses assurées et médicalement requises (prescription médicale) effectuées dans les laboratoires de biologie médicale du réseau public à partir de spécimens prélevés dans les cliniques privées sont gratuites pour le patient car ce sont des **services assurés**.

6.2 PRÉLÈVEMENTS

Si l'on fait exception de ceux qui sont effectués par le médecin lui-même ou par son employé au cours de l'examen médical rémunéré par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), les prélèvements biologiques réalisés dans les cliniques privées ne sont pas couverts. Ce sont des **services non assurés**. La clinique privée peut, légitimement, facturer son client pour le prélèvement mais non pour les analyses faites dans le secteur public.

L'organisme privé doit s'engager formellement à ne pas revendre les analyses et à informer clairement le patient du lieu de production des analyses (nom du laboratoire de biologie médicale public serveur).

6.3 CONTRATS DE SERVICES

Les établissements publics ne sont pas tenus légalement d'accepter des spécimens en provenance d'organismes privés. Toutefois, les établissements qui acceptent ces prélèvements doivent garantir la qualité des analyses et le respect des exigences légales. Soulignons que le patient-client du prestataire privé de services de prélèvements devient par la suite le patient-client du laboratoire de biologie médicale serveur qui accepte d'exécuter les analyses.

Les établissements qui acceptent de réaliser des analyses pour les patients dont le prélèvement est effectué dans le secteur privé doivent le faire en vertu d'un contrat écrit convenu entre les deux parties.

Ce contrat doit contenir une clause où le prestataire privé de services de prélèvements s'engage formellement à ne pas revendre les analyses et à indiquer clairement au patient le lieu de production des analyses (nom du laboratoire de biologie médicale public serveur).

Ce contrat de services doit également contenir les exigences du laboratoire serveur concernant le transport des spécimens et les délais de transport appropriés et toute autre exigence particulière. Le laboratoire serveur doit fournir le manuel de prélèvement comportant l'information sur l'offre de services, les procédures au sujet de la préparation du patient, l'identification du spécimen, le prélèvement du spécimen et les instructions relatives à la feuille de prescription, les manipulations particulières, le type et la quantité du spécimen à prélever, le moment précis du prélèvement, l'étiquetage des spécimens, les renseignements cliniques

nécessaires, l'identification précise du patient, l'enregistrement de la personne ayant procédé au prélèvement, l'élimination du matériel dangereux et tout autre renseignement utile au prestataire de services.

Ce contrat peut aussi contenir des clauses de facturation de frais, s'il y a lieu (fournitures diverses, frais d'enregistrement, matériel de prélèvement, etc.). Il peut comprendre, en outre, une clause de facturation à un prix plafond pour le prélèvement privé.

7 LABORATOIRES DÉSIGNÉS ET PROGRAMMES NATIONAUX

Certaines analyses suprarégionales doivent être dirigées vers un laboratoire désigné. Soulignons que, dans certains cas, le financement de certaines analyses est assuré par un budget affecté à cette fin et que, par conséquent, aucune facturation ne doit être produite par le laboratoire serveur.

Le tableau suivant illustre la situation concernant les programmes provinciaux au 1^{er} octobre 2006. Soulignons que les désignations sont susceptibles d'être modifiées, compte tenu de l'exercice de complémentarité des analyses suprarégionales.

▪ Programme national des analyses ultraspécialisées VIH-VHC

AUCUNE FACTURATION	Code	Nom de la procédure	Laboratoire désigné
	41392	VIH Charge virale	CHUM CUSM CHUQ
	41393	VIH génotypage pour résistance aux antirétroviraux	CHUM Hôpital général juif
	80547	VIH génotypage pour résistance aux antirétroviraux	LSPQ
	40501	Hépatite C (VHC) Détection qualitative du génome	CHUM CUSM Hôpital général juif Hôpital Maisonneuve-Rosemont CHUQ CHAUQ CHUS
	80545	VHC (Virus hépatite C) (Génotypage par séquençage)	LSPQ
	80542	VHC (Virus hépatite C, charge virale TAAN)	LSPQ

▪ **Programme provincial de dosage des médicaments antirétroviraux (ARV)**

	Code	Nom de la procédure	Laboratoire désigné
AUCUNE FACTURATION	30642	Dosage des antirétroviraux (ARV) Programme provincial de dosage des médicaments antirétroviraux	CUSM

▪ **Centres désignés de banque de sang et centres désignés d'hémophilie**

On consulte l'Unité de biovigilance de la Direction de la prévention clinique et de la biovigilance pour obtenir de l'information au sujet des centres désignés de banque de sang et d'hémophilie :

- courriel : unitedebiovigilance@msss.gouv.qc.ca;
- site Web concernant l'hémovigilance : www.msss.gouv.qc.ca/hemovigilance;
- site Web concernant l'hémophilie : www.msss.gouv.qc.ca/santpub/sang.nsf – Santé publique – Système du sang du Québec – Centres d'hémophilie;
- intranet réseau : section Répertoire des centres et des ressources, onglet Bottin des ressources.

8 CENTRES DE RÉFÉRENCE

8.1 Centre de référence en médecine transfusionnelle

Héma-Québec
4045, chemin de la Côte-Vertu
Ville Saint-Laurent (Québec) H4R 2W7
Téléphone : 514 832-5000
Sans frais : 1 888 666-4362
Télécopieur : 514 832-1025
Courriel : info@hema-quebec.qc.ca

Héma-Québec
1009, autoroute Robert-Bourassa
Québec (Québec)
G1V 5C3
Téléphone : 418 780-4362
Sans frais : 1 800 267-9711

La circulaire HQ-06-015 relative à la facturation est disponible sur le site Web dans la section « à l'intention des hôpitaux » ou directement à l'adresse suivante :
www.hemaquebec.qc.ca/francais/hopitaux/index.htm#2006.

8.2 Centre de référence en toxicologie

Centre de toxicologie du Québec (CTQ)	Direction de la toxicologie humaine 945, avenue Wolfe Québec (Québec) G1V 5B3 Téléphone : 418 650-5115 poste 5254 Télécopieur : 418 654-2148
---------------------------------------	--

8.3 Centre de référence en microbiologie

Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ)	20045, chemin Sainte-Marie Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) H9X 3R5 Téléphone : 514 457-2070 Télécopieur : 514 457-6346
---	--

9 DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS DE COMPTE

À chaque procédure est associé un élément de compte qui en permet la comptabilisation dans le système de mesure.

ABSORPTION	En banque de sang : procédure consistant à réduire ou à éliminer un anticorps donné dans un sérum lorsque cet anticorps est mis en présence de globules rouges sélectionnés.
CASSETTE	En pathologie : contenant servant à la circulation de pièces anatomiques.
CELLULE	En banque de sang : FIOLE contenant un type de cellule particulière et faisant partie d'un panel d'identification.

CENTRIFUGATION	En héмато-greffe : manipulation du greffon à la suite d'une centrifugation afin de déléter le plasma ou les érythrocytes.
CULOT	En banque de sang : produit thérapeutique préparé à partir de sang complet et destiné à être transfusé.
DOLLAR (\$)	Coût d'une session de formation sur les analyses hors laboratoire (AHL).
ENVOI	Relatif aux envois : glacière ou boîte de transport regroupant plusieurs contenants, spécimens ou tubes de matériel biologique dirigés vers un laboratoire serveur.
ÉTABLISSEMENT	Entité juridique dotée de capacités et responsabilités légales, titulaire d'un permis du ministre de la Santé et des Services sociaux, afin de gérer des services correspondant aux cinq grandes missions définies dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
FIOLE	En banque de sang : petit flacon contenant un produit sanguin.
GANGLION	Relatif à la thérapie cellulaire : renflement sur le trajet d'un nerf, contenant des corps cellulaires de neurones. Il s'agit d'un ganglion neural.
GREFFON	Relatif aux greffes : cellules ou partie d'un tissu ou d'un organe transplantés lors d'une greffe.
LAME	En pathologie : rectangle de verre sur lequel sont déposés des coupes de pièces anatomiques aux fins de microscopie.
MARQUEUR	En hémato-greffe : résultats obtenus à la suite d'une réaction « antigène-anticorps-fluorochrome ».
MUTATION	En génétique : modification de la structure d'un gène responsable du changement du message codé par le gène en cause.
ORGANE	En pathologie : partie du corps humain.
PANEL	En banque de sang : série de cellules servant à l'identification d'anticorps.
PÉDIPACK	En banque de sang : sac de format pédiatrique.
PRÉLÈVEMENT	En hémato-greffe : échantillon du greffon nécessitant une évaluation.
PRODUIT	En banque de sang : substance extraite du sang. Il existe deux types de produits sanguins, soit les produits labiles et les produits stables.
PRODUIT FINAL	En banque de sang : forme finale d'un ou de plusieurs produits sanguins ayant subi un traitement spécial, ou diverses manipulations ou encore ayant été réunis sous forme de pool (ex. : sac de pool).

RAPPORT	Compte rendu d'analyse composé de plusieurs résultats. En pathologie, le rapport décrit et interprète les caractéristiques morphologiques ou autres, indiquant l'état de santé d'un usager à partir de l'examen macroscopique ou microscopique d'un ou de plusieurs échantillons prélevés chez cet usager.
RÉSULTAT	Compte rendu d'analyse composé d'un résultat unique.
SAC	En hémato-greffe : contenant dans lequel se trouve le greffon dans son entier ou en subdivisions.
SESSION	Relatif aux analyses hors laboratoire (AHL) : période de formation destinée aux utilisateurs.
SONDE	En génétique : copie synthétique fidèle et pure d'une partie de gène. Cette copie, appelée « sonde », est spécifique et elle ne peut s'hybrider qu'avec la partie du gène dont elle est la copie.

✳ Dans certains cas, la trousse diagnostique offerte par une compagnie peut contenir plusieurs sondes : l'élément de compte « sonde » fait alors référence à la trousse diagnostique entière.

SOUS-UNITÉ	En banque de sang : unité fractionnée à partir d'un produit sanguin.
SPÉCIMEN	En pathologie : échantillon.
UNITÉ	En banque de sang : désigne chaque unité individuelle de sang (produit sanguin stable ou labile) ou de dérivés sanguins ou chaque unité (fiolle) de produits fractionnés.
USAGER	Personne qui reçoit des services de biologie médicale ou de prélèvements biologiques. La présence de l'utilisateur peut être nécessaire pour réaliser la procédure.

10 REMARQUES SPÉCIFIQUES

10.1 BANQUE DE SANG (6601)



La comptabilisation des procédures, des enquêtes ou de toute autre activité effectuée par les chargés techniques et cliniques de sécurité transfusionnelle n'est pas autorisée dans la mesure de la production.



RAPPEL : Les coûts associés à l'achat des procédures chez Héma-Québec doivent être comptabilisés au sous-centre d'activité 6601.

▪ Produit labile

Un produit labile est un produit thérapeutique préparé pour être transfusé à un seul receveur ou à un petit nombre de receveurs. Il est généralement fabriqué à partir de sang complet qui provient d'un seul donneur et qui est rapidement transformé en produit final par des techniques de laboratoire courantes. En général, le produit labile a une durée de conservation relativement brève (moins d'un an) et doit être maintenu à des températures contrôlées. Parmi les produits labiles se trouvent le sang total, le culot globulaire, le plasma et les plaquettes.

▪ Produit stable

Un produit stable est un produit thérapeutique préparé pour être administré à *un groupe de receveurs* relativement homogène pour traiter des conditions particulières comme l'hémophilie ou les déficits immunitaires. Il est généralement fabriqué à partir d'un nombre important de dons individuels rassemblés avant de subir un procédé de purification. Sa durée de conservation est généralement longue (un an ou plus) et sa tolérance aux écarts de température est plus importante que celle du produit labile. Parmi les produits stables, on trouve les produits de coagulation humains, les produits anticoagulants, les immunoglobulines et l'albumine.

▪ Colle de fibrine

Exceptionnellement, compte tenu du système *Traceline* (SIL de banque de sang) et des manipulations nécessaires dans l'enregistrement de la colle de fibrine, le Ministère considère que la colle de fibrine est composée de quatre produits.

Voici comment comptabiliser les procédures :

- Code 10701 – Réception de produits sanguins : cette procédure doit être comptabilisée **quatre fois** lors de la réception de colle de fibrine (*Tisseel*);
- Code 10511 – Émission de produit sanguin : cette procédure doit être comptabilisée **une fois** car le système *Traceline* émet tous les numéros au même moment. Les numéros sont déjà entrés lors de la réception de la colle de fibrine;
- Code 10531 – Produit sanguin jeté : il faut comptabiliser **chaque composante** jetée.

▪ Traitement spécial d'un produit sanguin pour administration (code 10175)

Cette procédure inclut toutes les modifications de l'état original d'un produit sanguin reçu d'un fournisseur ou d'un autre établissement et traité dans le laboratoire qui le reçoit. (ex. : AS-3 enlevé, volume réduit, mise en seringue, centrifugation et addition de saline)



Ce code n'est pas utilisé pour des modifications comme l'irradiation ou la création de *pédipacks*, d'un produit lavé ou la reconstitution d'un produit sanguin pour faire un sang total. Ces procédures possèdent leur propre code.

- **Reconstitution de sang total (code 10500)**

Dans le cas de reconstitution d'un culot globulaire avec du plasma, on comptabilise **un produit final** même si deux produits ont été utilisés.

- **Retrait de produit sanguin (code 10702)**

Cette procédure comprend les communications avec le fournisseur, les activités liées au protocole de mise en quarantaine et les activités liées à la remise en inventaire.

- **Échantillon congelé en pré-inscription / chirurgie (code 10510)**

Cette procédure concerne *uniquement* les hôpitaux ayant un **programme de pré-inscription** à des fins d'analyses ultérieures, comme les épreuves de compatibilité au jour de la chirurgie. Les échantillons sont vérifiés, aliquotés, identifiés, congelés et classés spécialement pour en assurer une localisation rapide.

- **Étude de réaction transfusionnelle (code 10513)**

Cette procédure doit être comptabilisée uniquement pour la gestion des études de réactions transfusionnelles. Elle comprend les communications effectuées avec l'unité de soins, le médecin et le fournisseur de même que l'examen macroscopique sur les prélèvements pré- et post-transfusionnels de l'utilisateur et du produit sanguin. Les procédures suivantes doivent être comptabilisées individuellement dans cette situation : le groupe sanguin, la recherche d'anticorps, le Coombs direct, les épreuves de compatibilité de l'utilisateur et du produit sanguin ainsi que l'envoi pour la culture du produit.

De plus, il faut ajouter les codes pour élution, identification d'anticorps et phénotypes supplémentaires, s'il y a lieu, ou compatibilité, si l'on doit analyser plus d'un culot.



Par convention, les procédures de BANQUE DE SANG-GESTION qui ne peuvent être associées à une clientèle précise doivent être classées dans la catégorie de clientèle « Admis » (codes 10531, 10700, 10701, 10702, etc.).

10.1.1 Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission : de fournir avec efficacité des composants et des substituts sanguins, des tissus humains et du sang de cordon sécuritaires, de qualité optimale et en quantité suffisante pour répondre aux besoins de la population québécoise; d'offrir et de développer une expertise, des services et des produits spécialisés et novateurs dans les domaines de la médecine transfusionnelle et de la greffe de tissus humains.

Les analyses de cette section sont répertoriées par Héma-Québec. La valeur associée à chaque analyse représente non pas une valeur pondérée mais le prix de vente fixé par Héma-Québec.

La circulaire HQ-06-015 relative à la facturation est disponible sur le site Web d'Héma-Québec à la section « à l'intention des hôpitaux » ou directement à l'adresse suivante : www.hema-quebec.gc.ca/francais/hopitaux/index.htm#2006.



RAPPEL : Les coûts associés à l'achat des procédures chez Héma-Québec doivent être comptabilisés au sous-centre d'activité 6601.

Héma-Québec utilise des profils pour certains codes d'analyses, en voici la liste :

CODE	ANALYSES INCLUSES
CODE 19100 Investigation complexe – cas périnataux	• ABO/Rh et discordance ABO • Coombs direct • Phénotypes • Dépistage sur 3 cellules / 3 milieux • Traitement aux enzymes • Autres traitements ou techniques particulières • Allo-absorptions • Élutions • Identification / 2 panels / 3 milieux • Finition sur cellules rares • Mélange d'anticorps retrouvés et identifiés
CODE 19101 Investigation simple – cas périnataux	• ABO/Rh • Coombs direct • Phénotypes • Dépistage sur 3 cellules / 2 milieux • Auto-absorption • Identification / 1 panel / 2 milieux • 1 anticorps retrouvé et identifié
CODE 19102 Investigation – cas réfractaires aux transfusions	• Génotypage HLA A et B • Détection d'anticorps anti-HLA par Elisa
CODE 19103 Investigation auto-immune (PPT)	• Phénotypage plaquettaire par Elisa • Détection d'anticorps par HLA
CODE 19104 Investigation thrombopénie néonatale (TNN)	• Immunofluorescence de dépistage • Phénotypage plaquettaire par ÉliSA et MAIPA • Détection-identification d'anticorps anti-plaquettaire par Elisa et MAIPA • Détection d'anticorps anti-HLA par Elisa

CODE	ANALYSES INCLUSES
CODE 19105 Investigation complexe – cas d'allo-immunisation	• ABO/Rh et discordance ABO • Coombs direct • Phénotypes • Dépistage sur 3 cellules / 3 milieux • Traitement aux enzymes • Autres traitements ou techniques particulières • Allo-absorptions • Élutions • Identification / 2 panels / 3 milieux • Finition sur cellules rares • Mélange d'anticorps retrouvés et identifiés
CODE 19006 Investigation simple – cas d'allo-immunisation	• ABO/Rh • Coombs direct • Phénotypes • Dépistage sur 3 cellules / 2 milieux • Auto-absorption • Identification / 1 panel / 2 milieux • 1 anticorps retrouvé et identifié

Les procédures de la section 19000 sont réservées exclusivement à la sous-section Héma-Québec.



Les codes 19200 et 19201 ne peuvent être utilisés par les services de biologie pour enregistrer des VP lors de la participation des techniciens à ces sessions de formation.

10.2 PATHOLOGIE (6604) ET CYTOLOGIE (6605)



La comptabilisation des analyses ou des procédures effectuées **par le pathologiste, par un assistant pathologiste ou par un résident** n'est pas autorisée dans la mesure de la production.

- **Niveaux de coupe** : Les niveaux de coupe doivent être distingués des coupes en série.
 - **Coupes en série** : coupes peu espacées provenant d'un même ruban et qui sont habituellement faites de routine lors de la coupe d'un bloc de paraffine (ex. : trois coupes en séries apposées sur une même lame sont comptabilisées comme une lame de routine);
 - **Niveaux de coupe** : coupes espacées provenant de rubans discontinus pour mieux échantillonner un bloc de paraffine (5 %, 10 % ou 50 %, selon l'épaisseur du tissu). Les niveaux sont comptabilisés comme des lames de routine (ex. : trois niveaux de coupe apposés sur une même lame sont comptabilisés comme trois lames de routine).

-
- **Lame grand format** : Lame dont les dimensions sont beaucoup plus grandes que celles de la lame de routine qui est généralement utilisée pour les coupes du cerveau.
 - **Lames blanches** : Les lames supplémentaires étalées réservées pour usage ultérieur ne donnent pas droit à la comptabilisation d'unités de production.
 - **Microscopie électronique** : On compte une procédure lorsqu'il y a une production de rapport à partir de photo(s) réalisée(s) avec le microscope électronique. La valeur pondérée tient compte des examens pour lesquels il n'y a pas de rapport produit parce que le spécimen est inapproprié.

- **Liste des chirurgies complexes en 2007-2008**

Les descriptions susceptibles d'être effectuées par le technicien de laboratoire médical sont les suivantes :

- o réduction mammaire incluant la gynécoplastie et excluant la liposuccion;
 - o recherche de ganglions dans un contexte de cancer;
 - o hystérectomie bénigne;
 - o spécimen de conisation du col;
 - o rate traumatique;
 - o lésion cutanée > 1,5 cm nécessitant une procédure d'encrage (encre).
- **Autopsie métabolique** : autopsie *pédiatrique* effectuée *en urgence*, dans un contexte clinique d'anomalie métabolique, en vue d'obtenir les tissus les plus frais possible aux fins d'analyses ultrastructurales, enzymatiques et biochimiques, en plus des échantillons de routine.
- **Fournitures liées à la préparation de spécimens fixés ou à l'état frais (code 60550)** : Le terme *fourniture* comprend tout le matériel de base utilisé dans le traitement des spécimens du laboratoire de pathologie pour l'obtention du rapport final : lame, paraffine, colorants, etc. L'unité de compte est le spécimen.

Cette procédure est utilisée *uniquement* pour les spécimens de pathologie et d'histochimie (cytologie exclue) en vue de faciliter le calcul des VP. Par conséquent, le calcul des VP des procédures de pathologie et d'histochimie du répertoire ne tient pas compte de cette portion « réactifs ».
- **Description macroscopique – distinction entre les codes 60122 et 60124** : Le temps d'exécution du code 60122 exige un laps de temps beaucoup plus long que celui du code 60124.



NORMES

NORMES EN CYTOLOGIE

- Les laboratoires où s'exercent des activités de cytologie gynécologique doivent avoir un volume minimal de 25 000 lames par année (total des lames gynécologiques et non gynécologiques).
- Un effectif minimal de trois cytotechnologistes, effectuant leur travail dans la même installation et sous la supervision d'un pathologiste, est nécessaire pour assurer un service de qualité.

10.3 CENTRE DE PRÉLÈVEMENTS (6606)

Un code de prélèvement est utilisé lorsque le prélèvement est effectué sur place par le personnel habilité. L'élément de compte est l'*usager*, quel que soit le nombre ou le type d'échantillons recueillis.



- La comptabilisation des prélèvements effectués par le médecin ou l'infirmière dans une unité de soins ou dans un bureau médical privé n'est pas autorisée dans la mesure de la production.
- Le spécimen d'urine recueilli par le patient ne doit pas être comptabilisé dans la mesure de la production. Il en est de même pour tout autre spécimen apporté par le patient : aucun code n'est autorisé à cette fin.
- La remise d'un contenant au patient n'est pas un prélèvement : aucun code n'est autorisé à cette fin.

Voici quelques exemples de comptabilisation :

- L'usager apporte au laboratoire ou au centre de prélèvements un échantillon qu'il a lui-même recueilli : aucun compte;
- L'usager apporte au laboratoire ou au centre de prélèvements un échantillon prélevé dans un cabinet médical (ex. : gorge, lame) : aucun compte;
- Le prélèvement veineux est raté et le même patient est repiqué plusieurs fois : on compte un prélèvement pour un usager;
- Le prélèvement veineux est raté et on repique avec une méthode capillaire : on compte un prélèvement capillaire pour un usager;
- Deux technologistes sont présents simultanément au chevet du patient : on compte un prélèvement pour un usager;
- Les prélèvements sont effectués à des intervalles fixes (ex. : hyperglycémie provoquée) : on compte le nombre de prélèvements et le nombre d'usagers correspondant au nombre d'intervalles (ex. : cinq prélèvements veineux = cinq usagers).

10.4 PROCÉDURES D'ENVOI

▪ Laboratoire serveur

Laboratoire qui effectue l'analyse ou la procédure.

- **Laboratoire desservi**

Laboratoire qui envoie un ou plusieurs spécimens biologiques vers le laboratoire qui effectuera l'analyse prescrite.

- **Installation**

Lieux physiques, chapeautés par un établissement sociosanitaire, où sont dispensés des soins de santé et des services sociaux à la population du Québec. Un bon nombre d'établissements ne comptent qu'une seule installation : dans ce cas, physiquement, les deux se confondent. Par contre, de nombreux établissements regroupent plusieurs installations, dont certaines sont situées sur un territoire différent de celui où se trouve l'établissement qui les chapeaute. Les termes *site* ou *pavillon* sont inappropriés pour désigner une installation. Par ailleurs, depuis le 1^{er} avril 2001, les pavillons d'hébergement font partie des « ressources intermédiaires » : ils ne sont plus considérés comme des installations.

Dans l'exemple qui suit, le CUSM, en 2005, est un établissement composé de cinq installations :

Établissement	Installation
 Centre universitaire de santé McGill McGill University Health Centre	1. Hôpital Royal Victoria 2. Hôpital général de Montréal 3. Hôpital de Montréal pour enfants 4. Institut neurologique de Montréal 5. Hôpital thoracique de Montréal

- **Envoi interétablissements**

Envoi entre deux établissements différents (ex. : envoi de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont vers le CHUM).

- **Envoi intra-établissement**

Envoi entre les installations appartenant à un même établissement (ex. : pour l'établissement CUSM, il s'agit d'envoi de l'installation nommée « Hôpital Royal Victoria » vers l'installation nommée « Hôpital général de Montréal »).



Envoi intra-installation : Envoi interlaboratoire **à l'intérieur d'une même installation** appartenant à un établissement (ex. : envoi du laboratoire de pathologie au laboratoire de biochimie de l'Hôpital Royal Victoria du CUSM). Aucun code n'est autorisé à cette fin, y compris les codes de procédures non répertoriées.

- **Envoi interétablissements en lot vers un laboratoire serveur (code 70002)**

Cette procédure s'applique dans le cas où un centre de prélèvements situé dans un centre de santé et de services sociaux (CSSS) ou un laboratoire de biologie médicale situé dans un CSSS achemine une importante quantité de spécimens (envoi en lots) vers un laboratoire serveur (habituellement une glacière, ou tout autre milieu de transport approprié aux spécimens transférés). Cela comprend souvent un regroupement de divers spécimens de nature différente tels que les contenants d'urine, les tubes de biochimie, d'hématologie et de coagulation. Soulignons que les spécimens transférés peuvent avoir fait l'objet d'un traitement (ex. : centrifugation).

Cette procédure se distingue de l'envoi associé à chaque sous-centre d'activité dont le traitement diffère par son enregistrement, sa préparation et son emballage. Cet envoi exige des conditions très précises de transport. La procédure s'effectue alors de manière individuelle : patient par patient, d'un sous-centre d'activité à l'autre sous-centre d'activité.



Lames de cytologie : aucune comptabilité n'est autorisée pour les lames de cytologie qui transitent par un établissement agissant comme un intermédiaire entre un cabinet privé et le laboratoire serveur.

10.5 LABORATOIRES REGROUPÉS (6607)

10.5.1 Biochimie

- **Bilan ou profil**

La constitution d'un bilan ou d'un profil contrevient aux orientations ministérielles sur le contrôle de la pertinence des analyses et sur la qualité des services. Chaque procédure doit être inscrite séparément sur l'offre de services de biologie médicale.



Aucune utilisation de code de procédures non répertoriées (PNR) n'est autorisée pour la constitution d'un bilan ou d'un profil d'analyses.

- **Analyses hors laboratoire (AHL)**

Dans le secteur public, on entend par « analyses hors laboratoire » (AHL) les analyses effectuées à l'extérieur du laboratoire traditionnel de biologie médicale d'un établissement du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. L'AHL est effectuée, sous ordonnance médicale, au chevet du patient (*point of care*) ou au site d'intervention (*on site*) par un professionnel de la santé autorisé. Le résultat de l'analyse hors laboratoire doit obligatoirement être enregistré dans le dossier médical du patient.

À l'heure actuelle, les AHL peuvent être divisées en trois groupes (résultats qualitatifs ou semi-quantitatifs) :

- méthode manuelle à l'aide d'une trousse analytique ou de bandelettes réactives : procédé de lecture visuelle;

-
- analyseur portatif ou de table à menu restreint;
 - microscopie optique avec ou sans contraste de phase : analyse de niveau de complexité élevé qui ne peut être exécutée sans avoir une expertise basée sur un volume permettant de voir régulièrement des cas cliniques complexes.

L'AHL présente des niveaux de complexité variés. Certains risques y sont associés, notamment en ce qui concerne le prélèvement, la méthode d'analyse et l'expertise des professionnels qui exécutent l'AHL. Par conséquent, toute analyse hors laboratoire doit être assujettie à un programme d'assurance qualité éprouvé et à un encadrement rigoureux de la part d'un laboratoire de biologie médicale.



Les AHL effectuées dans les établissements publics sont soumises aux *Directives québécoises sur les analyses hors laboratoire* formulées par le Ministère (septembre 2001).

▪ AHL – Support à l'établissement desservi (Code 30001)

Comptabilisation de la procédure : l'élément de compte est le dollar (\$) qui représente le coût d'une session de formation. Le laboratoire serveur comptabilise les sommes facturées à l'établissement desservi en vertu d'un contrat de fourniture de services sur les AHL. Par exemple, si l'établissement serveur facture 300 \$ pour le service, on doit comptabiliser 300 \$.

Le support aux établissements comprend les éléments suivants :

- Parrainer la mise en place du comité multidisciplinaire de l'établissement desservi;
- Former le « super utilisateur » responsable de la formation dans l'établissement desservi et du lien avec l'établissement serveur;
- Assurer la supervision du programme de contrôle de qualité :
 - o rédaction et mise à jour annuelle d'un protocole d'utilisation des AHL adapté à l'établissement desservi;
 - o mise en œuvre du programme de contrôle de qualité (interne et externe);
 - o implantation d'un système d'information : bases de données, contrôle de qualité et archivage des résultats;
 - o protocole de résolution de problèmes.

▪ AHL – Formation (par session) (code 30000)

Le laboratoire serveur comptabilise 100 unités pour chaque session de formation. Une session comporte tous les éléments théoriques et pratiques nécessaires à la bonne compréhension du fonctionnement et de l'entretien de l'appareillage utilisé, du programme de contrôle de qualité ainsi que de la tenue des registres. La formation comprend un examen théorique de même que des exercices au cours desquels les utilisateurs doivent démontrer leur maîtrise de la technique. Les utilisateurs qualifiés reçoivent une certification et une attestation écrite.

- **AHL – Facturation**

La vente de services est assujettie aux normes et aux pratiques de gestion financière formulées par le Ministère. Voir l'annexe A pour connaître l'information relative au *Service des normes et pratiques de gestion*. Soulignons que les directives peuvent être révisées en cours d'année.

10.5.2 Hématologie

- **RNI (INR) : Rapport Normalisé International.**
- **Section HÉMATO-COAG (codes 20256, 20257 et 20258)**
 - o Note explicative sur la mention « incluant décantation » : s'applique lorsque le prélèvement est effectué par **ponction capillaire** (microméthode) et qu'une décantation est nécessaire à l'exécution de l'analyse.
- **Section HÉMATO-GREFFE :**
 - o **CPH** : cellules progénitrices hématopoïétiques permettant la régénérescence de la moelle osseuse après à un traitement myéloablatif.
 - o **ILD (DLI)** : infusion de lymphocytes du donneur.

10.5.3 Microbiologie

Calcul de VP : Le comité aviseur sur la révision des analyses s'est penché sur la suggestion qui consistait à effectuer une comptabilité individuelle des cultures « négatives » et « positives » et d'y attribuer une valeur pondérée distincte. L'analyse de cette proposition démontre plusieurs inconvénients dont le danger de multiples interprétations, d'une charge de travail supplémentaire pour le personnel et de l'incapacité des systèmes informatiques actuels à recevoir cette information. Cette décision pourra faire l'objet d'une réévaluation ultérieurement.



Les valeurs pondérées reflètent une moyenne et tiennent compte des différentes techniques utilisées pour produire un résultat ou un rapport, qu'il soit positif ou négatif.

- **Description des techniques de dosage des anticorps**
 - o **Méthode semi-quantitative** : Technique nécessitant des dilutions sérieées du sérum (ex. : $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{16}$).
 - o **Méthode qualitative ou quantitative** : Méthode requérant une lecture avec mesure de la densité optique (DO), cette technique peut être qualitative ou quantitative selon son approbation officielle par la *Food and Drug Administration* ou Santé Canada. Une technique quantitative contient plusieurs contrôles positifs étalons qui ont été mesurés en unités internationales (UI) établies.

- **TAAN** : Technique d'amplification des acides nucléiques. Cette expression est utilisée au lieu de PCR (*polymerase chain reaction*) car le PCR n'inclut pas toutes les techniques d'amplification des acides nucléiques en biologie moléculaire. Par conséquent, la technique PCR est non représentative des différentes méthodes diagnostiques en biologie médicale. Il existe notamment des techniques d'amplification non PCR, des techniques LCR (*ligase chain reaction*) non PCR et des techniques d'hybridation non PCR (voir la liste des TAAN à l'annexe C).
- **Sous-section Micro-Enviro.** : Tous les codes liés à cette sous-section sont utilisés lors d'enquêtes épidémiologiques intrahospitalières qui nécessitent l'expertise d'un médecin microbiologiste sur place ou pour des épreuves de stérilité (ATTEST).



Les analyses environnementales (ex.: eau) exécutées pour le ministère de l'Environnement ou tout ministère autre que le ministère de la Santé et des Services sociaux, pour des organismes privés ou pour des particuliers **ne constituent pas des activités de biologie médicale**. Aucune utilisation du code de procédures répertoriées ou non répertoriées (PNR : code 90000) n'est autorisée pour comptabiliser de telles activités.

- o **Pus superficiel** : aucune recherche d'anaérobie. Ce code est utilisé pour tout spécimen prélevé à la surface d'une plaie pour lequel le laboratoire reçoit un écouvillon dans un milieu de transport avec oxygène. L'utilisation d'un bouillon en sous-culture est controversée en présence d'un pus superficiel contaminé de cellules épithéliales et d'une flore cutanée; cela inclut la culture de cathéter.
- o **Pus profond** : recherche d'anaérobie. Ce code est utilisé pour tout spécimen prélevé par biopsie, aspiration par aiguille ou écouvillonnage profond et dont une recherche d'anaérobies est requise. Un écouvillon doit être placé dans un milieu de transport « sans oxygène » et l'ensemencement en anaérobie doit être effectué dès la réception au laboratoire. L'identification de toutes les bactéries anaérobies n'est pas nécessaire dans la gestion clinique d'une infection mixte; cela inclut la culture de moelle et la culture du vitré de l'œil.



NOTE

LISTE DES TECHNIQUES DE MICROBIOLOGIE : La mise à jour de novembre 2006 se trouve à l'annexe C.

10.5.4 Génétique

- **Codes CPT** : CPT est l'abréviation américaine de « *current procedural terminology* ». La terminologie française proposée est « catalogue des actes médicaux ». Le Ministère prévoit poursuivre les travaux du comité aviseur afin de pouvoir introduire un tableau des codes CPT au 1^{er} avril 2008.

11 INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) est une personne morale mandataire de l'État. Il a été créé en vertu de la Loi sur l'Institut national de santé publique du Québec, adoptée le 19 juin 1998 et entrée en vigueur le 8 octobre 1998. La fonction principale de l'INSPQ consiste à soutenir le ministre de la Santé et des Services sociaux, les autorités régionales de santé publique et les établissements dans l'exercice de leurs responsabilités en mettant à leur disposition son expertise en santé publique et des services spécialisés de biologie médicale. Ceux-ci sont assurés par le Centre de toxicologie du Québec (CTQ) et le Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ).

11.1 LABORATOIRE DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (LSPQ)

11.1.1 Historique

En 1894, le gouvernement du Québec crée un laboratoire provincial qui serait prêt à intervenir rapidement dès l'apparition d'une maladie contagieuse et qui assisterait le Conseil provincial d'hygiène dans son mandat en matière de santé publique. Ce dernier comportait quatre volets : prévention, formation, inspection et information. Depuis cette date, le laboratoire a connu plusieurs transformations et s'est vu confier de nombreux mandats. En 1982, un décret gouvernemental confirme le vocable « Laboratoire de santé publique du Québec » et réaffirme son rôle en tant que laboratoire de référence. Depuis le 1^{er} avril 2000, il est administré par l'INSPQ. Depuis plus d'un siècle, le LSPQ remplit donc son mandat qui consiste à protéger la population du Québec contre les infections grâce à ses services diagnostiques en microbiologie et en physico-chimie et par ses programmes de surveillance en laboratoire des maladies infectieuses.

11.1.2 Ressources

Plus de 130 personnes travaillent au LSPQ, y compris une équipe de 30 professionnels et d'environ 80 techniciens.

11.1.3 Système qualité

Le LSPQ est agréé par le Conseil canadien des normes selon la norme ISO 9001-2000.

11.1.4 Principales activités

Les principales activités du LSPQ sont l'identification de pathogènes rares, en émergence ou présentant un niveau de risque biologique élevé, ainsi que la confirmation de diagnostics en infectiologie à partir de spécimens soumis par les laboratoires hospitaliers du Québec, l'évaluation de la fluoruration de l'eau de consommation et de la qualité de l'eau utilisée en hémodialyse, la formation des professionnels de la santé en microbiologie et la recherche. De plus, le LSPQ offre des services d'inspection et de contrôle de la qualité pour les laboratoires de biologie médicale et d'imagerie médicale du Québec et il participe à de nombreux comités externes.

L'expertise du LSPQ est mise à profit pour donner des avis sur les techniques de laboratoire destinées au diagnostic de pathogènes, pour élaborer des programmes de surveillance en laboratoire concernant certains agents infectieux ou chimiques, pour fournir le soutien voulu aux enquêtes épidémiologiques lors d'éclosions et pour mettre au point de nouvelles méthodes diagnostiques dans le cas des maladies infectieuses.



Sauf exception, il faut utiliser les codes LSPQ avec l'option « Achats non facturés ».

11.2 CENTRE DE TOXICOLOGIE DU QUÉBEC (CTQ)

11.2.1 Mandat

Le Centre de toxicologie du Québec (CTQ) a pour mandat premier de fournir des services analytiques spécialisés en toxicologie au réseau de la santé du Québec. Il peut répondre aux plus hautes exigences en matière d'analyse toxicologique. Pour y arriver, il s'appuie sur du personnel compétent, des technologies à la fine pointe et aussi sur un système de gestion de qualité reconnu.

11.2.2 Ressources

Le CTQ compte sur un personnel hautement spécialisé et compétent pour assurer la qualité de ses travaux. Son personnel comprend huit chimistes, dont un est titulaire d'un doctorat et cinq, d'une maîtrise, ainsi que 20 technologistes médicaux expérimentés.

Le CTQ utilise des techniques instrumentales de pointe pour mesurer avec fiabilité les substances toxiques présentes à l'état de traces dans les milieux biologiques. Certaines de ces techniques sont exécutées à l'aide des équipements suivants : GC-MS, HPLC-MS-MS, ICP-MS et DRC-ICP-MS.

11.2.3 Système qualité

Le CTQ est certifié ISO 17025 par le Conseil canadien des normes. Il participe à plusieurs programmes reconnus d'assurance qualité interlaboratoires. Il est également fournisseur de plusieurs programmes d'assurance qualité.

11.2.4 Types de services offerts

Le CTQ peut offrir des services de dépistage, d'identification et de quantification dans l'ensemble de ses secteurs d'activité.

11.2.5 Identification et quantification

◇ BPC, pesticides, solvants et autres polluants organiques

Le CTQ propose une gamme intéressante d'analyses, tant dans le domaine de la santé environnementale qu'en matière de santé au travail. Il offre le service du suivi des travailleurs exposés à différents solvants, par exemple, en mesurant les métabolites urinaires de ces substances. Au cours des années, le CTQ a développé et maintenu une expertise de pointe dans l'analyse des BPC et des pesticides organochlorés. Il est d'ailleurs à l'affût des nouveaux contaminants persistants, principalement les biphényles éther polybromés et les produits perfluorés.

◇ Éléments et métaux traces

Le CTQ offre également une liste impressionnante d'analyses en ce qui concerne le dosage d'éléments et de métaux traces. Tous les dosages sont quantitatifs et peuvent être effectués dans plusieurs milieux, notamment le sang, le sérum, l'urine, les cheveux. Les résultats sont appuyés par un contrôle de qualité hors pair. Soulignons que le CTQ est reconnu au niveau international en tant que laboratoire de référence dans ce domaine.

◇ Médicaments, drogues et alcools

Le secteur clinique du CTQ offre des analyses très variées et hautement spécialisées dans le domaine des médicaments et des drogues d'abus. Tous les résultats de drogues d'abus présumés positifs sont immédiatement confirmés à l'aide de GC-MS ou LC-MS-MS selon les lignes directrices de la *Substance Abuse and Mental Health Services Administration* (SAMHSA). Des dépistages complets sont couramment réalisés et s'effectuent tant sur des matrices biologiques que non biologiques (poudre, capsule). Le CTQ offre aussi des dosages quantitatifs de substances médicamenteuses ou de leurs métabolites. Dans les cas de toxicologie post-mortem, en plus du dépistage, les benzodiazépines et les opiacés sont dosés à l'aide de LC-MS-MS. Les méthodes de dosage par LC-MS-MS offrent des rendements nettement supérieurs aux méthodes conventionnelles : limites de détection plus basses et spécificité accrue.



Il faut utiliser les codes CTQ avec l'option « Achats non facturés » ou « Achats facturés », selon le cas. Les quelques analyses dont le prix est variable devront être codées dans les PNR (code 90000).

12 HIÉRARCHISATION DES ANALYSES

Les principes de hiérarchisation des analyses de même que les définitions des analyses du type local, régional et suprarégional sont détaillées dans le document publié par le Ministère : Organisation territoriale des services de biologie médicale.



05-921-01ORGANITERRITORIALE

Ce document se trouve sur le site Web du Ministère à l'adresse suivante :

www.msss.gouv.qc.ca/documentation/publications.html.

13 CHANGEMENTS EN 2007-2008

Une révision des analyses et des valeurs pondérées qui leur sont associées est effectuée chaque année avec la participation des comités aviseurs composés de spécialistes reconnus pour leur expertise. Une représentation ministérielle du Secrétariat du système du sang est assurée également pour le secteur de la banque de sang et pour le secteur de la génétique.

13.1 PROCÉDURES RETIRÉES

Les procédures retirées sont indiquées par la lettre « R ».

13.2 PROCÉDURES AJOUTÉES

Les nouvelles procédures sont indiquées par la lettre « N ».

13.3 PROCÉDURES MODIFIÉES

Les changements apportés sont en caractères gras dans le manuel et sont indiquées par la lettre « C ».

ANNEXE A

INFORMATION

Toute demande relative au *Répertoire québécois et système de mesure des procédures de biologie médicale*, édition 2007-2008, à l'autorisation d'utilisation d'un code de procédures non répertoriées ou à l'introduction d'une nouvelle analyse doit être acheminée au Ministère par **courrier électronique**.



Il importe que les demandes soient préalablement documentées et signées, en précisant les coordonnées du requérant (téléphone et titre d'emploi).

PILOTE D'ORIENTATION : M. Claude Berthiaume
Programme de biologie médicale
Ministère de la Santé et des Services sociaux



COURRIER ÉLECTRONIQUE :

- ADRESSE LOTUS NOTES : Claude Berthiaume/MSSS/SSSS@SSSS
- ADRESSE DE COURRIEL : claud.berthiaume@msss.gouv.qc.ca



COURRIER POSTAL :

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Direction générale des services de santé et médecine universitaire
Direction de l'organisation des services médicaux et technologiques
1075, chemin Sainte-Foy, 9^e étage
Québec (Québec) G1S 2M1



La version électronique du *Répertoire québécois et système de mesure des procédures de biologie médicale*, édition 2007-2008 se trouve sur le site WEB du Ministère à l'adresse suivante : www.msss.gouv.qc.ca/documentation/publications.html.

Toute demande d'information relative à l'application de la base de données GestLab doit être adressée au Service national de soutien aux utilisateurs de la Sogique. Leur site Web donne également de l'information sur l'application : www.sogique.qc.ca/.


PILOTE DU SYSTÈME GESTLAB : consulter le site de la Sogique pour cette information.

ADRESSE DE COURRIEL : 00 TCN Centre d'assistance

ADRESSE POSTALE : Sogique
3000, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 150
Québec (Québec) G2E 6J5

Téléphone : 418 527-5211, poste 5282 – Sans frais : 1 877 TCN-AIDE 826-2433

Télécopieur : 418 661-8164



Les circulaires sur les *Normes et pratiques de gestion* sont disponibles sur le site du Ministère.

Adresse Web : www.msss.gouv.qc.ca/

Sélectionner *Documentation et Normes et pratiques de gestion*.

Pour toute question relative à ces normes et pratiques de gestion, on s'adresse à l'endroit suivant :

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Direction des politiques et systèmes financiers
Service des normes et pratiques de gestion
1005, chemin Sainte-Foy, 5^e étage
Québec (Québec) G1S 4N4

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

NOTES EXPLICATIVES – MODIFICATIONS	
LETTRE « C » ➤ Ajout (mis en gras) / Retrait de mots ➤ Changement de sous-section ➤ Changement de l'élément de compte ➤ Modification de la valeur pondérée ➤ Modification de la hiérarchisation	LETTRE « N » ➤ Nouveau code en 2007-2008 LETTRE « R » ➤ Retrait du code en 2006-2007

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
10000		B.S. Générale	Agglutinines froides (Dépistage) (Qualitatif) Autocontrôles inclus	Résultat	Local	2,5
10001		B.S. Générale	Agglutinines froides (Dosage par amplitude thermique) Autocontrôles inclus	Résultat	Local	28,0
10002	C	B.S. Générale	Agglutinines froides (Dosage) (Quantitatif) Autocontrôles inclus	Résultat	Local	13,5
10003		B.S. Générale	Allo ou auto absorption à chaud ou à froid	Absorption	Local	29,0
10005		B.S. Générale	Allo-absorption Anti-HLA sur HPC	Rapport	Supra	23,0
10007		B.S. Générale	Anticorps (Identification d')	Panel	Local	18,0
10020	C	B.S. Générale	Cellules fœtales (Agglutination) (Qualitatif)	Rapport	Régional	10,0
10021	C	Hémato-Cyto-chimie	Cellules fœtales (Quantitatif) (Kleihauer)	Résultat	Régional	5,0
10022	C	Hémato-Immunocytométrie	Cellules fœtales cytofluorométrie	Résultat	Régional	20,0
10023		B.S. Générale	Compatibilité (Méthode pré-chauffage)	Résultat	Local	3,7
10024	C	B.S. Générale	Compatibilité antiglobuline (Manuelle)	Résultat	Local	5,8
10025	C	B.S. Générale	Compatibilité abrégée (Manuelle)	Résultat	Local	2,3
10027		B.S. Générale	Coombs direct polyspécifique ou monospécifique	Résultat	Local	4,7
10028		B.S. Générale	Coombs direct polyspécifique ou monospécifique automatisé	Résultat	Local	1,6

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
10029		B.S. Générale	Compatibilité abrégée automatisée	Résultat	Local	1,6
10030	C	B.S. Générale	Compatibilité antiglobuline automatisée	Résultat	Local	1,6
10040	C	B.S. Générale	Différentiation IgG-IgM (DTT)	Rapport	Local	190,0
10041		B.S. Générale	Division de produit sanguin labile	Sous-unité	Local	9,6
10042		B.S. Générale	Division de produit sanguin stable	Sous-unité	Local	9,6
10043	C	B.S. Générale	Don pour transfusion autologue	Unité	Supra	36,5
10044	C	B.S. Générale	Donath Landsteiner	Résultat	Supra	9,7
10045	C	B.S. Générale	Décongélation de produit sanguin	Unité	Local	1,5
10060	C	B.S. Générale	Élution (Identification sur éluat incluse)	Rapport	Local	62,0
10061		B.S. Gestion	Envoi interétablissements (Banque de sang) (Par établissement)	Usager	Local	5,0
10070	C	Hémato-Érythrocytaire	Fragilité osmotique	Résultat	Régional	84,0
10080	C	B.S. Générale	Génotypage du système Duffy	Résultat	Supra	124,5
10081	C	B.S. Générale	Génotypage du système Kell	Résultat	Supra	124,5
10082	C	B.S. Générale	Génotypage du système Kidd	Résultat	Supra	124,5
10083	C	B.S. Générale	Génotypage du système Rh C	Résultat	Supra	124,5
10084	C	B.S. Générale	Génotypage du système Rh D	Résultat	Supra	124,5
10085	C	B.S. Générale	Groupe sanguin ABO-Rh automatisé	Rapport	Local	4,8
10086	C	B.S. Générale	Groupe sanguin ABO-Rh	Rapport	Local	4,1
10087	N	B.S. Générale	Génotypage du système Rh E	Résultat	Supra	124,5
10100	C	B.S. Générale	Ham ou Crosby (Épreuve de)	Résultat	Régional	19,0
10110	C	B.S. Générale	Irradiation de produit sanguin dans l'établissement	Produit final	Régional	8,7
10111	C	B.S. Générale	Identification d'anticorps automatisée	Panel	Local	18,0
10112		B.S. Générale	Lavage de globules rouges ou plaquettes	Produit final	Supra	26,0
10130	C	B.S. Générale	Phénotype du patient (Par antigène) (Incluant contrôles)	Résultat	Local	6,9
10131		B.S. Générale	Phénotype du produit (Par antigène) (Incluant contrôles)	Résultat	Local	5,1
10132	C	B.S. Générale	Phlébotomie thérapeutique	Unité	Local	16,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
10133	C	B.S. Générale	Poolage de produits sanguins labiles (Cryoprécipités-plasmas-surnageants cryoprécipités ou plaquettes)	Unité	Local	17,0
10134		B.S. Générale	Phénotype du patient (Par antigène) (Incluant contrôles automatisés)	Résultat	Local	8,4
10135		B.S. Générale	Poolage de produits sanguins stables	Fiole	Local	20,0
10150	C	B.S. Générale	Recherche d'anticorps irréguliers	Résultat	Local	7,2
10151	C	Hémato-Immunocytométrie	Recherche d'hémoglobininurie paroxystique nocturne (CD55-CD59)	Rapport	Régional	171,0
10152	C	B.S. Générale	Reconstitution de produit sanguin stable pour administration (Coagulation-immunoglobuline) (Sous hotte biologique)	Fiole	Local	12,6
10153		B.S. Générale	Recherche d'anticorps automatisée	Résultat	Local	3,1
10160		B.S. Générale	Sucrose	Résultat	Régional	13,2
10170		B.S. Générale	Titration d'anticorps (Par anticorps) (Incluant le titrage sur le sérum antérieur)	Résultat	Local	50,0
10173		B.S. Générale	Traitement enzymatique (Phénotype)	Usager	Régional	49,0
10174		B.S. Générale	Traitement enzymatique pour identification d'anticorps	Usager	Local	54,0
10175		B.S. Générale	Traitement spécial d'un produit sanguin pour administration	Produit final	Local	21,0
10500		B.S. Gestion	Reconstitution de sang total	Produit final	Local	23,0
10510	C	B.S. Gestion	Échantillon congelé en pré-admission chirurgie	Usager	Local	2,6
10511	C	B.S. Gestion	Émission de produit sanguin labile ou stable incluant confirmation, administration et remise en inventaire	Unité	Local	4,1
10512	C	B.S. Gestion	Étude de don antérieur (Par cas) ¹	Usager	Local	6,2
10513		B.S. Gestion	Étude de réaction transfusionnelle	Rapport	Local	12,0
10530	C	B.S. Gestion	Réception culot globulaire avec sacs satellites attachés	Culot	Régional	4,1
10531	C	B.S. Gestion	Produit sanguin jeté	Produit	Local	1,6

¹ Étude effectuée par technicien de laboratoire (excluant les adjoints au chef technologiste et les chargés de sécurité transfusionnelle).

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
10532	C	B.S. Gestion	Produit sanguin labile transféré interinstallation, interétablissements, extraétablissement ou retour au fournisseur	Produit	Local	7,1
10533		B.S. Gestion	Produit sanguin stable transféré interinstallation, interétablissements, extraétablissement ou retour au fournisseur	Produit	Local	6,0
10700	C	B.S. Gestion	Réception de produit sanguin labile	Unité	Local	5,0
10701	C	B.S. Gestion	Réception de produit sanguin stable	Unité	Local	3,4
10702	C	B.S. Gestion	Retrait de produit sanguin	Unité	Local	6,1
10703	C	B.S. Gestion	Réception don autologue (Prélevé au C.H.)	Unité	Local	12,0
10704	C	B.S. Gestion	Réception don autologue désigné ou dirigé (Prélevé par Héma-Québec)	Unité	Local	5,7
10730	C	B.S. Générale	Vérification ABO des échantillons et culots	Unité	Local	3,0
19030	N	Héma-Québec	Congélation de cellules souches (autologues et allogéniques/dirigées)	Spécimen	Supra	989,5
19035	N	Héma-Québec	Culture des CFU	Rapport	Supra	351,5
19050	N	Héma-Québec	Génotypage autre HPA (par système)	Rapport	Supra	280,0
19060	N	Héma-Québec	Génotypage Jk(a), Jk(b)	Rapport	Supra	269,0
19061	N	Héma-Québec	Génotypage Fy(a), Fy(b)	Rapport	Supra	269,0
19071	N	Héma-Québec	Génotypage HLA: ABC basse résolution	Rapport	Supra	262,5
19072	N	Héma-Québec	Génotypage HLA: ABC haute résolution	Rapport	Supra	442,0
19073	N	Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus A basse résolution	Rapport	Supra	78,0
19074	N	Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus A haute résolution	Rapport	Supra	150,0
19075	N	Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus B basse résolution	Rapport	Supra	78,0
19076	N	Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus B haute résolution	Rapport	Supra	150,0
19077	N	Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus C basse résolution	Rapport	Supra	78,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
19078	N	Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus C haute résolution	Rapport	Supra	150,0
19079	N	Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus DQ haute résolution	Rapport	Supra	360,0
19080	N	Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus DR basse résolution	Rapport	Supra	171,0
19081	N	Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus DR haute résolution	Rapport	Supra	360,0
19082	N	Héma-Québec	Génotypage HPA-1	Rapport	Supra	280,0
19083	N	Héma-Québec	Génotypage K,k	Rapport	Supra	269,0
19084	N	Héma-Québec	Génotypage Rh(C,c)	Rapport	Supra	269,0
19085	N	Héma-Québec	Génotypage Rh(D)	Rapport	Supra	269,0
19086	N	Héma-Québec	Génotypage Rh(E,e)	Rapport	Supra	269,0
19100	N	Héma-Québec	Investigation cas périnataux (Complexe)	Rapport	Supra	519,0
19101	N	Héma-Québec	Investigation cas périnataux (Simple)	Rapport	Supra	221,0
19102	N	Héma-Québec	Investigation cas réfractères aux transfusions	Rapport	Supra	346,0
19103	N	Héma-Québec	Investigation thrombopénie auto-immune, PPT	Rapport	Supra	487,0
19104	N	Héma-Québec	Investigation thrombopénie néonatale (TNN)	Rapport	Supra	572,0
19105	N	Héma-Québec	Investigation-cas d'allo-immunisation (Complexe)	Rapport	Supra	519,0
19106	N	Héma-Québec	Investigation-cas d'allo-immunisation (Simple)	Rapport	Supra	221,0
19200	N	Héma-Québec	Perfectionnement banque de sang-niveau I	Session	Supra	948,0
19201	N	Héma-Québec	Perfectionnement banque de sang-niveau II	Session	Supra	948,0
19300	N	Héma-Québec	Titration - cas périnataux	Rapport	Supra	42,0
19301	N	Héma-Québec	Traitement en urgence (Surcharge) (Traitement en dehors des heures d'ouverture)	Rapport	Supra	350,0
19302	N	Héma-Québec	Transport du greffon au CH sur demande	Greffon	Supra	89,0
20000	C	Hémato-Hémostase	Agrégation plaquettaire (Par agent)	Résultat	Régional	50,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
20001	C	Hémato-Hémostase	Alpha-2 macroglobuline (Antigène)	Résultat	Supra	10,0
20002	C	Hémato-Immunologie	Anticardiolipine (IgA)	Résultat	Régional	12,0
20003	C	Hémato-Immunologie	Anticardiolipine (IgG)	Résultat	Régional	6,7
20004	C	Hémato-Immunologie	Anticardiolipine (IgM)	Résultat	Régional	6,7
20005	C	Hémato-Immunologie	Anticardiolipine Anticorps (Total)	Résultat	Régional	11,0
20006	C	Hémato-Hémostase	Anticoagulants circulants (3 mélanges + incubation)	Rapport	Régional	20,0
20007	C	Hémato-Hémostase	Anticorps anti-héparine (Méthode aggrégation plaquettaire)	Résultat	Supra	24,0
20008	C	Hémato-Immunologie	Anti Bêta-2 glycoprotéine 1 (Auto anticorps)	Résultat	Supra	17,0
20009	C	Hémato-Hémostase	Anti-Facteur Von Willebrand	Résultat	Supra	17,0
20010	C	Hémato-Hémostase	Anti-héparine (Test à la sérotonine marquée)	Résultat	Supra	100,0
20011	C	Hémato-Immunologie	Anti-héparine-FP4 (ELISA)	Résultat	Supra	46,0
20012	C	Hémato-Immunologie	Antiphospholipides (Par antiphospholipide)	Résultat	Régional	12,0
20013	C	Hémato-Hémostase	Antiplasmine (Activité)	Résultat	Supra	9,0
20014	C	Hémato-Hémostase	Antithrombine (Activité)	Résultat	Régional	3,7
20015	C	Hémato-Hémostase	Antithrombine (Antigène)	Résultat	Supra	7,9
20030	C	Hémato-Hémostase	Bêta-thromboglobuline	Résultat	Supra	16,0
20040	C	Hémato-Hémostase	Cofacteur de la ristocétine	Résultat	Supra	20,0
20041	C	Hémato-Hémostase	Cofacteur II de l'héparine (Activité)	Résultat	Supra	21,0
20042	C	Hémato-Hémostase	Cofacteur II de l'héparine (Antigène)	Résultat	Supra	27,0
20043	C	Hémato-Hémostase	Complexes thrombine-antithrombine (TAT)	Résultat	Supra	15,0
20044	C	Hémato-Hémostase	Cryofibrinogène	Résultat	Régional	4,7
20060	C	Hémato-Hémostase	D-Dimère (Semi-quantitatif ou qualitatif ou sur lame)	Résultat	Local	9,0
20061	C	Hémato-Hémostase	D-Dimère (ELISA)	Résultat	Local	19,0
20062	C	Hémato-Hémostase	D-Dimère (Automatisé)	Résultat	Local	7,1
20063	C	Hémato-Hémostase	Désordre plaquettaire Québécois	Rapport	Supra	125,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
20080	C	Hémato-Hémostase	Facteur II (Activité)	Résultat	Régional	5,6
20081	C	Hémato-Hémostase	Facteur II (Antigène)	Résultat	Supra	18,0
20082	C	Hémato-Hémostase	Facteur IX (Activité)	Résultat	Régional	5,4
20083	C	Hémato-Hémostase	Facteur plaquettaire 4	Résultat	Supra	16,0
20084	C	Hémato-Hémostase	Facteur V (Activité)	Résultat	Régional	5,6
20085	C	Hémato-Hémostase	Facteur VII (Activité)	Résultat	Régional	7,8
20086	C	Hémato-Hémostase	Facteur VII (Antigène)	Résultat	Supra	13,0
20087	C	Hémato-Hémostase	Facteur VIII (Activité)	Résultat	Régional	4,7
20088	C	Hémato-Hémostase	Facteur Von Willebrand (Activité) (ELISA)	Résultat	Supra	12,0
20089	C	Hémato-Hémostase	Facteur Von Willebrand (Antigène)	Résultat	Supra	6,0
20090	C	Hémato-Hémostase	Facteur Von Willebrand (Multimères du)	Rapport	Supra	874,0
20091	C	Hémato-Hémostase	Facteur X (Activité)	Résultat	Régional	6,4
20092	C	Hémato-Hémostase	Facteur X (Antigène)	Résultat	Supra	22,0
20093	C	Hémato-Hémostase	Facteur XI (Activité)	Résultat	Régional	6,2
20094	C	Hémato-Hémostase	Facteur XI (Antigène)	Résultat	Supra	22,0
20095	C	Hémato-Hémostase	Facteur XII (Activité)	Résultat	Régional	6,1
20096	C	Hémato-Hémostase	Facteur XII (Antigène)	Résultat	Supra	22,0
20097	C	Hémato-Hémostase	Facteur XIII (Antigène)	Résultat	Supra	44,0
20098	C	Hémato-Hémostase	Facteur XIII (Activité) (Quantitatif)	Résultat	Supra	6,2
20099	C	Hémato-Hémostase	Facteur XIII (Activité) (Semi-quantitatif)	Rapport	Régional	7,0
20100	C	Hémato-Hémostase	Fibrine soluble ou monomère de fibrine	Résultat	Régional	9,0
20101	C	Hémato-Hémostase	Fibrinogène (Antigène)	Résultat	Supra	16,0
20102	C	Hémato-Hémostase	Fibrinogène (Activité)	Résultat	Local	2,2
20103	C	Hémato-Hémostase	Fonction plaquettaire à la luminescence (Par agent)	Rapport	Supra	10,0
20104	C	Hémato-Hémostase	Fragments 1+2 de la prothrombine	Résultat	Supra	19,0
20105	C	Hémato-Hémostase	Fibrinogène (Activité) incluant décantation	Résultat	Local	2,4
20106	N	Hémato-Hémostase	Facteur XIII (Test de solubilité)	Résultat	Régional	1,2
20120	C	Hémato-Hémostase	Génération de la thrombine	Rapport	Supra	10,0
20130	C	Hémato-Hémostase	Héparine anti-Xa	Résultat	Local	4,2

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
20140	C	Hémato-Hémostase	Inhibiteur de facteur de la coagulation (Qualitatif)	Résultat	Supra	16,0
20141	C	Hémato-Hémostase	Inhibiteur de facteur de la coagulation (Quantitatif) (3 dilutions)	Résultat	Supra	65,0
20142	C	Hémato-Hémostase	Inhibiteur de facteur VIII porcin	Résultat	Supra	100,0
20160	C	Hémato-Hémostase	KCT (<i>Kaolin clotting time</i>)	Rapport	Régional	12,0
20161	C	Hémato-Hémostase	Kininogène (Activité)	Résultat	Supra	12,0
20170	C	Hémato-Hémostase	Lyse des euglobulines	Rapport	Supra	12,0
20190	C	Hémato-Hémostase	PAI-1 (Inhibiteur de l'activateur du plasminogène) (Activité)	Résultat	Supra	33,0
20191	C	Hémato-Hémostase	Plasminogène (Activité)	Résultat	Supra	5,9
20192	C	Hémato-Hémostase	Plasminogène (Antigène)	Résultat	Supra	33,0
20193	C	Hémato-Hémostase	Polymérisation de la fibrine	Rapport	Supra	21,0
20194	C	Hémato-Hémostase	Prékallcréine (Activité)	Résultat	Supra	15,0
20195	C	Hémato-Hémostase	Produits de dégradation du fibrinogène (Semi-quantitatif)	Résultat	Supra	20,0
20196	C	Hémato-Hémostase	Protéine C (Activité)	Résultat	Régional	8,0
20197	C	Hémato-Hémostase	Protéine C (Antigène)	Résultat	Supra	12,0
20198	C	Hémato-Hémostase	Protéine S (Activité)	Résultat	Régional	3,7
20199	C	Hémato-Hémostase	Protéine S libre (Antigène)	Résultat	Supra	14,0
20200	C	Hémato-Hémostase	Protéine S totale (Antigène)	Résultat	Supra	15,0
20220	C	Hémato-Hémostase	Résistance à la protéine C activée	Résultat	Régional	5,3
20221	C	Hémato-Hémostase	Résistance à la protéine C activée normalisée	Résultat	Régional	18,0
20222	C	Hémato-Hémostase	Rétraction du caillot sur plasma riche en plaquettes	Résultat	Régional	12,0
20240	C	Hémato-Hémostase	TCA ou INR ou TT sur Mélange 50/50	Rapport	Local	1,8
20241	C	Hémato-Hémostase	Temps de céphaline activé ou temps de céphaline + activateur (TCA)	Résultat	Local	0,9
20242	C	Hémato-Hémostase	Temps de céphaline après neutralisation de l'héparine	Résultat	Local	11,0
20243	C	Hémato-Hémostase	Temps de prothrombine (Temps de Quick) (INR) incluant fibrinogène dérivé	Résultat	Local	0,9
20244	C	Hémato-Hémostase	Temps de reptilase	Résultat	Supra	6,2

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
20245	C	Héмато-Hémostase	Temps de saignement <i>in vitro</i> (Par agent) (PFA-100)	Résultat	Local	17,0
20246	C	Hémato-Hémostase	Temps de saignement <i>in vivo</i>	Résultat	Local	19,0
20247	C	Hémato-Hémostase	Temps de Stypven dilué (DRVVT ou temps de Russell) (Incluant confirmation)	Rapport	Régional	8,1
20248	C	Hémato-Hémostase	Temps de thrombine (TT)	Résultat	Local	2,0
20249	C	Hémato-Hémostase	Test de liaison du FVW au collagène	Résultat	Supra	10,8
20250	C	Hémato-Hémostase	Test de liaison du FVIII au FVW	Résultat	Supra	15,0
20251	C	Hémato-Hémostase	Test de neutralisation par les phospholipides (PNP)	Rapport	Régional	3,4
20252	C	Hémato-Hémostase	Test d'inhibition de la thromboplastine tissulaire diluée	Rapport	Régional	6,4
20253	C	Hémato-Hémostase	Test du lacet	Résultat	Local	8,0
20254	C	Hémato-Hémostase	Thromboélastographie	Rapport	Supra	10,0
20255	C	Hémato-Hémostase	tPA (Activateur tissulaire du plasminogène) (Activité)	Résultat	Supra	208,0
20256	C	Hémato-Hémostase	Temps de céphaline activé ou temps de céphaline + activateur (TCA) incluant décantation	Résultat	Local	1,2
20257	C	Hémato-Hémostase	Temps de prothrombine (Temps de Quick) (INR) (Incluant fibrinogène dérivé) incluant décantation	Résultat	Local	1,2
20258	C	Hémato-Hémostase	Temps de thrombine (TT) incluant décantation	Résultat	Local	2,9
20300	C	Hémato-Greffe	Assistance à l'infusion de CPH/DLI au chevet du patient	Sac	Supra	20,0
20301	C	Hémato-Greffe	Assistance au prélèvement de moelle osseuse en SOP	Usager	Local	92,0
20302	C	Hémato-Greffe	Assistance au prélèvement de moelle osseuse ou autre spécimen au chevet du patient	Usager	Local	28,0
20320	C	Hémato-Cytologie	Cytologie des liquides	Rapport	Local	4,0
20321	C	Hémato-Cytologie	Cytologie des liquides avec cytopspin	Rapport	Local	11,0
20340	C	Hémato-Hémostase	Préparation pour envoi interétablissements (Hémato) (Par établissement)	Usager	Local	5,0
20341	C	Hémato-Cytologie	Éosinophiles (Sang) (Manuel)	Résultat	Local	3,5

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
20342	C	Hémato-Cytologie	Éosinophiles (Sécrétions nasales ou urine)	Résultat	Local	6,9
20360	C	Hémato-Érythrocytaire	Falciformation (Test de) Thiosulfite	Résultat	Régional	18,5
20361	C	Hémato-Cytologie	Formule sanguine complète (FSC) ou Hb-Ht-Plaquettes (Automatisé)	Rapport	Local	1,4
20362	C	Hémato-Cytologie	Frottis sanguin (Différentielle manuelle) (Incluant coloration)	Rapport	Local	4,5
20363	C	Hémato-Cytologie	Frottis sanguin (Examen d'orientation) (Incluant coloration)	Rapport	Local	2,6
20364	C	Hémato-Cytologie	Formule sanguine complète (FSC) ou Hb-Ht-Plaquettes Micro-méthode (Automatisé)	Rapport	Local	2,1
20380	C	Hémato-Cytologie	Globules blancs (Sang) (Manuel)	Résultat	Local	3,5
20390	C	Hémato-Immunologie	Haptoglobine	Résultat	Régional	14,0
20391	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine plasmatique (Excluant bandelette)	Résultat	Supra	7,0
20392	C	Bio-Clinique	Hémoglobine urinaire (Qualitatif)	Résultat	Supra	3,5
20430	C	Hémato-Cytologie	Moelle osseuse (Différentielle manuelle par technologiste médical, incluant la lecture de 2 lames)	Rapport	Régional	30,0
20440	C	Hémato-Cyto-Chimie	NBT (Nitroblue tetrazolium)	Rapport	Supra	20,0
20450	C	Hémato-Cytologie	Plaquettes (Sang) (Manuel)	Résultat	Local	3,5
20470	C	Hémato-Cytologie	Réticulocytes (Automatisé)	Résultat	Local	0,9
20471	C	Hémato-Cytologie	Réticulocytes (Manuel)	Résultat	Local	2,2
20472	C	Hémato-Cytologie	Réticulocytes (Semi-automatisé incluant prétraitement)	Résultat	Local	5,0
20490	C	Hémato-Cytologie	Sédimentation Westergren	Résultat	Local	1,0
20492	C	Hémato-Érythrocytaire	Volume sanguin	Rapport	Supra	54,0
20493	N	Hémato-Cytologie	Sédimentation Wintrobe	Résultat	Local	0,7
20494	N	Hémato-Érythrocytaire	Falciformation (Test de) Métabisulfite	Résultat	Régional	4,8
20495	N	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine ASC	Résultat	Supra	202,0
20601	C	Hémato-Greffe	Allogreffe avec incompatibilité mineure ABO et évaluation	Rapport	Supra	71,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
20602	C	Hémato-Grefe	Allo compatible/Allo incompatibilité majeure/Autogrefe/DLI : Évaluation du greffon pour le 1^{er} sac	Rapport	Supra	78,0
20603	C	Hémato-Grefe	Allogrefe CPH-M avec incompatibilité majeure : traitement au penstapan ou appareil d'aphérèse (TMO) et évaluation	Rapport	Supra	636,0
20606	C	Hémato-Grefe	Cryopréservation CPH/DLI pour 1 ^{er} sac	Rapport	Supra	154,0
20607	C	Hémato-Grefe	Infusion de CPH/DLI cryoprésumé (Préparation à la distribution)	Rapport	Supra	111,0
20608	N	Hémato-Grefe	Allo compatible/Allo incompatibilité majeure /Autogrefe/DLI : Évaluation du greffon pour sac supplémentaire	Sac	Supra	15,0
20609	N	Hémato-Grefe	Assistance au prélèvement de CPH pour évaluation	Spécimen	Supra	21,0
20620	C	Hémato-Grefe	Cryopréservation de CD3 ou CD34 ou MNC (Aliquot)	Spécimen	Supra	56,0
20622	C	Hémato-Grefe	Culture cellulaire complète de progéniteurs : CFU-GEMM, CFU-GM, BFU-E et CFU-E	Rapport	Supra	304,0
20624	C	Hémato-Grefe	Culture cellulaire des BFU-E ou CFU-GEMM (Avec agents thérapeutiques)	Rapport	Supra	533,0
20625	C	Hémato-Grefe	Culture cellulaire des BFU-E <u>et</u> CFU-GEMM (Avec et sans lymphocytes T)	Rapport	Supra	256,0
20626		Hémato-Grefe	Culture cellulaire des BFU-E <u>ou</u> CFU-GEMM (Avec ou sans lymphocytes T)	Rapport	Supra	190,0
20627	C	Hémato-Grefe	Culture cellulaire des CFU-BLASTE, CFU-LANL, CFU-LLA, CFU-LLA NON T NON B, CFU-LNH	Rapport	Supra	216,0
20628	C	Hémato-Grefe	Culture cellulaire des CFU-GEMM	Rapport	Supra	146,0
20629	C	Hémato-Grefe	Culture cellulaire de BFU-E avec et sans érythropoïétine	Rapport	Supra	159,0
20630	C	Hémato-Grefe	Culture cellulaire de CFU-GM	Rapport	Supra	137,0
20631		Hémato-Grefe	Culture de mégacaryocytes	Rapport	Supra	150,0
20632		Hémato-Grefe	Culture de progéniteur mégacaryocytes	Rapport	Supra	150,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
20633	C	Hémato-Greffe	Culture des cellules tumorales	Rapport	Supra	138,0
20634		Hémato-Greffe	Culture mixte des lymphocytes (Qualitatif)	Rapport	Supra	500,0
20635	N	Hémato-Greffe	Cryopréservation CPH/DLI pour sac supplémentaire	Sac	Supra	47,0
20636	N	Hémato-Greffe	Culture cellulaire de progéniteurs	Rapport	Supra	75,0
20637	N	Hémato-Greffe	Culture de lignée cellulaire	Spécimen	Supra	75,0
20638	N	Hémato-Greffe	Cytofluorométrie sur CPH	Marqueur	Supra	22,0
20639	N	Hémato-Greffe	Dilution de CPH-C cryoprésumé et évaluation	Rapport	Supra	239,0
20640	C	Hémato-Greffe	Extraction du DMSO de CPH et évaluation	Rapport	Supra	332,0
20641	N	Hémato-Greffe	Isolement de sérum + inactivation à 56°C	Rapport	Supra	163,0
20647	C	Hémato-Greffe	Isolement de MNC par ficoll pour analyse ultérieure	Spécimen	Supra	30,0
20648		Hémato-Greffe	Isolement des leucocytes pour dosage des enzymes leucocytaires	Rapport	Supra	30,0
20649	N	Hémato-Greffe	Marqueurs de surface CD34 par cytofluorométrie	Rapport	Supra	44,0
20650		Hémato-Greffe	Préparation et conservation pour typage de biopsie pour analyse ultérieure	Ganglion	Supra	40,0
20651	N	Hémato-Greffe	Préparation de gouttes ophtalmiques autologues pour sécheresse oculaire (cas de GVHD)	Usager	Supra	109,0
20652	N	Hémato-Greffe	Photothérapie manuelle à partir d'un produit d'aphérèse	Rapport	Supra	661,0
20653	N	Hémato-Greffe	Tx photodynamique manuel : GVHD	Rapport	Supra	2671,0
20654	N	Hémato-Greffe	Tx photodynamique manuel : LNH	Rapport	Supra	2753,0
20665	C	Hémato-Greffe	Sélection +ou – avec micro-billes sur une population de MNC (Après ficoll)	Spécimen	Supra	131,0
20667	C	Hémato-Greffe	Sélection positive des CD34 sur CPH avec CliniMacs 161-01	Rapport	Supra	7602,0
20668	C	Hémato-Greffe	Sélection positive des CD34 sur CPH avec CliniMacs 162-01	Rapport	Supra	13787,0
20670	C	Micro-Imm-séro.	Hépatite A (VHA) IgM spécifique	Résultat	Régional	20,0
20671	C	Micro-Imm-séro.	Hépatite A (VHA) IgG ou Ac totaux	Résultat	Régional	13,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
20672	C	Micro-Imm-séro.	Hépatite B (Anticorps antigène de surface) (Anti-HBs) IgG ou Ac totaux	Résultat	Local	7,8
20673	C	Micro-Imm-séro.	Hépatite B (Anti-HBc) IgG ou Ac totaux	Résultat	Local	9,1
20674	C	Micro-Imm-séro.	Hépatite B (Anti-HBc) IgM spécifique	Résultat	Régional	19,0
20675	C	Micro-Imm-séro.	Hépatite B (Anti-HBe) IgG ou Ac totaux	Résultat	Régional	16,0
20676	C	Micro-Viro.	Hépatite B (Antigène de surface) (HbsAg)	Résultat	Local	6,7
20677	C	Micro-Viro.	Hépatite B (HbeAg) (Antigène e)	Résultat	Régional	24,5
20678	C	Micro-Imm-séro.	Hépatite C (Anti-VHC) IgG ou Ac totaux	Résultat	Local	11,0
20679	C	Micro-Imm-séro.	Hépatite Delta (Anticorps-Anti Delta) IgG ou Ac totaux	Résultat	Supra	7,0
20680	C	Hémato-Immunologie	Activation des neutrophiles	Rapport	Supra	50,0
20681	C	Génétique-Cyto.	Amplification du locus N-Myc par FISH	Rapport	Supra	400,0
20682	C	Hémato-Immunologie	Anti-ADN (ELISA)	Résultat	Régional	5,2
20683	C	Hémato-Immunologie	Anti-ADN (Immunofluorescence)	Rapport	Régional	6,0
20684	C	Hémato-Immunologie	Anti-cellules pariétales	Rapport	Régional	12,0
20685	C	Hémato-Immunologie	Anti-centromères	Rapport	Régional	14,0
20686	C	Hémato-Immunologie	Anti-cochlée	Rapport	Supra	85,0
20687	C	Hémato-Immunologie	Anticorps tissulaires ou cellulaires (Autres)	Rapport	Régional	3,9
20688	C	Hémato-Immunologie	Anti-cytoplasme des neutrophiles C-ANCA	Résultat	Régional	26,0
20689	C	Hémato-Immunologie	Anti-cytoplasme des neutrophiles P-ANCA	Résultat	Régional	30,0
20690	C	Hémato-Immunologie	Anti-cytoplasme des neutrophiles X-ANCA	Résultat	régional	33,0
20691	C	Hémato-Immunologie	Anti-facteur intrinsèque	Rapport	Régional	7,2

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
20692	C	Hémato-Immunologie	Anti-glandes salivaires	Rapport	Supra	12,0
20693		Bio-Clinique	Anti-gliadine (Autres antigènes)	Résultat	Régional	9,0
20694	C	Hémato-Immunologie	Anti-histone (ELISA)	Résultat	Supra	9,1
20695	C	Hémato-Immunologie	Anti-HLA	Rapport	Régional	47,0
20696	C	Hémato-Immunologie	Anti-îlots de Langherans	Rapport	Supra	39,5
20697	C	Hémato-Immunologie	Anti-insuline	Rapport	Supra	12,0
20698	C	Hémato-Immunologie	Anti-Jo-1	Rapport	Supra	7,2
20699	C	Hémato-Immunologie	Anti-LKM (<i>Anti liver kidney microsomes</i>)	Rapport	Supra	18,0
20700	C	Hémato-Immunologie	Anti-membrane basale cutanée	Rapport	Supra	31,0
20701	C	Hémato-Immunologie	Anti-membrane basale glomérulaire	Rapport	Supra	36,0
20702	C	Hémato-Immunologie	Anti-mitochondries	Rapport	Régional	12,0
20703	C	Hémato-Immunologie	Anti-muscle lisse	Rapport	Régional	12,0
20704	C	Hémato-Immunologie	Anti-muscle strié	Rapport	Supra	12,0
20705	C	Hémato-Immunologie	Anti-myélopéroxydase (Anti-MPO)	Rapport	Supra	39,0
20706	C	Hémato-Immunologie	Antinucléaires (ANA) (Dosage avec dilutions)	Rapport	Régional	22,0
20707	C	Hémato-Immunologie	Anti-plaquettaire (Sang total)	Rapport	Supra	18,0
20708	C	Hémato-Immunologie	Anti-plaquettaire (Sérum ou plasma)	Rapport	Supra	75,0
20709	C	Hémato-Immunologie	Anti-protéinase 3 (Anti-PR3)	Rapport	Supra	39,0
20710	C	Hémato-Immunologie	Anti-RNP	Rapport	Régional	6,7
20711	C	Hémato-Immunologie	Anti-ScL 70 (Topoisomérase)	Rapport	Régional	7,2

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
20712	C	Hémato-Immunologie	Anti-Sm	Rapport	Régional	6,7
20713	C	Hémato-Immunologie	Anti-SSA (Ro)	Rapport	Régional	6,7
20714	C	Hémato-Immunologie	Anti-SSB (La)	Rapport	Régional	6,7
20715	C	Hémato-Immunologie	Anti-substance intercellulaire	Rapport	Supra	31,0
20716	C	Hémato-Immunologie	Anti-surrénaux	Rapport	Supra	28,0
20717	C	Hémato-Immunologie	Antinucléaires (ANA) (Dépistage par immunofluorescence)	Rapport	Local	5,6
20718	C	Hémato-Immunologie	Anti-peptides cycliques citrulinés (Anti-CCP)	Rapport	Supra	6,9
20719	N	Hémato-Immunologie	Antinucléaires (ANA) (Dépistage par ELISA)	Rapport	Régional	5,7
20730	C	Hémato-Immunologie	Bactéricidie	Rapport	Supra	169,0
20731	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMC et LLA (BCR/ABL de la t(9;22)) (TAAN quantitatif)	Résultat	Supra	247,0
20732	C	Hémato-Biologie moléculaire	Thalassémie Bêta Amplification de gène	Rapport	Supra	40,0
20733	C	Hémato-Biologie moléculaire	Thalassémie Bêta Mutation dans l'exon 1 par le séquençage	Rapport	Supra	40,0
20734	C	Hémato-Biologie moléculaire	Thalassémie Bêta Mutation dans l'exon 2 par le séquençage	Rapport	Supra	40,0
20735	C	Hémato-Biologie moléculaire	Thalassémie Bêta Mutation dans l'exon 3 par le séquençage	Rapport	Supra	40,0
20736	C	Hémato-Biologie moléculaire	Thalassémie Bêta Mutation dans l'intron 1 par le séquençage	Rapport	Supra	40,0
20737	C	Hémato-Biologie moléculaire	Thalassémie Bêta Mutation dans l'intron 2 par le séquençage	Rapport	Supra	40,0
20738	C	Hémato-Biologie moléculaire	Thalassémie Bêta Mutation dans la zone du promoteur par le séquençage	Rapport	Supra	40,0
20739	C	Hémato-Cyto-Chimie	Bleu de toluidine	Rapport	Régional	15,0
20760	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie (lignée B, régions CDR2-CDR3)	Résultat	Supra	86,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
20761	C	Hémato-Immunologie	Cellules NK (Activité)	Rapport	Supra	150,0
20763	C	Hémato-Immunologie	Chimiotactisme	Rapport	Supra	70,0
20764	C	Pathologie	Chromatine sexuelle	Résultat	Supra	16,0
20765	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine Chromatographie	Rapport	Supra	40,0
20766	C	Génétique-Cyto.	Chromosome de Philadelphie t(9;22) par FISH	Rapport	Supra	400,0
20768	C	Hémato-Immunocytométrie	Compatibilité cellulaire par cytofluorométrie (FC-X match)	Rapport	Régional	10,0
20769	C	Hémato-Immunologie	Complément C3 (Activité)	Résultat	Régional	54,0
20770	C	Hémato-Immunologie	Complément C4 (Activité)	Résultat	Régional	54,0
20771	C	Bio-Clinique	Complément sérique total (CH50) (Activité)	Résultat	Supra	14,0
20772	C	Hémato-Immunologie	Complexes immuns circulants	Rapport	Supra	11,5
20773	C	Hémato-Érythrocytaire	Corps de Heinz	Résultat	Régional	5,2
20774	C	Hémato-Immunologie	Cryoglobulines (Qualitatif)	Rapport	Local	4,1
20775	C	Hémato-Immunologie	Cryoglobulines (Quantitatif)	Rapport	Supra	34,5
20776	C	Hémato-Immunologie	Complément C3 (Antigène)	Résultat	Régional	4,7
20777	C	Hémato-Immunologie	Complément C4 (Antigène)	Résultat	Régional	4,7
20800	C	Hémato-Greffe	Déplétion plasmatique ou érythrocytaire par centrifugation de CPH et évaluation	Centrifugation	Supra	26,0
20801	C	Hémato-Immunocytométrie	Leucémie LLA (Désoxynucléotidyl-transférase terminale (TdT))	Rapport	Supra	60,0
20802	C	Hémato-Cyto-Chimie	Désoxynucléotidyl-transférase terminale (TdT) (Coloration)	Rapport	Supra	54,0
20820	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine électrophorèse en pH acide sur agarose	Rapport	Supra	14,0
20821	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine électrophorèse en pH alcalin sur agarose	Rapport	Supra	12,5

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
20822	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine électrophorèse sur amidon	Rapport	Supra	47,5
20823	C	Hémato-Érythrocytaire	Électrophorèse des protéines membranaires en SDS-PAGE	Rapport	Supra	205,0
20824	C	Hémato-Érythrocytaire	Électrophorèse en gel non dénaturant des spectrines	Rapport	Supra	123,0
20825	C	Hémato-Érythrocytaire	Enzymes érythrocytaires (Par enzyme)	Résultat	Supra	19,0
20826	C	Hémato-Greffe	Déplétion érythrocytaire par appareil Cobe 2991 et évaluation	Rapport	Supra	119,0
20827	C	Hémato-Érythrocytaire	Érythropoïétine (ELISA) (Quantitatif)	Résultat	Supra	13,5
20828	C	Hémato-Cyto-Chimie	Estérases non spécifiques	Résultat	Régional	10,0
20829	C	Hémato-Cyto-Chimie	Estérases spécifiques	Résultat	Régional	14,0
20830	C	Hémato-Biologie moléculaire	Extraction d'ADN (Sang-tissus parafiné-moelle) (Pour congélation ou envoi uniquement)	Rapport	Supra	19,0
20833	C	Hémato-Biologie moléculaire	Extraction d'ARN (Sang-tissus parafiné-moelle) (Pour congélation ou envoi uniquement)	Rapport	Supra	43,0
20850	C	Hémato-Immunologie	Facteur B	Résultat	Supra	3,6
20851	C	Hémato-Biologie moléculaire	Facteur V Leiden	Résultat	Régional	16,0
20852	C	Hémato-Cyto-Chimie	Fer médullaire (Bleu de Prusse)	Rapport	Régional	5,0
20853	C	Hémato-Immunologie	Fractions du complément autres que C3, C4, Facteur B	Résultat	Supra	50,0
20870	C	Hémato-Biologie moléculaire	<i>Geneprint</i> STR FF vv demande de vérification de contamination du diagnostic prénatal	Rapport	Supra	40,0
20871	C	Hémato-Biologie moléculaire	GIST KIT exon 11	Rapport	Supra	40,0
20872	C	Hémato-Biologie moléculaire	GIST KIT exon 13	Rapport	Supra	40,0
20873	C	Hémato-Biologie moléculaire	GIST KIT exon 9	Rapport	Supra	40,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
20874	C	Hémato-Biologie moléculaire	GIST KIT exon 9 Séquençage	Rapport	Supra	40,0
20875	C	Hémato-Biologie moléculaire	GIST KIT exon 11 Séquençage	Rapport	Supra	40,0
20876	C	Hémato-Biologie moléculaire	GIST KIT exon 13 Séquençage	Rapport	Supra	40,0
20877	C	Hémato-Biologie moléculaire	GIST KIT exon 17	Rapport	Supra	40,0
20878	C	Hémato-Biologie moléculaire	GIST KIT exon 17 Séquençage	Rapport	Supra	40,0
20879	C	Hémato-Biologie moléculaire	GIST KIT exon 18	Rapport	Supra	40,0
20880	C	Hémato-Biologie moléculaire	GIST KIT exon 18 Séquençage	Rapport	Supra	40,0
20900	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine (Électrophorèse des chaînes de globine)	Rapport	Supra	52,0
20901	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine (Point isoélectrique)	Rapport	Supra	90,0
20902	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine A2	Résultat	Supra	13,0
20903	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine C (Diagnostic porteuse et diagnostic prénatal)	Rapport	Supra	150,0
20904	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine F (Quantitatif)	Résultat	Supra	16,0
20905	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine F dans les sécrétions gastriques (Qualitatif)	Résultat	Supra	12,0
20906	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine H (Quantitatif)	Résultat	Supra	12,0
20907	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine H et hémoglobine Bart (Distinction entre)	Résultat	Supra	60,0
20908	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine instable	Résultat	Supra	13,0
20909	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine S (Diagnostic porteuse et diagnostic prénatal)	Rapport	Supra	150,0
20910	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémophilie A ou B, détection de porteuses	Rapport	Supra	950,0
20911	C	Hémato-Biologie moléculaire	Hémophilie A ou B, diagnostic prénatal, mutation connue	Rapport	Supra	500,0
20912	C	Hémato-Immunologie	HLA A (Moléculaire haute résolution)	Résultat	Supra	150,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
20913	C	Hémato-Immunologie	HLA A (Moléculaire basse résolution)	Résultat	Supra	80,0
20914	C	Hémato-Immunologie	HLA B (Moléculaire haute résolution)	Résultat	Supra	150,0
20915	C	Hémato-Immunologie	HLA B (Moléculaire basse résolution)	Résultat	Supra	80,0
20916	C	Hémato-Immunologie	HLA C (Moléculaire haute résolution)	Résultat	Supra	150,0
20917	C	Hémato-Immunologie	HLA C (Moléculaire basse résolution)	Résultat	Supra	80,0
20918	C	Hémato-Immunologie	HLA DR (Moléculaire haute résolution)	Résultat	Supra	150,0
20919	C	Hémato-Immunologie	HLA A (Moléculaire moyenne résolution)	Résultat	Supra	100,0
20920	C	Hémato-Immunologie	HLA ABC (Moléculaire moyenne résolution)	Résultat	Supra	203,0
20921	C	Hémato-Immunologie	HLA ABC (Sérologique) sur plaque	Rapport	Supra	118,5
20922	C	Hémato-Immunologie	HLA B (Moléculaire moyenne résolution)	Résultat	Supra	100,0
20923	C	Hémato-Immunologie	HLA B27 (ELISA)	Résultat	Régional	34,0
20924	C	Hémato-Immunologie	HLA C (Moléculaire moyenne résolution)	Résultat	Supra	100,0
20925	C	Hémato-Immunologie	HLA DP (Moléculaire basse résolution)	Résultat	Supra	80,0
20926	C	Hémato-Immunologie	HLA DP (Moléculaire haute résolution)	Résultat	Supra	150,0
20927	C	Hémato-Immunologie	HLA DP (Moléculaire moyenne résolution)	Résultat	Supra	100,0
20928	C	Hémato-Immunologie	HLA DQ (Moléculaire basse résolution)	Résultat	Supra	80,0
20929	C	Hémato-Immunologie	HLA DQ (Moléculaire haute résolution)	Résultat	Supra	150,0
20930	C	Hémato-Immunologie	HLA DQ (Moléculaire moyenne résolution)	Résultat	Supra	100,0
20931	C	Hémato-Immunologie	HLA DR (Moléculaire moyenne résolution)	Résultat	Supra	109,0
20932	C	Hémato-Immunologie	HLA DR (Moléculaire basse résolution)	Rapport	Supra	80,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
20933	C	Hémato-Biologie moléculaire	HLA-Narcolepsie DQA1 0102/0103	Rapport	Supra	100,0
20934	C	Hémato-Biologie moléculaire	HLA-Narcolepsie DQB1-606	Rapport	Supra	100,0
20935	N	Hémato-Immunocytométrie	HLA B27 Marqueur de surface (Cytofluorométrie)	Résultat	Régional	22,0
20960	C	Hémato-Immunocytométrie	CD3-CD4 CD8 et autres (Par marqueur de surface) (Cytofluorométrie)	Résultat	Régional	22,0
20961	C	Hémato-Immunologie	Inhibiteur de l'estérase du C1 (Antigène)	Résultat	Supra	7,5
20962	C	Hémato-Immunologie	Inhibiteur du C3NEF (Activité)	Résultat	Supra	72,0
20963	C	Hémato-Immunologie	Inhibiteur et fractions du complément (Activité)	Résultat	Supra	54,0
20964	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMA (FAB-M4, INV 16) 1 ^e amplification	Résultat	Supra	102,0
20965	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMA (FAB-M4, INV 16) 2 ^e amplification	Résultat	Supra	27,0
20966	C	Hémato-Immunologie	Inhibiteur de l'estérase du C1 (Activité)	Résultat	Supra	38,0
20967	C	Hémato-Biologie moléculaire	Polycythémie Vera (Mutation JAK2)	Rapport	Supra	92,0
20970	N	Hémato-Immunocytométrie	Syndrome lymphoprogénétique avec auto-immunité (Marqueur CD95)	Rapport	Supra	154,0
20980	C	Hémato-Immunocytométrie	Marqueurs intracellulaires (Kappa, Lambda, TdT et autres) (Par marqueur)	Résultat	Régional	32,5
20981	C	Hémato-Érythrocytaire	Métabolites : Thiopurines, érythrocytes et leucocytes	Rapport	Supra	60,0
20982	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMA (FAB-M1) , MLL des t(4;11), t(9;11), t(11;19), t(x;11))	Rapport	Supra	168,0
20983	C	Hémato-Cyto-Chimie	Moelle osseuse (Coloration)	Usager	Régional	1,7
20984	C	Hémato-Biologie moléculaire	Mutation 20210A de la prothrombine	Résultat	Supra	18,0
20985	C	Hémato-Biologie moléculaire	Mutation C677T de la méthylène tétrahydrofolate réductase (MTHFR)	Résultat	Supra	18,0
20986	C	Hémato-Biologie moléculaire	Mutation de la protéine C 3363 INS.C	Résultat	Supra	32,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
20987	C	Hémato-Biologie moléculaire	Mutation de la protéine C R178Q	Résultat	Supra	32,0
20988	C	Hémato-Biologie moléculaire	Mutation de la protéine C Splice 3222	Résultat	Supra	37,0
20989	C	Hémato-Biologie moléculaire	Mutation de la protéine C T298M	Résultat	Supra	32,0
20990	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMC (Mutation de P-Loop BCR-ABL)	Rapport	Supra	275,0
20991	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMC (Mutation de P-Loop BCR-ABL) Séquençage	Rapport	Supra	275,0
20992	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMA (Mutation FLT3/ITD)	Rapport	Supra	25,0
21010	C	Hémato-Immunologie	Oponisation	Rapport	Supra	125,0
21020	C	Hémato-Cyto-Chimie	P.A.S. (<i>Periodic Acid Schiff</i>)	Rapport	Régional	7,5
21021	C	Hémato-Biologie moléculaire	Syndrome Hyper éosinophile (PDGFRA KIT exon 12)	Rapport	Supra	40,0
21022	C	Hémato-Biologie moléculaire	Syndrome Hyper éosinophile (PDGFRA KIT exon 12) Séquençage	Rapport	Supra	40,0
21023	C	Hémato-Cyto-Chimie	Myéloperoxydase	Rapport	Régional	15,0
21024	C	Hémato-Immunologie	Phagocytose	Rapport	Supra	125,0
21025	C	Hémato-Cyto-Chimie	Phosphatase acide intra-leucocytaire	Rapport	Régional	25,0
21026	C	Hémato-Cyto-Chimie	Phosphatase alcaline intra-leucocytaire	Rapport	Régional	9,4
21027	C	Hémato-Greffe	Polymorphisme (STR) (Post-greffe) (Sauf TAAN)	Rapport	Supra	100,0
21028	C	Hémato-Biologie moléculaire	Polymorphisme (STR) (Post-greffe, TAAN)	Rapport	Supra	101,0
21029	C	Hémato-Biologie moléculaire	Polymorphisme (STR) (Pré-greffe)	Rapport	Supra	114,0
21030	C	Hémato-Immunocytométrie	PRA (Cytofluorométrie dépistage)	Rapport	Supra	45,0
21031	C	Hémato-Immunocytométrie	PRA (Cytofluorométrie spécifique)	Rapport	Supra	124,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
21032	C	Hémato-Érythrocytaire	Phosphatase acide (Réduction au tartrate)	Rapport	Régional	24,0
21040	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMA (FAB-M2) , AML1-MTG8 de la t(8;21)) 1 ^{re} amplification	Résultat	Supra	102,0
21041	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMA (FAB-M2) , AML1-MTG8 de la t(8;21)) 2 ^e amplification	Résultat	Supra	27,0
21042	C	Hémato-Biologie moléculaire	Lymphome de Mantel (BCL-1 de la t(11;14)) 1 ^{re} amplification	Résultat	Supra	52,0
21043	C	Hémato-Biologie moléculaire	Lymphome de Mantel (BCL-1 de la t(11;14)) 2 ^e amplification	Résultat	Supra	20,0
21044	C	Hémato-Biologie moléculaire	Lymphome (BCL-2 de la t(14;18) région MBR)	Résultat	Supra	54,0
21045	C	Hémato-Biologie moléculaire	Lymphome (BCL-2 de la t(14;18) région mer)	Résultat	Supra	24,5
21046	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMC et LLA (BCR/ABL de la t(9;22)) 1 ^{re} amplification (TAAN qualitatif)	Résultat	Supra	81,0
21047	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMC et LLA (BCR/ABL de la t(9;22)) 2 ^e amplification (TAAN qualitatif)	Résultat	Supra	11,0
21048	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie (Réarrangement des lignées B ou T) <i>Southern blot</i>	Résultat	Supra	300,0
21049	C	Génétique-Cyto.	Réarrangement du 11q 23 par FISH	Rapport	Supra	400,0
21050	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LPA (FAB-M3) , PML/RAR de la t(15;17) 1 ^{re} amplification	Résultat	Supra	102,0
21051	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LPA (FAB-M3) , PML/RAR de la t(15;17) 2 ^e amplification	Résultat	Supra	27,0
21052	C	Bio-Clinique	Récepteurs solubles de la transférine	Rapport	Supra	15,0
21070	C	Bio-Clinique	Sang dans les selles (Recherche isotopique)	Rapport	Supra	100,0
21072	C	Hémato-Cyto-Chimie	Soudan noir B	Rapport	Régional	5,4
21090	C	Hémato-Érythrocytaire	Test de Schilling (B12)	Rapport	Supra	35,0
21091	C	Hémato-Biologie moléculaire	Thalassémie Alpha délétions 3.7 4.2 SEA (Détection)	Rapport	Supra	100,0
21092	C	Hémato-Biologie moléculaire	Thalassémie Alpha diagnostic prénatal biopsie chorionique	Rapport	Supra	145,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
21093	C	Hémato-Biologie moléculaire	Thalassémie Alpha diagnostic prénatal liquide amniotique	Rapport	Supra	100,0
21094	C	Hémato-Greffe	Transformation lymphoblastique	Rapport	Supra	250,0
21095	C	Hémato-Biologie moléculaire	Rhabdomyosarcome Alvéolaire t(1;13) t(2;13)	Rapport	Supra	183,0
21096	C	Hémato-Biologie moléculaire	Sarcome Ewing EWS/FL1 t(11;22)	Rapport	Supra	181,0
21097	C	Hémato-Biologie moléculaire	Sarcome Ewing EWS/WT1 DSRCT t(11;22)	Rapport	Supra	136,0
21098	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie lymphoblastique aigüe t(12;21) t(1;19) t(4;11) t(9;11) (2 amplifications)	Rapport	Supra	152,0
21099	C	Hémato-Biologie moléculaire	Lymphome à grandes cellules t(2;5)	Rapport	Supra	250,0
21100	C	Hémato-Biologie moléculaire	Lymphome de Burkitt t(8;14)	Rapport	Supra	177,0
21101	C	Hémato-Biologie moléculaire	Sarcome synovial t(x;18)	Rapport	Supra	188,0
30000		Bio-AHL	AHL – Formation (Par session)	Session	Local	100,0
30001		Bio-AHL	Analyses hors laboratoire (Rf. Contrat \$)	\$	Local	1,0
30002		Bio-AHL	Glycomètre (Évaluation complète incluant nettoyage et contrôle)	Rapport	Local	12,0
30003		Bio-AHL	Glycomètre (Rencontre du patient et contrôle clinique)	Rapport	Local	15,0
30005		Bio-Clinique	Acétone (Qualitatif) (Sérum)	Résultat	Local	10,0
30006		Bio-Clinique	Acide 5-Hydroxy-indolacétique (Qualitatif) (5-HIAA)	Résultat	Supra	20,0
30007		Bio-Clinique	Acide 5-Hydroxy-indolacétique (Quantitatif) (5-HIAA) (Colorimétrie)	Résultat	Supra	6,0
30008	C	Bio-Clinique	Acide delta-aminolévulinique (δ -ALA) (HPLC)	Résultat	Supra	151,0
30009	C	Bio-Clinique	Acide folique (Folates)	Résultat	Local	3,4
30010		Bio-Clinique	Acide lactique	Résultat	Local	2,8
30011	C	Bio-Clinique	Acide mycophénolique incluant glucuronides	Rapport	Supra	38,0
30012	C	Bio-Clinique	Acide pyruvique	Résultat	Supra	27,5
30013		Bio-Clinique	Acide urique	Résultat	Local	0,7

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
30014		Bio-Clinique	Acides biliaires totaux (Semi-quantitatif)	Rapport	Supra	22,0
30015		Bio-Clinique	Acyl-cholestérol Acyl-transférase (ACAT)	Résultat	Supra	5,0
30016		Bio-Clinique	Alanine amino-transférase (ALT)	Résultat	Local	0,7
30017	C	Bio-Clinique	Albumine	Résultat	Local	0,7
30018	C	Bio-Toxico.	Alcools (Éthanol, méthanol, éthylène glycol, isopropanol) (Quantitatif) (GC)	Rapport	Supra	76,0
30019	C	Bio-Clinique	Aldolase	Résultat	Supra	5,2
30020	C	Bio-Clinique	Aldostérone (Sérique)	Résultat	Supra	15,0
30021	C	Bio-Clinique	Aldostérone urinaire	Résultat	Supra	27,0
30022	C	Bio-Clinique	Alpha foetoprotéine (AFP)	Résultat	Régional	5,0
30024	C	Bio-Clinique	Alpha-1 antitrypsine (Dosage dans les selles)	Résultat	Supra	73,0
30025	C	Bio-Clinique	Alpha-1 antitrypsine (Génotype)	Résultat	Supra	112,0
30026	C	Bio-Clinique	Alpha-1 antitrypsine (Quantitatif)	Résultat	Supra	73,0
30027		Bio-Clinique	Alpha-1 glycoprotéine	Résultat	Supra	6,0
30028	C	Bio-Toxico.	Aluminium	Résultat	Supra	16,0
30029	C	Bio-Clinique	Ammoniac	Résultat	Local	2,9
30030	C	Bio-Clinique	Amylase totale	Résultat	Local	0,8
30031		Bio-Clinique	Amylase (Isoenzymes) (Électrophorèse)	Rapport	Supra	20,0
30032	C	Bio-Clinique	Amylase pancréatique	Résultat	Local	1,5
30034	C	Bio-Clinique	Androstènedione	Résultat	Supra	12,0
30035		Bio-Clinique	Anti-21 hydroxylase (Anticorps)	Résultat	Supra	6,0
30036		Bio-Clinique	Anti-Récepteur de l'insuline (Anticorps)	Rapport	Supra	6,0
30037		Bio-Clinique	Anti-endomysium	Rapport	Supra	6,0
30038		Bio-Clinique	Antigène carcino-embryonnaire (CEA)	Résultat	Local	3,8
30039	C	Bio-Clinique	Antigène prostatique spécifique (PSA)	Résultat	Local	3,8
30040	C	Bio-Clinique	Anti-gliadines (IgA)	Rapport	Régional	12,5
30041	C	Bio-Clinique	Anti-gliadines (IgG)	Résultat	Régional	12,5
30042	C	Bio-Clinique	Anti-Hu (Ac)	Rapport	Supra	27,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
30043	C	Bio-Clinique	Anti-microsome (Ac)	Résultat	Régional	4,5
30044		Bio-Clinique	Anti-récepteur acétylcholine (AChR) (Ac)	Résultat	Supra	66,0
30045	C	Bio-Clinique	Anti-récepteur de la thyrotropine (TSI) (Ac)	Résultat	Supra	34,0
30046	C	Bio-Clinique	Anti-Ro (Ac)	Rapport	Supra	27,0
30047	C	Bio-Clinique	Anti-thyroglobuline (Ac)	Résultat	Régional	11,4
30048	C	Bio-Clinique	Anti-thyropéroxydase (Anti-TPO) (Ac)	Résultat	Régional	8,4
30049	C	Bio-Clinique	Anti-transglutaminase (Ac)	Résultat	Régional	7,8
30050	C	Bio-Clinique	Anti-Yo (Ac)	Rapport	Supra	27,0
30051		Bio-Clinique	Anti-β2-glycoprotéine 1 (IgG)	Résultat	Supra	6,0
30052	C	Bio-Clinique	Apolipoprotéine A-I	Résultat	Régional	4,5
30053	C	Bio-Clinique	Apolipoprotéine A-II	Résultat	Supra	5,4
30054	C	Bio-Clinique	Apolipoprotéine B	Résultat	Régional	2,8
30055	C	Bio-Clinique	Apolipoprotéine C-II	Résultat	Supra	2,3
30056	C	Bio-Clinique	Apolipoprotéine C-III	Résultat	Supra	2,2
30058	C	Bio-Clinique	Apolipoprotéine E	Résultat	Supra	35,0
30059	C	Génétique Moléculaire	Apolipoprotéine E (Génotype)	Rapport	Supra	29,0
30060		Bio-Clinique	Aspartate amino-transférase (AST)	Résultat	Local	0,7
30062	C	Bio-Clinique	Acide pyruvique (Présence au chevet et déprotéinisation)	Usager	Local	37,0
30063	C	Bio-Clinique	Azothiopurine (Prétraitement et lavage pour métabolites)	Spécimen	Local	17,0
30070		Bio-AHL	Glucose par glycomètre	Résultat	Local	1,3
30071	N	Bio-AHL	Gaz sanguin (Analyse hors labo)	Résultat	Local	1,3
30072	N	Bio-AHL	Gaz sanguin (Évaluation complète incluant nettoyage et contrôle)	Rapport	Local	12,0
30080	C	Bio-Clinique	Bêta-2 microglobuline (β2-M)	Résultat	Régional	5,3
30081	C	Bio-Clinique	Bêta-2 – Transferrine (LCR et sérum)	Rapport	Supra	159,0
30082	C	Bio-Clinique	Bêta-Hydroxybutyrate	Résultat	Régional	5,5
30083		Bio-Clinique	Bilirubine directe (Conjuguée)	Résultat	Local	0,7
30084		Bio-Clinique	Bilirubine totale	Résultat	Local	0,6
30085	C	Bio-Clinique	BNP (Brain Natriuretic Peptide)	Résultat	Régional	35,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
30086	N	Bio-Clinique	Bandes oligoclonales (Par focalisation)	Résultat	Supra	41,0
30100	C	Bio-Clinique	CA 125	Résultat	Régional	6,0
30101	C	Bio-Clinique	CA 15-3 ou CA 27-29	Résultat	Régional	6,7
30102	C	Bio-Clinique	CA 19-9	Résultat	Régional	5,6
30103	C	Bio-Clinique	Caféine	Résultat	Supra	25,0
30104	C	Bio-Clinique	Calcitonine	Résultat	Supra	29,0
30105	C	Bio-Clinique	Calcium total	Résultat	Local	0,7
30106		Bio-Clinique	Calcium ionisé (Mesuré)	Résultat	Local	2,8
30107		Bio-Clinique	Calculs rénaux (Colorimétrie)	Rapport	Régional	23,0
30108		Bio-Clinique	Calculs rénaux (Spectométrie)	Rapport	Supra	20,0
30109	C	Bio-Clinique	Lipoprotéines (Caractérisation des (HPLC))	Rapport	Supra	30,0
30111		Bio-Clinique	Carotènes totaux (Quantitatif)	Rapport	Supra	7,2
30112	C	Bio-Clinique	Catécholamines plasmatiques	Rapport	Supra	21,0
30113	C	Bio-Clinique	Catécholamines urinaires	Rapport	Supra	29,0
30114	C	Bio-Clinique	Céruloplasmine	Résultat	Supra	8,6
30115		Bio-Clinique	Chlorures	Résultat	Local	0,7
30116	C	Bio-Clinique	Cholestérol – HDL	Résultat	Local	1,0
30117	C	Bio-Clinique	Cholestérol – LDL (Mesuré)	Résultat	Régional	0,9
30118		Bio-Clinique	Cholestérol libre (Quantitatif)	Résultat	Supra	1,6
30119	C	Bio-Clinique	Cholestérol total	Résultat	Local	0,7
30120	C	Bio-Clinique	Chylomicrons (Aspect visuel)	Rapport	Local	0,9
30121	C	Bio-Clinique	Citrates (Urine)	Résultat	Supra	3,2
30122	C	Bio-Clinique	CK-MB enzymatique	Résultat	Local	0,8
30123	C	Bio-Clinique	CK-MB masse	Résultat	Local	13,0
30124	C	Bio-Clinique	CO2 total ou bicarbonate (Dosage seulement)	Résultat	Local	0,8
30125		Bio-Clinique	Complément hémolytique total (CH100)	Résultat	Supra	12,0
30127	C	Bio-Clinique	Cortisol libre urinaire	Résultat	Régional	6,2
30128	C	Bio-Clinique	Cortisol sérique	Résultat	Local	3,1
30129		Bio-Clinique	Cotinine	Résultat	Supra	25,0
30130	C	Bio-Clinique	CK total	Résultat	Local	0,9

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
30131	C	Bio-Clinique	CK (Électrophorèse)	Rapport	Supra	18,0
30132		Bio-Clinique	Créatinine	Résultat	Local	0,6
30133		Bio-Clinique	Cristaux (Liquide synovial)	Résultat	Local	5,0
30134		Bio-Clinique	<i>CSF Neurotransmitter</i> (Neurotransmetteur LCR)	Rapport	Supra	20,0
30135		Bio-Clinique	Cystine (Qualitatif)	Résultat	Régional	3,5
30136		Bio-Clinique	Cystine (HPLC)	Résultat	Supra	35,0
30137	N	Bio-Clinique	Chromogranine A	Résultat	Supra	40,0
30138	N	Bio-Clinique	D-lactate	Résultat	Supra	35,0
30150	C	Bio-Clinique	DHEA (Déhydroépiandrostérone)	Résultat	Supra	10,0
30151	C	Bio-Clinique	DHEA-S (Déhydroépiandrostérone (Sulfate de))	Résultat	Régional	7,0
30152	C	Bio-Clinique	DHT (Déhydrotestostérone)	Résultat	Supra	16,0
30153		Bio-Clinique	Densité réfractométrie unique (Excluant bandelettes)	Résultat	Local	0,6
30154	C	Bio-Clinique	Cholestérol HDL2 et HDL3	Rapport	Supra	2,5
30155	C	Bio-Clinique	Décantation micro-méthode	Spécimen	Local	2,7
30170	C	Bio-Clinique	Élastase fécale	Rapport	Supra	38,0
30171	C	Bio-Clinique	Électrophorèse des lipoprotéines	Rapport	Supra	4,9
30172		Bio-Clinique	Électrophorèse des protéines (LCR)	Rapport	Régional	33,5
30173	C	Bio-Clinique	Électrophorèse des protéines (Sérum)	Rapport	Régional	4,9
30174	C	Bio-Clinique	Électrophorèse des protéines (Urine)	Rapport	Régional	13,0
30175		Bio-Clinique	Envoi interétablissements (Biochimie) (Par établissement)	Usager	Local	5,0
30176	C	Bio-Clinique	Enzyme de conversion angiotensine (ACE)	Résultat	Supra	6,6
30177	C	Bio-Toxico.	Éthanol (Alcool éthylique) enzymatique	Résultat	Local	2,2
30178	C	Bio-Médicament	Ethosuximide (Zarontin®)	Résultat	Supra	47,0
30179	C	Bio-Toxico.	Éthylène glycol	Résultat	Supra	85,0
30180	C	Bio-Clinique	Extraction par solvant de métabolite urinaire	Rapport	Supra	2,6
30181	C	Bio-Clinique	Électrophorèse des protéines par méthode capillaire	Rapport	Supra	7,3

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
30190	C	Bio-Clinique	Fer (Capacité de fixation) (UIBC ou TIBC)	Résultat	Local	1,3
30191		Bio-Clinique	Fer (Sérum)	Résultat	Local	0,7
30192		Bio-Clinique	Fer (Urine)	Résultat	Supra	11,0
30193	C	Bio-Clinique	Ferritine	Résultat	Local	2,6
30194		Bio-Clinique	Fibronectine fœtale	Résultat	Supra	86,0
30195	C	Bio-Clinique	Folate érythrocytaire	Résultat	Local	4,3
30196	C	Bio-Clinique	Fructosamine	Résultat	Régional	1,6
30210	C	Bio-Clinique	GGT (Gamma glutamyl transférase)	Résultat	Local	0,7
30211	C	Bio-Clinique	Gastrine	Résultat	Supra	14,0
30212	C	Bio-Clinique	Gaz sanguins (pO ₂ , pCO ₂ , pH, HCO ₃ , COHb, méthHb, oxyHb, SulfHb)	Rapport	Local	3,8
30213		Bio-Clinique	Glucagon	Résultat	Supra	15,0
30214		Bio-Clinique	Glucose	Résultat	Local	0,6
30215	C	Bio-Clinique	Glycérol libre	Résultat	Supra	1,6
30216		Bio-Clinique	Graisses fécales (Quantitatif)	Résultat	Supra	50,0
30230		Bio-Clinique	Hémoglobine foetale ou adulte (APT test) (Selles)	Résultat	Supra	6,0
30231	C	Bio-Clinique	Hémoglobine glyquée (HbA1c) (HPLC)	Rapport	Local	3,8
30233		Bio-Clinique	Hémosidéline (Urine)	Résultat	Supra	5,0
30234	C	Bio-Clinique	Homocystéine (HPLC)	Résultat	Supra	31,0
30235	C	Bio-Clinique	Homocystéine (Immunoenzymatique)	Résultat	Régional	11,0
30237	C	Bio-Clinique	ACTH (Hormone adrénocorticotropique)	Résultat	Supra	17,0
30238	C	Bio-Clinique	ADH (Hormone antidiurétique)	Résultat	Supra	52,0
30239	C	Bio-Clinique	HGH (Hormone de croissance)	Résultat	Supra	11,0
30240	C	Bio-Clinique	FSH (Hormone folliculo-stimulante)	Résultat	Local	2,5
30241	C	Bio-Clinique	HCG (Hormone gonadotrope chorionique) (Sérum ou urine) (Qualitatif)	Résultat	Local	3,7
30242	C	Bio-Clinique	HCG (Hormone gonadotrope chorionique) (Sérum) (Quantitatif)	Résultat	Local	4,3

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
30243	C	Bio-Clinique	LH (Hormone lutéinisante)	Résultat	Local	2,5
30244	C	Bio-Clinique	PTH (Hormone parathyroïdienne)	Rapport	Régional	8,2
30245	C	Bio-Clinique	HVA-VMA et 5-HIAA (Urine)	Rapport	Supra	30,5
30246		Bio-Clinique	Hydrogène dans l'haleine (Intolérance au lactose)	Rapport	Supra	10,0
30247		Bio-Clinique	Hydroxyproline (Urine)	Résultat	Supra	24,0
30248	C	Bio-Clinique	Hémoglobine glyquée (HbA1c) (Immunoenzymatique)	Rapport	Local	3,0
30249	C	Bio-Clinique	Hémoglobine glyquée (HbA1c) (Prétraitement seulement)	Spécimen	Local	0,7
30260	C	Bio-Clinique	IGFBP-3 (Insulin-like growth factor binding protein 3)	Résultat	Supra	10,0
30261		Bio-Clinique	IL-1 (Interleukine-1)	Résultat	Supra	15,0
30262	C	Bio-Clinique	IL-6 (Interleukine-6)	Résultat	Supra	30,0
30263	C	Bio-Clinique	Immunoélectrophorèse des protéines sériques	Rapport	Régional	26,0
30264		Bio-Clinique	Immunoélectrophorèse des protéines urinaires	Rapport	Régional	18,0
30265		Bio-Clinique	Immunoélectrophorèse des protéines du LCR	Rapport	Supra	18,0
30268		Bio-Clinique	Immunofixation des protéines sériques	Rapport	Régional	40,0
30269	C	Bio-Clinique	Immunofixation des protéines urinaires	Rapport	Régional	44,0
30270	C	Bio-Clinique	Immunofixation des protéines du LCR	Rapport	Supra	34,0
30272		Bio-Clinique	Immunoglobulines (Synthèse)	Rapport	Supra	200,0
30273	C	Bio-Clinique	Immunoglobulines IgA	Résultat	Local	2,8
30274		Bio-Clinique	Immunoglobulines IgD	Résultat	Supra	11,0
30275	C	Bio-Clinique	Immunoglobulines IgE spécifiques (RAST ou allergie spécifique)	Résultat	Supra	11,4
30276	C	Bio-Clinique	Immunoglobulines IgE totales	Résultat	Régional	8,7
30277		Bio-Clinique	Immunoglobulines IgG	Résultat	Local	2,9
30278	C	Bio-Clinique	Immunoglobulines IgG (Sous-classes)	Résultat	Supra	6,3
30279	C	Bio-Clinique	Immunoglobulines IgM	Résultat	Local	2,8

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
30280	C	Hémato-Cyto-Chimie	Immunophosphatase alcaline (APAAP) (Par lame)	Rapport	Supra	18,0
30282		Bio-Clinique	Inhibine	Résultat	Supra	10,0
30283	C	Bio-Clinique	Insuline	Résultat	Régional	4,9
30284	N	Bio-Clinique	Indice IgG/Albumine (LCR/S)	Résultat	Local	7,6
30285	N	Bio-Clinique	Indice Kappa/Lambda libre sérique	Résultat	Supra	42,0
30300	C	Bio-Clinique	LD (Lactate déshydrogénase) (Électrophorèse)	Résultat	Supra	14,0
30301	C	Bio-Clinique	LD (Lactate déshydrogénase)	Résultat	Local	0,7
30302	C	Bio-Clinique	LDL (Diamètre ou taille des)	Rapport	Supra	10,0
30303		Génétique Moléculaire	LDL (Récepteurs des)	Rapport	Supra	155,0
30304	C	Bio-Clinique	Lécithine-sphingomyéline (Rapport L/S) (Liquide amniotique) (Incluant Phosphatidylglycérol (PG))	Rapport	Régional	94,0
30305	C	Bio-Clinique	Leptine	Résultat	Supra	9,5
30306		Bio-Clinique	Lipase	Résultat	Local	1,2
30307		Bio-Clinique	Lipoprotéine lipase (PHLA)	Rapport	Supra	116,0
30308	C	Bio-Clinique	Lipoprotéine a (Lp(a))	Résultat	Supra	3,8
30309		Bio-Clinique	Liquide amniotique (Analyse spectrale)	Rapport	Supra	7,5
30310		Bio-Clinique	Lysozyme (Muramidase)	Résultat	Supra	8,0
30330	C	Bio-Clinique	Macro-enzyme (Précipitation)	Rapport	Supra	24,5
30331	C	Bio-Clinique	Macro-prolactine	Rapport	Supra	12,0
30332	C	Bio-Clinique	Magnésium total	Résultat	Local	0,8
30333	C	Bio-Clinique	Magnésium ionisé	Résultat	Local	2,8
30334		Bio-Clinique	Mélanine (Qualitatif)	Résultat	Supra	5,0
30335	C	Bio-Clinique	Azothiopurine (6-MMP, 6-MP, 6-TG) (Métabolites) (HPLC)	Rapport	Supra	20,0
30336	C	Bio-Clinique	Métanéphrines (Urine)	Rapport	Supra	67,5
30337	C	Bio-Clinique	Microalbumine (Urine)	Résultat	Local	2,0
30338		Bio-Clinique	Mucine (Liquide synovial)	Résultat	Régional	1,5
30339	C	Bio-Clinique	Myoglobine (Sérum)	Résultat	Local	9,0
30340	C	Bio-Clinique	Myoglobine (Urine)	Résultat	Local	8,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
30350	N	Bio-Clinique	NT PRO-BNP (<i>Brain Natriuretic Peptide</i>)	Résultat	Régional	35,0
30360	C	Bio-Clinique	Oestradiol-17B	Résultat	Régional	3,9
30361	C	Bio-Clinique	Oestrone plasmatique	Résultat	Supra	5,1
30362	C	Bio-Clinique	Osmolalité	Résultat	Local	3,6
30363	C	Bio-Clinique	Ostéocalcine	Résultat	Supra	7,6
30364	C	Bio-Clinique	Oxalates (Urine)	Résultat	Supra	11,0
30380	C	Bio-Clinique	Porphobilinogène (PBG Déaminase)	Résultat	Supra	10,0
30381		Bio-Médicament	Inhibiteurs de la pompe à proton	Rapport	Supra	10,0
30382	C	Bio-Clinique	Peptide C	Résultat	Supra	8,2
30383	C	Bio-Clinique	pH (pH mètre)	Résultat	Local	1,6
30384	C	Bio-Clinique	Apolipoprotéine A-IV	Rapport	Supra	15,0
30385	C	Bio-Clinique	Phosphatase acide	Résultat	Supra	50,0
30386		Bio-Clinique	Phosphatase alcaline	Résultat	Local	0,7
30387		Bio-Clinique	Phosphatase alcaline (Cinétique enz.)	Rapport	Supra	150,0
30388		Bio-Clinique	Phosphatase alcaline (Électrophorèse)	Rapport	Supra	58,0
30389		Bio-Clinique	Phosphatase alcaline placentaire (PAPLA)	Résultat	Supra	20,0
30391	C	Bio-Clinique	Phosphore	Résultat	Local	0,7
30392		Bio-Clinique	Porphobilinogène (PBG) (Qualitatif)	Résultat	Supra	4,0
30393	C	Bio-Clinique	Porphobilinogène (PBG) (Quantitatif)	Résultat	Supra	132,0
30394	C	Bio-Clinique	Porphyrines (Plasma) (Quantitatif)	Rapport	Supra	50,0
30395		Bio-Clinique	Porphyrines (Urine) (Qualitatif)	Rapport	Supra	5,5
30396	C	Bio-Clinique	Porphyrines (Selles) (Quantitatif)	Rapport	Supra	75,0
30397	C	Bio-Clinique	Porphyrines (Uro ou copro) (Urine) (Quantitatif)	Rapport	Supra	267,0
30398	C	Bio-Clinique	Potassium	Résultat	Local	0,7
30399	C	Bio-Clinique	Préalbumine	Résultat	Local	3,0
30400	C	Bio-Clinique	Progestérone	Résultat	Régional	3,3
30401	C	Bio-Clinique	Progestérone (17-hydroxy)	Résultat	Supra	9,5
30402	C	Bio-Clinique	Prolactine	Résultat	Local	2,8

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
30403	C	Bio-Clinique	CRP (Protéine C réactive) (Semi-quantitatif)	Rapport	Local	2,0
30404	C	Bio-Clinique	Protéines totales (Autres liquides)	Résultat	Local	1,3
30405		Bio-Clinique	Protéines totales (Sérum)	Résultat	Local	0,7
30406	C	Bio-Clinique	Protoporphyrines érythrocytaires	Résultat	Supra	76,0
30407	C	Bio-Clinique	PSA libre	Résultat	Régional	6,7
30408		Bio-Clinique	PSA-PP (PSA - Post-prostatectomie)	Résultat	Supra	7,0
30409		Bio-Clinique	Pseudocholinestérase (Typage) (FN + DN)	Rapport	Supra	27,0
30410		Bio-Clinique	Pseudocholinestérase totale seulement	Résultat	Supra	9,0
30411	C	Bio-Clinique	PTH-rP (<i>Related peptide</i>)	Résultat	Supra	44,0
30412	C	Bio-Clinique	CRP (Protéine C réactive) (Quantitatif)	Rapport	Local	1,9
30413	C	Bio-Clinique	CRP (Protéine C réactive) Ultrasensible	Rapport	Local	1,9
30414		Bio-Clinique	PSA ARN Messenger	Résultat	Supra	60,0
30415	N	Bio-Clinique	Pseudocholinestérase (Typage) (FN+DN+CIN)	Rapport	Supra	36,0
30450	C	Bio-Clinique	Rénine	Résultat	Supra	25,0
30451		Bio-Clinique	<i>Retinol binding protein</i> (RBP)	Résultat	Supra	9,0
30470		Bio-Clinique	Sang dans les liquides biologiques (Qualitatif)	Résultat	Local	3,5
30471		Bio-Clinique	Sang dans les selles (Qualitatif)	Résultat	Local	2,9
30472		Bio-Clinique	SCC (<i>Squamous Cell Carcinoma</i>)	Résultat	Supra	13,0
30473		Bio-Clinique	Selles (Examen microscopique, graisse, amidon, fibres) (Qualitatif)	Résultat	Régional	8,0
30474	C	Bio-Clinique	Selles (Mesure du poids sur 24 heures)	Résultat	Local	3,0
30475		Bio-Clinique	Sérotonine (Colorimétrie)	Résultat	Supra	10,0
30476	C	Bio-Clinique	Sérotonine (HPLC)	Résultat	Supra	91,0
30477		Bio-Clinique	<i>Sex hormone binding globulin</i> (SHBG)	Résultat	Régional	17,0
30478	C	Bio-Clinique	Sodium	Résultat	Local	0,7
30479	C	Bio-Clinique	IGF-1 (Somatomédine C)	Résultat	Supra	18,0
30480		Bio-Clinique	Sous-unités alpha (Chaîne alpha)	Résultat	Supra	10,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
30481		Bio-Clinique	Sucres réducteurs (Qualitatif)	Résultat	Supra	12,0
30482	C	Bio-Clinique	Sueur (Test à la) (Iontophorèse) (Stimulation, prélèvement)	Résultat	Local	51,0
30484		Bio-Clinique	Dépistage prénatal (1 ^{er} trimestre) (Comprend PAPP-A et β -HCG libre)	Rapport	Supra	15,0
30485		Bio-Clinique	Dépistage prénatal (2 ^e trimestre) (Comprend AFP, β -HCG libre et estriol)	Rapport	Supra	15,0
30500	C	Bio-Clinique	T ₃ total (Triiodothyronine totale)	Résultat	Régional	2,7
30501	C	Bio-Clinique	T ₃ L (Triiodothyronine libre)	Résultat	Régional	3,4
30502	C	Bio-Clinique	T ₄ L (Thyroxine libre) (Mesurée)	Résultat	Local	1,7
30503		Bio-Clinique	TBG (<i>Thyroxin binding globulin</i>)	Résultat	Supra	11,0
30504	C	Bio-Clinique	Téloptides (C ou N) (Sérum)	Résultat	Supra	8,8
30505	C	Bio-Clinique	Téloptides (C ou N) (Urine)	Résultat	Supra	8,8
30506		Bio-Clinique	Testostérone	Résultat	Régional	6,3
30507	C	Bio-Clinique	Testostérone libre ou biodisponible (Mesurée)	Résultat	Régional	8,2
30508		Bio-Clinique	Thyroglobuline (TGB)	Résultat	Régional	10,0
30509		Bio-Clinique	Thyroglobuline ARN messenger	Résultat	Supra	60,0
30510	C	Bio-Clinique	TNF-Alpha	Résultat	Supra	30,0
30511	C	Bio-Clinique	Transferrine	Résultat	Local	1,6
30512		Bio-Clinique	Triglycérides	Résultat	Local	0,7
30513	C	Bio-Clinique	Troponine T	Résultat	Local	3,8
30514		Bio-Clinique	Trypsinogène	Résultat	Supra	10,0
30515		Bio-Clinique	Tryptase	Résultat	Supra	10,0
30516		Bio-Clinique	TSH (Hormone thyroïdienne)	Résultat	Local	1,6
30517	C	Bio-Clinique	Sueur (Test à la) (Dosage du chlorure) (Titration)	Rapport	Supra	7,0
30520	N	Bio-Clinique	Troponine I	Résultat	Local	3,8
30530	C	Bio-Clinique	Lipoprotéines (Ultracentrifugation des)	Rapport	Supra	46,0
30531		Bio-Clinique	Urée	Résultat	Local	0,7
30532	C	Bio-Clinique	Urine (Examen microscopique)	Rapport	Local	2,8
30533	C	Bio-Clinique	Urine (Examen sommaire)	Rapport	Local	1,2

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
30534	C	Bio-Clinique	Urine (Mesure du volume pour collecte minutée)	Résultat	Local	2,6
30550		Bio-Clinique	Viscosité plasmatique	Résultat	Supra	4,0
30551	C	Bio-Clinique	Vitamine A + E (HPLC) (Incluant Carotène β)	Résultat	Supra	21,0
30552	C	Bio-Clinique	Vitamine B1 (Thiamine) (HPLC)	Résultat	Supra	84,0
30553	C	Bio-Clinique	Vitamine B12	Résultat	Local	2,7
30554	C	Bio-Clinique	Vitamine C	Résultat	Supra	30,0
30555	C	Bio-Clinique	Vitamine D 1-25 diOH	Résultat	Supra	50,0
30556	C	Bio-Clinique	Vitamine D 25 OH	Résultat	Supra	18,0
30580	C	Bio-Clinique	Xanthochromie LCR (Mesurée)	Rapport	Local	6,4
30581	C	Bio-Clinique	Xylose	Résultat	Régional	17,5
30582	C	Bio-Clinique	5-HIAA (HPLC)	Résultat	Supra	30,5
30600	C	Bio-Médicament	Acétaminophène (Tylénol®, Temptra®)	Résultat	Local	3,6
30601	C	Bio-Médicament	Acide valproïque (Depakène®)	Résultat	Local	4,6
30602	C	Bio-Médicament	Amikacine (Amikin®)	Résultat	Régional	16,5
30603	C	Bio-Médicament	Amiodarone (Cordarone®)	Résultat	Supra	10,0
30604	C	Bio-Toxico.	Amphétamines (Dépistage)	Rapport	Local	5,0
30605		Bio-Médicament	Anticonvulsivants (HPLC 3 résultats quantitatifs)	Rapport	Supra	12,0
30606	C	Bio-Médicament	Antidépresseurs ISRS (Quantitatif)	Rapport	Supra	53,0
30607	C	Bio-Médicament	Antidépresseurs tricycliques (Quantitatif) (Immunoenzymatique)	Rapport	Supra	3,8
30608	C	Bio-Médicament	Antidépresseurs tricycliques et non tricycliques (GC 9 résultats)	Rapport	Supra	53,0
30609	C	Bio-Médicament	Antirétroviraux	Rapport	Supra	37,0
30620	C	Bio-Toxico.	Barbituriques (Dépistage)	Rapport	Local	6,7
30621	C	Bio-Toxico.	Benzodiazépines (Dépistage)	Résultat	Local	6,7
30622		Bio-Médicament	Bupivacaïne (Marcaïne®, Sensorcaïne®) (Dosage)	Résultat	Supra	10,0
30623	C	Bio-Médicament	Busulfan (HPLC) (Myleran®)	Résultat	Supra	41,0
30630	C	Bio-Médicament	Carbamazépine (Tégréto®)	Résultat	Local	5,0
30631	C	Bio-Médicament	Cyclosporine (Sandimmune®)	Résultat	Supra	20,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
30632	C	Bio-Médicament	Clozapine et nor-clozapine (Clozaril®)	Rapport	Supra	16,0
30640	C	Bio-Médicament	Digoxine (Lanoxin®)	Résultat	Local	4,8
30641		Bio-Médicament	Disopyramide (Rythmodan®)	Résultat	Supra	7,0
30642	N	Bio-Médicament	Dosage des médicaments antirétroviraux (ARV) / Programme provincial de pharmacométrie clinique des antirétroviraux	Rapport	Supra	23,5
30650		Bio-Médicament	Everolimus	Résultat	Supra	20,0
30660	C	Bio-Médicament	Clobazam (Frisium®)	Résultat	Supra	43,0
30670		Bio-Médicament	Gabapentin (Neurotin®)	Résultat	Supra	10,0
30671	C	Bio-Médicament	Gentamicine (Garamycine®)	Résultat	Local	5,1
30680	C	Bio-Médicament	Hypoglycémiantes oraux (HPLC)	Rapport	Supra	30,0
30690	C	Bio-Médicament	Lamotrigine (Lamictal®)	Résultat	Supra	36,0
30691		Bio-Médicament	Lidocaïne (Xylocaïne®)	Résultat	Supra	6,5
30692	C	Bio-Médicament	Lithium (Li) (Carbolith®, Duralith®, Lithane®)	Résultat	Local	3,2
30693	C	Bio-Médicament	Lithium intra-érythrocytaire	Résultat	Local	7,0
30700		Bio-Toxico.	Médicaments (Dépistage rapport qualitatif par milieu) (Chromatographie en couche mince)	Rapport	Supra	30,0
30701	C	Bio-Toxico.	Méthadone (Dépistage) (Metadol®)	Rapport	Régional	6,1
30702		Bio-Médicament	Méthotrexate (Méthotrexate®)	Résultat	Supra	17,0
30703		Bio-Médicament	Mitotane (Lysodren®)	Résultat	Supra	8,0
30710	C	Bio-Médicament	Nétilmicine (Nétromycine®)	Résultat	Régional	8,0
30711	C	Bio-Clinique	Nitisinome (NTBC)	Résultat	Supra	11,0
30720		Bio-Médicament	Olanzapine (Zyprexa®)	Résultat	Supra	10,0
30730	C	Bio-Médicament	Phénobarbital (Phénobarbital®)	Résultat	Local	7,7
30731	C	Bio-Médicament	Phénytoïne (Dilantin®)	Résultat	Local	4,0
30732	C	Bio-Médicament	Phénytoïne libre (Dilantin®)	Résultat	Supra	51,0
30733	C	Bio-Médicament	Primidone (Incluant phénobarbital) (Mysoline®)	Résultat	Régional	34,0
30734		Bio-Médicament	Procaïnamide (Incluant NAPA) (Pronestyl®, Procan®)	Rapport	Supra	14,0
30740		Bio-Médicament	Quinidine (Quinidine®)	Résultat	Supra	7,0
30760	C	Bio-Médicament	Salicylates	Résultat	Local	3,1

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
30761	C	Bio-Médicament	Sirolimus (Rapamune®)	Résultat	Supra	20,5
30770	C	Bio-Médicament	Tacrolimus (FK-506) (Prograf®)	Résultat	Supra	17,0
30771	C	Bio-Médicament	Théophylline (Uniphyll®, Quibron®)	Résultat	Local	12,0
30772		Bio-Médicament	Thiopenthal (Penthotal®)	Résultat	Supra	60,0
30773	C	Bio-Médicament	Tobramycin (Nebcin®, Tobrex®)	Résultat	Local	7,5
30774	C	Bio-Toxico.	Antidépresseurs tricycliques (Dépistage)	Rapport	Local	8,7
30780		Bio-Médicament	Vancomycine (Vancocin®)	Résultat	Local	5,3
30830		Bio-Toxico.	Cadmium	Résultat	Supra	20,0
30831	C	Bio-Toxico.	Cannabinoïdes (THC) (Dépistage)	Rapport	Local	3,9
30832		Bio-Toxico.	Chrome	Résultat	Supra	26,0
30833		Bio-Toxico.	Cobalt	Résultat	Supra	20,0
30834	C	Bio-Toxico.	Cocaïne (Dépistage)	Rapport	Local	5,3
30835		Bio-Toxico.	Cuivre	Résultat	Supra	12,0
30836		Bio-Toxico.	Cuivre (Biopsie)	Rapport	Supra	20,0
30850		Bio-Toxico.	Drogues (HPLC ou GCMS)	Rapport	Supra	40,0
30851	C	Bio-Toxico.	Drogues de rue / bandelette (1 – 4 drogues)	Rapport	Local	7,0
30852		Bio-Toxico.	Drogues de rue / bandelette (4 – 6 drogues)	Rapport	Local	10,0
30853	C	Bio-Toxico.	Drogues de rue / bandelette (6 drogues et plus)	Rapport	Local	13,0
30860		Bio-Toxico.	Fer (Analyse dans les biopsies)	Résultat	Supra	25,0
30861		Bio-Toxico.	Fluor	Résultat	Supra	17,0
30870		Bio-Toxico.	Iode sérique	Résultat	Supra	12,0
30871		Bio-Toxico.	Iode urinaire	Résultat	Supra	12,0
30880	C	Bio-Clinique	Malondialdéhyde	Résultat	Supra	10,0
30881	C	Bio-Toxico.	Manganèse	Résultat	Supra	12,0
30882		Bio-Toxico.	Mercure	Résultat	Supra	12,0
30890	C	Bio-Toxico.	Opiacés (Dépistage)	Rapport	Local	4,9
30891	C	Bio-Toxico.	PCP (Phencyclidine) (Dépistage)	Rapport	Local	4,5
30892		Bio-Toxico.	Plomb	Résultat	Supra	12,0
30910		Bio-Toxico.	Sélénium	Résultat	Supra	20,0
30920		Bio-Toxico.	Thiocyanate (Sérum)	Résultat	Régional	60,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
30921		Bio-Toxico.	Trichloroéthanol (Trichloroéthylène)	Rapport	Supra	34,0
30980	C	Bio-Toxico.	Zinc	Résultat	Supra	5,0
40001		Micro-Bact.	Allogreffe de selles (Préparation)	Greffon	Supra	100,0
40002		Micro-Bact.	Antibiotique (Dosage d') (Méthode biologique)	Rapport	Supra	30,0
40003	C	Micro-Bact.	Anus (Culture) Flore nouveau-né	Rapport	Local	5,2
40004		Micro-Bact.	Actinomyces (Culture)	Rapport	Régional	20,0
40020	C	Micro-Bact.	Bactérie GRAM négatif multi-résistance (ESBL) (Culture sélective)	Rapport	Local	15,0
40021	C	Micro-Bact.	Biopsie gastrique (Culture d' <i>Helicobacter pylori</i>)	Rapport	Local	33,0
40022	C	Micro-Bact.	Biopsie gastrique (Uréase rapide pour <i>Helicobacter pylori</i>)	Résultat	Local	4,2
40023		Micro-Bact.	<i>Bordetella pertussis</i> (Culture spécifique)	Rapport	Régional	28,0
40024	C	Micro-Bact.	<i>Bordetella pertussis</i> (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	50,0
40025		Micro-Bact.	Bronchoscopie (Culture quantitative)	Rapport	Régional	60,0
40026		Micro-Bact.	Bronchoscopie (Culture semi-quantitative)	Rapport	Local	35,0
40027		Micro-Imm-séro.	<i>Brucella abortus</i> IgG ou Ac totaux (Agglutination sur lame)	Résultat	Supra	12,0
40040		Micro-Bact.	<i>Chlamydia</i> (Culture cellulaire)	Rapport	Supra	40,0
40041	C	Micro-Bact.	<i>Chlamydia trachomatis</i> (TAAN) tous sites génitaux (Sauf urine, yeux , aspiration naso-pharyngée , rectum)	Rapport	Local	9,7
40042	C	Micro-Bact.	<i>Chlamydia trachomatis</i> + <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (TAAN sur même spécimen urinaire)	Rapport	Local	14,0
40043	C	Micro-Bact.	<i>Chlamydia trachomatis</i> (TAAN sur spécimen urinaire)	Résultat	Local	12,0
40044	C	Micro-Bact.	<i>Chlamydia trachomatis</i> et <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (TAAN) (Sauf urine)	Rapport	Local	11,0
40045	C	Micro-Bact.	<i>Chlamydia</i> (Shell vial)	Rapport	Supra	21,0
40046	C	Micro-Bact.	CMI (Dilution en bouillon ou Agar) (Par bactérie)	Résultat	Local	5,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
40047		Micro-Bact.	CMI (Microplaque automatisée) (Par bactérie)	Résultat	Local	5,0
40048		Micro-Bact.	CMI en diffusion (E-test) (Par antibiotique et par bactérie)	Résultat	Local	5,0
40049		Micro-Bact.	Cathéter (Culture semi-quantitative)	Rapport	Local	22,0
40050		Micro-Bact.	<i>Clostridium difficile</i> (Culture)	Rapport	Régional	50,0
40051		Micro-Bact.	CMI (Dilution en Agar) (Steer) (Par bactérie)	Résultat	Régional	5,0
40052		Micro-Bact.	CMI (Microplaque manuelle) (Par bactérie)	Résultat	Régional	5,0
40060		Micro-Bact.	Entérotoxine A de <i>Clostridium perfringens</i>	Rapport	Supra	30,0
40061		Micro-Viro.	Entérovirus (TAAN sur LCR) (Par amorce)	Rapport	Supra	40,0
40062		Micro-Bact.	Envoi interétablissements (Microbiologie) (Par établissement)	Usager	Local	5,0
40063	C	Micro-Bact.	ERV <i>Enterococcus</i> résistant à la vancomycine (Culture spécifique)	Résultat	Local	11,0
40065		Micro-Bact.	Expectorations (Bactériologie) (Inclut spécimen rejeté après Gram)	Rapport	Local	18,0
40080	C	Micro-Bact.	Gorge (Culture Strepto A, C, G ou Bêta-hémolytique)	Rapport	Local	4,9
40100		Micro-Bact.	<i>Helicobacter pylori</i> (Détection par carbone 13)	Rapport	Régional	40,0
40101	C	Micro-Bact.	Hémoculture (1 bouteille : aérobie ou anaérobie)	Rapport	Local	11,5
40102	C	Micro-Bact.	Hémoculture (2 bouteilles : aérobie + anaérobie)	Rapport	Local	17,0
40120	C	Micro-Bact.	Identification bactérienne par séquençage du RNA 16S (Par microbe)	Rapport	Supra	83,0
40121		Micro-Bact.	Identification bactérie (Pulsovar)	Rapport	Supra	50,0
40122		Micro-Bact.	Identification microbienne de souche provenant d'un autre laboratoire	Rapport	Régional	30,0
40140	C	Micro-Bact.	Kirby Bauer (Par bactérie) (Antibiogramme par diffusion)	Rapport	Local	4,6
40160		Micro-Bact.	<i>Legionella</i> (Antigène urinaire)	Résultat	Local	18,0
40161		Micro-Bact.	<i>Legionella</i> (Culture sur spécimen clinique)	Rapport	Régional	28,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
40163		Micro-Bact.	Liquide céphalo-rachidien (Antigène bactérien) (Par antigène)	Résultat	Local	9,0
40164		Micro-Bact.	Liquide céphalo-rachidien (LCR) (Culture)	Rapport	Local	15,0
40165		Micro-Bact.	Liquide biologique (Autre que LCR) (Culture)	Rapport	Local	32,0
40180		Micro-Bact.	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> (Culture)	Rapport	Supra	27,0
40181	C	Micro-Bact.	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	67,0
40182		Micro-Bact.	<i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Ureaplasma</i> (Culture)	Rapport	Régional	27,0
40183		Micro-Bact.	<i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Ureaplasma</i> (Détection d'antigène)	Rapport	Régional	20,0
40200		Micro-Bact.	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> (Culture) (Tous sites)	Rapport	Local	14,0
40201		Micro-Bact.	Nez <i>Staphylococcus aureus</i> (Sauf SARM)	Rapport	Local	5,1
40202		Micro-Bact.	Nocardia (Culture)	Rapport	Régional	20,0
40220	C	Micro-Bact.	Oreille ou Conduit auditif externe (Culture)	Rapport	Local	13,0
40240		Micro-Bact.	Pneumocoque (Antigène urinaire)	Rapport	Régional	20,0
40241		Micro-Bact.	Pouvoir bactériostatique et bactéricide du sérum	Rapport	Supra	30,0
40242	C	Micro-Bact.	Pus profond (Avec recherche d'anaérobies)	Rapport	Local	32,0
40243		Micro-Bact.	Pus superficiel (Sans recherche d'anaérobies)	Rapport	Local	22,0
40260	C	Micro-Bact.	Sécrétions conjonctivales (Culture)	Rapport	Local	13,0
40261		Micro-Bact.	Sécrétions trachéobronchiques prélevées par aspiration mécanique (Culture)	Rapport	Local	35,0
40262	C	Micro-Bact.	Sécrétions vaginales (État frais, KOH)	Rapport	Local	6,5
40263		Micro-Bact.	Selles (Culture)	Rapport	Local	23,0
40264		Micro-Bact.	Selles (Toxines <i>Clostridium difficile</i>) ELISA	Rapport	Local	8,9
40265		Micro-Bact.	Spécimen respiratoire pour FKP (Culture) (Incluant <i>Bulkholderia cepacia</i> et <i>Pseudomonas</i>)	Rapport	Régional	65,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
40266	C	Micro-Bact.	<i>Staphylococcus</i> résistant à la méthicilline (SARM) (Culture spécifique)	Résultat	Local	9,2
40267		Micro-Bact.	<i>Staphylococcus</i> résistant à la méthicilline (SARM) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Local	40,0
40268		Micro-Bact.	Streptocoque du groupe A (Détection d'antigène)	Rapport	Local	9,0
40269	C	Micro-Bact.	Streptocoque groupe B (Culture recto-vaginale)	Résultat	Local	9,0
40270	C	Micro-Bact.	Streptocoque groupe B (Agglutination sur bouillon de culture)	Résultat	Local	9,9
40271	N	Micro-Bact.	Stérilité (Produit sanguin)	Rapport	Local	20,0
40280		Micro-Bact.	Sécrétions vaginales (Gram direct pour vaginose)	Rapport	Local	8,0
40281		Micro-Bact.	Streptocoque groupe B (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Local	30,0
40290		Micro-Bact.	Test de synergie en bouillon (Bactéricidie)	Rapport	Supra	300,0
40291		Micro-Bact.	Test de synergie sur antibiotiques (Par bandelette) (Bactériostase)	Rapport	Supra	20,0
40310	C	Micro-Bact.	Urine prélevée par mi-jet	Rapport	Local	7,2
40311	C	Micro-Bact.	Urine prélevée par autres méthodes que mi-jet ou sonde à demeure (Néphrostomie, ponction sus-pubienne, cystoscopie, conduit iléal)	Rapport	Local	12,0
40312		Micro-Bact.	Urine prélevée par sonde à demeure	Rapport	Local	7,5
40330		Micro-Bact.	Verocytotoxine (SLT)	Rapport	Régional	40,0
40350		Micro-Bact.	5-FC (5-Fluorocytosine) (Dosage)	Résultat	Supra	50,0
40400	C	Micro-Enviro.	Culture environnementale (Par spécimen clinique) Stérilité (Par ampoule ou caps) (ATTEST)	Rapport	Local	5,0
40401		Micro-Enviro.	Culture environnementale par site (Air)	Rapport	Régional	30,0
40402		Micro-Enviro.	Culture environnementale par site (Eau de dialyse)	Rapport	Régional	30,0
40403		Micro-Enviro.	Culture environnementale par site (Eau) (Intra-hospitalière)	Rapport	Régional	30,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
40404		Micro-Enviro.	Culture environnementale par site (Surface)	Rapport	Régional	30,0
40405		Micro-Enviro.	Culture environnementale pour <i>Aspergillus</i>	Rapport	Régional	30,0
40406		Micro-Enviro.	Culture environnementale pour <i>Pseudomonas</i>	Rapport	Régional	15,0
40420		Micro-Enviro.	Culture environnementale (Autre) (Intra-hospitalière)	Rapport	Régional	30,0
40450		Micro-Enviro.	Culture environnementale pour <i>Legionella</i>	Rapport	Régional	30,0
40480		Micro-Enviro.	Stérilité (Préparation pharmaceutique)	Rapport	Local	10,0
40500	C	Micro-Viro.	Hépatite C (VHC) (ARN) (Charge virale) (TAAN sur spécimen clinique) (Quantitatif)	Rapport	Supra	200,0
40501	C	Micro-Viro.	Hépatite C (VHC) Détection qualitative du génome	Rapport	Supra	150,0
40502	C	Micro-Viro.	Hépatite B (VHB) (ADN) (TAAN sur spécimen clinique) (Qualitatif)	Rapport	Supra	100,0
40503	C	Micro-Viro.	Hépatite C (VHC) (ARN) (TAAN sur spécimen clinique) (Qualitatif)	Rapport	Supra	59,0
40510	C	Micro-Viro.	Hépatite B (VHB) (ADN) (Charge virale) (TAAN sur spécimen clinique) (Quantitatif)	Rapport	Supra	200,0
40600	C	Micro-Imm-séro.	Adénovirus IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Résultat	Supra	20,0
40601	C	Micro-Imm-séro.	Amibiase IgG ou Ac totaux	Résultat	Supra	25,0
40602	C	Micro-Imm-séro.	<i>Aspergillus</i> IgG ou Ac totaux (Par Ag) (Contre immunoélectrophorèse)	Rapport	Supra	5,5
40603	N	Micro-Imm-séro.	Anti-Diphtérie (Ac)	Rapport	Supra	23,0
40604	N	Micro-Imm-séro.	Anti-Hémophilus influenzae (Ac)	Rapport	Supra	31,0
40605	N	Micro-Imm-séro.	Anti-pneumocoque IgG ou Ac totaux	Rapport	Supra	82,0
40606	N	Micro-Imm-séro.	Anti-Tétanos (Ac)	Rapport	Supra	23,0
40620		Micro-Imm-séro.	<i>Bordetella pertussis</i> IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Résultat	Supra	20,0
40621	C	Micro-Imm-séro.	<i>Brucella abortus</i> IgG ou Ac totaux (Agglutination en tube)	Résultat	Supra	12,0
40640	C	Micro-Imm-séro.	<i>Chlamydia</i> IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Rapport	Supra	14,5

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
40641	C	Micro-Imm-séro.	CMV Cytomégalovirus IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Local	7,0
40642	C	Micro-Imm-séro.	CMV Cytomégalovirus IgM spécifique (ELISA)	Résultat	Régional	10,0
40643		Micro-Imm-séro.	Cysticerose IgG ou Ac totaux	Rapport	Supra	25,0
40644	C	Micro-Imm-séro.	CMV Cytomégalovirus IgM spécifique (Immunofluorescence)	Résultat	Régional	22,0
40645		Micro-Imm-séro.	CMV Cytomégalovirus IgG ou Ac totaux (Agglutination au latex)	Rapport	Local	9,4
40646		Micro-Imm-séro.	CMV Cytomégalovirus IgG ou Ac totaux (Immunofluorescence)	Résultat	Régional	22,0
40660	C	Micro-Imm-séro.	EBV-EA IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Régional	12,0
40661	C	Micro-Imm-séro.	EBV-EA IgG ou Ac totaux (Immunofluorescence)	Résultat	Supra	32,5
40662	C	Micro-Imm-séro.	EBV-EBNA IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Régional	12,0
40663	C	Micro-Imm-séro.	EBV-EBNA IgG ou Ac totaux (Immunofluorescence)	Résultat	Supra	34,0
40664	C	Micro-Imm-séro.	EBV-EBNA IgM spécifique (Immunofluorescence)	Résultat	Supra	22,0
40665	C	Micro-Imm-séro.	EBV-VCA IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Régional	12,0
40666	C	Micro-Imm-séro.	EBV-VCA IgG ou Ac totaux (Immunofluorescence)	Résultat	Supra	34,0
40667	C	Micro-Imm-séro.	EBV-VCA IgM spécifique (ELISA)	Résultat	Régional	8,8
40668	C	Micro-Imm-séro.	EBV-VCA IgM spécifique (Immunofluorescence)	Résultat	Supra	18,0
40669	C	Micro-Imm-séro.	Ecchinocose Kyste hydatique IgG ou Ac totaux	Rapport	Supra	25,0
40670	C	Micro-Imm-séro.	Entérovirus IgG ou Ac totaux (Par Ag) (Fixation du complément)	Résultat	Supra	20,0
40671	C	Micro-Imm-séro.	Entérovirus IgG ou Ac totaux (Par Ag) (Neutralisation par antigène)	Résultat	Supra	219,0
40680	C	Micro-Imm-séro.	Fièvre Q : <i>Coxiella burnettii</i> IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Résultat	Supra	14,5
40690	C	Micro-Imm-séro.	<i>Helicobacter pylori</i> IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Local	9,0
40691	C	Micro-Imm-séro.	<i>Herpes simplex</i> IgM spécifiques type 1 ou 2 (Par Ag) (ELISA)	Rapport	Régional	17,0
40692	C	Micro-Imm-séro.	<i>Herpes simplex</i> (Antigène de groupe) IgM (ELISA)	Résultat	Supra	7,8

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
40693	C	Micro-Imm-séro.	<i>Herpes simplex</i> IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Régional	8,8
40694	C	Micro-Imm-séro.	<i>Herpes simplex</i> IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Rapport	Supra	14,5
40695	C	Micro-Imm-séro.	<i>Herpes simplex</i> (IgG spécifique type 1 ou 2) (Par Ag) (ELISA)	Résultat	Régional	15,0
40696	C	Micro-Imm-séro.	<i>Herpes simplex</i> (Ag commun) IgM spécifique (ELISA)	Rapport	Régional	20,0
40697	C	Micro-Imm-séro.	HHV-6 IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Supra	18,0
40698	C	Micro-Imm-séro.	HTLV 1 et 2 IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Supra	12,0
40699	C	Micro-Imm-séro.	HHV-6 IgG ou Ac totaux (Immunofluorescence)	Résultat	Supra	22,0
40710	C	Micro-Imm-séro.	Influenza IgG ou Ac totaux (Par Ag) (Fixation du complément)	Résultat	Supra	14,0
40730	C	Micro-Imm-séro.	<i>Legionella</i> (Antigène de groupe) IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Supra	12,0
40731		Micro-Imm-séro.	<i>Legionella</i> (Antigène de groupe) IgG ou Ac totaux (Immunofluorescence)	Rapport	Régional	28,0
40740	C	Micro-Imm-séro.	Mononucléose anticorps hétérophile (Agglutination)	Résultat	Local	8,6
40741	C	Micro-Imm-séro.	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Résultat	Supra	14,5
40742	C	Micro-Imm-séro.	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Régional	12,0
40743	C	Micro-Imm-séro.	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgG ou Ac totaux (Immunofluorescence)	Résultat	Régional	22,0
40744	C	Micro-Imm-séro.	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgM spécifique (ELISA)	Résultat	Supra	20,0
40750	C	Micro-Imm-séro.	Oreillons IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Supra	6,2
40751	C	Micro-Imm-séro.	Oreillons IgM spécifiques (ELISA)	Résultat	Supra	7,8
40752	C	Micro-Imm-séro.	Oreillons IgM spécifique (Immunofluorescence)	Résultat	Supra	22,0
40770	C	Micro-Imm-séro.	Parainfluenza IgG ou Ac totaux (Par Ag) (Fixation du complément)	Résultat	Supra	14,5
40771	C	Micro-Imm-séro.	Parasites IgG ou Ac totaux (Autres que toxoplasmose)	Résultat	Supra	25,0
40772	C	Micro-Imm-séro.	Parvovirus (Parvo B-19) IgM spécifique (ELISA)	Résultat	Régional	18,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
40773	C	Micro-Imm-séro.	Parvovirus (Parvo B-19) IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Régional	15,0
40774	C	Micro-Imm-séro.	Poumon du fermier IgG ou Ac totaux (Par Ag) (Immunodiffusion double)	Rapport	Supra	19,0
40790		Micro-Imm-séro.	RA test (Facteurs rhumatoïdes) (Semi-quantitatif)	Résultat	Local	6,5
40791	C	Micro-Imm-séro.	Rougeole IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Supra	7,8
40792	C	Micro-Imm-séro.	Rougeole IgM spécifique (ELISA)	Résultat	Supra	7,8
40793	C	Micro-Imm-séro.	RSV (Virus respiratoire syncytial) IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Résultat	Supra	14,5
40794	C	Micro-Imm-séro.	Rubéole IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Local	6,9
40795	C	Micro-Imm-séro.	Rubéole IgG ou Ac totaux (Agglutination au latex)	Résultat	Local	11,0
40796	C	Micro-Imm-séro.	Rubéole IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Rapport	Supra	14,5
40797	C	Micro-Imm-séro.	Rubéole IgM spécifique (ELISA)	Résultat	Supra	20,0
40798		Micro-Imm-séro.	Rubéole (IgG avidité)	Résultat	Supra	30,0
40800		Micro-Imm-séro.	RA test (Facteurs rhumatoïdes) (Quantitatif)	Résultat	Local	5,0
40810		Micro-Imm-séro.	Streptocoque groupe A (Anticorps) anti-DNAse B IgG ou Ac totaux	Résultat	Régional	33,0
40811		Micro-Imm-séro.	Streptocoque groupe A (Anticorps) (Quantitatif) (ASO) (Néphélométrie)	Résultat	Local	20,0
40812		Micro-Imm-séro.	Streptocoque groupe A (Anticorps) (ASO) (Quantitatif manuel)	Résultat	Local	33,0
40813	C	Micro-Imm-séro.	Streptocoque groupe A Streptozyme	Rapport	Local	20,0
40814	C	Micro-Imm-séro.	Syphilis Antigène non tréponémique IgG ou Ac totaux	Résultat	Local	3,9
40815	C	Micro-Imm-séro.	Syphilis Antigène tréponémique IgG ou Ac totaux (ELISA)	Rapport	Local	10,0
40830	C	Micro-Imm-séro.	Toxocarose IgG ou Ac totaux	Rapport	Supra	25,0
40831	C	Micro-Imm-séro.	Toxoplasmose IgG ou Ac totaux (Agglutination)	Résultat	Régional	11,0
40832	C	Micro-Imm-séro.	Toxoplasmose IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Local	9,0
40833	C	Micro-Imm-séro.	Toxoplasmose IgM spécifique (ELISA)	Résultat	Régional	22,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
40834	C	Micro-Imm-séro.	Toxoplasmose (IgG avidité)	Résultat	Supra	8,2
40835	C	Micro-Imm-séro.	Trichinose IgG ou Ac totaux	Résultat	Supra	25,0
40836		Micro-Imm-séro.	Tularémie ou <i>Francisella tularensis</i> IgG ou Ac totaux (Agglutination en tube)	Résultat	Supra	12,0
40837		Micro-Imm-séro.	Tularémie ou <i>Francisella tularensis</i> IgG ou Ac totaux (Agglutination sur lame)	Résultat	Supra	10,0
40840	N	Micro-Imm-séro.	VIH Test rapide	Rapport	Supra	19,0
40850	C	Micro-Imm-séro.	VIH IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Régional	9,3
40851	C	Micro-Imm-séro.	Virus oreillons IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Rapport	Supra	20,0
40852	C	Micro-Imm-séro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Rapport	Supra	14,5
40853	C	Micro-Imm-séro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Régional	9,4
40854	C	Micro-Imm-séro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) IgG ou Ac totaux (FAMA)	Résultat	Supra	50,0
40855	C	Micro-Imm-séro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) IgM spécifique (ELISA)	Résultat	Supra	20,0
40856	C	Micro-Imm-séro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) IgG ou Ac totaux (Agglutination)	Rapport	Local	12,0
40857	C	Micro-Viro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) (Détection d' Ag) (ELISA)	Rapport	Régional	28,0
40900		Micro-Mycobact.	Mycobactéries (Hémoculture)	Rapport	Régional	20,0
40901		Micro-Mycobact.	Mycobactéries (Culture sur milieu liquide seul)	Rapport	Régional	20,0
40902		Micro-Mycobact.	Mycobactéries (Culture sur milieu solide et liquide)	Rapport	Régional	40,0
40903		Micro-Mycobact.	Mycobactéries (Culture sur milieu solide)	Rapport	Régional	27,0
40904	C	Micro-Mycobact.	Mycobactéries (Examen direct sur spécimen clinique) (Auramine)	Résultat	Régional	12,0
40905		Micro-Mycobact.	Mycobactéries (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Régional	65,0
40906	C	Micro-Mycobact.	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> (BK) (TAAN sur culture solide ou liquide)	Rapport	Régional	121,5
40907	N	Micro-Mycobact.	Mycobactéries (Examen direct sur spécimen clinique) (Ziehl)	Résultat	Régional	12,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
40920		Micro-Mycobact.	PPD (Test cutané à la tuberculine) (Induration et lecture)	Résultat	Local	9,0
41000		Micro-Mycolo.	Antifongique (Sensibilité) / microbe / antifongique	Résultat	Supra	60,0
41001	C	Micro-Mycolo.	<i>Aspergillus</i> (Galactomanane) (ELISA)	Rapport	Supra	15,0
41002		Micro-Mycolo.	<i>Aspergillus</i> (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	75,0
41020	C	Micro-Mycolo.	Cryptocoque (Ag) (Sérum ou LCR) (Agglutination)	Résultat	Régional	9,0
41030	C	Micro-Mycolo.	Mycoses (Hémoculture) (Lyse et centrifugation)	Rapport	Régional	20,0
41031	N	Micro-Mycolo.	Mycoses (Hémoculture) (Autre)	Rapport	Régional	20,0
41050	C	Micro-Mycolo.	Levures (Culture spécifique)	Rapport	Local	6,7
41070	C	Micro-Mycolo.	Mycologie (Examen direct sur spécimen clinique) (Incluant état frais, KOH calcofluor)	Rapport	Régional	12,0
41071		Micro-Mycolo.	Mycose profonde (Incluant levures)	Rapport	Régional	30,0
41072		Micro-Mycolo.	Mycose superficielle (Dermatophyte) (Incluant levures)	Rapport	Régional	20,0
41120	C	Micro-Paras.	Malaria (Détection rapide d'Ag) (ELISA)	Rapport	Supra	8,5
41121		Micro-Paras.	Malaria (Frottis + goutte épaisse) (Coloration Gurr)	Rapport	Local	38,0
41122		Micro-Paras.	Malaria (Identification, incluant % parasitémie)	Rapport	Régional	24,0
41123		Micro-Paras.	Malaria (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	40,0
41140	C	Micro-Paras.	Oxyures (Recherche de) (Par ruban collant)	Rapport	Local	6,7
41150	C	Micro-Paras.	Parasites dans le sang, tissus et liquides biologiques (Détection) (Sauf Malaria, Trichomonas, pneumocystis)	Rapport	Régional	20,0
41151	C	Micro-Paras.	Parasites fécaux (<i>Giardia</i> , <i>Cryptosporidium</i>) (Immunofluorescence)	Rapport	Régional	20,0
41152	C	Micro-Paras.	Parasites fécaux (Par colorations permanentes) sauf coloration iodée et/ou état frais	Rapport	Régional	18,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
41153	C	Micro-Paras.	Parasites fécaux (Par concentration, état frais et/ou coloration iodée incluant lecture)	Rapport	Local	22,0
41154		Micro-Mycolo.	<i>Pneumocystis jirovecii</i> (Détection)	Résultat	Régional	18,0
41160	C	Micro-Paras.	Strongyloïdose (Culture spécifique)	Rapport	Supra	40,0
41170		Micro-Paras.	<i>Trichomonas vaginalis</i> (Culture)	Rapport	Local	20,0
41180		Micro-Paras.	Ectoparasites et vers (Identification)	Rapport	Local	9,0
41200		Micro-Viro.	Acyclovir (Sensibilité)	Rapport	Supra	100,0
41201	C	Micro-Viro.	Adénovirus (Détection rapide sur spécimen clinique) (Sauf TAAN ou culture cellulaire) (ELISA)	Résultat	Supra	20,0
41202		Micro-Viro.	Adénovirus (Détection rapide sur spécimen clinique) (Par immunofluorescence)	Résultat	Supra	29,0
41203		Micro-Viro.	Adénovirus (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	39,0
41204	C	Micro-Viro.	ADN-ARN extraction pour congélation ou envoi interétablissements	Rapport	Régional	28,0
41221		Micro-Viro.	CMV (Cytomégalovirus) (TAAN qualitatif sur spécimen clinique) sauf NASBA	Résultat	Supra	136,0
41222		Micro-Imm-séro.	CMV (Cytomégalovirus) IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Rapport	Supra	20,0
41223	C	Micro-Viro.	CMV (Cytomégalovirus) Culture en tube	Rapport	Supra	121,0
41224	C	Micro-Viro.	CMV (Cytomégalovirus) Culture sur lamelle (Shell vial)	Rapport	Régional	63,0
41225	C	Micro-Viro.	CMV (Cytomégalovirus) NASBA sur spécimen clinique	Rapport	Supra	95,5
41226		Micro-Viro.	CMV antigénémie sur spécimen clinique (Immunofluorescence)	Rapport	Supra	60,0
41227	C	Micro-Viro.	CMV (Cytomégalovirus) (TAAN quantitatif sur spécimen clinique) sauf NASBA	Rapport	Supra	140,0
41228	C	Micro-Bact.	<i>Chlamydia trachomatis</i> sur spécimen clinique (Immunofluorescence)	Rapport	Local	18,0
41240		Micro-Viro.	EBV (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	174,0
41241		Micro-Viro.	Entérovirus (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	100,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
41242	C	Micro-Bact.	ERV <i>Enterococcus</i> résistant à la vancomycine (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Local	20,0
41260		Micro-Viro.	Foscarnet (Sensibilité) (Test phénotypique)	Rapport	Supra	100,0
41261		Micro-Viro.	Foscarnet (Résistance) (Test génotypique)	Rapport	Supra	50,0
41270		Micro-Viro.	Ganciclovir (Résistance) (Test génotypique)	Résultat	Supra	135,0
41271	C	Micro-Viro.	Ganciclovir (Sensibilité) (Test phénotypique)	Résultat	Supra	25,0
41281	C	Micro-Viro.	<i>Herpes simplex</i> type I et II (Culture cellulaire et typage) (Sauf TAAN ou détection rapide)	Rapport	Régional	47,0
41282	C	Micro-Viro.	<i>Herpes simplex</i> type I ou II (Détection rapide sur spécimen clinique incluant typage) (Par immunofluorescence)	Rapport	Régional	21,0
41283		Micro-Viro.	<i>Herpes simplex</i> type I ou II (TAAN sur spécimen clinique)	Résultat	Supra	50,0
41284		Micro-Viro.	<i>Herpes</i> sonde Multiplex 4 (HSV1, HSV2, CMV, EBV) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	50,0
41285		Micro-Viro.	<i>Herpes</i> sonde Multiplex 7 (HSV1, HSV2, CMV, EBV, VZV, HHV6, HHV7) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	114,0
41286		Micro-Viro.	HHV8 (Virus sarcome Kaposi) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	136,0
41300		Micro-Viro.	Influenza (A et B) (Détection rapide sur spécimen clinique) (Immunofluorescence)	Rapport	Régional	29,0
41301	C	Micro-Viro.	Influenza (Incluant A et B) (Détection rapide sur spécimen clinique) (ELISA)	Rapport	Local	27,0
41302		Micro-Viro.	Influenza A et B (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	39,0
41330		Micro-Viro.	<i>Metapneumovirus</i> humain (hMPV) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	50,0
41331		Micro-Viro.	Microscopie électronique sur spécimen biologique (Sans éclosion)	Rapport	Supra	50,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
41333		Micro-Viro.	Multiplex respiratoire 1 (Influenza A, Influenza B, RSV, hMPV) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	50,0
41334		Micro-Viro.	Multiplex respiratoire 2 (Parainfluenza 1-Parainfluenza 3-Adéno-Rhino-Entérovirus) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	80,0
41335		Micro-Viro.	<i>Mycoplasma hominis</i> (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	106,0
41336	C	Micro-Bact.	<i>Ureaplasma sp.</i> (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	106,0
41350	C	Micro-Viro.	Parainfluenza (Incluant 3 types) (Détection rapide sur spécimen clinique) (Immunofluorescence)	Rapport	Supra	34,5
41351		Micro-Viro.	Parvovirus B 19 (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	145,0
41352	C	Micro-Viro.	Polyomavirus BK (Qualitatif) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	136,0
41353	C	Micro-Viro.	Polyomavirus BK (Quantitatif) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	136,0
41354	C	Micro-Viro.	Polyomavirus JC (Qualitatif) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	137,0
41355	C	Micro-Viro.	Polyomavirus JC (Quantitatif) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	136,0
41370	C	Micro-Viro.	Rotavirus (Détection rapide) (ELISA)	Résultat	Local	17,0
41371	C	Micro-Viro.	RSV (Virus respiratoire syncytial) (Détection rapide sur spécimen clinique) (ELISA)	Résultat	Local	28,0
41372	C	Micro-Viro.	RSV (Virus respiratoire syncytial) (Détection rapide sur spécimen clinique) (Par immunofluorescence)	Résultat	Régional	26,0
41373	C	Micro-Viro.	RSV (Virus respiratoire syncytial) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	39,0
41374		Micro-Viro.	Rotavirus (Détection rapide) (Agglutination)	Rapport	Local	12,0
41380	C	Micro-Bact.	Selles (Toxines <i>Clostridium difficile</i>) (Culture cellulaire)	Rapport	Local	35,0
41381		Micro-Bact.	Selles (Toxine <i>Clostridium difficile</i>) (TAAN)	Rapport	Régional	40,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
41382	C	Micro-Bact.	Selles (Toxine <i>Clostridium difficile</i>), toxine A + glutamate déshydrogénase (ELISA)	Rapport	Local	21,0
41391		Micro-Viro.	VIH Antigène p24	Résultat	Supra	100,0
41392		Micro-Viro.	VIH charge virale / financement budget provincial laboratoire désigné	Résultat	Supra	80,0
41393		Micro-Viro.	VIH génotypage pour résistance aux antirétroviraux / financement budget provincial laboratoire désigné	Rapport	Supra	125,0
41395		Micro-Viro.	Virus papillome humain (VPH) (Détection) par hybridation <i>in situ</i>	Rapport	Supra	60,0
41396	C	Micro-Viro.	Virus identification de souche provenant d'un autre laboratoire	Rapport	Supra	80,5
41397	C	Micro-Viro.	Oreillons (Culture cellulaire)	Rapport	Supra	88,0
41398	C	Micro-Viro.	Rhinovirus (Culture cellulaire)	Rapport	Supra	101,0
41399	C	Micro-Viro.	Rougeole (Culture cellulaire)	Rapport	Supra	170,0
41400	C	Micro-Viro.	Rubéole (Culture cellulaire)	Rapport	Supra	153,0
41401	C	Micro-Viro.	Virus spécimen gastro-intestinal (Culture cellulaire)	Rapport	Régional	79,0
41402	C	Micro-Viro.	Virus spécimen oculaire (Culture cellulaire)	Rapport	Régional	87,0
41403	C	Micro-Viro.	Virus spécimen respiratoire (Culture cellulaire)	Rapport	Régional	78,5
41404	C	Micro-Viro.	Virus spécimen respiratoire (Détection rapide de 7 virus) (Immunofluorescence)	Rapport	Régional	78,0
41405	C	Micro-Viro.	Virus spécimen stérile (Biopsie, LCR, liquide biologique) (Culture cellulaire)	Rapport	Régional	94,0
41406	C	Micro-Viro.	Virus spécimen urinaire (Culture cellulaire)	Rapport	Régional	119,0
41407		Micro-Viro.	Virus papillome humain (VPH) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	60,0
41408		Micro-Viro.	Virus papillome humain (VPH) (Typage par séquençage)	Rapport	Supra	250,0
41409		Micro-Viro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) (TAAN sur spécimen clinique)	Résultat	Supra	135,0
41410		Micro-Viro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) (Culture cellulaire en microplaque)	Rapport	Régional	60,0
41411	C	Micro-Viro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) (Culture cellulaire en tube)	Rapport	Régional	83,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
41412	C	Micro-Viro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) (Culture cellulaire sur lamelle Shell vial)	Rapport	Régional	66,0
41413	C	Micro-Viro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) (Détection rapide sur spécimen clinique) (Immunofluorescence)	Rapport	Régional	20,0
41414	N	Micro-Viro.	Virus spécimen (Culture cellulaire sans identification) pour identification par un autre interétablissement	Spécimen	Régional	40,0
50000	C	Génétique Moléculaire	Alpha 1-antitrypsine, mutations R101H; A213V; E264V; E342K ; E376D	Rapport	Supra	159,0
50001	C	Génétique Moléculaire	Alpha-Thalassémie	Rapport	Supra	145,0
50002		Génétique Moléculaire	Amyotrophie spinale (Délétion exon 8) gène SMN	Rapport	Supra	200,0
50004		Génétique Moléculaire	Amyotrophie spinale (Délétion exon 7) gène SMN	Rapport	Supra	200,0
50005	C	Génétique Moléculaire	Amyotrophie spinale (Délétion SMN) (Quantitatif)	Rapport	Supra	228,0
50006	C	Génétique Moléculaire	Amyotrophie spinale (Étude familiale par liaison génétique) gène SMN	Rapport	Supra	942,0
50007	C	Génétique Moléculaire	Anémie de Fanconi	Rapport	Supra	995,0
50008		Génétique Moléculaire	Anémie falciforme (Mutation HbS/HbC)	Rapport	Supra	100,0
50009	C	Génétique Moléculaire	Apolipoprotéine E (Mutation C112R/3746T>C; R158C/3884C>T)	Résultat	Supra	70,0
50010		Génétique Moléculaire	Ataxie de Charlevoix-Saguenay par ASO	Rapport	Supra	75,0
50011	C	Génétique Moléculaire	Ataxie de Freidreich TAAN et <i>Southern blot</i>	Rapport	Supra	275,0
50012		Génétique Moléculaire	Atrophie musculaire bulbospinale – Kennedy	Rapport	Supra	200,0
50013	N	Génétique Moléculaire	Acidémie méthylmalonique, mutation individuelle	Rapport	Supra	265,5
50020		Génétique Moléculaire	Bêta-Thalassémie	Rapport	Supra	200,0
50030		Génétique Moléculaire	Canavan – gène ASPA	Rapport	Supra	300,0
50031		Génétique Moléculaire	Cancer colorectal – mutation BLM ^{Ash}	Rapport	Supra	200,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
50032		Génétique Moléculaire	Cancer du colon – Instabilité des microsatellites (Consensus 5 marqueurs)	Rapport	Supra	200,0
50033	C	Génétique Moléculaire	Cancer du colon – MLH1, séquençage complet région codante, re: IHC tumeur et/ou IMS + ²	Rapport	Supra	1000,0
50034	C	Génétique Moléculaire	Cancer du colon – MLH1/MSH2, séquençage complet des deux gènes	Rapport	Supra	1500,0
50035		Génétique Moléculaire	Cancer du colon – MLH1/MSH2/MSH6 (Par TTP)	Rapport	Supra	500,0
50036		Génétique Moléculaire	Cancer du colon – MLH1/MSH2/MSH6, mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	250,0
50038		Génétique Moléculaire	Cancer du colon – MSH2, séquençage complet région codante, re: IHC tumeur et/ou IMS +	Rapport	Supra	500,0
50039	C	Génétique Moléculaire	Cancer du sein et/ou de l'ovaire – BRCA1/BRCA2, mutation individuelle	Rapport	Supra	130,0
50040	C	Génétique Moléculaire	Cancer du sein et/ou de l'ovaire – BRCA1/BRCA2, mutations canadiennes-françaises	Rapport	Supra	410,0
50041	C	Génétique Moléculaire	Cancer du sein et/ou de l'ovaire – BRCA1/BRCA2, mutations juives Ashkénazes	Rapport	Supra	171,0
50042		Génétique Moléculaire	Carnitine palmitoyltransférase I – CPT IA	Rapport	Supra	150,0
50043		Génétique Moléculaire	Carnitine palmitoyltransférase II – CPT II mutations C439T; C665A	Rapport	Supra	150,0
50044	C	Génétique Moléculaire	Charcot-Marie-Tooth lié à l'X – Connexine 32	Rapport	Supra	212,0
50045	C	Génétique Moléculaire	Charcot-Marie-Tooth type 1A	Rapport	Supra	200,0
50046	C	Génétique Moléculaire	Cirrhose Nord-Amérindienne infantile – gène NAIC par TAAN	Rapport	Supra	224,0
50047		Génétique Moléculaire	Complexes de chaîne respiratoire mitochondriale par BN-PAGE	Rapport	Supra	750,0
50048	C	Génétique Moléculaire	Contamination maternelle (Prénatale – 3 marqueurs)	Rapport	Supra	276,0

² IHC = Immuno-Histochimie, IMS = Instabilité des microsatellites

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
50049	C	Génétique Moléculaire	Craniosynostose Syndrome Apert gène FGFR2 (Mutations S252W-P253R2) par TAAN	Rapport	Supra	272,0
50050	C	Génétique Moléculaire	Craniosynostose Syndrome de Muenke – gène FGFR3 (Mutation P250R) par TAAN	Rapport	Supra	241,0
50051	C	Génétique Moléculaire	Cytochrome oxydase (COX)	Rapport	Supra	65,0
50070		Génétique Moléculaire	Déficit congénital en glycosylation type 1B-CDG-1b	Rapport	Supra	113,0
50071		Génétique Moléculaire	Déficit en acyl-CoA déshydrogénase à chaîne moyenne (MCAD)	Rapport	Supra	250,0
50072		Génétique Moléculaire	Déplétion d'ADN mitochondrial	Rapport	Supra	250,0
50073	C	Génétique Moléculaire	Chromosomes X et Y (Détection des) par TAAN	Rapport	Supra	194,0
50074		Génétique Moléculaire	Dysautonomie familiale (Type III)	Rapport	Supra	500,0
50075		Génétique Moléculaire	Dysplasie ectodermique hydrotique - Clouston	Rapport	Supra	200,0
50077	C	Génétique Moléculaire	Dystrophie musculaire de Duchenne/Becker, Étude familiale par liaison génétique	Rapport	Supra	1966,0
50078	C	Génétique Moléculaire	Dystrophie musculaire de Duchenne/Becker, Recherche de délétion, gène de dystrophine	Rapport	Supra	132,5
50079	C	Pathologie	Dystrophie musculaire de Duchenne/Becker, Analyse de protéine, dystrophine, muscle	Rapport	Supra	221,0
50080		Génétique Moléculaire	Dystrophie musculaire des ceintures LGMD types 1A-1C-2A-2B, Séquençage de l'exon individuel, muscle	Rapport	Supra	156,0
50081		Génétique Moléculaire	Dystrophie musculaire des ceintures LGMD type 1A, Séquençage région codante Myotiline, muscle	Rapport	Supra	636,0
50082		Génétique Moléculaire	Dystrophie musculaire des ceintures LGMD type 1C, Séquençage région codante complète Caveoline-3	Rapport	Supra	244,0
50083		Génétique Moléculaire	Dystrophie musculaire des ceintures LGMD type 2A, Séquençage région codante complète Calpaine-3, muscle	Rapport	Supra	833,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
50084		Génétique Moléculaire	Dystrophie musculaire des ceintures <i>LGMD</i> type 2B, Séquençage région codante complète Dysferline, muscle	Rapport	Supra	995,0
50085	C	Pathologie	Dystrophie musculaire des ceintures <i>LGMD</i> 1C, Analyse de protéine, Caveoline-3, muscle	Rapport	Supra	221,0
50086		Pathologie	Dystrophie musculaire des ceintures <i>LGMD</i> 2A, Analyse de protéine, Calpaine-3, muscle	Rapport	Supra	221,0
50087	C	Pathologie	Dystrophie musculaire des ceintures <i>LGMD</i> 2B, Analyse de protéine, Dysferline, muscle	Rapport	Supra	221,0
50088		Génétique Moléculaire	Dystrophie musculaire oculo-pharyngée	Rapport	Supra	200,0
50089	C	Génétique Moléculaire	Dystrophie myotonique de Steinert	Rapport	Supra	245,0
50110		Génétique Moléculaire	Encéphalomyopathie mitochondriale, acidose lactique, pseudo-AVC (<i>MELAS</i>)	Rapport	Supra	200,0
50111		Génétique Moléculaire	Épilepsie du lobe frontal – CHRNA 4, Mutation Ser248Phe	Rapport	Supra	200,0
50112		Génétique Moléculaire	Épilepsie myoclonique “ <i>ragged-red fibres</i> ” (<i>MERRF</i>)	Rapport	Supra	200,0
50113	C	Génétique Moléculaire	Prader-Willi-Angelman, profil de méthylation	Rapport	Supra	128,0
50130		Génétique Moléculaire	Fibrose kystique – CFTR (Mutations consensus) (Par trousse)	Rapport	Supra	995,0
50131		Génétique Moléculaire	Fibrose kystique – CFTR (Mutations canadiennes-françaises)	Rapport	Supra	800,0
50132		Génétique Moléculaire	Fibrose kystique – CFTR (Mutation individuelle)	Rapport	Supra	26,0
50133		Génétique Moléculaire	Fibrose kystique – CFTR (Poly T)	Rapport	Supra	250,0
50140	N	Génétique Moléculaire	FRAXE	Rapport	Supra	189,0
50160	C	Génétique Moléculaire	Hémochromatose héréditaire type I, Mutations C282Y, H63D, S65C	Rapport	Supra	54,0
50161	C	Génétique Moléculaire	Huntington (Maladie de)	Rapport	Supra	318,0
50162	C	Génétique Moléculaire	Hypercholestérolémie familiale Type I, Délétion 5-15 Kb, gène récepteur LDL	Rapport	Supra	68,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
50163	C	Génétique Moléculaire	Hypercholestérolémie familiale, Délétion + mutation W66G, gène récepteur LDL	Rapport	Supra	88,0
50164	C	Génétique Moléculaire	Hypercholestérolémie familiale séquençage du gène	Rapport	Supra	626,0
50165	C	Génétique Moléculaire	Hypercholestérolémie familiale mutation ponctuelle, Mutation W66G-E207K-R329X, gène récepteur LDL par TAAN	Mutation	Supra	86,0
50166	C	Génétique Moléculaire	Hypercholestérolémie familiale mutation ponctuelle C152W-681 + ins7-C347R-Y354C-Y468X-C646Y, gène récepteur LDL par TAAN	Rapport	Supra	108,0
50167		Génétique Moléculaire	Hypercholestérolémie familiale, déficit en apolipoprotéine B-100; R3500Q	Rapport	Supra	200,0
50168		Génétique Moléculaire	Hyperekplexie dominante – GLRA 1, Mutations G1192A; G1192T	Rapport	Supra	250,0
50169		Génétique Moléculaire	Hyperekplexie récessive – GLRA 1, Mutation T1112A	Rapport	Supra	250,0
50170		Génétique Moléculaire	Hémochromatose héréditaire type I, Mutations C282Y	Rapport	Supra	19,0
50171		Génétique Moléculaire	Hémochromatose héréditaire type I, Mutations H63D	Rapport	Supra	16,0
50180	N	Génétique Moléculaire	Hyperhomocystéinémie, mutation individuelle	Rapport	Supra	265,5
50210	C	Génétique Moléculaire	Leucoencéphalopathie Crie	Rapport	Supra	441,0
50211	C	Génétique Moléculaire	Lipoprotéine lipase (Gène LPL) (Mutation exon 5)	Rapport	Supra	284,0
50230	C	Génétique Moléculaire	Chromosome Y, microdélétions	Rapport	Supra	212,5
50231		Génétique Moléculaire	MTHFR, Mutations 677C>T; 1298A>T	Rapport	Supra	60,0
50250		Génétique Moléculaire	Néoplasie endocrinienne multiple type II (<i>MEN II</i>)	Rapport	Supra	250,0
50251		Génétique Moléculaire	Neuropathie optique héréditaire de Leber (<i>LHON</i>)	Rapport	Supra	200,0
50252	C	Génétique Moléculaire	Neuropathie sensitivo-motrice héréditaire avec ou sans agénésie du corps calleux sur l'exon 18 (TAAN)	Rapport	Supra	30,5

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
50253		Génétique Moléculaire	Neuropathie, ataxie, rétinite pigmentaire, syndrome de Leigh (<i>NARP</i>)	Rapport	Supra	200,0
50254		Génétique Moléculaire	Neuropathie sensitivo-motrice héréditaire avec ou sans agénésie du corps calleux par séquençage exon 11 et 18	Rapport	Supra	150,0
50255	N	Génétique Moléculaire	Neuropathie Tomaculaire	Rapport	Supra	178,0
50270	C	Génétique Moléculaire	Phénylcétonurie (PCU) mutation du gène – phénylalanine hydroxylase	Rapport	Supra	995,0
50271		Génétique Moléculaire	Polypose adénomateuse colique – APC, Mutation I1307K, juive Ashkénaze	Rapport	Supra	200,0
50272		Génétique Moléculaire	Polypose adénomateuse colique – APC, Mutation inconnue par TTP	Rapport	Supra	500,0
50273		Génétique Moléculaire	Polypose adénomateuse colique – APC, Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	995,0
50274		Génétique Moléculaire	Polypose adénomateuse colique – APC, Mutation individuelle par TTP	Rapport	Supra	200,0
50275		Génétique Moléculaire	Polypose intestinale multiple – MYH, Mutations REB	Rapport	Supra	250,0
50276		Génétique Moléculaire	Préparation d'ADN pour envoi ou congélation par extraction phénol/chloroforme	Spécimen	Supra	86,0
50277		Génétique Moléculaire	Préparation d'ADN pour envoi ou congélation par trousse commerciale	Spécimen	Supra	8,0
50280	N	Génétique Moléculaire	Recherche de contamination maternelle par TAAN	Rapport	Supra	334,0
50281	N	Génétique Moléculaire	Recherche de la délétion du gène STS (Ichthyose liée à l'X)	Rapport	Supra	334,0
50290		Génétique Moléculaire	Surdité non syndromique – Connexine 26	Rapport	Supra	300,0
50291		Génétique Moléculaire	Surdité non syndromique – Connexine 30	Rapport	Supra	200,0
50293		Génétique Moléculaire	Surdité, Mutation mitochondriale A1555G	Rapport	Supra	200,0
50294		Génétique Moléculaire	Syndrome de Kearns-Sayre (<i>KSS</i>), Ophtalmoplégie externe progressive (<i>CPEO</i>)	Rapport	Supra	200,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
50310		Génétique Moléculaire	Tay Sachs (Gangliosidose GM2) (Gène HEXA)	Rapport	Supra	600,0
50311	C	Génétique Moléculaire	Technique d'analyses des microsatellites (Séquenceur)	Rapport	Supra	314,0
50312	C	Génétique Moléculaire	Triple H (Hyperornithinémie, Hyperammonémie, Homocitrullurie)	Rapport	Supra	165,0
50313	C	Génétique Moléculaire	Tyrosinémie héréditaire type I (Gène FAAH) par ASO	Rapport	Supra	30,5
50320	N	Génétique Moléculaire	Technique d'analyses des microsatellites (Gel)	Rapport	Supra	438,0
50340		Génétique Moléculaire	X fragile (Gène FMR1)	Rapport	Supra	51,0
50400		Génétique-Bio.	Précurseur du cholestérol ou profil des stérols plasmatiques	Rapport	Supra	75,0
50401		Génétique-Bio.	Acétyl CoA : glucosaminide N-acétyltransférase (MPS III C)	Rapport	Supra	224,0
50402	C	Génétique-Bio.	Acide hippurique	Rapport	Supra	67,0
50403	C	Génétique-Bio.	Acide homogentisique	Rapport	Supra	38,5
50404	C	Génétique-Bio.	Acide méthylmalonique (Quantitatif)	Rapport	Supra	44,0
50405		Génétique-Bio.	Acide orotique	Résultat	Supra	44,0
50406		Génétique-Bio.	Acide phytanique	Rapport	Supra	77,0
50407		Génétique-Bio.	Acide pipécolique	Rapport	Supra	21,0
50408	C	Génétique Moléculaire	Acidémie méthylmalonique avec hyperhomocystéinémie, mutation individuelle.	Rapport	Supra	265,5
50409	C	Génétique-Bio.	Acidémie méthylmalonique + homocystéinémie, diagnostic par complémentarité cellulaire	Rapport	Supra	1493,0
50410	C	Génétique-Bio.	Acidémie méthylmalonique avec homocystéinémie, dosage des cofacteurs cobalamine	Rapport	Supra	734,0
50411		Génétique-Bio.	Acides aminés (Qualitatif)	Rapport	Supra	28,0
50412		Génétique-Bio.	Acides aminés (Quantitatif)	Rapport	Supra	79,0
50413	C	Génétique-Bio.	Acides gras à très longue chaîne	Rapport	Supra	77,0
50414	C	Génétique-Bio.	Acides gras libres	Résultat	Supra	51,0
50415	C	Génétique-Bio.	Acides organiques (Quantitatif)	Rapport	Supra	77,0
50416	C	Génétique-Bio.	Acides sialiques	Rapport	Supra	51,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
50417	C	Génétique-Bio.	Acyl-carnitine (Sérique)	Rapport	Supra	75,0
50418		Génétique-Bio.	Adénysuccinate (<i>Saicar</i>)	Rapport	Supra	50,0
50419	C	Génétique-Bio.	Alpha-fucosidase (Fucosidose)	Rapport	Supra	139,0
50420	C	Génétique-Bio.	Alpha-galactosidase A (Fabry)	Rapport	Supra	156,0
50421	C	Génétique-Bio.	Alpha-glucosidase (GSD II)	Rapport	Supra	185,0
50422	C	Génétique-Bio.	Alpha-iduronidase (MPS I)	Rapport	Supra	210,0
50423		Génétique-Bio.	Alpha-mannosidase (Mannosidose)	Rapport	Supra	132,0
50424		Génétique-Bio.	Alpha-N-acétyl-D-glucosaminidase (MPS III B)	Rapport	Supra	164,0
50425		Génétique-Bio.	Alpha-N-acétylgalactosaminidase (Schindler)	Rapport	Supra	180,0
50426	C	Génétique-Bio.	Arginase	Rapport	Supra	313,5
50427		Génétique-Bio.	Argininosuccinate lyase	Rapport	Supra	373,0
50428		Génétique-Bio.	Argininosuccinate synthétase	Rapport	Supra	570,0
50429		Génétique-Bio.	Arylsulfatase A (Leucodystrophie métachromatique)	Rapport	Supra	131,0
50430	N	Génétique-Bio.	Acide méthylmalonique (Qualitatif)	Rapport	Supra	28,0
50431	N	Génétique-Bio.	Acides organiques (Qualitatif)	Rapport	Supra	28,0
50450		Génétique-Bio.	Bêta-galactocérébrosidase (Krabbe)	Rapport	Supra	256,0
50451		Génétique-Bio.	Bêta-galactosidase (MPS IV B / GM1 gangliosidose)	Rapport	Supra	112,0
50452		Génétique-Bio.	Bêta-glucosidase (Gaucher)	Rapport	Supra	134,0
50453		Génétique-Bio.	Bêta-glucuronidase (MPS VII)	Rapport	Supra	134,0
50454		Génétique-Bio.	Bêta-hexosaminidase A (Gangliosidose GM2) (Dosage avec substrat sulfaté)	Rapport	Supra	126,0
50455		Génétique-Bio.	Bêta-hexosaminidase totale, A et B (Gangliosidose GM2)	Rapport	Supra	185,0
50456		Génétique-Bio.	Bêta-mannosidase (Mannosidose)	Rapport	Supra	134,0
50457		Génétique-Bio.	Biotinidase	Rapport	Supra	61,0
50465	N	Génétique-Bio.	Mucopolysaccharides (Qualitatif)	Rapport	Supra	63,0
50470		Génétique-Bio.	Carbamyl phosphate synthétase	Rapport	Supra	423,0
50471		Génétique-Bio.	Carnitine acétyl transférase	Rapport	Supra	200,0
50472	C	Génétique-Bio.	Carnitine libre et estérifiée	Rapport	Supra	38,5
50473		Génétique-Bio.	Carnitine palmitoyltransférase II	Rapport	Supra	200,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
50474		Génétique-Bio.	Chitotriosidase	Rapport	Supra	200,0
50475	C	Génétique-Bio.	Corps cétoniques Bêta- hydroxybutyrique , Acétoacétique (Quantitatif)	Rapport	Supra	88,0
50476	C	Génétique-Cyto.	Culture de cellules fibroblastiques pour étude génétique (Incluant recherche Mycoplasme)	Spécimen	Supra	731,0
50477	C	Génétique-Bio.	Cystinose- Lysosome (Maladie lysosomiale)	Rapport	Supra	250,0
50490	C	Génétique-Bio.	Détection néonatale maladies métaboliques sur urine (Qualitatif)	Rapport	Supra	4,6
50491		Génétique-Bio.	Disaccharidases sur liquide amniotique	Rapport	Supra	143,0
50500		Génétique-Bio.	Envoi interétablissements (Génétique) (Par établissement)	Usager	Local	5,0
50510		Génétique-Bio.	Fumarylacétoacétate hydrolase (FAAH)	Rapport	Supra	61,0
50520	C	Génétique-Bio.	Galactosamine-6-sulfatase (MPS IV A)	Rapport	Supra	146,0
50521	C	Génétique-Bio.	Galactose-1-phosphate	Rapport	Supra	230,0
50522		Génétique-Bio.	Galactose-1-PO4 uridyltransférase (G.R.)	Rapport	Supra	22,0
50523	C	Génétique-Bio.	Guanidinoacétate-créatine	Rapport	Supra	51,0
50530		Génétique-Bio.	Heparan sulfate sulfatase (MPS III A)	Rapport	Supra	247,0
50540	C	Génétique-Bio.	Iduronate sulfatase (MPS II)	Rapport	Supra	244,0
50550		Génétique-Bio.	Lipase acide (Wolman / CESD)	Rapport	Supra	134,0
50560		Génétique-Bio.	MTHFR (Méthylènetétrahydrofolate réductase)	Rapport	Supra	452,0
50561	C	Génétique-Bio.	MTHFR (Méthylènetétrahydrofolate réductase) indice d'incorporation MTHF	Rapport	Supra	827,0
50562		Génétique-Bio.	Mucopolysaccharides (Glycoaminoglycans) (Quantitatif)	Rapport	Supra	71,0
50563		Génétique-Bio.	Mucopolysaccharides (Total) (Glycoaminoglycans) (Qualitatif)	Rapport	Supra	26,0
50564		Génétique-Bio.	Myophosphorylase - McArdle	Rapport	Supra	200,0
50570		Génétique-Bio.	N-acétylglucosamine 6-sulfate sulfatase (MPS III D)	Rapport	Supra	248,0
50580	C	Génétique-Bio.	Oligosaccharides	Rapport	Supra	42,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
50581		Génétique-Bio.	Ornithine transcarbamylase	Rapport	Supra	319,0
50600	C	Dépistage néonatal	Phénylalanine sur sang séché	Résultat	Supra	0,8
50601		Génétique-Bio.	Dosage des protéines pour test en génétique biochimique	Spécimen	Supra	37,0
50602		Génétique-Bio.	Isolation de leucocytes pour test en génétique biochimique	Spécimen	Supra	51,5
50603		Génétique-Bio.	Hexosaminidase totale seulement	Spécimen	Supra	112,0
50604	C	Génétique-Bio.	Propionyl-coA-carboxylase, indice d'incorporation de propionate	Rapport	Supra	877,0
50605	C	Génétique-Bio.	Purines et Pyrimidines	Rapport	Supra	63,0
50606		Génétique-Bio.	Préparation d'un lysat cellulaire et dosage de protéines pour envoi enzymatique	Spécimen	Supra	39,0
50607	C	Génétique-Bio.	Préparation d'un lysat cellulaire pour envoi	Spécimen	Supra	39,0
50620		Génétique-Bio.	Sialidase / Neuraminidase (Sialidose)	Rapport	Supra	139,0
50621		Génétique-Bio.	Sphingomyélinase (Niemann-Pick A et B)	Rapport	Supra	216,0
50622	C	Dépistage néonatal	Succinylacétone sur sang séché	Rapport	Supra	0,8
50623	C	Génétique-Bio.	Succinylacétone (Qualitatif)	Rapport	Supra	15,0
50624	N	Génétique-Bio.	Succinylacétone (Quantitatif) (GCMS)	Rapport	Supra	41,0
50640		Génétique-Bio.	Tests métaboliques urinaires ³	Rapport	Supra	12,0
50641	C	Dépistage néonatal	Thyroxine (T4) sur sang séché	Rapport	Supra	4,7
50642	C	Génétique-Bio.	Transcobalamine II	Rapport	Supra	888,0
50643		Génétique-Bio.	Triméthylaminurie	Rapport	Supra	240,0
50644	C	Dépistage néonatal	Trypsine sur sang séché	Rapport	Supra	36,0
50645	C	Dépistage néonatal	Tyrosine sur sang séché	Rapport	Supra	0,8
50710	C	Génétique-Cyto.	Caryotype (Liquide amniotique)	Rapport	Supra	341,0
50711	C	Génétique-Cyto.	Caryotype (Sang)	Rapport	Supra	386,0
50712	C	Génétique-Cyto.	Caryotype (Tissus)	Rapport	Supra	418,0
50713	C	Génétique-Cyto.	Caryotype pour hémopathies (Moelle et sang)	Rapport	Supra	571,0
50714	C	Génétique-Cyto.	Caryotype pour tumeur solide	Rapport	Supra	630,0

³ Tests incluant : Acétest, Clinitest, Chlorure ferrique, Cyanide Nitroprusside, DNPH, Nitrosonaphtol, Succinylpurines, Sulfitest

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
50715	C	Génétique-Cyto.	Caryotype villosités chorales	Rapport	Supra	735,0
50716	C	Génétique-Cyto.	Colorations spéciales en cytogénétique	Lame	Supra	121,5
50717	C	Génétique-Cyto.	Culture cellulaire avec étude fonctionnelle cytogénétique inactivation de l'X	Rapport	Supra	525,0
50718	C	Génétique-Cyto.	Culture cellulaire pour diagnostic génétique	Spécimen	Supra	298,0
50719	C	Génétique-Cyto.	FISH ou PRINS sur noyau interphasique anomalie chromosomique de structure	Sonde	Supra	153,0
50720	C	Génétique-Cyto.	FISH ou PRINS en interphase pour anomalie de nombre	Sonde	Supra	177,0
50721	C	Génétique-Cyto.	FISH multisondes sub-télomères	Sonde	Supra	851,0
50722	C	Génétique-Cyto.	FISH ou PRINS sur métaphase	Sonde	Supra	252,5
50723	N	Génétique-Cyto.	Congélation de culture cellulaire pour étude génétique	Spécimen	Supra	100,0
50724	N	Génétique-Cyto.	Décongélation et remise en culture de cellules pour étude génétique	Spécimen	Supra	129,0
50725	N	Génétique-Cyto.	FISH multisondes Centromère	Sonde	Supra	1556,0
50726	N	Génétique-Cyto.	Fish-Multicolore + SKY (M-FISH / SKY)	Sonde	Supra	706,0
50740	C	Génétique-Cyto.	Diagnostic des cassures chromosomiques (Fanconi, Bloom, etc.)	Sonde	Supra	619,0
50800	C	Dépistage néonatal	TSH sur sang séché	Rapport	Supra	1,9
60000	C	Pathologie	Assistance à autopsie Creutzfeldt-Jakob (Incluant tous prélèvements)	Usager	Supra	89,0
60002	C	Pathologie	Assistance à autopsie métabolique ou mort subite du nourrisson (Incluant radiologie , éviscération et tous prélèvements)	Usager	Supra	140,0
60030	C	Pathologie	Assistance à autopsie (Incluant éviscération et tous prélèvements)	Usager	Local	85,0
60031		Pathologie	Assistance à autopsie 500 grammes et moins	Usager	Local	35,0
60032		Pathologie	Assistance à autopsie 500 grammes et plus	Usager	Local	66,0
60033		Pathologie	Assistance à autopsie de bébé de moins d'un an	Usager	Local	97,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
60050		Pathologie	Coloration spéciale	Lame	Local	12,5
60051	C	Pathologie	Coloration spéciale : lame grand format	Lame	Régional	29,0
60070	C	Pathologie	Photographie macroscopique pour autopsie (Digitale ou pellicule) par personnel technique	Organe	Local	5,7
60090	C	Pathologie	Tissu paraffiné, lame grand format, coloration de routine	Lame	Régional	19,0
60100		Pathologie	Assistance au pathologiste, résident ou assistant pathologiste et mise en cassette	Cassette	Local	1,1
60101	C	Pathologie	Assistance pour prélèvement de biopsie (Pour pathologie)	Usager	Local	10,0
60120	C	Pathologie	Description de placenta (Incluant mise en cassette)	Spécimen	Local	8,1
60122	C	Pathologie	Description macroscopique effectuée par un technologiste médical de cas de chirurgies (Mise en cassette non incluse)	Spécimen	Local	12,0
60124	C	Pathologie	Spécimen macroscopique décrit par un technologiste médical	Cassette	Local	3,2
60125		Bio-Clinique	Dissacharidases sur biopsie (Lactase, Maltase ou Sucrase)	Rapport	Supra	20,0
60140	C	Pathologie	Enrobage dans agar et fixation pour micro-spécimen	Spécimen	Local	0,8
60141		Pathologie	Examen extemporané	Lame	Local	8,0
60150	C	Pathologie	Immunofluorescence sur tissu	Lame	Régional	13,0
60151		Pathologie	Immunohisto/cytochimie (Immunoperoxidase)	Lame	Local	22,0
60160	C	Pathologie	Marqueurs tumoraux spécifiques : récepteurs oestrogéniques ou progestatifs (Immunoperoxidase)	Lame	Local	32,0
60170	N	Pathologie	Mise en cassette	Cassette	Local	1,0
60180	C	Pathologie	Photographie macroscopique pour chirurgie (Digitale ou sur pellicule) par personnel technique	Spécimen	Local	5,7
60190		Pathologie	Radiographie de pièces chirurgicales ou blocs nécessitant l'assistance du technologiste médical	Spécimen	Local	10,0
60200		Pathologie	Tissu paraffiné, coloration de routine	Lame	Local	3,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
60201	N	Pathologie	Test au collagène de type IV sur tissus frais	Rapport	Supra	20,0
60300		Pathologie	Histodynamie osseuse	Rapport	Supra	280,0
60301		Pathologie	Histo-enzymologie (Musculaire ou nerveuse)	Lame	Supra	18,0
60350		Pathologie	Nerf, micro dissection	Rapport	Supra	400,0
60351		Pathologie	Nerf, sans micro dissection	Rapport	Supra	250,0
60441	N	Cytologie	Cytologie gynécologique en milieu liquide (Préparation et lecture)	Lame	Régional	9,4
60442	N	Cytologie	Cytologie non gynécologique en milieu liquide (Préparation et lecture)	Lame	Régional	9,4
60460	C	Cytologie	Frottis cervicaux-vaginaux (Incluant coloration, lecture et contrôle de qualité)	Lame	Régional	10,0
60461	C	Cytologie	Frottis ou cytocentrifugation non gynécologique (Incluant préparation , coloration et lecture)	Lame	Régional	14,0
60470	N	Cytologie	Frottis cervicaux-vaginaux (Lecture seulement par cytologiste)	Lame	Régional	6,0
60471	N	Cytologie	Frottis ou cytocentrifugation (Préparation seulement pour laboratoire de référence)	Lame	Local	5,0
60472	N	Cytologie	Frottis ou cytocentrifugation (Lecture seulement par cytologiste)	Lame	Régional	6,0
60473	N	Cytologie	Frottis cervicaux-vaginaux (Préparation pour laboratoire de référence)	Lame	Local	5,0
60490	C	Hémato-Greffe	Ploïdie sur tissus frais ou congelés	Rapport	Supra	90,0
60500		Pathologie	Assistance pour radiologie d'un corps	Usager	Local	40,0
60520	C	Pathologie	Cellules tumorales (TAAN)	Résultat	Supra	75,0
60521		Pathologie	CISH (Hybridation <i>in situ</i> colorimétrique)	Sonde	Supra	75,0
60540	C	Pathologie	Envoi interétablissements (Tissus frais incluant cerveaux)	Usager	Local	21,0
60541	C	Pathologie	Envoi interétablissements (Lames ou blocs incluant transfert de récipient de fixateur vers un autre établissement) (Par établissement)	Usager	Local	5,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
60550		Pathologie	Fournitures reliées à la préparation de spécimens fixés ou à l'état frais	Spécimen	Local	11,0
60570		Pathologie	Marqueurs tumoraux spécifiques (CERB 2 ou HER 2/neu) (Immunoperoxidase) (Par marqueur)	Lame	Régional	73,0
60571		Pathologie	Marqueurs tumoraux spécifiques : Immunocyte®	Lame	Régional	75,0
60572		Pathologie	Microscopie électronique : de semi-fine jusqu'à rapport	Organe	Supra	110,0
60573		Pathologie	Microscopie électronique : jusqu'à l'enrobage à l'épon	Organe	Supra	110,0
60590		Pathologie	Ploïdie sur tissus paraffinés	Rapport	Supra	130,0
60591	C	Pathologie	Résection de moelle épinière	Usager	Local	8,1
60611	C	Pathologie	Macroscopie sans production de lame	Spécimen	Local	4,1
60631		Pathologie	Spermoconcentration et stimulation (Lavage de sperme)	Rapport	Régional	77,0
60632		Pathologie	Spermogramme complet (Test de fertilité)	Rapport	Local	28,0
60633		Pathologie	Spermogramme partiel (Post-vasectomie ou vaso-vasostomie)	Rapport	Local	16,0
60634	N	LSPQ	Eau d'hémodialyse - Conformité à la norme CSA Z364.2.2	Rapport	Supra	0.0
70000	C	Prélèvements	Envoi Amérique continentale (Par établissement) (Excluant frais postaux).	Usager	Local	27,0
70001	C	Prélèvements	Envoi Canada (Hors Québec) (Par établissement) (Excluant frais postaux).	Usager	Local	17,0
70002		Prélèvements	Envoi interétablissements en lot vers laboratoire serveur	Usager	Local	2,0
70003		Prélèvements	Envoi interinstallation (D'un même établissement)	Usager	Local	2,0
70004	C	Prélèvements	Envoi autres continents (Excluant frais postaux).	Usager	Local	27,0
70020		Prélèvements	Prélèvement biologique (Autre que sang) effectué par technologiste médical (*)	Usager	Local	10,0
70021		Prélèvements	Prélèvement capillaire effectué par technologiste médical	Usager	Local	20,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
70022		Prélèvements	Prélèvement unité de sang effectué par technologiste médical (Autorisation Ministre)	Usager	Local	22,0
70023		Prélèvements	Prélèvement veineux effectué par technologiste médical	Usager	Local	10,0
70024		Prélèvements	Prélèvement veineux pédiatrique < 7 ans effectué par technologiste médical	Usager	Local	20,0
80002	C	CTQ	Acide hippurique (Urine) (Toluène)	Résultat	Supra	42,0
80003		CTQ	Acide mandélique (Urine) (Styrène) (GC-MS)	Résultat	Supra	85,0
80004	C	CTQ	Acide méthylhippurique (Urine) (Xylène)	Résultat	Supra	42,0
80005		CTQ	Acide phénylglyoxylique (Urine) (Styrène ou éthylbenzène) (GC-MS)	Résultat	Supra	85,0
80006	C	CTQ	Acide trichloroacétique (Urine)	Résultat	Supra	42,0
80007	C	CTQ	Alcools (Dépistage) (Sérum/urine) (GC-MS) (Incluant acétone, méthanol, isopropanol et méthanol)	Résultat	Supra	20,0
80008		CTQ	Alprazolam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80009		CTQ	Aluminium (Sérum)	Résultat	Supra	18,0
80010		CTQ	Amitriptyline (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80011		CTQ	Amoxapine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80012		CTQ	Amphétamines (Sérum/urine) (GC-MS dosage)	Résultat	Supra	80,0
80013	C	CTQ	Antidépresseurs tricycliques (Sérum) (LC/MS/MS pour 11 résultats)	Résultat	Supra	90,0
80014	C	CTQ	Antidépresseurs antipsychotiques et non tricycliques (Sérum) (LC/MS/MS) (Quantitatif : 15 résultats)	Résultat	Supra	90,0
80015	C	CTQ	Antidépresseurs ISRS (Sérum) (LS/MS/MS) (Quantitatif : 7 résultats)	Résultat	Supra	90,0
80016		CTQ	Antimoine (Urine/sérum) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80017		CTQ	Argent (Urine/sérum) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80018	C	CTQ	Arsenic total (Urine/sang) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
80019	C	CTQ	Benzodiazépine (Urine) (HPLC) (Quantitatif) (Inclus : Diazépam, nordiazépam, oxazépam, témazépam)	Résultat	Supra	60,0
80020	C	CTQ	Benzodiazépines (Sérum) (LC/MS/MS) (Quantitatif : 20 résultats)	Résultat	Supra	90,0
80021	C	CTQ	Bêta-2 microglobuline (B2-M) (Urine/sérum)	Résultat	Supra	45,0
80022		CTQ	BPC (Plasma) (GC-MS)	Résultat	Supra	145,0
80023		CTQ	BPC et organochlorés (Tissus) (GC-MS)	Résultat	Supra	225,0
80024		CTQ	BPC et organochlorés (Plasma) (GC-MS)	Résultat	Supra	170,0
80025		CTQ	Bromazépam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80027		CTQ	Cadmium (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80028		CTQ	Cannabis (Sérum/urine) (GC-MS)	Résultat	Supra	80,0
80029		CTQ	Chlorophénols (Pentachlorophénol) (Sérum/urine) (GC-MS)	Résultat	Supra	85,0
80030		CTQ	Chrome (Sérum/urine)	Résultat	Supra	25,0
80031		CTQ	Citalopram (Sérum) (Celexa®)	Résultat	Supra	40,0
80033	C	CTQ	Clomipramine et Des-méthylclomipramine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80034		CTQ	Clozapine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80036		CTQ	Cobalt (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80037	C	CTQ	Cocaine (Sérum/urine/salive) (LC-MS-MS)	Résultat	Supra	90,0
80038	C	CTQ	Cotinine (Sérum/urine/salive) (LC-MS-MS)	Résultat	Supra	90,0
80039		CTQ	Cuivre (Sérum) (ICP-MS)	Résultat	Supra	18,0
80040		CTQ	Cyanure (Sang) (GC-MS)	Résultat	Supra	80,0
80041	C	CTQ	Desipramine (Norpramin®) (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80042	C	CTQ	Desméthyl Diazépam (Valium®) (Sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
80043	C	CTQ	Desméthylcitalopram (Celexa®) (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80049		CTQ	Diazépam (Sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
80050		CTQ	Doxepine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
80051		CTQ	Éthanol (Sérum/urine)	Résultat	Supra	20,0
80052	C	CTQ	Éthylène glycol (Sérum) (GC-MS) (Quantitatif)	Résultat	Supra	80,0
80053	C	CTQ	Fentanyl (Sérum) (LC/MS/MS)	Résultat	Supra	90,0
80054		CTQ	Fer (Biopsies) (ICP-MS)	Résultat	Supra	40,0
80055		CTQ	Fluorure (Sérum/urine)	Résultat	Supra	30,0
80057		CTQ	Fluoxétine (Prozac®) (GC résultats)	Résultat	Supra	40,0
80058		CTQ	Fluvoxamine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80059	C	CTQ	GHB (Gamma hydroxybutyrate GC/MS)	Résultat	Supra	80,0
80060		CTQ	Imipramine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80061		CTQ	Isopropanol (Sérum/urine) (Quantitatif)	Résultat	Supra	15,0
80062	C	CTQ	Lidocaine (Xylocaïne®) (Sérum)	Résultat	Supra	80,0
80063		CTQ	Lorazépam (Ativan®) (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80064		CTQ	Loxapine (Loxapine®) (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80065		CTQ	Manganèse (Sang/sérum/urine)	Résultat	Supra	25,0
80066		CTQ	Maprotiline (Ludiomil®) (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80068		CTQ	Mercure (Sang/urine)	Résultat	Supra	25,0
80069	C	CTQ	Métaux (Dépistage quantitatif dans le sang et l'urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	125,0
80070	C	CTQ	Méthadone (Metadol®) (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
80072		CTQ	Moclobemide (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80073	C	CTQ	N-1 désalkylflurazépam (Dalmane®) (Sérum)	Résultat	Supra	30,0
80074		CTQ	Nickel (Sang/sérum/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80075		CTQ	Nitrazépam (Mogadon®) (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80078		CTQ	Nortriptyline (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80080	C	CTQ	Opiacés (Sérum/urine) (GC-MS) (Quantitatif) (Inclus codéine, hydromorphone, morphine, oxycodone)	Résultat	Supra	80,0
80081		CTQ	Or (Sérum/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	55,0
80082		CTQ	Oxazépam (Sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
80083	C	CTQ	Oxycodone (Percocet®) (Sérum/urine) (GC-MS)	Résultat	Supra	40,0
80084	C	CTQ	Paroxetine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80085	C	CTQ	Phencyclidine (PCP) (Sérum/urine) (GC-MS)	Résultat	Supra	80,0
80088		CTQ	Plomb (Sang) (GFAAS ou ICP-MS)	Résultat	Supra	18,0
80089		CTQ	Plomb (Sang) (Ratios-isotopiques par ICP-MS)	Résultat	Supra	150,0
80090		CTQ	Protryptiline (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80092	C	CTQ	Risperidone (Risperdal®) (Sérum) (LC-MS-MS)	Résultat	Supra	90,0
80093		CTQ	Sélénium (Sang/sérum/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80094		CTQ	Sertraline (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80095	C	CTQ	Tellure (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80096		CTQ	Thallium (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80097		CTQ	Thiocyanate (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80098		CTQ	Thiopental (Sérum)	Résultat	Supra	60,0
80099	C	CTQ	Dépistage de médicaments et drogues (Sérum/urine/ Liq. gastrique) (GC-MS/NP)	Résultat	Supra	90,0
80100		CTQ	Trazodone (Desyrel®) (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80102		CTQ	Triazolam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80103	C	CTQ	Trichloroéthanol (Sang/urine) (GC-ECD)	Résultat	Supra	62,0
80104		CTQ	Trimipramine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80105		CTQ	Venlafaxine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80106	C	CTQ	Zinc (Sérum) (ICP-MS)	Résultat	Supra	18,0
80107		CTQ	2,5 Hexanedione (Urine) (GC-MS) (Hexane)	Résultat	Supra	85,0
80108		CTQ	2,5-Dichlorophénol (Urine) (GC-MS)	Résultat	Supra	140,0
80109		CTQ	Acébutolol (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80110	C	CTQ	Acétone (Sérum/urine)	Résultat	Supra	20,0
80111	C	CTQ	Acide muconique (Urine) (Benzène)	Résultat	Supra	42,0
80112		CTQ	Antimoine (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80113		CTQ	Argent (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
80114		CTQ	Arsenic (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80115		CTQ	Baryum (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80116		CTQ	Baryum (Urine/sang/sérum) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80117	C	CTQ	B-Bloqueurs (Sérum) (HPLC) (Quantitatif : 6 résultats) (Inclus : acébutolol, diltiazem, nadolol, propranolol, timolol, vérapamil)	Résultat	Supra	60,0
80118		CTQ	Béryllium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80119		CTQ	Béryllium (Sang) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80120		CTQ	Béryllium (Urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	80,0
80121		CTQ	Bismuth (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80122		CTQ	Bismuth (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80123	C	CTQ	Bore (Tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	45.0
80124	C	CTQ	Bore (Urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35.0
80125	C	CTQ	Bromure (Sang/sérum/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35.0
80126		CTQ	Cadmium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80128		CTQ	Chrome (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80129		CTQ	Clobazam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80130		CTQ	Clonazépam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80131		CTQ	Cobalt (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80132		CTQ	Cuivre (Biopsies) (ICP-MS)	Résultat	Supra	40,0
80133		CTQ	Cuivre (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80134		CTQ	Cuivre (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80135		CTQ	Diltiazem (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80136		CTQ	Étain (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80137		CTQ	Étain (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80138		CTQ	Fer (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80139		CTQ	Flurazépam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80140		CTQ	Gallium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80142		CTQ	Iode (Sang/sérum/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	40,0
80143		CTQ	Lithium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80144		CTQ	Lithium (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
80145	C	CTQ	Magnésium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	40,0
80146	C	CTQ	Magnésium (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	30,0
80147		CTQ	Manganèse (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80148		CTQ	Mercure (Cheveux/tissus)	Résultat	Supra	35,0
80149	C	CTQ	Métaux (Dépistage quantitatif dans les cheveux et les tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	140,0
80150		CTQ	Méthanol (Sérum/urine) (Quantitatif)	Résultat	Supra	20,0
80151		CTQ	Molybdène (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80152		CTQ	Molybdène (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80153		CTQ	Nadolol (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80154		CTQ	Nickel (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80155		CTQ	Or (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	65,0
80158		CTQ	Phénol (Urine) (GC-MS)	Résultat	Supra	85,0
80159		CTQ	Platine (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	85,0
80160	C	CTQ	Plomb (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80161		CTQ	Plomb (Urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80162		CTQ	Propranolol (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80163		CTQ	Sélénium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80164		CTQ	Strontium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80165		CTQ	Strontium (Sang) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80166		CTQ	Tellure (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80167		CTQ	Témazépam (Sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
80168		CTQ	Thallium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80169		CTQ	Timolol (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80170		CTQ	Uranium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80171		CTQ	Uranium (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80172		CTQ	Vanadium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80173	C	CTQ	Vanadium (Urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	40,0
80174		CTQ	Vérapamil (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80175		CTQ	Zinc (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
80176		CTQ	Zinc (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80177		CTQ	Zinc protoporphyrine (ZPP) (Sang)	Résultat	Supra	15,0
80178	N	CTQ	Acétaminophène (TDX)	Résultat	Supra	10,0
80179	N	CTQ	Acide salicylique (TDX)	Résultat	Supra	10,0
80180		CTQ	Amiodarone (Sérum) (HPLC)	Résultat	Supra	35,0
80181	N	CTQ	Arsenic non alimentaire (Urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80182	N	CTQ	Carboxyhémoglobine (Sang)	Résultat	Supra	12,0
80183	N	CTQ	Chlorpromazine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
80184	N	CTQ	Codéine (Percacet®) (Sérum/urine) (GC-MS)	Résultat	Supra	40,0
80185	N	CTQ	Créatininurie urinaire	Résultat	Supra	3,0
80186	N	CTQ	Cyclobenzaprine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
80187	N	CTQ	Densité (Réfractomètre)	Résultat	Supra	1,0
80188	N	CTQ	Dépistage de drogues et médicaments en milieu non biologique	Résultat	Supra	120,0
80189	N	CTQ	Desméthyl diazépam (Valium®) (Urine)	Résultat	Supra	60,0
80190	N	CTQ	Diphenhydramine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
80191	N	CTQ	Drogues de rue (Recherche qualitative) (VP = 10 pour chacune des drogues recherchées)	Résultat	Supra	10,0
80192	N	CTQ	Flunitrazépam (Urine) (HPLC) (Quantitatif)	Résultat	Supra	60,0
80193	N	CTQ	Hydromorphone (Sérum/urine) (GC-MS)	Résultat	Supra	40,0
80194	N	CTQ	Kétamine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
80195	N	CTQ	Mépéridine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
80196	N	CTQ	Méthotriméprazine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
80197	N	CTQ	Morphine (Sérum/urine) (GC-MS)	Résultat	Supra	40,0
80198	N	CTQ	Ortho Crésol (urine) (GC-MS)	Résultat	Supra	75,0
80199	N	CTQ	Oxazépam (Urine)	Résultat	Supra	40,0
80200	N	CTQ	pH (pH mètre)	Résultat	Supra	2,0
80201	N	CTQ	Procyclidine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
80202	N	CTQ	Prométhazine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
80203		CTQ	Témazépam (Urine)	Résultat	Supra	40,0
80204	N	CTQ	Thioridazine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
80205	N	CTQ	Vitamine A et E	Résultat	Supra	60,0
80500	C	LSPQ	5-FC (5-fluorocytosine, dosage sérique d'un antibiotique)	Résultat	Supra	0,0
80502	C	LSPQ	Arbovirus : St-Louis, Powassan, EEE, EEO, CAL (Anticorps par inhibition de l'hémagglutination)	Résultat	Supra	0,0
80503	C	LSPQ	<i>Blastomyces dermatitidis</i> (Anticorps par fixation du complément et immunodiffusion)	Résultat	Supra	0,0
80504		LSPQ	Coronavirus associé au SRAS (TAAN)	Résultat	Supra	0,0
80505	C	LSPQ	<i>Corynebacterium diphtheriae</i> (Isolement)	Résultat	Supra	0,0
80506	C	LSPQ	Cysticercose (Anticorps) ⁴	Résultat	Supra	0,0
80508	C	LSPQ	Echinococcose (Anticorps) ⁴	Résultat	Supra	0,0
80512	C	LSPQ	Ehrlichiose (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
80513	C	LSPQ	Ehrlichiose (TAAN) ⁶	Résultat	Supra	0,0
80514	C	LSPQ	Filariose (Anticorps) ⁴	Résultat	Supra	0,0
80515		LSPQ	Confirmation de la syphilis : FTA-ABS-DS, TP-PA, TRUST	Résultat	Supra	0,0
80516		LSPQ	FTA-ABS-DS IgM (Sur sérum de nouveau-né)	Résultat	Supra	0,0
80517	C	LSPQ	Hantavirus (Anticorps IgG) ⁶	Résultat	Supra	0,0
80518	C	LSPQ	<i>Histoplasma capsulatum</i> (Anticorps par fixation du complément et immunodiffusion)	Résultat	Supra	0,0
80519		LSPQ	Ectoparasites (Identification)	Résultat	Supra	0,0
80520	C	LSPQ	Leishmaniose (Anticorps) ⁴	Résultat	Supra	0,0
80521	C	LSPQ	Leptospirose (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
80522	C	LSPQ	<i>Bartonella</i> , maladie des griffes de chat (Anticorps) ⁴	Résultat	Supra	0,0
80524	C	LSPQ	Malaria (Anticorps) ⁴	Résultat	Supra	0,0

⁴ Laboratoire national provincial de l'Ontario

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
80525		LSPQ	Virus (Recherche par microscopie électronique lors d'éclosions de gastroentérite)	Résultat	Supra	0,0
80526		LSPQ	Norovirus (TAAN)	Résultat	Supra	0,0
80528	C	LSPQ	Rage (Anticorps par RFFIT) ⁵	Résultat	Supra	0,0
80529	C	LSPQ	Rickettsies (Anticorps, autres que fièvre Q- <i>Coxiella burnetii</i>)	Résultat	Supra	0,0
80531	C	LSPQ	Rubéole (Anticorps, test d'avidité) ⁶	Résultat	Supra	0,0
80532	C	LSPQ	Schistosomiase (Anticorps) ⁴	Résultat	Supra	0,0
80535	C	LSPQ	Strongyloïdose (Anticorps) ⁴	Résultat	Supra	0,0
80536		LSPQ	Tiques (Identification)	Résultat	Supra	0,0
80537	C	LSPQ	Toxocariase (Anticorps) ⁴	Résultat	Supra	0,0
80538		LSPQ	<i>Toxoplasma gondii</i> (TAAN)	Résultat	Supra	0,0
80539	C	LSPQ	<i>Tropheryma whippelii</i> (TAAN) ⁷	Résultat	Supra	0,0
80540	C	LSPQ	Trypanosomiase africaine (Anticorps) ⁴	Résultat	Supra	0,0
80541	C	LSPQ	Trypanosomiase américaine (Anticorps) ⁴	Résultat	Supra	0,0
80542	C	LSPQ	VHC (Charge virale, TAAN)	Résultat	Supra	0,0
80545	C	LSPQ	VHC (Génotypage par séquençage)	Résultat	Supra	0,0
80547	C	LSPQ	VIH (Génotypage pour résistance aux antirétroviraux)	Résultat	Supra	0,0
80548		LSPQ	VNO (Virus du Nil occidental) (Anticorps IgG)	Résultat	Supra	0,0
80549		LSPQ	VNO (Virus du Nil occidental) (Anticorps IgM)	Résultat	Supra	0,0
80550		LSPQ	VNO (Virus du Nil Occidental) (TAAN)	Résultat	Supra	0,0
80551	C	LSPQ	Amibiase (Anticorps) ⁵	Rapport	Supra	0,0
80552		LSPQ	Antifongiques (Épreuves de sensibilité)	Rapport	Supra	0,0
80553	C	LSPQ	Babésiose (Anticorps) ⁴	Rapport	Supra	0,0

⁵ Centre national de référence en parasitologie, CUSM

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
80554	C	LSPQ	Bâtonnets à Gram négatif non entériques, aérobies et anaérobies facultatifs isolés de sites habituellement stériles (Identification par séquençage du gène <i>rrs</i>)	Rapport	Supra	0,0
80555	C	LSPQ	Bâtonnets à Gram positif aérobies et anaérobies facultatifs isolés de sites habituellement stériles (Identification par séquençage du gène <i>rrs</i>)	Rapport	Supra	0,0
80556	C	LSPQ	BK virus (Détection de l'ADN) ⁶	Rapport	Supra	0,0
80557		LSPQ	<i>Blastomyces dermatitidis</i> , <i>Coccidioides immitis</i> , <i>Histoplasma capsulatum</i> (Différenciation moléculaire des champignons dimorphes)	Rapport	Supra	0,0
80558	C	LSPQ	<i>Borrelia burgdorferi</i> (Anticorps, confirmation)	Rapport	Supra	0,0
80559	C	LSPQ	<i>Borrelia recurrentis</i> (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
80560	C	LSPQ	<i>Brucella</i> sp. (Anticorps par agglutination en tube)	Résultat	Supra	0,0
80561		LSPQ	Champignons filamenteux (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80562	C	LSPQ	<i>Chlamydia</i> (Identification et génotypage des sérotypes) ⁶	Rapport	Supra	0,0
80564		LSPQ	Cocci à Gram négatif fastidieux (Identification par biochimie traditionnelle)	Rapport	Supra	0,0
80565	C	LSPQ	Cocci à Gram positif aérobies, fastidieux et anaérobies facultatifs isolés de sites habituellement stériles (Identification par séquençage du gène <i>rrs</i> ou biochimie traditionnelle)	Rapport	Supra	0,0
80566		LSPQ	<i>Coccidioides immitis</i> (Anticorps) ⁷	Rapport	Supra	0,0
80567		LSPQ	<i>Corynebacterium diphtheriae</i> (Toxinogénèse) ⁶	Rapport	Supra	0,0
80568	C	LSPQ	<i>Coxiella burnetii</i> , fièvre Q (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
80569		LSPQ	<i>Ehrlichia chaffeensis</i> (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
80570		LSPQ	<i>Entamoeba histolytica/dispar</i> (Différenciation par TAAN)	Rapport	Supra	0,0

⁶ Laboratoire national de microbiologie, Winnipeg

⁷ Laboratoire provincial de l'Alberta, Edmonton

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
80571		LSPQ	Entérobactéries (Identification par biochimie traditionnelle)	Rapport	Supra	0,0
80572		LSPQ	Entérocoques - Gènes de résistance à la vancomycine (<i>van A-E</i>)	Rapport	Supra	0,0
80573	C	LSPQ	Entérocoques (Épreuves de sensibilité)	Rapport	Supra	0,0
80574		LSPQ	Entérocoques - Résistance à l'ampicilline (Confirmation)	Rapport	Supra	0,0
80575		LSPQ	Entérocoques - Résistance à la vancomycine (Confirmation)	Rapport	Supra	0,0
80576		LSPQ	Entérocoques isolés de sites habituellement stériles (Résistance de haut niveau aux aminosides)	Rapport	Supra	0,0
80577		LSPQ	Entérovirus (Typage moléculaire) ⁶	Rapport	Supra	0,0
80578		LSPQ	<i>Escherichia coli</i> Bêta-lactamase à spectre étendu (Confirmation)	Rapport	Supra	0,0
80579		LSPQ	<i>Escherichia coli</i> O157 (Sérotypage)	Rapport	Supra	0,0
80580		LSPQ	<i>Escherichia coli</i> O157 (Typage moléculaire par électrophorèse sur gel en champ pulsé)	Rapport	Supra	0,0
80581		LSPQ	<i>Francisella tularensis</i> (Anticorps par agglutination en tube)	Résultat	Supra	0,0
80582		LSPQ	Gnatostomose (Anticorps) ⁴	Résultat	Supra	0,0
80583	C	LSPQ	<i>Haemophilus influenzae</i> (Détermination du type capsulaire par TAAN)	Rapport	Supra	0,0
80584		LSPQ	Hantavirus (Anticorps IgM) ⁶	Résultat	Supra	0,0
80585	C	LSPQ	HBsAg (Confirmation)	Rapport	Supra	0,0
80586	C	LSPQ	HTLV I/II (Anticorps, confirmation)	Rapport	Supra	0,0
80587	C	LSPQ	Investigation d'éclosions possibles à divers agents bactériens (Typage moléculaire par électrophorèse sur gel en champ pulsé)	Rapport	Supra	0,0
80588		LSPQ	JC virus (Détection de l'ADN) ³	Rapport	Supra	0,0
80589		LSPQ	<i>Klebsiella pneumoniae</i> Bêta-lactamase à spectre étendu (Confirmation)	Rapport	Supra	0,0
80590		LSPQ	<i>Legionella pneumophila</i> (Sérogroupe)	Rapport	Supra	0,0
80591		LSPQ	<i>Legionella</i> sp. (Isolement)	Rapport	Supra	0,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
80592		LSPQ	Levures (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80593	C	LSPQ	<i>Listeria monocytogenes</i> (Typage moléculaire par électrophorèse sur gel en champ pulsé)	Rapport	Supra	0,0
80594		LSPQ	Métapneumovirus humain (hMPV) (TAAN)	Rapport	Supra	0,0
80595		LSPQ	<i>Mucor</i> sp. (Anticorps) ⁷	Rapport	Supra	0,0
80596	C	LSPQ	Mycobactéries (Identification par TAAN pour délétions et séquençage du gène <i>rrs</i>)	Rapport	Supra	0,0
80597	C	LSPQ	Mycobactéries tuberculeuses et non tuberculeuses (Épreuves de sensibilité)	Rapport	Supra	0,0
80598	C	LSPQ	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> (Épreuves de sensibilité)	Rapport	Supra	0,0
80599	C	LSPQ	<i>Neisseria meningitidis</i> (Épreuves de sensibilité)	Rapport	Supra	0,0
80600		LSPQ	<i>Neisseria meningitidis</i> (Sérogroupe)	Rapport	Supra	0,0
80601	C	LSPQ	<i>Neisseria meningitidis</i> , sérogroupe C (Typage moléculaire par électrophorèse sur gel en champ pulsé)	Rapport	Supra	0,0
80602		LSPQ	<i>Paracoccidioides braziliensis</i> (Anticorps) ⁷	Rapport	Supra	0,0
80603		LSPQ	Paragonimiasis (Anticorps) ⁴	Résultat	Supra	0,0
80604		LSPQ	<i>Proteus mirabilis</i> isolés de sites habituellement stériles Bêta-lactamase à spectre étendu (Confirmation)	Rapport	Supra	0,0
80605	C	LSPQ	<i>Salmonella</i> Enteritidis (Typage moléculaire par électrophorèse sur gel en champ pulsé)	Rapport	Supra	0,0
80606	C	LSPQ	<i>Salmonella</i> Heidelberg (Typage moléculaire par électrophorèse sur gel en champ pulsé)	Rapport	Supra	0,0
80607	C	LSPQ	<i>Salmonella</i> Paratyphi B (Typage moléculaire par électrophorèse sur gel en champ pulsé)	Rapport	Supra	0,0
80608		LSPQ	<i>Salmonella</i> sp. (Sérotypage)	Rapport	Supra	0,0
80609		LSPQ	<i>Shigella</i> sp. (Sérotypage)	Rapport	Supra	0,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
80610		LSPQ	<i>Sporothrix schenckii</i> (Anticorps) ⁷	Résultat	Supra	0,0
80611		LSPQ	<i>Staphylococcus aureus</i> (Gène de résistance à la méthicilline <i>mec A</i>)	Rapport	Supra	0,0
80612		LSPQ	<i>Staphylococcus aureus</i> (Lysotypie)	Rapport	Supra	0,0
80613		LSPQ	<i>Staphylococcus aureus</i> - Résistance à la méthicilline (Confirmation)	Rapport	Supra	0,0
80614		LSPQ	<i>Staphylococcus aureus</i> - Résistance à la vancomycine (Confirmation)	Rapport	Supra	0,0
80615		LSPQ	<i>Staphylococcus aureus</i> (Toxinogénèse)	Rapport	Supra	0,0
80616	C	LSPQ	<i>Streptococcus pneumoniae</i> (Épreuves de sensibilité)	Rapport	Supra	0,0
80617	C	LSPQ	<i>Streptococcus</i> sp. - Résistance à la pénicilline G (Confirmation)	Rapport	Supra	0,0
80618	C	LSPQ	<i>Streptococcus</i> sp. - Résistance aux céphalosporines (Confirmation)	Rapport	Supra	0,0
80619		LSPQ	<i>Streptococcus pneumoniae</i> (Sérotypage)	Rapport	Supra	0,0
80620	C	LSPQ	<i>Streptococcus</i> sp. (Épreuves de sensibilité)	Rapport	Supra	0,0
80621		LSPQ	<i>Toxoplasma gondii</i> (Anticorps IgG)	Résultat	Supra	0,0
80622		LSPQ	<i>Toxoplasma gondii</i> (Anticorps IgM)	Résultat	Supra	0,0
80623		LSPQ	<i>Toxoplasma gondii</i> (Anticorps, test d'avidité)	Résultat	Supra	0,0
80624		LSPQ	Trichinellose (Anticorps) ⁴	Résultat	Supra	0,0
80625		LSPQ	VDRL sur LCR	Résultat	Supra	0,0
80626		LSPQ	VHC (Anticorps EIA, confirmation)	Rapport	Supra	0,0
80627		LSPQ	<i>Vibrio cholerae</i> (Sérogroupe)	Rapport	Supra	0,0
80628		LSPQ	<i>Vibrio cholerae</i> (Sérotypage)	Rapport	Supra	0,0
80629		LSPQ	VIH (Anticorps, confirmation)	Rapport	Supra	0,0
80630		LSPQ	VIH (Antigène p24)	Rapport	Supra	0,0
80631		LSPQ	VIH (Détection de l'ADN proviral, TAAN)	Résultat	Supra	0,0
80632		LSPQ	VNO (Virus du Nil occidental) (Anticorps, neutralisation)	Rapport	Supra	0,0
80633		LSPQ	<i>Yersinia</i> (Anticorps) ⁵	Résultat	Supra	0,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

Code	Modif	Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2007-08
80635	N	LSPQ	Entérocoques résistants à la vancomycine (Identification par séquençage du gène <i>rrs</i> ou biochimie traditionnelle)	Rapport	Supra	0.0
80636	N	LSPQ	Entérocoques résistants à la vancomycine (Typage moléculaire par électrophorèse sur gel en champ pulsé)	Rapport	Supra	0.0
80637	N	LSPQ	<i>Klebsiella oxytoca</i> Bêta-lactamase à spectre étendu (Confirmation)	Rapport	Supra	0,0
80638	N	LSPQ	<i>Staphylococcus aureus</i> (Identification et recherche du gène <i>nuc</i>)	Résultat	Supra	0,0
80639	N	LSPQ	<i>Streptococcus pyogenes</i> (Épreuves de sensibilité, protéines M et T, facteurs R et opacité) ⁷	Rapport	Supra	0,0
90000			Procédures non répertoriées (PNR)	Rapport	Local	0,0
95000			Coût en \$ des PNR	\$	Local	1,0

(*) NOTE : AUCUN CODE AUTORISÉ POUR LA RÉCEPTION D'UN PRÉLÈVEMENT BIOLOGIQUE.

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

LISTE DES ANALYSES RETIRÉES – 2007-2008			
Code	Modif	Sous-section	Détail
20343	R	Hémato-Générale	Retirer - Code inclus dans 20342.
20600	R	Hémato-Greffe	Retirer - Inclus dans 20603
20604	R	Hémato-Greffe	Retirer
20605	R	Hémato-Greffe	Retirer
20621	R	Hémato-Greffe	Retirer
20623	R	Hémato-Greffe	Retirer
20645	R	Hémato-Greffe	Retirer - Inclus dans 20607 et 20300
20646	R	Hémato-Greffe	Retirer - Réf : 20601, 20602 et 20603
20660	R	Hémato-Greffe	Retirer - Idem 20800
20661	R	Hémato-Greffe	Retirer - Idem 20602
20666	R	Hémato-Greffe	Retirer - Idem 20667 et 20668
20831	R	Hémato-Spéc.	Retirer - Code inclus dans 20830
20832	R	Hémato-Spéc.	Retirer - Code inclus dans 20830
20834	R	Hémato-Spéc.	Retirer - Code inclus dans 20833
30004	R	Bio-AHL	Retirer - Inclus dans 30002.
30061	R	Bio-Clinique	Retirer - Inclus dans 30011
30110	R	Bio-Clinique	Retirer - Inclus dans 30551
30390	R	Bio-Clinique	Retirer - Inclus dans 30304
40745	R	Micro-Imm-séro.	Retirer
40799	R	Micro-Imm-séro.	Retirer - Doublet 40796
50037	R	Génétique Moléculaire	Retirer - Inclus dans 50035
60126	R	Bio-Clinique	Retirer - Inclus dans 60125
60127	R	Bio-Clinique	Retirer - Inclus dans 60125
60161	R	Pathologie	Retirer
80000	R	CTQ	Retirer car métabolite de la rispéridone (code 80092)
80026	R	CTQ	Retirer
80032	R	CTQ	Retirer
80044	R	CTQ	À retirer métabolite de la clomipramine
80045	R	CTQ	À retirer métabolite de la clozapine
80046	R	CTQ	À retirer métabolite de la doxépine

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2007-2008

LISTE DES ANALYSES RETIRÉES – 2007-2008			
Code	Modif	Sous-section	Détail
80047	R	CTQ	À retirer métabolite de la trimipramine
80048	R	CTQ	À retirer métabolite de la venlafaxine
80056	R	CTQ	À retirer (doublon)
80071	R	CTQ	Retirer
80076	R	CTQ	Retirer
80077	R	CTQ	À retirer métabolite de la fluoxétine
80079	R	CTQ	Retirer
80086	R	CTQ	Retirer
80087	R	CTQ	Retirer
80091	R	CTQ	Retirer
80127	R	CTQ	Retirer
80141	R	CTQ	Retirer
80156	R	CTQ	Retirer
80157	R	CTQ	Retirer
80563	R	LSPQ	Retirer - Disponible dans le réseau

ANNEXE C

LISTE DES TECHNIQUES DE DOSAGE DES ANTICORPS			
Abréviations de la technique	Description de la technique	Exemples d'utilisation	Commentaires
Agglutination PLA « Latex »	Agglutination <i>Particule Latex Agglutination</i>	– WIDAL – Weil-Felix – ASO	
CIE	Contre Immuno Électrophoèse	– Anti-Blastomycose – Anti-Histoplasmose	
<i>Dot Blot</i>	<i>Dot Blot Assay</i> (Voir <i>Immuno Dot Blot Assay</i>)	– Anti-HIV	Analyse de confirmation
DD	<i>Double Immunodiffusion</i> en gel (<i>Ouchterlony</i>)		Technique historique
EIA	<i>Enzyme Immuno Assay</i>	Voir ELISA	Toutes les EIA sont des ELISA Toutes les ELISA ne sont pas des EIA.
Elisa	<i>Enzyme-linked Immuno Sorbent Assay</i>	– Anti-Hbs – Anti-Hélicobacter – Anti-Rubéole – Anti-CMV – Anti-Toxoplasmose – Anti-Hépatite A IgM – Anti-Hépatite C	– Technique automatisée – Technique rapide sur membrane – Technique qualitative ou quantitative
FA	<i>Fluorescent Assay</i> (Voir IFA)		
FAMA	<i>Fluorescent Antigen Membrane Assay</i>	– Anti-CMV	Analyse de confirmation
FC	Fixation du complément	– Anti-Mycoplasma pneumoniae – Anti-Fièvre-Q	Standardisation difficile
Floculation	Floculation	– RPR – VDRL – Bodet-Waserman (BW)	
HAI	<i>Hemagglutination Inhibition Assay</i>	– Anti-rubéole	Analyse de confirmation Standardisation difficile
ID	Immuno Diffusion	– Anti-Histoplasmose – Anti-Blastomycose	
IF	Immunofluorescence (Voir IFA)		
IFA	<i>Immuno Fluorescence Assay</i>	– Anti-EBV-VCA IgM – Anti-Legionella – Anti-Treponema pallidum (FTA)	
IH	Inhibition de l'Hémagglutination (Voir HAI)		

ANNEXE C

LISTE DES TECHNIQUES DE DOSAGE DES ANTICORPS			
Abréviations de la technique	Description de la technique	Exemples d'utilisation	Commentaires
Immuno Dot Blot	<i>Immuno Dot Blot Assay</i>	– Anti-HIV	
Neutralisation	Neutralisation	– Anti-Coxsackievirus – Anti-Echovirus – Anti-Poliovirus	Standardisation difficile
PA	<i>Passive Agglutination</i>	– Anti-Treponema Pallidum (TP-PA)	
PEIA	<i>Particule Enzyme Immuno Assay</i>		Utilise la gélatine comme agent de visualisation
PHA	<i>Passive Hemagglutination Assay</i>	– Anti-Treponema pallidum – Anti-Toxoplasmose	
RIA	<i>Radioactive Immuno Assay</i>		Technique historique
RIBA	<i>Recombinant Immuno Blot Assay</i>	– Anti-Hépatite C	Analyse de confirmation
RID	<i>Radial Immuno Diffusion</i>	– Anti-acide teichoïque	
RIPA	<i>Radio Immuno Precipitation Assay</i>	– Anti-HIV – Anti-HTLV – Anti-HCV	Analyse de confirmation
WB	<i>Western Blot</i>	– Anti-VIH – Anti-Lyme (<i>Borrelia burgdorferi</i>)	Analyse de confirmation
<i>Avidity</i>	<i>Avidity</i>	– Anti-rubéole avidité – Anti-toxoplasmose avidité	Traitement du sérum avec un agent de rupture du lien covalent Antigène-Anticorps (ex. urée)
Les termes « sérologie », « séro-diagnostic », « immuno assay » sont des termes imprécis tant au niveau de la technique que de l'antigène contre lequel la recherche d'anticorps est demandée.			

Liste des techniques de détection d'antigènes autres que des examens microscopiques, des cultures ou des TAAN			
Abréviations de la technique	Description de la technique	Exemples d'utilisation	Commentaires
Agglutination	<i>Agglutination</i>	– Streptococcus groupe A (antigène) – Rotavirus – Antigènes bactériens dans un LCR	– Faible sensibilité
CIE	Contre-Immuno Électrophorèse	– Antigènes bactériens dans LCR	– Technique historique

ANNEXE C

Liste des techniques de détection d'antigènes autres que des examens microscopiques, des cultures ou des TAAN			
Abréviations de la technique	Description de la technique	Exemples d'utilisation	Commentaires
DFA	<i>Direct Fluorescence Assay</i>	– Chlamydia trachomatis – Herpes simplex – Treponema pallidum – Bordetella pertussis – Pneumocystis carinii	– Faible sensibilité
<i>Dot Blot</i>	Voir <i>Immuno Dot Blot Assay</i>		
EIA	Voir ELISA		
Elisa	<i>Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay</i>	– HbsAg (antigène australien) – Giardia – Cryptosporidium – Legionella (antigène urinaire)	
ID	Immuno Diffusion		– Faible sensibilité
<i>Immuno Dot Blot</i>	<i>Immuno Dot Blot Assay</i>	– Toxine Clostridium difficile – Influenza – RSV – Rotavirus	– Bonne sensibilité et rapidité
PLA "Latex"	<i>Particule Latex Assay</i>	– Crypto-latex	

Liste des techniques d'amplification des acides nucléiques (TAAN)			
Abréviations de la technique	Description de la technique	Exemples d'utilisation	Commentaires
<i>bDNA Assay (Hybridization)</i>	<i>Hybridization Assay</i>	– Chlamydia trachomatis – Neisseria gonorrhoeae – Streptococcus groupe A – Charge virale CMV – HPV	
CFLP	<i>Cleavage Fragment Length Polymorphism</i>	– Génotypage HCV	
CISH	<i>Colorimetric In Situ Hybridization</i>		
<i>CLIP Sequencing</i>	<i>CLIP Sequencing</i>	– Génotypage résistance HIV	

ANNEXE C

Liste des techniques d'amplification des acides nucléiques (TAAN)			
Abréviations de la technique	Description de la technique	Exemples d'utilisation	Commentaires
CPT	<i>Cycling Probe Technology</i>	– Mec A Staphylococcus aureus – Van A / Van b Enterococcus	
FISH	<i>Fluorescent In Situ Hybridization</i>		
FRET	<i>Fluorescence Resonance Energy Transfer</i>		
<i>Hybridization in situ</i>	<i>Hybridization in situ</i>	– HPV in situ (biopsie du col)	
LCR	<i>Ligase Chain Reaction</i>	– Chlamydia trachomatis – Neisseria gonorrhoeae	
LiPA	<i>Line Probe Assays</i>	– Génotypage HCV	
NASBA	<i>Nucleic Acid Sequenced-Based Amplification</i>	– Charge virale CMV	
PCR	<i>Polymerase Chain Reaction</i>	– Chlamydia trachomatis – Neisseria gonorrhoeae – Mycobacterium tuberculosis – Herpes simplex (sur LCR) – HHV6 (sur LCR) – Enterovirus (sur LCR)	
RT-PCR	<i>Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction</i>	– Charge virale HIV – Charge virale HCV	
Multiplex-PCR		– Herpes simplex 1 et 2, Varicella zoster, CMV, EBV, HHV6, HHV7 (sur LCS)	
<i>Nested-PCR</i>	<i>Nested-Polymerase Chain Reaction</i>		
<i>Real-Time PCR</i>	<i>Real-Time Polymerase Chain Reaction</i>		
RFLP	<i>Restriction Fragment Length Polymerase</i>		
SDA	<i>Strand Displacement Amplification</i>	– Chlamydia trachomatis – Neisseria gonorrhoeae	

ANNEXE C

Liste des techniques d'amplification des acides nucléiques (TAAN)			
Abréviations de la technique	Description de la technique	Exemples d'utilisation	Commentaires
RT-SDA	<i>Reverse Transcriptase-Strand Displacement Amplification</i>		
SSCP	<i>Single Strand Conformation Polymorphism</i>		
TMA	<i>Transcription-Mediated Amplification</i>	– Mycobacterium tuberculosis – Chlamydia trachomatis – Neisseria gonorrhoeae	

Acronymes pour analyses reliées à la syphilis :

- ART : *Automated Reagin Test*
 - Elisa-TP : *Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay for antibody to Treponema pallidum*
 - RPR : *Rapid Plasma Reagin*
 - VDRL : *Veneral Disease Research Laboratory*
 - TPI : *Treponema Palladum Immobilisation*
 - TRST : *Toluidine Red Unheated Test*
 - BW : *Bordet-Wasserman*
 - RST : *Reagin Screen Test*
 - MHA-TP : *MicroHemagglutination Assay for antibody to Treponema pallidum*
 - FTA-ABS : *Fluorescent treponema antibody-Absorption*
 - HATTS : *HemAgglutination Treponema Test for Syphilis*
-

