

Estimations régionales du nombre de personnes avec une incapacité dans la région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Mauricie, en 2007

Les estimations régionales ont été réalisées à partir des taux provinciaux publiés dans *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*, de l'Institut de la statistique du Québec (mai 2006).

La population cible de l'EPLA, qui est une enquête canadienne, est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations ont été exclues de l'enquête pour des raisons opérationnelles.

À cause d'un plan d'échantillonnage peu élevé pour le Québec, aucun taux régional n'a pu être produit : les estimations ont donc été réalisées à partir de taux provinciaux.

Si vous désirez de plus amples informations sur l'EPLA 2001, le document cité précédemment est disponible gratuitement en fichiers téléchargeables (PDF) au lien suivant :

<http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/limitations2001.htm>

Pour toute autre information statistique, vous pouvez nous joindre au :

Téléphone : 1 800 567-1465

Télécopieur : 819 475-8753

Téléscripteur : 1 800 567-1477

Courriel : statistique@ophq.gouv.qc.ca

Types d'incapacité chez les 15 ans et plus

Audition

Difficulté à entendre ce qui se dit dans une conversation avec une autre personne, dans une conversation avec au moins trois personnes ou dans une conversation téléphonique.

Vision

Difficulté à voir les caractères ordinaires d'un journal ou à voir clairement le visage d'une personne à une distance de 4 mètres (12 pieds).

Parole

Difficulté à parler et/ou à se faire comprendre.

Mobilité

Difficulté à marcher un demi-kilomètre ou à monter et à descendre un escalier d'environ 12 marches sans se reposer, à se déplacer d'une pièce à une autre, à transporter un objet de 5 kg (10 lb) sur une distance de 10 mètres (30 pieds) ou à se tenir debout pendant de longues périodes.

Agilité

Difficulté à se pencher, à s'habiller ou à se déshabiller, à se mettre au lit ou à en sortir, à se couper les ongles d'orteils, à utiliser ses doigts pour saisir ou manier des objets, à tendre les bras dans n'importe quelle direction (au-dessus de sa tête, par exemple) ou à couper sa nourriture.

Douleur

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'une douleur de longue durée qui est constante ou qui revient de temps à autre, un mal de dos récurrent, par exemple.

Apprentissage

Difficulté à apprendre en raison d'un état comme des problèmes d'attention (l'hyperactivité ou la dyslexie), que cet état ait été ou non diagnostiqué par un enseignant, un médecin ou un autre professionnel de la santé.

Mémoire

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison de périodes fréquentes de confusion ou d'une difficulté à se souvenir de certaines choses. Ces difficultés peuvent être associées à la maladie d'Alzheimer, à des lésions cérébrales ou à d'autres états semblables.

Déficience intellectuelle

Limitations cognitives attribuables à une déficience intellectuelle ou à un trouble du développement, comme le syndrome de Down, l'autisme ou une déficience intellectuelle causée par un manque d'oxygène à la naissance.

Psychologique

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'un état émotif, psychologique ou psychiatrique, comme des phobies, la dépression, la schizophrénie ou des problèmes de consommation d'alcool ou de drogue.

Inconnu

Le type d'incapacité est inconnu si la personne interviewée a répondu OUI aux questions générales sur les limitations d'activités, mais n'a pas répondu OUI aux questions sur le type d'incapacité qui ont suivi.

Types d'incapacité chez les enfants (15 ans et moins)

Audition (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Difficulté à entendre.

Vision (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Difficulté à voir.

Parole (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à parler et/ou à se faire comprendre.

Mobilité (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à marcher sur une surface ferme et plane, comme un trottoir ou un plancher.

Dextérité (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à utiliser ses mains ou ses doigts pour saisir ou pour tenir de petits objets comme un crayon ou un ciseau.

Apprentissage (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à apprendre en raison d'un état comme des problèmes d'attention (l'hyperactivité ou la dyslexie), que cet état ait été ou non diagnostiqué par un enseignant, un médecin ou un autre professionnel de la santé.

Retard de développement (applicable aux enfants de moins de 5 ans)

Un retard de développement, physique ou intellectuel, ou un autre type de retard.

Déficience intellectuelle (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Limitations cognitives attribuables à une déficience développementale ou à un trouble du développement, comme le syndrome de Down, l'autisme ou une déficience mentale causée par un manque d'oxygène à la naissance.

Psychologique (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'un état émotif, psychologique ou comportemental.

Problème de santé chronique (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'un ou de plusieurs états de santé chroniques qui durent depuis ou qui devraient durer six mois ou plus et qui ont été diagnostiqués par un professionnel de la santé. Exemples d'états chroniques : l'asthme ou des allergies graves, une maladie cardiaque, une maladie rénale, le cancer, l'épilepsie, la paralysie cérébrale, le spina-bifida, la fibrose kystique, la dystrophie musculaire, le syndrome d'alcoolisme foetal, etc.

Inconnu (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Le type d'incapacité est inconnu si la personne interviewée a répondu OUI aux questions générales sur les limitations d'activités, mais n'a pas répondu OUI aux questions sur le type d'incapacité qui ont suivi.

Gravité de l'incapacité

Échelle mesurant l'intensité et la fréquence des limitations d'activités chez une personne.

Cet indicateur mesurant le degré de gravité des incapacités a été construit en se fondant sur les réponses aux questions de l'enquête. Des points ont été accordés en tenant compte de l'intensité et de la fréquence des limitations d'activités déclarées par les répondants. Un résultat a ensuite été calculé pour chaque type d'incapacité et chaque résultat a été uniformisé afin d'obtenir une valeur comprise entre 0 et 1. Le résultat final est la moyenne des résultats pour tous les types d'incapacité.

Comme les questions de l'enquête diffèrent selon l'âge des répondants, des échelles différentes de mesure du degré de gravité des incapacités ont été construites pour les personnes de 15 ans et plus, pour les enfants de 5 à 14 ans et pour les enfants de moins de 5 ans. Chaque échelle a ensuite été divisée en différents degrés de gravité des incapacités. L'échelle de gravité des incapacités pour les personnes de 15 ans et plus et pour les enfants de 5 à 14 ans comporte quatre niveaux (léger, modéré, grave et très grave), tandis que cette échelle pour les enfants de moins de 5 ans en comporte deux (léger à modéré et grave à très grave).

Source : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*

Estimations¹ du nombre de personnes selon la présence d'une incapacité, région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Mauricie, 2007

Population totale selon le sexe et l'âge

Groupe d'âge	Hommes	Femmes	Sexes réunis
0 à 14 ans	17 685	16 590	34 275
15 à 34 ans	31 115	29 075	60 190
35 à 54 ans	39 270	39 165	78 435
55 à 64 ans	18 635	19 035	37 670
65 à 74 ans	11 250	13 295	24 545
75 ans et plus	8 050	14 325	22 375
Total	126 005	131 485	257 490

Population AVEC INCAPACITÉ selon le sexe et l'âge

Groupe d'âge	Hommes	Femmes	Sexes réunis
0 à 14 ans	470	255	725
15 à 34 ans	930	875	1 805
35 à 54 ans	2 825	2 745	5 570
55 à 64 ans	2 665	2 650	5 315
65 à 74 ans	2 005	2 840	4 845
75 ans et plus	2 905	6 200	9 105
Total	11 800	15 565	27 365

Enfants de 5 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité

	(n)
Retard de développement	95
Problème de santé chronique	85
Inconnu* (enfants de 15 ans et moins)	30

Enfants de 5 à 14 ans AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité

	(n)
Audition*	70
Vision*	50
Parole	275
Mobilité	80
Dextérité	155
Apprentissage	420
Déficience intellectuelle	235
Psychologique	210
Problème de santé chronique	395
Inconnu* (enfants de 15 ans et moins)	30

N.B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.

Population de 15 ans et plus AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité

	(n)
Audition	7 720
Vision	5 780
Parole	3 385
Mobilité	19 820
Agilité	18 435
Douleur	17 635
Apprentissage	2 905
Mémoire	3 145
Déficience intellectuelle	1 070
Psychologique	3 865
Inconnu*	745

N.B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.

Enfants de 15 ans et moins avec UNE INCAPACITÉ selon la gravité

	<i>(n)</i>
Légère à modérée	390
Grave à très grave	335
Total	725

Population de 15 ans et plus avec UNE INCAPACITÉ selon la gravité

	<i>(n)</i>
Légère	8 100
Modérée	6 260
Grave	7 600
Très grave	4 680
Total	26 640

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

- * Le taux utilisé pour calculer l'estimation a un coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon le sexe, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Mauricie, 2007

Territoires de CLSC	Avec incapacité			Sans incapacité			Total		
	Garçons	Filles	TOTAL	Garçons	Filles	TOTAL	Garçons	Filles	TOTAL
Cap-de-la-Madeleine	90	50	140	3 210	3 080	6 290	3 300	3 130	6 430
Centre-de-la-Mauricie	105	55	160	3 820	3 515	7 335	3 925	3 570	7 495
Des Chenaux	25	15	40	970	870	1 840	995	885	1 880
Haut-Saint-Maurice	35	20	55	1 330	1 210	2 540	1 365	1 230	2 595
Maskinongé	45	25	70	1 610	1 590	3 200	1 655	1 615	3 270
Mékinac	20	10	30	705	675	1 380	725	685	1 410
Trois-Rivières	150	80	230	5 570	5 395	10 965	5 720	5 475	11 195
Région de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Mauricie	470	255	725	17 215	16 335	33 550	17 685	16 590	34 275

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins selon l'âge et la présence d'une incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Mauricie, 2007

Territoires de CLSC	0 à 4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	TOTAL
Cap-de-la-Madeleine				
Personnes avec incapacité	25	50	65	140
Personnes sans incapacité	1 750	1 885	2 655	6 290
<i>Population totale</i>	<i>1 775</i>	<i>1 935</i>	<i>2 720</i>	<i>6 430</i>
Centre-de-la-Mauricie				
Personnes avec incapacité	25	60	75	160
Personnes sans incapacité	2 080	2 290	2 965	7 335
<i>Population totale</i>	<i>2 105</i>	<i>2 350</i>	<i>3 040</i>	<i>7 495</i>
Des Chenaux				
Personnes avec incapacité	5	15	20	40
Personnes sans incapacité	495	550	795	1 840
<i>Population totale</i>	<i>500</i>	<i>565</i>	<i>815</i>	<i>1 880</i>
Haut-Saint-Maurice				
Personnes avec incapacité	10	20	25	55
Personnes sans incapacité	775	810	955	2 540
<i>Population totale</i>	<i>785</i>	<i>830</i>	<i>980</i>	<i>2 595</i>
Maskinongé				
Personnes avec incapacité	15	25	30	70
Personnes sans incapacité	955	1 005	1 245	3 205
<i>Population totale</i>	<i>970</i>	<i>1 030</i>	<i>1 275</i>	<i>3 275</i>
Mékinac				
Personnes avec incapacité	5	10	15	30
Personnes sans incapacité	395	435	550	1 380
<i>Population totale</i>	<i>400</i>	<i>445</i>	<i>565</i>	<i>1 410</i>
Trois-Rivières				
Personnes avec incapacité	45	85	100	230
Personnes sans incapacité	3 430	3 380	4 150	10 960
<i>Population totale</i>	<i>3 475</i>	<i>3 465</i>	<i>4 250</i>	<i>11 190</i>
Région de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Mauricie				
Personnes avec incapacité	130	265	330	725
Personnes sans incapacité	9 880	10 355	13 315	33 550
<i>Population totale</i>	<i>10 010</i>	<i>10 620</i>	<i>13 645</i>	<i>34 275</i>

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)* Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 5 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Mauricie, 2007

Territoires de CLSC	Population estimée en 2007 (avec et sans incapacité)	Population avec incapacité estimée en 2007	Nature de l'incapacité N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.	
			Retard de développement	Problème de santé chronique
Cap-de-la-Madeleine	1 775	25	20	15
Centre-de-la-Mauricie	2 105	25	20	15
Des Chenaux	500	5	5	5
Haut-Saint-Maurice	785	10	5	5
Maskinongé	970	15	10	10
Mékinac	400	5	5	5
Trois-Rivières	3 475	45	30	30
Région de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Mauricie	10 010	130	95	85

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 5 à 14 ans AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Mauricie, 2007

Territoires de CLSC	Population estimée en 2007 (avec et sans incapacité)	Population avec incapacité estimée en 2007	Nature de l'incapacité N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.								
			Audition*	Vision*	Parole	Mobilité	Dextérité	Apprentissage	Déficiences intellectuelle	Psychologique	Problème de santé chronique
Cap-de-la-Madeleine	4 655	115	15	10	55	15	30	80	45	40	75
Centre-de-la-Mauricie	5 390	135	15	10	65	20	35	95	55	50	90
Des Chenaux	1 380	35	5	5	15	5	10	25	15	10	25
Haut-Saint-Maurice	1 810	45	5	5	20	5	10	30	20	15	30
Maskinongé	2 305	55	5	5	25	5	15	40	20	20	35
Mékinac	1 010	25	5	---	10	5	5	20	10	10	15
Trois-Rivières	7 715	185	20	15	85	25	50	130	70	65	125
Région de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Mauricie	24 265	595	70	50	275	80	155	420	235	210	395

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

* Le taux utilisé pour calculer l'estimation a un coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon la gravité de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Mauricie, 2007

Territoires de CLSC	Légère à modérée	Grave à très grave	TOTAL
Cap-de-la-Madeleine	75	65	140
Centre-de-la-Mauricie	85	75	160
Des Chenaux	20	20	40
Haut-Saint-Maurice	30	25	55
Maskinongé	40	30	70
Mékinac	15	15	30
Trois-Rivières	125	105	230
Région de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Mauricie	390	335	725

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon les principaux problèmes de santé chroniques, région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Mauricie, 2007

Asthme ou allergies graves	210
Maladie du cœur	35 *
Maladie du rein	30 **
Épilepsie	50 *
Autisme	75 *
Paralysie cérébrale	30 **
Migraines	45 *
Paralysie de tout genre	35 *
Absence ou malformation d'un membre	40 *
Trouble déficitaire de l'attention (TDA ou TDA/H)	220
Syndrome de Down (Trisomie 21)	20 **
Besoins de soins médicaux complexes	90 *

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

- * Coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.
- ** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre de personnes de 15 ans et plus selon le sexe, l'âge et la présence d'une incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Mauricie, 2007

Territoires de CLSC	Hommes						Femmes						Sexes réunis					
	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL
Cap-de-la-Madeleine																		
Personnes avec incapacité	170	515	465	350	490	1 990	155	525	485	505	1 055	2 725	325	1 040	950	855	1 545	4 715
Personnes sans incapacité	5 460	6 640	2 780	1 610	875	17 365	5 015	6 960	3 000	1 865	1 385	18 225	10 475	13 600	5 780	3 475	2 260	35 590
<i>Population totale</i>	<i>5 630</i>	<i>7 155</i>	<i>3 245</i>	<i>1 960</i>	<i>1 365</i>	<i>19 355</i>	<i>5 170</i>	<i>7 485</i>	<i>3 485</i>	<i>2 370</i>	<i>2 440</i>	<i>20 950</i>	<i>10 800</i>	<i>14 640</i>	<i>6 730</i>	<i>4 330</i>	<i>3 805</i>	<i>40 305</i>
Centre-de-la-Mauricie																		
Personnes avec incapacité	215	675	645	500	855	2 890	205	665	685	775	2 000	4 330	420	1 340	1 330	1 275	2 855	7 220
Personnes sans incapacité	6 880	8 690	3 860	2 315	1 520	23 265	6 610	8 845	4 240	2 845	2 620	25 160	13 490	17 535	8 100	5 160	4 140	48 425
<i>Population totale</i>	<i>7 095</i>	<i>9 365</i>	<i>4 505</i>	<i>2 815</i>	<i>2 375</i>	<i>26 155</i>	<i>6 815</i>	<i>9 510</i>	<i>4 925</i>	<i>3 620</i>	<i>4 620</i>	<i>29 490</i>	<i>13 910</i>	<i>18 875</i>	<i>9 430</i>	<i>6 435</i>	<i>6 995</i>	<i>55 645</i>
Des Chenaux																		
Personnes avec incapacité	45	155	150	95	115	560	40	140	110	110	215	615	85	295	260	205	330	1 175
Personnes sans incapacité	1 520	2 010	890	445	200	5 065	1 265	1 845	680	395	280	4 465	2 785	3 855	1 570	840	480	9 530
<i>Population totale</i>	<i>1 565</i>	<i>2 165</i>	<i>1 040</i>	<i>540</i>	<i>315</i>	<i>5 625</i>	<i>1 305</i>	<i>1 985</i>	<i>790</i>	<i>505</i>	<i>495</i>	<i>5 080</i>	<i>2 870</i>	<i>4 150</i>	<i>1 830</i>	<i>1 045</i>	<i>810</i>	<i>10 705</i>
Haut-Saint-Maurice																		
Personnes avec incapacité	60	175	140	115	150	640	55	155	135	145	250	740	115	330	275	260	400	1 380
Personnes sans incapacité	2 010	2 240	835	520	260	5 865	1 735	2 050	835	530	330	5 480	3 745	4 290	1 670	1 050	590	11 345
<i>Population totale</i>	<i>2 070</i>	<i>2 415</i>	<i>975</i>	<i>635</i>	<i>410</i>	<i>6 505</i>	<i>1 790</i>	<i>2 205</i>	<i>970</i>	<i>675</i>	<i>580</i>	<i>6 220</i>	<i>3 860</i>	<i>4 620</i>	<i>1 945</i>	<i>1 310</i>	<i>990</i>	<i>12 725</i>
Maskinongé																		
Personnes avec incapacité	80	295	290	220	240	1 125	75	260	255	240	375	1 205	155	555	545	460	615	2 330
Personnes sans incapacité	2 665	3 825	1 755	1 005	420	9 670	2 380	3 485	1 565	890	490	8 810	5 045	7 310	3 320	1 895	910	18 480
<i>Population totale</i>	<i>2 745</i>	<i>4 120</i>	<i>2 045</i>	<i>1 225</i>	<i>660</i>	<i>10 795</i>	<i>2 455</i>	<i>3 745</i>	<i>1 820</i>	<i>1 130</i>	<i>865</i>	<i>10 015</i>	<i>5 200</i>	<i>7 865</i>	<i>3 865</i>	<i>2 355</i>	<i>1 525</i>	<i>20 810</i>
Mékinac																		
Personnes avec incapacité	40	135	165	125	185	650	35	130	145	160	330	800	75	265	310	285	515	1 450
Personnes sans incapacité	1 350	1 765	990	570	325	5 000	1 195	1 700	885	595	430	4 805	2 545	3 465	1 875	1 165	755	9 805
<i>Population totale</i>	<i>1 390</i>	<i>1 900</i>	<i>1 155</i>	<i>695</i>	<i>510</i>	<i>5 650</i>	<i>1 230</i>	<i>1 830</i>	<i>1 030</i>	<i>755</i>	<i>760</i>	<i>5 605</i>	<i>2 620</i>	<i>3 730</i>	<i>2 185</i>	<i>1 450</i>	<i>1 270</i>	<i>11 255</i>

Territoires de CLSC	Hommes						Femmes						Sexes réunis					
	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL
Trois-Rivières																		
Personnes avec incapacité	320	875	810	600	870	3 475	310	870	835	905	1 975	4 895	630	1 745	1 645	1 505	2 845	8 370
Personnes sans incapacité	10 300	11 275	4 860	2 780	1 545	30 760	10 000	11 535	5 180	3 335	2 590	32 640	20 300	22 810	10 040	6 115	4 135	63 400
<i>Population totale</i>	<i>10 620</i>	<i>12 150</i>	<i>5 670</i>	<i>3 380</i>	<i>2 415</i>	<i>34 235</i>	<i>10 310</i>	<i>12 405</i>	<i>6 015</i>	<i>4 240</i>	<i>4 565</i>	<i>37 535</i>	<i>20 930</i>	<i>24 555</i>	<i>11 685</i>	<i>7 620</i>	<i>6 980</i>	<i>71 770</i>
Région de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Mauricie																		
Personnes avec incapacité	930	2 825	2 665	2 005	2 905	11 330	875	2 745	2 650	2 840	6 200	15 310	1 805	5 570	5 315	4 845	9 105	26 640
Personnes sans incapacité	30 185	36 445	15 970	9 245	5 145	96 990	28 200	36 420	16 385	10 455	8 125	99 585	58 385	72 865	32 355	19 700	13 270	196 575
<i>Population totale</i>	<i>31 115</i>	<i>39 270</i>	<i>18 635</i>	<i>11 250</i>	<i>8 050</i>	<i>108 320</i>	<i>29 075</i>	<i>39 165</i>	<i>19 035</i>	<i>13 295</i>	<i>14 325</i>	<i>114 895</i>	<i>60 190</i>	<i>78 435</i>	<i>37 670</i>	<i>24 545</i>	<i>22 375</i>	<i>223 215</i>

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre de personnes de 15 ans et plus AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Mauricie, 2007

Territoires de CLSC	Population estimée en 2007 (avec et sans incapacité)	Population avec incapacité estimée en 2007	Nature de l'incapacité										
			<i>N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.</i>										
			Audition	Vision	Parole	Mobilité	Agilité	Douleur	Apprentissage	Mémoire	Déficiences intellectuelle	Psychologique	Inconnu*
Cap-de-la-Madeleine	40 305	4 715	1 365	1 025	600	3 510	3 265	3 120	515	555	190	685	130
Centre-de-la-Mauricie	55 645	7 220	2 095	1 565	915	5 370	4 995	4 780	785	850	290	1 045	200
Des Chenaux	10 705	1 175	340	255	150	875	815	780	130	140	45	170	35
Haut-Saint-Maurice	12 725	1 380	400	300	175	1 025	955	915	150	165	55	200	40
Maskinongé	20 810	2 330	675	505	295	1 735	1 610	1 540	255	275	95	340	65
Mékinac	11 255	1 450	420	315	185	1 080	1 005	960	160	170	60	210	40
Trois-Rivières	71 770	8 370	2 425	1 815	1 065	6 225	5 790	5 540	910	990	335	1 215	235
Région de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Mauricie	223 215	26 640	7 720	5 780	3 385	19 820	18 435	17 635	2 905	3 145	1 070	3 865	745

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

* Le taux utilisé pour calculer l'estimation a un coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre de personnes de 15 ans et plus AVEC INCAPACITÉ selon la gravité de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Mauricie, 2007

Territoires de CLSC	Légère	Modérée	Grave	Très grave	TOTAL
Cap-de-la-Madeleine	1 435	1 110	1 345	825	4 715
Centre-de-la-Mauricie	2 195	1 695	2 060	1 270	7 220
Des Chenaux	355	275	335	210	1 175
Haut-Saint-Maurice	420	325	395	240	1 380
Maskinongé	710	550	665	405	2 330
Mékinac	440	340	415	255	1 450
Trois-Rivières	2 545	1 965	2 385	1 475	8 370
Région de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Mauricie	8 100	6 260	7 600	4 680	26 640

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007