

A38A1
A13\N63-
1952
OFF

**LISTE OFFICIELLE
DES NOMS FRANÇAIS
DES INSECTES
D'IMPORTANCE ECONOMIQUE
AU CANADA**

(Préparée par le Comité permanent des noms français de la Société de Québec pour la Protection des Plantes. Publiée en supplément du rapport annuel de cette Société pour l'année 1951).

[DEUXIÈME ÉDITION]

Publiée par le Ministère de
l'Agriculture, Québec.

**OFFICIAL LIST
OF THE FRENCH NAMES
OF INSECTS
OF ECONOMIC IMPORTANCE
IN CANADA**

(Prepared by the Permanent Committee of French Names of the Quebec Society for the Protection of Plants and published as a supplement to its annual report for 1951).

[SECOND EDITION]

Published by the Department
of Agriculture, Quebec.

QUÉBEC 1952



Bibliothèque Scolaire
École S. Polyvalente Curé-Mercure
EX-LIBRIS C.P. 940 - SAINT-JOVITE, Qué.



Bibliothèque Nationale du Québec

**LISTE OFFICIELLE
DES NOMS FRANÇAIS
DES INSECTES
D'IMPORTANCE ECONOMIQUE
AU CANADA**

(Préparée par le Comité permanent des noms français de la Société de Québec pour la Protection des Plantes. Publiée en supplément du rapport annuel de cette Société pour l'année 1951).

[DEUXIÈME ÉDITION]

Publiée par le Ministère de
l'Agriculture, Québec.

**OFFICIAL LIST
OF THE FRENCH NAMES
OF INSECTS
OF ECONOMIC IMPORTANCE
IN CANADA**

(Prepared by the Permanent Committee of French Names of the Quebec Society for the Protection of Plants and published as a supplement to its annual report for 1951).

[SECOND EDITION]

Published by the Department
of Agriculture, Quebec.

QUÉBEC 1952

OFFICIAL LIST
OF THE FRENCH NAMES
OF INSECTS
OF ECONOMIC IMPORTANCE
IN CANADA

LISTE OFFICIELLE
DES NOMS FRANÇAIS
DES INSECTES
D'IMPORTANCE ECONOMIQUE
AU CANADA

Prepared by the Permanent
Committee of French Names
of the Quebec Society for
the Protection of Plants and
published as a supplement
to its annual report for 1951.

Préparée par le Comité per-
manent des noms français
de la Société de Québec pour
la Protection des Plantes.
Publiée en supplément du
rapport annuel de cette
Société pour l'année 1951.

A38A1
A13/N63-
1952
OFF

Bibliothèque E.P.C.M.
Retiré de l'inventaire

96/09/2

71572

COMMISSION SCOLAIRE RÉGIONALE DES LAURENTIDES

BIBLIOTHÈQUE

26 MAI 1972

Introduction

La première édition de cette liste, publiée en 1947, est épuisée depuis quelque temps. Dès le printemps 1948, le Comité s'est remis à la tâche et est heureux de présenter aujourd'hui la deuxième édition, revue, corrigée et considérablement augmentée.

Le Comité tient à remercier respectueusement l'honorable Ministre de l'Agriculture de la province de Québec qui a bien voulu autoriser cette publication.

Mai 1951.

1.—Historique

L'idée d'avoir une liste des noms français de nos insectes hante l'esprit des entomologistes depuis longtemps. Dans l'un des tout premiers numéros du *Naturaliste Canadien*, (1) l'abbé Provancher affirme la nécessité de cet instrument de travail. Quelques années plus tard, il projette de publier une première liste des "noms vulgaires des insectes usités en Canada" (2) et demande l'aide de ses lecteurs. Cette liste paraît un peu plus tard. (3) Elle comprend moins de quarante noms, plutôt génériques que spécifiques. En 1877, M. Provancher revient sur le même sujet à l'occasion d'une polémique avec *La Minerve*. (4) Son successeur, le chanoine V. A. Huard, touche à la question en 1912. En 1919, M. Georges Maheux rappelle l'utilité d'une telle liste. (6)

En 1923, M. Germain Beaulieu publie dans le rapport de la Société de Québec pour la Protection des Plantes (7) une liste des noms français et anglais des insectes les plus connus de la province de Québec. Cette nomenclature contient près de deux cents noms et marque un progrès notable sur la première liste dressée par l'abbé Provancher. (3) Les noms sont spéci-

The first edition of the list published in 1947 is actually out of print. Early in 1948, the Committee resumed its activities and is now publishing the second edition brought up to date and considerably enlarged.

Sincere thanks are expressed to the Honorable Minister of Agriculture of the Province of Quebec for his kindness in authorizing this publication.

May 1951.

1.—Historical

Entomologists have long felt the need of a list of the French names of our insects. Abbé Provancher called attention to the necessity for this in one of the first issues of the *Canadian Naturalist*. Some years later he undertook to publish a list of "common names of insects in Canada" (2) and asked for the help of his readers in compiling it. The list was published a little later. (3) It contained fewer than forty names, and most of them were generic rather than specific. In 1877, Mr. Provancher revived the subject in a discussion with *La Minerve*. (4) His successor, Canon V.-A. Huard, brought up the question in 1912 (5) and Mr. Georges Maheux noted the usefulness of such a list in 1919. (6)

In 1923, in the report of the Quebec Society for the Protection of Plants, Mr. Germain Beaulieu published a list giving the French and English names of the better known insects of the Province of Quebec. It contained more than two hundred names and was a notable improvement over the first list published by Abbé Provancher. (3) The names are specific and the work

fiques et indiquent un souci évident de précision et de clarté. Le travail de M. Beaulieu a été mis à profit en maints endroits de la présente liste, de même que l'ouvrage de MM. Beaulieu et Maheux publié en 1929, sur les insectes nuisibles de la province de Québec. (8)

2.—Comité permanent

La Société de Québec pour la Protection des Plantes, à sa réunion annuelle tenue le 14 mai 1940 au Collège Macdonald, a nommé un comité des noms français des insectes d'importance économique au Canada. Ce comité était formé de MM. W. H. Brittain, Georges Gauthier et A. A. Beaulieu, ce dernier agissant comme secrétaire (9).

Ce comité s'est occupé d'abord de faire le relevé du travail déjà accompli dans ce domaine, et a jeté les bases d'une liste officielle des noms français. En 1943 et 1944, il s'est adjoint des collaborateurs bénévoles qui ont travaillé de concert à l'élaboration de la présente liste. Enfin, le 4 mai 1945, la Société de Québec pour la Protection des Plantes, à sa réunion annuelle au Collège Macdonald, a nommé un comité **permanent** des noms français des insectes d'importance économique au Canada avec siège social au service d'entomologie de l'Institut de biologie de l'Université de Montréal. Lors de sa réunion annuelle tenue en mai 1950 à l'Université de Montréal, la Société de Québec pour la Protection des Plantes a nommé au Comité permanent messieurs J. L. Auclair et le Frère Adrien Robert, C.S.V.

Le Comité se compose des membres suivants:

AUCLAIR, Jacques L.
BEAULIEU, André A.
BELLEMARRE, Edmond R.
BRITTAI, W. H.
DAVIAULT, Lionel

3.—La présente liste

La présente liste contient, par ordre alphabétique, les noms des insectes ayant une importance économique.

was done with exactness and care. This list has been used with profit in making up the present list, as has the work of Messrs. Beaulieu and Maheux, published in 1929, on injurious insects of the Province of Quebec. (8)

2.—Permanent Committee

At its annual meeting held at Macdonald College on May 14, 1940, the Quebec Society for the Protection of Plants set up a committee on the French names of insects of economic importance in Canada. This committee consisted of Messrs. W. H. Brittain, Georges Gauthier and A. A. Beaulieu, the latter acting as Secretary. (9)

This committee began its work by reviewing the work already accomplished on this subject, and laid the foundation of an official list of French names. In 1943 and 1944, several others consented to act with the committee in drawing up the present list. Finally, on May 4th, 1945, the Quebec Society for the Protection of Plants, at its annual meeting at Macdonald College, named a **permanent** committee on the French names of insects of economic importance in Canada, with headquarters in the Entomological Service of the Biological Institute of the University of Montreal. At its annual meeting held in May 1950 at the University of Montreal, the Quebec Society for the Protection of Plants nominated on the permanent Committee Messrs. J. L. Auclair and Brother A. Robert.

The Committee is composed of the following members:

FOURNIER, l'abbé Ovila
GAUTHIER, Georges
MAHEUX, Georges
MALTAIS, Jean-B.
ROBERT, Frère Adrien

3.—The present list

The present list contains, in alphabetical order, the names of insects of economic importance. It was thought

On a cru bon d'inclure les noms d'arachnides qui sont ordinairement joints à ces listes d'insectes.

On entend ici par insecte d'importance économique, celui qui a été mentionné comme tel dans les publications des cinquante dernières années.

*Les noms français sont en caractères gras; les noms scientifiques, en italiques; les noms anglais en romains.

L'ordre suivi est l'ordre alphabétique absolu. Pour consulter la liste, il suffit de connaître l'un des trois noms (français, scientifique ou anglais) pour avoir les deux autres. Les noms français se trouvent dans la colonne de gauche ou dans celle du centre.

Les noms français

Les noms français ont été puisés aux sources suivantes:

- 1) ouvrages français (publiés au Canada et en France).
- 2) dictionnaires français (Larousse, Hatzfeld et Darmesteter, Littré, Pizetta, Seltensperger, etc.).
- 3) manuels et traités d'entomologie, (générale, agricole, forestière, vétérinaire, économique, etc.).
- 4) liste Beaulieu (7).
- 5) onomastique entomologique canadienne. (Autant que possible, cette précieuse collaboration de notre folklore linguistique a été intégralement gardée).

Certains noms ont été formés de toute pièce par le comité qui s'est inspiré de l'étymologie, de la biologie ou du nom anglais de l'insecte.

Les noms français des plantes ont été tirés de la Flore laurentienne de Marie-Victorin. (10)

Pour indiquer le genre, les noms français sont suivis de la lettre **f** ou **m**.

Les noms scientifiques

Les noms scientifiques viennent de la liste "Common names of Insects, approved by the AMERICAN ASSOCIATION OF ECONOMIC ENTOMOLOGISTS

wise to include the names of the spiders which ordinarily are included with insect lists.

As "insects of economic importance" are included those thus described in the literature during the past fifty years.

*The French names are printed in bold type, the scientific names in italics, the English names in Roman type.

An absolutely alphabetical order has been followed. To use the list, it is necessary only to know one of the names (French, scientific or English) to find the other two. The French names will be found in the left-hand column or in the centre column.

French names

The French names have been taken from the following sources:

- 1) French publications (published in Canada or in France).
- 2) French dictionaries (Larousse, Hatzfeld and Darmesteter, Littré, Pizetta, Seltensperger, etc.).
- 3) Manuals and textbooks of entomology (general, agricultural, forestry, veterinary, economic, etc.).
- 4) Beaulieu's list (7).
- 5) Onomastique entomologique canadienne. (As far as possible, this priceless compilation of our linguistic folklore has been quoted verbatim).

In certain cases names have been coined by the committee, on the basis of etymology, biology, or the English name of the insect.

French names of plants have been taken from La Flore Laurentienne by Marie-Victorin (10).

To indicate gender, the French names are followed by the letter **f** or **m**.

Scientific names

The scientific names are taken from the list "Common names of Insects, approved by the AMERICAN ASSOCIATION OF ECONOMIC ENTOMOLOGISTS

(A.A.E.E.)", sauf dans le cas de changements survenus depuis la publication de cette liste. (11)

*Les noms d'insectes qui n'apparaissent pas dans la liste de l'A.A.E.E. sont précédés d'un astérisque. Ces derniers ont été vérifiés par les taxonomistes de la division de l'entomologie du ministère fédéral de l'Agriculture.

Les noms anglais

Les noms anglais ont été puisés aux sources suivantes:

- 1) la liste de l'A.A.E.E. (11)
- 2) la littérature entomologique publiée au Canada. (Les noms provenant de cette dernière source n'ont pu être soumis à une vérification particulière. Ils sont précédés d'un astérisque).

4.—Remerciements

A l'invitation du comité, plusieurs entomologistes ont collaboré à la préparation de cette liste. Le comité tient à leur exprimer ici sa profonde reconnaissance. Il compte sur l'aide des entomologistes canadiens pour l'amélioration de ce travail. Plusieurs fois par année, le comité se réunira pour étudier les demandes reçues et y répondre. On doit adresser toute suggestion ou demande de renseignements à l'adresse suivante:

COMITÉ DES NOMS FRANÇAIS,
ENTOMOLOGIE,
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL,
MONTRÉAL 26, QUÉ.

(A.A.E.E.)", except in cases where changes have been made since this list was published. (11)

*All names which do not appear in the A.A.E.E. list are marked with an asterisk. These have been verified by taxonomists of the Division of Entomology of the Dominion Department of Agriculture.

English names

The English names are taken from the following source:

- 1) The A.A.E.E. list (11).
- 2) Entomological literature published in Canada. (Names from the latter source were not checked further, and are marked with an asterisk).

4.—Acknowledgments

The Committee wishes to express its thanks to those entomologists who were asked to assist in the preparation of this list, and it is their hope that Canadian entomologists will be sufficiently interested to make improvements in it. The Committee will meet several times each year to study and reply to questions and requests. All suggestions or requests for information should be addressed to:

THE FRENCH NAMES COMMITTEE,
ENTOMOLOGY,
UNIVERSITY OF MONTREAL,
MONTREAL 26, QUE., CANADA.

BIBLIOGRAPHIE

- (1) Le Naturaliste Canadien, Québec 1868, Tome 1 pp. 89-91.
- (2) Le Naturaliste Canadien, Québec 1871, Tome 3 pp. 70-5.
- (3) Le Naturaliste Canadien, Québec 1871, Tome 3 pp. 139-41.
- (4) Le Naturaliste Canadien, Québec 1877, Tome 9 pp. 383.
- (5) Le Naturaliste Canadien, Québec 1912, Tome 39 pp. 43-6, 62-3.
- (6) MAHEUX, Georges, 1919. Les noms populaires des insectes au Canada. Québec, 16 p.
- (7) BEAULIEU, Germain, 1923. 15ième rapport annuel de la Société de Québec pour la Protection des Plantes, pp. 122-6.
- (8) BEAULIEU, Germain, et MAHEUX, Georges, 1929. Les insectes nuisibles de la Province de Québec. 244 p., 116 illust.
- (9) 1943 Rapport annuel de la Société de Québec pour la Protection des Plantes.
- (10) MARIE-VICTORIN, f.é.c., 1935. La Flore laurentienne. Montréal.
- (11) MUESEBECK, C., 1942. Journ. of Econ. Ent., Feb. 1942, Vol. 35, No. 1, pp. 83-101.
- (12) METCALF, C. L., Common names of Insects. Journ. of Econ. Ent., Oct. 1942, Vol. 35, No. 5, pp. 795-8.

BIBLIOGRAPHY

Insectes d'importance économique

A

- Abeille charpentière (f)
 Abeille domestique (f)
 * *Acantholyda* spp.
 * *Acanthoscelides obtectus* (Say)
 * *Acarus farinae* Deg.
 * *Acarus siro* L.
 Achemon sphinx
 Acheta assimilis F.
 Acheta domestica L.
 * *Achorutes armatus* Nic.
 Accleris variana (Fern.)
 * *Acossus centerensis* Lint.
 * *Acrobasis betulella* Hulst
Acrobasis juglandis (LeB.)
 * *Acrobasis rubrifasciella* Pack.
Acronicta americana (Harr.)
Acronicta obliqua (A. & S.)
 Acronicta d'Amérique (f)
 Acronicta souillée (f)
Acrosternum hilare (Say)
Actebia fennica (Tusch.)
Actias luna (L.)
Adalia bipunctata (L.)
Adelphocoris lineolatus (Goeze)
Adelphocoris superbus (Uhl.)
Aegeria apiformis (Clerck)
 Agrile du bouleau (m)
 Agrile du châtaignier (m)
 Agrile du framboisier (m)
 Agrile du peuplier (m)
 Agrile du poirier (m)
 * Agrile du rosier (m)
Agrilus anxius Gory
Agrilus bilineatus (Web.)
Agrilus liragus Barter & Brown
 * *Agrilus rubicola* Abeille
Agrilus ruficollis (F.)
Agrilus sinuatus (Oliv.)
Agriotes limosus Lec.
Agriotes lineatus L.
Agriotes mancus (Say)
Agriotes obscurus L.
Agriotes sparsus Lec.
 Agromyse de l'asperge (f)
 * Agromyse de l'orme (f)
 * Agromyse du cambium (f)
 * *Agromyza pruinosa* Coq.
Agromyza simplex Loew
 * *Agromyza ulmi* Frost
Agrotis orthogonia Morr.
Agrotis ypsilon (Rott.)
 * Air sac mite
 Alaska spruce beetle
Xylocopa virginica (Drury)
Apis mellifica L.
 Pamphiles tisseuses du pin (f)
 Bruche du haricot (f)
 Ciron de la farine (m)
 Ciron du fromage (m)
 Sphinx d'Achemon (m)
 Grillon des champs (m)
 Grillon domestique (m)
 Collembole des champignons (m)
 Tordeuse à tête noire de l'épinière (f)
 Ver charpentier du peuplier (m)
 Pyrale tubicole du bouleau (f)
 Pyrale du noyer (f)
 Pyrale tubicole de l'aulne (f)
 Acronicta d'Amérique (f)
 Acronicta souillée (f)
Acronicta americana (Harr.)
Acronicta obliqua (A. & S.)
 Punaise verte (f)
 Légionnaire noire (f)
 Papillon lune (m)
 Coccinelle à deux points (f)
 Capside de la luzerne (m)
 Capside des prés (m)
 Papillon frelon (m)
Agrilus anxius Gory
Agrilus bilineatus (Web.)
Agrilus ruficollis (F.)
Agrilus liragus Barter & Brown
Agrilus sinuatus (Oliv.)
Agrilus rubicola Abeille
 Agrile du bouleau (m)
 Agrile du châtaignier (m)
 Agrile du peuplier (m)
 Agrile du rosier (m)
 Agrile du framboisier (m)
 Agrile du poirier (m)
 Petit taupin brun (m)
 Taupin ponctué (m)
 Taupin du blé (m)
 Taupin obscur (m)
 Taupin occidental (m)
Agromyza simplex Loew
Agromyza ulmi Frost
Agromyza pruinosa Coq.
 Agromyse du cambium (f)
 Agromyse de l'asperge (f)
 Agromyse de l'orme (f)
 Ver gris orthogonia (m)
 Ver gris noir (m)
 Sarcopte des sacs aériens (m)
 Dendroctone boréal de l'épinière (m)
 Carpenter bee
 Honeybee
 Pine web-spinning saw-flies
 Bean weevil
 Flour mite
 Cheese mite
Pholus achemon (Drury)
 Field cricket
 House cricket
 Mushroom springtail
 Black-headed spruce budworm
 Poplar carpenter worm
 Birch tube-maker
 Pecan leaf casebearer
 Alder tube-maker
 American dagger moth
 Smeared dagger moth
 American dagger moth
 Smeared dagger moth
 Green stinkbug
 Black army cutworm
 Luna moth
 Two-spotted ladybeetle
 Alfalfa plant bug
 Superb plant bug
 Hornet moth
 Bronzed birch borer
 Two-lined chestnut borer
 Red-necked cane borer
 Aspen borer
 Sinuate pear tree borer
 Rose stem girdler
 Bronzed birch borer
 Two-lined chestnut borer
 Aspen borer
 Rose stem girdler
 Red-necked cane borer
 Sinuate pear tree borer
 Little brown click beetle
 Spotted wireworm
 Wheat wireworm
 Dusky wireworm
 Western wireworm
 Asparagus miner
 Elm miner
 Birch cambium miner
 Birch cambium miner
 Asparagus miner
 Elm miner
 Pale western cutworm
 Black cutworm
Cytolichus nudus (Vizioli)
Dendroctonus borealis Hopk.

- Alaus oculatus* (L.)
 Alder bark beetle
 Alder flea beetle
 * Alder leaf miner
 Alder leaf tier
 * Alder sawfly
 * Alder spittle bug
 * Alder tube-maker
Aleurode des serres (m)

 Alfalfa caterpillar

 Alfalfa cutworm

 Alfalfa gall midge
 Alfalfa plant bug

 Alfalfa snout beetle
 Alfalfa thrips
 Alfalfa webworm
 Alfalfa weevil

 Alfalfa woolly bear
Allantus cinctus (L.)
 * All-green birch sawfly
 Almond moth
Alniphagus aspericollis (Lec.)
Alphitobius diaperinus (Panz.)
Alphitobius piceus (Oliv.)
Alsophila pometaria (Harr.)
Altica ambiens alni Harr.
Altica bimarginata Say
Altica canadensis (Gent.)
Altica chalybea (Ill.)
Altica rosae Woods
Altica sylvia Malloch
Altica ulmi Woods
 Altise (f)

 Altise à bandes pâles (f)
 Altise américaine du navet (f)
 * Altise à tête rouge (f)
 Altise de l'airelle (f)
 Altise de la pomme de terre (f)
 Altise de la pomme de terre de l'Ouest (f)
 Altise de l'aubergine (f)
 Altise de l'aulne (f)
 Altise de la vigne (f)
 Altise de l'épinard (f)

 Altise de l'orme (f)
 * Altise des crucifères (f)
 Altise des jardins (f)
 Altise des navets (f)
 Altise des radis (f)
 Altise des tubercules (f)
 Altise du Canada (f)
 * Altise du chou (f)
 Altise du houblon (f)
 Altise du maïs (f)
 Altise du raifort (f)
 Altise du rosier (f)
 Altise du saule (f)
 Altise du tabac (f)
 Altise européenne du navet (f)
 Altise rayée du tabac (f)
 Altise trimaculée (f)
- Taupin oculé** (m)
Scolyte de l'aulne (m)
Altise de l'aulne (f)
Mineuse de l'aulne (f)
Liéuse de l'aulne (f)
Tenthrede de l'aulne (f)
Cercepe de l'aulne (m)
Pyrale tubicole de l'aulne (f)
Trialeurodes vaporariorum (Westw.)
Coliade de la luzerne (m)
Autographe de la luzerne (m)
Cécidomyie de la luzerne (f)
Capside de la luzerne (m)

Charançon de la luzerne (m)
Thrips de la luzerne (m)
Tisseuse de la luzerne (f)
Charançon postiche de la luzerne (m)
Diacrisie de la luzerne (f)
Tenthrede du rosier (f)
Némate verte du bouleau (f)
Pyrale des amandes (f)
Scolyte de l'aulne (m)
Petit ténébrion mat (m)
Petit ténébrion brillant (m)
Arpenteuse d'automne (f)
Altise de l'aulne (f)
Altise du saule (f)
Altise du Canada (f)
Altise de la vigne (f)
Altise du rosier (f)
Altise de l'airelle (f)
Altise de l'orme (f)
Chrysomelidae (partim. saltatoria)
Systema blanda Melsh.
Entomoscelis americana Brown
Systema frontalis (F.)
Altica sylvia Malloch
Epitrix cucumeris (Harr.)
Epitrix subcrinita (Lec.)
Epitrix fuscata Crotch
Altica ambiens alni Harr.
Altica chalybea (Ill.)
Disonychia xanthomelaena Dalm.
Altica ulmi Woods
Phyllotreta lewisii (Cram.)
Phyllotreta robusta Lec.
Phyllotreta vittata (F.)
Phyllotreta aerea All.
Epitrix tuberis Gent.
Altica canadensis (Gent.)
Phyllotreta albionica Lec.
Psylliodes punctulata Melsh.
Chaetocnema pulicaria Melsh.
Phyllotreta armoraciae (Koch)
Altica rosae Woods
Altica bimarginata Say
Epitrix parvula (F.)
Entomoscelis adonidis (Pallas)
Systema taeniata Say
Disonychia triangularis (Say)
- Eyed click beetle
Alniphagus aspericollis (Lec.)
Altica ambiens alni Harr.
Kaliosysphinga dohrnii Tisch.
Phlyctaenia extricalis Guen.
Arge macleayi (Leach)
Clastoptera obtusa (Say)
Acrobasis rubrifasciella Pack.
 Greenhouse whitefly

Colias philodice eurytheme Bdv.
Autographa californica (Speyer)
Asphondylia websteri Felt
Adelphocoris lineolatus (Goeze)
Brachyrhinus ligustici (L.)
Frankliniella moultoni Hood
Loxostege commixtalis (Wlk.)
Phytonomus posticus (Gyll.)

Diacridea pteridus Hy. Edw.
 Curled rose sawfly
Nematus unicolor Marl.
Ephestia cautella (Wlk.)
 Alder bark beetle
 Lesser mealworm
 Black fungus beetle
 Fall cankerworm
 Alder flea beetle
 Willow flea beetle
 Prairie flea beetle
 Grape flea beetle
 Rose flea beetle
 Blueberry flea beetle
 Elm flea beetle
 Flea beetle

 Pale-striped flea beetle
 Western turnip beetle
 Red-headed flea beetle
 Blueberry flea beetle
 Potato flea beetle

 Western potato flea beetle

 Eggplant flea beetle
 Alder flea beetle
 Grape flea beetle
 Spinach flea beetle

 Elm flea beetle
 Crucifer flea beetle
 Garden flea beetle
 Striped flea beetle
 Radish flea beetle
 Tuber flea beetle
 Prairie flea beetle
 Cabbage flea beetle
 Hop flea beetle
 Corn flea beetle
 Horseradish flea beetle
 Rose flea beetle
 Willow flea beetle
 Tobacco flea beetle
 Red turnip beetle
 Striped tobacco flea beetle
 Three-spotted flea beetle

- Alucite des grains** (m)
Alypia octomaculata (F.)
Alypie à huit points (m)
Amathes c-nigrum (L.)
Amblyomma americanum (L.)
Amblyomma maculatum Koch
 Ambrosia beetle, bark beetle
 American cockroach
 American dagger moth
 American dog tick
 American lappet moth
 * American poplar leaf beetle
Ametastegia glabrata (Fall.)
 * *Amorbia humerosana* Clem.
 * *Ampeloeca myron* (Cram.)
 * *Amphion nessus* (Cram.)
Amphorophora cosmopolitana Mason
 * *Amphorophora crataegi* (Monell)
 * *Amphorophora rubicola* (Oestl.)
Anabrus simplex Hald.
Anaphothrips obscurus
Anarsia lineatella Zell.
Anasa tristis (Deg.)
Anatis mali Say
Anatis 15-punctata Oliv.
 * *Anchylopera discigerana* Wlk.
Ancylys comptana fragariae (Walsh & Riley)
 * *Andricus punctatus* Bass.
 Angoumois grain moth
 Angulated cutworm
 * Angulated spittle bug

Anisocalvia 12-maculata Gebl.
Anisota rubicunda (F.)
Anisota senatoria (A. & S.)
Anisota stigma (F.)
 * *Anisota virginensis* (Drury)
Anisote de l'érable (f)
 * **Anisote rose du chêne** (f)
Anisote sénatoriale (f)
Anisote stigma (f)
Anneleur (m)
Anneleur commun (m)
Anneleur des rameaux (m)
Anneleur du framboisier (m)
Anobie du Canada (f)

 * **Anobie ponctuée** (f)
 * **Anobie rousse** (f)

 * *Anobium punctatum* (Deg.)
 * *Anomogyna elimata* Guen.
Anomogyna perquirata Morr.
Anopheles punctipennis Say
Anophèle tacheté (m)
 * *Anoplopyx laricis* (Marl.)
 Ant
Anthronome de l'atocas (m)
Anthronome du fraisier (m)
Anthonomus musculus Say
Anthonomus signatus Say
Anthronome de l'atocas (m)
Anthronome du fraisier (m)
Squeletteuse du pommier et du senellier (f)
Anthrenus verbasci (L.)

Anthrenus scrophularinae (L.)
Anthrène des tapis (m)
Anthrenus scrophulariae (L.)

Sitotroga cerealella (Oliv.)
Alypie à huit points (m)
Alypia octomaculata (F.)
Ver gris tacheté (m)
Tique étoilée américaine (f)
Tique étoilée (f)
Scolyte (m)
Blatte américaine (f)
Acronicta d'Amérique (f)
Tique américaine du chien (f)
Papillon à épauettes (m)
Chrysomèle du peuplier (f)
Tenthrede de l'oseille (f)
Tordeuse sombre (f)
Sphinx myron (m)
Sphinx nessus (m)
Puceron du cassis (m)

Puceron de l'aubépine (m)
Puceron du framboisier (m)
Sauterelle mormon (f)
Thrips des prés (m)
Petite mineuse du pêcheur (f)
Punaise de la courge (f)
Coccinelle de la pomme (f)
Coccinelle à quinze taches (f)
Enrouleuse du merisier (f)
Tordeuse du fraisier (f)

Cynipe ponctué (m)
Alucite des grains (m)
Autographe à rectangle (m)
Cercepe quadrangulaire (m)

Coccinelle à douze taches (f)
Anisote de l'érable (f)
Anisote sénatoriale (f)
Anisote stigma (f)
Anisote rose du chêne (f)
Anisota rubicunda (F.)
Anisota virginensis (Drury)
Anisota senatoria (A. & S.)
Anisota stigma (F.)
Cerambycidae
Cherea affinis Harr.
Oncideres cingulatus (Say)
Oberea bimaculata (Oliv.)
Platybregmus canadensis Fisher
Anobium punctatum (Deg.)
Xestobium rufovillosum (Deg.)

Anobie ponctuée (f)
Chenille caméléon (f)
Phalène grise de l'épinette (f)
Anophèle tacheté (m)
Anopheles punctipennis Say
Petite tenthrede du mélèze (f)
Fourmi (f)
Anthonomus musculus Say
Anthonomus signatus Say
Anthronome de l'atocas (m)
Anthronome du fraisier (m)
Squeletteuse du pommier et du senellier (f)
Anthrenus verbasci (L.)

Anthrenus scrophularinae (L.)
Anthrène des tapis (m)

 Angoumois grain moth
 Eight-spotted forester
 Eight-spotted forester
 Spotted cutworm
 Lone star tick
 Gulf Coast tick
Scolytidae
Periplaneta americana (L.)
Acronicta americana (Harr.)
Dermacentor variabilis (Say)
Epicnaptera americana (Harr.)
Phyllodecta americana Sf.
 Dock sawfly
 Dusky leaf roller
 Hog sphinx
 Nessus sphinx
 Black currant aphid

 Hawthorn aphid
 Raspberry aphid
 Mormon cricket
 Grass thrips
 Peach twig borer
 Squash bug
 Apple ladybeetle
 Fifteen-spotted ladybeetle
 Yellow birch leaf roller
 Strawberry leaf roller

 Gouty oak gall
Sitotroga cerealella (Oliv.)
Autographa rectangula Kby.
Lepyronia quadrangularis (Say)
 Twelve-spotted ladybeetle
 Green-striped maple worm
 Orange-striped oak worm
 Spiny oak worm
 Pink striped oak worm
 Green striped maple worm
 Pink-striped oak worm
 Orange-striped oak worm
 Spiny oak worm
 Girdler
 Common cane borer
 Twig girdler
 Raspberry cane borer
 Canadian powder post beetle

 Powder post beetle
 Death-watch beetle or knock beetle
 Powder post beetle
 Chameleon caterpillar
 Gray spruce cutworm
 Spotted-wing mosquito
 Spotted-wing mosquito
 Marlatt larch sawfly
Formicidae
 Cranberry weevil
 Strawberry weevil
 Cranberry weevil
 Strawberry weevil
 Apple and thorn skeletonizer

 Varied carpet beetle

 Carpet beetle
 Carpet beetle

<i>Anthrenus verbasci</i> (L.)	Anthrène bigarré des tapis (m)	Varied carpet beetle
<i>Anuraphis bakeri</i> (Cowen)	Puceron du trèfle (m)	Clover aphid
<i>Anuraphis cardui</i> (L.)	Puceron du chardon (m)	Thistle aphid
<i>Anuraphis maidi-radicis</i>	Puceron de la racine du	Corn root aphid
(Forbes)	maïs (m)	
<i>Anuraphis persicae-niger</i>	Puceron noir du pêcher (m)	Black peach aphid
(Smith)		
<i>Anuraphis roseus</i> Baker	Puceron rose du pommier (m)	Rosy apple aphid
<i>Anuraphis viburnicola</i> (Gill.)	Puceron de la viorne (m)	Snowball aphid
<i>Aonidiella aurantii</i> (Mask.)	Kermès de la Californie (m)	California red scale
Apantèse du blé (f)	<i>Apantesis williamsi</i> Dodge	William's tiger moth
<i>Apantesis williamsi</i> Dodge	Apanthèse du blé (f)	William's tiger moth
Aphid	Puceron (m)	<i>Aphididae</i>
* <i>Aphis abbreviata</i> Patch	Puceron du nerprun (m)	Buckthorn aphid
* <i>Aphis cornifoliae</i> Fitch	Puceron du cornouiller (m)	Dogwood aphid
<i>Aphis forbesi</i> Weed	Puceron rhizophage du	Strawberry root aphid
	fraisier (m)	
<i>Aphis gossypii</i> Glov.	Puceron du melon (m)	Melon aphid
<i>Aphis illinoisensis</i> Shim.	Puceron de la vigne (m)	Grapevine aphid
<i>Aphis maidis</i> Fitch	Puceron du maïs (m)	Corn leaf aphid
<i>Aphis medicaginis</i> Koch	Puceron de la gourmane (m)	Cowpea aphid
<i>Aphis pomi</i> Deg.	Puceron vert du pommier (m)	Apple aphid
<i>Aphis rumicis</i> L.	Puceron du haricot (m)	Bean aphid
<i>Aphis spiraeicola</i> Patch	Puceron de la spirée (m)	Spiraea aphid
<i>Aphrophora parallelata</i> (Say.)	Aphrophore du pin (m)	Pine spittle bug
* <i>Aphrophora quadrinotata</i> Say	Aphrophore à quatre	Four-spotted spittle bug
	points (m)	
* <i>Aphrophora signoreti</i> Fitch	Aphrophore de Signoret (m)	Signoret spittle bug
* Aphrophore à quatre	<i>Aphrophora quadrinotata</i> Say	Four-spotted spittle bug
points (m)		
* Aphrophore de Signoret (m)	<i>Aphrophora signoreti</i> Fitch	Signoret spittle bug
Aphrophore du pin (m)	<i>Aphrophora parallela</i> (Say)	Pine spittle bug
<i>Apis mellifica</i> L.	Abeille domestique (f)	Honeybee
Apple and thorn skeletonizer	Squeletteuse du pommier	<i>Anthophila pariana</i> (Clerck)
	et du senellier (f)	
Apple aphid	Puceron vert du pommier (m)	<i>Aphis pomi</i> Deg.
Apple bark miner	Mineuse de l'écorce du	<i>Marmara elotella</i> (Busck)
	pommier (f)	
Apple curculio	Charançon de la pomme (m)	<i>Tachypterellus quadrigibbus</i>
		(Say)
Apple fruit miner	Mineuse de la pomme (m)	<i>Marmara pomonella</i> Busck
Apple fruit moth	Teigne de la pomme (f)	<i>Argyresthia conjugella</i> Zell.
Apple grain aphid	Puceron des graminées (m)	<i>Rhopalosiphum prunifoliae</i>
		(Fitch)
Apple ladybeetle	Coccinelle de la pomme (f)	<i>Anatis mali</i> Say
Apple leaf-curling midge	Cécidomyie du pommier (f)	<i>Dasyneura mali</i> Kief.
Apple leafhopper	Cicadelle du pommier (f)	<i>Empoasca maligna</i> (Walsh)
Apple leaf skeletonizer	Squeletteuse du pommier (f)	<i>Psorosina hammondi</i> (Riley)
Apple leaf trumpet miner	Mineuse du pommier (f)	<i>Tischeria malifoliella</i> Clem.
Apple maggot	Mouche de la pomme (f)	<i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh)
	ou Trypète de la pomme (f)	
* Apple mealybug	Cochenille du pommier (f)	<i>Phenacoccus aceris</i> Sign.
Apple redbug	Lygide du pommier (f)	<i>Lygidea mendax</i> Reut.
* Apple sawfly	Hoplocampe limace (f)	<i>Hoplocampa testudinea</i> (Klug)
Apple seed chalcid	Chalcide du pommier (f)	<i>Callimome druparum</i> (Boh.)
Apple sphinx	Sphinx du pommier (m)	<i>Sphinx gordius</i> Cram.
Apple sucker	Psylle du pommier (m)	<i>Psylla mali</i> (Schmb.)
Apple tree casebearer	Porte-case du pommier (m)	<i>Coleophora cerasivorella</i>
		Pack.
Apple twig beetle	Scolyte du pommier (m)	<i>Hypothenemus hispidulus</i>
		(Lec.)
Arborvitae leaf miner	Mineuse du thuya (f)	<i>Argyresthia thuiella</i> (Pack.)
* Arborvitae sawfly	Tenthrede du genévrier (f)	<i>Monocentrus juniperinus</i> MacG.
<i>Archips argyropila</i> (Wlk.)	Tordeuse du pommier (f)	Fruit tree leaf roller
<i>Archips cerasivorana</i> (Fitch)	Tordeuse du cerisier (f)	Ugly-nest caterpillar
<i>Archips conflictana</i> (Wlk.)	Tordeuse du tremble (f)	Large aspen tortrix
* <i>Archips fervidana</i> Clem.	Tisseuse du chêne (f)	Oak webworm
* <i>Archips parallela</i> (Rob.)	Lieuse du rosier (f)	Rose leaf tier
* <i>Archips persicana</i> (Fitch)	Tordeuse à triangle blanc (f)	White-triangle leaf roller

<i>Archips rosaceana</i> (Harr.)	Tordeuse à bandes	Oblique-banded leaf roller
* <i>Archips rosana</i> (L.)	obliques (f)	
* <i>Arge clavicornis</i> (F.)	Tordeuse européenne (f)	European leaf roller
* <i>Arge macleayi</i> (Leach)	Tenthredo arge (f)	Willow arge
* <i>Arge pectoralis</i> (Leach)	Tenthredo de l'aulne (f)	Alder sawfly
* <i>Arge virescens</i> (Klug)	Tenthredo du bouleau (f)	Birch sawfly
Argus tortoise beetle	Tenthredo du cerisier (f)	Wild-cherry sawfly
<i>Argyresthia conjugella</i> Zell.	Casside du liseron (f)	<i>Chelymorpha cassidea</i> (F.)
<i>Argyresthia thuiella</i> (Pack.)	Teigne de la pomme (f)	Apple fruit moth
<i>Argyrotaenia citrana</i> (Fern.)	Mineuse du thuya (f)	Arborvitae leaf miner
<i>Argyrotaenia mariana</i> (Fern.)	Tordeuse des citrus (f)	Orange tortrix
<i>Argyrotaenia occultana</i> Frmm.	Tordeuse à bandes grises (f)	Gray-banded leaf roller
	Tordeuse d'automne de l'épinette (f)	Fall spruce needle moth
<i>Argyrotaenia pinatubana</i> (Kft.)	Tordeuse tubicole du pin (f)	Pine tube moth
<i>Argyrotaenia velutinana</i> (Wlk.)	Tordeuse à bandes rouges (f)	Red-banded leaf roller
* Arlequin de l'épinette (m)	<i>Palthis angulalis</i> Hon.	Spruce harlequin
* Arlequin du sapin (m)	<i>Elaphria versicolor</i> (Grote)	Fir arlequin
Army cutworm	Légionnaire grise (f)	<i>Chorizagrotis auxiliaris</i> (Grote)
Armyworm	Légionnaire (f)	Noctuidae (partim)
Arpenteuse (f)	Légionnaire unipunctuée (f)	<i>Cirphis unipuncta</i> (Haw.)
* Arpenteuse à bandes transversales (f)	<i>Geometridae (Partim: larva)</i>	Looper
* Arpenteuse bossue de la pruche (f)	<i>Hydriomena divisaria</i> (Wlk.)	Transverse-banded looper
* Arpenteuse brune de l'épinette (f)	<i>Ectropis crepuscularia</i> Hbn.	Saddled hemlock looper
Arpenteuse brune du pin (f)	<i>Eupithecia palpata</i> Pack.	Brown spruce looper
Arpenteuse caténaire (f)	<i>Caripeta angustiorata</i> Wlk.	Pine looper
Arpenteuse d'automne (f)	<i>Cingilia catenaria</i> (Drury)	Chain-spotted geometer
Arpenteuse de Bruce (f)	<i>Alsophila pomataria</i> (Harr.)	Fall cankerworm
Arpenteuse de la pruche (f)	<i>Operophtera bruceata</i> (Hulst)	Bruce spanworm
* Arpenteuse de la pruche de l'Ouest (f)	<i>Therina fiscellaria</i> (Guen.)	Hemlock looper
Arpenteuse de la vigne (f)	<i>Therina fiscellaria lugubrosa</i> (Hulst)	Western hemlock looper
* Arpenteuse de l'érable (f)	<i>Lygris diversilineata</i> (Hbn.)	Grapevine looper
Arpenteuse de l'orme (f)	<i>Ennomos magnarius</i> (Guen.)	Maple spanworm
* Arpenteuse dodue (f)	<i>Ennomos subsignarius</i> (Hbn.)	Elm spanworm
Arpenteuse du chêne (f)	<i>Protoboarmia porcelaria</i> Guen.	Dotted line looper
Arpenteuse du chou (f)	<i>Therina somnaria</i> Hulst	Oak worm
Arpenteuse du gadelier (f)	<i>Trichoplusia ni</i> Hbn.	Gabbage looper
Arpenteuse du groseillier (f)	<i>Lycia cognataria</i> Guen.	Pepper-and-salt geometer
* Arpenteuse du pin (f)	<i>Itame ribearia</i> (Fitch)	Currant spanworm
Arpenteuse du printemps (f)	<i>Hypagyrtis piniata</i> Pack.	Pine measuring worm
Arpenteuse du tilleul (f)	<i>Paleacrita vernata</i> (Peck)	Spring cankerworm
* Arpenteuse grise de l'épinette (f)	<i>Erannis tiliaria</i> (Harr.)	Linden looper
* Arpenteuse hâtive de l'épinette (f)	<i>Caripeta divisata</i> Wlk.	Gray spruce looper
* Arpenteuse noire du bouleau (f)	<i>Eupithecia filmata</i> Pears.	Early brown looper
* Arpenteuse sombre (f)	<i>Rheumaptera hastata</i> (L.)	Birch looper
Arpenteuse transverse de l'érable (f)	<i>Semiothisa oweni</i> Swett.	Owen green looper
* Arpenteuse verte de la pruche (f)	<i>Sabulodes transversata</i> (Drury)	Large maple spanworm
* Arpenteuse verte de l'épinette (f)	<i>Cingilia phantasmaria</i> Stkr.	Green hemlock looper
* Arpenteuse verte du mélèze (f)	<i>Semiothisa granitata</i> (Guen.)	Green spruce looper
* Arpenteuse verte du sapin (f)	<i>Semiothisa sexmaculata</i> (Pack)	Green larch looper
* <i>Asemum moestum</i> Hald.	<i>Nictobia limitaria</i> Wlk.	Green balsam looper
Ash bark beetle	Longicorne bleu (m)	Blue sawyer
Ash borer	Scolyte du frêne (m)	<i>Leperisinus aculeatus</i> Say
Ash gray blister beetle	Perceur du frêne (m)	<i>Podosesia fraxini</i> Lugger
Ash mirid	Méloé gris cendré (m)	<i>Macrobasis unicolor</i> (Kby.)
Asparagus beetle	Punaie du frêne (f)	<i>Neoborus amoenus</i> Reut.
Asparagus miner	Criocère de l'asperge (m)	<i>Crioceris asparagi</i> (L.)
	Agromyse de l'asperge (f)	<i>Agromyza simplex</i> Loew

- Aspen borer
 * Aspen leaf beetle
 Aspen leaf miner
Asphondylia websteri Felt
 * *Aspidiotus abietis* (Schr.)
Aspidiotus ancylus (Putn.)
Aspidiotus forbesi Johns.
Aspidiotus hederæ (Vallot)
Aspidiotus juglans-regiae Comst.
Aspidiotus ostreaeformis Curt.
Aspidiotus perniciosus Comst.
 Aster leaf miner
 Aster shark
 * *Asterolecanium variolosum* (Ratz.)
 Asticot (m)
 Asticot des sauterelles (m)
 Asticot du fromage (m)
 Attagène des tapis (m)
Attagenus piceus (Oliv.)
Aulacaspis rosae (Bouché)
 Australian cockroach
 * *Autographa alias* Ottol.
Autographa brassicae (Riley)
Autographa californica (Speyer)
Autographa falcifera (Kby.)
Autographa rectangula Kby.
 * *Autographa selecta* Wlk.
 Autographe à rectangle (m)
 Autographe de la luzerne (m)
 u Autographe de l'épinette (m)
 Autographe du céleri (m)
 Autographe du chou (m)
 * Autographe verdâtre (m)
Automeris io (F.)
Automeris io (m)
 Azalea leaf miner
 Agrile du peuplier (m)
 Chrysomèle du tremble (f)
 Mineuse du tremble (f)
 Cécidomyie de la luzerne (f)
 Kermès de la pruche (m)
 Kermès de Putnam (m)
 Kermès de Forbes (m)
 Kermès du laurier-rose (m)
 Kermès du noyer (m)
 Kermès européen des arbres fruitiers (m)
 Kermès San-José (m)
 Mineuse de l'aster (f)
 Cucullie de l'aster (f)
 Kermès doré du chêne (m)
 Muscidae (larva)
Sarcophaga kellyi Ald.
Piophilus casei (L.)
Attagenus piceus (Oliv.)
 Attagène des tapis (m)
 Kermès du rosier (m)
 Blatte australienne (f)
 Autographe de l'épinette (m)
 Autographe du chou (m)
 Autographe de la luzerne (m)
 Autographe du céleri (m)
 Autographe à rectangle (m)
 Autographe verdâtre (m)
Autographa rectangula Kby.
Autographa californica (Speyer)
Autographa alias Ottol.
Autographa falcifera (Kby.)
Autographa brassicae (Riley)
Autographa selecta Wlk.
Automeris io (m)
Automeris io (F.)
 Teigne des azalées (f)
 Agrilus liragus Barter & Brown
Chrysomela tremulae F.
Lithocolletis tremuloidiella Braun.
 Alfalfa gall midge
 Hemlock scale
 Putnam scale
 Forbes scale
 Oleander scale
 Walnut scale
 European fruit scale
 San Jose scale
Tischeria solidaginifoliella Clem.
Cucullia convexipennis G. & R.
 Oak golden scale
 Maggot
 Grasshopper maggot
 Cheese skipper
 Black carpet beetle
 Black carpet beetle
 Rose scale
Periplaneta australasiae (F.)
 Spruce climbing cutworm
 Cabbage cutworm
 Alfalfa cutworm
 Celery cutworm
 Angulated cutworm
 Verdigris autograph
 Angulated cutworm
 Alfalfa cutworm
 Spruce climbing cutworm
 Celery cutworm
 Cabbage cutworm
 Verdigris autograph
 Io moth
 Io moth
Gracilaria azaleella Brants

B

- Bagworm
Baliosus ruber Web.
 Balsam bark beetle
 * Balsam bark weevil
 Balsam-fir sawyer
 * Balsam gall midge
 Balsam sawfly
 Balsam shoot sawfly
 Balsam twig aphid
 * *Banasa dimidiata* Say
 * *Banasa stinkbug*
 Banded woolly bear
Barathra configurata (Wlk.)
 Barbin du mouton (m)
 Bark beetle, ambrosia beetle
 Barley jointworm
 * Basswood aphid
 Basswood leaf roller
 Chenille burcicole (f)
 Mineuse du tilleul (f)
 Scolyte du sapin baumier (m)
 Charançon du sapin (m)
 Longicorne du sapin (m)
 Cécidomyie du sapin (f)
 Tenthrède du sapin (f)
 Tenthrède des pouses du sapin (f)
 Puceron du sapin (m)
 Punaise du cormier (f)
 Punaise du cormier (f)
 Isia isabelle (f)
 Légionnaire berthia (f)
Melophagus ovinus (L.)
 Scolyte (m)
 Chalcide de l'orge (f)
 Puceron du tilleul (m)
 Enrouleuse du tilleul (f)
Thyridopteryx ephemeriformis (Haw.)
 Linden leaf miner
Pityokteines sparsus Lec.
Pissodes dubius Rand.
Monochamus marmorator (kby.)
Cecidomyia balsamicola Lint.
Neodiprion abietis (Harr.)
Pleuroneura borealis Felt
Mindarus abietinus Koch
 Banasa stinkbug
Banasa dimidiata Say
Isia isabella (A. & S.)
 Bertha armyworm
 Sheep tick
 Scolytidae
Harmolita hordei Harr.
Therioaphis tiliae (L.)
Panthographa limata G. & R.

* Bat bug
Bâtonnet (m) ou **spectre** (m)
 Bean aphid
 Bean leaf beetle
 Bean thrips
 Bean weevil
 Bedbug
 * *Bedellia somnulentella* (Zell.)
 * Bedstraw hawk-moth
 Beech scale
 Beet leafhopper
 Beet webworm
Bembecia marginata (Harr.)
 Bertha armyworm
Bête à bon Dieu (f)
 (cf **Coccinelle**)
 Big poplar sphinx
 Billbug
 * *Biorhiza forticornis* Walsh
 Birch bark beetle
 * Birch cambium miner
 * Birch casebearer
 Birch casebearer
 * Birch lacebug
 * Birch leaf miner
 * Birch leaf miner
 * Birch lopper
 * Birch psyllid
 * Birch sawfly
 * Birch shoot worm
 Birch skeletonizer
 * Birch timber beetle
 * Birch tube-maker
 Bird tick
 Biting louse
 * Biting snipe flies
 Black army cutworm
 * Black-banded maple scale
 Blackberry leaf miner
 Blackberry root gall
 Black blister beetle
 * Black blister beetle
 * Black blowfly
 Black carpenter ant
 Black carpet beetle
 Black cherry aphid
 Black cherry fruitfly
 * Black clover thrips
 Black currant aphid
 Black cutworm
 Black elm bark weevil
 Blackfly
 Black fungus beetle
 Black-headed fireworm
 Black-headed spruce budworm
 Black Hills beetle
 Black-horned tree cricket

Punaise de la chauve-souris (f)
Diapheromera femorata (Say)
Puceron du haricot (m)
Chrysomèle du haricot (f)
Thrips du haricot (m)
Bruche du haricot (f)
Punaise des lits (f)
Mineuse du liseron (f)
Sphinx du gaillet (m)
Kermès du hêtre (m)
Cicadelle de la betterave (f)
Tisseuse de la betterave (f)
Rhizophage du framboisier (m)
Légionnaire bertha (f)
Sphinx du peuplier (m)
Calandre (f)
Cynipe du chêne (m)
Scolyte brun du bouleau (m)
Agromyse du cambium (f)
Porte-case cendré du bouleau (m)
Porte-case du bouleau (m)
Punaise réticulée du bouleau (f)
Mineuse du bouleau (f)
Petite mineuse du bouleau (f)
Arpenteuse noire du bouleau (f)
Psylle du bouleau (m)
Tenthrede du bouleau (f)
Tordeuse du bouleau (f)
Squeletteuse des feuilles du bouleau (f)
Scolyte rayé du bouleau (m)
Pyrale tubicole du bouleau (f)
Tique des oiseaux (f)
Mallophage (m)
Symphoromyia (f)
Légionnaire noire (f)
Kermès à bandes noires de l'érable (m)
Mineuse des ronces (f)
Cynipe des ronces (m)
Méloé noir (m)
Méloé nu (m)
Mouche noire de la viande (f)
Fourmi noire gâte-bois (f)
Attagène des tapis (m)
Puceron noir du cerisier (m)
Trypète noire des cerises (f)
Thrips noir du trèfle (m)
Puceron du cassis (m)
Ver gris noir (m)
Charançon noir de l'orme (m)
Mouche noire (f)
Petit ténébrion brillant (m)
Tordeuse des canneberges (f)
Tordeuse à tête noire de l'épinette (f)
Dendroctone du pin ponderosa (m)
Grillon à cornes noires (m)

Cimex pilosellus (Horv.)
 Walkingstick
Aphis rumicis L.
Ceratomyia trifurcata (Forst.)
Hemithrips fasciatus (Perg.)
Acanthoscelides obtectus (Say)
Cimex lectularius L.
 Convolvulus leaf miner
Celerio gallii intermedia Kby.
Cryptococcus fagi (Baer.)
Eutettix tenellus (Bak.)
Loxostege sticticalis (L.)
 Raspberry root borer
Barathra configurata (Wlk.)
Pachysphinx modesta Har.
Sitophilus spp.
 Oak fig gall
Dryocoetes betulae Hopk.
Agromyza pruinosa Coq.
Coleophora cinerella Cham.
Coleophora salmani Heinrich
Corythuca pallipes Persh.
Phyllotoma nemorata (Fall.)
Fenusa pusilla (Klug)
Rheumaptera hastata (L.)
Psylla striata Patch
Arge pectoralis (Leach.)
Epinotia sollicitana Wlk.
Bucculatrix canadensisella Chamb.
Trypodendron betulae Sw.
Acrobasis betulella Hulst
Haemaphysalis cinnabarina Koch
 Mallophaga
Symphoromyia spp.
Actebia fennica (Tausch.)
Eulecanium nigrofasciatum Perg.
Metallus rubi Forbes
Diastrophus radicum Bassett
Epicauta pennsylvanica (Deg.)
Macrobasis subglabra Fall.
Phormia regina (Mg.)
Camponotus herculeanus pennsylvanicus (Deg.)
Attagenus piceus (Oliv.)
Myzus cerasi (F.)
Rhagoletis fausta (O. S.)
Haplothrips statice Haliday
Amphorophora cosmopolitana Mason
Agrotis ypsilon (Rott.)
Magdalis barbata (Say)
 Simuliidae
Alphitobius piceus (Oliv.)
Rhopobota naevana (Hbn.)
Acleris variana (Fern.)
Dendroctonus ponderosae Hopk.
Oecanthus nigricornis nigricornis Wlk.

Black horsefly	Taon noir du cheval (m)	<i>Tabanus atratus</i> F.
Black larder beetle	Dermeste noir (m)	<i>Dermestes ater</i> Deg.
Black peach aphid	Puceron noir du pêcher (m)	<i>Anuraphis persicae-niger</i> (Smith)
Black thread scale	Kermès longirostre (m)	<i>Ischnaspis longirostris</i> (Sign.)
Black turpentine beetle	Dendroctone noir de l'épinette (m)	<i>Dendroctonus terebrans</i> (Oliv.)
Black vine weevil	Charançon noir de la vigne (m)	<i>Brachyrhinus sulcatus</i> (F.)
Black widow spider	Malmignate (f)	<i>Latrodectus mactans</i> (F.)
Black willow aphid	Puceron du saule (m)	<i>Melanoxanthium smithiae</i> Monell
Black willow beetle	Galéruque du saule (m)	<i>Galerucella carbo</i> (Lec.)
<i>Blatta orientalis</i> L.	Blatte orientale (f)	Oriental cockroach
Blatte (f)	Blattidae	Cockroach
Blatte à bandes brunes (f)	<i>Supella supellectilium</i> (Serv.)	Brown-banded roach
Blatte américaine (f)	<i>Periplaneta americana</i> (L.)	American cockroach
Blatte australienne (f)	<i>Periplaneta australasiae</i> (F.)	Australian cockroach
* Blatte de Pennsylvanie (f)	<i>Parcoblatta pennsylvanica</i> (Deg.)	Pennsylvania wood-roach
Blatte germanique (f)	<i>Blattella germanica</i> (L.)	German cockroach
Blatte orientale (f)	<i>Blatta orientalis</i> L.	Oriental cockroach
<i>Blattella germanica</i> (L.)	Blatte germanique (f)	German cockroach
<i>Blennocampa caryae</i> (Nort.)	Chenille laineuse du noyer (f)	Butternut woolly worm
<i>Blennocampa rubi</i> (Harr.)	Tenthrede du framboisier (f)	Raspberry sawfly
* Blind-eyed sphinx	Sphinx aveugle (m)	<i>Paonias excaecatus</i> (A. & S.)
<i>Blissus hirtus</i> Montd.	Punaise velue (f)	Hairy chinch bug
<i>Blissus leucopterus</i> (Say)	Punaise fétide (f)	Chinch bug
<i>Blissus occiduus</i> Barber	Punaise de l'Ouest (f)	Western chinch bug
Blister beetle	Méloé (m)	Meloidae
Blueberry flea beetle	Altise de l'airelle (f)	<i>Altica sylvia</i> Malloch
Bluebottle flies	Mouches bleues de la viande (f)	<i>Calliphora</i> spp.
Blue horntail	Sirex des conifères (m)	<i>Sirex juvencus</i> (L.)
* Blue pine borer	Callidie (f)	<i>Callidium antennatum</i> Newm.
* Blue sawyer	Longicorne bleu (m)	<i>Asemum moestum</i> Hald.
Blue turnip weevil	Charançon bleu du navet (m)	<i>Ceutorhynchus americanus</i> Buch.
Body louse	Pou de corps (m)	<i>Pediculus humanus corporis</i> Deg.
Bombyx cul brun (m)	<i>Nygmia phaeorrhoea</i> (Donov.)	Brown-tail moth
<i>Bombyx mori</i> (L.)	Ver à soie (m)	Silkworm
Booklouse	Psoque étranger (m)	<i>Lepinotus inquilinus</i> Heyd.
Booklouse	Psoque devin (m)	<i>Liposcelis divinatorius</i> (Müll.)
Booklouse	Psoque commun (m)	<i>Trogium pulsatorium</i> (L.)
Borer	Perceur (m)	<i>e diversis ordinibus</i>
Botfly	Oestre (m)	Gasterophilidae (partim)
Bourdon (m)	Bombidae	Bumblebee
* <i>Bourletiella hortensis</i> (Fitch)	Collembole des jardins (m)	Garden springtail
<i>Bovicola bovis</i> (Nitz.)	Mallophage du boeuf (m)	Cattle biting-louse
* <i>Bovicola ovis</i> (L.)	Mallophage du mouton (m)	Sheep biting-louse
Boxelder aphid	Puceron du négondo (m)	<i>Pyriphylus negundinis</i> (Thos.)
Boxelder bug	Punaise du négondo (f)	<i>Leptocoris trivittatus</i> (Say)
Boxelder leaf gall	Cécidomyie du négondo (f)	<i>Contarinia negundifolia</i>
Boxelder leaf roller	Enrouleuse du négondo (f)	<i>Gracilaria negundella</i> Chamb.
Boxelder psyllid	Psylle du négondo (m)	<i>Psylla negundinis</i> Mally
Boxelder twig borer	Perceur du négondo (m)	<i>Proteoteras willingana</i> (Kearf.)
Boxwood psyllid	Psylle du buis (m)	<i>Psylla buxi</i> (L.)
<i>Brachycolus tritici</i> Gil.	Puceron du blé (m)	Western wheat aphid
<i>Brachyrhinus ligustici</i> (L.)	Charançon de la luzerne (m)	Alfalfa snout beetle
<i>Brachyrhinus ovatus</i> (L.)	Charançon de la racine du fraisier (m)	Strawberry root weevil
* <i>Brachyrhinus rugosostriatus</i> (Goeze)	Charançon à stries rugueuses (m)	Rough strawberry weevil
* <i>Brachyrhinus singularis</i> (L.)	Charançon singulier (m)	Singular weevil
<i>Brachyrhinus sulcatus</i> (F.)	Charançon noir de la vigne (m)	Black vine weevil
Bramble leafhopper	Cicadelle des petits fruits (f)	<i>Typhlocyba tenerrima</i> H.S.
<i>Brevicoryne brassicae</i> (L.)	Puceron du chou (m)	Cabbage aphid
Bristly rose slug	Squeletteuse du rosier (f)	<i>Cladius isomerus</i> Nort.

- Broadbean weevil
Broad-necked root borer
Bronzed birch borer
Bronzed cutworm
- Brown-banded roach
Brown dog tick
- Brown June beetle
Brown-headed ash sawfly
Brown spider beetle
* Brown spruce looper
- Brown-tail moth
Bruce spanworm
- Bruche** (f)
Bruche de la gourgane (f)
Bruche des vesces (f)
Bruche du haricot (f)
- Bruche du pois** (f)
Bruchidae
Bruchophagus gibbus (Boh.)
Bruchus brachialis Fahraeus
Bruchus pisorum (L.)
Bruchus rufimanus Boh.
Brûlot (m)
Bryobia praetiosa Koch
Bucculatrix canadensisella
Chamb.
- * Buckthorn aphid
Budmoth, budworm
Budworm, budmoth
Buffalo treehopper
Bug, true
Bulb mite
Bumblebee
Bumble flower beetle
Bupreste (m)
Bupreste allongé (m)
Bupreste de Virginie (m)
- Bupreste du cèdre de l'Ouest** (m)
Bupreste du hêtre (m)
Bupreste du pommier (m)
Bupreste du sapin (m)
Bupreste ténébreux (m)
* Burdock borer
Butterfly
Butternut woolly worm
Byture des framboises (m)
Byture du Pacifique (m)
Byturus bakeri Barber
Byturus rubi Barber
- Bruche de la gourgane** (f)
Perceur des racines (m)
Agrile du bouleau (m)
Ver gris bronzé (m)
- Blatte à bandes brunes** (f)
Tique sanguine (f)
- Hanneton brun** (m)
Tenthrede du frêne (f)
Ptine brun (m)
Arpenteuse brune de l'épinette (f)
- Bombyx cul brun** (m)
Arpenteuse de Bruce (f)
- Bruchidae*
Bruchus rafimanus Boh.
Bruchus brachialis Fahraeus
Acanthoscelides obtectus (Say)
- Bruchus pisorum* (L.)
Bruche (f)
Chalcide des graines du trèfle (f)
Bruche des vesces (f)
Bruche du pois (f)
Bruche de la gourgane (f)
Ceratopogonidae
Tétranique du trèfle (m)
Squeletteuse des feuilles du bouleau (f)
- Puceron du nerprun** (m)
Pique-bouton (m)
Pique-bouton (m)
Cérèse buffle (f)
Punaise (f)
Ciron des bulbes (m)
Bourdon (m)
Euphorie (f)
Buprestidae (partim)
Dicerca prolongata Lec.
Chalcophora virginienis (Drury)
- Trachykele blondeli* Marseul
- Dicerca divaricata* Say
Chrysobothris femorata (Oliv.)
Melanophila drummondi (Kby)
Dicerca tenebrosa Kby.
Perce-tige de la bardane (m)
Papillon (diurne) (m)
Chenille laineuse du noyer (f)
Byturus rubi Barber
Byturus bakeri Barber
Byture du Pacifique (m)
Byture des framboises (m)
- Bruchus rufimanus* Boh.
Prionus laticollis (Drury)
Agrilus anxius Gory
Nephelodes emmedonia (Cram.)
Supella supellectilium (Serv.)
Rhipicephalus sanguineus Latr.
Phyllophaga fusca Froe.
Tomostethus multicinctus Roh.
Ptinus brunneus Dufts
Eupithecia palpata Pack.
- Nygma phaeorrhoea* (Donov.)
Operophtera bruceata (Hulst.)
- Weevil, bruchid
Broadbean weevil
Vetch bruchid
Bean weevil
- Pea weevil
Weevil, bruchid
Clover seed chalcid
Vetch bruchid
Pea weevil
Broadbean weevil
Sandfly, Punkies
Clover mite
Birch skeletonizer
- Aphis abbreviata* Patch
Lepidoptera (partim)
Lepidoptera (partim)
Ceresa bubalus (F.)
Hemiptera
Rhizoglyphus hyacinthi Bdv.
Bombidae
Euphoria inda (L.)
Flatheaded borer
Prolonged borer
Virginian buprestid
- Western cedar borer
- Divergent beech beetle
Flatheaded apple tree borer
Fir flatheaded borer
Gloomy borer
Papaipema cataphracta (Grote)
Lepidoptera (partim)
Blennocampa caryae (Nort.)
Raspberry fruitworm
Western raspberry fruitworm
Western raspberry fruitworm
Raspberry fruitworm

C

- Cabbage aphid
Cabbage cutworm
* Cabbage flea beetle
Cabbage looper
Cabbage maggot
Cabbage seedpod weevil
- Cabbage webworm
Cadelle
- Puceron du chou** (m)
Autographe du chou (m)
Altise du chou (f)
Arpenteuse du chou (f)
Mouche du chou (f)
Charançon de la graine du chou (m)
- Tisseuse du chou** (f)
Cadelle (f)
- Brevicoryne brassicae* (L.)
Autographa brassicae (Riley)
Phyllotreta albionica Lec.
Trichoplusia ni Hbn.
Hylemya brassicae (Bouché)
Ceuthorrhynchus assimilis (Payk.)
Hellula undalis (F.)
Tenebroides mauritanicus (L.)

Cadelle (f)	<i>Tenebroides mauritanicus</i> (L.)	Cadelle
Cafard (m) (cf Blatte)		
Calandre (f)	<i>Sitophilus</i> spp.	Billbug
Calandre des grains (f)	<i>Sitophilus granarius</i> (L.)	Granary weevil
* Calaphis betulaecolens (Fitch)	Puceron commun du	Common birch aphid
	bouleau (m)	
California red scale	Kermès de la Californie (m)	<i>Aonyiella aurantii</i> (Mask.)
<i>Caliroa aethiops</i> (F.)	Tenthrède du rosier (f)	Rose sawfly
<i>Caliroa cerasi</i> (L.)	Tenthrède du poirier (f)	Pear slug
* Callidie (f)	<i>Callidium antennatum</i> Newm.	Blue pine borer
* <i>Callidium antennatum</i> Newm.	Callidie (f)	Blue pine borer
* <i>Calligrapha elegans</i> Oliv.	Calligraphie élégant (m)	Tickseed leaf beetle
* <i>Calligrapha multipunctata</i> var. <i>bigsbyana</i> Kby.	Calligraphie du saule (m)	Willow leaf beetle
* <i>Calligrapha scalaris</i> Lec.		
* Calligraphie du saule (m)	Calligraphie du tilleul (m)	Linden leaf beetle
	<i>Calligrapha multipunctata</i>	Willow leaf beetle
	var. <i>bigsbyana</i> Kby.	
* Calligraphie du tilleul (m)	<i>Calligrapha scalaris</i> Lec.	Linden leaf beetle
* Calligraphie élégant (m)	<i>Calligrapha elegans</i> Oliv.	Tickseed leaf beetle
<i>Callimome druparum</i> (Boch.)	Chalcide du pommier (f)	Apple seed chalcid
<i>Calliphora</i> spp.	Mouches bleues de la viande (f)	Bluebottle flies
* <i>Callopietria floridensis</i> (Guen.)	Chenille des fougères (f)	Florida fern caterpillar
<i>Callosomia promethea</i> (Drury)	Prométhée (m)	Promethea moth
<i>Calocoris norvegicus</i> Gm.	Capside du fraisier (m)	Strawberry mirid
<i>Calosoma calidum</i> (F.)	Calosome chaud (m)	Fiery hunter
Calosome chaud (m)	<i>Calosoma calidum</i> (F.)	Fiery hunter
<i>Camnula pellucida</i> (Scudd.)	Criquet à ailes claires (m)	Clear-winged grasshopper
<i>Camponotus herculeanus</i>	Fourmi noire gâte-bois (f)	Black carpenter ant
var. <i>pennsylvanicus</i> (Deg.)		
<i>Camponotus herculeanus</i>	Fourmi rouge gâte-bois (f)	Red carpenter ant
var. <i>pennsylvanicus ferrugineus</i> (F.)		
* <i>Campylomma verbasci</i> (Meyer)	Pursaise de la molène (f)	Mullein leaf bug
* Canadian fowl mite	Liponyse canadien (m)	<i>Liponyssus canadensis</i> Banks
Canadian powder post beetle	Anobie du Canada (f)	<i>Platygremmus canadensis</i>
		Fisher
* Canadian spruce bark beetle	Scolyte de l'épinette (m)	<i>Ips perturbatus</i> Eich.
Cancrelat (m) (of Blatte)		
* Capillate louse	Pou capillaire (m)	<i>Solenopotes capillatus</i>
		Enderlein
<i>Capitophorus fragaefolii</i> Ckll.	Puceron du fraisier (m)	Strawberry aphid
<i>Capitophorus ribis</i> (L.)	Puceron jaune du groseillier (m)	Curran aphid
Capside de la luzerne (m)	<i>Adelphocoris lineolatus</i> (Goeze)	Alfalfa plant bug
Capside des prés (m)	<i>Adelphocoris superbus</i> (Uhl.)	Superb plant bug
Capside du fraisier (m)	<i>Calocoris norvegicus</i> Gm.	Strawberry mirid
Carabe (m)	<i>Carabidae</i>	Ground beetle
Carabe pygmée	<i>Nomius pygmaeus</i> (Dej.)	Stink beetle
* Caragana aphid	Puceron du caragan (m)	<i>Macrosiphum caraganae</i>
		Cholod.
* Caragana leaf bug	Punaie du caragan (f)	<i>Lopidea dakota</i> Knegt.
* Caribou nostril fly	Oestre du caribou (m)	<i>Cephenemyia trompe</i>
		(Modeer)
* Caribou warble fly	Hypoderme du caribou (m)	<i>Oedemagena tarandi</i> (L.)
<i>Caripeta angustiorata</i> Wlk.	Arpenteuse brune du pin (f)	Pine looper
* <i>Caripeta divisata</i> Wlk.	Arpenteuse grise de	Gray spruce looper
	l'épinette (f)	
Carnation maggot	Mouche de l'oeillet (f)	<i>Hylemya brunescens</i> (Zett.)
Carolina grasshopper	Criquet de la Caroline (m)	<i>Dissosteira carolina</i> (L.)
Carpenter bee	Abeille charpentière (f)	<i>Xylocopa virginica</i> (Drury)
Carpenter worm	Ver charpentier (m)	<i>Prionoxystus robiniae</i> (Peck)
Carpet beetle	Anthrène des tapis (m)	<i>Anthrenus scrophulariae</i> (L.)
<i>Carpocapsa pomonella</i> (L.)	Pyrale de la pomme (f)	Codling moth
<i>Carpoglyphus passularum</i> Her.	Ciron des fruits secs (m)	Dried-fruit mite
Carrot beetle	Scarabée de la carotte (m)	<i>Ligyris gibbosus</i> (Deg.)
Carrot plant bug	Punaie de la carotte (f)	<i>Lygus campestris</i> L.
Carrot rust fly	Mouche de la carotte (f)	<i>Psila rosae</i> (F.)
Casebearer	Porte-case (m)	<i>Coleophora</i>
Casemaking clothes moth	Teigne porte-case (f)	<i>Tinea pellionella</i> L.
Casside dorée (f)	<i>Metrona bicolor</i> (F.)	Golden tortoise beetle
Casside du liseron (f)	<i>Chelymorpha cassidea</i> (F.)	Argus tortoise beetle

- Casside tachetée** (f)
 Castor-bean tick
 * **Cat ear mite**
 Caterpillar
 Cat flea
- Cat follicle mite
 * **Cat head mite**
 Cat louse
 Cattle biting-louse
 Cattle follicle mite
 * **Cattle scab mite**
 * **Cattle tail mite**
 * **Caulocampus acericaulis** MacG.
 * **Cavariella capreae** (F.)
Cavariella pastinacea (L.)
 * **Cave cric** Bets
- * **Cecidomyia balsamicola** Lint.
 * **Cecidomyia negundinis** Gill.
 * **Cecidomyia ocellata**
Cecidomyie F.
Cécidomyie de la luzerne (f)
Cécidomyie de la vigne (f)
Cécidomyie de l'épinette (f)
Cécidomyie des graines du trèfle (f)
Cécidomyie des poires (f)
Cécidomyie du blé (f)
Cécidomyie du chrysanthème (f)
Cécidomyie du négondo (f)
Cécidomyie du pommier (f)
Cécidomyie du rosier (f)
 * **Cécidomyie du sapin** (f)
 * **Cécidomyie du saule** (f)
- * **Cécidomyie du sureau** (f)
 * **Cécidomyie ocellée** (f)
 Cecropia moth
 Cedar tree borer
 * **Celerio gallii intermedia** Kby.
Celerio lineata (F.)
 * **Celery aphid**
 Celery cutworm
 Celery leaf tier
 * **Celery stalk worm**
 Celery worm or Parsley worm
 * **Cenopsis pettitana** (Rob.)
Cephalcia fascipennis Cress.
- Cèphe** (m)
Cèphe des chaumes (m)
Cèphe du blé (m)
Cèphe du groseillier (m)
 * **Cephenemyia trompe** (Modeer)
Cephus cinctus Nort.
Cephus pygmaeus (L.)
Ceramica picta (Harr.)
 * **Ceratonia undulosa** (Wlk.)
Ceratophyllus gallinae Schr.
Cercope (m)
 * **Cercope de Paulne** (m)
 * **Cercope des prés** (m)
- Cercope linéaire** (m)
 * **Cercope quadrangulaire** (m)
Ceresa bubalus (f)
Cérèse buffle (f)
- Deloyala guttata** (Oliv.)
Tique du chien (f)
Otodectes du chat (m)
Chenille (f)
Puce du chat (f)
- Demodex du chat** (m)
Notoedre du chat (m)
Pou du chat (m)
Mallophage du boeuf (m)
Demodex du boeuf (m)
Psoropte du boeuf (m)
Chorioptes du boeuf (m)
Tenthrede du pétiole (f)
Puceron du céleri (m)
Puceron du panais (m)
Sauterelles des caves (f)
- Cécidomyie du sapin** (f)
Cécidomyie du sureau (f)
Cécidomyie ocellée (f)
Cecidomyidae
Asphondylia websteri Felt
Contarinia johnsoni (Sling.)
Rhabdophaga swaini Felt
Dasyneura leguminicola (Lint.)
- Contarinia pyrivora** (Riley)
Thecodiplosis mosellana Gehin
Diathronomyia hypogaea (Loew)
Contarinia negundifolia
Dasyneura mali Kief.
Dasyneura rhodophaga (Coq.)
Cecidomyia balsamicola Lint.
Rhabdophaga strobiloides Walsh
- Cecidomyia negundinis** Gill.
Cecidomyia ocellata
Samia cecropia (m)
Perceur du cèdre (m)
Sphinx du gaillet (m)
Sphinx à lignes blanches (m)
Puceron du céleri (m)
Autographe du céleri (m)
Lieuse du céleri (f)
Pyræle du céleri (f)
Papillon du céleri (m)
Tordeuse de Pettit (f)
Pamphile tisseuse à lignes orangées (f)
- Cephidae**
Cephus pygmaeus (L.)
Cephus cinctus Nort.
Janus integer (Nort.)
Oestre du caribou (m)
Cèphe du blé (m)
Cèphe des chaumes (m)
Chenille zébrée (f)
Sphinx ondulé (m)
Puce des volailles (f)
Cercopidae
Clastoptera obtusa (Say)
Philaenus leucophthalmus (L.)
- Philaenus lineatus** (L.)
Lepyronia quadrangularis (Say)
Cérèse buffle (f)
Ceresa bubalus (F.)
- Mottled tortoise beetle
Ixodes ricinus (L.)
Otodectes cynotis (Her.)
Lepidoptera (larva)
Ctenocephalides felis (Bouché)
Demodex cati Megn.
Notoedres cati (Her.)
Felicola subrostrata (Nitz.)
Bovicola bovis (Nitz.)
Demodex bovis Stiles
Psoroptes bovis (Gerl.)
Chorioptes bovis (Gerl.)
 Maple petiole borer
 Celery aphid
 Wild parsnip aphid
Ceuthophilus spp & Udeopsylla spp.
 Balsam gall midge
 Elder gall fly
 Ocellate gall
 Midge
 Alfalfa gall midge
 Grape blossom midge
 Spruce bud midge
 Clover seed midge
- Pear midge
 Wheat midge
 Chrysanthemum gall midge
- Boxelder leaf gall
 Apple leaf-curling midge
 Rose midge
 Balsam gall midge
 Pine-cone willow gall
- Elder gall fly
 Ocellate gall
Samia cecropia (L.)
Semanotus ligneus (F.)
 Bedstraw hawk-moth
 White-lined sphinx
Cavariella capreae (F.)
Autographa falcifera (Kby.)
Phlyctaenia rubigalis (Guen.)
Nomophila noctuella (D. & S.)
Papilio ajax L.
 Pettit leaf roller
 Orange-striped false webworm
- Stem sawfly
 European wheat stem sawfly
 Wheat stem sawfly
 Currant stem girdler
 Caribou nostril fly
 Wheat stem sawfly
 European wheat stem sawfly
 Zebra caterpillar
 Waved sphinx
 European chicken flea
 Spittle bug
 Alder spittle bug
 Meadow spittle bug
- Lined spittle bug
 Angulated spittle bug
 Buffalo treehopper
 Buffalo treehopper

<i>Cerotoma trifurcata</i> (Forst.)	Chrysomèle du haricot (f)	Bean leaf beetle
* <i>Ceuthophilus</i> spp. & <i>Udeopsylla</i> spp.	Sauterelles des caves (f)	Cave crickets
<i>Ceutorhynchus americanus</i> Buch.	Charançon bleu du navet (m)	Blue turnip weevil
<i>Ceutorhynchus assimilis</i> (Payk.)	Charançon de la graine du chou (m)	Cabbage seedpod weevil
<i>Chaetocnema pulicaria</i> Melsh.	Altise du maïs (f)	Corn flea beetle
<i>Chain-spotted geometer</i>	Arpenteuse caténaire (f)	<i>Cingilia catenaris</i> (Drury)
Chalcide (f)	<i>Chalcididae</i>	Chalcid
Chalcide de l'orge (f)	<i>Harmolita hordei</i> Harr.	Barley jointworm
Chalcide des graines du trèfle (f)	<i>Bruchophagus gibbus</i> (Boh.)	Clover seed chalcid
Chalcide des orchidées (f)	<i>Eurytoma orchidearum</i> (Westw.)	Orchid fly
Chalcide des tiges du blé (f)	<i>Harmolita grandis</i> (Riley)	Wheat strawworm
Chalcide du blé (f)	<i>Harmolita tritici</i> (Fitch)	Wheat jointworm
* Chalcide du pin Douglas (f)	<i>Magastigmus spermotrophus</i> Wachte	Douglas-fir seed chalcid
Chalcide du pommier (f)	<i>Callimome druparum</i> (Boh.)	Apple seed chalcid
<i>Chalcophora virginensis</i> (Drury)	Bupreste de Virginie (m)	Virginian buprestid
<i>Chalepus dorsalis</i> Thumb.	Mineuse du robinier (f)	Locust leaf miner
<i>Chameleon caterpillar</i>	Chenille caméléon (f)	<i>Anomogyna elimata</i> Guen.
Charançon (m)	<i>Curculionidae</i>	Weevil, snout beetle
Charançon à galle du pin (m)	<i>Podapion gallicola</i> Riley	Pine gall weevil
* Charançon à stries rugueuses (m)	<i>Brachyrhinus rugosostriatus</i> (Goeze)	Rough strawberry weevil
Charançon bicolore du rosier	<i>Rhynchites bicolor</i> (F.)	Rose curculio
Charançon bleu du navet (m)	<i>Ceutorhynchus americanus</i> Buch.	Blue turnip weevil
* Charançon de la godétie (m)	<i>Tyloderma nigra</i> Csy.	Godetia weevil
Charançon de la graine de trèfle (m)	<i>Tychius picirostris</i> F.	European clover seed weevil
Charançon de la graine du chou (m)	<i>Ceutorhynchus assimilis</i> (Payk.)	Cabbage seedpod weevil
Charançon de la luzerne (m)	<i>Brachyrrhinus ligustici</i> (L.)	Alfalfa snout beetle
Charançon de la pomme (m)	<i>Tachypterellus quadrigibbus</i> (Say)	Apple curculio
Charançon de la pomme de terre (m)	<i>Trichobaris trinotata</i> (Say)	Potato stalk borer
Charançon de la prune (m)	<i>Conotrachelus nenuphar</i> (Hbst.)	Plum curculio
Charançon de la racine du fraisier (m)	<i>Brachyrhinus ovatus</i> (L.)	Strawberry root weevil
Charançon de la rhubarbe (m)	<i>Lixus concavus</i> Say	Rhubarb curculio
Charançon de l'armoise (m)	<i>Omius saccatus</i> Lec.	Sagebrush weevil
Charançon de l'épinette Sitka (m)	<i>Pissodes sitchensis</i> Hopk.	Sitka-spruce weevil
* Charançon de l'iris (m)	<i>Mononychus vulpeculus</i> (F.)	Iris snout beetle
Charançon de l'orme (m)	<i>Magdalis armicollis</i> (Say)	Red elm bark weevil
Charançon des feuilles du trèfle (m)	<i>Hypera punctata</i> (F.)	Clover leaf weevil
Charançon des fleurs de trèfle (m)	<i>Tychius griseus</i> Scheff.	Clover head weevil
Charançon des racines du trèfle (m)	<i>Sitona hispidulus</i> (F.)	Clover root curculio
Charançon du collet du pin (m)	<i>Hylobius radialis</i> Buch.	Pine root-collar weevil
* Charançon du mélilot (m)	<i>Sitona cylindricollis</i> Fahr.	Sweet clover weevil
Charançon du pin (m)	<i>Hylobius pales</i> (Hbst.)	Pales weevil
Charançon du pin blanc (m)	<i>Pissodes strobi</i> (Peck)	White-pine weevil
Charançon du riz (m)	<i>Sitophilus orizae</i> (L.)	Rice weevil
Charançon du rosier (m)	<i>Pantomorus godmani</i> (Crotch)	Fuller rose beetle
* Charançon du sapin (m)	<i>Pissodes dubius</i> Rand.	Balsam bark weevil
Charançon du saule (m)	<i>Sternochetus lapathi</i> (L.)	Poplar and willow borer
Charançon grêle du trèfle (m)	<i>Sitona tibialis</i> Hbst.	Lesser alfalfa weevil
Charançon imbriqué (m)	<i>Epicaerus imbricatus</i> (Say)	Imbricated snout beetle
Charançon noir de la vigne (m)	<i>Brachyrhinus sulcatus</i> (F.)	Black vine weevil
Charançon noir de l'orme (m)	<i>Magdalis barbata</i> (Say)	Black elm bark weevil

Charançon postiche de la luzerne (m)	<i>Phytonomus posticus</i> (Gyll.)	Alfalfa weevil
* Charançon rayé du pois (m)	<i>Sitona lineatus</i> (L.)	Striped pea weevil
* Charançon singulier (m)	<i>Brachyrhinus singularis</i> (L.)	Singular weevil
* Chasseur masqué (m)	<i>Reduvius personatus</i> (L.)	Masked hunter
* Cheese mite	Ciron du fromage (m)	<i>Acarus siro</i> L.
Cheese skipper	Asticot du fromage (m)	<i>Piophilus casei</i> (L.)
<i>Chelymorpha cassidea</i> (F.)	Casside du liseron (f)	Argus tortoise beetle
Chenille (f)	<i>Lepidoptera</i> (larva)	Caterpillar
Chenille à bosse rouge (f)	<i>Schizura concinna</i> (A. & S.)	Red-humped caterpillar
* Chenille à bosse rouge du chêne (f)	<i>Symmerista albifrons</i> (A. & S.)	Red-humped oak worm
Chenille à col jaune (f)	<i>Datana ministra</i> (Drury)	Yellow-necked caterpillar
Chenille à corne du noyer (f)	<i>Citheronia regalis</i> (F.)	Hickory horned devil or regal moth
Chenille à houppes blanches (f)	<i>Notolophus leucostigma</i> (A. & S.)	White-marked tussock moth
Chenille à houppes du sapin Douglas (f)	<i>Notolophus pseudotsugata</i> McD.	Douglas-fir tussock moth
* Chenille à houppes grises de l'épinette (f)	<i>Notolophus definita</i> (Pack.)	Gray spruce tussock moth
Chenille à houppes rousses (f)	<i>Notolophus antiqua</i> (L.)	Rusty tussock moth
* Chenilles à raies vertes (f)	<i>Feralia jocosa</i> (Guen.)	Green-striped caterpillar
Chenille à tente (f) (cf. <i>Livrée</i>)	<i>Schizura ipomoeae</i> Dbl.	Oak and maple humped caterpillar
Chenille bossue du chêne et de l'érable (f)	<i>Thyridopteryx ephemeraeformis</i> (Haw.)	Bagworm
Chenille burcicole (f)	<i>Anomogyna elimata</i> Guen.	Chameleon caterpillar
* Chenille caméléon (f)	<i>Callopietria floridensis</i> (Guen.)	Florida fern caterpillar
* Chenille des fougères (f)	<i>Estigmene acrea</i> (Drury)	Salt-marsh caterpillar
Chenille des marais salins (f)	<i>Datana integerrima</i> G. & R.	Walnut caterpillar
Chenille du noyer (f)	<i>Nymphalis antiopa</i> (L.)	Mourning-cloak butterfly
Chenille épineuse de l'orme (f)	<i>Blennocampa caryae</i> (Nort.)	Butternut woolly worm
Chenille laineuse du noyer (f)	<i>Schizura unicornis</i> (A. & S.)	Unicorn caterpillar
Chenille licorne (f)	<i>Dichomeris ligulella</i> Hbn.	Palmerworm
Chenille pèlerine (f)	<i>Nadata gibbosa</i> A. & S.	Green oak caterpillar
* Chenille verte du chêne (f)	<i>Ceramica picta</i> (Harr.)	Zebra caterpillar
Chenille zébrée (f)	Puceron à galle conique de l'épinette (m)	Eastern spruce gall aphid
<i>Chermes abietis</i> L.	Puceron de l'épinette Sitka (m)	Sitka-spruce gall aphid
<i>Chermes cooleyi</i> (Gill.)	Puceron de l'épinette rouge (m)	Red spruce aphid
<i>Chermes floccus</i> Patch	Puceron lanigère du sapin (m)	Woolly balsam aphid
<i>Chermes piceae</i> (Ratz.)	Puceron à galle allongée de l'épinette (m)	Spruce gall aphid
<i>Chermes similis</i> Gill.	Puceron lanigère du mélèze (m)	Woolly larch aphid
<i>Chermes strobilobius</i> (Kltb.)	Porte-case du cerisier (m)	<i>Coleophora pruniella</i> Clem.
Cherry casebearer	Phalène du cerisier (f)	<i>Crocigrapha normani</i> Grote
* Cherry climbing cutworm	Trypète des cerises (f)	<i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew)
Cherry fruitfly or cherry maggot	Hoplocampe des cerises (f)	<i>Hoplocampa cookei</i> (Clarke)
Cherry fruit sawfly	Phalène des cerises (f)	<i>Grapholitha packardii</i> Zell.
Cherry fruitworm	Galéruque du cerisier (m)	<i>Galerucella cavicollis</i> (Lec.)
Cherry leaf beetle	Cicadelle du cerisier (f)	<i>Empoasca flavescens</i> F.
Cherry leafhopper	Trypète des cerises (f)	<i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew)
Cherry maggot or cherry fruitfly	Pamphile tisseuse du cerisier (f)	<i>Neurotoma fasciata</i> (Nort.)
* Cherry web-spinning sawfly	Mallophage du corps des volailles (m)	<i>Eomenacanthus stramineus</i> (Nitz.)
Chicken body louse	Mallophage des volailles (m)	<i>Menopon gallinae</i> (L.)
* Chicken common body louse	Mallophage de la tête des volailles (m)	<i>Lipeurus heterographus</i> Nitz.
Chicken head louse	Dermanysse des volailles (m)	<i>Dermanyssus gallinae</i> (Deg.)
Chicken mite	Coccinelle stigma (f)	Twice-stabbed ladybeetle
<i>Chilocorus stigma</i> (Say)	Punaise fétide (f)	<i>Blissus leucopterus</i> (Say)
Chinch bug	Mante chinoise (f)	<i>Tenodera sinensis</i> Sauss.
Chinese mantis	Kermès écailleux de l'orme (m)	Elm scurfy scale
<i>Chionaspis americana</i> Johns.	Kermès du cornouiller (m)	Dogwood-tree scale
* <i>Chionaspis corni</i> Cool.	Kermès écailleux (m)	Scurfy scale
<i>Chionaspis furfura</i> (Fitch)	Kermès du pin (m)	Pine needle scale
<i>Chionaspis pinifoliae</i> (Fitch)	Punaise de Say (f)	Say stinkbug
<i>Chlorochroa sayi</i> Stal		

- * **Choriopte de la chèvre** (m)
 * **Choriopte du boeuf** (m)
 * **Choriopte du cheval** (m)
 * **Choriopte du lapin** (m)
 * *Chorioptes bovis* (Gerl.)
 * *Chorioptes caprae* (Delaf.)
 * *Chorioptes cuniculi* (Zürn.)
 * *Chorioptes equi* (Gerl.)
Choristoneura fumiferana (Clem.)
Chorizagrotis auxiliaris (Grote)
Chrysanthemum aphid
Chrysanthemum gall midge
Chrysanthemum lacebug
Chrysanthemum leaf miner
Chrysanthemum thrips
Chrysobothris femorata (Oliv.)
Chrysoschus auratus (F.)
 * *Chrysomela interrupta* Auct.
Chrysomela scripta F.
 * *Chrysomela tremulae* F.
Chrysomèle (f)
Chrysomèle de l'apocyn (f)
Chrysomèle de l'armoise (f)
 * **Chrysomèle de l'asclépiade** (f)
Chrysomèle de la Vigne (F)
Chrysomèle des racines de
 Patocas (f)
Chrysomèle des racines du
 maïs (f)
Chrysomèle du cresson (f)
Chrysomèle du haricot (f)
Chrysomèle du liard (f)
 * **Chrysomèle du peuplier** (f)
Chrysomèle du tournesol (f)
 * **Chrysomèle du tremble** (f)
Chrysomèle maculée du
 concombre (f)
Chrysomèle rayée du
 concombre (f)
 * **Chrysomèle rhizophage du**
 fraisier (f)
 * **Chrysomèle tachetée du saule** (f)
Chrysomèle trirayée de la
 pomme de terre (f)
Chrysomèle versicolore du
 saule (f)
Chrysomelidae
Chrysomphalus aonidum L.
Chrysomphalus dictyospermi (Morg.)
Chrysomphalus obscurus (Comst.)
Chrysopa oculata Say
Chrysope aux yeux d'or (f)
Chrysops (f)
Chrysoptera moneta F.
 Cicadas
Cicadelle (f)
Cicadelle à six points (f)
Cicadelle à trois bandes (f)
Cicadelle blanche du
 pommier (f)
Chorioptes caprae (Delaf.)
Chorioptes bovis (Gerl.)
Chorioptes equi (Gerl.)
Chorioptes cuniculi (Zürn.)
Choriopte du boeuf (m)
Choriopte de la chèvre (m)
Choriopte du lapin (m)
Choriopte du cheval (m)
Tordeuse des bourgeons de
 l'épinette (f)
Légionnaire grise (f)
Puceron du chrysanthème (m)
Cécidomyie du chrysanthème (f)
Purzaise réticulée du
 chrysanthème (f)
Mineuse du chrysanthème (f)
Thrips du chrysanthème (m)
Bupreste du pommier (m)
Chrysomèle de l'apocyn (f)
Chrysomèle tachetée du saule (f)
Chrysomèle du liard (f)
Chrysomèle du tremble (f)
Chrysomelidae
Chrysoschus auratus (F.)
Glyptoscels longior Lec.
Labidomera clivicollis (Kby.)
Colaspis brunnea (F.)
Rhabdopterus picipes (Oliv.)
Diabrotica longicornis (Say)
Phaedon aeruginosus Suffr.
Ceratomya trifurcata (Forst.)
Chrysomela scripta F.
Phyllodecta americana Sf.
Zygogramma exclamatoris (F.)
Chrysomela tremulae (F.)
Diabrotica duodecimpunctata (F.)
Diabrotica vittata (F.)
Paria canella (F.)
Chrysomela interrupta Auct.
Lema trilineata (Oliv.)
Plagioderma versicolora (Laich.)
Chrysomèle (f)
Kermès de la Floride (m)
Kermès de l'oranger (m)
Kermès sombre (m)
Chrysope aux yeux d'or (f)
Chrysopa oculata Say
Tabanidae (partim)
Ver gris du delphinium (m)
Cigales (f)
Cicadellidae
Macrosteles divisus Uhl.
Erythroneura trilineata Fitch
Typhlocyba pomaria McAtee
 Goat scab mite
 Cattle tail mite
 Horse foot mite
 Rabbit chorioptic ear mite
 Cattle tail mite
 Goat scab mite
 Rabbit chorioptic ear mite
 Horse foot mite
 Spruce budworm
 Army cutworm
Macrosiphoniella samborni (Gill.)
Diarthronomyia hypogaea (Loew)
Corythucha marmorata (Uhl.)
Phytomyza chrysanthemi (Kowarz)
Thrips nigropilosus Pzel
 Flatheaded apple tree borer
 Dogbane beetle
 Spotted willow leaf beetle
 Cottonwood leaf beetle
 Aspen leaf beetle
 Chrysomelid
 Dogbane beetle
 Sagebrush leaf beetle
 Milkweed labidomera
 Grape colapsis
 Cranberry rootworm
 Corn rootworm
 Watercress leaf beetle
 Bean leaf beetle
 Cottonwood leaf beetle
 American poplar leaf beetle
 Sunflower beetle
 Aspen leaf beetle
 Spotted cucumber beetle
 Striped cucumber beetle
 Strawberry rootworm
 Spotted willow leaf beetle
 Three-lined potato beetle
 Imported willow leaf beetle
 Chrysomelid
 Florida red scale
 Dictyospermum scale
 Obscure scale
 Golden-eye lacewing
 Golden-eye lacewing
 Deer fly
 Delphinium cutworm
 Leafhopper
 Six-spotted leafhopper
 Three-banded leafhopper
 White apple leafhopper

Cicadelle de la betterave (f)	<i>Eutettix tenellus</i> (Bak.)	Beet leafhopper
Cicadelle de la pomme de terre (f)	<i>Empoasca fabae</i> (Harr.)	Potato leafhopper
* Cicadelle de la vigne (f)	<i>Erythroneura comes</i> Say	Grape leafhopper
Cicadelle des petits fruits (f)	<i>Typhlocyba tenerrima</i> H.S.	Bramble leafhopper
Cicadelle du cerisier (f)	<i>Empoasca flavescens</i> F.	Cherry leafhopper
Cicadelle du pommier (f)	<i>Empoasca maligna</i> (Walsh)	Apple leafhopper
Cicadelle du prunier (f)	<i>Macropsis trimaculata</i> (Fitch)	Plum leafhopper
Cicadelle du rosier (f)	<i>Typhlocyba rosae</i> (L.)	Rose leafhopper
Cicadelle écarlate (f)	<i>Graphocephala coccinea</i> Forst	Scarlet leafhopper
Cicadelle jaune du pommier (f)	<i>Typhlocyba froggatti</i> Baker	Yellow apple leafhopper
Cicadidae	Cigales (f)	Cicadas
Cigales (f)	Cicadidae	Cicadas
Cigar casebearer	Porte-case fuselé du pommier (m)	<i>Coleophora fletcherella</i> Fern.
Cigarette beetle	Lasioderme du tabac (m)	<i>Lasioderma serricorne</i> (F.)
<i>Cimbex americana</i> Leach	Tenthrede de l'orme (f)	Elm sawfly
<i>Cimex lectularius</i> L.	Punaise des lits (f)	Bedbug
* <i>Cimex pilosellus</i> (Horv.)	Punaise de la chauve-souris (f)	Bat bug
* <i>Cinara curvipes</i> (Patch)	Puceron de l'épinette (m)	Spruce aphid
* <i>Cingilia canosaria</i> (Wlk.)	Fausse arpeuteuse de la pruche (f)	False hemlock looper
<i>Cingilia catenaria</i> (Drury)	Arpeuteuse caténaire (f)	Chain-spotted geometer
* <i>Cingilia phantasmata</i> Stkr.	Arpeuteuse verte de la pruche (f)	Green hemlock looper
Ciron (m)	Tyroglyphidae	Mite
* Ciron de la farine (m)	<i>Acarus farinae</i> Deg.	Flour mite
Ciron des bulbes (m)	<i>Rhizoglyphus hyacinthi</i> Bdv.	Bulb mite
Ciron des fruits secs (m)	<i>Carpoglyphus passularum</i> Her.	Dried-fruit mite
* Ciron du fromage (m)	<i>Acarus siro</i> L.	Cheese mite
<i>Cirphis unipuncta</i> (Haw.)	Légionnaire uniponctué (f)	Armyworm
<i>Citheronia regalis</i> (F.)	Chenille à corne du noyer (f)	Hickory horned devil or regal moth
Citrus mealybug	Cochenille de l'oranger (f)	<i>Pseudococcus citri</i> (Risso)
<i>Cladius isomerus</i> Nort.	Squeletteuse du rosier (f)	Bristly rose slug
* <i>Clastoptera obtusa</i> (Say)	Cercope de l'aulne (m)	Alder spittle bug
* Clay-coloured weevil	Charançon singulier (m)	<i>Brachyrhinus singularis</i> (L.)
Clear-winged grasshopper	Criquet à ailes claires (m)	<i>Camnula pellucida</i> (Scudd.)
* Clear-wing sphinx	Sphinx colibri (m)	<i>Haemorrhagia thysbe</i> (F.)
<i>Cleis picta</i> Rand.	Coccinelle du pin (f)	Pine ladybeetle
Click beetle	Taupin (m)	Elateridae
Climbing cutworm	Ver gris du lin (m)	<i>Polia lilacina</i> Harv.
* Clouded locust	Criquet sordide (m)	<i>Encyrtolophus sordidus</i> (Burm.)
Clouded sulphur	Piérade du trèfle (f)	<i>Colias philodice philodice</i> Godt.
Clover aphid	Puceron du trèfle (m)	<i>Anuraphis bakeri</i> (Cowen)
Clover cutworm	Ver gris du trèfle (m)	<i>Scotogramma trifolii</i> (Rott.)
Clover hayworm	Pyrade du trèfle (f)	<i>Hypopygia costalis</i> (F.)
Clover head caterpillar	Tordeuse du trèfle (f)	<i>Grapholitha interstinctana</i> (Clem.)
Clover head weevil	Charançon des fleurs de trèfle (m)	<i>Tychius griseus</i> Scheff.
Clover head weevil	Phytonome du trèfle (m)	<i>Phytonomus meles</i> (F.) Zeller
Clover leaf tier	Enrouleuse du trèfle (f)	<i>Anchylopera angulifasciana</i>
Clover leaf weevil	Charançon des feuilles du trèfle (m)	<i>Hypera punctata</i> (F.)
Clover mite	Tétranique du trèfle (m)	<i>Bryobia praetiosa</i> Koch
Clover root borer	Perceur des racines du trèfle (m)	<i>Hylastinus obscurus</i> (Marsham)
Clover root curculio	Charançon des racines du trèfle (m)	<i>Sitona hispidulus</i> (F.)
Clover seed chalcid	Chalcide des graines du trèfle (f)	<i>Bruchophagus gibbus</i> (Boh.)
Clover seed midge	Cécidomyie des graines du trèfle (f)	<i>Dasyneura leguminicola</i> (Lint.)
Clover stem borer	Perce-tige du trèfle (m)	<i>Languria mozardi</i> Latr.

Clover thrips	Thrips du trèfle (m)	<i>Haplothrips leucanthemi</i> Sch.
Cluster fly	Pollénie (f)	<i>Pollenia rudis</i> (F.)
Clyte du frêne (m)	<i>Neoclytus acuminatus</i> (F.)	Red-headed ash borer
<i>Clytoleptus albofasciatus</i> (C. & G.)	Perceur du cep de la vigne (m)	Grape trunk borer
<i>Cnemidocoptes gallinae</i> Raill.	Sarcopte déplumant (m)	Depluming mite
<i>Cnemidocoptes mutans</i> (R. & L.)	Sarcopte des pattes des volailles (m)	Scaly-leg mite
<i>Coccinella transversoguttata</i> Fald.	Coccinelle à bande transversale (f)	Transverse-banded ladybeetle
Coccinelle (f)	Coccinellidae	Ladybeetle
Coccinelle à bande transversale (f)	<i>Coccinella transversoguttata</i> Fald.	Transverse-banded ladybeetle
Coccinelle à deux points (f)	<i>Adalia bipunctata</i> (L.)	Two-spotted ladybeetle
Coccinelle à douze taches (f)	<i>Anisocalvia 12-maculata</i> Gebl.	Twelve-spotted ladybeetle
Coccinelle à quinze taches (f)	<i>Anatis 15-punctata</i> Oliv.	Fifteen-spotted ladybeetle
Coccinelle convergente (f)	<i>Hippodamia convergens</i> Guér.	Convergent ladybeetle
Coccinelle de la pomme (f)	<i>Anatis mali</i> Say	Apple ladybeetle
Coccinelle du pin (f)	<i>Cleis picta</i> Rand.	Pine ladybeetle
Coccinelle mexicaine des haricots (f)	<i>Epilachna varivestis</i> Muls.	Mexican bean beetle
Coccinelle stigma (f)	<i>Chilocorus stigma</i> (Say)	Twice-stabbed ladybeetle
<i>Coccus hesperidum</i> L.	Kermès des Hespérides (m)	Soft scale
Cochenille (f)	Coccidae (partim)	Mealybug
Cochenille de Comstock (f)	<i>Pseudococcus comstocki</i> (Kuw.)	Comstock mealybug
Cochenille de la vigne (f)	<i>Pseudococcus maritimus</i> (Ehrh.)	Grape mealybug
* Cochenille de l'érable (f)	<i>Phenacoccus acericola</i> (King)	False maple scale
Cochenille de l'oranger (f)	<i>Pseudococcus citri</i> (Risso)	Citrus mealybug
* Cochenille des racines du palmier (f)	<i>Rhizococcus falcifer</i> Künck.	Palm root mealybug
Cochenille des serres (f)	<i>Pseudococcus adonidum</i> (L.)	Long-tailed mealybug
Cochenille du cocotier (f)	<i>Pseudococcus nipae</i> (Mask.)	Coconut mealybug
* Cochenille du pommier (f)	<i>Phenacoccus aceris</i> Sign.	Apple mealybug
Cochenille mexicaine (f)	<i>Phenacoccus gossypii</i> T. & C.	Mexican mealybug
<i>Cochliomyia macellaria</i> (F.)	Mouche à viande du Sud (f)	Secondary screwworm
Cockroach	Blatte (f)	Blattidae
Coconut mealybug	Cochenille du cocotier (f)	<i>Pseudococcus nipae</i> (Mask.)
Codling moth	Pyræle de la pomme (f)	<i>Carpocapsa pomonella</i> (L.)
<i>Colaspis brunnea</i> (F.)	Chrysomèle de la vigne (f)	Grape colaspis
* <i>Coleophora cerasivorella</i> Pack.	Porte-case du pommier (m)	Apple tree casebearer
* <i>Coleophora cinerella</i> Cham.	Porte-case cendré du bouleau (m)	Birch casebearer
<i>Coleophora fletcherella</i> Fern.	Porte-case fuselé du pommier (m)	Cigar casebearer
<i>Coleophora laricella</i> (Hbn.)	Porte-case du mélèze (m)	Larch casebearer
<i>Coleophora limosipennella</i> (Dup.)	Porte-case de l'orme (m)	Elm casebearer
<i>Coleophora malivorella</i> Riley	Porte-case virgule du pommier (m)	Pistol casebearer
<i>Coleophora pruniella</i> Clem.	Porte-case du cerisier (m)	Cherry casebearer
<i>Coleophora salmani</i> Heinrich	Porte-case du bouleau (m)	Birch casebearer
Coliade de la luzerne (m)	<i>Colias philodice eurytheme</i> Bdv.	Alfalfa caterpillar
<i>Colias philodice eurytheme</i> Bdv.	Coliade de la luzerne (m)	Alfalfa caterpillar
<i>Colias philodice philodice</i> Godt.	Piérade du trèfle (f)	Clouded sulphur
Collembole (m)	Collembola	Springtail
* Collembole des champignons (m)	<i>Achorutes armatus</i> Nic.	Mushroom springtail
Collembole des jardins (m)	<i>Bourletiella hortensis</i> (Fitch)	Garden springtail
<i>Colopha ulmicola</i> (Fitch)	Puceron à galle de l'orme (m)	Elm cockscomb gall
<i>Coloradia pandora</i> Blake	Papillon pandora (m)	Pandora moth
Colorado potato beetle	Doryphore de la pomme de terre (m)	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> (Say)
Columbine borer	Perce-tige de l'ancolie (m)	<i>Papaipema purpurifascia</i> (G. & R.)

- Columbine leaf miner
* Common birch aphid

Common cane borer
Common cattle grub
Common June beetle
Common red spider
Common wireworm
Comstock mealybug

- * Cone pyralid
Confused flour beetle
* Connective tissue mite

Conophthorus coniperda
(Schwarz)

Conophthorus contortae Hopk.

Conopia acerni (Clem.)

Conopia bibionipennis Bdv.

Conopia pyri (Harr.)

Conopia scitula (Harr.)

Conopia tipuliformis (L.)

Conopie de l'érable (f)

Conopie du cornouiller (f)

Conopie du fraisier (f)

Conopie du groseillier (f)

Conopie du poirier (f)

Conotrachelus nenuphar (Hbst.)

Contarinia johnsoni (Sling.)

Contarinia negundifolia

Contarinia pyrivora (Riley)

Convergent ladybeetle

- * *Convolvulus* leaf miner

Coquerelle (f) (cf **Blatte**)

Corn billbugs

Corn chafer

Corn earworm or tomato fruitworm

Cornfield ant

Corn flea beetle

Corn leaf aphid

Corn root aphid

Corn root webworm

Corn rootworm

- * **Corthyle de l'érable** (m)
* *Corthylus punctatissimus* Zimm.
Corydale à cornes (f) ou **corydale cornue** (f)
Corydalis cornutus (L.)

- * *Corythuca arcuata* (Say)

Corythuca ciliata Say

Corythuca marmorata (Uhl.)

- * *Corythuca pallipes* Persh.

Cosmopepla bimaculata Thom.

Cotalpa lanigera L.

Cottonwood leaf beetle

Cottony maple scale

Mineuse de l'ancolie (f)

Puceron commun du
bouleau (m)

Anneleur commun (m)

Hypoderme rayé (m)

Hanneton commun (m)

Tétrastique commun (m)

Taupin commun (m)

Cochenille de Comstock (f)

Pyràle des cônes (f)

Tribolium brun de la farine (m)

Sarcopte cysticole (m)

Scolyte des cônes du pin
blanc (m)

Scolyte des cônes du pin (m)

Conopie de l'érable (f)

Conopie du fraisier (f)

Conopie du poirier (f)

Conopie du cornouiller (f)

Conopie du groseillier (f)

Conopia acerni (Clem.)

Conopia scitula (Harr.)

Conopia bibionipennis Bdv.

Conopia tipuliformis (L.)

Conopia pyri (Harr.)

Charançon de la prune (m)

Cécidomyie de la vigne (f)

Cécidomyie du négondo (f)

Cécidomyie des poires (f)

Coccinelle convergente (f)

Mineuse du liseron (f)

Calandres (f)

Scarabée du maïs (m)

Ver de l'épis du maïs (m)

ou **noctuelle de la tomate** (f)

Fourmi noire des pelouses (f)

Altise du maïs (f)

Puceron du maïs (m)

Puceron de la racine du
maïs (m)

Tisseuse des racines du
maïs (f)

Chrysomèle des racines du
maïs (f)

Corthylus punctatissimus Zimm.

Corthyle de l'érable (m)

Corydalis cornutus (L.)

Corydale à cornes (f)

ou **corydale cornue** (f)

Punaie réticulée du chêne (f)

Punaie réticulée du
sycomore (f)

Punaie réticulée du
chrysanthème (f)

Punaie réticulée du
bouleau (f)

Punaie bimaculée (f)

Hanneton lanigère (m)

Chrysomèle du liard (f)

Kermès floconneux de
l'érable (m)

Phytomyza aquilegiae (Hdy.)

Calaphis betulaecolens (Fitch)

Oberea affinis Harr.

Hypoderma lineatum (De Vill.)

Phyllophaga anxia Lec.

Tetranychus telarius L.

Melanotus communis (Gyll.)

Pseudococcus comstocki (Kuw.)

Dioryctria abietella F.

Tribolium confusum Duv.

Laminosioptes cysticola (Vizioli)

White-pine cone beetle

Lodgepole cone beetle

Maple callus borer

Strawberry crown moth

Pear borer

Dogwood borer

Currant borer

Maple callus borer

Dogwood borer

Strawberry crown moth

Currant borer

Pear borer

Plum curculio

Grape blossom midge

Boxelder leaf gall

Pear midge

Hippodamia convergens Guér.

Bedellia somnulentella (Zell.)

Calendra spp.

Strigoderma arboricola (F.)

Heliothis armigera (Hbn.)

Lasius niger americanus Emery

Chaetocnema pulicaria Melsh.

Aphis maidis Fitch

Anuraphis maidi-radicis (Forbes)

Crambus caliginosellus Clem.

Diabrotica longicornis (Say)

Pitted ambrosia beetle

Pitted ambrosia beetle

Dobson fly or hellgrammite

Dobson fly or hellgrammite

Oak lacebug

Sycamore lacebug

Chrysanthemum lacebug

Birch lacebug

Two-spotted bug

Goldsmith beetle

Chrysomela scripta F.

Pulvinaria vitis (L.)

Cottony peach scale	Kermès floconneux du	<i>Pulvinaria amygdali</i> Ckll.
Coupe-feuilles de l'érable (m)	pêcher (m) <i>Paraclemensia acerifoliella</i> (Fitch)	Maple leaf cutter
Coupe-rameaux du chêne (m)	<i>Hypermallus villosus</i> (F.)	Twig pruner
Cowpea aphid	Puceron de la gourmane (m)	<i>Aphis medicaginis</i> Koch
Crab louse	Morpior (m)	<i>Phthirus pubis</i> (L.)
* <i>Crambus</i> spp.	Pyrale des prés (f)	Sod webworms
<i>Crambus caliginosellus</i> Clem.	Tisseuse des racines du maïs (f)	Corn root webworm
<i>Crambus vulgivagellus</i> Clem.	Pyrale vagabonde (f)	Vagabond crambus
Cranberry fruitworm	Pyrale des atocas (f)	<i>Mineola vaccinii</i> (Riley)
Cranberry rootworm	Chrysomèle des racines de l'atocas (f)	<i>Rhabdopterus picipes</i> (Oliv.)
Cranberry weevil	Charançon de l'atocas (m)	<i>Anthonomus musculus</i> Say
Cranberry weevil	Anthonome de l'atocas (m)	<i>Anthonomus musculus</i> Say
Crane-fly	Tipule (f)	<i>Tipulidae</i>
<i>Cressonia juglandis</i> (A. & S.)	Sphinx du noyer (m)	Walnut sphinx
Cricket	Grillon (m)	<i>Gryllidae</i>
Criocère à douze points (m)	<i>Crioceris duodecimpunctata</i> (L.)	Spotted asparagus beetle
Criocère de l'asperge (m)	<i>Crioceris asparagi</i> (L.)	Asparagus beetle
<i>Crioceris asparagi</i> (L.)	Criocère de l'asperge (m)	Asparagus beetle
<i>Crioceris duodecimpunctata</i> (L.)	Criocère à douze points (m)	Spotted asparagus beetle
Criquet (m)	<i>Acrididae</i>	Grasshopper, short-horned; locust
Criquet à ailes claires (m)	<i>Camnula pellucida</i> (Scudd.)	Clear-winged grasshopper
Criquet à pattes rouges (m)	<i>Melanoplus femur-rubrum</i> (Deg.)	Red-legged grasshopper
Criquet birayé (m)	<i>Melanoplus bivittatus</i> (Say)	Two-striped grasshopper
Criquet de la Caroline (m)	<i>Dissosteira carolina</i> (L.)	Carolina grasshopper
Criquet des Montagnes Rocheuses (m)	<i>Melanoplus mexicanus</i> spretus (Walsh)	Rocky Mountain grasshopper
* Criquet sordide (m)	<i>Encoptolophus sordidus</i> (Burm.)	Clouded locust
* <i>Crocigraha normani</i> Grote	Phalène du cerisier (f)	Cherry climbing cutworm
<i>Croesus latitarsus</i> Nort.	Tenthredine à tête noire du bouleau (f)	Dusky birch sawfly
Cross-striped cabbage worm	Pyrale rayée du chou (f)	<i>Evergestis rimosalis</i> (Guen.)
* Crucifer flea beetle	Altise des crucifères (f)	<i>Phyllotreta lewisii</i> (Cram.)
Crucifer maggot	Mouche des crucifères (f)	<i>Hylemya crucifera</i> Huck.
<i>Cryptococcus fagi</i> (Baer.)	Kermès du hêtre (m)	Beech scale
<i>Cryptolepidus parvulus</i> Van Dyke	Petit charançon de l'armoise (m)	Lesser sagebrush weevil
<i>Ctenicera lobata</i> Esch.	Taupin du glaïeul (m)	Gladiolus wireworm
<i>Ctenocephalides canis</i> (Curt.)	Puce du chien (f)	Dog flea
<i>Ctenocephalides felis</i> (Bouché)	Puce du chat (f)	Cat flea
* <i>Ctenolepisma quadriseriata</i> Pack.	Lépisme rayé (m)	Four-lined silverfish
<i>Ctenucha virginica</i> Charp.	Cténuche de Virginie (f)	Virginian ctenucha
Cténuche de Virginie (f)	<i>Ctenucha virginica</i> Charp.	Virginian ctenucha
Cucujide (m)	<i>Cucujidae</i>	Grain beetle
Cucujide dentelé des grains (m)	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> (L.)	Saw-toothed grain beetle
Cucujide plat (m)	<i>Laemophloeus minutus</i> Oliv.	Flat grain beetle
Cucujide roux (m)	<i>Laemophloeus ferrugineus</i> Steph.	Rusty grain beetle
* <i>Cucullia convexipennis</i> G. & R.	Cucullie de l'aster (f)	Aster shark
* <i>Cucullia intermedia</i> Speyer	Cucullie de la verge d'or (f)	Goldenrod cutworm
* Cucullie de l'aster (f)	<i>Cucullia convexipennis</i> G. & R.	Aster shark
* Cucullie de la verge d'or (f)	<i>Cucullia intermedia</i> Speyer	Goldenrod cutworm
<i>Culex pipiens</i> L.	Maringouin domestique (m)	Northern house mosquito
* <i>Culicoides</i> spp.	Brûlots (m)	Punkies
Curled rose sawfly	Tenthredine du rosier (f)	<i>Allantus cinctus</i> (L.)
Curran aphid	Puceron jaune du groseillier (m)	<i>Capitophorus ribis</i> (L.)
Curran borer	Conopie du groseillier (f)	<i>Conopia tipuliformis</i> (L.)
Curran borer	Perceur du gadelier (m)	<i>Psenocerus supernotatus</i> Say
Curran bud mite	Phytopte du groseillier (m)	<i>Eriophyes ribis</i> Nal.
Curran fruitfly	Mouche du groseillier (f)	<i>Epochra canadensis</i> Loew
Curran spanworm	Arpenteuse du groseillier (f)	<i>Itame ribearia</i> (Fitch)
Curran stem girdler	Cèphe du groseillier (m)	<i>Janus integer</i> (Nort.)

- Cuterebra grisea* Coq.
 * *Cuterebra tenebrosa* Coq.
Cutèrèbre grise (f)
 * **Cutèrèbre sombre** (f)
 Cutworm, etc.
 Cyclamen mite
Cyllène du robinier (f)
Cyllene robiniae (Forst.)
Cynipe (m)
Cynipe des racines du rosier (m)
Cynipe des ronces (m)
 * **Cynipe du chêne** (m)
Cynipe du rosier (m)
 * **Cynipe ponctué** (m)
Cynipidae
Cyphon variabilis Thumb.
Cyphon variable (m)
 * *Cytoleichus nudus* (Vizioli)

- Cutèrèbre grise** (f)
Cutèrèbre sombre (f)
Cuterebra grisea Coq.
Cuterebra tenebrosa Coq.
Phalène (f)
Tarsonème du cyclamen (m)
Cyllene robiniae (Forst.)
Cyllène du robinier (f)
Cynipidae
Diplolepis radicum (O.S.)
Diastrophus radicum Bassett
Biorhiza forticornis Walsh
Diplolepis rosae (L.)
Andricus punctatus Bass.
Cynipe (m)
Cyphon variable (m)
Cyphon variabilis Thumb.
Sarcopte des sacs aériens (m)

- Gray robust botfly
 Rodent warble fly
 Gray robust botfly
 Rodent warble fly
Phalenidae
Tarsonemus pallidus Banks
 Locust borer
 Locust borer
 Cynipied, gall wasp
 Rose root gall
 Blackberry root gall
 Oak fig gall
 Mossy rose gall
 Gouty oak gall
 Cynipid gall wasp
 False flower beetle
 False flower beetle
 Air sac mite

D

- Dacus oleae* (Gmel.)
Dargida procincta Grote
 Darkling beetle
 Dark mealworm
 Dark-sided cutworm
Dasyneura leguminicola (Lint.)
Dasyneura mali Kief.
Dasyneura rhodophaga (Coq.)
Datana integerrima G. & R.
Datana ministra (Drury)
 * Death-watch beetle or knock beetle
 Deer fly
 * Deer louse fly
Deloyala guttata (Oliv.)
 Delphinium aphid
 Delphinium cutworm
Demodex bovis Stiles
Demodex canis Leydig
Demodex caprae Raill.
Demodex cati Megn.
Demodex de la chèvre (m)
Demodex du boeuf (m)
Demodex du chat (m)
Demodex du cheval (m)
Demodex du chien (m)
Demodex du porc (m)
Demodex equi Raill.
Demodex phylloides Csokor
Dendroctone boréal de l'épinette (m)
Dendroctone de l'épinette (m)
Dendroctone de l'épinette Sitka (m)
Dendroctone du mélèze (m)
Dendroctone du pin argenté (m)
Dendroctone du pin de l'Ouest (m)
Dendroctone du pin lodge-pole (m)
Dendroctone du pin ponderosa (m)
Dendroctone du sapin Douglas (m)

- Mouche des olives** (f)
Phalène des prés (f)
Tenebrion (m)
Ténébrion obscur (m)
Ver gris moissonneur (m)
Cécidomyie des graines du trèfle (f)
Cécidomyie du pommier (f)
Cécidomyie du rosier (f)
Chenille du noyer (f)
Chenille à col jaune (f)
Anobie rousse (f)
Chrysops (f)
Lipoptène du chevreuil (m)
Casside tachetée (f)
Puceron du delphinium (m)
Ver gris du delphinium (m)
Demodex du boeuf (m)
Demodex du chien (m)
Demodex de la chèvre (m)
Demodex du chat (m)
Demodex caprae Raill.
Demodex bovis Stiles
Demodex cati Megn.
Demodex equi Raill.
Demodex canis Leydig
Demodex phylloides Csokor
Demodex du cheval (m)
Demodex du porc (m)
Dendroctonus borealis Hopk.
Dendroctonus piceaperda Hopk.
Dendroctonus obesus (Mann.)
Dendroctonus simplex Lec.
Dendroctonus monticolae Hopk.
Dendroctonus brevicornis Lec.
Dendroctonus murrayanae Hopk.
Dendroctonus ponderosae Hopk.
Dendroctonus pseudotsugae Hopk.

- Olive fruitfly
 Olive green cutworm
Tenebrionidae
Tenebrio obscurus F.
Euxoa messoria (Harr.)
 Clover seed midge
 Apple leaf-curling midge
 Rose midge
 Walnut caterpillar
 Yellow-necked caterpillar
Xestobium rufovillosum (Deg.)
Tabanidae (partim)
Lipoptena depressa Say
 Mottled tortoise beetle
Kakimia wakinkae Hottes
Chrysoptera moneta F.
 Cattle follicle mite
 Dog follicle mite
 Goat follicle mite
 Cat follicle mite
 Goat follicle mite
 Cattle follicle mite
 Cat follicle mite
 Horse follicle mite
 Dog follicle mite
 Hog follicle mite
 Horse follicle mite
 Hog follicle mite
 Alaska spruce beetle
 Eastern spruce beetle
 Sitka-spruce beetle
 Eastern larch beetle
 Mountain pine beetle
 Western pine beetle
 Lodgepole-pine beetle
 Black Hills beetle
 Douglas-fir beetle

Dendroctone noir de l'épinette (m)	<i>Dendroctonus terebrans</i> (Oliv.)	Black turpentine beetle
Dendroctone rouge de l'épinette (m)	<i>Dendroctonus valens</i> Lec.	Red turpentine beetle
Dendroctone rouge du pin (m)	<i>Dendroctonus rufipennis</i> (Kby.)	Red-winged pine beetle
<i>Dendroctonus borealis</i> Hopk.	Dendroctone boréal de l'épinette (m)	Alaska spruce beetle
<i>Dendroctonus brevicomis</i> Lec.	Dendroctone du pin de l'Ouest (m)	Western pine beetle
<i>Dendroctonus monticolae</i> Hopk.	Dendroctone du pin argenté (m)	Mountain pine beetle
<i>Dendroctonus murrayanae</i> Hopk.	Dendroctone du pin lodgepole (m)	Lodgepole-pine beetle
<i>Dendroctonus obesus</i> (Mann.)	Dendroctone de l'épinette Sitka (m)	Sitka-spruce beetle
<i>Dendroctonus piceaperda</i> Hopk.	Dendroctone de l'épinette (m)	Eastern spruce beetle
<i>Dendroctonus ponderosae</i> Hopk.	Dendroctone du pin ponderosa (m)	Black Hills beetle
<i>Dendroctonus pseudotsugae</i> Hopk.	Dendroctone du sapin Douglas (m)	Douglas-fir beetle
<i>Dendroctonus rufipennis</i> (Kby.)	Dendroctone rouge du pin (m)	Red-winged pine beetle
<i>Dendroctonus simplex</i> Lec.	Dendroctone du mélèze (m)	Eastern larch beetle
<i>Dendroctonus terebrans</i> (Oliv.)	Dendroctone noir de l'épinette (m)	Black turpentine beetle
<i>Dendroctonus valens</i> Lec.	Dendroctone rouge de l'épinette (m)	Red turpentine beetle
Depluming mite	Sarcopte déplumant (m)	<i>Cnemidocoptes gallinae</i> Raill.
<i>Depressaria heracliana</i> (L.)	Tisseuse du panais (f)	Parsnip webworm
<i>Dermacentor albipictus</i> (Pack.)	Tique du cerf Wapiti (f)	Winter tick
* <i>Dermacentor andersoni</i> Stiles	Tique d'Anderson (f)	Paralysis tick
<i>Dermacentor variabilis</i> (Say)	Tique américaine du chien (f)	American dog tick
Dermanyse des volailles (m)	<i>Dermanyssus gallinae</i> (Deg.)	Chicken mite
<i>Dermanyssus gallinae</i> (Deg.)	Dermanyse des volailles (m)	Chicken mite
Dermeste des peaux (m)	<i>Dermestes vulpinus</i> F.	Hide beetle
Dermeste du lard (m)	<i>Dermestes lardarius</i> L.	Larder beetle
Dermeste noir (m)	<i>Dermestes ater</i> Deg.	Black larder beetle
<i>Dermestes ater</i> Deg.	Dermeste noir (m)	Black larder beetle
<i>Dermestes lardarius</i> L.	Dermeste du lard (m)	Black carder beetle
<i>Dermestes vulpinus</i> F.	Dermeste des peaux (m)	Alfalfa woolly bear
<i>Diacrisia pteridis</i> Hy. Edw.	Diacrisie de la luzerne (f)	Hide beetle
<i>Diacrisia virginica</i> (F.)	Diacrisie de Virginie (f)	Yellow woolly bear
Diacrisie de la luzerne (f)	<i>Diacrisia pteridis</i> Hy. Edw.	Alfalfa woolly bear
Diacrisie de Virginie (f)	<i>Diacrisia virginica</i> (F.)	Yellow woolly bear
Diamondback moth	Teigne des crucifères (f)	<i>Plutella maculipennis</i> (Curt.)
<i>Diaphania nitidalis</i> (Stoll)	Pyræle du concombre (f)	Pickleworm
<i>Diaperhomeria femorata</i> (Say)	Spectre (m) ou bâtonnet (m)	Walkingstick
<i>Diarthronomyia hypogaea</i> (Loew)	Cécidomyie du chrysanthème (f)	Chrysanthemum gall midge
<i>Diaspis carueli</i> Targ.	Kermès du genévrier (m)	Juniper scale
<i>Diastraphus radicum</i> Bassett	Cynipe des ronces (m)	Blackberry root gall
<i>Dicerca divaricata</i> Say	Bupreste du hêtre (m)	Divergent beech beetle
<i>Dicerca prolongata</i> Lec.	Bupreste allongé (m)	Prolonged borer
<i>Dicerca tenebrosa</i> Kby.	Bupreste ténébreux (m)	Gloomy borer
<i>Dichelonyx backi</i> (Kby.)	Scarabée vert du rosier (m)	Green rose chafer
<i>Dichomeris ligulella</i> Hbn.	Chenille pèlerine (f)	Palmerworm
<i>Dichomeris marginellus</i> (F.)	Tisseuse du genévrier (f)	Juniper webworm
<i>Dictyospermum scale</i>	Kermès de l'oranger (m)	<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> (Morg.)
* <i>Dilachnus strobili</i> (Fitch)	Puceron du pin blanc (m)	White-pine aphid
<i>Dimorphopteryx errans</i> Roh.	Tenthredo errante (f)	Wandering sawfly
* Dingy cutworm	Ver gris terne (m)	<i>Feltia subgothica</i> (Haw.)
<i>Dioryctria abietella</i> (F.)	Pyræle des cônes de l'épinette (f)	Spruce coneworm
<i>Dioryctria auranticella</i> Grote	Pyræle du pin rouge (f)	Red-pine coneworm
* <i>Dioryctria cambicola</i> Dyar	Pyræle du cambium (f)	Resinous pine pest
<i>Dioryctria reniculella</i> (Grote)	Pyræle des aiguilles de l'épinette (f)	Spruce needleworm

- Dioryctria zimmermani* (Grote)
Diplolepis radicum (O. S.)
Diplolepis rosae (L.)
Diplotaxis tristis Kby.
Diprion simile (Htg.)
Disonycha triangularis (Say)
Disonycha xanthomelaena Dalm.
Dissosteira carolina (L.)
Divergent beech beetle
Dobson fly or hellgrammite
Dock sawfly
Dogbane beetle
* Dog biting-louse
Dog flea
Dog follicle mite
* Dog itch mite
* Dog louse
* Dogwood aphid
Dogwood borer
* Dogwood-tree scale
Doryphore de la pomme de terre (m)
* Dotted line looper
Douglas-fir beetle
Douglas-fir engraver
* Douglas-fir seed chalcid
Douglas-fir tussock moth
* *Dracaena thrips*
* *Drepanaphis acerifoliae* (Thos.)
* *Drepanosiphum platanoides* (Schr.)
Dried-fruit mite
Drosophila spp.
Drosophiles (f)
* Drug store beetle
Dryocoetes betulae Hopk.
Dryocoetes confusus Sw.
Dull beetle
Dusky birch sawfly
* Dusky leaf roller
Dusky wireworm
Pyrale des pousses du pin (f)
Cynipe des racines du rosier (m)
Cynipe du rosier (m)
Scarabée terne (m)
Tenthrede importée du pin (f)
Altise trimaculée (f)
Altise de l'épinard (f)
Criquet de la Caroline (m)
Bupreste du hêtre (m)
Corydale à cornes (f)
ou **corydale cornue** (f)
Tenthrede de l'oseille (f)
Chrysomèle de l'apocyn (f)
Mallophage du chien (m)
Puce du chien (f)
Demodex du chien (m)
Sarcopte du chien (m)
Pou du chien (m)
Puceron du cornouiller (m)
Conopie du cornouiller (f)
Kermès du cornouiller (m)
Leptinotarsa decemlineata (Say)
Arpenteuse dodue (f)
Dendroctone du sapin Douglas (m)
Scolyte sculpteur du sapin Douglas (m)
Chalcide du pin Douglas (f)
Chenille à houppes du sapin Douglas (f)
Thrips des Dracaena (m)
Puceron de l'érable (m)
Puceron du sycomore (m)
Ciron des fruits secs (m)
Drosophiles (f)
Drosophila spp.
Stégobie des pharmacies (f)
Scolyte brun du bouleau (m)
Scolyte du sapin de l'Ouest (m)
Scarabée terne (m)
Tenthrede à tête noire du bouleau (f)
Tordeuse sombre (f)
Taupin obscur (m)
Zimmerman pine moth
Rose root gall
Mossy rose gall
Dull beetle
Introduced pine sawfly
Three-spotted flea beetle
Spinach flea beetle
Carolina grasshopper
Dicerca divaricata Say
Corydalis cornutus (L.)
Ametastegia glabrata (Fall.)
Chrysochus auratus (F.)
Trichodectes canis Deg.
Ctenocephalides canis (Curt.)
Demodex canis Leydig
Sarcoptes canis Gerl.
Linognathus piliferus (Burm.)
Aphis cornifoliae Fitch
Conopia scitula (Harr.)
Chionaspis corni Cool
Colorado potato beetle
Protoarmia porcelaria Guen.
Dendroctonus pseudotsugae Hopk.
Scolytus unispinosus Lec.
Megastigmus spermatrophus Wachte
Notolophus pseudotsugata Mcd.
Parthenothrips dracaenae Heeg.
Painted maple aphid
Sycamore maple aphid
Carpoglyphus passularum Her.
Pomace flies
Pomace flies
Stegobium paniceum (L.)
Birch bark beetle
Western balsam bark beetle
Diplotaxis tristis Kby.
Croesus latitarsus Nort.
Amorbia humerosana Clem.
Agriotes obscurus L.

E

- Eacles imperialis* (Drury)
* Early brown looper
Ear tick
Eastern larch beetle
* Eastern spider beetle
Eastern spruce beetle
Eastern spruce gall aphid
Eastern tent caterpillar
Ecdytolopa insitica Zell.
* *Ectropis crepuscularia* Hbn.
Papillon impérial (m)
Arpenteuse hâtive de l'épinette (f)
Tique de l'oreille (f)
Dendroctone du mélèze (m)
Ptine oriental (m)
Dendroctone de l'épinette (m)
Puceron à galle conique de l'épinette (m)
Livrée d'Amérique (f)
Tordeuse à galle du robinier (f)
Arpenteuse bossue de la pruche (f)
Imperial moth
Eupithecia filmata Pears.
Ornithodoros megnini Dugès
Dendroctonus simplex Lec.
Pinus raptor Strum.
Dendroctonus piceaperda Hopk.
Chermes abietis L.
Malacosoma americana (F.)
Locust twig borer
Saddled hemlock looper

- Eggplant flea beetle
Eggplant lacebug
- Eggplant leaf miner
Eight-spotted forester
* *Elaphria versicolor* (Grote)
Elasmotethus cruciatus Say
* Elder gall fly
Elm borer
Elm casebearer
- Elm cockscomb gall
Elm flea aphid
Elm flea beetle
Elm leaf beetle
- Elm leaf-curl aphid
Elm leaf miner
* Elm miner
* Elm prominent
Elm sawfly
Elm scurfy scale
Elm spanworm
Empoasca fabae (Harr.)
- Empoasca flavescens* F.
Empoasca maligna (Walsh)
Enchenopa binotata (Say)
* *Encyrtolophus sordidus* (Burm.)
- Endelomyia aethiops* F.
* *Endothenia hebesana* (Wlk.)
English grain aphid
- * *Ennomos magnarius* (Guen.)
Ennomos subsignarius (Hbn.)
Enrouleuse (f)
Enrouleuse de l'érable (f)
* Enrouleuse du chêne (f)
* Enrouleuse du merisier (f)
Enrouleuse du néondo (f)
Enrouleuse du peuplier (f)
* Enrouleuse du pommier (f)
Enrouleuse du tilleul (f)
Enrouleuse du trèfle (f)
- * Enrouleuse du tremble (f)
- Entomoscelis adonidis* (Pallas)
Entomoscelis americana Brown
Eumenacanthus stramineus (Nitz.)
- Ephestia cautella* (Wlk.)
Ephestia elutella (Hbn.)
Ephestia figulilella Greg.
Ephestia kuehniella Zell.
- Epicaeus imbricatus* (Say)
Epicauta cinerea (Forst.)
Epicauta maculata (Say)
Epicauta marginata (F.)
Epicauta murina Lec.
Epicauta pennsylvanica (Deg.)
Epicauta vittata (F.)
Epicnaptera americana (Harr.)
Epilachna varivestis Muls.
- Epinotia aceriella* (Clem.)
* *Epinotia nanana* Tr.
- Altise de l'aubergine (f)
Punaise réticulée de l'aubergine (f)
Mineuse de l'aubergine (f)
Alypie à huit points (m)
Arlequin du sapin (m)
Punaise à croix rouge (f)
Cécidomyie du sureau (f)
Saperde de l'orme (f)
Porte-case de l'orme (f)
- Puceron à galle de l'orme (m)
Puceron sombre de l'orme (m)
Altise de l'orme (f)
Galérucque de l'orme (m)
- Puceron lanigère de l'orme (m)
Mineuse de l'orme (f)
Agromyse de l'orme (f)
Hétérocampe birayée (f)
Tenthrede de l'orme (f)
Kermès écailleux de l'orme (m)
Arpenteuse de l'orme (f)
Cicadelle de la pomme de terre (f)
- Cicadelle du cerisier (f)
Cicadelle du pommier (f)
Membracide biconoté (m)
Criquet sordide (m)
- Tenthrede limace du rosier (f)
Tordeuse de la verveine (f)
Puceron des céréales (m)
- Arpenteuse de l'érable (f)
Arpenteuse de l'orme (f)
Lepidoptera (partim: larva)
Meroptera pravella Grote
Gelechia vernella Murt.
Anchylopera discigerana Wlk.
Gracilaria negundella Chamb.
Sciaphila duplex Wshn.
Pseudexentera mali Freeman
Pantographa limata G. & R.
Anchylopera angulifasciana (Zeller)
Exentera improba oregonana Weshm.
- Altise européenne du navet (f)
Altise américaine du navet (f)
Mallophage du corps des volailles (m)
- Pyrale des amandes (f)
Pyrale du tabac (f)
Pyrale du raisin (f)
Pyrale méditerranéenne de la farine (f)
Charançon imbriqué (m)
Méloé gris (m)
Méloé maculé (m)
Méloé marginé (m)
Méloé cendré (m)
Méloé noir (m)
Méloé rayé (m)
Papillon à épaulettes (m)
Coccinelle mexicaine des haricots (f)
Squeletteuse de l'érable (f)
Tordeuse verte de l'épinette (f)
- Epitrix fuscata* Crotch
Gargaphia solani Heid.
- Keiferia glochinella* (Zell.)
Alypia octomaculata (F.)
Fir arlequin
Red-crossed stinkbug
Cecidomyia tridentata Oliv.
Saperda tridentata Oliv.
Coleophora limosipennella (Dup.)
Colopha ulmicola (Fitch)
Eriosoma ulmi (L.)
Altica ulmi Woods
Galerucella xanthomelaena (Schr.)
Eriosoma americanum (Riley)
Fenusa ulmi Sund.
Agromyza ulmi Frost
Heterocampa bilineata Pack.
Cimbex americana Leach
Chionaspis americana Johns.
Ennomos subsignarius (Hbn.)
Potato leafhopper
- Cherry leafhopper
Apple leafhopper
Two-marked treehopper
Clouded locust
- Rose slug
Verbena budmoth
Macrosiphum granarium (Kby.)
- Maple spanworm
Elm spanworm
Leaf roller
Maple leaf roller
Spring oak leaf roller
Yellow birch leaf roller
Boxelder leaf roller
Poplar leaf roller
Pale leaf roller
Basswood leaf roller
Clover leaf tier
- Western early aspen leaf curlier
- Red turnip beetle
Western turnip beetle
Chicken body louse
- Almond moth
Tobacco moth
Raisin moth
Mediterranean flour moth
- Imbricated snout beetle
Gray blister beetle
Spotted blister beetle
Margined blister beetle
Western gray blister beetle
Black blister beetle
Striped blister beetle
American lappet moth
Mexican bean beetle
- Maple trumpet skeletonizer
Green spruce leaf miner

- * *Epinotia solicitana* Wlk.
Epitrix cucumeris (Harr.)
- Epitrix fuscata* Crotch
Epitrix parvula (F.)
Epitrix subcrinita (Lec.)
- Epitrix tuberosa* Gent.
- * *Epizeuxis aemula* Hbn.
Epochra canadensis Loew
Erannis tiliaria (Harr.)
Eriophyes avellanae (Nal.)
* *Eriophyes fraxiniflora* Felt
Eriophyes pyri Pgst.
Eriophyes ribis Nal.
Eriophyes vitis Pgst.
Eriosoma americanum (Riley)
Eriosoma lanigerum (Hausm.)
- Eriosoma ulmi* (L.)
Erythroneura comes Say
Erythroneura trilineata Fitch
Estigmene acrea (Drury)
* *Euceraphis betulae* (Koch)
- * *Eucosma gloriola* Heinrich
* *Eulachnus rileyi* (Williams)
Eulecanium coryli Goetz.
* *Eulecanium nigrofasciatum* Perg.
- Eumerus tuberculatus* Rond.
Euphoria inda (L.)
Euphorie (f)
* *Eupithecia filmata* Pears.
- * *Eupithecia luteata* Pack.
* *Eupithecia palpata* Pack.
- * *Euptoieta claudia* (Cram.)
European alder leaf miner
- * European birch aphid
- European chicken flea
European clover seed weevil
- European corn borer
European earwig
European elm scale
European fruit lecanium
European fruit scale
- European grain moth
- * European leaf roller
European peach scale
European pine shoot moth
- European praying mantis
European privet sawfly
* European red mite
European spruce sawfly
- European wheat stem sawfly
Eurytoma orchidearum (Westw.)
Euschistus tristigmus Say
Euschistus variolarius Beauv.
Eutettix tenellus (Bak.)
- Tordeuse du bouleau** (f)
Altise de la pomme de terre (f)
- Altise de l'aubergine** (f)
Altise du tabac (f)
Altise de la pomme de terre de l'Ouest (f)
- Altise des tubercules** (f)
Noctuelle de l'épinette (f)
Mouche du groseillier (f)
Arpenteuse du tilleul (f)
Phytopte du noisetier (m)
Phytopte du frêne (m)
Phytopte du poirier (m)
Phytopte du groseillier (m)
Phytopte de la vigne (m)
Puceron lanigère de l'orme (m)
Puceron lanigère du pommier (m)
- Puceron sombre de l'orme** (m)
Cicadelle de la vigne (f)
Cicadelle à trois bandes (f)
Chenille des marais salins (f)
Puceron européen du bouleau (m)
- Tordeuse des pousses du pin** (f)
Puceron du pin gris (m)
Kermès du noisetier (m)
Kermès à bandes noires de l'érable (m)
- Mouche des bulbes** (f)
Euphorie (f)
Euphoria inda (L.)
Arpenteuse hâtive de l'épinette (f)
- Petite arpenteuse du sapin** (f)
Arpenteuse brune de l'épinette (f)
- Fritillaire panachée** (f)
Mineuse européenne de l'aulne (f)
- Puceron européen du bouleau** (m)
- Puce des volailles** (f)
Charançon de la graine de trèfle (m)
- Pyrale du maïs** (f)
Perce-oreille (m)
Kermès de l'orme (m)
Lécanie de la vigne (f)
Kermès européen des arbres fruitiers (m)
- Teigne européenne des grains** (f)
- Tordeuse européenne** (f)
Lécanie du pêcher (f)
Tordeuse européenne des pousses du pin (f)
- Mante religieuse** (f)
Tenthrede du troène (f)
Tétranique du pommier (m)
Tenthrede européenne de l'épinette (f)
- Cèphe des chaumes** (m)
Chalcide des orchidées (f)
- Punaise à trois taches** (f)
Punaise variée (f)
Cicadelle de la betterave (f)
- Birch shoot worm
Potato flea beetle
- Eggplant flea beetle
Tobacco flea beetle
Western potato flea beetle
- Tuber flea beetle
Spruce epizeuxis
Currant fruitfly
Linden looper
Filbert bud mite
White ash blister mite
Pear leaf blister mite
Currant bud mite
Grape erineum mite
Elm leaf-curl aphid
Woolly apple aphid
- Elm leaf aphid
Grape leafhopper
Three-banded leafhopper
Salt-marsh caterpillar
European birch aphid
- Pine shoot moth
Jack-pine aphid
Hazel scale
Black-banded maple scale
- Lesser bulb fly
Bumble flower beetle
Bumble flower beetle
Early brown looper
- Fir-needle inchworm
Brown spruce looper
- Variegated fritillary
Fenusa dohrnii (Tisch.)
- Euceraphis betulae* (Koch)
- Ceratophyllus gallinae* Schr.
Tychius picirostris F.
- Pyrausta nubilalis* (Hbn.)
Forficula auricularia L.
Gossyparia spuria (Mod.)
Lecanium corni Bouché
Aspidiotus ostreaeformis Curt.
- Nemopogon granella* (L.)
- Archips rosana* (L.)
Lecanium persicae (F.)
Rhyacionia buoliana (Schiff.)
- Mantis religiosa* L.
Macrophyia punctum-album L.
Metatetranychus ulmi (Koch)
Gilpinia hercyniae (Htg.)
- Cephus pygmaeus* (L.)
Orchid fly
- Three-spotted stinkbug
Variegated stinkbug
Beet leafhopper

- Euxoa messoria* (Harr.)
Euxoa ochrogaster (Guen.)
Euxoa quinquelinea Gm.
Euxoa scandens (Riley)
Euxoa tessellata (Harr.)
Evergestis rimosalis (Guen.)
Evergestis straminealis Hbn.
 * *Evora hemidesma* (Zell.)
Exartema permundanum Clem.
 * *Exentera improba*
 oregonana Weshm.
 * *Exoteleia dodecella* (L.)
Exoteleia pinifoliella (Chamb.)
 Eyed click beetle
 Eye gnats
 Eye-spotted budmouth

- Ver gris moissonneur (m)
 Ver gris à dos rouge (m)
 Ver gris à cinq raies (m)
 Ver gris blanc (m)
 Ver gris rayé (m)
 Pyrale rayée du chou (f)
 Pyrale pourpre du chou (f)
 Lieuse de la spirée (f)
 Tordeuse du framboisier (f)
 Enrouleuse du tremble (f)

- Pique-bouton du pin (m)
 Mineuse du pin (f)
 Taupin oculé (m)
 Mouches des yeux (f)
 Pique-bouton du pommier (m)

- Dark-sided cutworm
 Red-backed cutworm
 Five-lined cutworm
 White cutworm
 Striped cutworm
 Cross-striped cabbage worm
 Purple-backed cabbage worm
 Spirea leaf tier
 Raspberry leaf roller
 Western early aspen leaf
 curler
 Pine budmoth
 Pine needle miner
Alaus ocellatus (L.)
Hippelates spp.
Spilonota ocellana (D. & S.)

F

- Fall armyworm
 Fall cankerworm
 * Fall spruce needle moth

- Fall webworm
 False chinch bug
 False flower beetle
 * False hemlock looper

- * False maple scale
 False stablefly
Fannia canicularis (L.)
Fannia scalaris (F.)
 * Fausse arpentuse de la
 pruche (f)
 Fausse punaise fétide (f)
Felicia subrostrata (Nitz.)
Feltia subgothica (Haw.)
Fenusa dohrnii (Tisch.)

- * *Fenusa pusilla* (Klug)
Fenusa ulmi Sund.
 * *Feralia jocosus* (Guen.)
 Fern scale
Fidia viticida Walsh
 Field cricket
 Fiery hunter
 Fifteen-spotted ladybeetle
 Filbert bud mite
 Filbert worm

- * Fir arlequin
 Firebrat
 Fir flatheaded borer

- * Fir-needle inchworm
Fishia discors Grote
Fishia evelina (Fr.)
 Five-lined cutworm
 Five-striped horse fly

- Flat grain beetle
 Flatheaded apple tree borer
 Flatheaded borer
 Flax bollworm
 Flea beetle

- Flea, true

- Légionnaire d'automne (f)
 Arpentuse d'automne (f)
 Tordeuse d'automne de
 l'épinière (f)

- Noctuelle d'automne (f)
 Fausse punaise fétide (f)
 Cyphon variable (m)
 Fausse arpentuse de la
 pruche (f)

- Cochenille de l'érable (f)
 Muscine des étables (f)
 Petite mouche domestique (f)
 Mouche des latrines (f)
Cingilia canosaria (Wlk.)

- Nysius ericae* (Schill.)
 Pou du chat (m)
 Ver gris terne (m)
 Mineuse européenne de
 l'aulne (f)

- Petite mineuse du bouleau (f)
 Mineuse de l'orme (f)
 Chenille à raies vertes (f)
 Kermès des fougères (m)
 Gribouri de la vigne (m)
 Grillon des champs (m)
 Calosome chaud (m)
 Coccinelle à quinze taches (f)
 Phytopte du noisetier (m)
 Tordeuse du noisetier (f)

- Arlequin du sapin (m)
 Lépisme domestique (m)
 Bupreste du sapin (m)

- Petite arpentuse du sapin (f)
 Phalène des jardins (f)
 Phalène du framboisier (f)
 Ver gris à cinq raies (m)
 Taon à cinq raies (m)

- Cucujide plat (m)
 Bupreste du pommier (m)
 Bupreste (m)
 Noctuelle du lin (f)
 Altise (f)

- Puce (f)

- Laphygma frugiperda* (A. & S.)
Alsophila pometaria (Harr.)
Argyrotaenia occultana Frmn.

- Hyphantria cunea* (Drury)
Nysius ericae (Schill.)
Cyphon variabilis Thumb.
Cingilia canosaria (Wlk.)

- Phenacoccus acericola* (King)
Muscina stabulans (Fall.)
 Little housefly
 Latrine fly
 False hemlock looper

- False chinch bug
 Cat louse
 Dingy cutworm
 European alder leaf miner

- Birch leaf miner
 Elm leaf miner
 Green-striped caterpillar
Pinnaspis aspidistrae (Sign.)
 Grape rootworm
Acheta assimilis F.
Calosoma calidum (F.)
Anatis 15-punctata Oliv.
Eriophyes avellanae (Nal.)
Melissopus latiferreanus
 (Wlsm.)

- Elaphria versicolor* (Grote)
Thermobia domestica Pack.
Melanophila drummondii
 (Kby.)

- Eupithecia luteata* Pack.
 Garden cutworm
 Raspberry climbing cutworm
Euxoa quinquelinea Gm.
Tabanus quinquevittatus
 Wied.

- Laemophloeus minutus* Oliv.
Chrysobothris femorata (Oliv.)
Buprestidae (partim)
Heliopsis ononis Schiff.
Chrysomelidae (partim:
 saltatoria)

- Siphonaptera*

- Flesh flies
 * Florida fern caterpillar
 Florida red scale
 Flour beetles
 * Flour mite
 Flower thrips
 Fluff louse
 Fly, true
 Forbes scale
 Forest tent caterpillar
Forficula auricularia L.
 Fork-tailed bush katydid
Formica fusca subsericea Say
 * Four-eyed spruce bark beetle
 Four-lined plant bug
 * Four-lined silverfish

Fourmi (f)
 Fourmi noire des pelouses (f)

Fourmi noire gâte-bois (f)

Fourmi-pharaon (f)
 Fourmi rouge gâte-bois (f)

- Fourmi soyeuse (f)
 * Four-spotted spittle bug
 Four-spotted tree cricket

- * Fox glove aphid
 * Fox itch mite
Frankliniella moultoni Hood
Frankliniella tritici (Fitch)
 Frit fly
 Fritillaire panachée (f)
 Fruit tree leaf roller
 Fuller rose beetle
 * Fungus gnat maggots

Mouches sarcophages (f)
 Chenille des fougères (f)

Kermès de la Floride (m)
 Tribolium (m)
 Cirors de la farine (m)
 Thrips des fleurs (m)
 Petit pou des poulets (m)
 Mouche (f)
 Kermès de Forbes (m)
 Livrée des forêts (f)
 Perce-oreille (m)
 Sauterelle fourchue (f)
 Fourmi soyeuse (f)
 Polygraphe de l'épinette (m)
 Punaise à quatre raies (f)
 Lépisme rayé (m)

Formicidae
Lasius niger americanus Emery

Camponotus herculeanus pennsylvanicus (Deg.)
Monomorium pharaonis (L.)
Camponotus herculeanus pennsylvanicus ferrugineus (F.)

Formica fusca subsericea Say
 Aphrophore à quatre points (m)
 Grillon à quatre points (m)

Puceron de la digitale (m)
 Sarcopte du renard (m)
 Thrips de la luzerne (m)
 Thrips des fleurs (m)
 Oscinie (f)
Euptoieta claudia (Cram.)
 Tordeuse du pommier (f)
 Charançon du rosier (m)
 Sciarides (f)

Sarcophaga spp.
Callopietria floridensis (Guen.)
Chrysomphalus aonidum (L.)
Tribolium spp.
Acarus farinae Deg.
Frankliniella tritici (Fitch)
Goniocotes hologaster Nitz.
 Diptera
Aspidiotus forbesi Johns.
Malacosoma disstria Hbn.
 European earwig
Scudderella furcata Brun.
 Silky ant
Polygraphus rufipennis Kby.
Poecilocapsus lineatus (F.)
Ctenolepisma quadriseriata Pack.

Ant
 Cornfield ant
 Black carpenter ant
 Pharaoh ant
 Red carpenter ant
 Silky ant
Aphrophora quadrinotata Say

Oecanthus nigricornis quadripunctatus Beut.
Myzus pseudosolani Theob.
Sarcoptes vulpis Fürst.
 Alfalfa thrips
 Flower thrips
Oscinella frit (L.)
 Variegated fritillary
Archips argyrospila (Wlk.)
Pantomorus godmani (Crotch)
Sciara spp.

G

Galeruca externa Say
Galerucella carbo (Lec.)
Galerucella cavicolis (Lec.)
 * *Galerucella decora* Say
Galerucella xanthomelaena (Schr.)

Galéruque de la lépidie (m)
 Galéruque de l'orme (m)

- * Galéruque de l'Ouest (m)
 Galéruque du cerisier (m)
 Galéruque du saule (m)
Galleria mellonella (L.)
 Gall-making maple borer
 Gall mite, etc
 Gall wasp, cynipid,
 Garden centipede

Garden cutworm
 Garden flea beetle
 Garden flea hopper
 Garden springtail
 Garden webworm

Galéruque de la lépidie (m)
 Galéruque du saule (m)
 Galéruque du cerisier (m)
 Galéruque de l'Ouest (m)
 Galéruque de l'orme (m)

Galeruca externa Say
Galerucella xanthomelaena (Schr.)

Galerucella decora Say
Galerucella cavicolis (Lec.)
Galerucella carbo (Lec.)
 Teigne des ruches (f)
 Perceur à galle de l'érable (m)
 Phytopte (m)
 Cynipe (m)
 Scolopendre des jardins (f)

Phalène des jardins (f)
 Altise des jardins (f)
 Petite punaise des jardins (f)
 Collembole des jardins (m)
 Tisseuse des jardins (f)

Peppergrass beetle
 Black willow beetle
 Cherry leaf beetle
 Western willow leaf beetle
 Elm leaf beetle

Peppergrass beetle
 Elm leaf beetle
 Western willow leaf beetle
 Cherry leaf beetle
 Black willow beetle
 Wax moth
Xylotrechus aceris Fisher
 Eriophyidae
 Cynipidae
Scutigerella immaculata (Newp.)

Fishia discors Grote
Phyllotreta robusta Lec.
Halticus citri (Ashm.)
Bourletiella hortensis (Fitch)
Loxostege similalis (Guen.)

- Gargaphia solani* Heid.
- * *Gargaphia tiliae* Walsh
Gasterophilus haemorrhoidalis (L.)
Gasterophilus intestinalis (Deg.)
Gasterophilus nasalis (L.)
* *Gelechia vernella* Murt.
Geometer
German cockroach
Giant hornet
* *Gilpinia frutetorum* (F.)
Gilpinia hercyniae (Htg.)
Girdler
Gladiolus thrips
Gladiolus wireworm
Glischrochilus fasciatus Oliv.
Globose scale
* Globular spider beetle
Gloomy borer
Glycobius speciosus (Say)
Glyptoscelis longior Lec.
* Goat biting-louse
Goat follicle mite
* Goat itch mite
* Goat louse
* Goat scab mite
* Godetia weevil
Golden-eye lacewing
Goldenglow aphid
* Goldenrod cutworm
Golden spider beetle
Golden tortoise beetle
Goldsmith beetle
Goniocotes gigas Tasch.
Goniocotes hologaster Nitz.
Goniodes meleagridis (L.)
Gooseberry fruitworm
Gossyparia spuria (Mod.)
* Gouty oak gall
Gracilaria azaleella Brants
Gracilaria cuculipennella (Hbn.)
Gracilaria negundella Chamb.
Gracilaria syringella (F.)
Grain beetle
Granary weevil
Grand pou du bétail (m)
Grape berry moth
Grape blossom midge
Grape colaspis
Grape erineum mite
Grape flea beetle
Grape leaf folder
Grape leafhopper
Grape mealybug
Grape phylloxera
Grape rootworm
Grape trunk borer
Grapevine aphid
Punaise réticulée de l'aubergine (f)
Punaise réticulée du tilleul (f)
Oestre du nez (m)
Oestre intestinal (m)
Oestre de la gorge (m)
Enrouleuse du chêne (f)
Géomètre (m)
Blatte germanique (f)
Guêpe géante (f)
Tenthrede du pin de pépinière (f)
Tenthrede européenne de l'épinette (f)
Anneleur (m)
Thrips du glaieul (m)
Taupin du glaieul (m)
Nitidule fascié (m)
Lécane du prunier (f)
Ptine globuleux (m)
Bupreste ténébreux (m)
Perceur de l'érable (m)
Chrysomèle de l'armoise (f)
Mallophage de la chèvre (m)
Demodex de la chèvre (m)
Sarcopte de la chèvre (m)
Pou de la chèvre (m)
Choriopte de la chèvre (m)
Charançon de la godétie (m)
Chrysope aux yeux d'or (f)
Puceron de la rudbeckie (m)
Cucullie de la verge d'or (f)
Niplus doré (m)
Casside dorée (f)
Harneton lanigère (m)
Mallophage géant des volailles (m)
Petit pou des poulets (m)
Mallophage des dindes (m)
Pyrale des grosseilles (f)
Kermès de l'orme (m)
Cynipe ponctué (m)
Teigne des azalées (f)
Mineuse du troène (f)
Enrouleuse du néondo (f)
Teigne du lilas (f)
Cucujide (m)
Calandre des grains (f)
Haematopinus eurytenuis Nitz.
Tordeuse de la vigne (f)
Cécidomyie de la vigne (f)
Chrysomèle de la vigne (f)
Phytopte de la vigne (m)
Altise de la vigne (f)
Pliuse de la vigne (f)
Cicadelle de la vigne (f)
Cochenille de la vigne (f)
Phylloxera de la vigne (m)
Gribouri de la vigne (m)
Perceur du cep de la vigne (m)
Puceron de la vigne (m)
Eggplant lacebug
Linden lacebug
Nose botfly
Horse botfly
Throat botfly
Spring oak leaf roller
Geometridae (imago)
Blattella germanica (L.)
Vespa crabro L.
Nursery pine sawfly
European spruce sawfly
Cerambycidae
Taeniothrips simplex (Morison)
Ctenicera lobata Esch.
Sap feeding nitidulid
Lecanium prunastri (Fonsc.)
Trigonogenius globulus Sol.
Dicera tenebrosa Kby.
Sugar-maple borer
Sagebrush leaf beetle
Trichodectes caprae Gurlt.
Demodex caprae Raill.
Sarcoptes caprae (Fürst.)
Linognathus stenopsis (Burm.)
Chorioptes caprae (Delaf.)
Tyloderma nigra Csy.
Chrysopa oculata Say
Macrosiphum rudbeckiae (Fitch)
Cucullia intermedia Speyer
Niptus hololeucus (Fald.)
Mettriona bicolor (F.)
Cotalpa lanigera L.
Large chicken louse
Fluff louse
Large turkey louse
Zophodia convolutella (Hbn.)
European elm scale
Andricus punctatus Bass.
Azalea leaf miner
Privet leaf miner
Boxelder leaf roller
Lilac leaf miner
Cucujidae
Sitophilus granarius (L.)
Short-nosed cattle louse
Polychrosis viteana (Clem.)
Contarinia johnsoni (Sling.)
Colaspis brunnea (F.)
Eriophyes vitis Pgst.
Altica chalybea (Ill.)
Desmia funeralis (Hbn.)
Erythroneura comes Say
Pseudococcus maritimus (Ehrh.)
Phylloxera vitifoliae (Fitch)
Fidia viticida Walsh
Clytopleptus albofasciatus (C. & G.)
Aphis illinoisensis Shim.

Grapevine looper <i>Graphocephala coccinea</i> Forst <i>Grapholitha interstinctana</i> (Clem.) <i>Grapholitha molesta</i> (Busck) <i>Grapholitha packardii</i> Zell. <i>Grapholitha antennata</i> (Wlk.) Grasshopper, long-horned Grasshopper maggot Grasshopper, short-horned; locust	Arpenteuse de la vigne (f) Cicadelle écarlate (f) Tordeuse du trèfle (f) Tordeuse orientale du pêcher (f) Phalène des cerises (f) Phalène du fruit vert (f) Sauterelle (f) Asticot des sauterelles (m) Criquet (m)	<i>Lygris diversilineata</i> (Hbn.) Scarlet leafhopper Clover head caterpillar Oriental fruit moth Cherry fruitworm Green fruitworm <i>Tettigoniidae</i> <i>Sarcophaga kellyi</i> Ald. <i>Acrididae</i>
Grass thrips	Thrips des prés (m)	<i>Anaphothrips obscurus</i> (Müll.)
Gray-banded leaf roller Gray blister beetle Gray robust botfly Gray spruce cutworm * Gray spruce looper * Gray spruce tussock moth	Tordeuse à bandes grises (f) Méloé gris (m) Cutèrèbre grise (f) Phalène grise de l'épinette (f) Arpenteuse grise de l'épinette (f) Chenille à houppes grises de l'épinette (f)	<i>Argyrotaenia mariana</i> (Fern.) <i>Epicauda cinerea</i> (Forst.) <i>Cuterebra grisea</i> Coq. <i>Anomogyna perquirata</i> Morr. <i>Caripeta divisata</i> Wlk. <i>Notolophus definita</i> (Pack.)
Great ash sphinx * Great basin tent caterpillar * Green balsam looper Greenbottle flies Green budworm Green bug * Green chrysanthemum aphid	Sphinx du frêne (m) Livrée des prairies (f) Arpenteuse verte du sapin (f) Mouches vertes de la viande (f) Pique-bouton bigarré (m) Puceron vert des graminées (m) Puceron vert du chrysanthème (m)	<i>Sphinx chersis</i> (Hbn.) <i>Malacosoma fragilis</i> Stretch. <i>Nyctobia limitaria</i> Wlk. <i>Lucilia</i> spp. <i>Hedia variegana</i> (Hbn.) <i>Toxoptera graminum</i> (Rond.) <i>Rhopalosiphum rufomaculata</i> (Wils.)
Green cloverworm Green fruitworm Green-headed spruce sawfly	Phalène des légumineuses (f) Phalène du fruit vert (f) Tenthrede à tête verte de l'épinette (f)	<i>Plathypena scabra</i> (F.) <i>Graptolitha antennata</i> (Wlk.) <i>Pikonema dimmockii</i> (Cress.)
* Green hemlock looper	Arpenteuse verte de la pruche (f)	<i>Cingilia phantasmaria</i> Stkr.
Greenhouse leaf tier Greenhouse orthezia Greenhouse stone cricket Greenhouse thrips	Lieuse du céleri (f) Orthésie des serres (f) Sauterelle des serres (f) Thrips des serres (m)	<i>Phlyctaenia rubigalis</i> (Guen.) <i>Orthezia insignis</i> Dougl. <i>Tachycines asynamorus</i> Adel. <i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché)
* Greenhouse whitefly	Aleurode des serres (m)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Westw.)
* Green larch looper	Arpenteuse verte du mélèze (f)	<i>Semiothisa sexmaculata</i> (Pack.)
* Green oak caterpillar Green peach aphid Green rose chafer * Green spruce leaf miner * Green spruce looper	Chenille verte du chêne (f) Puceron vert du pêcher (m) Scarabée vert du rosier (m) Tordeuse verte de l'épinette (f) Arpenteuse verte de l'épinette (f)	<i>Nadata gibbosa</i> A. & S. <i>Myzus persicae</i> (Sulz.) <i>Dichelonyx backi</i> (Kby.) <i>Epinotia nanana</i> Tr. <i>Semiothisa granitata</i> (Guen.)
Green stinkbug * Green-striped caterpillar Green striped maple worm Gribouri de la vigne (m) Grillon (m) Grillon à cornes noires (m) Grillon à quatre points (m)	Punaise verte (f) Chenille à raies vertes (f) Anisote de l'érable (f) <i>Fidia viticida</i> Walsh <i>Gryllidae</i> <i>Oecanthus nigricornis</i> Wlk. <i>Oecanthus nigricornis quadripunctatus</i> Beut.	<i>Acrosternum hilare</i> (Say) <i>Feralia jocosa</i> (Guen.) <i>Anisota rubicunda</i> (F.) Grape rootworm Cricket Black-horned tree cricket Four-spotted tree cricket
Grillon blanc (m) Grillon des champs (m) Grillon domestique (m) * Gros charançon de l'épinette (m)	<i>Oecanthus niveus</i> (Deg.) <i>Acheta assimilis</i> F. <i>Acheta domestica</i> L. <i>Hypomolys piceus</i> (Deg.)	Snowy tree cricket Field cricket House cricket
Ground beetle Guêpe (f) Guêpe géante (f) Gulf Coast tick Gypsy moth	Carabe (m) <i>Vespidae</i> <i>Vespa crabro</i> L. Tique étoilée (f) Spongieuse (f)	Large spruce weevil <i>Carabidae</i> Wasp Giant hornet <i>Amblyomma maculatum</i> Koch <i>Lymantria dispar</i> (L.)

H

- Hackberry engraver
Hackberry nipple gall
- Haemaphysalis cinnabarina* Koch
Haemaphysalis leporis-palustris Pack
Haematopinus adventicius Neum.
Haematopinus asini (L.)
Haematopinus eurytenuis Nitz.
* *Haematopinus ovillus* Neum.
* *Haemodipsus ventricosus* Denny
* *Haemorrhagia diffinis* (Bdv.)
* *Haemorrhagia thysbe* (F.)
Hag moth
Hairy chinch bug
Hairy spider beetle
* *Halisidota argentata* Pack.
Halisidota caryae (Harr.)
Halisidota harrisii (Walsh)
Halisidota maculata (Harr.)
Halisidota tessellaris (A. & S.)
* *Halisidota argentée* (f)
Halisidota du caryer (f)
Halisidota du pommier (f)
Halisidote du sycamore (f)
Halisidote maculée (f)
Halticus citri (Ashm.)
Hammoderus tessellatus (Hald.)
Hanneton (m)
Hanneton brun (m)
Hanneton commun (m)
Hanneton du chou (m)
Hanneton lanigère (m)
Hanneton méridional (m)
Hanneton rayé (m)
Hanneton rugueux (m)
* *Haplothrips leucanthemi* Sch.
* *Haplothrips statice* Haliday
Harlequin bug
Harmolita grandis (Riley)
Harmolita hordei Harr.
Harmolita tritici (Fitch)
* Hawthorn aphid
- Hazel scale
Head louse
- Hedia variegana* (Hbn.)
Heliothis armigera (Hbn.)
Heliothis ononis Schiff.
Heliothis virescens F.
* *Heliothrips femoralis* Reut.
Heliothrips haemorrhoidalis (Bouché)
Hellgrammite or dobson fly
Hellula undalis (F.)
Hemichroa crocea (Fourcroy)
Hemispherical scale
- Scolyte du micocoulier* (m)
Psylle du micocoulier (m)
- Tique des oiseaux (f)
Tique du lapin (f)
Pou du porc (m)
Pou du cheval (m)
Grand pou du bétail (m)
Pou du mouton (m)
Pou du lapin (m)
Sphinx du chèvrefeuille (m)
Sphinx colibri (m)
Sorcière (f)
Punaise velue (f)
Ptine velu (m)
Halisidote argentée (f)
Halisidote du caryer (f)
Halisidote du sycamore (f)
Halisidote maculée (f)
Halisidote du pommier (f)
Halisidota argentata Pack.
Halisidota caryae (Harr.)
Halisidota tessellaris (A. & S.)
Halisidota harrisii (Walsh)
Halisidota maculata (Harr.)
Petite punaise des jardins (f)
Perceur du chêne (m)
Scarabeidae (partim)
Phyllophaga fusca Froe.
Phyllophaga anxia Lec.
Polyphylla perversa Csy.
Cotalpa lanigera L.
Phyllophaga inversa Horn
Polyphylla decemlineata (Say)
Phyllophaga rugosa Melsh.
Thrips du trèfle (m)
Thrips noir du trèfle (m)
Punaise arlequine (f)
Chalcide des tiges du blé (f)
Chalcide de lorge (f)
Chalcide du blé (f)
Puceron de l'aubépine (m)
Kermès du noisetier (m)
Pou de tête (m)
Pique-bouton bigarré (m)
Ver de l'épi du maïs (m)
ou noctuelle de la tomate (f)
Noctuelle du lin (f)
Phalène verdoyante (f)
Thrips de la betterave à sucre (m)
Thrips des serres (m)
Corydale à cornes (f)
ou corydale cornue (f)
Tisseuse du chou (f)
Tenthrede rayée de l'aulne (f)
Kermès hémisphérique (m)
- Scolytus muticus* Say
Pachypsylla celtidis-mamma (Flet.)
Bird tick
Rabbit tick
Hog louse
Sucking horse louse
Short-nosed cattle louse
Sucking sheep louse
Rabbit louse
Honeysuckle sphinx
Clear-wing sphinx
Phobetrus pithecius (A. & S.)
Blissus hirtus Montd.
Ptinus villiger (Reit.)
Silver-spotted halisidota
Hickory tussock moth
Sycamore tussock moth
Spotted tussock moth
Pale tussock moth
Silver-spotted halisidota
Hickory tussock moth
Pale tussock moth
Sycamore tussock moth
Spotted tussock moth
Garden flea hopper
Oak sapling borer
June beetle
Brown June beetle
Common June beetle
Western ten-lined June beetle
Goldsmith beetle
Southern June beetle
Ten-lined June beetle
Rugose June beetle
Clover thrips
Black clover thrips
Murgantia histrionica (Hahn)
Wheat strawworm
Barley jointworm
Wheat jointworm
Amphorophora crataegi (Monell)
Eulecanium coryli Goetz.
Pediculus humanus humanus (L.)
Green budworm
Corn earworm or tomato fruitworm
Flax bollworm
Tobacco budworm
Sugar-beet thrips
Greenhouse thrips
Corydalis cornutus (L.)
Cabbage webworm
Striped alder fly
Saissetia hemisphaerica (Targ.)

Hemlock borer

- Hemlock looper
- Hemlock sawfly
- * Hemlock scale
- * Hen variable louse
- Hercothrips fasciatus* (Perg.)
- * *Herculia thymetusalis* (Wlk.)
- * Hermit sphinx
- Hessian fly
- * *Heterocampa bilineata* Pack.
- Heterocampa guttivitta* (Wlk.)
- * *Heterocampa manteo* Dbl.
- * **Hétérocampe birayée** (f)
- * **Hétérocampe de l'érable** (f)
- * **Hétérocampe du chêne** (f)
- Hickory bark beetle
- Hickory horned devil or
regal moth
- * Hickory plant bug
- Hickory tussock moth
- Hide beetle
- Hippelates* spp.
- Hippodamia convergens* Guér.
- * Hoary plume moth
- Hog follicle mite
- * Hog itch mite
- Hog louse
- * Hog sphinx
- Holly leaf miner
- Homoeosoma electellum* Hlst.
- * *Homohadena badistriga* (Grote)
- Honeybee
- * Honeysuckle budworm
- * Honeysuckle leaf miner
- Honeysuckle sawfly
- * Honeysuckle sphinx
- Hop aphid
- Hop flea beetle
- Hoplocampa cookei* (Clarke)
- Hoplocampa halcyon* Nort.
- Hoplocampa testudinea* (Klug)
- Hoplocampe de l'amélanchier** (f)
- Hoplocampe des cerises** (f)
- Hoplocampe limace** (f)
- * Hop vine borer
- Horned spanworm
- Hornet moth
- Horn fly
- * Horntail sawfly
- Horse biting-louse
- Horse botfly
- Horsefly
- Horse follicle mite
- * Horse foot mite
- * Horse itch mite
- Horseradish flea beetle
- * Horse scab mite
- House centipede
- House cricket
- Housefly

Perceur de la pruche (m)

- Arpenteuse de la pruche** (f)
- Tenthrede de la pruche** (f)
- Kermès de la pruche** (m)
- Mallophage de la poule** (m)
- Thrips du haricot** (m)
- Pyrale de l'épinette** (f)
- Sphinx ermite** (m)
- Mouche de Hesse** (f)
- Hétérocampe birayée** (f)
- Hétérocampe de l'érable** (f)
- Hétérocampe du chêne** (f)
- Heterocampa bilineata* Pack.
- Heterocampa guttivitta* (Wlk.)
- Heterocampa manteo* Dbl.
- Scolyte du caryer** (m)
- Chenille à corne du noyer** (f)
- Punaise du caryer** (f)
- Halisidote du caryer** (f)
- Dermeste des peaux** (m)
- Mouches des yeux** (f)
- Coccinelle convergente** (f)
- Teigne du liseron** (f)
- Demodex du porc** (m)
- Sarcopte du porc** (m)
- Pou du porc** (m)
- Sphinx myron** (m)
- Mineuse du houx** (f)
- Pyrale du tournesol** (f)
- Phalène du chèvrefeuille** (f)
- Abeille domestique** (f)
- Phalène du chèvrefeuille** (f)
- Mineuse du chèvrefeuille** (f)
- Tenthrede du chèvrefeuille** (f)
- Sphinx du chèvrefeuille** (m)
- Puceron du houblon** (m)
- Altise du houblon** (f)
- Hoplocampe des cerises** (f)
- Hoplocampe de l'amélanchier** (f)
- Hoplocampe limace** (f)
- Hoplocampa halcyon* Nort.
- Hoplocampa cookei* (Clarke)
- Hoplocampa testudinea* (Klug)
- Perceur du houblon** (m)
- Nématocampe** (m)
- Papillon frelon** (m)
- Mouche des cornes** (f)
- Urocère à cornes jaunes** (m)
- Mallophage du cheval** (m)
- Oestre intestinal** (m)
- Taon** (m)
- Demodex du cheval** (m)
- Chorioptes du cheval** (m)
- Sarcopte du cheval** (m)
- Altise du raifort** (f)
- Psoropte du cheval** (m)
- Scolopendre des habitations** (f)
- Grillon domestique** (m)
- Mouche domestique** (f)

Melanophila fulvoguttata

- (Harr.)
- Therina fiscellaris* (Guen.)
- Neodiprion tsugae* Midd.
- Aspidiotus abietis* (Schr.)
- Lipeurus variabilis* Nitz.
- Bean thrips
- Spruce needleworm
- Sphinx eremitus* (Hbn.)
- Phytophaga destructor* (Say)
- Elm prominent
- Saddled prominent
- Variable oak leaf caterpillar
- Elm prominent
- Saddled prominent
- Variable oak leaf caterpillar
- Scolytus quadrispinosus* Say
- Citheronia regalis* (F.)
- Lygus caryae* Kngt.
- Halisidota caryae* (Harr.)
- Dermestes vulpinus* F.
- Eye gnats
- Convergent ladybeetle
- Oidaematophorus monodactylus* (L.)
- Demodex phylloides* Csokor
- Sarcoptes suis* Gerl.
- Haematopinus adventicius* Neum.
- Ampeloeca myron* (Cram.)
- Phytomyza ilicis* (Curtis)
- Sunflower moth
- Honeysuckle budworm
- Apis mellifica* L.
- Homohadena badistriga* (Grote)
- Lithocolletis fragilella* F. & B.
- Zaraea inflata* Nort.
- Haemorrhagia diffinis* (Bvd.)
- Phorodon humuli* (Schr.)
- Psylliodes punctulata* Melsh.
- Cherry fruit sawfly
- Shadbush sawfly
- Apple sawfly
- Shadbush sawfly
- Cherry fruit sawfly
- Apple sawfly
- Hydroecia immanis* Guen.
- Nematocampa filamentaria* (Guen.)
- Aegeria apiformis* (Clerck)
- Siphona irritans* (L.)
- Urocera flavicornis* F.
- Trichodectes equi* (L.)
- Gasterophilus intestinalis* (Deg.)
- Tabanidae* (partim)
- Demodex equi* Raill.
- Chorioptes equi* (Gerl.)
- Sarcoptes equi* (Gerl.)
- Phyllotreta armoraciae* (Koch)
- Psoroptes equi* (Her.)
- Scutigera forceps* Raf.
- Acheta domestica* L.
- Musca domestica* L.

- House plant fungus gnat
Human flea
Hyalopteris arundinis (F.)
* *Hydriomena divisaria* (Wlk.)
- * *Hydroecia immanis* Guen.
Hydroecia micacea (Esp.)
- Hylastinus obscurus* (Marsham)
- Hylemya antiqua* (Mg.)
Hylemya brassicae (Bouché)
Hylemya brunneescens (Zett.)
Hylemya cana Macq.
Hylemya cilicrura (Rond.)
Hylemya crucifera Huch.
Hylemya floralis Fall.
Hylobius pales (Hbst.)
Hylobius radialis Buch.
Hylurgopinus rufipes (Eich.)
* *Hypagyrtis piniata* Pack.
Hypera punctata (F.)
- Hypermallus villosus* (F.)
Hyphantria cunea (Drury)
Hyphantria textor Harr.
Hypoderma bovis (Deg.)
Hypoderma lineatum (De Vill.)
- Hypoderme** (m)
Hypoderme du boeuf (m)
* **Hypoderme du caribou** (m)
Hypoderme rayé (m)
Hypolithus nocturnus Esch.
* *Hypomolyx piceus* (Deg.)
- Hypothenemus hispidulus* (Lec.)
Hypsopygia costalis (F.)
- Sciaride coprophila* (f)
Puce de l'homme (f)
Puceron farineux du prunier (m)
Arpenteuse à bandes transversales (f)
Perceur du houblon (m)
Perce-tige de la pomme de terre (m)
Perceur des racines du trèfle (m)
Mouche de l'oignon (f)
Mouche du chou (f)
Mouche de l'oeillet (f)
Mouche des légumineuses (f)
Mouche du grain de maïs (f)
Mouche des crucifères (f)
Mouche du navet (f)
Charançon du pin (m)
Charançon du collet du pin (m)
Scolyte de l'orme (m)
Arpenteuse du pin (f)
Charançon des feuilles du trèfle (m)
Coupe-rameaux du chêne (m)
Noctuelle d'automne (f)
Noctuelle immaculée (f)
Hypoderme du boeuf (m)
Hypoderme rayé (m)
Gasterophilidae (parsim)
Hypoderma bovis (Deg.)
Oedemagena tarandi (L.)
Hypoderma lineatum (De Vill.)
Taupin nocturne (m)
Gros charançon de l'épinette (m)
Scolyte du pommier (m)
Pyræle du trèfle (f)
- Sciara coprophila* Lintner
Pulex irritans L.
Mealy plum aphid
Transverse-banded looper
Hop vine borer
Potato stem borer
Clover root borer
Onion maggot
Cabbage maggot
Carnation maggot
Legume maggot
Seed-corn maggot
Crucifer maggot
Turnip maggot
Pales weevil
Pine root-collar weevil
Native elm bark beetle
Pine measuring worm
Clover leaf weevil
Twig pruner
Fall webworm
Spotless fall webworm
Northern cattle grub
Common cattle grub
Warble fly
Northern cattle grub
Caribou warble fly
Common cattle grub
Large spruce weevil
Apple twig beetle
Clover hayworm
- I**
- Imbricated snout beetle
Imperial moth
Imported cabbage worm
Imported currantworm
Imported willow leaf beetle
- * *Incisalia nippon* Hbn.
Indian-meal moth
Introduced pine sawfly
Io moth
* *Ips pini* Say
* *Ips perturbatus* Eich.
Iris borer
* Iris snout beetle
Ischnaspis longirostris (Sign.)
Isia isabella (A. & S.)
Isia isabelle (f)
Itame pustularia (Guen.)
Itame ribearia (Fitch)
Itch mite
Ithycère de New-York (m)
Ithycerus noveboracensis (Forst.)
Ixodes ricinus (L.)
- Charançon imbriqué** (m)
Papillon impérial (m)
Piérade du chou (f)
Némate du groseillier (f)
Chrysomèle versicolore du saule (f)
Lycanide du pin gris (m)
Pyræle indienne de la farine (f)
Tenthredo importée du pin (f)
Automeris io (m)
Scolyte du pin (m)
Scolyte de l'épinette (m)
Perceur de l'iris (m)
Charançon de l'iris (m)
Kermès longirostre (m)
Isia isabelle (f)
Isia isabella (A. & S.)
Petite arpenteuse de l'éclair (f)
Arpenteuse du groseillier (f)
Sarcopte de la gale (m)
Ithycerus noveboracensis (Forst.)
Ithycère de New-York (m)
Tique du chien (f)
- Epicaerus imbricatus* (Say)
Eacles imperialis (Drury)
Pieris rapae (L.)
Nematus ribesii (Scop.)
Plagioderma versicolora (Laich.)
Jack-pine hairstreak
Plodia interpunctella (Hbn.)
Diprion simile (Htg.)
Automeris io (F.)
Pine bark beetle
Canadian spruce bark beetle
Macronoctua onusta Grote
Mononychus vulpeculus (F.)
Black thread scale
Banded woolly bear
Banded woolly bear
Lesser maple spanworm
Currant spanworm
Acarina (partim)
New-York weevil
New-York weevil
Castor-bean tick

J

* Jack-pine aphid
* Jack-pine hairstreak
* Jack-pine nodule maker
Jack-pine sawfly
Janus integer (Nort.)
Japanese beetle
June beetle
Juniper scale
Juniper webworm

Puceron du pin gris (m)
Lycanide du pin gris (m)
Nodulier du pin gris (m)
Tenthrede du pin gris (f)
Cèphe du groseillier (m)
Scarabée japonais (m)
Hanneton (m)
Kermès du genévrier (m)
Tisseuse du genévrier (f)

Eulachnus rileyi (Williams)
Incisalia niphon Hbn.
Petrova albicapitana (Busck)
Neodiprion banksianae Roh.
Currant stem girdler
Popillia japonica Newm.
Scarabeidae (partim)
Diaspis carueli Targ.
Dichomeris marginellus (F.)

K

Kakimia wakinkae Hottes
* *Kaliosysphinga dohrnii* Tisch.
Keiferia glochinella (Zell.)
Keiferia lycopersicella Busck
Kermès (m)
* **Kermès à bandes noires de l'érable** (m)
Kermès de la Floride (m)
Kermès de Forbes (m)
Kermès de la Californie (m)
* **Kermès de la pruche** (m)
Kermès de l'oranger (m)

Kermès de l'orme (m)
Kermès de Putnam (m)
* **Kermès des bourgeons de l'épinette** (m)

Kermès des fougères (m)
Kermès des Hespérides (m)
* **Kermès doré du chêne** (m)

* **Kermès du cornouiller** (m)
Kermès du genévrier (m)
Kermès du hêtre (m)
Kermès du laurier-rose (m)
Kermès du noisetier (m)
Kermès du noyer (m)

Kermès du pin (m)
Kermès du rosier (m)
Kermès écailleux (m)
Kermès écailleux de l'orme (m)
Kermès européen des arbres fruitiers (m)

Kermès floconneux de l'érable (m)

Kermès floconneux du pêcher (m)

Kermès hémisphérique (m)

Kermès longirostre (m)
Kermès San-José (m)
Kermès sombre (m)

Kermès-tortue du pin (m)

Kermès virgule (m)
* Knock beetle or death-watch beetle

Puceron du delphinium (m)
Mineuse de l'aulne (f)
Mineuse de l'aubergine (f)
Mineuse de la tomate (f)
Coccidae (partim)
Eulecanium nigrofasciatum Perg.

Chrysomphalus aonidum (L.)
Aspidiotus forbesi Johns.
Aonidiella aurantii (Mask.)
Aspidiotus abietis (Schr.)
Chrysomphalus dictyospermi (Morg.)

Gossyparia spuria (Mod.)
Aspidiotus ancylus (Putn.)
Physokermes piceae (Schr.)

Pinnaspis aspidistrae (Sign.)
Coccus hesperidum L.
Asterolecanium variolosum (Ratz.)

Chionaspis corni Cool.
Diaspis carueli Targ.
Cryptococcus fagi (Baer.)
Aspidiotus hederae (Vallot)
Eulecanium coryli Goetz.
Aspidiotus juglans-regiae Comst.

Chionaspis pinifoliae (Fitch)
Auclacaspis rosae (Bouché)
Chionaspis furfura (Fitch)
Chionaspis americana Johns.
Aspidiotus ostreaeformis Curt.

Pulvinaria vitis (L.)

Pulvinaria amygdali Ckll.

Saissetia hemisphaerica (Targ.)

Ischnaspis longirostris (Sign.)
Aspidiotus perniciosus Comst.
Chrysomphalus obscurus (Comst.)

Toumeyella numismaticum (P. & M.)

Lepidosaphes ulmi (L.)
Anobie rousse (f)

Delphinium aphid
Alder leaf miner
Eggplant leaf miner
Tomato pinworm
Scale insect
Black-banded maple scale

Florida red scale
Forbes scale
California red scale
Hemlock scale
Dictyospermum scale

European elm scale
Putnam scale
Spruce bud scale

Fern scale
Soft scale
Oak golden scale

Dogwood-tree scale
Juniper scale
Beech scale
Oleander scale
Hazel scale
Walnut scale

Pine needle scale
Rose scale
Scurfy scale
Elm scurfy scale
European fruit scale

Cottony maple scale

Cotony peach scale

Hemispherical scale

Black thread scale
San Jose scale
Obscure scale

Pine tortoise scale

Oystershell scale
Xestobium rafavillosum (Deg.)

L

- * *Labidomera clivicollis* (Kby.)
Ladybeetle
Loemophloeus ferrugineus Steph.
Laemophloeus minutus Oliv.
* *Laminosioptes cysticola* (Vizioli)
Lampetia equestris (F.)
Languria mozardi Latr.
* *Lapara bombycoides* Wlk.
Laphygma frugiperda (A. & S.)
Larch casebearer
* Larch lappet moth
* Larch sawfly
Larder beetle
Large aspen tortrix
Large chicken louse

Large duck louse
Large maple spanworm
* Large spruce weevil

Large turkey louse
Larkspur leaf miner
* *Lasiocampe du mélèze* (m)
* *Lasiocampe à épaulettes* (f)
Lasioderma serricorne (F.)
Lasioderme du tabac (m)
Lasius niger americanus Emery
Laspeyresia nigricana (Steph.)
* *Laspeyresia youngana*

Latrine fly
Latrodectus mactans (F.)
* Laurel sphinx
* Leaf beetle
Lécanium à bandes noires (m)

Leafhopper
Leaf roller
Leaf roller
Leaf tier
Lécanie à bandes noires (f)

Lécanie de la vigne (f)
Lécanie du chêne (f)
Lécanie du pêcher (f)
Lécanie du prunier (f)
Lecanium corni Bouché
Lecanium nigrofasciatum Perg.

Lecanium persicae (F.)
Lecanium prunastri (Fonsc.)
Lecanium quercifex
Légionnaire (f)
Légionnaire bertha (f)
Légionnaire d'automne (f)

Légionnaire des épis de blé (f)
Légionnaire grise (f)

Légionnaire noire (f)
Légionnaire uniponctuée (f)
Legume maggot

Chrysomèle de l'asclépiade (f)
Coccinelle (f)
Cucujide roux (m)

Cucujide plat (m)
Sarcopte cysticole (m)

Mouche des narcisses (f)
Perce-tige du trèfle (f)
Sphinx du pin (m)
Légionnaire d'automne (f)
Porte-case du mélèze (m)
Lasiocampe du mélèze (m)
Tenthrede du mélèze (f)
Dermeste du lard (m)
Tordeuse du tremble (f)
Mallophage géant des volailles (m)
Mallophage des canards (m)
Arpersteuse transverse de l'érable (f)
Gros charançon de l'épinette (m)
Mallophage des dindes (m)
Mineuse du delphinium (f)
Tolyte laricis Fitch
Tolyte velleda Stoll.
Lasioderme du tabac (m)
Lasioderma serricorne (F.)
Fourmi noire des pelouses (f)

Pyrale du pois (f)
Pyrale des graines de l'épinette (f)
Mouche des latrines (f)
Malmignate (f)
Sphinx du laurier (m)
Scarabée des feuilles (m)
Lecanium nigrofasciatum Perg.

Cicadelle (f)
Enrouleuse (f)
Tordeuse (f)
Lieuse (f)
Lecanium nigrofasciatum Perg.

Lecanium corni Bouché
Lecanium quercifex Fitch
Lecanium persicae (F.)
Lecanium prunastri (Fonsc.)
Lécanie de la vigne (f)
Lécanie à bandes noires (f)

Lécanie du pêcher (f)
Lécanie du prunier (f)
Lécanie du chêne (f)
Noctuidae (partim)
Barathra configurata (Wlk.)
Laphygma frugiperda (A. & S.)
Protyleucania albilinea (Hbn.)
Chorizagrotis auxiliaris (Grote)

Actebia fennica (Tausch.)
Cirphis unipuncta (Haw.)
Mouche des légumineuses (f)

Milkweed labidomera
Coccinellidae
Rusty grain beetle

Flat grain beetle
Connective tissue mite

Narcissus bulb fly
Clover stem borer
Pine tree sphinx
Fall armyworm
Coleophora laricella (Hbn.)
Tolyte laricis Fitch
Pristiphora erichsonii (Htg.)
Dermestes lardarius L.
Archips conflictana (Wlk.)
Gonicotes gigas Tasch.

Trinoton querquedulae (L.)
Sabulodes transversata (Drury)

Hypomolyx piceus (Deg.)

Goniodes meleagridis (L.)
Phytomyza delphiniae Frost
Larch lappet moth
Velleda lappet moth
Cigarette beetle
Cigarette beetle
Cornfield ant

Pea moth
Spruce seed moth

Fannia scalaris (F.)
Black widow spider
Sphinx kalmiae A. & S.
Serica tristis Lec.
Terrapin scale

Cicadellidae
Lepidoptera (partim: larva)
Tortricidae
Pyralidae (partim)
Terrapin scale

European fruit lecanium
Oak lecanium
European peach scale
Globose scale
European fruit lecanium
Terrapin scale

European peach scale
Globose scale
Oak lecanium
Armyworm
Bertha armyworm
Fall armyworm

Wheat-head armyworm
Army cutworm

Black army cutworm
Armyworm
Hylemya cana Macq.

- Lema trilineata* (Oliv.)
 Leopard moth
 * *Leperisinus aculeatus* Say
Lepidosaphes ulmi (L.)
Lepinotus inquilinus Heyd.
Lepisma saccharina L.
 Lépisme (m)
 Lépisme argenté (m)
 Lépisme domestique (m)
 * Lépisme rayé (m)
- Leptinotarsa decemlineata* (Say)
Leptocoris trivittatus (Say)
 * *Lepyronia quadrangularis* (Say)
 Lesser alfalfa weevil
 Lesser budmoth
 Lesser bulb fly
 Lesser grain borer
 Lesser June beetle
 Lesser maple spanworm
 Lesser mealworm
 Lesser migratory grasshopper
 Lesser peach tree borer
 Lesser sagebrush weevil
 * Lesser shot-hole borer of oak stumps
Lexis bicolor Grote
 Lexis bicolore (m)
 Lieuse (f)
 * Lieuse de la spirée (f)
 Lieuse de l'aulne (f)
 Lieuse du céleri (f)
 * Lieuse du rosier (f)
Ligyris gibbosus (Deg.)
 Lilac borer
 Lilac leaf miner
 Liliocère du lis (m)
 * *Lilioceris lilii* (Scop.)
 * Lily aphid
 * Lily leaf beetle
Limoniis canus Lec.
Limoniis ectypus Say
Limoniis infuscatus Mots
 Linden borer
 * Linden lacebug
 * Linden leaf beetle
 Linden leaf miner
 Linden looper
 Lined spittle bug
 * *Linognathus pedalis* (Osborn)
 * *Linognathus piliferus* (Burm.)
 * *Linognathus stenopsis* (Burm.)
 * *Linognathus vituli* (L.)
Lipeurus heterographus Nitz.
 * *Lipeurus variabilis* Nitz.
 * Liponyssé canadien (m)
 * Lyponysse des volailles (m)
 * *Liponyssus canadensis* Banks
 * *Liponyssus sylviarum* C. & F.
 * *Lipoptena depressa* Say
 Lipoptène du chevreuil (m)
Liposcelis divinatorius (Müll.)
 * *Lithocolletis aceriella* Clem.
- Chrysomèle trirayée de la pomme de terre** (f)
 Zeuzère (f)
 Scolyte du frêne (m)
 Kermès virgule (m)
 Psoque étranger (m)
 Lépisme argenté (m)
Lepismatidae
Lepisma saccharina L.
Thermobia domestica Pack.
Ctenolepisma quadriseriata Pack.
Doryphore de la pomme de terre (m)
 Punaise du négondo (f)
 Cercope quadrangulaire (m)
 Charançon grêle du trèfle (m)
 Teigne des bourgeons (f)
 Mouche des bulbes (f)
 Petit perceur des céréales (m)
 Petit hanneton (m)
 Petite arpeuse de l'érable (f)
 Petit ténébrion mat (m)
 Petit criquet voyageur (m)
 Petit perceur du pêcher (m)
 Petit charançon de l'armoise (m)
 Scolyte du chêne (m)
 Lexis bicolore (m)
Lexis bicolor Grote
Pyralidae (partim)
Evora hemidesma (Zell.)
Phlyctaenia extricalis Guen.
Phlyctaenia rubigalis (Guen.)
Archips parallela (Rob.)
 Scarabée de la carotte (m)
 Perceur du lilas (m)
 Teigne du lilas (f)
Lilioceris lilii (Scop.)
 Liliocère du lis (m)
 Puceron du lis (m)
 Liliocère du lis (m)
 Taupin du Pacifique (m)
 Taupin bosselé (m)
 Taupin de l'Ouest (m)
 Saperde du tilleul (f)
 Punaise réticulée du tilleul (f)
 Calligraphe du tilleul (m)
 Mèneuse du tilleul (f)
 Arpeuse du tilleul (f)
 Cercope linéaire (m)
 Pou du pied du mouton (m)
 Pou du chien (m)
 Pou de la chèvre (m)
 Pou du boeuf (m)
 Mallophage de la tête des volailles (m)
 Mallophage de la poule (m)
Liponyssus canadensis Banks
Liponyssus sylviarum C. & F.
 Liponyssé canadien (m)
 Liponyssé des volailles (m)
 Lipoptène du chevreuil (m)
Lipoptena depressa Say
 Psoque devin (m)
 Mineuse de l'érable (f)
- Three-lined potato beetle
Zeuzera pyrina (L.)
 Ash bark beetle
 Oystershell scale
 Booklouse
 Silverfish
 Silverfish
 Silverfish
 Firebrat
 Four-lined silverfish
 Colorado potato beetle
 Boxelder bug
 Angulated spittle bug
Sitona tibialis Hbst.
Recurvaria nanella (Hbn.)
Eumerus tuberculatus Rond.
Rhizopertha dominica (F.)
Phyllophaga futilis Lec.
Itame pustularia (Guen.)
Alphitobius diaperinus (Panz.)
Melanoplus mexicanus mexicanus (Sauss.)
Synanthedon pictipes G. & R.
Cryptolepidus parvulus Van Dyke
Xyleborus canadensis Sw.
 Smoky moth
 Smoky moth
 Leaf tier
 Spirea leaf tier
 Alder leaf tier
 Celery leaf tier
 Rose leaf tier
 Carrot beetle
Podosia syringae (Harr.)
Gracilaria syringella (F.)
 Lily leaf beetle
 Lily leaf beetle
Myzus circumflexus (Buckt.)
Lilioceris lilii (Scop.)
 Pacific coast wireworm
 Rugose click beetle
 Western field wireworm
Saperda vestita Say
Gargaphia tiliae Walsh
Calligrapha scalaris Lec.
Baliosus ruber Web.
Erannis tiliaria (Harr.)
Philaenus lineatus (L.)
 Sheep foot louse
 Dog louse
 Goat louse
 Long-nosed ox louse
 Chicken head louse
 Hen variable louse
 Canadian fowl mite
 Northern fowl mite
 Canadian fowl mite
 Northern fowl mite
 Deer louse fly
 Deer louse fly
 Booklouse
 Maple leaf miner

- * *Lithocolletis fragilella* F. & B.
Lithocolletis populiella Chamb.
Lithocolletis tremuloidiella Braun.
 Little brown click beetle
 Little carpenter worm
 Little housefly
 Little spruce sawyer
Livrée (f)
Livrée d'Amérique (f)
Livrée de l'Ouest (f)
Livrée des forêts (f)
 * **Livrée des prairies** (f)
Lixus concavus Say
 Locust, short-horned grass-hopper
 Locust borer
 Locust leaf miner
 Locust twig borer
 Lodgepole cone beetle
 Lodgepole needle miner
 Lodgepole-pine beetle
 Lodgepole sawfly
 Lone star tick
 * **Longicorne** (m)
 * **Longicorne bleu** (m)
 * **Longicorne brun** (m)
 * **Longicorne de l'épinette** (m)
Longicorne du sapin (m)
Longicorne gris (m)
Longicorne noir (m)
 Long-horned beetle
 * Long-nosed ox louse
 Long-tailed mealybug
 * Long-winged thrips
 Looper
 * *Lopidea dakota* Knegt.
Loxostege commixtalis (Wlk.)
Loxostege similalis (Guen.)
Loxostege sticticalis (L.)
 Lucern plant bug
Lucilia spp.
Ludius aereipennis (Kby.)
Ludius cylindriciformis Hbn.
 Luna moth
Lycanide du pin gris (m)
Lycia cognataria Guen.
 * **Lycte à cou plat** (m)
 * **Lycte strié** (m)
 * *Lyctus linearis* (Goeze)
 * *Lyctus planicollis* Lec.
Lygaeus kalmii Stal.
Lygidea mendax Reut.
Lygide du pommier (f)
Lygris diversilineata (Hbn.)
Lygus campestris L.
 * *Lygus caryae* Knegt.
Lygus communis Knegt.
Lygus elisus (Van D.)
Lygus hesperus Knegt.
 * *Lygus omnivagus* Knegt.
Lygus pratensis oblineatus (Say)
 * *Lygus quercalbae* Knegt.
 Mineuse du chèvrefeuille (f)
 Mineuse du peuplier (f)
 Mineuse du tremble (f)
 Petit taupin brun (m)
 Petit ver charpentier (m)
 Petite mouche domestique (f)
Longicorne de l'épinette (m)
Malacosoma
Malacosoma americana (F.)
Malacosoma pluviale (Dyar)
Malacosoma disstria Hbn.
Malacosoma fragilis Stretch.
Charançon de la rhubarbe (m)
Criquet (m)
 Cyllène du robinier (f)
 Mineuse du robinier (f)
 Tordeuse à galle du robinier (f)
Scolyte des cônes du pin (m)
 Mineuse du pin lodgepole (f)
Dendroctone du pin lodgepole (m)
Tenthrede du pin lodgepole (f)
Tique étoilée américaine (f)
Cerambycidae
Asemum moestum Hald.
Parandra brunnea (F.)
Pogonocherus penicellatus Lec.
Monochamus marmorator (Kby.)
Monochamus notatus (Drury)
Monochamus scutellatus (Say)
Longicorne (m)
Pou du boeuf (m)
Cochenille des serres (f)
Thrips aux ailes longues (m)
 Arpenteuse (f)
Punaise du caragan (f)
Tisseuse de la luzerne (f)
Tisseuse des jardins (f)
Tisseuse de la betterave (f)
Punaise de la luzerne (f)
Mouches vertes de la viande (f)
Taupin des graminées (m)
Taupin des prés (m)
Papillon lune (m)
Incisalia nippon Hbn.
 Arpenteuse du gadelier (f)
Lyctus planicollis Lec.
Lyctus linearis (Goeze)
Lycte strié (m)
Lycte à cou plat (m)
Petite punaise de l'asclépiade (f)
Lygide du pommier (f)
Lygidea mendax Reut.
 Arpenteuse de la vigne (f)
Punaise de la carotte (f)
Punaise du caryer (f)
Punaise du poirier (f)
Punaise de la luzerne (f)
Punaise occidentale (f)
Punaise balladeuse du chêne (f)
Punaise terne (f)
 Punaise du chêne (f)
 Honeysuckle leaf miner
 Poplar leaf miner
 Aspen leaf miner
Agriotes limosus Lec.
Prionoxystus macmurtrei (Guér.)
Fannia canicularis (L.)
Pogonocherus penicellatus Lec.
 Tent caterpillar
 Eastern tent caterpillar
 Western tent caterpillar
 Forest tent caterpillar
 Great basin tent caterpillar
 Rhubarb curculio
Acrididae
Cyllene robiniae (Forst.)
Chalepus dorsalis Thunb.
Ecdytolopha insitica Zell.
Conophthorus contortae Hopk.
Recurvaria milleri Busck
Dendroctonus murrayanae (Hopk.)
Neodiprion burkei Midd.
Amblyomma americanum (L.)
 Long-horned beetle
 Blue sawyer
 Parandra borer
 Little spruce sawyer
 Balsam-fir sawyer
 Northeastern sawyer
 White-spotted sawyer
Cerambycidae
Linognathus vituli (L.)
Pseudococcus adonidum (L.)
Scirtothrips longipennis (Bagn.)
Geometridae (partim : larva)
 Caragana leaf bug
 Alfalfa webworm
 Garden webworm
 Beet webworm
Lygus elisus (Van D.)
 Greenbottle flies
 Prairie grain wireworm
 Meadow wireworm
Actias luna (L.)
 Jack-pine hairstreak
 Pepper-and-salt geometer
 True powder post beetle
 True powder post beetle
 True powder post beetle
 True powder post beetle
 Small milkweed bug
 Apple redbug
 Apple redbug
 Grapevine looper
 Carrot plant bug
 Hickory plant bug
 Pear plant bug
 Lucern plant bug
 Western plant bug
 Oak plant bug
 Tarnished plant bug
 Oak plant bug

Lymantria dispar (L.)
Lytta nuttalli Say

Spongieuse (f)
Méloé de Nuttall (m)

Gypsy moth
Nuttall blister beetle

M

Macrobasis unicolor (Kby.)
* *Macrobasis subglabra* Fall.
Macroductylus subspinosus (F.)
Macronoctua onusta Grote
Macrophya punctum-album L.
Macropsis trimaculata (Fitch)
Macrosiphoniella sanborni
(Gill.)
* *Macrosiphum caraganae*
Cholod.
Macrosiphum granarium
(Kby.)
Macrosiphum pisi (Kltb.)
Macrosiphum rosae (L.)
Macrosiphum rudbeckiae
(Fitch)

Macrosiphum solanifolii
(Ashm.)

Macrosteles divinus Uhl.
Magdalis armicollis (Say)
Magdalis barbata (Say)
Maggot

Malacosoma americana (F.)
Malacosoma disstria Hbn.
* *Malacosoma fragilis* Stretch.
Malacosoma pluviale (Dyar)
Mallophage (m)
* **Mallophage de la chèvre** (m)
* **Mallophage de la poule** (m)
Mallophage de la tête des
volailles (m)

Mallophage des canards (m)
Mallophage des dindes (m)
* **Mallophage des volailles** (m)
Mallophage du boeuf (m)
Mallophage du cheval (m)
* **Mallophage du chien** (m)
Mallophage du corps des
volailles (m)

* **Mallophage du mouton** (m)
Mallophage géant des
volailles (m)

Malmignate (f)
* *Mamestra curialis* (Sm.)
Mante (f)
Mante chinoise (f)
Mante religieuse (f)
Mantid
Mantis religiosa L.
* Maple bladder gall mite

Maple callus borer
Maple leaf cutter

* Maple leaf miner
* Maple leaf roller
* Maple petiole borer
* Maple spanworm
Maple spindle gall

Maple trumpet skeletonizer
Margined blister beetle

Méloé gris cendré (m)
Méloé nu (m)
Scarabée du rosier (m)
Perceur de l'iris (m)
Tenthrede du troène (f)
Cicadelle du prunier (f)
Puceron du chrysanthème (m)

Puceron du caragan (m)

Puceron des céréales (m)

Puceron du pois (m)
Puceron du rosier (m)
Puceron de la rudbeckie (m)

Puceron de la pomme
de terre (m)

Cicadelle à six points (f)
Charançon de l'orme (m)
Charançon noir de l'orme (m)
Asticot (m)
Livrée d'Amérique (f)
Livrée des forêts (f)
Livrée des prairies (f)
Livrée de l'Ouest (f)
Mallophaga
Trichodectes caprae Gurlt.
Lipeurus variabilis Nitz.
Lipeurus heterographus Nitz.

Trinoton querquedulae (L.)
Goniodes meleagridis (L.)
Menopon gallinae (L.)
Bovicola bovis (Nitz.)
Trichodectes equi (L.)
Trichodectes canis Deg.
Eomenacanthus stramineus
(Nitz.)

Bovicola ovis (L.)
Goniocotes gigas Tasch.

Latrodectus mactans (F.)
Ver gris épineux (m)
Mantidae
Tenodera sinensis Sauss.
Mantis religiosa L.
Mante (f)
Mante religieuse (f)
Phytopte vésiculaire de
l'érable (m)

Conopie de l'érable (f)
Coupe-feuilles de l'érable (m)

Mineuse de l'érable (f)
Enrouleuse de l'érable (f)
Tenthrede du pétiole (f)
Arpenteuse de l'érable (f)
Phytopte fusiforme de
l'érable (m)

Squeletteuse de l'érable (f)
Méloé marginé (m)

Ash-gray blister beetle
Black blister beetle
Rose chafer
Iris borer
European privet sawfly
Plum leafhopper
Chrysanthemum aphid

Caragana aphid

English grain aphid

Pea aphid
Rose aphid
Goldenglow aphid

Potato aphid

Six-spotted leafhopper
Red elm bark weevil
Black elm bark weevil
Muscidae (larva)
Eastern tent caterpillar
Forest tent caterpillar
Great basin tent caterpillar
Western tent caterpillar
Biting louse
Goat biting-louse
Hen variable louse
Chicken head louse

Large duck louse
Large turkey louse
Chicken common body louse
Cattle biting-louse
Horse biting-louse
Dog biting-louse
Chicken body louse

Sheep biting-louse
Large chicken louse

Black widow spider
Spined rustic cutworm
Mantid
Chinese mantis
European praying mantis
Mantidae
European praying mantis
Phyllocoptes quadripes Shim.

Conopia acerni (Clem.)
Paraclemensia acerifoliella
(Fitch)

Lithocolletis aceriella Clem.
Meroptera pravella Grote
Caulocampus acericaulis MacG.
Ennomos magnarius (Guen.)
Phyllocoptes aceris-crumena
Riley

Epinotia aceriella (Clem.)
Epicauta marginata (F.)

- Maringouin** (m)
Maringouin domestique (m)
 Marlatt larch sawfly
Marmara elotella (Busck)
- Marmara pomonella* Busck
 Masked hunter
 Meadow plant bug
 * Meadow spittle bug
 Meadow wireworm
 Meal moth
 Mealybug
 Mealy plum aphid
 Mediterranean flour moth
- * *Megastigmus spermotrophus* Wachte
Melanophila drummondi (Kby.)
Melanophila fulvoguttata (Harr.)
Melanoplus bivittatus (Say)
Melanoplus femur-rubrum (Deg.)
- Melanoplus mexicanus mexicanus* (Sauss.)
Melanoplus mexicanus spretus (Walsh)
Melanotus communis (Gyll.)
Melanoxanthium smithiae Monell
Melissopus latiferreanus (Wlsm.)
- Melittia cucurbitae* Harr.
Melittia satyriniformis Hbn.
Méloé (m)
Méloé cendré (m)
Méloé de Nuttall (m)
Méloé de Say (m)
Méloé gris (m)
Méloé gris cendré (m)
Méloé maculé (m)
Méloé marginé (m)
Méloé noir (m)
 * **Méloé nu** (m)
Méloé rayé (m)
 Melon aphid
Melophagus ovinus (L.)
Membracide (m)
Membracide baponctué (m)
 * *Menopon gallinae* (L.)
Meromyza americana (Fitch)
Meroptera pravella Grote
Metallus rubi Forbes
 * *Metasyrphus lapponicus* (Zett.)
 * *Metatetranychus ulmi* (Koch)
Metriona bicolor (F.)
 Mexican bean beetle
- Mexican mealybug
 * *Mezium affine* Boiel.
Micromyzus violae (Perg.)
 Midge
 * Milkweed labidomera
Mindarus abietinus Koch
Mineola vaccinii (Riley)
 Miner
Mineuse (f)
Mineuse de l'ancolie (f)
- Culicidae**
Culex pipiens L.
Petite tenthrède du mélèze (f)
Mineuse de l'écorce du pommier (f)
Mineuse de la pomme (f)
Chasseur masqué (m)
Punaise des prés (f)
Cercope des prés (m)
Taupin des prés (m)
Pyràle de la farine (f)
Cochenille (f)
Puceron farineux du prunier (m)
Pyràle méditerranéenne de la farine (f)
Chalcide du pin Douglas (f)
Bupreste du sapin (m)
Perceur de la pruche (m)
Criquet birayé (m)
Criquet à pattes rouges (m)
Petit criquet voyageur (m)
Criquet des Montagnes Rocheuses (m)
Taupin commun (m)
Puceron du saule (m)
Tordeuse du noisetier (f)
Perceur des cucurbitacées (m)
Perceur de la courge (m)
Meloidae
Epicauta murina Lec.
Lytta nuttalli Say
Pomphopoa sayi (Lec.)
Epicauta cinerea (Forst.)
Macrobasis unicolor (Kby.)
Epicauta maculata (Say)
Epicauta marginata (F.)
Epicauta pennsylvanica (Deg.)
Macrobasis subglabra Fall.
Epicauta vittata (F.)
Puceron du melon (m)
Barbin du mouton (m)
Membracidae
Enchenopa binotata (Say)
Mallophage des volailles (m)
Mouche des tiges du blé (f)
Enrouleuse de l'érable (f)
Mineuse des roches (f)
Syrphe de Laponie (m)
Tétranique du pommier (m)
Casside dorée (f)
Coccinelle mexicaine des haricots (f)
Cochenille mexicaine (f)
Ptine luisant (m)
Puceron de la violette (m)
Cécidomyie (f)
Chrysomèle de l'asclepia (f)
Puceron du sapin (m)
Pyràle des atocas (f)
Mineuse (f)
e diversis ordinibus
Phytomyza aquilegiae (Hdy.)
- Mosquito
 Northern house mosquito
Anoplonyx laricis (Marl.)
 Apple bark miner
 Apple fruit miner
Reduvius personatus (L.)
Miris dolabratus L.
Philaenus leucophthalmus (L.)
Ludius cylindriciformis Hbn.
Pyràlis farinalis (L.)
Coccidae (partim)
Hyalopterus arundinis (F.)
Ephestia kuehniella Zell.
 Douglas-fir seed chalcid
 Fir flatheaded borer
 Hemlock borer
 Two-striped grasshopper
 Red-legged grasshopper
 Lesser migratory grasshopper
 Rocky Mountain grasshopper
 Common wireworm
 Black willow aphid
 Filbert worm
 Pumpkin borer
 Squash borer
 Blister beetle
 Western gray blister beetle
 Nuttall blister beetle
 Say blister beetle
 Gray blister beetle
 Ash-gray blister beetle
 Spotted blister beetle
 Margined blister beetle
 Black blister beetle
 Black blister beetle
 Striped blister beetle
Aphis gossypii Glov.
 Sheep tick
 Treehopper
 Two-marked treehopper
 Chicken common body louse
 Wheat stem maggot
 Maple leaf roller
 Blackberry leaf miner
 Northern aphid-eater
 European red mite
 Golden tortoise beetle
Epilachna varivestis Muls.
Phenacoccus gossypii T. & C.
 Shiny spider beetle
 Violet aphid
Cecidomyidae
Labidomera clivicollis (Kby.)
 Balsam twig aphid
 Cranberry fruitworm
e diversis ordinibus
 Miner
 Columbine leaf miner

Mineuse de la pomme (f)	<i>Marmara pomonella</i> Busck	Apple fruit miner
Mineuse de l'aster (f)	<i>Tischeria solidaginifoliella</i> Clem.	Aster leaf miner
Mineuse de la tomate (f)	<i>Keiferia bycopersicella</i> Busck	Tomato pinworm
Mineuse de l'aubergine (f)	<i>Kéiferia glochinella</i> (Zell.)	Eggplant leaf miner
* Mineuse de l'aulne (f)	<i>Kaliosysphinga dohrnii</i> Tisch.	Alder leaf miner
Mineuse de l'écorce du pommier (f)	<i>Marmara elotella</i> (Busck)	Apple bark miner
Mineuse de l'épinard (f)	<i>Pegomya hyoscyami</i> (Panz.)	Spinach leaf miner
* Mineuse de l'épinette (f)	<i>Taniva albolineana</i> Kearf.	Spruce needle miner
Mineuse de l'érable (f)	<i>Lithocolletis aceriella</i> Clem.	Maple Leaf miner
Mineuse de l'orme (f)	<i>Fenusa ulmi</i> Sund.	Elm leaf miner
Mineuse des ronces (f)	<i>Metallus rubi</i> Forbes	Blackberry leaf miner
* Mineuse du bouleau (f)	<i>Phyllotoma nemorata</i> (Fall.)	Birch leaf miner
* Mineuse du chêne (f)	<i>Tischeria tinctoriella</i> Cham.	Oak blotch miner
* Mineuse du chèvrefeuille (f)	<i>Lithocolletis fragilella</i> F. & B.	Honeysuckle leaf miner
Mineuse du chrysanthème (f)	<i>Phytomyza chrysanthemi</i> (Kowarz)	Chrysanthemum leaf miner
Mineuse du delphinium (f)	<i>Phytomyza delphiniae</i> Frost	Larkspur leaf miner
Mineuse du houx (f)	<i>Phytomyza ilicis</i> (Curtis)	Holly leaf miner
* Mineuse du liseron (f)	<i>Bedellia somnulentella</i> (Zell.)	Convolvulus leaf miner
Mineuse du peuplier (f)	<i>Lithocolletis populiella</i> Chamb.	Poplar leaf miner
Mineuse du pin (f)	<i>Exoteleia pinifoliella</i> (Chamb.)	Pine needle miner
Mineuse du pin lodgepole (f)	<i>Recurvaria milleri</i> Busck	Lodgepole needle miner
Mineuse du pommier (f)	<i>Tischeria malifoliella</i> (Clem.)	Apple leaf trumpet miner
Mineuse du robinier (f)	<i>Chalepus dorsalis</i> Thumb.	Locust leaf miner
Mineuse du thuya (f)	<i>Argyresthia thuiella</i> (Pack.)	Arborvitae leaf miner
Mineuse du tilleul (f)	<i>Baliosus ruber</i> Web.	Linden leaf miner
Mineuse du tremble (f)	<i>Lithocolletis tremuloidiella</i> Braun.	Aspen leaf miner
Mineuse du troène (f)	<i>Gracilaria cuculipennella</i> (Hbn.)	Privet leaf miner
Mineuse européenne de l'aulne (f)	<i>Fenusa dohrnii</i> (Tisch.)	European alder leaf miner
* Mineuse rosée de l'épinette (f)	<i>Recurvaria piceaella</i> Kearf.	Spruce leaf miner
Mink myiasis fly	Mouche du vison (f)	<i>Paraphyto opaca</i> Coq.
<i>Miris dolabratus</i> L.	Punaise des prés (f)	Meadow plant bug
Mite	Ciron (m)	<i>Tyroglyphidae</i>
<i>Monochamus marmorator</i> (Kby.)	Longicorne du sapin (m)	Balsam-fir sawyer
<i>Monochamus notatus</i> (Drury)	Longicorne gris (m)	Northeastern sawyer
<i>Monochamus scutellatus</i> (Say)	Longicorne noir (m)	White-spotted sawyer
* <i>Monoctenus juniperinus</i> MacG.	Tenthrede du genévrier (f)	Arborvitae sawfly
* <i>Monomorium pharaonis</i> (L.)	Fourmi-pharaon (f)	Pharaoh ant
* <i>Mononychus vulcepus</i> (F.) (Walsh)	Charançon de l'iris (m)	Iris snout beetle
<i>Mordwilropa vagabunda</i>	Puceron vagabond du peuplier (m)	Poplar vagabond aphid
Mormon cricket	Sauterelle mormon (f)	<i>Anabrus simplex</i> Hald.
Morpion (m)	<i>Phthirus pubis</i> (L.)	Crab louse
Mosquito	Maringouin (m)	<i>Culicidae</i>
Mossy rose gall	Cynipe du rosier (m)	<i>Diplolepis rosae</i> (L.)
Moth	Noctuelle (f)	<i>Lepidoptera</i> (partim)
Mottled tortoise beetle	Casside tachetée (f)	<i>Deloyala guttata</i> (Oliv.)
Mouche (f)	<i>Diptera</i>	Fly, true
Mouche à scie (f) (cf Tenthrede)	<i>Protophormia terrae-novae</i> (Desv.)	
* Mouche à viande de Terre-Neuve (f)	<i>Cochliomyia macellaria</i> (F.)	Secondary screwworm
Mouche à viande du Sud (f)		
Mouche blanche (f) (cf Aleurode)		
Mouche de Hesse (f)	<i>Phytophaga destructor</i> (Say)	Hessian fly
Mouche de la carotte (f)	<i>Psila rosae</i> (F.)	Carrot rust fly
Mouche de la pomme (f) ou trypète de la pomme (f)	<i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh)	Apple maggot
Mouche de Poëillet (f)	<i>Hylemya brunescens</i> (Zett.)	Carnation maggot
Mouche de l'oignon (f)	<i>Hylemya antiqua</i> (Mg.)	Onion maggot

- Mouche des brous du noyer (f) *Rhagoletis suavis* (O. S.)
 Mouche des bulbes (f) *Eumerus tuberculatus* Rond.
 Mouche des cornes (f) *Siphona irritans* (L.)
 Mouche des crucifères (f) *Hylemya crucifera* Huck.
 Mouche des latrines (f) *Fannia scalaris* (F.)
 Mouche des légumineuses (f) *Hylemya cana* Macq.
 Mouche des narcisses (f) *Lampetia equestris* (F.)
 Mouche des olives (f) *Dacus oleae* (Gmel.)
 Mouche des tiges du blé (f) *Meromyza americana* Fitch
 Mouche domestique (f) *Musca domestica* L.
 Mouche du chou (f) *Hylemya brassicae* (Bouché)
 Mouche du framboisier (f) *Pegomya rubivora* (Coq.)
 Mouche du grain de maïs (f) *Hylemya cilicrura* (Rond.)
 Mouche du groseillier (f) *Epochra canadensis* Loew
 Mouche du navet (f) *Hylemya floralis* Fall.
 Mouche du vison (f) *Paraphyto opaca* Coq.
 Mouche du tournesol (f) *Straussia longipennis* (Wied.)
 Mouche noire (f) *Simuliidae*
 * Mouche noire de la viande (f) *Phormia regina* (Mg.)
 Mouche piquante des étables (f) *Stomoxys calcitrans* (L.)
 * Moucheron de la pomme de terre (m) *Pnyxia scabiei* (Hopk.)
 Mouches bleues de la viande (f) *Calliphora* spp.
 Mouches des yeux (f) *Hippelates* spp.
 Mouches sarcophages (f) *Sarcophaga* spp.
 Mouches vertes de la viande (f) *Lucilia* spp.
 Mountainash sawfly *Tenthredo du sorbier* (f)
 Mountain pine beetle *Dendroctone du pin argenté* (m)
 Mourning-cloak butterfly
 * Mullein leaf bug
Murgantia histrionica (Hahn)
Musca domestica L.
Muscina stabulans (Fall.)
 Muscine des étables (f) *Muscina stabulans* (Fall.)
 * Mushroom springtail
 * Myiasis fly
Myzus cerasi (F.)
 * *Myzus circumflexus* (Buckt.)
Myzus persicae (Sulz.)
 * *Myzus pseudosolani* Theob.
 * *Nacerda melanura* (L.)
 * *Nacerde* (f)
 * *Nadata gibbosa* A. & S.
 * Nantucket tip moth
 Narcissus bulb fly
 Native elm bark beetle
Nemapogon granella (L.)
 Némate à abdomen noir (f)
 Némate du groseillier (f)
 Némate du peuplier (f)
Nematocampa filamentaria (Guen.)
 Nématocampe (m)
Nematus nigri ventris
Nematus ribesii (Scop.)
 * *Nematus unicolor* Marl.
 * *Neoborus amoenus* Reut.
Neoclytus acuminatus (F.)
Neodiprion abietis (Harr.)
Neodiprion banksianae Roh.
Rhagoletis suavis (O. S.)
Eumerus tuberculatus Rond.
Siphona irritans (L.)
Hylemya crucifera Huck.
Fannia scalaris (F.)
Hylemya cana Macq.
Lampetia equestris (F.)
Dacus oleae (Gmel.)
Meromyza americana Fitch
Musca domestica L.
Hylemya brassicae (Bouché)
Pegomya rubivora (Coq.)
Hylemya cilicrura (Rond.)
Epochra canadensis Loew
Hylemya floralis Fall.
Paraphyto opaca Coq.
Straussia longipennis (Wied.)
Simuliidae
Phormia regina (Mg.)
Stomoxys calcitrans (L.)
Pnyxia scabiei (Hopk.)
Calliphora spp.
Hippelates spp.
Sarcophaga spp.
Lucilia spp.
Tenthredo du sorbier (f)
Dendroctone du pin argenté (m)
 Chenille épineuse de l'orme (f)
 Punaise de la molène (f)
 Punaise arlequine (f)
 Mouche domestique (f)
 Muscine des étables (f)
Muscina stabulans (Fall.)
 Collembole des champignons (m)
 Wohlfahrtie agile (f)
 Puceron noir du cerisier (m)
 Puceron du lis (m)
 Puceron vert du pêcher (m)
 Puceron de la digitale (m)
 Walnut husk fly
 Lesser bulb fly
 Horn fly
 Crucifer maggot
 Latrine fly
 Legume maggot
 Narcissus bulb fly
 Olive fruitfly
 Wheat stem maggot
 Housefly
 Cabbage maggot
 Raspberry cane maggot
 Seed-corn maggot
 Currant fruitfly
 Turnip maggot
 Mink myiasis fly
 Sunflower maggot
 Blackfly
 Black blowfly
 Stablefly
 Potato scab gnat
 Bluebottle flies
 Eye gnats
 Flesh flies
 Greenbottle flies
Pristiphora geniculata (Htg.)
Dendroctonus monticolae Hopk.
Nymphalis antiopa (L.)
Campylomma verbasci (Meyer)
 Harlequin bug
 Housefly
 False stablefly
 False stablefly
Achorutes armatus Nic.
Wohlfahrtia vigil Wlk.
 Black cherry aphid
 Lily aphid
 Green peach aphid
 Fox glove aphid
 Wharf borer
 Wharf borer
 Green oak caterpillar
Rhyacionia frustrana (Comst.)
Lampetia equestris (F.)
Hylurgopinus rufides (Eich.)
 European grain moth
 Poplar sawfly
 Imported currantworm
 Poplar leaf-folding sawfly
 Horned spanworm
 Horned spanworm
 Poplar sawfly
 Imported currantworm
 All-green birch sawfly
 Ash mirid
 Red-headed ash borer
 Balsam sawfly
 Jack-pine sawfly

<i>Neodiprion burkei</i> Midd.	Tenthrède du pin lodgepole (f)	Lodgepole sawfly
* <i>Neodiprion dubiosus</i> Schedl.	Tenthrède à tête rouge du pin gris (f)	Red-headed jack-pine sawfly
<i>Neodiprion lecontei</i> (Fitch)	Tenthrède de Leconte (f)	Red-headed pine sawfly
* <i>Neodiprion nanulus</i> Schedl.	Tenthrède du pin rouge (f)	Red-pine sawfly
<i>Neodiprion pinetum</i> (Nort.)	Tenthrède du pin blanc (f)	White-pine sawfly
* <i>Neodiprion rugifrons</i> Midd.	Tenthrède à point rouge du pin gris (f)	Red-headed jack-pine sawfly
<i>Neodiprion sertifer</i> Geoff.	Tenthrède du pin d'Ecosse (f)	Scotch pine sawfly
* <i>Neodiprion swaini</i> Midd.	Tenthrède de Swaine (f)	Swaine pine sawfly
<i>Neodiprion tsugae</i> Midd.	Tenthrède de la pruche (f)	Hemlock sawfly
<i>Neophasia menapia</i> (Feld. & Feld.)	Piérade du pin (f)	Pine butterfly
<i>Nephelodes emmedonia</i> (Cram.)	Ver gris bronzé (m)	Bronzed cutworm
<i>Nephopteryx rubrizonella</i> Rag.	Pyrale des poires (f)	Pear fruit borer
Nessus sphinx	Sphinx nessus (m)	<i>Amphion nessus</i> (Cram.)
* <i>Neurotoma fasciata</i> (Nort.)	Pamphile tisseuse du cerisier (f)	Cherry web-spinning sawfly
<i>Neurotoma inconspicua</i> Nort.	Pamphile tisseuse du prunier (f)	Plum web-spinning sawfly
New York weevil	Ithycère de New York (m)	<i>Ithycerus noveboracensis</i> (Forst)
Niptus doré (m)	<i>Niptus hololeucus</i> (Fald.)	Golden spider beetle
<i>Niptus hololeucus</i> (Fald.)	Niptus doré (m)	Golden spider beetle
Nitidule fascié (m)	<i>Glischrochilus fasciatus</i> Oliv.	Sap feeding nitidulid
Noctuelle (f)	<i>Lepidoptera</i> (partim)	Moth
Noctuelle-d'automne (f)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury)	Fall webworm
Noctuelle de la tomate (f)	<i>Heliothis armigera</i> (Hbn.)	Tomato fruitworm or corn earworm
ou ver de l'épi du maïs (m)		
* Noctuelle de l'épinière (f)	<i>Epizeuxis aemula</i> Hbn.	Spruce epizeuxis
Noctuelle du lin (f)	<i>Heliothis ononis</i> Schiff.	Flax bollworm
Noctuelle immaculée (f)	<i>Hyphantria textor</i> Harr.	Spotless fall webworm
Nodule maker	Nodulier (m)	<i>Lepidoptera</i> (partim)
Nodulier (m)	<i>Lepidoptera</i> (partim)	Nodule maker
Nodulier des rameaux (m)	<i>Petrova comstockiana</i> (Fern.)	Pitch twig moth
Nodulier du pin (m)	<i>Parharmonia pini</i> (Kellcott)	Pitch-mass borer
* Nodulier du pin gris (m)	<i>Petrova albicapitana</i> (Busck)	Jack-pine nodule maker
Nodulier du sequoia (m)	<i>Vespa mima sequoiae</i> Hy. Edw.	Sequoia pitch moth
<i>Nomius pygmaeus</i> (Dej.)	Carabe pygmée (m)	Stink beetle
* <i>Nomophila noctuella</i> (D. & S.)	Pyrale du céleri (f)	Celery stalk worm
Northeastern sawyer	Longicorne gris (m)	<i>Monochamus notatus</i> (Drury)
* Northern aphid-eater	Syrphe de Laponie (m)	<i>Metasyrphus lapponicus</i> (Zett.)
Northern black fly	Simulie arctique (f)	<i>Simulium arctica</i> Mall.
Northern cattle grub	Hypoderme du boeuf (m)	<i>Hypoderma bovis</i> (Deg.)
* Northern fowl mite	Liponyse des volailles (m)	<i>Liponyssus sylviarum</i> C. & F.
Northern house mosquito	Maringouin domestique (m)	<i>Culex pipiens</i> L.
Nose botfly	Oestre du nez (m)	<i>Gasterophilus haemorrhoidalis</i> (L.)
* Notoèdre du chat (m)	<i>Notoedres cati</i> (Her.)	Cat head mite
* <i>Notoedres cati</i> (Her.)	Notoèdre du chat (m)	Cat head mite
* <i>Notoedres cuniculi</i> (Gerl.)	Petit notoèdre du lapin (m)	Rabbit burrowing mite
<i>Notolophus antiqua</i> (L.)	Chenille à houppes rousses (f)	Rusty tussock moth
<i>Notolophus definita</i> (Pack.)	Chenille à houppes grises de l'épinière (f)	Grey spruce tussock moth
<i>Notolophus leucostigma</i> (A. & S.)	Chenille à houppes blanches (f)	White-marked tussock moth
<i>Notolophus pseudotsugata</i> Mcd.	Chenille à houppes du sapin Douglas (f)	Douglas-fir tussock moth
* Nursery pine sawfly	Tenthrède du pin de pépinière (f)	<i>Gilpinia frutetorum</i> (F.)
Nuttall blister beetle	Méloé de Nuttall (m)	<i>Lytta nuttalli</i> Say
* <i>Nyctobia limitaria</i> Wlk.	Arpenteuse verte du sapin (f)	Green balsam looper
<i>Nygmia phaeorrhoea</i> (Donov.)	Bombyx cul brun (m)	Brown-tail moth
<i>Nymphalis antiopa</i> (L.)	Chenille épineuse de l'orme (f)	Mourning-cloak butterfly
<i>Nysius ericae</i> (Schill.)	Fausse punaise fétide (f)	False chinch bug

O

- Oak and maple humped caterpillar
 * Oak blotch miner
 * Oak fig gall
 * Oak golden scale
 * Oak lacebug
 Oak lecanium
 * Oak plant bug
 * Oak plant bug
 Oak sapling borer
 * Oak webworm
 Oak worm
Oberea affinis Harr.
Oberea bimaculata (Oliv.)
 Oblique-banded leaf roller
 Obscure plant bug
 Obscure scale
 * Ocellate gall
 Odd beetle
Oecanthus nigricornis
nigricornis Wlk.
Oecanthus nigricornis
quadripunctatus Beut.
Oecanthus niveus (Deg.)
Oeciaceus vicarius Horv.
 * *Oedemagena tarandi* (L.)
 Oestre (m)
 Oestre de la gorge (m)
 * Oestre du caribou (m)
 Oestre du mouton (m)
 Oestre du nez (m)
 Oestre intestinal (m)
Oestrus ovis L.
 * *Oidaematophorus*
monodactylus (L.)
 Oleander scale
 Olive fruitfly
 Olive green cutworm
Omius saccatus Lec.
Oncideres cingulatus (Say)
 Onion maggot
 Onion thrips
Operophtera bruceata (Hulst)
 Orange-striped false webworm
 Orange-striped oak worm
 Orange tortrix
 * *Orchestes du saule* (m)
 * *Orchestes rufipes* Lec.
 Orchid fly
 Oriental cockroach
 Oriental fruit moth
Ornithodoros megnini Dugès
Orthezia insignis Dougl.
 Orthésie des serres (f)
Oryzaephilus surinamensis (L.)
 Chenille bossue du chêne et de l'érable (f)
 Mineuse du chêne (f)
 Cynipe du chêne (m)
 Kermès doré du chêne (m)
 Punaise réticulée du chêne (f)
 Lécanie du chêne (f)
 Punaise du chêne (f)
 Punaise balladeuse du chêne (f)
 Perceur du chêne (m)
 Tisseuse du chêne (f)
 Arpenteuse du chêne (f)
 Anneleur commun (m)
 Anneleur du framboisier (m)
 Tordeuse à bandes obliques (f)
 Punaise sombre (f)
 Kermès sombre (m)
 Cécidomyie ocellée (f)
 Thylodrias (m)
 Grillon à cornes noires (m)
 Grillon à quatre points (m)
 Grillon blanc (m)
 Punaise de l'hirondelle (f)
 Hypoderme du caribou (m)
Gasterophilidae (partim)
Gasterophilus nasalis (L.)
Cephenemyia trompe
 (Modeer)
Oestrus ovis L.
Gasterophilus
haemorrhoidalis (L.)
Gasterophilus intestinalis
 (Deg.)
 Oestre du mouton (m)
 Teigne du liseron (f)
 Kermès du laurier-rose (m)
 Mouche des olives (f)
 Phalène des prés (f)
 Charançon de l'armoise (m)
 Anneleur des rameaux (m)
 Mouche de l'oignon (f)
 Thrips de l'oignon (m)
 Arpenteuse de Bruce (f)
 Pamphile tisseuse à lignes orangées (f)
 Anisote sénatoriale (f)
 Tordeuse des citruses (f)
Orchestes rufipes Lec.
 Orchestes du saule (m)
 Chalcide des orchidées (f)
 Blatte orientale (f)
 Tordeuse orientale du pêcher (f)
 Tique de l'oreille (f)
 Orthésie des serres (f)
Orthezia insignis Dougl.
 Cucujide dentelé des grains (m)
Schizura ipomoeae Dbl.
Tischeria tinctoriella Cham.
Biorhiza forticornis Walsh
Asterolecanium variolosum
 (Ratz.)
Corythuca arcuata (Say)
Lecanium quercifex Fitch
Lygus quercalvae Kngt.
Lygus omnivagus Kngt.
Hammoderus tessellatus
 (Hald.)
Achips fervidana Clem.
Therina somnaria Hulst
 Common cane borer
 Raspberry cane borer
Archips rosaceana (Harr.)
Plagiognathus obscurus Uhl.
Chrysomphalus obscurus
 (Comst.)
Cecidomyia ocellatus O.S.
Thylodrias contractus Mots.
 Black-horned tree cricket
 Four-spotted tree cricket
 Snowy tree cricket
 Swallow bug
 Caribou warble fly
 Botfly
 Throat botfly
 Caribou nostril fly
 Sheep botfly
 Nose botfly
 Horse botfly
 Sheep botfly
 Hoary plume moth
Aspidiotus hederæ (Vallot)
Dacus oleae (Gmel.)
Dargida procincta Grote
 Sagebrush weevil
 Twig girdler
Hylemya antiqua (Mg.)
Thrips tabaci Lind.
 Bruce spanworm
Cephalcia fascipennis Cress.
Anisota senatoria (A. & S.)
Argyrotaenia citrana (Fern.)
 Willow flea-weevil
 Willow flea-weevil
Eurytoma orchidearum
 (Westw.)
Blatta orientalis L.
Grapholitha molesta (Busck)
 Ear tick
 Greenhouse orthezia
 Greenhouse orthezia
 Saw-toothed grain beetle

- Oscinella frit* (L.)
Oscinie (f)
 * **Otodecte du chat** (m)
 * *Otodectes cynotis* (Her.)
 * Owen green looper
 Oystershell scale

- Oscinie** (f)
Oscinella frit (L.)
Otodectes cynotis (Her.)
Otodecte du chat (m)
 Arpenteuse sombre (f)
 Kermès virgule (m)

- Frit fly
 Frit fly
 Cat ear mite
 Cat ear mite
Semiothisa oweni Swett.
Lepidosaphes ulmi (L.)

P

- Pachypsylla celtidis-*
mamma (Flet.)
Pachysphinx modesta Har.
 Pacific bark beetle
 Pacific coast wireworm
 Pacific mite
 Painted lady
 * Painted maple aphid
Paleacrita vernata (Peck)
 * Pale leaf roller
 Pale-striped flea beetle
 Pales weevil
 Pale tussock moth
 Pale western cutworm
 Palmerworm
 * Palm root mealybug

- * *Palthis angulalis* Hbn.
 * **Pamphiles tisseuses du pin** (f)
Pamphile tisseuse à lignes
 orangées (f)
 * **Pamphile tisseuse du cerisier**
 (f)
Pamphile tisseuse du prunier (f)
 * *Pandemis limitata* (Rob.)
 Pandora moth
 * *Panthea acronyctoides* (Wlk.)
 * *Panthea furcilla* Pack.
Pantographa limata G. & R.
Pantomorus godmani (Crotch)
 * *Paonias excaecatus* (A. & S.)
 * *Papaipema cataphracta*

- (Grote)
Papaipema nebris (Guen.)
Papaipema purpurifascia
 (G. & R.)

- Papilio ajax* L.
Papilio glaucus L.
Papillon (diurne) (m)
Papillon (nocturne) (m)
 (cf Noctuelle)

- Papillon à épaulettes** (m)
Papillon du céleri (m)
Papillon frelon (m)
Papillon glauque (m)
Papillon impérial (m)
Papillon lune (m)
Papillon pandora (m)
Papillon satiné (m)
Paraclemensia acerifoliella
 (Fitch)

- * Paralysis tick
 * Parandra borer
 * *Parandra brunnea* (F.)
Paraphyto opaca Coq.
 * *Paratetranychus ununguis* Jac.
Paratrioza cockerelli (Sulc)

- Psylle du micocoulier** (m)
Sphinx du peuplier (m)
Scolyte du Pacifique (m)
Taupin du Pacifique (m)
Tétranique du Pacifique (m)
Vanesse de l'artichaut (f)
Puceron de l'érable (m)

- Arpenteuse du printemps** (f)
Enrouleuse du pommier (f)
Altise à bandes pâles (f)
Charançon du pin (m)
Halisidote du pommier (f)
Ver gris orthogonal (m)
Chenille pèlerine (f)
Cochenille des racines du
 palmier (f)

- Arlequin de l'épinette** (m)
Acantholyda spp.
Cephalcia fascipennis Cress.

- Neurotoma fasciata* (Nort.)
Neurotoma inconspicua Nort.
Tordeuse rayée (f)
Papillon pandora (m)
Phalène de l'épinette (f)
Phalène du pin blanc (f)
Enrouleuse du tilleul (f)
Charançon du rosier (m)
Sphinx aveugle (m)
Perce-tige de la bardane (m)

- Perce-tige tacheté** (m)
Perce-tige de l'ancolie (m)

- Papillon du céleri** (m)
Papillon glauque (m)
Lepidoptera (partim)

- Epicnaptera americana* (Harr.)
Papilio ajax L.
Aegeria apiformis (Clerck)
Papilio glaucus L.
Eacles imperialis (Drury)
Actias luna (L.)
Coloradia pandora Blake
Stilpnotia salicis (L.)
Coupe-feuilles de l'érable (m)

- Tique d'Anderson** (f)
Longicorne brun (m)
Longicorne brun (m)
Mouche du vison (f)
Tétranique de l'épinette (m)
Psylle de la tomate (m)
 ou psylle de la pomme de
 terre (m)

- Hackberry nipple gall
 Big poplar sphinx
Tetropium velutinum Lec.
Limoniulus canus Lec.
Tetranychus pacificus McG.
Vanessa cardui (L.)
Drepanaphis acerifoliae
 (Thos.)

- Spring cankerworm
Pseudexentera mali Freeman
Systema blanda Melsh.
Hylobius pales (Hbst.)
Halisidota tessellaris (A. & S.)
Agrotis orthogonia Morr.
Dichomeris ligulella Hbn.
Rhizococcus falcifer Künck.

- Spruce harlequin
 Pine web-spinning sawflies
 Orange-striped false webworm

- Cherry web-spinning sawfly

- Plum web-spinning sawfly
 Three-lined leaf roller
Coloradia pandora Blake
 Spruce tufted caterpillar
 White-pine tufted caterpillar
 Basswood leaf roller
 Fuller rose beetle
 Blind-eyed sphinx
 Burdock borer

- Stalk borer
 Columbine borer

- Celery worm or parsley worm
 Tiger swallowtail
 Butterfly
 American lappet moth

- Celery worm or parsley worm
 Hornet moth
 Tiger swallowtail
 Imperial moth
 Luna moth
 Pandora moth
 Satin moth
 Maple Leaf cutter
Dermacentor andersoni Stiles

- Parandra brunnea* (F.)
 Parandra borer
 Mink myiasis fly
 Spruce mite
 Tomato psyllid or potato
 psyllid

- * *Parcoblatta pennsylvanica* (Deg.)
Parharmonia pini (Kellicott)
 * *Paria canella* (F.)
 Parsley worm or celery worm
 Parsnip webworm
 * *Parthenothrips dracaenae* Heeg.
 Pea aphid
 Peach bark beetle
 Peachtree borer
 Peach twig borer
 Pea moth
 Pear borer
 Pear fruit borer
 Pear leaf blister mite
 Pear midge
 Pear plant bug
 Pear psylla
 Pear slug
 Pear thrips
 Pea weevil
 Pecan leaf casebearer
Pediculus humanus corporis Deg.
Pediculus humanus humanus L.
Pegomya hyoscyami (Panx.)
Pegomya rubivora (Coq.)
Pemphigus betae Doane
 * *Pemphigus populicaulis* Fitch
 * *Pemphigus populitransversus* Riley
 * *Pennsylvania wood-roach*
 Pepper-and-salt goemeter
 Peppergrass beetle
 Perce-oreille (m)
 Perce-tige (m)
 * *Perce-tige de la bardane* (m)
 Perce-tige de l'ancolie (m)
 Perce-tige de la pomme de terre (m)
 Perce-tige du trèfle (m)
 Perce-tige tacheté (m)
 Perceur (m)
 Perceur à galle de l'érable (m)
 Perceur de la courge (m)
 Perceur de la pruche (m)
 Perceur de l'érable (m)
 Perceur de l'iris (m)
 Perceur des cucurbitacées (m)
 Perceur des racines (m)
 Perceur des racines du trèfle (m)
 Perceur du cèdre (m)
 Perceur du cep de la vigne (m)
 Perceur du chêne (m)
 Perceur du frêne (m)
 Perceur du gadelier (m)
- Blatte de Pennsylvanie** (f)
Nodulier du pin (m)
Chrysomèle rhizophage du fraisier (f)
Papillon du céleri (m)
Tisseuse du panais (f)
Thrips des Dracaena (m)
Puceron du pois (m)
Scolyte du pêcher (m)
Perceur du pêcher (m)
Petite mineuse du pêcher (f)
Pyrale du pois (f)
Conopie du poirier (f)
Pyrale des poires (f)
Phytopte du poirier (m)
Cécidomyie des poires (f)
Punaise du poirier (f)
Psylle du poirier (m)
Tenthrede du poirier (f)
Thrips du poirier (m)
Bruche du pois (f)
Pyrale du noyer (f)
Pou de corps (m)
Pou de tête (m)
Mineuse de l'épinard (f)
Mouche du framboisier (f)
Puceron de la betterave à sucre (m)
Puceron du pétiole des peupliers (m)
Puceron des feuilles du peuplier (m)
Blatte de Pennsylvanie (f)
Arpenteuse du gadelier (f)
Galéruque de la lépidie (m)
Forficula auricularia L.
e diversis ordinibus
Papaipema cataphracta (Grote)
Papaipema purpurifascia (G. & R.)
Hydroecia micacea (Esp.)
Languria mozzardi Latr.
Papaipema nebris (Guen.)
e diversis ordinibus
Xylotrechus aceris Fisher
Melittia satyriniformis Hbn.
Melanophila fulvoguttata (Harr.)
Geycobius speciosus (Say)
Macronoctua onusta Grote
Melittia cucurbitae Harr.
Prionus laticollis (Drury)
Hylastinus obscurus (Marshall)
Semanotus ligneus (F.)
Clytoleptus albofasciatus (C. & G.)
Hammoderus tessellatus (Hald.)
Podosesia fraxini Lugger
Psenocerus supernotatus Say
- Pennsylvania wood-roach**
 Pitch-mass borer
 Strawberry rootworm
Papilio ajax L.
Depressaria heraclina (L.)
Dracaena thrips
Macrosiphum pisi (Kltb.)
Phthorophloeus liminaris (Harr.)
Sanninoidea exitiosa (Say)
Anarsia lineatella Zell.
Laspeyresia nigricana (Steph.)
Conopia pyri (Harr.)
Nephopteryx rubrizonella Rag
Eriophyes pyri Pgst.
Contarinia pyrivora (Riley)
Lygus communis Kngt.
Psylla pyricola Foerst.
Caliroa cerasi (L.)
Taeniothrips inconsequens (Uzel)
Bruchus pisorum (L.)
Acrobasis juglandis (LeB.)
 Body louse
 Head louse
 Spinach leaf miner
 Raspberry cane maggot
 Sugar-beet root aphid
 Poplar stem gall aphid
 Poplar gall aphid
Parcoblatta pennsylvanica (Deg.)
Lycia cognataria Guen.
Galeruca externa Say
 European earwig
 Stem borer
 Burdock borer
 Columbine borer
 Potato stem borer
 Clover stem borer
 Stalk borer
 Borer
 Gall-making maple borer
 Squash borer
 Hemlock borer
 Sugar-maple borer
 Iris borer
 Pumpkin borer
 Broad-necked root borer
 Clover root borer
 Cedar tree borer
 Grape trunk borer
 Oak sapling borer
 Ash borer
 Currant borer

- * **Perceur du houblon** (m)
Perceur du lilas (m)
Perceur du négondo (m)
- Perceur du pêcheur** (m)
* **Perceur zébré de l'épinette** (m)
Peridroma margaritosa (Haw.)
Periphyllus negundinis (Thos.)
Periplaneta americana (L.)
Periplaneta australasiae (F.)
Peronea minuta (Rob.)
Petit charançon de
Farmoise (m)
* **Petit charançon de**
l'épinette (m)
Petit criquet voyageur (m)
- Petite arpeuteuse de l'érable** (f)
* **Petite arpeuteuse du sapin** (f)
* **Petite mineuse du bouleau** (f)
Petite mineuse du pêcheur (f)
Petite mouche domestique (f)
Petite punaise de
l'asclepiade (f)
Petite punaise des jardins (f)
Petite tenthrède du mélèze (f)
Petit hanneton (m)
* **Petit notoëdre du lapin** (m)
Petit perceur des céréales (m)
Petit perceur du pêcheur (m)
Petit pou des poulets (m)
Petit scolyte européen de
l'orme (m)
Petit taupin brun (m)
Petit ténébrion brillant (m)
Petit ténébrion mat (m)
Petit ver charpentier (m)
- * *Petrova albicapitana* (Busck)
Petrova comstockiana (Fern.)
* **Petit leaf roller**
Phaedon aeruginosus Suffr.
Phalène (f)
* **Phalène de l'épinette** (f)
Phalène des cerises (f)
Phalène des jardins (f)
Phalène des légumineuses (f)
Phalène des prés (f)
* **Phalène du cerisier** (f)
* **Phalène du chèvrefeuille** (f)
- Phalène du framboisier** (f)
Phalène du fruit vert (f)
* **Phalène du pin blanc** (f)
Phalène grise de l'épinette (f)
* **Phalène lunifère** (f)
Phalène verdoyante (f)
Pharao ant
* *Phenacoccus acericola* (King)
* *Phenacoccus aceris* Sign.
Phenacoccus gossypii T. & C.
* *Philaenus leucophthalmus* (L.)
Philaenus lineatus (L.)
Phlegethontius quinque-
maculatus (Haw.)
Phlegethontius sextus (Johan)
Phlyctaenia extricalis Guen.
Phlyctaenia rubigalis (Guen.)
- Hydroecia immanis* Guen.
Podosesia syringae (Harr.)
Proteoteras willingana (Kearf.)
Sanninoidea exitiosa (Say)
Xylotrechus undulatus Say
Ver gris panaché (m)
Puceron du négondo (m)
Blatte américaine (f)
Blatte australienne (f)
Tordeuse à tête jaune (f)
Cryptolepidus parvulus Van Dyke
Pissodes rotundatus Lec.
Melanoplus mexicanus
mexicanus (Sauss.)
Itame pustularia (Guen.)
Eupithecia lutea Pack.
Fenusa pusilla (Klug)
Anarsia lineatella Zell.
Fannia canicularis (L.)
Lygaeus kalmii Stal.
Halticus citri (Ashm.)
Anoplonyx laricis (Marl.)
Phyllophaga futilis Lec.
Notoedres cuniculi (Gerl.)
Rhizopertha dominica (F.)
Synanthedon pictipes G. & R.
Goniocotes hologaster Nitz.
Scolytus multistriatus (Marshall)
Agriotes limosus Lec.
Alphitobius piceus (Oliv.)
Alphitobius diaperinus (Panz.)
Prionoxystus macmurtrei (Guér.)
Nodulier du pin gris (m)
Nodulier des rameaux (m)
Tordeuse de Pettit (f)
Chrysomèle du cresson (f)
Phalénide
Panthea acronyctoides (Wlk.)
Grapholitha packardii Zell.
Fishia discors Grote
Plathypena scabra (F.)
Dargida procincta Grote
Crocigrapha normani Grote
Homohadena badistriga (Grote)
Fishia evelina (Fr.)
Grapholitha antennata (Wlk.)
Panthea furcilla Pack.
Anomogyna perquiratata Morr.
Zale lunifera Hbn.
Heliothis virescens F.
Fourmi-pharaon (f)
Cochenille de l'érable (f)
Cochenille du pommier (f)
Cochenille mexicaine (f)
Cercope des prés (m)
Cercope linéaire (m)
Sphinx de la tomate (f)
Sphinx du tabac (m)
Lieuse de l'aulne (f)
Lieuse du céleri (f)
- Hop vine borer**
Lilac borer
Boxelder twig borer
Peachtree borer
Spruce zebra beetle
Variegated cutworm
Boxelder aphid
American cockroach
Australian cockroach
Yellow-headed fireworm
Lesser sagebrush weevil
Small spruce weevil
Lesser migratory grasshopper
Lesser maple spanworm
Fir-needle inchworm
Birch leaf miner
Peach twig borer
Little housefly
Small milkweed bug
Garden flea hopper
Marlatt larch sawfly
Lesser June beetle
Rabbit burrowing mite
Lesser grain borer
Lesser peach tree borer
Fluff louse
Smaller European elm bark beetle
Little brown click beetle
Black fungus beetle
Lesser mealworm
Little carpenter worm
Jack-pine nodule maker
Pitch twig moth
Cenopsis pettitana (Rob.)
Watercress leaf beetle
Cutworm, etc.
Spruce tufted caterpillar
Cherry fruitworm
Garden cutworm
Green cloverworm
Olive green cutworm
Cherry climbing cutworm
Honeysuckle budworm
Raspberry climbing cutworm
Green fruitworm
White-pine tufted caterpillar
Gray spruce cutworm
Pine phococyma
Tobacco budworm
Monomorium pharaonis (L.)
False maple scale
Apple mealybug
Mexican mealybug
Meadow spittle bug
Lined spittle bug
Tomato hornworm
Tobacco hornworm
Alder leaf tier
Celery leaf tier or greenhouse leaf tier

<i>Phobetron pithecium</i> (A. & S.)	Sorcière (f)	Hag moth
<i>Pholus achemon</i> (Drury)	Sphinx d'Achemon (m)	Achemon sphinx
* <i>Pholus satellitia pandorus</i> (Hbn.)	Sphinx satellite (m)	Satellite sphinx
* <i>Phormia regina</i> (Mg.)	Mouche noire de la viande (f)	Black blowfly
<i>Phorodon humuli</i> (Schr.)	Puceron du houblon (m)	Hop aphid
<i>Phthirus pubis</i> (L.)	Morpion (m)	Crab louse
<i>Phthorophloeus limina-</i>	Scolyte du pêcher (m)	Peach bark beetle
<i>ris</i> (Harr.)		
<i>Phyllocoptes aceris-</i>	Phytopte fusiforme de l'érable (m)	Maple spindle gall
<i>mena</i> Riley		
* <i>Phyllocoptes fockeui</i> N. & T.	Phytopte du prunier de pépinière (m)	Plum nursery mite
* <i>Phyllocoptes quadripes</i> Shim.	Phytopte vésiculaire de l'érable (m)	Maple bladder gall mite
<i>Phyllocoptes schlechtendali</i> Nal.	Phytopte des Rocheuses (m)	Western rust mite
* <i>Phyllopecta americana</i> Sf.	Chrysomèle du peuplier (f)	American poplar leaf beetle
<i>Phyllophaga anxia</i> Lec.	Hanneton commun (m)	Common June beetle
<i>Phyllophaga fusca</i> Froe.	Hanneton brun (m)	Brown June beetle
<i>Phyllophaga futilis</i> Lec.	Petit hanneton (m)	Lesser June beetle
<i>Phyllophaga inversa</i> Horn	Hanneton méridional (m)	Southern June beetle
<i>Phyllophaga rugosa</i> Melsh	Hanneton rugueux (m)	Rugose June beetle
* <i>Phyllotoma nemorata</i> (Fall.)	Mineuse du bouleau (f)	Birch leaf miner
<i>Phyllotreta aerea</i> All.	Altise des radis (f)	Radish flea beetle
* <i>Phyllotreta albionica</i> Lec.	Altise du chou (f)	Cabbage flea beetle
<i>Phyllotreta armoraciae</i> (Koch)	Altise du raifort (f)	Horseradish flea beetle
* <i>Phyllotreta lewisii</i> (Cram.)	Altise des crucifères (f)	Crucifer flea beetle
<i>Phyllotreta robusta</i> Lec.	Altise des jardins (f)	Garden flea beetle
<i>Phyllotreta vittata</i> (F.)	Altise des navets (f)	Striped flea beetle
Phylloxera de la vigne (m)	<i>Phylloxera vitifoliae</i> (Fitch)	Grape phylloxera
<i>Phylloxera vitifoliae</i> (Fitch)	Phylloxera de la vigne (m)	Grape phylloxera
* <i>Physokermes piceae</i> (Schr.)	Kermès des bourgeons de l'épinette (m)	Spruce bud scale
<i>Phytomyza aquilegiae</i> (Hdy.)	Mineuse de l'ancolie (f)	Columbine leaf miner
<i>Phytomyza chrysanthemi</i> (Kowarz)	Mineuse du chrysanthème (f)	Chrysanthemum leaf miner
<i>Phytomyza delphiniae</i> Frost	Mineuse du delphinium (f)	Larkspur leaf miner
<i>Phytomyza ilicis</i> (Curtis)	Mineuse du houx (f)	Holly leaf miner
Phytonome du trèfle (m)	<i>Phytonomus nules</i> (F.)	Clover head weevil
<i>Phytonomus meles</i> (F.)	Phytonome du trèfle (m)	Clover head weevil
<i>Phytonomus posticus</i> (Gyll.)	Charançon postiche de la luzerne (m)	Alfalfa weevil
<i>Phytophaga destructor</i> (Say)	Mouche de Hesse (f)	Hessian fly
Phytopte (m)	<i>Eriophyidae</i>	Gall mite, etc.
Phytopte de la vigne (m)	<i>Eriophyes vitis</i> Pgst.	Grape erineum mite
Phytopte des Rocheuses (m)	<i>Phyllocoptes schlechtendali</i> Nal.	Western rust mite
* Phytopte du frêne (m)	<i>Eriophyes fraxiniflora</i> Felt	White ash blister mite
Phytopte du groseillier (m)	<i>Eriophyes ribis</i> Nal.	Currant bud mite
Phytopte du noisetier (m)	<i>Eriophyes avellanae</i> (Nal.)	Filbert bud mite
Phytopte du poirier (m)	<i>Eriophyes pyri</i> Pgst.	Pear leaf blister mite
* Phytopte du prunier de pépinière (m)	<i>Phyllocoptes fockeui</i> (N. & T.)	Plum nursery mite
Phytopte fusiforme de l'érable (m)	<i>Phyllocoptes aceris-crumena</i> Riley	Maple spindle gall
Phytopte vésiculaire de l'érable (m)	<i>Phyllocoptes quadripes</i> Shim.	Maple bladder gall mite
Pickleworm	Pyræle du concombre (f)	<i>Diaphania nitidalis</i> (Stoll)
Piérade (f)	<i>Pieridae</i>	Pierid
Piérade du chou (f)	<i>Pieris rapae</i> (L.)	Imported cabbage worm
Piérade du pin (f)	<i>Neophasia menapia</i> (F. & F.)	Pine butterfly
Piérade du trèfle (f)	<i>Colias philodice philodice</i> Godt.	Clouded sulphur
Piérade occidentale du chou (f)	<i>Pieris occidentalis</i> Reak.	Western cabbage worm
<i>Pieris occidentalis</i> Reak.	Piérade occidentale du chou (f)	Western cabbage worm
<i>Pieris rapae</i> (L.)	Piérade du chou (f)	Imported cabbage worm
Pigeon tremex	Tremex (m)	<i>Tremex columba</i> (L.)

<i>Pikonema alaskensis</i> (Roh.)	Tenthrede à tête jaune de l'épinette (f)	Yellow-headed spruce sawfly
<i>Pikonema dimmockii</i> (Cress.)	Tenthrede à tête verte de l'épinette (f)	Green-headed spruce sawfly
Pine aphid	Puceron floconneux (m)	<i>Pineus floccus</i> Patch
Pine bark aphid	Puceron de l'écorce du pin (m)	<i>Pineus strobi</i> (Htg.)
* Pine bark beetle	Scolyte du pin (m)	<i>Ips pini</i> Say
* Pine budmoth	Pique-bouton du pin (m)	<i>Exoteleia dodecella</i> (L.)
Pine butterfly	Piérade du pin (f)	<i>Neophasia menapia</i> (Feld. & Feld.)
* Pine-cone willow gall	Cécidomyie du saule (f)	<i>Rhabdophaga strobiloides</i> Walsh
Pine gall weevil	Charançon à galle du pin (m)	<i>Podapion gallicola</i> Riley
Pine ladybeetle	Coccinelle du pin (f)	<i>Cleis picta</i> Rand.
* Pine leaf aphid	Puceron des aiguilles du pin (m)	<i>Pineus pinifoliae</i> (Fitch)
Pine looper	Arpenteuse brune du pin (f)	<i>Caripeta angustiorata</i> Wlk.
* Pine measuring worm	Arpenteuse du pin (f)	<i>Hypagyrtis piniata</i> Pack.
Pine needle miner	Mineuse du pin (f)	<i>Exoteleia pinifoliella</i> (Chamb.)
Pine needle scale	Kermès du pin (m)	<i>Chionaspis pinifoliae</i> (Fitch)
* Pine pheocyma	Phalène lunifère (f)	<i>Zale lunifera</i> Hbn.
Pine root-collar weevil	Charançon du collet du pin (m)	<i>Hylobius radialis</i> Buch.
* Pine shoot moth	Tordeuse des pousses du pin (f)	<i>Eucosma gloriola</i> Heinrich
Pine spittle bug	Aphrophore du pin (m)	<i>Aphrophora parallela</i> (Say)
Pine tortoise scale	Kermès-tortue du pin (m)	<i>Toumeyella numismaticum</i> (P. & M.)
* Pine tree sphinx	Sphinx du pin (m)	<i>Lapara bombycoides</i> Wlk.
Pine tube moth	Tordeuse tubicole du pin (f)	<i>Argyrotaenia pinatubana</i> (Kft.)
<i>Pineus floccus</i> Patch	Puceron floconneux (m)	Pine aphid
* <i>Pineus pinifoliae</i> (Fitch)	Puceron des aiguilles du pin (m)	Pine leaf aphid
<i>Pineus strobi</i> (Htg.)	Puceron de l'écorce du pin (m)	Pine bark aphid
* Pine web-spinning sawflies	Pamphiles tisseuses du pin (f)	<i>Acantholyda</i> spp.
Pink-backed cutworm	Ver gris rosé (m)	<i>Polia meditata</i> Grote
* Pink-striped oak worm	Anisote rose du chêne (f)	<i>Anisota virginienensis</i> (Drury)
<i>Pinnaspis aspidistrae</i> (Sign.)	Kermès des fougères (m)	Fern scale
<i>Piophilha casei</i> (L.)	Asticot du fromage (m)	Cheese skipper
Pique-bouton (m)	<i>Lepidoptera</i> (partim)	Budworm, budmoth
Pique-bouton bigarré (m)	<i>Hedra variegata</i> (Hbn.)	Green budworm
* Pique-bouton du pin (m)	<i>Exoteleia dodecella</i> (L.)	Pine budmoth
Pique-bouton du pommier (m)	<i>Spilonota ocellana</i> (D. & S.)	Eye-spotted budmoth
* Pique-bouton du rosier (m)	<i>Pyrrhia umbra</i> (Hufn.)	Rose budworm
* <i>Pissodes dubius</i> Rand.	Charançon du sapin (m)	Balsam bark weevil
* <i>Pissodes rotundatus</i> Lec.	Petit charançon de l'épinette (m)	Small spruce weevil
<i>Pissodes sitchensis</i> Hopk.	Charançon de l'épinette Sitka (m)	Sitka-spruce weevil
<i>Pissodes strobi</i> (Peck)	Charançon du pin blanc (m)	White-pine weevil
Pistol casebearer	Porte-case virgule du pommier (m)	<i>Coleophora malivorella</i> Riley
Pitch-mass borer	Nodulier du pin (m)	<i>Parharmonia pini</i> (Kellicott)
Pitch twig moth	Nodulier des rameaux (m)	<i>Petrova comstockiana</i> (Fern.)
* Pitted ambrosia beetle	Corthyle de l'érable (m)	<i>Corthylus punctatissimus</i> Zimm.
<i>Pityokteines sparsus</i> Lec.	Scolyte du sapin baumier (m)	Balsam bark beetle
<i>Plagioderma versicolora</i> (Laich.)	Chrysomèle versicolore du saule (f)	Imported willow leaf beetle
<i>Plagiognathus obscurus</i> Uhl.	Punaise sombre (f)	Obscure plant bug
<i>Plathypena scabra</i> (F.)	Phalène des légumineuses (f)	Green cloverworm
<i>Platybregmus canadensis</i> Fisher	Anobie du Canada (f)	Canadian powder post beetle
<i>Pleuroneura borealis</i> Felt	Tenthrede des pousses du sapin (f)	Balsam shoot sawfly
Plieuse de la vigne (f)	<i>Desmia interpunctella</i> (Hbn.)	Grape leaf folder
<i>Plodia interpunctella</i> (Hbn.)	Pyrale indienne de la farine (f)	Indian-meal moth
Plum curculio	Charançon de la prune (m)	<i>Conotrachelus nenuphar</i> (Hbst.)
Plum leafhopper	Cicadelle du prunier (f)	<i>Macropsis trimaculata</i> (Fitch)
* Plum nursery mite	Phytopte du prunier de pépinière (m)	<i>Phyllocoptes fockeui</i> N. & T.

Plum web-spinning sawfly	Pamphile tisseuse du prunier (f)	<i>Neurotoma inconspicua</i> Nort.
<i>Plutella maculipennis</i> (Curt.)	Teigne des crucifères (f)	Diamondback moth
* <i>Pnyxia scabiei</i> (Hopk.)	Moucheron de la pomme de terre (m)	Potato scab gnat
<i>Podapion gallicola</i> Riley	Charançon à galle du pin (m)	Pine gall weevil
<i>Podosesia fraxini</i> Lugger	Perceur du frêne (m)	Ash borer
<i>Podosesia syringae</i> (Harr.)	Perceur du lilas (m)	Lilac borer
<i>Poecilopsus lineatus</i> (F.)	Punaise à quatre raies (f)	Four-lined plant bug
<i>Pogonocherus penicellatus</i> Lec.	Longicorne de l'épinette (m)	Little spruce sawyer
<i>Polia lilacina</i> Harv.	Ver gris du lin (m)	Climbing cutworm
<i>Polia meditata</i> Grote	Ver gris rosé (m)	Pink-backed cutworm
<i>Pollenia rudis</i> (F.)	Pollénie (f)	Cluster fly
Pollénie (f)	<i>Pollenia rudis</i> (F.)	Cluster fly
<i>Polychrosis viteana</i> (Clem.)	Tordeuse de la vigne (f)	Grape berry moth
* Polygraphe de l'épinette (m)	<i>Polygraphus rufipennis</i> Kby.	Four-eyed spruce bark beetle
* <i>Polygraphus rufipennis</i> Kby.	Polygraphe de l'épinette (m)	Four-eyed spruce bark beetle
Polyphème d'Amérique (m)	<i>Telea polyphemus</i> (Cram.)	Polyphemus moth
<i>Polyphemus</i> moth	Polyphème d'Amérique (m)	<i>Telea polyphemus</i> (Cram.)
<i>Polyphylla decemlineata</i> (Say)	<i>Hanneton rayé</i> (m)	Ten-lined June beetle
<i>Polyphylla perversa</i> Csy.	Hanneton du chou (m)	Western ten-lined June beetle
Pomace flies	Drosophiles (f)	<i>Drosophila</i> spp.
<i>Pomphopoea sayi</i> (Lec.)	Méloé de Say (m)	Say blister beetle
<i>Popillia japonica</i> Newm.	Scarabée japonais (m)	Japanese beetle
Poplar and willow borer	Charançon du saule (m)	<i>Sternochetus lapathi</i> (L.)
Poplar borer	Saperde du peuplier (f)	<i>Saperda calcarata</i> Say
* Poplar carpenter worm	Ver charpentier du peuplier (m)	<i>Acossus centerensis</i> Lint.
* Poplar gall aphid	Puceron des feuilles du peuplier (m)	<i>Pemphigus populitransversus</i> Riley
	Saperde du saule (f)	<i>Saperda concolor</i> Lec.
	Némate du peuplier (f)	<i>Nematus bozemani</i> Cooley
	Mineuse du peuplier (f)	<i>Lithocolletis populiella</i> Chamb.
	Enrouleuse du peuplier (f)	<i>Sciaphila duplex</i> Wshn.
	Némate à abdomen noir (f)	<i>Nematus nigriventris</i>
	Tenthredo européenne du peuplier (f)	<i>Trichiocampus nimalis</i> (Fall.)
* Poplar stem gall aphid	Puceron du pétiole des peupliers (m)	<i>Pemphigus populicaulis</i> Fitch
Poplar vagabond aphid	Puceron vagabond du peuplier (m)	<i>Mordwilkoja vagabunda</i> (Walsh)
Porte-case (m)	<i>Coleophora</i>	Casebearer
* Porte-case cendré du bouleau (m)	<i>Coleophora cinerella</i> Cham.	Birch casebearer
Porte-case de l'orme (m)	<i>Coleophora limosipennella</i> (Dup.)	Elm casebearer
Porte-case du bouleau (m)	<i>Coleophora salmani</i> Heinrich	Birch casebearer
Porte-case du cerisier (m)	<i>Coleophora pruniella</i> Clem.	Cherry casebearer
Porte-case du mélèze (m)	<i>Coleophora laricella</i> (Hbn.)	Larch casebearer
Porte-case du pommier (m)	<i>Coleophora cerasiella</i> Pack	Apple tree casebearer
Porte-case fuselé du pommier (m)	<i>Coleophora fletcherella</i> Fern.	Cigar casebearer
Porte-case virgule du pommier (m)	<i>Coleophora malivorella</i> Riley	Pistol casebearer
Potato aphid	Puceron de la pomme de terre (m)	<i>Macrosiphum solanifolii</i> (Ashm.)
Potato flea beetle	Altise de la pomme de terre (f)	<i>Epitrix cucumeris</i> (Harr.)
Potato leafhopper	Cicadelle de la pomme de terre (f)	<i>Empoasca fabae</i> (Harr.)
Potato psyllid or tomato psyllid	Psylle de la pomme de terre (m)	<i>Paratrioza cockrelli</i> (Sul.)
	ou psylle de la tomate (m)	
* Potato scab gnat	Moucheron de la pomme de terre (m)	<i>Pnyxia scabiei</i> (Hopk.)
Potato stalk borer	Charançon de la pomme de terre (m)	<i>Trichobaris trinotata</i> (Say)
Potato stem borer	Perce-tige de la pomme de terre (m)	<i>Hydroecia micacea</i> (Esp.)

Pou broyeur (m)			
(cf Mallophage)			
* Pou capillaire (m)	<i>Solenopotes capillatus</i>	Enderlein	Capillate louse
Pou de corps (m)	<i>Pediculus humanus corporis</i>	Deg.	Body louse
* Pou de la chèvre (m)	<i>Linognathus stenopsis</i> (Burm.)		Goat louse
Pou de livre (m)			
(cf Psoque)			
Pou de tête (m)	<i>Pediculus humanus</i>		Head louse
* Pou du boeuf (m)	<i>Linognathus vituli</i> (L.)		Long-nosed ox louse
Pou du chat (m)	<i>Felicola subrostrata</i> (Nitz.)		Cat louse
Pou du cheval (m)	<i>Haematopinus asini</i> (L.)		Sucking horse louse
* Pou du chien (m)	<i>Linognathus piliferus</i> (Burm.)		Dog louse
Pou du lapin (m)	<i>Haemodipsus ventricosus</i>	Denny	Rabbit louse
* Pou du mouton (m)	<i>Haematopinus ovillus</i> Neum.		Sucking sheep louse
* Pou du pied du mouton (m)	<i>Linognathus pedalis</i> (Osborn)		Sheep foot louse
Pou du porc (m)	<i>Haematopinus adventicius</i>	Neum.	Hog louse
Pou suceur (m)	<i>Anoplura</i>		Sucking louse
* Powder post beetle	<i>Anobie ponctué</i> (f)		<i>Anobium punctatum</i> (Deg.)
Prairie flea beetle	<i>Altise du Canada</i> (f)		<i>Altica canadensis</i> (Gent.)
Prairie grain wireworm	<i>Taupin des graminées</i> (m)		<i>Ludius aereipennis</i> (Kby.)
<i>Prionoxystus macmurtrei</i>	<i>Petit ver charpentier</i> (m)		Little carpenter worm
(Guér.)			
<i>Prionoxystus robiniae</i> (Peck)	<i>Ver charpentier</i> (m)		Carpenter worm
<i>Prionus imbricornis</i> (L.)	<i>Prionus imbriqué</i> (m)		Tile-horned prionus
<i>Prionus imbriqué</i> (m)	<i>Prionus imbricornis</i> (L.)		Tile-horned prionus
<i>Prionus laticollis</i> (Drury)	<i>Perceur des racines</i> (m)		Broad-necked root borer
* <i>Pristiphora erichsonii</i> (Htg.)	<i>Tenthrede du mélèze</i> (f)		Larch sawfly
<i>Pristiphora geniculata</i> (Htg.)	<i>Tenthrede du sorbier</i> (f)		Mountainash sawfly
Privet leaf miner	<i>Mineuse du troène</i> (f)		<i>Gracilaria cuculipennella</i>
			(Hbn.)
<i>Prociphilus tessellatus</i> (Fitch)	<i>Puceron lanigère de l'aulne</i>		Woolly alder aphid
	(m)		
Prolonged borer	<i>Bupreste allongé</i> (m)		<i>Dicerca prolongata</i> Lec.
Promethea moth	<i>Prométhée</i> (m)		<i>Callosomia promethea</i> (Drury)
<i>Prométhée</i> (m)	<i>Callosomia promethea</i> (Murg)		Promethea moth
<i>Protemphytus pallipes</i> (Spin.)	<i>Tenthrede de la violette</i> (f)		Violet sawfly
<i>Proteoteras willingana</i> (Kearf.)	<i>Perceur du négondo</i> (m)		Boxelder twig borer
* <i>Protoarmia porcelaria</i> Guen.	<i>Arpenteuse dodue</i> (f)		Dotted line looper
<i>Protolucania albilinea</i> (Hbn.)	<i>Légionnaire des épis de blé</i> (f)		Wheat-head armyworm
<i>Psenocerus supernotatus</i> Say	<i>Perceur du gadelier</i> (m)		Currant borer
* <i>Pseudexentera mali</i>	<i>Enrouleuse du pommier</i> (f)		Pale leaf roller
Freeman			
<i>Pseudococcus adonidum</i> (L.)	<i>Cochenille des serres</i> (f)		Long-tailed mealybug
<i>Pseudococcus citri</i> (Risso)	<i>Cochenille de Foranger</i> (f)		Citrus mealybug
<i>Pseudococcus comstocki</i>	<i>Cochenille de Comstock</i> (f)		Comstock mealybug
(Kuw.)			
<i>Pseudococcus maritimus</i>	<i>Cochenille de la vigne</i> (f)		Grape mealybug
(Ehrh.)			
<i>Pseudococcus nipae</i> (Mask.)	<i>Cochenille du cocotier</i> (f)		Coconut mealybug
<i>Psila rosae</i> (F.)	<i>Mouche de la carotte</i> (f)		Carrot rust fly
Psocid booklouse	<i>Psoque</i> (m)		<i>Corrodentia</i>
<i>Psoque</i> (m)	<i>Corrodentia</i>		Psocid, booklouse
<i>Psoque commun</i> (m)	<i>Trogium pulsatorium</i> (L.)		Booklouse
<i>Psoque devin</i> (m)	<i>Liposcelis divinatorius</i> (Mull.)		Booklouse
<i>Psoque étranger</i> (m)	<i>Lepinotus inquilinus</i> Heyd.		Booklouse
<i>Psoropte commun</i> (m)	<i>Psoroptes communis</i> Fuerst		Scab mite
* <i>Psoropte du boeuf</i> (m)	<i>Psoroptes bovis</i> (Gerl.)		Cattle scab mite
* <i>Psoropte du cheval</i> (m)	<i>Psoroptes equi</i> (Her.)		Horse scab mite
* <i>Psoropte du lapin</i> (m)	<i>Psoroptes cuniculi</i> (Delaf.)		Rabbit psoroptic ear mite
<i>Psoropte du mouton</i> (m)	<i>Psoroptes ovis</i> Her.		Sheep scab mite
* <i>Psoroptes bovis</i> (Gerl.)	<i>Psoropte du boeuf</i> (m)		Cattle scab mite
<i>Psoroptes communis</i> Fuerst	<i>Psoropte commun</i> (m)		Scab mite
* <i>Psoroptes cuniculi</i> (Delaf.)	<i>Psoropte du lapin</i> (m)		Rabbit psoroptic ear mite

* <i>Psoroptes equi</i> (Her.)	Psoropte du cheval (m)	Horse scab mite
<i>Psoroptes ovis</i> Her.	Psoropte du mouton (m)	Sheep scab mite
<i>Psorosina hammondi</i> (Riley)	Squeletteuse du pommier (f)	Apple leaf skeletonizer
<i>Psylla buxi</i> (L.)	Psylle du buis (m)	Boxwood psyllid
<i>Psylla mali</i> (Schmb.)	Psylle du pommier (m)	Apple sucker
<i>Psylla negundinis</i> Mally	Psylle du négondo (m)	Boxelder psyllid
<i>Psylla pyricola</i> Foerst.	Psylle du poirier (m)	Pear psylla
* <i>Psylla striata</i> Patch	Psylle du bouleau (m)	Birch psyllid
Psylle (m)	<i>Psyllidae</i>	Psyllid
Psylle de la pomme de terre	<i>Paratrioza cockerelli</i> (Sul.)	Potato psyllid or tomato psyllid
ou psylle de la tomate (m)		
* Psylle du bouleau (m)	<i>Psylla striata</i> Patch	Birch psyllid
Psylle du buis (m)	<i>Psylla buxi</i> (L.)	Boxwood psyllid
Psylle du micocoulier (m)	<i>Pachypsylla celtidis-mamma</i> (Flet.)	Hackberry nipple gall
Psylle du négondo (m)	<i>Psylla negundinis</i> Mally	Boxelder psyllid
Psylle du poirier (m)	<i>Psylla pyricola</i> Foerst.	Pear psylla
Psylle du pommier (m)	<i>Psylla mali</i> (Schmb.)	Apple sucker
<i>Psyllidae</i>	Psylle	Psyllid
<i>Psylliodes punctulata</i> Melsh.	Altise du houblon (f)	Hop flea beetle
Ptine (m)	<i>Ptinidae</i>	Spider beetle
Ptine blanc (m)	<i>Ptinus fur</i> L.	White-marked spider beetle
Ptine brun (m)	<i>Ptinus brunneus</i> Dufts	Brown spider beetle
* Ptine globuleux (m)	<i>Trigonogenius globulus</i> Sol.	Globular spider beetle
* Ptine luisant (m)	<i>Mezium affine</i> Boiel.	Shiny spider beetle
Ptine ocellé (m)	<i>Ptinus ocellus</i> Brown	Spotted spider beetle
* Ptine oriental (m)	<i>Ptinus raptor</i> Sturm.	Eastern spider beetle
Ptine velu (m)	<i>Ptinus villiger</i> (Reit.)	Hairy spider beetle
<i>Ptinus brunneus</i> Dufts	Ptine brun (m)	Brown spider beetle
<i>Ptinus fur</i> L.	Ptine blanc (m)	White-marked spider beetle
<i>Ptinus ocellus</i> Brown	Ptine ocellé (m)	Spotted spider beetle
* <i>Ptinus raptor</i> Sturm.	Ptine oriental (m)	Eastern spider beetle
<i>Ptinus villiger</i> (Reit.)	Ptine velu (m)	Hairy spider beetle
Puce (f)	<i>Siphonaptera</i>	Flea, true
Puce de l'homme (f)	<i>Pulex irritans</i> L.	Human flea
Puce des volailles (f)	<i>Ceratophyllus gallinae</i> Schr.	European chicken flea
Puce du chat (f)	<i>Ctenocephalides felis</i> (Bouché)	Cat flea
Puce du chien (f)	<i>Ctenocephalides canis</i> (Curt.)	Dog flea
* Puce du lapin (f)	<i>Spilopsyllus cuniculi</i> Dale	Rabbit flea
Puceron (m)	<i>Aphididae</i>	Aphid
Puceron à galle allongée de l'épinette (m)	<i>Chermes similis</i> Gill.	Spruce gall aphid
Puceron à galle conique de l'épinette (m)	<i>Chermes abietis</i> L.	Eastern spruce gall aphid
Puceron à galle de l'orme (m)	<i>Colopha ulmicola</i> (Fitch)	Elm cockscomb gall
* Puceron commun du bouleau (m)	<i>Calaphis betulaecolens</i> (Fitch)	Common birch aphid
Puceron de la betterave à sucre (m)	<i>Pemphigus betae</i> Doane	Sugar-beet root aphid
* Puceron de la digitale (m)	<i>Myzus pseudosolani</i> Theob.	Fox glove aphid
Puceron de la gourmane (m)	<i>Aphis medicaginis</i> Koch	Cowpea aphid
Puceron de la pomme de terre (m)	<i>Macrosiphum solanifolii</i> (Ashm.)	Potato aphid
Puceron de la racine du maïs (m)	<i>Anuraphis maidi-radicis</i> (Forbes)	Corn root aphid
Puceron de la rudbeckie (m)	<i>Macrosiphum rudbeckiae</i> (Fitch)	Goldenglow aphid
* Puceron de la spirée (m)	<i>Aphis spireacola</i> Patch	Spirea aphid
* Puceron de l'aubépine (m)	<i>Amphorophora crataegi</i> (Monell)	Hawthorn aphid
Puceron de la vigne (m)	<i>Aphis illinoisensis</i> Shim.	Grapevine aphid
Puceron de la violette (m)	<i>Micromyzus violae</i> (Perg.)	Violet aphid
Puceron de la viorne (m)	<i>Anuraphis viburnicola</i> (Gill.)	Snowball aphid
Puceron de l'écorce du pin (m)	<i>Pineus strobi</i> (Htg.)	Pine bark aphid
* Puceron de l'épinette (m)	<i>Cinara curvipes</i> (Patch)	Spruce aphid
Puceron de l'épinette rouge (m)	<i>Chermes floccus</i> Patch	Red spruce aphid
Puceron de l'épinette Sitka (m)	<i>Chermes coolegi</i> (Gill.)	Sitka-spruce gall aphid

* Puceron de l'érable (m)	<i>Drepanaphis acerifoliae</i> (Thos.)	Painted maple aphid
* Puceron des aiguilles du pin (m)	<i>Pineus pinifoliae</i> (Fitch)	Pine leaf aphid
Puceron des céréales (m)	<i>Macrosiphum granarium</i> (Kby.)	English grain aphid
* Puceron des feuilles du peuplier (m)	<i>Pemphigus populitransversus</i> Riley	Poplar gall aphid
Puceron des graminées (m)	<i>Rhopalosiphum prunifoliae</i> (Fitch)	Apple grain aphid
Puceron du blé (m)	<i>Brachycolus tritici</i> Gil.	Western wheat aphid
* Puceron du caragan (m)	<i>Macrosiphum caraganae</i> Cholod.	Caragana aphid
Puceron du cassis (m)	<i>Amphorophora cosmopolitana</i> Mason	Black currant aphid
* Puceron du céleri (m)	<i>Cavariella capreae</i> (F.)	Celery aphid
Puceron du chardon (m)	<i>Anuraphis cardui</i> (L.)	Thistle aphid
Puceron du chou (m)	<i>Brevicoryne brassicae</i> (L.)	Cabbage aphid
Puceron du chrysanthème (m)	<i>Macrosiphoniella sanborni</i> (Gill.)	Chrysanthemum aphid
* Puceron du cornouiller (m)	<i>Aphis cornifoliae</i> Fitch	Dogwood aphid
Puceron du delphinium (m)	<i>Kakimia wakinkae</i> Hottes	Delphinium aphid
Puceron du fraisier (m)	<i>Capitophorus fragaefolii</i> Ckll.	Strawberry aphid
* Puceron du framboisier (m)	<i>Amphorophora rubicola</i> (Oestl.)	Raspberry aphid
Puceron du haricot (m)	<i>Aphis rumicis</i> L.	Bean aphid
Puceron du houblon (m)	<i>Phorodon humuli</i> (Schr.)	Hop aphid
* Puceron du lis (m)	<i>Myzus circumflexus</i> (Buckt.)	Lily aphid
Puceron du maïs (m)	<i>Aphis maidis</i> Fitch	Corn leaf aphid
Puceron du melon (m)	<i>Aphis gossypii</i> Glov.	Melon aphid
Puceron du navet (m)	<i>Rhopalosiphum pseudobrasicae</i> (Davis)	Turnip aphid
Puceron du négondo (m)	<i>Periphyllus negundinis</i> (Thos.)	Boxelder aphid
* Puceron du nerprun (m)	<i>Aphis abbreviata</i> Patch	Buckthorn aphid
Puceron du panais (m)	<i>Cavariella pastinacea</i> L.	Wild parsnip aphid
* Puceron du pétiole des peupliers (m)	<i>Pemphigus populicaulis</i> Fitch	Poplar stem gall aphid
* Puceron du pin blanc (m)	<i>Dilachnus strobi</i> (Fitch)	White-pine aphid
* Puceron du pin gris (m)	<i>Eulachnus rileyi</i> (Williams)	Jack-pine aphid
Puceron du pois (m)	<i>Macrosiphum pisi</i> (Kltb.)	Pea aphid
Puceron du rosier (m)	<i>Macrosiphum rosae</i> (L.)	Rose aphid
Puceron du sapin (m)	<i>Mindarus abietinus</i> Koch	Balsam twig aphid
Puceron du saule (m)	<i>Melanoxanthium smithiae</i> Monell	Black willow aphid
* Puceron du sycamore (m)	<i>Drepanosiphum platanoides</i> (Schr.)	Sycamore maple aphid
* Puceron du tilleul (m)	<i>Therioaphis tiliae</i> (L.)	Basswood aphid
Puceron du trèfle (m)	<i>Anuraphis bakeri</i> (Cowen)	Clover aphid
* Puceron européen du bouleau (m)	<i>Euceraphis betulae</i> (Koch)	European birch aphid
Puceron farineux du prunier (m)	<i>Hyalopterus arundinis</i> (F.)	Mealy plum aphid
Puceron floconneux (m)	<i>Pineus floccus</i> Patch	Pine aphid
Puceron jaune du groseillier (m)	<i>Capitophorus ribis</i> (L.)	Currant aphid
Puceron lanigère de l'aulne (m)	<i>Prociphilus tessellatus</i> (Fitch)	Woolly alder aphid
Puceron lanigère de l'orme (m)	<i>Eriosoma americanum</i> (Riley)	Elm leaf-curl aphid
Puceron lanigère du mélèze (m)	<i>Chermes strobilobius</i> (Kltb.)	Woolly larch aphid
Puceron lanigère du pommier (m)	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausm.)	Woolly apple aphid
Puceron lanigère du sapin (m)	<i>Chermes piceae</i> (Ratz.)	Woolly balsam aphid
Puceron noir du cerisier (m)	<i>Myzus cerasi</i> (F.)	Black cherry aphid
Puceron noir du pêcher (m)	<i>Anuraphis persicae-niger</i> (Smith)	Black peach aphid
Puceron rhizophage du fraisier (m)	<i>Aphis forbesi</i> Weed	Strawberry root aphid
Puceron rose du pommier (m)	<i>Anuraphis roseus</i> Baker	Rosy apple aphid

Puceron sombre de l'orme (m)	<i>Eriosoma ulmi</i> (L.)	Elm leaf aphid
Puceron vagabond du peuplier (m)	<i>Mordwilkoja vagabunda</i> (Walsh)	Poplar vagabond aphid
Puceron vert des graminées (m)	<i>Toxoptera graminum</i> (Rond.)	Green bug
* Puceron vert du chrysanthème (m)	<i>Rhopalosiphum rufomaculata</i> (Wils.)	Green chrysanthemum aphid
Puceron vert du pêcher (m)	<i>Hyzus persicae</i> (Sulz.)	Green peach aphid
Puceron vert du pommier (m)	<i>Aphis pomi</i> Deg.	Apple aphid
<i>Pulex irritans</i> L.	Puce de l'homme (f)	Human flea
<i>Pulvinaria amygdali</i> Ckll.	Kermès floconneux du pêcher (m)	Cottony peach scale
<i>Pulvinaria vitis</i> (L.)	Kermès floconneux de l'érable (m)	Cottony maple scale
Pumpkin borer	Perceur des cucurbitacées (m)	<i>Melittia cucurbitae</i> Harr.
Punaise (f)	Hemiptera	Bug, true
Punaise à croix rouge (f)	<i>Elasmotethus cruciatus</i> Say	Red-crossed stinkbug
Punaise à quatre raies (f)	<i>Poecilopsus lineatus</i> (F.)	Four-lined plant bug
Punaise arlequine (f)	<i>Murgantia histrionica</i> (Hahn)	Harlequin bug
Punaise à trois taches (f)	<i>Euschistus tristigmus</i> Say	Three-spotted stinkbug
* Punaise baladeuse du chêne (f)	<i>Lygus omnivagus</i> Kngt.	Oak plant bug
Punaise bimaculée (f)	<i>Cosmopepla bimaculata</i> Thom.	Tow-spotted bug
Punaise de la carotte (f)	<i>Lygus campestris</i> L.	Carrot plant bug
* Punaise de la chauve-souris (f)	<i>Cimex pilosellus</i> (Horv.)	Bat bug
Punaise de la courge (f)	<i>Anasa tristis</i> (Deg.)	Squash bug
Punaise de la luzerne (f)	<i>Lygus elisus</i> (Van D.)	Lucern plant bug
* Punaise de la molène (f)	<i>Campylomma verbasci</i> (Meyer)	Mullein leaf bug
Punaise de l'hirondelle (f)	<i>Oeciacus vicarius</i> Horv.	Swallow bug
Punaise de l'Ouest (f)	<i>Blissus occiduus</i> Barber	Western chinch bug
Punaise de Say (f)	<i>Chlorochroa sayi</i> Stal	Say stink bug
Punaise des lits (f)	<i>Cimex lectularius</i> L.	Bedbug
Punaise des prés (f)	<i>Miris dolabratus</i> L.	Meadow plant bug
* Punaise du caragan (f)	<i>Lopidea dakota</i> Kngt.	Caragana leaf bug
* Punaise du caryer (f)	<i>Lygus caryae</i> Kngt.	Hickory plant bug
* Punaise du chêne (f)	<i>Lygus quercalbae</i> Kngt.	Oak plant bug
* Punaise du cormier (f)	<i>Banasa dimidiata</i> Say	Banasa stinkbug
* Punaise du frêne (f)	<i>Neoborus amoenus</i> Reut.	Ash mirid
Punaise du négondo (f)	<i>Leptocoris trivittatus</i> (Say)	Boxelder bug
Punaise du poirier (f)	<i>Lygus communis</i> Kngt.	Pear plant bug
Punaise fétide (f)	<i>Blissus leucopterus</i> (Say)	Chinch bug
Punaise occidentale (f)	<i>Lygus hesperus</i> Kngt.	Western plant bug
Punaise réticulée de l'aulberge (f)	<i>Gargaphia solani</i> Heid.	Eggplant lacebug
* Punaise réticulée du bouleau (f)	<i>Corythuca pallipes</i> Persh.	Birch lacebug
* Punaise réticulée du chêne (f)	<i>Corythuca arcuata</i> (Say)	Oak lacebug
Punaise réticulée du chrysanthème (f)	<i>Corythuca marmorata</i> (Uhl.)	Chrysanthemum lacebug
Punaise réticulée du rhododendron (f)	<i>Stephanitis rhododendri</i> Horv.	Rhododendron lacebug
Punaise réticulée du sycomore (f)	<i>Corythuca ciliata</i> Say	Sycamore lacebug
* Punaise réticulée du tilleul (f)	<i>Gargaphia tiliae</i> Walsh	Linden lacebug
Punaise sombre (f)	<i>Plagiognathus obscurus</i> Uhl.	Obscure plant bug
Punaise terne (f)	<i>Lygus pratensis oblineatus</i> (Say)	Tarnished plant bug
Punaise variée (f)	<i>Euschistus variolarius</i> Beauv.	Variegated stinkbug
Punaise velue (f)	<i>Blissus hirtus</i> Montd.	Hairy chinch bug
Punaise verte (f)	<i>Acrosternum hilare</i> (Say)	Green stinkbug
Punkies, sandfly	Brûlot (m)	<i>Ceratopogonidae</i>
Purple-backed cabbage	Pyrale pourpre du chou (f)	<i>Evergestis straminealis</i> Hbn.
Putnam scale	Kermès de Putnam (m)	<i>Aspidiotus ancyli</i> (Putn.)
Pyrale (f)	Pyralidae	Pyralid
Pyrale de la farine (f)	<i>Pyralis farinalis</i> (L.)	Meal moth
Pyrale de la persicaire (f)	<i>Pyrausta ninsliei</i> Heinrich	Smartweed borer
Pyrale de la pomme (f)	<i>Carpocapsa pomonella</i> (L.)	Codling moth
* Pyrale de l'épinette (f)	<i>Herculia thymetusalis</i> (Wlk.)	Spruce needleworm

Pyrale des aiguilles de l'épinette (f)	<i>Dioryctria reniculella</i> (Grote)	Spruce needleworm
Pyrale des amandes (f)	<i>Ephestia cautella</i> (Wlk.)	Almond moth
Pyrale des atocas (f)	<i>Mineola vaccinii</i> (Riley)	Cranberry fruitworm
Pyrale des cônes de l'épinette (f)	<i>Dioryctria abietella</i> (F.)	Spruce coneworm
* Pyrale des graines de l'épinette (f)	<i>Laspeyresia youngana</i> (Kearf.)	Spruce seed moth
Pyrale des groseilles (f)	<i>Zophodia convolutella</i> (Hbn.)	Gooseberry fruit worm
Pyrale des poires (f)	<i>Nephoteryx rubrizonella</i> Rag.	Pear fruit borer
Pyrale des pousses du pin (f)	<i>Dioryctria zimmermani</i> (Grote)	Zimmermann pine moth
* Pyrale des prés (f)	<i>Crambus</i> spp.	Sod webworm
* Pyrale du cambium (f)	<i>Dioryctria cambiicola</i> Dyar	Resinous pine pest
* Pyrale du céleri (f)	<i>Nomophila noctuella</i> (D. & S.)	Celery stalk worm
Pyrale du concombre (f)	<i>Diaphania nitidalis</i> (Stoll)	Pickleworm
Pyrale du maïs (f)	<i>Pyrausta nubilalis</i> (Hbn.)	European corn borer
Pyrale du noyer (f)	<i>Acrobasis juglandis</i> (LeB.)	Pecan leaf casebearer
Pyrale du pin rouge (f)	<i>Dioryctria auranticella</i> Grote	Red-pine coneworm
Pyrale du pois (f)	<i>Laspeyresia nigricana</i> (Steph.)	Pea moth
Pyrale du raisin (f)	<i>Ephestia figulilella</i> Greg.	Raisin moth
Pyrale du tabac (f)	<i>Ephestia elutella</i> (Hbn.)	Tobacco moth
Pyrale du tournesol (f)	<i>Homoeosoma electellum</i> Hlst.	Sunflower moth
Pyrale du trèfle (f)	<i>Hypsopugia costalis</i> (F.)	Clover hayworm
Pyrale indienne de la farine (f)	<i>Plodia interpunctella</i> (Hbn.)	Indian-meal moth
Pyrale méditerranéenne de la farine (f)	<i>Ephestia kuehniella</i> Zell.	Mediterranean flour moth
Pyrale pourpre du chou (f)	<i>Evergestis straminealis</i> Hbn.	Purple-backed cabbage worm
Pyrale rayée du chou (f)	<i>Evergestis rimosalis</i> (Guen.)	Cross-striped cabbage worm
* Pyrale tubicole de l'aulne (f)	<i>Acrobasis rubrifasciella</i> Pack.	Alder tube-maker
* Pyrale tubicole du bouleau (f)	<i>Acrobasis betulella</i> Hulst	Birch tube-maker
Pyrale vagabonde (f)	<i>Crambus vulgigagellus</i> Clem.	Vagabond crambus
<i>Pyralidae</i>	Pyrale (f)	Pyralid
<i>Pyralis farinalis</i> (L.)	Pyrale de la farine (f)	Meal moth
<i>Pyrausta ainsliei</i> Heinrich	Pyrale de la persicaire (f)	Smartweed borer
<i>Pyrausta nubilalis</i> (Hbn.)	Pyrale du maïs (f)	European corn borer
* <i>Pyrrhia umbra</i> (Hufn.)	Pique-bouton du rosier (m)	Rose budworm

R

* Rabbit burrowing mite	Petit notoëdre du lapin (m)	<i>Notoedres cuniculi</i> (Gerl.)
* Rabbit choriopic ear mite	Choriopie du lapin (m)	<i>Croriopes cuniculi</i> (Zürn.)
* Rabbit flea	Puce du lapin (f)	<i>Spilopsyllus cuniculi</i> Dale
* Rabbit itch mite	Sarcopte du lapin (m)	<i>Sarcoptes cuniculi</i> (Neum.)
Rabbit louse	Pou du lapin (m)	<i>Haemodipsus ventricosus</i> Denny
* Rabbit psoroptic ear mite	Psoropie du lapin (m)	<i>Psoroptes cuniculi</i> (Delaf.)
Rabbit tick	Tique du lapin (f)	<i>Haemaphysalis leporispalustris</i> Pack.
Radish flea beetle	Altise des radis (f)	<i>Phyllotreta aerea</i> All.
Raisin moth	Pyrale du raisin (f)	<i>Ephestia figulilella</i> Greg.
* Raspberry aphid	Puceron du framboisier (m)	<i>Amphorophora rubicola</i> (Oestl.)
Raspberry cane borer	Anneleur du framboisier (m)	<i>Oberea bimaculata</i> (Oliv.)
Raspberry cane maggot	Mouche du framboisier (f)	<i>Pegomya rubivora</i> (Coq.)
Raspberry climbing cutworm	Phalène du framboisier (f)	<i>Fishia evelina</i> (Fr.)
Raspberry fruitworm	Byturus des framboises (m)	<i>Byturus rubi</i> Barber
Raspberry leaf roller	Tordeuse du framboisier (f)	<i>Exartema permundatum</i> Clem.
Raspberry root borer	Rhizophage du framboisier (m)	<i>Bembecia marginata</i> (Harr.)
Raspberry sawfly	Tenthède du framboisier (f)	<i>Blennocampa rubi</i> (Harr.)
<i>Recurvaria milleri</i> Busck	Mineuse du pin lodgepole (f)	Lodgepole needle miner
<i>Recurvaria nanella</i> (Hbn.)	Teigne des bourgeons (f)	Lesser budmoth
* <i>Recurvaria piceaella</i> Kearf.	Mineuse rosée de l'épinette (f)	Spruce leaf miner

- Red admiral
Red-backed cutworm
Red-banded leaf roller
Red carpenter ant
- * Red-crossed stinkbug
* Reddish-yellow spruce budworm
- Red elm bark weevil
Red flour beetle
- Red headed ash borer
* Red-headed flea beetle
* Red-headed jack-pine sawfly
* Red-headed jack-pine sawfly
Red-headed pine sawfly
Red-humped caterpillar
* Red-humped oak worm
Red-legged grasshopper
- Red mite
Red-necked cane borer
Red-pine coneworm
* Red-pine sawfly
Red spruce aphid
- Red turnip beetle
Red turpentine beetle
- Reduvius personatus* (L.)
Red-winged pine beetle
Regal moth or hickory horned devil
- * Resinous pine pest
* *Reticulitermes flavipes* (Koll.)
* *Reticulitermes hesperus* Banks
* *Rhabdophaga strobiloides* Walsh
- Rhabdophaga swainei* Felt
Rhabdopterus picipes (Oliv.)
- Rhagoletis cingulata* (Loew)
Rhagoletis fausta (O. S.)
Rhagoletis pomonella (Walsh)
Rhagoletis suavis (O. S.)
- * *Rheumaptera hastata* (L.)
Rhipicephalus sanguineus Ltr.
* *Rhizococcus falcifer* Künck.
- Rhizoglyphus hyacinthi* Bdv.
Rhizopertha dominica (F.)
Rhizophage (m)
Rhizophage du framboisier (m)
Rhododendron lacebug
- Rhopalosiphum prunifoliae* (Fitch)
Rhopalosiphum pseudobrasicae (Davis)
* *Rhopalosiphum rufomaculata* (Wils.)
- Vanesse amiral* (f)
Ver gris à dos rouge (m)
l'ordeuse à bandes rouges (f)
Fourmi rouge gâte-bois (f)
- Punaise à croix rouge (f)
Tordeuse orangée de l'épinette (f)
- Charançon de l'orme (m)
Tribolium rouge de la farine (m)
- Clyte du frêne (m)
Altise à tête rouge (f)
Tenthrede à point rouge du pin gris (f)
Tenthrede à tête rouge du pin gris (f)
Tenthrede de Leconte (f)
Chenille à bosse rouge (f)
Chenille à bosse rouge du chêne (f)
Criquet à pattes rouges (m)
- Tétranique (m)
Agrile du framboisier (m)
Pyrale du pin rouge (f)
Tenthrede du pin rouge (f)
Puceron de l'épinette rouge (m)
Altise européenne du navet (f)
Dendroctone rouge de l'épinette (m)
Chasseur masqué (m)
Dendroctone rouge du pin (m)
Chenille à corne du noyer (f)
Pyrale du cambium (f)
Termite à pattes jaunes (m)
Termite crépusculaire (m)
Cécidomyie du saule (f)
Cécidomyie de l'épinette (f)
Chrysomèle des racines de Patocas (f)
Trypète des cerises (f)
Trypète noire des cerises (f)
Trypète de la pomme (f)
ou mouche de la pomme (f)
Mouche des brous du noyer (f)
Arpenteuse noire du bouleau (f)
Tique sanguine (f)
Cochenille des racines du palmier (f)
Ciron des bulbes (m)
Petit perceur des céréales (m)
e diversis ordinibus
Bembecia marginata (Harr.)
Punaise réticulée du rhododendron (f)
Puceron des graminées (m)
Puceron du navet (m)
Puceron vert du chrysanthème (m)
- Banessa atalanta* (L.)
Euxoa ochrogaster (Guen.)
Argyrotaenia velutinana (Wlk.)
Camponotus herculeanus pennsylvanicus ferrugineus (F.)
Elasmotethus cruciatus Say
Zeiraphera ratzeburgiana Sax.
Magdalis armicollis (Say)
Tribolium castaneum (Hbst.)
Neoclytus acuminatus (F.)
Systema frontalis (F.)
Neodiprion rugifrons Midd.
Neodiprion dubiosus Schedl
Neodiprion lecontei (Fitch)
Schizura concinna (A. & S.)
Symmerista albifrons (A. & S.)
Melanophus femur-rubrum (Deg.)
Trombididae
Agrilus ruficollis (F.)
Dioryctria auranticella Grote
Neodiprion nanulus Scheidl
Chermes floccus Patch
Entomoscelis adonidis (Pallas)
Dendroctonus valens Lec.
Masked hunter
Dendroctonus rufipennis (Kby)
Citheronia regalis (F.)
Dioryctria cambiicola Dyar
Subterranean termite
Subterranean termite
Pine-cone willow gall
Spruce bud midge
Cranberry rootworm
Cherry fruitfly or cherry maggot
Black cherry fruitfly
Apple maggot
Walnut husk fly
Birch looper
Brown dog tick
Palm root mealybug
Bulb mite
Lesser grain borer
Root borer
Raspberry root borer
Stephanitis rhododendri Horv
Apple grain aphid
Turnip aphid
Green chrysanthemum aphid

- Rhopobota naevana* (Hbn.)
Rhubarb curculio
Rhyacionia buoliana (Schiff.)
- * *Rhyacionia frustrana* (Comst.)
Rhynchites bicolor (F.)
- Rice weevil
 Rocky Mountain grasshopper
- * Rodent warble fly
 Root borer
 Rose aphid
- * Rose budworm
 Rose chafer
 Rose curculio
- Rose flea beetle
 Rose leafhopper
- * Rose leaf tier
 Rose midge
 Rose root gall
 Rose sawfly
 Rose scale
 Rose slug
- * Rose stem girdler
 Rosy apple aphid
- * Roughened darkling beetle
 * Rough strawberry weevil
- Roundheaded apple tree borer
 Rugose click beetle
 Rugose June beetle
 Rusty grain beetle
- Rusty tussock moth
- Tordeuse des canneberges (f)
 Charançon de la rhubarbe (m)
 Tordeuse européenne des pousses du pin (f)
 Tordeuse des pousses du pin (f)
 Charançon bicolore du rosier (m)
 Charançon du riz (m)
 Criquet des Montagnes Rocheuses (m)
- Cutérèbre sombre (f)
 Rhizophage (m)
 Puceron du rosier (m)
 Pique-bouton du rosier (m)
 Scarabée du rosier (m)
 Charançon bicolore du rosier (m)
- Altise du rosier (f)
 Cicadelle du rosier (f)
 Lieuse du rosier (f)
 Cécidomyie du rosier (f)
 Cynipe du rosier (m)
 Tenthrède du rosier (f)
 Kermès du rosier (m)
 Tenthrède limace du rosier (f)
 Agrile du rosier (m)
 Puceron rose du pommier (m)
 Ténébrion rugueux (m)
 Charançon à stries rugueuses (m)
- Saperde du pommier (f)
 Taupin bosselé (m)
 Hanneton rugueux (m)
 Cucujide roux (m)
- Chenille à houppes rousses (f)
- Black-headed fireworm
Lixus concavus Say
 European pine shoot moth
- Nantucket tip moth
 Rose curculio
- Sitophilus orizae* (L.)
Melanophus mexicanus spretus (Walsh)
Cuterebra tenebrosa Coq.
e diversis ordinibus
Macrosiphum rosae (L.)
Pyrrhia umbra (Hufn.)
Macroductylus subspinosus (F.)
Rhynchites bicolor (F.)
- Altica rosae* Woods
Typhlocyba rosae (L.)
Archips parallela (Rob.)
Dasyneura rhodophaga (Coq.)
Diplolepis radicum (O. S.)
Caliroa aethiops (F.)
Aulacaspis rosae (Bouché)
Endelomyia aethiops F.
Agrilus rubicola Abeille
Anuraphis roseus Baker
Upis ceramoides (L.)
Brachyrhinus rugosostriatus (Goeze)
- Saperda candida* (F.)
Limoniectypus Say
Phyllophaga rugosa Melsh
Laemophloeus ferrugineus Steph.
Notolophus antiqua (L.)

S

- Sabulodes transversata* (Drury)
- * Saddled hemlock looper
- Saddled prominent
 Sagebrush leaf beetle
 Sagebrush weevil
Saissetia hemisphaerica (Targ.)
 Salt-marsh caterpillar
Samia cecropia (L.)
Samia cecropia (m)
 Sandfly, punkies
 San Jose scale
Sanninoidea exitiosa (Say)
Saperda calcarata Say
Saperda candida F.
- * *Saperda concolor* Lec.
Saperda tridentata Oliv.
Saperda vestita Say
 Saperde de l'orme (f)
 Saperde du peuplier (f)
 Saperde du pommier (f)
- * Saperde du saule (f)
 Saperde du tilleul (f)
 Sap feeding nitidulid
Sarcophaga kellyi Ald.
Sarcophaga spp.
- Arpenteuse transverse de l'érable (f)
 Arpenteuse bossue de la pruche (f)
 Hétérocampe de l'érable (f)
 Chrysomèle de l'armoise (f)
 Charançon de l'armoise (m)
 Kermès hémisphérique (m)
 Chenille des marais salins (f)
Samia cecropia (m)
Samia cecropia (L.)
 Brûlot (m)
 Kermès San-José (m)
 Perceur du pêcher (m)
 Saperde du peuplier (f)
 Saperde du pommier (f)
 Saperde du saule (f)
 Saperde de l'orme (f)
 Saperde du tilleul (f)
Saperda tridentata Oliv.
Saperda calcarata Say
Saperda candida F.
Saperda concolor Lec.
Saperda vestita Say
 Nitidule fascié (m)
 Asticot des sauterelles (m)
 Mouches sarcophages (f)
- Large maple spanworm
- Ectropis crepuscularia* Hbn.
Heterocampa guttivitta (Wlk.)
Glyptoscotis longior Lec.
Omius saccatus Lec.
 Hemispherical scale
Estigmene acrea (Drury)
 Cecropia moth
 Cecropia moth
Ceratopogonidae
Aspidiotus perniciosus Comst.
 Peachtree borer
 Poplar borer
 Roundheaded apple tree borer
 Poplar girdler
 Elm borer
 Linden borer
 Elm borer
 Poplar borer
 Roundheaded apple tree borer
 Poplar girdler
 Linden borer
Glischrochilus fasciatus Oliv.
 Grasshopper maggot
 Flesh flies

- * *Sarcoptes cristicole* (m)
Sarcoptes déplumant (m)
- * *Sarcoptes de la chèvre* (m)
Sarcoptes de la gale (m)
Sarcoptes des pattes des volailles (m)
- * *Sarcoptes des sacs aériens* (m)
* *Sarcoptes du cheval* (m)
* *Sarcoptes du chien* (m)
* *Sarcoptes du lapin* (m)
* *Sarcoptes du porc* (m)
* *Sarcoptes du renard* (m)
* *Sarcoptes canis* Gerl.
* *Sarcoptes caprae* Fürst.
* *Sarcoptes cuniculi* (Neum.)
* *Sarcoptes equi* Gerl.
* *Sarcoptes scabiei* Deg.
* *Sarcoptes suis* Gerl.
* *Sarcoptes vulpis* Fürst.
* Satellite sphinx
- Satin moth
Sauterelle (f)
Sauterelle des serres (f)
Sauterelle fourchue (f)
Sauterelle mormon (f)
* Sauterelles des caves (f)
- Sawfly
Saw-toothed grain beetle
- Say blister beetle
Say stinkbug
Scab mite
Scale insect
Scaly-leg mite
- Scarabée (m)
Scarabée de la carotte (m)
* Scarabée des feuilles (m)
Scarabée du maïs (m)
Scarabée du rosier (m)
- Scarabée japonais (m)
Scarabée terne (m)
Scarabée vert du rosier (m)
Scarabeidae
Scarlet leafhopper
Schizura concinna (A. & S.)
Schizura ipomoeae Dbl.
- Schizura unicornis* (A. & S.)
Sciaphila duplex Wshn.
Sciara coprophila Lintner
* *Sciara* spp.
* *Sciara coprophila* (f)
* *Sciariides* (f)
* *Scirtothrips longipennis* (Bagn.)
- Scolopendre des habitations (f)
Scolopendre des jardins (f)
- Scolyte (m)
Scolyte birayé (m)
Scolyte brun du bouleau (m)
Scolyte de l'aulne (m)
* Scolyte de l'épinette (m)
- Laminosioptes cysticola* (Vizioli)
Cnemidocoptes gallinae Raill.
Sarcoptes caprae (Fürst.)
Acarina (partim)
Cnemidocoptes mutans (R. & L.)
- Cytolichus nudus* (Vizioli)
Sarcoptes equi Gerl.
Sarcoptes canis Gerl.
Sarcoptes cuniculi (Neum.)
Sarcoptes suis Gerl.
Sarcoptes vulpis Fürst.
Sarcoptes du chien (m)
Sarcoptes de la chèvre (m)
Sarcoptes du lapin (m)
Sarcoptes du cheval (m)
Sarcoptes (m)
Sarcoptes du porc (m)
Sarcoptes du renard (m)
Sphinx satellite (m)
- Papillon satiné (m)
Tettigoniidae
Tachycines asynamorus Adel.
Scudderia furcata Brun.
Anabrus simplex Hald.
Ceuthophilus spp.
& *Udeopsylla* spp.
- Tenthrede (f)
Cucujide dentelé des grains (m)
- Méloé de Say (m)
Punaise de Say (f)
Psoropte commun (m)
Kermès (m)
Sarcoptes des pattes des volailles (m)
- Scarabeidae
Ligyris gibbosus (Deg.)
Serica tristis Lec.
Strigoderma arboricola (F.)
Macroductylus subspinosus (F.)
- Popillia japonica* Newm.
Diplotaxis tristis Kby.
Dichelonyx backi (Kby.)
Scarabée (m)
Cicadelle écarlate (f)
Chenille à bosse rouge (f)
Chenille bossue du chêne et de l'érable (f)
- Chenille licorne (f)
Enrouleuse du peuplier (f)
Sciariide coprophile (f)
Sciariides (f)
Sciara coprophila Lintner
Sciara spp.
Thrips aux ailes longues (m)
- Scutigera forceps* Raf.
Scutigera immaculata (Newp.)
- Scolytidae
Trypodendron bivittatum Kby.
Dryocoetes betulae Hopk.
Alniphagus aspericollis (Lec.)
Ips perturbatus Eich.
- Connective tissue mite
Depluming mite
- Goat itch mite
Itch mite
Scaly-leg mite
- Air sac mite
Horse itch mite
Dog itch mite
Rabbit itch mite
Hog itch mite
Fox itch mite
Dog itch mite
Goat itch mite
Rabbit itch mite
Horse itch mite
Itch mite
Hog itch mite
Fox itch mite
Pholus satellitia pandorus (Hbn.)
- Stilpnolia salicis* (L.)
Grasshopper, long-horned
Greenhouse stone cricket
Fork-tailed bush katydid
Mormon cricket
Cave crickets
- Hymenoptera (partim)
Oryzaephilus surinamensis (L.)
- Pomphopoea sayi* (Lec.)
Chlorochroa sayi (Stal)
Psoroptes communis Fuerst
Coccidae (partim)
Cnemidocoptes mutans (R. & L.)
- Scarabeid
Carrot beetle
Leaf beetle
Corn chafer
Rose chafer
- Japanese beetle
Dull beetle
Green rose chafer
Scarabeid
Grazhocephala coccinea Forst
Red-humped caterpillar
Oak and maple humped caterpillar
- Unicorn caterpillar
Poplar leaf roller
House plant fungus gnat
Fungus gnat maggots
House plant fungus gnat
Fungus gnat maggots
Long-winged thrips
- House centipede
Garden centipede
- Bark beetle, ambrosia beetle
Spruce ambrosia beetle
Birch bark beetle
Alder bark beetle
Canadian spruce bark beetle

Scolyte de l'orme (m)	<i>Hylurgopinus rufipes</i> (Eich.)	Native elm bark beetle
Scolyte des arbres fruitiers (m)	<i>Scolytus rugulosus</i> (Ratz.)	Shot-hole borer
Scolyte des cônes du pin (m)	<i>Conophthorus contortae</i> Hopk.	Lodgepole cone beetle
Scolyte des cônes du pin blanc (m)	<i>Conophthorus coniperda</i> (Schwarz)	White-pine cone beetle
Scolyte du caryer (m)	<i>Scolytus quadrispinosus</i> Say	Hickory bark beetle
* Scolyte du chêne (m)	<i>Xyleborus canadensis</i> Sw.	Lesser shot-hole borer of oak stumps
* Scolyte du frêne (m)	<i>Leperisinus aculeatus</i> Say	Ash bark beetle
Scolyte du micocoulier (m)	<i>Scolythus muticus</i> Say	Hackberry engraver
Scolyte du Pacifique (m)	<i>Tetropium velutinum</i> Lec.	Pacific bark beetle
Scolyte du pêcher (m)	<i>Phthorophloeus liminaris</i> (Harr.)	Peach bark beetle
* Scolyte du pin (m)	<i>Ips pini</i> Say	Pine bark beetle
Scolyte du pommier (m)	<i>Hypothenemus hispidulus</i> (Lec.)	Apple twig beetle
Scolyte du sapin baumier (m)	<i>Pityokteines sparsus</i> Lec	Balsam bark beetle
Scolyte du sapin de l'Ouest (m)	<i>Dryocoetes confusus</i> Sw.	Western balsam bark beetle
* Scolyte rayé du bouleau (m)	<i>Trypodendron betulae</i> Sw.	Birch timber beetle
Scolyte sculpteur du sapin Douglas (m)	<i>Scolytus unispinosus</i> Lec.	Douglas-fir engraver
<i>Scolytus multistriatus</i> (Marshall)	Petit scolyte européen de l'orme (m)	Smaller European elm bark beetle
<i>Scolytus muticus</i> Say	Scolyte du micocoulier (m)	Hackberry engraver
<i>Scolytus quadrispinosus</i> Say	Scolyte du caryer (m)	Hickory bark beetle
<i>Scolytus rugulosus</i> (Ratz.)	Scolyte des arbres fruitiers (m)	Shot-hole borer
<i>Scolytus unispinosus</i> Lec.	Scolyte sculpteur du sapin Douglas (m)	Douglas-fir engraver
Scotch pine sawfly	Tenthrede du pin d'Ecosse (f)	<i>Neodiprion sertifer</i> Geoff.
<i>Scotogramma trifolii</i> (Rott.)	Ver gris du trèfle (m)	Clover cutworm
<i>Scudderella furcata</i> Brun.	Sauterelle fourchue (f)	Fork-tailed bush katydid
Scurfy scale	Kermès écailleux (m)	<i>Chionaspis furfura</i> (Fitch)
<i>Scutigera forceps</i> Raf.	Scolopendre des habitations (f)	House centipede
<i>Scutigerella immaculata</i> (Newp.)	Scolopendre des jardins (f)	Garden centipede
Secondary screwworm	Mouche à viande du Sud (f)	<i>Cochliomyia macellaria</i> (F.)
Seed-corn maggot	Mouche à grain du maïs (f)	<i>Hylemya cilicrura</i> (Rond.)
<i>Semanotus ligneus</i> (F.)	Perceur du cèdre (m)	Cedar tree borer
* <i>Semiothisa granitata</i> (Guen.)	Arpenteuse verte de l'épinette (f)	Green spruce looper
* <i>Semiothisa oweni</i> Swett.	Arpenteuse sombre (f)	Owen green looper
* <i>Semiothisa sexmaculata</i> (Pack.)	Arpenteuse verte du mélèze (f)	Green larch looper
<i>Septis arctica</i> (Freyer)	Ver gris à tête jaune (m)	Yellow-headed cutworm
Sequoia pitch moth	Nodulier du sequoia (m)	<i>Vespa mima sequoiae</i> Hy. Edw.
* <i>Serica tristis</i> Lec.	Scarabée des feuilles (m)	Leaf beetle
Shadbush sawfly	Hoplocampe de l'amélanchier (f)	<i>Hoplocampa halcyon</i> Nort.
* Sheep biting-louse	Mallophage du mouton (m)	<i>Bovicola ovis</i> (L.)
* Sheep botfly	Oestre du mouton (m)	<i>Oestrus ovis</i> L.
* Sheep foot louse	Pou du pied du mouton (m)	<i>Linognathus pedalis</i> (Osborn)
* Sheep scab mite	Psoropte du mouton (m)	<i>Psoroptes ovis</i> Her.
* Sheep tick	Barbin du mouton (m)	<i>Melophagus ovinus</i> (L.)
* Shiny spider beetle	Ptine luisant (m)	<i>Mezium affine</i> Boiel.
Short-nosed cattle louse	Grand pou du bétail (m)	<i>Haematopinus eurysternus</i> Nitz.
Shot-hole borer	Scolyte des arbres fruitiers (m)	<i>Scolytus rugulosus</i> (Ratz.)
* Signoret spittle bug	Aphrophore de Signoret (m)	<i>Aphrophora signoreti</i> Fitch
Silkworm	Ver à soie (m)	<i>Bombyx mori</i> (L.)
Silky ant	Fourmi soyeuse (f)	<i>Formica fusca subsericea</i> Say
* <i>Silpha bituberosa</i> Lec.	Silphe de l'épinard (m)	Spinach carrion beetle
* Silphe de l'épinard (m)	<i>Silpha bituberosa</i> Lec.	Spinach carrion beetle
Silverfish	Lépisme (m)	<i>Lepismatidae</i>
Silverfish	Lépisme argenté (f)	<i>Lepisma saccharina</i> L.
* Silver-spotted halisidota	Halisidote argentée (f)	<i>Halisidota argentata</i> Pack.
Simulie à pattes blanches (f)	<i>Simulium venustum</i> Say	White-stockinged blackfly
Simulie arctique (f)	<i>Simulium arctica</i> Mall.	Northern blackfly
Simulie rayée (f)	<i>Simulium vittatum</i> Zett.	Striped blackfly
<i>Simulium arctica</i> Mall.	Simulie arctique (f)	Northern blackfly

- Simulium venustum* Say
Simulium vittatum Zett.
 Sinuate pear tree borer
Siphona irritans (L.)
Sirex des conifères (m)
Sirex juvenus (L.)
 Sitka-spruce beetle
- Sitka-spruce gall aphid
 Sitka-spruce weevil
- * *Sitona cylindricollis* Fahr.
Sitona hispidulus (F.)
- * *Sitona lineatus* (L.)
Sitona tibialis Hbst.
Sitophilus spp.
Sitophilus granarius (L.)
Sitophilus oryzae (L.)
Sitotroga cerealella (Oliv.)
 Six-spotted leafhopper
 Skeletonizer
 Smaller European elm bark beetle
- Small milkweed bug
- * Small spruce weevil
- Smartweed borer
 Smeared dagger moth
- * Smoky moth
 Snout beetle, weevil
 Snowball aphid
- * Snowberry sphinx
 Snowy tree cricket
- * Sod webworms
 Soft scale
- * *Solenopotes capillatus* Enderlein
- Sorcière** (f)
 Southern June beetle
Spaelotis clandestina (Harr.)
Spaelotis haviatae Grote
Spectre (m) ou **bâtonnet** (m)
Sphinx (m)
Sphinx à lignes blanches (m)
 * **Sphinx aveugle** (m)
 * **Sphinx chersis** (Hbn.)
 * **Sphinx colibri** (m)
Sphinx d'Achemon (m)
Sphinx de la tomate (m)
- * **Sphinx du chèvrefeuille** (m)
 * **Sphinx du frêne** (m)
 * **Sphinx du gaillet** (m)
 * **Sphinx du laurier** (m)
Sphinx du noyer (m)
 * **Sphinx du petit thé** (m)
Sphinx du peuplier (m)
 * **Sphinx du pin** (m)
Sphinx du pommier (m)
Sphinx du tabac (m)
 * **Sphinx eremitus** (Hbn.)
 * **Sphinx ermite** (m)
Sphinx gordius Cram.
 * **Sphinx kalmiae** A. & S.
 * **Sphinx myron** (m)
 * **Sphinx nessus** (m)
 * **Sphinx ondulé** (m)
- Simulie à pattes blanches** (f)
Simulie rayée (f)
Agrile du poirier (m)
Mouche des cornes (f)
Sirex juvenus (L.)
Sirex des conifères (m)
Dendroctone de l'épinette Sitka (m)
Puceron de l'épinette Sitka (m)
Charançon de l'épinette Sitka (m)
Charançon du mélilot (m)
Charançon des racines du trèfle (m)
Charançon rayé du pois (m)
Charançon grêle du trèfle (m)
Calandre (f)
Calandre des grains (f)
Charançon du riz (m)
Alucite des grains (m)
Cicadelle à six points (f)
Squeletteuse (f)
Petit scolyte européen de l'orme (m)
Petite punaise de l'asclépiade (f)
Petit charançon de l'épinette (m)
Pyrale de la persicaire (f)
Acronicta souillée (f)
Lexis bicolor (m)
Charançon (m)
Puceron de la viorne (m)
Sphinx du petit thé (m)
Grillon blanc (m)
Pyrale des prés (f)
Kermès des Hespérides (m)
Pou capillaire (m)
- Phobetreron puthecium* (A. & S.)
Hanneton méridional (m)
Ver gris clandestin (m)
Ver gris glouton (m)
Diapheromera ferromata Say
 Sphingidae
Celerio lineata (F.)
Paonias exaectatus (A. & S.)
Sphinx du frêne (m)
Haemorrhagia thysbe (F.)
Pholus achemon (Drury)
Phlegethontius quinquemaculatus (Haw.)
Haemorrhagia diffinis (Bdv.)
Sphinx chersis (Hbn.)
Celerio gallii intermedia Kby.
Sphinx kalmiae A. & S.
Cressonia juglandis (A. & S.)
Sphinx vashti Stkr.
Pachysphinx modesta Har.
Lapara bombycoides Wlk.
Sphinx gordius Cram.
Phlegethontius sextus (Johan.)
Sphinx ermite (m)
Sphinx eremitus (Hbn.)
Sphinx du pommier (m)
Sphinx du laurier (m)
Ampeloeca myron (Cram.)
Amphion nessus (Cram.)
Ceratonia undulosa (Wlk.)
- White-stockinged blackfly
 Striped blackfly
Agrilus sinuatus (Oliv.)
 Horn fly
 Blue horntail
 Blue horntail
Dendroctenus obesus (Mann.)
Chermes cooleyi (Gill.)
Pissodes sitchensis Hopk.
 Sweet clover weevil
 Clover root curculio
 Striped pea weevil
 Lesser alfalfa weevil
 Billbug
 Granary weevil
 Rice weevil
 Angoumois grain moth
Macrostes divisus Uhl.
e diversis ordinibus
Scolytus multistriatus (Marsham)
Lygaeus kalmii Stal.
Pissodes rotundatus Lec.
Pyrausta ainsliei Heinrich
Acronicta obliqua (A. & S.)
Lexis bicolor Grote
 Curculionidae
Anuraphis viburnicola (Gill.)
Sphinx vashti Stkr.
Oecanthus niveus (Deg.)
Crambus spp.
Coccus hesperidum L.
 Capillate louse
 Hag moth
Phyllophaga inversa Horn
 W-marked cutworm
 Voracious cutworm
 Walkingstick
 Sphinx
 White-lined sphinx
 Blind-eyed sphinx
 Great ash sphinx
 Clear-wing sphinx
 Achemon sphinx
 Tomato hornworm
 Honeysuckle sphinx
 Great ash sphinx
 Bedstraw hawk-moth
 Laurel sphinx
 Walnut sphinx
 Snowberry sphinx
 Big poplar sphinx
 Pine tree sphinx
 Apple sphinx
 Tobacco hornworm
 Hermit sphinx
 Hermit sphinx
 Apple sphinx
 Laurel sphinx
 Hog sphinx
 Nessus sphinx
 Waved sphinx

* Sphinx satellite (m)	<i>Pholus satellitia pandorus</i> (Hbn.)	Satellite sphinx
* <i>Sphinx vashti</i> Stkr.	Sphinx du petit thé (m)	Snowberry sphinx
Spider beetle	Ptine (m)	<i>Ptinidae</i>
<i>Spilonota ocellana</i> (D. & S.)	Pique-bouton du pommier (m)	Eye-spotted budmoth
* <i>Spilopsyllus cuniculi</i> Dale	Puce du lapin (f)	Rabbit flea
* Spinach carrion beetle	Silphe de l'épinard (m)	<i>Silpha bituberosa</i> Lec.
Spinach flea beetle	Altise de l'épinard (f)	<i>Disonychia xanthomelaena</i> Dalm.
Spinach leaf miner	Mineuse de l'épinard (f)	<i>Pegomya hyoscyami</i> (Panz.)
* Spined rustic cutworm	Ver gris épineux (m)	<i>Mamestra curialis</i> (Sm.)
Spiny oak worm	Anisote stigma (f)	<i>Anisota stigma</i> (F.)
Spirea aphid	Puceron de la spirée (m)	<i>Aphis spireacola</i> Patch
* Spirea leaf tier	Lieuse de la spirée (f)	<i>Evora hemidesma</i> (Zell.)
Spittle bug	Cercopie (m)	<i>Cercopidae</i>
Spongieuse (f)	Noctuelle immaculée (f)	Gypsy moth
Spotless fall webworm	<i>Lymantria dispar</i> (L.)	<i>Hyphantria textor</i> Harr.
Spotted asparagus beetle	Criocère à douze points (m)	<i>Crioceris duodecimpunctata</i> (L.)
Spotted blister beetle	Méloé maculé (m)	<i>Epicauta maculata</i> (Say)
Spotted cucumber beetle	Chrysomèle maculée du concombre (f)	<i>Diabrotica duodecimpunctata</i> (F.)
Spotted cutworm	Ver gris tacheté (m)	<i>Amathes c-nigrum</i> (L.)
Spotted spider beetle	Ptine ocellé (m)	<i>Ptinus ocellus</i> Brown
Spotted tussock moth	Halisidote maculée (f)	<i>Halisidota maculata</i> (Harr.)
* Spotted willow leaf beetle	Chrysomèle tachetée du saule (f)	<i>Chrysomela interrupta</i> Auct.
Spotted-wing mosquito	Anophèle tacheté (m)	<i>Anopheles punctipennis</i> Say
Spotted wireworm	Taupin ponctué (m)	<i>Agriotes lineatus</i> L.
Spring cankerworm	Arpenteuse du printemps (f)	<i>Paleacrita vernata</i> (Peck)
* Spring oak leaf roller	Enrouleuse du chêne (f)	<i>Gelechia vernella</i> Murt.
* Spring spruce needle moth	Tordeuse verte de l'épinette (f)	<i>Tortrix packardiana</i> Fern.
Springtail	Collembole (m)	<i>Collembola</i>
Spruce ambrosia beetle	Scolyte birayé (m)	<i>Trypodendron bivittatum</i> Kby.
* Spruce aphid	Puceron de l'épinette (m)	<i>Cinara curvipes</i> (Patch)
Spruce bud midge	Cécidomyie de l'épinette (f)	<i>Rhabdophaga swaini</i> Felt
* Spruce bud scale	Kermès des bourgeons de l'épinette (m)	<i>Physokermes piceae</i> (Schr.)
* Spruce budworm	Tordeuse des bourgeons de l'épinette (f)	<i>Choristoneura fumiferana</i> (Clem.)
* Spruce climbing cutworm	Autographe de l'épinette (m)	<i>Autographa alias</i> Ottol.
Spruce coneworm	Pyræle des cônes de l'épinette (f)	<i>Dioryctria abietella</i> (F.)
* Spruce epizeuxis	Noctuelle de l'épinette (f)	<i>Epizeuxis aemula</i> Hbn.
Spruce gall aphid	Puceron à galle allongée de l'épinette (m)	<i>Chermes similis</i> Gill.
* Spruce harlequin	Arlequin de l'épinette (m)	<i>Palthis angualis</i> Hbn.
* Spruce leaf miner	Mineuse rosée de l'épinette (f)	<i>Recurvaria piceaella</i> Kearf.
* Spruce mite	Tétranique de l'épinette (f)	<i>Paratetranychus ununguis</i> Jac.
* Spruce needle miner	Mineuse de l'épinette (f)	<i>Taniva albolineana</i> Kearf.
Spruce needleworm	Pyræle des aiguilles de l'épinette (f)	<i>Dioryctria reniculella</i> (Grote)
Spruce needleworm	Pyræle de l'épinette (f)	<i>Herculia thymetusalis</i> (Wlk.)
* Spruce seed moth	Pyræle des graines de l'épinette (f)	<i>Laspeyresia youngana</i> (Kearf.)
* Spruce tufted caterpillar	Phalène de l'épinette (f)	<i>Panthea acronyctoides</i> (Wlk.)
* Spruce zebra beetle	Perceur zébré de l'épinette (m)	<i>Xylotrechus undulatus</i> Say
Squash borer	Perceur de la courge (m)	<i>Melittia satyriniformis</i> Hbn.
Squash bug	Punaise de la courge (f)	<i>Anasa tristis</i> (Deg.)
Squeletteuse (f)	<i>e diversis ordinibus</i>	Skeletonizer
Squeletteuse de l'érable (f)	<i>Epinotia aceriella</i> (Clem.)	Maple trumpet skeletonizer
Squeletteuse des feuilles du bouleau (f)	<i>Bucculatrix canadensisella</i> Chamb.	Birch skeletonizer
Squeletteuse du pommier (f)	<i>Psorosina hammondi</i> (Riley)	Apple leaf skeletonizer
Squeletteuse du pommier et du senellier (f)	<i>Anthophila pariana</i> (Clerck)	Apple and thorn skeletonizer
Squeletteuse du rosier (f)	<i>Cladius isomerus</i> Nort.	Bristly rose slug

- Stablefly
- Stalk borer
- * *Stégobie des pharmacies* (f)
- * *Stegobium paniceum* (L.)
- Stem borer
- Stem sawfly
- Stephanitis rhododendri* Horv.
- Sternochetus lapathi* (L.)
- Stilpnotia salicis* (L.)
- Stink beetle
- Stomoxys calcitrans* (L.)
- Straussia longipennis* (Wied.)
- Strawberry aphid
- Strawberry crown moth
- Strawberry leaf roller
- Strawberry mirid
- Strawberry root aphid
- Strawberry root weevil
- * Strawberry rootworm
- Strawberry weevil
- Strigoderma arboricola* (F.)
- Striped alder fly
- Striped blackfly
- Striped blister beetle
- Striped cucumber beetle
- Striped cutworm
- Striped flea beetle
- Striped horsefly
- * Striped pea weevil
- Striped tobacco flea beetle
- * Subterranean termite
- * Subterranean termite
- Sucking horse louse
- Sucking louse
- * Sucking sheep louse
- Sugar-beet root aphid
- * Sugar-beet thrips
- Sugar-maple borer
- Sunflower beetle
- Sunflower maggot
- Sunflower moth
- Supella supellectilium* (Serv.)
- Superb plant bug
- * Swaines pine sawfly
- Swallow bug
- * Sweet clover weevil
- Sycamore lacebug
- * Sycamore maple aphid
- Sycamore tussock moth
- * *Symmerista albifrons* (A. & S.)
- * *Symphoromyia* (f)
- * *Symphoromyia* spp.
- Synanthedon pictipes* G. & R.
- * *Syrphe de Laponie* (m)
- Mouche piquante des étables (f)
- Perce-tige tacheté (m)
- Stegobium paniceum* (L.)
- Stégobie des pharmacies (f)
- Perce-tige (m)
- Cèphe (m)
- Punaise réticulée du rhododendron (f)
- Charançon du saule (m)
- Papillon satiné (m)
- Carabe pygmée (m)
- Mouche piquante des étables (f)
- Mouche du tournesol (f)
- Puceron du fraisier (m)
- Conopie du fraisier (f)
- Tordeuse du fraisier (f)
- Capside du fraisier (m)
- Puceron rhizophage du fraisier (m)
- Charançon de la racine du fraisier (m)
- Chrysomèle rhizophage du fraisier (f)
- Anthonome du fraisier (m)
- Scarabée du maïs (m)
- Tenthrede rayée de Paulne (f)
- Simulie rayée (f)
- Méloé rayé (m)
- Chrysomèle rayée du concombre (f)
- Ver gris rayé (m)
- Altise des navets (f)
- Taon rayé du cheval (m)
- Charançon rayé du pois (m)
- Altise rayée du tabac (f)
- Termite à pattes jaunes (m)
- Termite crépusculaire (m)
- Pou du cheval (m)
- Pou suceur (m)
- Pou du mouton (m)
- Puceron de la betterave à sucre (m)
- Thrips de la betterave à sucre (m)
- Perceur de l'érable (m)
- Chrysomèle du tournesol (f)
- Mouche du tournesol (f)
- Pyrale du tournesol (f)
- Blatte à bandes brunes (f)
- Capside des prés (m)
- Tenthrede de Swaine (f)
- Punaise de l'hirondelle (f)
- Charançon du mélilot (m)
- Punaise réticulée du sycamore (f)
- Puceron du sycamore (m)
- Halisidote du sycamore (f)
- Chenille à bosse rouge du chêne (f)
- Symphoromyia* spp.
- Symphoromyia* (f)
- Petit perceur du pêcher (m)
- Metasyrphus lapponicus* (Zett.)
- Stomoxys calcitrans* (L.)
- Papaipema nebris* (Guen.)
- Drug store beetle
- Drug store beetle
- e diversis ordinibus*
- Cephidae
- Rhododendron lacebug
- Poplar and willow borer
- Satin moth
- Nomius pygmaeus* (Dej.)
- Stablefly
- Sunflower maggot
- Capitophorus fragaefolii* Ckll
- Conopia bibionipennis* Bdv.
- Ancylis comptana fragariae* (Walsh & Riley)
- Calocoris norvegicus* Gm.
- Aphis forbesi* Weed
- Brachyrhinus ovatus* (L.)
- Paria canella* (F.)
- Anthonomus signatus* Say
- Corn chafer
- Hemichroa crossea* (Fourcroy)
- Simulium vittatum* Zett.
- Epicauta vittata* (F.)
- Diabrotica vittata* (F.)
- Euxoa tessellata* (Harr.)
- Phyllotreta vittata* (F.)
- Tabanus lineola* F.
- Sitona lineatus* (L.)
- Systena taeniata* Say
- Reticulitermes flavipes* (Koll.)
- Reticulitermes hesperus* Banks
- Haematopinus asini* (L.)
- Anoplura*
- Haematopinus ovillus* Neum.
- Pemphigus betae* Doane
- Heliothrips femoralis* Reut.
- Glycobius speciosus* (Say)
- Zygogramma exclamationis* (F.)
- Straussia longipennis* (Wied.)
- Homoeosoma electellum* Hlstr.
- Brown-banded roach
- Adelphocoris superbus* (Uhl.)
- Neodiprion swaini* Midd.
- Oeciacus vicarius* Horv.
- Sitona cylindricollis* Fahr.
- Corythuca ciliata* Say
- Drepanosiphum platanoides* (Schr.)
- Halisidota harrisii* (Walsh)
- Red-humped oak worm
- Biting snipe flies
- Biting snipe flies
- Lesser peach tree borer
- Northern aphid-eater

Systema blanda Melsh.
* *Systema frontalis* (F.)
Systema taeniata Say

Altise à bandes pâles (f)
Altise à tête rouge (f)
Altise rayée du tabac (f)

Pale-striped flea beetle
Red-headed flea beetle
Striped tobacco flea beetle

T

Tabanidae (partim)
Tabanus atratus F.
Tabanus lasiophthalmus Macq.
Tabanus atratus F.
Tabanus quinquevittatus Wied.

Tachycines asynamoros Adel.
Tachypterellus quadrigibbus
(Say)

Taeniothrips inconsequens
(Uzel)

Taeniothrips simplex
(Morison)

* *Taniva albolineana* Kearf.
Taon noir du cheval (m)
Taon rayé du cheval (m)
Tarnished plant bug

Tarsonème du cyclamen (m)
Tarsonemus pallidus Banks
Taupin (m)

Taupin bosselé (m)
Taupin commun (m)
Taupin de l'Ouest (m)
Taupin des graminées (m)
Taupin des prés (m)
Taupin du blé (m)
Taupin du glaïeul (m)
Taupin du Pacifique (m)
Taupin nocturne (m)
Taupin obscur (m)
Taupin occidental (m)
Taupin oculé (m)
Taupin ponctué (m)
Teigne (f)

Teigne de la pomme (f)
Teigne des azalées (f)
Teigne des bourgeons (f)
Teigne des crucifères (f)
Teigne des ruches (f)
Teigne du lilas (f)
* **Teigne du liseron** (f)

Teigne européenne des grains (f)
Teigne porte-case (f)
Telea polyphemus (Cram.)
Tenebrio molitor L.

Ténébrion (m)
Ténébrion meunier (m)
Ténébrion obscur (m)
* **Ténébrion rugueux** (m)

Tenebrio obscurus F.
Tenebroides mauritanicus (L.)
Ten-lined June beetle
Tenodera sinensis Sauss.
Tent caterpillar
Tenthrede (f)

Chrysops (f)
Taon noir du cheval (m)
Taon folâtre (m)
Taon rayé du cheval (m)
Taon à cinq raies (m)
Tachinidae
Sauterelle des serres (f)
Charançon de la pomme (m)

Thrips du poirier (m)

Thrips du glaïeul (m)

Mineuse de l'épinette (f)
Tabanus atratus F.
Tabanus lineola F.
Punaise terne (f)

Tarsonemus pallidus banks
Tarsonème du cyclamen (m)

Elateridae
Limonioides ectypus Say
Melanotus communis (Gyll.)
Limonioides infuscatus Mots
Ludius aereipennis (Kby.)
Ludius cylindriciformis Hbn.

Agriotes mancus (Say)
Ctenicera lobata Esch.
Limonioides canus Lec.
Hypolithus nocturnus Esch.
Agriotes obscurus L.
Agriotes sparsus Lec.
Alaus oculatus (L.)
Agriotes lineatus L.
Lepidoptera (partim)

Argyresthia conjugella Zell.
Gracilaria azaleella Brants
Recurvaria nanella (Hbn.)
Plutella maculipennis (Curt.)
Galleria mellonella (L.)
Gracilaria syringella (F.)
Oidaematophorus
monodactylus (L.)

Nemapogon granella (L.)
Tinea pellionella L.
Polyphème d'Amérique (m)
Ténébrion meunier (m)

Tenebrionidae
Tenebrio molitor L.
Tenebrio obscurus F.
Upis ceramoides (L.)
Ténébrion obscur (m)

Cadelle (f)
Hanneton rayé (m)
Mante chinoise (f)
Livrée (f)
Hymenoptera (partim)

Deer fly
Black horsefly
Wanton horsefly
Striped horsefly
Five-striped horse fly
Tachinid
Greenhouse stone cricket
Apple curculio

Pear thrips

Gladiolus thrips

Spruce needle miner
Black horsefly
Striped horsefly
Lygus pratensis oblineatus
(Say)

Cyclamen mite
Cyclamen mite
Click beetle
Rugose click beetle
Common wireworm
Western field wireworm
Prairie grain wireworm
Meadow wireworm
Wheat wireworm
Gladiolus wireworm
Pacific coast wireworm

Dusky wireworm
Western wireworm
Eyed click beetle
Spotted wireworm
Tineid
Apple fruit moth
Azalea leaf miner
Lesser budmoth
Diamondback moth
Wax moth
Lilac leaf miner
Hoary plume moth

European grain moth
Casemaking clothes moth
Polyphemus moth
Yellow mealworm
Darkling beetle
Yellow mealworm
Dark mealworm
Roughened darkling beetle
Dark mealworm
Cadelle
Polyphylla decemlineata (Say)
Chinese mantis
Malacosoma
Sawfly

Tenthrede à point rouge du pin gris (f)	<i>Neodiprion rugifrons</i> Midd.	Red-headed jack-pine sawfly
Tenthrede arge (f)	<i>Arge clavicornis</i> (F.)	Willow arge
Tenthrede à tête jaune de l'épinette (f)	<i>Pikonema alaskensis</i> (Roh.)	Yellow-headed spruce sawfly
Tenthrede à tête noire du bouleau (f)	<i>Croesus latitarsus</i> Nort.	Dusky birch sawfly
* Tenthrede à tête rouge du pin gris (f)	<i>Neodiprion dubiosus</i> Schedl	Red-headed jack-pine sawfly
Tenthrede à tête verte de l'épinette (f)	<i>Pikonema dimmockii</i> (Cress.)	Green-headed spruce sawfly
Tenthrede de la pruche (f)	<i>Neodiprion tsugae</i> Midd.	Hemlock sawfly
* Tenthrede de l'aulne (f)	<i>Arge macleayi</i> (Leach)	Alder sawfly
Tenthrede de la violette (f)	<i>Protemphytus pallipes</i> (Spin.)	Violet sawfly
Tenthrede de leconte (f)	<i>Neodiprion lecontei</i> (Fitch)	Red-headed pine sawfly
Tenthrede de l'orme (f)	<i>Cimbex americana</i> Leach	Elm sawfly
Tenthrede de l'osille (f)	<i>Ametastegia glabrata</i> (Fall.)	Dock sawfly
Tenthrede des pousses du sapin (f)	<i>Pleuroneura borealis</i> Felt	Balsam shoot sawfly
* Tenthrede de Swaine (f)	<i>Neodiprion swainei</i> Midd.	Swaine pine sawfly
* Tenthrede du bouleau (f)	<i>Arge pectoralis</i> (Leach)	Birch sawfly
* Tenthrede du cerisier (f)	<i>Arge virescens</i> (Klug)	Wild-cherry sawfly
* Tenthrede du chèvrefeuille (f)	<i>Zaraea inflata</i> Nort.	Honeysuckle sawfly
Tenthrede du framboisier (f)	<i>Blennocampa rubi</i> (Harr.)	Raspberry sawfly
Tenthrede du frêne (f)	<i>Tomostethus multicinctus</i> Roh.	Brown-headed ash sawfly
* Tenthrede du genévrier (f)	<i>Monoctenus juniperinus</i> MacG.	Arborvitae sawfly
* Tenthrede du mélèze (f)	<i>Pristiphora erichsonii</i> (Htg.)	Larch sawfly
* Tenthrede du pétiole (f)	<i>Caulocampus acericaulis</i> Macg.	Maple petiole borer
Tenthrede du pin blanc (f)	<i>Neodiprion pinetum</i> (Nort.)	White-pine sawfly
Tenthrede du pin d'Ecosse (f)	<i>Neodiprion sertifer</i> Geoff.	Scotch pine sawfly
* Tenthrede du pin de pépinière (f)	<i>Gilpinia frutetorum</i> (F.)	Nursery pine sawfly
Tenthrede du pin gris (f)	<i>Neodiprion banksianae</i> Roh.	Jack-pine sawfly
Tenthrede du pin lodgepole (f)	<i>Neodiprion burkei</i> Midd.	Logdepole sawfly
* Tenthrede du pin rouge (f)	<i>Neodiprion nanulus</i> Schedl	Red-pine sawfly
Tenthrede du poirier (f)	<i>Caliroa cerasi</i> (L.)	Pear slug
Tenthrede du rosier (f)	<i>Allantus cinctus</i> (L.)	Curled rose sawfly
Tenthrede du rosier (f)	<i>Caliroa aethiops</i> (F.)	Rose sawfly
Tenthrede du sapin (f)	<i>Neodiprion abietis</i> (Harr.)	Balsam sawfly
Tenthrede du sorbier (f)	<i>Pristiphora geniculata</i> (Htg.)	Mountainash sawfly
Tenthrede du troène (f)	<i>Macrophya punctum-album</i> L.	European privet sawfly
Tenthrede errante (f)	<i>Dimorphopteryx errans</i> Roh.	Wandering sawfly
Tenthrede européenne de l'épinette (f)	<i>Gilpinia hercyniae</i> (Htg.)	European spruce sawfly
* Tenthrede européenne du peuplier (f)	<i>Trichiocampus viminalis</i> (Fall.)	Poplar sawfly
Tenthrede importée du pin limace du rosier (f)	<i>Diprion simile</i> (Htg.)	Introduced pine sawfly
Tenthrede rayée de l'aulne (f)	<i>Endelomyia aethiops</i> F.	Rose slug
Termite (m)	<i>Hemichroa crocea</i> (Fourcroy)	Striped alder fly
	<i>Isoptera</i>	Termite
Termite	Termite à cou étroit (m)	<i>Zootermopsis angusticollis</i> (Hagen)
* Termite	Termite du Nevada (m)	<i>Zootermopsis nevadensis</i> (Hagen)
* Termite à cou étroit (m)	<i>Zootermopsis angusticollis</i> (Hagen)	Termite
* Termite à pattes jaunes (m)	<i>Reticulitermes flavipes</i> (Koll.)	Subterranean termite
* Termite crépusculaire (m)	<i>Reticulitermes hesperus</i> Banks	Subterranean termite
* Termite du Nevada (m)	<i>Zootermopsis nevadensis</i> (Hagen)	Termite
Terrapin scale	Lécanie à bandes noires (f)	<i>Lecanium nigrofasciatum</i> Perg.
Tétranique (m)	<i>Trombididae</i>	Red mite
Tétranique à deux points (m)	<i>Tetranychus bimaculatus</i> Harr.	Two-spotted spider mite
Tétranique commun (m)	<i>Tetranychus telarius</i> L.	Common red spider
* Tétranique de l'épinette (m)	<i>Paratetranychus ununguis</i> Jac.	Spruce mite

Tétranique du Pacifique (m)	<i>Tetranychus pacificus</i> McG.	Pacific mite
Tétranique du pommier (m)	<i>Metatetranychus ulmi</i> (Koch)	European red mite
Tétranique du trèfle (m)	<i>Bryobia praetiosa</i> Koch	Clover mite
<i>Tetranychus bimaculatus</i> Harr.	Tétranique à deux points (m)	Two-spotted spider mite
<i>Tetranychus pacificus</i> McG.	Tétranique du Pacifique (m)	Pacific mite
<i>Tetranychus telarius</i> L.	Tétranique commun (m)	Common red spider
<i>Tetropium velutinum</i> Lec.	Scolyte du Pacifique (m)	Pacific bark beetle
<i>Thecodiplosis mosellana</i> Gehin	Cécidomyie du blé (f)	Wheat midge
<i>Therina fiscellaria</i> (Guen.)	Arpenteuse de la pruche (f)	Hemlock looper
* <i>Therina fiscellaria lugubrosa</i> (Hulst)	Arpenteuse de la pruche de l'Ouest (f)	Western hemlock looper
<i>Therina somnaria</i> Hulst	Arpenteuse du chêne (f)	Oak worm
* <i>Therioaphis tiliae</i> (L.)	Puceron du tilleul (m)	Basswood aphid
<i>Thermobia domestica</i> Pack.	Lépisme domestique (m)	Firebrat
Thistle aphid	Puceron du chardon (m)	<i>Anuraphis cardui</i> (L.)
Three-banded leafhopper	Cicadelle à trois bandes (f)	<i>Erythroneura tricolor</i> Fitch
* Three-lined leaf roller	Tordeuse rayée (f)	<i>Pandemis limitata</i> (Rob.)
Three-lined potato beetle	Chrysomèle trirayée de la pomme de terre (f)	<i>Lema trilineata</i> (Oliv.)
Three-spotted flea beetle	Altise trimaculée (f)	<i>Disonycha triangularis</i> (Say)
Three-spotted stinkbug	Punaise à trois taches (f)	<i>Euschistus tristigmus</i> Say
Thrips (m)	<i>Thysanoptera</i>	Thrips
* Thrips aux ailes longues (m)	<i>Scirtothrips longipennis</i> (Bagn.)	Long-winged thrips
* Thrips de la betterave à sucre (m)	<i>Heliothrips femoralis</i> Reut.	Sugar-beet thrips
Thrips de la luzerne (m)	<i>Frankliniella moultoni</i> Hood	Alfalfa thrips
Thrips de l'oignon (m)	<i>Thrips tabaci</i> Lind.	Onion thrips
* Thrips des Dracaena (m)	<i>Parthenothrips dracaenae</i> Heeg.	Dracaena thrips
Thrips des fleurs (m)	<i>Frankliniella tritici</i> (Fitch)	Flower thrips
Thrips des prés (m)	<i>Anaphothrips obscurus</i> (Müll.)	Grass thrips
Thrips des serres (m)	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché)	Greenhouse thrips
Thrips du chrysanthème (m)	<i>Thrips nigropilosus</i> Uzel	Chrysanthemum thrips
Thrips du glaïeul (m)	<i>Taeniothrips simplex</i> (Morison)	Gladiolus thrips
Thrips du haricot (m)	<i>Hercothrips fasciatus</i> (Perg.)	Bean thrips
Thrips du poirier (m)	<i>Taeniothrips incoasequens</i> (Uzel)	Pear thrips
Thrips du trèfle (m)	<i>Haplothrips leucanthemi</i> Sch.	Clover thrips
<i>Thrips nigropilosus</i> Uzel	Thrips du chrysanthème (m)	Chrysanthemum thrips
* Thrips noir du trèfle (m)	<i>Haplothrips statice</i> Haliday	Black clover thrips
<i>Thrips tabaci</i> Lind.	Thrips de l'oignon (m)	Onion thrips
Throat botfly	Oestre de la gorge (m)	<i>Gasterophilus nasalis</i> (L.)
Thylodrias (m)	<i>Thylodrias contractus</i> Mots	Odd beetle
<i>Thylodrias contractus</i> Mots.	Thylodrias (m)	Odd beetle
<i>Thyridopteryx ephemeriformis</i> (Haw.)	Chenille burcicole (f)	Bagworm
Tick	Tique (f)	<i>Acarina</i> (partim)
* Tickseed leaf beetle	Calligraphe élégant (m)	<i>Calligrapha elegans</i> Oliv.
Tiger swallowtail	Papillon glauque (m)	<i>Papilio glaucus</i> L.
Tile-horned prionus	Prionus imbriqué (m)	<i>Prionus imbricornis</i> (L.)
<i>Tinea pellionella</i> L.	Teigne porte-case (f)	Casemaking clothes moth
Tineid	Teigne (f)	<i>Lepidoptera</i> (partim)
<i>Tineola bisselliella</i> (Hum.)	Tisseuse des vêtements (f)	Webbing clothes moth
Tipule (f)	<i>Tipulidae</i>	Crane-fly
Tique (f)	<i>Acarina</i> (partim)	Tick
Tique américaine du chien (f)	<i>Dermacentor variabilis</i> (Say)	American dog tick
* Tique d'Anderson (f)	<i>Dermacentor andersoni</i> Stiles	Paralysis tick
Tique de l'oreille (f)	<i>Ornithodoros megnini</i> Dugès	Ear tick
Tique des oiseaux (f)	<i>Haemaphysalis cinnabarinus</i> Koch	Bird tick
Tique du cerf Wapiti (f)	<i>Dermacentor albipictus</i> (Pack.)	Winter tick
Tique du chien (f)	<i>Ixodes ricinus</i> (L.)	Castor-bean tick
Tique du lapin (f)	<i>Haemaphysalis leporispalustris</i> Pack.	Rabbit tick

- Tique étoilée (f)
 Tique étoilée américaine (f)
 Tique sanguine (f)
 * *Tischeria tinctoriella* Cam.
Tischeria solidaginifoliella Clem.
 * *Tischeria tinctoriella* Cam.
 Tisseuse (f)
 Tisseuse de la betterave (f)
 Tisseuse de la luzerne (f)
 Tisseuse des jardins (f)
 Tisseuse des racines du maïs (f)
 Tisseuse des vêtements (f)
 * Tisseuse du chêne (f)
 Tisseuse du chou (f)
 Tisseuse du genévrier (f)
 Tisseuse du panais (f)
 Tobacco budworm
 Tobacco flea beetle
 Tobacco hornworm
 Tobacco moth
 * *Tolyte laricis* Fitch
Tolyte vellea Stoll.
 Tomato fruitworm or corn earworm
 Tomato hornworm
 Tomato pinworm
 Tomato psyllid or potato psyllid
Tomostethus multicinctus Roh.
 Tordeuse (f)
 Tordeuse à bandes grises (f)
 Tordeuse à bandes obliques (f)
 Tordeuse à bandes rouges (f)
 Tordeuse à galle du robinier (f)
 Tordeuse à tête jaune (f)
 Tordeuse à tête noire de l'épinette (f)
 * Tordeuse à triangle blanc (f)
 * Tordeuse d'automne de l'épinette (f)
 * Tordeuse de la verveine (f)
 Tordeuse de la vigne (f)
 Tordeuse de Pettit
 * Tordeuse des bourgeons de l'épinette (f)
 * Tordeuse de Pettit (f)
 Tordeuse des bourgeons de l'épinette (f)
 Tordeuse des canneberges (f)
 Tordeuse des citruses (f)
 * Tordeuse des pousses du pin (f)
 * Tordeuse des pousses du pin (f)
 Tordeuse des serres (f)
 * Tordeuse du bouleau (f)
 Tordeuse du cerisier (f)
 Tordeuse du fraisier (f)
 Tordeuse du framboisier (f)
 Tordeuse du noisetier (f)
 Tordeuse du pommier (f)
 Tordeuse du trèfle (f)
- Amblyomma maculatum* Koch
Amblyomma americanum (L.)
Rhipicephalus sanguineus Latr.
 Mineuse du pommier (f)
 Mineuse de l'aster (f)
 Mineuse du chêne (f)
Lepidoptera (partim)
Loxostege sticticalis (L.)
Loxostege commixtalis (Wlk.)
Loxostege similalis (Guen.)
Crambus caliginosellus Clem.
Tineola bisselliella (Hüm.)
Archips fervidana Clem.
Hellula undalis (F.)
Dichomeris marginellus (F.)
Depressaria heracliana (L.)
 Phalène verdoyante (f)
 Altise du tabac (f)
 Sphinx du tabac (m)
 Pyrale du tabac (f)
 Lasiocampe du mélèze (m)
 Lasiocampe à épauettes (m)
 Noctuelle de la tomate (f)
 ou ver de l'épi du maïs (m)
 Sphinx de la tomate (m)
 Mineuse de la tomate (f)
 Psylle de la tomate (m) ou psylle de la pomme de terre (m)
 Tenthrède du frêne (f)
 Tortricidae
Argyrotaenia mariana (Fern.)
Archips rosaceana (Harr.)
Argyrotaenia velutinana (Wlk.)
Ecdytolopha insiticiaria Zell.
Peronea minuta (Rob.)
Acleris variana (Fern.)
Archips persicana (Fitch)
Argyrotaenia occultana Frmn.
Endothenia hebesana (Wlk.)
Polychrosis viteana (Clem.)
Cenopis pettitana (Rob.)
Archips fumiferana (Clem.)
Cenopis pettitana (Rob.)
Choristoneura fumiferana (Clem.)
Rhopobota naevana (Hbn.)
Argyrotaenia citrana (Fern.)
Eucosma gloriola Heinrich
Rhyacionia frustrana (Comst.)
Phlyctaenia rubigalis (Guen.)
Epinotia sollicitana Wlk.
Archips cerasivorana (Fitch)
Ancylis comptana fragariae (Walsh & Riley)
Exartema permundatum Clem.
Melissopus latiferreanus (Wlsm.)
Archips argyrospila (Wlk.)
Grapholitha interstinctana (Clem.)
- Gulf Coast tick
 Lone star tick
 Brown dog tick
 Apple leaf trumpet miner
 Aster leaf miner
 Oak blotch miner
 Webworm
 Beet webworm
 Alfalfa webworm
 Garden webworm
 Corn root webworm
 Webbing clothes moth
 Oak webworm
 Cabbage webworm
 Juniper webworm
 Parsnip webworm
Heliothis virescens F.
Epitrix parvula (F.)
Phlegethontius sextus (Johan.)
Ephesia elutella (Hbn.)
 Larch lappet moth
 Velleda lappet moth
Heliothis armigera (Hbn.)
Phlegethontius quinque-maculatus (Haw.)
Keiferia lycopersicella Busck
Paratiora cockerelli (Sulc.)
 Brown-headed ash sawfly
 Leaf roller
 Gray-banded leaf roller
 Oblique-banded leaf roller
 Red-banded leaf roller
 Locust twig borer
 Yellow-headed fireworm
 Black-headed spruce budworm
 White-triangle leaf roller
 Fall spruce needle moth
 Verbena budmoth
 Grape berry moth
 Pettit leaf roller
 Spruce budworm
 Pettit leaf roller
 Spruce budworm
 Black-headed fireworm
 Orange tortrix
 Pine shoot moth
 Nantucket tip moth
 Greenhouse leaf tier
 Birch shoot worm
 Ugly-nest caterpillar
 Strawberry leaf roller
 Raspberry leaf roller
 Filbert worm
 Fruit tree leaf roller
 Clover head caterpillar

Tordeuse du tremble (f)	<i>Archips conflictana</i> (Wlk.)	Large aspen tortrix
* Tordeuse européenne (f)	<i>Archips rosana</i> (L.)	European leaf roller
Tordeuse européenne des pousses du pin (f)	<i>Rhyacionia buoliana</i> (Schiff.)	European pine shoot moth
* Tordeuse jaune de l'épinette (f)	<i>Zeiraphera fortunata</i> Kearf.	Yellow spruce budworm
* Tordeuse orangée de l'épinette (f)	<i>Zeiraphera ratzeburgiana</i> Sax.	Reddish-yellow spruce bud- worm
Tordeuse orientale du pêcheur (f)	<i>Grapholitha molesta</i> (Busck)	Oriental fruit moth
* Tordeuse rayée (f)	<i>Pandemis limitata</i> (Rob.)	Three-lined leaf roller
* Tordeuse sombre (f)	<i>Amorbia humerosana</i> Clem.	Dusky leaf roller
Tordeuse tubicole du pin (f)	<i>Argyrotaenia pinatubana</i> (Kft.)	Pine tube moth
* Tordeuse verte de l'épinette (f)	<i>Epinotia nanana</i> Tr.	Green spruce leaf miner
* Tordeuse verte de l'épinette (f)	<i>Tortrix pachardiana</i> Fern.	Spring spruce needle moth
* <i>Tortrix packardiana</i> Fern.	Tordeuse verte de l'épinette (f)	Spring spruce needle moth
<i>Toumeyella numismaticum</i> (P. & M.)	Kermès-tortue du pin (m)	Pine tortoise scale
<i>Toxoptera graminum</i> (Rond.)	Puceron vert des graminées (m)	Green bug
<i>Trachykele blondeli</i> Marseul	Bupreste du cèdre de l'Ouest (m)	Western cedar borer
Transverse-banded ladybeetle	Coccinelle à bande transversale (f)	<i>Coccinella transversoguttata</i> Fald.
* Transverse-banded looper	Arpenteuse à bandes transversales (f)	<i>Hydriomena divisaria</i> (Wlk.)
Treehopper	Membracide (m)	Membracidae
Tremex (m)	<i>Tremex columba</i> (L.)	Pigeon tremex
<i>Tremex columba</i> (L.)	Tremex (m)	Pigeon tremex
<i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Westw.)	Aleurode des serres (m)	Greenhouse whitefly
Tribolium (m)	<i>Tribolium</i> spp.	Flour beetles
Tribolium brun de la farine (m)	<i>Tribolium confusum</i> Duv.	Confused flour beetle
<i>Tribolium castaneum</i> (Hbst.)	Tribolium rouge de la farine (m)	Red flour beetle
<i>Tribolium confusum</i> Duv.	Tribolium brun de la farine (m)	Confused flour beetle
Tribolium rouge de la farine (m)	<i>Tribolium castaneum</i> (Hbst.)	Red flour beetle
Tribolium spp.	Tribolium (m)	Flour beetles
* <i>Trichiocampus viminalis</i> (Fall.)	Tenthrede européenne du peuplier (f)	Poplar sawfly
<i>Trichobaris trinotata</i> (Say)	Charançon de la pomme de terre (m)	Potato stalk borer
* <i>Trichodectes canis</i> Deg.	Mallophage du chien (m)	Dog biting-louse
* <i>Trichodectes caprae</i> Gurlt.	Mallophage de la chèvre (m)	Goat biting-louse
<i>Trichodectes equi</i> (L.)	Mallophage du cheval (m)	Horse biting-louse
<i>Trichoplusia ni</i> Hbn.	Arpenteuse du chou (f)	Cabbage looper
* <i>Trigonogenius globulus</i> Sol.	<i>Ptine globuleux</i> (m)	Globular spider beetle
<i>Trinoton querquedulae</i> (L.)	Mallophage des canards (m)	Large duck louse
<i>Trogium pulsatorium</i> (L.)	Psoque commun (m)	Booklouse
<i>Trogoderma versicolor</i> Creutz.	Trogoderme des denrées (m)	Warehouse beetle
Trogoderme des denrées (m)	<i>Trogoderma versicolor</i> Creutz.	Warehouse beetle
* True powder post beetle	Lycite strié (m)	<i>Lyctus linearis</i> (Goeze)
* True powder post beetle	Lycite à cou plat (m)	<i>Lyctus planicollis</i> Lec.
Trypète des cerises (f)	<i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew)	Cherry maggot or cherry fruit- fly
Trypète noire des cerises (f)	<i>Rhagoletis fausta</i> (O.S.)	Black cherry fruitfly
Trypète de la pomme (f) ou mouche de la pomme (f)	<i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh)	Apple maggot
* <i>Trypodendron betulae</i> Sw.	Scolyte rayé du bouleau (m)	Birch timber beetle
<i>Trypodendron bivittatum</i> Kby.	Scolyte birayé (m)	Spruce ambrosia beetle
Tuber flea beetle	Altise des tubercules (f)	<i>Epitrix tuberis</i> Gent.
Turnip aphid	Puceron du navet (m)	<i>Rhopalosiphum pseudobrassicae</i> (Davis)
Turnip maggot	Mouche du navet (f)	<i>Hylemya floralis</i> Fall.
Twelve-spotted ladybeetle	Coccinelle à douze taches (f)	<i>Anisocalvia 12-maculata</i> Gebbl.
Twice-stabbed ladybeetle	Coccinelle stigma (f)	<i>Chilocorus stigma</i> (Say)
Twig girdler	Anneleur des rameaux (m)	<i>Oncideres cingulatus</i> (Say)
Twig pruner	Coupe-rameaux du chêne (m)	<i>Hypermallus villosus</i> (F.)
Two-lined chestnut borer	Agrile du châtaignier (m)	<i>Agrilus bilineatus</i> (Web.)
Two-marked treehopper	Membracide baponctué (m)	<i>Enchenopa binotata</i> (Say)

- Two-spotted bug
Two-spotted ladybeetle
Two-spotted spider mite
- Two-striped grasshopper
Tychius griseus Scheff.
- Tychius picirostris* F.
- * *Tyloderma nigra* Csy.
Typhlocyba froggatti Baker
- Typhlocyba pomaria* McAtee
- Typhlocyba rosae* (L.)
Typhlocyba tenerrima H. S.
- Punaise bimaculée** (f)
Coccinelle à deux points (f)
Tétranique à deux points (m)
- Criquet birayé** (m)
Charançon des fleurs de trèfle (m)
Charançon de la graine de trèfle (m)
Charançon de la godétié (m)
Cicadelle jaune du pommier (f)
Cicadelle blanche du pommier (f)
Cicadelle du rosier (f)
Cicadelle des petits fruits (f)
- Cosmopepla bimaculata* Thom.
Adalia bipunctata (L.)
Tetranychus bimaculatus Harr.
Melanoplus bivittatus (Say)
Clover head weevil
European clover seed weevil
Godetia weevil
Yellow apple leafhopper
White apple leafhopper
Rose leafhopper
Bramble leafhopper

U

- Udeopsylla* spp. &
Ceuthophilus spp.
- Ugly-nest caterpillar
Unicorn caterpillar
- * *Upis ceramoides* (L.)
Urocère à cornes blanches (m)
Urocère à cornes jaunes (m)
Urocerus albicornis (F.)
* *Urocerus flavicornis* F.
- Sauterelles des caves** (f)
- Tordeuse du cerisier** (f)
Chenille licorne (f)
Ténébrion rugueux (m)
Urocerus albicornis (F.)
Urocerus flavicornis F.
Urocère à cornes blanches (m)
Urocère à cornes jaunes (m)
- Archips cerasivorana* (Fitch)
Schizura unicornis (A. & S.)
Roughened darkling beetle
White-horned urocerus
Horntail sawfly
White-horned urocerus
Horntail sawfly

V

- Vagabond crambus
Vanessa atalanta (L.)
Vanessa cardui (L.)
Vanesse amiral (f)
Vanesse de l'artichaut (f)
- * Variable oak leaf caterpillar
Varied carpet beetle
Variegated cutworm
- * Variegated fritillary
Variegated stinkbug
Velleda lappet moth
Ver à soie (m)
- * Verbena budmoth
Ver charpentier (m)
- * **Ver charpentier du peuplier** (m)
Ver de l'épi du maïs (m) ou
noctuelle de la tomate (f)
- * Verdigris autograph
Ver gris (m) (cf aussi *Phalène*
et *Noctuelle*)
- Ver gris à cinq raies** (m)
Ver gris à dos rouge (m)
Ver gris à tête jaune (m)
Ver gris blanc (m)
Ver gris bronzé (m)
- Pyrle vagabonde** (f)
Vanesse amiral (f)
Vanesse de l'artichaut (f)
Vanessa atalanta (L.)
Vanessa cardui (L.)
Hétérocampe du chêne (f)
Anthrène bigarré des tapis (m)
Ver gris panaché (m)
Fritillaire panachée (f)
Punaise variée (f)
Lasiocampe à épaulettes (m)
Bombyx mori (L.)
Tordeuse de la verveine (f)
Prionoxystus robiniae (Peck)
Acossus centerensis Lint.
Heliothis armigera (Hbn.)
- Autographe verdâtre** (m)
- Euxoa quinquelinea* Gm.
Euxoa ochrogaster (Guen.)
Septis arctica (Freyer)
Euxoa scandens (Riley)
Nephelodes emmedonia (Cram.)
- Spaelotis clandestina* (Harr.)
Chrysoptera moneta F.
Polia lilacina Harv.
Scotogramma trifolii (Rott.)
Mamestra curialis (Sm.)
Spaelotis havillae Grote
Euxoa messoria (Harr.)
Agrotis ypsilon (Rott.)
Agrotis orthogonia Morr.
Peridroma margaritosa (Haw.)
- Crambus vulgivagellus* Clem.
Red admiral
Painted lady
Red admiral
Painted lady
Heterocampa manteo Dbl.
Anthrenus verbasci (L.)
Peridroma margaritosa (Haw.)
Euptoieta claudia (Cram.)
Euschistus variolarius Beauv.
Tolyte vellea Stoll.
Silkworm
Endothenia hebesana (Wlk.)
Carpenter worm
Poplar carpenter worm
Corn earworm or tomato
fruitworm
Autographa selecta Wlk.
- Five-lined cutworm
Red-back cutworm
Yellow-headed cutworm
White cutworm
Bronzed cutworm
- W-marked cutworm
Delphinium cutworm
Climbing cutworm
Clover cutworm
Spined rustic cutworm
Voracious cutworm
Dark-sided cutworm
Black cutworm
Pale western cutworm
Variegated cutworm

Ver gris rayé (m)
Ver gris rosé (m)
Ver gris tacheté (m)
Ver gris terne (m)
Vespa crabro L.
Vespa mima sequoiae Hy. Edw.
Vetch bruchid
Violet aphid
Violet sawfly
Virginian buprestid

Virginian ctenucha
Voracious cutworm

Euxoa tessellata (Harr.)
Polia meditata Grote
Amathes c-nigrum (L.)
Feltia subgothica (Haw.)
Guêpe géante
Nodulier du séquoia (m)
Bruche des vesces (f)
Puceron de la violette (m)
Tenthrede de la violette (f)
Bupreste de Virginie (m)

Cténuche de Virginie (f)
Ver gris glouton (m)

Striped cutworm
Pink-backed cutworm
Spotted cutworm
Dingy cutworm
Giant hornet
Sequoia pitch moth
Bruchus brachialis Fahraeus
Micromyzus violae (Perg.)
Protomphytus pallipes (Spin.)
Chalcophora virginensis (Drury)
Ctenucha virginica Charp.
Spaelotis havilae Grote

W

Walkingstick
Walnut caterpillar
Walnut husk fly

Walnut scale

Walnut sphinx
Wanton horsefly
Wandering sawfly
Warble fly
Warehouse beetle

Wasp
Watercress leaf beetle
* Waved sphinx
Wax moth
Webbing clothes moth
Webworm
Weevil, bruchid
Weevil, snout beetle
Western balsam bark beetle
Western cabbage worm

Western cedar borer

Western chinch bug
* Western early aspen leaf curler

Western field wireworm
Western gray blister beetle
* Western hemlock looper

Western pine beetle

Western plant bug
Western potato flea beetle

Western raspberry fruitworm
Western rust mite

Western ten-lined June beetle
Western tent caterpillar
Western turnip beetle

Western wheat aphid
* Western willow leaf beetle
Western wireworm
* Wharf borer
Wheat-head armyworm

Wheat jointworm

Spectre (m) ou bâtonnet (m)
Chenille du noyer (f)
Mouche des brous du noyer (f)

Kermès du noyer (m)

Sphinx du noyer (m)
Taon folâtre (m)
Tenthrede errante (f)
Hypoderme (m)
Trogon des denrées (m)

Guêpe (f)
Chrysomèle du cresson (f)
Sphinx ondulé (m)
Teigne des ruches (f)
Tisseuse des vêtements (f)
Tisseuse (f)
Bruche (f)
Charançon (m)
Scolyte du sapin de l'Ouest (m)
Piéride occidentale du

chou (f)
Bupreste du cèdre de l'Ouest (m)

Punaise de l'Ouest (f)
Enrouleuse du tremble (f)

Taupin de l'Ouest (m)
Méloé cendré (m)
Arpenteuse de la pruche de l'Ouest

Dendroctone du pin de l'Ouest (m)

Punaise occidentale (f)
Altise de la pomme de terre de l'Ouest (f)

Byturus du Pacifique (m)
Phytophte des Rocheuses (m)

Hanneton du chou (m)
Livrée de l'Ouest (f)
Altise américaine du navet (f)

Puceron du blé (m)
Galérucque de l'Ouest (m)
Taupin occidental (m)
Nacarde (f)
Légionnaire des épis de blé (f)
Chalcide du blé (f)

Diaperomera femorata (Say)
Datana integerrima G. & R.
Rhagoletis suavis (O. S.)

Aspidiotus juglans-regiae Comst.
Cressonia juglandis (A. & S.)
Tabanus lasiophthalmus Macq.
Dimorphopteryx errans Roh.
Gasterophilidae (partim)
Trogoderma versicolor Creutz.

Vespidæ
Phaedon aeruginosus Suffr.
Ceratonia undulosa (Wlk.)
Galleria mellonella (L.)
Tineola bisselliella (Hum.)
Lepidoptera (partim)
Bruchidae
Curculionidae
Dryocoetes confusus Sw.
Pieris occidentalis Reak.

Trachykele blondeli Marseul

Blissus occiduus Barber
Exentera improba oregonana Weshm.
Limoniis infuscatus Mots
Epicauta murina Lec.
Therina fiscellaria lugubrosa (Hulst)
Dendroctonus brevicornis Lec.

Lygus hesperus Kngt.
Epitrix subcrinita (Lec.)

Byturus bakeri Barber
Phyllocoptes schlehtendali Nal.
Polyphylla perversa Csy.
Malacosoma pluviale (Dyar)
Entomoscelis americana Brown

Brachycolus tritici Gil.
Galerucella decora Say
Agriotes sparsus Lec.
Nacarda melanura (L.)
Protileucania albilinea (Hbn.)
Harmolita tritici (Fitch)

Wheat midge	Cécidomyie du blé (f)	<i>Thecoediplosis mosellana</i> Gehin
Wheat stem maggot	Mouche des tiges du blé (f)	<i>Meromyza americana</i> Ktch.
Wheat stem sawfly	Cèphe du blé (m)	<i>Cephus cinctus</i> Nort.
Wheat strawworm	Chalcide des tiges du blé (f)	<i>Harmolita grandis</i> (Riley)
Wheat wireworm	Taupin du blé (m)	<i>Agriotes mancus</i> (Say)
White apple leafhopper	Cicadelle blanche du pommier (f)	<i>Typhlocyba pomaria</i> McAtee
* White ash blister mite	Phytopte du frêne (m)	<i>Eriophyes fraxiniflora</i> Felt
White cutworm	Ver gris blanc (m)	<i>Euxoa scanders</i> (Riley)
White-lined sphinx	Sphinx à lignes blanches (m)	<i>Celerio lineata</i> (F.)
White-marked spider beetle	Ptine blanc (m)	<i>Ptinus fur</i> L.
White-marked tussock moth	Chenille à houppes blanches (f)	<i>Notolophus leucostigma</i> (A. & S.)
* White-pine aphid	Puceron du pin blanc (m)	<i>Cinara strobi</i> (Fitch)
* White-pine aphid	Puceron du pin blanc (m)	<i>Dilachnus strobi</i> (Fitch)
White-pine cone beetle	Scolyte des cônes du pin blanc (m)	<i>Conophthorus coniperda</i> (Schwarz)
White-pine sawfly	Tenthredo du pin blanc (f)	<i>Neodiprion punctum</i> Nort.
* White-pine tufted caterpillar	Phalène du pin blanc (f)	<i>Panthea furcilla</i> Pack.
White-pine weevil	Charançon du pin blanc (m)	<i>Pissodes strobi</i> (Peck)
White-spotted sawyer	Longicorne noir (m)	<i>Monochamus scutellatus</i> (Say)
* White-stockinged blackfly	Simulie à pattes blanches (f)	<i>Simulium venustum</i> Say
* White-triangle leaf roller	Tordeuse à triangle blanc (f)	<i>Archips persicana</i> (Fitch)
* Wild-cherry sawfly	Tenthredo du cerisier (f)	<i>Arge virescens</i> (Klug)
Wild parsnip aphid	Puceron du panais (m)	<i>Cavariella pastinacea</i> L.
William's tiger moth	Apanthèse du blé (f)	<i>Apantesis willamsi</i> Dodge
* Willow arge	Tenthredo arge (f)	<i>Arge clavicornis</i> (F.)
Willow flea beetle	Altise du saule (f)	<i>Altica bimarginata</i> Say
* Willow flea-weevil	Orcheste du saule (m)	<i>Orchestes rufipes</i> Lec.
* Willow leaf beetle	Calligraphe du saule (m)	<i>Calligrapha multipunctata</i> var. <i>bigbyana</i> Kby.
Willow sawfly	Némate du saule (f)	<i>Nematus ventralis</i> Say
Winter tick	Tique du cerf Wapiti (f)	<i>Dermacentor albipictus</i> (Pack)
W marked cutworm	Ver gris clandestin (m)	<i>Spaelotis clandestina</i> (Harr.)
* <i>Wohlfahrtia vigil</i> Wlk.	Wohlfahrtie agile (f)	Myiasis fly
* <i>Wohlfahrtia agile</i> (f)	<i>Wohlfahrtia vigil</i> Wlk.	Myiasis fly
Woolly alder aphid	Puceron lanigère de l'aulne (m)	<i>Prociophilus tessellatus</i> (Fitch)
Woolly apple aphid	Puceron lanigère du pommier (m)	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausm.)
Woolly balsam aphid	Puceron lanigère du sapin (m)	<i>Chermes picea</i> (Ratz.)
Woolly larch aphid	Puceron lanigère du mélèze (m)	<i>Chermes strobilobius</i> (Kltb.)

X

* <i>Xestobium rufovillosum</i> (Deg.)	Anobie rousse (f)	Death-watch beetle or knock beetle
* <i>Xyleborus canadensis</i> Sw.	Scolyte du chêne (m)	Lesser shot-hole borer of oak stumps
<i>Xylocopa virginica</i> (Drury)	Abeille charpentière (f)	Carpenter bee
<i>Xylotrechus aceris</i> Fisher	Perceur à galle de l'érable (m)	Gall-making maple borer
* <i>Xylotrechus undulatus</i> Say	Perceur zébré de l'épinette (m)	Spruce zebra beetle

Y

Yellow apple leafhopper	Cicadelle jaune du pommier (f)	<i>Typhlocyba froggatti</i> Baker
* Yellow birch leaf roller	Enrouleuse du merisier (f)	<i>Anchylopera discigerana</i> Wlk.
Yellow-headed cutworm	Ver gris à tête jaune (m)	<i>Septis arctica</i> (Freyer)
Yellow-headed fireworm	Tordeuse à tête jaune (f)	<i>Peronea minuta</i> (Rob.)
Yellow-headed spruce sawfly	Tenthredo à tête jaune de l'épinette (f)	<i>Pikonema alaskensis</i> (Roh.)
Yellow mealworm	Ténébrion meunier (m)	<i>Tenebrio molitor</i> L.
Yellow-necked caterpillar	Chenille à col jaune (f)	<i>Datana ministra</i> (Drury)
* Yellow spruce budworm	Tordeuse jaune de l'épinette (f)	<i>Zeiraphera fortunea</i> Kearf.
Yellow woolly bear	Diacrisie de Virginie (f)	<i>Diacrisia virginica</i> (F.)

Z

- | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| * <i>Zale lunifera</i> Hbn. | Phalène lunifère (f) | Pine pheocyma |
| <i>Zaraea inflata</i> Nort. | Tenthède du chèvrefeuille (f) | Honeysuckle sawfly |
| Zebra caterpillar | Chenille zébrée (f) | <i>Ceramica picta</i> (Harr.) |
| * <i>Zeiraphera fortunata</i> Kearf. | Tordeuse jaune de l'épinette (f) | Yellow spruce budworm |
| * <i>Zeiraphera ratzeburgiana</i> Sax. | Tordeuse orangée de l'épinette (f) | Reddish-yellow spruce budworm |
| <i>Zeuzera pyrina</i> (L.) | Zeuzère (f) | Leopard moth |
| Zeuzère (f) | <i>Zeuzera pyrina</i> (L.) | Leopard moth |
| Zimmerman pine moth | Pyrale des pousses du pin (f) | <i>Dioryctria zimmermani</i> (Grote) |
| * <i>Zootermopsis angusticollis</i> (Hagen) | Termite à cou étroit (m) | Termite |
| * <i>Zootermopsis nevadensis</i> (Hagen) | Termite du Nevada (m) | Termite |
| <i>Zophodia convolutella</i> (Hbn.) | Pyrale des groseilles (f) | Gooseberry fruitworm |
| <i>Zygogramma exclamatoris</i> (F.) | Chrysomèle du tournesol (f) | Sunflower beetle |

EX-11281 C.N. 540 - SAINT-JOVITE, Que.
Bibliothèque des Écoles
Bibliothèque Scolaire






Bibliothèque Scolaire

École S. Polyvalente Curé-Mercure

EX-LIBRIS

C.P. 940 - SAINT-JOVITE, Qué.



BNQ



000 251 497

595.
Q3L
2e c