



Le Bulletin ornithologique

Club des ornithologues de Québec inc.

Volume 53, numéro 2, septembre 2008

5,25 \$

Mot du président

Des nouvelles de votre CA

**Résumés d'excursions
et de conférences**

**Les activités
saisonnnières**

**Les observations
ornithologiques**

*Printemps 2008
mars à mai*

La Buse pattue

Recensement de Noël 2008

Trucs d'identification 101

XVII - Les bruants

Chronique étymologique

Et les dames?

Ornitho-voyage

Pointe-Pelée

Grille thématique



Sommaire | Automne 2008

47 . . . Mot du président	
49 . . . Des nouvelles de votre CA	
51 . . . Résumés d'excursions et de conférences	
53 . . . Les activités saisonnières	
57 . . . Les observations ornithologiques	
73 . . . La Buse pattue	
76 . . . Recensement de Noël 2008	
77 . . . Trucs d'identification 101	
79 . . . Chronique étymologique	83 . . . Ornitho-voyage
81 . . . Le Migrateur	86 . . . Grille thématique



Le Bulletin ornithologique

Club des ornithologues de Québec inc.
Domaine Maizerets
2000, boulevard Montmorency
Québec (Québec)
G1J 5E7

Répondeur téléphonique : 418-661-3544

Ligne rouge : 418-660-9089

Courriel : coq@coq.qc.ca

Site Internet : www.coq.qc.ca

30% PAPIER RECYCLÉ

Équipe du bulletin

Éditeur délégué et rédacteur en chef

Pierre Otis

Compilation des feuillets ornithologiques

Roger et François Dion

Rédaction des observations ornithologiques

Jacques Lachance, Jean-François Rousseau,
Gaétan Lord et Olivier Barden

Activités

Maurice Raymond

Publicité

Dany Cloutier

Conférences

Norbert Lacroix

Correction de textes

Caroline Antil

Catherine Plante

Graphiste

Éric Ampleman

Les personnes qui ont collaboré au présent Bulletin sont :

Jacques Lachance, Daniel Houx, Jean-François Rousseau, Maurice Raymond, Yolande Le Sieur, Louis Messely, Gaétan Lord, Fernand Grondin, Christian Chevalier, Norbert Lacroix, Olivier Barden, Dany Cloutier, Jean-Guy Chouinard, Christian Detellier, Caroline Antil, Catherine Plante, Sébastien De la Durantaye, Marcel Harnois, Guy Poisson, Bruce Montange, Raynald Boutet et Pierre Otis.

Merci aussi à toute l'équipe de l'expédition du Bulletin, dirigée par François Gouge et Yolande Le Sieur.



La photo du Petit Pinguin en page couverture a été prise par Christian Chevalier lors d'un voyage dans la merveilleuse Minganie l'été dernier. D'autres excellentes photos ont été prises durant ce voyage et paraissent sur sa page Web (www.pbase.com/christianchevalier). Merci beaucoup à Christian.

La présentation de la page couverture en couleurs a été rendue possible grâce à la contribution de notre principal annonceur, LE NATURALISTE.

Le conseil d'administration

Norbert Lacroix, <i>Président</i>	418-871-3497
Marguerite Larouche, <i>Vice-présidente, Salons et kiosque du COQ</i>	418-529-0952
Dany Cloutier, <i>Trésorier, Publicité</i>	418-849-9684
Louis Messely, <i>Secrétaire, Environnement</i>	418-840-3668
Pierre Otis, <i>Bulletin</i>	418-687-1317
Maurice Raymond, <i>Activités et Site internet</i>	418-661-4043
Jean-Guy Picard, <i>Comptoir des ventes, Répondeur téléphonique</i>	418-847-7645
Yolande Le Sieur, <i>Courrier, 5 à 7</i>	418-667-1503
Jocelyne Simard, <i>Cours d'ornithologie</i>	418-524-6391
Gaétan Lord, <i>Observations saisonnières</i>	418-654-0596
Sébastien de la Durantaye, <i>Courrier électronique</i>	418-834-9657
Robert Cavanagh, <i>Relève-jeunesse</i>	418-653-3996
Diane Labarre	418-832-1575
Denis Talbot	418-845-9824
Céline Poulin	418-878-2090
Réjean Paquet	418-623-6102

Autres responsables

Marquis Lachance, <i>Ligne rouge</i>	418-660-6552
Jacques Lachance, <i>Observations ornithologiques</i>	418-838-0484
Lucie Vézina, <i>Feuillets d'observation</i>	418-647-4367
François Shaffer, <i>Espèces menacées</i>	418-682-0901
François Gouge, <i>Liste des membres, Abonnements</i>	418-523-0019

Le Bulletin ornithologique est publié quatre fois par année par le Club des ornithologues de Québec inc. À partir de janvier 2008, les nouveaux tarifs pour les membres individuels du COQ sont de 22 \$ pour un an et de 42 \$ pour deux ans ; l'adhésion familiale ou celle d'un organisme est de 30 \$ pour un an et de 56 \$ pour deux ans. Le coût d'abonnement au *Bulletin ornithologique* seulement est de 21 \$ pour un an et de 40 \$ pour deux ans. L'abonnement familial ou organisme pour un an est de 29 \$ et de 54 \$ pour deux ans.

Envoi de publication, enregistrement PAP-N09930.

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
et Bibliothèque nationale du Canada
ISSN-0007-5256.

Les articles qui ne sont pas explicitement signés par le bureau de direction du COQ n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Le générique masculin utilisé dans le texte de cette publication ne véhicule aucune discrimination et doit être considéré comme incluant le générique féminin.

Le contenu du *Bulletin ornithologique* peut être reproduit en citant la provenance.

Pour toute correspondance concernant le *Bulletin*, utiliser l'adresse ci-haut mentionnée.

Canada

« Nous reconnaissons l'aide financière du gouvernement du Canada, par l'entremise du Programme d'aide aux publications (PAP), pour nos dépenses d'envoi postal. »

Le mot du président

Norbert Lacroix



L'écriture de ce billet a eu lieu au milieu de cet été rempli de bonnes quantités de « soleil liquide », comme disent les Irlandais sur leur île verte. Il me fallait alors déjà penser au numéro de septembre de notre revue et à la reprise de nos activités régulières. En voici quelques-unes en rappel.

Quand vous lirez ces lignes, le premier **Social ornitho** du 3 septembre (annoncé dans le *Bulletin* de juin) sera déjà derrière nous. Mais si vous l'avez manqué, ce peut être le déclic pour vous inciter à prendre une bonne habitude le premier mercredi de chaque mois : venir échanger avec d'autres membres dans une atmosphère agréable.

Notre série de conférences se remet en marche le 19 septembre avec le tandem Pierre Lamothe et Jean Gauthier : la description est couchée dans les pages consacrées aux activités saisonnières, tout comme pour plusieurs des conférences mensuelles qui suivront.

Parlant des activités saisonnières, celles sur le terrain auront redémarré dans la deuxième moitié d'août et offriront l'embarras du choix en vue de sorties attrayantes.

Rapport sur les subventions reçues

Un de nos projets en 2008 est l'achat d'un ordinateur portable qui servira lors d'activités intérieures, pour le COQ et aussi auprès du public. On pourra y insérer nos documents, données statistiques ornithologiques, fichier des membres ainsi que des photos d'oiseaux. À l'hiver, des lettres envoyées aux députés provinciaux et fédéraux de la grande région de Québec ont sollicité leur appui à notre projet en considération de la présence du COQ auprès des citoyens de leurs milieux.

Il nous fait donc plaisir d'exprimer publiquement nos remerciements et notre reconnaissance à ceux et celles qui ont été en mesure de nous octroyer des fonds, qui totalisent 1400 \$, ce qui rejoint assez bien notre objectif. Les contributions proviennent de Mesdames Agnès Maltais (députée de Taschereau), Catherine Morissette (députée de Charlesbourg), Sylvie Boucher (députée fédérale de Beauport-Limoilou) et de Messieurs Jean-François Gosselin (député de Jean-Lesage), Philippe Couillard (député de Jean-Talon), Hubert Benoît (député de Montmorency), Éric Caire (député de La Peltrie) et Jean Domingue (député de Bellechasse).

Votre président leur a écrit personnellement au cours de l'été en leur transmettant un exemplaire de notre *Bulletin ornithologique* de juin 2008.

Rétrospective

Je vous encourage à consulter la chronique *Des nouvelles de votre CA* qui donne en rétrospective quelques détails sur la vie du COQ depuis la fin du printemps.

Bonne rentrée!

À tous nos membres, une bonne rentrée après les horaires spécifiques à l'été! La migration déjà amorcée se caractérise par une grande diversité de mouvements de nos populations d'oiseaux, un des présents automnaux de Dame Nature, auquel je vous souhaite de goûter pleinement.

Norbert Lacroix, président du COQ

Collaborateurs recherchés

Afin de diversifier le contenu du *Bulletin ornithologique* et apporter de l'aide à l'équipe de rédaction, nous sommes à la recherche de collaborateurs pour produire des articles, des chroniques, des dessins, des témoignages, des jeux-questionnaires, des compte-rendu de voyage et tout écrit se rapportant aux oiseaux. Votre aide serait grandement appréciée et votre collaboration vous apportera sûrement une grande satisfaction. Pour plus d'informations ou pour proposer vos services, contacter Pierre Otis au 418-687-1317.

Rappel des objectifs du COQ

- Faire connaître les oiseaux dans un contexte de détente et de loisir, et sensibiliser le public à la présence des oiseaux qui nous entourent;
- Partager nos connaissances et nos expériences;
- Veiller à la protection de la faune aviaire, de ses habitats et des sites d'observation de la région;
- Participer à l'amélioration des connaissances par des activités scientifiques.



Prochaine parution du *Bulletin ornithologique*: **DÉCEMBRE 2008**

Date limite de réception d'articles : 15 octobre

LIGNE ROUGE 418-660-9089

Cette ligne, à la disposition des membres du COQ, a deux buts principaux :

- 1 Nous informer sur les raretés de la région.
- 2 Annoncer les activités à venir du Club.

Si vous notez la présence d'oiseaux rares, entrez en contact avec la Ligne rouge. Laissez-y votre message ainsi que vos nom et numéro de téléphone.

Merci pour votre collaboration.

AUX UTILISATEURS DE LA LIGNE

Cela fait 14 ans que ce service est offert aux membres et très nombreux sont ceux qui ont eu l'occasion de s'en servir afin de nous informer sur la présence de raretés dans la région ou tout simplement pour connaître les activités à venir du Club.

On peut donc dire que le téléphone « ne dérougit pas ».

Afin que ce service continue et s'améliore, nous rappelons aux utilisateurs réguliers et **à tous les membres (débutants ou expérimentés)** qui aimeraient s'en servir qu'il est suggéré de faire un don de 3 \$ (minimum) au COQ en plus de la cotisation annuelle.

Ce don peut servir en tout temps et est essentiel pour ce service.

Merci de votre compréhension et de votre générosité.
Marquis Lachance

Pour le plaisir de partager!

Découvrir des espèces rares ou inusitées ou tout simplement partager avec d'autres nos découvertes font partie des plus grandes joies de l'ornithologie. Voici donc les noms de toutes les personnes qui informent le Club sur la Ligne rouge ou par Internet, pour signaler des espèces rares. Les gens qui le feront recevront peut-être la visite de plusieurs personnes et seront un peu dérangés dans leur intimité, mais quelle joie ils auront à partager leurs observations! Merci de tout cœur aux personnes qui nous ont appelés et qui participent un tant soit peu à la connaissance des oiseaux qui nous entourent. Merci aux personnes qui ont collaboré à la Ligne rouge :

Peter Lane, Louis Belleau, Paul-André Gagnon, Anne Saint-Jean, Patricia Rinfret, Robert Noël, Claire Potvin, Maurice Raymond, Norbert Lacroix, Robert Morin, Marc Grondin, André Couture, Marguerite Larouche, Claude Deschênes, Jocelyne Simard, Carl Gauvreau, Guy Lemelin, Arne Rasmussen, Pierre Daris, Marie Dallaire, Louise Marier, Jacques Anctil, Robin Gingras, Serge Côté, Pierre Gascons, Diane Labarre, Nicolas Hallé, Marie-Noël Grenier, Yoan Cousinart, Marc Grondin, Manon Drolet, Donald Lapointe, Jean Bernier, Gérard Cyr, Jacques Levasseur, Louise Beaudry, Marcel Savard, Jean-Denis Poulin, Gaétan Lord, Chantal Labbé, Serge Cloutier, Robert Rouleau, Sylvie Saint-Pierre, Josée Normandeau, Ginette Lavoie, France Thériault, Daniel Houx, Guy Perreault, Roger Dion, François Dion, Mylène Caron, Olivier Barden, Lise Lévesque, Fabien Létourneau, Ronald Lepage, Pierre Otis, André Lamontagne, Lucie Vézina, Claude Girard, Jean Laporte, Guy Poisson, Fabienne Paré, Gaétan Paquet, Donald Lapointe, Simon Bégin, Josée Coulombe, Pierre McNichol, Dominic Cantin, Réjean Paquet, Christine Jacques et Jean Boissonneault.

Marquis Lachance

Dates de tombée des articles pour les prochaines parutions

Parution de juin : Réception des articles le 1^{er} mai

Parution de septembre : Réception des articles le 1^{er} août

Parution de décembre : Réception des articles le 15 octobre sans faute!

Parution de mars : Réception des articles le 1^{er} février

Un gros merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir des articles pour cette parution et les précédentes.
Nous comptons beaucoup sur votre collaboration et votre assiduité pour les prochains numéros.

La direction

Matériel ornithologique à donner pour une bonne cause

Le Centre CASA, organisme à but non lucratif, est une maison spécialisée venant en aide aux personnes ayant des problèmes d'alcool, de drogues ou de jeu compulsif. De plus, ce Centre fournit des traitements aux militaires qui souffrent de troubles de stress post-traumatiques. Dans le but d'alléger la souffrance de ces gens, le Centre cherche à développer un volet ornithologique. Pour ce faire, le Centre a besoin

de matériel comme des jumelles, des guides ornithologiques, des raquettes, des mangeoires, des abreuvoirs et des nichoirs, car un sentier ornithologique y sera construit au printemps prochain.

Si vous possédez ce genre de matériel dans vos remises, que vous ne l'utilisez plus et que le cœur vous dirait d'en faire profiter ces gens malades tout en leur venant en aide, veuillez communiquer avec Alain Cayer, intervenant à ce Centre, au numéro de téléphone 418 640-0587. <http://www.centrecasa.qc.ca/>

Des nouvelles de votre CA

Pour le bénéfice des membres, ce texte se veut un résumé du travail du Conseil d'administration du COQ, de la fin avril à la fin juillet 2008, date de tombée pour les articles à publier dans le présent *Bulletin ornithologique*.

Le CA a tenu les 2 mai et 13 juin ses deux dernières réunions régulières avant la pause estivale. La rentrée sonnera le jeudi 4 septembre, mais les tâches se poursuivent entre-temps, la production du présent numéro du *Bulletin* en étant la preuve la plus visible ou, en quelque sorte, la pointe de l'iceberg.

Échanges avec la Maison O'Neill

Nous profitons à l'occasion des espaces à la Maison O'Neill, sise dans le Parc Les Saules, pour tenir des réunions du CA. De plus, la Maison O'Neill affiche l'annonce de nos cours d'ornithologie et de certains événements. En échange, le COQ délègue des guides pour encadrer des excursions ornithologiques proposées aux familles par la Maison O'Neill. Au moment d'écrire ces lignes, la prochaine sortie de ce genre aura lieu le dimanche 24 août, cette fois avec nos membres Denis Talbot et François Hamel comme guides.

Site ornithologique de Portneuf

Le CA avait délégué Georges Auger, un grand familier de la région de Portneuf, pour représenter le COQ, le 25 mai dernier, lors de l'inauguration du Site ornithologique de Portneuf. Pilotées par Pierre



Nyctale de Tengmalm
(Daniel Houx)



Otis, d'autres discussions avec des responsables de ce site visent à préparer des informations utiles aux visiteurs.

Présence à l'AGA du RQO

Notre club a la possibilité d'envoyer quatre représentants à l'assemblée générale annuelle du Regroupement QuébecOiseaux (la fédération des clubs d'ornithologie au Québec). Le CA a désigné comme délégués : Marguerite Larouche (vice-présidente), Diane Labarre, Maurice Raymond et moi. La rencontre aura lieu les 27 et 28 septembre.

En attendant l'automne...

Le CA se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin d'été, même si vous ne lirez ceci qu'en septembre; en effet, nous espérons que nos vœux se réaliseront dès leur formulation!

Au plaisir de vous rencontrer au *Social ornitho*, aux conférences ou sur le terrain.

Norbert Lacroix, président du COQ

Petit lexique d'abréviations

Dans les écrits, il est coutumier de rencontrer des abréviations. C'est encore plus vrai pour le *Bulletin ornithologique*, cela afin de sauver de l'espace, d'alléger le texte et pour faciliter la présentation de tableaux. Voici donc, pour le bénéfice des lecteurs, la signification des quelques abréviations qui reviennent le plus souvent dans le *Bulletin ornithologique*.

- AGA : Assemblée générale annuelle
- AQGO : Association québécoise des groupes d'ornithologues
- RQO : Regroupement QuébecOiseaux
(remplace l'appellation de AQGO)
- CA : Conseil d'administration
- COQ : Club des ornithologues de Québec
- PAP : Programme d'aide aux publications
(subvention de Patrimoine canadien)
- UQROP : Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie
- SCF : Service canadien de la faune (Environnement Canada)
- BBS : Breeding bird survey (Relevé des oiseaux nicheurs)

Passionnés d'ornithologie?

Nous vous aiderons à assouvir votre passion.

Photo: Daniel Dupont

JUMELLES ET LUNETTES DE REPÉRAGE

Bushnell Elite
20-60X80



**Le plus grand choix
à Québec
et en Mauricie**

OBJECTIFS

Canon EF 600mm,
f4, LI UMS



TRÉPIEDS

Manfrotto
190XPROB



AUSSI :
Têtes de trépieds
Wimberley

Wimberley

COURS PHOTOS dispensés par Daniel Dupont

- Initiation à la photo d'oiseaux
- Comment photographier le comportement des oiseaux
- Comment photographier les oiseaux du jardin
- Comment photographier les oiseaux des rivage et marais

gosselin photo vidéo

Place de la Cité 2600, boul. Laurier, Sainte-Foy 418 656-6309 • 3748, boul. des Forges, Trois-Rivières 819 376-9191
www.gosselinphoto.ca

Résumés d'excursions et de conférences

Compte-rendu des 24 Heures du COQ 2008

La douzième édition des 24 Heures du COQ s'est déroulée du 23 mai à 17 h au 24 mai à 17 h. Le but était de recenser le maximum d'espèces sur le territoire du club des ornithologues de Québec, une vaste région comprenant notamment Lotbinière, Portneuf, la Réserve faunique des Laurentides, Charlevoix, Bellechasse et une partie du Bas-Saint-Laurent. Le beau temps était de la partie et les vents étaient modérés du nord-ouest. C'était frais le matin du 24, mais assez chaud en après-midi.

La plupart des secteurs ont été couverts, sauf une partie de la rive-sud dont Rivière-Ouelle, un gros morceau! Le nombre d'espèces observées est 177, ce qui est bien en-deçà de la moyenne de 195 espèces et du record de 206 espèces de l'année dernière. Cette baisse peut en partie s'expliquer par le faible nombre de limicoles (notamment à l'île aux Coudres) et au fait que certaines espèces tardives n'étaient pas au rendez-vous, comme entre autres le Moucherolle à côtés olive, le Moucherolle à ventre jaune et le Passerin indigo. Plusieurs ont noté que les oiseaux ont été actifs très tôt le matin, mais que le calme s'est installé rapidement en fin de matinée.

Mais qu'à cela ne tienne, les quelque 40 participants n'ont pas ménagé leurs efforts pour découvrir de beaux oiseaux, dont les 24 espèces de parulines « régulières » de notre région. Certains ont même dormi dans leur voiture pour être certains de ne rien manquer! Parmi les espèces notables, mentionnons la Bernache de Hutchins, la Bernache cravant, l'Eider à tête grise (Charlevoix), le Fou de Bassan (Charlevoix), la Grande Aigrette (île aux Coudres), le



Râle de Virginie (Daniel Houx)

Pluvier argenté, le Pluvier semipalmé, le Bécasseau minuscule, le Bécasseau à croupion blanc, le Bécasseau variable, le Goéland brun (La Malbaie), la Guifette noire (lac Noir dans Bellechasse), le Petit Pingouin, le Grand-duc d'Amérique sur son nid au cap Tourmente, la Chouette rayée, l'Engoulevent bois-pourri, le Moucherolle des saules, l'Hirondelle noire (rare dans la région de Québec), la Grive à joues grises et deux Moqueurs polyglottes (cap Tourmente).

Un décompte préliminaire dans un restaurant du boul. Pierre-Bertrand à Québec a réuni une quinzaine de personnes samedi soir. Chacun y allait de ses aventures de la journée et d'anecdotes, le plaisir augmentant en même temps que la liste d'oiseaux.

C'est donc un rendez-vous pour la treizième édition l'an prochain... peut-être une année chanceuse?

Le coordonnateur des 24 Heures du COQ
Gaétan Lord

Le quai Lemay, vous connaissez ?

Le 25 mai dernier, la ville de Portneuf procédait à l'inauguration officielle du quai Lemay en présence de plusieurs invités : M. Pierre Lapointe, directeur de l'Alcoa, Mme Chantale Hamelin, mairesse suppléante, M. René Laverdière, président du comité d'embellissement. J'y assistais comme représentant du COQ. Situé à l'embouchure de la rivière Portneuf, sur le fleuve Saint-Laurent, à quelques 100 mètres du quai de Portneuf, endroit très connu des ornithologues, le quai Lemay quoique plus petit que ce dernier n'a cependant rien à envier à son voisin longiligne.

Le quai Lemay qui menaçait de se désagréger, était autrefois utilisé pour accueillir les barges du moulin Lemay. Grâce à l'initiative du comité d'embellissement de la ville de Portneuf, ce site patrimonial a été rénové et mis en valeur, ce qui a nécessité un investissement de 80 000 \$. La Fondation Alcoa y a contribué pour la somme de 47 000 \$. Un sentier d'interprétation, des lunettes d'observation, un kiosque, des bancs, des panneaux d'interprétation et un aménagement floral complète ce magnifique point de vue. Sa mise en valeur, selon M. René Laverdière, permettra d'en faire « un hymne à la beauté du monde » qui mérite d'être reconnu par les ornithologues et le public en général.

Une visite vous permettra sûrement de partager cette opinion! Le quai Lemay vous attend !!!

Georges Auger

Recensement des oiseaux nicheurs de cap Tourmente

21 juin 2008

L'activité a commencé très tôt pour certains soit à 2 h 30 et s'est terminée à 12 h. Treize participants divisés en cinq groupes ont passé la Réserve au peigne fin et recensé 101 espèces présentes en cette époque de nidification. La moyenne des 20 dernières années étant de 100 espèces.

Afin d'économiser le papier, je ne dresserai pas un tableau, mais exposerai plutôt en une suite les résultats des recensements au cours des 21 dernières années – entre parenthèses, le nombre d'espèces : 1988 (80), 1989 (90), 1990 (100), 1991 (118), 1992 (82), 1993 (94), 1994 (99), 1995 (98), 1996 (94), 1997 (97), 1998 (104), 1999 (103), 2000 (108), 2001 (106), 2002 (102), 2003 (108), 2004 (108), 2005 (85), 2006 (94), 2007 (98), 2008 (101).

Côté météo, un ciel chargé de nuages menaçants, ayant laissé passer quelques rayons de soleil, ainsi qu'une température de 22 degrés ont créé un climat confortable pour l'observation.

Parmi les espèces un peu spéciales, mentionnons le Balbuzard pêcheur, la Bécasse d'Amérique, 6 Moucherolles des saules, le Troglodyte familier, le Moqueur polyglotte, 13 espèces de parulines, 4 Bruants de Nelson et 9 Passerins indigos. Le décompte de 99 Goglus des prés est assez surprenant si l'on considère la diminution générale de son habitat. Notons l'absence du Râle jaune pour une deuxième année consécutive, aucun strigidé et l'introuvable Sturnelle des prés.

En terminant, je remercie sincèrement tous les participants, notamment les chefs d'équipe Gaétan Lord, Peter Lane et Sébastien de la Durantaye. J'encourage les membres du Club à venir nous donner un coup de main l'an prochain!

Pierre Otis

Tournée de la forêt de la Seigneurie Joly à Lotbinière... ou des Coulicous masqués

28 juin 2008

Voilà! J'ai attiré votre attention n'est-ce pas? Eh oui, les coulicous étaient masqués, en cet avant-midi d'excursion dans la forêt de la Seigneurie Joly. Bon, je sais bien que vous saviez que nous n'avions pas pu voir des Coulicous masqués (*Coccyzus minor*; Mangrove Cuckoo) en été dans Lotbinière. Voulez-vous vraiment savoir ce qui s'est passé? Je vous donne un indice : soixante-douze.

Pour la deuxième année consécutive, ma tournée de la forêt de la Seigneurie Joly, havre de nombreux Coulicous à bec noir, s'est déroulée sous l'emprise du vent. Comme en 2007, il est très présent à 6 h dans le stationnement du Tim Horton's à Saint-Nicolas, mais je rassure les cinq participants (Paule Samson, Nicole Fournier, Yvon Hamel, Christian Bédard et Maurice Raymond) que Météomédia annonce des vents faibles sur Saint-Édouard. Nous sommes donc déçus, dans le rang Castor 45 minutes plus tard, de le sentir aussi présent. Bien sûr, il est filtré en forêt, mais que ce soit lui ou le taux d'humidité d'aujourd'hui (un front s'en vient), aucun coulicou ne se fera entendre (d'où le titre...) et dès 10 h les oiseaux ne chantent plus, sauf les Viréos aux yeux rouges et, heureusement, les Passerins indigos.

J'appelle cette excursion une « tournée », car on fait vraiment un tour en sens horaire : nous entrons dans la forêt à l'ouest de Saint-Édouard par le rang Castor, faisons un 80° à droite dans le milieu, sortons de la forêt dans un rang au nord de Villeroy mais tournons à droite (vers le nord-ouest) pour longer la forêt par la route de la Seigneurie, puis par les rangs Saint-Antoine et Saint-Onge nous retrouvons le rang Castor. Là, la route du Castor nous mène au moulin du Portage, où nous lunchons sur la terrasse, avec vue sur le Martin-pêcheur et les phébis. Par la suite, regard au fleuve à Leclercville, puis à la rivière du Chêne. Finale à Sainte-Croix alors

que les vents s'accélérent en mode tempête, pour aller chercher les Hirondelles noires au dernier condo restant du territoire du COQ.

J'arrête là la composition littéraire, et vous laisse avec une liste des meilleures espèces observées (entendues surtout) lors de cette tournée, avec leurs nombres approximatifs.

- 6 Bernaches du Canada (dont 4 gros poussins, sur la rivière du Chêne au moulin du Portage)
- 1 Gélinotte huppée
- 1 Urubu à tête rouge
- 1 Pygargue à tête blanche adulte (manquaient les 9 immatures de l'an dernier...)
- 0 Coulicou à bec noir
- 5 Pics maculés
- 4 Moucherolles à ventre jaune
- 3 Hirondelles noires (Sainte-Croix)
- 3 Hirondelles à ailes hérissées
- 16 Grives solitaires
- 15 espèces de parulines, dont triste, calotte noire et Canada
- 1 Tangara écarlate (entendu)
- 2 Passerins indigos (route de la Seigneurie)
- 2 Gros-becs errants (Leclercville)

... pour un total de 72 espèces.

À cette belle avifaune, nous avons ajouté quelques Cerfs de Virginie, un Raton laveur, des pistes d'ours, de beaux papillons (dont de beaux Baltimores) et quelques libellules (dont un couple de Caloptéryx bistrés), de même que de belles fleurs, dont un gros plant de Petit-prêcheur bien en chaire...

Louis Messely

Les activités

SAISONNIÈRES

AVIS

La plupart des excursions commencent tôt le matin et se terminent habituellement en milieu d'après-midi. Nous vous suggérons de vous **habiller adéquatement** selon la saison et les prévisions atmosphériques. Rappelez-vous qu'il est plus facile d'enlever une épaisseur que d'en ajouter une... Dans la plupart des excursions, nous passons sur des terrains humides et vaseux: les bottes de marche ou imperméables s'avèrent utiles.

Prévoyez un **bon lunch** à la mesure de votre appétit, ainsi que des fruits ou des noix pour une collation. Ne négligez pas de vous apporter suffisamment à boire, surtout par temps chaud. Et de grâce, n'oubliez pas vos **jumelles!!!** En cas de météo incertaine, nous vous conseillons de **communiquer avec la ou le responsable de l'excursion**. Notez cependant que nous annulons rarement une activité.

Comme le déplacement et le stationnement de plusieurs voitures sont souvent difficiles à gérer, de même que pour des considérations écologiques, nous **privilegions le covoiturage**. La répartition des participants dans les voitures se fait au point de rendez-vous. Par ailleurs, si vous êtes disposé à véhiculer les gens de votre secteur qui n'ont pas de moyen de transport jusqu'à ce point, communiquez avec la ou le responsable qui vous mettra en contact les uns avec les autres. Afin de décourager le vandalisme, il est fortement recommandé de **ne laisser aucun objet de valeur dans les véhicules**, même dans le coffre.

Nous invitons particulièrement les débutantes et les débutants à se joindre à nous lors des excursions, car y participer est une excellente façon d'acquérir de meilleures connaissances et de bonnes techniques d'observation.

Il est suggéré aux membres de **toujours vérifier sur la Ligne rouge** (418-660-9089) les activités prévues dans le *Bulletin*. Toutes les activités sont annoncées au moins une semaine à l'avance, de même que toute modification à la programmation. Voilà une bonne façon d'être bien renseigné!

Pour tout autre information concernant les activités spéciales, consultez notre site Internet au www.coq.qc.ca

Le Club est à la recherche de personnes pour agir à titre de responsable d'excursion, que ce soit pour nos sites habituels ou pour de nouveaux. Être responsable d'excursion n'exige pas de si grandes compétences. Il faut surtout bien connaître le site à visiter, posséder une connaissance relative des oiseaux et une volonté de transmettre ses connaissances à d'autres gens.

Un petit effort! Vous verrez, c'est très enrichissant! Les personnes intéressées, contacter Maurice Raymond au 418-661-4043.

Lors des excursions, le COQ favorise le covoiturage afin de partager les coûts et de protéger l'environnement. Pour chaque excursion, un montant est suggéré pour le covoiturage.

MERCREDI, 3 SEPTEMBRE

Social ornitho

Le COQ vous invite à partager vos découvertes ornithologiques de l'été. On vous attend à l'Oeuforie Steak frites, 850, boul. Pierre-Bertrand Sud, secteur Vanier. À partir de l'autoroute Félix-Leclerc, prendre la sortie Pierre-Bertrand Sud et tourner à gauche au 2^e feu de circulation.

Souper facultatif. Apporter votre vin ou boisson alcoolisée.

Bienvenue à tous!

Responsable : Yolande Le Sieur, 418-667-1503.

SAMEDI ET DIMANCHE, 6 ET 7 SEPTEMBRE

Côte-Nord—Banc de Portneuf

Un incontournable. Une plage à perte de vue, des bécasseaux en bon nombre, des labbes et autres oiseaux marins au programme... De plus, au gîte, Joachim et Camille vous attendent avec leur accueil, sourire et déjeuner légendaires. Réservation obligatoire (maximum de 14 personnes pour le gîte La Nichée). Premier arrivé, premier servi, dès réception de votre *Bulletin*.

Responsable : Guy Lemelin, 418-930-5363

Rendez-vous : samedi à 9 h au restaurant Le Vacancier à Baie-Sainte-Catherine.

Covoiturage : 30 \$.

SAMEDI, 6 SEPTEMBRE

Cap Tourmente

La migration bat son plein. Anatidés, oiseaux de proie (dont les dernières Petites Buses de la saison) et passereaux agrémenteront votre journée.

Réservé aux membres.

Responsable : Claude Simard, 418-656-0878.

Rendez-vous : 7 h 30 aux Galeries de la Canardière.

Covoiturage : 6 \$.

SAMEDI, 13 SEPTEMBRE

Avertissement : période de chasse éducative au Marais Léon-Provancher à Neuville les 13, 18 et 20 septembre 2008.

SAMEDI, 13 SEPTEMBRE

Cap Tourmente

Début de matinée au marais de la Grande-Ferme et au marais des Graves et poursuite de la recherche de rapaces et de passereaux migrateurs au cap Tourmente.

Réservé aux membres.

Responsable : Louis Messely, 418-840-3668.

Rendez-vous : 7 h aux Galeries de la Canardière.

Covoiturage : 6 \$.

DIMANCHE, 14 SEPTEMBRE

Marais du Nord

Nous sommes en pleine migration automnale. Lors de votre randon-

POLITIQUE DU COQ POUR L'ACCOMPAGNEMENT D'ENFANTS LORS D'EXCURSIONS

- Selon la page 8 du Guide d'animation pour les excursions ornithologiques, janvier 2007, du Regroupement QuébecOiseaux, on peut lire : « De plus, il est suggéré d'aviser les gens que les enfants désireux de participer à une excursion doivent être accompagnés par un adulte; cela évite d'imposer à l'animateur(trice) une responsabilité supplémentaire ».
- Le COQ adopte comme politique que la notion d'enfant dans ce contexte correspond à 12 ans et moins.
- Ce choix se base sur le fait qu'aux conférences du COQ, nous acceptons gratuitement les personnes de 12 ans et moins, les considérant par le fait même comme des enfants, alors que celles de 13 ans et plus vont du côté des « adultes ». Ces âges correspondent également (à peu près) à la transition entre enfant et adolescent, ce dernier pouvant être gardien de plus jeunes.



née dans les Marais du Nord du lac Saint-Charles, vous aurez l'occasion d'observer une grande variété d'espèces d'oiseaux.

Réservé aux membres.

Responsable : Réjean Paquet, 418-623-6102. Courriel : rejean.paquet@videotron.ca
Rendez-vous : 7 h 30, aux Galeries Charlesbourg, près du McDonald's.
Covoiturage : 4 \$.

MARDI, 16 SEPTEMBRE

Boisé des Compagnons de Cartier

Un parc urbain à découvrir et à explorer à l'approche de l'automne. L'excursion se poursuivra au parc Cartier-Roberval (site archéologique). Vous pouvez apporter votre lunch si vous le désirez, au cas où l'activité se prolongerait.

Bienvenue à tous!

Responsables : Pauline Dubois, 418-204-6153 et Josette Lapointe, 418-656-1458.

Rendez-vous : 9 h au stationnement du Proviso au 3440, chemin des Quatre-Bourgeois, entre Duplessis et Pie-XII.

VENDREDI, 19 SEPTEMBRE

Conférence : Le Complexe La Grande et les oiseaux

Volet aquatique de l'exposé : les limicoles et la sauvagine des secteurs Laforge et Caniapiscou. Le volet forestier touche l'ensemble du territoire et les données proviennent de 240 transects : 120 ont été réalisés dans les secteurs Laforge et Caniapiscou et 120 dans les secteurs LG-2 et LG-3.

Inventaires faits conjointement par le SCF et Hydro-Québec Environnement.

Conférenciers : Pierre Lamothe (volet aquatique) et Jean Gauthier (volet forestier), respectivement retraités d'Hydro-Québec et du Service canadien de la faune.

Le prix d'entrée est de 3 \$ pour les membres et de 5 \$ pour les non-membres. Gratuit pour les 12 ans et moins.

Rendez-vous à 19 h 30 au domaine de Maizerets, 2000, boul. Montmorency, Québec.

Ouvert à tous!

SAMEDI, 20 SEPTEMBRE

Avertissement : ouverture de la période de chasse pour la zone F (région de Québec) comprenant les Marais du Nord du lac Saint-Charles.

MARDI, 23 SEPTEMBRE

Parc de L'Escarpement

Venez faire une promenade dans les sentiers de ce parc, où coule la rivière Duberger. Y verrons-nous des oiseaux migrateurs en plus des espèces régulières? Vous pouvez apporter un casse-croûte, au cas où la randonnée se prolongerait.

Bienvenue à tous!

Responsable : Norbert Lacroix, 418-871-3497. Courriel : norbert.lacroix@mat.ulaval.ca
Rendez-vous : 9 h au coin nord-est du stationnement entre Wal-Mart et Archambault, boul. Lebourgneuf (près des Galeries de la Capitale).

SAMEDI, 27 SEPTEMBRE

Cap Tourmente

En cette période l'année, les couleurs offrent, avant l'arrivée de l'hiver, un spectacle unique. De plus, les oies sont de nouveau parmi nous. Belle occasion aussi de voir votre premier « royal » de l'automne.

Réservé aux membres.

Responsable : Ronald Lepage, 418-628-6426.
Rendez-vous : 7 h 30 aux Galeries de la Canardière.
Covoiturage : 6 \$.

MARDI, 30 SEPTEMBRE

Domaine de Maizerets

De belles surprises sont souvent à l'honneur au domaine de Maizerets à cette période de migration : parulines, grives, fringillidés.

Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard, 418-847-7645 et 418-266-444 poste 270
Rendez-vous : 13 h à 17 h au stationnement du domaine.

MERCREDI, 1^{ER} OCTOBRE

Camping municipal de Beauport

Les campeurs nous quittent et les oiseaux en profitent pour prendre possession du site où les habitats

nous réservent peut-être des surprises.

Bienvenue à tous!

Responsable : Ronald Lepage, 418-628-6406.
Rendez-vous : 9 h à 11 h 30 au stationnement du camping.

MERCREDI, 1^{ER} OCTOBRE

Social ornitho

Soyez fidèle au rendez-vous du COQ qui vous offre un 5 à 7 très sympathique à l'Oeuforie Steak frites, 850, boul. Pierre-Bertrand Sud, secteur Vanier. À partir de l'autoroute Félix-Leclerc, prendre la sortie Pierre-Bertrand Sud et tourner à gauche au 2^e feu de circulation.

Souper facultatif. Apporter votre vin ou boisson alcoolisée.

Bienvenue à tous!

Responsable : Yolande Le Sieur, 418-667-1503.

SAMEDI, 4 OCTOBRE

Lotbinière et les environs

Cette région est toujours intéressante pour ses sites à découvrir et à redécouvrir : champs de Lotbinière et abords du fleuve à Sainte-Croix et Leclercville.

Réservé aux membres.

Responsable : Louis Messely, 418-840-3668. Courriel : lmessely@mediom.qc.ca

Rendez-vous : 7 h 30, à l'église de Sainte-Croix (Lotbinière).
Covoiturage : 4 \$.

DIMANCHE, 5 OCTOBRE

Château-Richer

Vous aimeriez participer à un dénombrement d'oiseaux de proie? La chance vous est offerte en venant à Château-Richer où nous nous installerons à un endroit propice de 10 h à 16 h. Apportez vos jumelles, télescope, chaise et dîner.

En cas de pluie, remis au dimanche 12 octobre.

Réservé aux membres.

Responsable : Réjean Paquet, 418-623-6102.
Rendez-vous : 9 h 30 aux Galeries de la Canardière.

MARDI, 7 OCTOBRE

Base de plein air de Sainte-Foy

Vous êtes invités à venir découvrir les espèces amoureuses de ce site enchanteur aux couleurs de l'automne, ainsi que des oiseaux migrateurs.

Bienvenue à tous!

Responsable : Arne Rasmussen, 418-657-7058. Courriel : arne.rasmussen@sympatico.ca
Rendez-vous : 8 h à midi au stationnement de la base.



Plongeon huard (Bruce Montange)

**VEN-SAM-DIM-LUN,
10-11-12-13 OCTOBRE****Île aux Basques**

L'île aux Basques offre à l'automne des paysages à couper le souffle. Venez admirer la beauté de ce site exceptionnel tout en faisant des découvertes fantastiques. Vous serez à même de constater les changements d'une saison à l'autre. C'est également un moment idéal pour faire un retour aux sources avant la période hivernale, période un peu plus creuse.

Réservation obligatoire : les réservations seront prises à compter du vendredi 11 juillet 2008. Premier arrivé, premier servi. Un dépôt de 45 \$ est exigé afin de confirmer votre inscription.

Réservé aux membres.

Pour information et réservation : Alain Cayer 418-640-0587.

MERCREDI, 15 OCTOBRE**Parc Les Saules et Maison O'Neill**

Venez faire une promenade dans les sentiers de ce parc, où coule la rivière Saint-Charles que nous pouvons traverser grâce à deux ponts piétonniers. Y verrons-nous des oiseaux migrateurs en plus des espèces régulières? Vous pouvez apporter un casse-croûte, au cas où la randonnée se prolongerait.

Bienvenue à tous!

Responsable : Norbert Lacroix, 418-871-3497, Courriel : norbert.lacroix@mat.ulaval.ca

Rendez-vous : 9 h au stationnement du boul. Père-Lelièvre, à l'extrémité sud du boul. Neuvialle.

VENDREDI, 17 OCTOBRE**Conférence : La forêt tropicale, le Costa Rica et ses oiseaux**

Distinction entre forêt tropicale et forêt tempérée. Avantages et inconvénients du choix d'une destination tropicale pour observer les oiseaux. Influence de la géographie sur les oiseaux au Costa Rica. Régions d'intérêt pour l'ornithologie, espèces rencontrées et faits spéciaux à relater.

Conférencier : Laval Roy, membre du COQ. Voir Ornitho Planète <http://www.ornithoplanete.com>

Le prix d'entrée est de 3 \$ pour les membres et de 5 \$ pour les non-

membres. Gratuit pour les 12 ans et moins.

Rendez-vous à 19 h 30 au domaine de Maizerets, 2000, boul. Montmorency, Québec.

Ouvvert à tous!**SAMEDI, 18 OCTOBRE****Cap Tourmente**

Nous serons à la recherche des oiseaux de proie et des dernières parulines de l'automne. Nous débiterons par la visite du marais des Graves et du marais de la Grande-Ferme. Ce sera en plein le temps pour observer au moins un « royal ».

Réservé aux membres.

Responsable : Peter Lane, 418-849-1153. Courriel : plane_ave@hotmail.com

Rendez-vous : 7 h 30 aux Galeries de la Canardière. Covoiturage : 6 \$

VENDREDI 24 OCTOBRE**Domaine de Maizerets**

La migration automnale est déjà en cours depuis déjà 2 mois. Nous vous invitons à être des nôtres pour y observer peut-être : Quiscale rouilleux, nyctale ou Chouette rayée, etc.

Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard, 418-847-7645 et 418-266-444-poste 270.

Rendez-vous : 13 h à 17 h au stationnement du domaine.

SAMEDI, 25 OCTOBRE**Rive sud de Québec**

À partir de la marina de Saint-Romuald, nous visiterons les sites majeurs le long du fleuve en direction est. La journée se terminera au lac Saint-Charles avec le magnifique spectacle des oies qui reviennent au dortoir pour la nuit.

Réservé aux membres.

Responsable : Guy Lemelin, 418-930-5363. Courriel : lemg_hawk@hotmail.com

Rendez-vous : 7 h 30 au Tim Horton's de St-Romuald. 1070, boul. de la Rive-Sud, près de l'intersection avec le chemin du Sault. De l'autoroute 20, prendre la sortie chemin du Sault (Charny - Saint-Romuald). Covoiturage : 6 \$

DIMANCHE, 26 OCTOBRE**Marathon ornithologique - Cap Tourmente**

Grande joute amicale entre ornithologues amateurs organisée par l'Association des Amis du cap Tourmente. Près de 80 espèces déjà observées. Seul ou en équipe, il s'agit de compter le plus grand nombre d'espèces ou d'individus d'une même espèce, du lever du jour jusqu'à 16 h. Règlements disponibles au pavillon Léon-Provancher. Prix de présence.

Réservé aux membres du COQ et de l'AACT.

Informations : Bernard Paré, 418-827-5527. Chantal Lepire, 418-827-4591.

MERCREDI, 29 OCTOBRE**Les Plaines d'Abraham**

En plus de leur beauté et de la vue bucolique sur le fleuve, les Plaines sauront-elles nous surprendre avant la période hivernale avec le passage d'oiseaux retardataires?

Bienvenue à tous!

Responsable : Marguerite Larouche, 418-524-7982. Courriel : marlarou@sympatico.ca

Rendez-vous : 13 h à 16 h à l'entrée de la Croix du Sacrifice située sur Grande-Allée, avant la porte Saint-Louis.

SAMEDI, 1^{ER} NOVEMBRE**Cap Tourmente**

Cette visite au cap nous donnera la chance de voir pies-grièche, pygargues, pipits, alouettes et les derniers bruants.

Réservé aux membres.

Responsable : Claude Simard, 418-656-0878. Courriel : claudesim@videotron.ca
Rendez-vous : 7 h 30 aux Galeries de la Canardière. Covoiturage : 6 \$

MERCREDI, 5 NOVEMBRE**Base de plein air de Sainte-Foy**

Avant l'arrivée de l'hiver, venez nombreux prendre le pouls de cet endroit riche en activité ornithologique; Grand pic, Grand duc ou

Grand corbeau sauront-ils nous surprendre?

Bienvenue à tous!

Responsable : Arne Rasmussen, 418-657-7058. Courriel : arne.rasmussen@sympatico.ca
Rendez-vous : 8 h à midi au stationnement de la base.

MERCREDI, 5 NOVEMBRE**Social ornitho**

Vous êtes conviés au 5 à 7 du COQ pour passer quelques heures agréables sous le thème des oiseaux. Soyez donc à l'Oeuforie Steak frites, 850, boul. Pierre-Bertrand Sud, secteur Vanier. À partir de l'autoroute Félix-Leclerc, prendre la sortie Pierre-Bertrand Sud et tourner à gauche au 2^e feu de circulation. Souper facultatif. Apporter votre vin ou boisson alcoolisée.

Bienvenue à tous!

Responsable : Yolande Le Sieur, 418-667-1503.

MERCREDI, 12 NOVEMBRE**Les Plaines d'Abraham**

Les oiseaux qui passent et ceux qui restent vous convient à un rendez-vous sur les Plaines. Que restera-t-il des couleurs de l'automne?

Bienvenue à tous!

Responsable : Paul Boulianne, 418-652-7883. Courriel : paulbouliane@hotmail.com

Rendez-vous : 9 h à 12 h sur les Plaines, à l'entrée du Musée des beaux-arts.

JEUDI, 20 NOVEMBRE**Cap-Rouge**

L'environnement fluvial de Cap-Rouge nous réserve-t-il une belle variété d'oiseaux aquatiques tels fuligules et Harelde kakawi? Certains rapaces seront-ils aussi au rendez-vous?

Bienvenue à tous!

Responsable : Pierre Lamothe, 418-829-0379. Courriel : beaudet.lamothe@sympatico.ca
Rendez-vous : De 9 h à midi dans le stationnement du Parc nautique de Cap-Rouge.



VENDREDI, 21 NOVEMBRE

Conférence : Les espèces d'oiseaux en déclin au Québec

Le Goglu des prés, la Sturnelle des prés, l'Alouette hausse-col, les bruants et plusieurs autres oiseaux assez communs, sans être classés espèces en péril, connaissent un déclin inquiétant. Nous passerons en revue les données démographiques en notre possession ainsi que les causes de déclin connues. Nous examinerons aussi le cas de certaines espèces récemment désignées en péril ou en examen par le COSEPAC.

Conférencier : Gilles Falardeau, Service canadien de la Faune.

Le prix d'entrée est de 3 \$ pour les membres et de 5 \$ pour les non-membres. Gratuit pour les 12 ans et moins.

Rendez-vous à 19 h 30 au Domaine de Maizerets, 2000, boul. Montmorency, Québec.

Ouvert à tous!

MERCREDI, 26 NOVEMBRE

Parc des Hauts-fonds

Les accès au fleuve, aux sentiers et au petit lac faciliteront notre recherche de rapaces, d'oiseaux d'eau et forestiers.

Bienvenue à tous!

Responsable : Serge Richard, (418) 877-6236.

Rendez-vous : 8 h 30 (à midi) dans

le stationnement du restaurant McDonald, coin Duplessis et Hamel.

MERCREDI, 3 DÉCEMBRE

Social ornitho

Depuis le 1^{er} décembre, l'Avicourse fait courir les membres du COQ les plus motivés. Un 5 à 7 à l'ambiance stimulante à souhait vous attend à l'Oeuforie Steak frites, 850, boul. Pierre-Bertrand Sud, secteur Vanier. À partir de l'autoroute Félix-Leclerc, prendre la sortie Pierre-Bertrand Sud et tourner à gauche au 2^e feu de circulation.

Souper facultatif. Apporter votre vin ou boisson alcoolisée.

Bienvenue à tous!

Responsable : Yolande Le Sieur, 418-667-1503.

VENDREDI, 12 DÉCEMBRE

Conférence : Le centre du Panama et ses oiseaux

Le Panama se compare favorablement au Costa Rica tant pour sa diversité ornithologique que pour sa richesse faunique. Alors que l'accent sera mis surtout sur la région de la zone du canal de Panama, nous allons aussi vous entretenir des régions plus à l'est et à l'ouest.

Conférencier : Laval Roy, membre du COQ. Voir Ornitho Planète <http://www.ornithoplanete.com>

Le prix d'entrée est de 3 \$ pour les membres et de 5 \$ pour les non-membres. Gratuit pour les 12 ans et moins.

Rendez-vous à 19 h 30 au Domaine de Maizerets, 2000, boul. Montmorency, Québec.

Ouvert à tous!

DIMANCHE, 14 DÉCEMBRE

Recensement de Noël 2008 (Québec)

Le recensement des oiseaux de Noël est toujours une des plus grandioses et populaires activités du COQ. En effet, pour la 65^e année, une centaine d'ornithologues se concerteront pour inventorier l'avifaune d'un territoire de 12 km de rayon.

À notre avis, tout ornithologue, même débutant, peut et doit participer au recensement. Le territoire est divisé en 75 parcelles. Consultez le tableau dans le *Bulletin ornithologique* pour identifier la zone qui vous intéresse et pour contacter le responsable de cette zone ou rejoindre l'un des responsables du recensement.

Le recensement se déroulera du lever au coucher du soleil.

On demande 5 \$ par participant au recensement. L'argent sert à défrayer l'organisation du

recensement et la publication des résultats dans la revue *Audubon Field Notes* et sur le site <<http://birdsource.cornell.edu/cbc/>>.

Bienvenue à tous!

Responsable : Pierre Lamothe, 418-829-0379. Courriel : beaudet.lamothe@sympatico.ca

----- NOUVEAU -----

SAMEDI, 20 DÉCEMBRE

Recensement de Noël 2008 (cap Tourmente)

Voici un nouveau recensement des oiseaux de Noël pour la région du COQ. En effet, pour la 1^{re} année, nous couvrirons le secteur Est de l'île d'Orléans (Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, Saint-François-de-l'Île-d'Orléans et Sainte-Famille), la Côte de Beaupré, le mont Sainte-Anne, Saint-Ferréol-les-Neiges et la Réserve du cap Tourmente afin d'inventorier l'avifaune d'un territoire de 12 km de rayon.

Veillez contacter le responsable du recensement afin de vous faire attribuer une zone comme responsable ou comme participant.

Bienvenue à tous!

Responsable : Pierre Lamothe, 418-829-0379. Courriel : beaudet.lamothe@sympatico.ca



Demande d'adhésion

NOM: _____

PRÉNOM: _____

RUE: _____

TÉLÉPHONE : _____

VILLE: _____

NOM DES MEMBRES DE LA FAMILLE : _____

CODE POSTAL: _____

CHOIX D'ABONNEMENT

1. Je désire devenir membre du COQ, et (+) m'abonner au *Bulletin ornithologique*.

PÉRIODE	TARIFS	
	INDIVIDUEL	FAMILIAL ou ORGANISME
1 an	1 + 21 \$: 22 \$	2 + 28 \$: 30 \$
2 ans	2+ 40 \$: 42 \$	3 + 53 \$: 56 \$

2. Je désire m'abonner au *Bulletin ornithologique* seulement.

1 an	21 \$	29 \$
2 ans	40 \$	54 \$

S.V.P. faire parvenir à l'ordre du: Club des ornithologues de Québec inc.

Expédier à:

Domaine Maizerets
Club des ornithologues de Québec inc.
2000, boulevard Montmorency, Québec, G1J 5E7

Information : coq@coq.qc.ca

*** Au utilisateur de la Ligne rouge (418-660-9089), il est suggéré de faire un don de 3 \$ (minimum) en plus de la cotisation annuelle.**



Les observations ORNITHOLOGIQUES

Les observations de la chronique « OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES » proviennent des feuillets d'observations quotidiennes. Ces feuillets, que le club distribue gratuitement sur demande aux membres qui veulent nous faire connaître leurs observations, doivent nous être expédiés une fois remplis, selon les dates fixées plus bas.

Qu'est-ce que le feuillet d'observations quotidiennes?

Le feuillet d'observations quotidiennes est la pierre angulaire du système québécois de connaissance et de publication des mentions ornithologiques. Ces informations sont compilées dans la chronique « Observations ornithologiques » de chaque *Bulletin*. Les mentions les plus intéressantes sont aussi incluses dans la chronique « Les Observations saisonnières » qui paraît dans chaque numéro de la revue *QuébecOiseaux*. Elles sont reprises aussi à l'échelle nord-américaine dans la revue *Field Notes* de l'ABA (American Birding Association).

À quoi servent nos observations?


La compilation des observations contribue à mieux faire connaître nos oiseaux, leur statut, leur répartition, leurs comportements, etc. Les mentions contenues dans nos feuillets sont saisies et intégrées à la base de données EPOQ (Étude des populations d'oiseaux du Québec). Cette base est un atout majeur pour la recherche scientifique ainsi que la protection des oiseaux et de leurs habitats. Le simple geste de remplir un feuillet d'observations contribue à l'avancement de nos connaissances sur les oiseaux. Il importe alors de bien le remplir et de respecter les règles suivantes :

- 1- Indiquer de façon précise la localité et le site (s'il y a lieu) d'où proviennent vos observations. Ex. : Lévis (Pointe-de-la-Martinière).
- 2- Écrire la date au complet (le mois en lettres). (Ex. 31 octobre 2000). Il faut remplir un feuillet par jour.
- 3- Préciser l'heure en utilisant le système international. (Ex. de 17 h 30 à 18 h 15).
- 4- Bien indiquer le nom des observateurs en commençant par celui qui remplit le feuillet.
- 5- Inscrire sur votre feuillet le plus précisément possible la quantité de toutes les espèces observées au cours de votre sortie. Il vaut mieux indiquer un chiffre approximatif plutôt que de cocher (✓) l'espèce.
- 6- Souligner les espèces observées afin d'éviter des erreurs de ligne.
- 7- Mettre « Note » à côté d'une espèce afin d'indiquer qu'il y a des commentaires ou une description au dos du feuillet. Indiquer s'il s'agit d'un mâle, d'une femelle ou d'un jeune. Documenter toute mention concernant des espèces peu fréquentes ou des comportements intéressants. Communiquer sans délai à la ligne rouge l'observation d'une espèce non inscrite sur le feuillet.
- 8- On peut utiliser le code « sp. » pour souligner l'importance de la présence d'un certain oiseau. Ce code est utilisé lorsque l'observateur n'a pas pu identifier l'espèce. (Ex. Mouette sp. signifie qu'on est sûr qu'il s'agit d'une mouette mais qu'on n'a pu identifier l'espèce.)
- 9- Ne pas utiliser un crayon de plomb, prendre plutôt un stylo.
- 10- Ne nous expédier que des feuillets pour vos excursions sur le territoire du COQ (voir la carte du COQ). Veuillez s.v.p. faire parvenir les autres feuillets aux Clubs correspondants. Les adresses se trouvent au verso des feuillets. Adresse pour les envois :

Club des ornithologues de Québec

A/S Jacques Lachance
Domaine de Maizerets
2000, boul. Montmorency
Québec (Québec) G1J 5E7

- 11- Afin d'éviter les retards, nous faisons paraître dans chaque *Bulletin* la date limite de réception des feuillets selon les périodes d'observation. Nous vous prions de toujours la consulter et de la respecter, car de cela découle un bon traitement et une bonne analyse de vos mentions.



Comment lire les statistiques sur les espèces ?

À côté du nom de chaque espèce, le N indique le nombre de mentions que nous avons reçues pour la saison. Entre parenthèses, celles-ci sont ventilées par mois.

Période d'observation	Date limite de réception
Décembre, janvier, février	5 mars
Mars, avril, mai	5 juin
Juin, juillet	5 août
Août, septembre, octobre, novembre	5 décembre

Printemps 2008 | mars à mai

Avec l'hiver que nous avons connu, il est normal que la plupart des espèces migratrices ne se soient pas bousculées au portillon pour regagner leur aire de nidification. En fait, bien peu de dates d'arrivée hâtives ont été enregistrées ce printemps, autant chez les oiseaux aquatiques que chez les passereaux. Les passages de rapaces ne furent pas spectaculaires, les limicoles sont passés presque inaperçus et la migration des parulines, moucherolles et viréos s'est étalée sur une longue période, se prolongeant en juin.

Seulement 74 observateurs ont fait parvenir leurs feuillets (36 % de feuillets électroniques), contre 109 pour le printemps 2007, et le nombre de feuillets est passé de 770 à 607. Le nombre total

d'espèces observées s'en est donc ressenti, passant de 254 en 2007 à 238.

Mettons fin à ces propos déprimants pour jeter un œil aux belles surprises du printemps 2008 : un Canard siffleur, une Sarcelle d'été, des Fuligules à dos blancs, une Aigrette tricolore, une Mouette atricille, un Pic à ventre roux, quelques Mésanges bicolores, un Tangara vermillon et une deuxième pour la province : une Paruline de Townsend! Pas si mal pour un « p'tit printemps »!

Profitez-bien de la migration automnale et faites-nous parvenir vos feuillets en grand nombre, sur papier ou électroniquement!

Jacques Lachance, comité des observations

Rappel concernant les feuillets d'observations quotidiennes

Certains d'entre vous utilisent des feuillets à imprimer pour nous communiquer leurs observations. Ces feuillets ne comportent pas les cases nécessaires à la codification et ont le désavantage d'être répartis sur deux pages. Nous vous demandons plutôt d'utiliser le feuillet d'observations conventionnel, disponible sans frais en communiquant avec Lucie Vézina au 418-647-4367. Je vous rappelle que chaque feuillet ne doit contenir que les observations d'un seul site ou localité et d'une seule journée; le résumé d'une excursion d'un jour dans la région de Charlevoix ou pire, celui d'une fin de semaine à quatre sites différents, c'est plutôt difficile à traiter pour les compilateurs!

Et finalement, plusieurs personnes consacrent beaucoup de temps et d'énergie à la rédaction de leurs feuillets. Assurez-vous qu'ils fassent partie des données servant à la rédaction des Observations en nous les faisant parvenir le plus rapidement possible à la fin de chaque saison ornithologique. Les dates de tombée ne nous permettent pas d'attendre les retardataires indéfiniment!

Vous pouvez vous procurer (gratuitement bien sûr!) des feuillets vierges au magasin Le Naturaliste (2925, chemin Sainte-Foy, Québec) et y déposer vos feuillets remplis. Nous nous chargerons de les acheminer au compilateur par la suite. Une autre possibilité : postez vos feuillets directement à Jacques Lachance au 683, rue des Pélicans, Lévis, Qc, G6V 6Y4. Cela permettra aux retardataires de gagner quelques jours pour l'envoi de leurs feuillets, ce qui peut faire la différence entre « juste à temps » ou « désolé, trop tard! ».

Merci de votre collaboration et continuez de nous faire parvenir vos précieuses observations, de la façon qui vous conviendra le mieux.

Jacques Lachance, responsable du comité des observations

ENCADRÉS : petit mot afin de rafraîchir la mémoire du lecteur sur la signification des encadrés autour de certaines espèces dans les « Observations ». Nous utilisons deux niveaux d'encadrés : le plus mince entoure les mentions rares; le plus épais entoure les mentions exceptionnelles.

Statistiques sur les feuillets

	Mars	Avril	Mai	Total
Nombre de feuillets	103	230	274	607
Nombre de mentions	971	5 262	9 884	16 117
Nombre moyen mentions/feuillet	9,4	22,9	36,1	26,6
Nombre d'espèces				238



Note : Des 607 feuillets traités, 218 ont été remplis de façon électronique. Les feuillets papier peuvent toujours être utilisés, mais pour ceux qui préféreraient utiliser le feuillet électronique, vous pouvez le faire à cette adresse : www.oiseauxqc.org, en cliquant sur « Feuillet interactif ».

Oie des neiges : N = 187 (2,74,111)

S. Blais intercepte 3 éclairées en date du 17 mars en vol au-dessus de St-Nicolas. Les suivantes ne seront pas vues avant le 30 mars. J. Lachance remarque une immature ayant des caractéristiques d'une hybride avec une Oie de Ross le 5 mai à Lévis.

Oie de Ross : N = 1 (0,1,0)

G. Cyr remarque une oie nettement plus petite parmi un groupe d'oies blanches qui l'a survolé au marais Léon-Provancher le 27

avril. La grosseur des Oies des neiges et la longueur du cou ne laissent pas de doute sur l'identification.

Bernache cravant : N = 18 (0,7,11)

Les 4 premières sont recensées le 12 avril à La Pocatière par C. Auchu et C. Girard. Maximum de 125 à l'île aux Coudres le 24 mai (J. Lachance, D. Boutin).

Bernache de Hutchins : N = 22 (0,6,16)

Record de mentions pour cette espèce

nouvellement reconnue. Malgré qu'elle ne passe qu'en petit nombre dans la région, sa tendance à se tenir parmi les oies des neiges facilite grandement sa détection. Notée d'abord le 23 avril à Neufchâtel (G. Cyr) et au cap Tourmente (J. Cousinard), où la plupart des mentions ont été réalisées, dont la dernière le 24 mai (P. Lane, M. Raymond).

Bernache du Canada : N = 233 (15,127,91)

Arrivée plutôt tardive : rien avant le 27 mars (Grondines ; R. Gingras).

Les canards**Observations par ordre décroissant du nombre de mentions**

Espèce	N (M,A,M)	Première mention	Site	Observateur(s)
Canard colvert	346 (16,157,173)	Présence d'hivernants		
Canard noir	251 (15,131,105)	Présence d'hivernants		
Grand Harle	139 (20,81,38)	Présence d'hivernants		
Garrot à œil d'or	129 (16,83,30)	Présence d'hivernants		
Fuligule à collier	127 (0,68,59)	3 avril	Cap-Santé et Portneuf	F. et R. Dion
Sarcelle d'hiver	122 (0,46,76)	6 avril	Portneuf	G. Lord; J. Lachance, D. Boutin
Canard pilet	98 (0,50,48)	3 avril	Cap-Santé	F. et R. Dion
Canard chipeau	92 (0,21,71)	6 avril	Deschambault	J. Lachance, D. Boutin
Canard souchet	86 (0,14,72)	4 avril	Lévis	J. Lachance
Harle couronné*	83 (5,44,34)	14 avril	St-Malachie	R. Gingras, J. Forgues
Canard d'Amérique	82 (0,21,61)	3 avril	Cap-Santé	F. et R. Dion
Fuligule milouinan	55 (1,40,14)	3 mars	Portneuf	F. et R. Dion
Canard branchu	55 (0,32,23)	3 avril	Cap-Rouge	J. Antcil
Harle huppé	51 (4,26,21)	Présence d'hivernants		
Sarcelle à ailes bleues	49 (0,6,43)	19 avril	La Pocatière	C. Auchu, C. Girard
Petit Fuligule	46 (0,30,16)	3 avril	Portneuf	F. et R. Dion
Petit Garrot*	49 (3,36,10)	Présence d'hivernants		
Eider à duvet	34 (1,19,14)	30 mars	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Macreuse noire	23 (1,12,10)	30 mars	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Garrot d'Islande	18 (4,11,3)	Présence d'hivernants		
Macreuse à front blanc	16 (0,8,8)	19 avril	La Pocatière	C. Auchu, C. Girard
Harelde kakawi	13 (0,8,5)	12 avril	La Pocatière	C. Auchu, C. Girard
Macreuse brune	8 (0,2,6)	20 avril	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Fuligule à tête rouge	4 (0,3,1)	19 avril	Île d'Orléans	P. Otis, F. Lachance
Fuligule à dos blanc*	2 (0,2,0)	18 avril	Baie de Beauport	G. Cyr; M. Raymond
Sarcelle d'été*	1 (0,0,1)	06 mai	Montmagny	C. Lamontagne; G. Poisson
Eider à tête grise	1 (0,0,1)	24 mai	La Malbaie	P. Lane, M. Raymond
Canard siffleur*	1 (0,0,1)	27 mai	St-Vallier	R. Gingras

*Harle couronné : Cette date constitue un nouveau record régional d'arrivée (ancienne date : 16 mars 1989 à Rivière-Ouelle).

*Petit Garrot : Ce plongeur relativement peu grégaire a été noté en concentration inhabituelle dans la baie de Beauport avec 75 ind. le 27 avril (P. Lane).

*Fuligule à dos blanc : Un couple a été trouvé par G. Cyr exactement au même endroit où un mâle avait séjourné l'an passé, mais ils ne sont restés qu'une seule journée cette fois.

***Sarcelle d'été**

Claude Lamontagne et un agent du SCF ont fait toute une découverte le 6 mai dernier en scrutant les abords du fleuve derrière le centre commercial de Montmagny. Guy Poisson est arrivé quelques minutes plus tard et l'a formellement identifié et photographié. Ils ont observé l'oiseau entre 7 h 30 et 8 h environ avant qu'il ne s'envole pour de bon.

Il est tout à fait possible qu'il puisse s'agir du même oiseau que celui de Ste-Anne-de-Sorel, puisque ce dernier a été vu pour la dernière fois le 4 mai. À noter que la dernière mention de cet élégant anatidé de l'avifaune paléarctique remonte au 29 mai 1999 à Kamouraska.

***Canard siffleur**

Les mentions se font peu nombreuses ces dernières années dans la région. Agréable d'avoir une coche ce printemps avec ce mâle à St-Vallier à la date relativement tardive du 27 mai.

Perdrix grise : N = 16 (3,12,1)

Sa présence est signalée dans la baie de Beauport, à Neufchâtel (où G. Cyr reçoit même sa visite aux mangeoires), à Berthier-sur-Mer et à Rivière-Ouelle.

Gélinotte huppée : N = 83 (3,8,72)

Tétras du Canada : N = 1 (0,0,1)

L'unique mention provient de la rive sud, cette fois au massif du Sud (1 ind. le 10 mai, S. Blais).

Plongeon catmarin : N = 11 (1,5,5)

C. Auchu et C. Girard voient les quatre premiers le 30 mars au quai de Rivière-Ouelle. Les mêmes observateurs décrivent un épisode de migration massive le 17 mai alors que 711 ind. sont comptés en vol vers l'ouest très tôt le matin. Impressionnant, mais tout de même un événement typique du quai de Rivière-Ouelle à la mi-mai.

Plongeon huard : N = 30 (0,5,25)

Plus répandu que ce premier, mais bien souvent plus tardif. Le premier est détecté le 20 avril à Rivière-Ouelle (C. Auchu, C. Girard).

Grèbe à bec bigarré : N = 83 (0,15,68)

Un amateur de glace est noté le 4 avril à Cap-Rouge par G. Cyr et J. Anctil.

Grèbe esclavon : N = 6 (0,5,1)

Fait intéressant, les 6 mentions proviennent de sites différents. La première mention est réalisée le 15 avril à Rivière-Ouelle par R. Gingras et curieusement, plus rien après le 3 mai. Jusqu'à 12 grèbes ont convergé sur le fleuve à Neuville le 27 avril (G. Cyr).

Grèbe jougris : N = 5 (0,3,2)

Petit printemps pour ce grand grèbe qui a fait son apparition le 19 avril à l'île d'Orléans (P. Otis, F. Lachance).

Fou de Bassan : N = 5 (0,1,4)

Voici ce que G. Lord note sur son feuillet du 6 mai à Rivière-Ouelle : « Un oiseau est posé dans des débris flottant au large, une Oie des neiges nage à ses côtés. Un couple assez curieux! ».

Cormoran à aigrettes : N = 100 (1,53,46)

La mention de mars date du 28^e jour, réalisée à Deschambault par F. et R. Dion.

Butor d'Amérique : N = 57 (0,3,54)

Détecté dès le 20 avril à Lotbinière (L. Messely).

Grand Héron : N = 81 (0,29,52)

Grande Aigrette : N = 7 (0,0,7)

Plusieurs observateurs observent un ind. au cap Tourmente les 16 et 17 mai, puis J. Lachance et D. Boutin en trouvent une dans la baie de Saint-Louis sur l'île aux Coudres le 24 mai.

Aigrette tricolore : N = 1 (0,0,1)

P. Lane a la chance d'en trouver une le 27 mai au marais Léon-Provancher, à quelques dizaines de mètres de l'endroit où une avait séjourné 7 ans auparavant. Il a pu l'observer à volonté alors qu'elle s'affairait à capturer des petits poissons. L'oiseau a également été photographié par P. Bureau.

Une 2^e mention en autant d'années sur le territoire du COQ pour ce visiteur sporadique au Québec.

Héron vert : N = 6 (0,0,6)

La première mention, datant du 6 mai, a été réalisée à un nouveau site pour l'espèce : le parc du Haut-Fond de St-Augustin (P. Otis, F. Lachance).

Bihoreau gris : N = 24 (0,6,18)

Urubu à tête rouge : N = 131 (4,48,79)

Retour à la normale après le printemps record de 174 mentions de l'an dernier. Cette normale est toute relative puisqu'il faut se rappeler que le nombre de mentions printanières tournait autour de la cinquantaine au milieu des années 1990. Cette année, les deux premiers sont observés par R. Gingras à St-Romuald le 27 mars, une date maintenant normale. À noter les 28 urubus comptés par P. Lane au cap Tourmente le 17 mai.

Aigrette tricolore (Daniel Houx)



Balbusard pêcheur : N = 33 (0,7,26)

Le nombre de mentions est sous la moyenne mais ce chiffre tend à varier passablement d'un printemps à l'autre chez cette espèce. Les 5 premiers oiseaux sont repérés au lac St-Charles le 26 avril par P. Otis et son groupe lors d'une excursion du COQ.

Pygargue à tête blanche : N = 35 (5,10,20)

À la fin de l'hiver et au début du printemps, balayez à la lunette le fleuve dans le secteur de Portneuf ou de Lotbinière et vous aurez de bonnes chances d'observer un ou des pygargues à la dérive sur des glaces flottantes. C'est ce qui est arrivé à R. Gingras le 27 mars, plus précisément à Grondines, alors qu'il trouve 2 adultes accompagnés de 2 immatures.

Busard Saint-Martin N = 72 (0,20,52)

Petit printemps pour cette espèce. Le premier est observé le 6 avril par J. Lachance et D. Boutin à Deschambault.

Épervier brun : N = 65 (4,29,32)**Épervier de Cooper : N = 17 (4,6,7)**

Toutes ces mentions font état d'au moins une douzaine d'oiseaux différents répartis un peu partout sur le territoire, dont la plupart sont décrits adéquatement. Le 15 mai, à l'anse Gilmour à Lévis, J. Lachance découvre « [...]un adulte posé sur un nid construit presque au sommet d'un grand frêne, identifiable par la longue queue aux rectrices étagées dépassant du nid lorsque l'oiseau couve ». Les rectrices étagées constituent d'ailleurs l'un des meilleurs critères pour différencier cette espèce de l'Épervier brun qui, lui, les porte égales.

Autour des palombes : N = 13 (4,1,8)**Buse à épaulettes : N = 33 (2,9,22)**

Le premier oiseau est repéré le 27 mars à Ste-Foy par S. Blais. Des parades nuptiales sont observées à Cap-Rouge et Ste-Foy plus tard au printemps, tandis que J. Lachance découvre 2 ind. qui construisent un nid le 9 mai dans un boisé de feuillus matures près de la ville de Lévis.

Petite Buse : N = 31 (0,10,21)

Les 2 premiers ind. font leur apparition à La Pocatière le 18 avril au-dessus de C. Auchu et C. Girard.

Buse à queue rousse : N = 78 (3,36,39)

Le nombre de mentions n'est pas très élevée,

mais tout de même 187 de ces buses en migration sont dénombrées le 20 avril à La Pocatière par C. Girard et C. Auchu.

Buse pattue : N = 36 (0,26,10)

Aucun oiseau signalé en mars! Serait-ce que les observateurs étaient fatigués du dur hiver?

Aigle royal : N = 5 (0,3,2)

Toutes les mentions font état d'un seul ind. à la fois. Les sites visités par ce majestueux rapace sont variés et comprennent Cap-Rouge, Beauport, St-Nicolas, St-Urbain et La Pocatière.

Crécerelle d'Amérique : N = 108 (2,51,55)

Ce petit faucon est observé pour la première fois à 2 endroits différents le 27 mars, soit par N. Hallé à St-Romuald et par R. Gingras à St-Malachie.

Faucon émerillon : N = 42 (2,22,18)**Faucon gerfaut : N = 1 (1,0,0)**

Cette espèce est observée un printemps sur 2 environ, mais elle n'avait pas été signalée depuis 2003. Cette fois, C. Girard et C. Auchu découvrent 1 ind. de forme grise tôt le matin du 21 mars qui survole leur arrière-cour de La Pocatière, à la hauteur des poteaux. Il s'agit du 3^e gerfaut différent qu'ils observent à La Pocatière depuis le début de l'année!

Faucon pèlerin : N = 33 (2,7,24)

Le 10 mai au cap Tourmente, P. Otis, A. Rasmussen et F. Lachance réussissent à identifier l'oiseau que déguste un F. pèlerin au sommet d'un poteau de cèdre. Il s'agit d'un infortuné Quiscale bronzé.

Râle de Virginie : N = 3 (0,0,3)

Est-ce le résultat de la persistance de l'hiver et de ses neiges abondantes? Toujours est-il qu'on n'a pas vu un aussi faible nombre de mentions depuis très longtemps au

printemps dans notre région pour la plupart de nos rallidés. C'est un dur retour des choses après quelques saisons fastes. Il en va ainsi du Râle de Virginie, dont le 1^{er} est noté le 8 mai à Montmagny par R. Gingras. Après ça, il faudra attendre jusqu'au 25 mai pour qu'un observateur le signale au marais Léon-Provancher, un site que l'espèce fréquentait à partir de la fin d'avril l'an dernier.

Marouette de Caroline : N = 25 (0,0,25)

Dans son cas pas de problème, le nombre de mentions étant dans les normes. Pour ce qui est du premier oiseau de l'année, même auteur, même date et même site que l'espèce précédente.

Gallinule poule-d'eau : N = 1 (0,0,1)

Mais où était donc passée la poule-d'eau? Rien au cap Tourmente ni au marais Léon-Provancher... Heureusement qu'il restait Montmagny. La seule de la saison a été trouvée là tardivement le 27 mai par R. Gingras.

Foulque d'Amérique : N = 3 (0,1,2)

C'est presque un copié-collé de la poule-d'eau. Absente des sites habituels, qui sont aussi les plus fréquentés par les observateurs, on ne retrouve la foulque qu'à Rivière-Ouelle et à Montmagny. Dans ce dernier site, R. Gingras trouve trois oiseaux et un nid le 27 mai.

Grue du Canada : N = 2 (0,1,1)

La Grue du Canada n'a pas manqué un seul printemps chez nous depuis 1994. M. Lavoie voit la première dans la soirée du 24 avril dans un champ derrière chez lui à St-François-de-la-Rivière-du-Sud, en compagnie de Bernaches du Canada. Le second ind. est découvert par J. Normandeau au cap Tourmente le 25 mai. Il sera observé par quelques personnes chanceuses avant son envol définitif pour d'autres cieux.



Foulque d'Amérique et son poussin (Daniel Houx)

Les limicoles

Le tableau ci-dessous est éloquent. Seulement 18 espèces ont été observées ce printemps, le plus faible total depuis au moins 15 ans. De plus, aucun rassemblement important de limicoles n'a été signalé, du moins sur les feuillets d'observation qui nous sont parvenus. Les nombres de mentions sont à la baisse et même si 3 espèces normalement tardives sont notées en avril (Pluvier argenté, Bécasseau variable et Bécasseau à poitrine cendrée), il ne faut pas se leurrer puisque la seconde mention a été effectuée quelques semaines sinon 1 mois plus tard. Et comme pour enfoncer le fer dans la plaie, aucune rareté n'est au menu cette saison. Bref, il nous reste à espérer que la migration automnale qui s'en vient saura vite faire oublier ce printemps misérable.

Le tableau suivant présente les espèces par ordre décroissant du nombre de mentions reçues.

Espèce	N (M,A,M)	Première mention Date	Site	Observateur (s)
Pluvier kildir	225 (2,104,119)	27 mars	Grondines	R. Gingras
Bécassine de Wilson	85 (4,17,64)	Présence d'hivernants		
Grand Chevalier	53 (0,6,47)	17 avril	Portneuf	F. et R. Dion
Chevalier grivelé	46 (0,0,46)	1 ^{er} mai	Marais Léon-Provancher	L. Roy, A. Déry
Bécasseau minuscule	31 (0,0,31)	10 mai	Marais Léon-Provancher	F. et R. Dion, L. Messely
Chevalier solitaire*	25 (0,0,25)	5 mai	BPA de Ste-Foy	J. Cousinard
Bécasse d'Amérique*	21 (0,6,15)	11 avril	Cap Tourmente Lac Écho	S. Cloutier, G. Lavoie P. Lane, J. Labrecque
Pluvier semipalmé	16 (0,0,16)	8 mai	St-Vallier	R. Gingras
Petit Chevalier	13 (0,0,13)	4 mai	Rivière-Ouelle	P. Otis, F. Lachance
Maubèche des champs	7 (0,0,7)	11 mai	Beaumont St-Augustin	L. Plante, S. Bégin P. Otis, F. Lachance
Bécasseau à croupion blanc	7 (0,0,7)	17 mai	Cap Tourmente	P. Lane
Bécasseau variable*	6 (0,1,5)	22 avril	Rivière-Ouelle	J.-F. Rousseau
Bécassin roux	5 (0,0,5)	27 mai	Marais Léon-Provancher Montmagny	P. Lane R. Gingras
Pluvier argenté*	4 (0,1,3)	22 avril	Rivière-Ouelle	J.-F. Rousseau
Bécasseau semipalmé	4 (0,0,4)	25 mai	Cap Tourmente	P.-A. Gagnon, M. Laflamme
Bécasseau à poitrine cendrée*	1 (0,1,0)	15 avril	La Pocatière	R. Gingras
Bécasseau violet	1 (0,0,1)	25 mai	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Tourneperrière à collier	1 (0,0,1)	30 mai	Marais Léon-Provancher	G. Lord
Pluvier sp*	1 (0,0,1)	4 mai	Rivière-Ouelle	P. Otis, F. Lachance

* Chevalier solitaire : Jusqu'à 9 ind. le 10 mai au Marais Léon-Provancher (M. Raymond) et 8 à St-Henri (J. Lachance).

* Bécasse d'Amérique : Jusqu'à 10 ind. le 23 mai au cap Tourmente (P. Otis, F. Lachance).

* Bécasseau variable : Encore ici une date très hâtive mais non un record. Le même observateur, en compagnie de G. Perreault, avait établi un record provincial en observant 1 ind. au même site le 8 avril 1996.

* Pluvier argenté : Cette date très hâtive concernant 2 ind. ne constitue pas un record. Croyez-le ou non, un oiseau avait été signalé le 23 mars 2006 à Cap-Rouge, un record provincial il va sans dire.

* Bécasseau à poitrine cendrée : C'est la 3^e mention la plus hâtive sur notre territoire, le record remontant au 7 avril 1963. À noter qu'une autre mention a été effectuée en avril à La Pocatière, soit le 12 avril 1997.

* Pluvier sp : Les observateurs repèrent sur la batture un oiseau silencieux de la taille d'un kildir qui présente les caractéristiques d'un pluvier de type bronzé ou doré. Bien que le bec leur semble petit, les mauvaises conditions climatiques ne leur permettent pas de voir de façon satisfaisante les autres critères distinctifs qui aurait pu faire pencher pour un Pluvier doré, en premier lieu le blanc des sous-alaires. Pour cette raison, les observateurs restent prudents et accolent un sage sp à leur mention.



À noter que *Les Jungleries* publiées paraissent dans le journal *Le Soleil*.



Contribuez à protéger des territoires réputés pour les oiseaux : l'île aux Basques et le marais Léon-Provancher.

Devenez membre de la Société Provancher.

La Société Provancher
d'histoire naturelle du Canada
1400 route de l'Aéroport
Québec (Québec) G7A 2A3

Membre individuel : 25 \$
Carte familiale : 30 \$
Membre corporatif : 50 \$

Téléphone : 418-831-4188
Télécopieur : 418-831-8744

provancher@videotron.ca
www.provancher.qc.ca



CRAC
Aliments Sains
690 St-Jean, Québec
P.Q. G1R 1P8
tél.:(418)647-6881
ouvert 7 jours

Pour des activités de plein-air vraiment «santé», nous offrons une gamme complète de produits naturels incluant de nombreux prêts-à-manger délicieux, nutritifs et pratiques.

Bien manger tout en mangeant bien!

LE NATURALISTE
Venez vivre vos passions
«La plus grande librairie sur les sciences et la nature au Québec»

Nikon Monarch 410 Binoculars
Nikon Telescoppe 82mm

«Plus de 100 modèles de jumelles et télescopes»

«Le vrai spécialiste en ornithologie au Québec»

www.thonaturaliste.ca
2925, Chemin Sainte-Foy
Téléphone (418) 653-2444 ou le 1-877-653-2444

L'oasis du grand fond

LOCATION DE CHALETS
La Malbaie (Charlevoix)

www.oasisdugrandfond.ca

No sans frais :
1-888-622-6356

46, Grand-Fonds Nord
La Malbaie (Qc) G5A 1Z8
Courriel :

oasisdugrandfond@yahoo.ca

Ouvert à l'année

10 \$ de rabais/par nuitée
Valide en avril, mai, juin, septembre
Octobre et novembre
Sur présentation de cette annonce

Mouette atricille : N = 1 (0,0,1)

C'est la 2^e fois en 3 ans que ce rare laridé est signalé au printemps au Marais Léon-Provancher. La dernière fois, c'était au fleuve, tandis que cette fois-ci c'est au-dessus du marais que G. Cyr a vu passer le 4 mai en matinée un adulte en plumage nuptial qui se dirigeait vers l'est en suivant un Goéland à bec cerclé. La description fournie fait mention des traits distinctifs.

Mouette de Bonaparte : N = 16 (0,9,7)

Les 2 premières sont trouvées assez tôt, soit le 18 avril à la baie de Beauport par G. Cyr et M. Raymond. Jusqu'à 30 mouettes de cette espèce sont dénombrées à 2 endroits : tout d'abord à la baie de Beauport le 27 avril par P. Lane, puis à Rivière-Ouelle le 20 mai par C. Auchu et C. Girard.

Goéland à bec cerclé : N = 379 (32,181,166)

Goéland argenté : N = 168 (23,89,56)

Une observation intéressante nous vient de La Pocatière où un adulte, entouré de Goélants à bec cerclé envieux, gobe un petit rongeur sur les battures. Cela se passait le 12 avril devant C. Auchu et C. Girard.

Goéland arctique : N = 20 (4,7,9)

Goéland brun : N = 10 (0,3,7)

Un autre excellent printemps pour notre « p'tit brun ». Rivière-du-Loup et La Pocatière se démarquent en accaparant la moitié des mentions. Ces dernières sont l'œuvre de C. Auchu et C. Girard qui dénombrent un total de 12 oiseaux entre le 6 avril et le 25 mai. Mais Charlevoix n'est pas en reste et c'est à La Malbaie qu'on note le maximum d'individus à la fois, soit 7, le 30 mai. F. et R. Dion y décrivent au moins 3 cycles de plumage différents.

Goéland bourgmestre : N = 5 (2,2,1)

Goéland marin : N = 146 (22,81,43)

Mouette tridactyle : N = 4 (1,0,3)

Comme ils le font depuis quelques années à Rivière-Ouelle, C. Auchu et C. Girard repèrent une Mouette tridactyle en mars, plus précisément le 30. Cependant, ils devront attendre jusqu'au 3 mai pour voir les suivantes au même endroit. La Malbaie est le seul autre site où on l'a noté ce printemps.

Guifette noire : N = 3 (0,0,3)

Quelques guifettes fréquentent habituellement le marais Léon-Provancher à la fin de mai. C'est encore le cas ce printemps avec 2 mentions de 2 oiseaux le 25 mai (probablement les mêmes), successivement effectuées par G. Cyr et J. Cousinard. L'autre mention fait état d'un ind. observé à St-Vallier le 27 mai par R. Gingras.

Sterne pierregarin : N = 8 (0,0,8)

Trois oiseaux sont d'abord notés le 19 mai à Saint-Vallier par J. Lachance. Ce dernier récidive à Lévis 10 jours plus tard en comptant pas moins de 55 sternes de cette espèce, un nombre printanier record.

Sterne arctique : N = 1 (0,0,1)

C. Auchu et C. Girard sauvent la mise le 17 mai en repérant 6 groupes totalisant 36 ind. qui descendent le fleuve au large du quai de Rivière-Ouelle.

Labbe parasite : N = 3 (0,0,3)

Toujours au quai de Rivière-Ouelle, C. Auchu et C. Girard comptent respectivement 2 et 12 oiseaux les 17 et 25 mai. L'autre mention nous provient de La Malbaie où F. et R. Dion notent 2 ind.

Guillemot marmette : N = 1 (0,0,1)

Cet alcidé n'est jamais facile à trouver dans



VORTEX



Les jumelles et lunettes de repérage Vortex.

Tous les produits Vortex sont non seulement étanches et durables mais possèdent aussi une garantie à vie **sans condition**.

La série Stokes Birding vous impressionnera par sa qualité d'optique et son excellent rapport qualité-prix.



photo: Alain Goulet



www.vortexoptics.com

Les produits Vortex sont distribués au Canada par Paul Grant, 951 Gordon St., Guelph, ON N1G 4S1 vortexcanada@sympatico.ca

Disponibles chez Le Naturaliste, Ste-Foy, au magasin Latulippe, Québec ainsi qu'à plusieurs autres magasins à la grandeur de la province.

Veuillez consulter notre site internet www.vortexoptics.com

MÉDIOM
INTERNET



OCTAS

2 0 0 5

Finaliste

418 À LOUER

Équipe multimédia
talentueuse, dynamique
et créative.
Rapport qualité/prix
sans compromis.
Plusieurs prix à son actif.

Référence disponible sur
demande.

2004

Médiom Internet est nominée comme finaliste au prestigieux concours Les Mercuriades, catégorie Stratégie Internet.

2005

Médiom Internet récidive ... elle est nominée comme finaliste pour le prestigieux concours des Octas, catégorie intranet.

Cette équipe gagnante est à votre disposition, profitez-en!!!

www.mediom.com

418.640.7474

514.940.0937

les limites de notre territoire. Les 2 seuls oiseaux de la saison sont trouvés le 25 mai à Rivière-Ouelle par C. Auchu et C. Girard.

Petit Pingouin : N = 9 (0,1,8)

C. Auchu et C. Girard comptent pas moins de 209 oiseaux à Rivière-Ouelle le 25 mai, ce qui est digne de mention.

Guillemot à miroir : N = 8 (2,2,4)

Alcidé sp. : N = 1 (0,0,1)
Huit alcidés volant au large de St-Vallier le 31 mai n'ont pas été identifiés à l'espèce (J. Lachance, D. Boutin).

Pigeon biset : N = 190 (35,91,64)

Tourterelle triste : N = 339 (50,134,155)

Tourterelle turque : N = 0 (0,0,0)

Le célèbre oiseau de St-Anselme était encore présent au début du mois de mars, et au moins jusqu'au 24 (S. de la Durantaye).

Coulicou à bec noir : N = 1 (0,0,1)

Ce coulicou fait partie des Observations pour un 2^e printemps consécutif, ce qui est très inhabituel. C'est du cap Tourmente que provient cette mention, le 22 mai par P. Franche et A. Gosselin.

Grand-duc d'Amérique : N = 10 (3,2,5)

Deux cas de nidification dans une falaise ont été signalés : le premier à La Pocatière où un adulte couvait dans un nid de Grand Corbeau le 30 mars. Les observateurs, C. Auchu et C. Girard, ajoutent que des grands-ducs avaient utilisé ce nid en 2006. Un cas similaire s'est produit au cap Tourmente, dans un nid de corbeau également.

Harfang des neiges : N = 8 (5,3,0)

Après un très petit hiver en ce qui concerne le nombre de harfangs, il fallait s'attendre à un printemps semblable. Le dernier s'est attardé à St-François-de-la-Rivière-du-Sud jusqu'au 21 avril (M. Lavoie).

Chouette rayée : N = 10 (4,1,5)

Une chouette urbaine s'est laissée examiner en plein jour par L. Messely le 8 avril, perchée dans un feuillu de bonne taille sur la Grande-Allée (secteur de l'édifice de La Laurentienne).

Hibou des marais : N = 1 (0,0,1)

Ce hibou maintenant très peu commun a

bien failli ne pas faire partie de la liste printanière; D. Campeau et M. Raymond ont repéré un Hibou des marais houspillé par des corneilles près du village de Cap-Tourmente, le 30 mai.

Petite Nyctale : N = 7 (1,5,1)

Engoulevent d'Amérique : N = 0!

Engoulevent bois-pourri : N = 1 (0,0,1)

Seul G. Lord s'est déplacé à St-Étienne-de-Lauzon pour l'entendre, le 23 mai, et ainsi l'inscrire à la liste des 24 heures du COQ!

Martinet ramoneur : N = 7 (0,0,7)

Très peu de mentions, la première en date du 18 mai à La Pocatière (C. Auchu, C. Girard).

Colibri à gorge rubis : N = 54 (0,0,54)

Comme pour plusieurs autres espèces, son arrivée s'est faite tardivement, soit le 16 mai au cap Tourmente (R. Gingras, P. Otis, F. Lachance).

Martin-pêcheur d'Amérique : N = 72 (0,25,47)

Apparition dans les normes avec un oiseau à Portneuf le 17 avril (F. et R. Dion).

Pic à ventre roux : N = 1 (0,0,1)

Une femelle s'est arrêtée dans le village de St-Michel à partir du 1^{er} mai et a été signalée par Claude Girard. L'oiseau a été revu jusqu'au 4 mai. Cette espèce en est à sa 4^e présence au cours des 5 derniers printemps.

Pic maculé : N = 87 (0,30,57)

Un oiseau hâtif était à Neufchâtel le 4 avril (G. Cyr).

Pic mineur : N = 259 (26,85,148)

Pic chevelu : N = 169 (31,67,71)

Pic à dos rayé : N = 1 (1,0,0)

Seul M. Raymond a rapporté un hivernant du mélézin de la rue Ste-Thérèse (Beauport) le 15 mars.

Pic à dos noir : N = 4 (1,0,3)

Il a été signalé à Lac-St-Charles, à Buckland, au lac Écho ainsi qu'à Montmagny (route 283) où M. Lavoie a découvert 2 adultes au nid le 14 mai.

Pic flamboyant : N = 190 (0,55,135)

Arr. : 13 avril, St-Augustin (L. Messely).

Grand Pic : N = 38 (8,14,16)

Moucherolle à côtés olive : N = 4 (0,0,4)

Il a fallu attendre à la fin du mois de mai avant que le premier ne soit trouvé au cap Tourmente (29 mai, R. Gingras). Le lendemain, on notait des individus isolés à la base de plein air de Ste-Foy (G. Lord), à St-Onésime-d'Ixworth (C. Auchu, C. Girard) et encore au cap Tourmente (M. Raymond et D. Campeau).

Pioui de l'Est : N = 7 (0,0,7)

Comme au printemps dernier, le premier arrivant (17 mai, pointe au Platon, M. et C. Lapointe) est apparu 10 jours avant que l'espèce ne soit trouvée à nouveau.

Moucherolle à ventre jaune : N = 13 (0,0,13)

Arrivée tardive pour lui également; P. Lane et J. Lachance l'ont identifié le 27 mai, respectivement au lac Écho et à Lévis. Jusqu'à 6 ind. ont été comptés le 30 mai au cap Tourmente (L. Messely, C. Bélanger) et à St-Onésime-d'Ixworth (C. Auchu, C. Girard).

Moucherolle des aulnes : N = 18 (0,0,18)

Arr. : 24 mai, Grondines (L. Messely).

Moucherolle des saules : N = 2 (0,0,2)

L. Messely est allé au devant des migrateurs en se rendant à la limite sud-ouest du territoire le 24 mai (Ste-Anne-de-la-Pérade), ce qui lui a permis d'ajouter le Moucherolle des saules à la liste des 24 Heures du COQ. L'autre oiseau chantait au cap Tourmente le 30 mai (D. Campeau, M. Raymond).

Moucherolle tchébec : N = 70 (0,0,70)

Arr. : 9 mai, Parc Chauveau (L. Messely). Une trentaine des ces petits *Empidonax* a été comptée par L. Roy au cap Tourmente le 24 mai.

Moucherolle phébi : N = 80 (0,25,55)

Arr. : 9 avril, Les Saules (L. Messely).

Tyran huppé : N = 26 (0,0,26)

Arr. : 10 mai, marais Léon-Provancher, (F. et R. Dion, L. Messely)

Tyran tritri : N = 45 (0,0,45)

Le même site a produit la première mention, le 7 mai (P. Otis, F. Lachance).

Pie-grièche grise : N = 15 (2,13,0)

Un adulte haut-perché a chanté pendant plusieurs minutes devant N. Hallé à St-Nicolas, le 18 mars. Une autre Pie-grièche

grise s'est attardée à Neuville jusqu'au 21 avril (M. Darveau, P. Filiatrault).

Viréo à tête bleue : N = 69 (0,0,69)

Arr. : 1^{er} mai, marais Léon-Provancher (F. et R. Dion).

Viréo mélodieux : N = 44 (0,0,44)

Arr. : 14 mai, marais Léon-Provancher (F. et R. Dion).

Viréo de Philadelphie : N = 28 (0,0,28)

Arr. : 15 mai, Pont-Rouge (F. et R. Dion).

Viréo aux yeux rouges : N = 48 (0,0,49)

Arr. : 18 mai, La Pocatière (C. Auchu, C. Girard).

Mésangeai du Canada : N = 9 (1,1,7)

La seule mention ne provenant pas d'un site habituel pour l'espèce est celle faite au cap Tourmente le 3 mai par J. Cousinard.

Geai bleu : N = 225 (32,68,125)

Plusieurs petits groupes en déplacement ont permis à C. Auchu et C. Girard d'atteindre le total de 37 geais à Rivière-Ouelle, aussi tardivement que le 25 mai.

Corneille d'Amérique : N = 523 (78,203,242)

Grand Corbeau : N = 179 (28,57,94)

Alouette hausse-col : N = 31 (11,14,6)

Hirondelle noire : N = 1 (0,0,1)

La petite colonie de Ste-Croix demeure le dernier bastion connu de notre grande hirondelle sombre. G. Lord y a vu 10 oiseaux le 24 mai.

Hirondelle bicolor : N = 203 (0,51,152)

Son arrivée s'est faite tardivement, simultanément à Lévis (J. Lachance) et au cap Tourmente (M. Larouche, L. Beaudry) le 16 avril.

Hirondelle à ailes hérissées : N = 1 (0,0,1)

Un seul oiseau se trouvait à son site habituel de nidification du pont de St-Henri le 11 mai (J. Lachance)

Hirondelle de rivage : N = 31 (0,0,31)

Arr. : 15 ind. le 10 mai, marais Léon-Provancher (F. et R. Dion, L. Messely).

Hirondelle à front blanc : N = 41 (0,1,40)

La seule arrivée hâtive chez les hirondelles ce printemps, une dizaine de jours avant la date normale. C'est à R. Gingras que l'on doit cette mention inhabituelle en date du 21 avril, à St-Léon-de-Standon. La date record n'a toutefois pas été menacée : 8 avril (1983)!

Hirondelle rustique : N = 42 (0,0,42)

Arr. : 5 mai, St-Léon-de-Standon (R. Gingras).

Mésange à tête noire : N = 429 (67,151,211)

Mésange à tête brune : N = 11 (1,0,10)

Mésange bicolor : N = 9 (5,2,2)

L'invasion de l'automne 2007 a eu des répercussions sur le nombre de mentions. Des mésanges ont été notées à 3 sites différents. L'oiseau hivernant de La Pocatière y a été vu jusqu'au 13 avril (6 mentions, C. Auchu, C. Girard). Une autre mention provient de Lévis, le 21 mars (J.-S. Guénette). Finalement, 2 mésanges à huppe ont été vues régulièrement à Montmagny du 1^{er} au 22 mai par G. Poisson et D. Thibeault. À quand la première nidification confirmée?

Sitelle à poitrine rousse : N = 99 (22,22,55)

De Ste-Anne-de-la-Pérade le 24 mai, L. Messely note, à propos d'une de ces sitelles : « passe près de se poser sur moi : me prenait-elle pour un arbre? Ou un Ent? ».

Sitelle à poitrine blanche : N = 151 (31,66,54)

Grimpereau brun : N = 42 (2,23,17)

Troglodyte de Caroline : N = 7 (1,6,0)

G. Cyr est responsable de toutes les mentions, 6 d'entre elles concernant l'oiseau de Neufchâtel qu'il a entendu lors de ses sorties matinales du 15 mars au 13 avril. Il a aussi entendu un autre troglodyte dans la falaise bordant la plage Jacques-Cartier le 4 avril, en compagnie de J. Anctil.

Troglodyte familier : N = 6 (0,0,6)

Le marais Léon-Provancher a accueilli le plus hâtif le 14 mai (F. et R. Dion). Jusqu'à 3 oiseaux ont été repérés à Ste-Anne-de-la-Pérade le 24 mai par L. Messely.

Troglodyte mignon : N = 95 (1,13,81)

La mention de mars concerne l'hivernant du cap Tourmente (P.-A. Gagnon). Le premier migrateur s'est pointé à Lac-Beauport le 13 avril (P. Lane). Au cap Tourmente le 3 mai, J. Cousinard a eu le privilège d'observer pendant plusieurs minutes 1 ind. faisant la navette entre son nid en construction et une roche recouverte de mousse d'où il prélevait les matériaux nécessaires à son entreprise. Bien peu de nous ont eu cette chance!

Troglodyte des marais : N = 5 (0,0,5)

Uniquement rapporté au cap Tourmente, à partir du 23 mai (P. Otis, F. Lachance).



Troglodyte des marais (Guy Poisson)

Roitelet à couronne dorée : N = 64 (0,19,45)

Roitelet à couronne rubis : N = 152 (0,46,106)

Arr. : 16 avril, Lac-Beauport (P. Lane, J. Labrecque).

Gobemoucheon gris-bleu : N = 1 (0,0,1)

Ce peu commun mais régulier petit oiseau est apparu au domaine de Maizerets le 16 mai (R. Paquet et al.). Il y était encore le lendemain (P. Otis et al.).

Merlebleu de l'Est : N = 23 (0,3,20)

Son arrivée s'est faite tardivement, soit le 20 avril à Leclercville (2 ind., L. Messely).

Solitaire de Townsend : N = 1 (1,0,0)

Le solitaire est très rarement observé au printemps, on parle plutôt ici d'une observation hivernale. N. Hallé observe l'ind. présent tout l'hiver à St-Nicolas pour une dernière fois le 7 mars.

Grive fauve : N = 77 (0,0,77)

Première mention : même observateur et même site qu'au printemps dernier, mais avec une journée de retard. L. Messely au parc Chauveau à Québec le 9 mai.

Grive à joues grises : N = 11 (0,0,11)

C'est un nombre de mentions et d'individus sans précédent au printemps sur le territoire du COQ. La première est remarquée (et bien décrite) par F. et R. Dion le 24 mai au cap Tourmente. Par la suite, tout se passe le 28

et le 30 mai. Plusieurs G. à joues grises (jusqu'à 8! Ste-Foy, G. Lord) ont été trouvées à divers endroits : cap Tourmente, Québec (domaine de Maizerets, Ste-Foy et Sillery), Lévis et finalement St-Onésime-d'Ixworth. La majorité des mentions ne sont pas accompagnées de descriptions et il est étonnant qu'avec autant de « joues grises » aucune G. de Bicknell n'ait été aperçue.

Grive à dos olive : N = 35 (0,0,35)

Grive solitaire : N = 80 (0,20,60)

Fait son arrivée en solitaire le 17 avril à St-Léon-de-Standon (R. Gingras).

Grive des bois : N = 24 (0,0,24)

Grive mauvis : N = 1 (0,0,1)

Nous avons reçu un feuillet rapportant cette grive qu'on aurait observée à St-Augustin-de-Desmaures le 10 mai. La description n'est pas complète et certains critères notés ne semblent pas correspondre à cette espèce européenne. Il est noté : « Dessous blanc maculé de taches brunes », or la G. mauvis est l'une des rares grives au dessous franchement rayé et non tacheté. Rappelons qu'il n'existe qu'une seule mention au Québec, celle de mars 2000 au cap Tourmente qui avait été photographiée et vue par plusieurs.

Merle d'Amérique : N = 413 (1,176,236)

La migration battait son plein à la mi-avril. Ont été compilés des décomptes de 500 le 10 avril (St-Malachie, R. Gingras), 600 le 17

(cap Tourmente, G. Lord) puis à nouveau 500 le 20 (Deschambault, COQ, P. Otis).

Moqueur chat : N = 61 (0,0,61)

Moqueur polyglotte : N = 3 (0,0,3)

Il s'agit du plus petit nombre de mentions depuis belle lurette. L'hiver pourrait avoir été difficile pour l'espèce. Aussi, les 3 observations concernent probablement des migrants. Un couple était au cap Tourmente les 24 et 25 mai (plusieurs obs.) et un autre à Lévis le 29 du même mois.

Moqueur roux : N = 27 (0,2,25)

Un ind. passablement hâtif (pour un printemps tardif) était à Neufchâtel (Québec) le 24 avril et le lendemain (G. Cyr). Le suivant sera vu en mai.

Étourneau sansonnet : N = 381 (47,166,168)

Pipit d'Amérique : N = 21 (0,1,20)

Jaseur boréal : N = 55 (13,41,1)

Voici la fin d'un gros hiver à Jaseurs boréaux. Le maximum, qui dépasse même celui de l'hiver, vient de Cap-Rouge le 13 avril alors que G. Cyr évalue leur nombre à 400. G. Lord clôt le chapitre le 6 mai à Rivière-Ouelle et observe les derniers ind., rarement rapportés en mai chez nous.

Jaseur d'Amérique : N = 16 (2,1,13)

Osez comparer avec les 78 observations du printemps dernier.



Pluvier bronzé (Daniel Houx)

Les Parulines

Le printemps fut tardif et on remarque un net recul du nombre d'observations pour la majorité des espèces si l'on compare à la moyenne, et encore plus si l'on compare avec le tableau du printemps 2007. Les conditions météo n'ont pas favorisé non plus les migrations massives et nous nous permettrons même d'omettre le tableau d'abondance qui faisait un peu pitié...

Deux observations se démarquent tout de même du lot. On enregistre d'abord un étonnant record d'arrivée pour la P. noir et blanc, étonnant pour un printemps aussi tardif. Ensuite, l'oiseau de la saison, une P. de Townsend, a été observée et décrite au cap Tourmente, une 1^{re} pour le territoire du COQ, une 2^e au niveau provincial.

Observations par ordre décroissant des mentions.

Espèce	N (m,a,m)	Première mention	Site	Observateur(s)
Paruline à croupion jaune	191 (0,13,178)	16 avril	Cap Tourmente	M. Larouche, L. Beaudry
Paruline jaune	99 (0,0,99)	7 mai	Neuville	F. et R. Dion
Paruline masquée	94 (0,0,94)	8 mai	Montmagny	R. Gingras
Paruline flamboyante	92 (0,0,92)	10 mai	Neuville	L. Messely
Paruline à gorge noire	81 (0,0,81)	6 mai	St-Philémon	S. Blais, E. Deschênes
Paruline couronnée	75 (0,0,75)	9 mai	Cap Tourmente	G. Lord, J. Bernier, P. Otis
Paruline à joues grises	78 (0,0,78)	6 mai	Neuville	F. et R. Dion
		6 mai	Lévis	J. Lachance
Paruline bleue	78 (0,0,78)	9 mai	Cap Tourmente	F. et R. Dion
Paruline à tête cendrée	75 (0,0,75)	13 mai	Cap Tourmente	F. et R. Dion
Paruline à flancs marron	69 (0,0,69)	14 mai	Neuville	F. et R. Dion
Paruline noir et blanc *	67 (0,1,66)	21 avril	Pont-Rouge	F. et R. Dion
Paruline à gorge orangée	52 (0,0,52)	6 mai	Neuville	F. et R. Dion
		6 mai	Pont-Rouge	F. et R. Dion
Paruline à collier	50 (0,0,50)	10 mai	Cap Tourmente	P. Otis, A. Rasmussen, F. Lachance
		10 mai	St-François-de-la-Riv.-du-S.	M. Lavoie
Paruline des ruisseaux	47 (0,0,47)	6 mai	St-Léon-de-Standon	R. Gingras
Paruline tigrée	46 (0,0,46)	6 mai	Neuville	F. et R. Dion
		6 mai	Pont-Rouge	F. et R. Dion
Paruline à calotte noire	44 (0,0,44)	16 mai	Cap Tourmente	F. et R. Dion, R. Gingras
Paruline obscure	40 (0,0,40)	16 mai	Cap Tourmente	R. Gingras
Paruline des pins*	29 (0,0,29)	17 avril	Cap Tourmente	G. Lord
Paruline à poitrine baie	27 (0,0,27)	17 mai	Cap Tourmente	P. Otis, F. Lachance
		17 mai	St-Philémon	S. Blais
Paruline rayée	26 (0,0,26)	17 mai	Cap Tourmente	J. Cousinard
Paruline verdâtre	21 (0,0,21)	6 mai	Québec	L. Messely
Paruline du Canada	17 (0,0,17)	23 mai	Cap Tourmente	P. Otis, F. Lachance
Paruline triste	15 (0,0,15)	23 mai	Neuville	L. Messely
Paruline à couronne rousse	13 (0,2,11)	18 avril	La Pocatière	C. Auchu, C. Girard
Paruline de Townsend*	1 (0,0,1)	17 mai	Cap Tourmente	P.Lane

* **Paruline noir et blanc** : Le 21 avril à Pont-Rouge, F. et R. Dion notent : « Malgré qu'il reste 2 à 3 pieds de neige dans les bois, nous entendons un mâle chanteur et après plusieurs minutes de recherche nous voyons enfin cette petite paruline qui nous est revenue du sud plus tôt qu'espéré [...] ». Comme le soulignent par la suite les observateurs, il s'agit d'un nouveau record d'arrivée pour le territoire du COQ, record détrônant l'ancien datant de pas moins de 45 ans, soit le 23 avril 1963. Bravo pour la bonne oreille des observateurs!

* **Paruline des pins** : La première est observée au cap Tourmente à la date hâtive (mais pas record) du 17 avril par G. Lord. Plus tard en mai, F. et R. Dion confirme la nidification à Pont-Rouge par l'observation d'un couple dont la femelle ramasse et transporte du matériel pour le nid.

* **Paruline de Townsend** : Laissons la parole à P. Lane à propos de la paruline qu'il observe le 17 mai au cap Tourmente : « Je croyais avoir affaire à une P. à gorge noire, mais tout le secteur de la joue était foncé contrastant avec la face jaune puis une calotte foncée augmentant ce contraste. Dos vert-olive sans marque. Secteur des pectorales marqué de noir. Haut de la poitrine et partie des flancs jaunes marquées de quelques marques noires. Ailes gris-bleu arborant 2 lignes blanches évidentes. J'ai feuilleté la littérature et c'est la seule qui lui ressemble » (P. L.)

La description de la paruline semble bien correspondre avec la P. de Townsend femelle. Celle-ci ressemble passablement à la femelle de la P. à gorge noire, mais cette dernière ne porte pas de jaune à la poitrine ni aux flancs et les marques de la tête sont moins contrastés. Il s'agit de la toute 1^{re} mention dans le territoire du COQ, la 2^e seulement à l'échelle provinciale. Dommage que cette paruline qui niche dans les rocheuses canadiennes n'ait pu être retrouvée ni photographiée.

Tangara écarlate : N = 14 (0,0,14)

Tangara vermillon : N = 0 (0,0,0)
Malheureusement, il semble bien qu'aucun feuillet n'ait été rempli concernant cette femelle de T. Vermillon présente au domaine

de Maizerets pendant une semaine, du 21 au 27 mai. Les oiseaux partent, mais les écrits restent...

Les Bruants

Ne cherchez pas de bruants rares dans le tableau, il n'y en a pas. Seulement les espèces communes ont été observées et le B. de Nelson manque encore au tableau. Que dire de plus?

Observations par ordre décroissant des mentions.

Espèce	N (m,a,m)	Date		Site	Observateur(s)
		A : arrivée	D : départ		
Bruant chanteur	377 (2,151,224)	Présence d'hivernants			
Junco ardoisé	263 (20,122,121)	Présence d'hivernants			
Bruant à gorge blanche	260 (1,60,199)	Présence d'hivernants			
Bruant familial	198 (0,35,163)	A : 8 avril		Ste-Foy	J. Levasseur
Bruant hudsonien	115 (7,80,28)	D : 12 mai		St-Raphaël	M. Lavoie
Bruant des prés	112 (0,23,89)	A : 16 avril		Pont-Rouge	F. et R. Dion
Bruant des marais	103 (0,13,90)	A : 21 avril		Neuville	M. Darveau, P. Filiatrault
Bruant à couronne blanche	100 (0,0,100)	A : 5 mai		St-Léon-de-Standon	R. Gingras
Bruant fauve	76 (0,54,22)	A : 13 avril		Ste-Foy	R. Gingras
Bruant des neiges	48 (15,33,0)	D : 26 avril		Grondines	J. Cousinard
Bruant de Lincoln	31 (0,0,31)	A : 13 mai		La Pocatière	F. et R. Dion
Bruant vespéral*	7 (0,3,4)	A : 17 avril		La Pocatière	C. Auchu, C. Girard
Bruant lapon	2 (0,2,0)	D : 20 avril		Massif du Sud	C. Auchu, C. Girard
				Cap Tourmente	S. Blais
				Leclercville	G. Lord
					L. Messely

* Bruant vespéral : Jusqu'à 5, un bon nombre pour cette espèce, sont comptés au cap Tourmente le 17 avril par G. Lord.

Cardinal rouge : N = 115 (12,51,52)

G. Cyr s'offre un « inventaire » de cardinaux le 7 avril dans le secteur du parc Chauveau (Neufchâtel) et des rues

environnantes, ce qui lui permet d'identifier 11 ind.

Cardinal à poitrine rose : N = 68 (0,0,68)

Passerin indigo : N = 5 (0,0,5)

Toutes les observations (beaucoup moins que le printemps dernier!) sont du cap Tourmente à la fin mai.



Les Ictéridés

Observations par ordre décroissant des mentions.

Espèce	N (m,a,m)	Première mention	Site	Observateur(s)
Quiscale bronzé	385 (14,157,214)	22 mars	Grondines	L. Messely, S. Delaturantaye, G. Lord
Carouge à épaulettes	374 (20,153,201)	20 mars	St-Onésime-d'Ixworth	J.-F. Rousseau
			Lévis	S. Bégin, L. Plante
Vacher à tête brune	196 (3,79,114)	30 mars	Cap Tourmente	P. A. Gagnon
Goglu des prés	58 (0,0,58)	7 mai	Neuville	P. Otis, F. Lachance
Quiscale rouilleux	48 (3,17,28)	Présence d'hivernants		
Oriole de Baltimore	40 (0,0,40)	11 mai	St-Henri-de-Lévis	J. Lachance, D. Boutin
Sturnelle des prés	29 (0,7,22)	6 avril	St-François-de-l'Î.-d'O.	B. Gendreau, M. Giroux, S. Matte

Durbec des sapins : N = 18 (17,1,0)**Roselin pourpré : N = 159 (0,27,132)**

Après un hiver de quasi-absence, les R. pourprés nous reviennent en force à partir de la mi-avril; jusqu'à 65 sont comptés plus tard en mai à St-Magloire (S. Blais).

Roselin familier : N = 102 (9,55,38)**Bec-croisé des sapins : N = 1 (0,1,0)**

La seule mention concerne 3 ind. (vus?, entendus?) à Lac-Beauport (P. Lane, J. Labrecque). Remarquez aussi l'absence TOTALE du cousin bifascié, qui ne reviendra qu'à l'été.

Sizerin flammé : N = 155 (34,98,23)**Sizerin blanchâtre : N = 29 (9,18,2)**

Il est plutôt rare de le trouver encore chez nous en mai. Le 2 mai, J. Lachance à Lévis

et G. Cyr à Neufchâtel trouvent encore un blanchâtre parmi les flammés.

Tarins des pins : N = 71 (6,12,53)**Chardonneret jaune : N = 251 (3,47,201)****Gros-bec errant : N = 68 (9,19,40)****Moineau domestique : N = 228 (37,105,86)**

Cours d'initiation à l'ornithologie

Prochaine session :**Niveau 1 : 17 septembre au 5 novembre 2008****Niveau 1 : 21 janvier au 11 mars 2009****Coûts (paiement exigé avant le début des cours) :**

membres : 50 \$

non-membres : 70 \$

non-résidents de la ville de Québec :

10 \$ de frais supplémentaires

Pour vous inscrire (inscription obligatoire par téléphone) et pour de plus amples renseignements :

J. Simard : 418-524-6391

Remplissez et retournez le coupon ci-dessous accompagné d'un chèque au nom du *Club des ornithologues de Québec* à l'adresse suivante :

Cours d'initiation à l'ornithologie
2000, boul. Montmorency
Québec (Québec) G1J 5E7

Je désire m'inscrire au cours de niveau : 1 ou 2

Nom : _____


Adresse : _____

Téléphone rés. : _____ Téléphone bur. : _____

Êtes-vous membre du Club des ornithologues de Québec ?

Non Oui Numéro de membre _____

À remplir au complet S.V.P.



Observateurs du printemps 2008

Nom	Nbre de feuillettes	Cote d'act.			
			Lachance, Jacques	45	155,5
			Lacroix, Norbert	4	8,0
Anctil, Jacques	33	77,2	Laflamme, Marie	1	7,2
Auchu, Claude	38	190,5	Lamontagne, Claude	1	0,9
Beaudry, Louise	1	3,6	Lane, Peter	25	116,0
Bégin, Simon	3	6,1	Lapointe, Claire	2	4,9
Bélanger, Claudine	1	11,3	Lapointe, Monique	2	4,9
Bernier, Jean	2	16,5	Larouche, Marguerite	1	3,6
Blais, Stéphane	35	93,5	Lavoie, Ginette	1	3,2
Boutin, Danielle	19	80,1	Lavoie, Mario	12	56,9
Bouliane, Paul	1	2,7	Levasseur, Jacques	14	17,2
Campeau, Daniel	1	12,9	Lord, Gaétan	23	93,6
Chalifour, Denis	1	4,9	Majcen, Zoran	4	5,0
Cloutier, Dany	1	1,3	Matte, Sandra	3	6,2
Cloutier, Serge	1	3,2	Messely, Louis	30	120,6
COQ	15	50,0	Morin, Robert	15	20,6
Cousinard, Johann	22	101,8	Otis, Pierre	20	108,0
Cyr, Gérard	63	221,9	Plante, Catherine	1	0,9
Dallaire, Marie	11	20,2	Plante, Lorraine	3	6,1
Darveau, Marie	11	20,2	Poisson, Guy	3	2,7
Darveau, Marcel	1	6,2	Rasmussen, Arne	3	9,2
De la Durantaye, Sébastien	1	3,1	Raymond, Maurice	35	124,5
Déry, Anne	29	82,9	Robert, Geneviève	1	1,5
Deschênes, Eva	3	8,9	Rousseau, Jean-François	4	12,1
Desjardins, Thérèse	1	1,7	Roy, Laval	15	56,0
Dion, François	65	262,9	Rubénovitch, Michel-André	1	3,0
Dion, Roger	64	259,3	Savard, Jacques	1	2,6
Dion Sylvie	1	0,6	Simard, Claude	1	1,7
Filiatrault, Patrick	1	0,6	Therrien, Myriam	1	3,0
Fortier, Claudette	1	2,6	Thibeault, Diane	2	1,8
Forgues, Jocelyne	6	12,4	Wapler, Michel	1	4,3
Franche, Patrice	4	17,6			
Gagnon, Paul-André	6	25,0			
Gendreau, Benoit	3	6,2	Nombre d'observateurs : 74		
Gingras, Robin	40	134,2	Cote moyenne d'activité : 41,60		
Girard, Christiane	37	187,0	La cote d'activité est calculée		
Giroux, Mathieu	3	6,2	ainsi : (NF X 0,5) + (NM X 0,1)		
Gosselin, Angèle	4	17,6	+ (NMS X 0,3) où NF = Nombre de		
Goulet, Julie	4	8,0	feuillets, NM = Nombre de		
Grégoire, Mireille	3	12,2	mentions et NMS = Nombre de		
Grenier, Marie-Noël	3	5,6	mentions sélectionnées.		
Guénette, Jean-Sébastien	1	1,5	Les rédacteurs des Observations,		
Hallé, Nicolas	10	22,1	Olivier Barden, Gaétan Lord,		
Labarre, Diane	1	4,2	Jacques Lachance et Jean-		
Labrecque, Jacqueline	12	40,9	François Rousseau, vous		
Lachance, Francine	15	84,3	remercient de votre précieuse		
			collaboration.		



Paruline noir et blanc (Jean-Guy Chouinard)



**Centre écologique
de Port-au-Saumon**
Camp de sciences naturelles

Tu veux découvrir
les splendeurs de la nature?

Astronomie, écologie marine et forestière,
escalade, tir à l'arc, feux de camp et bien plus...

Tu veux vivre toute
une aventure?

POUR LES MEMBRES DU COQ :
10% de rabais sur les séjours compris entre le 22 juin
et le 4 juillet et entre le 3 août et le 15 août 2008

1-877-434-2209
www.cepas.qc.ca



LA BUSE PATTUE :

UN PLAISIR DE L'HIVER

Par Marcel Harnois

« Tête de buse! Butor! Cerveille d'oiseau! » Autant de qualificatifs utilisés naguère pour désigner quelqu'un d'obtus, d'abruti ou d'irréfléchi. Les temps ont bien changé! Est-ce l'époque ou bien l'acquisition de nouvelles connaissances qui nous ont révélé quelques-uns des multiples secrets sur le potentiel génétique dont sont dotés ces animaux à plumes?

En 1876, au moment de l'entrée en vigueur de la constitution canadienne, les oiseaux étaient considérés comme « l'usufruit de la terre »; il n'y avait pas de limites à la récolte! Il y a à peine 50 ans, on tirait du fusil à qui mieux mieux sur les buses qui rodaient autour de la ferme; elles avaient mauvaise réputation et une mauvaise réputation c'est tenace. Aujourd'hui, on observe de plus en plus d'ornithophiles qui n'hésitent pas à faire « du millage » pour admirer ces oiseaux et s'émerveiller devant leur habileté à tirer profit de l'environnement qui les accueille particulièrement lors des migrations d'automne et du printemps.

Parmi toutes les buses qui émaillent le ciel de leur vol plané, il en est une qui suscite davantage l'admiration. Vous avez deviné, c'est la Buse pattue. Pourquoi? Pour de multiples raisons évoquées plus bas, mais également parce qu'elle ne fait pas partie des « snowbirds » qui fuient l'hiver!

De la toundra à la vallée du Saint-Laurent

La neige, la froidure, les blizzards, c'est le quotidien de la Buse pattue qui niche entre le 61° et le 76° degré de latitude nord, là où les lemmings et les mulots comptent pour 80 % à 90 % de son alimentation. Donc, ce qu'elle recherche en se présentant dans nos régions « tempérées », c'est ce type de proies. Perchée au sommet d'un arbre solitaire planté au milieu de grands espaces offrant des similitudes avec son aire de nidification, elle suit de son regard perçant les petits rongeurs qui s'aventurent à découvert ou se baladent sur la neige.

Si la Buse pattue quitte les longues nuits d'hiver de l'Arctique pour venir nous visiter, c'est davantage pour suppléer à la rareté des proies que pour échapper à la morsure du froid. Elle tolère bien les rigueurs du climat nordique lorsque le cycle d'abondance des petits mammifères n'est pas à son plus bas.

Un oiseau passionnant à identifier

C'est un véritable plaisir d'identifier la Buse pattue, car pour un seul oiseau nous avons droit à six possibilités, à part toutes les questions que soulève leur plumage. S'agit-il d'un mâle, d'une femelle ou d'un juvénile? De la forme claire ou de la forme sombre? Les juvéniles en migration sont-ils plus nombreux que les adultes? Quel pourcentage représentent les individus de forme sombre en regard de ceux de forme claire? N'est-ce pas que toutes ces interrogations alimentent agréablement une sortie ornithologique?

Les ornithologues novices et chevronnés ont rapidement appris à distinguer cette beauté ailée. Le vol de la Buse pattue, lent et détendu, dénote la puissance. Ses ailes étroites et longues possèdent

une largeur à peu près uniforme d'un bout à l'autre. Le battement d'ailes, constant et méthodique, parcourt un arc de cercle assez prononcé. Son vol plané est légèrement diédral, mais on remarque surtout que cette buse fait fréquemment du surplace.

Chez la forme claire : marque sombre au poignet, blanc à la base des primaires et de la queue. La tête est habituellement assez pâle. Les plus passionnés ont également noté que la poitrine du mâle est plus foncée que le ventre et qu'il montre plusieurs barres à la queue, tandis que la femelle a le ventre plus foncé que la poitrine - rayée de brun - et une large bande sombre nettement découpée au bout de la queue; le bord de fuite de l'aile est foncé. Pour sa part, le juvénile a le ventre et les flancs très sombres et la poitrine tachetée de brun; le bord de fuite de l'aile est grisâtre de même que la bande au bout de la queue. Sur la partie supérieure de l'aile, on observe à la base des primaires une plage blanche, laquelle est d'un blanc très net en dessous. Lorsque le juvénile quitte son perchoir, si on y porte attention, on remarquera que les plumes qui recouvrent les tarses ont moins de rayures foncées que chez l'adulte; elles sont presque blanches.

La forme sombre, moins fréquente, est quand même observée régulièrement; Sibley parle de 40 %, mais dans Lanaudière durant l'hiver 2006-2007 elles représentaient 31 % des individus observés. Cette buse foncée adulte a le dessus entièrement noir. Toutefois, chez le mâle adulte, la queue foncée est barrée d'étroites lignes pâles. Par contre, le dessous montre du noir aux sous-alaires, du blanc aux plumes de vol et à la base de la queue. Lorsque la Buse pattue de forme sombre vole, on voit alternativement le blanc des rémiges et le noir du dessus. Il faut faire attention pour ne pas la confondre avec l'Aigle royal adulte lorsque perchée ou vue de dos ou, en vol, avec l'aigle juvénile à cause du blanc qui apparaît à chaque battement d'ailes. Le juvénile a la tête plus pâle que l'adulte.

En vol, un oiseau paraît plus gros qu'il ne l'est en réalité lorsque le ciel est couvert et plus petit lorsque le ciel est clair. Il est également difficile d'évaluer la taille d'un oiseau seul dans le ciel. Donc, il faut conserver pendant quelques instants un doute nécessaire avant de crier « à l'aigle »!

Un oiseau bionique ?

Nous y voilà! C'est ce qui ne cesse d'émerveiller chez cette buse. C'est « ça ». Oui, tout ça : une vue qui, comparativement, fait de l'humain un borgne, une ouïe qui déce le grignotement des souris sous la neige, une capacité à limiter les déperditions de chaleur quand nous on se gèle les extrémités à les admirer... Et que dire du bec, des serres, du vol plané et sur place...

On sait que la capacité de vol est fonction du poids en regard de la surface de l'aile : la charge alaire. Plus la charge alaire est importante, plus la capacité de vol est limitée. Une Bernache du Canada, avec une charge alaire de 1,67 g/cm², ne fait pas beaucoup de surplace... Pour sa part, la Buse pattue, dont la charge alaire est de 0,42g/cm², peut faire davantage de manœuvres, de vols en cercle, de vols sur place, de vols glissés rapides...

Bien postée haut dans le ciel ou au sommet d'un arbre (la Buse à queue rousse se perche habituellement dans les branches médianes), elle scrute les environs. Si l'homme peut voir une souris courir sur la neige à environ une centaine de mètres, la Buse pattue, elle, la voit à 2,3 km, et ce, à cause du million de bâtonnets qui tapissent sa rétine, soit cinq fois plus que chez l'humain!

Posée sur la neige ou perchée sur une structure métallique tels les pylônes pour le transport de l'électricité, cette buse limite les pertes de chaleur grâce à sa morphologie adaptée au froid. Elle est dotée d'un bec plus petit que celui de ses congénères; ses pattes sont emplumées jusqu'au doigts – d'où son nom – doigts d'ailleurs également plus petits que chez les autres buses. Ces doigts pourvus de longues griffes acérées assurent parfaitement la capture des proies qu'elle dépèce avec son bec fait de kératine, substance cornée, robuste mais légère.

La Buse pattue chasse surtout au crépuscule. Elle est également active lorsque le ciel est fortement ennuagé; serait-ce que les campagnols se sentent davantage en sécurité lorsque le ciel est moins éclatant, se hasardant alors davantage à découvert? Cette buse repère habituellement sa proie de son perchoir, mais parfois elle quadrille son territoire de son vol ramé-plané à une hauteur variant entre 15 et 40 mètres. Dès qu'elle a repéré un petit rongeur, on la verra faire du surplace, les pattes « pendantes », puis se laisser

choir sur sa proie, serres tendues. Les prises sont rapidement déchiquetées et dévorées au sol.

Depuis 1994, la constance d'observation de la Buse pattue est à la baisse dans la région de Lanaudière. Serait-ce que le nombre de braves qui sillonnent les rangs varie selon les hivers et les conditions climatiques – pluie, verglas, tempêtes et blizzards? Se peut-il que les endroits habituellement visités par les ornithologues aient perdu leurs perchoirs : arbres isolés, éliminés pour satisfaire les besoins de la grande culture, lignes d'arbres séparant les terres enlevées pour de questions de rentabilité, vieilles granges isolées démolies, pylônes démantelés? L'absence de perchoirs pour surveiller les grands espaces a-t-elle amené un déplacement des populations de Buses pattues vers des sites mieux adaptés à leurs besoins? L'abondance de neige certaines années limite-t-elle les sorties à découvert des rongeurs, obligeant alors les buses à descendre plus au sud pour y trouver leur subsistance? Ou, plus simplement, serait-ce que ces dernières années le garde-manger est davantage garni et satisfaisant au pays de la grande noirceur?

Quoi qu'il en soit, il faut espérer qu'il y aura toujours des Buses pattues dans la vallée du Saint-Laurent pour le plaisir des yeux, pour les leçons de patience qu'elles transmettent à l'observateur et pour l'émerveillement que suscite leur capacité à tirer profit de la froidure de nos hivers.

Note : texte paru dans le bulletin *L'Oriole*, vol. 17, n° 4.



Buse pattue (Raynald Boutet)

Ornithologie, plein air, pêche, on équipe vos passions...

Nouveau! Mangeoires et nichoirs en cèdre *haute de gamme* Qualité Québec



Mangeoires et nichoirs

Cèdre blanc aromatique. Résistent aux intempéries, au fendillement et à la pourriture. Peints ou non-peints.

À partir de **19⁹⁵\$**

5% de rabais*

sur présentation de votre carte du Club des ornithologues de Québec.
*Sur tous les produits sélectionnés.

« Crossfire »

8x42. Poids: 22oz. Foyer minimum: 6 pieds. Champs de vision: 6°. Antibuée et à l'épreuve de l'eau. Traitement multicouche des lentilles. Lentilles haute résolution. Courroie de transport ergonomique, couvres-lentilles et sac de transport souple inclus. N°225558. **Cour.: 154,95\$**



Garantie à vie!
Informez-vous!

Spécial **99⁹⁵\$**

Botte « AllTrack »

Caoutchouc naturel entièrement fait à la main. Semelle antidérapante. Doublure de Jersey. Hauteur de 15". Ajustée au mollet pour plus de maintien. N°111641. **Cour.: 139,95**



Super spécial **95\$**

« Diamondback »

8x42. Poids: 25,2oz. Foyer minimum 4,5". Champs de vision: 8°. Prismes en toit. Imperméable et antibuée. Ceillatons télescopiques pour porteurs de lunettes. N°219302. **Cour.: 249,95**



Garantie à vie!
Informez-vous!

Spécial **199⁹⁵\$**

Wetskins



Habit de pluie

Modèle « Fish finder ». Pantalon-salopette et veston. Fermeture Éclair. Nylon léger et robuste. N°24102. **Cour.: 129,95**

Spécial **109⁹⁵\$**

Bushnell

Valise et trépied inclus!



« Legend »

20-60x80mm. Ultra-lumineux. Écran et antibuée. N°180568. **Cour.: 499,95**

Super spécial **369⁹⁵\$**

LATULIPPE

637, rue Saint-Vallier Ouest, Québec, 418.529.0024, www.latulippe.com

Les photos sont à titre indicatif seulement, le texte prévaut en tout temps. Les prix sont sujets à changement sans préavis.



RECENSEMENT DE NOËL 2008

Le recensement des oiseaux de Noël est toujours une des plus grandioses et populaires activités du COQ. En effet, pour la 65^e année à Québec, une centaine d'ornithologues se concerteront en décembre prochain pour inventorier l'avifaune d'un territoire circulaire de quelque 12 km de rayon, soit une superficie de 452 km². Le recensement de Québec n'est pas le seul : en 2007, il y a eu 33 RON au Québec, 370 au Canada et près de 1800 en Amérique du Nord.

Qui peut participer?

À notre avis, tout ornithologue, même débutant, peut et doit participer au recensement. En hiver il y a moins d'espèces d'oiseaux et ces espèces sont pour la plupart faciles à identifier. De plus, on peut faire équipe avec un ornithologue plus expérimenté si on ne se sent pas à l'aise tout seul.

Où participer?

Le territoire est divisé en 75 parcelles qui peuvent se parcourir à pied ou en automobile. Consultez le tableau en annexe de ce texte pour identifier la zone qui vous intéresse puis contactez le responsable de zone pour vous faire attribuer une parcelle. Il est bon d'entreprendre ces démarches le plus tôt possible pour que vous puissiez établir un plan d'attaque avec votre responsable.

Quand participer?

Cette année, le recensement aura lieu le **dimanche 14 décembre**. Le soleil se lèvera vers 7 h 15 et les ornithologues se lèveront un peu avant, car c'est souvent au lever du soleil que les oiseaux sont le plus actifs. L'appel des hiboux pourra être tenté avant par les plus maniaques... Le recensement se termine généralement avec le coucher du soleil, c'est-à-dire vers 16 h. Cependant, il est possible d'arrêter avant si le territoire a été couvert ou si les conditions météo ce détériorent.

Sous quelles conditions météorologiques?

Il est possible qu'une tempête de neige rende impossible la tenue du recensement. Cependant, à cause de l'ampleur de l'organisation, seules des conditions extrêmes peuvent entraîner l'annulation de l'activité. En cas de doute le matin du recensement, communiquez avec les responsables (Pierre Lamothe, 418-829-0379 ou 418-956-8541) entre 6 h et 7 h afin de confirmer l'annulation. En cas d'annulation le recensement serait reporté au dimanche 21 décembre. Nous vous suggérons alors de contacter votre responsable de zone afin de l'aviser de votre disponibilité.

Quels sont les frais?

La Société Audubon, qui patronne et publie les recensements de Noël à travers l'Amérique du Nord, s'est associée à Études d'oiseaux Canada pour la gestion des données. On demande 5 \$ par participant au recensement. L'argent sert à défrayer l'organisation du recensement et la publication des résultats dans la revue *Audubon Field Notes* et sur internet (<http://birdsource.cornell.edu/cbc/>). De plus, elles sont habituellement reproduites dans le *Bulletin Ornithologique*. Le COQ trouve important que ces résultats soient publiés, mais son budget ne permet pas d'en assumer la charge financière.

Que faire des résultats?

Il est coutume que les ornithologues se réunissent pour souper et profitent de l'occasion pour effectuer une première compilation. Ce sera une occasion de remettre vos feuilles de compilation à votre responsable de zone ou aux organisateurs du recensement. **Le lieu de rassemblement sera déterminé plus tard et vous sera communiqué par le responsable de la zone.** Si vous ne pouvez venir, acheminez vos résultats à Pierre Lamothe au 128, chemin des Lièges, Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, GOA 3W0, au plus tard le 10 janvier 2009.

Le responsable du recensement,
Pierre Lamothe

LISTE DES ZONES DE RECENSEMENT 2008

Pour chacune des zones de recensement, vous trouverez une brève description de la zone, les numéros de parcelles à recenser, le nom du responsable et son numéro de téléphone.

- | | |
|---|--|
| A. Saint-Romuald, Charny-Nord. Parcelles 16-22-23-24-25. Pierre Brousseau, 418-839-6511. | I. Bois-de-Coulonge, Plaines, Le Foulon, Bassin Louise. Parcelles 60-61-62-63. François Shaffer, 418-682-0901. |
| B. Saint-Nicolas, Bernières, Saint-Rédempteur. Parcelles 30-31-32. Olivier Barden, 418-659-1696. | J. Orsainville, Charlesbourg-Est. Parcelles 68-69-70-71. Ronald Lepage, 418-628-6426. |
| C. Cap-Rouge, Jouvence, Lac Saint-Augustin. Parcelles 33-34-35-38-39. Pierre Otis, 418-687-1317. | K. Maizerets, Beauport-Ouest. Parcelles 64-65-66-72. Maurice Raymond, 418-661-4043. |
| D. Montchatel, Les Saules, L'Ancienne-Lorette. Parcelles 40-41-42-43-44. Daniel Bordage, 418-845-2019. | L. Beauport-Est, Villeneuve, Montmorency, Sainte-Pétronille. Parcelles 73-74-75. Gérard Cyr, 418-843-0740. |
| E. Sainte-Foy, Sillery, Plage Jacques-Cartier. Parcelles 36-37-46-47-48. Pierre Bernier, 418-688-0490. | M. Lévis-Lauzon, Harlaka. Parcelles 1-2-3-6-7-8. Jean-Pierre Savard, 418-834-2060. |
| F. Vanier, Duberger, Champigny, Parc Colbert. Parcelles 45-49-50-58-59. Jean-Guy Picard, 418-847-7645. | N. Christ-Roi, Saint-David, Hadlow. Parcelles 9-10-11-15. Sébastien de la Durantaye, 418-834-9657. |
| G. Neufchâtel, Lebourgneuf, Charlesbourg-Ouest. Parcelles 51-56-57-67. Marcel Darveau, 418-876-2741. | O. Saint-Louis-de-Pintendre. Parcelles 4-5-12-13-14. Mario Roy, 418-833-4805. |
| H. Saint-Émile, Neufchâtel, Loretteville, Village-Huron. Parcelles 52-53-54-55. Christine Renaud, 418-842-9114. | P. Saint-Jean-Chrysostome-Est. Parcelles 17-18-19-20. Claire Bélanger, 418-831-5733. |
| | Q. Charny-Sud, St-Jean-Chrysostome-Ouest. Parcelles 21-26-27-28-29. Diane Labarre, 418-832-1575. |

Trucs d'identification 101

Par le biais du *Bulletin ornithologique*, le COQ veut offrir à ses membres une petite chronique de trucs et astuces d'un ornithologue. Nous espérons ici vous donner des trucs qui ne se retrouvent pas nécessairement dans les guides, des trucs qu'on « prend sur le terrain », au fil d'années de pratique assidue. Nous favoriserons les espèces plus communes, plus accessibles.

Note : munissez-vous de votre guide de terrain préféré en lisant cette rubrique.

XVII. LES BRUANTS

La première fois que j'ai feuilleté un guide d'identification (le vieux Peterson en l'occurrence), j'ai été bien désespéré en parcourant les pages des bruants, comme sans doute plusieurs d'entre vous, quel que soit le guide. Au fil des mois puis des ans, tout en faisant l'apprentissage des fins détails de l'identification des bruants, on réalise que, de toute façon, au moins en période de nidification mais aussi souvent en migration, les diverses espèces de bruants habitent généralement des habitats distincts. Pour cette raison, mais aussi parce que, contrairement aux parulines, nos bruants ne changent pas de plumage en automne, je ne les traiterai qu'en un seul numéro.

Au plan du plumage, tout bon guide d'identification fera ressortir le fait que l'on peut répartir les bruants en deux grands ensembles : ceux avec barres alaires (six espèces) et ceux sans barres alaires (neuf espèces). D'autres guides feront ressortir le fait que certains bruants ont les parties inférieures uniformes, d'autres les ont rayées. Il suffit donc de bien étudier ces caractéristiques déterminantes pour « bien apprendre ses bruants ». Bref, rien de sorcier à première vue. Cependant, puisque les conditions d'observation sont rarement idéales, le bruant convoité ne prenant pas la pose à notre demande, il faut parfois savoir anticiper et opérer par élimination.

Revenons donc à la question des habitats, qui s'avère un indice à priori très pratique. En effet, lorsque nous observons, il est difficile de ne pas être conscient de l'environnement dans lequel on marche. On peut donc anticiper, par association, l'espèce ou les espèces de bruants susceptibles d'être rencontrés. Par exemple, à moins de vivre une vague migratoire très intense, on ne pensera certes pas au Bruant vespéral dans une forêt mixte québécoise, mais plutôt au Bruant à gorge blanche. Même chose si vous vous promenez dans votre nouvelle banlieue, garnie d'arbustes bas : inutile de songer au Bruant fauve, c'est plutôt le domaine du Bruant familier.

Examinons un tableau résumant tout cela, pour s'y démêler un peu. Vous y verrez, de gauche à droite dans la ligne-titre, un continuum allant des habitats à basses strates (champs, prairies, prés humides) à des habitats à hautes strates (divers types de forêt). J'ai placé les diverses espèces de bruants au sein de ce tableau, en détaillant pour chacun son habitat de prédilection.

Tableau d'appartenance des bruants à divers habitats du Québec

Espèce	Basses strates				Hautes strates
B. sauterelle (rare)	Prés à herbes courtes				
B. des prés	Champs divers				
B. de Nelson	Prairies maritimes				
B. de LeConte	Prés humides, à carex	Prés à herbes longues			
B. des marais		Marais, marécages			
B. vespéral	Champs secs, pâturages	Orées, haies			
B. hudsonien		Toundra arbustive, taïga claire			
B. de Lincoln		Tourbières, prés humides, coupes forestières			
B. des champs		Friches, jeunes plantations de pins			
B. à couronne blanche		Taïga (pessière à lichens)			

Espèce	Basses strates				Hautes strates	
B. des plaines		Friches, jeunes plantations				
B. chanteur			Arbustales, orées, campagne			
B. familier			Clairières, habitat résidentiel	Plantations de conifères		
B. fauve				Forêts de conifères rabougris		
Junco ardoisé				Clairières de forêt mixte et résineuse	Forêt mixte et résineuse	
B. à gorge blanche				Clairières de forêt mixte et décidue	Forêt mixte et décidue	

En migration, la donne peut changer passablement. On peut aisément rencontrer des groupes mixtes de Bruants à gorge blanche, à couronne blanche et de Juncos ardoisés dans les haies de la campagne, ou surprendre un Bruant des marais dans un buisson à Bruant chanteur. Durant ces saisons, on doit être plus vigilant et c'est alors l'occasion de vous remémorer vos trucs d'identification de plumage pris dans les guides...

Duos à départager

Hormis les détails de plumage, restent quelques duos de bruants pour lesquels certains trucs de « jizz » peuvent servir. Le duo B. chanteur – B. de Lincoln par exemple : à première vue, ils se ressemblent pas mal, mais le Lincoln, d'un caractère plus nerveux, est souvent vu en alerte, les plumes de la couronne hérissées. Il est aussi généralement plus svelte que le B. chanteur.

Un truc intéressant au sujet du Bruant chanteur : lorsqu'il vole, sa queue est « pompée » de bas en haut, au rythme de ses battements d'ailes. Ce critère peut même servir lorsqu'on roule à 110 km/h sur l'autoroute!

Plusieurs ornithologues confondent les B. hudsonien et B. familier assez longtemps. En plus de leur temps de résidence différent dans le sud du Québec, il ne faut pas oublier que le B. hudsonien fait bien 1 ou 2 cm de plus que le B. familier. Ce dernier arrive rapidement dans son habitat de nidification, et est rarement vu en groupes, alors que le B. hudsonien est très grégaire en migration.

Bruant à couronne blanche (Jean-Guy Chouinard)



Enfin, parlons du Bruant des plaines, jadis une rareté rarissime au Québec, maintenant de plus en plus fréquent dans son habitat (les jeunes plantations de conifères, en expansion au Québec), et même en-dehors... À son sujet, deux choses : 1) comme l'immaturation du B. familier en automne lui ressemble beaucoup, les guides indiquent des différences au niveau du croupion et des flancs. Une remarque : bien qu'on puisse souvent essayer de « transformer » un B. familier en B. des plaines mais en vain, généralement lorsqu'un vrai B. des plaines se présente, la pâleur de l'oiseau est révélatrice; et 2) le chant et le cri sont caractéristiques : trille chez le B. familier, bourdonnement composé de bbzz bzzz bzzz chez le B. des plaines; cri plus aigu et moins puissant chez le B. des plaines.

Au prochain *Bulletin*, la chronique « Trucs d'identification » tirera à sa fin. Nous aborderons les becs-croisés et les sizerins.

Ornithologiquement vôtre,
Louis Messely

Chronique étymologique

Ces noms propres des oiseaux

6. Et les dames?

Par Élise et Christian Detellier

À voir les noms d'oiseaux affublés d'un nom propre, on croirait que l'humanité n'a qu'un genre : le masculin. Alexander Wilson, Charles Lucien Bonaparte, William Cooper, Thomas Lincoln, Spencer Baird... et tant d'autres, sans oublier l'ineffable Jean Jacques (« John James ») Audubon, le fameux artiste, ornithologue, Français de souche et visionnaire (qui, quand même, finira bien par faire l'objet d'une rubrique de cette série)!

Mais les dames? En fait, en passant en revue les noms propres qui ont été attribués aux oiseaux, on se rend compte qu'il y en a bien plus qu'on ne pourrait penser qui ont honoré un oiseau de leur nom. Les hommes, au XIX^e siècle, étaient bien galants, et, généreusement, ont attribué à de nouvelles espèces les prénoms de leur épouse, fille ou sœur, ou, parfois sans doute, de leur maîtresse. Et les oiseaux les plus populaires pour recevoir ces doux prénoms? Pas de surprise : les tourterelles, les colibris, les parulines... de beaux oiseaux délicats, tendres ou colorés, aux allures bien féminines selon les standards de l'époque victorienne. Pas de rapace (avec une exception quand même), et bien sûr pas de dindon, de corvidé, d'urubu ou d'albatros, tout au moins pas à notre connaissance.

Le plus bel exemple nous vient peut-être de Charles Lucien Bonaparte qui a épousé sa cousine Zénaïde Bonaparte, née en 1801, fille aînée de Joseph Bonaparte et infante d'Espagne de 1808 à 1813. Zénaïde et Charles voguent vers les États-Unis à l'été 1823, peu après leur mariage le 29 juillet 1822. Charles se passionne pour l'ornithologie tandis que Zénaïde lui fait 12 enfants, ce qui laisse quand même à celle-ci le temps de s'intéresser à la poésie, et de traduire Schiller. Le mariage ne durera pas, le couple cessera de roucouler et se séparera en 1854. Entretemps, en 1838, Charles, encore en amour, avait dédié à Zénaïde tout un genre, le genre *zenaida*, qui regroupe cinq espèces de tourterelles des Amériques.

D'autres exemples illustrent l'hommage qu'ont rendu certains ornithologues victoriens à des femmes de leur entourage. J. G. Cooper fait honneur à Lucy Hunter Baird, fille de Spencer Fullerton Baird, en lui dédiant une espèce, la Paruline de Lucy (*Vermivora luciae*). Pour sa part, Spencer Fullerton Baird rend hommage à la sœur d'Elliott Coues, Grace Coues, avec la Paruline de Grace (*Dendroica graciae*). René P. Lesson donne le prénom de sa femme, Clémence, à une espèce de colibri, le Colibri à gorge bleue (*Lampornis clemenciae*), de même qu'il immortalise le prénom d'Anna de Belle Masséna (décrite alors par Audubon comme étant « *extremely graceful and polite* », et aussi par d'autres comme étant d'une très grande beauté et possédant un charme exceptionnel), épouse de François Victor, prince d'Essling et duc de Rivoli, en lui dédiant le Colibri d'Anna (*Calypte anna*). Le Cochevis de Thekla (*Galerida theklae*) fut nommé ainsi en mémoire de Thekla Klothilde Bertha Brehm un an après son décès à l'âge de 24 ans, des suites d'une maladie cardiaque, par son père, Christian Ludwig Brehm, un pasteur luthérien allemand passionné d'ornithologie. Pour immortaliser la mémoire de ces épouses, filles et soeurs, des ornithologues du XIX^e siècle ont ainsi choisi de leur dédier essentiellement des espèces de colibris, de tourterelles, d'alouettes et de parulines, dont les comportements rappellent ceux de l'idéal bourgeois féminin de l'époque victorienne : beauté, délicatesse, élégance, charme, grâce, tendresse, fragilité... À travers ces noms d'espèces, c'est donc plus que la mémoire de ces femmes qui est éternisée, c'est également la représentation idéale de la féminité de la société bourgeoise du XIX^e siècle qui est perpétuée.

Toujours à la même époque, un cas semble faire figure d'exception, celui du Faucon d'Éléonore, nommé ainsi en 1839 par G. Gené en hommage à la princesse Eleonora D'Arborea. Cette dernière est reconnue comme étant une héroïne sarde de la lutte qui opposa la Sardaigne aux rois d'Aragon

au XIV^e siècle. Sa notoriété historique repose également sur un code de lois, la *Carta de Logu*, qu'elle édicta en 1392 et qui resta en vigueur jusqu'en 1861. L'une des lois alors promulguées dans ce code interdit de s'emparer des poussins des faucons, en vue de protéger l'espèce. Cette loi défendait surtout la pratique de la fauconnerie par la noblesse. C'est principalement à cause de cette loi que Gené rendit hommage à ce personnage historique du Moyen Âge qu'il admirait, car elle se distinguait de ses contemporains « barbares ». Le fait qu'elle ait également été une héroïne de guerre a peut-être aussi influencé le choix de Gené de lui attribuer une espèce de faucon.

Mais quelques femmes furent des ornithologues de plein droit, comme Maria Emilie Snethlage, née Kraatz, en 1868, dans la province prusse de Brandebourg. Sa carrière, elle la fit au Brésil, de 1905 à sa mort en 1929, où elle a publié le *Catalogo dos Aves Amazonicas*. Ce n'est que très récemment, en 2002, qu'une espèce de perroquet tout juste découverte et décrite reçut son nom, le Conure de Snethlage (*Pyrrhura snethlageae*).

Cependant, l'ornithologue la plus notable a été, à notre avis, Florence Merriam Bailey. Florence naît à Locust Grove dans l'État de New York en 1863. Elle est la première femme à être élue *Fellow of the American Ornithologists' Union*. C'est déjà pendant sa dernière année de collège qu'elle écrit des articles pour l'*Audubon Magazine* qui formeront la base de son premier livre publié en 1889, *Birds Through an Opera Glass*. Elle voyage beaucoup dans l'ouest américain et en tire plusieurs autres livres, comme *A Birding on a Bronco* ou *Birds of Village and Field*. Florence Merriam épouse un biologiste du *Biological Survey*, Vernon Bailey, et ensemble ils arpentent l'ouest, surtout le Nouveau-Mexique, Vernon s'occupant des mammifères et des reptiles, Florence, des oiseaux. En 1902, paraît en 600 pages le *Handbook of Birds of Western North America*, un ouvrage majeur. Elle

publie d'autres ouvrages et articles avant de décéder le 22 septembre 1948 à Washington. Son nom est immortalisé en 1908 par Joseph Grinnell, qui lui attribue une sous-espèce de la Mésange de Gambel des régions montagneuses de la Californie, la *Parus gambeli baileyae*.

Juste une sous-espèce! Pour se souvenir de celle qui, la première, tenta de convaincre ses contemporains que la description d'oiseaux, c'est avec des jumelles qu'on doit la faire, pas avec une carabine... Bien sûr,

elle n'était ni princesse comme Zénaïde, ni vue par Audubon comme « *extremely graceful and polite* » comme Anna de Belle Masséna. Elle était une scientifique.

Bibliographie

- « Ces Noms Propres des Oiseaux. 2. Charles Lucien Bonaparte (1803-1857) ». *Ornitaouais*, Vol. 29 (1), 20-21 (2007); *Le Bulletin Ornithologique*, Vol. 52 (2), 77 (2007).
- OEHSER P. H. (1952) « In Memoriam : Florence Merriam Bailey », *The Auk*, Vol.

69 (1), 19-26.

- CABARD, Pierre et Bernard CHAUVET (2003) *L'étymologie des noms d'oiseaux*. Paris : Éditions Bélin.
- GRUSON, E. S. (1972) *Words for Birds*. New York : Quadrangle Books.
- BEOLENS, B. et M. WATKINS (2003) *Whose Bird?* New Haven : Yale University Press.
- CHOATE, E. A. (1973) *The Dictionary of American Bird Names*. Boston : Gambit.



À noter que *Les Jungleries* publiées paraissent dans le journal *Le Soleil*.

Gîte
Baie du Soleil Couchant

26, chemin du Barrage
Longue-Rive (Québec)
G0T 1Z0

Téléphone: (418) 231-2238
Télécopieur: (418) 231-1096
courriel: baiedusoleilcouchant@globetrotter.net
Web: www.baiedusoleilcouchant.com

André Grenier – Yves Bourret
623-9942

- TROPHÉE/PLAQUES
- SIGNALISATION
- GILETS D'ÉQUIPE
- GRAVURE
- PUBLICITÉ PAR L'OBJET
- MÉRITAS
- SÉRIGRAPHIE
- MÉDAILLES
- TRANSFERT
- DIVERS

Gîte
la nichée

RÉSIDENCE DE TOURISME
46, route 138
Portneuf-sur-Mer, G0T 1P0
Camille et Joachim Tremblay
Téléphone : 418 238-5513
Sans frais : 1 888 966-2825
www.gitelanichee.com

Un accueil attentionné, une plage où se promener, des oiseaux à contempler, des sentiers à volonté...

La Maison d'Irlande
(ancien presbytère)

GÎTE TOURISTIQUE - B & B
Michèle Sauvé et Tom McKeown

153, de l'Église
St-Adrien d'Irlande (QC)
Canada
G0M 1M0

Tél.: (418) 338-1351
Fax: (418) 338-4307
maisondirlande@globetrotter.net



R E G R O U P E M E N T
QuébecOiseaux

Le Migrateur

Extraits du bulletin de liaison du Regroupement QuébecOiseaux

Congrès des ornithologues amateurs du Québec

Le Congrès des ornithologues amateurs du Québec aura lieu le samedi 25 octobre 2008, à l'hôtel Castel & Spa Confort de Granby. Les personnes désirant participer à l'événement peuvent déjà s'inscrire sur notre site Web (Évènements > Congrès des ornithologues amateurs), que ce soit par carte de crédit en utilisant notre système de paiement en ligne ou par chèque en remplissant le coupon d'inscription. Le coût d'inscription est de 45 \$ (taxes incluses). Des billets pour le souper banquet sont également disponibles au coût de 30 \$ (taxes incluses).

La liste des présentations sera, quant à elle, dévoilée sous peu mais nous pouvons déjà affirmer qu'elles seront intéressantes tant par leur diversité que leur qualité. Mentionnons la participation de Pierre Verville, que nous savions déjà bon humoriste et ornithologue, mais qui en a surpris plus d'un avec ses talents d'acteur dans la série Les Lavigreur, la vraie histoire. Ce sera aussi l'occasion pour les participants de voir ce qui se fait de neuf dans le domaine de l'ornithologie et de la photographie puisque plusieurs exposants seront présents. Les participants pourront aussi admirer une exposition de photos d'oiseaux mettant en vedette les finalistes du concours de photos organisé en collaboration avec le Festival de Lanaudière. Soulignons aussi l'appui de nos partenaires dans l'organisation de cet événement, dont le Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin, l'hôtel Castel & Spa Confort, Junco Technologies, ainsi que la Société d'établissements de plein air du Québec (SÉPAQ).

Audience publique sur l'éolien

Face au développement exponentiel de l'énergie éolienne au Québec et à l'incertitude qui règne quant aux effets cumulatifs des nombreux projets déjà réalisés et à venir, le Regroupement QuébecOiseaux a demandé au début du mois de mars à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec de confier au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) le mandat de tenir une audience publique qui permettra d'évaluer l'ensemble des impacts de l'exploitation intensive de cette source d'énergie, notamment sur l'avifaune. Malheureusement, il semblerait que le bureau de la ministre n'ait pas compris notre demande puisque dans sa réponse, la Direction des évaluations environnementales du ministère ne

semble voir aucun problème à étudier les impacts de ces projets éoliens cas par cas...

Atlas des oiseaux nicheurs

Il en a déjà été mentionné dans une précédente édition du Migrateur, des démarches sont en cours en vue de produire l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec sur support électronique. Bien que la version papier de ce formidable ouvrage soit épuisée depuis plusieurs années déjà, la demande est encore très forte chez des ornithologues québécois. Rappelons que le Regroupement QuébecOiseaux (AQGO à l'époque) a été l'éditeur de cette première édition. Tous les clubs et observateurs québécois peuvent en être fiers puisqu'il s'agit d'une réalisation des gens d'ici qui a eu des retombées importantes pour le milieu ornithologique québécois.

En plus de produire cette version électronique, nous nous préparons aussi à mettre à jour l'Atlas, dont la production prendra sans doute plusieurs années avant qu'il ne soit publié. Ces travaux pourront fournir à nouveau l'opportunité aux observateurs québécois de développer de nouvelles technologies de pointe en français en plus d'offrir des opportunités d'emplois aux ornithologues et scientifiques d'ici.

Pour réaliser cette deuxième édition, le Regroupement QuébecOiseaux aura besoin de la collaboration et du soutien de tous les clubs et de tous les ornithologues amateurs du Québec, comme ce fut le cas avec le premier atlas. Nous vous tiendrons donc informés des développements au fur et à mesure qu'ils surviendront.

Calendrier des activités ornithologiques

Les observateurs d'oiseaux de la province pourront dorénavant trouver en un seul coup d'œil toutes les activités de nature ornithologique organisées aux quatre coins de la province. En effet, le Regroupement QuébecOiseaux vient d'ajouter à son site Web une section Calendrier des activités ornithologiques.

En plus d'afficher les activités offertes par le Regroupement QuébecOiseaux, telles que le Congrès des ornithologues amateurs du Québec, cette section permettra aussi à tous les clubs d'ornithologie qui le désirent d'y inscrire excursions, conférences ou toute autre activité offerte à leurs membres ainsi qu'au grand public. L'amateur

d'oiseaux a donc sous la main l'outil idéal pour planifier ses activités ornithologiques, plusieurs modes d'affichage lui permettant d'afficher les activités qui l'intéressent, que ce soit de façon hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Le Calendrier des activités ornithologiques se retrouve dans la section Évènements du site Web du Regroupement QuébecOiseaux. Les présidents ou responsables des activités des clubs désirant y afficher tout évènement susceptible d'intéresser la communauté ornithologique n'ont qu'à contacter la permanence, où la procédure à suivre leur sera indiquée.

Portail QuébecOiseaux

Toujours dans la même veine, vous pourrez maintenant avoir accès sur le site Web du Regroupement QuébecOiseaux à un répertoire de liens des plus complets.

Contrairement aux portails déjà existants, le portail QuébecOiseaux vérifie fréquemment la validité des liens qui y sont affichés, vous garantissant de toujours trouver le site que vous cherchez. Une fonction permet aussi aux utilisateurs enregistrés de soumettre de nouveaux liens.

Coffret 1-888-OISEAUX

Il est maintenant possible de vous procurer, par l'entremise de Regroupement QuébecOiseaux, le troisième coffret DVD de la populaire série télévisée 1-888-OISEAUX, diffusée sur les ondes de Radio-Canada et du Réseau de l'information (RDI). Le coffret comprend les quatre dernières saisons complètes, de 2004 à 2007. Vous y trouverez les plus beaux sites d'observation des oiseaux au Québec, des passionnés d'ornithologie qui vous livrent leurs secrets pour attirer les oiseaux dans votre cour et plus de 200 espèces d'oiseaux dans leur habitat naturel. Le coût du coffret est de 59,95 \$ plus taxes et frais de transport. Vous pouvez vous le procurer en appelant au 514 252-3190 ou au 1 866 583-4846.

Retour de la ristourne

Après le succès qu'a remporté cette mesure, le conseil d'administration a décidé de reconduire la ristourne versée aux clubs pour la saisie des Feuilles d'observations quotidiennes pour une troisième année. Rappelons que cette somme provient de l'entente triennale signée en 2005 avec le Service canadien de la faune. Encore cette année, un montant de 5 000 \$ sera divisé au prorata du nombre de nouveaux feuillets d'observations quotidiennes qui auront été versés dans la banque ÉPOQ.

Le calcul pour le remboursement aux clubs et sociétés sera effectué avec le nombre total de feuillets transmis entre le 1^{er} décembre 2007 et le 30 novembre 2008. Le calcul s'effectuera donc de la façon suivante :

$$\text{Remboursement} = 5\,000 \times \frac{\text{feuillets}}{\text{feuillets total}}$$

Par exemple, si au 30 novembre 2008, l'ensemble des 31 clubs membres a saisi et transmis 20 000 feuillets, un club en ayant soumis 9 000 (45 %) recevra la somme de 2 250 \$. Un club qui en aura soumis 2 000 (10 %) recevra 500 \$, et ainsi de suite. L'argent sera versé dans les 90 jours suivant la fin de cette période, soit avant le 15 janvier 2009.

Mise à jour du Code de conduite

Plusieurs seront heureux d'apprendre qu'une nouvelle version du Code de conduite des observateurs d'oiseaux est maintenant disponible sur notre site Web (Ornithologie > Code de conduite). Le Regroupement QuébecOiseaux invite toute personne qui observe ou photographie les oiseaux à suivre les recommandations de ce Code de conduite, qui vise à protéger les oiseaux et leurs habitats ainsi qu'à préserver la popularité et la réputation du loisir ornithologique.

Mouette tridactyle (Jean-François Rousseau)



ORNITHO-VOYAGE

Migration printanière au Parc national de la Pointe-Pelée

11 au 18 mai 2008

Après plusieurs années d'attente, c'est avec un très grand engouement que j'ai préparé ce qui allait être pour moi, ainsi que pour la plupart des membres de notre groupe, le premier voyage dans cette magnifique région du sud-ouest de l'Ontario surnommée la « capitale de la paruline en Amérique du Nord ». Faisons d'abord un bref historique avant de nous lancer dans le vif du sujet.

Le Parc national du Canada de la Pointe-Pelée est situé dans le village de Leamington, à environ 150 km au sud-ouest de Québec. Ayant le titre de parc national depuis 1918, ce site, connu de bon nombre d'ornithologues partout à travers le monde, est établi depuis plusieurs années comme l'endroit de prédilection en Amérique du Nord pour la migration des oiseaux chanteurs. À chaque année, il attire en moyenne 25 000 amateurs d'oiseaux lors de la migration printanière uniquement.

D'une superficie de seulement 16 km², il est le deuxième plus petit parc national du pays. C'est toutefois sa localisation géographique, près du lac Érié, qui est la raison principale de sa grande popularité auprès de la faune ailée migratrice. La péninsule est située assez loin au nord pour recevoir à la fois les oiseaux qui migrent vers le nord en traversant le Texas et ceux passant par la Floride. Elle est de plus assez au sud pour attirer les parulines que l'on retrouve normalement plus au sud par exemple les Parulines vermivore, à capuchon et du Kentucky.

Le lac produit quant à lui un effet de magnétisme sur la péninsule. Au printemps, cette dernière plonge plus profondément dans le lac et offre aux oiseaux se dirigeant vers le nord un endroit pour se nourrir et se reposer sans danger. En automne, elle forme un couloir migratoire pour plusieurs oiseaux provenant du nord-est et du nord-ouest, poussés par les vents dominants des deux bassins du lac qui l'entourent. Le lac a aussi une influence majeure sur la structure écologique du parc. Il retarde la croissance de la végétation au printemps, ce qui permet l'observation des oiseaux pendant une plus longue période. En été, les vents dominants provenant du bassin ouest du lac produisent un effet refroidissant sur la péninsule par rapport aux régions agricoles situées à peine plus au nord, tandis qu'en automne, ils produisent l'effet contraire, retardant le départ de plusieurs espèces pour le sud.

On retrouve dans le parc cinq types d'habitats et une biodiversité très riche et différente de ce que l'on observe habituellement ailleurs au pays. En complément, il existe différents sites à proximité du parc, lesquels fournissent des types d'habitats additionnels; ce qui permet d'attirer d'autres espèces. Le fait qu'environ 4 % du comté soit boisé a aussi pour effet de concentrer la population d'oiseaux à l'intérieur du parc.

11 mai : Départ de Québec

Nous partons à 5 h 30 sous un ciel partiellement dégagé en direction de la frontière ontarienne. Ayant suivi le déroulement des observations rapportées sur le forum ornithologique ontarien les semaines précédant notre départ, nous sommes encore plus enthousiastes et impatients de partir. Après cinq heures de route et un arrêt à Saint-Barthélemy ayant permis d'observer brièvement un Ibis falcinelle, nous arrêtons à la halte routière de Malorytown, près de Trenton, où nous entendons notre premier Bruant des champs et Tohi à flancs roux du voyage. Nous poursuivons ensuite notre route jusqu'à Ridgetown, où nous passons la nuit. Un total de 61 espèces pour la journée, incluant le Québec et l'Ontario.

12 mai : Parc provincial de Rondeau

Vers 7 h, nous quittons pour nous rendre au parc par un temps pluvieux. Le brouillard rend impossible l'observation à partir de la route longeant le lac Érié. Nous débutons notre visite par Bennett Avenue vers 8 h. Nous commençons à ce moment à surveiller toute les Parulines jaunes qui se présentent sur notre route. À peine une heure plus tard, une Paruline à ailes bleues se pointe quelques secondes sur une branche près de nous, permettant une identification parfaite. Nous nous rendons ensuite au centre d'accueil, situé à quelques centaines de mètres de là, afin de consulter le tableau des mentions de la journée et pour inscrire notre Paruline à ailes bleues, qui fut à notre grand bonheur la première de la journée.

Nous parcourons ensuite la *Tulip Tree Trail*, où nous observons des Parulines à capuchon et à ailes dorées ainsi que nos premiers Pics à tête rouge et Gobemouchers gris-bleu. Déjà, nous faisons des heureux dans le groupe. Nous empruntons ensuite *South Point Trail*. Le temps se dégage en fin d'avant midi, nous permettant de dîner sur la plage. Nous observons à ce moment nos premières Sternes de Forster et Sternes Caspienne. Nous terminons la journée par le sentier *Pony Barn*, où nous ajoutons la Paruline du Canada et le Quiscale rouilleux.

En route vers le chalet situé à Kingsville, nous arrêtons à l'accueil du Parc national de la Pointe-Pelée vers 17 h 30 pour acheter notre laissez-passer afin d'éviter l'attente le lendemain matin. Nous croyons à ce moment voir au loin, dans l'étang longeant l'entrée à l'est du parc, un Cygne suspect : siffleur ou trompette? L'identification au télescope est trop difficile. Nous devons attendre au lendemain avant de confirmer qu'il s'agit d'un Cygne siffleur. Nous arrivons à notre chalet vers 18 h 30. Il nous faut alors prévoir les repas de la semaine, répartir les tâches, faire l'épicerie, souper et préparer notre lunch pour le lendemain. Nous terminons la liste tard dans la soirée... Un total de 114 espèces pour la journée, dont 67 nouvelles.

13 au 16 mai : Parc national de la Pointe-Pelée et marais Hillman

L'épicerie de la veille retarde notre arrivée au parc le mardi matin. Nous arrivons au stationnement à 8 h. Comme à tous les matins suivants, nous consultons d'abord le tableau des observations et prenons la navette qui se dirige vers la pointe (le *Tip*). Nous parcourons ensuite les sentiers *Tilden Woods* et *Woodland Trail*. La première journée est évidemment très riche en nouveautés notables : Parulines polyglote et hochequeue, Viréos aux yeux blancs et à gorge jaune et Mouette atricille. L'Urubu noir mentionné une semaine avant notre départ est toujours présent, mais nous n'arrivons pas à le voir. Nous apprendrons plus tard dans la semaine que l'oiseau a été capturé, car il était blessé. Nous revenons au chalet vers 17 h 30 pour faire la liste des observations et nous nous rassemblons ensuite autour d'un excellent repas de pâtes au pesto préparé par Marie et Paul-André. Un total de 113 espèces pour la journée, dont 21 nouvelles.

Mercredi, nous arrivons au parc à 6 h 30. N'observant rien de particulier au *Tip* étant donné les vents et la pluie, nous décidons rapidement de remonter en voiture pour faire le sentier DeLaurier, moins visité par les observateurs en général. Un excellent choix, car nous observons le Moucherolle vert ainsi que la Paruline à calotte noire, nos seuls individus de tout le voyage. Nous nous rendons après le dîner au marais Hillman afin d'observer le fameux Canard brun, également découvert avant notre départ. Heureusement, l'oiseau semble avoir adopté le site et est toujours présent. (Yes!!) Nous quittons le marais prématurément vers 16 h à cause d'une averse, mais avec en bonus trois Chevaliers semipalmés à notre liste. Ce soir, c'est au tour de Julie et de Louis de nous préparer un excellent repas de tilapia avec riz au cari. Total des espèces pour la journée : 115 dont 17 nouvelles.



Inspiré par ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, nous en voulons encore plus. Nous serons généreusement récompensés dès le lendemain. Un peu avant le départ, alors que nous déjeunons et que le soleil commence à peine à se lever, un Engoulevent bois-pourri, espèce notable pour la région, se fait entendre très brièvement. Dès notre arrivée au *Tip* vers 6 h 45 se succèdent les observations de Bruants des plaines, de Parulines à ailes bleues, à ailes dorées, verdâtre et de notre première Paruline azurée du voyage. Un peu plus tard, nous ajoutons le Petit duc maculé le long de la route principale près du terrain de camping. Le clou de la journée survient en fin d'avant-midi quand nous remontons vers l'accueil : on nous

dit alors qu'une Paruline de Kirtland a été observé tôt ce matin sur *West Beach* en direction du *Tip*. Nous nous rendons aussitôt, d'un



pas précipité, vers le site où une multitude d'observateurs sont déjà présents. Nous avons non seulement le bonheur de voir l'oiseau, mais également d'entendre son merveilleux chant retentissant. (Yesssss!!!!). Une rareté exceptionnelle pour la région et dans notre cas, probablement la seule observation à vie au pays. Le soir venu, nous célébrons cette magnifique observation autour d'un succulent poulet BBQ merveilleusement préparé par Maurice et Claude. Nous terminons la soirée par notre liste de la journée : 102 espèces dont 8 nouvelles.

Déjà vendredi matin : c'est notre dernière journée au parc. Nous partons vers 6 h, déterminés à faire notre meilleure journée de la semaine. À notre arrivée, nous remarquons qu'on n'a aucune nouvelle de la Paruline de Kirtland. En revenant du *Tip*, nous décidons de faire le sentier du « Champ aux bruants ». Pas de bruant rare en vue, mais alors que Maurice avait pris de l'avance pour aller se reposer sur le banc à la sortie du sentier, une Paruline de Townsend vient se percher devant lui de l'autre côté de la route. Nous sommes tous trop loin pour le voir gesticuler de joie. Il restera donc le seul à l'avoir observée! Une deuxième rareté provinciale à notre liste! Ce n'est cependant que partie remise pour le reste du groupe car alors que nous remontons pour prendre la navette, on nous dit qu'une Paruline à capuchon est présente sur la route principale, au nord de la halte de *Woodland Trail*. Nous nous empressons alors de prendre la navette jusqu'à la halte. Certains d'entre nous décident de poursuivre à pied pour aller observer l'oiseau alors que les autres préfèrent retourner sur leurs pas pour tenter d'observer le Coulicou à bec jaune mentionné la veille. Nous repérons la paruline facilement une fois sur place. Pendant ce temps, un Cardinal rouge mâle se baignait dans un trou d'eau au milieu de la route à quelques mètres de là, complètement ignoré de tous.

En début d'après midi, nous parcourons à nouveau le sentier DeLaurier. Plus tranquille encore malgré le beau temps, nous avons tout de même l'heureuse surprise d'observer un Milan du Mississippi en vol. L'altitude rend très difficile l'identification de l'oiseau, qui sera non seulement confirmé le soir même après consultation de nos

guides d'identification, mais aussi par un autre observateur qui en a vu un plus au sud du même côté de la pointe, environ deux heures auparavant.

Nous retournons finalement au marais Hillman, où d'autres surprises nous attendent : un Pluvier bronzé parmi plusieurs centaines de Pluviers argentés, un Bécasseau à croupion blanc parmi quelques centaines de Bécasseaux variable, un Phalarope de Wilson accompagnant un Petit chevalier et deux Grues du Canada en vol au-dessus du marais.

Nous retournons finalement au chalet vers 17 h en arrêtant d'abord à l'épicerie, car c'est au tour de Gaétan, Jean-Denis et moi-même de préparer le souper de groupe : de délicieux hamburgers sur le BBQ accompagnés de frites. Un bon repas santé en cette dernière belle journée ensoleillée au chalet! Nous faisons ensuite notre liste de la journée : 134 espèces dont 25 espèces de parulines et 9 nouvelles espèces, mais pas de coulicou.

17 mai : Parc provincial de Rondeau

Nous quittons notre chalet à Kingsville vers 7 h en direction de Québec. Sur le chemin du retour, nous arrêtons de nouveau à Rondeau dans l'espoir d'y observer les Parulines orangée et vermivore, observées dans *Tulip Tree Trail* et *Spicebush Trail*. Nous ratissons ces deux sentiers au peigne fin, mais en vain. Le temps étant limité, nous décidons de quitter après le dîner. Nous nous rendons ensuite à Brighton, où se trouve le Parc provincial Presqu'île. Une petite visite sur Harbour Street près du lac Ontario en fin de journée nous permet d'ajouter à la liste le Butor d'Amérique et le Bihoreau gris, en plus d'observer plusieurs Cygnes tuberculés. Un total de 75 espèces pour la journée.



18 mai : Parc provincial Presqu'île

Une visite en avant-midi au parc nous permet de découvrir ce très bel endroit qui nous est plus familier en termes de flore et de faune. À titre de preuve, nous ajoutons à la liste le Grimpereau brun, le Faucon émerillon, le Troglodyte mignon, la Sittelle à poitrine blanche, la Macreuse brune, l'Harelda kakawi, le Petit Garrot et le Plongeon catmarin (en plumage nuptial – wow!!). Avant de quitter, nous consultons le tableau des observations, où une Aigrette

neigeuse a été mentionnée. Étant une fois de plus limités par le temps, nous quittons sans pouvoir l'observer. Un total de 94 espèces pour la journée et un grand total de 199 pour le voyage, dont 6 espèces observées exclusivement au Québec.

Suite à la satisfaction vécue lors de ce premier voyage et aux commentaires positifs reçus du reste du groupe, je ne peux que recommander fortement à quiconque de faire l'expérience de Pointe-Pelée. Outre le parc, la région regorge de sites intéressants à visiter en cas de faible activité au parc. Rondeau et Presqu'île sont aussi deux sites exceptionnels dans des régions qui gagnent à être découvertes. Afin de bien planifier votre voyage et d'en profiter le plus possible, je vous invite à vous procurer l'ouvrage cité en référence. J'ai entre autres appris, grâce à ce guide, à ne pas m'attendre à une migration miracle telle une volée de 3000 Orioles de Baltimore au-dessus de la pointe, ou encore d'arbres entiers remplis de Parulines à gorge orangée, des phénomènes qui ne se produisent que très rarement. Vous constaterez, tout comme moi, que le simple fait d'observer et d'entendre régulièrement des oiseaux tels l'Oriole des vergers, les Troglodytes de Caroline et familier, le Tohi à flancs roux, le Gobemoucheron gris-bleu et le Pic à tête rouge vaut le déplacement.

Sébastien de la Durantaye




Référence :

HINCE, Tom. *A birder's guide to Point Pelee (and surrounding region)*

Crédit photos :

Cygne siffleur et Cygne tuberculé, Marie Laflamme
Paruline de Kirtland, <http://www.roysephotos.com>
Pic à tête rouge, Sébastien de la Durantaye

Grille thématique par Fernand Grondin



HORIZONTAL

VERTICAL

- 1 - Au Québec, cette espèce en danger ne niche qu'aux Îles-de-la-Madeleine. – Oiseaux en latin.
- 3 - Réserve de graisse généralement accumulée avant la migration (pl). – Un pic de l'ouest américain porte son nom.
- 5 - Les limicoles se nourrissent de ce crustacé lors de leur passage dans la baie du Delaware. – De la même famille que les moucherolles. – Roitelet à couronne...
- 7 - Se reconnaît à sa grande poche gulaire. – Des nichoirs lui sont installés.
- 9 - Perroquet d'Australie gardé en cage. – Petit bécasseau.
- 11 - Ce charadriidé, visiteur rare d'Eurasie est huppé.
- 12 - La mandibule de son bec est plus longue que la maxille.
- 13 - Dans le nom d'un bruant et d'une oie.
- 14 - Destination ornithologique d'Amérique Centrale.
- 15 - Cette plante peut attirer le Petit Blongios. – Membrane molle entourant les narines chez les rapaces.
- 17 - Qualifie la gorge du colibri. – Petit oiseau de cage de couleur jaune aussi appelé canari.
- 18 - Ciconiidé d'Amérique.
- 19 - Cri du hibou. – Semblables aux parulines.
- 20 - Se dit d'une espèce disparue.

- 1 - Nouveau nicheur au Québec, Montérégie 2006.
- 2 - Grand canard exotique dont l'aspect général évoque celui des oies.
- 3 - Période d'activité chez les strigidés (pl).
- 4 - Oiseau d'Afrique qui construit d'énormes nids ou parti politique américain.
- 5 - Scutelles.
- 6 - Type de filet utilisé par les bagueurs pour attraper les oiseaux.
- 7 - Au bout du tarse.
- 9 - Île du Bas-Saint-Laurent qui abrite la plus grande colonie d'Eiders à duvet.
- 10 - Nom donné au colibri.
- 11 - Grosse sterne.
- 12 - Partie du bec où se trouve la tache rouge chez certains goélands.
- 14 - Grive d'Europe. – Plante dont se nourrissent les oies au cap Tourmente.
- 15 - Nourriture du Pic maculé.
- 16 - Courtes lamelles qui relient les barbes d'une plume.
- 17 - Comité sur la situation des espèces en péril au Canada.
- 18 - Locomotion dans l'air. – Les moqueurs savent bien le faire.
- 19 - Espace compris entre le bec et l'œil.
- 20 - Nom utilisé par les chasseurs pour désigner les canards.



Chambre des communes



Sylvie Boucher

Députée de Beauport-Limoilou
 Secrétaire parlementaire du Premier ministre
 et de la ministre de la Condition féminine

Il me fait plaisir de m'associer au Club des ornithologues de Québec inc. qui profite des endroits magnifiques de la belle circonscription de Beauport-Limoilou. Que l'on parle du domaine de Maizerets, de la baie de Beauport, du parc Cartier-Brébeuf ou des campings environnants, l'ornithologie nous permet d'observer les multitudes d'oiseaux que l'on retrouve dans ces superbes paysages. La découverte de la faune est toujours un moment privilégié et que dire lorsque le plaisir est synonyme de passe-temps.

Bon succès aux ornithologues de Québec inc.!

Bureau de Comté :

2000, avenue Sanfaçon
 Bureau 101
 Québec (Québec) G1E 3R7

Téléphone : 418-663-2113
 Télécopieur : 418-663-2988
 Courriel : bouchs1@parl.gc.ca



Chevalier grivelé (Guy Poisson)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	S	T	E	R	N	E	D	E	D	O	U	G	A	L	L	A	V	E	S		
2	A	E		O		I	O														
3	A	D	I	P	O	S	I	T	E	S	N	U	T	T	A	L	L	U			
4	O	U		G		E	Y														
5	C	R	A	B	E	T	Y	R	A	N	S	R	U	B	I	S	A				
6	N																				
7	P	E	L	I	C	A	N				M	E	R	L	E	B	L	E	U	I	
8	I																				
9	C	A	C	A	T	O	E	S			U	M	I	N	U	S	C	U	L	E	
10	A																				
11	V	A	N	N	E	A	U				H	G	S								
12																					
13	N	E	I	G	E	S					B	E	C	E	N	C	I	S	E	A	U
14	T																				
15	R	O	S	E	A	U					Q	P									
16																					
17	R	U	T	I	L	A	N	T	E												
18	O																				
19	U	L	L	E	M	E	N	T													
20	X																				



Ensemble: UNE FORCE CAPITALE !



Les députés de l'opposition officielle sont fiers de s'associer au Club des ornithologues de Québec !

M. Jean-François Gosselin
 Député de Jean-Lesage
 1750, avenue De Vitré, bur. 303
 Québec (Québec) G1J1Z6
 Téléphone : 418 648-6221
 Télécopieur : 418 648-2061
fgosselin-jef@assnat.qc.ca

M. Hubert Benoit
 Député de Montmorency
 2355, boul. Louis-XIV, bur. 102
 Québec (Québec) G1C1B1
 Téléphone : 418 660-6870
 Télécopieur : 418 660-8988
hbenoit-mont@assnat.qc.ca

Mme Catherine Morissette
 Députée de Charlesbourg
 8000, boul. Henri-Bourassa, bur. 260
 Québec (Québec) G1G4C7
 Téléphone : 418 644-9240
 Télécopieur : 418 644-9266
cmorissette-chib@assnat.qc.ca

M. Éric Caire
 Député de La Pêtrie
 4120, boul. Chauveau O, bur. 201
 Québec (Québec) G2E5A6
 Téléphone : 418 877-5280
 Télécopieur : 418 877-6533
ecaire-lape@assnat.qc.ca

Comptoir des ventes

Bon de commande

1			
2			
NOM: _____ RUE: _____ VILLE: _____ CODE POSTAL: _____		S.V.P. faire parvenir à l'ordre du: Club des ornithologues de Québec inc. Expédier à: Domaine de Maizerets 2000, boulevard Montmorency Québec G1J 5E7	Sous- total Total

Ces prix incluent les taxes et le transport, mais les frais de poste ne seront pas chargés.

Veuillez prendre note que les articles du comptoir des ventes sont disponibles lors de toutes les activités intérieures du Club.

Atlas saisonnier des oiseaux du Québec (A. Cyr, J. Larivée)	65,00 \$
Épinglettes	
Mésange à tête noire	4,00 \$
Colibri à gorge rubis	4,00 \$
Martin-pêcheur d'Amérique	4,00 \$
Hirondelle rustique - Spécial 50 ^e du COQ	4,00 \$
Grand Pic	4,00 \$
Petite Nyctale	4,00 \$
Merle d'Amérique	4,00 \$
Garrot d'Islande	4,00 \$
Sittelle à poitrine rousse	4,00 \$
Cardinal à poitrine rose	4,00 \$
Autocollant (logo du COQ)	2,00 \$
Écusson (logo du COQ)	6,00 \$
Cahiers d'ornithologie Victor Gaboriault	
No 3 <i>État et distribution des oiseaux du Québec méridional</i>	7,99 \$
No 4 <i>Status and distribution of birds in southern Quebec</i>	7,99 \$
No 5 <i>Distribution et abondance relative des anatidés et autres oiseaux aquatiques de l'Estrie</i>	7,99 \$

Feuillets d'observations quotidiennes (AQGO) oiseaux du Québec méridional Gratuit pour les membres
 Frais de poste exigés pour les non-membres.
 Pour obtenir des feuillets, contactez Lucie Vézina, 418-647-4367.



REGROUPEMENT
QuébecOiseaux

Congrès des
ornithologues
amateurs du
Québec

COAQ 2008

Samedi le
25 octobre 2008

Hôtel Castel & Spa
Confort, à Granby

Le Regroupement QuébecOiseaux est fier de vous annoncer la venue du Congrès des ornithologues amateurs du Québec (COAQ).

L'édition 2008 du COAQ, c'est :

- un carrefour d'échanges pour tous les ornithologues;
- des présentations sur le loisir, la recherche et la conservation de la faune ailée;
- une exposition de photographies d'oiseaux du concours du Festival de Lanaudière;
- un banquet

La date de la remise du prix Charles-Eusèbe-Dionne a été reportée. Le RQO vous invite à consulter son site Internet pour la nouvelle date de remise.

Participation au congrès (dîner inclus)	45 \$
Banquet (souper 4 services)	30 \$

Pour informations : 514 252-3190; 1 866 583-4846
www.quebecoiseaux.org/coaq



Encouragez nos annonceurs du *Bulletin* !


Chers membres,

Plusieurs annonceurs offrent des rabais sur présentation de la carte de membre du COQ (5 à 10 %). La carte de membre du COQ devrait vous suivre partout, car elle pourrait vous faire économiser!

Si vous avez des idées pour de nouveaux annonceurs, n'hésitez pas à nous en faire part. Pour continuer à vous offrir une adhésion à prix raisonnable et une revue de la qualité du *Bulletin ornithologique*, qui ne cesse de s'améliorer, il nous faut pouvoir les financer. Même si l'état de nos finances actuelles est bon, plusieurs activités nécessitent le support financier ou logistique de commanditaires et d'annonceurs. Alors si vous connaissez des entreprises ou personnes prêtes à investir pour se faire connaître ou s'associer à nos activités, nous serons très heureux d'échanger avec eux.

Pour votre information et à titre de référence, voici la tarification pour placer une annonce dans le *Bulletin ornithologique*.

\$340 pour une pleine page, \$175 pour une 1/2 page,
\$90 pour 1/4 de page et \$40 pour une carte d'affaire.
Ces prix comprennent la parution de l'annonce
dans 4 numéros consécutifs du *Bulletin ornithologique*.



Pour plus d'information ou pour nous référer un contact, veuillez communiquer avec Dany Cloutier 418 849-9684 ou par courriel : danycloutier@ccapcable.com

Votre conseil d'administration 2008

NORBERT LACROIX, président

4765, carré Duclaux
Québec (Québec) G1P 1C3
Tél. : 418-871-3497
norbert.lacroix@mat.ulaval.ca



MARGUERITE LAROUCHE, vice-présidente

190, rue de Bernière, app. 2
Québec (Québec) G1R 2L7
Tél. : 418-524-7982
marlarou@sympatico.ca



LOUIS MESSELY, secrétaire

6245, rue Émile-Benoist
Québec (Québec) G2C 2A2
Tél. : 418-840-3668
lmessely@mediom.qc.ca



DANY CLOUTIER, trésorier

1048, rue des Fériers
Québec (Québec) G3G 3B6
Tél. : 418-849-9684
danycloutier@ccapcable.com



GAÉTAN LORD

3416, carré Rolland-Couillard, app. 2
Québec (Québec) G1W 2L6
Tél. : 418-654-0596
gaetanlord33@hotmail.com



ROBERT CAVANAGH

4179, rue de la Rive
Québec (Québec) G1Y 1G1
Tél. : 418-653-3996
r.cavan@sympatico.ca



YOLANDE LE SIEUR

2005, rue Georgette-Lavallée, app. 201
Québec (Québec) G1J 1M7
Tél. : 418-667-1503



JEAN-GUY PICARD

1185, rue du Castor, app. 3
Québec (Québec) G3K 1E7
Tél. : 418-847-7645
et 418-266-4440, poste 270



PIERRE OTIS

1142, avenue des Érables, app. 1
Québec (Québec) G1R 2N2
Tél. : 418-687-1317



DIANE LABARRE

101, rue Boutin Sud, app. 1
Breakeyville (Québec) G0S 1E3
Tél. : 418-832-1575
ve2aqu@hotmail.com



MAURICE RAYMOND

3145, rue Dubord
Québec (Québec) G1E 1R8
Tél. : 418-661-4043
maurice_raymond@hotmail.com



JOCELYNE SIMARD

585, rue Bon-Pasteur, app. 403
Québec (Québec) G1R 5J2
Tél. : 418-524-6391



SÉBASTIEN DE LA DURANTAYE

1074, rue des Champs
Saint-Jean-Chrysostome (Québec) G6Z 1V3
Tél. : 418-834-9657
sdeladurantaye@parulines.com



DENIS TALBOT

11980, rue Rochefort
Québec (Québec) G2A 3N7
Tél. : 418-845-9824
denis.talbot@sympatico.ca



CÉLINE POULIN

319, rue de l'Entrain, app. 2
Saint-Augustin (Québec) G3A 1L7
Tél. : 418-878-2090



RÉJEAN PAQUET

4897, rue des Roses
Québec (Québec) G1G 1P6
Tél. : 418-623-6102
rejean.paquet@rrq.gouv.qc.ca

Cet été, vivez les parcs nationaux du Québec

Carte annuelle

Parc	Réseau
16,50 \$	30 \$



Apodidæ ? Podicipedidæ ? Phasianidæ ? Anatidæ ? Ardeidæ ?

Le réseau québécois des parcs nationaux regroupe des territoires protégés, fort prisés pour l'observation de nombreuses espèces d'oiseaux, dont certaines sont exceptionnelles ou inusitées. Pour préparer vos sorties ornithologiques du printemps et de l'été, consultez la liste des oiseaux que l'on peut observer dans chacun des 22 parcs du réseau sur le portail Parcs Québec : onglet Conservation.

De plus, procurez-vous la carte annuelle des parcs pour accéder à tout un réseau de sites d'observation. Une belle façon de planifier ses vacances !

- | | | | |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| • Aiguebelle | • Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie | • Mont-Orford | • Pointe-Taillon |
| • Anticosti | • Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Perrot | • Mont-Saint-Bruno | • Saguenay |
| • Bic | • Îles-de-Boucherville | • Mont-Tremblant | • Saguenay-Saint-Laurent (parc marin) |
| • Frontenac | • Jacques-Cartier | • Monts-Valin | • Yamaska |
| • Gaspésie | • Miguasha | • Oka | |
| • Grands-Jardins | • Mont-Mégantic | • Plaisance | |

Cet été, vivez...

1 800 665-6527 • ParcsQuebec.com

Photos: Mathieu Dupuis et Pierre Pasikoc



RÉSEAU **Sépaq** 

 **Parcs Québec**
Conservet. Protège. Découvre.



Pour tous les passionnés de la nature



*Venez visiter le seul endroit à Québec dédié
exclusivement aux sciences naturelles*

Préparez votre évasion avec nous

Découverte de la flore et de la faune

Équipement de plein air

Jeux éducatifs didactiques

Logiciels et livres

Vous trouverez tout pour les amateurs :

d'Ornithologie, d'Astronomie,

d'Entomologie, de Géologie,

de Chimie et de sciences

physiques

Obtenez 5% de rabais
sur présentation de votre
carte du Club des
ornithologues de Québec

www.lenaturaliste.ca

2925, Chemin Sainte-Foy Téléphone (418) 653-2444 ou le 1-877-653-2444