

LES FACTEURS DE RISQUE associés aux maladies chroniques

Mise à jour de données



Source : Istockphoto

Geneviève Marquis
Service de surveillance, recherche et évaluation
Direction de santé publique



NOTE AU LECTEUR

Depuis la rédaction du fascicule *Les facteurs de risque associés aux maladies chroniques. Les maladies chroniques dans Lanaudière* (Lemire et Garand, 2010), des données plus récentes ont été rendues disponibles par la diffusion des résultats de l'*Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes* pour les années 2009-2010.

Pour permettre au lecteur d'en disposer rapidement, le Service de surveillance, recherche et évaluation propose ce nouveau document qui reprend un certain nombre de tableaux et graphiques du fascicule.

Je souhaite que ce document vous soit utile pour mieux suivre l'évolution d'indicateurs abordant les facteurs de risque associés aux maladies chroniques.

Élizabeth Cadieux, coordonnatrice
Service de surveillance, recherche et évaluation



TABLE DES MATIÈRES

1. LES FACTEURS DE RISQUE MODIFIABLES LIÉS AUX HABITUDES DE VIE, AUX COMPORTEMENTS ET À CERTAINS PROBLÈMES DE SANTÉ.....	5
1.1 Le tabagisme et l'exposition à la fumée de tabac à domicile	5
1.2 La pratique insuffisante de l'activité physique	9
1.3 Les habitudes alimentaires inadéquates	10
1.4 Le surplus de poids et l'obésité	11
1.5 La consommation excessive et répétitive d'alcool	14
1.6 Le niveau élevé de stress dans la vie quotidienne et au travail.....	16
1.7 L'hypertension artérielle.....	18



LISTE DES GRAPHIQUES ET TABLEAUX


Graphique 1	Évolution de la prévalence de l'usage du tabac parmi la population de 15 ans et plus selon le sexe, Lanaudière et le Québec, 1987, 2007-2008 et 2009-2010 (%)	5
Graphique 2	Prévalence de la consommation d'alcool parmi la population de 12 ans et plus selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière 2007-2008 et 2009-2010 (%)	14
Tableau 1	Prévalence de l'usage du tabac selon le sexe et certains groupes d'âge, Lanaudière et le Québec, 2007-2008 et 2009-2010 (%)	6
Tableau 2	Prévalence de l'usage du tabac au sein de la population de 18 ans et plus selon le groupe d'âge, la scolarité et le revenu, Lanaudière et le Québec, 2007-2008 et 2009-2010 (%)	7
Tableau 3	Population de 12 ans et plus exposée à la fumée secondaire à la maison selon le sexe, le groupe d'âge, la scolarité et le revenu, Lanaudière et le Québec, 2007-2008 et 2009-2010 (%)	8
Tableau 4	Population de 18 ans et plus considérée sédentaire dans ses loisirs selon le sexe, le groupe d'âge, la scolarité et le revenu, Lanaudière et le Québec, 2007-2008 et 2009-2010 (%)	9
Tableau 5	Population de 12 ans et plus consommant moins de cinq portions de fruits et de légumes par jour selon le sexe, le groupe d'âge, le niveau de scolarité et le niveau de revenu, Lanaudière et le Québec, 2007-2008 et 2009-2010 (%)	10
Tableau 6	Population de 18 ans et plus présentant de l'embonpoint selon le sexe, le groupe d'âge, la scolarité et le revenu, Lanaudière et le Québec, 2007-2008 et 2009-2010 (%)	11
Tableau 7	Population de 18 ans et plus présentant de l'obésité selon le sexe, le groupe d'âge, la scolarité et le revenu, Lanaudière et le Québec, 2007-2008 et 2009-2010 (%)	12
Tableau 8	Population de 18 ans et plus présentant un surplus de poids ¹ selon le sexe, le groupe d'âge, la scolarité et le revenu, Lanaudière et le Québec, 2007-2008 et 2009-2010 (%)	13
Tableau 9	Buveurs âgés de 12 ans et plus ayant eu une consommation excessive et répétitive d'alcool au cours des douze mois ayant précédé l'enquête selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière et le Québec, 2007-2008 et 2009-2010 (%)	15
Tableau 10	Population de 15 ans et plus vivant un stress élevé dans la vie quotidienne selon le sexe, le groupe d'âge, la scolarité et le revenu, Lanaudière et le Québec, 2007-2008 et 2009-2010 (%)	16
Tableau 11	Population de 15 à 74 ans vivant un stress élevé au travail selon le sexe, le groupe d'âge, la scolarité et le revenu, Lanaudière et le Québec, 2007-2008 et 2009-2010 (%)	17
Tableau 12	Population de 12 ans et plus déclarant faire de l'hypertension artérielle selon le sexe, le groupe d'âge, la scolarité et le revenu, Lanaudière et le Québec, 2007-2008 et 2009-2010 (%)	18

1. LES FACTEURS DE RISQUE MODIFIABLES LIÉS AUX HABITUDES DE VIE, AUX COMPORTEMENTS ET À CERTAINS PROBLÈMES DE SANTÉ

1.1 Le tabagisme et l'exposition à la fumée de tabac à domicile

Graphique 1

Évolution de la prévalence de l'usage du tabac parmi la population de 15 ans et plus selon le sexe, Lanaudière et le Québec, 1987, 2007-2008 et 2009-2010 (%)



Sources : Guillemette et autres. *Où en est la santé dans Lanaudière? Principaux résultats de l'ESS 1998, 2001.*

STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2007-2008*, fichier de microdonnées à grande diffusion, 2009.

STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010*, fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) version sur CD-ROM, numéro 82M0013XCB-2011000 au catalogue, 2011.

Note : Le Graphique 1 met à jour le Tableau 1, page 11 du document : LEMIRE, Louise, et Christine GARAND (coll.). *Les facteurs de risque associés aux maladies chroniques. Les maladies chroniques dans Lanaudière*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, décembre 2010, 40 pages.

Pour plus d'information sur la fiche technique, veuillez visiter le site Web de l'Agence au www.agencelanaudiere.qc.ca/SYLIA, sous l'onglet *Statistiques*.



Tableau 1

Prévalence de l'usage du tabac selon le sexe et certains groupes d'âge, Lanaudière et le Québec, 2007-2008 et 2009-2010 (%)

	Lanaudière						Le Québec					
	2007-2008			2009-2010			2007-2008			2009-2010		
	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+
12 ans et plus												
Femmes	28,4	22,8	34,0	24,4	19,6	29,2	22,0	20,5	23,5	20,6	19,4	21,8
Hommes	29,1	23,1	35,1	23,5	18,7	28,3	26,5	24,8	28,2	25,3	24,0	26,6
Sexes réunis	28,8	24,7	32,8	24,0	20,6	27,4	24,2	23,1	25,3	22,9	22,0	23,8
15 ans et plus												
Femmes	29,4	24,9	34,0	25,3	20,3	30,4	22,7	21,5	23,9	21,3	20,0	22,6
Hommes	30,4	25,8	35,0	24,5	19,6	29,5	27,8	26,3	28,9	26,3	24,9	27,7
Sexes réunis	30,0	26,7	33,2	24,9	21,4	28,4	25,1	24,2	26,0	23,8	22,9	24,7
18 ans et plus												
Femmes	30,3	25,6	35,0	25,1	19,9	30,3	22,9	21,7	24,1	21,6	20,3	22,9
Hommes	30,8	26,0	35,6	24,6	19,5	29,7	27,9	26,6	29,2	26,8	25,4	28,2
Sexes réunis	30,5	27,1	33,9	24,9	21,3	28,5	25,3	24,4	26,2	24,2	23,2	25,2

Sources : STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2007-2008*, fichier de microdonnées à grande diffusion, 2009.
 STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010*, fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) version sur CD-ROM, numéro 82M0013XCB-2011000 au catalogue, 2011.

Note : Le Tableau 1 met à jour les tableaux 1 et 2, pages 11 et 12 du document : LEMIRE, Louise, et Christine GARAND (coll.). *Les facteurs de risque associés aux maladies chroniques. Les maladies chroniques dans Lanaudière*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, décembre 2010, 40 pages.

Pour plus d'information sur la fiche technique, veuillez visiter le site Web de l'Agence au www.agencelanaudiere.qc.ca/SYLIA, sous l'onglet *Statistiques*.



Tableau 2

Prévalence de l'usage du tabac au sein de la population de 18 ans et plus selon le groupe d'âge, la scolarité et le revenu, Lanaudière et le Québec, 2007-2008 et 2009-2010 (%)

	Lanaudière						Le Québec					
	2007-2008			2009-2010			2007-2008			2009-2010		
	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+
Âge												
18-24 ans	33,6 *	22,8	45,8	30,6 *	19,5	43,6	31,0	28,1	33,9	32,4	29,3	35,5
25-44 ans	34,6	28,9	40,3	30,3	23,6	37,1	29,3	27,7	30,9	26,8	25,1	28,5
45-64 ans	31,7	26,3	37,1	24,8	19,0	30,6	26,0	24,5	27,5	25,5	23,9	27,1
65 ans et plus	15,5 *	9,3	23,7	np	np	np	12,3	10,6	14,0	11,3	9,6	13,0
Scolarité												
Moins qu'un DES	36,6	29,0	44,2	26,9	19,4	35,5	29,7	27,6	31,8	30,1	27,7	32,5
DES	36,4	26,9	45,9	30,9 *	20,7	42,7	26,6	24,0	29,2	28,7	25,8	31,6
Études postsecondaires	38,2	25,7	52,0	np	np	np	30,7	27,2	34,2	30,6	26,5	34,7
Diplôme d'études postsecondaires	25,5	21,2	29,8	22,0	17,2	26,8	23,1	22,0	24,2	20,9	19,7	22,1
Revenu												
Quintile 1 (inférieur)	39,8	30,8	48,8	30,7 *	20,6	42,4	32,1	29,8	34,4	30,6	28,1	33,1
Quintile 2	34,3	25,5	43,1	22,4 *	14,4	32,2	27,2	25,0	29,4	27,4	25,0	29,8
Quintile 3	26,5	19,7	34,2	25,5 *	16,5	36,3	25,8	23,6	28,0	25,1	22,7	27,5
Quintile 4	29,3	21,8	37,7	23,3 *	15,4	32,9	23,1	21,0	25,2	20,6	18,4	22,8
Quintile 5 (supérieur)	25,3	18,3	33,4	19,9 *	11,8	30,3	20,5	18,5	22,5	18,4	16,3	20,5

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

np : Données non présentées en raison des petits nombres.

DES : Diplôme d'études secondaires.

Sources : STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2007-2008*, fichier de microdonnées à grande diffusion, 2009.

STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010*, fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) version sur CD-ROM, numéro 82M0013XCB-2011000 au catalogue, 2011.

Note : Le Tableau 2 met à jour le Tableau 2, page 12 du document : LEMIRE, Louise, et Christine GARAND (coll.). *Les facteurs de risque associés aux maladies chroniques. Les maladies chroniques dans Lanaudière*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, décembre 2010, 40 pages.

Pour plus d'information sur la fiche technique, veuillez visiter le site Web de l'Agence au www.agencelanaudiere.qc.ca/SYLIA, sous l'onglet *Statistiques*.



Tableau 3

Population de 12 ans et plus exposée à la fumée secondaire à la maison selon le sexe, le groupe d'âge, la scolarité et le revenu, Lanaudière et le Québec, 2007-2008 et 2009-2010 (%)

	Lanaudière						Le Québec					
	2007-2008			2009-2010			2007-2008			2009-2010		
	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+
Sexe												
Femmes	23,4	19,2	27,6	21,0	16,3	25,7	18,0	16,9	19,1	16,1	15,0	17,2
Hommes	26,0	21,6	30,4	23,7	18,8	28,6	20,8	19,6	22,0	17,5	16,3	18,7
Sexes réunis	24,7	21,7	27,7	22,3	18,9	25,7	19,4	18,6	20,2	16,8	16,0	17,6
Âge												
12-17 ans	25,3 *	18,1	33,7	32,2 *	20,6	45,6	27,7	24,6	30,9	25,8	22,5	29,1
18-24 ans	33,1 *	20,5	45,8	30,9 *	19,7	44,0	25,2	22,0	28,5	24,3	21,4	27,2
25-44 ans	20,6	15,2	26,1	21,3	15,5	28,1	17,3	15,8	18,8	14,0	12,6	15,4
45-64 ans	31,5	25,8	37,2	22,7	16,9	28,5	21,1	19,7	22,6	18,2	16,7	19,7
65 ans et plus	10,2 *	6,7	14,6	np	np	np	11,2	9,9	12,6	9,4	7,9	11,1
Scolarité												
Moins qu'un DES	31,0	24,7	37,3	31,4	24,2	38,6	25,5	23,7	27,3	24,9	22,9	26,9
DES	27,6 *	19,0	37,6	19,6 *	11,4	30,3	24,2	21,6	26,8	20,1	17,5	22,7
Études postsecondaires	36,3 *	25,2	48,6	28,1 *	15,4	44,0	25,5	22,3	28,7	25,1	21,5	28,7
Diplôme d'études postsecondaires	19,0	15,2	23,3	16,7	12,5	21,6	14,9	13,9	15,9	11,8	10,8	12,8
Revenu												
Quintile 1 (inférieur)	37,2	28,3	46,1	28,1 *	18,5	39,4	22,4	20,3	24,5	22,1	19,8	24,4
Quintile 2	28,8	20,8	37,9	20,2 *	12,8	29,5	21,3	19,3	23,3	19,5	17,4	21,6
Quintile 3	18,9 *	13,3	25,6	21,5 *	13,7	31,2	20,2	18,2	22,2	16,3	14,3	18,3
Quintile 4	28,9	21,7	37,0	21,2 *	13,8	30,3	19,5	17,6	21,4	15,4	13,5	17,3
Quintile 5 (supérieur)	19,2 *	13,2	26,5	19,5 *	11,8	29,4	14,1	12,4	15,8	11,6	9,9	13,3

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

np : Données non présentées en raison des petits nombres.

DES : Diplôme d'études secondaires.

Sources : Infocentre de santé publique, ESCC 2007-2008.

STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2007-2008*, fichier de microdonnées à grande diffusion, 2009.

STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010*, fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) version sur CD-ROM, numéro 82M0013XCB-2011000 au catalogue, 2011.

Note : Le Tableau 3 met à jour le Tableau 2, page 12 du document : LEMIRE, Louise, et Christine GARAND (coll.). *Les facteurs de risque associés aux maladies chroniques. Les maladies chroniques dans Lanaudière*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, décembre 2010, 40 pages.

Pour plus d'information sur la fiche technique, veuillez visiter le site Web de l'Agence au www.agencelanaudiere.qc.ca/SYLIA, sous l'onglet *Statistiques*.



1.2 La pratique insuffisante de l'activité physique

Tableau 4

Population de 18 ans et plus considérée sédentaire dans ses loisirs selon le sexe, le groupe d'âge, la scolarité et le revenu, Lanaudière et le Québec, 2007-2008 et 2009-2010 (%)

	Lanaudière						Le Québec					
	2007-2008			2009-2010			2007-2008			2009-2010		
	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+
Sexe												
Femmes	25,5	21,0	30,0	21,6	16,7	26,5	25,3	24,0	26,6	24,0	22,7	25,4
Hommes	26,7	22,1	31,3	25,5	20,3	30,7	26,4	25,1	27,7	24,6	23,2	26,0
Sexes réunis	26,1	22,9	29,3	23,5	19,9	27,1	25,8	24,9	26,7	24,3	23,3	25,3
Âge												
18-24 ans	np	np	np	np	np	np	14,7	12,5	16,9	16,2	13,7	18,7
25-44 ans	22,0	17,0	27,0	21,5	15,7	28,3	23,9	22,4	25,4	21,8	20,2	23,4
45-64 ans	31,5	26,1	36,9	26,9	20,9	32,9	27,8	26,3	29,3	25,9	24,3	27,5
65 ans et plus	29,6 *	21,1	39,3	25,0 *	16,2	35,6	32,9	30,5	35,3	30,9	28,4	33,4
Scolarité												
Moins qu'un DES	31,3	23,9	38,7	32,4	24,0	40,8	36,1	33,8	38,4	38,7	36,1	41,4
DES	29,0 *	20,3	39,0	np	np	np	28,2	25,5	30,9	25,2	22,4	28,0
Études postsecondaires	30,1 *	18,6	43,8	np	np	np	25,7	22,4	29,0	20,6	17,0	24,2
Diplôme d'études postsecondaires	23,4	19,2	27,6	19,6	15,1	24,7	21,9	20,8	23,0	20,1	18,9	21,3
Revenu												
Quintile 1 (inférieur)	30,2	21,7	38,7	29,2 *	19,3	40,8	31,4	29,0	33,8	32,0	29,5	34,6
Quintile 2	26,2 *	18,2	35,6	26,0 *	17,4	36,2	30,2	27,9	32,5	26,9	24,5	29,3
Quintile 3	21,4 *	15,2	28,7	21,7 *	13,4	32,1	24,7	22,5	26,9	22,7	20,4	25,0
Quintile 4	33,3	25,4	41,2	26,4 *	17,9	36,5	24,4	22,2	26,6	20,5	18,3	22,7
Quintile 5 (supérieur)	18,3 *	12,2	25,8	np	np	np	16,9	15,0	18,8	16,1	14,1	18,1

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

np : Données non présentées en raison des petits nombres.

DES : Diplôme d'études secondaires.

Sources : STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2007-2008*, fichier de microdonnées à grande diffusion, 2009.

STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010*, fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) version sur CD-ROM, numéro 82M0013XCB-2011000 au catalogue, 2011.

Note : Le Tableau 4 met à jour le Tableau 3, page 15 du document : LEMIRE, Louise, et Christine GARAND (coll.). *Les facteurs de risque associés aux maladies chroniques. Les maladies chroniques dans Lanaudière*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, décembre 2010, 40 pages.

Pour plus d'information sur la fiche technique, veuillez visiter le site Web de l'Agence au www.agencelanaudiere.qc.ca/SYLIA, sous l'onglet *Statistiques*.



1.3 Les habitudes alimentaires inadéquates

Tableau 5

Population de 12 ans et plus consommant moins de cinq portions de fruits et de légumes par jour selon le sexe, le groupe d'âge, le niveau de scolarité et le niveau de revenu, Lanaudière et le Québec, 2007-2008 et 2009-2010 (%)

	Lanaudière						Le Québec					
	2007-2008			2009-2010			2007-2008			2009-2010		
	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+
Sexe												
Femmes	41,6	36,7	46,5	47,8	42,1	53,5	39,9	38,5	41,3	39,7	38,2	41,2
Hommes	58,5	53,6	63,4	54,6	48,8	60,4	55,3	53,8	56,8	56,7	55,1	58,3
Sexes réunis	50,0	46,5	53,5	51,2	47,1	55,3	47,4	46,4	48,4	48,1	47,0	49,2
Âge												
12-19 ans	38,6	29,5	47,7	51,1	39,7	62,5	37,2	34,3	40,1	40,1	36,8	43,4
20-24 ans	46,5 *	31,5	62,0	62,4	46,3	76,7	45,0	41,3	48,7	45,6	41,6	49,6
25-44 ans	47,4	41,3	53,5	49,8	42,4	57,2	46,8	45,0	48,6	47,8	45,9	49,8
45-64 ans	55,9	49,9	61,9	50,2	43,4	57,0	51,7	49,9	53,5	51,4	49,5	53,3
65 ans et plus	55,4	45,5	65,3	50,5	39,4	61,7	48,0	45,3	50,7	48,2	45,4	51,0
Scolarité												
Moins qu'un DES	62,0	55,4	68,6	61,4	53,7	69,2	51,2	49,1	53,3	53,3	50,9	55,7
DES	48,1	38,3	57,9	49,1	37,8	60,4	51,4	48,4	54,4	51,7	48,5	54,9
Études postsecondaires	47,3	35,9	58,7	64,6	49,1	78,2	47,7	44,1	51,3	51,1	46,9	55,3
Diplôme d'études postsecondaires	44,3	39,3	49,3	44,8	39,0	50,6	44,7	43,3	46,1	45,0	43,5	46,5
Revenu												
Quintile 1 (inférieur)	61,6	53,1	70,1	58,7	47,7	69,7	53,8	51,3	56,3	55,0	52,3	57,7
Quintile 2	54,2	45,3	63,1	60,6	51,0	70,2	48,0	45,6	50,4	49,5	46,8	52,2
Quintile 3	50,7	43,3	58,1	53,1	43,2	63,0	48,8	46,4	51,2	49,0	46,3	51,7
Quintile 4	48,1	40,0	56,2	45,2	35,6	54,8	44,3	41,9	46,7	45,2	42,6	47,8
Quintile 5 (supérieur)	40,1	32,0	48,2	36,2	26,0	46,4	42,0	39,6	44,4	41,5	38,9	44,1

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

DES : Diplôme d'études secondaires.

Sources : STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2007-2008*, fichier de microdonnées à grande diffusion, 2009.

STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010*, fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) version sur CD-ROM, numéro 82M0013XCB-2011000 au catalogue, 2011.

Note : Le Tableau 5 met à jour les graphiques 7 et 8, page 18 du document : LEMIRE, Louise, et Christine GARAND (coll.). *Les facteurs de risque associés aux maladies chroniques. Les maladies chroniques dans Lanaudière*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, décembre 2010, 40 pages.

Pour plus d'information sur la fiche technique, veuillez visiter le site Web de l'Agence au www.agencelanaudiere.qc.ca/SYLIA, sous l'onglet *Statistiques*.



1.4 Le surplus de poids et l'obésité

Tableau 6

Population de 18 ans et plus présentant de l'embonpoint selon le sexe, le groupe d'âge, la scolarité et le revenu, Lanaudière et le Québec, 2007-2008 et 2009-2010 (%)

	Lanaudière						Le Québec					
	2007-2008			2009-2010			2007-2008			2009-2010		
	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+
Sexe												
Femmes	28,2	23,4	33,0	25,3	20,0	30,6	26,1	24,8	27,4	27,1	25,7	28,5
Hommes	43,3	38,2	48,4	42,1	36,2	48,0	39,2	37,7	40,7	41,0	39,4	42,6
Sexes réunis	35,8	32,3	39,3	33,8	29,8	37,9	32,6	31,6	33,6	34,1	33,0	35,2
Âge												
18-24 ans	np	np	np	np	np	np	17,9	15,4	20,4	19,4	16,7	22,1
25-44 ans	35,7	29,8	41,6	34,6	27,5	41,7	30,2	28,6	31,8	31,2	29,4	33,0
45-64 ans	38,3	32,6	44,0	34,9	28,4	41,4	36,9	35,2	38,6	38,7	36,9	40,5
65 ans et plus	41,2	31,6	50,8	43,7	33,0	54,4	37,7	35,2	40,2	38,8	36,1	41,5
Scolarité												
Moins qu'un DES	42,2	34,2	50,2	35,9	27,2	44,6	35,9	33,5	38,3	36,6	34,0	39,3
DES	29,1 *	20,3	39,3	28,8 *	18,8	40,6	35,3	32,4	38,2	34,8	31,7	37,9
Études postsecondaires	35,2 *	22,7	49,4	np	np	np	28,0	24,5	31,5	29,4	25,3	33,5
Diplôme d'études postsecondaires	35,6	30,8	40,4	34,9	29,3	40,5	31,6	30,3	32,9	33,8	32,4	35,2
Revenu												
Quintile 1 (inférieur)	29,2 *	20,8	38,8	34,6 *	23,8	46,7	27,3	25,0	29,6	32,5	29,9	35,1
Quintile 2	34,3	25,3	43,3	25,4 *	16,7	35,9	32,2	29,8	34,6	34,4	31,8	37,0
Quintile 3	32,8	25,3	40,3	39,1	28,5	49,7	33,4	31,0	35,8	36,3	33,6	39,0
Quintile 4	36,5	28,4	44,6	31,0 *	21,6	40,4	34,5	32,1	36,9	33,1	30,5	35,7
Quintile 5 (supérieur)	42,3	34,0	50,6	34,5 *	24,2	44,8	35,6	33,2	38,0	35,7	33,1	38,3

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

np : Données non présentées en raison des petits nombres.

DES : Diplôme d'études secondaires.

Sources : STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2007-2008*, fichier de microdonnées à grande diffusion, 2009.

STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010*, fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) version sur CD-ROM, numéro 82M0013XCB-2011000 au catalogue, 2011.

Note : Le Tableau 6 met à jour le Tableau 4, page 20 du document : LEMIRE, Louise, et Christine GARAND (coll.). *Les facteurs de risque associés aux maladies chroniques. Les maladies chroniques dans Lanaudière*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, décembre 2010, 40 pages.

Pour plus d'information sur la fiche technique, veuillez visiter le site Web de l'Agence au www.agencelanaudiere.qc.ca/SYLIA, sous l'onglet *Statistiques*.



Tableau 7

Population de 18 ans et plus présentant de l'obésité selon le sexe, le groupe d'âge, la scolarité et le revenu, Lanaudière et le Québec, 2007-2008 et 2009-2010 (%)

	Lanaudière						Le Québec					
	2007-2008			2009-2010			2007-2008			2009-2010		
	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+
Sexe												
Femmes	16,7	12,9	21,0	16,5	12,2	21,6	14,7	13,6	15,8	15,4	14,2	16,6
Hommes	19,2	15,3	23,7	21,3	16,4	26,2	16,7	15,6	17,8	17,5	16,3	18,7
Sexes réunis	18,0	15,2	20,8	19,0	15,7	22,6	15,7	14,9	16,5	16,4	15,6	17,3
Âge												
18-24 ans	np	np	np	np	np	np	7,6	6,0	9,5	8,1	6,3	10,2
25-44 ans	16,7	12,3	21,9	15,5 *	10,5	21,8	14,9	13,6	16,2	15,8	14,4	17,2
45-64 ans	21,0	16,2	25,8	25,4	19,5	31,3	18,2	16,9	19,5	19,3	17,8	20,8
65 ans et plus	19,2 *	12,1	28,1	18,5 *	10,7	28,7	16,9	14,9	18,9	17,0	15,0	19,1
Scolarité												
Moins qu'un DES	18,6 *	12,6	25,9	23,9 *	16,5	32,7	20,9	18,9	22,9	21,1	18,7	23,3
DES	24,5 *	16,2	34,5	21,0 *	12,5	31,9	16,4	14,1	18,7	18,0	15,5	20,5
Études postsecondaires	np	np	np	np	np	np	14,2	11,5	16,9	15,4	12,3	18,9
Diplôme d'études postsecondaires	17,5	13,9	21,7	17,7	13,4	22,7	14,0	13,0	15,0	15,1	14,1	16,2
Revenu												
Quintile 1 (inférieur)	24,8 *	16,9	34,2	30,7 *	20,3	42,7	19,1	17,1	21,1	19,7	17,5	21,9
Quintile 2	18,8 *	11,9	27,5	16,8 *	9,7	26,2	16,6	14,7	18,5	16,8	14,7	18,9
Quintile 3	17,7 *	12,0	24,7	17,3 *	9,7	27,5	15,4	13,6	17,2	16,8	14,7	18,9
Quintile 4	16,5 *	10,6	24,0	23,3 *	15,2	33,1	14,9	13,1	16,7	15,8	13,8	17,8
Quintile 5 (supérieur)	18,3 *	12,2	25,8	18,8 *	10,9	29,1	13,9	12,2	15,6	16,7	14,7	18,8

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

np : Données non présentées en raison des petits nombres.

DES : Diplôme d'études secondaires.

Sources : STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2007-2008*, fichier de microdonnées à grande diffusion, 2009.

STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010*, fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) version sur CD-ROM, numéro 82M0013XCB-2011000 au catalogue, 2011.

Note : Le Tableau 7 met à jour le Tableau 4, page 20 du document : LEMIRE, Louise, et Christine GARAND (coll.). *Les facteurs de risque associés aux maladies chroniques. Les maladies chroniques dans Lanaudière*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, décembre 2010, 40 pages.

Pour plus d'information sur la fiche technique, veuillez visiter le site Web de l'Agence au www.agencelanaudiere.qc.ca/SYLIA, sous l'onglet *Statistiques*.



Tableau 8

Population de 18 ans et plus présentant un surplus de poids¹ selon le sexe, le groupe d'âge, la scolarité et le revenu, Lanaudière et le Québec, 2007-2008 et 2009-2010 (%)

	Lanaudière						Le Québec					
	2007-2008			2009-2010			2007-2008			2009-2010		
	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+
Sexe												
Femmes	44,9	39,7	50,1	41,8	35,8	47,8	40,7	39,2	42,2	42,4	40,8	44,0
Hommes	62,5	57,5	67,5	63,5	57,7	69,3	55,9	54,4	57,4	58,5	56,9	60,1
Sexes réunis	53,8	50,1	57,5	52,8	48,5	57,1	48,3	47,2	49,4	50,5	49,4	51,6
Âge												
18-24 ans	26,3 *	16,1	38,7	22,6 *	12,9	35,0	25,5	22,7	28,3	27,5	24,5	30,6
25-44 ans	52,4	46,3	58,5	50,1	42,7	57,5	45,1	43,3	46,9	47,0	45,0	49,0
45-64 ans	59,3	53,5	65,1	60,3	53,6	67,0	55,2	53,5	56,9	58,0	56,2	59,8
65 ans et plus	60,4	50,9	69,9	62,2	51,7	72,7	54,6	52,0	57,2	55,8	53,1	58,5
Scolarité												
Moins qu'un DES	60,8	52,9	68,7	59,8	50,9	68,7	56,8	54,4	59,2	57,7	55,0	60,4
DES	53,6	43,6	63,6	49,8	38,4	61,2	51,7	48,6	54,8	52,8	49,6	56,1
Études postsecondaires	47,6	34,1	61,1	34,0 *	19,5	51,1	42,2	38,4	46,0	44,8	40,4	49,2
Diplôme d'études postsecondaires	53,0	48,0	58,0	52,6	46,7	58,5	45,5	44,1	46,9	48,9	47,4	50,4
Revenu												
Quintile 1 (inférieur)	54,0	44,5	63,5	65,3	53,3	76,0	46,4	43,8	49,0	52,3	49,5	55,1
Quintile 2	53,2	43,8	62,6	42,2	31,9	52,5	48,9	46,4	51,4	51,2	48,4	54,0
Quintile 3	50,4	42,4	58,4	56,4	45,8	67,1	18,8	46,3	51,3	53,1	50,3	55,9
Quintile 4	52,9	44,4	61,4	54,3	44,1	64,5	49,4	46,8	52,0	49,0	46,3	51,7
Quintile 5 (supérieur)	60,8	52,5	69,1	53,3	42,5	64,1	49,5	47,0	52,0	52,4	49,7	55,2

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

DES : Diplôme d'études secondaires.

¹: Il s'agit de la somme des pourcentages obtenus pour l'embonpoint et l'obésité.

Sources : STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2007-2008*, fichier de microdonnées à grande diffusion, 2009.

STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010*, fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) version sur CD-ROM, numéro 82M0013XCB-2011000 au catalogue, 2011.

Note : Le Tableau 8 met à jour le Tableau 4, page 20 du document : LEMIRE, Louise, et Christine GARAND (coll.). *Les facteurs de risque associés aux maladies chroniques. Les maladies chroniques dans Lanaudière*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, décembre 2010, 40 pages.


Pour plus d'information sur la fiche technique, veuillez visiter le site Web de l'Agence au www.agencelanaudiere.qc.ca/SYLIA, sous l'onglet *Statistiques*.



1.5 La consommation excessive et répétitive d'alcool

Graphique 2

Prévalence de la consommation d'alcool parmi la population de 12 ans et plus selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière 2007-2008 et 2009-2010 (%)



Sources : STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2007-2008*, fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD), 2009.
 STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010*, fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) version sur CD-ROM, numéro 82M0013XCB-2011000 au catalogue, 2011.

Note : Le Graphique 2 met à jour le Graphique 13, page 22 du document : LEMIRE, Louise, et Christine GARAND (coll.). *Les facteurs de risque associés aux maladies chroniques. Les maladies chroniques dans Lanaudière*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, décembre 2010, 40 pages.

Pour plus d'information sur la fiche technique, veuillez visiter le site Web de l'Agence au www.agencelanaudiere.qc.ca/SYLIA, sous l'onglet *Statistiques*.



Tableau 9

Buveurs âgés de 12 ans et plus ayant eu une consommation excessive et répétitive¹ d'alcool au cours des douze mois ayant précédé l'enquête selon le sexe et le groupe d'âge, Lanaudière et le Québec, 2007-2008 et 2009-2010 (%)

	Lanaudière						Le Québec					
	2007-2008			2009-2010			2007-2008			2009-2010		
	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+
Sexe												
Femmes	11,4 *	8,1	15,4	9,0 *	5,6	13,6	12,0	11,0	13,0	13,5	12,3	14,7
Hommes	32,1	27,2	37,0	26,6	21,0	32,2	30,1	28,7	31,5	30,1	28,6	31,6
Sexes réunis	22,2	19,0	25,4	18,1	14,7	21,9	21,2	20,3	22,1	21,9	20,9	22,9
Groupe d'âge												
12-17 ans	np	np	np	np	np	np	13,9	10,8	17,5	16,4	12,7	20,7
18-24 ans	54,2	41,7	66,7	40,6 *	27,5	53,7	42,2	38,9	45,5	43,2	39,7	46,7
25-44 ans	25,9	20,3	31,5	18,7 *	12,8	25,9	24,6	23,0	26,2	25,5	23,7	27,3
45-64 ans	18,4	13,7	23,9	17,3 *	11,9	23,9	17,9	16,5	19,3	18,9	17,3	20,5
65 ans et plus	np	np	np	np	np	np	7,0	5,6	8,7	7,0	5,5	8,7

¹ : Ces buveurs déclarent avoir pris cinq verres ou plus au cours d'une même occasion, et ce, au moins une fois par mois au cours de l'année ayant précédé l'enquête.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

np : Données non présentées en raison des petits nombres.

Sources : STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2007-2008*, fichier de microdonnées à grande diffusion, 2009.

STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010*, fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) version sur CD-ROM, numéro 82M0013XCB-2011000 au catalogue, 2011.

Note : Le Tableau 9 met à jour le Tableau 5, page 22 du document : LEMIRE, Louise, et Christine GARAND (coll.). *Les facteurs de risque associés aux maladies chroniques. Les maladies chroniques dans Lanaudière*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, décembre 2010, 40 pages.

Pour plus d'information sur la fiche technique, veuillez visiter le site Web de l'Agence au www.agencelanaudiere.qc.ca/SYLIA, sous l'onglet *Statistiques*.



1.6 Le niveau élevé de stress dans la vie quotidienne et au travail

Tableau 10

Population de 15 ans et plus vivant un stress élevé dans la vie quotidienne selon le sexe, le groupe d'âge, la scolarité et le revenu, Lanaudière et le Québec, 2007-2008 et 2009-2010 (%)

	Lanaudière						Le Québec					
	2007-2008			2009-2010			2007-2008			2009-2010		
	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+
Sexe												
Femmes	29,1	24,7	33,5	27,6	22,4	32,8	26,8	25,6	28,0	28,6	27,2	30,0
Hommes	26,7	22,2	31,3	28,1	22,9	33,3	25,7	24,4	27,0	24,1	22,8	25,4
Sexes réunis	27,9	24,8	31,1	27,9	24,2	31,6	26,3	25,4	27,2	26,4	25,4	27,4
Âge												
15-19 ans	np	np	np	np	np	np	18,3	15,3	21,3	19,6	16,5	23,1
20-24 ans	np	np	np	28,8 *	16,3	44,2	26,1	22,3	30,0	25,9	22,4	29,4
25-44 ans	37,6	31,4	43,9	36,4	29,3	43,5	34,3	32,5	36,1	33,9	32,1	35,7
45-64 ans	28,4	23,3	33,6	30,7	24,5	36,9	27,7	26,2	29,2	28,8	27,1	30,5
65 ans et plus	11,0 *	7,5	15,2	np	np	np	10,3	9,0	11,6	10,5	8,9	12,1
Scolarité												
Moins qu'un DES	17,3 *	13,4	21,8	17,6 *	11,7	24,9	17,4	15,9	19,0	17,1	15,3	19,0
DES	18,7 *	13,4	25,0	25,7 *	16,5	36,9	23,3	20,8	25,8	22,0	19,4	24,6
Études postsecondaires	26,9 *	19,3	35,6	34,3 *	21,0	49,7	23,7	20,4	26,9	23,5	20,0	27,0
Diplôme d'études postsecondaires	34,9	30,2	39,7	31,0	25,7	36,4	30,8	29,5	32,1	31,0	29,7	32,3
Revenu												
Quintile 1 (inférieur)	21,5 *	14,7	28,3	19,4 *	11,3	30,0	22,6	20,7	24,6	21,5	19,3	23,7
Quintile 2	22,1 *	15,0	29,2	23,9 *	16,0	33,5	22,9	20,9	24,9	22,4	20,2	24,6
Quintile 3	24,9	18,2	31,7	26,2 *	17,6	36,4	24,2	22,1	26,3	24,5	22,2	26,8
Quintile 4	34,6	26,4	42,7	27,5 *	19,1	37,3	29,6	27,3	31,9	31,8	29,4	34,3
Quintile 5 (supérieur)	38,1	29,6	46,6	45,8	35,2	56,4	34,8	32,4	37,2	34,9	32,4	37,5

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

np : Données non présentées en raison des petits nombres.

DES : Diplôme d'études secondaires.

Sources : STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2007-2008*, fichier de microdonnées à grande diffusion, 2009.

STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010*, fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) version sur CD-ROM, numéro 82M0013XCB-2011000 au catalogue, 2011.

Note : Le Tableau 10 met à jour le Tableau 6, page 24 du document : LEMIRE, Louise, et Christine GARAND (coll.). *Les facteurs de risque associés aux maladies chroniques. Les maladies chroniques dans Lanaudière*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, décembre 2010, 40 pages.

Pour plus d'information sur la fiche technique, veuillez visiter le site Web de l'Agence au www.agencelanaudiere.qc.ca/SYLIA, sous l'onglet *Statistiques*.



Tableau 11

Population de 15 à 74 ans vivant un stress élevé au travail selon le sexe, le groupe d'âge, la scolarité et le revenu, Lanaudière et le Québec, 2007-2008 et 2009-2010 (%)

	Lanaudière						Le Québec					
	2007-2008			2009-2010			2007-2008			2009-2010		
	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+
Sexe												
Femmes	38,2	32,1	44,3	38,9	31,7	46,1	38,8	37,0	40,6	41,6	39,7	43,5
Hommes	38,3	32,3	44,3	34,6	28,3	40,9	35,7	33,9	37,5	33,6	31,9	35,3
Sexes réunis	38,3	34,0	42,5	36,5	31,7	41,3	37,2	35,9	38,4	37,3	36,0	38,6
Âge												
15-19 ans	np	np	np	np	np	np	20,7	17,0	24,4	17,9	14,3	22,0
20-24 ans	np	np	np	44,2 *	28,7	60,6	28,4	24,1	32,6	28,9	25,1	32,7
25-44 ans	46,5	39,6	53,3	40,2	32,3	48,1	40,1	38,1	42,1	42,4	40,4	44,5
45-64 ans	39,2	32,4	46,1	36,8	29,3	44,3	40,2	38,2	42,2	39,4	37,3	41,5
65-74 ans	np	np	np	np	np	np	25,5	18,3	32,8	15,6	10,2	22,5
Scolarité												
Moins qu'un DES	30,9 *	20,5	41,4	22,6 *	12,6	35,5	26,2	23,2	29,2	26,5	23,1	29,9
DES	29,8 *	22,2	38,4	34,0 *	21,9	47,9	32,0	28,4	35,5	32,2	28,7	35,8
Études postsecondaires	30,3 *	17,4	43,1	38,7 *	22,5	57,0	31,2	27,0	35,3	28,7	24,3	33,2
Diplôme d'études postsecondaires	43,2	37,5	48,9	40,6	34,3	46,9	41,0	39,4	42,7	41,3	39,7	42,9
Revenu												
Quintile 1 (inférieur)	np	np	np	45,7 *	27,0	65,5	28,6	24,9	32,2	27,6	24,0	31,2
Quintile 2	35,3 *	23,9	46,8	30,3 *	19,3	43,2	33,9	30,7	37,0	33,1	29,9	36,3
Quintile 3	38,0	29,2	46,7	29,6 *	19,3	41,6	36,8	33,9	39,7	35,4	32,4	38,4
Quintile 4	42,5	33,2	51,8	40,9	30,2	51,6	39,8	37,1	42,6	39,8	36,9	42,7
Quintile 5 (supérieur)	43,3	34,1	52,6	40,5	29,7	51,3	45,1	42,4	47,8	46,9	44,0	49,8

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

np : Données non présentées en raison des petits nombres.

DES : Diplôme d'études secondaires.

Sources : STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2007-2008*, fichier de microdonnées à grande diffusion, 2009.

STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010*, fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) version sur CD-ROM, numéro 82M0013XCB-2011000 au catalogue, 2011.

Note : Le Tableau 11 met à jour le Tableau 6, page 24 du document : LEMIRE, Louise, et Christine GARAND (coll.). *Les facteurs de risque associés aux maladies chroniques. Les maladies chroniques dans Lanaudière*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, décembre 2010, 40 pages.

Pour plus d'information sur la fiche technique, veuillez visiter le site Web de l'Agence au www.agencelanaudiere.qc.ca/SYLIA, sous l'onglet *Statistiques*.



1.7 L'hypertension artérielle

Tableau 12

Population de 12 ans et plus déclarant faire de l'hypertension artérielle selon le sexe, le groupe d'âge, la scolarité et le revenu, Lanaudière et le Québec, 2007-2008 et 2009-2010 (%)

	Lanaudière						Le Québec					
	2007-2008			2009-2010			2007-2008			2009-2010		
	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+	%	IC-	IC+
Sexe												
Femmes	18,3	14,4	22,0	19,7	15,4	24,6	17,1	16,1	18,1	18,0	16,8	19,2
Hommes	17,5	13,7	21,4	17,5	13,4	22,3	15,1	14,1	16,1	16,1	15,0	17,2
Sexes réunis	17,9	15,3	20,6	18,6	15,5	21,7	16,1	15,4	16,8	17,1	16,3	17,9
Âge												
12-24 ans	np	np	np	np	np	np	np	np	np	np	np	np
25-44 ans	np	np	np	np	np	np	4,0	3,6	4,5	4,5	3,7	5,4
45-64 ans	26,2	21,1	31,2	26,6	20,7	32,5	22,2	20,8	23,6	23,0	21,5	24,6
65 ans et plus	53,2	45,4	60,9	49,2	38,8	59,6	45,9	43,8	48,0	47,2	44,6	49,8
Scolarité												
Moins qu'un DES	20,2	14,9	24,4	24,7	18,3	32,0	21,8	20,3	23,3	24,3	22,4	26,2
DES	20,2 *	14,7	26,6	np	np	np	17,4	15,1	19,6	18,5	16,1	21,0
Études postsecondaires	np	np	np	np	np	np	10,8	8,5	13,2	13,3	10,6	16,4
Diplôme d'études postsecondaires	17,1	13,3	20,8	17,0	12,8	21,9	13,5	12,6	14,5	14,2	13,2	15,2
Revenu												
Quintile 1 (inférieur)	26,1	19,0	33,1	34,1 *	24,0	44,2	19,9	18,1	21,7	22,7	20,5	24,9
Quintile 2	19,9 *	15,1	25,6	19,4 *	12,3	28,4	18,2	16,4	20,0	19,9	17,8	22,0
Quintile 3	17,1 *	12,9	21,9	15,2 *	8,8	23,8	15,0	13,3	16,8	15,9	14,0	17,8
Quintile 4	11,5 *	7,7	16,2	17,5 *	10,9	26,0	12,9	11,3	14,6	12,8	11,1	14,5
Quintile 5 (supérieur)	14,3 *	10,0	19,6	np	np	np	13,1	11,4	14,7	14,1	12,3	15,9

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

np : Données non présentées en raison des petits nombres.

DES : Diplôme d'études secondaires.

Sources : STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2007-2008*, fichier de microdonnées à grande diffusion, 2009.

STATISTIQUE CANADA. *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010*, fichier de microdonnées à grande diffusion (FMGD) version sur CD-ROM, numéro 82M0013XCB-2011000 au catalogue, 2011.

Note : Le Tableau 12 met à jour les graphiques 18 et 19, page 27 du document : LEMIRE, Louise, et Christine GARAND (coll.). *Les facteurs de risque associés aux maladies chroniques. Les maladies chroniques dans Lanaudière*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, décembre 2010, 40 pages.

Pour plus d'information sur la fiche technique, veuillez visiter le site Web de l'Agence au www.agencelanaudiere.qc.ca/SYLIA, sous l'onglet *Statistiques*.



Extraction, traitement des données, tableaux et graphiques

Geneviève Marquis
Technicienne en recherche psychosociale

Conception graphique

Micheline Clermont

Mise en page

Maryse Richard

Sous la coordination de

Élizabeth Cadieux

On peut se procurer un exemplaire de ce document en communiquant avec :

Direction de santé publique
Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière
245, rue du Curé-Majeau, Joliette (Québec) J6E 8S8
Téléphone : 450 759-1157 ou sans frais 1 800 668-9229, poste 4294

Pour toute information supplémentaire relative à ce document, veuillez contacter :

Geneviève Marquis au 450 759-1157 ou sans frais au 1 800 668-9229, poste 4311
Par courriel : genevieve_marquis@ssss.gouv.qc.ca

© Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, 2012


Dépôt légal

Troisième trimestre 2012
ISBN : 978-2-89669-098-5 (version imprimée)
978-2-89669-099-2 (version PDF)
Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

La version PDF de ce document est disponible au site Web de l'Agence au www.agencelanaudiere.qc.ca/SYLIA sous l'onglet *Nos publications*.

À la condition d'en mentionner la source, sa reproduction à des fins non commerciales est autorisée. Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :

MARQUIS, Geneviève. *Les facteurs de risque associés aux maladies chroniques - Mise à jour de données. Les maladies chroniques dans Lanaudière, Joliette*, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, juillet 2012, 20 pages.



Source : Istockphoto