

DIMENSIONS ET INDICATEURS		UNITÉ	CSSS DE TÉMISCAMING- ET-DE-KIPAWA	CSSS DU LAC- TÉMISCAMINGUE	CSSS DE ROUYN- NORANDA	CSSS DES AUBORES- BORÉALES	CSSS LES ESKERS DE L'ABITIBI	CSSS DE LA VALLÉE-DE-L'OR	RÉGION A.-T.	QUÉBEC
8. Santé mentale										
8.1 Population de 15 ans et plus percevant sa santé mentale passable ou mauvaise (2003)										
	Sexes réunis	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	4,6 *	3,6
		N ^e	135	512	1 485	807	910	1 599	5 331	217 528
	Hommes	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5,5 *	3,4
		N ^e	82	312	877	489	549	961	3 167	99 876
	Femmes	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3,8 *	3,2
		N ^e	55	208	621	329	373	657	2 164	98 042
8.2 Population de 12 ans et plus présentant un niveau élevé à l'indice de détresse psychologique (2003)										
	Sexes réunis	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	7,7 *	8,4
		N ^e	240	903	2 620	1 421	1 608	2 832	8 473	482 626
	Hommes	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5,0 *	5,9
		N ^e	79	298	844	468	528	925	2 769	165 089
	Femmes	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	10,4 *	10,7
		N ^e	160	600	1 783	946	1 075	1 900	5 705	317 537
8.3 Population de 15 ans et plus ayant souffert d'un épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois (2002)										
	Sexes réunis	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	4,8
		N ^e	141	534	1 550	842	950	1 669	5 686	292 046

DIMENSIONS ET INDICATEURS		UNITÉ	CSSS DE TÉMISCAMING- ET-DE-KIPAWA	CSSS DU LAC- TÉMISCAMINGUE	CSSS DE ROUYN- NORANDA	CSSS DES AUBURES- BORÉALES	CSSS LES ESKERS DE L'ABITIBI	CSSS DE LA VALLÉE-DE-L'OR	RÉGION A.-T.	QUÉBEC
8.3	Population de 15 ans et plus ayant souffert d'un épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois (2002) (suite)	Hommes	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3,6
			N ^e	54	204	574	320	359	629	2 140
		Femmes	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6,0
			N ^e	87	328	980	519	589	1 037	3 540
8.4	Population de 15 ans et plus ayant souffert de trouble panique au cours des 12 derniers mois (2002)	Sexes réunis	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,4
			N ^e	41	156	452	246	277	487	1 658
8.5	Population de 15 ans et plus ayant souffert de phobie sociale (trouble d'anxiété sociale) au cours des 12 derniers mois (2002)	Sexes réunis	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2,0
			N ^e	59	223	646	351	396	695	2 369
		Hommes	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,8
			N ^e	27	102	287	160	180	314	1 070
		Femmes	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2,2
			N ^e	32	120	359	190	216	380	1 298

DIMENSIONS ET INDICATEURS		UNITÉ	CSSS DE TÉMISCAMING- ET-DE-KIPAWA	CSSS DU LAC- TÉMISCAMINGUE	CSSS DE ROUYN- NORANDA	CSSS DES AURORES- BORÉALES	CSSS LES ESKERS DE L'ABITIBI	CSSS DE LA VALLÉE-DE-L'OR	RÉGION A.-T.	QUÉBEC
8.6	Population de 15 ans et plus ayant présenté une dépendance à l'alcool au cours des 12 derniers mois (2002)									
		Sexes réunis	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,9
		N°	56	211	614	333	376	660	2 251	116 363