

Le Bulletin

Volume 56, numéro 4, mars 2012

Ornithologique

Observations ornithologiques

Août à novembre

Participer à
*l'Atlas des
oiseaux nicheurs*

Résultats du
recensement
de Noël 2011

Oiseaux migrants
en voyage

High Island

Pionniers de
l'ornithologie

Chester A. Reed



5,25 \$

Le Bulletin Ornithologique

Club des ornithologues de Québec inc.
Domaine de Maizerets
2000, boulevard Montmorency
Québec (Québec)
G1J 5E7

Répondeur téléphonique: 418-661-3544
Ligne rouge: 418-660-9089
Courriel: coq@coq.qc.ca
Site Internet : www.coq.qc.ca

 100% PAPIER RECYCLÉ

Équipe du Bulletin

Éditeur délégué et rédacteur en chef
Pierre Otis

Compilation des feuillets ornithologiques
Roger et François Dion

Rédaction des observations ornithologiques
Gérard Cyr, Jean-François Rousseau,
Gaétan Lord et Olivier Barden

Activités
Réjean Paquet
Marguerite Larouche

Publicité
Dany Cloutier

Conférences
Norbert Lacroix

Correction de textes
Normand Charbonneau
Catherine Plante

Graphiste
Éric Ampleman

Le *Bulletin ornithologique* est publié quatre fois par année par le Club des ornithologues de Québec inc. Tarifs en vigueur depuis janvier 2011 : pour l'adhésion individuelle au COQ, c'est 25 \$ pour un an et 46 \$ pour deux ans; l'adhésion familiale ou celle d'un organisme est de 35 \$ pour un an et de 62 \$ pour deux ans. Le coût annuel pour étudiant est de 15 \$.

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
et Bibliothèque nationale du Canada
ISSN-0007-5256.

Les articles qui ne sont pas explicitement signés par le bureau de direction du COQ n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Le générique masculin utilisé dans le texte de cette publication ne véhicule aucune discrimination et doit être considéré comme incluant le générique féminin.

Le contenu du *Bulletin ornithologique* peut être reproduit en citant la provenance.

Pour toute correspondance concernant le *Bulletin*, utiliser l'adresse ci-haut mentionnée.

Sommaire | hiver 2012

- | | |
|---|---|
| 3 Mot du président | 15 . . . Les observations ornithologiques |
| 5 Des nouvelles de votre CA | 33 . . . Recensement de Noël 2011 |
| 6 La poésie des oiseaux | 35 . . . Oiseaux migrateurs en voyage |
| 7 L'écrit des membres | 38 . . . Pionniers de l'ornithologie |
| 8 Participer à l'Atlas des oiseaux nicheurs | 40 . . . Grille thématique |
| 10 . . . Les activités saisonnières | 41 . . . De toutes plumes |



La photo de la page couverture est une gracieuseté de Josée Normandeau. Il s'agit du Grèbe à cou noir, une espèce inusitée au Québec qui a été observée à quelques endroits en 2011. L'espèce a déjà été signalée à quelques reprises sur le territoire du COQ.

Merci aux personnes qui ont collaboré au présent Bulletin:

Olivier Barden, Normand Charbonneau, Christian Chevalier, Jean-Guy Chouinard, Dany Cloutier, Gérard Cyr, Bernard Desmeules, Denis Faucher, Fernand Grondin, Norbert Lacroix, Pierre Lamothe, Marguerite Larouche, Yolande Le Sieur, Gaétan Lord, Louis Messely, Chevalier Michel, Josée Normandeau, Pierre Otis, Réjean Paquet, Catherine Plante, Guy Poisson, Jean-François Rousseau, Josée Rousseau.

Merci aussi à toute l'équipe de l'expédition du Bulletin, dirigée par François Gouge et Yolande Le Sieur.

Le conseil d'administration

Norbert Lacroix - Président, Conférences	418-871-3497
Marguerite Larouche - Vice-présidente, Kiosque, Activités	418-524-7982
Dany Cloutier - Trésorier, Publicité	418-704-3346
Louis Messely - Secrétaire, Environnement	418-840-3668
Pierre Otis - Bulletin	418-687-1317
Maurice Raymond - Site Internet, Avicourse	418-661-4043
Réjean Paquet - Activités	418-623-6102
Jean-Guy Picard - Comptoir des ventes, Répondeur téléphonique	418-847-7645
Yolande Le Sieur - Courrier, 5 à 7	418-667-1503
Jocelyne Simard - Cours d'ornithologie	418-524-6391
Gaétan Lord - Observations saisonnières, Environnement	418-654-0596
Gérard Cyr - Observations saisonnières	418-843-0740
Diane Labarre - Ligne rouge	418-888-9964
Jean-Denis Poulin	418-622-9474
Sébastien Rioux	418-614-7136
Sylvie Slater - Courrier électronique	418-847-5696

Autres responsables

Jean-François Rousseau - Observations ornithologiques	418-856-5933
Lucie Vézina - Feuillet d'observations	418-647-4367
François Shaffer - Espèces menacées	418-682-0901
François Gouge - Liste des membres, Abonnements	418-523-0019

Le mot du président

Norbert Lacroix



Afin de respecter la date de tombée, ce mot pour notre numéro de mars prend forme au milieu de janvier. Les préparatifs pour l'AGA et le rapport annuel sont en marche et tout cela aura été réalisé quand vous recevrez ce *Bulletin*. Il faut maintenant penser aux migrations printanières de nos oiseaux et à la fébrilité de nos observateurs et observatrices!

Encore quelques mots sur le Harfang des neiges et les appâts

En décembre dernier, je rappelais que le COQ recommande fortement de respecter la nature sauvage des harfangs et d'éviter de les attirer par des moyens artificiels, tels que l'usage de souris achetées en animalerie. Dès 2007, il en avait été question également dans nos pages et nous avons communiqué avec les autorités de la municipalité de Saint-Vallier. Vous avez peut-être déjà appris que cet hiver, des affiches sur de bonnes pratiques d'observation des harfangs ont été installées sur le territoire de Saint-Vallier, de même que dans celui de Lanaudière.



Feuillets d'observation : ça rapporte!

Remplir des feuillets d'observation, électroniques ou sur papier, a deux effets positifs. Je fais d'abord écho au paragraphe à ce sujet dans la chronique *Des nouvelles de votre CA* de décembre dernier : les feuillets alimentent la banque de données ÉPOQ (Étude des populations d'oiseaux du Québec), qui reflète alors mieux la répartition, les déplacements et les effectifs des oiseaux, ce qui est toujours en demande pour maints motifs. Deuxièmement, à chaque feuillet correspond une ristourne de 0,50 \$ au club. Un nombre important de feuillets engendre donc de meilleures entrées de fonds pour les projets du COQ.

Nouvelle tarification, non-résidents de la Ville de Québec

En annonçant nos activités au cours de l'automne, nous avions indiqué qu'à compter de 2012, elles seraient assujetties à une nouvelle tarification pour les non-résidents de la Ville de Québec. Auparavant, pour les cours d'initiation à l'ornithologie par exemple, les frais exigés par la Ville étaient de 10 \$ pour l'usage de ses locaux et équipements. Maintenant, c'est 50 % de plus qu'il faut exiger. Un cours à 50 \$ entraîne donc des frais supplémentaires de 25 \$ (pour les non-résidents toujours).

Le 24 Heures de science

L'organisme **Science pour tous** tiendra son septième « 24 Heures de science » les 11 et 12 mai prochains. Le COQ y participera par des contributions en ornithologie au cours de ces deux jours voués à mettre la science à la portée du public à l'aide de plusieurs activités : il y aura une sortie au domaine de Maizerets (Jean-Guy Picard), une autre au marais Léon-Provancher (Maurice Raymond) et je donnerai une conférence sur nos oiseaux communs, avec un accent sur ceux des plans d'eau afin de rejoindre le thème de l'eau retenu cette année par l'organisme.

Annonce préliminaire : Rapaces 2012

Le cours spécialisé sur les rapaces donné en octobre 2011 par Michel Loiselle sera dispensé de nouveau en octobre 2012. Les dates précises et le mode d'inscription seront annoncés officiellement en juin prochain.

Bonne nouvelle saison!

Puissiez-vous faire de très agréables sorties ornithologiques avec l'arrivée ou le passage de nos migrateurs! Je remercie nos membres de l'intérêt qu'ils portent aux activités, aux communications et aux événements qui font la vie de notre club. Au plaisir de vous rencontrer en l'une ou l'autre circonstance.

Norbert Lacroix, Président du COQ



Prochaine parution du *Bulletin ornithologique* : **JUIN 2012**

Date limite de réception d'articles : **20 avril 2012**

Rappel des objectifs du COQ

- Faire connaître les oiseaux dans un contexte de détente et de loisir, et sensibiliser le public à la présence des oiseaux qui nous entourent;
- Partager nos connaissances et nos expériences;
- Veiller à la protection de la faune aviaire, de ses habitats et des sites d'observation de la région;
- Participer à l'amélioration des connaissances par des activités scientifiques.



Collaborateurs recherchés

Afin de diversifier le contenu du *Bulletin ornithologique* et d'apporter de l'aide à l'équipe de rédaction, nous sommes à la recherche de collaborateurs pour produire des articles, des chroniques, des dessins, des témoignages, des jeux-questionnaires, des compte rendus de voyage ou tout écrit se rapportant aux oiseaux. Votre aide serait grandement appréciée et votre collaboration vous apportera sûrement une grande satisfaction. Pour plus d'informations ou pour proposer vos services, contactez Pierre Otis au 418-687-1317.



**Contribuez à protéger des territoires
réputés pour les oiseaux : l'île aux Basques
et le marais Léon-Provancher.**

Devenez membre de la Société Provancher.

La Société Provancher
d'histoire naturelle du Canada
1400 route de l'Aéroport
Québec (Québec) G7A 2A3

Téléphone : 418-831-4188
Télécopieur : 418-831-8744

Membre individuel : 25 \$
Carte familiale : 30 \$
Membre corporatif : 100 \$

societe.provancher@gmail.com
www.provancher.qc.ca



Desjardins **Caisse populaire** **de Charlesbourg**

Centre de services de Lac-Beauport
1020A, boulevard du Lac
Lac-Beauport (Québec) G3B 0W8

Centre de services de Lac-Saint-Charles
1531, rue Jacques-Bédard
Québec (Québec) G3G 1P9

Centre de services des Laurentides
1395, avenue de la Rivière-Jaune
Québec (Québec) G2N 1R9

Centre de services de L'Auvergne
1190, boulevard Louis-XIV
Québec (Québec) G1H 6P2

Siège social
155, 76^e Rue Est
Québec (Québec) G1H 1G4

Centre de services Le Mesnil
5600, boulevard des Galeries
Québec (Québec) G2K 2H6

Centre de services d'Orsainville
14070, boulevard Henri-Bourassa
Québec (Québec) G1G 5S9

Centre de services de Stoneham
347, chemin du Hibou
Stoneham-et-Tewkesbury
Québec (Québec) G3C 1R9

Téléphone : 418 626-1146
www.desjardins.com/caisse-charlesbourg

Des nouvelles de votre CA

Pour le bénéfice des membres, ce texte se veut un résumé du travail du Conseil d'administration du COQ, de la mi-octobre 2011 à la mi-janvier 2012.



Pour la période indiquée ci-dessus, les réunions du CA se sont tenues les 11 octobre, 11 novembre et 9 décembre. Le 9 février, aura eu lieu la première rencontre en 2012. Les suivantes seront déterminées une fois l'AGA passée.

Le CA a continué à faire le suivi des affaires régulières, ce qui se traduit par l'ensemble des activités dont les membres entendent parler par le *Bulletin*, le site Internet et autres communications occasionnelles. Quelques points méritent cependant d'être développés d'ici ci-dessous.

Changements à un poste au CA

Après avoir siégé au CA à diverses périodes, et occupé diverses fonctions, pour un nombre total de 16 années, Denis Talbot a quitté son poste en octobre dernier, faute de disponibilité. Les membres du CA lui ont rendu hommage en décembre pour ses nombreuses contributions, dont un mandat comme président du COQ dans les années 1990.



Canard d'Amérique (Réjean Paquet)

Conformément à l'article 19 de nos règlements, le CA a nommé Sylvie Slater au siège qui était devenu vacant en octobre 2011 à la suite de la démission de Denis Talbot; le mandat de ce siège au CA se terminera en février 2013. Sylvie a aussi accepté la responsabilité de la gestion des courriels reçus à l'adresse électronique du COQ.

Partenariat : Parc des Grands-Jardins

Le COQ s'est entendu avec le parc des Grands-Jardins pour que ce dernier offre aux membres du COQ l'entrée gratuite, à condition que ceux-ci présentent leur carte de membre du club et fournissent leurs données d'observations ornithologiques recueillies lors de leur visite. L'entente est renouvelable à chaque année.

Partenariat avec le Parc national de la Jacques-Cartier

Une entente identique à celle décrite ci-dessus existe déjà depuis quelques années avec le Parc national de la Jacques-Cartier. En outre, cet organisme a proposé au COQ la tenue d'un recensement au début de juin et a demandé notre participation à un inventaire de hiboux en février. Surveillez maintenant ces événements qui seront annoncés dans nos activités saisonnières, dans le *Bulletin* et sur notre site Internet.

La Maison O'Neill dans le parc Les Saules

Il arrive à l'occasion que le CA utilise les services de la Maison O'Neill, sise dans le parc Les Saules de la Ville de Québec. En novembre, nous avons indiqué à la Ville ce que nous souhaitons dans le cadre des plans de développement de ces locaux et équipements de la Ville.

Souhais de votre CA

Les membres de votre CA vous envoient leurs meilleurs souhaits au sortir de l'hiver, avec de belles et nombreuses observations printanières.

Norbert Lacroix, Président du COQ

Nouveaux membres

Il nous fait plaisir de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres qui se sont inscrits entre le début de novembre 2011 et la mi-janvier 2012. Ce sont : Jean-Emmanuel Arsenault, Charles-Edward Bateman, Leigh Bateman, Louis-Philippe Bateman, Claude Bélanger, Dominique Bouchard, Christine Charbonneau, Lise Côté, Christian Grenier, Pierre-Martin Marotte.

Yolande Le Sieur

La poésie des oiseaux

Au centre de ma vie

Johanne Fournier

J'ai mis les oiseaux au centre de ma vie
Ils sont devenus mes amis
Me découvrant une nouvelle passion, je les ai photographiés
Comme mes vedettes préférées

J'ai lu sur eux dans ma solitude
Je me suis renseignée sur leurs habitudes
J'ai observé leurs mouvements
J'ai écouté leurs chants

Par des froids de canard, je les ai nourris tout l'hiver
Les deux pieds dans la neige ne me dérangent guère
Ils mangeaient; j'avais ma récompense
Comme une mère-poule, je leur donnais les meilleurs soins...
je pense

Comme à des idoles, je leur parlais
Je les complimentais
J'en faisais des albums photos
Encadrés sur mes murs, je les trouvais si beaux

Durant tout ce temps que j'ai passé
Ainsi à leur donner de mon temps, de ma bonté
Ma peine s'est envolée
C'est chouette de me le rappeler



Johanne Fournier

LIGNE ROUGE 418-660-9089

Cette ligne, à la disposition des membres du COQ, a deux buts principaux :

- 1 Nous informer sur les raretés de la région.
- 2 Annoncer les activités à venir du Club.

Si vous notez la présence d'oiseaux rares, entrez en contact avec la Ligne rouge.
Laissez-y votre message ainsi que vos nom et numéro de téléphone.

Merci pour votre collaboration.

AUX UTILISATEURS DE LA LIGNE

Cela fait 18 ans que ce service est offert aux membres et très nombreux sont ceux qui ont eu l'occasion de s'en servir afin de nous informer de la présence de raretés dans la région ou tout simplement pour connaître les activités à venir du Club. On peut donc dire que le téléphone « ne déroutait pas ».

Afin que ce service continue et s'améliore, nous rappelons aux utilisateurs réguliers et **à tous les membres (débutants ou expérimentés)** qui aimeraient s'en servir qu'il est suggéré de faire un don de 3 \$ (minimum) au COQ en plus de la cotisation annuelle.

Ce don peut servir en tout temps et est essentiel pour ce service.

Merci de votre compréhension et de votre générosité.

Bijou à Neuchâtel

24 octobre 2011 | Gérard Cyr

Ce matin, je décide de me rendre au parc Chauveau.

L'accueil de la Mésange à tête noire, du Bruant fauve, du Junco ardoisé, du Chardonneret jaune et du Bruant à gorge blanche ne fait pas exception aux visites d'octobre effectuées dans ce parc. À peine entré dans les bois du côté nord-est, près d'un milieu humide, le Troglodyte des forêts laisse entendre ses doubles cris caractéristiques. Un peu plus loin, c'est un Grand Pic femelle, posé sur un chicot de bouleau, qui me surprend en allongeant le cou pour prendre un petit fruit bleu provenant d'une plante grimpante.

Je respire à fond cet air frais d'automne, lorsque je repère l'excitation des mésanges qui émettent des cris appuyés, incessants tandis qu'une Sittelle à poitrine blanche, un Junco ardoisé et un Roselin familier se mettent de la partie avec leur cri d'alerte. Ça ne me prend pas de temps pour décoder ce brouhaha et je quitte le sentier pour me rendre près des deux conifères où se déroule cette activité. Je commence donc à scanner systématiquement chacun des arbres en accentuant mon regard à proximité du tronc. J'en fais le tour en essayant de ne pas oublier une branche ou une cachette propice.

Là!!! Très près du sol, à hauteur de cuisse, elle dort. Cette petite boule brune finit par tourner tranquillement la tête, sans stress, lorsqu'une mésange l'approche d'un peu trop près, me laissant ainsi voir une plage blanche relativement grande sur le front. Cette Petite Nyctale semble avoir encore quelques traces de son plumage juvénile. Je suis seul, personne ne me voit sourire et profiter au maximum de ces instants privilégiés avec ce bijou de la nature.

Je quitte doucement en repassant dans mes traces aux travers quelques broussailles de façon à minimiser le bruit. Je reprends finalement le sentier avec, en mémoire, ces images fraîches me tenant compagnie...

Plongeon-Huard (<http://faaxaaL.over-blog.com>)



Plongeon huard intolérant

5 novembre 2011 | Gérard Cyr

Ce matin, j'ai décidé de m'installer au bout de la pointe de Maizerets. J'ai scruté la baie de Beauport pendant environ une heure et demie.

Il n'y avait pas beaucoup d'oiseaux mais, mis à part quelques dizaines de Garrot à œil d'or, plusieurs espèces étaient représentés avec seulement un ou deux individus. C'était le cas des trois macreuses, de deux espèces de harle (Grand et huppé) et du Petit Fuligule.

J'étais justement en train d'observer ce dernier, lorsque, tout à coup, il a ouvert les ailes en étant débalancé puisque l'une d'elle a touché à l'eau. Il tenta de s'envoler mais fit seulement quelques mètres avant de... plonger. N'ayant jamais vu ce genre de comportement, j'ai laissé mon objectif sur cette section, pour voir une forme sombre sortir doucement de l'endroit où il était posé. J'ai d'abord cru avoir affaire à un phoque, car le dos est pratiquement ressorti avant la tête, mais c'est un Plongeon huard immature qui a émergé en gardant la tête au ras de l'eau. J'ai ensuite pointé l'endroit où la victime avait disparu pour finalement retrouver le fuligule pratiquement calé sous l'eau (un peu à la façon des grèbes et des huards), nageant rapidement en s'éloignant, le cou allongé ne laissant voir que le dessus de la tête et une partie du corps. C'était vraiment spécial à voir, si je ne l'avais pas vu au préalable, j'aurais sûrement pensé être en présence d'un alcidé.

Non loin de là, se tenaient deux macreuses femelles (à front blanc). En les regardant, j'ai vu apparaître le plongeon qui se dirigeait tranquillement vers elles. À une certaine distance, il s'est calé le corps sous l'eau et, par la suite, s'est laissé immerger sans aucune éclaboussure. J'étais donc concentré sur les deux macreuses lorsque le même scénario s'est répété avec l'une d'elle. Elle a sursauté, à ce que j'ai pu voir, et a pris la poudre d'escampette. L'autre macreuse restée sur place, m'a semblé en état d'alerte avec le cou allongé tout en nageant pour s'éloigner de l'endroit.

Il m'est difficile de trouver une explication à ce comportement, mais j'ai lu dans *Magie du Huard* de Kate Crowley que celui-ci peut tuer des oiseaux qui s'aventurent sur son site de nidification en les transperçant par en-dessous. Le cas présent est différent, il y a bel et bien eu contact mais les oiseaux n'ont pas été blessés. Voulait-il seulement jouer, se pratiquer ou tout simplement avoir toute la place...?? Quoiqu'il en soit, l'ornithologie demeurera toujours une source inépuisable de surprises!

Participer à l'Atlas des oiseaux nicheurs : version facile

... Josée Rousseau, membre du Club des ornithologues
amateurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Depuis quelques années déjà que je me promène dans le milieu ornithologique et j'entendais régulièrement parler de ce livre titanesque, ouvrage de référence incontournable, mais désormais non disponible sur le marché : l'*Atlas des oiseaux nicheurs du Québec*. Alors, voilà qu'un second *Atlas* sera créé à partir de nouvelles données ramassées sur le terrain par des ornithologues bénévoles entre 2010 et 2015. Je me promets intérieurement que celui-là, je me le procurerai!

Dans les mêmes temps, je repère une annonce dans ma revue *Québec Oiseaux* qui m'offre le **premier Atlas** sur DVD à un prix minime de 20 \$. Je me le procure illico. L'ouvrage est une mine d'or d'informations sur chaque espèce nicheuse au Québec. Ma décision était alors prise, je participerais activement à la création de ce nouvel ouvrage clé!

Dès que les premières annonces de recrutement sont apparues, je me suis inscrite! J'avais une folle hâte de recevoir mes documents. Puis, enfin, la fameuse enveloppe est arrivée! Je saute dessus et l'ouvre avec avidité. À l'intérieur, il y avait une belle lettre de remerciement pour ma participation, un guide du participant, un crayon... et une montagne de formulaires! Enfin, il y avait cinq formulaires différents, mais moi quand je vois un formulaire, c'est comme s'il y en avait dix. Alors imaginez ma panique.

Pendant quelques secondes, j'ai songé à tout réemballer et à inscrire sur l'enveloppe : « Destinataire décédée subitement à l'ouverture de l'envoi ». J'ai tout laissé en plan et fui les lieux pendant quelques heures, le temps de décanter. Pendant ce temps, j'ai réalisé que j'allais avoir l'air d'une vraie folle auprès de mes amis que je tentais de convaincre de se joindre au projet depuis des semaines.

Je suis retournée à l'enveloppe. J'ai lu la lettre. J'ai essayé le crayon. J'ai lu le Guide du participant d'une traite pour me rendre compte qu'un seul de tous ces formulaires était utile pour la cueillette de données nécessaires à l'*Atlas*. Les autres formulaires servent uniquement à qui veut pousser plus loin ses recherches pour documenter les observations faites ou pour participer à des projets connexes à l'*Atlas*.

Ouf! Ma pression ayant diminué d'une bonne coche, je me concentre donc sur la seule partie qui me sera utile pour cette année: le « **Formulaire d'indices de nidification** ». Il y a des codes partout. Pour les noms de tous les oiseaux et pour les 20 indices de nidification. Je me sens perdue et bien seule au milieu de ce nouveau langage que j'en connais pas. J'étudie un peu les codes des noms d'oiseaux. Je repère rapidement la logique du code à quatre lettres: les deux premières lettres de chacun des mots des noms à deux mots (ex : **BA**lbuzard **PE**cheur = **BAPE**) ou, dans le cas des noms à trois mots, les deux premières lettres du premier mot et la première des deux mots suivants

(**BR**uant à **Cou**ronne **B**lanche = **BRCB**). Ces codes-là sont donc relativement faciles à utiliser **mais il n'est pas nécessaire de les connaître par cœur, car les noms des oiseaux sont écrits au complet lorsque l'on entre les données**.

Je m'attelle ensuite aux codes de nidification, qui sont répartis dans quatre classes d'indices de nidification. La première classe (« **Espèce observée** ») ne comporte qu'un seul code (**X**) et se rapporte à toute espèce observée pendant la période de nidification mais se trouvant à l'extérieur d'un habitat propice (ex : un oiseau nichant dans le Nord-du-Québec observé en migration).

La classe suivante (« **Nidification possible** ») contient deux codes seulement et concerne des oiseaux vus (**H**) ou chantant (**S**) à l'intérieur d'un habitat qui leur est propice, pendant la période de nidification.

La troisième classe (« **Probable** ») est la plus complexe et contient huit codes à une lettre dont il faut user avec intelligence et discernement. La dernière classe (« **Confirmée** ») est la plus intéressante pour nous et pour l'*Atlas* et aussi **la plus facile à utiliser**. En effet, contrairement aux trois autres classes où il faut toujours juger si l'oiseau est dans sa période de nidification et à l'intérieur d'un habitat propice, les neuf types d'observations décrites ici concernent un oiseau se trouvant obligatoirement en nidification. Donc, pas besoin de fouiller dans les volumes pour analyser si l'habitat est adéquat ou non. Chacune des observations de ce type est une **preuve formelle** de la nidification de l'espèce. **Pour l'observateur qui veut s'impliquer à une échelle restreinte** (noter ce qu'il voit dans sa cour, sans couvrir de territoire ou connaître toutes les espèces de la région) un **formulaire d'observations occasionnelles** est disponible et facile à utiliser.

En bref, si vous voulez participer, vous devez :

- **Vous inscrire;**
- **Identifier la parcelle où se situe votre observation** (sur le site Web de l'*Atlas*);
- **Choisir le bon code d'indice de nidification;**
- **Entrer la donnée sur le site Web, ou remplir un formulaire papier et le faire parvenir aux bureaux de l'*Atlas*.**

C'est facile et important!

Les deux premières années, de ma propre cour et sans effort de recherche, j'ai pu confirmer la nidification des oiseaux suivants : **Merle d'Amérique, Corneille d'Amérique, Mésange à tête noire, Quiscale bronzé, Pluvier kildir, Pic mineur, Pic flamboyant, Hirondelle bicolore, Étourneau sansonnet, Bruant chanteur, Bruant familier, Roselin pourpré, Moineau domestique et Tourterelle triste**.

Qui sait ce que la prochaine année apportera à l'*Atlas* par un simple coup d'œil de ma fenêtre... et de la vôtre!

Bonne collecte 2012!

Quelques exemples de nidification confirmée

Bruant chanteur transportant de la nourriture (Josée Rousseau).



Code AT. Addulte Bruant chanteur transportant de la nourriture vers sa nichée.

Bébé Grand-duc d'Amérique (Josée Rousseau)



Code JE. Jeune Grand-duc d'Amérique encore en duvet. Espèce nidicole.

Cours d'initiation à l'ornithologie

Prochaine session

Niveau 2 : 25 avril au 30 mai 2012

Coûts (paiement exigé avant le début des cours):

membres: 50 \$

non-membres: 70 \$

non-résidents de la ville de Québec:

25 \$ de frais supplémentaires

Note : Les cours ont lieu les mercredis à 19 h 30 au domaine de Maizerets

Pour vous inscrire (inscription obligatoire par téléphone) et pour de plus amples renseignements :

J. Simard : 418-524-6391

Remplissez et retournez le coupon ci-dessous accompagné d'un chèque au nom du *Club des ornithologues de Québec* à l'adresse suivante :

Cours d'initiation à l'ornithologie
2000, boul. Montmorency
Québec (Québec) G1J 5E7



Je désire m'inscrire au cours de niveau: 1 ☐ ou 2 ☐

Nom : _____

Adresse : _____

Téléphone rés. : _____ Téléphone bur. : _____

Êtes-vous membre du *Club des ornithologues de Québec* ?

Non ☐ Oui ☐ Numéro de membre _____

À remplir au complet S.V.P.



Gîte la nichée

46 rue Principale
Portneuf-sur-Mer
G0T 1P0

Camille et Joachim Tremblay
Tél. : 418 238-2825

Téléc. : 418 238-5513
1-888-966-2825

www.gitelanichee.com

Les activités saisonnières

La plupart des excursions commencent tôt le matin et se terminent habituellement en milieu d'après-midi. Nous vous suggérons de vous **habiller adéquatement** selon la saison et les prévisions atmosphériques. Rappelez-vous qu'il est plus facile d'enlever une épaisseur que d'en ajouter une... Dans la plupart des excursions, nous passons sur des terrains humides et vaseux: les bottes de marche ou imperméables s'avèrent utiles.

Prévoyez **un bon lunch** à la mesure de votre appétit, ainsi que des fruits ou des noix pour une collation. Ne négligez pas de vous apporter suffisamment à boire, surtout par temps chaud. Et de grâce, n'oubliez pas **vos jumelles!!!** En cas de météo incertaine, nous vous conseillons de **communiquer avec le responsable de l'excursion**. Notez cependant que nous annulons rarement une activité.

Comme le déplacement et le stationnement de plusieurs voitures sont souvent difficiles à gérer, de même que pour des considérations écologiques, nous **privilegions le covoiturage**. La répartition des participants dans les voitures se fait au point de rendez-vous. Par ailleurs, si vous êtes disposé à véhiculer les gens de votre secteur qui n'ont pas de moyen de transport jusqu'à ce point, communiquez avec le responsable qui vous mettra en contact les uns avec les autres. Afin de décourager le vandalisme, il est fortement recommandé de **ne laisser aucun objet de valeur dans les véhicules**, même dans le coffre.

Nous invitons particulièrement les débutants à se joindre à nous lors des excursions, car y participer est une excellente façon d'acquérir de meilleures connaissances et de bonnes techniques d'observation.

Il est suggéré aux membres de **toujours vérifier sur la Ligne rouge** (418-660-9089) les activités prévues dans le *Bulletin*. Toutes les activités sont annoncées au moins une semaine à l'avance, de même que toute modification à la programmation. Voilà une bonne façon d'être bien renseigné!

Pour tout autre information concernant les activités spéciales, consultez notre site Internet au www.ccoq.qc.ca

Le Club est à la recherche de personnes pour agir à titre de responsable d'excursion, que ce soit pour nos sites habituels ou pour de nouveaux sites. Être responsable d'excursion n'exige pas de si grandes compétences. Il faut surtout bien connaître le site à visiter, posséder une connaissance relative des oiseaux et une volonté de transmettre ses connaissances à d'autres gens.

Un petit effort! Vous verrez, c'est très enrichissant! Les personnes intéressées doivent contacter Réjean Paquet au 418-623-6102.

Lors des excursions, le COQ favorise le covoiturage afin de partager les coûts et de protéger l'environnement. Pour chaque excursion, un montant est suggéré pour le covoiturage.

SAMEDI, 3 MARS

Cap Tourmente

Dernière fin de semaine avant la fermeture des sentiers au cap Tourmente. Le temps commence à s'adoucir, venez prendre du soleil tout en explorant les mangeoires à la recherche des oiseaux hivernants.

Réservé aux membres.

Responsable : Peter Lane, 418-849-1153. Courriel : plane_ave@hotmail.com
Rendez-vous : 7 h 30 aux Galeries de la Canardière. **Covoiturage : 6 \$.**

MERCREDI, 7 MARS

Social ornitho

Le gagnant ou la gagnante de l'Avicourse aura sa récompense! Joignez-vous à une belle fête au 5 à 7 du COQ à l'Oeuforie Steak-Frites, 850, boul. Pierre-Bertrand Sud, à Vanier. Souper facultatif (apportez votre vin ou bière).

Bienvenue à tous!

Responsable : Yolande Le Sieur, 418-667-1503.

MERCREDI, 7 MARS

Cap Tourmente

Tournée des mangeoires pour observer leurs utilisateurs : Durbecs des sapins, Gros-bec errants, sitelles et bien d'autres. Habillés chaudement, nous pourrions faire de belles observations!

Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard, 418-847-7645. Courriel : picard.jeanguy@videotron.ca
Rendez-vous: 8 h aux Galeries de la Canardière.
Prévoir un lunch (si la température le permet). **Covoiturage : 6 \$.**

VENDREDI, 16 MARS

Conférence : Les Pyrénées espagnoles : le milieu naturel, l'avifaune et la flore

Le milieu naturel et la biogéographie des Pyrénées sont fort diversifiés et les principales composantes seront exposées : vallées, pentes, sommets, végétation, occupation humaine... Un grand nombre d'espèces d'oiseaux profitent de ce territoire, à demeure ou durant l'intervalle entre deux migrations. Cette région est un des derniers refuges des grands rapaces d'Europe. La présentation s'accompagnera de

nombreuses illustrations et photos. Notre conférencier en profitera pour sortir de ses archives personnelles certaines diapositives qu'il a prises voilà plus de trente ans.

Conférencier : Géry van der Kelen, sylviculteur et membre du COQ.

Le prix d'entrée est de 3 \$ pour les membres et de 5 \$ pour les non-membres. Gratuit pour les 12 ans et moins.

Rendez-vous à 19 h 30 au domaine de Maizerets, 2000, boul. Montmorency, Québec.

Bienvenue à tous!

MERCREDI, 21 MARS

Forêt Montmorency

Une sortie appréciée, car l'endroit nous réserve parfois de belles observations : perdrix, tétras, mésangeais et Mésanges à tête brune. **Réservé aux membres!**

Responsable : Jacques Ancil, 418-871-5103. Courriel : ancil.jacques@videotron.ca
Rendez-vous : 7 h 30 au stationnement des Galeries Charlesbourg
Prévoir un lunch. **Covoiturage : 8 \$.** (Si intempéries, annulée).

MERCREDI, 28 MARS

Baie de Beauport

Pour les amateurs d'anatidés, c'est une bonne occasion d'accueillir les nouveaux arrivants printaniers de cette famille. Ce plan d'eau, qui se situe pratiquement à notre porte, recèle parfois de belles surprises.

Bienvenue à tous!

Responsable : Gérard Cyr, 418-843-0740 : cyrgerl@videotron.ca
Rendez-vous : 8 h aux Galeries de la Canardière.

SAMEDI, 31 MARS

De Cap-Rouge à Neuville

Il y a encore de la glace sur le bord du fleuve, mais les rivières commencent à dégeler. À partir de la marina de Cap-Rouge, nous longerons le fleuve jusqu'à Neuville. Différents habitats seront visités (fleuve, rivière, parc urbain). Apportez vos raquettes au cas où les sentiers seraient encore très enneigés et prévoyez un lunch.

Réservé aux membres.

Responsable : Maurice Raymond, 418-661-4043. Courriel : maurice_raymond@hotmail.com

Rendez-vous : 7 h 10 au stationnement du Tim Horton's, coin chemin des Quatre-Bourgeois et avenue de Bourgogne OU 7 h 30 au stationnement de la marina de Cap-Rouge. **Covoiturage : 4 \$.**

MERCREDI, 4 AVRIL

Social ornitho

C'est le dernier 5 à 7 avant les vacances d'été. Nous vous attendons au 5 à 7 du COQ à l'Oeuforie Steak-Frites, 850, boul. Pierre-Bertrand Sud, à Vanier. Souper facultatif (apportez votre vin ou bière).

Bienvenue à tous!

Responsable : Yolande Le Sieur, 418-667-1503.

MERCREDI, 4 AVRIL

Base de plein air de Sainte-Foy

Bottes aux pieds et jumelles au cou, venez faire une tournée dans ce magnifique parc près de chez vous. Des observations intéressantes, en ce début de printemps, sont toujours possibles telles bruants, rapaces, Grand pic. Si les lacs sont libres de glace, peut-être que de belles surprises nous attendent!

Bienvenue à tous!

Responsable : Arne Rasmussen, 418-657-7058 : arne.rasmussen@sympatico.ca
Rendez-vous : 8 h au stationnement principal de la base.

MERCREDI, 11 AVRIL

Domaine de Maizerets et l'île d'Orléans

Plus de soixante espèces d'oiseaux différents, fréquentent le domaine de Maizerets. Un bijou de parc naturel en ville! Vous êtes invités à venir prendre l'air tout en zieutant nos amis à plumes qui seront au rendez-vous. Pour ceux et celles qui le désirent, l'excursion se terminera à l'île d'Orléans, rue Horatio-Walker si le beau temps le permet.

Bienvenue à tous!

Responsable : Ronald Lepage, 418-628-6426.
Rendez-vous : 8 h 30 dans le stationnement du domaine.
Prévoir lunch et covoiturage : 4 \$.

SAMEDI, 14 AVRIL

Lotbinière

La belle région de Lotbinière et notamment le site de pointe-Platon recèlent une faune avienne très diversifiée. Plusieurs habitats seront parcourus au cours de l'excursion, des surprises sont possibles.

Réservé aux membres.

Responsable : Laval Roy, (418) 658-6361.
Courriel : lavar@videotron.ca
Rendez-vous : 7 h 30 à l'église de Sainte-Croix. **Covoiturage : 7 \$.**

MERCREDI, 18 AVRIL

Baie-du-Febvre

Au printemps, Baie-du-Febvre est un incontournable! Éristures rousses, bernaches, oies, canards en plumage nuptial, poules-d'eau, foulques, limicoles et bien d'autres espèces sont là, source de vie et de beauté insoupçonnées. Soyez des nôtres avec **votre lunch pour la journée**. Possibilité de repas au restaurant en fin d'après-midi pour ceux et celles qui désireront assister au spectacle du retour des oies sur les étangs.

Réservé aux membres.

Responsables : Robert Cavanagh, 418-653-3996 : r.cavan@sympatico.ca; Jean-Guy Picard, 418-847-7645 : picard.jeanguy@videotron.ca
Rendez-vous à 8 h au stationnement du Tim Horton's au 3440, coin avenue des Quatre-Bourgeois et avenue de Bourgogne.
Covoiturage fortement recommandé : 12 \$.

VENDREDI, 20 AVRIL

À noter que la conférence « **La Paruline à ailes dorées, cet oiseau rare et menacé** », qui a été annoncée précédemment, ne peut pas avoir lieu le 20 avril. Lors de la planification l'an passé, il n'était pas prévu que la conférencière attendrait un bébé autour de cette date. À cause de la date de tombée pour ce *Bulletin*, nous ne pouvons pas indiquer ici s'il y aura une conférence de remplacement. Si oui, elle sera annoncée sur notre site Internet, sur la Ligne rouge et par un courriel général aux membres du COQ.

SAMEDI, 21 AVRIL

Portneuf

À l'occasion de cette excursion, nous ferons de fréquents arrêts en bordure du fleuve et une incursion dans les rangs de Deschambault et de Grondines. Habillez-vous chaudement!

Réservé aux membres.

Responsable : Pierre Otis, 418-687-1317.
Rendez-vous : 7 h à l'église de Neuville. **Covoiturage : 8 \$.**

MERCREDI, 25 AVRIL

Marais Léon-Provancher

Ce marais plein de vie vous attend avec son bel éventail d'espèces de canards, hérons, rapaces à l'occasion ainsi que certains limicoles. Nous circulerons aussi dans les sentiers vers le fleuve à la recherche de parulines et passereaux.

Bienvenue à tous!

Responsable: Gérard Cyr, 418-843-0740, cyrgerl@videotron.ca

Rendez-vous : 7 h 30 au stationnement du Tim Horton's au 3440, coin avenue des Quatre-Bourgeois et avenue de Bourgogne.

Prévoir lunch et covoiturage : 5 \$.

SAMEDI, 28 AVRIL

Lac Saint-Charles

Cette excursion très prisée permet de découvrir un site enchanteur. Une bonne diversité d'oiseaux est présente à cette date : canards, oiseaux de proie, bruants, etc. L'excursion se termine vers midi.

Réservé aux membres.

Responsable : Pierre Otis, 418-687-1317.
Rendez-vous : 7 h au stationnement des Galeries de Charlesbourg (coin 1^{re} Avenue et 41^e Rue).
Covoiturage : 4 \$

LES 1, 8, 15, 22, ET 29 MAI

Les mardis soirs au domaine de Maizerets

En pleine ville, ce parc aux habitats variés vous invite tous les mardis de mai à faire la tournée aux oiseaux, avec notre guide Jean-Guy Picard. Venez vivre le plaisir de découvrir nos premiers passereaux, bruants, grives, parulines et bien d'autres espèces.



*Bruant des prés
(Guy Poisson)*

Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard,
418-847-7645. Courriel :
picard.jeanguy@videotron.ca
Rendez-vous : 17 h dans le stationnement du domaine.

MERCREDI, 2 MAI**Cap Tourmente**

Cet incontournable site comportant plusieurs milieux, donc de nombreuses espèces possibles, est prêt à vous recevoir. Autant les oiseaux de passages que ceux qui y nichent en font un site enchanteur et exceptionnel.

Bienvenue à tous.

Responsable : Jacques Ancil :
418-871-5103 :
ancil.jacques@videotron.ca
Rendez-vous à 7 h 30 aux Galeries de la Canardière.

Prévoir un lunch. Covoiturage : 6 \$

SAMEDI, 5 MAI**Cap Tourmente**

En cette période, la migration bat son plein et si les conditions météo le permettent, il y aura possibilité de voir les premières parulines (des pins, à croupion jaune ou à couronne rousse).

Bienvenue à tous!

Responsable : Ronald Lepage,
418-628-6426.
Rendez-vous : 7 h aux Galeries de la Canardière. **Covoiturage : 6 \$.**

DIMANCHE, 6 MAI (P.M.)**Marais du Nord (lac Saint-Charles)******* ACTIVITÉ DE L'APEL *****

Initiation à l'ornithologie, activité thématique conjointe avec l'Association pour la protection de l'environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL). L'activité se déroulera de 12 h à 16 h.

Bienvenue à tous!

Responsable : Martine Trussart.
Courriel : m.trussart@videotron.ca
Rendez-vous : 12 h au stationnement des Marais du Nord à Lac-Saint-Charles.

**LES MERCREDIS SOIRS
SUR LES PLAINES****LES 9, 16, 23 et 30 MAI**

Il est toujours agréable de parcourir

un des plus beaux sites de notre patrimoine naturel, mis en valeur et rendu accessible au grand public grâce à la Commission des champs de bataille nationaux. Le spectacle offert par les vols de faucons, d'oiseaux et de bernaches au-dessus de nos têtes sont à chaque année de magnifiques coups de cœur. Et que dire quand, sous nos yeux, une trentaine et plus de parulines d'espèces différentes se déplacent dans un seul arbre, et que tout à coup apparaît sous nos yeux un couple de Merlebleu de l'Est? Nous vous invitons à être des nôtres les mercredis pour découvrir quelles espèces sauront nous émerveiller encore ce printemps.

Bienvenue à tous!

Responsables : Marguerite Larouche, 418-524-7982 : marla-r@sympatico.ca et Norbert Lacroix : 418-871-3497
norbert.lacroix@mat.ulaval.ca

Des guides « surprises » seront des nôtres. Rendez-vous devant les serres à 17 h, près de la rue Briand. Pour ceux et celles qui le désirent, des billets de stationnement vous seront remis gratuitement.

SAMEDI, 12 MAI**Marais Léon-Provancher**

Cette sortie est conjointe avec l'événement *24 heures de science*. Nous sommes dans les débuts de la migration des parulines. Aurons-nous la chance d'observer des centaines d'hirondelles au-dessus du marais? Apportez votre lunch.

Bienvenue à tous!

Responsable : Maurice Raymond,
418-661-4043. Courriel :
maurice_raymond@hotmail.com
Rendez-vous : 7 h au stationnement du marais Léon-Provancher.

SAMEDI, 12 MAI**Escapade à Saint-Augustin
(Parc du Haut-Fond et Parc
riverain du lac Saint-Augustin)**

Venez découvrir une partie du secteur de Saint-Augustin. Le parc du Haut-Fond est situé dans une baie protégée en bordure du fleuve. Ce lieu est favorable, à cette période, à l'observation des migrateurs. Le Parc riverain du lac Saint-Augustin, comme son nom l'indique, est situé dans un milieu forestier différent et présente à cette période une autre belle variété de migrateurs qui peut surprendre. Prévoir une collation.

Bienvenue à tous!

Responsable : Jacques Ancil,
418-871-5103 Courriel :
ancil.jacques@videotron.ca
Rendez-vous : 7 h au Tim Horton's angle chemin des Quatre-Bourgeois et avenue de Bourgogne à Sainte-Foy ou directement au parc sur le chemin du Roy à Saint-Augustin à 7 h 30 heures. **Covoiturage : 4 \$.**

DIMANCHE, 13 MAI**Base de plein air de Sainte-Foy**

Venez trouver les premières parulines et autres passereaux en ce début de mois. Les grands étangs hébergeront peut-être quelques anatidés.

Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard,
418-847-7645. Courriel :
picard.jeanguy@videotron.ca
Rendez-vous : 7 h au stationnement de la base.

MERCREDI, 16 MAI**Sentiers nord de Beauport**

Ce site exceptionnel, visité pour la première fois au printemps 2011, nous a démontré qu'il était incontournable à cette période de l'année. Si vous aimez marcher, venez découvrir avec nous quelques sentiers où la nature vous réserve d'agréables surprises. Situés au nord de Beauport dans les concessions Bourg-la-Reine et Sainte-Marie, nous serons au cœur des migrations. Tout au long des sentiers, parulines, buses, autres rapaces sont à découvrir. Les conditions de terrain étant imprévisibles à cette date, des bottes imperméables seraient de mise.

Réservé aux membres.

Responsable: Gérard Cyr, 418-843-0740, cyrgerl@videotron.ca
Rendez-vous : 7 h 30 au stationnement des Galeries de Charlesbourg.
Prévoir lunch et covoiturage : 3 \$.

18-19-20-21 MAI**Île aux Basques**

570 millions d'années. C'est son âge. Venez perpétuer son histoire en profitant de l'accueil chaleureux offert par la Société

Chevalier solitaire (Guy Poisson)



Provancher. En foulant ses sentiers à la conquête et à la découverte de la nature, vous y trouverez une quiétude et une sérénité à vous faire monter au ciel.

Réservation obligatoire : les réservations seront prises uniquement par courriel et à compter du vendredi 13 avril. Premier arrivé, premier servi. Un dépôt de 49 \$ est exigé afin de confirmer votre inscription.

Réservez uniquement aux membres. Pour informations et réservations : Alain Cayer, 418-640-0587. Courriel : a.cayer@videotron.ca

DU VENDREDI 25 MAI À 17 H...

Le grand 24 heures du COQ

...pour se terminer le lendemain à la même heure. Le but premier de cette activité est de recenser en 24 heures le plus grand nombre d'espèces à l'intérieur du territoire du club. C'est pourquoi nous tentons de tenir plusieurs activités au même moment. Il n'est pas nécessaire de faire 24 heures. L'activité étant collective, vous êtes donc libres de décider du temps que vous voulez accorder à cette activité. Afin de s'assurer de couvrir le plus grand territoire possible, il est recommandé de contacter le coordonnateur de l'activité. Un décompte se fera le samedi 26 mai à partir de 18 h 00 à la salle 104 du domaine de Maizerets. Coordonnateur : Gaétan Lord, (418) 654-0596. Courriel : lord.gaetan@videotron.ca

Nouvelle activité

25 AU 27 MAI 2012

L'Île Verte

Une première pour le COQ! Une excursion à l'Île Verte qui deviendra peut-être une tradition tant cette île est magnifique à découvrir autant pour sa grande variété d'oiseaux que pour sa flore généreuse, ses paysages fabuleux et les habitants si généreux de leur histoire. Ce sera du 25 au 27 mai 2012; le prix de l'excursion est de 225 \$ par personne en occupation double (sujet à révision avant le 1er avril 2012). Le paiement devra être effectué au plus tard le 1er mai 2012, mais un acompte de 100 \$ est demandé lors de la

réservation faite par courriel à l'adresse suivante : helenesavard2003@yahoo.ca et envoyez l'acompte par chèque au nom d'Hélène Savard au : 1128, 4e Avenue, Québec (Québec) G1J 3B3. Réservez le plus tôt possible; premier arrivé, premier servi.

SAMEDI, 26 MAI

Cap Tourmente

À cette date, nous sommes au maximum de la migration des espèces néo-tropicales.

Bienvenue à tous!

Responsable : Ronald Lepage, (418) 628-6426

Rendez-vous : 6 h 30 aux Galeries de la Canardière. **Covoiturage : 6 \$.**

SAMEDI, 26 MAI

Saint-Raphaël

Venez découvrir l'un des meilleurs sites d'oiseaux forestiers de la région. Le site est enchanteur de par sa variété d'habitats et son paysage unique.

Réserve aux membres.

Responsable : Sébastien de la Durantaye, (418) 834-9657. Courriel : sdeladurantaye@parulines.com

Rendez-vous : 6 h 00 au IGA de Saint-Romuald, rue Du Sault, (sortie 314N). **Covoiturage : 7 \$.**

SAMEDI, 26 MAI

Camping municipal de Beauport

Juste avant l'arrivée des campeurs, venez faire une belle randonnée au cœur de la migration des passe-reux dans un site où les habitats sont variés : marais, bord de rivière, boisés feuillus, mixtes et conifériens.

Bienvenue à tous!

Responsable : Denis Chalifour, (418) 666-0908.

Rendez-vous : 7 h au stationnement du camping.

DIMANCHE, 27 MAI

Bellechasse

Saint-Damien et ses environs sont au début des Appalaches. Forêts mixtes et de conifères, lacs et rivières sont au rendez-vous. Venez observer les passereaux résidents et migrateurs. Un secteur à découvrir. Des bottes de caoutchouc sont

requis pour certains secteurs. Apportez votre lunch.

Bienvenue à tous!

Responsable : Simon Bégin, (418) 835-1431 (rés.). Courriel : begin1@videotron.ca

Rendez-vous : 6 h 15 au Walmart à Lévis, centre ville route Kennedy.

Covoiturage : 6 \$.

SAMEDI, 2 JUIN

La Rivière Saint-Charles au cœur de la ville

Nous profiterons des aménagements de revitalisation des berges faits au cours des dernières années sur la rivière Saint-Charles pour redécouvrir ce secteur qui peut nous réserver bien des surprises en ce début de juin.

Réserve aux membres.

Responsable : Jacques Ancil, (418) 871-5103 Courriel :

ancil.jacques@videotron.ca

Rendez-vous : 7 h 30 au stationnement du Parc de la Pointe aux lièvres (sur la rue du même nom)

SAMEDI, 2 JUIN

Forêt Montmorency

Cette forêt du domaine de la sapinière boréale est bien connue pour ces espèces résidentes comme le Mésangeai du Canada, la Mésange à tête brune, et le Tétrás du Canada. C'est au printemps que l'on y fait les plus belles observations. Généralement, nous dénombrons quelques 50 à 60 espèces lors de ce recensement printanier. Tout se fera juste avant l'émergence des mouches noires. Apportez votre lunch : la sortie se terminera vers 14 h.

Bienvenue à tous !

Responsable : Paul Bouliane, (418) 652-7883 (rés.). Courriel : paul-bouliane@hotmail.com

Rendez-vous : 6 h 00 aux Galeries de Charlesbourg (coin 1ère Ave. et 41ème rue) pour le covoiturage ou à 6 h 30 au Pavillon central de la forêt Montmorency. Possibilité d'hébergement sur place 418-656-2014. **Covoiturage : 10 \$.**

DIMANCHE, 3 JUIN

Base de plein air de la Découverte

Cette Base de plein air est mieux connue sous le vocable « Centre de ski de fond de Val-Bélair ». Venez découvrir les nouveaux sentiers aménagés par la Ville de

Québec. Ce territoire renferme divers habitats qui devraient nous procurer de belles découvertes.

Réserve aux membres.

Responsable : Robert Cavanagh, (418) 653-3996. Courriel :

r.cavan@sympatico.ca

Rendez-vous : 7 h 00 au stationnement de la Base de plein air, sise au 1560 rue de la Découverte.

Apportez votre lunch.

(Itinéraire : prendre la route de l'Aéroport vers le Nord. Tourner à gauche devant l'église de Val-Bélair afin de prendre l'Avenue de la Montagne Ouest. Rouler 2 Km environ).

SAMEDI, 9 JUIN

Marais Léon-Provancher

Venez admirer les familles nicheuses du marais dont les canards avec leur tout petits.

Bienvenue à tous!

Responsable : Sébastien de la Durantaye, 418-834-9657.

Courriel : sdeladurantaye@parulines.com

Rendez-vous : 7 h au stationnement du marais Léon-Provancher à Neuville.

DIMANCHE, 10 JUIN

Parc national des Grands-Jardins

Une journée toute spéciale sous le thème de l'ornithologie nous attend au parc national des Grands-Jardins. Les responsables du Parc ainsi que des représentants du COQ, vous accueilleront pour vous permettre de découvrir cette belle région, et ces habitats particuliers. Notez que l'accès sera gratuit ce samedi pour les membres du Club, en présentant votre carte de membre. Plusieurs belles observations du côté des nicheurs sont à prévoir.

Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard, 418-847-7645. Courriel :

picard.jeanguy@videotron.ca

Rendez-vous : 6 h 00 aux Galeries de la Canardière ou 7 h 15 aux Galeries de Baie-Saint-Paul (du côté du fleuve). **Covoiturage : 14 \$**

MERCREDI, 13 JUIN

Base de plein air La Découverte

À cette période de l'année, cette base de plein air est l'hôte des oiseaux nicheurs. L'écoute de ces oiseaux

sera de mise tout au long de notre promenade. Si nous voulons les découvrir, il nous faudra être surtout toutes « oreilles ». Quelle belle occasion à ne pas manquer pour mettre en pratique la connaissance des gazouillis des parulines!

Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard,
418-847-7645. Courriel :
picard.jeanguy@videotron.ca
Rendez-vous à 7 h 30 dans le stationnement de la base de Val-Bélair.
Prévoir une collation.

SAMEDI, 16 JUIN

Vallée de la Jacques-Cartier

Une nouveauté de cette année : en collaboration avec le Parc national de la Jacques-Cartier, il y aura un inventaire des oiseaux nicheurs. Une personne du Parc nous accueillera et nous informera du déroulement de cette activité (formation d'équipes, sites à visiter, etc.). À cette occasion, l'entrée est gratuite pour tous les participants.
Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard,
418-847-7645 (rés.). Courriel :
picard.jeanguy@videotron.ca
Rendez-vous : 6 h 45 aux Galeries de Charlesbourg (coin 1^{re} Avenue et 41^e Rue) ou 7 h 30 à la guérite du Parc, au km 0. **Covoiturage : 10 \$.**

DIMANCHE, 17 JUIN

Les Hautes-Gorges

Cette sortie nous donnera l'opportunité de confirmer la présence des

oiseaux nicheurs tout en appréciant la nature grandiose et riche en attraits naturels du Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie.

Réservé aux membres.

Responsable : Jean-Guy Picard,
418-847-7645. Courriel :
picard.jeanguy@videotron.ca
Rendez-vous : 5 h 30 aux Galeries de la Canardière. **Covoiturage : 17 \$.**


Nombre de feuillets reçu au COQ par saisons et par année

De nombreux ornithologues remplissent religieusement le feuillet d'observations quotidiennes des oiseaux du Québec suite à leurs sorties sur le terrain, et ce, depuis très longtemps. Je ne développerai pas ici sur l'utilité et sur les façons de remplir ce feuillet. Pour d'autres renseignements, voyez plutôt la page d'introduction de votre chronique « Les observations ornithologiques » présentée dans tous les *Bulletins* du club.

Nous vous présentons donc ici un graphique illustrant le nombre de feuillets traités par le COQ (uniquement sur son territoire; voir carte à la page suivante) par saisons (a, p, é, h dans le graphique) et par années, et ce, depuis 1985. Notez que, pour respecter la séquence des mois de l'hiver ornithologique, tous les feuillets remplis en décembre ont été comptés avec les mois de janvier et de février qui suivent. Les feuillets de décembre sont donc toujours compilés avec ceux de l'année suivante.

Vous serez en mesure de constater d'abord l'augmentation spectaculaire du nombre de feuillets à partir de 1985. Un plateau a été atteint au début des années 1990 où l'on traitait souvent près de 2200 feuillets par année. Le nombre de feuillets traités diminuait sensiblement par la suite, mais augmentait de nouveau depuis 2007. Ce nombre rejoint maintenant les meilleurs totaux d'il y a 20 ans. Finalement, l'augmentation (autour de 10 %) du nombre de feuillets depuis 4 ans n'est certainement pas étrangère à la venue du feuillet électronique qui a été « adopté » justement à l'automne 2007.

Jean-François Rousseau
Comité des observations ornithologiques



les observations ornithologiques

Qu'est-ce que le feuillet d'observations quotidiennes?


Le feuillet d'observations quotidiennes est la pierre angulaire du système québécois de connaissance et de publication des mentions ornithologiques. Ces informations sont compilées dans la chronique *Observations ornithologiques* de chaque *Bulletin*. Les mentions les plus intéressantes sont aussi incluses dans la chronique *Les Observations saisonnières* qui paraît dans chaque numéro de la revue *QuébecOiseaux*. Elles sont reprises aussi à l'échelle nord-américaine dans la revue *Field Notes* de l'ABA (*American Birding Association*).

À quoi servent nos observations?

La compilation des observations contribue à mieux faire connaître nos oiseaux, leur statut, leur répartition, leurs comportements, etc. Les mentions contenues dans nos feuillets sont saisies et intégrées à la base de données EPOQ (*Étude des populations d'oiseaux du Québec*). Cette base est un atout majeur pour la recherche scientifique ainsi que la protection des oiseaux et de leurs habitats. Le simple geste de remplir un feuillet d'observations contribue à l'avancement de nos connaissances sur les oiseaux. Il importe alors de bien le remplir et de respecter les règles mentionnées dans la colonne de droite.

Comment lire les statistiques sur les espèces ?

À côté du nom de chaque espèce, le N indique le nombre de mentions que nous avons reçues pour la saison. Entre parenthèses, celles-ci sont ventilées par mois.



Les observations de la chronique *Observations ornithologiques* proviennent des feuillets d'observations quotidiennes. Ces feuillets, que le club distribue gratuitement sur demande aux membres qui veulent nous faire connaître leurs observations, doivent nous être expédiés une fois remplis, selon les dates fixées plus bas.

- 1- Indiquer de façon précise la localité et le site (s'il y a lieu) d'où proviennent vos observations. P. ex., Léviss (Pointe de la Martinière).
- 2- Écrire la date au complet (le mois en lettres). P. ex., 31 octobre 2000. Il faut remplir un feuillet par jour.
- 3- Préciser l'heure en utilisant le système international. P. ex., de 17 h 30 à 18 h 15.
- 4- Bien indiquer le nom des observateurs en commençant par celui qui remplit le feuillet.
- 5- Inscrire sur votre feuillet le plus précisément possible le nombre d'espèces observées au cours de votre sortie. Il vaut mieux indiquer un chiffre approximatif plutôt que de cocher (✓) l'espèce.
- 6- Souligner les espèces observées afin d'éviter des erreurs de lecture.
- 7- Mettre « Note » à côté d'une espèce afin d'indiquer qu'il y a des commentaires ou une description au dos du feuillet. Indiquer s'il s'agit d'un mâle, d'une femelle ou d'un jeune. Documenter toute mention concernant des espèces peu fréquentes ou des comportements intéressants. Communiquer sans délai à la Ligne rouge l'observation d'une espèce non inscrite sur le feuillet.
- 8- On peut utiliser le code « sp. » pour souligner l'importance de la présence d'un certain oiseau. Ce code est utilisé lorsque l'observateur n'a pas pu identifier l'espèce. P. ex., Mouette sp. signifie qu'on est sûr qu'il s'agit d'une mouette mais qu'on n'a pu identifier l'espèce.
- 9- Ne pas utiliser de crayon de plomb, prendre plutôt un stylo.
- 10- Ne nous expédier que des feuillets pour vos excursions sur le territoire du COQ (voir la carte du COQ). Veuillez faire parvenir les autres feuillets aux clubs correspondants. Les adresses se trouvent au verso des feuillets. Adresse pour les envois au COQ :

Club des ornithologues de Québec
a/s Jean-François Rousseau
32, chemin du Vide
Saint-Onésime-d'Ixworth (Québec)
G0R 3W0

- 11- Afin d'éviter les retards, nous faisons paraître dans chaque *Bulletin* la date limite de réception des feuillets selon les périodes d'observation. Nous vous prions de toujours la consulter et de la respecter, afin de bien traiter et analyser vos mentions.

Période d'observation	Date limite de réception
Décembre, janvier, février	5 mars
Mars, avril, mai	5 juin
Juin, juillet	5 août
Août, septembre, octobre, novembre	5 décembre

Automne 2011 août à novembre

Certains d'entre vous utilisent des feuillets à imprimer pour nous communiquer leurs observations. Ces feuillets ne contiennent pas les cases nécessaires à la codification et ont le désavantage d'être répartis sur deux pages. Nous vous demandons plutôt d'utiliser le feuillet d'observations conventionnel, disponible sans frais en communiquant avec Lucie Vézina au 418-647-4367. Je vous rappelle que chaque feuillet ne doit contenir que les observations d'un seul site ou localité et d'une seule journée; le résumé d'une excursion d'un jour dans la région de Charlevoix ou pire, celui d'une fin de semaine à quatre sites différents, c'est plutôt difficile à traiter pour les compilateurs!

Plusieurs personnes consacrent beaucoup de temps et d'énergie à la rédaction de leurs feuillets. Assurez-vous que ces derniers font partie des données servant à la rédaction des *Observations* en nous les faisant parvenir le plus rapidement possible à la fin de chaque saison ornithologique. Les dates de tombée ne nous permettent pas d'attendre les retardataires indéfiniment!

Vous pouvez commander des feuillets vierges auprès de Lucie Vézina au 418-647-4367 ou vous en procurer (gratuitement bien sûr!) au magasin Le Naturaliste au 2925, chemin Sainte-Foy à Québec. Prière de poster directement vos feuillets à Jean-François Rousseau au 32, chemin du Vide, Saint-Onésime-d'Ixworth (Québec) G0R 3W0 en ayant soin de respecter les dates limites de réception des feuillets indiquées à la page précédente.

Merci de votre collaboration et continuez de nous faire parvenir vos précieuses observations, de la façon qui vous conviendra le mieux.

Jean-François Rousseau,
responsable du Comité des observations

ENCADRÉS : un rappel afin de rafraîchir la mémoire du lecteur quant à la signification des encadrés autour de certaines espèces dans les *Observations*... Nous utilisons deux types d'encadrés : le plus clair pour les mentions rares; le plus foncé pour les mentions exceptionnelles.

L'automne 2011 a été extrêmement doux (même parfois chaud!) partout au Québec. Au niveau des précipitations, il fut plutôt sec avec des quantités de précipitation atteignant 70 % de la normale (réf. Climat-Québec). Ces précipitations sont tombées presque entièrement sous forme liquide; il n'y avait toujours pas de neige au sol à Québec le 30 novembre, à la fin de notre automne ornithologique.

Un total de 253 espèces a été rapporté chez nous durant l'automne, un total dans la moyenne mais nettement inférieur à celui de l'automne 2010. Le quai de Rivière-Ouelle retient une fois de plus l'attention avec plusieurs belles raretés, le site demeurant en tête de liste sur le territoire du COQ pour l'observation des espèces de grandes eaux. Non loin, Kamouraska se démarque également pour ses variés et nombreux limicoles souvent faciles d'observation. Évidemment, le cap Tourmente conserve toujours une certaine «suprématie» pour la quantité, la diversité ou la rareté des oiseaux observés. Plusieurs auront remarqué dès la fin de l'été la production exceptionnelle de graines par les végétaux pendant la belle saison en 2011. Conifères, feuillus, arbustes fruitiers, plantes herbacées, tous sont remplis de nourriture pour oiseaux sauvages! Cette manne alimentaire, couplée aux conditions climatiques confortables de l'automne aura probablement facilité la migration de nombreux oiseaux terrestres. Le phénomène aura certainement des répercussions jusqu'à l'hiver prochain, puisque déjà à l'automne, plusieurs «gérants» de poste d'alimentation notent l'absence ou la baisse marquée de plusieurs espèces aux mangeoires. Il ne faudrait surtout pas conclure que ça va mal pour ces oiseaux, au contraire! Il y a tant à manger autour...

Malgré un nombre de feuillets, un nombre d'observateurs ainsi qu'un nombre d'espèces plutôt moyens, les pages qui suivent regorgent de belles observations et de nombreuses et intéressantes raretés. Pour vous mettre en appétit, on a vu, entre autres : Plongeon du Pacifique, Labbe à longue queue, Sterne de Forster, Bécasseau d'Alaska, Bergeronnette grise et un trio de paruline très rares; une P. orangée, une à gorge jaune ainsi qu'une P. vermivore. Et il y en a eu plusieurs autres! Bonne lecture!

Jean-François Rousseau
Comité des observations

Statistiques sur les feuillets



	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Total
Nombre de feuillets	125	186	205	172	688
Nombre de mentions	2960	4805	4439	2414	14 618
Nombre moyen mentions/feuillet	23,7	25,8	21,7	14,0	21,3
Nombre d'espèces	183	203	193	128	253

Les anatidés

Même si aucune espèce exceptionnelle n'a été mentionnée cet automne, le tableau des anatidés est tout de même bien garni avec pas moins de 32 espèces. La petite invasion d'Oies rieuses qui a touché le Québec n'a pas épargné notre région, pour notre plus grand plaisir! Et que dire de l'abondance inhabituelle de plusieurs canards plongeurs, particulièrement de l'Eider à duvet dont les mentions et les nombres ont explosé cet automne. Les dates de départ sont particulièrement tardives et quelques records ont été battus, sans doute une conséquence des douces températures qui ont caractérisé cette fin d'automne. Beaucoup d'eau libre en vue pour le début de l'avicourse hivernale!

Observations par ordre décroissant du nombre de mentions

Espèce	N (A,S,O,N)	Dernière mention	Site	Observateur(s)
Canard colvert	396 (78,101,120,97)			
Canard noir	361 (51,97,114,99)			
Oie des neiges	199 (11,47,96,45)			
Bernache du Canada*	163 (15,67,49,32)			
Sarcelle d'hiver	161 (32,51,59,19)	26 nov.	Baie de Beauport	G. Lord
Garrot à œil d'or	132 (12,30,34,56)			
Fuligule à collier	118 (11,43,50,14)	13 nov.	Marais Léon-Provancher	P. Gascon, S. Brassard
		13 nov.	Marais Léon-Provancher	O. Barden, M. Raymond
Harle couronné	101 (8,19,44,30)			
Canard pilet	86 (10,32,26,18)	29 nov.	Ste-Pétronille	G. Cyr
Eider à duvet	85 (21,30,21,13)			
Canard chipeau	82 (17,33,28,4)	9 nov.	Marais Léon-Provancher	G. Cyr
Fuligule milouinan	82 (3,17,40,22)			
Petit Fuligule	76 (8,10,37,21)			
Canard souchet	68 (9,21,28,10)	13 nov.	Domaine de Maizerets	O. Barden, M. Raymond
Canard d'Amérique	67 (6,27,23,11)	24 nov.	Pointe de Maizerets	G. Cyr
Sarcelle à ailes bleues	67 (18,33,16,0)	26 oct.	Cap Tourmente	G. Cyr
Grand Harle	67 (2,5,16,44)			
Macreuse brune	64 (8,8,29,19)			
Macreuse à front blanc	58 (8,11,27,12)			
Harle huppé	49 (0,5,27,17)			
Macreuse à bec jaune	43 (0,3,20,20)			
Harelde kakawi	35 (0,0,18,17)			
Canard branchu	33 (14,14,4,1)	8 nov.	Cap Tourmente	P. Normand
Petit Garrot	19 (0,1,7,11)	16 nov.	Marais Léon-Provancher	G. Cyr
Garrot d'Islande	14 (0,0,6,8)			
Fuligule à tête rouge	9 (0,3,5,1)	6 nov.	Montmagny	M. Raymond
Oie rieuse*	8 (0,0,5,3)	21 nov.	St-Lambert-de-Lévis	C. Dufour
Bernache de Hutchins*	5 (0,0,3,2)	12 nov.	La Pocatière	C. Auchu, C. Girard
Oie de Ross*	4 (0,0,3,1)	19 nov.	St-Vallier	J. Lachance
Eider à tête grise*	2 (0,1,0,1)	19 nov.	St-Vallier	J. Lachance
Bernache cravant	1 (0,0,1,0)	23 oct.	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Érismature rousse*	1 (1,0,0,0)	3 mai	La Pocatière	C. Auchu, C. Girard

*Oie rieuse : Très bon automne pour cet anatidé recherché. Les huit mentions font état de sept oiseaux différents, quatre adultes et trois immatures. Ils ont tous été observés sur la rive sud soit à Rivière-Ouelle, L'Islet-sur-Mer, St-Vallier et St-Lambert-de-Lévis; deux des oies appartenaient possiblement à la race du Groenland.

*Oie de Ross : La mention d'Oie de Ross du 19 novembre à St-Vallier, un adulte de forme bleue décrit avec force détails par J. Lachance, bat le record régional de départ de plus de deux semaines. L'ancien record datait du 2 novembre 2000.

*Bernache de Hutchins : Jusqu'à cinq ind. sont vus ensemble parmi des Bernaches du Canada dans un champ de maïs fraîchement labouré de La Pocatière le 28 octobre 2011 (C. Auchu et C. Girard).

*Bernache du Canada : G. Lord décrit un possible hybride Bernache du Canada x Oie cendrée domestique à la base de plein air de Ste-Foy le 29 septembre 2011.

*Eider à tête grise : Une femelle est d'abord observée le 28 septembre au quai de Rivière-Ouelle par Jean-François Rousseau. La mention inscrite au tableau fait état d'un mâle adulte en plumage nuptial.

*Érismature rousse : La mention du tableau fait état d'un mâle encore en plumage nuptial complet trouvé aux étangs de décantation.

Abondance de certains anatidés

Espèce	Nombre	Date	Site	Observateur(s)
Oie des neiges	100 000	7 août	St-Vallier	M. Raymond
Canard chipeau*	88	29 avril	La Pocatière	C. Auchu C. Girard
Canard noir	1000	3 oct.	Île d'Orléans	L. Roy, A. Déry
Canard colvert	640	2 oct.	Cap Tourmente	D.-J. Léandri-Breton, F. Senez-Gagnon
Canard pilet	500	9 oct.	Montmagny	G. Lord
Sarcelle d'hiver	3000	10 oct.	Cap Tourmente	M. Raymond, M. Dallaire
Eider à duvet*	11 700	5 nov.	Rivière-Ouelle	C. Auchu C. Girard
Macreuse à bec jaune*	1800	23 oct.	Rivière-Ouelle	C. Auchu C. Girard

*Constitue un nombre record régional automnal.

Perdrix grise : N = 4 (1,1,0,2)

Quelques groupes sont observés dans la baie de Beauport, à Rivière-Ouelle et à St-Michel-de-Bellechasse. À ce dernier endroit, L. Messely en compte 19 le 10 novembre.

Gélinotte huppée : N = 53 (1,14,28,10)

R. Gingras entend deux mâles tambouriner à Saint-Léon-de-Standon le 4 octobre 2011.

Tétras du Canada : N = 11 (0,2,3,6)

Un maximum de six oiseaux sont observés le 6 octobre au Parc national de la Jacques-Cartier par Y. Hamel et D. Fournier. L'espèce a aussi été vue au camp Mercier et à la Forêt Montmorency.

Dindon sauvage : N = 3 (0,0,1,2)

Après avoir observé un mâle et une femelle en juillet dernier à Saint-Gilles (Lotbinière) et avoir ouï-dire que des jeunes avaient été trouvés non loin, F. Grondin récidive le 20 novembre au même endroit en comptant pas moins de 18 individus. C'est la première fois qu'un groupe aussi important est rapporté sur le territoire du COQ et surtout aussi proche des populations sauvages déjà connues plus au sud, qui sont en rapide expansion. Il sera intéressant de suivre l'évolution de la situation, surtout si les hivers deviennent de plus en plus cléments et pas trop neigeux. Des dindons ont aussi été notés à Breakeyville en bordure de l'autoroute 73 : deux oiseaux le 29 octobre par A. Beauchamp et un oiseau le 6 novembre par R. Morin.

Plongeon catmarin : N = 57 (13,10,26,8)

Le nombre de mentions est impressionnant, près de deux fois la moyenne des dix derniers automnes. Le 22 octobre à La Pocatière, C. Auchu et C. Girard voient un Plongeon catmarin accompagnant trois Plongeurs huard volant vers le sud, très haut dans le ciel au-

dessus des terres, à 4,5 km du fleuve. Plutôt inhabituel! Également inusitée est l'observation d'un individu sur les lacs de la base de plein air de Ste-Foy le 25 octobre par G. Cyr, un ajout à la liste de ce site. L'oiseau n'est pas resté longtemps et s'est vite envolé vers le fleuve.

Plongeon du Pacifique : N = 1 (0,0,1,0)

Le matin du 5 octobre, J.-F. Rousseau a la chance de voir passer un Plongeon du Pacifique adulte en plumage nuptial volant en solitaire vers l'est, pas très loin au large du quai de Rivière-Ouelle. Il note la nuque gris pâle, les deux ovales blanchâtres au dos et les flancs largement noirs qui forment une belle bande large qui sépare le blanc du dessous des ailes de celui du ventre. On aurait aimé être à sa place!

Eider à duvet (Denis Faucher)



Plongeon huard : N = 104 (16,18,37,33)

Grèbe à bec bigarré : N = 78 (24,34,20,0)

Dernière mention le 26 octobre au cap Tourmente par F. et R. Dion.

Grèbe esclavon : N = 40 (1,5,20,14)

Grèbe jougris : N = 69 (10,11,32,16)

J.-F. Rousseau compte 12 oiseaux au quai de Rivière-Ouelle le 5 octobre.

Puffin des Anglais : N = 1 (0,1,0,0)

Le 10 septembre, C. Auchu et C. Girard repèrent un Puffin des Anglais filant très rapidement en ligne droite vers l'est au large du quai de Rivière-Ouelle. Ils décrivent entre autres le vol caractéristique de cette espèce pélagique : « Quelques battements d'ailes rapides, rigides et peu amples suivis d'une courte glissade ».

Océanite de Wilson : N = 1 (0,1,0,0)

Le 28 septembre au quai de Rivière-Ouelle, J.-F. Rousseau réussit à observer de justesse un individu volant vers l'ouest et déjà de dos. Sa description ne laisse cependant pas de doute sur l'identité de l'oiseau.

Océanite cul-blanc : N = 4 (0,0,4,0)

Y. Hamel et D. Fournier repèrent trois oiseaux le 22 octobre sur la traverse entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon. Des individus solitaires sont également signalés à Lévis, dans la baie de Beauport et à Rivière-Ouelle.

Fou de Bassan : N = 28 (13,4,10,1)

Encore cet automne, certains observateurs notent sur leurs feuillets le comportement d'immatures qui survolent de près des troupeaux d'Oies des neiges au repos au point de les faire lever. Dans le passé, on en a même vu atterrir en plein milieu des oies. Est-ce du harcèlement? Ou bien ces jeunes oiseaux prennent-ils ces rassemblements d'Oies blanches pour des colonies de Fous de Bassan? Auquel cas, ces fous méritent bien leur nom...

Cormoran à aigrettes : N = 208 (64,67,56,21)

Le premier de la saison est vu à La Malbaie secteur Pointe-au-Pic le 28 mars par F. et R. Dion.

Butor d'Amérique : N = 15 (4,10,1,0)

Le dernier est noté le 2 octobre au cap Tourmente par D.-J. Léandri-Breton et F. Senez-Gagnon.

Grand Héron : N = 297 (74,105,87,31)

Grande Aigrette : N = 6 (5,1,0,0)

Après les importantes dispersions postnuptiales des deux derniers automnes sur notre territoire, c'est un retour à la normale pour ce gracieux ardéidé. Un oiseau est d'abord noté par G. Lord au cap Tourmente le 4 août et sera revu les jours suivants. Ensuite, un second est mentionné par plusieurs observateurs le 13 août à St-Vallier. Enfin, deux individus sont repérés par J. et M. Boissonnault au cap Tourmente le 8 septembre.

Bihoreau gris : N = 20 (2,8,6,4)

Urubu à tête rouge : N = 89 (12,49,27,1)

Diminution sensible du nombre des observations par rapport aux précédents automnes. Le dernier individu est observé à Rivière-à-Pierre le 5 novembre par L. et M. Borgia.

Balbusard pêcheur : N = 25 (9,13,3,0)

Toujours pas de bonne nouvelle, il s'agit du nombre de mentions le plus bas depuis 1988...

Pygargue à tête blanche : N = 115 (38,44,23,10)

Depuis quelques années seulement, le pygargue revendique le titre du rapace le plus commun en automne. Cet automne, les observations d'oiseaux de proies se trouvent nettement sous les moyennes pour toutes les espèces sauf une. Laquelle pensez-vous? De plus, S. Rioux en note neuf le 13 août à Montmagny puis dix le 9 septembre à Lotbinière.

Busard St-Martin : N = 98 (20,44,27,7)

Le nombre de mentions le plus faible depuis 2001...

Épervier brun : N = 71 (7,38,21,5)

Le 17 septembre au cap Tourmente, L. Messely et J. Goulet en dénombre 100, le seul passage migratoire important de rapporté cet automne. À Rivière-Ouelle, C. Auchu et C. Girard en voient un capturer un Bécasseau semipalmé.

Épervier de Cooper : N = 25 (3,11,6,5)

L'espèce a encore niché avec succès au marais Léon-Provancher. Au début d'août, F. et R. Dion notent : « Trois "Cooper" dont deux jeunes non loin de l'endroit où se situe le nid trouvé ce printemps. Posé au sol dans le chemin qui mène au fleuve ». Plus tard à Charlesbourg, G. Larue ajoute aussi une note intéressante. L'observatrice note : « A attrapé un écureuil gris dans le tilleul derrière la maison au-dessus de la galerie ».

Autour des palombes : N = 15 (0,3,8,4)

En temps normal, on reçoit environs 30 mentions à l'automne et on en a déjà compilé plus de 50. Avec 15 observations, l'automne 2011 s'avère être le plus pauvre depuis 1990!

Buse à épaulettes : N = 7 (1,3,3,0)

Plus faible automne depuis belle lurette aussi. La dernière observation provient de Neufchâtel le 27 octobre (G. Cyr), mais l'espèce sera revue en décembre...

Petite Buse : N = 19 (4,15,0,0)

Observée jusqu'au 21 septembre, simultanément au cap Tourmente (R. Lepage) et à St-Augustin-de-Desmaures (D.-J. Léandri-Breton et F. Senez-Gagnon).

Buse à queue rousse : N = 71 (6,25,29,11)

Encore un record! Le plus faible « N » depuis 25 ans...

Buse pattue : N = 29 (0,0,13,16)

D.-J. Léandri-Breton et F. Senez-Gagnon sont les premiers ornithologues à trouver la buse du nord au cap Tourmente le 2 octobre.

Aigle royal : N = 5 (0,0,4,1)

Les quatre observations du mois d'octobre proviennent du cap Tourmente où on rapporte toujours qu'un seul individu. Plus tard en novembre, le 13, c'est L. et J. Borgia qui en voient un à La Malbaie secteur Ste-Agnès dans Charlevoix.

Crécerelle d'Amérique : N = 46 (14,31,1,0)

Peu à dire, c'est le plus petit automne depuis très longtemps.

Faucon émerillon : N = 78 (25,33,12,8)

Comme l'Épervier brun l'a fait à Rivière-Ouelle, un Faucon émerillon capture en vol un Bécasseau semipalmé à Kamouraska (F. et R. Dion). Une proie prisée, ce petit bécasseau!

Faucon pèlerin : N = 74 (15,38,19,2)

Il semble bien que notre faucon adoré n'ait pas été trop affecté par la « crise » des oiseaux de proies de l'automne 2011. Les observations

sont encore nombreuses et toujours intéressantes. Ne se contentant pas de Bécasseaux semipalmés, un F. pèlerin capture en vol un Pluvier argenté, une proie plus dodue (St-Vallier, F. et R. Dion).

Râle de Virginie : N = 2 (0,2,0,0)

Les deux mentions sont datées du 10 septembre au cap Tourmente (plus. observateurs) et il pourrait s'agir du même individu.

Marouette de Caroline : N = 5 (1,4,0,0)

Le 12 septembre à St-Denis (Kamouraska), Y. Hamel et D. Fournier entendent les cis particuliers d'une marouette dans une petite parcelle de végétation aquatique inondable de 10x20 m. Toutes les autres mentions proviennent du cap Tourmente où on la note une dernière fois le 25 septembre (D.-J. Léandri-Breton et F. Senez-Gagnon).

Gallinule d'Amérique : N = 27 (8,16,3,0)

Il devait y avoir des juvéniles (l'observateur ne précise pas), car on rapporte jusqu'à neuf poule-d'eau au cap Tourmente le 5 août (J. Lachance).

Foulque d'Amérique : N = 34 (1,3,13,17)

Urubu noir (Bernard Desmeules)



La migration automnale des Limicoles

On pourra classer la dernière migration automnale des limicoles parmi les bonnes avec un total de 31 espèces. Parmi les sites les plus prisés par les oiseaux de rivage (un coup-d'œil rapide aux deux tableaux vous permettra vite de cibler les meilleurs!), notons les battures et la plage de Kamouraska qui volent la vedette cet automne avec leurs centaines de limicoles (sinon milliers!) généralement faciles d'observation. On y découvre aussi un Bécasseau d'Alaska (premier depuis quatre ans) et un Bécassin à long bec, les deux raretés de la saison. La fin de l'automne « facile » aura permis à quelques espèces de prolonger leur séjour chez-nous tardivement, en octobre et en novembre, le Tournepierré à collier égalisant même un vieux record de départ datant de plus de 40 ans!

Observations par ordre décroissant du nombre de mentions

Espèce	N (A,S,O,N)	Arrivée Départ	Site	Observateur(s)
Pluvier semipalmé	129 (43,65,21,0)	A : 17 juil. D : 24 oct.	St-Nicolas Montmagny	L. Messely L. Messely
Bécasseau semipalmé	118 (52,54,12,0)	A : 24 juil. D : 29 oct.	Montmagny St-Vallier	L. Messely L. Belleau
Chevalier grivelé	107 (60,41,6,0)	D : 7 oct.	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Grand Chevalier	100 (31,44,24,1)	A : 20 juil. D : 1 nov.	Montmagny Portneuf	G. Cyr P. Gascon
Pluvier argenté	93 (23,41,26,3)	A : 31 juil. D : 7 nov.	Rivière-Ouelle Cap-St-Ignace	C. Auchu, C. Girard A. Rasmussen, J. Bernier
Petit Chevalier	83 (48,34,1,0)	A : 4 juil. D : 22 oct.	St-Pamphile Kamouraska	C. Auchu, C. Girard Y. Hamel, D. Fournier
Bécasseau minuscule	83 (48,33,2,0)	A : 7 juil. D : 9 oct.	Montmagny St-Vallier	C. Leclerc G. Lord
Bécasseau sanderling	74 (17,38,12,7)	A : 7 août D : 26 nov.	St-Vallier Rivière-Ouelle	G. Lord, P. Otis L. Belleau
Bécasseau à croupion blanc	67 (14,26,23,4)	A : 4 août D : 19 nov.	Rivière-Ouelle St-Vallier	J.-F. Rousseau J. Lachance
Bécasseau variable	52 (0,22,25,5)	A : 3 sept. D : 12 nov.	Kamouraska Kamouraska	P. Otis, F. Lachance, A. Rasmussen J.-F. Rousseau
Pluvier bronzé	50 (5,31,13,1)	A : 18 août D : 7 nov.	St-Vallier Cap-St-Ignace	G. Lord A. Rasmussen, J. Bernier
Tournepierré à collier *	42 (14,18,8,2)	A : 16 juil. D : 11 nov.	Rivière-Ouelle Kamouraska	C. Auchu, C. Girard J.-F. Rousseau, M.-A. Rubénovitch
Bécasseau à poitrine cendrée	37 (10,20,7,0)	A : 12 août D : 23 oct.	St-Vallier Cap-St-Ignace	G. Lord A. Rasmussen, P. Otis
Pluvier kildir	33 (15,15,2,1)	D : 24 nov.	Cap Tourmente	R. Lepage
Bécasseau maubèche	32 (8,16,8,0)	A : 26 août D : 24 oct. D : 24 oct.	Kamouraska Montmagny Kamouraska	G. Lord, F. et R. Dion L. Messely L. Messely
Chevalier solitaire	26 (13,13,0,0)	D : 11 sept.	St-Vallier	D.-J. Léandri-Breton, F. Senez-Gagnon
Bécassine de Wilson	25 (3,13,7,2)	D : 2 nov.	Cap Tourmente	G. Cyr, D. Brassard, N. Cormier
Bécassin roux	21 (11,10,0,0)	A : 31 juil. D : 25 sept.	Montmagny Île aux Coudres	G. Lord D.-J. Léandri-Breton, F. Senez-Gagnon
Bécasseau de Baird	19 (14,4,1,0)	A : 24 juil. D : 1 oct.	St-Vallier Rivière-Ouelle	L. Messely C. Auchu, C. Girard
Phalarope à bec étroit	14 (11,2,1,0)	A : 13 août D : 4 oct.	Rivière-Ouelle Ste-Pétronille	C. Auchu, C. Girard D.-J. Léandri-Breton, S. Rioux
Bécasseau à échasses	12 (9,3,0,0)	A : 20 août D : 3 sept. D : 3 sept.	Montmagny Montmagny La Durantaye	J. Lachance et al. J. Lachance R. et F. Dion

Barge hudsonienne	10 (0,4,6,0)	A : 2 sept. D : 24 oct.	St-Denis Kamouraska	C. Auchu, C. Girard, Y. Hamel L. Belleau, L. Messely
Courlis corlieu	8 (4,4,0,0)	A : 24 juil. D : 25 sept.	Rivière-Ouelle Île aux Coudres	C. Auchu, C. Girard D.-J. Léandri-Breton, F. Senez-Gagnon
Bécasse d'Amérique	7 (0,2,5,0)	D : 23 oct.	Rivière-à-Pierre	L., M., Z. Borgia
Bécasseau roussâtre *	5 (1,4,0,0)	A : 31 août D : 11 sept. D : 11 sept.	St-Vallier St-François-de-la-Rivière-du-Sud St-François-de-la-Rivière-du-Sud	Y. Hamel G. Lord J. Lachance
Bécasseau violet	3 (0,0,0,3)	A : 10 nov.	Rivière-Ouelle	J.-F. Rousseau
Maubèche des champs	2 (2,0,0,0)	D : 14 août	La Pocatière	C. Auchu, C. Girard
Bécasseau d'Alaska *	1 (0,1,0,0)	D : 8 sept.	Kamouraska	F. et R. Dion, J.-P. Ouellet
Bécassin à long bec *	1 (0,1,0,0)	A : 3 sept.	Kamouraska	P. Otis, F. Lachance, A. Rasmussen
Phalarope de Wilson *	1 (1,0,0,0)	A : 24 août	La Durantaye	G. Lord
Phalarope à bec large *	1 (0,0,1,0)	D : 22 oct.	Trav. Riv.-du-Loup-St-Siméon	Y. Hamel, D. Fournier

*Tourneperrière à collier : Notons au passage que l'observation très tardive de deux tourneperrières le 11 novembre égalise notre record régional de départ datant d'aussi loin que le 11 novembre 1970 dans la baie de Beauport. Les observateurs, J.-F. Rousseau et M.-A. Rubénovitch, voient deux individus arriver au vol et se joindre aux nombreux bécasseaux sur la plage à Kamouraska. Jean-François ajoute y être retourné le lendemain (pour tenter de battre le record!), mais ils n'ont pas été retrouvés.

*Bécasseau roussâtre : Deux observations (d'un seul individu) proviennent de St-Vallier les 31 août et le 10 septembre et il s'agit fort probablement de deux individus différents. Trois autres observations ont été obtenues, cette fois des B. roussâtres trouvés dans des champs à herbes rases à bonne distance du fleuve. Sur deux rangs distincts, on en trouve un à St-François-de-la-Rivière-du-Sud (le 2 et le 11 septembre). Finalement, deux autres étaient ensemble à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud le 11 septembre également.

***Bécasseau d'Alaska** : J.-P. Ouellet, F. et R. Dion observent et décrivent en détails un B. d'Alaska juvénile qu'ils trouvent le 8 septembre à Kamouraska parmi les nombreux B. semipalmés. Entre autres critères les observateurs s'attardent longuement sur la structure de l'oiseau qu'ils croient être une femelle. « Bec très long, épais à la base, pointu et très tombant au bout lui donnant l'allure "Dunlin like". Pattes très longues, soit le tarse très long, bien comparé avec les semipalmés [...] Taille très légèrement supérieure aux "semipalmés" présents avec lui. Dépasant des primaires courtes ». Belle observation, la dernière sur le territoire du COQ remontait au 3 septembre 2007 également à Kamouraska.

***Bécassin à long bec** : Le B. à long bec est mentionné à tous les ans en automne depuis 2002 seulement. Avant, ses présences étaient moins souvent remarquées. Une seule observation cet automne par contre : P. Otis, F. Lachance et A. Rasmussen décrivent succinctement un bécassin qu'ils observent à Kamouraska : « Marques lignées bien évidentes sur les côtés et aux sus-caudales, plus gros et robuste que le Bécassin roux, bec très long et fort [...] ».

*Phalarope de Wilson : L'espèce n'est pas observée tous les automnes chez nous et l'est moins souvent que dans les années 90. Belle trouvaille alors que celle de G. Lord qui surprend un P. de Wilson en plumage internuptial aux étangs d'épuration de La Durantaye.

*Phalarope à bec large : Un ou quelques commentaires auraient été bien appréciés pour illustrer la mention du seul individu de la saison à bord du traversier de Rivière-du-Loup-St-Siméon (22 oct. Y. Hamel, D. Fournier). L'oiseau était posé, au vol, s'alimentait?

Dates de tombée des articles pour les prochaines parutions

Parution de juin :

Parution de septembre :

Parution de décembre :

Parution de mars :

Réception des articles le 20 avril

Réception des articles le 1^{er} août

Réception des articles le 15 octobre

Réception des articles le 1^{er} février

Un gros merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir des articles pour cette parution et les précédentes. Nous comptons beaucoup sur votre collaboration et votre assiduité pour les prochains numéros.

Abondance de certains limicoles

Espèce	Nombre	Date	Site	Observateur(s)
Pluvier argenté	350	24 sept.	Île aux Coudres	P. Otis, F. Lachance
Pluvier bronzé	90	9 oct.	St-Vallier	G. Lord
	69	25 sept.	Île aux Coudres	D.-J. Léandri-Breton, F. Senez-Gagnon
Pluvier semipalmé	500	19 sept.	St-Roch-des-Aulnaies	P. Otis, F. Lachance
Barge hudsonienne	15	24 oct.	Kamouraska	L. Belleau
Tourneperre à collier	55	28 août	Rivière-Ouelle	J.-F. Rousseau
Bécasseau sanderling	200	17 sept.	Kamouraska	P. Otis, F. Lachance <i>et al.</i>
Bécasseau maubèche	116	2 sept.	St-Denis	C. Auchu, C. Girard
Bécasseau semipalmé	3000	17 sept.	Kamouraska	P. Otis, F. Lachance <i>et al.</i>
Bécasseau à croupion blanc	200	24 oct.	St-Denis	L. Messely
	200	24 oct.	Kamouraska	L. Messely
Bécasseau variable	900	23 oct.	Cap St-Ignace	P. Otis, A. Rasmussen
	800	23 oct.	Kamouraska	G. Lord

Mouette tridactyle : N = 13 (1,2,7,3)

Mouette de Sabine : N = 1 (0,0,1,0)

Une belle observation cet automne en provenance du quai de Rivière-Ouelle le 3 octobre. J.-F. Rousseau observe et fournit une bonne description d'une M. de Sabine juvénile volant en compagnie de trois M. tridactyles, juvéniles aussi.

Mouette de Bonaparte : N = 56 (38,8,7,3)

Loin du fleuve, R. Gingras remarque deux M. de Bonaparte juvéniles profitant des débordements de la rivière Etchemin le 6 septembre à St-Léon-de-Standon. L'espèce est par la suite notée jusqu'au 14 novembre, alors que G. Cyr et J. Bernier mentionnent la dernière à Ste-Pétronille.



Goéland à bec cerclé : N = 451 (94,131,126,100)

Abondant vous dites? On estime leur nombre à 2500 le 16 septembre à Pont-Rouge (F. et R. Dion) puis à 3000 le 14 octobre à Rivière-Ouelle (C. Auchu et C. Girard). De plus, ces derniers observateurs y voient aussi un adulte partiellement albinos en août. « Son plumage est presque entièrement blanc immaculé, mais une infime partie de gris est légèrement visible sur ses grandes couvertures et sur le bout de certaines primaires ». Les pattes, le bec et les yeux étaient de couleur normale.

Goéland argenté : N = 326 (71,99,86,70)

Parmi les 2500 G. à bec cerclé à Pont-Rouge le 16 septembre, F. et R. Dion estiment le nombre de G. argenté à 250.

Goéland arctique : N = 19 (0,0,3,16)

Un individu très hâtif est trouvé à la marina de Cap-Rouge le 8 octobre par L., M. et Z. Borgia. Ce goéland arctique arrive généralement dans nos régions les derniers jours d'octobre, sinon en novembre.

Goéland brun : N = 5 (2,2,0,1)

Des observateurs à l'œil aiguisé en dénichent (toujours un à la fois) à St-Vallier, Kamouraska et Pont-Rouge.

Goéland bourgmestre : N = 3 (0,0,1,2)

On peut aussi considérer comme hâtive l'arrivée d'un G. bourgmestre le 23 octobre à Rivière-Ouelle (C. Auchu, C. Girard).

Goéland marin : N = 286 (63,73,77,73)

Guifette noire : N = 3 (2,1,0,0)

On mentionne la petite sterne dans la baie de Beauport le 28 août ainsi qu'à St-Vallier le 20 août et le 3 septembre (J. Lachance, G. Lord), toujours un oiseau à la fois.

Mouette de Sabine
(Samuel Denault)

Sterne pierregarin : N = 19 (8,7,4,0)

Le dernier individu fut mentionné le 20 octobre à Ste-Pétronille par S. Rioux, c'était un immature.

Sterne arctique : N = 4 (3,1,0,0)

C'est le quatrième automne consécutif que cette espèce est mentionnée. Mis à part les deux oiseaux observés le 12 septembre à St-Vallier (P. Otis, F. Lachance et A. Rasmussen), les mentions proviennent de Rivière-Ouelle où C. Auchu et C. Girard notent deux immatures très tardifs le 23 octobre.

Sterne de Foster : N = 1 (1,0,0,0)

Le 15 octobre, à partir de la rue Horacio-Walker à Ste-Pétronille, A. Côté écrit sur son blogue ce qu'il appelle « un moment de rêve » lorsqu'il identifie une sterne, s'approchant de lui, comme étant une Sterne de Forster adulte en plumage d'hiver. Cette observation exceptionnelle constitue seulement la septième mention pour le territoire du COQ et la troisième en automne. La dernière mention remonte au 26 septembre 2008 à Baie-Ste-Catherine.

Labbe parasite : N = 4 (2,2,0,0)

Toutes les mentions proviennent de Rivière-Ouelle entre le 29 août et le 17 septembre, date à laquelle J.F. Rousseau note le dernier, un adulte en vol au large du quai.

Labbe à longue queue : N = 1 (1,0,0,0)

L'adulte décrit à Rivière-Ouelle par J.-F. Rousseau le 29 août constitue seulement la quatrième mention automnale sur notre territoire. Le dernier, un juvénile de forme sombre, avait été vu au même endroit le 25 août 2008 par le même observateur.

Mergule nain : N = 2 (0,0,2,0)

Lors d'une journée de forts vents provenant de l'est, le 20 octobre, S. Rioux note deux oiseaux en vol accompagnant un Petit Pingouin à Ste-Pétronille. L'autre observation vient de Rivière-Ouelle où C. Auchu et C. Girard décrivent un oiseau en vol, remontant le fleuve, le 29 octobre. Mis à part quelques exceptions, les mentions précédentes de cette espèce avaient été obtenues majoritairement en novembre.

Guillemot marmette : N = 2 (0,0,2,0)

L'observation de cet oiseau en automne, à l'intérieur des limites du territoire du COQ, n'est pas chose assurée comme en font foi les maigres six mentions précédentes. C'est de Rivière-Ouelle que proviennent les deux présentes mentions; J.-F. Rousseau observe le premier le 3 octobre et C. Auchu et C. Girard notent deux individus le 14 octobre.

Petit Pingouin : N = 24 (3,3,14,4)

C'est sans contredit le meilleur automne pour l'observation de cet alcidé. J.-F. Rousseau dénombre un impressionnant total de 152 oiseaux à partir du quai de Rivière-Ouelle le 28 septembre : « Nombreux petits groupes (généralement entre 3 et 10 individus, mais jusqu'à 24 dans un seul groupe!) en vol principalement vers l'est [...] ». C'est un nombre automnal record et de loin (36 au même endroit le 21 septembre 2008).

Guillemot à miroir : N = 20 (3,4,6,7)**Macareux moine : N = 3 (0,0,3,0)**

Les deux premières mentions proviennent de Rivière-Ouelle où C. Auchu et C. Girard notent cinq oiseaux le 2 octobre et trois autres le 7 octobre, et ce, au large du quai. A. Côté et G. Cyr voient les deux derniers oiseaux à partir de Ste-Pétronille le 20 octobre, lors d'une journée de forts vents provenant de l'est.

Pigeon biset : N = 160 (28,43,44,45)**Tourterelle triste : N = 262 (56,87,68,51)****Coulicou à bec jaune : N = 6 (0,1,5,0)**

C'est C. Dufour qui aperçoit le premier oiseau de la saison, le 26 septembre, dans le sentier Le Carouge au cap Tourmente. Il sera revu dans la Réserve à quelques reprises jusqu'au 24 octobre (I. Deschênes et P. Giasson). L'espèce est aussi mentionnée à La Pocatière le 16 octobre par C. Auchu et C. Girard et à Petite-Rivière-St-François le 23 octobre par D. Ouellet qui a réussi à le prendre en photo.

Grand-duc d'Amérique : N = 11 (0,0,2,9)**Harfang des neiges : N = 10 (0,0,0,10)**

G. Cyr rapporte sa présence pour la première fois le 24 novembre à la pointe de Maizerets. Deux jours plus tard, à partir de Ste-Pétronille, G. Lord en compte cinq sur les roches émergentes à marée basse et sur les remblais rocheux bordant l'autoroute Dufferin-Montmorency dans la baie de Beauport.

Chouette rayée : N = 12 (3,1,6,2)**Hibou moyen-duc : N = 2 (0,0,2,0)**

Le premier oiseau est découvert le 8 octobre par D. Campeau dans la plantation de conifères (parc d'hybridation) du cap Tourmente. L'autre mention provient du domaine de Maizerets le 28 octobre (J. Bernier, G. Cyr et R. Gingras).

Hibou des marais : N = 2 (0,0,0,2)

Les seules mentions de ce strigidé devenu de plus en plus rare proviennent du cap Tourmente le 6 novembre (D.-J. Léandri-Breton et F. Senez-Gagnon) et le 9 novembre (R. Lepage).

Petite Nyctale : N = 1 (0,0,1,0)

G. Cyr a la chance de découvrir, aidé des mésanges, ce « bijou de la nature » le 24 octobre dans le parc Chauveau.

Engoulevent d'Amérique : N = 1 (1,0,0,0)


C'est le 27 août à Berthier-sur-Mer, que J. Lachance dénombre 20 oiseaux en migration le long de l'autoroute 20.

Martinet ramoneur : N = 5 (5,0,0,0)

Le 20 août à St-Nicolas, C. Bélanger compte un maximum de 20 oiseaux qui tournoient au-dessus de sa cour. Lors d'une sortie du club, dirigé par G. Lord le 21 août à St-Vallier, un oiseau est observé en vol au dessus des battures rocheuses de la pointe Samson. L'espèce ne sera plus revu par la suite.

VOYEZ GRAND

AU PLUS GRAND DÉPARTEMENT D'OPTIQUE À QUÉBEC!



OBTENEZ JUSQU'À 10% DE RABAIS* SUR PRÉSENTATION DE VOTRE CARTE DU CLUB DES ORNITHOLOGES DE QUÉBEC.

*applicable sur produits sélectionnés

JUMELLE VENTURE
VANGUARD



8x42. Très lumineuse.
Outils télescopiques.
Étanche et antibuée.
Garantie «No Fault».
N°305379.

SPÉCIAL 99,95\$ Détail sugg.: 159,95\$

JUMELLE CL 8x30
NOUVEAU! SWAROVSKI OPTIK



8x30. Ultra-lumineuse.
Outils télescopiques.
Étanche et antibuée.
N°325224.

SEULEMENT 939,95\$

TÉLESCOPE LEGEND ULTRA HD
Bushnell



20 - 60 x 80mm.
Étanche et antibuée.
N°242608.

SPÉCIAL 419,95\$ Détail sugg.: 499,95\$

**LE PLUS GRAND DÉPARTEMENT
DE NICHOURS ET MANGEOIRES
HAUT DE GAMME
À QUÉBEC!**



LATULIPPE



Carte cadeau

637, rue Saint-Vallier Ouest, Québec
418.529.0024 • www.latulippe.com

**OFFREZ UNE CARTE CADEAU
AU MONTANT DE VOTRE CHOIX!**

LATULIPPE



637, rue St-Vallier Ouest, Québec

418 529.0024

1 877 529.0024

www.latulippe.com

*Politique des meilleurs prix garantis: si vous trouvez meilleur prix ailleurs en ville, Latulippe vous offre ce même prix.
Valable pour un temps limité ou jusqu'à épuisement des stocks. Photos à titre indicatif seulement, le texte prévaut en tout temps. Prix sujets à changement sans préavis.



Colibri à gorge rubis : N = 52 (29,23,0,0)

J.-G. Chouinard et J. Dussault notent le dernier oiseau de la saison, le 24 septembre, sur leur terrain à St-Adalbert.

Martin-pêcheur d'Amérique : N = 83 (21,53,8,1)

La mention la plus tardive est effectuée le 15 novembre à St-Léon-de-Standon par R. Gingras et J. Forgues.

Pic maculé : N = 35 (9,16,10,0)

Il ne sera pas revu après le 19 octobre à St-Adalbert (J.-G. Chouinard et J. Dussault).

Pic mineur : N = 163 (22,37,54,50)**Pic chevelu : N = 137 (9,35,48,45)****Pic à dos rayé : N = 1 (0,0,1,0)**

L'unique mention provient du Parc national de la Jacques-Cartier où Y. Hamel et D. Fournier observent un oiseau le 9 octobre.

Pic à dos noir : N = 6 (0,1,3,2)

Il est apparu le 18 septembre au marais Léon-Provancher (L. Messely).

Pic flamboyant : N = 104 (23,62,18,1)

M. Raymond compte un total de 25 individus le 25 septembre à Pont-Rouge.

Grand Pic : N = 44 (6,16,13,13)

G. Cyr nous fait parvenir cette note de Neufchâtel le 24 octobre : « Un Grand Pic femelle, posé sur un chicot de bouleau, me surprend en allongeant le cou pour prendre un petit fruit bleu provenant d'une plante grimpante ».

Moucherolle à côtes olive : N = 1 (0,1,0,0)

C'est du marais Léon-Provancher, lors d'une sortie du club dirigé par J. Ancil le 11 septembre, que nous provient la seule mention de la saison.

Pioui de l'Est : N = 11 (11,0,0,0)

S. Rioux mentionne le dernier oiseau le 30 août à Deschambault. C'est relativement tôt pour cette espèce.

Moucherolle à ventre jaune : N = 9 (3,5,1,0)

Un individu est décrit le 24 octobre dans le sentier Le Pierrier du cap Tourmente par I. Deschênes et P. Giasson. Cette mention vient améliorer de dix jours la date de départ record pour notre territoire et n'est qu'à une seule journée de celle de la province.

Moucherolle des aulnes : N = 17 (15,2,0,0)

C'est au cap Tourmente, le 10 septembre, qu'il sera observé pour la dernière fois (D.-J. Léandri-Breton et F. Senez-Gagnon).

Moucherolle tchébec : N = 13 (10,3,0,0)

C. Auchu et C. Girard notent les deux derniers oiseaux à St-Onésime-d'Ixworth le 9 septembre.

Moucherolle phébi : N = 23 (9,11,3,0)

Il est mentionné deux fois le 10 octobre soit à Rivière-à-Pierre par L., M. et L. Borgia et au cap Tourmente par M. Raymond et M. Dallaire.

Tyrann huppé : N = 4 (4,0,0,0)

Toutes les mentions proviennent du marais Léon-Provancher, et ce, jusqu'au 24 août (R. et F. Dion).

Tyrann tritri : N = 17 (16,1,0,0)

Trois oiseaux étaient encore présents à St-Léon-de-Standon le 1^{er} septembre (R. Gingras et J. Forgues).

Pie-grièche grise : N = 31 (0,0,16,15)

Son retour des régions boréales n'a pas échappé à M. Grégoire et M. Wapler le 9 octobre au cap Tourmente.

Viréo à tête bleue : N = 56 (5,38,13,0)

Il y avait encore un individu au cap Tourmente le 23 octobre (R. et F. Dion).

Pour le plaisir de partager!

Découvrir des espèces rares ou inusitées ou tout simplement partager avec d'autres nos découvertes font partie des plus grandes joies de l'ornithologie. Voici donc les noms de toutes les personnes qui informent le Club sur la Ligne rouge ou par Internet, pour signaler des espèces rares. Les gens qui le feront recevront peut-être la visite de plusieurs personnes et seront un peu dérangés dans leur intimité, mais quelle joie ils auront à partager leurs observations! Merci de tout cœur aux personnes qui nous ont appelés et qui participent un tant soit peu à la connaissance des oiseaux qui nous entourent. Merci aux personnes qui ont collaboré à la Ligne rouge de la **fin octobre à la fin février 2012** :

Louis Bateman, Serge Beaucher, Simon Bégin, Louis Belleau, Jean Bernier, Jean Clavet, Alain Côté, Maurice Côté, Albin Couture, Gérard Cyr, Marie Dalaire, Anne Déry, François Dion, Roger Dion, Claude Dufour, Denise Fournier, Carl Gauvreau, Yvon Hamel, Jacqueline Labrecque, Denise Lacasse, Francine Lachance, Marcel Lagacé, Peter Lane, Margerite Larouche, Gérard Lavoie, Don-Jean Léandri, Céline Leclerc, Ronald Lepage, Gaétan Lord, Yvon Maheu, Louis Messely, Robert Morin, Claude Nadeau, Pierre Otis, Claire Potvin, Jean-Denis Poulin, Arne Rasmussen, Maurice Raymond, Patricia Rinfret, Sébastien Rioux, Laval Roy, Denis Talbot, Camille Tremblay.

Diane Labarre

Viréo mélodieux : N = 8 (5,3,0,0)

O. Barden note un dernier oiseau le 24 septembre sur le terrain de l'Université Laval à Ste-Foy.

Viréo de Philadelphie : N = 13 (5,7,1,0)

Il est observé au cap Tourmente jusqu'au 2 octobre par D.-J. Léandri-Breton et F. Seney-Gagnon.

Viréo aux yeux rouges : N = 83 (47,30,6,0)

Un oiseau retardataire se nourrissant de Sureau noir est repéré par A. Rasmussen le 31 octobre à Québec.

Mésangeai du Canada : N = 14 (0,1,5,8)**Geai bleu : N = 255 (26,74,95,60)**

Un nombre impressionnant de 145 oiseaux en déplacement sont comptés par M. Raymond et M. Dallaire le 10 octobre au cap Tourmente.

Corneille d'Amérique : N = 475 (82,128,159,106)**Grand Corbeau : N = 198 (21,59,73,45)****Alouette hausse-col : N = 31 (0,4,23,4)**

C. Auchu et C. Girard dénombrent 200 oiseaux à Rivière-Ouelle le 1^{er} octobre.

Hirondelle bicolore : N = 25 (21,3,1,0)

Elle était encore sous nos cieux le 10 octobre. C. Auchu et C. Girard en ont vu une à La Pocatière.

Hirondelle de rivage : N = 18 (18,0,0,0)

Elle ne sera pas revue après le 29 août à St-Vallier alors que P. Côté et O. Barden aperçoivent les quatre derniers individus.

Hirondelle à front blanc : N = 7 (7,0,0,0)

C'est un départ très hâtif pour cette espèce qui peut parfois être observée jusqu'en octobre. Elle est notée pour la dernière fois le 26 août à St-Vallier par G. Lord, M. Raymond et M. Dallaire.

Hirondelle rustique : N = 29 (29,2,0,0)

Elle ne sera pas revue après le 9 septembre à Montmagny (J. Lachance).

**Mésange à tête noire :
N = 427 (60,115,141,111)****Mésange à tête brune : N = 32 (3,8,11,10)**

Y. Hamel nous mentionne un adulte avec deux jeunes le 17 août dans le parc national de la Jacques-Cartier.

Mésange bicolore : N = 6 (2,3,1,0)

La majorité des mentions proviennent de l'anse Mercier à St-Michel-de-Bellechasse où un couple semble avoir niché au cours de l'été (*Fide* G. Lord, 1^{er} septembre).

Sittelle à poitrine rousse :

N = 182 (26,56,59,41)

Y. Hamel et D. Fournier comptent un maximum record de 85 oiseaux dans le Parc national de la Jacques-Cartier le 9 octobre.

Sittelle à poitrine blanche :

N = 144 (11,37,49,47)

Grimpereau brun : N = 62 (3,23,23,13)**Troglodyte de Caroline : N = 1 (1,0,0,0)**

L. Rousseau et N. Burgdorfer ont fait parvenir cette note sur la page Web des oiseaux rares du RQO le 12 août : « Nous entendons son chant depuis le printemps 2010 sans jamais pouvoir l'observer, mais ce matin nous avons eu l'honneur de sa présence dans notre bouleau sur la rue St-Adolphe, en plein cœur de Baie-St-Paul [...] ».

Troglodyte familial : N = 6 (2,4,0,0)

La dernière mention remonte au 28 septembre au cap Tourmente (R. et F. Dion).

Troglodyte des forêts : N = 48 (6,19,23,0)**Troglodyte des marais : N = 7 (0,7,0,0)**

Il est noté pour la dernière fois le 28 septembre à l'Ancienne-Lorette par L. Roy et A. Déry et au cap Tourmente par R. et F. Dion.

Gobemoucheron gris-bleu : N = 1 (0,1,0,0)

C'est R. Lepage qui a la chance de repérer ce visiteur inusité dans le sentier Le Carouge du cap Tourmente le 16 septembre. Cette espèce n'avait pas été vue en automne sur notre territoire depuis le... 16 septembre 2007 à Rivière-Ouelle (C. Auchu et C. Girard).

Roitelet à couronne dorée : N = 120 (8,39,57,16)**Roitelet à couronne rubis : N = 118 (4,55,58,1)**

Il nous est rapporté pour la dernière fois le 2 novembre au cap Tourmente par G. Cyr lors d'une sortie du Club.

Merlebleu de l'Est : N = 39 (8,10,14,7)

C. Robin observe les 24 et 25 septembre à Cap-St-Ignace pas moins de 40 individus se nourrissant dans un pommier et dans un champ de foin coupé.

Grive fauve : N = 11 (6,5,0,0)

Les retardataires sont mentionnées lors d'une scéance d'écoute nocturne le 23 septembre par O. Barden (dix oiseaux à l'Université Laval) et L. Messely (un oiseau dans le quartier Les Saules).

Grive à joues grises : N = 7 (0,7,0,0)

Lors d'un passage massif de migrateur la nuit, L. Messely dénombre 212 individus le 23 septembre. C'est P. Otis qui notera le dernier oiseau présent au domaine de Maizerets le 30 septembre.

Grive de Bicknell : N = 3 (0,3,0,0)

Les trois mentions ont été identifiées au cri : une de jour le 16 septembre à Pont-Rouge par R. et F. Dion, et les deux autres le soir du 23 septembre dans le ciel de Québec par L. Messely et O. Barden.

Grive à dos olive : N = 22 (2,13,7,0)

La nuit du 23 septembre était particulièrement bonne pour entendre les migrateurs nocturnes. L. Messely extrapole un 2000 Grives à dos olive en 2 h 15 minutes au-dessus de chez lui à Les Saules. Un individu tardif est trouvé le 24 octobre au cap Tourmente par I. Deschênes et P. Giasson.

Grive solitaire : N = 41 (7,8,23,3)**Merle d'Amérique : N = 253 (62,70,98,23)****Moqueur chat : N = 59 (19,32,7,1)**

D. Fournier signale un Moqueur chat les 24 et 25 novembre à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, battant ainsi le précédent record régional de départ établi le 18 novembre 1951!

Moqueur roux : N = 1 (1,0,0,0)**Étourneau sansonnet : N = (30,76,82,63)****BERGERONNETTE GRISE : N = 1 (0,0,1,0)**

Le 10 octobre à Rivière-Ouelle, L. Messely et J. Goulet ont droit à une brève mais exaltante observation d'une Bergeronnette grise en vol. Laissons-leur la parole : « Accompagne quatre Alouettes hausse-col passant au vol devant nous, sur le chemin de la Pointe, tôt en matinée. Les larges plages blanches et des ailes noires contrastent avec les alouettes brunes. Avais d'abord pensé à une pie-grièche, mais l'oiseau est trop petit, a une petite calotte noire (remarque pas le noir à la gorge) et, de toute façon, semble de rapports très amicaux avec les alouettes... C'est vrai, la queue noire est longue et bordée de blanc » (L.M.).

La description est succincte, mais suffisante pour confirmer l'identification de cette espèce distinctive qui niche aussi près de nous que la côte est du Groënland. Qui aurait cru que l'on aurait notre deuxième mention régionale seulement un an après la première, à l'île aux Coudres? Il s'agit d'une troisième mention à l'échelle de la province.

Paruline à couronne rousse (Christian Chevalier)

**Pipit d'Amérique : N = 68 (0,31,37,0)**

Signalé du 4 septembre au 26 octobre, sans aucun passage migratoire notable.

Jaseur boréal : N = 6 (0,0,1,5)

L'espèce n'a pas daigné s'approcher de la ville cet automne. Signalé dès le 23 octobre au cap Tourmente par R. et F. Dion.

Jaseur d'Amérique : N = 136 (48,59,23,6)

La dernière mention est un signe que l'espèce va hiverner chez nous, du moins localement : O. Barden évalue leur nombre à 220 sur l'île aux Coudres le 17 novembre.

Plectrophane lapon : N = 6 (0,1,3,2)

Arrivée : le 25 septembre à l'île aux Coudres (D.-J. Léandri-Breton, F. Senez-Gagnon).

Plectrophane des neiges : N = 40 (0,0,11,29)

Arrivée : le 7 octobre à Rivière-Ouelle (C. Auchu, C. Girard). Le 30 novembre à Breakeyville, O. Barden inscrit cette note à sa mention de 1300 individus : « Vol migratoire dans la dernière heure de clarté, comprenant plusieurs bandes désorganisées volant à haute altitude, tous en direction sud-est ».



Roselin pourpré (Jean-Guy Chouinard)

Les parulines

Avec 27 espèces de parulines signalées cet automne, on peut difficilement demander mieux sous l'angle de la diversité. Parmi le trio de parulines inusitées (vermivore, orangée et à gorge jaune), seule la dernière a pu être partagée par certains chanceux. Pour le commun des mortels, ce fut un automne plutôt décevant. À preuve, le nombre maximal n'était que de 60 pour la Paruline à croupion jaune. Semble-t-il qu'il fallait en profiter au mois d'août... Meilleure chance la prochaine fois!

Observations par ordre décroissant des mentions

Espèce	N (A,S,O,N)	Départ	Site	Observateur(s)
Paruline à croupion jaune	197 (31,87,73,6)	13 nov.	Domaine de Maizerets	O. Barden, M. Raymond
Paruline masquée	109 (29,68,12,0)	27 oct.	Neufchâtel	G. Cyr
Paruline à joues grises	77 (14,46,17,0)	19 oct.	Cap Tourmente	R. Lepage
Paruline à tête cendrée	70 (18,45,7,0)	12 oct.		R. Lepage
Paruline obscure	66 (16,37,13,0)	23 oct.	Cap Tourmente	G. Cyr
Paruline à gorge noire	59 (16,35,8,0)	26 oct.	Cap Tourmente	R. Lepage, R. Jones
Paruline flamboyante	51 (26,24,1,0)	10 oct.	Cap Tourmente	M. Raymond, M. Dallaire
Paruline jaune	44 (24,20,0,0)	28 sept.	BPA de Ste-Foy	L. Roy, A. Déry
Paruline rayée	34 (8,23,3,0)	22 oct.	Cap Tourmente	L. Messely
Paruline bleue	31 (7,15,9,0)	10 oct.	Cap Tourmente	M. Raymond, M. Dallaire
Paruline à calotte noire	31 (4,25,2,0)	7 oct.	Cap Tourmente	R. Lepage
Paruline à flancs marron	26 (9,16,1,0,)	2 oct.	Cap Tourmente	R. et F. Dion
Paruline noir et blanc	24 (9,13,2,0)	2 oct.	Cap Tourmente	Plusieurs observateurs
Paruline à couronne rousse	23 (0,18,5,0)	19 oct.	Parc des Saules	COQ, N. Lacroix resp.
Paruline à collier	23 (7,13,3,0)	10 oct.	Cap Tourmente	M. Raymond, M. Dallaire
		10 oct.	St-Raphaël	R. Lepage
Paruline tigrée	22 (9,9,4,0)	23 oct.	Cap Tourmente	R. et F. Dion; G. Cyr
Paruline à gorge orangée*	22 (11,10,1,0)	22 oct.	Cap Tourmente	L. Messely
Paruline verdâtre	19 (0,6,13,0)	26 oct.	Cap Tourmente	R. et F. Dion
Paruline à poitrine baie	10 (6,3,1)	1 ^{er} oct.	Limoilou	O. Barden, M. Raymond
Paruline des ruisseaux	8 (3,5,0,0)	24 sept.	Université Laval	O. Barden
Paruline des pins	6 (1,3,2,0)	10 oct.	Pont-Rouge	R. et F. Dion
Paruline couronnée	6 (2,4,0,0)	23 sept.	Université Laval	O. Barden
Paruline triste	6 (4,2,0,0)	17 sept.	Cap Tourmente	L. Messely, J. Goulet
Paruline du Canada	5 (2,3,0,0)	30 sept.	Domaine de Maizerets	M. Raymond
Paruline à gorge jaune*	1 (0,0,0,1)	7 nov.	St-Michel-de-Bellechasse	L. Belleau
Paruline orangée*	1 (0,1,0,0)	28 sept.	Limoilou	S. Beaucher
Paruline vermivore*	1 (0,1,0,0)	10 sept.	Cap Tourmente	L. Belleau

*Paruline à gorge orangée : Départ très tardif pour l'espèce, s'approchant du record datant du 24 octobre 1990.

***Paruline à gorge jaune** : Le 6 novembre, Claude Girard signale sur la page Web des oiseaux rares du RQO une Paruline à gorge jaune à ses mangeoires sur le bord du fleuve à St-Michel-de-Bellechasse. Le lendemain, quelques observateurs ont la chance de contempler ce visiteur automnal devenu régulier dans la province (quoique ce n'est que la 6^e sur le territoire du COQ). Malheureusement, son passage n'a duré que deux jours.

***Paruline orangée** : C'est dans une cour arrière de la 5^e Rue dans le Vieux-Limoilou que s'est déroulé cette observation vraiment hors du commun. La description de S. Beaucher, tirée de la page Web des oiseaux rares est très étoffée, et fait état d'un mâle dans son meilleur plumage automnal. Il s'agit seulement de la troisième mention sur le territoire du COQ, les deux précédentes étant le 21 mai 1982 à Ste-Pétronille et du 12 au 25 mai 2001 au Cap Tourmente.

***Paruline vermivore** : Bien qu'aucun feuillet n'ait été produit, nous avons quelques détails sur cette mention de L. Belleau. C'est au bord du fleuve, dans un habitat à Bruant de Nelson à l'est du marais de la Grande-Ferme qu'une Paruline vermivore se met à découvrir sous son regard ébahi! Il s'agit d'une cinquième mention sur le territoire du COQ, la plus hâtive en automne à l'échelle provinciale.

Les bruants

À l'instar des parulines, ce fut un automne timide pour la migration des bruants. Prenons une autre espèce-phare pour illustrer cette impression : pas plus de 120 Juncos ardoisés ont été inscrits sur un seul feuillet. Ouille! Une seule espèce digne de mention a été trouvée, soit le Bruant de Le Conte.

Observations par ordre décroissant des mentions

Espèce	N (A,S,O,N)	Départ	Site	Observateur(s)
Bruant chanteur	243 (62,86,91,4)	Présence d'hivernants		
Bruant à gorge blanche	215 (31,82,93,9)	Présence d'hivernants		
Junco ardoisé	157 (2,27,98,30)	Présence d'hivernants		
Bruant familier	92 (31,37,24,0)	28 oct.	St-Pierre-de-l'Île-d'Orléans	A. Desrosiers, D. Brochu
Bruant des prés	75 (19,41,15,0)	26 oct.	Cap Tourmente	R. Lepage, R. Jones
Bruant des marais	51 (9,24,18,0)	29 oct.	Neufchâtel	G. Cyr
Bruant hudsonien	44 (0,2,27,15)	23 sept.**	St-Pierre-de-l'Île-d'Orléans	A. Desrosiers, D. Brochu
Bruant à couronne blanche	43 (0,15,28,0)	26 oct.	Cap Tourmente	R. Lepage, R. Jones
Bruant de Lincoln	39 (1,27,11,0)	22 oct.	Berthier-sur-Mer	J. Lachance, A. Lemaître
Bruant fauve	21 (0,2,19,0)	29 oct.	Lévis	C. Côté, S. Perreault
Bruant de Nelson	7 (6,1,0,0)	3 sept.	La Pocatière	C. Auchu, C. Girard
Bruant vespéral	2 (1,1,0,0)	17 sept.	Pont-Rouge	R. et F. Dion
Bruant de Le Conte*	1 (0,0,1,0)	24 oct.	La Pocatière	L. Messely

**Première mention automnale dans le cas du Bruant hudsonien

*Bruant de Le Conte : Un migrateur tardif est bien décrit par L. Messely, qui écrit : « Trouvé parmi quelques Bruants chanteurs, devant le kiosque d'information touristique, dans les quenouilles et les roseaux, un petit bruant à face orangée. Je m'attendais à un Nelson mais il a : raie occipitale crème et non grise, flancs aux stries épaisses, jusque près du sous-croupion, stries rougeâtre à la nuque. J'ai soumis une photo aux compilateurs régionaux du COQ » (L. M.). Les compilateurs confirment! Il s'agit d'une nouvelle date tardive, la précédente remontant au 2 octobre 2003, toujours à La Pocatière.

Piranga écarlate : N = 2 (1,1,0,0)

M. Raymond et M. Dallaire notent un mâle au domaine de Maizerets le 19 septembre.

Cardinal rouge : N = 48 (9,6,20,13)

Cardinal à poitrine rose : N = 11 (2,7,2,0)

Le dernier à nous quitter, un jeune mâle, aura été vu le 8 octobre à Charlesbourg (M. Raymond, M. Dallaire).

Passerin indigo : N = 10 (6,3,1,0)

L'espèce est devenue plutôt régulière à la fin octobre au fil de la dernière décennie. À cette période, il est plus probable qu'il s'agisse d'oiseaux nés au sud de notre région que de « produits locaux » réellement tardifs. Cette année, L. Messely voit le dernier au cap Tourmente le 22 octobre.

Goglu des prés : N = 22 (13,9,0,0)

Départ : le 24 septembre à l'Université Laval (O. Barden).

Carouge à épaulettes : N = 86 (29,25,29,3)

Un maximum (relativement tardif) de 450 individus un 22 octobre est atteint à La Pocatière (C. Auchu, C. Girard).

Sturnelle des prés : N = 2 (1,0,1,0)

C. Girard et C. Auchu dénombrent six sturnelles dans un champ de foin à La Pocatière le 21 octobre.

Quiscale rouilleux : N = 28 (1,15,12,0)

Dans son cas, l'absence d'observation en novembre n'implique pas une absence hivernale!

Quiscale bronzé : N = 68 (23,14,28,3)

L. Messely estime quelques 2100 quiscales en route vers leur dortoir le 21 octobre à Les Saules.

Vacher à tête brune : N = 9 (4,2,3,0)

Oriole de Baltimore : N = 5 (5,0,0,0)

Plus rien après le 24 août au marais Léon-Provancher (R. et F. Dion).

Durbec des sapins : N = 15 (0,0,3,12)

Roselin pourpré : N = 84 (13,10,32,29)

Très bonne présence pour lui, mais seulement à partir de la mi-octobre.

Roselin familial : N = 70 (5,14,26,25)

Le 30 novembre à Ste-Foy, O. Barden note un attroupement de 50 individus qui, curieusement, s'alimentent au sol en forêt.

Bec-croisé des sapins : N = 5 (0,0,3,2)

Un petit mouvement migratoire est noté entre le 18 octobre et le 17 novembre. Il est signalé au cap Tourmente, au camp Mercier, à Neufchâtel et à St-Onésime-d'Ixworth.

Bec-croisé bifascié : N = 66 (4,8,28,26)

Ils ont niché à la fin de l'été 2011 dans notre arrière-pays résineux. Le 10 septembre, Yvon Hamel se fait « attaquer » à deux reprises par un mâle qui s'inquiète pour ses deux rejets trop curieux à son goût. Jusqu'à 200 individus sont recensés le 6 novembre à St-Raymond par M. Darveau.

Sizerin flammé : N = 33 (0,0,7,26)

Signalé hâtivement, dès le 10 octobre à La Pocatière (C. Girard, C. Auchu) et à St-Denis (L. Messely, J. Goulet). Parmi 800 sizerins à l'île aux Coudres le 17 novembre, O. Barden note un imposant mâle adulte de la sous-espèce *rostrata* particulièrement coloré, ainsi que le seul Sizerin blanchâtre (*exilipes*) de l'automne.

Sizerin blanchâtre : N = 1 (0,0,0,1)

Tarin des pins : N = 126 (7,11,60,48)

M. Darveau et N. Barker évaluent leur nombre à 500 le 30 novembre à la forêt Montmorency.

Chardonneret jaune : N = 307 (68,83,71,85)

G. Cyr dénombre 200 chardonnerets le 23 octobre au cap Tourmente.

Gros-bec errant : N = 16 (3,2,5,6)

Le 28 octobre, J.-F. Rousseau écrit : « Des éclaireurs? Mes premiers de l'automne à la mangeoire. J'espère que ça augure bien! ». Réponse dans le prochain *Bulletin*!

Moineau domestique : N = 100 (16,20,37,27)

Espèces d'origine captive

Faisan de Colchide : N = 1 (0,0,0,1)

Le 15 novembre, à La Pocatière, C. Plante est surprise par un rutilant faisan mâle qu'elle voit libre dans un secteur plutôt résidentiel. L'origine de l'oiseau demeure inconnue et il sera revu en décembre à proximité de mangeoires.

Tourterelle rieuse : N = (0,0,1,0)

Cette espèce, qui est élevée en captivité, est mentionnée le 24 novembre à St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans. Malheureusement, aucune note n'accompagne le feuillet. Il aurait été intéressant d'énumérer les critères qui permettraient d'éliminer une possible Tourterelle turque. Cette dernière est très semblable et commence à s'installer dans notre belle province.

Gros-bec errant (Christian Chevalier)



de l'automne 2011

Paquet, Réjean	1	3,1	Senez-Gagnon,		
Perreault, Serge	1	1,2	Fanny	13	73,4
Picard, Jean-Guy	2	5,1	Shaffer, François	7	9,2
Plante, Lorraine	1	2,0	Simard, Claude	1	5,2
Potvin, Jean	1	1,3	Vallières, Catherine	1	7,6
Poulin, Jean-Denis	8	15,2	Vézina, Lucie	1	2,8
Rasmussen, Arne	15	46,6	Wapler, Michel	4	9,4
Raymond, Maurice	41	113,1	Nombre d'observateurs :	117	
Richard, Serge	1	0,9	Cote moyenne d'activité :	26,5	
Rinfret, Patricia	1	0,9	La cote d'activité est calculée		
Rioux, Sébastien	26	99,1	ainsi : $(NF \times 0,5) + (NM \times 0,1)$		
Robin, Claire	5	7,8	+ $(NMS \times 0,3)$ où NF = Nombre		
Robin, Louise	1	2,0	de feuillets, NM = Nombre de		
Rousseau,			mentions et NMS = Nombre de		
Jean-François	34	105,2	mentions sélectionnées.		
Roy, Laval	7	18,6	Les rédacteurs des Observations,		
Rubénovitch,			Gérard Cyr, Jean-François		
Michel-André	1	1,2	Rousseau, Gaétan Lord et Olivier		
Savard, Marcel	5	7,5	Barden vous remercient de votre		
			précieuse collaboration.		



Bien manger tout en mangeant bien!



Pic à dos rayé (Daniel Houx)

Cette année, pour le 68^e recensement des oiseaux de Noël de la région de Québec, tenu le 18 décembre 2011, le ciel était ensoleillé. Pendant cette journée à peu près sans vent, le mercure a oscillé entre -8,8°C et -16,8°C. Le 18 décembre, Environnement Canada enregistrait 4 cm de neige au sol.

Les 115 ornithologues regroupés en 45 équipes, avec l'aide de 14 personnes observant un poste d'alimentation, ont inventorié en tout ou en partie 70 des 75 parcelles du territoire couvert par le RON de Québec. Ils ont passé 275,8 heures-équipes sur le terrain; 362,34 km ont été parcourus à pied et 1273,9 km en automobile. Un total de 21 116 oiseaux appartenant à 72 espèces, ont été observés le jour du recensement. Ce nombre d'oiseaux est supérieur à la moyenne pour le RON du COQ, qui a été de 15 647 au cours des vingt derniers recensements. De plus, les observations de cette année sont supérieures à la moyenne des vingt dernières années, qui est de 65 espèces.

Faits saillants – RON 2011

Au plan des raretés, deux nouvelles espèces se sont ajoutées à la liste cumulative du RON de Québec : le Plongeon catmarin et l'Oie rieuse, qui n'avaient jamais été observés.

- L'an dernier, le nombre d'oiseaux appartenant à huit espèces fréquemment observées aux mangeoires constituait un record

Recensement DE NOËL 2011 de Québec

Compte-rendu par Thérèse Beaudet et Pierre Lamothe

pour le RON : il s'agissait du Pic mineur, du Pic chevelu, de la Mésange à tête noire, du Bruant hudsonien, du Cardinal rouge, du Roselin familier, du Sizerin flammé et du Sizerin blanchâtre. En 2011, nous avons au contraire observé peu d'oiseaux aux mangeoires : si l'on fait abstraction des Mésanges à tête noire, qui étaient à peu près aussi abondantes en 2010 qu'en 2011, les sept autres espèces étaient quatre fois moins abondantes que l'an dernier : 1577 individus ont été observés en 2010 versus 371 individus en 2011.

- Après quatre années consécutives au cours desquelles le nombre d'oiseaux aquatiques a été en diminuant, l'absence de glace a permis en 2011 l'observation de 4467 oiseaux aquatiques. Cette année, 27 espèces aquatiques ont été observées, et elles représentent 21 % des oiseaux comptabilisés. Sur les 4467 oiseaux aquatiques observés, 1175 étaient des colverts et 1842 des bernaches.
- Les quatre espèces que nous comparons d'année en année ont constitué 43 % des oiseaux observés : ce sont le Pigeon biset (2107 individus), la Mésange à tête noire (2442 individus), le Moineau domestique (1948 individus) et l'Étourneau sansonnet (2573 individus). Ces quatre dernières espèces totalisaient l'an dernier 48,5 % des oiseaux observés. Parmi ces quatre espèces, seuls les Étourneaux sansonnets sont plus abondants qu'en 2010.
- La présence d'un dortoir de corneilles dans Lévis-Lauzon, comptant approximativement 2000 oiseaux, est à souligner. La Corneille d'Amérique, avec 3615 individus, devient l'espèce la plus abondante en 2011, ce qui constitue un nombre record pour un RON dans la région de Québec. D'autres espèces ont aussi été observées en plus grand nombre que jamais : Plongeon huard (21), Canard Colvert (1842), Sarcelle d'hiver (4), Grand Harle (148), Buse à queue rousse (14), Grand Pic (8) et Junco ardoisé (66).
- Deux espèces qui visitent rarement la région de Québec en hiver ont été observées au cours du recensement : Grèbe jougris et Eider à duvet.
- Dans les trois jours précédant le recensement et dans les trois jours suivants, quatre espèces se sont ajoutées : Canard souchet, Fuligule à dos blanc, Faucon émerillon et Pic à dos noir.
- Finalement, 131 espèces ont été observées au moins une fois au cours des 20 derniers RON.

La liste détaillée des observations de cette année est présentée au tableau 1. Ces résultats et tous ceux de 2011 seront bientôt disponibles sur le site Web de la société Audubon : http://cbc.audubon.org/cbccurrent/current_table.html. Pour les données des années antérieures ou de tout autre recensement de Noël au Québec ou ailleurs en Amérique du Nord, allez à <http://www.audubon.org/bird/cbc/>.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé au RON, et plus particulièrement aux 17 responsables de zone qui ont fait de cette 68^e édition une réussite. Rendez-vous pour le recensement de 2012 qui devrait se tenir le **samedi 15 décembre**. En cas de tempête hivernale importante le 15, le recensement se tiendra le lendemain.

Participants et participantes - RON 2011

Jacques Anctil, Olivier Barden, Hélène Bayard, Thérèse Beaudet, Claire Bélanger, Renaud Bélanger, Jean Bernier, Pierre Y. Bernier, Suzanne Blackburn, Daniel Bordage, Luc Borgia, Daniel Bouchard, Julie Bouchard, André Bourget, Micheline Cantin, Francine Cauchon, Robert Cavanagh, Gilles Chapdelaine, Dany Cloutier, Arianne Cloutier, Catherine Cloutier, Marc Comeau, Nicole Cormier, Lise Côté, Pascal Côté, Andrew P. Coughlan, Gérard Cyr, Marie Dallaire, Marcel Darveau, Sébastien de la Durantaye, Anne Déry, Diane Descoteaux, André Desrochers, Françoise Doucet, Bruno Drolet, Charles A. Drolet, Pierre Dulude, Gilles Falardeau, Michel Gagnon, Pierre Gélinas, Ginette Gosselin, Mireille Grégoire, Marc Grondin, Marie-Hélène Hachey, Jean Hardy,

Benoit Jobin, Diane Labarre, Chantal Labbé, Denise Lacasse, Norbert Lacroix, Jean-Michel Lagueux-Tremblay, Michel Lalancette, Pierre Lamothe, Peter Lane, Jean Laporte, Pierre Laporte, Gérard Lavoie, Michel Leclerc, Guy Lemelin, Serge Lemieux, Ronald Lepage, Louise Lépine, Gaétan Lord, Harvey Mead, Louis Messely, Pierrette Michaud, Michel Mongeon, Robert Morin, Robert Noël, Pierre Otis, Louise Pagé, Renée Patenaude, Charlyne Pelchat, Jean-Guy Picard, Jean Piuze, Andrée Poirier, Claire Potvin, Céline Poulin, Catherine Poussard, Christian Raphy, Arne Rasmussen, Maurice Raymond, Austin Reed, Michel Robert, Laval Roy, Mario Roy, Martin St-Michel, Jean-Pierre Savard, François Shaffer, Claude Simard, Lise Simoneau, Paul-Étienne Sirois, Sylvie Slater, Pierrette Thibault, Robert Thiboutot, André Tremblay, Odette Tremblay, Louis-David Trudel et Michel Wapler.

Accompagnateurs et accompagnatrices

Jean-Claude Beauclair, Simon Bégin, Marc Borgia, Zaky Borgia, Gaétane Breton, Pierre Brousseau, Élise Castonguay, Marlène Dufour, Alain Fortin, Michel Gagnon, Jean Gauthier, Julie Goulet, Linda Lambert, Madeleine Papineau, Lorraine Plante et Louis-Simon Roy.

Observateurs et observatrices aux mangeoires

Yves Aubry, Simon Banville, Danielle Bouchard, Danielle Cayouette, Andrée Charest, Paul Charest, Yvon Croteau, Normand Dion, Christine Lepage, Carole Malo, Sébastien Plante, Francine Ruest, Alexandra Samson et Blondine Tessier.

Tableau 1 - Recensement de Noël 2011

Espèces	Nombre	Buse à épaulettes	1	Mésange à tête brune	2	Nombre d'espèces
Plongeon catmarin	1	Buse à queue rousse	14	Sittelle à poitrine rousse	31	(excluant <i>sp. et cu</i>) 72
Plongeon huard	21	Faucon émerillon	cw	Sittelle à poitrine blanche	154	Nombre d'espèces observées
Grèbe jougris	1	Faucon pèlerin	3	Grimpereau brun	7	pendant les 3 jours avant ou 3
Oie rieuse	1	Perdrix grise	9	Grive solitaire	2	jours après le 18 déc.
Oie des neiges	37	Gélinotte huppée	8	Merle d'Amérique	13	(count week, cu) 4
Bernache du Canada	1175	Bécassine de Wilson	1	Jaseur boréal	9	Nombre total d'oiseaux . . 21 116
Sarcelle d'hiver	4	Goéland à bec cerclé	122	Jaseur d'Amérique	5	Temps à pied (minutes) . . 11 688
Canard noir	247	Goéland argenté	474	Pie-grièche grise	7	Temps en auto (minutes) . . 4 859
Canard colvert	1842	Goéland arctique	49	Étourneau sansonnet	2573	Temps total (minutes) . . . 16 547
Hybride noir x colvert	1	Goéland bourgmestre	17	Cardinal rouge	79	Distance à pied (km) 362,3
Canard souchet	cw	Goéland marin	220	Bruant hudsonien	7	Distance en auto (km) . . . 1 273,9
Fuligule à dos blanc	cw	Goéland sp.	16	Bruant à gorge blanche	2	Heure de début 6:50
Fuligule milouinan	9	Pigeon biset	2107	Junco ardoisé	66	Heure de fin 16:30
Petit Fuligule	3	Tourterelle triste	520	Plectrophane des neiges	1100	Nombre de participants,
Eider à duvet	1	Grand-duc d'Amérique	1	Carouge à épaulettes	1	participantes, accompagnateurs
Harelde kakawi	2	Harfang des neiges	3	Quiscale rouilleux	1	et accompagnatrices 115
Macreuse à bec jaune	2	Pic mineur	84	Durbec des sapins	17	Nombre de parcelles
Macreuse brune	1	Pic chevelu	81	Roselin pourpré	78	inventoriées. 70
Garrot à œil d'or	87	Pic à dos noir	cw	Roselin familier	806	Nombre de personnes
Grand Harle	148	Pic flamboyant	1	Bec-croisé des sapins	1	observant aux mangeoires . . . 14
Harle huppé	2	Grand Pic	8	Bec-croisé bifascié	15	Temps exclusif aux
Pygargue à tête blanche	6	Geai bleu	150	Sizerin flammé	55	mangeoires (minutes). . . . 1 830
Épervier brun	8	Corneille d'Amérique	3615	Tarin des pins	34	
Épervier de Cooper	5	Grand Corbeau	29	Chardonneret jaune	524	
Autour des palombes	1	Mésange à tête noire	2442	Moineau domestique	1942	



13. High Island

La porte du continent

Pour les besoins du lecteur, les conversations et les réflexions faisant partie de cette histoire ont été traduites de l'anglais au français.

« Allons au Gulfway, puisqu'il est ouvert. Qu'en dis-tu, Sherman? – Oui, en effet, cette information de ces dames des Carolines change tout... O.K. » Les deux hommes conservèrent cependant leur chambre au Holiday Inn Express de Winnie malgré que le Gulfway Motel soit ré-ouvert après les lourds dégâts causés sur la région par l'ouragan Ike en 2008.

Rien ne peut battre le Gulfway pour se mettre au parfum de l'activité ornithologique à High Island. Sherman et Kenny étaient heureux, en entrant à son restaurant, d'y voir toutes ces paires de jumelles. Ils se firent aussitôt héler par la même dame rencontrée plus tôt à Winnie. « Joignez-vous s'il-vous-plaît. Voi...là. Je me nomme Priscilla Turner, et voici mon amie Rosemary. – Enchanté. Je suis Sherman Tucker, et voici mon vieil ami Kenny Frederickson. Nous venons de Toledo, Ohio. » Les deux amies, arrivées l'avant-veille, se montrèrent de bonne compagnie tout en étant bien informées quant aux sites à visiter. « Malheureusement, disait Rosemary, nous attendons encore ce printemps un bon "fallout" à High Island. Le rythme est plutôt lent ces jours-ci. »

Le lendemain, au lever du soleil, le même quatuor sortait du Gulfway après le déjeuner. La tour d'observation du Boy Scout Woods s'avérait un poste stratégique à cette heure, question de percevoir le niveau d'activité ornithologique ainsi que l'état du ciel. Une belle journée ensoleillée s'annonçait, trop belle selon Priscilla. Aigrettes et ibis passaient nonchalamment et quelques passereaux arrivaient de leur longue traverse, mais le rythme n'annonçait pas la manne attendue. Dans les sentiers couvrant les quelque 24 hectares de forêt des Boy Scout Woods, s'activaient déjà plusieurs observateurs. Parulines, moucherolles et autres migrateurs néo-tropicaux s'affairaient de part et d'autre, et les deux hommes de l'Ohio s'amusaient pleinement devant l'activité avienne.

Le but de cette chronique est de renseigner le lecteur sur les mœurs de « nos » oiseaux durant leurs migrations. Non seulement constituée de quelques textes théoriques, elle raconte aussi des mises en situation fictives, mettant en vedette des ornithologues qui pourraient très bien exister, mais des oiseaux et des sites qui, eux, sont réels.

Au fil des numéros, une succession de petites nouvelles vous sont racontées. Elles ont débuté au Québec, en l'occurrence en Minganie, et se termineront dans le sud du continent, en Patagonie. Au passage, nous aurons visité les côtes étatsuniennes, des chênaies appalachiennes, les Everglades, la forêt tropicale costaricaine...

Bonne lecture! Louis Messely

High Island, Texas

High Island n'est pas une île, mais les 10 mètres d'élévation de ce dôme de sel sur la basse plaine littorale du Texas suffisent pour y attirer les oiseaux migrateurs traversant le golfe du Mexique au printemps. Ses boisés, protégés par la Société Audubon, apportent refuge et nourriture aux nombreux passereaux ayant traversé le golfe du Mexique depuis le Yucatan. Le village de 450 habitants vibre à chaque printemps au rythme de la migration et des centaines d'ornithologues cherchant havre au Gulfway Motel, au camping ou dans la ville de Winnie. Ils se retrouvent invariablement au petit matin au Boy Scout Woods ou aux sanctuaires d'oiseaux Eubanks Woods et Smith Oaks. De la fin mars au début mai de chaque année, les organismes *Tropical Birding* et *Houston Audubon* organisent des sorties guidées à High Island.

High Island est situé le long de la côte est du Texas, à mi-chemin entre la ville de Galveston et la Louisiane. Au nord, l'autoroute 10 passant au droit de la petite ville de Winnie donne accès à l'est à Beaumont et à l'ouest à Houston.

Sans aucun doute la principale attraction de High Island s'avère les gradins de Purkey's Pond, aujourd'hui remplis d'ornithologues. Priscilla reconnut un connaisseur bien positionné au centre des gradins, entouré de quelques disciples : « Salut Pete! J'aurais aimé montrer ce qu'est un vrai "fallout" à ces messieurs de l'Ohio... ça sera pas aujourd'hui... - Sûrement, mais qu'ils ouvrent les yeux! Il y a de belles couleurs là devant nous! » En effet, se nourrissant aux abords de l'étang puis s'y baignant, s'y voyaient Tangara vermillon, Tohi à flancs roux, Oriole de Baltimore et plusieurs parulines, dont flamboyante, ailes bleues, gorge orangée, à capuchon, Kentucky, etc. Sherman prit la relève : « Passerin nonpareil sur la droite, près de la Grive des bois! Et un Passerin indigo à côté d'un Tangara écarlate : wow! » Ces dernières années, Sherman avait vu bien des Passerins indigos perchés en milieu ouvert, et paraissant alors plutôt noirs. Mais ici, à l'ombre sur le sol de la forêt ce passerin méritait enfin son nom. « Non mais regardez-moi ce bleu! » répétait Sherman, mais la plupart des observateurs n'avaient d'yeux que pour le Passerin nonpareil ou pour cette Paruline de Swainson qui venait d'arriver.

En début d'après-midi, après un lunch en bonne compagnie dans les gradins, le quatuor de retraités retraita vers le stationnement, non sans remonter quelques instants dans la tour d'observation. Il y passait quelques rapaces, en faibles quantités mais en diversité intéressante : urubus, éperviers, buses, et quelques Milan du Mississippi. « Qu'est-ce que vous diriez de quelques limicoles, pour garnir la liste? » C'est donc à Rollover Pass et du Yacht Basin Road, quelque 15 km plus loin, que s'offraient en spectacle nombres d'aigrettes, de sternes, bécasseaux, avocettes et échasses, pélicans, et même les deux espèces de courlis.

De retour à High Island en milieu d'après-midi, la voiture de Sherman s'arrêta au Smith Oaks Bird Sanctuary. Entrée plutôt discrète à partir de Old Mexico Road, mais ici aussi l'observation de passereaux y est plaisante, car les sentiers y sont bien entretenus et une

Un migrateur exemplaire

En 1966, un écologiste professionnel de l'Université du Michigan nommé Stephen T. Emlen étudia les comportements migratoires de quelques Passerins indigo. Les passerins, cloisonnés dans des cages au plancher couvert d'encre en son centre, tentaient de s'envoler en direction de l'étoile autour de laquelle la voûte du planétarium tournait. Si l'axe de cette voûte était modifié sur Bételgeuse, les passerins s'orientaient plutôt vers celle-ci. Cette expérience confirmait l'hypothèse selon laquelle les oiseaux s'orientaient vers l'étoile polaire pour migrer, du moins les nuits étoilées.

L'hiver - la saison sèche - au Belize avait été fort profitable à ce Passerin indigo. Au début avril, bien gras pour être prêt à son grand voyage, il s'était rapproché de la côte nord du Yucatan, partageant les aspirations de plusieurs migrateurs néo-tropicaux qui eux aussi regardaient résolument vers le nord. Une belle nuit de vents favorables, il s'était élancé avec ses co-voyageurs (grives, parulines, moucherolles, pirangas et même colibris) vers Polaris et la côte nord du golfe du Mexique. En fin de nuit, quelque 1000 kilomètres plus loin, c'est un Passerin indigo beaucoup plus svelte qui fixait le surf orangé au lever du soleil et ces carrés sombres de végétation sur cette butte que nous connaissons sous le nom de High Island. Cette fois c'était vraiment la terre ferme, et non pas ces austères plateformes de métal pleines de lumières, sur échasses, qui l'avaient confondu à deux reprises au cours du voyage au-dessus de l'eau sombre.

Il avait choisi, pour se gaver d'insectes, un petit étang dans la forêt. Il y était bien, entouré de plusieurs autres voyageurs, bien que légèrement distrait par un groupe de hauts bipèdes aux gros yeux noirs.

Les gradins à Boy Scout Wood (Louis Messely)



Passerin indigo (Réjean Paquet)



équipe de bénévoles y a fait aménager un petit étang pour attirer les migrateurs. N'y manquent plus que des gradins... Le site possède également une colonie d'aigrettes, de Spatules rosées et de Cormorans néo-tropicaux, du côté nord de Old Mexico Road. C'est au retour vers le stationnement que Kenny dénicha LA rareté de la journée : un Viréo à moustaches. Rosemary griffonnait fébrilement dans son calepin...

La serveuse du Gulfway partit avec les commandes, Priscilla poussa un soupir : « Eh bien les gars, êtes-vous satisfaits de votre premier goût de High Island, malgré l'absence de "fallout"? - On le serait à moins, de répondre Sherman. J'imagine qu'est-ce que ça doit être à ce moment-là ! - Oui, en effet, de répondre Priscilla avec un sourire rêveur, elle qui avait déjà vécu l'expérience.

« 104! déclara soudain Rosemary, levant enfin la tête de son calepin. - 104? - Peut-être plus pour vous, mais moi j'ai compté 104 espèces aujourd'hui. »

« Pas mauvais, pour une journée « ordinaire » s'échangèrent les deux hommes. Eh bien, merci mille fois mesdames; inutile de dire que je prendrai vos factures... »

Ornithologiquement vôtre,
Louis Messely

Hibou des marais (Denis Faucher)



Sources d'information

Cooksey, Mel et R. Weeks. *A Birder's Guide to the Texas Coast*. ABA Birdfinding Guides, 2006, 334 p.

Ehrlich, Paul R., D.S. Dobkin et D. Wheye (1988). *The Birder's Handbook: A Field Guide to the Natural History of North American Birds*. Simon & Schuster, 785 p.

Obmascik, Mark (2004). *The Big Year : A Tale of Man, Nature, and Fowl Obsession*. Free Press, New York, 272 p.

White, Mel. (1999) *National Geographic Guide to Birdwatching Sites – Eastern U.S.*, Washington, D.C., 320 p.

<http://www.birdinghighisland.com/>

<http://elibrary.unm.edu/sora/Auk/v084n04/p0463-p0489.pdf>

Courlis Cortieu (Guy Poisson)



Pionniers de l'ornithologie

Chester A. Reed, 1876-1912
Artiste, photographe, auteur et naturaliste



Au début des années 1930, le nom de Chester A. Reed était connu de tous les amateurs et spécialistes de l'ornithologie des États-Unis et du Canada. Mais aujourd'hui, qui se souvient de lui? Pourtant, il est le premier à avoir développé le concept de « Field Guide » en publiant *Bird Guide Part 2, Land birds East of the Rockies* qui présente pour la première fois les oiseaux en couleur dans un livre au format pratique. Cela lui permet d'être utilisé directement sur le terrain, ce qui aide vraiment à l'identification des oiseaux. Nous sommes en novembre 1905.

Mais, pour mieux comprendre l'influence et le travail de Chester A. Reed, il est important de mettre en contexte l'époque à laquelle il vécut.

La fin du XIX^e et le début du XX^e siècle représentent le commencement d'un mouvement populaire qui s'intéresse à l'étude de la nature (Nature Study). Le mouvement prend une telle ampleur que tout le système d'éducation, que ce soit au niveau universitaire, secondaire ou primaire, est en restructuration pour mieux intégrer l'enseignement de l'étude de la nature aux jeunes étudiants.

À cette même époque, en 1900, Frank M. Chapman initia le premier « Christmas Count » aux États-Unis et au Canada et la Société Audubon multiplia la création de clubs « Junior Audubon » dans les écoles, pour la sensibilisation aux programmes de protection des oiseaux. Mais surtout, il y a encore une forte proportion de la population qui pratique « l'ornithologie » avec une carabine de petit calibre pour tuer les oiseaux. Certains le font pour les identifier (méthodes ancestrales), d'autres pour pratiquer la taxidermie ou pour garnir sa collection et certains pour le simple plaisir de développer leur habileté au tir.

« L'éducation » est le mot d'ordre dans cette nouvelle société qui se dessine, de plus en plus consciente de son environnement.

Chester A. Reed innove

Chester A. Reed est un artiste, photographe, auteur et naturaliste. Mais il est surtout un « pédagogue » qui sera toujours à la recherche d'une façon de communiquer ses découvertes et ses connaissances. Il est important de signaler que Chester sera reconnu par ses pairs pour être un artiste qui reproduit des dessins à l'échelle et aux couleurs naturelles de l'oiseau, ce qui contraste avec les artistes de son époque.

Il va définir en quelques années les fondements du loisir ornithologique en Amérique. Pour réussir cet exploit, il innovera à plusieurs niveaux.

American Ornithology for Home and School

Chester publiera la première revue d'ornithologie grand public entre 1901 et 1906. Elle propose des articles sur quatre ou cinq espèces d'oiseaux mensuellement, des dessins d'oiseaux en couleur, plusieurs articles variés sur des sujets d'actualité ainsi que plusieurs photos d'oiseaux à l'état sauvage. Nous sommes au début de l'ère de la chasse photographique.

Premier « Field Guide » d'identification en couleur pour les oiseaux

Chester développe le concept d'un « Field Guide » en publiant *Bird Guide Part 2, Land birds East of the Rockies* en novembre 1905 et le second *Bird Guide Part 1, Water bird, Game bird* en mai 1906.

Ces « Field Guides » innovent de plusieurs façons, en présentant les caractéristiques en couleurs des oiseaux (Pen and Ink) dessinées comme nous pourrions les observer à une certaine distance et non comme si nous avions l'oiseau dans les mains. La description de l'oiseau est succincte, incluant son habitat, sa dimension, son chant, son nid, son œuf et son aire de répartition. Il ajoute quelques lignes d'information si la description de la femelle est différente du mâle. Son format 3 1/2 X 5 1/2 (mesure en pouces) sera le secret de sa réussite.

Cette nomenclature pour décrire un oiseau, mise de l'avant en 1905, est toujours exploitée de nos jours dans la publication d'un livre d'identification d'oiseaux, 106 ans plus tard. En 1909 la technologie du « 4-Color Process » va révolutionner le monde de la publication et à compter de ce moment, tous les livres de Chester A. Reed seront réédités en exploitant ce nouveau procédé. Sa popularité ne fera que grandir. Il n'y aura aucun livre qui pourra se comparer à ceux publiés par Chester avant 1934, soit 29 ans après la publication de son premier « Field Guide » en 1905.

Premier « Field Guide » d'identification en couleur pour les plantes

Chester innove également en publiant le premier « Field Guide » d'identification en couleur pour les fleurs sauvages en 1907. *Flower Guide, Wild Flowers East of the Rockies* sera réédité en 1910 en exploitant toujours le même format que les « Bird Guides ».

Premier « Field Guide » de la Société Audubon du New Jersey

Sous les auspices de la Société Audubon du New Jersey, Chester publie avec la collaboration de Beercher S. Bowdish, le premier « Field Guide » régional de cette Société, en 1911. Ce livre utilise le même format qu'a popularisé Chester pour ses « Bird Guides ».

L'instinct d'un pédagogue

À la fin de 1912, Chester va publier deux petits livres, qui à première vue, peuvent nous sembler anodins. Mais ils reflètent bien la vision de l'auteur pour la pratique du loisir ornithologique. *Bird*

Dictionaries Vols 1, Land Birds et *Bird Dictionaries Vol 2, Water Birds* ne sont en fait que deux livres illustrés en noir et blanc avec un court texte descriptif de l'oiseau qui laisse de la place pour prendre des notes d'observations.

Ainsi, Chester nous a fourni les premiers outils de base pour le loisir ornithologique. En 1912, les amateurs d'ornithologie sont en mesure d'identifier un oiseau directement sur le terrain et de prendre des notes d'observation dans un petit livre expressément fait pour ça. Mais il a fait plus encore.

Son influence

Dès 1901, Chester offrait régulièrement des conférences sur les oiseaux en utilisant ses photos dans ses présentations. C'est parfois devant un groupe de 300 et même 700 personnes (enfants et parents) que Chester communiquait sa passion des oiseaux. Lors d'une conférence le 13 mars 1909 au Worcester Natural History Society, J. H. Emerton, un éminent arachnologue et secrétaire de la New England Federation of Natural History Societies, se déplace de Boston spécialement pour assister à la conférence de Chester.

Plusieurs scientifiques de l'époque se sont initiés à l'ornithologie avec les « Bird Guides » de Chester A. Reed, tout comme ce jeune artiste de 11 ans qui achète une paire de binoculaires d'opéra et les livres de Chester A. Reed pour s'initier à l'ornithologie en 1919. Quinze ans plus tard il publiera une nouvelle génération de « Field Guide ». Peut-être reconnaissez-vous Roger Tory Peterson.

Une fin précoce

Chester A. Reed est mort beaucoup trop jeune pour profiter de sa renommée. Il est décédé à l'hôpital de Worcester le 16 décembre 1912 d'une pneumonie qui l'a terrassé en 5 jours. Cela explique en partie l'oubli collectif de l'influence et de l'impact qu'a eu Chester A. Reed dans la pratique du loisir ornithologique.

Les livres de Chester A. Reed se sont vendus jusqu'au début des années 50. Mais à partir du premier « Field Guide » de Reed en 1905, il aura fallu attendre 29 ans avant qu'un nouveau livre d'identification d'oiseaux soit publié en 1934, par R. T. Peterson. De nos jours, ses livres sont très recherchés par les collectionneurs de livres anciens d'ornithologie. Il en a publié 27 en 11 ans de vie publique.


Il mérite notre reconnaissance et le titre de « Pionnier du loisir ornithologique en Amérique ». Il ne faudrait pas qu'il sombre dans l'oubli. Il existe très peu d'informations sur sa vie. Un site Web lui sera consacré cet automne afin de lui rendre hommage :

www.chester-reed.org

Michel Chevalier

Grille thématique

par Fernand Grondin



HORIZONTAL

- 1- Anatidé qui a niché au Québec pour la première fois en 2010.
- 2- Colibri.
- 3- Dans le nom d'un roitelet.
- 4- Principale occupation estivale.
- 5- Un colibri porte son nom.
- 6- Plongeon en latin. — Mouette.
- 7- Pic d'Europe.
- 8- Piranga.
- 9- Vacher.
- 10- Branche de la zoologie qui étudie les oiseaux.
- 11- Hibou.
- 12- Type de forêt fréquentée par les becs-croisés.
- 13- Famille aux pieds généralement zygodactyles.
- 14- Os de l'avant-bras sur lequel sont fixées les rémiges secondaires. — Le mâle Paruline triste en porte une.
- 15- Comité sur la situation des espèces en péril au Canada.
- 16- Oiseau d'Amérique du Sud au bec court et conique.
- 17- Fuligule.
- 18- Île du Québec où l'on retrouve une bonne population de pygargues.
- 20- Blanc de l'oeuf. — Famille de l'albatros.

VERTICAL

- 1- Reconnu pour sa rapidité dans le désert américain. — Graine servie aux mangeoires.
- 3- Attire les charognards.
- 4- Spécialité du moqueur.
- 5- Grand échassier rare en Floride.
- 6- Tohi ou fruit.
- 7- Figure géométrique tracée par les phalaropes. — Dans le nom d'un colibri.
- 8- Petit oiseau de basse-cour.
- 9- Crier en parlant de l'aigle. — Direction hivernale.
- 10- Il est nocturne.
- 11- Sortir de l'oeuf.
- 12- Cri du hibou.
- 13- Colin.
- 14- Perruche.
- 15- Petits oiseaux très colorés. — Qui a la forme d'un œuf.
- 16- Formation des couples qui précède la période de reproduction.
- 17- Sert souvent de nourriture aux pigeons.
- 18- Habitat de nidification de l'Oie des neiges.
- 19- Beaucoup d'espèces peuvent être identifiées par leurs ...
- 20- Rompre l'articulation extérieure de l'aile pour empêcher de voler.

Fuligule à tête rouge (Réjean Paquet)



De toutes plumes




JAMES BOND ESPIONNAIT... LES OISEAUX!

Incroyable n'est-ce pas?
Mais c'est bel et bien la réalité.

Ce héros, rendu célèbre à travers la planète, doit son nom à l'auteur des célèbres romans d'espionnage, le Britannique Ian Fleming.

Mais comment a-t-il choisi le nom de son fameux espion? C'est que Ian Fleming était passionné d'ornithologie. Un bon jour de 1953, il mit la main sur un livre de référence traitant des oiseaux des Indes occidentales. L'auteur du bouquin était un ornithologue américain, originaire de Philadelphie, du nom de James Bond. Ce dernier vécut de 1899 à 1989. Ian Fleming, qui désirait un prénom et un nom simples pour son héros, décida de doter son héros du même nom que l'auteur du recueil!

Ian Fleming est né à Mayfair, à Londres, en 1908 et est mort à Canterbury en 1964. Il a étudié dans une académie militaire en Angleterre, avant de poursuivre ses études en Autriche puis à Munich, et enfin à Genève. Après un job de journaliste, il est recruté pour un travail d'assistant dans la Royal Navy, à la veille de la Seconde Guerre Mondiale. En 1941, il se rend en civil à Tanger, muni d'une cartouche de cyanure dans un stylo, pour inspecter le service naval de renseignements. Il fait aussi un séjour dans une



L'ouvrage:
Birds of the West Indies.

école d'instruction pour espions. Ces années d'expérience dans les services secrets lui serviront, bien sûr, lorsqu'il bâtira l'arrière-plan de ses futurs ouvrages d'espionnage. Passionné d'ornithologie, Ian Fleming utilise (sans en demander l'autorisation) le nom d'un ornithologue américain, James Bond (1900-1989), pour baptiser son héros. La raison est juste que Fleming cherche un nom simple et facilement mémorisable, et celui-ci convient parfaitement. Dans les films Octopussy (1983) et Meurs un autre jour (2002), il y a une référence au livre écrit par Bond, *A Field Guide to the Birds of the West Indies* (*Guide des Oiseaux des Antilles*, publié en 1936).

Article paru dans...

Hirondelle noire (Denis Faucher)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	G						C	Y	G	N	E	T	R	O	M	P	E	T	T	E
2	R			C	I	R	C	E		L		C		N		A				J
3	A			A			R		A	L				D	O	R	E	E		O
4	N	I	D	I	F	I	C	A	T	I	O	N		U		I				I
5	D		A		L		L		I		R			L		A	L	L	E	N
6	G	A	V	I	A		E		R	I	E	U	S	E		D				T
7	E		R		M		C				L			E	P	E	I	C	H	E
8	O		E	C	A	R	L	A	T	E		U		A						R
9	C			N			I		N		L	U	I	S	A	N	T			
10	O	R	N	I	T	H	O	L	O	G	I	E		S		O				
11	U		M					L	O		M	O	Y	E	N	D	U	C		
12	C	O	N	I	F	E	R	E		U	E			R		N				
13	O		T					U		L	N		P	I	C	I	D	E	S	
14	U	L	N	A				B	A	V	E	T	T	E		N				R
15				T			I		V				C	O	S	E	P	A	C	
16	C	O	N	I	R	O	S	T	R	E			A			A		H		
17	O			O		L			N		M	I	L	O	U	I	N	A	N	
18	L		A	N	T	I	C	O	S	T	I		L	V		N		N		
19	Z					V						U		L	E					T
20	A	L	B	U	M	E	N			D	I	O	M	E	D	E	I	D	E	S

Votre conseil d'administration 2012

**NORBERT LACROIX, président**

4765, carré Duclaux
Québec (Québec) G1P 1C3
Tél. : 418-871-3497

norbert.lacroix@mat.ulaval.ca

**MARGUERITE LAROUCHE, vice-présidente**

190, rue de Bernière, app. 2
Québec (Québec) G1R 2L7
Tél. : 418-524-7982

marlarou@sympatico.ca

**LOUIS MESSELY, secrétaire**

6245, rue Émile-Benoist
Québec (Québec) G2C 2A2
Tél. : 418-840-3668

lmessely@mediom.qc.ca

**DANY CLOUTIER, trésorier**

111, rue Lapensée
Québec (Québec) G1B 3N9
Tél. : 418-704-3346

danyjulie96@videotron.ca

**GAÉTAN LORD**

3416, carré Roland-Couillard, app. 2
Québec (Québec) G1W 2L6
Tél. : 418-654-0596

lord.gaetan@videotron.ca

**JEAN-DENIS POULIN**

219, rue des Saules Ouest
Québec (Québec) G1L 1E5
Tél. : 418-622-9474

jdpm@videotron.ca

**YOLANDE LE SIEUR**

2005, rue Georgette-Lavallée, app. 201
Québec (Québec) G1J 1M7
Tél. : 418-667-1503

**JEAN-GUY PICARD**

1185, rue du Castor, app. 3
Québec (Québec) G3K 1E7
Tél. : 418-847-7645

picard.jeanguy@videotron.ca

**PIERRE OTIS**

1142, avenue des Érables, app. 1
Québec (Québec) G1R 2N2
Tél. : 418-687-1317

**DIANE LABARRE**

821, rue du Bourg-Talon
Québec (Québec) G1B 2T2
Tél. : 418-888-9964

ve2aqu@hotmail.com

**MAURICE RAYMOND**

3243, rue des Sureaux
Québec (Québec) G1G 1Z3
Tél. : 418-661-4043

maurice_raymond@hotmail.com

**JOCELYNE SIMARD**


585, rue Bon-Pasteur, app. 403
Québec (Québec) G1R 5J2
Tél. : 418-524-6391

jossimard@videotron.ca

**SÉBASTIEN RIOUX**

3240, chemin de la Gare, app. 302
Québec (Québec) G1W 3A7
Tél. : 418-614-7136

sebastien.rioux@gmail.com

**RÉJEAN PAQUET**


4897, rue des Roses
Québec (Québec) G1G 1P6
Tél. : 418-623-6102

rejean.paquet@rrq.gouv.qc.ca

**GÉRARD CYR**

2370, rue Coursol
Québec (Québec) G2B 5E9
Tél. : 418-843-0740

cyrgerl@videotron.ca

**SYLVIE SLATER**

9294, rue Adélarde-Godbout
Québec (Québec) G2B 4R7
Tél. : 418-847-5696

sylslater@sympatico.ca



PARCS QUÉBEC

Complice de vos découvertes



Photos : Mathieu Dupuis



La diversité des milieux naturels dans les parcs nationaux favorise la présence d'une multitude d'espèces d'oiseaux. Profitez de nos activités pour en apprendre davantage sur la faune ailée présente dans nos territoires protégés exceptionnels.

- **Activités de découverte** en compagnie d'un garde-parc naturaliste
- **Randonnées animées** à pied, en canot, en rabaska ou à vélo
- **Haltes d'observation et d'écoute** dans les secteurs les plus propices

Pour un contact privilégié, séjournez dans nos parcs selon la formule d'hébergement qui vous convient le mieux.

Camping

À partir de
27,75\$
/nuit/max 6 pers.

Emplacement aménagé sans services

Tente Huttopia

À partir de
97\$ **113\$**
basse saison haute saison*
/nuit/max 5 pers.

Yourte

À partir de
129\$
/nuit/max 4 pers.

Chalet

À partir de
170\$
/nuit/max 4 pers.

Tarification d'accès et taxes en sus

* Les vendredis, les samedis, les jours fériés et tous les jours du 22 juin au 8 septembre 2012.

MéDiOM

SOLUTIONS INTERNET



Connexion Internet
Résidentiel | Affaire • DSL | Câble



Support technique
Support à distance disponible



Téléphonie VoIP
Découvrez ses avantages



Hébergement
Transférer chez nous? C'est facile!



Solution Web
www.mediomonline.com



Naviguer rapidement à moindre coût

418.640.7474 • 1.866.940.0937

www.mediom.com