




RÉGIE RÉGIONALE
DE LA SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX
LANAUDIÈRE

Agir pour mieux vivre

DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

DES CHIFFRES POUR L'ACTION DANS LA MRC DE MONTCALM

Document pour soutenir
l'élaboration des plans d'action
locaux dans Lanaudière



Service de surveillance, recherche et évaluation
Novembre 2003

Conception et réalisation : Élisabeth Cadieux, Marc Goneau et André Guillemette
Extraction de données : Christine Garand et Mélanie Renaud
Mise en page : Jacinthe Bélisle

Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :

CADIEUX, Élisabeth, Marc GONEAU et André GUILLEMETTE. *Des chiffres pour l'action dans la MRC de Montcalm. Document pour soutenir l'élaboration des plans d'action locaux dans Lanaudière, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, 2003, 24 p.*

On peut se procurer un exemplaire de ce document en communiquant à la :

Direction de santé publique et d'évaluation
Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière
1000, boul. Sainte-Anne
Saint-Charles-Borromée Québec J6E 6J2
Tél. : (450) 759-1157 poste 4294

Cote Santécom : 14-2003-039

Dépôt légal :
ISBN : 2-89475-190-7
Bibliothèque nationale du Canada
Bibliothèque nationale du Québec
Quatrième trimestre 2003

PRÉAMBULE

CONTEXTE

Les établissements de santé et de services sociaux exploitant un centre local de services communautaires (CLSC) se sont vu confirmer leur contribution à la mission de santé publique lors de l'adoption de la Loi sur la santé publique. Afin de soutenir les responsables locaux dans l'élaboration de leur plan d'action local de santé publique, le Service de surveillance, recherche et évaluation de la Direction de santé publique et d'évaluation propose un cahier statistique mettant en évidence différentes facettes du portrait de la population.

Présenté sous forme de tableau de bord, ce document renferme des mesures et des indicateurs touchant l'état de santé de la population et ses déterminants du territoire que le CLSC dessert.

NOTES MÉTHODOLOGIQUES

Produit à partir de plusieurs sources de données, il ne retient que les statistiques disponibles et les plus à jour possible à l'échelle de la municipalité régionale de comté (MRC) correspondant au territoire couvert par le CLSC¹.

Pour chaque indicateur, le lecteur trouvera la valeur relative à la MRC de Montcalm ainsi que celle de l'ensemble de la région de Lanaudière. Pour mieux visualiser et comparer la MRC au sein de la région, un rang a été établi, lorsqu'il a été jugé pertinent de le faire. Celui-ci donne la position de la MRC par rapport aux cinq autres MRC de la région ; le premier rang indique que la MRC détient la meilleure position pour cet indicateur dans Lanaudière. Des figures ☺ ☺ ☹ ont été ajoutées pour mettre en évidence la comparaison des indicateurs entre la MRC et la région de Lanaudière. Les figures sont attribuées à partir du calcul de l'écart relatif entre les territoires. Lorsque la différence relative est de moins de 5 %, l'écart est jugé nul et la figure ☺ est attribuée à l'indicateur. La figure ☺ est attribuée aux MRC qui profitent d'un indicateur dont la valeur s'éloigne favorablement de la moyenne régionale, alors que la figure ☹ est attribuée aux MRC qui se positionnent de façon défavorable.

¹ Les données présentées le sont sur la base des territoires de MRC, à moins d'indication contraire. Seule la municipalité de Saint-Damien, qui est incluse dans le territoire de la MRC de Matawinie, ne se retrouve pas à l'intérieur du territoire de CLSC correspondant. Elle fait plutôt partie du CLSC-CHSLD D'Autray.

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE

Population totale, 2003 et 2008 (N)

2003

Femmes

0-17 ans	46 264	4 638
18-24 ans	17 305	1 704
25-44 ans	59 739	5 774
45-64 ans	55 276	5 125
65-74 ans	14 153	1 602
75 ans et plus	10 380	1 098
Total	203 117	19 941

Hommes

0-17 ans	48 699	4 842
18-24 ans	18 843	1 764
25-44 ans	59 917	6 076
45-64 ans	56 892	5 566
65-74 ans	13 714	1 665
75 ans et plus	6 755	823
Total	204 820	20 736

Sexes réunis

0-17 ans	94 963	9 480
18-24 ans	36 148	3 468
25-44 ans	119 656	11 850
45-64 ans	112 168	10 691
65-74 ans	27 867	3 267
75 ans et plus	17 135	1 921
Total	407 937	40 677

2008

Femmes

0-17 ans	43 989	4 638
18-24 ans	17 354	1 657
25-44 ans	55 781	5 725
45-64 ans	64 666	5 804
65-74 ans	15 929	1 661
75 ans et plus	12 643	1 324
Total	210 362	20 809

	Lanaudière	MRC	Rang
Hommes			
0-17 ans	46 045	4 776	
18-24 ans	18 608	1 723	
25-44 ans	56 107	5 874	
45-64 ans	66 028	6 335	
65-74 ans	16 032	1 858	
75 ans et plus	8 732	990	
Total	211 552	21 556	
Sexes réunis			
0-17 ans	90 034	9 414	
18-24 ans	35 962	3 380	
25-44 ans	111 888	11 599	
45-64 ans	130 694	12 139	
65-74 ans	31 961	3 519	
75 ans et plus	21 375	2 314	
Total	421 914	42 365	
Taux d'accroissement, 2003-2008 (%)			
Femmes			
0-17 ans	-4,9	0,0	
18-24 ans	0,3	-2,8	
25-44 ans	-6,6	-0,8	
45-64 ans	17,0	13,2	
65-74 ans	12,5	3,7	
75 ans et plus	21,8	20,6	
Total	3,6	4,4	
Hommes			
0-17 ans	-5,4	-1,4	
18-24 ans	-1,2	-2,3	
25-44 ans	-6,4	-3,3	
45-64 ans	16,1	13,8	
65-74 ans	16,9	11,6	
75 ans et plus	29,3	20,3	
Total	3,3	4,0	
Sexes réunis			
0-17 ans	-5,2	-0,7	
18-24 ans	-0,5	-2,5	
25-44 ans	-6,5	-2,1	
45-64 ans	16,5	13,5	
65-74 ans	14,7	7,7	
75 ans et plus	24,7	20,5	
Total	3,4	4,1	

	Lanaudière	MRC	Rang
Population totale, 2003 et 2008 (%)			
2003			
Femmes			
0-17 ans	22,8	23,3	
18-24 ans	8,5	8,5	
25-44 ans	29,4	29,0	
45-64 ans	27,2	25,7	
65-74 ans	7,0	8,0	
75 ans et plus	5,1	5,5	
Hommes			
0-17 ans	23,8	23,4	
18-24 ans	9,2	8,5	
25-44 ans	29,3	29,3	
45-64 ans	27,8	26,8	
65-74 ans	6,7	8,0	
75 ans et plus	3,3	4,0	
Sexes réunis			
0-17 ans	23,3	23,3	
18-24 ans	8,9	8,5	
25-44 ans	29,3	29,1	
45-64 ans	27,5	26,3	
65-74 ans	6,8	8,0	
75 ans et plus	4,2	4,7	
2008			
Femmes			
0-17 ans	20,9	22,3	
18-24 ans	8,2	8,0	
25-44 ans	26,5	27,5	
45-64 ans	30,7	27,9	
65-74 ans	7,6	8,0	
75 ans et plus	6,0	6,4	
Hommes			
0-17 ans	21,8	22,2	
18-24 ans	8,8	8,0	
25-44 ans	26,5	27,2	
45-64 ans	31,2	29,4	
65-74 ans	7,6	8,6	
75 ans et plus	4,1	4,6	

	Lanaudière	MRC	Rang	
Sexes réunis				
0-17 ans	21,3	22,2		
18-24 ans	8,5	8,0		
25-44 ans	26,5	27,4		
45-64 ans	31,0	28,7		
65-74 ans	7,6	8,3		
75 ans et plus	5,1	5,5		
Rapport personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans et plus sur 100 personnes âgées de 15 à 64 ans, 2003 et 2008 (indice de dépendance)				
2003	43,6	47,9	4	☹
2008	41,8	46,7	5	☹
Rapport personnes âgées de 65 ans et plus sur 100 personnes âgées de moins de 15 ans, 2003 et 2008 (indice de vieillesse)				
2003	57,1	64,9	3	☹
2008	75,0	76,3	3	☹
Indice synthétique de fécondité 1996-2000 (enfant par femme)	1,61	1,73		
Naissances projetées, 2003 et 2008 (N)				
2003	3 886	424		
2008	3 953	354		
ENVIRONNEMENT SOCIOÉCONOMIQUE				
RÉSEAU D'APPARTENANCE				
Langue parlée à la maison¹, 2001 (%)				
Français	98,8	99,5		
Anglais	0,7	0,4		
État matrimonial de fait chez les personnes âgées de 15 ans et plus, 2001 (%)				
Célibataire	24,1	23,8		
En union libre	21,1	22,7		
Marié	42,1	40,2		
Séparé	1,7	1,7		
Divorcé	5,8	5,9		
Veuf	5,2	5,6		
Familles de recensement² selon la structure, 2001 (%)				
Familles comptant un couple marié	56,8	55,0	5	☹
Familles comptant un couple en union libre ³	28,9	31,1	1	☺
Familles monoparentales	14,4	13,9	3	☹

	Lanaudière	MRC	Rang	
Familles monoparentales, 2001 (%)				
Dont le parent seul est une femme	78,1	75,7		
Dont le parent seul est un homme	21,9	24,3		
Population vivant seule, 2001 (%)	8,3	9,2	3	☹
ÉDUCATION ET EMPLOI				
Population âgée de 15 ans et plus ayant moins qu'un certificat d'études secondaires, 2001 (%)	35,5	46,2	6	☹
Population âgée de 15 ans et plus ayant un certificat ou un diplôme universitaire, 2001 (%)	10,5	5,8	6	☹
Taux de diplomation⁴ entre 1996 et 1998 après sept ans pour la cohorte des élèves nouvellement inscrits en 1^{re} secondaire durant la période 1989-1991 (%)				
Filles	76,0	68,6	6	☹
Garçons	60,4	51,0	5	☹
Sexes réunis	67,9	59,6	5	☹
Taux d'emploi⁵, 2001 (%)				
Femmes	54,7	46,8	5	☹
Hommes	67,7	62,0	5	☹
Sexes réunis	61,1	54,6	5	☹
Taux de chômage⁶, 2001 (%)				
Femmes	6,9	10,2	5	☹
Hommes	6,6	9,1	5	☹
Sexes réunis	6,7	9,6	5	☹
Taux d'activité⁷, 2001 (%)				
Femmes	58,8	52,1	5	☹
Hommes	72,4	68,2	5	☹
Sexes réunis	65,6	60,4	5	☹
Population active expérimentée⁸ selon le type d'industrie en 2001 (%)				
Agriculture et autres industries axées sur les ressources	5,6	9,1		
Industries de la fabrication et de la construction	25,4	28,9		
Commerce de gros et de détail	18,5	18,1		
Finance et services immobiliers	4,6	3,2		
Soins de santé et enseignement	15,1	12,9		
Services commerciaux	13,8	11,9		
Autres services	17,0	15,9		

	Lanaudière	MRC	Rang	
REVENU				
Revenu personnel disponible par habitant ⁹ , 2001 (\$ courants)	18 808	16 615	5	☹
Taux de croissance annuel moyen du revenu personnel disponible par habitant, 1998-2001 (%)	4,8	5,3	3	☺
Revenu des particuliers âgés de 15 ans et plus ayant un revenu, 2001 (\$ courants)				
Revenu moyen ¹⁰				
Femmes	19 912	16 496	6	☹
Hommes	32 616	26 548	5	☹
Sexes réunis	26 342	21 802	5	☹
Revenu médian ¹¹				
Sexes réunis	21 842 ¹²	17 575	5	☹
Composition du revenu de la population âgée de 15 ans et plus selon la source, 2001 (%)				
Revenu d'emploi	77,0	71,0	4	☹
Transferts gouvernementaux	13,5	19,6	5	☹
Autres sources	9,6	9,4		
Revenu des familles, 2001 (\$ courants)				
Revenu moyen	56 937	46 183	5	☹
Revenu médian	51 222 ¹²	40 743	5	☹
Revenu des familles comportant un couple, 2001 (\$ courants)				
Revenu moyen	60 645	48 848	5	☹
Revenu médian	55 138 ¹²	43 399	5	☹
Revenu des familles monoparentales, 2001 (\$ courants)				
Revenu moyen	34 976	29 764	6	☹
Revenu médian	30 810 ¹²	27 014	5	☹
Personnes vivant sous le seuil de faible revenu, 2001				
N	380 485	38 190		
% ¹³	15,2	17,1	4	☹
Familles vivant sous le seuil de faible revenu, 2001				
N	112 190	11 170		
% ¹³	12,8	14,1	5	☹
Logements privés occupés par le propriétaire, 2001 (%)	74,8	78,2	3	☺

	Lanaudière	MRC	Rang	
Ménages dont 30 % et plus du revenu est réservé à l'habitation, 2001 (%)				
Locataires	35,9	40,2	5	☹
Propriétaires	14,4	19,2	6	☹
Prestataires de l'assistance-emploi, mars (selon la mise à jour de juin) 2003¹⁴				
N	23 959 ¹⁵	3 830		
% ¹⁶	6,6	10,8	4	☹
Prestataires de l'aide aux adultes de l'assistance-emploi depuis une période d'au moins 10 ans, mars (selon la mise à jour de juin) 2003¹⁴				
N	9 361 ¹⁵	1 529		
% ¹⁷	3,5	5,9	4	☹
Enfants prestataires de l'assistance-emploi selon le groupe d'âge, mars (selon la mise à jour de juin) 2003 (N)^{14, 18}				
0-5 ans	2 225 ¹⁵	394		
6-17 ans	3 817 ¹⁵	701		
18 ans et plus	218 ¹⁵	34		
Total	6 260 ¹⁵	1 129		
Taux d'enfants prestataires de l'assistance-emploi selon le groupe d'âge, mars (selon la mise à jour de juin) 2003 (%)^{14, 18, 20}				
0-5 ans	9,0	14,7	4	☹
6-17 ans	5,4	10,3	5	☹
18 ans et plus ¹⁹	0,6	1,0	6	☹
Total	4,8	8,7	5	☹
Familles monoparentales prestataires de l'assistance-emploi, mars (selon la mise à jour de juin) 2003¹⁴				
N	2 592 ¹⁵	404		
Taux (%) ²¹	15,9	26,1	5	☹
Indice de défavorisation matérielle²², 1996 (%)				
Défavorisé	25,2	28,3	5	☹
Très défavorisé	21,4	60,6	6	☹
Valeur à l'indice global de pauvreté de la DRHC²³, 1996				
(1 = très défavorisé à 5 = très favorisé)	n.a.	2	3	

	Lanaudière	MRC	Rang	
ADAPTATION SOCIALE				
Indice de défavorisation sociale²⁴, 1996 (%)				
Défavorisé	17,3	21,8	5	☹
Très défavorisé	6,8	0,0	1	☺
Population âgée de 1 an et plus ayant déménagé un an auparavant, 2001 (%)	10,9	11,3	5	☺
Taux d'enfants âgés de 0 à 17 ans signalés à la protection de la jeunesse, 2002-2003 (pour 100 enfants)^{25, 26}	1,9	3,0	6	☹
Taux de signalements retenus à la protection de la jeunesse selon les principales causes, 2002-2003 (pour 100 enfants âgés de 0 à 17 ans)^{25, 27}				
Négligence physique et morale	0,7	1,4	6	☹
Abus physiques	0,4	0,7	5	☹
Troubles de comportement	0,4	0,6	6	☹
Abus sexuels	0,2	0,3	3	☹
Demandes du substitut du Procureur général selon le sexe des contrevenants âgés de 12 à 17 ans, 2002-2003 (N)²⁵				
Filles	217	28		
Garçons	705	68		
Taux de demandes du substitut du Procureur général selon le sexe des contrevenants âgés de 12 à 17 ans, 2002-2003 (pour 100 adolescents de 12 à 17 ans)²⁵				
Filles	1,3	1,8	5	☹
Garçons	4,0	4,2	4	☹
FACTEURS DE RISQUE EN PÉRIODE PÉRINATALE				
Taux de grossesse à l'adolescence selon le groupe d'âge, 1997¹⁴ (pour 1 000 adolescentes)				
14-17 ans	19	17	2	☺
18-19 ans	58	52	2	☺
Taux d'IVG à l'adolescence selon le groupe d'âge, 1997¹⁴ (pour 1 000 adolescentes)				
14-17 ans	13	11	2	☺
18-19 ans	29	23	3	☺
Naissances vivantes de moins de 2 500 grammes, 1996-2000 (%)	6,0	7,0	5	☹
Naissances vivantes de moins de 37 semaines de gestation, 1996-2000 (%)	8,0	8,2	5	☺
Naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine, 1996-2000 (%)	7,8	8,8	6	☹

	Lanaudière	MRC	Rang	
Naissances vivantes de mères ayant moins de 11 ans de scolarité, 1996-2000 (%)	15,2	21,4	5	☹
Naissances vivantes de mères ayant moins de 20 ans, 1996-2000 (%)	4,4	4,9	4	☹
COMPOTEMENTS PREVENTIFS				
Femmes de 50 à 69 ans ayant eu une mammographie de dépistage, 2002 (%) ²⁸	22,4	21,3	4	☹
ÉTATS DE SANTÉ				
ESPÉRANCE DE VIE				
Espérance de vie à la naissance selon le sexe, 1994-1998 (en années)				
Femmes	80,5	79,5	5	☹
Hommes	74,3	73,1	6	☹
Espérance de vie à 65 ans selon le sexe, 1994-1998 (en années)				
Femmes	19,3	19,1	3	☹
Hommes	15,0	15,1	2	☹
MORTALITÉ				
Taux ajusté ²⁹ de mortalité, toutes causes confondues, selon le sexe, 1994-1998 (pour 100 000 personnes)				
Femmes	484,4	529,6	5	☹
Hommes	834,7	873,2	4	☹
Taux ajusté ³⁰ des années potentielles de vie perdues, toutes causes confondues, selon le sexe, 1994-1998 (pour 100 000 personnes)				
Femmes	4 126,7	5 126,9	6	☹
Hommes	7 487,2	9 384,8	5	☹
Importance relative des grandes causes de décès, 1994-1998 (%)				
Femmes				
Maladies de l'appareil circulatoire	32,8	35,5		
Cancers	31,4	30,2		
Maladies de l'appareil respiratoire	9,8	8,1		
Maladies de l'appareil digestif	4,0	4,1		
Traumatismes et empoisonnements	5,4	6,8		
Autres	16,6	15,3		
Total	100,0	100,0		

	Lanaudière	MRC	Rang
Hommes			
Maladies de l'appareil circulatoire	32,8	32,7	
Cancers	33,1	35,5	
Maladies de l'appareil respiratoire	10,1	8,4	
Maladies de l'appareil digestif	2,9	3,0	
Traumatismes et empoisonnements	10,1	10,2	
Autres	11,0	10,2	
Total	100,0	100,0	

MORBIDITÉ

Taux ajusté³¹ d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire, 2002 (pour 100 000 personnes)

Coqueluche	19,6	2,2	1	😊
Chlamydie génitale	108,1	78,4	1	😊
Giardiase	13,5	30,8	6	😞
Infection à Campylobacter	39,2	22,1	3	😊
Salmonellose	15,8	20,0	5	😞

Taux ajusté³¹ d'hospitalisation en soins de courte durée, toutes causes confondues³², selon le sexe, 1996-1997 à 2000-2001 (pour 100 000 personnes)

Femmes	10 658,8	11 278,9	6	😞
Hommes	9 017,3	9 673,8	5	😞

Importance relative des grandes causes d'hospitalisation en soins de courte durée, 1996-1997 à 2000-2001 (%)

Femmes		
Maladies de l'appareil circulatoire	11,5	11,2
Cancers	7,9	7,8
Maladies de l'appareil respiratoire	9,0	9,4
Maladies de l'appareil digestif	10,9	10,7
Traumatismes et empoisonnements	7,4	8,1
Autres ³³	53,3	52,8
Total	100,0	100,0

Hommes		
Maladies de l'appareil circulatoire	22,5	22,2
Cancers	9,0	9,8
Maladies de l'appareil respiratoire	13,4	12,7
Maladies de l'appareil digestif	12,4	11,9
Traumatismes et empoisonnements	12,5	13,6
Autres	30,2	29,8
Total	100,0	100,0

	Lanaudière	MRC	Rang	
INCAPACITÉ				
Taux d'enfants recevant une allocation pour handicap selon la nature du handicap, décembre 2002 (pour 1 000 enfants âgés de 0 à 17 ans)				
Auditive	0,8	1,3	6	☹
Chronique	5,1	6,0	6	☹
Mentale	8,6	9,8	6	☹
Motrice	2,0	2,5	6	☹
Visuelle	0,3	0,3	4	☺
Total	16,9	19,9	6	☹

GRANDS PROBLÈMES DE SANTÉ PHYSIQUE

MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE

Taux ajusté²⁹ de mortalité selon le sexe, 1994-1998 (pour 100 000 personnes)

Ensemble des maladies de l'appareil circulatoire

Femmes	155,4	180,6	6	☹
Hommes	280,8	286,2	4	☹

Cardiopathies ischémiques³⁴

Femmes	83,2	94,9	5	☹
Hommes	173,1	192,3	5	☹

Maladies vasculaires cérébrales³⁵

Femmes	30,7	33,7	4	☹
Hommes	43,1	37,5	3	☺

Taux ajusté³¹ d'hospitalisation en soins de courte durée selon le sexe, 1996-1997 à 2000-2001 (pour 100 000 personnes)

Ensemble des maladies de l'appareil circulatoire

Femmes	1 204,9	1 193,7	4	☺
Hommes	2 115,2	2 159,4	4	☹

Cardiopathies ischémiques

Femmes	419,8	415,0	3	☹
Hommes	995,2	1 010,8	5	☹

Maladies vasculaires cérébrales

Femmes	220,0	186,1	3	☺
Hommes	319,1	310,2	4	☹

	Lanaudière	MRC	Rang	
CANCERS				
Taux ajusté²⁹ de mortalité selon le sexe, 1994-1998 (pour 100 000 personnes)				
Ensemble des cancers				
Femmes	155,9	162,8	4	☺
Hommes	265,4	295,2	6	☹
Cancers de la trachée, des bronches et du poumon				
Femmes	41,0	49,9	6	☹
Hommes	101,5	113,3	6	☹
Cancers du sein	26,3	20,6	1	☺
Taux ajusté³¹ d'hospitalisation en soins de courte durée selon le sexe, 1996-1997 à 2000-2001 (pour 100 000 personnes)				
Ensemble des cancers				
Femmes	796,8	831,9	4	☺
Hommes	836,7	922,3	5	☹
Cancers de la trachée, des bronches et du poumon				
Femmes	90,3	104,6	5	☹
Hommes	166,6	184,8	4	☹
Cancers du sein	122,4	143,7	6	☹
Cancers de la prostate	89,8	99,1	5	☹
Cancers du côlon et du rectum				
Femmes	63,3	61,2	3	☺
Hommes	97,6	122,5	6	☹
MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE				
Taux ajusté²⁹ de mortalité selon le sexe, 1994-1998 (pour 100 000 personnes)				
Ensemble des maladies de l'appareil respiratoire				
Femmes	46,5	41,9	2	☺
Hommes	96,4	80,9	3	☺
Maladies pulmonaires obstructives chroniques ³⁶				
Femmes	22,5	24,0	5	☹
Hommes	52,2	48,4	3	☺

	Lanaudière	MRC	Rang	
Taux ajusté³¹ d'hospitalisation en soins de courte durée selon le sexe, 1996-1997 à 2000-2001 (pour 100 000 personnes)				
Ensemble des maladies de l'appareil respiratoire				
Femmes	954,1	1 018,4	5	☹
Hommes	1 301,1	1 322,1	3	☹
Pneumonies et gripes				
Femmes	256,0	271,7	3	☹
Hommes	369,1	345,9	3	☺
Asthme				
Femmes	160,1	169,1	5	☹
Hommes	188,3	196,5	4	☹
Maladies pulmonaires obstructives chroniques				
Femmes	435,6	454,0	4	☹
Hommes	572,7	594,9	4	☹

MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF

Taux ajusté²⁹ de mortalité selon le sexe, 1994-1998 (pour 100 000 personnes)

Ensemble des maladies de l'appareil digestif				
Femmes	18,9	21,6	5	☹
Hommes	24,3	26,2	4	☹

Taux ajusté³¹ d'hospitalisation en soins de courte durée selon le sexe, 1996-1997 à 2000-2001 (pour 100 000 personnes)

Ensemble des maladies de l'appareil digestif				
Femmes	1 128,8	1 183,2	5	☹
Hommes	1 069,7	1 133,5	5	☹

TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS

Taux ajusté²⁹ de mortalité selon le sexe, 1994-1998 (pour 100 000 personnes)

Ensemble des traumatismes et empoisonnements				
Femmes	27,7	42,6	6	☹
Hommes	74,7	92,2	4	☹
Accidents impliquant des véhicules à moteur et routiers				
Femmes	7,1	18,1	6	☹
Hommes	19,2	32,7	5	☹
Suicides				
Femmes	8,2	11,1	5	☹
Hommes	31,5	41,9	5	☹

	Lanaudière	MRC	Rang	
Traumatismes non intentionnels ³⁷				
Femmes	8,6	19,0	6	☹
Hommes	22,4	35,3	5	☹
Traumatismes à domicile ³⁸				
Femmes	10,8	10,4	3	☺
Hommes	18,3	14,1	2	☺
Traumatismes résultant d'une activité récréative ou sportive ³⁹				
Femmes	15,8	28,6	6	☹
Hommes	30,5	38,5	4	☹
Taux ajusté³¹ d'hospitalisation en soins de courte durée selon le sexe, 1996-1997 à 2000-2001 (pour 100 000 personnes)				
Ensemble des traumatismes et empoisonnements				
Femmes	759,2	882,7	4	☹
Hommes	1 069,8	1 316,2	4	☹
Accidents impliquant des véhicules à moteur et routiers				
Femmes	82,5	128,3	5	☹
Hommes	157,9	205,8	5	☹
Tentatives de suicide				
Femmes	60,5	72,4	5	☹
Hommes	48,1	68,2	6	☹
Traumatismes non intentionnels				
Femmes	109,4	146,8	5	☹
Hommes	143,2	195,3	5	☹
Traumatismes à domicile				
Femmes	381,4	412,7	6	☹
Hommes	596,1	739,0	6	☹
Traumatismes résultant d'une activité récréative ou sportive				
Femmes	24,2	26,4	4	☹
Hommes	69,6	73,3	4	☹

LE DIABÈTE

Taux ajusté de prévalence du diabète chez les personnes de 20 ans et plus, 1999-2000 (%)¹⁴

Femmes	4,5	5,5	6	☹
Hommes	5,4	5,6	4	☹
Sexes réunis	4,9	5,5	6	☹

n.a. : ne s'applique pas.

NOTES MÉTHODOLOGIQUES

1. La population de référence correspond ici à la population ne parlant qu'une seule langue à la maison.
2. Pour le recensement de 2001, plusieurs changements ont été apportés au concept de famille de recensement : couple marié (avec ou sans enfants des deux conjoints ou de l'un d'eux), couple vivant en union libre (avec ou sans enfants de deux partenaires ou de l'un d'eux) ou parent seul (peu importe son état matrimonial) demeurant avec au moins un enfant dans le même logement. Les « enfants » dans une famille de recensement incluent les petits-enfants vivant dans le ménage d'au moins un de leurs grands-parents, en l'absence des parents. Les enfants compris dans une famille de recensement peuvent avoir été déjà mariés (pourvu qu'ils n'habitent actuellement pas avec leur conjoint(e) ou partenaire en union libre).
3. Par union libre, on entend deux personnes de sexe opposé ou de même sexe qui vivent ensemble en tant que couple sans être légalement mariées l'une à l'autre.
4. Le taux de diplomation s'applique à une cohorte d'élèves inscrits pour la première fois en 1^{re} secondaire une année donnée et suivie dans son cheminement scolaire pendant une période de sept années. À l'expiration de cette période, on prend en compte le nombre d'élèves qui, avant l'âge de 20 ans, ont obtenu un premier diplôme du secondaire au secteur des jeunes. Les diplômes admissibles aux fins du calcul du taux de diplomation d'une cohorte donnée sont le diplôme d'études secondaires (DES), le diplôme d'études professionnelles (DEP), le certificat d'études professionnelles (CEP) et l'attestation de formation professionnelle (AFP). Seul le premier diplôme obtenu par l'élève est pris en compte dans le calcul de ce taux.
5. Par taux d'emploi, on entend le pourcentage de la population occupée au cours de la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement (15 mai 2001) par rapport à la population âgée de 15 ans et plus.
6. Par taux de chômage, on entend le pourcentage de la population en chômage par rapport à la population âgée de 15 ans et plus active pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement (15 mai 2001).
7. Par taux d'activité, on entend le pourcentage de la population active pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement (15 mai 2001) par rapport à la population âgée de 15 ans et plus.
8. Par population active expérimentée, on entend les personnes qui, pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement (15 mai 2001) étaient occupées ou en chômage et qui avaient travaillé à un emploi salarié ou à leur compte depuis le 1^{er} janvier 2000.
9. Par revenu disponible par habitant, on entend le rapport, pour une année donnée, du revenu personnel total disponible, à la population totale au milieu de l'année. Le revenu personnel disponible est défini comme le solde du revenu personnel (somme de tous les revenus reçus par les particuliers d'une région, qu'il s'agisse de gains à titre de facteurs de la production courante ou de transferts courants de revenus en provenance des administrations publiques et d'autres

secteurs) moins les impôts directs des particuliers et autres droits, licences et permis y compris les primes d'assurance-hospitalisation et d'assurance-maladie en excluant les impôts indirects.

10. Le revenu moyen des particuliers, à l'exclusion des pensionnaires d'établissement institutionnel, correspond à la valeur en dollars obtenue en additionnant le revenu total (positif ou négatif) des personnes âgées de 15 ans et plus en 2000 et en divisant cette somme par le nombre de personnes de 15 ans et plus, et ce, quelle que soit la source de celui-ci (salaire et traitement, revenus d'une entreprise ou d'une ferme, d'intérêts, de dividendes, d'obligations, de transferts en provenance de divers ordres de gouvernement comme les prestations d'assurance-chômage, du Régime des rentes du Québec, du Régime des pensions du Canada, prestations fiscales fédérales pour enfants, pension de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément garanti, etc.).
11. Le revenu médian total des particuliers exprime une valeur en dollars qui sépare en deux parties égales la répartition par tranches de revenu de la population âgée de 15 ans et plus ayant un revenu en 2000, et ce, quelle que soit la source de celui-ci. La première partie regroupe les personnes ayant un revenu inférieur à la médiane, et la seconde, les personnes ayant un revenu supérieur à la médiane.
12. Cette valeur a été calculée en faisant une moyenne pondérée par territoire de MRC.
13. Cela correspond à la proportion de la population vivant sous les niveaux de revenus établis par Statistique Canada selon lesquels on estime que les familles ou les personnes hors famille consacrent 20 % de plus que la moyenne générale à la nourriture, au logement et à l'habillement. Le seuil de faible revenu (SFR) est établi en tenant compte de la taille de la famille et de l'agglomération de résidence.
14. Les données sont disponibles par territoire de CLSC seulement.
15. Ces données ne prennent pas en compte la population de Manawan qui n'est pas éligible au programme de la sécurité du revenu, à moins qu'elle réside dans une autre municipalité.
16. Les taux de prestataires de l'assistance-emploi sont calculés en prenant au dénominateur les personnes âgées de 0 à 64 ans, incluant celles de la population de Manawan qui ne bénéficient pas de ce programme, à moins qu'elles résident dans une autre municipalité.
17. Les taux de prestataires de l'aide aux adultes de l'assistance-emploi depuis une période d'au moins 10 ans sont calculés en prenant au dénominateur les personnes âgées de 18 à 64 ans, incluant celles de la population de Manawan qui ne bénéficient pas de ce programme, à moins qu'elles résident dans une autre municipalité.
18. Un enfant prestataire de l'assistance-emploi se définit comme étant une personne bénéficiant de l'aide aux enfants et qui n'est pas le parent d'un enfant à charge et doit dépendre pour sa subsistance soit d'un parent, soit d'un adulte qui en a la garde en vertu d'un jugement d'un tribunal. Cette personne est soit mineure, non mariée ou qui ne l'a jamais été, soit une personne majeure fréquentant un établissement scolaire et qui n'a pas de conjoint ou n'a jamais été mariée.

19. Les taux d'enfants prestataires de l'assistance-emploi âgés de 18 ans et plus sont calculés en prenant au dénominateur les personnes âgées de 18 à 24 ans, incluant celles de la population de Manawan qui ne bénéficient pas de ce programme, à moins qu'elles résident dans une autre municipalité.
20. Les taux d'enfants prestataires de l'assistance-emploi sont calculés en prenant au dénominateur les personnes âgées de 0 à 24 ans, selon le groupe d'âge considéré, incluant celles de la population de Manawan qui ne bénéficient pas de ce programme, à moins qu'elles résident dans une autre municipalité.
21. Les taux de familles monoparentales prestataires de l'assistance-emploi sont calculés en prenant au dénominateur le nombre de familles monoparentales selon le recensement canadien de 2001, incluant celles de la population de Manawan qui ne bénéficient pas de ce programme, à moins qu'elles résident dans une autre municipalité.
22. Cet indice rend compte de la privation de biens et commodités de la vie courante tels la nourriture, le vêtement, l'habitation, l'éducation et le travail. Il considère la proportion de personnes n'ayant pas obtenu un diplôme d'études secondaires, le rapport emploi/population et le revenu total moyen des particuliers.
23. Cet indice a été élaboré par le bureau du ministère du Développement des ressources humaines Canada (DRHC) de la région Laval-Laurentides-Lanaudière à partir des données du recensement canadien de 1996. Il se compose de onze indicateurs ou variables qui permettent de tenir compte de plusieurs aspects de la diversité socioéconomique des populations qui résident dans les MRC et d'éviter de fonder la perception de la pauvreté à partir d'un critère unique.
24. Cet indice traduit la fragilité du réseau social de la famille et de la communauté comme l'isolement des personnes ou la cohésion sociale des individus, l'individualisme ou la coopération, l'entraide et la confiance entre les personnes, etc. Il prend en compte le pourcentage de personnes séparées, divorcées ou veuves, la proportion de personnes vivant seules et le pourcentage de familles monoparentales.
25. Du 1^{er} avril 2002 au 31 mars 2003.
26. Contrairement aux années antérieures, à partir de 1996-1997, les enfants amérindiens signalés ont été comptabilisés dans un centre de responsabilité distinct de la MRC de Matawinie.
27. Un enfant peut faire l'objet de plus d'un signalement dans un même alinéa de la Loi sur la protection de la jeunesse ou dans un alinéa différent.
28. Dans le cadre du Programme québécois de dépistage du cancer du sein du Québec (PQDCS).
29. Les taux ajustés de mortalité sont calculés en prenant la population de l'ensemble du Québec en 1986.
30. Les taux ajustés des années potentielles de vie perdues sont calculés en prenant la population de l'ensemble du Québec en 1986.

31. Les taux ajustés de morbidité sont calculés en prenant la population de l'ensemble du Québec en 1996.
32. Sont exclues les hospitalisations des nouveau-nés en bonne santé (code V).
33. Inclut les accouchements.
34. Infarctus, angines, etc.
35. Hémorragies cérébrales, occlusions des artères cérébrales, etc.
36. Bronchites, emphysème, asthme, etc.
37. Accidents impliquant des véhicules à moteur et routiers, intoxications accidentelles, chutes dans un escalier, décès causés par un incendie et décès causés par substances ou objets brûlants, corrosifs ou caustiques.
38. Intoxications, chutes accidentelles, accidents provoqués par le feu, accidents provoqués par des agents physiques naturels ou des facteurs du milieu (températures excessives, empoisonnements, accidents causés par des animaux, etc.), accidents par submersion, suffocation et corps étrangers, etc.
39. Accidents sur un véhicule à pédales, accidents impliquant un véhicule pour terrain enneigé ou un véhicule à moteur tout terrain, accidents impliquant un animal monté, accidents de bateau (noyade, collision, etc.), accidents d'aéronefs sans moteur, accidents de plongée ou de saut dans une piscine, chutes du haut d'agrès équipant un terrain de jeux, chutes au cours d'activités sportives, noyades et submersions accidentelles et chocs accidentels actifs ou passifs par objets ou personnes au cours d'activités sportives.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

CADIEUX, Élisabeth, Christine GARAND, Marc GONEAU et André GUILLEMETTE. *Tendances lanaudoises. Démographie, habitudes de vie, comportements et santé*, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, 2002, 39 p.

CADIEUX, Élisabeth, Marc GONEAU et André GUILLEMETTE. *Tendances lanaudoises en chiffres. Démographie, habitudes de vie, comportements et santé*, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, 2003, 42 p.

CADIEUX, Élisabeth, et Mélanie RENAUD. *Aperçu des premières données lanaudoises du recensement canadien de 2001*, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, 2002, 26 p.

GONEAU, Marc, et Joane DÉSILETS (coll.). *Rapport sur les maladies infectieuses à déclaration obligatoire dans Lanaudière, Année 2002*, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, à paraître.

GUILLEMETTE, André. *Bilan de la mortalité dans Lanaudière, 1994-1998*, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de connaissance/surveillance/recherche/évaluation, 2001, 86 p.

GUILLEMETTE, André, et Dalal BADLISSI (coll.). *Bilan de la fécondité et de la périnatalité dans Lanaudière, 1994-1998*, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, 2002, 118 p.

HUOT, Barbara, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge. Regroupement de municipalités de la région de Lanaudière, 1996 à 2021*, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de la santé publique, Service de connaissance/surveillance/recherche/évaluation, 2001, 516 p.

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC. *Recensement de 2001*, [en ligne]. <http://www.stat.gouv.qc.ca> (page consultée le 22 octobre 2003).

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC. *Revenu personnel selon les régions administratives, les régions métropolitaines de recensement et les municipalités régionales de comté. Édition 2003*, Collection l'économie, Québec, Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques et sociales, 2003, 147 p.

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC. *Fichier d'examen de dépistage du Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS), exadepis31122002reg14*, Québec, INSPQ, 2003.

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC. *Prévalences relatives ajustées du diabète chez les personnes de 20 ans ou plus, territoire de CLSC, région de Lanaudière et ensemble du Québec, 1999-2000*, tableau fourni en janvier 2003.

LAROSE, Lucie. *Guide d'interprétation de certaines variables*, « Statistiques mensuelles sur les prestataires de la Sécurité du revenu (Assistance-emploi) », Sainte-Marie, Régie régionale de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches, Direction de la santé publique, de la planification et de l'évaluation, Service connaissance/surveillance/recherche, 2001, 23 p.

LEMIRE, Louise. *Des élèves, des écoles et des communautés plus vulnérables au décrochage scolaire : un portrait de la diplomation au secondaire dans les MRC lanaudoises*, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, 2003, 74 p.

LEMIRE, Louise, Élisabeth CADIEUX, Léonarda DA SILVA (coll.), Geneviève MARQUIS (coll.) et Mélanie RENAUD (coll.). « Des indices et des indicateurs pour repérer des milieux à risque de problèmes sociaux et d'itinérance », Annexe 1, volet A, 2003, p. 143-194 in TASSÉ, Louise. *Exclusion sociale, itinérance et errance dans la région de Lanaudière. Ces jeunes et ces adultes des périlleux voyages*, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, 2003, 202 p.

LES CENTRES JEUNESSE DE LANAUDIÈRE. *Demandes du substitut du Procureur général par âge, par MRC. Du 2002-04-01 au 2003-03-31* (tableau), Joliette, Les Centres jeunesse de Lanaudière, 2003.

LES CENTRES JEUNESSE DE LANAUDIÈRE. *Pourcentage d'enfants signalés par MRC, région de Lanaudière* (tableau), Joliette, Les Centres jeunesse de Lanaudière, 2003.

LES CENTRES JEUNESSE DE LANAUDIÈRE. *Signalements retenus par alinéa, par MRC et par groupe d'âge, région de Lanaudière. Du 2002-04-01 au 2003-03-31* (tableau), Joliette, Les Centres jeunesse de Lanaudière, 2003.

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, Région de Lanaudière et sous-régions, 1996 à 2021*, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de la santé publique, Service de connaissance/surveillance/recherche/évaluation, 2000, 201 p.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (QUÉBEC). *Fichier des naissances vivantes, 1996 à 2000*.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (QUÉBEC). *Fichier MED-ÉCHO, 1996-1997 à 2000-2001*.

MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE. *Fichier des extrants statutaires des statistiques mensuelles sur les prestataires de l'assistance-emploi : Données régionales selon le découpage de l'assistance-emploi, mars (selon la mise à jour de juin) 2003*, Québec, ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2003.

RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC. *Répartition des enfants handicapés selon la MRC, l'âge et le handicap de l'enfant. Statistiques de décembre 2002*, Québec, Régie des rentes du Québec, 2003.

RENAUD, Mélanie, et Élisabeth CADIEUX. *Données régionales du recensement canadien de 2001, Région de Lanaudière, par territoire de MRC. Document en cours de production*, Saint-Charles-Borromée, RRSSS de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, 2003, pagination multiple.

ROCHON, Madeleine. *Taux de grossesse pour 1 000 femmes selon l'âge et l'issue, région de résidence 14, 1997 (tableau spécial non diffusé)*, Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de recherche, 1999.

STATISTIQUE CANADA. *Recensement de 2001*, [en ligne]. <http://www.statcan.ca> (page consultée le 22 octobre 2003).