



Le Bulletin ornithologique

Club des ornithologues de Québec inc.

Volume 53, numéro 1, juin 2008

5,25 \$

Mot du président

Des nouvelles de votre CA

État des résultats financiers 2007

Résumés d'excursions
et de conférences

Les activités
saisonnnières

Les observations
ornithologiques

*Hiver 2008
décembre à février*

Avicourse hivernale

L'ornithofolie, vous dites???

Trucs d'identification 101

XVI - Les parulines - 4

Chronique étymologique

Spencer Fullerton Baird

Ornitho-voyage

La Chine et ses oiseaux

Grille thématique



Sommaire | Été 2008

- 3 . . . Mot du président
 5 . . . Des nouvelles de votre CA
 6 . . . États des résultats financiers 2007
 9 . . . Résumés d'excursions et de conférences
 10 . . . Les activités saisonnières
 13 . . . Les observations ornithologiques
 24 . . . Avicourse hivernale
 27 . . . Ornithofolie vous dites???
- 31 . . . Trucs d'identification 101 34 . . . Ornitho-voyage
 33 . . . Chronique étymologique 38 . . . Grille thématique



Le Bulletin ornithologique

Club des ornithologues de Québec inc.
 Domaine Maizerets
 2000, boulevard Montmorency
 Québec (Québec)
 G1J 5E7
 Répondeur téléphonique : 418-661-3544
 Ligne rouge : 418-660-9089
 Courriel : coq@coq.qc.ca
 Site Internet : www.coq.qc.ca

30% PAPIER RECYCLÉ

Équipe du bulletin

Éditeur délégué et rédacteur en chef
 Pierre Otis

Compilation des feuillets ornithologiques
 Roger et François Dion

Rédaction des observations ornithologiques
 Jacques Lachance, Jean-François Rousseau,
 Gaétan Lord et Olivier Barden

Activités
 Maurice Raymond

Publicité
 Dany Cloutier

Conférences
 Norbert Lacroix

Correction de textes
 Caroline Anctil
 Catherine Plante

Graphiste
 Éric Apleman

Les personnes qui ont collaboré au présent Bulletin sont :

Jacques Lachance, Daniel Houx, Jean-François Rousseau, Maurice Raymond, Yolande Le Sieur, Catherine Plante, Louis Messely, Gaétan Lord, Fernand Grondin, Christian Chevalier, Norbert Lacroix, Olivier Barden, Dany Cloutier, Nicolas Hallé, Jean-Guy Chouinard, Marguerite Larouche, Christian Detellier, Caroline Anctil, Catherine Plante, Serge Richard et Pierre Otis.

Merci aussi à toute l'équipe de l'expédition du Bulletin, dirigée par François Gouge et Yolande Le Sieur.



La photo de la page couverture montre l'un de nos oiseaux les plus communs soit le Bruant chanteur. N'ayant pas la robe la plus éclatante, il porte bien son nom car il peut débiter son chant plus de 300 fois à l'heure. Qui ne s'est pas émerveillé de voir ce « rossignol » la tête relevée et le bec bien en l'air émettre sa sérénade?

La photo a été prise par Guy Lemelin et à qui nous disons un grand merci.

La présentation de la page couverture en couleurs a été rendue possible grâce à la contribution de notre principal annonceur, LE NATURALISTE.

Le conseil d'administration

Norbert Lacroix, <i>Président</i>	871-3497
Marguerite Larouche, <i>Vice-présidente, Salons et kiosque du COQ</i>	529-0952
Dany Cloutier, <i>Trésorier, Publicité</i>	849-9684
Louis Messely, <i>Secrétaire, Environnement</i>	840-3668
Pierre Otis, <i>Bulletin</i>	687-1317
Maurice Raymond, <i>Activités et Site internet</i>	661-4043
Jean-Guy Picard, <i>Comptoir des ventes, Répondeur téléphonique</i>	847-7645
Yolande Le Sieur, <i>Courrier, 5 à 7</i>	667-1503
Jocelyne Simard, <i>Cours d'ornithologie</i>	524-6391
Gaétan Lord, <i>Observations saisonnières</i>	654-0596
Sébastien de la Durantaye, <i>Courrier électronique</i>	834-9657
Robert Cavanagh, <i>Relève-jeunesse</i>	653-3996
Diane Labarre	832-1575
Denis Talbot	845-9824

Autres responsables

Marquis Lachance, <i>Ligne rouge</i>	660-6552
Jacques Lachance, <i>Observations ornithologiques</i>	838-0484
Lucie Vézina, <i>Feuillets d'observation</i>	647-4367
François Shaffer, <i>Espèces menacées</i>	682-0901
François Gouge, <i>Liste des membres, Abonnements</i>	523-0019

Le Bulletin ornithologique est publié quatre fois par année par le Club des ornithologues de Québec inc. À partir de janvier 2008, les nouveaux tarifs pour les membres individuels du COQ sont de 22 \$ pour un an et de 42 \$ pour deux ans ; l'adhésion familiale ou celle d'un organisme est de 30 \$ pour un an et de 56 \$ pour deux ans. Le coût d'abonnement au *Bulletin ornithologique* seulement est de 21 \$ pour un an et de 40 \$ pour deux ans. L'abonnement familial ou organisme pour un an est de 29 \$ et de 54 \$ pour deux ans.

Envoi de publication, enregistrement PAP-N09930.

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
 et Bibliothèque nationale du Canada
 ISSN-0007-5256.

Les articles qui ne sont pas explicitement signés par le bureau de direction du COQ n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Le générique masculin utilisé dans le texte de cette publication ne véhicule aucune discrimination et doit être considéré comme incluant le générique féminin.

Le contenu du *Bulletin ornithologique* peut être reproduit en citant la provenance.

Pour toute correspondance concernant le *Bulletin*, utiliser l'adresse ci-haut mentionnée.

Canada

« Nous reconnaissons l'aide financière du gouvernement du Canada, par l'entremise du Programme d'aide aux publications (PAP), pour nos dépenses d'envoi postal. »

Le mot du président

Norbert Lacroix



En rédigeant ce message pour le *Bulletin* de juin, je constate que ce temps de fin d'avril laisse pour vrai l'hiver derrière nous. Nos premiers oiseaux printaniers n'ont plus à chercher leur nourriture dans les rares parcelles dégagées en bordure des amoncellements de neige! Le retard se rattrape en accéléré, pour le bonheur de nos membres qui retrouveront les conditions tant attendues pour faire le plein d'observations gratifiantes.

Appel de collaboratrices et collaborateurs pour le *Bulletin*

Nous sommes à la recherche de bénévoles qui contribueraient ponctuellement à notre revue. Un premier exemple de contribution ponctuelle : la préparation de tableaux de résumés d'excursions, sur le modèle de celui de la page 138 du *Bulletin* de mars 2008 qui couvrait l'année 2007 (il ne doit pas nécessairement être aussi long que ce dernier). Pour les observations ornithologiques, il est souhaitable de refaire la carte du territoire du COQ. Présentement, deux personnes s'occupent de solliciter des commanditaires pour des publicités dans le *Bulletin* : d'autres se manifesteront pour les épauler de temps en temps?

Il faut une chronique contenant les questions des membres (ou des lecteurs), avec les réponses usuelles déjà à notre disposition ou à développer selon les besoins. Cette chronique n'apparaîtrait pas nécessairement dans chaque numéro de la revue. Il en serait de même pour une chronique pour les jeunes, et pour des articles sur l'étymologie, sur la façon d'attirer les oiseaux chez soi, sur les espèces menacées dans le territoire du COQ, sur des nouvelles brèves glanées ici et là, ou sur une personnalité à l'occasion. Laissons aller notre imagination!

Dix chiffres pour notre répondeur téléphonique et la Ligne rouge

Nous rappelons que la future composition à dix chiffres des numéros de téléphone (dès le 21 juin 2008) aura un impact sur le numéro de notre répondeur et sur l'utilisation de la Ligne rouge.

Bref retour sur l'AGA du 22 février

Notre Assemblée générale annuelle (AGA) a réuni en février quelques dizaines de participants qui ont assisté, en deux heures, au portrait complet de la dernière année du Club, par le truchement de présentations PowerPoint. Le procès-verbal de cette rencontre sera bientôt affiché dans notre site Internet, si ce n'est déjà fait. Le conseil d'administration pour 2008, élu au terme de cette soirée du 22 février, apparaît à la fin du présent *Bulletin*.

Fait annoncé à l'AGA : au début de 2008, le COQ comptait 767 membres, si l'on tient compte de chaque personne comprise dans les inscriptions familiales.

Les enfants aux excursions du COQ

On pourra lire dans la chronique Des nouvelles de votre CA, plus loin dans ce numéro, que le COQ a adopté une politique pour l'accompagnement d'enfants lors d'excursions. Le texte est également affiché dans notre site Internet, au début de la page Le suivi des excursions.

Suite page suivante

Rappel des objectifs du COQ

- Faire connaître les oiseaux dans un contexte de détente et de loisir, et sensibiliser le public à la présence des oiseaux qui nous entourent;
- Partager nos connaissances et nos expériences;
- Veiller à la protection de la faune aviaire, de ses habitats et des sites d'observation de la région;
- Participer à l'amélioration des connaissances par des activités scientifiques.



Prochaine parution du *Bulletin ornithologique*: **SEPTEMBRE 2008**

Date limite de réception d'articles : 1^{er} août

Un prix à Jean Piuze pour le BBS

Lors de la conférence d'Yves Aubry du 18 avril, le COQ a partagé un événement avec le Service canadien de la faune représenté par Gilles Falardeau. Ce dernier a remis à notre membre Jean Piuze un prix pour souligner ses 100 parcours du programme BBS, le centième ayant été atteint en 2007.

L'épouse de Jean, Andrée Boucher, en a complété 54, comme assistante. Rappelons que BBS signifie Breeding Bird Survey ou Relevés des oiseaux nicheurs, un programme qui s'étend à l'Amérique du Nord. On trouvera ailleurs dans ce *Bulletin* une photo avec légende en lien avec ce prix.

Bon été!

À chacune et chacun, de belles observations alors que bon nombre d'oiseaux nicheurs sont encore en pleine activité en juin!

De la part du CA et de votre président, bon été et revenez-nous en septembre avec de fermes intentions de participer activement aux divers événements organisés par votre Club.

Norbert Lacroix, président du COQ

Épinglette 2008

Voici la toute nouvelle épinglette produite par le COQ. Il s'agit de la Mésange à tête noire dans une position typique. C'est la deuxième édition pour cette espèce très en demande.

Encouragez le Club, procurez-vous-la ou offrez-la en cadeau!



LIGNE ROUGE 660-9089

Cette ligne, à la disposition des membres du COQ, a deux buts principaux :

- 1 Nous informer sur les raretés de la région.
- 2 Annoncer les activités à venir du Club.

Si vous notez la présence d'oiseaux rares, entrez en contact avec la Ligne rouge. Laissez-y votre message ainsi que vos nom et numéro de téléphone.

Merci pour votre collaboration.

AUX UTILISATEURS DE LA LIGNE

Cela fait 13 ans que ce service est offert aux membres et très nombreux sont ceux qui ont eu l'occasion de s'en servir afin de nous informer sur la présence de raretés dans la région ou tout simplement pour connaître les activités à venir du Club.

On peut donc dire que le téléphone « ne dérougit pas ».

Afin que ce service continue et s'améliore, nous rappelons aux utilisateurs réguliers et **à tous les membres (débutants ou expérimentés)** qui aimeraient s'en servir qu'il est suggéré de faire un don de 3 \$ (minimum) au COQ en plus de la cotisation annuelle.

Ce don peut servir en tout temps et est essentiel pour ce service.

Merci de votre compréhension et de votre générosité.
Marquis Lachance

Pour le plaisir de partager!


Découvrir des espèces rares ou inusitées ou tout simplement partager avec d'autres nos découvertes font partie des plus grandes joies de l'ornithologie. Voici donc les noms de toutes les personnes qui informent le Club sur la Ligne rouge ou par Internet, pour signaler des espèces rares. Les gens qui le feront recevront peut-être la visite de plusieurs personnes et seront un peu dérangés dans leur intimité, mais quelle joie ils auront à partager leurs observations! Merci de tout cœur aux personnes qui nous ont appelés et qui participent un tant soit peu à la connaissance des oiseaux qui nous entourent. Merci aux personnes qui ont collaboré à la Ligne rouge :

Paul Nadeau, Denise Cloutier, Peter Lane, Sébastien de la Durantaye, Gérard Cyr, Arne Rasmussen, Gaétan Lord, Lorraine Deschamps, Paul Caron, Serge Cloutier, Louis Belleau, Laval Roy, Pierre Gascons, Maurice Raymond, Lise Lévesque, France Thériault, Michel Vigneault, Daniel Campeau, Jean-Claude Germain, Guy Perreault, Paul-André Gagnon, Robert Morin, Simon Bégin, Carl Gauvreau, Marcel Savard, Albini Couture, Ronald Lepage, Louis Messely, Pierre Otis, Gilles Vézina, Marc Grondin, Esther Blais, Denis Chalifour, Nicolas Hallé, Pascal Duchesnes, Lise Langevin, Chantal Labbé, François Schaffer, Claude Deschesnes, Jean Bernier, Olivier Barden, Gilles Couture, Jacques Lachance, Jacques Levasseur, Daniel Houx, Louis Longchamps.

Marquis Lachance

Des nouvelles de votre CA

Pour le bénéfice des membres, ce texte se veut un résumé du travail du Conseil d'administration du COQ, de la fin janvier à la fin avril 2008, date de tombée pour les articles à publier dans le présent *Bulletin ornithologique*.



Le CA a tenu deux réunions, une le 8 février et l'autre le 27 mars, entrecoupées de l'Assemblée générale annuelle du 22 février. Au moment d'écrire ces lignes, les deux réunions prévues avant la pause de l'été se tiendront les 2 mai et 13 juin. Or, le travail assidu des membres du CA et des bénévoles se poursuit au jour le jour afin de maintenir tout l'éventail des activités et événements qui est offert par votre Club. Je présente ci-dessous quelques points particuliers qui comportent des nouveautés pour nos lecteurs.

Accompagnement d'enfants lors d'excursions

Quelques propos dans le Mot du président annoncent que nous faisons état ici d'une politique pour l'accompagnement d'enfants lors d'excursions du COQ. À sa séance du 8 février, le CA a adopté la résolution suivante, affichée peu après dans notre site Internet, au début de la page Le suivi des excursions :

R2008-02 (08-02-2008) : Politique du COQ pour l'accompagnement d'enfants lors d'excursions :

- Selon la page 8 du Guide d'animation pour les excursions ornithologiques, janvier 2007, du Regroupement QuébecOiseaux, on peut lire : « De plus, il est suggéré d'aviser les gens que les enfants désireux de participer à une excursion doivent être accompagnés par un adulte; cela évite d'imposer à l'animateur(trice) une responsabilité supplémentaire ».
- Le COQ adopte comme politique que la notion d'enfant dans ce contexte correspond à 12 ans et moins.
- Ce choix se base sur le fait qu'aux conférences du COQ, nous acceptons gratuitement les personnes de 12 ans et moins, les considérant par le fait même comme des enfants, alors que celles de 13 ans et plus vont du côté des « adultes ». Ces âges correspondent également (à peu près) à la transition entre enfant et adolescent, ce dernier pouvant être gardien de plus jeunes.

Questions environnementales

Le CA a soutenu une démarche de son secrétaire et son président auprès du ministre fédéral de l'Environnement, au sujet du financement requis à la Réserve nationale de faune du cap Tourmente.

Deux autres dossiers suivis d'assez près sont le projet de construction de nouveaux quais par le Port de Québec à la baie de Beauport (pointe de Maizerets) et le prolongement de la rue Saint-David qui, enfin, devrait épargner le mélézin de Beauport.

Participation diversifiée auprès du public

Sous la coordination de la vice-présidente Marguerite Larouche, entourée de plusieurs bénévoles, nous avons pris plusieurs engagements de présence dans le milieu : domaine de Maizerets, Floralies Jouvence, plaines d'Abraham, Le Naturaliste, Jardin Roger-Van den Ende.

Le CA prévoyait en plus que le COQ participerait à un événement à l'Espace 400^e avec d'autres partenaires. Or, son interlocuteur était un comité qui fut démis de ses fonctions au début de 2008. Un nouveau comité se manifesta seulement à la mi-avril, sans connaître le dossier précédent, sans tenir compte de nos partenaires (UQROP, 1-888-Oiseaux, RQO), et en nous proposant un changement de date avec une présence de deux heures seulement. La décision fut prise d'annuler le projet.

Relève-jeunesse

Le CA suit avec intérêt les projets de quatre membres d'un comité en vue de sensibiliser des jeunes du primaire et du secondaire au monde des oiseaux et à la nature.

Seizième poste au CA

Il nous manquait une candidature à un poste au CA lors de l'AGA de février 2008, par suite du retrait d'une candidature peu de temps auparavant. En vertu de l'article 19 de nos règlements, le CA a nommé Céline Poulin pour occuper le poste vacant, de mai 2008 jusqu'à l'AGA de février 2010. Merci à Céline pour son intérêt et sa disponibilité!

De la part de votre CA, bon été ornithologique!

Norbert Lacroix, président du COQ



État des résultats pour l'année 2007

Club des ornithologues de Québec inc.

POUR L'EXERCICE FINANCIER DE LA PÉRIODE DU 1^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2007

Produits	2007	2006
Conférences	845	508
Cotisations des membres	10 748	10 897
Cours d'ornithologie	3 890	3 950
Dons à la Ligne rouge	708	909
Objets promotionnels	1 716	1 855
Publicités	2 402	2 692
Ristournes et subventions RQO (AQGO)	938	0
Subvention de Patrimoine Canada (PAP)	1 058	1 028
Produits (total)	22 305	21 839
Charges		
Administration générale	2 181	3 055
Base de données ÉPOQ	654	730
<i>Bulletin ornithologique</i>	8 672	8 670
Timbres pour le <i>Bulletin ornithologique</i>	1 745	1 704
Conférences	887	530
Cours d'ornithologie	2 035	2 403
Dons et cotisations	232	198
Frais bancaires	93	94
Objets promotionnels	1 242	1 644
Téléphone et communications	1 447	1 385
Amortissement kiosque	181	181
Radiation de comptes clients - 2003 à 2005	0	3 358
Charges (total)	19 369	23 952
Perte de l'exercice	2 936	(2 113)
Avoir propre au 31 décembre 2006		
Solde au début de l'exercice	8 008	10 121
Excédent (perte) d'opération exercice	2 936	(2 113)
Solde à la fin de l'exercice	10 944	8 008
Total de l'avoir propre	10 944	8 008

Passionnés d'ornithologie?

Nous vous aiderons à assouvir votre passion.

Photo: Daniel Dupont

JUMELLES ET LUNETTES DE REPÉRAGE

Bushnell Elite
20-60X80



**Le plus grand choix
à Québec
et en Mauricie**

OBJECTIFS

Canon EF 600mm,
f4, LI UMS



TRÉPIEDS

Manfrotto
190XPROB



AUSSI :
Têtes de trépieds
Wimberley

Wimberley

COURS PHOTOS dispensés par Daniel Dupont

- Initiation à la photo d'oiseaux
- Comment photographier le comportement des oiseaux
- Comment photographier les oiseaux du jardin
- Comment photographier les oiseaux des rivage et marais

gosselin  photo vidéo

Place de la Cité 2600, boul. Laurier, Sainte-Foy 418 656-6309 • 3748, boul. des Forges, Trois-Rivières 819 376-9191
www.gosselinphoto.ca

Exploit en ornithologie

Le vendredi 18 avril dernier, Gilles Falardeau, biologiste au Service canadien de la faune, a remis un prix de reconnaissance à M. Jean Piuze de Québec, pour avoir effectué sur une période de 30 ans, 100 inventaires de parcours du Relevé des oiseaux nicheurs (en anglais, Breeding Bird Survey, ou BBS). Il s'agit d'un accomplissement remarquable et M. Piuze est seulement le deuxième canadien à atteindre ce niveau. En 2007 uniquement, M. Piuze a effectué l'inventaire de 15 parcours et parcouru le Québec d'ouest en est, des Laurentides à la Côte-Nord. Il a alors franchi 6 500 km en voiture et consacré 228 heures de travail bénévole à cette tâche.

Pour souligner cet exploit, un prix lui fut remis par le Service canadien de la faune, lors d'une conférence du Club des ornithologues de Québec donnée au domaine de Maizerets. M. Piuze étant un passionné des oiseaux, le prix consistait en un livre sur les pics du monde entier, un livre sur l'écologie et le comportement des oiseaux tropicaux, ainsi qu'une lettre de félicitations de la directrice générale du Service canadien de la faune.

Le Relevé des oiseaux nicheurs est un programme de suivi des populations d'oiseaux nicheurs de l'Amérique du Nord qui a débuté en 1966 et qui est coordonné par le Service canadien de la faune au Canada et le Patuxent Wildlife Research Center aux États-Unis. Chaque année, environ 3 000 parcours sont inventoriés en Amérique du Nord par des milliers de participants, la plupart bénévoles. Un parcours consiste en 50 sites d'inventaire équidistants de 0,8 km situés le long de routes où l'observateur consigne et dénombre tous les oiseaux vus et entendus dans une période de trois minutes.

Le Relevé des oiseaux nicheurs a, entre autres, permis de détecter la diminution des nombres d'oiseaux migrateurs néotropicaux dans les années 1990 et la baisse des oiseaux champêtres dans les années 2000. Ses données sont très souvent utilisées par les ornithologues professionnels pour identifier les espèces en difficulté et établir des priorités de conservation et de recherche. Cette information ne serait pas disponible sans le travail de milliers de participants comme M. Piuze.



Remise d'un prix, par le SCF, à Jean Piuze pour avoir complété 100 parcours du programme BBS (voir le Mot du président). De gauche à droite : Gilles Falardeau (SCF), Yves Aubry (conférencier), Norbert Lacroix (président du COQ), Andrée Boucher (54 parcours comme assistante) et Jean Piuze. Photo prise par Jocelyne Simard le 18 avril 2008.

Texte transmis par M. Gilles Falardeau du Service canadien de la faune.

Dates de tombée des articles pour les prochaines parutions

Parution de juin :	Réception des articles le 1 ^{er} mai
Parution de septembre :	Réception des articles le 1^{er} août
Parution de décembre :	Réception des articles le 15 octobre sans faute!
Parution de mars :	Réception des articles le 1 ^{er} février

Un gros merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir des articles pour cette parution et les précédentes. Nous comptons beaucoup sur votre collaboration et votre assiduité pour les prochains numéros.

La direction

Résumés d'excursions et de conférences

Recensement des oiseaux hivernants de la Réserve du cap Tourmente

9 février 2008

Le rendez-vous à 7 h aux Galeries de la Canardière se fait dans une brume hivernale et un smog à couper au couteau. Dès que nous nous mettons en route, juste à l'est du pont de l'île d'Orléans, le soleil se fait étincelant et la journée s'annonce des plus belles.

Tout commence à merveille lorsque Ronald Lepage décèle deux Bruants chanteurs à la maison près du Petit-Cap. Les 16 joyeux lurons présents se divisent ensuite en quatre équipes afin de couvrir le territoire. Malheureusement, au contraire de l'hiver 2007-2008, les

oiseaux sont quasi absents et nous restons sur notre faim avec seulement 19 espèces recensées (la moyenne étant de 26 espèces) pour un total de 208 individus (la moyenne étant de 600 individus).

N'empêche! Chaque équipe a trouvé quelques petites merveilles ailées. L'une avec un Grimpeur brun et un Grand Pic, une autre avec une belle Gêlinotte huppée, pour d'autres un Troglodyte mignon et une Chouette rayée. Une dernière équipe avait les Bruants chanteurs et peut-être une... Chouette épervière dont l'observation fût trop brève et trop loin pour confirmer sa présence.

La franche camaraderie du rendez-vous dînatoire fut un must pour le partage de nos histoires ornithologiques et une bonne séance de rire. Un grand merci à tous les participants : Gérard Cyr, Jean Bernier, Jacques Anctil, Ronald Lepage, Laval Roy, Anne Déry, Robert Cavanagh, Andrée Poirier, Jacques Levasseur, Aimé Roy, Pierre Daris, Josée Normandeau, Denise Fournier, Jean-Denis Poulin et Arne Rasmussen.

Pierre Otis

Les Jungleries



À noter que *Les Jungleries* publiées paraissent dans le journal *Le Soleil*.

Demande d'adhésion

NOM: _____

PRÉNOM: _____

RUE: _____

TÉLÉPHONE : _____

VILLE: _____

NOM DES MEMBRES DE LA FAMILLE : _____

CODE POSTAL: _____

CHOIX D'ABONNEMENT

1. Je désire devenir membre du COQ, et (+) m'abonner au *Bulletin ornithologique*.

PÉRIODE

1 an

2 ans

TARIFS

INDIVIDUEL

1 + 21 \$: 22 \$

2+ 40 \$: 42 \$

FAMILIAL ou ORGANISME

2 + 28 \$: 30 \$

3 + 53 \$: 56 \$

2. Je désire m'abonner au *Bulletin ornithologique* seulement.

1 an

2 ans

21 \$

40 \$

29 \$

54 \$

S.V.P. faire parvenir à l'ordre du:
Club des ornithologues de Québec inc.

Expédier à:

Domaine Maizerets
Club des ornithologues de Québec inc.
2000, boulevard Montmorency, Québec, G1J 5E7

Information : coq@coq.qc.ca

* Au utilisateur de la Ligne rouge (660-9089), il est suggéré de faire un don de 3 \$ (minimum) en plus de la cotisation annuelle.

Les activités SAISONNIÈRES

AVIS

La plupart des excursions commencent tôt le matin et se terminent habituellement en milieu d'après-midi. Nous vous suggérons de vous **habiller adéquatement** selon la saison et les prévisions atmosphériques. Rappelez-vous qu'il est plus facile d'enlever une épaisseur que d'en ajouter une... Dans la plupart des excursions, nous passons sur des terrains humides et vaseux: les bottes de marche ou imperméables s'avèrent utiles.

Prévoyez un **bon lunch** à la mesure de votre appétit, ainsi que des fruits ou des noix pour une collation. Ne négligez pas de vous apporter suffisamment à boire, surtout par temps chaud. Et de grâce, n'oubliez pas vos **jumelles!!!** En cas de météo incertaine, nous vous conseillons de **communiquer avec la ou le responsable de l'excursion**. Notez cependant que nous annulons rarement une activité.

Comme le déplacement et le stationnement de plusieurs voitures sont souvent difficiles à gérer, de même que pour des considérations écologiques, nous **privilegions le covoiturage**. La répartition des participants dans les voitures se fait au point de rendez-vous. Par ailleurs, si vous êtes disposé à véhiculer les gens de votre secteur qui n'ont pas de moyen de transport jusqu'à ce point, communiquez avec la ou le responsable qui vous mettra en contact les uns avec les autres. Afin de décourager le vandalisme, il est fortement recommandé de **ne laisser aucun objet de valeur dans les véhicules**, même dans le coffre.

Nous invitons particulièrement les débutantes et les débutants à se joindre à nous lors des excursions, car y participer est une excellente façon d'acquérir de meilleures connaissances et de bonnes techniques d'observation.

Il est suggéré aux membres de **toujours vérifier sur la Ligne rouge** (418-660-9089) les activités prévues dans le *Bulletin*. Toutes les activités sont annoncées au moins une semaine à l'avance, de même que toute modification à la programmation. Voilà une bonne façon d'être bien renseigné!

Pour tout autre information concernant les activités spéciales, consultez notre site Internet au www.coq.qc.ca

Le Club est à la recherche de personnes pour agir à titre de responsable d'excursion, que ce soit pour nos sites habituels ou pour de nouveaux. Être responsable d'excursion n'exige pas de si grandes compétences. Il faut surtout bien connaître le site à visiter, posséder une connaissance relative des oiseaux et une volonté de transmettre ses connaissances à d'autres gens.

Un petit effort! Vous verrez, c'est très enrichissant! Les personnes intéressées, contacter Maurice Raymond au 418-661-4043.

Viréo aux yeux rouges
(Jean-Guy Chouinard)



Lors des excursions, le COQ favorise le covoiturage afin de partager les coûts et de protéger l'environnement. Pour chaque excursion, un montant est suggéré pour le covoiturage.

SAMEDI, 14 JUIN

Parc des Grands-Jardins

Une journée toute spéciale sous le thème de l'ornithologie nous attend au parc des Grands-Jardins. Les responsables du parc ainsi que des représentants du COQ vous accueilleront pour vous permettre de découvrir cette belle région et ses habitats particuliers. Notez que l'accès sera gratuit ce samedi pour les membres du Club, en présentant votre carte de membre. Plusieurs belles observations du côté des nicheurs sont à prévoir.

Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard, 418-847-7645 (rés.), 418-266-4440, poste 270 (bur.).

Rendez-vous : 5 h 30 aux Galeries de la Canardière ou 6 h 45 aux Galeries de Baie-Saint-Paul (du côté du fleuve). Covoiturage : 14 \$

SAMEDI, 21 JUIN

Recensement des oiseaux nicheurs de la Réserve nationale de faune du cap Tourmente

« C'est le temps des vacances » (air connu)... mais c'est aussi le temps de prendre le pouls de la nidification de nos « ti-pits ».

Quoi de mieux que la Réserve nationale de faune du cap Tourmente comme baromètre? Une activité pleine de découvertes et de surprises. Possibilité de débiter au lever du jour pour le Râle jaune et le Bruant de Nelson entre autres. Venez en grand nombre, la réserve est immense et les espèces nombreuses. En cas de pluies fortes, le recensement sera remis au lendemain, le 22 juin.

Réservé aux membres.

Responsable : Pierre Otis, 418-687-1317.

Rendez-vous : 6 h 30 à la barrière de la réserve.

DIMANCHE, 22 JUIN

Marais Léon-Provancher

Venez admirer les familles nicheuses du marais dont les canards avec leurs tout-petits.

Bienvenue à tous!

Responsable : Sébastien de la Durantaye, 418-834-9657. Courriel : sdeladurantaye@parulines.com

Rendez-vous : 7 h au stationnement du marais Léon-Provancher à Neuville.

SAMEDI, 28 JUIN

Forêt de la Seigneurie Joly

Découverte des nicheurs de la vaste forêt seigneuriale, aux confins de Lotbinière. Consultez la Ligne rouge pour confirmation, car parfois les chemins sont impraticables (l'excursion serait alors remise au 12 juillet). Prévoir antimoustique.

Réservé aux membres.

Responsable : Louis Messely, 418-840-3668

Rendez-vous : 6 h au stationnement du Tim Hortons de St-Nicolas, sortie 311 de l'autoroute 20 (rte du Pont). Covoiturage : 7 \$.

SAMEDI, 23 AOÛT

Saint-Vallier - Montmagny

Deux excellents sites pour l'observation des oiseaux de rivage. En cette période de l'année, vous aurez de bonnes chances d'avoir une bonne variété de limicoles. Les bottes de caoutchouc sont de rigueur. L'heure du rendez-vous est choisie en fonction de la marée.

Bienvenue à tous!

Responsable : Gaétan Lord, 654-0596. Courriel : gaetanlord33@hotmail.com

Rendez-vous : 7 h à la halte routière de Saint-Vallier sur la route 132, près de la rivière Boyer.



DIMANCHE, 24 AOÛT**Parc Les Saules****Dans le cadre des fêtes du 400^e**

Invitation spéciale aux familles. En collaboration avec la Maison O'Neill, venez découvrir ce parc urbain situé le long de la rivière Saint-Charles.

Bienvenue à tous!

Responsable : Jacques Boucher, 418-871-1901 ou 877-3405.

Rendez-vous : 8 h au 3160, boul. Wilfrid-Hamel, Les Saules.

MERCREDI, 3 SEPTEMBRE**Social ornitho**

Le COQ vous invite à partager vos découvertes ornithologiques de l'été. On vous attend à l'Oeuforie Steak frites, 850, boul. Pierre-Bertrand Sud, secteur Vanier. À partir de l'autoroute Félix-Leclerc, prendre la sortie Pierre-Bertrand Sud et tourner à gauche au 2^e feu de circulation.

Souper facultatif. Apporter votre vin ou boisson alcoolisée.

Bienvenue à tous!

Responsable : Yolande Le Sieur, 418-667-1503.

SAMEDI ET DIMANCHE, 6 ET 7 SEPTEMBRE**Côte-Nord - Banc de Portneuf**

Un incontournable. Une plage à perte de vue, des bécasseaux en bon nombre, des labbes et autres oiseaux marins au programme... De plus, au gîte, Joachim et Camille vous attendent avec leur accueil, sourire et déjeuner légendaires. Réservation obligatoire (maximum de 14 personnes pour le gîte La Nichée). Premier arrivé, premier servi dès réception de votre bulletin.

Responsable : Guy Lemelin, 418-930-5363

Rendez-vous : samedi à 9 h au restaurant Le Vacancier à Baie-Sainte-Catherine.

Covoiturage : 30 \$.

SAMEDI, 6 SEPTEMBRE**Cap Tourmente**

La migration bat son plein. Anatidés, oiseaux de proie (dont les dernières Petites Buses de la saison) et passereaux

agrémenteront votre journée.

Réservé aux membres.

Responsable : Claude Simard, 656-0878.

Rendez-vous : 7 h 30 aux Galeries de la Canardière.

Covoiturage : 6 \$.

SAMEDI, 13 SEPTEMBRE

Avertissement : période de chasse éducative au Marais Léon-Provancher à Neuville les 13, 18 et 20 septembre 2008.

SAMEDI, 13 SEPTEMBRE**Cap Tourmente**

Début de matinée au marais de la Grande-Ferme et au marais des Graves et poursuite de la recherche de rapaces et de passereaux migrateurs au cap Tourmente.

Réservé aux membres.

Responsable : Louis Messely, 840-3668.

Rendez-vous : 7 h aux Galeries de la Canardière.

Covoiturage : 6 \$.

DIMANCHE, 14 SEPTEMBRE**Marais du Nord**

Nous sommes en pleine migration automnale. Lors de votre randonnée dans les Marais du Nord du lac Saint-Charles, vous aurez l'occasion d'observer une grande variété d'espèces d'oiseaux.

Réservé aux membres.

Responsable : Réjean Paquet, 623-6102. Courriel : rejean.paquet@videotron.ca

Rendez-vous : 7 h 30, aux Galeries Charlesbourg, près du McDonald's. Covoiturage : 4 \$.

VENDREDI, 19 SEPTEMBRE**Conférence : Le Complexe La Grande et les oiseaux**

Volet aquatique de l'exposé : les limicoles et la sauvagine des secteurs Laforge et Caniapiscau. Le volet forestier touche l'ensemble du territoire et les données proviennent de 240 transects : 120 ont été réalisés dans les secteurs Laforge et Caniapiscau et 120 dans les secteurs LG-2 et LG-3. Inventaires faits conjointement par

le SCF et Hydro-Québec Environnement.

Conférenciers : Pierre Lamothe (volet aquatique) et Jean Gauthier (volet forestier), respectivement retraités d'Hydro-Québec et du Service canadien de la faune.

Le prix d'entrée est de 3 \$ pour les membres et de 5 \$ pour les non-membres. Gratuit pour les 12 ans et moins.

Rendez-vous à 19 h 30 au domaine de Maizerets, 2000, boul. Montmorency, Québec.

Ouvert à tous!**SAMEDI, 20 SEPTEMBRE**

Avertissement : ouverture de la période de chasse pour la zone F (région de Québec) comprenant les Marais du Nord du lac Saint-Charles.

SAMEDI, 27 SEPTEMBRE**Cap Tourmente**

En cette période de l'année, les couleurs offrent, avant l'arrivée de l'hiver, un spectacle unique. De plus, les oies sont de nouveau parmi nous. Belle occasion aussi de voir votre premier « royal » de l'automne.

Réservé aux membres.

Responsable : Ronald Lepage, 628-6426.

Rendez-vous : 7 h 30 aux Galeries de la Canardière.

Covoiturage : 6 \$.

MERCREDI, 1^{ER} OCTOBRE**Social ornitho**

Soyez fidèle au rendez-vous du COQ qui vous offre un 5 à 7 très sympathique à l'Oeuforie Steak frites, 850, boul. Pierre-Bertrand Sud, secteur Vanier. À partir de l'autoroute Félix-Leclerc, prendre la sortie Pierre-Bertrand Sud et tourner à gauche au 2^e feu de circulation.

Souper facultatif. Apporter votre vin ou boisson alcoolisée.

Bienvenue à tous!

Responsable : Yolande Le Sieur, 418-667-1503.

VEN-SAM-DIM-LUN, 10-11-12-13 OCTOBRE**Île aux Basques**

L'île aux Basques offre à l'automne des paysages à couper le souffle. Venez admirer la beauté de ce site exceptionnel tout en faisant des découvertes fantastiques. Vous serez à même de constater les changements d'une saison à l'autre. C'est également un moment idéal pour faire un retour aux sources avant la période hivernale, période un peu plus creuse.

Réservation obligatoire : les réservations seront prises à compter du vendredi 11 juillet 2008. Premier arrivé, premier servi.

Pluvier semipalmé (Daniel Houx)



Un dépôt de 45 \$ est exigé afin de confirmer votre inscription.

Réservé aux membres.

Pour information et réservation :
Alain Cayer 418-640-0587.

VENDREDI, 17 OCTOBRE

Conférence : La forêt tropicale, le Costa Rica et ses oiseaux

Distinction entre forêt tropicale et forêt tempérée. Avantages et inconvénients du choix d'une destination tropicale pour observer les oiseaux. Influence de la géographie sur les oiseaux au Costa Rica. Régions d'intérêt pour l'ornithologie, espèces rencontrées et faits spéciaux à relater.

Conférencier : Laval Roy, membre du COQ. Voir Ornitho Planète <http://www.ornithoplanete.com>

Le prix d'entrée est de 3 \$ pour les membres et de 5 \$ pour les non-membres. Gratuit pour les 12 ans et moins.

Rendez-vous à 19 h 30 au domaine de Maizerets, 2000, boul. Montmorency, Québec.

Ouvert à tous!

MERCREDI, 5 NOVEMBRE

Social ornitho

Vous êtes conviés au 5 à 7 du COQ pour passer quelques heures agréables sous le thème des oiseaux. Soyez donc à l'Oeuforie Steak frites, 850, boul. Pierre-Bertrand Sud, secteur Vanier. À partir de l'autoroute Félix-Leclerc, prendre la sortie Pierre-Bertrand Sud et tourner à gauche au 2e feu de circulation.

Souper facultatif. Apporter votre vin ou boisson alcoolisée.

Bienvenue à tous!

Responsable : Yolande Le Sieur, 418-667-1503.

VENDREDI, 21 NOVEMBRE

**Conférence : Titre à venir
Résumé de la conférence à venir.**

Conférencier : Gilles Falardeau, Service canadien de la faune.

Le prix d'entrée est de 3 \$ pour les membres et de 5 \$ pour les non-membres. Gratuit pour les 12 ans et moins.

Rendez-vous à 19 h 30 au domaine de Maizerets, 2000, boul. Montmorency, Québec.

Ouvert à tous!

MERCREDI, 3 DÉCEMBRE

Social ornitho

Depuis le 1^{er} décembre, l'Avicourse fait courir les membres du COQ les plus motivés. Un 5 à 7 à l'ambiance stimulante à souhait vous attend à l'Oeuforie Steak frites, 850, boul. Pierre-Bertrand Sud, secteur Vanier. À partir de l'autoroute Félix-Leclerc, prendre la sortie Pierre-Bertrand Sud et tourner à gauche au 2^e feu de circulation.

Souper facultatif. Apporter votre vin ou boisson alcoolisée.

Bienvenue à tous!

Responsable : Yolande Le Sieur, 418-667-1503.

VENDREDI, 12 DÉCEMBRE

Conférence : Le centre du Panama et ses oiseaux

Le Panama se compare favorablement au Costa Rica tant pour sa diversité ornithologique que pour sa richesse faunique. Alors que l'accent sera mis surtout sur la région du canal de Panama, nous vous entretiendrons des régions plus à l'est et à l'ouest.

Conférencier : Laval Roy, membre du COQ. Voir Ornitho Planète <http://www.ornithoplanete.com>

Le prix d'entrée est de 3 \$ pour les membres et de 5 \$ pour les non-membres. Gratuit pour les 12 ans et moins.

Rendez-vous à 19 h 30 au domaine de Maizerets, 2000, boul. Montmorency, Québec.

Ouvert à tous!

**TOUS LES SAMEDIS,
DU 21 JUIN AU 16 AOÛT**

**Parc de la Vallée Jacques-Cartier
Initiation à l'observation
d'oiseaux**

Venez vous initier au monde surprenant de la faune ailée. Découvrez les trucs et astuces pour reconnaître les oiseaux et tendez l'oreille afin d'apprécier leur chant mélodieux. Jumelles en main, une randonnée aux mille découvertes vous attend.

Cette activité aura lieu tous les samedis matin entre 9 h et 10 h 15 du 21 juin au 16 août 2008. L'activité est gratuite.

Bienvenue à tous!

Responsable : Marie Coulombe, garde-parc naturaliste au parc qui accompagnera le groupe.

Rendez-vous : 9 h au Centre de découverte et de services.

POLITIQUE DU COQ POUR L'ACCOMPAGNEMENT D'ENFANTS LORS D'EXCURSIONS

- Selon la page 8 du Guide d'animation pour les excursions ornithologiques, janvier 2007, du Regroupement QuébecOiseaux, on peut lire : « De plus, il est suggéré d'aviser les gens que les enfants désireux de participer à une excursion doivent être accompagnés par un adulte; cela évite d'imposer à l'animateur(trice) une responsabilité supplémentaire ».
- Le COQ adopte comme politique que la notion d'enfant dans ce contexte correspond à 12 ans et moins.
- Ce choix se base sur le fait qu'aux conférences du COQ, nous acceptons gratuitement les personnes de 12 ans et moins, les considérant par le fait même comme des enfants, alors que celles de 13 ans et plus vont du côté des « adultes ». Ces âges correspondent également (à peu près) à la transition entre enfant et adolescent, ce dernier pouvant être gardien de plus jeunes.

ENTENTE AVEC LE PARC NATIONAL DE LA JACQUES-CARTIER

La direction du Parc national de la Jacques-Cartier est fière de s'associer de nouveau au Club des ornithologues de Québec (COQ).

Lors de leur arrivée au parc national de la Jacques-Cartier, les membres du COQ devront présenter leur carte de membre au poste de perception afin de bénéficier de la gratuité. Cette dernière est applicable uniquement aux membres du Club. Ceux-ci devront aussi compléter une liste des oiseaux observés et la remettre à un préposé à l'accueil au Centre de découverte et de services ou au poste de perception.

La remise de la liste des oiseaux observés est essentielle pour nous car les informations qu'elle contient contribuent à améliorer nos connaissances sur les oiseaux qui fréquentent le parc national de la Jacques-Cartier.





Les observations ORNITHOLOGIQUES


Les observations de la chronique « OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES » proviennent des feuillets d'observations quotidiennes. Ces feuillets, que le club distribue gratuitement sur demande aux membres qui veulent nous faire connaître leurs observations, doivent nous être expédiés une fois remplis, selon les dates fixées plus bas.

Qu'est-ce que le feuillet d'observations quotidiennes?

Le feuillet d'observations quotidiennes est la pierre angulaire du système québécois de connaissance et de publication des mentions ornithologiques. Ces informations sont compilées dans la chronique « Observations ornithologiques » de chaque *Bulletin*. Les mentions les plus intéressantes sont aussi incluses dans la chronique « Les Observations saisonnières » qui paraît dans chaque numéro de la revue *QuébecOiseaux*. Elles sont reprises aussi à l'échelle nord-américaine dans la revue *Field Notes* de l'ABA (American Birding Association).

À quoi servent nos observations?

La compilation des observations contribue à mieux faire connaître nos oiseaux, leur statut, leur répartition, leurs comportements, etc. Les mentions contenues dans nos feuillets sont saisies et intégrées à la base de données EPOQ (Étude des populations d'oiseaux du Québec). Cette base est un atout majeur pour la recherche scientifique ainsi que la protection des oiseaux et de leurs habitats. Le simple geste de remplir un feuillet d'observations contribue à l'avancement de nos connaissances sur les oiseaux. Il importe alors de bien le remplir et de respecter les règles suivantes :



Comment lire les statistiques sur les espèces ?

À côté du nom de chaque espèce, le N indique le nombre de mentions que nous avons reçues pour la saison. Entre parenthèses, celles-ci sont ventilées par mois.

- 1- Indiquer de façon précise la localité et le site (s'il y a lieu) d'où proviennent vos observations. Ex. : Lévis (Pointe-de-la-Martinière).
- 2- Écrire la date au complet (le mois en lettres). (Ex. 31 octobre 2000). Il faut remplir un feuillet par jour.
- 3- Préciser l'heure en utilisant le système international. (Ex. de 17 h 30 à 18 h 15).
- 4- Bien indiquer le nom des observateurs en commençant par celui qui remplit le feuillet.
- 5- Inscrire sur votre feuillet le plus précisément possible la quantité de toutes les espèces observées au cours de votre sortie. Il vaut mieux indiquer un chiffre approximatif plutôt que de cocher (✓) l'espèce.
- 6- Souligner les espèces observées afin d'éviter des erreurs de ligne.
- 7- Mettre « Note » à côté d'une espèce afin d'indiquer qu'il y a des commentaires ou une description au dos du feuillet. Indiquer s'il s'agit d'un mâle, d'une femelle ou d'un jeune. Documenter toute mention concernant des espèces peu fréquentes ou des comportements intéressants. Communiquer sans délai à la ligne rouge l'observation d'une espèce non inscrite sur le feuillet.
- 8- On peut utiliser le code « sp. » pour souligner l'importance de la présence d'un certain oiseau. Ce code est utilisé lorsque l'observateur n'a pas pu identifier l'espèce. (Ex. Mouette sp. signifie qu'on est sûr qu'il s'agit d'une mouette mais qu'on n'a pu identifier l'espèce.)
- 9- Ne pas utiliser un crayon de plomb, prendre plutôt un stylo.
- 10- Ne nous expédier que des feuillets pour vos excursions sur le territoire du COQ (voir la carte du COQ). Veuillez s.v.p. faire parvenir les autres feuillets aux Clubs correspondants. Les adresses se trouvent au verso des feuillets. Adresse pour les envois :

Club des ornithologues de Québec

A/S Jacques Lachance
 Domaine de Maizerets
 2000, boul. Montmorency
 Québec (Québec) G1J 5E7

- 11- Afin d'éviter les retards, nous faisons paraître dans chaque *Bulletin* la date limite de réception des feuillets selon les périodes d'observation. Nous vous prions de toujours la consulter et de la respecter, car de cela découle un bon traitement et une bonne analyse de vos mentions.

Période d'observation	Date limite de réception
Décembre, janvier, février	5 mars
Mars, avril, mai	5 juin
Juin, juillet	5 août
Août, septembre, octobre, novembre	5 décembre

Hiver 2008 | décembre à février

L'hiver 2008 passera à l'histoire sur le plan météorologique. D'abord, il a débuté bien tôt. Déjà le 1^{er} décembre, un bon couvert de neige recouvrait la région. La neige s'était en effet installée dès la mi-novembre. Le reste de l'hiver pourrait bêtement se résumer en 2 mots : neige et tempêtes. Toute la région aura battu ses plus anciens records d'accumulation de neige avec, par exemple, 560 cm de neige tombée sur la ville de Québec. Nous sommes chanceux que le seul redoux digne de ce nom cet hiver ait fait fondre une quantité non négligeable de neige en janvier, durant une semaine où le mercure était au-dessus de zéro. Cet hiver long et difficile aura donné des maux de tête à bien des gens, ornithologues inclus. Souvenez-vous : déneigements, conditions routières difficiles pour accéder en voiture à ses sites favoris, difficultés de stationnement, mangeoires trop basses et ensevelies sous la neige, observateurs enfoncés jusqu'aux cuisses, etc.

Nos oiseaux n'y auront pas échappé, les observateurs non plus : il s'agit du plus FAIBLE taux d'observation en hiver depuis 1994 avec 112 espèces rapportées. L'oiseau de la saison demeurera certainement la Tourterelle turque (3^e au Québec) trouvée l'automne dernier et qui a hiverné avec succès à St-Anselme. Sinon, c'est la Mouette blanche observée à St-Vallier qui parvient presque à mettre un peu de couleur dans cet hiver juste trop blanc...

Maintenant, observez plutôt comme l'été a bonne mine cette année! De nouveaux oiseaux viendront sûrement nicher dans nos cours, accueillons-les avec passion et amour.

Jean-François Rousseau, comité des observations

Rappel concernant les feuillets d'observations quotidiennes

Certains d'entre vous utilisent des feuillets à imprimer pour nous communiquer leurs observations. Ces feuillets ne comportent pas les cases nécessaires à la codification et ont le désavantage d'être répartis sur deux pages. Nous vous demandons plutôt d'utiliser le feuillet d'observations conventionnel, disponible sans frais en communiquant avec Lucie Vézina au 647-4367. Je vous rappelle que chaque feuillet ne doit contenir que les observations d'un seul site ou localité et d'une seule journée; le résumé d'une excursion d'un jour dans la région de Charlevoix ou pire, celui d'une fin de semaine à quatre sites différents, c'est plutôt difficile à traiter pour les compilateurs!

Et finalement, plusieurs personnes consacrent beaucoup de temps et d'énergie à la rédaction de leurs feuillets. Assurez-vous qu'ils fassent partie des données servant à la rédaction des Observations en nous les faisant parvenir le plus rapidement possible à la fin de chaque saison ornithologique. Les dates de tombée ne nous permettent pas d'attendre les retardataires indéfiniment!

Vous pouvez vous procurer (gratuitement bien sûr!) des feuillets vierges au magasin Le Naturaliste (2925, chemin Ste-Foy, Québec) et y déposer vos feuillets remplis. Nous nous chargerons de les acheminer au compilateur par la suite. Une autre possibilité : postez vos feuillets directement à Jacques Lachance au 683, rue des Pélicans, Lévis, Qc, G6V 6Y4. Cela permettra aux retardataires de gagner quelques jours pour l'envoi de leurs feuillets, ce qui peut faire la différence entre « juste à temps » ou « désolé, trop tard! ».

Merci de votre collaboration et continuez de nous faire parvenir vos précieuses observations, de la façon qui vous conviendra le mieux.

Jacques Lachance, responsable du comité des observations

ENCADRÉS : petit mot afin de rafraîchir la mémoire du lecteur sur la signification des encadrés autour de certaines espèces dans les « Observations ». Nous utilisons deux niveaux d'encadrés : le plus mince entoure les mentions rares; le plus épais entoure les mentions exceptionnelles.

Statistiques sur les feuillets

	Décembre	Janvier	Février	Total
Nombre de feuillets	179	139	83	401
Nombre de mentions	1813	1187	740	3740
Nombre moyen mentions/feuillet	10,1	8,5	8,9	9,3
Nombre d'espèces	110	74	61	112



NOTE : Des 401 feuillets traités, 138 ont été obtenus de façon électronique. On peut toujours remplir nos traditionnels feuillets papier, mais pour ceux qui préféreraient le faire électroniquement, vous pouvez le faire à cette adresse : www.oiseauxqc.org et cliquez sur Feuillet interactif.

Les anatidés

Contrairement à l'hiver dernier, la prise des glaces fut hâtive, faisant fuir rapidement bon nombre de canards n'aimant pas trop notre rude hiver. Dès la deuxième semaine de décembre, les rives du fleuve étaient bien gelées et il fallait déjà se rendre dans les eaux libres de Charlevoix pour espérer avoir une liste décente d'anatidés. Les observateurs aussi ont semblé fuir le fleuve puisque le nombre de mentions par espèce atteint à peine la moitié du chiffre habituel. Malgré tout, 25 espèces furent observées, ce qui est fort respectable compte tenu des conditions particulières du dernier hiver. Les absences notables sont peu nombreuses et parmi les mentions intéressantes, on peut retenir, entre autres, la Bernache de Hutchins, l'Arlequin plongeur et l'Érismature rousse. On peut dire merci aux avicoueurs sans qui ce tableau n'aurait certes pas le même aspect!

Observations par ordre décroissant du nombre de mentions

Espèce	Mentions (D,J,F)	Dernière mention	Site	Observateur (s)
Canard colvert	56 (42,8,6)		Présence d'hivernants	
Canard noir	54 (44,5,5)		Présence d'hivernants	
Grand Harle	40 (33,6,1)		Présence d'hivernants	
Garrot à œil d'or	29 (27,2,0)		Présence d'hivernants	
Garrot d'Islande	15 (13,2,0)		Présence d'hivernants	
Bernache du Canada*	12 (11,1,0)		Présence d'une hivernante	
Harle huppé	12 (12,0,0)		Présence d'hivernants	
Harelda kakawi	9 (9,0,0)	27 déc.	La Malbaie	R. Gingras, J. Lachance
Eider à duvet	8 (8,0,0)	28 déc.	La Pocatière	C. Auchu, C. Girard
Fuligule milouinan	8 (8,0,0)	9 déc.	Baie-Ste-Catherine	S. Rioux, F. Gagnon, P. Côté
Oie des neiges	7 (7,0,0)	4 déc.	St-Romuald	R. Gingras, J. Forgues
Macreuse noire	7 (7,0,0)	7 déc.	Baie-Ste-Catherine	G. Cyr, G. Lord, J. Bernier, C. Deschênes
Canard d'Amérique*	5 (4,1,0)	6 janv.	Lac-Beauport	G. Lord, G. Cyr
Petit Garrot	5 (5,0,0)	9 déc.	Baie-Ste-Catherine	S. Rioux, F. Gagnon, P. Côté
Petit Fuligule	4 (4,0,0)	2 déc.	Leclercville	G. Cyr, G. Lord, J. Bernier
Macreuse brune	4 (4,0,0)	5 déc.	Cap-à-l'Aigle	R. Gingras, J. Forgues
Arlequin plongeur*	3 (3,0,0)	6 déc.	Baie-Ste-Catherine	R. Gingras, J. Forgues
Harle couronné	3 (3,0,0)	4 déc.	St-Romuald	R. Gingras, J. Forgues
Bernache de Hutchins*	2 (2,0,0)	2 déc.	St-Romuald	P. Otis, A. Rasmussen
Canard pilet	2 (2,0,0)	7 déc.	Baie-Ste-Catherine	G. Cyr, G. Lord, J. Bernier, C. Deschênes
Macreuse à front blanc	2 (2,0,0)	1 ^{er} déc.	Beaumont	J. Lachance, D. Boutin
Canard chipeau	*1 (1,0,0)	1 ^{er} déc.	Berthier-sur-Mer	J. Lachance, D. Boutin
Sarcelle d'hiver	1 (1,0,0)	2 déc.	Pont île d'Orléans	G. Cyr, G. Lord, J. Bernier
Fuligule à collier	1 (1,0,0)	1 ^{er} déc.	St-Vallier	M. Raymond, O. Barden, P. Lane
Érismature rousse*	1 (1,0,0)	2 déc.	Lévis	S. Bégin, L. Plante

*Bernache du Canada : R. Gingras mentionne la présence d'une hivernante à Ste-Claire (Dorchester) en date du 15 février. On pourra dire qu'elle aura vu neiger!

*Canard d'Amérique : Il n'est pas exclu qu'un Canard d'Amérique femelle a réussi un troisième hivernage consécutif à Lac-Beauport, où elle se mêlait aux C. colverts et aux C. noirs nourris par un bon samaritain. Cependant, aucun feuillet ne nous est parvenu en février.

*Arlequin plongeur : 2 oiseaux signalés au début de l'hiver. La première mention fait état d'une femelle observée par plusieurs à Saint-Vallier, tandis que l'autre, à Baie-Ste-Catherine, concerne un mâle.

*Bernache de Hutchins : Il ne s'agit que de la troisième mention hivernale pour cette espèce depuis qu'elle a été séparée de la canadensis, les deux autres observations ayant été effectuées au début de l'hiver 2005-06.

*Canard chipeau : Étonnamment, il n'avait pas été observé les 2 hivers précédents. Cette fois, 3 oiseaux ont été repérés en vol parmi les C. noirs et colverts, fuyant l'hiver qui s'installait rapidement.

*Érismature rousse : Ce mignon canard semble devenir de plus en plus régulier au début de l'hiver dans notre région puisqu'il a été observé pour un troisième hiver consécutif.

Abondance de certains anatidés

Espèce	Maximum	Date	Site	Observateur (s)
Eider à duvet	500	28 déc.	La Pocatière	C. Auchu, C. Girard
Canard colvert	300	19 janv.	Beauport	M. Raymond, COQ
Garrot d'Islande	125	6 janv.	La Malbaie	L. Messely, J. Goulet
Fuligule milouinan	80	7 déc.	Baie-Ste-Catherine	G. Cyr, G. Lord, J. Bernier, C. Deschênes
Petit Garrot	35	7 déc.	Baie-Ste-Catherine	G. Cyr, G. Lord, J. Bernier, C. Deschênes

Perdrix grise : N = 14 (7,4,3)

F. et R. Dion dénombrent 20 de ces petits gallinacés à Deschambault le 3 février. Par ailleurs, la troupe de la pointe de Maizerets se maintient et P. Lane en compte jusqu'à 17 le 16 décembre.

Faisan de Colchide : N = 2 (2,0,0)

Depuis quelques années, quelques oiseaux probablement bien nourris par des mains charitables peuvent être observés à St-Siméon.

Gélinotte huppée : N = 14 (3,6,5)**Tétras du Canada : N = 6 (1,3,2)**

La Forêt-Montmorency est le lieu de prédilection pour observer cette espèce. Jusqu'à 5 individus y sont notés par S. de la Durantaye et son groupe le 5 janvier.

Plongeon catmarin : N = 1 (1,0,0)

Cette espèce a rapidement fui notre région suite à la prise rapide des glaces au début de décembre. Une maigre petite mention, soit celle de J. Lachance et D. Boutin à Leclercville le 2 décembre.

Plongeon huard : N = 12 (12,0,0)

Pour lui aussi, ce fut un départ hâtif. G. Cyr, G. Lord, J. Bernier et C. Deschênes sont les derniers à le signaler le 7 décembre à Baie-Ste-Catherine.

Grèbe jougris : N = 2 (2,0,0)

Deux oiseaux ont été rapportés le 2 décembre, l'un à Rivière-Ouelle par C. Girard et C. Auchu et l'autre à Lotbinière par J. Lachance et D. Boutin.

Pygargue à tête blanche : N = 16 (15,1,0)

Il a été observé un peu partout sur notre territoire, surtout en bordure du fleuve. La plupart des mentions font état d'adultes. J. Lachance et D. Boutin notent 3 individus le 2 décembre à Ste-Croix.

Épervier brun : N = 14 (5,8,1)

R. Lepage assiste 2 fois à la capture de passereaux par ce petit rapace particulièrement agile à ses mangeoires de Charlesbourg. La première fois en janvier, il s'agissait d'un Junco ardoisé tandis que la seconde fois, en février, c'est un Étourneau sansonnet qui s'est fait surprendre.

Épervier de Cooper : N = 24 (11,9,4)

Le nombre de mentions hivernales s'accroît d'année en année pour cette espèce. Et il ne s'agit pas nécessairement des mêmes oiseaux notés plusieurs fois puisque les sites d'observation sont plutôt bien répartis sur le territoire du COQ. La taille et l'âge des oiseaux varient également.

Autour des palombes : N = 11 (5,5,1)**Buse à queue rousse : N = 8 (6,1,1)****Buse pattue : N = 8 (5,3,0)**

Cette buse est toujours plus difficile à trouver en plein coeur de l'hiver lorsqu'une neige épaisse recouvre tous les champs.

Aigle royal : N = 1 (1,0,0)

P. Lane et J. Labrecque ont la chance d'observer un subadulte à leur domicile du lac Écho le 8 décembre. Les mentions hivernales de cette espèce sont particulièrement sporadiques.

Faucon émerillon : N = 9 (3,3,3)**Faucon gerfaut : N = 4 (1,1,2)**

Les 4 mentions font état d'au moins 3 oiseaux différents. C. Auchu et C. Girard observent un individu de forme blanche aux étangs d'épuration de La Pocatière le 28 décembre. Huit jours plus tard, J.-F. Rousseau et P. Richer observent non loin de là un individu aux caractéristiques suggérant un adulte de forme grise (dessous pâle avec sous-aires plus foncées). Le 23 février, C. Auchu et C. Girard observent un individu de forme grise sur le même poteau ou s'était perché le gerfaut blanc! La même journée, J. Lachance observe un immature de forme grise houspillé par des corneilles à St-Lambert-de-Lauzon.

Faucon pèlerin : N = 14 (3,7,4)

Le couple habituel a fréquenté les bâtiments et ponts de Québec encore une fois cet hiver.



Balbuzard pêcheur
(James M. Ricards)

Pluvier kildir : N = 1 (1,0,0)

L'ardeur des avicoueurs a permis la découverte d'un individu fréquentant le petit ruisseau de l'anse Gilmour à Lévis les 1^{er} et 2 décembre (J. Lachance).

Bécasseau violet : N = 1 (1,0,0)

L'unique mention fait état de 5 migrateurs à St-Vallier le 1^{er} décembre (J. Lachance, D. Boutin).

Bécassine de Wilson : N = 13 (5,6,2)

Cinq individus ont hiverné dans une résurgence de la montagne Thiboutôt à La Pocatière. Ce lieu est fréquenté en saison froide par au moins une bécassine depuis 1988-89 (C. Auchu, C. Girard). Un individu a été surpris à Beauport le 16 janvier par R. Lepage.

Goéland à bec cerclé : N = 19 (19,0,0)

Signe d'un début d'hiver brutal, pas une seule mention après la date très hâtive du 7 décembre!

Goéland argenté : N = 37 (35,2,0)**Goéland arctique : N = 41 (31,5,5)****Goéland bourgmestre : N = 12 (9,3,0)****Goéland marin : N = 48 (40,6,2)****Mouette blanche : N = 1 (1,0,0)**

Postés à la pointe Samson de St-Vallier le 1^{er} décembre, J. Lachance et D. Boutin observent vers 10 h 50 aux jumelles une Mouette blanche immature arrivant en vol du sud-est. La faible distance d'observation a permis aux observateurs d'apprécier les critères fins de cette élégante rareté arctique. L'oiseau se pose à une distance de 40 mètres mais n'y reste qu'un court instant pour continuer vers l'ouest, où était situé le groupe composé par G. Cyr, G. Lord, N. Boucher et J. Bernier, qui voient brièvement à leur tour la mouette au vol! Pas mal comme début d'avicoureur... Rappelons que la dernière mention de l'espèce dans la région a été réalisée par nul autre que J. Lachance à Lévis en mars 2006.

Mergule nain : N = 3 (3,0,0)

Les mentions de concentrations notables de mergules sur la Côte-Nord en novembre ont laissé entrevoir la possibilité que l'espèce réalise une autre de ses trop rares

incursions dans le territoire du COQ. Leurs nombres ont potentiellement été importants par moments dans le secteur de Baie-Sainte-Catherine, mais le fait que 3 individus seulement aient été découverts laisse sous-entendre le manque de couverture dans Charlevoix. R. Gingras et J. Forgues ont l'exclusivité avec des mergules collant aux quais de Saint-Siméon et de Cap-à-l'Aigle le 5 décembre, de même qu'un à Baie-Sainte-Catherine le lendemain.

Guillemot à miroir : N = 11 (9,2,0)

Comme le laissait entrevoir le faible nombre de mentions de goélands, la région de Charlevoix a pratiquement été désertée par les observateurs dans le plus profond de notre hiver.

Pigeon biset : N = 120 (48,41,31)**Tourterelle turque : N = 6 (4,2,0)**

La Tourterelle turque hivernant chez S. Audet et R. Labadie a survécu à notre difficile hiver (malgré l'absence de mentions en février). Toujours dominante sur les tourterelles tristes, elle a su tirer son épingle du jeu en évitant les attaques d'un Autour des palombes local.

Tourterelle triste : N = 184 (82,60,42)**Grand-duc d'Amérique : N = 11 (7,2,2)****Harfang des neiges : N = 16 (1,9,6)**

L'hiver le plus pauvre depuis belle lurette. Une légère incursion s'est faite sentir en janvier. N. Hallé et M.-N. Grenier observent un maximum de 3 individus à Saint-Isidore le 3 février.

Chouette rayée : N = 10 (5,2,3)**Hibou des marais : N = 2 (2,0,0)**

Les 2 mentions font potentiellement référence au même individu. Le 2 décembre, G. Cyr, G. Lord et J. Bernier en observent un dans la baie de Beauport alors que S. Bégin et L. Plante font de même à Saint-Romuald.

Petite Nyctale : N = 2 (1,0,1)

P. Lane et J. Labrecque entendent un individu chez eux le 22 décembre au lac Écho. F. Shaffer et C. Maurice pour leur part en entendent un chanter pendant de longues minutes dans le parc de la Jacques-Cartier le 10 février en fin d'après-midi.

Pic mineur : N = 146 (51,58,37)**Pic chevelu : N = 183 (76,62,45)****Pic à dos rayé : N = 23 (7,12,4)**

Très bon hiver encore (2^e consécutif) pour ce pic boréal. Les sites d'observations sont fort variés. On a observé 2 individus (1 couple) au mélézin de Beauport le 28 janvier (P.-A. Gagnon).

Pic à dos noir : N = 16 (4,8,4)

Même commentaire que l'espèce précédente. Le nombre de mentions est moindre mais on a observé 2 individus à plus d'endroits. En bout de ligne, le nombre d'oiseaux est sensiblement le même. Au mélézin, P.-A. Gagnon observe 2 P. à dos noir en plus des 2 P. à dos rayés le 28 janvier.

Grand Pic : N = 28 (13,10,5)**Pie-grièche grise : N = 37 (13,16,8)****Mésangeai du Canada : N = 31 (10,14,7)**

Oiseau d'hiver par excellence : le plus grand nombre d'observations depuis belle lurette.

Geai bleu : N = 148 (72,50,26)**Corneille d'Amérique : N = 155 (69,50,36)****Grand Corbeau : N = 145 (62,55,28)****Alouette hausse-col : N = 14 (7,5,2)**

Certaines auront encore hiverné sur la rive sud de Québec. Des 125 alouettes le 8 décembre (nouveau maximum hivernal, M. Raymond) à St-Lambert-de-Lauzon, on en comptait plus que 40 le 23 février (J. Lachance).

Mésange à tête noire : N = 283 (123,101,59)

Une M. à tête noire avec un « béret » blanc au centre de la calotte a fréquenté tout l'hiver les postes d'alimentation de P. Richer et J.-F. Rousseau à St-Onésime-d'Ixworth.

Mésange à tête brune : N = 28 (9,12,7)**Mésange bicolore : N = 15 (9,4,2)**

C'est du jamais vu ici! Au moins une dizaine de M. bicolores ont été vues sur notre territoire à l'hiver 2008. Malheureusement, toutes n'ont pas été consignées sur des feuillets d'observations quotidiennes. De plus, 3 sites accueillait la « huppée » en couple : St-Vallier (O.

Barden, M. Raymond et al.), St-Anselme (R. Gingras) puis Ste-Pétronille (G. Cyr), ce qui fait rêver à d'éventuelles nidifications le printemps venu. Voir ci-dessous le paragraphe sur la Sittelle à poitrine blanche pour quelques explications de la présence de la M. cet hiver.

Sittelle à poitrine rousse : N = 118 (43,45,30)

Sittelle à poitrine blanche : N = 137 (54,49,34)

On pourrait parler d'invasion cet hiver, car l'espèce a gagné plusieurs nouveaux sites. Il est très intéressant de constater le parallèle entre ces « invasions » de S. à poitrine blanche et le nombre particulièrement élevé de M. bicolores, 2 espèces spécialisées des forêts de feuillus matures du sud. Les « bonnes » années pour la M. bicolore coïncident toujours avec de « grosses » années pour la S. à poitrine blanche. Le phénomène a déjà été notable en 2004-05, en 2002, en 2000, en 1996, etc. Un mouvement (dispersion postnuptiale?) pourrait avoir poussé de nombreuses S. à poitrine blanche vers le nord en provenance du nord-est des États-Unis. Un certain nombre de M. bicolores (qui fréquentent les mêmes habitats) pourrait chaque fois être entraîné dans les déplacements.

Grimpereau brun : N = 27 (7,15,5)

Troglodyte de Caroline : N = 3 (1,2,0)

Deux individus fréquentaient de façon occasionnelle des postes d'alimentation à Neufchâtel et St-Nicolas jusqu'au milieu de l'hiver. Il semble que le troglodyte de Neufchâtel n'ait pas été revu après le 20 janvier (G. Cyr) et celui de St-Nicolas après le 10 février (L. Major et al.).

Troglodyte mignon : N = 12 (1,6,5)

Il demeure toujours intéressant de constater que, depuis très longtemps, un (ou des?) T. mignons passent l'hiver au cap Tourmente et jamais ailleurs. Un de ces hivers, s'en verra-t-il hors réserve?

Roitelet à couronne dorée : N = 9 (4,5,0)

Que penser de l'absence d'observations en février? L'hiver aura peut-être été difficile pour notre plus petit hivernant régulier.

Solitaire de Townsend : N = 16 (7,6,3)

Excellent! On parlerait ici de 6 S. de Townsend différents. Québec, St-Nicolas, Lac-St-Charles, St-Joachim, Beaupré et

finalement Boischatel ont tous accueilli un solitaire amateur de baies (le fruit, pas le plan d'eau!). L'oiseau de St-Nicolas (N. Hallé, M.-N. Grenier *et al.*) trouvé dans le temps des fêtes, a été vu par plusieurs par la suite jusqu'à la fin de l'hiver. Il est aussi intéressant de constater que le secteur de la chute Montmorency (en haut, à cheval sur Beauport et Boischatel) accueille régulièrement un solitaire depuis quelques années déjà. S'agirait-il d'un solitaire « sédentarisé » ou des solitaires qui auraient un faible pour la chute et le manoir Montmorency?

Merle d'Amérique : N = 9 (8,0,1)

Peu d'observateurs pourront se vanter d'avoir vu des merles à l'hiver 2008. L'observation de L. Messely à Québec (Les Saules) se démarque bien des autres.

Moqueur polyglotte : N = 2 (0,0,2)

Les 2 observations concernent un individu trouvé par S. Bégin et L. Plante à Lévis le 3 février.

Étourneau sanzonnet : N = 161 (72,51,38)

Deux observateurs (séparément, G. Cyr et N. Hallé) estiment à 3000 le nombre d'É. sanzonnets présents à la ferme bovine de St-Lambert-de-Lauzon en décembre.

Jaseur boréal : N = 67 (34,21,12)

Un bel hiver à J. boréaux comme on en n'avait pas vu depuis un temps. De bons groupes ont été observés tout l'hiver et un peu partout dans le territoire du COQ. L. Messely en compte 300 le 27 janvier à Québec, secteur Les Saules.

Paruline à croupion jaune : N = 1 (1,0,0)

Une P. à croupion jaune a été trouvée le 13 décembre à Beauport et y était encore 3 jours plus tard pour le recensement de Noël (G. Cyr *et al.*). Elle n'a pas été revue par la suite. On en a observé une à St-Nicolas plus tôt en décembre, mais malheureusement, aucun feuillet n'a été rempli pour cette dernière observation.

Bruant hudsonien : N = 17 (9,6,2)

Si l'on en juge par le nombre de mentions, l'espèce fut nettement moins présente que durant l'hiver précédent (47 mentions).

Bruant fauve : N = 3 (3,0,0)

Ce grand bruant coloré en est à sa septième présence hivernale consécutive. Un premier oiseau a hiverné dans le secteur Les Saules aux mangeoires entretenues par P. Lane. Le second a été trouvé à La Pocatière le 8 décembre par C. Auchu et C. Girard, mais il ne semble pas y avoir hiverné.

Bruant chanteur : N = 16 (6,8,2)

On l'a observé à plusieurs sites en décembre et janvier mais les seules mentions de février concernent les deux individus qui ont hiverné à la « maison aux volets rouges » située près du marais des Graves, au cap Tourmente.

Bruant de Lincoln : N = 1 (1,0,0)

Celui-ci ne fait pas encore partie de la liste des espèces notées chaque hiver, même en petit nombre. Le seul individu a fait une



Fous de Bassan (Serge Richard)



Contribuez à protéger des territoires réputés pour les oiseaux : l'île aux Basques et le marais Léon-Provancher.

Devenez membre de la Société Provancher.

La Société Provancher
d'histoire naturelle du Canada
1400 route de l'Aéroport
Québec (Québec) G7A 2A3

Membre individuel : 25 \$
Carte familiale : 30 \$
Membre corporatif : 50 \$

Téléphone : 418-831-4188
Télécopieur : 418-831-8744

provancher@videotron.ca
www.provancher.qc.ca



CRAC
Aliments Sains
690 St-Jean, Québec
P.Q. G1R 1P8
tél.:(418)647-6881
ouvert 7 jours

Pour des activités de plein-air vraiment «santé», nous offrons une gamme complète de produits naturels incluant de nombreux prêts-à-manger délicieux, nutritifs et pratiques.

Bien manger tout en mangeant bien!

LE NATURALISTE
Venez vivre vos passions
«La plus grande librairie sur les sciences et la nature au Québec»

Nikon Monarch 410 Binoculars
Nikon Telescoppe 82mm

«Plus de 100 modèles de jumelles et télescopes»

«Le vrai spécialiste en ornithologie au Québec»

www.lenaturaliste.ca
2925, Chemin Sainte-Foy
Téléphone (418) 653-2444 ou le 1-877-653-2444

L'oasis du grand fond

LOCATION DE CHALETS
La Malbaie (Charlevoix)

www.oasisdugrandfond.ca

No sans frais :
1-888-622-6356

46, Grand-Fonds Nord
La Malbaie (Qc) G5A 1Z8
Courriel : oasisdugrandfond@yahoo.ca
Ouvert à l'année

10 \$ de rabais/par nuitée
Valide en avril, mai, juin, septembre
Octobre et novembre
Sur présentation de cette annonce

brève apparition à Neuville le 2 décembre et n'a pas échappé à la vigilance de M. Darveau.

Bruant à gorge blanche : N = 29 (18,7,0)

Bon hiver pour lui. Un spécimen sans queue a fréquenté les mangeoires de R. Gingras à St-Léon-de-Standon, du 20 novembre au 21 décembre. Après un mois, sa queue avait presque complètement repoussé.

Bruant à couronne blanche : N = 1 (1,0,0)

Le seul individu de la saison était à St-Jean (I.O.) au début de décembre, aux mangeoires de P. Lamothe. La mention reçue est de M. Raymond, le 9 décembre. Le bruant n'a pas hiverné.

Junco ardoisé : N = 84 (45,22,17)

Présent à de nombreux sites et parfois en bon nombre, comme en témoignent les 16 juncos fréquentant les mangeoires de R. Lepage à Charlesbourg en février. Une brève description d'une femelle à tête grise et dos brun-roux vue à Québec le 17 janvier ne permet pas d'éliminer la possibilité qu'il s'agisse d'une femelle de l'est.

Bruant lapon : N = 6 (2,4,0)

Un bon groupe comptant 23 oiseaux a été trouvé à La Pocatière le 5 décembre par C. Auchu et C. Girard. Des individus isolés ont fréquenté St-Lambert-de-Lauzon, St-Vallier et St-Nicolas.

Bruant des neiges : N = 66 (18,28,20)

Cardinal rouge : N = 38 (15,13,10)

Le niveau des mentions est inférieur à celui de l'hiver 2006-07. Jusqu'à 6 cardinaux ont été notés par R. Lepage à Charlesbourg, le 20 décembre.

Carouge à épaulettes : N = 1 (1,0,0)

Sa seule observation hivernale provient d'un site étonnant : la Forêt-Montmorency! M. Raymond y a trouvé un mâle aux mangeoires le 5 décembre.

Quiscale rouilleux : N = 7 (4,1,2)

Cinq sites différents ont accueilli ce petit quiscale durant l'hiver, ce qui est nettement au-dessus de la moyenne. Un solitaire s'est envolé d'un fossé bordant la route 132 à Lotbinière le 2 décembre (J. Lachance, D. Boutin). Le 8 décembre, M. Raymond a

compté 4 individus à St-Lambert-de-Lauzon. Un autre était à Neuville le 10 décembre (A. Rasmussen, J. Laporte). G. Cyr a trouvé un quiscale à Beauport le 21 décembre. Deux mentions proviennent du village de St-Joachim, les 26 janvier et 16 février (1 oiseau, M. Raymond). Et finalement, 7 Quiscales rouilleux fréquentaient les zones humides du mélézin de Beauport le 24 février (P. Otis).

Quiscale bronzé : N = 5 (2,3,0)

Quelques individus se sont attardés, avec plus ou moins de succès. Des oiseaux isolés ont été vus à St-Fidèle, St-Nicolas et St-Joachim. Celui de St-Nicolas a survécu au moins jusqu'au 13 janvier (S. de la Durantaye).

Vacher à tête brune : N = 17 (9,5,3)

La ferme d'élevage bovin de la rue des Érables à St-Lambert-de-Lauzon demeure le site de prédilection pour voir cette espèce en hiver. Un maximum de 100 vachers ont été vus par N. Hallé et M.-N. Grenier le 28 décembre. On a aussi observé des vachers à La Pocatière, St-Pacôme et St-François-de-la-Rivière-du-Sud, entre autres.



VORTEX



Les jumelles et lunettes de repérage Vortex.

Tous les produits Vortex sont non seulement étanches et durables mais possèdent aussi une garantie à vie **sans condition**.

La série Stokes Birding vous impressionnera par sa qualité d'optique et son excellent rapport qualité-prix.



photo: Alain Goulet



www.vortexoptics.com

Les produits Vortex sont distribués au Canada par Paul Grant, 951 Gordon St., Guelph, ON N1G 4S1
vortexcanada@sympatico.ca

Disponibles chez Le Naturaliste, Ste-Foy, au magasin Latulippe, Québec ainsi qu'à plusieurs autres magasins à la grandeur de la province.

Veuillez consulter notre site internet www.vortexoptics.com

MÉDIOM
INTERNET



OCTAS

2 0 0 5

Finaliste

418 À LOUER

Équipe multimédia
talentueuse, dynamique
et créative.
Rapport qualité/prix
sans compromis.
Plusieurs prix à son actif.

Référence disponible sur
demande.

2004

Médiom Internet est nominée comme finaliste au prestigieux concours Les Mercuriades, catégorie Stratégie Internet.

2005

Médiom Internet récidive ... elle est nominée comme finaliste pour le prestigieux concours des Octas, catégorie intranet.

Cette équipe gagnante est à votre disposition, profitez-en!!!

www.mediom.com

418.640.7474

514.940.0937

Durbec des sapins : N = 158 (69,55,34)

La famille des fringillidés ne fut pas particulièrement en évidence cet hiver. Malgré la faible production en fruits des sorbiers, la présence du Durbec des sapins fut la meilleure depuis l'hiver 2003-04. G. Cyr en a dénombré jusqu'à 75 à Tewkesbury le 22 décembre.

Roselin pourpré : N = 2 (1,1,0)

Deux mentions, deux individus... Les heureux élus sont J.-G. Chouinard et J. Dussault (1^{er} décembre, St-Adalbert) et M. Raymond (Beauport, 19 janvier).

Roselin familier : N = 51 (20,17,14)

M. Raymond en a dénombré jusqu'à 55 à Beauport le 19 janvier, dont une quarantaine dans le secteur de la rivière Beauport. Un individu dont le rouge était remplacé par du jaune (xanthochroïsme) a été vu par P.-A. Gagnon le 17 janvier à Québec.

Bec-croisé des sapins : N = 3 (3,0,0)

Cet hiver, le Bec-croisé des sapins était aussi abondant que son cousin bifascié... Plus sérieusement, C. Auchu et C. Girard l'ont identifié à 2 reprises à La Pocatière. Deux mâles se nourrissaient à une mangeoire le 23 décembre. Le « listing » n'a pas révélé l'origine de l'autre mention.

Bec-croisé bifascié : N = 3 (2,1,0)

Comme c'est souvent le cas pour cette espèce irruptive, un hiver de misère en suit un fastueux : nous sommes passés de 128 mentions à 3!

Sizerin flammé : N = 162 (71,54,37)

Il fut bien présent mais surtout en petits groupes.

Sizerin blanchâtre : N = 46 (10,20,16)

Il faut remonter à l'hiver 2003-04 pour retrouver un nombre de mentions supérieur (85).

Tarin des pins : N = 7 (1,4,2)

La rareté des graines de conifères n'est pas étrangère à la quasi-absence chez cette espèce.

Chardonneret jaune : N = 40 (24,7,9)

S. Rioux et M.-H. Pitre en ont signalé 50 à St-Romuald le 1^{er} décembre. Par la suite, gageons que bien peu d'observateurs ont vu de pareils groupes. Petit hiver pour le Chardonneret jaune.

Gros-bec errant : N = 51 (26,18,7)

Moineau domestique : N = 120 (53,40,27)

Jusqu'à 250 moineaux ont été dénombrés par M. Raymond au port de Québec le 12 décembre.



Cours d'initiation à l'ornithologie

Prochaine session :

Niveau 1 : 17 septembre au 5 novembre 2008

Niveau 1 : 21 janvier au 11 mars 2009

Coûts (paiement exigé avant le début des cours) :

membres : 50 \$

non-membres : 70 \$


non-résidents de la ville de Québec :
10 \$ de frais supplémentaires

Pour vous inscrire (inscription obligatoire par téléphone) et pour de plus amples renseignements :

J. Simard : 418-524-6391

Remplissez et retournez le coupon ci-dessous accompagné d'un chèque au nom du *Club des ornithologues de Québec* à l'adresse suivante :

Cours d'initiation à l'ornithologie
2000, boul. Montmorency
Québec (Québec) G1J 5E7



Je désire m'inscrire au cours de niveau : 1 ou 2

Nom : _____

Adresse : _____

Téléphone rés. : _____ Téléphone bur. : _____

Êtes-vous membre du Club des ornithologues de Québec ?

Non Oui Numéro de membre _____

À remplir au complet S.V.P.

AVICOURSE hivernale 2007-2008

Compte-rendu par Jacques Lachance

Plusieurs se rappelleront longtemps de l'hiver 2007-08 pour la quantité impressionnante de neige qui nous est tombée dessus, en particulier ceux et celles qui déneigent à la petite pelle! Toutes ces heures consacrées à dégager les accès, les automobiles et les mangeoires ont forcément réduit le temps disponible pour l'observation, sans compter les nombreuses tempêtes qui ont rendu les déplacements difficiles. Résultat, le dernier hiver passera à l'histoire pour ses précipitations de neige mais sûrement pas pour le nombre d'oiseaux observés. Au total, les **18 participants** de l'Avicourse ont rapporté 112 espèces, soit 15 de moins que l'hiver précédent.

Trois de celles-ci n'avaient jamais été vues lors d'une Avicourse : le **Grand Cormoran**, la **Tourterelle turque** ainsi que la **Mouette blanche**. Chaque année, j'essaie de prévoir quels seront les ajouts et je dois avouer que ma moyenne au bâton n'est pas fameuse. J'attends encore l'Oie de Ross, l'Eider à tête grise, l'Urubu à tête rouge et quelques autres...

Il n'y a pas vraiment eu de suspense quant à savoir qui remporterait la palme, un des participants ayant mis le paquet en décembre pour se bâtir une confortable avance qui n'a pu être rattrapée. En mars dernier, le trophée a donc été remis à **Maurice Raymond** en vertu des **98 espèces** qu'il a identifiées du 1^{er} décembre au 29 février. Bravo à Maurice, dont le nom est inscrit au trophée pour une troisième année consécutive, et aux 17 autres participantes et participants pour les efforts consacrés à l'activité.

Lors du Social ornitho de mars, Gérard Cyr y est allé d'une intervention très pertinente sur une méthode pour améliorer la communication entre les participants lors de l'Avicourse hivernale. Il a suggéré que ceux et celles qui le désirent s'inscrivent au site provincial de l'Avicourse hivernale, mis à jour par Sylvain Mathieu, de l'île Perrot. Il serait alors possible de suivre la progression



Geai bleu (Nicolas Hallé)

des participants et de voir les trouvailles intéressantes. L'idée est lancée. J'encourage les participants à tenter l'expérience, mais ce sera sur une base volontaire bien entendu. En attendant, bonnes observations et revenez nombreux en décembre prochain!

Les participants et leurs résultats
Simon Bégin (70), Jean Bernier (80), Nathalie Boucher (69), Danielle Boutin (71), Gérard Cyr (91), Robin Gingras (71), Nicolas Hallé (62), Diane Labarre (41), Jacques Lachance (81), Jean Laporte (64), Peter Lane (81), Lise Langevin (46), Gaétan Lord (88), Pierre Otis (79), Lorraine Plante (70), Arne Rasmussen (76), Serge Richard (49), Maurice Raymond (98).

Liste des espèces observées

Le nombre de participants ayant observé l'espèce est indiqué entre parenthèses. Lorsqu'une espèce n'a été notée que par quelques personnes (trois et moins), ce sont leurs initiales que l'on retrouve entre parenthèses. Les espèces rares ou inusitées en hiver sont inscrites en caractères gras.

Oie des neiges (14), Bernache du Canada (18), **Bernache de Hutchins** (NH, PO, AR), Canard chipeau (JLac), C. d'Amérique (10), C. noir (18), C. colvert (18), C. pilelet (6), Sarcelle

d'hiver (GL, JB, NB), Fuligule à collier (4), F. milouinan (13), Petit Fuligule (11), Eider à duvet (13), **Arlequin plongeur** (10), Macreuse à front blanc (9), M. brune (11), M. noire (13), Harelde kakawi (13), Petit Garrot (12), Garrot à œil d'or (18), Garrot d'Islande (15), Harle couronné (7), Grand Harle (18), Harle huppé (15), **Érismature rousse** (LP, SB), Perdrix grise (14), Gelinotte huppée (8), Tétràs du Canada (7), Plongeon catmarin (6), P. huard (17), Grèbe jougris (4), **Grand Cormoran** (4), Grand héron (PL), Pygargue à tête blanche (17), Épervier brun (12), É. de Cooper (16), Autour des palombes (6), Buse à queue rousse (15), B. pattue (12), **Aigle royal** (PL), Crécerelle d'Amérique (PL), Faucon émerillon (13), **Faucon gerfaut** (PL, JLac), Faucon pèlerin (12), **Pluvier kildir** (7), Bécasseau violet (PO, DB, JLac), Bécassine de Wilson (7), Goéland à bec cerclé (18), G. argenté (17), G. arctique (18), G. Bourgmeister (14), G. marin (18), **Mouette blanche** (6), **Mergule nain** (4), Guillemot à miroir (12), Pigeon biset (18), Tourterelle triste (18), **Tourterelle turque** (12), Grand-duc d'Amérique (14), Harfang des neiges (17), Chouette rayée (7), Petite Nyctale (MR, PL), Pic mineur (18), Pic chevelu (18), Pic à dos rayé (12), Pic à dos noir (14), Grand Pic (14), Pie-grièche grise (17), Mésangeai du Canada (13), Geai bleu (18), Corneille d'Amérique (18), Grand Corbeau (18),

Alouette hausse-col (18), Mésange à tête noire (18), M. à tête brune (18), **M. bicolore** (8), Sittelle à poitrine rousse (18), S. à poitrine blanche (18), Grimpereau brun (11), **Troglodyte de Caroline** (GC, MR, RG), Troglodyte mignon (10), Roitelet à couronne dorée (5), Merle d'Amérique (17), **Solitaire de Townsend** (10), **Moqueur polyglotte** (4), Étourneau sansonnet (18), Jaseur boréal (12),

Paruline à croupion jaune (GL, GC, Jlap), Bruant hudsonien (15), **B. fauve** (10), B. chanteur (16), B. à gorge blanche (14), **B. à couronne blanche** (MR), Junco ardoisé (17), Bruant lapon (7), B. des neiges (18), Cardinal rouge (15), **Carouge à épaulettes** (MR), **Quiscale rouilleux** (12), Q. bronzé (7), Vacher à tête brune (14), Durbec des sapins (18), Roselin pourpré (MR), Roselin familier

(18), Bec-croisé bifascié (MR, PO, AR), Sizerin flammé (18), S. blanchâtre (15), Tarin des pins (4), Chardonneret jaune (16), Grosbec errant (17), Moineau domestique (18).
Total : 112 espèces.

Espèce d'origine captive : Faisan de Colchide (LL, SR, RG)



Petit Chevalier (Daniel Houx)

Ornithologie, plein air, pêche, on équipe vos passions...

Nouveau! Mangeoires et nichoirs en cèdre *haut de gamme* **Qualité Québec**

5% de rabais* sur présentation de votre carte du Club des ornithologues de Québec.
*Sur tous les produits sélectionnés.

CELESTRON



« Sky Scout »

Localise les étoiles, planètes et constellations. Utilise la technologie GPS pour identifier 6000 objets célestes à partir d'une simple touche. Donne des informations scientifiques, historiques, mythologiques et des descriptions détaillées écrites et audios. N° 202647. **Cour. : 464,95**

Spécial 399⁹⁵\$

VORTEX



« Crossfire »

8x42. Poids : 22 oz. Foyer minimum : -6 pieds. Champs de vision : 6°. Antibuée et à l'épreuve de l'eau. Traitement multicouche des lentilles. Lentilles haute résolution. Courroie de transport ergonomique, couvre-lentilles et sac de transport souple inclus. N° 225658. **Cour. : 154,95**

Spécial 99⁹⁵\$

VORTEX



« Diamondback »

8x42. Poids : 25,2 oz. Foyer minimum 4,5". Champs de vision : 6". Prismes en toit. Imperméable et antibuée. Outils optiques pour porteurs de lunettes. N° 219302. **Cour. : 249,95**

Spécial 199⁹⁵\$

BROME BIRD+CARE



« Squirrel Buster Plus »

À l'épreuve des écureuils et des oiseaux noirs. Va au lave-vaisselle. Imperméable. Garantie à vie du fabricant. N° 183291. **Cour. : 79,95**

Spécial 64⁹⁵\$



Botte « AllTrack »

Cautchouc naturel entièrement fait à la main. Semelle antidérapante. Doublure de Jersey. Hauteur de 15". Ajustée au mollet pour plus de maintien. N° 111641.

Seulement 139⁹⁵\$



CELESTRON



« Ultima 80 »

Grossissement 20X à 60X. Boîtier droit. Ouverture de 80 mm pour une luminosité maximale. Étui de transport souple à l'épreuve de l'eau. Garantie « No fault ». N° 171984. **Cour. : 349,95**

Spécial 199⁹⁵\$

LATULIPPE

637, rue Saint-Vallier Ouest, Québec, 418.529.0024, www.latulippe.com

Les photos sont à titre indicatif seulement, le texte prévaut en tout temps. Cette offre est valide jusqu'au 31 août 2008 ou jusqu'à épuisement des stocks. Les prix sont sujets à changement sans préavis.

L'ornithofolie vous dites???

Aimer observer les oiseaux est une seconde nature chez moi. Mais qu'est-ce au juste que l'ornithofolie? Ce n'est surtout pas d'avoir une préférence marquée pour les parulines, les limicoles ou les oiseaux de proie. C'est cette frénésie que nous avons tous comme ornithologue de rechercher la présence de cette gent ailée sans jamais toujours se satisfaire. Pour moi, cette maladie dont je suis pris et dont je ne veux absolument pas guérir, consiste à rechercher la présence des oiseaux autour de ma demeure quitte à sacrifier quelques mètres carrés de gazon pour encourager les oiseaux à venir dans ma cour.

Créer chez soi un environnement propice pour augmenter le nombre de visiteurs ailés, fournir un habitat adéquat à différentes espèces aviaires comme couvert pour leur assurer une protection et aussi un lieu pour y établir leur nid, leur donner un endroit de prédilection pour s'alimenter à même le choix des plantes qui leur sont offertes et cela tout au long de l'année, voilà les principes de base qui ont guidé mes premiers pas. Selon ces mêmes principes, je me préparais donc à accueillir des espèces comme le Colibri à gorge rubis durant la saison estivale, d'autres espèces comme les bruants durant le printemps et l'automne au cours de leur migration saisonnière ou d'autres encore comme le Jaseur boréal durant son séjour hivernal. Pour ce dernier, depuis quelques années, je puise à même la forêt, une ressource de vingt kilos des fruits du sorbier d'Amérique que je congèle pour satisfaire la faim de ces charmants voisins. Des 50 à 200 oiseaux de cette espèce qui m'ont visité cet hiver, je ne peux que dire « MISSION ACCOMPLIE ». Alors pourquoi ne pas créer chez moi cet oasis de fraîcheur à même un garde-manger que je leur destine?

Le premier pas

En 1989, ayant choisi d'établir mon nid à Lac-Saint-Charles, j'ai senti un grand vide autour de moi en ne voyant que très peu d'oiseaux à mes mangeoires. J'ai bien vite compris qu'il fallait que je réagisse pour convertir mon arrière-cour. Celle-ci n'offrait que très peu d'habitats propices aux oiseaux et je désirais créer une oasis de verdure afin d'attirer davantage de visiteurs ailés. À cette époque, après maintes recherches sur le sujet, je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait que très peu de livres québécois traitant de jardins ornithologiques. J'ai alors cherché l'information dans des ouvrages rédigés par des auteurs d'autres provinces canadiennes ou des États-Unis. Ces derniers avaient déjà commencé à s'intéresser passablement à l'aménagement des milieux urbains pour la petite faune.

L'envol

Mon jardin ornithologique venait de prendre son envol. Après maintes consultations auprès d'ornithologues et d'horticulteurs amateurs ou professionnels, j'ai élaboré un plan d'aménagement paysager. Je l'ai fait en sélectionnant des plantes dont les fleurs produisent des graines et des arbustes fruitiers qui produisent des fruits en abondance, en tenant compte des diverses espèces

d'oiseaux que je désirais attirer. Je n'allais surtout pas oublier de choisir des plantes riches en nectar pour attirer mon oiseau fétiche, le Colibri à gorge rubis.

Robert Morin nourrissant quelques Jaseurs boréals



Lors de cette étape cruciale, j'avais comme objectif principal d'avoir des plantes qui subviendraient aux besoins alimentaires des oiseaux en toute saison. Je les ai alors sélectionnées en fonction des semaines de floraison et de fructification afin que celles-ci soient décalées entre elles. Par la suite, j'ai tracé le plan du jardin en disposant les plantes en fonction de leurs besoins : plantes d'ombre ou de soleil, zone de rusticité, types de sol et taux d'humidité! Le coup d'œil !

Bien sûr, un jardin ornithologique ne bénéficie pas seulement aux oiseaux. Je désirais également un aménagement qui soit esthétique. Les plantes les plus hautes, placées à l'arrière, mettant en valeur les plus petites situées à l'avant. De plus, je savais pertinemment que certaines espèces d'oiseaux, comme la mésange, recherchent leur nourriture en se perchent davantage sur les plantes situées à une certaine hauteur du sol, tandis que d'autres, comme les bruants et les tourterelles, picorent les graines à même les plantes basses ou à même le sol. Cette répartition en étage diversifie l'habitat et permet ainsi d'augmenter le nombre d'espèces d'oiseaux.

Un choix difficile

Le centre jardin de votre quartier vous offre une variété de plantes qui n'ont pas toutes un intérêt majeur pour les oiseaux. Il faut donc les choisir en fonction des graines produites qui les intéresseront. Il est possible, dès lors, de sélectionner une plante selon qu'elle soit vivace, annuelle ou bisannuelle. Je vous donne ici un petit truc que j'ai glané dans une revue spécialisée : une plante, considérée comme vivace dans une région, peut ne pas survivre à l'hiver dans une autre. On peut toutefois la considérer comme une annuelle et la planter pour satisfaire ses goûts et ceux des oiseaux !

Ma sélection

En ce qui concerne les plantes annuelles, j'ai remarqué que les oiseaux se nourrissent à même les plates-bandes de fleurs. Il reste toutefois difficile sinon impossible, dans la plupart des cas, d'identifier clairement les graines recherchées par les oiseaux.

Parmi mes plantes préférées se trouve le cosmos. Il est reconnu pour attirer, entre autres, le Chardonneret jaune. Ce dernier adore également le chardon décoratif. Cette plante exotique ne se répand pas sur le parterre en comparaison de la plante indigène : le chardon vulgaire. J'apprécie également la gueule-de-loup ou muflier. Ce dernier est recherché par le roselin et la mésange. De plus, cette plante annuelle attire également le colibri !

Ce serait impardonnable de passer sous silence le fameux tournesol. Le chardonneret jaune, le tarin des pins, les pics, les sittelles et les roselins s'en régaleront. À la fin de l'été, s'il vous reste des têtes de fleurs, coupez-les, tout en gardant quelques centimètres de tige afin de les faire sécher dans le sous-sol ou dans le cabanon. Une fois l'hiver arrivé, suspendez-les la tête en bas, à un arbre ou un piquet. Finalement, parmi les autres plantes qu'apprécient beaucoup les oiseaux, on trouve les asters, les chrysanthèmes, les pétunias ou Saint-Joseph, les tagètes et les fameux zinnias.

Parmi les plantes vivaces, ma préférée est la Rudbeckie, variété « Black Eye Susan » qu'adorent le chardonneret jaune et la mésange à tête noire. On note également le pavot qui attire notamment les roselins, tandis que plusieurs espèces d'oiseaux se nourrissent des graines de myosotis, du pied d'alouette, de la monarde, de diverses variétés de campanules, de la gaillarde, de la lobélie et du lupin. Parmi les plantes potagères, on mentionne la lavande, la marjolaine et le thym.

À la recherche du savoir

L'horticulture ornithologique est à ses débuts au Québec. Les auteurs et les ornithologues québécois écrivent depuis peu sur ce sujet. Les informations qu'ils nous ont livrées jusqu'à ce jour se sont avérées précieuses pour expliquer certaines méthodes d'aménagement qui nous aident à demeurer en harmonie avec la nature. Des auteurs privilégient quelques plantes, tandis que d'autres ont une prédilection marquée pour d'autres variétés de plantes. Cependant, tous s'entendent sur un point : les plantes ornementales et indigènes représentent une source de nourriture importante si l'on désire attirer davantage d'oiseaux chez soi. La création d'un couvert végétal à étages multiples est un élément favorable afin de favoriser la venue d'une diversité d'oiseaux en milieu urbain. Je vous propose dans les lignes qui suivent des plantes qui seront un régal pour vos visiteurs ailés et pour vos yeux.

Robert Morin *alias* M. Moineau

Comptoir des ventes



Bon de commande

1				
2				
NOM: _____ RUE: _____ VILLE: _____ CODE POSTAL: _____		S.V.P. faire parvenir à l'ordre du: Club des ornithologues de Québec inc. Expédier à: Domaine de Maizerets 2000, boulevard Montmorency Québec G1J 5E7		Sous-total Total

Ces prix incluent les taxes et le transport, mais les frais de poste ne seront pas chargés.

Veillez prendre note que les articles du comptoir des ventes sont disponibles lors de toutes les activités intérieures du Club.

Atlas saisonnier des oiseaux du Québec (A. Cyr, J. Larivée)	65,00 \$
Épinglettes	
Mésange à tête noire	6,00 \$
Colibri à gorge rubis	6,00 \$
Martin-pêcheur d'Amérique	6,00 \$
Hirondelle rustique - Spécial 50 ^e du COQ	5,00 \$
Grand Pic	5,00 \$
Petite Nyctale	5,00 \$
Merle d'Amérique	5,00 \$
Garrot d'Islande	5,00 \$
Sittelle à poitrine rousse	5,00 \$
Cardinal à poitrine rose	5,00 \$
Autocollant (logo du COQ)	2,00 \$
Écusson (logo du COQ)	6,00 \$
Cahiers d'ornithologie Victor Gaboriault	
No 3 <i>État et distribution des oiseaux du Québec méridional</i>	7,99 \$
No 4 <i>Status and distribution of birds in southern Quebec</i>	7,99 \$
No 5 <i>Distribution et abondance relative des anatidés et autres oiseaux aquatiques de l'Estrie</i>	7,99 \$
Feuillets d'observations quotidiennes (AQGO) oiseaux du Québec méridional	Gratuit pour les membres
Frais de poste exigés pour les non-membres. Pour obtenir des feuillets, contactez Lucie Vézina, 647-4367.	

Plantes d'un jardin ornithologique

• Chardonnerets jaunes

Nom	Nom scientifique
----- Annuelle -----	
Centauree annuelle « Blue Boy »	<i>Centaurea cyaneus</i>
----- Vivaces -----	
Centauree des montagnes	<i>Centaurea montana</i>
Centauree jacée	<i>Centaurea jacea</i>
Chardon bleu	<i>Echinops bannaticus</i> « Blue Globe »
Chardon bleu	<i>Echinops ritro</i>
Rudbeckie « Black Eye Susan »	<i>Rudbeckia hirta</i> L. var. <i>pucherrima</i>

• Chardonnerets jaunes et colibris

----- Vivaces -----	
Centauree géante jaune	<i>Centaurea macrocephala</i>
Échinacée « Ruby Star »	<i>Echinacea purpurea</i> « Ruby Star »
Échinacée pourpre	<i>Echinacea purpurea</i>
Rudbeckie hérissée « Gloriosa »	<i>Rudbeckia hirta</i> « Gloriosa »
Rudbeckie hérissée hybride	<i>Rudbeckia hirta</i> « hybride »

• Chardonnerets jaunes et rosélins

----- Annuelle -----	
Tournesol « Ring of Fire »	<i>Helianthus annuus</i>

• Chardonnerets

----- Vivaces -----	
Échinacée blanche alba « White Swan »	<i>Echinacea hybride</i> « White Swan »

• Colibris

----- Annuelle -----	
Amaranthe	<i>Amaranthus hybride</i>
Cerise de terre	<i>Physalis ixocarpa</i>
Dahlia X « Figaro » Mix	<i>Dahlia hybride</i> « Figaro »
Fleur de la passion	<i>Passiflora coerulea</i>
Fuschia « Gartenmeister » bonstedt	<i>Fuschia</i> « Gartenmeister » bonstedt
Haricot d'Espagne	<i>Phaseolus coccineus</i>
Ipomée	<i>Ipomee volubilis</i>
Lantana camara	<i>Lantana camara</i>
Mimulus	<i>Mimulus</i> « Mystic mix »
Muflier	<i>Anthrinum majus</i>
Oeillet d'Inde	<i>Dianthus</i>
Oeillet de Chine	<i>Dianthus chinensis hybride</i>
Pétunia Floribunda	<i>Petunia Floribunda</i>
Phlox 21 st Century Magenta Mix	<i>Phlox spp. Century Magenta Mix</i>
Phlox annuelle	<i>Phlox</i> « Dolly Sky blue »
Pied d'alouette hybride	<i>Delphinium spp. Hybride</i>
Salvia « Lady in red »	<i>Salvia coccine</i>
Sauge « Cherry Blossum »	<i>Salvia hybride</i> « Cherry Blossum »
Sauge hybride	<i>Salvia spp.</i>

Torénia « Clown Burundy »	<i>Torenia fournieri</i>
Torénia « Suzie Wong »	<i>Torenia baillonii</i>
Verveine	<i>Verbena sp.</i>
Verveine « Obsession » mélange	<i>Verbena</i> « Obsession »

----- Arbustes -----	
Kolwitzia	<i>Kolwitzia amabilis</i>
Weigela florida « Bristol Ruby »	<i>Weigela florida x Bristol Ruby</i>

----- Bisannuelles -----	
Coquelourde des jardins	<i>Lychnis coronaria</i>
Monnaie du pape	<i>Lunaria annua</i> « grandiflora purpurea »

----- Bulbes -----	
Acidanthera	<i>Acidanthera bicolor</i> « murielae »
Crocsmia « Lucifer »	<i>Crocsmia masonorum</i> <i>crocsmis x</i> « Lucifer »
Lis chinois	<i>Lys tigrinum</i>
Lis du Canada	<i>Lilium canadense</i>
Lis hybride 'Mirado' rouge	<i>Lilium hybride Mirado</i>
Lis Martagon	<i>Lilium martagon</i>
Lis royal « regale »	<i>Lilium regale</i>

----- Bulbe annuel -----	
Dahlia scarlet Ribbon « cactus »	<i>Dahlia hybride</i>

----- Plante aquatique -----	
Pontédérie à feuilles en cœur	<i>Pontederia cordata</i>

----- Plantes grimpantes -----	
Cardinal grimpant 'rouge ardent'	<i>Ipomea</i>
Clématite « Ville de Lyon »	<i>Clematis hybride</i> « Ville de Lyon »
Ipomée	<i>Ipomee volubilis</i>

----- Vivaces -----	
Aconit	<i>Aconit napellus</i>
Ancolie « Crimpson Star »	<i>Aquilaegia hybride</i> « Crimpson Star »
Ancolie des jardins	<i>Aquilaegia hybride spp.</i>
Ancolie des jardins « Barlow »	<i>Aquilaegia vulgaris</i> « Barlow »
Ancolie X « Koralle »	<i>Aquilaegia X</i> « Koralle »
Asclépiade tubéreuse	<i>Asclepias tuberosa</i>
Aubriète	<i>Aubrieta deltoides</i>
Campanule des carpates	<i>Campanula hybride</i> « carpatica bleu »
Campanule fausse raiponce	<i>Campanula rapunculoides</i>
Campanule takesimana	<i>Campanula takesimana</i>
Chélone oblique	<i>Chelone obliqua</i>
Coeur saignant	<i>Dicentra spp.</i>
Gypsophile « rosea »	<i>Gypsophila repens</i> « Rosea »
Hémérocalle sp.*	<i>Hemerocallis spp.</i>

Heuchère « Chocolate Ruffles »	<i>Heuchera « Chocolate Ruffles »</i>
Heuchère « Beauty of Color »	<i>Heuchera hybride</i> « Beauty of Color »
Hosta F. Gold Standard	<i>Hosta fortunei</i> « aureomarginata »
Hosta lancifolia	<i>Hosta lancifolia</i>
Iridescent Jewell ou Tani?	<i>Iris spp.</i>
Iris spp.*	<i>Liatris spicata</i> « Floristan Violet »
Liatris « Floristan Violet »	<i>Lobelia cardinalis</i>
Lobélie du cardinal	<i>Lupinus spp.</i>
Lupin	<i>Penstemon digitalis</i> « Huskers Red »
Penstemon « Huskers red »	<i>Penstemon X hybride</i> « Sour Grapes »
Penstemon « Sour Grapes »	<i>Phlox subulata</i>
Phlox mousse	<i>Phlox paniculata</i>
Phlox paniculé	<i>Delphinium grandiflorum</i> « Butterfly »
Pied d'alouette « Butterfly »	<i>Delphinium « Galahad »</i>
Pied d'alouette « Galahad »	<i>Salvia nemerosa</i>
Sauge vivace	<i>Polemonium careruleum</i>
Valériane	

• Colibris et Chardonnerets jaunes

	----- Annuelle -----
Tithonia	<i>Tithonia rotundifolia</i>
Divers oiseaux et le colibri	
Vivace	
Mauve musqué	<i>Malva moschata</i>

• Jaseurs

	----- Arbustes -----
Aubépine	<i>Craetegus x mor. « Toba »</i>
Berberis	<i>Berberis vulgaris</i>

• Jaseurs et Merles d'Amérique

	----- Arbre -----
Cerisier de Nankin	<i>Prunus tomentosa</i>
	----- Arbustes -----
Cornouiller stolonifère	<i>Cornus stolonifera</i>
Sureau du Canada	<i>Sambucus canadensis</i>
Sureau pubescent	<i>Sambucus pubescens</i>

• Jaseurs, Merles d'Amérique, roselins, étourneaux

	----- Arbre -----
Sorbier d'Amérique	<i>Sorbus americana</i>

• Mésanges

	----- Arbustes -----
Physocarpe	<i>Physocarpus opufolius</i>

• Nombreuses espèces d'oiseaux

	----- Arbre -----
Olivier de Bohême	<i>Eleaagnus umbellata</i>
Pommétier « Indian Magic »	<i>Malus hybride « Indian Magic »</i>

»

	----- Arbustes -----
Aronie nain	<i>Aronia melanocarpha « Elata »</i>

»

• Nombreuses espèces d'oiseaux en hiver

	----- Arbre -----
Viorne commune	<i>Viburnum Lantana</i>

• Oiseaux chanteurs tel le Chardonneret jaune

	----- Vivaces -----
Héliopside faux-hélianthe	<i>Heliopsis helianthoides scabra</i>

• Plusieurs espèces dont les jaseurs

	----- Arbustes -----
Viorne trilobée	<i>Viburnum trilobum</i>

Les Jungleries



À noter que Les Jungleries publiées paraissent dans le journal Le Soleil.

DISTINCTION ANIMALE
STUDIO DE TOILETTAGE

6240, boul. Honoré-Quést, Ancienne-Lorette, Qc G2E 2H8
418-977-6240

Lun, mardi, mercredi - 9H à 17H - Jeudi et vendredi - 9H à 21H

Resto sympathique

153, route du Pont,
Saint-Nicolas (Qc)
G7A 2T3

Tél. : (418) 836-5959
Télec. : (418) 831-1719

LA CUISINE DU MARCHÉ
VENUS OFFRE ÉGALEMENT
UN SERVICE DE TRAITEUR

Trucs d'identification 101

Par le biais du *Bulletin ornithologique*, le COQ veut offrir à ses membres une petite chronique de trucs et astuces d'un ornithologue. Nous espérons ici vous donner des trucs qui ne se retrouvent pas nécessairement dans les guides, des trucs qu'on « prend sur le terrain », au fil d'années de pratique assidue. Nous favoriserons les espèces plus communes, plus accessibles.

Note : munissez-vous de votre guide de terrain préféré en lisant cette rubrique.

XVI. LES PARULINES - 4

Dans cette quatrième et dernière rubrique destinée à jeter la lumière sur l'identification des parulines, je me pencherai sur les derniers duos d'espèces pouvant porter à confusion (voir partie **en gras** du tableau ci-joint). Encore une fois, je répète qu'il est essentiel au préalable d'avoir éliminé la possibilité d'un représentant d'une autre sous-famille, tel le Viréo mélodieux ou le Roitelet à couronne rubis.

Laissez-moi d'abord réinsérer ce petit tableau récapitulatif, créé pour la dernière rubrique et qui, j'en suis sûr, vous aidera encore à vous y retrouver.

Genre (exemples)	Barres alaires	Bec	Jizz ¹	Habitat
<i>Dendroica</i> (rayée, fl. marron, tête cendrée, gorge orangée, gorge noire...)	Oui	Moyen	Parulines moyennes; genre de référence	Forêt, orées
<i>Vermivora</i> (obscur, joues grises, verdâtre)	Non	Mince, fin	Sveltes, plumage peu varié	Forêt, orées
<i>Parula</i> (à collier)	Oui	Mince, fin	Petite, trapue, cou court	Forêts à <i>usnea</i> ²
<i>Mniotilta</i> (noir et blanc)	Oui	Long, mince	Grimpe sur les troncs et branches	Forêts
<i>Setophaga</i> (flamboyante)	Orange!	Court et large	Active, nerveuse; flash de couleur	Feuillus
<i>Seiurus</i> (couronnée, des ruisseaux)	Non	Fort	Assez grosses; marchent au sol	Près du sol
<i>Oporornis</i> (triste, à gorge grise)	Non	Moyen à long	Trapues, discrètes	Près du sol
<i>Geothlypis</i> (masquée)	Non	Court	Trapues, cou court et large	Près du sol
<i>Wilsonia</i> (à calotte noire, du Canada)	Non	Court	Sveltes, longue queue, nerveuses	Sous-bois, strates basses

¹ Jizz : De « General Impression and Shape », se rapporte à la forme générale de l'oiseau, son comportement.

² *Usnea* : Genre de lichen vert pâle, qui pend souvent aux branches mortes des vieux conifères.

Il est presque impossible de confondre la Paruline à collier si l'oiseau est bien vu. Sa petite taille et son comportement agile ont porté les premiers ornithologues américains à lui attribuer le genre *Parula*, diminutif de *Parus*, mésange – littéralement « petite mésange ». Si l'observation est lointaine ou oblige des contorsions verticales, fiez-vous au cou et à la queue courte de cette paruline (le *jizz*) ainsi qu'au contraste entre la gorge jaune et le ventre blanc.

Dans les guides, la Paruline noir et blanc semble fort embêtante, ressemblant passablement à une Paruline rayée ou à la Paruline grise, une espèce de l'Ouest. Pourtant, le comportement de la Paruline noir et blanc est unique parmi les parulines : à la voir grimper aux troncs et aux branches, parfois la tête en bas, on croirait plutôt voir une sittelle ou un



Paruline triste (Roger Larose)

grimpeur. De plus, elle ne perd pas son plumage noir et blanc l'automne venu, ce que fait la Paruline rayée.

La Paruline flamboyante! ... quel bijou. Il m'a paru pertinent d'accoler un point d'exclamation à côté de son nom tant elle émerveille, avec ses contrastes orange noir aux ailes et à la queue. Avec elle aussi la confusion est presque impossible : même les immatures, gris-vert pâle aux taches jaunes sont immanquables. De plus, son attitude si enjouée, pourchassant activement les insectes au vol, rappelle plutôt les moucherolles.

Nos deux parulines Seiurus sont furtives : leurs teintes beige et brun, striées, les dissimulent parmi les racines et les troncs parmi lesquels elles déambulent. Les stries de la Paruline couronnée s'apparentant parfois à des points, on l'appelait jusqu'au milieu du siècle dernier : Grive couronnée. Aucune de nos grives n'arbore toutefois de couronne colorée ni ne marche; les grives sautillent plutôt. Sa démarche saccadée, queue relevée, est aussi très caractéristique. La Paruline des ruisseaux évolue dans un habitat très différent de la Paruline couronnée, sauf en migration, où on peut les surprendre à peu près n'importe où (j'ai vu l'automne dernier une Paruline des ruisseaux dans un bac d'arbustes en béton au pied du Complexe G à Québec). En effet, vous la trouverez durant la période de nidification sur les berges inondées des rivières et lacs en milieu forestier, et non en forêt mature (généralement feuillue) comme la Paruline couronnée. La Paruline des ruisseaux, elle, marche en hochant régulièrement la queue de bas en haut. Bien sûr, une troisième Seiurus, la Paruline hochequeue, peut mêler les cartes par une rare apparition sur notre territoire, mais il faut "se lever d'bonne heure", comme on dit, pour les différencier. Tâche d'expert...

J'ai brièvement traité de la Paruline triste lors de la chronique sur les Vermivora en raison de sa quelconque ressemblance avec la Paruline à joues grises. Outre les critères de plumage, bien décrits dans les guides, elle ne se distingue pas outre mesure par son jizz. Cependant, si vous passez plus de 15 minutes à essayer de voir une paruline qui se camoufle dans un buisson, il y a de fortes chances que ce soit une Paruline triste... Sa proche parente, la Paruline à gorge grise, niche surtout en Abitibi et s'avère seulement rare en migration dans la grande région de Québec. Comme la Paruline couronnée, elle marche au lieu de sautiller. Appelez la Ligne rouge et le site des Oiseaux rares si vous êtes sûrs d'en avoir vu une.

La Paruline masquée, seule représentante chez nous d'une assez grande famille, est également assez unique. Son masque « tombé » à l'automne, elle en a confondu plus d'un(e)! Le jizz nous sauve encore : corps relativement rondet, queue courte et cou court la distinguent en tout temps. Les parties supérieures sont uniformément brun olive, sans barres ni taches. Souvent près du sol, elle émet fréquemment son tchok typique.

Enfin, nos deux parulines du genre Wilsonia ne se ressemblent pas. La Paruline à calotte noire a déjà discuté avec les Dendroica par sa ressemblance occasionnelle avec la Paruline jaune. Petite et nerveuse, elle agite souvent sa queue assez longue de bas en haut ou par un mouvement circulaire. À l'automne, le mâle est complètement jaune, sans barres alaires, bien que ses parties supérieures soient plus olive que la Paruline jaune, qui offre là un moindre contraste avec ses dessous. Quant à la Paruline du Canada, elle se confond plutôt avec la Paruline à tête cendrée, avec laquelle elle partage les stries noires sur les dessous jaune, mariés avec des dessus gris foncé. La Paruline à tête cendrée, évidemment, arbore des barres alaires très larges, et dans le cas du mâle les couvertures sont complètement blanches. D'autres critères de plumage permettent de distinguer ces deux espèces : voir les guides d'identification à cet effet. Généralement, ne pas oublier que la Paruline à tête cendrée est une des parulines les plus communes et la Paruline du Canada l'une des moins communes. Cette dernière se tient souvent très bas dans les arbres et les sous-bois.

Ceci met fin à notre regard sur les parulines par les trucs d'identification moins détaillés dans les guides. Outre les bons guides d'identification (Sibley, Paquin-Caron, Peterson, Kaufman, etc.), je recommande à vous qui admirez particulièrement les parulines le livre de référence de la série Peterson A Field Guide to Warblers of North America, par Jon Dunn et Kimball Garrett (1997). Descriptions détaillées, cartes de distribution grand format, 60 espèces et 141 photos, le tout dans 656 pages de lecture instructive. Si vous désirez étendre vos horizons à l'Amérique entière, cherchez à vous procurer Warblers of the Americas, de Jon Curson, David Quinn et David Beadle (1994). Vous serez ravis par les nombreuses parulines tropicales, dont plusieurs endémiques : Tropical Parula, Elfin Woods Warbler, Altamira Yellowthroat, Red Warbler, Guaiquinima Whitestart, Pirre Warbler, Rose-breasted Chat et Zeledonia, pour ne nommer quelques noms exotiques...

Dernière chose : les cris et les chants se décrivent mal sur papier. Il existe quelques bons disques de chants d'oiseaux et la majorité d'entre vous en possède sûrement. Plus spécifiquement sur les parulines, j'ai trouvé sur Internet un schéma d'identification des chants de parulines, préparé par un dénommé Jean-Sébastien Bouchard, en 2004 (question de rendre à César ce qui revient à César...). Voici l'adresse de ce schéma : <http://www.oopossum.ca/jsb/documents/parulines.pdf>

Au prochain Bulletin, nous laisserons les Parulines pour aborder les Bruants.

Ornithologiquement vôtre, Louis Messely

Chronique étymologique

Ces noms propres des oiseaux

5. Spencer Fullerton BAIRD (1823-1887)

Par Christian Detellier

Un monument. Un géant. Un génie. Les superlatifs manquent pour qualifier ce personnage brillant, infatigable, déterminé, entreprenant, visionnaire, prolifique. Et j'en passe... Trois oiseaux sont nommés en son honneur : un bécasseau, un bruant et un trogon, mais aussi des poissons, un crabe et même une baleine.

On relève quelques mentions chaque année du passage du Bécasseau de Baird, lorsqu'il migre des contrées où il niche, s'étendant des toundras sibériennes à l'ouest du Groenland, vers l'Amérique du Sud.

Spencer Fullerton Baird voit le jour le 3 février 1823, à Reading en Pennsylvanie. Son père meurt du choléra alors que le petit Spencer n'a que 10 ans, et la famille va s'installer à Carlisle, toujours en Pennsylvanie. C'est là qu'il entreprend des études classiques et obtient son baccalauréat, en 1840, à l'âge de 17 ans! Mais ça ne l'a pas empêché de passer beaucoup de temps dans les champs et les forêts avoisinants, et, à 17 ans, il entre déjà en correspondance avec Audubon, lui rapportant deux nouvelles espèces de tyrannidés. C'est le début, paraît-il, d'une grande amitié. Il obtient une maîtrise en histoire naturelle en 1842 (19 ans!) et est nommé professeur d'histoire naturelle en 1846 (23 ans!), toujours au Dickinson College, à Carlisle, où il se verra aussi confier une chaire de chimie quelques années plus tard. Notons qu'il avait d'abord voulu entreprendre des études de médecine, mais avait vite réalisé que ce n'était pas là sa destinée, et il s'était alors consacré à l'histoire naturelle. Notons aussi que ce jeune professeur se rend très populaire parmi ses étudiants en innovant avec des cours sur le terrain, une pratique très peu répandue à l'époque.

Sa carrière prend une nouvelle tournure en 1850 alors qu'il est nommé secrétaire adjoint du tout nouvellement créé Smithsonian Institute à Washington. Il amène avec lui sa collection d'oiseaux, de lézards, de poissons, et d'autres bestioles et squelettes. Il en a 89 000 livres : plus de 40 tonnes! Dans ces années-là, il épouse Mary Helen Churchill, qui lui donnera une fille, Lucy, quelques années plus tard. Mais Mary Helen est fille de l'inspecteur général de l'US Army, et Spencer aura la prodigieuse idée, et le culot, de faire en sorte que les médecins et chirurgiens accompagnant les militaires en mission dans l'Ouest collectent eux aussi des spécimens et les lui envoient. Même les militaires auraient été mis à contribution.



Il deviendra le secrétaire du Smithsonian en 1878, succédant au secrétaire fondateur, le physicien Joseph Henry. Durant ces années, il publie plusieurs ouvrages majeurs, comme *North American Reptiles* (en 1853, avec son collaborateur au Smithsonian, le Français Charles Girard, qui lui a d'ailleurs dédié un poisson, le chabot tacheté, *cottus bairdii*), mais surtout, en 1858, son *Catalogue of North American Birds* et le travail monumental écrit avec F. M. Brewer et R. Ridgeway, *History of North American Birds*, 5 volumes publiés entre 1875 et 1884.

Il trouve le temps aussi de participer à la création, en 1871, de la Commission des pêches (la *US Commission of Fish and Fisheries* connue maintenant sous le nom de *National Marine Fisheries Service*). Il en est le premier directeur et il fonde le laboratoire de biologie marine à Wood's Hole, au Massachusetts.

Sa bibliographie complète, couvrant les années 1843 à 1882, comprend le nombre impressionnant, incroyable, de près de 1 200 titres, dont les volumes importants indiqués ci-dessus. Il éditait aussi les rapports annuels du Smithsonian, les rapports de la Commission des pêches, et était l'éditeur scientifique des périodiques de la maison Harper & Brothers. Pas étonnant qu'il meure d'une crise cardiaque. Il s'éteint à Wood's Holl, le 19 août 1887, à l'âge de 64 ans. Il sera inhumé à Washington, D.C.

Spencer Fullerton Baird, un monument de l'histoire naturelle, a laissé sa marque, une

marque indélébile.

Une anecdote pour finir, qui illustre bien, je pense, le personnage : comme il est persuadé que la phobie des serpents est acquise et non innée, il interdira à quiconque de mettre en garde contre les serpents sa fillette Lucy et la laissera jouer avec un serpent inoffensif pendant toute son enfance. Il avait raison, bien sûr, car Lucy n'aura, adulte, aucune crainte des serpents. De quoi réécrire la Genèse...

Bibliographie

- (1) CABARD, Pierre et CHAUVET, Bernard (2003). *L'éthymologie des noms d'oiseaux*. Paris : Éd. Bélin
- (2) GRUSON, E. S. (1972). *Words for Birds*. New York : Quadrangle Books
- (3) <<http://www.famousamericans.net/spencerfullertonbaird/>>, page consultée le 7 octobre 2007

ORNITHO-VOYAGE

La Chine et ses oiseaux

20 mai au 21 juin 2005

Voici quelques cartes postales décrivant certaines de mes belles découvertes ainsi que quelques clins d'œil à ma passion qui ne m'a pas fait faux bond, même entourée d'un monde indescriptible.

La Chine avec ses 1,3 milliard d'habitants est un pays impressionnant. On sent le géant qui étend ses tentacules dans tous les domaines. N'ayant pas beaucoup de temps pour l'observation des oiseaux, je me contente de ceux qui viennent à moi et de ceux que mon groupe de 12 personnes me signale près de nous.

Je remarque que les Chinois et les Tibétains ne regardent pas les oiseaux, ne les entendent pas. Ceux-ci semblent ignorer qu'ils existent. Ils sont trop occupés à travailler du matin au soir, sept jours sur sept à gagner leur vie, à préparer les OLYMPIQUES...

ITINÉRAIRE

Notre voyage débute à Pékin, puis vers la Route de la soie, la Mongolie intérieure, le désert de Gobi. Par la suite, le Tibet et le Sichuan sont des endroits de prédilection pour me retrouver dans la nature. Shanghai met fin à ce périple inoubliable. Un Montréalais de nationalité chinoise et un guide pour chaque région visitée nous accompagnent. Nous nous déplaçons soit en minibus, en train ou en avion.

BEIJING-PÉKIN DU 21 AU 27 MAI

Il est 6 h du matin. Avec une compagne, je me promène dans les parcs, les petites rues autour de l'hôtel (tout au long du voyage, je répète ce genre de sorties).

Ça bouge tout autour. Je vois des gens couchés devant des restaurants sur des chaises, sous des tentes; certains nettoient la rue devant leur mini boutique ou leur habitation, d'autres font leur toilette, leur Tai chi.

C'est en zieutant tout ce qui vole que j'observe mes premiers oiseaux : le Moineau friquet, la Pie bleue, la Tourterelle tigrine ainsi que la Pie bavarde que je vais voir tout au long du voyage, sauf au Tibet.

MURAILLE DE BADALIN, 24 MAI

Me voilà escaladant la Grande Muraille de Chine dans un décor de montagnes verdoyantes, couvertes de forêts denses! Le paysage est impressionnant! Cette muraille, qui ondule comme l'échine d'un dragon, me touche profondément par sa grandeur, son histoire. Avec énergie et enthousiasme, je continue ma montée quand un petit oiseau orange et noir attire mon attention. Il se promène de gauche à droite de la muraille. Il me ralentit. Vite, je le cherche dans mon guide. Qui est-il? Discrètement, un surveillant s'approche de moi. Je lui montre l'oiseau et je lui tends le guide des oiseaux de Chine. Sans hésiter une seconde, il pose son doigt sur l'Alcippe à poitrine dorée. Ça commence bien, un Chinois qui connaît les oiseaux!

XILA MUREN, 27 MAI

En route pour la Mongolie intérieure, je n'ai pas assez de yeux pour admirer : steppes, vallées non cultivables et montagnes aux sommets enneigés. Des regroupements de yourtes (tentes mongoles) font partie du décor ainsi que des dizaines et des dizaines de chevaux accompagnés de cavaliers.

Nous logeons dans des yourtes au cœur d'un petit hameau avec peu d'arbres au centre. Assez pour que le Faucon crécerelle et le Faucon de l'amour y nidifient. Loin de faire bon ménage, ces deux espèces de faucons se chicanent du matin au soir! Chacun attaque l'autre, le poursuit en poussant des cris stridents. Les Mongols à qui je signale ces oiseaux, semblent les voir pour la première fois. Non! Les oiseaux ne font pas partie de leur mode de vie où seul le travail les occupe à 100 %.



Faucon de l'amour (*Falco amurensis*)

SHA POTOU, 29 MAI

En plein cœur du désert de Gobi, au nord de Lanzhou, je monte en téléphérique au sommet de dunes de sable. À l'arrivée, des gens en costume mongol nous offrent babioles, glissades, tours de parapente et autres. Avec le groupe, je choisis de faire un tour sur les dunes, à dos de chameau.

Entourée d'un calme inexprimable, j'oublie les oiseaux pour une heure. La tête dans les nuages, j'entends tout à coup : «Marguerite, Marguerite, regarde tes grues!» Jamais je n'aurais imaginé voir, en plein désert, de tels oiseaux passer au-dessus de nos têtes! Je rêve...



Grande muraille de Chine
(carte postale)



OISEAUX
d'ICI et
d'AILLEURS

dessins et peintures de Cristian de Léon
AU SALON JOSEPH ZIMMERMANN
46 Côte de la Fabrique, Québec

du dimanche 21 septembre au dimanche 28 septembre 2008
de 13h à 18h information : Atelier de l'artiste (418) 523-8977
Bijouterie Zimmermann (418) 692-2672

une apparition? Trois immenses oiseaux aux ailes et au long cou noirs. Je note le blanc de la poitrine jusqu'au bout de la queue. Aucune grue ne correspond à ces oiseaux! Le groupe a hâte de savoir. Il est aussi excité que moi. Cette observation assez sommaire mais quand même juste, me permet d'affirmer que j'ai la chance d'ajouter à ma liste, grâce au groupe... trois Cigognes noirs.



Cigogne noire (Ciconia nigra)

SUR LA ROUTE VERS DUNHUAND, 2 JUIN

C'est long douze heures d'autobus dans le désert de Gobi, sur une route poussiéreuse! En arrière-plan, des pics aux crêtes enneigées, aucune rivière, aucun lac. Que des monticules de broussailles séchées longent la route et du sable à perte de vue! De temps en temps, je vois des petits oiseaux sur la route s'envoler. Un comportement comme nos Bruants des neiges. Ce sont des Alouettes gulgules.

Tout pour réveiller les somnolents à l'arrière de l'autobus! Quelqu'un crie : « Un canard, un canard! » Tout le monde à l'affût se lance aux fenêtres. Le chauffeur arrête l'autobus, recule lentement. Sur la route, un canard orangé, robuste, élégant se repose. Vite, je descends admirer ce trésor inespéré du désert. Le groupe s'émerveille devant un Tadorne casarca. Que fait-il là? Je découvre quelques kilomètres plus loin un lac où j'ai le bonheur d'observer des Oies cendrées et des Oies à tête barrée.

LAC DU CROISSANT DE LUNE, 3 JUIN

Depuis quelques jours, je suis poursuivie par le chant d'un coucou que je n'arrive pas à voir. Il me harcèle! Une excursion au lac du Croissant de lune, situé en plein désert, va m'aider à le débusquer, à l'identifier enfin! La pagode, construite au XVI^e siècle au cœur de cette oasis, vaut à elle seule le déplacement. Vers la fin de cette visite, j'entends : « Coucou! Coucou! » Voilà mon oiseau mystère, me dis-je! Vite je reviens sur mes pas. Il est tout près, je le vois survoler le lac et se poser sur un piquet à 100 mètres de moi. J'ouvre mon guide à la page des coucous. Lequel est-ce? Il y en a onze! L'oiseau se déplace, part à la poursuite d'un autre plus pâle, repasse, revient avec son compère. Trois vieux messieurs et une dame m'observent. Je m'approche d'eux, leur montre l'oiseau qui est revenu sur un piquet, présente mon guide. Sans aucune hésitation, le plus âgé du groupe m'indique le mâle et la femelle du Coucou oriental. C'est un moment magique partagé avec ces gens qui savent lire sur mon visage ma surprise et ma joie. Par la suite, j'ajoute le Petit coucou, le Coucou gris et le Coucou épervier qui ressemble à notre Épervier brun.

LAC DU CIEL, 5 JUIN

La route pour se rendre au lac du Ciel longe des steppes où broutent moutons et buffles, traverse des cols aux paysages époustouflants. Niché à 1 900 m d'altitude, ce lac entouré de sommets enneigés est accessible en téléphérique. Un endroit de rêve pour les touristes et les oiseaux! Arrivés au lac, c'est une tournée en bateau sur cette nappe d'huile turquoise qui nous attend. Surprise! Trois Aigles

impériaux survolent le lac. Par la suite, s'ajouteront le Merle noir, le Pyrrhoptecte à nuque d'or, le Traquet du désert, la Grive dorée et l'Hirondelle des fenêtres. J'ai encore en mémoire un souvenir intarissable de ce coin paradis si vite visité.

RETOUR DES PIGEONS DU 8 AU 13 JUIN

C'est seulement en mettant les pieds au Tibet que je constate qu'en traversant la Chine d'est en ouest, j'ai très peu vu de pigeons, excepté aux fenêtres des appartements. J'en conclus que les cages aux fenêtres sont là pour les attirer, les attraper et peut-être les manger? Quand on a rien d'autre à se mettre sous la dent, pourquoi pas? Au Tibet, le Pigeon des neiges et au Sichuan, le Pigeon de Hodgson sont mes observations les plus exceptionnelles. La course à la croissance économique et au développement industriel effréné, la hausse de la population massive dans certaines régions ont certainement un impact sur la faune et la flore de ce pays. La DÉRATISATION appliquée en Chine aurait-elle un effet destructif sur les rongeurs, marmottes, pigeons, tourterelles et autres espèces? Il me fallait voir la différence au Tibet!

TIBET DU 8 AU 13 JUIN

À première vue, le plateau tibétain, l'Himalaya, nommé LE TOIT DU MONDE, est peu hospitalier. Des montagnes désertiques, lavées par les vents et la neige sont omniprésentes. Les Tibétains, peuple très pauvre, aux conditions de vie très difficiles me touchent par leur intensité. Les immenses monastères suspendus à flanc de montagne, sont là pour témoigner de leur très grande croyance.

Le Tibet, austère dans les régions visitées, se révèle pour moi être un véritable oasis pour les amateurs de la nature et des oiseaux. Vautours moine et Vautours de l'Himalaya survolent les plateaux et les pics couverts de neige. Près des cours d'eau, agitant sa longue queue, l'Énicus ardoisé se pavane. En haute altitude, au glacier mont Zolin (5000 m), je découvre le magnifique Crave à bec rouge. Je vous avoue que je suis tombée en amour avec cet oiseau omniprésent au Tibet, semblable à une corneille aux pattes et becs rouges. De 54 espèces, je passe à 80.

JIUZHAIYOU, HUANGLONG, 15 ET 16 JUIN

Depuis deux jours, j'escalade deux réserves naturelles au nord du Sichuan, situées dans les monts Min. Ce sont des destinations très prisées des touristes chinois ou étrangers pour la beauté des paysages à vous jeter par terre.

Le parc de Jiuzhaigou s'étend sur quelque 30 kilomètres, aller seulement. Le parcours se fait en autobus puis à pied. Des centaines de petits sentiers, trottoirs et passerelles en bois serpentent ce site de prédilection. C'est un cadre de forêts luxuriantes, densément boisées, de montagnes couronnées de neiges éternelles. L'espoir de voir de nombreux oiseaux me donne des ailes. Des lacs turquoise, des chutes d'eau cristalline, des torrents, des ruisseaux longent le parcours.

Quel spectacle! Du jamais vu! Je suis entourée de milliers de touristes chinois. La foule est calme, joyeuse. Personne ne met un pied en dehors des sentiers... Je lâche prise, comprenant que ce n'est pas au milieu de cette foule que les oiseaux vont me faire un clin d'œil. C'est dans un petit hameau tibétain que la Mésange montagnarde et le Torrentaire à calotte me comblent de bonheur! Le lendemain à midi, j'entreprends la montée vers le glacier au parc

Huanglong (site du patrimoine mondial). J'ai cinq heures pour faire l'aller-retour. Ça bourdonne de monde, autant qu'hier! Des personnes de tout âge font partie de ces nombreux pèlerins. À cause de l'altitude plusieurs traînent leur bonbonne d'oxygène. D'autres, plus riches, se font porter par de jeunes porteurs.

De part et d'autre des passerelles, je vois des bassins aux eaux turquoise, transparentes, des fleurs aux couleurs vives dont le Pavot méconopside jaune. Peu de temps pour les photos, on me pousse dans le dos. Seul, le canard Colvert se permet de fréquenter ce haut lieu touristique si peu hospitalier pour les oiseaux.

WALONG, REFUGE DU PANDA GÉANT, 18 JUIN 2004

Avant-dernière journée avant notre départ pour Shanghai. Nous sommes au Sichuan. Le brouillard est présent, il pleut. La route en construction est dangereuse. Des hommes et des femmes y travaillent, au pic et à la pelle, mains nues, mal chaussés, alignés comme un chapelet humain sur les 250 kilomètres. Après 10 heures de ce train-train, nous arrivons au refuge des Pandas géants à Walong. Fondé en 1975, c'est le plus vaste des 16 refuges de Chine. Tôt le lendemain matin, je suis à l'entrée du parc au cœur d'une nature luxuriante. Une vingtaine de Pandas géants sont présents ainsi que huit bébés. La tournée du parc est vite faite.

Heureusement, les oiseaux sont là pour me distraire! Pas de repos : sur un lampadaire, un magnifique oiseau bleu au bec et aux pattes rouges fait son beau. Une merveille! Son plumage est lumineux. Sa



Pirolle à bec rouge (*Urocissa erythrorhyncha*)

très très longue queue bleue aux rectrices extérieures blanc et noir lui donne, en vol, un air majestueux. C'est le superbe Pirolle à bec rouge. Nous en comptons quatre ou cinq autour de nous. Tout le monde est en contemplation devant ce joyau volant. Quelle belle fin de voyage! Je termine avec une liste de 117 espèces (et bien d'autres non identifiés).

SHANGHAI 20, 21 ET 22 JUIN

Shanghai, avec sa vie trépidante, ses nombreuses tours à bureaux et d'habitations ne me donne aucune chance d'ajouter une nouvelle espèce. C'est à peine si j'ai revu le Moineau friquet, quelques pigeons aux fenêtres et, non le moindre, le Bulbul de Chine. Permettez-moi de souligner la grande collaboration du groupe. Elle me fut très précieuse. À deux, trois reprises, les conducteurs arrêtaient l'autobus parce qu'un de nous avait crié : « Un rapace, une buse! » C'est de cette façon que j'ai observé la Buse féroce et le Coq bankiva au Tibet et la Gallinule poule d'eau en Chine.

La richesse aviaire de la Chine, malgré mon manque de temps pour l'observation des oiseaux, m'est apparue si grande que j'en reviens avec beaucoup d'éblouissement, mais aussi avec beaucoup de questionnement. Sincèrement, mieux vaut voir la Chine une fois qu'en entendre parler 100 fois...

Quand et comment se fera le réveil du DRAGON?

Guide utilisé : *Birds of China* de John Mackinnon et Karen Phillipps

Marguerite Larouche



- TROPHÉE/PLAQUES
- SIGNALISATION
- GILETS D'ÉQUIPE
- GRAVURE
- PUBLICITÉ PAR L'OBJET
- MÉRITAS
- SÉRIGRAPHIE
- MÉDAILLES
- TRANSFERT
- DIVERS

André Grenier – Yves Bourret
623-9942



Gîte la nichée

RÉSIDENCE DE TOURISME
46, route 138
Portneuf-sur-Mer, G0T 1P0
Camille et Joachim Tremblay
Téléphone : 418 238-5513
Sans frais : 1 888 966-2825
www.gitelanichee.com

Un accueil attentionné, une plage où se promener,
des oiseaux à contempler, des sentiers à volonté...



La Maison d'Irlande


(ancien presbytère)

GÎTE TOURISTIQUE - B & B
Michèle Sauvé et Tom McKeown

153, de l'Église
St-Adrien d'Irlande (QC)
Canada
G0M 1M0

Tél.: (418) 338-1351
Fax: (418) 338-4307
maisondirlande@globetrotter.net

Grille thématique par Fernand Grondin



HORIZONTAL

- 1 - Passereau parfois prédateur aux mangeoires.
- 2 - Celle des pics est particulièrement longue.
- 3 - Bruant aux épaulettes marron. – Ancien nom du Petit Pingouin.
- 4 - Plume en forme de poil située près du bec, chez les engoulevents, par exemple.
- 5 - Tourterelle gardée en cage. – Rituel préalable à l'accouplement.
- 6 - Naître en sortant de l'œuf.
- 7 - Cardinal. – Arbustes que la Pie-grièche migratrice recherche ou recherchait au Québec.
- 9 - Qualifie le miroir des canards barboteurs. – De la même famille que le chardonneret.
- 10- Accipitridé.
- 11- Jeune femme ou grue d'Eurasie et d'Afrique.
- 12- Incubation.
- 14- Nous renseigne sur nos nicheurs. – Partie de la patte généralement couverte d'écailles (pl).
- 16- Famille des tangaras.
- 17- Étude du comportement animal.
- 18- Dent cornée au bout de la maxille chez les anatidés.
- 19- Monnaie du Guatemala ou oiseau d'Amérique centrale.
- 20- Bébé falconidé.

VERTICAL

- 1 - Il feint d'avoir une aile brisée.
- 2 - Ressemble à un cormoran.
- 3 - Sorte de dent temporaire qui se forme au bout de la maxille pendant l'incubation, qui permet à l'embryon de percer la coquille.
- 4 - De la même famille que les manchots. – Habitat des canards.
- 5 - Canard au bec bleu à la parade.
- 6 - Habitats de la Paruline tigrée.
- 8 - Mesure entre les extrémités des ailes déployées. – Au bord des autoroutes, sert souvent de perchoir.
- 10- Mouette rare au Québec. – Grand limicole très gracile.
- 12- Plumes qui garnissent les oreilles.
- 13- Le plus grand passereau.
- 14- Une mouette porte son nom.
- 15- Nom donné au plumage de certains canards en mue.
- 16- Oiseau d'Europe de la taille d'un geai au plumage bleu-vert avec le dos marron.
- 17- Méthode utilisée par plusieurs oiseaux pour nourrir les oisillons (pl).
- 19- Courlis disparu.
- 20- Ils ne volent pas.



Chambre des communes



Sylvie Boucher

Députée de Beauport-Limoilou
 Secrétaire parlementaire du Premier ministre
 et de la ministre de la Condition féminine

Il me fait plaisir de m'associer au Club des ornithologues de Québec inc. qui profite des endroits magnifiques de la belle circonscription de Beauport-Limoilou. Que l'on parle du domaine de Maizerets, de la baie de Beauport, du parc Cartier-Brébeuf ou des campings environnants, l'ornithologie nous permet d'observer les multitudes d'oiseaux que l'on retrouve dans ces superbes paysages. La découverte de la faune est toujours un moment privilégié et que dire lorsque le plaisir est synonyme de passe-temps.

Bon succès aux ornithologues de Québec inc.!

Bureau de Comté :

2000, avenue Sanfaçon
 Bureau 101
 Québec (Québec) G1E 3R7

Téléphone : 418-663-2113
 Télécopieur : 418-663-2988
 Courriel : bouchs1@parl.gc.ca

Gîte
Baie du Soleil Couchant

26, chemin du Barrage
 Longue-Rive (Québec)
 G0T 1Z0

Téléphone: (418) 231-2238
 Télécopieur: (418) 231-1096
 courriel: baiedusoleilcouchant@globetrotter.net
 Web: www.baiedusoleilcouchant.com

1	P				P	I	E	G	R	I	E	C	H	E	G	R	I	S	E									
2	L	A	N	G	U	E	N	O		O		C		E														
3	U		O	S		V	E	S	P	E	R	A	L		G	O	D	E										
4	V	I	B	R	I	S	S	E		E		B	I		U			M										
5	I		F		I		R	I	E	U	S	E		P	A	R	A	D	E									
6	E	C	L	O	R	E		G			A	S		G				U										
7	R		U		R	O	U	G	E		A	U	B	E	P	I	N	E	S									
8	K		D		E		R			U		O		T														
9	I	R	I	D	E	S	C	E	N	T		R	I	N		T	A	R	I	N								
10	L		A		R					M	I	L	A	N		T												
11	D	E	M	O	I	S	E	L	L	E		C		P														
12	I		A		S		A		C	O	U	V	A	I	S	O	N											
13	R		N		M		M		H		L		R		N	E												
14	A	T	L	A	S		P		A		A		T	A	R	S	E	S										
15	N		T		A		S			I		E		O														
16	T	H	R	A	U	P	I	D	E	S		R		E	T	H	O	L	O	G	I	E						
17	I		R		A		E					E	T	H	O	L	O	G	I	E								
18	O	N	G	L	E	T					S																	
19	G		A		R																Q	U	E	T	Z	A	L	
20	F	A	U	C	O	N	N	E	A	U																		



Ensemble: UNE FORCE CAPITALE !



Les députés de l'opposition officielle sont fiers de s'associer au Club des ornithologues de Québec !

M. Jean-François Gosselin
Député de Jean-Lesage
1750, avenue De Vitré, bur. 303
Québec (Québec) G1J1Z6
Téléphone : 418 648-6221
Télécopieur : 418 648-2061
fgosselin-leje@assnat.qc.ca

M. Hubert Benoit
Député de Montmorency
2355, boul. Louis-XIV, bur. 102
Québec (Québec) G1C1B1
Téléphone : 418 660-6870
Télécopieur : 418 660-6988
hbenoit-mont@assnat.qc.ca

Mme Catherine Morissette
Députée de Charlesbourg
8000, boul. Henri-Bourassa, bur. 260
Québec (Québec) G1G4C7
Téléphone : 418 644-9240
Télécopieur : 418 644-9266
cmorissette-chib@assnat.qc.ca

M. Éric Caire
Député de La Pêtrite
4120, boul. Chauveau O, bur. 201
Québec (Québec) G2E5A6
Téléphone : 418 877-5280
Télécopieur : 418 877-6533
ecaire-lape@assnat.qc.ca



Busard Saint-Martin (Christian Chevalier)



REGROUPEMENT
Québec Oiseaux

Congrès des
ornithologues
amateurs du
Québec

COAQ 2008

Samedi le
25 octobre 2008

Hôtel Castel & Spa
Confort, à Granby

Le Regroupement Québec Oiseaux est fier de vous annoncer la venue du Congrès des ornithologues amateurs du Québec (COAQ).

L'édition 2008 du COAQ, c'est :

- un carrefour d'échanges pour tous les ornithologues;
- des présentations sur le loisir, la recherche et la conservation de la faune ailée;
- une exposition de photographies d'oiseaux du concours du Festival de Lanaudière;
- un banquet

La date de la remise du prix Charles-Eusèbe-Dionne a été reportée. Le RQO vous invite à consulter son site Internet pour la nouvelle date de remise.

Participation au congrès (dîner inclus)	45 \$
Banquet (souper 4 services)	30 \$

Pour informations : 514 252-3190; 1 866 583-4846
www.quebecoiseaux.org/coaq



Encouragez nos annonceurs du *Bulletin* !

Chers membres,

Plusieurs annonceurs offrent des rabais sur présentation de la carte de membre du COQ (5 à 10 %). La carte de membre du COQ devrait vous suivre partout, car elle pourrait vous faire économiser!

Si vous avez des idées pour de nouveaux annonceurs, n'hésitez pas à nous en faire part. Pour continuer à vous offrir une adhésion à prix raisonnable et une revue de la qualité du *Bulletin ornithologique*, qui ne cesse de s'améliorer, il nous faut pouvoir les financer. Même si l'état de nos finances actuelles est bon, plusieurs activités nécessitent le support financier ou logistique de commanditaires et d'annonceurs. Alors si vous connaissez des entreprises ou personnes prêtes à investir pour se faire connaître ou s'associer à nos activités, nous serons très heureux d'échanger avec eux.

Pour votre information et à titre de référence, voici la tarification pour placer une annonce dans le *Bulletin ornithologique*.

\$340 pour une pleine page, \$175 pour une 1/2 page,
\$90 pour 1/4 de page et \$40 pour une carte d'affaire.
Ces prix comprennent la parution de l'annonce
dans 4 numéros consécutifs du *Bulletin ornithologique*.

340 \$	175 \$	175 \$	90 \$	90 \$	40 \$
--------	--------	--------	-------	-------	-------

Pour plus d'information ou pour nous référer un contact, veuillez communiquer avec Dany Cloutier 418 849-9684 ou par courriel : danycloutier@ccapcable.com

Dessin à colorier

Canard branchu



Votre conseil d'administration 2008

NORBERT LACROIX, président

4765, carré Duclaux
 Québec (Québec) G1P 1C3
 Tél. : 418-871-3497
 norbert.lacroix@mat.ulaval.ca


MARGUERITE LAROUCHE, vice-présidente

190, rue de Bernière, app. 2
 Québec (Québec) G1R 2L7
 Tél. : 418-524-7982
 marlarou@sympatico.ca


LOUIS MESSELY, secrétaire

6245, rue Émile-Benoist
 Québec (Québec) G2C 2A2
 Tél. : 418-840-3668
 lmessely@mediom.qc.ca


DANY CLOUTIER, trésorier

1048, rue des Féliers
 Québec (Québec) G3G 3B6
 Tél. : 418-849-9684
 danycloutier@ccapcable.com


GAÉTAN LORD

3416, carré Rolland-Couillard, app. 2
 Québec (Québec) G1W 2L6
 Tél. : 418-654-0596
 gaetanlord33@hotmail.com


ROBERT CAVANAGH

4179, rue de la Rive
 Québec (Québec) G1Y 1G1
 Tél. : 418-653-3996
 r.cavan@sympatico.ca


YOLANDE LE SIEUR


2005, rue Georgette-Lavallée, app. 201
 Québec (Québec) G1J 1M7
 Tél. : 418-667-1503


JEAN-GUY PICARD

1185, rue du Castor, app. 3
 Québec (Québec) G3K 1E7
 Tél. : 418-847-7645
 et 418-266-4440, poste 270


PIERRE OTIS

1142, avenue des Érables, app. 1
 Québec (Québec) G1R 2N2
 Tél. : 418-687-1317


DIANE LABARRE

101, rue Boutin Sud, app. 1
 Breakeyville (Québec) G0S 1E3
 Tél. : 418-832-1575
 ve2aqu@hotmail.com


MAURICE RAYMOND

3145, rue Dubord
 Québec (Québec) G1E 1R8
 Tél. : 418-661-4043
 maurice_raymond@hotmail.com


JOCELYNE SIMARD

585, rue Bon-Pasteur, app. 403
 Québec (Québec) G1R 5J2
 Tél. : 418-524-6391


SÉBASTIEN DE LA DURANTAYE

1074, rue des Champs
 Saint-Jean-Chrysostome (Québec) G6Z 1V3
 Tél. : 418-834-9657
 sdeladurantaye@parulines.com


DENIS TALBOT

11980, rue Rochefort
 Québec (Québec) G2A 3N7
 Tél. : 418-845-9824
 denis.talbot@sympatico.ca


CÉLINE POULIN

319, rue de l'Entrain, app. 2
 Saint-Augustin (Québec) G3A 1L7
 Tél. : 418-878-2090


RÉJEAN PAQUET

4897, rue des Roses
 Québec (Québec) G1G 1P6
 Tél. : 418-623-6102
 rejean.paquet@rrq.gouv.qc.ca



Pour tous les passionnés de la nature



*Venez visiter le seul endroit à Québec dédié
exclusivement aux sciences naturelles*

Préparez votre évasion avec nous

Découverte de la flore et de la faune

Équipement de plein air

Jeux éducatifs didactiques

Logiciels et livres

Vous trouverez tout pour les amateurs :

d'Ornithologie, d'Astronomie,

d'Entomologie, de Géologie,

de Chimie et de sciences

physiques

Obtenez 5% de rabais
sur présentation de votre
carte du Club des
ornithologues de Québec

www.lenaturaliste.ca

2925, Chemin Sainte-Foy Téléphone (418) 653-2444 ou le 1-877-653-2444