



Bilan pour l'année

2009

CSSS de
Rouyn-
Noranda

Faits saillants

- Les délais d'attente entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous pour la mammographie de dépistage se sont détériorés au début de l'année 2009, comparativement à l'année 2008, puisque de moins de 3 mois le délai est passé à 5 mois. La collecte effectuée en août et en novembre 2009 révèle néanmoins une amélioration avec un délai d'attente diminuant à 3 mois puis ensuite à moins de 3 mois.
- Le CDD de Rouyn-Noranda a effectué 1 733 mammographies de dépistage en 2009, soit une hausse de 9 % par rapport à l'année 2008.
- Pour les mammographies initiales, le taux de référence enregistré en 2009 se chiffre à 15,6 %, une valeur légèrement inférieure à celle de 2008 (16,8 %). Il s'agit néanmoins d'un taux élevé puisque le cadre de référence du programme stipule que le taux devrait être inférieur à 7 %.
- Pour les mammographies subséquentes (occurrence 2 ou plus), le taux de référence enregistré en 2009 se chiffre à 8,5 %, ce qui est un peu plus bas qu'en 2008 (9,7 %). Là aussi, il s'agit tout de même d'un taux un peu plus élevé que la valeur stipulée dans le cadre de référence du programme (valeur inférieure à 5 %).
- En 2009, 7 cas de cancer du sein ont été détectés au CDD de Rouyn-Noranda dans le cadre du PQDCS, un nombre un peu moins élevé qu'en 2008 (11 cas).
- Pour la période 2008-2009, le taux de participation au PQDCS des femmes du territoire de Rouyn-Noranda s'établit à 63,3 %, valeur légèrement supérieure à celle observée pour la période 2007-2008 (62,9 %).



Tableau 1

Délai d'attente entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous pour la mammographie de dépistage à divers moments, CSSS de Rouyn-Noranda, 2007-2008 et 2008-2009

Moment de la collecte	Délai d'attente
2008	
Février	45 jours
Mai	75 jours
Août	51 jours
Novembre	76 jours
2009	
Février	5 mois
Mai	5 mois
Août	3 mois
Novembre	Moins de 3 mois *

* Délai d'attente supérieur à 30 jours mais inférieur à 3 mois

Source :
Coordination régionale du
PQDCS, région Abitibi-
Témiscamingue.

Tableau 2

Indicateurs en lien avec la consommation des services, CSSS de Rouyn-Noranda, 2007-2008 et 2008-2009

Indicateurs	Années 2007-2008	Années 2008-2009
Nombre de femmes participantes au PQDCS	3 144	3 274
Population cible (nombre de femmes de 50 à 69 ans résidentes)	4 997	5 172
Taux de participation	62,9 %	63,3 %

Sources :
Système d'information du PQDCS,
Institut national de santé publique
du Québec (INSPQ).
Fichier d'inscription des personnes
assurées (FIPA) à la Régie de l'assu-
rance-maladie du Québec (RAMQ).



Tableau 3

Indicateurs en lien avec la production des services,
CSSS de Rouyn-Noranda, 2008 et 2009

Indicateurs	2008			2009		
	Type de mammographie			Type de mammographie		
	Initiale	Subséquente	Total	Initiale	Subséquente	Total
Nombre de mammographies de dépistage						
CDD	262	1 327	1589	366	1 367	1 733
CLARA	-	-	-	-	-	-
Total	262	1 327	1589	366	1 367	1 733
Nombre de mammographies anormales						
CDD	44	129	173	57	116	173
CLARA	-	-	-	-	-	-
Total	44	129	173	57	116	173
Taux de référence						
CDD	16,8 %	9,7 %	-	15,6 %	8,5 %	-
CLARA	-	-	-	-	-	-
Total	16,8 %	9,7 %	-	15,6 %	8,5 %	-
Nombre de cancers du sein détectés *	0	11	11	0	7	7
Taux de détection du cancer pour 1 000 mammographies (‰) **	0,0	8,3	6,9	0,0	5,1	4,0

Source :
Système d'information
du
PQDCS, INSPQ.

* Pour l'année 2009, il s'agit d'un nombre provisoire compte tenu du fait qu'une période allant jusqu'à 12 mois peut s'écouler entre le moment de la mammographie de dépistage et celui où le cancer peut être détecté.

** Le petit nombre de cancers détectés rend le taux de détection du cancer imprécis et très variable à l'échelle d'un territoire de CSSS.



Quelques définitions pour comprendre les données

CONSOMMATION DES SERVICES :

Cela réfère aux services de santé utilisés par les personnes résidentes d'un territoire donné, quel que soit l'endroit au Québec où celles-ci sont allées chercher leurs services.

POPULATION CIBLE :

Ensemble des femmes de 50 à 69 ans résidentes d'un territoire donné au cours d'une période donnée.

TAUX DE DÉTECTION DU CANCER :

Nombre de cancers du sein détectés pour 1 000 mammographies de dépistage réalisées dans le cadre du PQDCS.

DÉLAI D'ATTENTE ENTRE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS ET LE RENDEZ-VOUS POUR LA MAMMOGRAPHIE DE DÉPISTAGE :

Selon le cadre de référence du programme, ce délai d'attente devrait être au maximum de 30 jours ouvrables pour 85 % des femmes.

PRODUCTION DE SERVICES :

Cela réfère aux services ou aux activités effectués par un établissement de santé, peu importe la provenance des personnes à qui ces services ont été fournis.

TAUX DE PARTICIPATION :

Pourcentage de femmes de 50 à 69 ans, résidentes d'un territoire donné, et ayant passé au moins une mammographie de dépistage dans le cadre du PQDCS (quel que soit l'endroit au Québec) au cours d'une période de 24 mois, par rapport à la population cible du même territoire, au cours de la même période.

FEMMES PARTICIPANTES :

Femmes de 50 à 69 ans, résidentes d'un territoire donné, et ayant passé au moins une mammographie de dépistage dans le cadre du PQDCS (quel que soit l'endroit au Québec) au cours d'une période de 24 mois.

MAMMOGRAPHIES ANORMALES :

Mammographies pour lesquelles les femmes sont référées afin d'effectuer des examens complémentaires d'investigation diagnostique.

TAUX DE RÉFÉRENCE :

Pourcentage de mammographies considérées anormales parmi l'ensemble des mammographies de dépistage réalisées dans le cadre du PQDCS.



Bilan pour l'année

2009

Région
Abitibi-
Témiscamingue

Faits saillants

- On a enregistré en 2009 une augmentation importante du volume de mammographies réalisées dans la région, 37 % de plus qu'en 2008 :
 - d'une part, les 5 centres désignés de dépistage (CDD) de la région ont réalisé 28 % plus de mammographies que l'année précédente;
 - d'autre part, l'unité mobile de radiologie, CLARA, s'est déplacée à deux endroits différents et a effectué 6 fois plus de mammographies qu'en 2008.
- Le taux de référence enregistré dans la région pour les mammographies initiales se situe à 20,7 % en 2009, ce qui se révèle un peu en-dessous de celui observé en 2008 (22,9 %). Il s'agit néanmoins d'un taux élevé puisque selon le cadre de référence du programme le taux devrait être inférieur à 7 %.
- Concernant les mammographies subséquentes (occurrence 2 ou plus), la région enregistre un taux de référence de 9,3 % en 2009, ce qui s'avère légèrement inférieur au taux de 2008 (11,4 %). Il s'agit là aussi d'un taux malgré tout élevé puisque selon le cadre de référence du programme, il devrait être inférieur à 5 %.
- En 2009, 26 cas de cancers du sein ont été détectés grâce au PQDCS, donnée comparable à 2008. Cela se traduit par un taux de détection de 2,5 cancers pour 1 000 mammographies initiales et 3,9 cancers pour 1 000 mammographies subséquentes.
- Pour la période 2008-2009, la région affiche un taux de participation des femmes de 66,3 % au programme, une valeur supérieure d'environ 5 points par rapport à la période précédente, 2007-2008.



Tableau 1

Indicateurs en lien avec la consommation des services,
région Abitibi-Témiscamingue, 2007-2008 et 2008-2009

Indicateurs	Années 2007-2008	Années 2008-2009
Nombre de femmes participantes au PQDCS	11 038	12 372
Population cible (nombre de femmes de 50 à 69 ans résidentes)	17 984	18 650
Taux de participation	61,4 %	66,3 %

Sources :
Système d'information
du PQDCS, INSPQ.
Fichier d'inscription des
personnes assurées
(FIPA) à la Régie de
l'assurance-maladie du
Québec (RAMQ).



Tableau 2 Indicateurs en lien avec la production des services, région Abitibi-Témiscamingue, 2008 et 2009

Indicateurs	2008			2009		
	Type de mammographie			Type de mammographie		
	Initiale	Subséquente	Total	Initiale	Subséquente	Total
Nombre de mammographies de dépistage						
CDD	957	4 295	5 252	1 456	5 290	6 746
CLARA	10	83	93	171	392	563
Total	967	4 378	5 345	1 627	5 682	7 309
Nombre de mammographies anormales						
CDD	219	492	711	321	518	839
CLARA	2	5	7	16	11	27
Total	221	497	718	337	529	866
Taux de référence						
CDD	22,9 %	11,5 %	-	22,0 %	9,8 %	-
CLARA	20,0 %	6,0 %	-	9,4 %	2,8 %	-
Total	22,9 %	11,4 %	-	20,7 %	9,3 %	-
Nombre de cancers du sein détectés*	5	21	26	4	22	26
Taux de détection du cancer pour 1 000 mammographies (‰)	5,2	4,8	4,9	2,5	3,9	3,6

Source :
Système d'information
du PQDCS, INSPQ.

* Pour l'année 2009, il s'agit d'un nombre provisoire compte tenu du fait qu'une période allant jusqu'à 12 mois peut s'écouler entre le moment de la mammographie de dépistage et celui où le cancer peut être détecté.



Édition produite par

Agence de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue
1, 9^e Rue, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A9

Téléphone : 819 764-3264

Télécopieur : 819 797-1947

Le document est disponible en format pdf sur le site Web
de l'Agence : www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca

Rédaction

Sylvie Bellot, agente de recherche

Direction de santé publique

sylvie_bellot@ssss.gouv.qc.ca

Collaboration à la révision

Muguette Lacerte

Guillaume Beaulé

Direction de santé publique

Conception graphique et mise en page

Carole Archambault, agente administrative

Direction de santé publique

ISBN : 978-2-89391-464-0 (version imprimée)

978-2-89391-465-7 (pdf)

Prix : Gratuit

DÉPÔT LÉGAL

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2010

Bibliothèque et Archives Canada, 2010

Afin de ne pas alourdir les textes, le masculin inclut le féminin.

Toute reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée, à condition
que la source soit mentionnée.

Ce document est également disponible en médias substituts, sur demande.

© Gouvernement du Québec

Agence de la santé
et des services
sociaux de l'Abitibi-
Témiscamingue

Québec

