

**PROGRAMME PUBLIC RÉGIONAL  
DE SERVICES DENTAIRES PRÉVENTIFS  
(2000-2003)**

**BILAN DES 8<sup>e</sup> ET 9<sup>e</sup> ANNÉE D'APPLICATION  
(Année scolaire 2001-2002 et 2002-2003)**

**RÉGION CHAUDIÈRE-APPALACHES**

Québec 

# **PROGRAMME PUBLIC RÉGIONAL DE SERVICES DENTAIRES PRÉVENTIFS (2000-2003)**

**BILAN DES 8<sup>e</sup> ET 9<sup>e</sup> ANNÉE D'APPLICATION  
(Année scolaire 2001-2002 et 2002-2003)**

**RÉGION CHAUDIÈRE-APPALACHES**

**Présenté par**

**Christian Fortin  
Dentiste-conseil**

**DSP CHAUDIÈRE-APPALACHES**

**SEPTEMBRE 2005**

© Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, 2005

Reproduction autorisée à des fins non commerciales avec mention de la source.  
Toute reproduction partielle doit être fidèle au texte utilisé.

Document déposé à Santécom (<http://www.santecom.qc.ca>) : 12-2004-018

ISBN 2-89548-203-9 ( version imprimée )  
ISBN 2-89548-204-6 ( PDF )

Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Canada, 2005  
Bibliothèque nationale du Québec

Dans ce document, le générique masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte et désigne tant les femmes que les hommes.

Programme public régional de services dentaires préventifs : bilan de la 8<sup>e</sup> et 9<sup>e</sup> année d'application (année 2001-2002 et 2002-2003).

---

## **REMERCIEMENTS**

L'application du Programme public régional de services dentaires préventifs (PPRSDP) 2000-2003 est rendue possible grâce aux efforts et à la collaboration de nombreux partenaires et intervenants.

Nous tenons donc à remercier les quatre commissions scolaires de la région, soit celles de l'Amiante, de la Beauce-Etchemin, de la Côte-du-Sud et des Navigateurs pour leur collaboration. Nous remercions également tous les directeurs d'écoles qui nous ont appuyé dans l'application du PPRSDP 2000-2003.

Un sincère remerciement à tous les CLSC et hygiénistes dentaires pour l'application du programme en milieu scolaire et pour la collection des données qui a rendu possible la préparation de ce bilan.

## TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS.....	iii
LISTE DES TABLEAUX.....	vi
INTRODUCTION.....	1
1. ENFANTS À RISQUE AVEC SUIVI .....	2
2. DÉPISTAGE EN TROISIÈME ANNÉE.....	5

## LISTE DES TABLEAUX

- Tableau 1 A :** Nombre d'enfants à risque de maternelle, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> année ayant un suivi par territoire de CLSC pour **l'année scolaire 2001-2002.**
- Tableau 1 B :** Nombre d'enfants à risque de maternelle, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> année ayant un suivi par territoire de CLSC **pour l'année scolaire 2002-2003.**
- Tableau 2 A :** Nombre d'enfants nouvellement à risque et nombre d'enfants éligibles à la fluorothérapie adaptée en 3<sup>e</sup> année par territoire de CLSC pour **l'année 2001-2002.**
- Tableau 2 B :** Nombre d'enfants nouvellement à risque et nombre d'enfants éligibles à la fluorothérapie adaptée en 3<sup>e</sup> année par territoire de CLSC pour **l'année 2002-2003.**
- Tableau 3 A :** Nombre d'enfants de 3<sup>e</sup> année ayant 0, 1, 2, 3 ou 4 scellants par territoire de CLSC pour **l'année scolaire 2001-2002.**
- Tableau 3 B :** Nombre d'enfants de 3<sup>e</sup> année ayant 0, 1, 2, 3 ou 4 scellants par territoire de CLSC pour **l'année scolaire 2002-2003.**
- Tableau 4 A :** Indice OHIS pour les enfants à risque (maternelle, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> années) par territoire de CLSC pour **l'année scolaire 2001-2002.**
- Tableau 4 B :** Indice OHIS pour les enfants à risque (maternelle, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> années) par territoire de CLSC pour **l'année scolaire 2002-2003.**
- Tableau 5 A :** Indice OHIS pour les enfants à risque (maternelle, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> années) par territoire de CLSC et par degré pour **l'année scolaire 2001-2002.**
- Tableau 5 B :** Indice OHIS pour les enfants à risque (maternelle, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> années) par territoire de CLSC et par degré pour **l'année scolaire 2002-2003.**
- Tableau 6 A :** Indice CAOF moyen pour les enfants à risque, par degré et par territoire de CLSC pour **l'année scolaire 2001-2002.**
- Tableau 6 B :** Indice CAOF moyen pour les enfants à risque, par degré et par territoire de CLSC pour **l'année scolaire 2002-2003.**
- Tableau 7 A :** Nombre d'enfants exclus en 3<sup>e</sup> année selon le territoire de CLSC pour **l'année scolaire 2001-2002.**
- Tableau 7 B :** Nombre d'enfants exclus en 3<sup>e</sup> année selon le territoire de CLSC pour **l'année scolaire 2002-2003.**

**Tableau 8 A :** Nombre d'enfants inclus selon le territoire de CLSC pour **l'année scolaire 2001-2002.**

**Tableau 8 B :** Nombre d'enfants inclus selon le territoire de CLSC pour **l'année scolaire 2002-2003.**

**Tableau 9 A :** Distribution du nombre d'enfants selon le besoin évident de traitement (B.E.T.), lors du dépistage en 3<sup>e</sup> année par territoire CLSC pour **l'année scolaire 2001-2002.**

**Tableau 9 B :** Distribution du nombre d'enfants selon le besoin évident de traitement (B.E.T.), lors du dépistage en 3<sup>e</sup> année par territoire CLSC pour **l'année scolaire 2002-2003.**

**Tableau 10 :** Ressources allouées par territoire de CLSC pour **l'année 2004-2005.**

## INTRODUCTION

Le bilan présente les résultats pour la huitième et neuvième année d'application du Programme public régional de services dentaires préventifs (PPRSDP) 2000-2003.

Nous y retrouvons en partie les descriptions quantitatives des activités reliées à la clientèle des enfants à risque élevé de caries (70 % du temps de l'hygiéniste dentaire). Pour fins de comparaison avec les bilans antérieurs, les données sont regroupées selon les territoires de CLSC.

Veillez noter que les activités des années scolaires 2001-2002 et 2002-2003 sont en lien avec le PPRSDP 2000-2003.

De plus, la présentation du bilan diffère de celle des autres années parce que de nombreuses données ne sont présentement pas disponibles à cause des difficultés d'analyse des informations contenues dans I-CLSC. Il ne faut pas analyser ces données avec une rigueur absolue, elles présentent la tendance plus que l'exactitude.

## ÉCOLIERS À RISQUE BÉNÉFICIAIRE D'UN SUIVI PRÉVENTIF INDIVIDUALISÉ

Une grande quantité d'informations au regard du suivi préventif individualisé sera bientôt disponible par l'entremise du cadre normatif I-CLSC : volet services dentaires préventifs.

Les tableaux suivants portant sur la distribution des écoliers à risque par degré scolaire, ne servent qu'à compléter les informations non comprises dans le cadre normatif. En comparant avec les années antérieures, nous dénotons une certaine constance dans le nombre d'enfants bénéficiant d'un suivi individualisé dans la région de la Chaudière-Appalaches.

Les tableaux IA et 1B nous indiquent une diminution de 16 % du nombre d'écoliers identifiés à risque élevé de caries en maternelle entre 2001-2002 et 2002-2003.

Comme nous n'avons pas le nombre total d'enfants dépistés (I-CLSC), il est impossible de conclure à une diminution réelle ou bien une diminution relative due à une baisse démographique de la clientèle.

**TABLEAU 1 A**

**Nombre d'enfants à risque en maternelle, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> année ayant un suivi  
par territoire de CLSC pour l'année scolaire 2001-2002**

TERRITOIRE DE CLSC	Maternelle	2 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>	5 <sup>e</sup>	Total
Les C.L.S.C. et C.H.S.L.D. de la M.R.C. de Montmagny	46	59	44	21	<b>170</b>
Centre de santé Arthur-Caux	74	87	78	0	<b>239</b>
CLSC Beauce-Centre	41	51	32	*	<b>124</b>
Le Centre de santé de Bellechasse	70	69	64	60	<b>263</b>
Centre de santé Paul-Gilbert	103	108	120	0	<b>331</b>
CLSC et CHSLD de la MRC Desjardins	92	67	62	55	<b>276</b>
Centre de santé de la MRC de L'Islet	51	43	46	0	<b>140</b>
CLSC Frontenac	130	143	107	22	<b>402</b>
CLSC Beauce-Sartigan	137	151	108	138	<b>534</b>
Centre de santé des Etchemins	50	55	32	*	<b>137</b>
Les CLSC et CHSLD de la MRC de la Nouvelle Beauce	68	75	33	*	<b>176</b>
<b>Région de la Chaudière-Appalaches</b>	<b>862</b>	<b>908</b>	<b>726</b>	<b>296</b>	<b>2 792</b>

\* Données non disponibles

**TABLEAU 1 B**

**Nombre d'enfants à risque de maternelle, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> année ayant un suivi par territoire de CLSC pour l'année scolaire 2002-2003**

<b>TERRITOIRE DE CLSC</b>	<b>Maternelle</b>	<b>2<sup>e</sup></b>	<b>3<sup>e</sup></b>	<b>5<sup>e</sup></b>	<b>Total</b>
Les C.L.S.C. et C.H.S.L.D. de la M.R.C. de Montmagny	36	42	40	35	<b>153</b>
Centre de santé Arthur-Caux	68	61	62	33	<b>224</b>
CLSC Beauce-Centre	55	51	26	21	<b>153</b>
Le Centre de santé de Bellechasse	72	78	60	49	<b>259</b>
Centre de santé Paul-Gilbert	95	96	115	80	<b>386</b>
CLSC et CHSLD de la MRC Desjardins	64	71	65	57	<b>257</b>
Centre de santé de la MRC de L'Islet	37	60	40	37	<b>174</b>
CLSC Frontenac	76	79	59	18	<b>232</b>
CLSC Beauce-Sartigan	116	147	90	43	<b>396</b>
Centre de santé des Etchemins	43	48	33	35	<b>159</b>
Les CLSC et CHSLD de la MRC de la Nouvelle Beauce	62	99	31	27	<b>219</b>
<b>Région de la Chaudière-Appalaches</b>	<b>724</b>	<b>832</b>	<b>621</b>	<b>435</b>	<b>2 612</b>

Les tableaux 1 nous indiquent une diminution de 16 % du nombre d'écoliers identifiés à risque élevé de caries en maternelle. Comme nous n'avons pas le nombre total d'enfants dépistés (I-CLSC), il est impossible de conclure à une diminution réelle ou bien une diminution relative due à une baisse démographique de la clientèle.

**TABLEAU 2 A**

**Nombre d'enfants nouvellement à risque  
et nombre d'enfants éligibles à la fluorothérapie adaptée en 3<sup>e</sup> année  
par territoire de CLSC pour l'année scolaire 2001-2002**

<b>TERRITOIRE DE CLSC</b>	<b>Enfants nouvellement à risque</b>	<b>Enfants avec fluorothérapie adaptée</b>	<b>Total</b>
Les C.L.S.C. et C.H.S.L.D. de la M.R.C. de Montmagny	29	17	<b>46</b>
Centre de santé Arthur-Caux	49	29	<b>78</b>
CLSC Beauce-Centre	21	11	<b>32</b>
Le Centre de santé de Bellechasse	60	64	<b>124</b>
Centre de santé Paul-Gilbert	106	12	<b>118</b>
CLSC et CHSLD de la MRC Desjardins	84	50	<b>134</b>
Centre de santé de la MRC de L'Islet	28	18	<b>46</b>
CLSC Frontenac	53	72	<b>125</b>
CLSC Beauce-Sartigan	59	49	<b>108</b>
Centre de santé des Etchemins	13	22	<b>35</b>
Les CLSC et CHSLD de la MRC de la Nouvelle Beauce	33	0	<b>33</b>
<b>Région de la Chaudière-Appalaches</b>	<b>535</b>	<b>344</b>	<b>879</b>

**TABLEAU 2 B**

**Nombre d'enfants nouvellement à risque  
et nombre d'enfants éligibles à la fluorothérapie adaptée en 3<sup>e</sup> année  
par territoire de CLSC pour l'année scolaire 2002-2003**

<b>TERRITOIRE DE CLSC</b>	<b>Enfants nouvellement à risque</b>	<b>Enfants avec fluorothérapie adaptée</b>	<b>Total</b>
Les C.L.S.C. et C.H.S.L.D. de la M.R.C. de Montmagny	26	45	<b>71</b>
Centre de santé Arthur-Caux	64	40	<b>104</b>
CLSC Beauce-Centre	43	4	<b>47</b>
Le Centre de santé de Bellechasse	57	63	<b>120</b>
Centre de santé Paul-Gilbert	176	18	<b>194</b>
CLSC et CHSLD de la MRC Desjardins	82	40	<b>122</b>
Centre de santé de la MRC de L'Islet	23	54	<b>77</b>
CLSC Frontenac	45	31	<b>76</b>
CLSC Beauce-Sartigan	60	32	<b>92</b>
Centre de santé des Etchemins	9	23	<b>32</b>
Les CLSC et CHSLD de la MRC de la Nouvelle Beauce	58	0	<b>58</b>
<b>Région de la Chaudière-Appalaches</b>	<b>663</b>	<b>350</b>	<b>1 013</b>

Globalement, les tableaux 2 indiquent qu'en 2001-2002 et 2002-2003, respectivement 879 et 1 013 écoliers de 3<sup>e</sup> année ont bénéficié d'un suivi préventif individualisé.

Respectivement, par année, 535 et 663 écoliers dépistés nouvellement à risque vont bénéficier du suivi préventif individualisé deux fois l'an jusqu'à la cinquième année.

Respectivement, par année, 344 et 350 écoliers auront une fluorothérapie adaptée. Ces enfants toujours à risque avaient déjà bénéficié du suivi préventif de la maternelle à la troisième année scolaire.

**TABLEAU 3 A**

**Nombre d'enfants de 3<sup>e</sup> année ayant 0, 1, 2, 3 ou 4 scellants  
par territoire de CLSC pour l'année scolaire 2001-2002**

TERRITOIRE DE CLSC	Nombre de scellants					Total	%
	0	1	2	3	4	1 à 4	
Les C.L.S.C. et C.H.S.L.D. de la M.R.C. de Montmagny	27	2	1	2	12	17	<b>38,6</b>
Centre de santé Arthur-Caux	55	2	7	5	9	23	<b>29,5</b>
CLSC Beauce-Centre	14	2	3	1	12	18	<b>56,3</b>
Le Centre de santé de Bellechasse	48	1	6	3	6	16	<b>25,0</b>
Centre de santé Paul-Gilbert	79	7	10	7	17	41	<b>34,2</b>
CLSC et CHSLD de la MRC Desjardins	40	5	2	7	8	22	<b>35,5</b>
Centre de santé de la MRC de L'Islet	34	1	1	2	8	12	<b>26,1</b>
CLSC Frontenac	88	2	4	0	11	17	<b>16,2</b>
CLSC Beauce-Sartigan	66	7	14	5	16	42	<b>38,9</b>
Centre de santé des Etchemins	15	3	4	2	8	17	<b>53,1</b>
Les CLSC et CHSLD de la MRC de la Nouvelle Beauce	24	2	4	0	3	9	<b>27,3</b>
<b>Région de la Chaudière-Appalaches</b>	<b>490</b>	<b>34</b>	<b>56</b>	<b>34</b>	<b>110</b>	<b>234</b>	<b>32,3</b>

**TABLEAU 3 B**

**Nombre d'enfants de 3<sup>e</sup> année ayant 0, 1, 2, 3 ou 4 scellants  
par territoire de CLSC pour l'année scolaire 2002-2003**

TERRITOIRE DE CLSC	Nombre de scellants					Total	%
	0	1	2	3	4	1 à 4	
Les C.L.S.C. et C.H.S.L.D. de la M.R.C. de Montmagny	9	0	3	5	15	23	<b>71,9</b>
Centre de santé Arthur-Caux	26	3	3	5	15	26	<b>50,0</b>
CLSC Beauce-Centre	14	1	2	4	5	12	<b>46,2</b>
Le Centre de santé de Bellechasse	29	1	2	5	9	17	<b>37,0</b>
Centre de santé Paul-Gilbert	77	1	10	6	20	37	<b>32,5</b>
CLSC et CHSLD de la MRC Desjardins	45	7	3	5	5	20	<b>30,8</b>
Centre de santé de la MRC de L'Islet	13	1	1	1	9	12	<b>48,0</b>
CLSC Frontenac	20	4	4	4	9	21	<b>51,2</b>
CLSC Beauce-Sartigan	56	4	7	6	16	33	<b>37,1</b>
Centre de santé des Etchemins	20	1	5	1	5	12	<b>37,5</b>
Les CLSC et CHSLD de la MRC de la Nouvelle Beauce	2	0	0	0	9	9	<b>28,0</b>
<b>Région de la Chaudière-Appalaches</b>	<b>311</b>	<b>23</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>117</b>	<b>222</b>	<b>41,7</b>

Le scellement des puits et fissures constitue la mesure préventive par excellence pour diminuer la prévalence de la carie et l'incidence sur les faces de fosses et sillons. Notons toujours qu'en 2002-2003, malgré une certaine amélioration, 58,3 % des écoliers (311/533) de 3<sup>e</sup> année n'ont aucun scellant, d'où la nécessité de poursuivre la promotion de cette mesure et de mettre en place un programme public de pose de scellants pour les enfants de 5 à 15 ans, satisfaisant aux critères concernant le risque élevé de caries.

**TABLEAU 4 A**

**Indice OHIS pour les enfants à risque (maternelle, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> année)  
par territoire de CLSC pour l'année scolaire 2001-2002**

TERRITOIRE DE CLSC	Bon	%	Moyen	%	Faible	%
	(0-0,6)		(0,7-1,8)		(1,9-3,0)	
Les C.L.S.C. et C.H.S.L.D. de la M.R.C. de Montmagny	54	31,8	82	48,2	34	20,0
Centre de santé Arthur-Caux	89	37,9	135	57,4	11	4,7
CLSC Beauce-Centre	35	28,2	88	71,0	1	0,8
Le Centre de santé de Bellechasse	140	53,6	119	45,6	2	0,8
Centre de santé Paul-Gilbert	61	18,7	256	78,3	10	3,1
CLSC et CHSLD de la MRC Desjardins	165	60,2	106	38,7	3	1,1
Centre de santé de la MRC de L'Islet	66	47,5	52	37,4	21	15,1
CLSC Frontenac	131	37,8	187	53,9	29	8,4
CLSC Beauce-Sartigan	118	30,1	256	65,3	18	4,6
Centre de santé des Etchemins	59	43,1	78	56,9	0	0,0
Les CLSC et CHSLD de la MRC de la Nouvelle Beauce	98	56,0	76	43,4	1	0,6
<b>Région de la Chaudière-Appalaches</b>	<b>1 016</b>	<b>39,4</b>	<b>1 435</b>	<b>55,6</b>	<b>130</b>	<b>5,0</b>

**TABLEAU 4 B**

**Indice OHIS pour les enfants à risque (maternelle, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> année)  
par territoire de CLSC pour l'année scolaire 2002-2003**

TERRITOIRE DE CLSC	Bon	%	Moyen	%	Faible	%
	(0-0,6)		(0,7-1,8)		(1,9-3,0)	
Les C.L.S.C. et C.H.S.L.D. de la M.R.C. de Montmagny	56	36,8	85	55,9	11	7,2
Centre de santé Arthur-Caux	92	38,7	141	59,2	5	2,1
CLSC Beauce-Centre	67	43,8	81	52,9	5	3,3
Le Centre de santé de Bellechasse	138	51,1	125	46,3	7	2,6
Centre de santé Paul-Gilbert	73	19,1	292	76,2	18	4,7
CLSC et CHSLD de la MRC Desjardins	159	62,1	93	36,3	4	1,6
Centre de santé de la MRC de L'Islet	27	33,8	34	42,5	19	23,8
CLSC Frontenac	79	84,0	15	16,0	0	0,0
CLSC Beauce-Sartigan	111	51,2	84	38,7	22	10,1
Centre de santé des Etchemins	88	55,3	71	44,7	0	0,0
Les CLSC et CHSLD de la MRC de la Nouvelle Beauce	125	31,6	247	62,5	23	5,8
<b>Région de la Chaudière-Appalaches</b>	<b>1 015</b>	<b>42,3</b>	<b>1 268</b>	<b>52,9</b>	<b>114</b>	<b>4,8</b>

Pour l'ensemble de la région Chaudière-Appalaches, la moyenne de l'indice OHIS pour les années 2001-2002 et 2002-2003 sont respectivement de 1,06 et 0,89, soit une légère amélioration.

Pour les deux années, plus de 95 % des écoliers se situent dans la classe « Bon » et « Moyen ».

Ces résultats sont très intéressants et semblent démontrer l'efficacité du suivi préventif individualisé sur l'amélioration de l'hygiène buccale des enfants à risque.

**TABLEAU 5 A**

**Indice OHIS pour les enfants à risque (maternelle, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> année)  
par territoire de CLSC et par degré pour l'année scolaire 2001-2002**

TERRITOIRE DE CLSC	OHIS	Maternelle	2 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>	5 <sup>e</sup>	Total
Les C.L.S.C. et C.H.S.L.D. de la M.R.C. de Montmagny	Bon	24	23	6	1	54
	Moyen	14	25	29	14	82
	Faible	8	11	9	6	34
Centre de santé Arthur-Caux	Bon	32	26	31	0	89
	Moyen	36	60	39	0	135
	Faible	2	1	8	0	11
CLSC Beauce-Centre	Bon	13	16	6	0	35
	Moyen	28	35	25	0	88
	Faible	0	0	0	0	1
Le Centre de santé de Bellechasse	Bon	47	30	29	34	140
	Moyen	23	37	35	24	119
	Faible	0	1	0	1	2
Centre de santé Paul-Gilbert	Bon	34	14	13	0	61
	Moyen	67	92	97	0	256
	Faible	0	1	9	0	10
CLSC et CHSLD de la MRC Desjardins	Bon	67	29	30	39	165
	Moyen	25	37	30	14	106
	Faible	0	1	1	1	3
Centre de santé de la MRC de L'Islet	Bon	39	18	9	0	66
	Moyen	9	16	27	0	52
	Faible	3	9	9	0	21
CLSC Frontenac	Bon	48	49	29	5	131
	Moyen	60	66	59	2	187
	Faible	7	8	8	6	29
CLSC Beauce-Sartigan	Bon	54	40	24	0	118
	Moyen	76	104	76	0	256
	Faible	4	6	8	0	18
Centre de santé des Etchemins	Bon	23	28	8	0	59
	Moyen	27	25	26	0	78
	Faible	0	0	0	0	0
Les CLSC et CHSLD de la MRC de la Nouvelle Beauce	Bon	46	39	13	0	98
	Moyen	22	35	19	0	76
	Faible	0	1	0	0	1
<b>Région de la Chaudière-Appalaches</b>	Bon	<b>427</b>	<b>312</b>	<b>198</b>	<b>79</b>	<b>1 016</b>
	Moyen	<b>387</b>	<b>532</b>	<b>462</b>	<b>54</b>	<b>1 435</b>
	Faible	<b>24</b>	<b>39</b>	<b>53</b>	<b>14</b>	<b>130</b>

**TABLEAU 5 B**

**Indice OHIS pour les enfants à risque (maternelle, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> année)  
par territoire de CLSC et par degré pour l'année scolaire 2002-2003**

TERRITOIRE DE CLSC	OHIS	Maternelle	2 <sup>e</sup>	3 <sup>e</sup>	5 <sup>e</sup>	Total
Les C.L.S.C. et C.H.S.L.D. de la M.R.C. de Montmagny	Bon	13	11	7	25	56
	Moyen	21	29	26	9	85
	Faible	1	2	7	1	11
Centre de santé Arthur-Caux	Bon	32	18	22	15	87
	Moyen	36	38	40	18	132
	Faible	0	5	0	0	5
CLSC Beauce-Centre	Bon	26	24	6	11	67
	Moyen	29	27	16	9	81
	Faible	0	0	4	1	5
Le Centre de santé de Bellechasse	Bon	48	39	24	25	136
	Moyen	23	37	34	22	116
	Faible	1	2	2	2	7
Centre de santé Paul-Gilbert	Bon	25	13	24	11	73
	Moyen	68	78	82	64	292
	Faible	0	5	9	4	18
CLSC et CHSLD de la MRC Desjardins	Bon	50	42	35	32	159
	Moyen	12	29	28	24	93
	Faible	1	0	2	1	4
Centre de santé de la MRC de L'Islet	Bon	25	33	16	32	106
	Moyen	11	16	17	5	49
	Faible	1	11	7	0	19
CLSC Frontenac	Bon	33	50	36	12	111
	Moyen	33	17	30	4	84
	Faible	8	5	8	1	22
CLSC Beauce-Sartigan	Bon	52	34	25	14	125
	Moyen	62	99	58	27	246
	Faible	2	12	7	2	23
Centre de santé des Etchemins	Bon	28	20	19	21	88
	Moyen	15	28	14	14	71
	Faible	0	0	0	0	0
Les CLSC et CHSLD de la MRC de la Nouvelle Beauce	Bon	46	73	20	21	160
	Moyen	15	26	11	5	57
	Faible	1	0	0	1	2
<b>Région de la Chaudière-Appalaches</b>	<b>Bon</b>	<b>378</b>	<b>357</b>	<b>214</b>	<b>219</b>	<b>1 168</b>
	<b>Moyen</b>	<b>325</b>	<b>424</b>	<b>356</b>	<b>201</b>	<b>1 306</b>
	<b>Faible</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>46</b>	<b>13</b>	<b>116</b>

Les tableaux 5, à titre informatif, présentent les valeurs de l'indice OHIS par degré scolaire et pour chaque CLSC en comparaison avec la moyenne régionale.

**TABLEAU 6 A**

**Indice CAOOF moyen pour les enfants à risque, par degré et par territoire de CLSC pour l'année scolaire 2001-2002 lors du dépistage de la maternelle et 3<sup>e</sup> année**

<b>TERRITOIRE DE CLSC</b>	<b>Maternelle</b>	<b>3<sup>e</sup></b>
Les C.L.S.C. et C.H.S.L.D. de la M.R.C. de Montmagny	12,3	3,6
Centre de santé Arthur-Caux	12,9	2,8
CLSC Beauce-Centre	13,3	3,0
Le Centre de santé de Bellechasse	12,0	4,0
Centre de santé Paul-Gilbert	9,9	3,0
CLSC et CHSLD de la MRC Desjardins	12,0	4,0
Centre de santé de la MRC de L'Islet	14,4	3,0
CLSC Frontenac	13,3	6,5
CLSC Beauce-Sartigan	14,1	2,6
Centre de santé des Etchemins	15,4	6,3
Les CLSC et CHSLD de la MRC de la Nouvelle Beauce	10,8	4,2
<b>Région de la Chaudière-Appalaches</b>	<b>12,7</b>	<b>3,9</b>

**TABLEAU 6 B**

**Indice CAOOF moyen pour les enfants à risque, par degré et par territoire de CLSC pour l'année scolaire 2002-2003 lors du dépistage de la maternelle et 3<sup>e</sup> année**

<b>TERRITOIRE DE CLSC</b>	<b>Maternelle</b>	<b>3<sup>e</sup></b>
Les C.L.S.C. et C.H.S.L.D. de la M.R.C. de Montmagny	13,1	1,8
Centre de santé Arthur-Caux	14,1	4,0
CLSC Beauce-Centre	11,5	6,0
Le Centre de santé de Bellechasse	12,0	3,6
Centre de santé Paul-Gilbert	11,4	3,0
CLSC et CHSLD de la MRC Desjardins	12,0	3,4
Centre de santé de la MRC de L'Islet	12,0	2,3
CLSC Frontenac	14,1	3,5
CLSC Beauce-Sartigan	13,9	1,7
Centre de santé des Etchemins	20,7	1,6
Les CLSC et CHSLD de la MRC de la Nouvelle Beauce	13,0	2,1
<b>Région de la Chaudière-Appalaches</b>	<b>13,3</b>	<b>2,9</b>

Les tableaux 6 présentent les indices CAOOF (cariées, absentes ou obturés par face) moyens lors du premier suivi en maternelle et du dépistage de la troisième année.

En maternelle, il s'agit des indices CAOOF-caof moyens de la dentition mixte (dents primaires et permanentes). En troisième année, les indices CAOOF ne concernent que les dents permanentes.

La diminution du CAOOF en troisième année pour l'année 2002-2003 correspond avec l'augmentation substantielle du nombre de scellants la même année (tableau 3).

**TABLEAU 7 A**

**Nombre d'enfants exclus en 3<sup>e</sup> année selon le territoire de CLSC  
pour l'année scolaire 2001-2002**

<b>TERRITOIRE DE CLSC</b>	<b>Enfants qui n'ont jamais été à risque</b>	<b>Enfants anciennement à risque</b>	<b>Total des exclus</b>	<b>% Exclus</b>
Les C.L.S.C. et C.H.S.L.D. de la M.R.C. de Montmagny	172	32	204	80,3
Centre de santé Arthur-Caux	222	71	293	80,1
CLSC Beauce-Centre	153	36	189	82,9
Le Centre de santé de Bellechasse	196	44	240	78,2
Centre de santé Paul-Gilbert	69	79	148	53,8
CLSC et CHSLD de la MRC Desjardins	238	27	265	86,6
Centre de santé de la MRC de L'Islet	159	38	197	82,8
CLSC Frontenac	352	87	439	79,1
CLSC Beauce-Sartigan	405	135	540	81,8
Centre de santé des Etchemins	148	28	176	83,4
Les CLSC et CHSLD de la MRC de la Nouvelle Beauce	246	79	325	90,5
<b>Région de la Chaudière-Appalaches</b>	<b>2 360</b>	<b>656</b>	<b>3 016</b>	<b>80,2</b>

**TABLEAU 7 B**

**Nombre d'enfants exclus en 3<sup>e</sup> année selon le territoire de CLSC  
pour l'année scolaire 2002-2003**

TERRITOIRE DE CLSC	Enfants qui n'ont jamais été à risque	Enfants anciennement à risque	Total des exclus	% Exclus
Les C.L.S.C. et C.H.S.L.D. de la M.R.C. de Montmagny	151	47	198	86
Centre de santé Arthur-Caux	60	11	71	84
CLSC Beauce-Centre	*	*	*	*
Le Centre de santé de Bellechasse	228	30	258	78
Centre de santé Paul-Gilbert	*	*	*	*
CLSC et CHSLD de la MRC Desjardins	413	52	465	85
Centre de santé de la MRC de L'Islet	67	9	76	86
CLSC Frontenac	281	68	349	81
CLSC Beauce-Sartigan	374	106	480	82
Centre de santé des Etchemins	*	28	*	*
Les CLSC et CHSLD de la MRC de la Nouvelle Beauce	214	52	266	84
<b>Région de la Chaudière-Appalaches</b>	<b>1 788</b>	<b>403</b>	<b>2 163</b>	<b>83</b>

\* Données non disponibles.

Les tableaux 7 nous indiquent que pour les années 2001-2002 et 2002-2003, respectivement 80,2 et 83,0 % des écoliers de 3<sup>e</sup> année ne recevaient pas de suivi individualisé. De ces pourcentages, respectivement 21,7 % (656/3016) et 18,6 % (403/2163) étaient des écoliers anciennement identifiés à risque à la maternelle.

Si l'on se réfère au tableau 8 pour les écoliers qui sont toujours considérés à risque et nécessitant une fluorothérapie adaptée, respectivement 71,6 % (656/916) et 68,9 % (403/585) ont atteint le seuil de réussite et sont exclus du programme en 3<sup>e</sup> année. Le corollaire est que respectivement 28,4 % (260/916) et 31,1 % (182/585) des écoliers n'ont pas atteint le seuil de réussite, sont toujours à risque élevé de caries après 3 ans de suivi et recevront une fluorothérapie adaptée à leur condition à haut risque.

**TABLEAU 8 A**

**Nombre d'enfants inclus selon le territoire de CLSC  
pour l'année scolaire 2001-2002**

<b>TERRITOIRE DE CLSC</b>	<b>Enfants nouvellement dépiés</b>	<b>Enfants toujours à risque avec Fluothérapie</b>	<b>Total</b>	<b>% Exclus</b>
Les C.L.S.C. et C.H.S.L.D. de la M.R.C. de Montmagny	34	16	50	19,7
Centre de santé Arthur-Caux	43	30	73	19,9
CLSC Beauce-Centre	24	15	39	17,1
Le Centre de santé de Bellechasse	36	31	67	21,8
Centre de santé Paul-Gilbert	113	14	127	46,2
CLSC et CHSLD de la MRC Desjardins	28	13	41	13,4
Centre de santé de la MRC de L'Islet	23	18	41	17,2
CLSC Frontenac	68	48	116	20,9
CLSC Beauce-Sartigan	67	53	120	18,2
Centre de santé des Etchemins	13	22	35	16,6
Les CLSC et CHSLD de la MRC de la Nouvelle Beauce	34	0	34	9,5
<b>Région de la Chaudière-Appalaches</b>	<b>483</b>	<b>260</b>	<b>743</b>	<b>19,8</b>

**TABLEAU 8 B**

**Nombre d'enfants inclus selon le territoire de CLSC  
pour l'année scolaire 2002-2003**

<b>TERRITOIRE DE CLSC</b>	<b>Enfants nouvellement dépistés</b>	<b>Enfants toujours à risque avec Fluothérapie</b>	<b>Total</b>	<b>% Exclus</b>
Les C.L.S.C. et C.H.S.L.D. de la M.R.C. de Montmagny	23	8	31	14
Centre de santé Arthur-Caux	9	5	14	16
CLSC Beauce-Centre	*	*	*	*
Les CLSC et CHSLD de la MRC de Bellechasse	44	30	74	22
Centre de santé Paul-Gilbert	*	*	*	*
CLSC Desjardins	57	27	84	15
Centre de santé de la MRC de L'Islet	9	3	12	14
CLSC Frontenac	55	28	83	19
CLSC Beauce-Sartigan	65	38	103	18
Les CLSC et CHSLD de la MRC des Etchemins	9	23	32	*
Les CLSC et CHSLD de la MRD de la Nouvelle-Beauce	32	20	52	16
<b>Région de la Chaudière-Appalaches</b>	<b>303</b>	<b>182</b>	<b>485</b>	

\* Données non disponibles.

Les tableaux 7 et 8 représentent l'ensemble du dépistage de 3<sup>e</sup> année. Donc pour les années 2001-2002 et 2002-2003, la population totale ayant été dépistée est respectivement de 3 759 (3016+743) et 2 648 (2163+485) écoliers. Les écoliers se retrouvent soit dans le groupe des enfants à risque (inclus) dans le tableau 8 respectivement (743 et 485) ou soit dans le groupe des enfants à faible risque (exclus) dans le tableau 7 (respectivement 3 016 et 743).

Les tableaux 8 nous indiquent que respectivement 12 % (483/3759) et 11,4 % (303/2648) de la population de 3<sup>e</sup> année ont été dépistés nouvellement à risque, ce qui correspond à la faiblesse de sensibilité du dépistage de maternelle.

**TABLEAU 9 A**

**Distribution du nombre d'enfants selon le besoin évident de traitement (B.E.T.) lors du dépistage en 3<sup>e</sup> année par territoire de CLSC pour l'année scolaire 2001-2002**

<b>TERRITOIRE DE CLSC</b>	<b>Enfants sans B.E.T.</b>	<b>%</b>	<b>Enfants avec B.E.T.</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>
Les C.L.S.C. et C.H.S.L.D. de la M.R.C. de Montmagny	248	96,9	8	3,1	<b>256</b>
Centre de santé Arthur-Caux	329	98,8	4	1,2	<b>333</b>
CLSC Beauce-Centre	225	97,8	5	2,2	<b>230</b>
Les CLSC et CHSLD de la MRC de Bellechasse	337	96,8	11	3,2	<b>348</b>
Centre de santé Paul-Gilbert	1 081	99,9	1	0,1	<b>1 082</b>
CLSC Desjardins	306	99,4	2	0,6	<b>308</b>
Centre de santé de la MRC de L'Islet	213	89,5	25	10,5	<b>238</b>
CLSC Frontenac	583	97,3	16	2,7	<b>599</b>
CLSC Beauce-Sartigan	605	95,0	46	5,0	<b>651</b>
Les CLSC et CHSLD de la MRC des Etchemins	193	90,6	20	9,3	<b>213</b>
Les CLSC et CHSLD de la MRD de la Nouvelle-Beauce	333	91,7	30	8,2	<b>363</b>
<b>Région de la Chaudière-Appalaches</b>	<b>4 453</b>	<b>97,2</b>	<b>138</b>	<b>3,3</b>	<b>4 617</b>

**TABLEAU 9 B**

**Distribution du nombre d'enfants selon le besoin évident de traitement (B.E.T.)  
lors du dépistage en 3<sup>e</sup> année par territoire de CLSC  
pour l'année scolaire 2002-2003**

<b>TERRITOIRE DE CLSC</b>	<b>Enfants sans B.E.T.</b>	<b>%</b>	<b>Enfants avec B.E.T.</b>	<b>%</b>	<b>Total</b>
Les C.L.S.C. et C.H.S.L.D. de la M.R.C. de Montmagny	212	92,6	17	7,4	229
Centre de santé Arthur-Caux	80	97,6	2	2,4	82
CLSC Beauce-Centre	*	*	*	*	
Les CLSC et CHSLD de la MRC de Bellechasse	310	97,2	9	2,8	319
Complexe de santé et CLSC Paul-Gilbert	*	*	*	*	
CLSC et CHSLD de la MRC Desjardins	519	94,4	31	5,6	550
Centre de santé de la MRC de l'Islet	79	89,8	9	10,2	88
CLSC Frontenac	421	97,2	12	2,8	433
CLSC Beauce-Sartigan	546	93,5	38	6,5	584
Les CLSC et CHSLD de la MRC des Etchemins	179	94,7	10	5,2	189
Les CLSC et CHSLD de la MRD de la Nouvelle-Beauce	281	87,8	39	12,1	320
<b>Région de la Chaudière-Appalaches</b>	<b>2 627</b>	<b>95,1</b>	<b>167</b>	<b>4,9</b>	<b>2 794</b>

\* Données non disponibles.

Les tableaux 9 nous indiquent que pour les années 2001-2002 et 2002-2003, respectivement 3,7 % et 4,7 % des écoliers présentaient en 3<sup>e</sup> année scolaire un besoin évident de traitement et une référence chez le dentiste.

**TABLEAU 10**

**Ressources allouées en hygiénistes dentaires par territoire de CLSC pour l'année 2004-2005**

<b>TERRITOIRE DE CLSC</b>	<b>Allocation ressources en 1993-1994</b>	<b>Modification Ressources 2003-2004</b>	<b>Ressources (E.T.C.) 2004-2005</b>	<b>Écart</b>
Les C.L.S.C. et C.H.S.L.D. de la M.R.C. de Montmagny	1,5	1,5	1,5	0
Centre de santé Arthur-Caux	1,2	1,2	1,2	0
CLSC Beauce-Centre	1,4	1,4	1,3	-0,1
Les CLSC et CHSLD de la MRC de Bellechasse	1,5	* 1,7	1,5	-0,2
Complexe de santé et CLSC Paul-Gilbert	2,25	2,25	2,2	-0,05
CLSC et CHSLD de la MRC Desjardins	2,25	* 2,05	1,6	-0,45
Centre de santé de la MRC de l'Islet	1,2	1,2	1,1	-0,1
CLSC Frontenac	2,0	2,0	2,0	0
CLSC Beauce-Sartigan	3,0	3,0	2,5	-0,5
Les CLSC et CHSLD de la MRC des Etchemins	1,0	1,0	1,0	0
Les CLSC et CHSLD de la MRD de la Nouvelle-Beauce	1,2	1,2	0,9	-0,3
<b>Région de la Chaudière-Appalaches</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	<b>16,8</b>	<b>-1,7</b>

\* La modification de l'allocation des ressources correspond au transfert de l'équivalent de 1 journée de temps hygiéniste-dentaire du CLSC Desjardins au CLSC Bellechasse.