

# Familles botaniques

Un album photo de plantes du Jardin botanique de Montréal

Claude Trudel



# Introduction

Cet album présente une sélection de photos de plus de deux cents familles botaniques. Les familles sont affichées par ordre alphabétique, selon leurs noms inscrits sur les étiquettes des plantes photographiées au Jardin botanique de Montréal. Une liste des familles botaniques précède les pages photo.

Sur chaque page photo, les familles en titre sont ainsi identifiées (exemples) :

- Acanthacées : nom en français ;
- Acéracées (→ Sapindacées) pour indiquer un reclassement : nom (→ nouveau nom) ;
- Astéracées (= Composées, *Compositae*) : nom (= nom traditionnel en français, en latin).

Ces précisions visent à faciliter la consultation des descriptions des familles botaniques dans des livres spécialisés, par exemple *Botanique* (F. Dupont et J.-L. Guignard), *Botanique systématique* (R.-É. Spichiger), *Flore laurentienne* (Marie-Victorin), et des bases de données en libre accès, dont *The Families of Flowering Plants* (L. Watson et M.J. Dallwitz), *Flora of North America*, *Plants of the World Online*.

Chaque plante photographiée est ainsi identifiée : nom commun en français, nom commun en anglais, nom scientifique en latin (genre et épithète spécifique), une ou plusieurs épithètes de rang infraspécifique ajoutées pour certaines plantes, nom du cultivar entre guillemets simples s'il s'agit d'une plante cultivée, nom scientifique de sa famille en latin, origine horticole ou géographique. Les noms scientifiques sont écrits en italiques.

Les liens pointent sur les photos affichées en haute résolution sur *Le monde en images*. L'album est complété par une liste des noms traditionnels de huit familles botaniques, des références, un index des plantes et une notice sur le droit d'auteur.

La photo du magnolia affichée sur la page de titre rend hommage à Pierre Magnol (1638-1715), le botaniste français à qui l'on doit l'idée du classement des plantes par familles\* .

## Familles botaniques

Acanthacées	Balsaminacées	Cistacées	Ébénacées
Acéracées	Basellacées	Cléomacées	Éléagnacées
Acoracées	Bégoniacées	Cléthracées	Éphédracées
Actinidiacées	Berbéridacées	Clusiacées	Équisétacées
Adoxacées	Bétulacées	Colchicacées	Éricacées
Agavacées	Bignoniacées	Combrétacées	Euphorbiacées
Aizoacées	Bixacées	Commélinacées	
Alismatacées	Blechnacées	Convolvulacées	Fabacées
Alliacées	Boraginacées	Cornacées	Fagacées
Aloécacées	Brassicacées	Corylacées	
Alstroémeriacées	Broméliacées	Costacées	Gentianacées
Altingiacées	Buddlejacées	Crassulacées	Géraniacées
Amaranthacées	Burséracées	Cucurbitacées	Gesnériacées
Amaryllidacées	Butomacées	Cupressacées	Ginkgoacées
Anacardiacées	Buxacées	Cyathéacées	Gnétacées
Anémiacées		Cycadacées	Goodéniacées
Annonacées	Cabombacées	Cypéracées	Grossulariacées
Apiacées	Cactacées		
Apocynacées	Caesalpiniacées	Datiscacées	Hémodoracées
Aquifoliacées	Calycanthacées	Davalliacées	Haloragacées
Aracées	Campanulacées	Dennstaedtiacées	Hamamélidacées
Araliacées	Cannabacées	Dicksoniacées	Héliconiacées
Araucariacées	Cannabinacées	Didieréacées	Hippocastanacées
Arécacées	Cannacées	Dioscoréacées	Hippuridacées
Aristolochiacées	Caprifoliacées	Dipsacacées	Hydrangéacées
Asclépiadacées	Caricacées	Droséracées	Hydrocharitacées
Asparagacées	Caryophyllacées	Dryoptéridacées	Hydrophyllacées
Asphodélacées	Célastracées		Hypericacées
Aspléniacées	Cercidiphyllacées		
Astéracées	Chénopodiacées		Iridacées
Athyriacées	Cibotiées		

Juglandacées	Nélumbonacées	Polygonacées	Taccacées
Juncacées	Népentacées	Polypodiacées	Talinacées
Juncaginacées	Néphrolépidacées	Pontédériacées	Tamaricacées
	Nyctaginacées	Portulacacées	Taxacées
Lamiacées	Nymphéacées	Primulacées	Taxodiacées
Lardizabalacées	Nyssacées	Protéacées	Tectariacées
Lauracées		Ptéridacées	Théacées
Lentibulariacées	Oléacées		Thélyptéridacées
Liliacées	Onagracées	Ranunculacées	Thyméléacées
Linacées	Onocléacées	Résédacées	Tiliacées
Loganiacées	Orchidacées	Rhamnacées	Tropaéolacées
Lycopodiacées	Osmundacées	Rosacées	Typhacées
Lygodiacées	Oxalidacées	Rubiacées	
Lythracées		Rutacées	Ulmacées
	Paéoniacées		Urticacées
Magnoliacées	Pandanacées	Salicacées	
Malpighiacées	Papavéracées	Salviniacées	Valérianacées
Malvacées	Passifloracées	Sapindacées	Verbénacées
Marantacées	Paulowniacées	Sapotacées	Violacées
Marattiacées	Pédaliacées	Sarracéniacées	Vitacées
Marsiléacées	Penthoracées	Saururacées	
Mélanthiacées	Phrymacées	Saxifragacées	Woodsiacées
Mélastomatacées	Phytolaccacées	Sciadopityacées	
Méliacées	Pinacées	Scrophulariacées	Xanthorrhéacées
Mélianthacées	Pipéracées	Sélaginellacées	
Ményanthacées	Pittosporacées	Solanacées	Zamiacées
Mimosacées	Plantaginacées	Staphyléacées	Zingibéracées
Moracées	Platanacées	Sterculiacées	Zygophyllacées
Moringacées	Plumbaginacées	Strélitziacées	
Musacées	Poacées	Styracacées	
Myricacées	Podocarpacees		
Myristicacées	Polémoniacées		
Myrtacées	Polygalacées		

**Acanthacées** ○ **Acéracées** (→ Sapindacées) ○ **Acoracées** ○ **Actinidiacées**

Strobilanthes (Persian Shield), *Strobilanthes dyerianus*, *Acanthaceae*, Myanmar (Birmanie)

Érable du Japon (Japanese Maple), *Acer palmatum* ssp. *amoenum*, *Aceraceae* (→ *Sapindaceae*), Chine, Corée, Japon

Acore d'Amérique (American Sweet Flag), *Acorus americanus*, *Acoraceae*, Nord de l'Amérique du Nord

Kiwi rouge (Red Kiwi), *Actinidia melanandra*, *Actinidiaceae*, Centre-est de la Chine



**Adoxacées** ○ **Agavacées** (→ Asparagacées) ○ **Aizoacées** ○ **Alismatacées**

[Viorne du thé](#) (The Viburnum), *Viburnum setigerum*, *Adoxaceae*, Centre et Ouest de la Chine

[Agave](#) (Century Plant), *Agave sebastiana*, *Agavaceae* (→ *Asparagaceae*), Nord-ouest du Mexique

[Rhombophyllum](#) (Rhombophyllum), *Rhombophyllum dolabriforme*, *Aizoaceae*, Sud de l'Afrique du Sud

[Sagittaire de Montevideo](#) (Giant Arrowhead), *Sagittaria montevidensis*, *Alismataceae*, États-Unis, Mexique, Amérique du Sud



**Alliacées** (→ Amaryllidacées) ○ **Aloécées** (→ Xanthorrhoeacées) ○ **Alstroémériacées** ○ **Altingiacées**

Ciboulette chinoise (Chinese Chives), *Allium tuberosum*, *Alliaceae* (→ *Amaryllidaceae*), Asie du Sud-est

Aloès (Candelabra Aloe), *Aloe arborescens* 'Gold Rush', *Aloeaceae* (→ *Xanthorrhoeaceae*), Origine horticole

Alstroémère (Lily of the Incas), *Alstroemeria* 'Rock 'n' Roll', *Alstroemeriaceae*, Origine horticole

Copalme d'Amérique (American Sweet Gum), *Liquidambar styraciflua*, *Altingiaceae*, Centre et Est de l'Amérique du Nord



**Amaranthacées ○ Amaryllidacées ○ Anacardiacées ○ Anémiacées**

[Soude brûlée](#) (Saltwort), *Salsola komarovii*, *Amaranthaceae*, Chine, Japon, Russie

[Lis zéphyr](#) (Rain Lily), *Zephyranthes candida*, *Amaryllidaceae*, Argentine, Uruguay

[Herbe à puce](#) (Poison Ivy), *Toxicodendron radicans*, *Anacardiaceae*, Amérique du Nord

[Anémia](#) (Flowering Fern), *Anemia rotundifolia*, *Anemiaceae*, Brésil



**Annonacées** ○ **Apiacées** (= Ombellifères, *Umbelliferae*) ○ **Apocynacées** ○ **Aquifoliacées**

[Corossolier épineux](#) (Soursop Tree), *Annona muricata*, *Annonaceae*, Amérique centrale, Antilles

[Amarinthe trifide](#) (Prangos), *Prangos trifida*, *Apiaceae*, Sud-ouest et Centre-sud de l'Europe

[Asclépiade commune](#) (Common Milkweed), *Asclepias syriaca*, *Apocynaceae*, Centre et Est de l'Amérique du Nord

[Houx verticillé](#) (Winterberry), *Ilex verticillata*, *Aquifoliaceae*, Est de l'Amérique du Nord



**Aracées** ○ **Araliacées** ○ **Araucariacées** ○ **Arécacées** (= Palmiers, *Palmae*)

[Arisème de Shikoku](#) (Japanese Cobra Lily), *Arisaema sikokianum*, *Araceae*, Chine, Japon

[Kalopanax](#) (Tree Aralia), *Kalopanax septemlobus* var. *maximowiczii*, *Araliaceae*, Nord-est de l'Asie

[Pin Wollemi](#) (Wollemi Pine), *Wollemia nobilis*, *Araucariaceae*, Australie (Nouvelle-Galles-du-Sud)

[Palmier doré](#) (Bamboo Palm), *Dypsis lutescens*, *Areaceae*, Est de Madagascar



**Aristolochiacées** ○ **Asclépiadacées** (→ Apocynacées) ○ **Asparagacées** ○ **Asphodélacées** (→ Xanthorrhoeacées)

[Aristolochie à grandes feuilles](#) (Dutchman's Pipe), *Aristolochia macrophylla*, *Aristolochiaceae*, Est des États-Unis d'Amérique

[Stapélia](#) (Carrion Flower), *Stapelia leendertziae*, *Asclepiadaceae* (→ *Apocynaceae*), Sud de l'Afrique du Sud

[Muscari](#) (Grape Hyacinth), *Muscari weissii*, *Asparagaceae*, Grèce, Turquie

[Aloès](#) (Aloe), *Aloe brevifolia*, *Asphodelaceae* (→ *Xanthorrhoeaceae*), Sud-ouest de l'Afrique du Sud



**Aspléniacées** ○ **Astéracées** (= Composées, *Compositae*) ○ **Athyriacées** ○ **Balsaminacées**

Doradille (Spleenwort), *Asplenium antiquum*, *Aspleniaceae*, Chine (Taïwan), Japon

Coréopsis des teinturiers (Golden Tickseed), *Coreopsis tinctoria*, *Asteraceae*, Amérique du Nord

Doplazium (Diplazium), *Diplazium lobatocrenatum*, *Athyriaceae*, Nord-est de l'Asie

Impatiante de Nouvelle-Guinée (New Guinea Impatiens), *Impatiens hawkeri* 'Clockwork Hot Pink Glow', *Balsaminaceae*



**Basellacées ○ Bégoniacées ○ Berbéridacées ○ Bétulacées**

[Épinard de Malabar](#) (Malabar Spinach), *Basella alba*, *Basellaceae*, Asie du Sud-est, Afrique, Australie

[Bégonia](#) (groupe rhizomateux) (*Begonia*) (Rhizomatous Group), *Begonia staudtii*, *Begoniaceae*, Cameroun, Nigeria

[Épine-vinette](#) (Barberry), *Berberis*, *Berberidaceae*, Origine horticole

[Aulne noir](#) (Black Alder), *Alnus glutinosa* var. *barbata*, *Betulaceae*, Nord de l'Iran, Caucase



**Bignoniacées** ○ **Bixacées** ○ **Blechnacées** ○ **Boraginacées**

Catalpa de Mandchourie (Manchurian Catalpa), *Catalpa bungei*, *Bignoniaceae*, Nord de la Chine

Rocouyer (Lipsticktree), *Bixa orellana*, *Bixaceae*, Amérique tropicale

Fougère arborescente miniature (Miniature Tree Fern), *Oceaniopteris gibba*, *Blechnaceae*, Nouvelle-Calédonie, Vanuatu

Héliotrope arborescent (Common Heliotrope), *Heliotropium arborescens*, *Boraginaceae*, Pérou (Andes)



**Brassicacées** (= Crucifères, *Cruciferae*) ○ **Broméliacées** ○ **Buddlejacées** (→ Scrophulariacées) ○ **Burséracées**

Crambe à feuilles cordées (Colewort), *Crambe cordifolia*, *Brassicaceae*, Caucase

Guzmania (Guzmania), *Guzmania sanguinea*, *Bromeliaceae*, Costa Rica à Équateur

Arbuste aux papillons (Butterfly Bush), *Buddleja davidii* 'Dartmoor', *Buddlejaceae* (→ *Scrophulariaceae*), Origine horticole

Burséra odorant (Fragrant Bursera), *Bursera fagaroides*, *Burseraceae*, États-Unis d'Amérique (Arizona), Ouest du Mexique



**Butomacées ○ Buxacées ○ Cabombacées ○ Cactacées**

[Butome à ombelle](#) (Flowering Rush), *Butomus umbellatus*, *Butomaceae*, Eurasie tempérée

[Pachysandre du Japon](#) (Japanese Spurge), *Pachysandra terminalis*, *Buxaceae*, Japon, Nord-est de la Chine

[Brasénie de Schreber](#) (Watershield), *Brasenia schreberi*, *Cabombaceae*, Cosmopolite

[Parodia](#) (Parodia), *Parodia leninghausii*, *Cactaceae*, Sud du Brésil



**Caesalpiniacées (→ Fabacées) ○ Calycanthacées ○ Campanulacées ○ Cannabacées**

Casse à fruits velus (Wild Senna), *Senna hebecarpa*, *Caesalpiniaceae* (→ *Fabaceae*), Nord-est de l'Amérique du Nord

Calycanthe de Chine (Chinese Sweetshrub), *Calycanthus chinensis*, *Calycanthaceae*, Centre-est de la Chine

Campanule de Tommasini (Tommasini's Bellflower), *Campanula tommasiniana*, *Campanulaceae*, Croatie

Micocoulier du Mississippi (Sugarberry), *Celtis laevigata*, *Cannabaceae*, États-Unis d'Amérique, Mexique



**Cannabinacées** (→ Cannabacées) ○ **Cannacées** ○ **Caprifoliacées** ○ **Caricacées**

Houblon (Hop), *Humulus lupulus*, *Cannabaceae* (→ *Cannabaceae*), Europe, Asie, Amérique du Nord

Balisier comestible (Edible Canna), *Canna edulis*, *Cannaceae*, Afrique du Sud

Kolkwitzie (Beauty Bush), *Kolkwitzia amabilis*, *Caprifoliaceae*, Centre de la Chine

Papayer (Papaya), *Carica papaya* 'Waimanalo', *Caricaceae*, Origine horticole



**Caryophyllacées** ○ **Célastracées** ○ **Cercidiphyllacées** ○ **Chénopodiacées** (→ **Amaranthacées**)

Céraiste des Pyrénées (Pyrenean Mouse-ear), *Cerastium pyrenaicum*, *Caryophyllaceae*, Est des Pyrénées

Fusain de Maack (Maack's Spindle Tree), *Euonymus maackii*, *Celastraceae*, Est de l'Asie

Katsura (Katsura Tree), *Cercidiphyllum japonicum*, *Cercidiphyllaceae*, Chine, Japon

Betterave sucrière (Sugar Beet), *Beta vulgaris* var. *altissima*, *Chenopodiaceae* (→ *Amaranthaceae*), Origine horticole



**Cibotiacées ○ Cistacées ○ Cléomacées ○ Cléthracées**

Fougère arborescente d'Hawaï (Hawaiian Tree Fern), *Cibotium glaucum*, *Cibotiaceae*, États-Unis d'Amérique (Hawaï)

Ciste (Gum Cistus), *Cistus ladaniferus*, *Cistaceae*, Régions méditerranéennes

Cléome (Spider Flower), *Cleome hassleriana* 'Sparkler White', *Cleomaceae*, Origine horticole

Clèthre à feuilles d'aulne (Sweet Pepperbush), *Clethra alnifolia* 'Ruby Spice', *Clethraceae*, Origine horticole



**Clusiacées** (= Guttifères, *Guttiferae*) ○ **Colchicacées** ○ **Combrétacées** ○ **Commélinacées**

Mundu (Mundu), *Garcinia dulcis*, *Clusiaceae*, Indonésie (Moluques)

Colchique du Caucase (Autumn Crocus), *Colchicum speciosum*, *Colchicaceae*, Nord-est de la Turquie, Nord de l'Iran

Bucida (Gregorywood), *Bucida buceras*, *Combretaceae*, Colombie, Amérique centrale, Antilles, États-Unis d'Amérique (Floride)

Cyanotis (Pussy Ears), *Cyanotis somaliensis*, *Commelinaceae*, Nord de la Somalie



**Convolvulacées** ○ **Cornacées** ○ **Corylacées** (→ **Bétulacées**) ○ **Costacées**

[Épinard d'eau](#) (Water Spinach), *Ipomoea aquatica*, *Convolvulaceae*, Asie du Sud-est

[Cornouiller de Corée](#) (Korean Dogwood), *Cornus coreana*, *Cornaceae*, Corée

[Noisetier de Byzance](#) (Turkish Hazel), *Corylus colurna*, *Corylaceae* (→ *Betulaceae*), Sud-est de l'Europe, Ouest de l'Asie

[Costus de Woodson](#) (Red Button Ginger), *Costus woodsonii*, *Costaceae*, Amérique centrale à Colombie



**Crassulacées ○ Cucurbitacées ○ Cupressacées ○ Cyathacées**

[Orpin aizoon](#) (Aizoon Stonecrop), *Phedimus aizoon*, *Crassulaceae*, Sibérie (Russie) à Nord et Centre du Japon

[Melon brodé](#) (Musk Melon), *Cucumis melo* gr. *Reticulatus* 'Melon de Montréal', *Cucurbitaceae*, Origine horticole

[Genévrier sabine](#) (Savin Juniper), *Juniperus sabina*, *Cupressaceae*, Europe, Nord de l'Algérie, Asie tempérée

[Fougère arborescente argentée](#) (Silver Tree Fern), *Cyathea dealbata*, *Cyatheaceae*, Nouvelle-Zélande, Îles Lord Howe et Chatham



**Cycadacées ◦ Cypéracées ◦ Datiscacées ◦ Davalliacées**

[Grand cycas](#) (Queen Sago), *Cycas circinalis*, *Cycadaceae*, Sud de l'Inde

[Souchet textile](#) (Basket Grass), *Cyperus textilis*, *Cyperaceae*, Sud de l'Afrique du Sud

[Cannabine](#) (Bastard Hemp), *Datisca cannabina*, *Datisacaceae*, Eurasie

[Scyphularia](#) (Black Caterpillar Fern), *Scyphularia pentaphylla*, *Davalliaceae*, Java (Indonésie) à Nouvelle-Guinée



**Dennstaedtiacées ◦ Dicksoniacées ◦ Didierécées ◦ Dioscorécées**

Microlépia (*Microlepia*), *Microlepia platyphylla*, *Dennstaedtiaceae*, Asie tropicale

Fougère arborescente (Golden Tree Fern), *Dicksonia fibrosa*, *Dicksoniaceae*, Nouvelle-Zélande

Pourpier en arbre (Elephant Bush), *Portulacaria afra* 'Tricolor', *Didiereaceae*, Origine horticole

Igname de Chine (Chinese Yam), *Dioscorea polystachya*, *Dioscoreaceae*, Chine, Corée



**Dipsacacées** (→ Caprifoliacées) ○ **Droséracées** ○ **Dryoptéridacées** ○ **Ébénacées**

[Cardère à foulon](#) (Fuller's Teasel), *Dipsacus sativus*, *Dipsacaceae* (→ *Caprifoliaceae*), Europe, Nord de l'Afrique, Asie

[Drosère](#) (Sundew), *Drosera binata*, *Droseraceae*, Nouvelle-Zélande, Sud-est de l'Australie

[Polystic faux-acrostic](#) (Dagger Fern), *Polystichum acrostichoïdes*, *Dryopteridaceae*, Est de l'Amérique du Nord

[Diospyros](#) (Diospyros), *Diospyros rhombifolia*, *Ebenaceae*, Arbre miniaturisé ayant 15 ans, créé au Jardin botanique de Montréal



Éléagnacées ○ Éphédracées ○ Équisétacées ○ Éricacées

[Shépherdie du Canada](#) (Canada Buffaloberry), *Shepherdia canadensis*, *Elaeagnaceae*, Nord-est de l'Amérique du Nord

[Éphédra](#) (Joint Fir), *Ephedra equisetina*, *Ephedraceae*, Nord et Est de l'Asie

[Prêle d'hiver](#) (Common Scouring Rush), *Equisetum hyemale*, *Equisetaceae*, Amérique du Nord, Guatemala, Eurasie

[Thé du Labrador](#) (Labrador Tea), *Rhododendron groenlandicum*, *Ericaceae*, Nord de l'Amérique du Nord, Groenland



**Euphorbiacées** ○ **Fabacées** (= Légumineuses, *Leguminosae*) ○ **Fagacées** ○ **Gentianacées**

[Euphorbe de Corse](#) (Myrtle Spurge), *Euphorbia myrsinites*, *Euphorbiaceae*, Sud de l'Europe à Nord de l'Iran

[Faux-indigo nain](#) (Fragrant False Indigo), *Amorpha nana*, *Fabaceae*, Centre de l'Amérique du Nord

[Hêtre à grandes feuilles](#) (American Beech), *Fagus grandifolia*, *Fagaceae*, Est de l'Amérique du Nord

[Gentiane acaule](#) (Stemless Gentian), *Gentiana acaulis*, *Gentianaceae*, Europe (1200-3000 m)



**Géraniacées ○ Gesnériacées ○ Ginkgoacées ○ Gnétacées**

[Géranium de Dalmatie](#) (Dalmatian Cranesbill), *Geranium dalmaticum*, *Geraniaceae*, Sud-ouest des Balkans

[Chirita](#) (Chirita), *Primulina dryas*, *Gesneriaceae*, Sud-est de la Chine

[Ginkgo](#) (Maidenhair Tree), *Ginkgo biloba*, *Ginkgoaceae*, Chine

[Gnemon](#) (Melindjo), *Gnetum gnemon*, *Gnetaceae*, Asie du Sud-est



**Goodéniacées ○ Grossulariacées ○ Hémodoracées ○ Haloragacées**

[Manioc marron du bord de mer](#) (Beach Naupaka), *Scaevola taccada*, *Goodeniaceae*, Rivages des océans Indien et Pacifique

[Gadellier rouge](#) (Red Currant), *Ribes rubrum*, *Grossulariaceae*, Ouest de l'Europe

[Patte de kangourou](#) (Kangaroo Paw), *Anigozanthos manglesii* 'Kanga Yellow', *Haemodoraceae*, Origine horticole

[Myriophylle aquatique](#) (Parrot Feather Watermilfoil), *Myriophyllum aquaticum*, *Haloragaceae*, Amérique centrale et du Sud



**Hamamélidacées** ○ **Héliconiacées** ○ **Hippocastanacées** (→ Sapindacées) ○ **Hippuridacées** (→ Plantaginacées)

Fothergilla de Garden (Dwarf Fothergilla), *Fothergilla gardenii*, *Hamamelidaceae*, Sud-est des États-Unis d'Amérique

Bec de perroquet (Parrot Flower), *Heliconia psittacorum* 'Kathy', *Heliconiaceae*, Origine horticole

Marronnier rouge (Red Horse Chestnut), *Aesculus x carnea* 'O'Neill Red', *Hippocastanaceae* (→ *Sapindaceae*), Origine horticole

Hippuride vulgaire (Mare's Tail), *Hippuris vulgaris*, *Hippuridaceae* (→ *Plantaginaceae*), Eurasie, Amérique du Nord, Patagonie



**Hydrangéacées** ○ **Hydrocharitacées** ○ **Hydrophyllacées** (→ Boraginacées) ○ **Hypericacées**

Seringat (Mock Orange), *Philadelphus sericanthus*, *Hydrangeaceae*, Centre de la Chine

Vallisnérie d'Amérique (American Eelgrass), *Vallisneria americana*, *Hydrocharitaceae*, Amérique du Nord, Asie

Phacélie (Fiddleneck), *Phacelia tanacetifolia*, *Hydrophyllaceae* (→ *Boraginaceae*), Sud-ouest de l'Amérique du Nord

Millepertuis de Kalm (Kalm's St. John's Wort), *Hypericum kalmianum*, *Hypericaceae*, Nord-est de l'Amérique du Nord



**Iridacées ○ Juglandacées ○ Juncacées ○ Juncaginacées**

[Iris](#) (Iris), *Iris bucharica*, *Iridaceae*, Afghanistan, Tadjikistan

[Noyer noir](#) (Black Walnut Tree), *Juglans nigra*, *Juglandaceae*, Centre et Est des États-Unis d'Amérique, Canada (Sud de l'Ontario)

[Jonc arctique](#) (Arctic Rush), *Juncus arcticus* ssp. *arcticus*, *Juncaceae*, Eurasie subarctique et subalpine, Groenland, Nord du Canada

[Troscart maritime](#) (Seaside Arrowgrass), *Triglochin maritima*, *Juncaginaceae*, Amérique du Nord, Eurasie



**Lamiacées** (= Labiées, *Labiatae*) ○ **Lardizabalacées** ○ **Lauracées** ○ **Lentibulariacées**

Menthe verte (Spearmint), *Mentha spicata*, *Lamiaceae*, Centre et Sud de l'Europe

Akébie à cinq feuilles (Chocolate Vine), *Akebia quinata*, *Lardizabalaceae*, Arbre miniaturisé ayant 20 ans, Chine, Corée, Japon

Laurier (Laurel), *Laurus nobilis*, *Lauraceae*, Régions méditerranéennes

Grassette (Butterwort), *Pinguicula* sp. 'Pachuca', *Lentibulariaceae*, Origine horticole



**Liliacées ◦ Linacées ◦ Loganiacées ◦ Lycopodiacées**

Couronne impériale (Crown Imperial), *Fritillaria imperialis* 'Rubra', *Liliaceae*, Origine horticole

Lin (Flax), *Linum usitatissimum*, *Linaceae*, Iran, Iraq, Liban, Syrie, Caucase, Nord du Caucase, Turquie

Spigèle du Maryland (Indian Pink), *Spigelia marilandica*, *Loganiaceae*, Sud-est des États-Unis

Huperzie (Layered Tassel Fern), *Huperzia phlegmaroides*, *Lycopodiaceae*, Nord-est de l'Australie, Mélanésie



**Lygodiacées ○ Lythracées ○ Magnoliacées ○ Malpighiacées**

Lygodium (Red Finger Fern), *Lygodium circinnatum*, *Lygodiaceae*, Asie tropicale, Australasie

Décodon verticillé (Swamp Loosestrife), *Decodon verticillatus*, *Lythraceae*, Centre et Est de l'Amérique du Nord

Magnolia (Magnolia), *Magnolia* 'Butterflies', *Magnoliaceae*, Origine horticole

Poirier savane (Savanna Serrete), *Byrsonima crassifolia*, *Malpighiaceae*, Mexique à Amérique tropicale



**Malvacées ◦ Marantacées ◦ Marattiacées ◦ Marsiléacées**

[Cotonnier herbacé](#) (Levant Cotton), *Gossypium herbaceum*, *Malvaceae*, Afghanistan, Iran, Liban, Syrie, Oman, Yémen

[Calathéa](#) (Calathea), *Calathea crotalifera*, *Marantaceae*, Mexique à Amérique tropicale

[Angiopteris](#) (Giant Fern), *Angiopteris evecta*, *Marattiaceae*, Pacifique tropical

[Marsilée](#) (Fern), *Marsilea hirsuta*, *Marsileaceae*, Australie



**Mélanthiacées ○ Mélastomatacées ○ Méliacées ○ Mélianthacées**

[Vérâtre vert](#) (Green False Hellebore), *Veratum viride*, *Melanthiaceae*, Amérique du Nord

[Médinilla du mont Kinabalu](#), *Medinilla kinabaluensis*, *Melastomataceae*, Est de la Malaisie

[Aglaiia](#) (Chinese Perfume), *Aglaiia odorata*, *Meliaceae*, Chine, Cambodge, Thaïlande, Vietnam

[Mélianthus velu](#) (Wooly Melianthus), *Melanthus villosus*, *Meliantaceae*, Afrique du Sud (État libre, KwaZulu-Natal), Lesotho



**Ményanthacées** ○ **Mimosacées** (→ Fabacées) ○ **Moracées** ○ **Moringacées**

[Faux-nymphéa pelté](#) (Yellow Floatingheart), *Nymphoides peltata*, *Menyanthaceae*, Eurasie  
[Sensitive](#) (Sensitive Plant), *Mimosa pudica*, *Mimosaceae* (→ *Fabaceae*), Amérique tropicale  
[Mûrier à papier](#) (Paper Mulberry), *Broussonetia papyrifera*, *Moraceae*, Asie du Sud-est  
[Moringa](#) (Drumstick Tree), *Moringa oleifera*, *Moringaceae*, Inde, Pakistan



**Musacées ○ Myricacées ○ Myristicacées ○ Myrtacées**

[Bananier d'Abyssinie](#) (Ethiopian Banana Tree), *Ensete ventricosum* 'Maurelii', *Musaceae*, Origine horticole  
[Comptonie voyageuse](#) (Sweet Fern), *Comptonia peregrina*, *Myricaceae*, Centre et Est de l'Amérique du Nord  
[Muscadier : muscade et macis](#) (Nutmeg and Mace), *Myristica fragrans*, *Myristicaceae*, Indonésie (Moluques)  
[Gommier bleu](#) (Blue Gum), *Eucalyptus globulus*, *Myrtaceae*, Sud-est de l'Australie



**Nélumbonacées ○ Népenthacées ○ Néphrolépidacées ○ Nyctaginacées**

[Lotus jaune d'Amérique](#) (Yellow Lotus), *Nelumbo lutea*, *Nelumbonaceae*, Centre et Est de l'Amérique du Nord, Antilles, Colombie

[Népenthès](#) (Tropical Pitcher Plant), *Nepenthes ventricosa*, *Nepenthaceae*, Philippines

[Néphrolépis cordifolié](#) (Tuberous Sword Fern), *Nephrolepis cordifolia*, *Nephrolepidaceae*, Tropiques

[Bougainvillée glabre](#) (Paper Flower), *Bougainvillea glabra* 'Royal Purple', *Nyctaginaceae*, Arbre miniaturisé ayant 25 ans



**Nymphéacées** ○ **Nyssacées** (→ **Cornacées**) ○ **Oléacées** ○ **Onagracées**

[Victoria de Santa Cruz](#) (Santa Cruz Water Lily), *Victoria cruziana*, *Nymphaeaceae*, Nord de l'Argentine, Paraguay, Bolivie

[Toupélo de Chine](#) (Chinese Tupelo), *Nyssa sinensis*, *Nyssaceae* (→ *Cornaceae*), Centre de la Chine

[Troène du Japon](#) (Japanese Privet), *Ligustrum japonicum*, *Oleaceae*, Corée, Japon

[Gaura bisannuel](#) (Biennial Beeblossom), *Oenothera gaura*, *Onagraceae*, Centre et Est de l'Amérique du Nord



**Onoclécées ○ Orchidacées ○ Osmundacées ○ Oxalidacées**

[Onoclée sensible](#) (Sensitive Fern), *Onoclea sensibilis*, *Onocleaceae*, Est de l'Amérique du Nord, Est de l'Asie, Europe

[Orchidée](#) (Orchid), *Paphiopedilum gratrixianum*, *Orchidaceae*, Sud de la Chine, Laos, Vietnam

[Osmonde cannelle](#) (Cinnamon Fern), *Osmundastrum cinnamomeum*, *Osmundaceae*, Amérique, Est de l'Asie

[Oxalide tubéreuse](#) (New Zealand Yam), *Oxalis tuberosa*, *Oxalidaceae*, Mexique, Ouest et Sud de l'Amérique du Sud



**Paéoniacées ○ Pandanacées ○ Papavéracées ○ Passifloracées**

[Pivoine arbustive](#) (Tree Peony), *Paeonia suffruticosa*, *Paeoniaceae*, Est de la Chine

[Vacoa](#) (Common Screwpine), *Pandanus utilis*, *Pandanaceae*, Archipel des Mascareignes (La Réunion, Maurice)

[Sanguinaire du Canada](#) (Bloodwort), *Sanguinaria canadensis*, *Papaveraceae*, Centre et Est de l'Amérique du Nord

[Passiflore](#) (Passion Flower), *Passiflora 'Piresii'*, *Passifloraceae*, Origine horticole



**Paulowniacées ○ Pédaliacées ○ Penthoracées ○ Phrymacées**

[Paulownia impérial](#) (Princess Tree), *Paulownia tomentosa*, *Paulowniaceae*, Centre et Est de la Chine

[Sésame](#) (Sesame), *Sesamum indicum*, *Pedaliaceae*, Inde, Bangladesh

[Penthorum faux-orpin](#) (Ditch Stonecrop), *Penthorum sedoides*, *Penthoraceae*, Centre et Est de l'Amérique du Nord

[Mimule à fleurs entrouvertes](#) (Allegheny Monkey Flower), *Mimulus ringens*, *Phrymaceae*, Amérique du Nord



**Phytolaccacées ○ Pinacées ○ Pipéracées ○ Pittosporacées**

Phytolaque d'Amérique (Common Pokeweed), *Phytolacca americana*, *Phytolaccaceae*, Sud-est du Canada à Mexique

Pin blanc (Eastern White Pine), *Pinus strobus*, *Pinaceae*, Nord-est de l'Amérique du Nord

Pépéromia (Peperomia), *Peperomia clusiifolia*, *Piperaceae*, Jamaïque

Frangipanier australien (Native Frangipani), *Hymenosporum flavum*, *Pittosporaceae*, Est de l'Australie, Nouvelle-Guinée



**Plantaginacées** ○ **Platanacées** ○ **Plumbaginacées** ○ **Poacées** (= Graminées, *Gramineae*)

[Digitale à grandes fleurs](#) (Large Yellow Foxglove), *Digitalis grandiflora*, *Plantaginaceae*, Europe

[Platane d'Amérique](#) (American Sycamore), *Platanus occidentalis*, *Platanaceae*, Amérique du Nord

[Acantholimon de Troie](#) (Trojan Prickly Thrift), *Acantholimon trojanum*, *Plumbaginaceae*, Turquie

[Herbe aux écouvillons](#) (Fountain Grass), *Cenchrus advena*, *Poaceae*, Sud des États-Unis d'Amérique



**Podocarpaceés ○ Polémoniacées ○ Polygalacées ○ Polygonacées**

Podocarpe à grandes feuilles (Big-leaf Podocarp), *Podocarpus macrophyllus* 'Maki', *Podocarpaceae*, Origine horticole

Phlox boréal (Boreal Phlox), *Phlox sibirica* ssp. *borealis*, *Polemoniaceae*, États-Unis d'Amérique (Alaska)

Polygale faux-buis (Shrubby Milkwort), *Polygala chamaebuxus*, *Polygalaceae*, Alpes (Europe)

Koénigie de l'Himalaya (Himalayan Knotweed), *Koenigia polystachya*, *Polygonaceae*, Himalaya (Asie)



**Polypodiacées ○ Pontédériacées ○ Portulacacées ○ Primulacées**

Polypode de Taïwan (Grub Fern), *Polypodiodes formosana*, *Polypodiaceae*, Chine (Taïwan), Japon

Jacinthe d'eau (Water Hyacinth), *Eichhornia crassipes*, *Pontederiaceae*, Amérique du Sud

Pourpier (Purslane), *Portulaca oleracea* 'ColorBlast Lemon Twist', *Portulacaceae*, Origine horticole

Androsace (Rock Jasmine), *Androsace albana*, *Primulaceae*, Turquie, Caucase, Iran



**Protéacées** ○ **Ptéridacées** ○ **Ranunculacées** ○ **Résédacées**

[Macadamier](#) (Macadamia Nut Tree), *Macadamia tetraphylla*, *Proteaceae*, Est de l'Australie

[Pityrogramme](#) (Island Goldback Fern), *Pityrogramma chrysophylla*, *Pteridaceae*, Antilles, Venezuela

[Pigamon à feuilles d'ancolie](#) (Meadow Rue), *Thalictrum aquilegiifolium*, *Ranunculaceae*, Europe à Asie centrale

[Réséda des teinturiers](#) (Dyer's Rocket), *Reseda luteola*, *Resedaceae*, Régions méditerranéennes, Europe à Asie centrale



**Rhamnacées ○ Rosacées ○ Rubiacées ○ Rutacées**

[Sagérétia](#) (Chinese Sweet Plum), *Sageretia thea*, *Rhamnaceae*, Arbre miniaturisé ayant 85 ans, Chine

[Petit cerisier des Kouriles](#) (Kurile Cherry Tree), *Prunus nipponica* var. *kurilensis*, *Rosaceae*, Est de la Russie, Japon

[Aspérule odorante](#) (Sweet Woodruff), *Asperula odorata*, *Rubiaceae*, Europe

[Arbre liège de l'Amour](#) (Amur Cork Tree), *Phellodendron amurense*, *Rutaceae*, Est de l'Asie



**Salicacées** ○ **Salviniacées** ○ **Sapindacées** ○ **Sapotacées**

Saule (Willow), *Salix rorida*, *Salicaceae*, Est de l'Asie

Marsilée nageante (Salvinia), *Salvinia natans*, *Salviniaceae*, Eurasie tempérée à Indonésie

Savonnier (Goldenrain Tree), *Koelreuteria paniculata*, *Sapindaceae*, Centre-est de la Chine

Fruit miraculeux (Miracle Fruit), *Synsepalum dulcificum*, *Sapotaceae*, Ouest de l'Afrique tropicale



**Sarracéniacées ○ Saururacées ○ Saxifragacées ○ Sciadopityacées**

[Sarracénie pourpre](#) (Purple Pitcher Plant), *Sarracenia purpurea* ssp. *purpurea*, *Sarraceniaceae*, Nord et Est de l'Amérique du Nord

[Plante caméléon](#) (Houttuynia), *Houttuynia cordata*, *Saururaceae*, Est de l'Asie

[Astilbe de Chine](#) (Chinese Astilbe), *Astilbe chinensis*, *Saxifragaceae*, Est de la Russie, Chine, Corée, Japon

[Pin parasol du Japon](#) (Japanese Umbrella Pine), *Sciadopitys verticillata*, *Sciadopityaceae*, Japon



**Scrophulariacées ○ Sélaginellacées ○ Solanacées ○ Staphyléacées**

[Dermatobotrys](#) (Tree Jockey), *Dermatobotrys saundersii*, *Scrophulariaceae*, Afrique du Sud, Madagascar

[Sélaginelle électrique](#) (Peacock Fern), *Selaginella willdenowii*, *Selaginellaceae*, Indonésie, Malaisie, Myanmar, Philippines

[Morelle à feuilles de sisymbre](#) (Sticky Nightshade), *Solanum sisymbriifolium*, *Solanaceae*, Pérou, Brésil, Argentine

[Staphylier à trois folioles](#) (Bladdernut), *Staphylea trifolia*, *Staphyleaceae*, Centre et Est de l'Amérique du Nord



**Sterculiacées** (→ Malvacées) ○ **Strélitziacées** ○ **Styracacées** ○ **Taccacées** (→ Dioscoréacées)

Cacaoyer (Cacao), *Theobroma cacao*, *Sterculiaceae* (→ *Malvaceae*), Amérique centrale et du Sud

Arbre du voyageur (Traveller's Tree), *Ravenala madagascariensis*, *Strelitziaceae*, Madagascar

Halésier de Caroline (Carolina Silverbell), *Halesia carolina*, *Styracaceae*, États-Unis d'Amérique

Fleur chauve-souris (Black Bat Flower), *Tacca chantrieri*, *Taccaceae* (→ *Dioscoreaceae*), Asie



**Talinacées** ○ **Tamaricacées** ○ **Taxacées** ○ **Taxodiacées** (→ Cupressacées)

[Talinum](#) (Jewels-of-Opar), *Talinum paniculatum* 'Limon', *Talinaceae*, Origine horticole

[Tamaris très ramifié](#) (Saltcedar), *Tamarix ramosissima*, *Tamaricaceae*, Est de l'Europe à Sud-ouest de la Chine

[If du Japon](#) (Japanese Yew), *Taxus cuspidata*, *Taxaceae*, Arbre miniaturisé ayant 45 ans, Japon

[Métaséquoia](#) (Dawn Redwood), *Metasequoia glyptostroboides*, *Taxodiaceae* (→ *Cupressaceae*), Chine



**Tectariacées ○ Théacées ○ Thélyptéridacées ○ Thyméléacées**

[Tectaria](#) (Tectaria), *Tectaria mexicana*, *Tectariaceae*, Mexique, Amérique centrale

[Camélia du Japon](#) (Common Camellia), *Camellia japonica*, *Theaceae*, Japon, Corée

[Phégoptère du hêtre](#) (Beech Fern), *Phegopteris connectilis*, *Thelypteridaceae*, Nord de l'Amérique du Nord, Eurasie

[Daphné camélee](#) (Garland Flower), *Daphne cneorum* var. *verlotii*, *Thymelaeaceae*, Sud-est de la France



**Tiliacées** (→ Malvacées) ○ **Tropaéolacées** ○ **Typhacées** ○ **Ulmacées**

[Tilleul à grandes feuilles](#) (Bigleaf Linden), *Tilia platyphyllos* ssp. *platyphyllos*, *Tiliaceae* (→ *Malvaceae*), Europe à Sud-ouest Asie

[Capucine](#) (Nasturtium), *Tropaeolum majus* 'Whirlybird', *Tropaeolaceae*, Origine horticole

[Quenouille à feuilles étroites](#) (Narrow-leaved Cattail), *Typha angustifolia*, *Typhaceae*, Amérique du Nord, Eurasie

[Orme d'Amérique](#) (American Elm), *Ulmus americana*, *Ulmaceae*, Est de l'Amérique du Nord



**Urticacées** ○ **Valérianacées** (→ Caprifoliacées) ○ **Verbénacées** ○ **Violacées**

Ortie du Canada (Wood Nettle), *Laportea canadensis*, *Urticaceae*, Est de l'Amérique du Nord

Valériane jaune (Three-leaved Patrinia), *Patrinia triloba*, *Valerianaceae* (→ *Caprifoliaceae*), Afrique du Nord, Europe, Turquie

Herbe sucrée des Aztèques (Aztec Sweet Herb), *Lippia dulcis*, *Verbenaceae*, Mexique, Amérique centrale, Antilles

Violette de Transylvanie (Transylvanian Violet), *Viola jooi*, *Violaceae*, Roumanie



**Vitacées ○ Woodsiacées ○ Xanthorrhoeacées ○ Zamiacées**

[Vigne de l'Amour](#) (Amur Grape), *Vitis amurensis*, Vitaceae, Nord-est de l'Asie

[Fougère peinte du Japon](#) (Japanese Painted Fern), *Athyrium 'Godzilla'*, Woodsiaceae, Origine horticole

[Bulbine jaune](#) (Burn Jelly Plant), *Bulbine frutescens*, Xanthorrhoeaceae, Afrique du Sud

[Encéphalartos](#) (Poor Man's Cycad), *Encephalartos villosus*, Zamiaceae, Afrique du Sud, Swaziland



**Zingibéracées ○ Zygophyllacées**

Curcuma (Turmeric), *Curcuma longa*, *Zingiberaceae*, Inde

Gaiac officinal (Lignum Vitae), *Guaiacum officinale*, *Zygophyllaceae*, Antilles, Nord de l'Amérique du Sud



**Noms traditionnels de huit familles botaniques**

Composées, *Compositae* = Astéracées, *Asteraceae*  
Crucifères, *Cruciferae* = Brassicacées, *Brassicaceae*  
Graminées, *Gramineae* = Poacées, *Poaceae*  
Guttifères, *Guttiferae* = Clusiacées, *Clusiaceae*  
Labiées, *Labiatae* = Lamiacées, *Lamiaceae*  
Légumineuses, *Leguminosae* = Fabacées, *Fabaceae*  
Ombellifères, *Umbelliferae* = Apiacées, *Apiaceae*  
Palmiers, *Palmae* = Arécacées, *Arecaceae*

# Références

## PHOTOGRAPHIES

### **Le monde en images (CCDMD)**

La [Collection de Claude Trudel](#) compte plusieurs milliers de photographies en libre accès. Les photos originales ont une résolution de 2048 x 1152 pixels, mais elles sont aussi disponibles aux formats 320 x 180 pixels, 800 x 450 pixels, 1024 x 576 pixels et 1920 x 1080 pixels. Les photos peuvent être vues individuellement ou en diaporama. Sous une licence CC BY-NC-SA, les photos peuvent être utilisées gratuitement à des fins éducatives non commerciales.

### **Livres numériques de l'auteur (CCDMD)**

[Plantes à fleurs](#)

[Orchidées en fleurs](#)

[Plantes alimentaires](#)

[Plantes tropicales](#)

[Plantes ornementales](#)

### **Jardin botanique de Montréal (JBM)**

Le [Jardin botanique de Montréal](#) compte 22 000 espèces et cultivars de plantes de tous les continents. Ces plantes sont réparties dans une trentaine de jardins thématiques, les dix serres d'exposition et le vaste arboretum. Par ailleurs, le prestigieux [Herbier Marie-Victorin \(IRBV\)](#) compte plusieurs centaines de milliers de spécimens.

Un comptoir de renseignements horticoles est à la disposition des visiteurs. La bibliothèque est ouverte au public. La boutique Orchidée propose des volumes sur le monde végétal, des plantes et des objets divers. Plusieurs autres services sont offerts : visites guidées, conférences, cours et ateliers, excursions, etc.

## DOCUMENTATION

### Citation

\* Mollaret, Guillaume. - [Le père du magnolia, cet inconnu des jardins](#). - *Le Figaro*, 19 juin 2015.

### Livres

Ambrose, Jamie *et al.* - Flora. Un fascinant voyage au cœur du monde végétal. - Avant-propos de Barbara W. Faust, directrice des Smithsonian Gardens de Washington. - Traduction par Valérie Feugeaset et Marie-Noëlle Pichard. - Montréal : MultiMondes, 2019. - 440 p. - ISBN 978-2-8977-3125-0.

Dupont, Frédéric ; Guignard, Jean-Louis. - Botanique. Les familles de plantes. - 16e édition. - Présentation par Yves Cohen. - Préface par Jean-Marie Pelt. - Paris : Elsevier / Masson, 2015. - xvi, 388p. - (Abrégés de pharmacie). - ISBN 978-2-294-74117-3.

Marie-Victorin, frère. - Flore laurentienne. - Illustrée par frère Alexandre. - 3e édition mise à jour et annotée par Luc Brouillet et Isabelle Goulet (1995). - Boucherville : Gaëtan Morin, 2002. - xvi, 1093 p. - ISBN 978-2-8910-5817-8. - La première édition (1935) est en libre accès sur [BANQ numérique](#) et [Gallica / BnF](#).

Spichiger, Rodolphe-Édouard *et al.* - Botanique systématique avec une introduction aux grands groupes de champignons. - 4e édition entièrement revue et augmentée. - Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romanes (PPUR), 2016. - x, 448p. - ISBN 978-2-88915-134-9.

### Bases de données

[eFlore](#) (Tela Botanica)

[Families of Flowering Plants](#) (L. Watson et M.J. Dallwitz)

[Flora of North America](#) (FNA)

[Missouri Botanical Garden](#) (MBG)

[Plants of the World Online](#) (POWO)

[Pteridophyte Collections Consortium](#) (PCC)

[World Flora Online](#) (WFO)

## Index des plantes

- Acantholimon de Troie **47**  
Acore d'Amérique **5**  
Agave **6**  
Aglaiia **38**  
Akébie à cinq feuilles **34**  
Aloès **7, 11**  
Alstroémère **7**  
Amarinthe trifide **9**  
Androsace **49**  
Angiopteris **37**  
Anémia **8**  
Arbre du voyageur **55**  
Arbre liège **51**  
Arbuste aux papillons **15**  
Arisème de Shikoku **10**  
Aristolochie **11**  
Asclépiade commune **9**  
Aspérule odorante **51**  
Astilbe de Chine **53**  
Aulne noir **13**
- Balisier comestible **18**  
Bananier d'Abyssinie **40**  
Bec de perroquet **31**  
Bégonia **13**  
Betterave sucrière **19**  
Bougainvillée glabre **41**  
Brasénie de Schreber **16**  
Bucida **21**  
Bulbine jaune **60**  
Burséra odorant **15**  
Butome à ombelle **16**
- Cacaoyer **55**  
Calathéa **37**  
Calycanthe de Chine **17**  
Camélia du Japon **57**  
Campanule **17**  
Cannabine **24**  
Capucine **58**  
Cardère à foulon **26**  
Casse à fruits velus **17**  
Catalpa **14**  
Céraiste des Pyrénées **19**  
Chirita **29**  
Ciboulette chinoise **7**  
Ciste **20**  
Cléome **20**  
Clèthre à f. d'aulne **20**  
Colchique du Caucase **21**  
Comptonie voyageuse **40**  
Copalme d'Amérique **7**  
Coréopsis **12**  
Cornouiller de Corée **22**  
Corossolier épineux **9**  
Costus de Woodson **22**  
Cotonnier herbacé **37**  
Couronne impériale **35**  
Crambe **15**  
Curcuma **61**  
Cyanotis **21**
- Daphné camélee **57**  
Décodon verticillé **36**  
Dermatobotrys **54**  
Digitale à gr. fleurs **47**  
Diospyros **26**  
Doplazium **12**  
Doradille **12**  
Drosère **26**
- Encéphalartos **60**  
Éphédra **27**  
Épinard d'eau **22**  
Épinard de Malabar **13**  
Épine-vinette **13**  
Érable du Japon **5**  
Euphorbe de l'Illyrie **28**
- Faux-indigo nain **28**  
Faux-nymphéa pelté **39**  
Fleur chauve-souris **55**  
Fougère arborescente **25**  
Fougère arb. argentée **23**  
Fougère arb. d'Hawaï **20**  
Fougère arb. miniature **14**  
Fougère peinte **60**  
Fothergilla de Garden **31**  
Frangipanier australien **46**  
Fruit miraculeux **52**  
Fusain de Maack **19**
- Gadellier rouge **30**  
Gaïac officinal **61**  
Gaura bisannuel **42**  
Genévrier sabine **23**  
Gentiane acaule **28**  
Géranium de Dalmatie **29**  
Ginkgo **29**  
Gommier bleu **40**  
Gnemon **29**  
Grand cycas **24**  
Grassette **34**  
Guzmania **15**
- Halésier de Caroline **55**  
Héliotrope arborescent **14**  
Herbe à puce **8**  
Herbe aux écouvillons **47**  
Herbe sucrée **59**  
Hêtre à gr. feuilles **28**  
Hippuride vulgaire **31**  
Houblon **18**  
Houx verticillé **9**  
Huperzie **35**
- If du Japon **56**  
Ignose de Chine **25**  
Impatiente **12**  
Iris **33**

Jacinthe d'eau 49  
Jonc arctique 33

Kalopanax 10  
Katsura 19  
Kiwi rouge 5  
Koénigie 48  
Kolkwitzie 18

Laurier 34  
Lin 35  
Lis zéphyr 8  
Lotus jaune d'Amér. 41  
Lygodium 36

Macadamier 50  
Magnolia 36  
Manioc marron 30  
Marronnier rouge 31  
Marsilée 37  
Marsilée nageante 52  
Médinilla 38  
Mélianthus velu 38  
Melon brodé 23  
Menthe verte 34  
Métagéquoia 56  
Micocoulier 17  
Microlépia 25  
Millepertuis de Kalm 32  
Mimule 45  
Morelle 54

Moringa 39  
Mundu 21  
Mûrier à papier 39  
Muscadier 40  
Muscari 11  
Myriophylle aquatique 30

Népentès 41  
Néphrolépis cordifolié 41  
Noisetier de Byzance 22  
Noyer noir 33

Onoclée sensible 43  
Orchidée 43  
Orme d'Amérique 58  
Orpin aïzoon 23  
Ortie du Canada 59  
Osmonde cannelle 43  
Oxalide tubéreuse 43

Pachysandre du Japon 16  
Papayer 18  
Palmier doré 10  
Parodia 16  
Passiflore 44  
Patte de kangourou 30  
Paulownia impérial 45  
Penthorum faux-orpin 45  
Pépéromia 46  
Petit cerisier 51  
Phacélie 32

Phégoptère du hêtre 57  
Phlox boréal 48  
Phytolaque d'Amér. 46  
Pigamon à f. d'ancolie 50  
Pin blanc 46  
Pin parasol du Japon 53  
Pin Wollemi 10  
Pityrogramme 50  
Pivoine arbustive 44  
Plante caméléon 53  
Platane d'Amérique 47  
Podocarpe 48  
Poirier savane 36  
Polygale faux-buis 48  
Polypode de Taïwan 49  
Polystic faux-acrostic 26  
Pourpier 49  
Pourpier en arbre 25  
Prêle d'hiver 27

Quenouille à f. étroites 58

Réséda des teinturiers 50  
Rhombophyllum 6  
Rocouyer 14

Sagérétia 51  
Sagittaire 6  
Sanguinaire du Canada 44  
Sarracénie pourpre 53  
Sauge 52

Savonnier 52  
Scyphularia 24  
Sélaginelle électrique 54  
Sensitive 39  
Seringat 32  
Sésame 45  
Shépherdie du Canada 27  
Souchet textile 24  
Soude brûlée 8  
Spigèle du Maryland 35  
Stapélia 11  
Staphylier 54  
Strobilanthes 5

Talinum 56  
Tamaris très ramifié 56  
Tectaria 57  
Thé du Labrador 27  
Tilleul à gr. feuilles 58  
Toupélo de Chine 42  
Troène du Japon 42  
Troschart maritime 33

Vacoa 44  
Valériane jaune 59  
Vallisnérie d'Amér. 32  
Vérâtre vert 38  
Victoria de Santa Cruz 42  
Vigne de l'Amour 60  
Violette 59  
Viorne du thé 6



## **DROIT D'AUTEUR**

Tous droits réservés © Claude Trudel, 2021

Ce livre numérique gratuit peut être reproduit d'une façon identique  
à des fins non commerciales.

ISBN 978-2-9820061-0-2 (PDF)

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2021