

L'APSSAP
est là pour
vous



INDEX THÉMATIQUE

LOI ET RÈGLEMENTS DE BASE
EN SANTÉ ET SÉCURITÉ
DU TRAVAIL

9^e ÉDITION

Association paritaire pour
la santé et la sécurité du travail,
secteur «Administration provinciale»



INDEX THÉMATIQUE

LOI ET RÈGLEMENTS DE BASE
EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

9^e ÉDITION

Association paritaire pour la
santé et la sécurité du travail
secteur «Administration provinciale»



**Cette 9e édition de l'index thématique a
été revue et corrigée par :
Robert Loranger, ing.**

**en collaboration avec :
Ginette Tremblay**

Dépôt légal - 3e trimestre 2003
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISBN 2-9803366-7-X

© Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail,
secteur "Administration provinciale"

Nul ne peut reproduire ce document ou toute partie de celui-ci
de quelque façon que ce soit, sans avoir reçu, au préalable,
l'autorisation écrite de l'APSSAP.

APSSAP

1220, boulevard Lebourgneuf, bureau 10
Québec (Québec) G2K 2G4
Téléphone : (418) 624-4801
Télécopieur : (418) 624-4858
www.apssap.qc.ca


Pour information ou commentaire :
apssap@apssap.qc.ca

L'OUTIL PROPOSÉ

Cette 9^e édition de l'index thématique est un instrument de recherche rapide et précis, afin de faciliter votre consultation de la loi et des règlements de base en matière de santé et de sécurité du travail. À cette fin, cet index présente, sous forme de descripteurs usuels, les références légales québécoises suivantes :

- la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
- le Règlement sur la santé et la sécurité du travail;
- le Règlement sur les établissements industriels et commerciaux;
- le Règlement sur la qualité du milieu de travail;
- le Règlement sur l'information concernant les produits contrôlés;
- le Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins.

À titre de compléments d'information, vous retrouverez les champs d'application inhérents aux références légales concernées par cet index ainsi que les définitions de certains mots-clés contenus dans la réglementation.



SECTION I


Pour réussir votre recherche

POUR RÉUSSIR VOTRE RECHERCHE

Le succès de votre recherche ne repose pas uniquement sur l'obtention des informations désirées. Réussir votre recherche, c'est aussi vous assurer de l'applicabilité des dispositions légales trouvées.

C'est pourquoi, il est essentiel que vous suiviez la démarche de recherche en quatre (4) étapes proposée ci-après. Vous serez alors assuré de mettre la main sur les informations applicables à votre établissement.

DÉMARCHE DE RECHERCHE





Lors d'une inspection de routine, Alain Dex, membre du comité de santé et de sécurité de l'établissement, se fait demander par un collègue s'il existe des normes concernant la quantité de lumière requise à son poste de préposé à la reproduction.

De retour à son bureau, Alain entreprend sa recherche en utilisant minutieusement la démarche de recherche proposée.

1.

Alain ne sait pas trop si "lumière" est un bon descripteur pour entamer une recherche dans la réglementation. Afin de répondre à son interrogation, il consulte la section 2 de l'index thématique.

Le mot "lumière" n'apparaissant pas, il recherche d'autres possibilités telles que "clarté", "éclairage" ou "luminosité".

Après consultation, il constate que seul le descripteur "éclairage" est présent à l'intérieur de l'index thématique. Il a ainsi cerné son sujet principal.

LE SUJET → ÉCLAIRAGE

2.

Alain constate, à la section 2 de l'index thématique, que plusieurs articles légaux traitent de cet aspect.

LA RÉGLEMENTATION → r.19.01



Articles 5 ; 125 – 129
annexe VI

3.



VÉRIFIER
l'applicabilité
de l'information

Alain se souvient qu'il peut référer à la section 3 de l'index thématique afin de connaître les dispositions concernant l'applicabilité (champ d'application) du règlement r.19.01.

Alain vérifie le champ d'application en consultant le tableau 1 de la section 3.

Il constate que le règlement r.19.01 s'applique à son établissement.

L'APPLICABILITÉ DU RÈGLEMENT r.19.01 → OUI

4.



RETENIR
l'information
pertinente

À la lecture des articles 125, 126 et du tableau de l'annexe VI, Alain constate que le poste de reproduction doit offrir au moins 400 lux.

LA RÉPONSE → EN VERTU DU RÈGLEMENT r.19.01



ON DOIT OFFRIR AU MOINS 400 LUX

En appliquant ainsi minutieusement la démarche de recherche proposée, Alain se sera assuré d'une réponse appropriée en vue de solutionner son questionnement de départ.



RÉUSSIR



SECTION II

Index thématique

IDENTIFICATION DES SOURCES

S-2.1	Loi sur la santé et la sécurité du travail.
r.8.2	Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins.
r.9	Règlement sur les établissements industriels et commerciaux.
r.15	Règlement sur la qualité du milieu de travail.
r.19.01	Règlement sur la santé et la sécurité du travail.
Décret 445-89	Règlement sur l'information concernant les produits contrôlés.



ACCÈS

- | | | |
|-----------------------|---------|-------|
| • des bâtiments | r.19.01 | 6 - 9 |
| • au poste de travail | r.19.01 | 21 |

ACCIDENT DU TRAVAIL

- | | | |
|------------------------------|-------|------------|
| • déclaration de l'employeur | S-2.1 | 62 |
| | r.9 | 14.1 |
| • définition | S-2.1 | 1 |
| • enquête | S-2.1 | 62; 78; 90 |

AFFICHAGE

- | | | |
|-------------------------------------|---------|-------------|
| • avis de correction | S-2.1 | 51(10); 183 |
| • du danger | r.19.01 | 95; 138 |
| • membre d'un C.S.S. | S-2.1 | 80 |
| • responsable
de l'établissement | S-2.1 | 51.2 |
| • secouriste | r.8.2 | 14 |
| • trousse de premiers secours | r.8.2 | 13 |

AIR

- | | | |
|--------------------|---------|-----------------------------|
| • comprimé | r.19.01 | 48; 83; 325 - 329 |
| • d'alimentation | r.19.01 | 48 |
| • frais (air neuf) | r.19.01 | 102; 103; 109
annexe III |
| • recirculé | r.19.01 | 1; 108 |
| • total | r.19.01 | 103; annexe III |

DESCRIPTION	SOURCE	ARTICLES / ANNEXES
-------------	--------	--------------------

ALARME	r.9	2.2.1; 4.6
	r.19.01	38
• mesure de sécurité	r.19.01	304; 307; 309; 357
ALLAITEMENT	S-2.1	46 - 48
AMÉNAGEMENT		
• poste de travail	S-2.1	51
• installation sanitaire	r.19.01	161; 162; 165
• salle à manger	r.19.01	153
AMENDE	S-2.1	236 - 238; 243
AMIANTE	r.19.01	1; 41; 43; 45; 61 - 63 annexe I
ANTIDÉBORDEMENT	r.19.01	93; 99
APPAREIL DE LEVAGE	r.19.01	1; 245 - 250
• démontable	r.19.01	258
• frein et avertisseur	r.19.01	259
• levage d'un travailleur	r.19.01	260 - 261
• manutention de charge	r.19.01	255
• protection contre les chutes	r.19.01	264
APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE	r.19.01	45 - 48; 69; 302; 303

DESCRIPTION**SOURCE****ARTICLES / ANNEXES****ARRÊT D'URGENCE DES
MACHINES**

r.19.01

175; 192; 193; 262; 270

ASPHYXIANTE SIMPLE

r.19.01

41; annexe I, partie 1

ASSOCIATION ACCRÉDITÉE

S-2.1

1; 51; 69; 72; 82
88; 123; 181; 183; 184**ASSOCIATION D'EMPLOYEURS**

S-2.1

1

ASSOCIATION SECTORIELLE

S-2.1

1; 61; 98 - 103; 198

**AVIS D'OUVERTURE OU
DE FERMETURE D'UN
ÉTABLISSEMENT**

S-2.1

55

AVIS DE CORRECTION

S-2.1

184

B**BAC**

r.19.01

9

BANC

r.19.01

170

**BANDE DE FRÉQUENCE
PRÉDOMINANTE**

r.19.01

1; 133; annexe VII

DESCRIPTION	SOURCE	ARTICLES / ANNEXES
-------------	--------	--------------------

BASSIN	r.19.01	9
BOUTEFEU	r.19.01	292; 293; 296
BOUTEILLE		
• gaz comprimé	r.19.01	77; 78; 80; 94
BOYAU D'INCENDIE	r.9	4.4
BROUILLARD	r.19.01	39; 41 - 43; 108 annexe I, partie 1
• norme	r.19.01	41; annexe I, partie 1
• système d'aspiration	r.19.01	53; 107
BRUIT	r.19.01	130 - 141
• appareil de mesure	r.19.01	139
• bande de fréquence	r.19.01	133; annexe VII
• continu	r.19.01	1; 131 - 133; annexe VII
• impact	r.19.01	1; 134 - 135
• méthode de mesure	r.19.01	133; 140; 141
• norme	r.19.01	131; 135



CAS	r.19.01	annexe I, partie 1, partie 4
CADENASSAGE	r.19.01	185

DESCRIPTION

SOURCE

ARTICLES / ANNEXES

CAMPEMENT	r.19.01 r.9	158 - 160 1.1; 4.1
CANALISATION D'INCENDIE	r.9	4.4
CANCÉROGÈNE	445-89 r.19.01	41; 43 42; annexe I, partie 1
CATÉGORIE DE MATIÈRES DANGEREUSES	r.19.01	70; annexe II
CEINTURE DE SÉCURITÉ	r.19.01	280; 282; 350
CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES	S-2.1	1; 109; 115 117; 134; 135
CHAISE	r.19.01	168; 170
CHALEUR		
• contrainte thermique	r.19.01	1; 121 - 124; annexe V
• détecteur	r.9	4.6.7; 4.6.8
CHAMP D'APPLICATION	S-2.1 r.8.2 r.19.01 r.15 r.9	2 - 8 2 2; 291 3 2.3

DESCRIPTION

SOURCE

ARTICLES / ANNEXES

CHANGEMENT D'AIR

- | | | |
|----------------|---------|----------------------|
| • frais (neuf) | r.19.01 | 102; 103; annexe III |
| • total | r.19.01 | 103; annexe III |

**CHANTIER DE
CONSTRUCTION**

S-2.1	1; 57; 181 194 - 203; 220 - 223
-------	------------------------------------

CHARGE NOMINALE

r.19.01	1; 245(7); 248(1); 249 259
---------	-------------------------------

CHARIOT ÉLÉVATEUR

r.19.01	256; 261
---------	----------

CHAUFFAGE

- | | | |
|--------------|---------|-----------|
| • efficacité | r.19.01 | 114 - 117 |
| | r.19.01 | 5 |

CHUTE D'OBJETS

r.19.01	6; 13; 267; 276
---------	-----------------

**CLASSIFICATION DES
BÂTIMENTS**

- | | | |
|---------------------|-----|---------------|
| • risque d'incendie | r.9 | 1.1; annexe 1 |
|---------------------|-----|---------------|

C.L.P.

S-2.1	1; 20; 192; 193; 228
-------	----------------------

C.L.S.C.

S-2.1	1; 109; 115; 117; 134; 135
-------	----------------------------

COLLECTEUR

- | | | |
|----------------|---------|----|
| • de poussière | r.19.01 | 59 |
|----------------|---------|----|

DESCRIPTION

SOURCE

ARTICLES / ANNEXES

COMITÉ DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL	S-2.1	1; 3; 49; 51; 52; 54 58 - 62; 68 - 88; 90; 92 101; 112; 118 - 123; 127; 130 - 135; 167; 183; 184
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES	S-2.1	1; 20; 192; 193; 228
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL	S-2.1	1; 137 - 176; 223 - 250
COMMUNICATION • premiers soins	r.8.2	12 - 15
CONFORT THERMIQUE	r.19.01	5; 116 - 120 annexe IV
CONGÉDIEMENT	S-2.1	30; 31; 81; 97; 227
CONTAMINANT • chimique	S-2.1 r.9 r.19.01	1; 32; 34; 52; 63 - 66 1.1 41; 42; 70; 71 annexe I; annexe II
• substitution	r.19.01	39
CONTRAINTES THERMIQUES	r.19.01	1; 121 - 124; annexe V
CONVENTION COLLECTIVE	S-2.1	1; 4; 5; 227

CONVOYEUR

- aérien
- convoyeur à godets
- élément porteur
- sécurité
- voie de guidage

r.19.01	265 - 271
r.19.01	268
r.19.01	271
r.19.01	265
r.19.01	267; 269; 270
r.19.01	20

COUPAGE

- soudage

r.19.01	313; 314; 316; 318
---------	--------------------

COURROIE

r.19.01	195; 196; 266
---------	---------------

COURS

r.19.01	7; 8
---------	------

CRIC

r.19.01	257
---------	-----

C.S.S.T.

S-2.1	1; 137 - 176; 223 - 250
-------	-------------------------

CUVE

r.19.01	9; 74; 93; 98; 99
---------	-------------------

**DÉBOISEMENT**

r.19.01	332
---------	-----

DÉCIBEL

r.19.01	1
---------	---

DÉFENSE DE FUMER

r.19.01	51; 56; 336
---------	-------------

DÉTECTEUR DE CHALEUR OU DE FUMÉE

r.19.01	38
r.9	4.6.7 - 4.6.11

DEVIS

- | | | |
|----------------|-------|---------|
| • construction | S-2.1 | 54; 223 |
|----------------|-------|---------|

DÉSINFECTION

r.19.01	47(5); 137; 152; 153(5) 156; 165(6)
---------	--

- | | | |
|--|---------|--------|
| • appareil de protection
respiratoire | r.19.01 | 47(5) |
| • protecteur auditif | r.19.01 | 137 |
| • salle à manger | r.19.01 | 153(5) |
| • vestiaire | r.19.01 | 156 |

DOUCHE

r.19.01	67; 123; 155; 161 annexe IX
---------	--------------------------------

- | | | |
|---------------|---------|--------|
| • oculaire | r.19.01 | 75; 76 |
| • secours | r.19.01 | 75; 76 |
| • ventilation | r.19.01 | 111 |

DROIT

- | | | |
|----------------------------------|-------|------------------|
| • comité de santé et de sécurité | S-2.1 | 73 |
| • employeur | S-2.1 | 50 |
| • de refus | S-2.1 | 9 - 31; 90 |
| • travailleur | S-2.1 | 9 - 48; 187; 227 |

E

EAU

• distribution	r.19.01	145; 149; 150 annexe VIII
• douche	r.19.01	76
• embouteillée	r.19.01	148
• gobelet	r.19.01	151
• potable	r.19.01	145; 146; 149 - 151
• qualité	r.19.01	145 - 147; 150

ÉCHAFAUDAGE

r.19.01	32; 33; 324
---------	-------------

ÉCHELLE

	r.19.01	23 - 27; 30
• fixe	r.19.01	23; 30
• portative	r.19.01	25 - 27; 30

ÉCLAIRAGE

	r.19.01	5; 125 - 129 annexe VI
• appareil de mesure	r.19.01	126
• installation sanitaire	r.19.01	128
• méthode de mesure	r.19.01	126
• niveau d'éclairement	r.19.01	125; annexe VI
• norme	r.19.01	125; 127; 128; annexe VI
• salle à manger	r.19.01	127
• secours	r.9	5.2.2; 5.2.3
	r.19.01	38

DESCRIPTION

SOURCE

ARTICLES / ANNEXES

ÉCRAN DE PROTECTION

r.19.01

73; 143; 172; 205
281; 317

EMPILAGE DE MATÉRIEL

r.19.01

167; 288 - 290

EMPLOYEUR

- définition
- droit
- obligation

S-2.1

1

S-2.1

50

S-2.1

51 - 58; 60 - 62; 62.1
62.5; 62.6; 94; 184

r.9

2.2.2

r.19.01

4; 61

ENFOUISSEMENT SANITAIRE

r.19.01

157

ENGIN ÉLEVATEUR À NACELLE

r.19.01

1; 262 - 264

ENQUÊTE

- accident
- comité de santé et de sécurité
- employeur
- inspecteur CSST
- représentant à la prévention

S-2.1

62

S-2.1

62; 78

S-2.1

62

S-2.1

160; 181; 183

S-2.1

62; 90

ENTREPOSAGE

- matériel
- produit chimique

r.19.01

199; 288 - 290

r.19.01

3; 9; 72; 77; 81 - 83
85; 87; 89; 92; 96; 100

ENTRETIEN

	r.9	2.1.1
	r.19.01	3; 5; 17
• extincteur portatif	r.19.01	5; 36
• machine	r.19.01	5; 19
• outil	r.19.01	5; 228; 314 - 316
• plancher	r.19.01	14
• préventif	S-2.1	59
	r.19.01	45; 46; 322 - 326
• respirateur	r.19.01	45
• système de ventilation	r.19.01	5; 104
• toilette	r.19.01	163 - 165
• véhicule automoteur	r.19.01	5; 272; 333
• vestiaire	r.19.01	155
• vêtement	r.19.01	63

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

	S-2.1	3; 51; 59; 78; 223
	r.15	79
	r.19.01	73; 74; 78; 80; 81
		84; 85; 87; 88; 90 - 100;
		338 - 357;
• figure	r.19.01	343
• oreilles	r.19.01	136; 137
• pieds	r.19.01	344
• tête	r.19.01	341; 342
• voies respiratoires	r.19.01	45 - 48; 69
• yeux	r.19.01	343
• ...autres parties du corps	r.19.01	63; 66; 345

ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE

r.19.01	353 - 357
---------	-----------

DESCRIPTION

SOURCE

ARTICLES / ANNEXES

ESCABEAU	r.19.01	25; 28 - 30; 32
ESCALIER		
• de service	r.19.01	22
ESPACE CLOS	r.19.01	1; 297 - 312
ÉTABLI	r.19.01	168
ÉTABLISSEMENT		
• définition	S-2.1	1
	r.8.2	1
	r.9	1.1
	r.15	1
ÉTAT DU PLANCHER	r.19.01	14; 15(5); 16; 54; 65 72(3); 110
ÉTIQUETTE		
• définition	445-89	1
• employeur	S-2.1	62.1; 62.2; 62.4
	445-89	17 - 26; 30
	r.19.01	62
• fournisseur	S-2.1	62.4; 67
	445-89	8 - 16
ÉVACUATION		
• des personnes	r.9	2.2.1; 4.1
	r.19.01	34; 35; 309

DESCRIPTION	SOURCE	ARTICLES / ANNEXES
-------------	--------	--------------------

EXAMEN MÉDICAL

- rayonnement ionisant

S-2.1	113
r.19.01	144

EXCAVATION

r.19.01	9
---------	---

EXERCICE

- d'évacuation
- de sauvetage

r.9	2.2.1
r.19.01	35
r.19.01	35

EXPLOSIF

- boutefeu
- certification
- champ d'application
- manutention et usage

r.19.01	292; 293; 296
r.19.01	292; 293; 296
r.19.01	291
r.19.01	295

EXPLOSIVITÉ

- danger
- limite inférieure

r.19.01	54 - 59
r.19.01	49; 50

EXTINCTEUR

- automatique
- portatif
- dans un véhicule

r.9	4.3
r.19.01	288
r.19.01	36; 37
r.19.01	286; 362

F

FIBRE RESPIRABLE	r.19.01	1; annexe I
FICHE SIGNALÉTIQUE	S-2.1	62.1 - 62.8
	445-89	27 - 47; annexe 1
• communication	445-89	48 - 50
• exemption	445-89	51 - 53
FIGURE		
• protection	r.19.01	343
FILET DE SÉCURITÉ	r.19.01	11; 346; 353; 354
FONCTION		
• comité de santé et de sécurité	S-2.1	78; 81; 85
• C.S.S.T.	S-2.1	167 - 176
• représentant à la prévention	S-2.1	90
FONTAINE D'EAU	S-2.1	51(4)
	r.19.01	149; 151
FORMATION	S-2.1	10; 50; 51(9); 59(6)
		62.1; 62.5; 78; 91; 101
		104; 167(13) - 167(15)
		223(21.6); 250
	445-89	50; 54; 59
	r.9	2.2.2

FORMATION (suite)

- | | | |
|---------------|---------|--------------------|
| • espace clos | r.19.01 | 297; 298; 305 |
| • secouriste | r.8.2 | 19; 20.2; annexe 3 |
| • sécurité | r.19.01 | 183 |

FOSSE DE GARAGE

r.19.01	333 - 335
---------	-----------

FOURNISSEUR

S-2.1	63 - 67
-------	---------

FUMÉE

r.19.01	39; 41; 43; 44 107; 108; 110 annexe I, partie 1
• détecteur	r.9 4.6.9 - 4.6.11
• norme	r.19.01 41; annexe I, partie 1
• système d'aspiration	r.19.01 53; 107

FUMER

- | | | |
|----------------|---------|-------------|
| • interdiction | r.19.01 | 51; 56; 336 |
|----------------|---------|-------------|

**GARAGE**

r.19.01	333 - 335
---------	-----------

GARDE-CORPS

r.19.01	9 - 12; 14; 15; 22; 23 31; 33
---------	----------------------------------

GAZ

• comprimé (en bouteille)	r.19.01	77; 78; 80; 94
• contaminant dans l'air	r.19.01	39 - 44; 108
• comburant	r.19.01	83; 89
• espace clos	r.19.01	300; 302; 304; 306
• inflammable	r.19.01	49 - 52; 83; 313; 318
• norme	r.19.01	41; annexe I, partie 1
• propane	r.19.01	80; annexe I, partie 1
• système d'aspiration	r.19.01	53; 107

**GÉNÉRATEUR D'AIR
CHAUD D'APPOINT**

r.19.01 115

GOBELET

r.19.01 145; 151

GRUE MOBILE

r.19.01 251; 252

- indication de charge nominale

r.19.01 249; 250

**HOTTE**

r.19.01 112

HUMIDITÉ RELATIVE

r.19.01 119; 120

- méthode de mesure

r.19.01 120

HYGIÈNE

r.19.01 5; 156; 163; 165

I

INCENDIE	S-2.1 r.9	51 2.2
INDICATEUR DE NIVEAU	r.19.01	74; 93; 99
INFIRMIER OU INFIRMIÈRE	r.8.2	20 - 22
INFORMATION	S-2.1 445-89 r.9 r.19.01 r.19.01	10; 50; 51(9); 59(6); 78 100 - 102; 104; 113(2) 167; 173 - 175 223(21.6); 250 54 2.2.2 338 301
• équipement de protection • espace clos		
INFRACTION À LA LOI	S-2.1	234 - 246
INSPECTEUR DE LA C.S.S.T	S-2.1	1; 18 - 24; 62; 90(6) 101(6); 177 - 193; 221
INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL	S-2.1	51(5); 78(11); 90(1); 90(6)
INSTALLATION SANITAIRE	r.19.01 r.19.01	161 - 165; annexe IX 161; 162; 165; annexe IX
• aménagement		

INSTALLATION SANITAIRE (suite)

- | | | |
|---------------|---------|-----|
| • éclairage | r.19.01 | 128 |
| • ventilation | r.19.01 | 111 |

INTERDICTION DE FUMER

r.19.01	51; 56; 336
---------	-------------

ISOCYANATE

r.19.01	42; annexe I, partie 1
---------	------------------------

ISSUE

r.9	4.1
r.19.01	15(4)

J

JET D'ABRASIF

r.19.01	68; 69
---------	--------

L

LAVABO

r.19.01	161; 162; annexe IX
---------	---------------------

LIEU DE TRAVAIL

S-2.1	1
-------	---

LIGNE ÉLECTRIQUE

r.19.01	331
---------	-----

DESCRIPTION

SOURCE

ARTICLES / ANNEXES

LIMITE

- | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| • d'excursion | r.19.01 | 41; 43; 108
annexe I, partie 1 |
| • inférieure d'explosivité (L.I.E.) | r.19.01 | 49; 50 |

LIQUIDE

- | | | |
|------------------------------|---------|------------|
| • chaud | r.19.01 | 73; 74 |
| • inflammable et combustible | 445-89 | 37; 38 |
| | r.19.01 | 82 |
| • toxique | r.19.01 | 93; 98; 99 |

**LOCAL DE PREMIERS SECOURS
ET DE PREMIERS SOINS**

r.8.2	11; 21
-------	--------

LOCAL CONTIGU

r.19.01	110
---------	-----

**MACHINE**

- | | | |
|-------------------|---------|-------------------------|
| • arrêt d'urgence | r.19.01 | 175; 192; 193; 262; 270 |
| • disposition | r.19.01 | 19 |
| • voie de guidage | r.19.01 | 20 |

MAÎTRE-D'OEUVRE

S-2.1	1; 180; 188; 196 - 203 217; 221; 222
-------	---

MALADIE PROFESSIONNELLE

S-2.1	1
-------	---

DESCRIPTION

SOURCE

ARTICLES / ANNEXES

MANUTENTION

	r.19.01	166
• bouteille de gaz comprimé	r.19.01	79
• produits chimiques dangereux	r.19.01	72
• technique	r.19.01	243; 244

MATÉRIAU FRIABLE

r.19.01	1; 62
---------	-------

MATÉRIEL

• empilage	r.19.01	167; 288 - 290
------------	---------	----------------

MATIÈRE

• cancérigène	r.19.01	42; annexe I, partie 1
• comburante	r.19.01	70; 86 - 91; annexe II
• corrosive	r.19.01	70; 96 - 99; annexe II
• dangereuse	S-2.1	1; 51; 52
	r.19.01	3; 39; 42; 70 - 75; 363 annexe II
• dangereusement réactive	r.19.01	70; 84; 85; 100 annexe II
• gaz comprimé	r.19.01	70; 77 - 80
• inflammable	r.19.01	49 - 52; 54 - 57; 59; 70 81 - 85; 100; annexe II
• liquide chaud	r.19.01	73; 74
• oxydante	r.19.01	70; 86 - 91
• radioactive	r.19.01	144
• toxique	r.19.01	70; 92 - 95; annexe II

MÉDECIN RESPONSABLE DANS L'ÉTABLISSEMENT

S-2.1	75; 78; 83; 85 117 - 126
-------	-----------------------------

DESCRIPTION

SOURCE

ARTICLES / ANNEXES

MERCURE	r.19.01	65 - 67; annexe I, partie 1
MESURE EN CAS D'URGENCE	r.19.01	34 - 35
• obligation	S-2.1	51
	r.9	2.2.1; 4.1.1
• premiers secours	r.8.2	3 - 5
MESURE DISCIPLINAIRE	S-2.1	30; 31; 81; 97; 227; 228
MÉTHODE DE MESURE		
• brouillard	r.19.01	44
• bruit	r.19.01	132; 133; 135; 140; 141 annexe VII
• contrainte thermique	r.19.01	122; annexe II
• éclairage	r.19.01	126
• espace clos	r.19.01	306; 307
• fumée	r.19.01	44
• gaz	r.19.01	44
• humidité relative	r.19.01	120
• poussière	r.19.01	44
• vapeur	r.19.01	44
MEULE	r.19.01	197 - 206
MISE À LA TERRE	r.19.01	52; 55; 90; 235; 320
MOYENS		
• d'accès	r.19.01	6; 8
	r.9	4.1.1

**NACELLE**

r.19.01

1; 262 - 264

NETTOYAGE

- | | | |
|---------------------------|---------|----------------------|
| • air comprimé | r.19.01 | 325 |
| • jet d'abrasif | r.19.01 | 68; 69 |
| • lieu de travail | r.19.01 | 17; 18; 62; 156; 165 |
| • poussières combustibles | r.19.01 | 54 |

NIVEAU DE TRAVAIL

r.19.01

168

NORME

- | | | |
|------------------------|---------|----------------------------------|
| • air frais (air neuf) | r.19.01 | 102; 103; annexe III |
| • air total | r.19.01 | 103; annexe III |
| • bruit | r.19.01 | 131 - 135 |
| • contaminant chimique | r.19.01 | 41; annexe I, partie 1 |
| • contrainte thermique | r.19.01 | 121; annexe V |
| • éclairage | r.19.01 | 125; 127; 128; 154;
annexe VI |
| • humidité relative | r.19.01 | 119 |
| • température | r.19.01 | 117; 118; 154; annexe IV |
| • ventilation | r.19.01 | 102; 103; annexe III |

**OBLIGATION**

• employeur	S-2.1	51 - 58; 60 - 62; 62.1 62.5; 62.6; 184
	r.9	2.2.1; 2.2.2
	r.19.01	4; 61
• fournisseur	S-2.1	63 - 67
• propriétaire	S-2.1	54; 56
• travailleur	S-2.1	49

OREILLE

r.19.01	136; 137
---------	----------

OUTILLAGE

• à main	r.19.01	227 - 234
• portatif à moteur	r.19.01	235 - 240

OUVERTURE

• horizontale	r.19.01	9
• protection contre les chutes	r.19.01	10
• protection contre les incendies	r.9	4.2
• verticale	r.19.01	10

OXYGÈNE

r.19.01	40; 300; 302; 306
---------	-------------------



PARTICULE DANS LES YEUX	r.19.01	205; 343
PASSAGE POUR PIÉTON	r.19.01	6; 7
PASSERELLE	r.19.01	31; 324
PÉRIODE DE REPAS	r.19.01	171
PIED	r.19.01	344
PISTOLET DE SCELLEMENT	r.19.01	330
PLAINTÉ	S-2.1	78(10); 90(8); 227; 228
PLAN D'ÉVACUATION	r.9 r.19.01	2.2.1 34; 309
PLANCHER		
• état	r.19.01	14; 54 - 57; 59; 65; 334
PLAN ET DEVIS	S-2.1	54; 223
PLATE-FORME	r.19.01	21; 31; 324

DESCRIPTION	SOURCE	ARTICLES / ANNEXES
PLINTHE	r.19.01	13
PLOMB	r.19.01	64 - 67; annexe I, partie 1
PNEU		
• montage et démontage	r.19.01	337
PONT ROULANT	r.19.01	254
POSTE DE TRAVAIL	r.19.01	1
• accès	r.19.01	21
• aménagement	S-2.1	51
	r.19.01	16; 168; 170
POSTURE DE TRAVAIL	r.19.01	168 - 170
POUBELLE	r.19.01	18; 153
POULIE	r.19.01	194 - 196; 266
POUSSIÈRE	r.19.01	5; 39; 41; 43; 49 - 53 58; 62; 66; 107; 108 110; 313; annexe I
• combustible	r.19.01	54 - 57; 59
• norme	r.19.01	41; annexe I, partie 1
• système d'aspiration	r.19.01	53; 58; 107
PREMIERS SECOURS ET PREMIERS SOINS	S-2.1	113
	r.8.2	11; 12; 20.1; 20.2; 21

PREMIERS SECOURS ET PREMIERS SOINS (suite)

- | | | |
|-----------|---------|--------------|
| • trousse | r.19.01 | 362 |
| | r.8.2 | 4; 6; 8 - 10 |

PRESSE

r.19.01	215 - 226
---------	-----------

PRODUIT CHIMIQUE

- | | | |
|-----------------|---------|--|
| • danger | r.19.01 | 41; 43; 108; annexe I, partie 1
annexe II |
| • de combustion | r.19.01 | 113; 114 |
| • entreposage | r.19.01 | 3; 9; 72; 77; 81 - 83; 85
87; 89; 92; 96; 100 |

PRODUIT CONTRÔLÉ

r.19.01	71
---------	----

PROGRAMME

- | | | |
|----------------------------|--------|--|
| • formation et information | S-2.1 | 10; 49 - 51; 59; 62.5
78(3); 101; 223(21.6) |
| | 445-89 | 54 - 56; 59 |
| • prévention | S-2.1 | 49; 58 - 61; 62.5; 78
86; 198; 217; 223(17) |
| • santé | S-2.1 | 59; 78(2); 107 - 116
122; 127 |

PROPRETÉ

- | | | |
|------------|---------|---------------|
| • générale | r.9 | 2.1.1 |
| | r.19.01 | 3 |
| • toilette | r.19.01 | 156; 163; 165 |

PROPRIÉTAIRE

- obligation S-2.1 54; 56

PROTECTION

- équipement S-2.1 3; 51; 59; 78; 223
r.19.01 73; 74; 78; 80; 81; 84; 85; 87
88; 90 - 100; 338 - 357
- figure r.19.01 343
- incendie S-2.1 51
r.9 4.1
- machine r.9 2.2.1
r.19.01 172 - 181; 183 - 226; 323
r.19.01 136; 137
- oreilles r.19.01 344
- pieds r.19.01 341; 342
- tête r.19.01 45 - 48; 69; 302; 303
- voies respiratoires r.19.01 343
- yeux r.19.01 63; 66; 345
- ...autres parties du corps

PUITS

- r.9 4.2.1
- r.19.01 9

**QUALITÉ DE L'AIR**

- r.19.01 39 - 41; 43 - 59
annexe I

QUALITÉ DE L'EAU

- r.19.01 145 - 147; 150



RADIATION	r.19.01	142 - 144
RAMPE	r.19.01	21
RAPPORT D'ACCIDENT DU TRAVAIL	S-2.1 r.9	62; 78 14.1.1; 14.3.3
RAYONNEMENT	S-2.1 r.19.01	1 142 - 144
RÉAMÉNAGEMENT	r.15	3
RECHERCHE	S-2.1 445-89	101; 167 - 169; 175; 250 22
RÉCIDIVE	S-2.1	237
RÉCIPIENT	r.19.01	9; 72 - 74; 84; 85; 88 97; 234; 318; 363
• pour déchets	r.19.01	18; 153(6)
RECIRCULATION DE L'AIR	r.19.01	1; 108
REFUS D'EXÉCUTER UN TRAVAIL	S-2.1	12 - 31; 90

REGISTRE

- | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------|
| • accident du travail | S-2.1 | 78(7) |
| • mesure de la qualité de l'air | r.19.01 | 43; 48; 121; 141; 306; 307 |
| • plaintes et suggestions | S-2.1 | 78(10) |
| • premiers secours | r.8.2 | 15; 16; 22; 23 |

REPAS

r.19.01	153; 171
---------	----------

**REPRÉSENTANT
À LA PRÉVENTION**

S-2.1	1; 16 - 19; 29; 31; 37 52; 54; 61; 62; 62.5 62.6; 62.13; 87 - 97; 181-183; 184; 194; 198; 209 - 215
-------	--

RÉSERVOIR

r.19.01	9; 74; 93; 98; 99; 318
---------	------------------------

RETRAIT PRÉVENTIF

- | | | |
|----------------------------|-------|---------------------|
| • affectation | S-2.1 | 32 - 39 |
| • certificat | S-2.1 | 32 |
| • contestation | S-2.1 | 32 - 34; 40; 46 |
| • travailleuse enceinte | S-2.1 | 36; 37; 37.1 - 37.3 |
| • travailleuse qui allaite | S-2.1 | 40 - 45 |
| | S-2.1 | 46 - 48 |

RETOURNEMENT

- | | | |
|-----------------------|---------|-----------|
| • véhicule automoteur | r.19.01 | 277 - 280 |
|-----------------------|---------|-----------|

REVISION

- | | | |
|-----------|-------|-------|
| • demande | S-2.1 | 1; 37 |
| | S-2.1 | 37 |

S
SALLE

- | | | |
|--------------------|---------|-------------------------------------|
| • à manger | r.19.01 | 112; 118; 127; 153; 171 |
| • de toilette | r.19.01 | 1; 111; 128; 161 - 165
annexe IX |
| • premiers secours | r.8.2 | 11 |
| • premiers soins | r.8.2 | 11; 12; 20.1; 20.2; 21 |

SAUVETAGE

- | | | |
|-------------|---------|-----|
| • exercice | r.19.01 | 35 |
| • procédure | r.19.01 | 309 |

SCIE

- | | | |
|--------------|---------|----------------|
| | r.19.01 | 207 - 214; 234 |
| • à chaîne | r.19.01 | 241; 242 |
| • à ruban | r.19.01 | 207 |
| • circulaire | r.19.01 | 208 - 212; 214 |

SECOURISTE

- | | | |
|----------------------------|-------|--------------|
| | r.8.2 | 1; 3; 15; 25 |
| • chantier de construction | r.8.2 | 7; 25 |

SERVICE DE SANTÉ

- | | | |
|------------------|-------|-------------------|
| | S-2.1 | 10; 115; 117; 120 |
| • reconnaissance | S-2.1 | 130 - 136 |

SIÈGE

r.19.01	168; 170
---------	----------

SIGNALEDUR

r.19.01	253; 255; 284
---------	---------------

DESCRIPTION	SOURCE	ARTICLES / ANNEXES
-------------	--------	--------------------

SILO	r.19.01	60
S.I.M.D.U.T.	S-2.1	62.1 - 62.21
• étiquette	445-89	1; 8 - 26; 30
	S-2.1	62.1; 62.2; 62.4; 67
• fiche signalétique	445-89	27 - 53; annexe 1
	S-2.1	62.1 - 62.8
• formation	445-89	50; 54 - 56; 59
	S-2.1	62.1; 62.5
• information	445-89	54 - 56
• obligation du fournisseur	445-89	27; 28
• obligation de l'employeur	S-2.1	62.1; 62.2; 62.5 - 62.7
• produit contrôlé	r.19.01	71
SOUDAGE	r.19.01	313 - 321
SOULÈVEMENT MANUEL	r.19.01	166
STRUCTURE GÉNÉRALE DES BÂTIMENTS	S-2.1	180
SUBSTANCE		
• cancérogène	r.19.01	42; annexe I, partie 1
• comburante	r.19.01	70; 86 - 91; annexe II
• corrosive	r.19.01	70; 96 - 99; annexe II
• dangereuse	S-2.1	1; 51(8); 51(13)
	r.9	4.6.7
	r.19.01	3; 39; 42; 70 - 75; 363 annexe II
• inflammable	r.19.01	49 - 52; 54 - 57; 59; 70 81 - 85; 100; annexe II
• liquide chaud	r.19.01	73; 74

DESCRIPTION

SOURCE

ARTICLES / ANNEXES

SUBSTANCE (suite)

• oxydante	r.19.01	70; 86 - 91
• radioactive	r.19.01	144
• toxique	r.19.01	70; 92 - 95; annexe II

SUBSTITUTION

• matière dangereuse	r.19.01	39
----------------------	---------	----

SURVEILLANCE

S-2.1	51(5); 58
r.9	2.2.1

SURVÊTEMENT

r.19.01	63
---------	----

SUSPENSION

• travaux	S-2.1	30; 31; 81; 97; 227
	S-2.1	186; 187

SYSTÈME

• alarme	r.9	2.2.1; 4.6.1 - 4.6.6
	r.19.01	38
• canalisation d'incendie	r.9	4.4
• d'aspiration	r.19.01	53; 58; 107
• détection	r.9	4.6.7 - 4.6.11
	r.19.01	38
• extincteur	r.9	4.3
• protection incendie	r.19.01	34
	r.9	4.1 - 4.6

T

TEMPÉRATURE	r.19.01	5; 116 - 118; 154 annexe IV
TÊTE	r.19.01	341; 342
TOILETTE	r.19.01	161; 163 - 165 annexe IX
• ventilation	r.19.01	111
TRANSPORT		
• sécurité	r.19.01	243 - 248
• simultané de personnel et de matériel	r.19.01	363; 364
• travailleur	r.19.01	159; 358 - 364
	r.8.2	5
TRAVAIL DANS UN ESPACE CLOS	r.19.01	297 - 312
TRAVAILLEUR		
• définition	S-2.1	1
• droit	S-2.1	9 - 48
• obligation	S-2.1	49
• recours	S-2.1	227; 228
TRONÇONNEUSE	r.19.01	241; 242

**TROUSSE DE
PREMIERS SECOURS**

r.8.2

4 - 10; 13


**VALEUR D'EXPOSITION
MOYENNE PONDÉRÉE (VEMP)**

r.19.01

41; annexe I, partie 1

**VALEUR D'EXPOSITION
DE COURTE DURÉE (VECD)**

r.19.01

41; annexe I, partie 1

VALEUR PLAFOND

r.19.01

41; annexe I, partie 1

VAPEUR

r.19.01

39; 41; 43; 49 - 59; 108
annexe I, partie 1

- espace clos
- inflammable
- norme
- système d'aspiration

r.19.01

300; 302; 304; 306

r.19.01

49 - 52; 313; 318

r.19.01

41; annexe I, partie 1

r.19.01

53; 107

VÉHICULE

- aménagement
- automoteur
- plaque d'identification
- premiers soins
- signaleur
- tout terrain

r.19.01

362

r.19.01

1; 272 - 283

r.19.01

279

r.8.2

20.1; annexe 2

r.19.01

253; 255; 284

r.19.01

1; 286

DESCRIPTION

SOURCE

ARTICLES / ANNEXES

VENTILATION

r.19.01

5; 41; 101 - 109; 111
annexe III

- air frais (air neuf)

r.19.01

103; 109; annexe III

- conception

r.19.01

5; 101; 105; 106; 108; 109; 113

- entretien

r.19.01

5; 104

- locale

r.19.01

107

- mécanique

r.19.01

101; 103 -109; annexe III

- naturelle

r.19.01

102

VÉRIN

r.19.01

257

VESTIAIRE

r.19.01

67; 154 -156

- aménagement

r.19.01

155

- éclairage

r.19.01

154

- entretien

r.19.01

156

- température

r.19.01

154

- ventilation

r.19.01

111

VÊTEMENT

- de flottaison

r.19.01

355; 356

- de travail

r.19.01

63; 66; 69; 91

VOIE

- d'accès

r.19.01

6; 7

- de circulation

r.19.01

15; 238

- de guidage des machines

r.19.01

20

Y

YEUX

r.19.01

343

Z

ZONE

- dangereuse
- respiratoire

r.19.01

172

r.15

1

r.19.01

1; 41



SECTION III

*Champs d'application
et dispositions particulières*

1. LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

L.S.S.T

(L.R.Q., S-2.1)

Date d'entrée en vigueur : 21 décembre 1979

Date de la dernière modification au 1^{er} septembre 2003 :
22 janvier 2003

Objet de la loi : La présente loi a pour objet l'élimination à la source des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs.

Elle établit les mécanismes de participation des travailleurs et de leurs associations, ainsi que des employeurs et de leurs associations à la réalisation de cet objet.

TABEAU 1 : RÈGLEMENTS USUELS ADOPTÉS EN VERTU DE LA L.S.S.T.

Nom du règlement	Date de la dernière modification au 1 ^{er} septembre 2003	Champs d'application	Exception(s)
Règlement sur les établissements industriels et commerciaux (S-2.1, r.9)	4 juillet 2001	<u>N.B.</u> Seuls les articles 1.1; 2.1.1; 2.2.1; 2.2.2; 2.3.1 - 2.3.3; 4.1 - 4.4, 4.6; 5.2.2; 5.2.3; 14.1.1; 14.3; et l'annexe I sont en vigueur.	
Règlement sur la qualité du milieu de travail (S-2.1, r.15)	4 juillet 2001	<u>N.B.</u> Seuls les articles 1, 3 et 79 sont en vigueur.	
Règlement sur l'information concernant les produits contrôlés (S-2.1, décret 445-89)	20 avril 1989	S'applique à tous les produits contrôlés conformément à la classification de la partie IV du Règlement sur les produits contrôlés et des matières classées dans les catégories de l'annexe II de la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, ch. 3).	Sont exclus de l'application : 1) Le bois ou les produits en bois 2) Le tabac ou les produits du tabac 3) Les articles manufacturés 4) Tout produit qui est assujéti à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (L.R.C. 1985, C.T. 19) ou au Règlement sur le transport des matières dangereuses (C-21.1, décret 29-86).

TABEAU 1 : RÈGLEMENTS USUELS ADOPTÉS EN VERTU DE LA L.S.S.T. (suite)

Nom du règlement	Date de la dernière modification au 1 ^{er} septembre 2003	Champs d'application	Exception(s)
Règlement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1, r.19.01)	18 juillet 2001	À moins de dispositions contraires, s'applique à tout établissement. Les articles 1 à 5, 17, 40, 44 à 48, 61, 64 et 65, les paragraphes 1^o à 3^o du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 66, les articles 107 à 111, 113 à 115 et 121 à 124, le premier alinéa de l'article 145, les articles 146, 148 à 151 et 162 à 165 s'appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, aux chantiers de construction ou, le cas échéant, aux catégories de chantiers qui y sont spécifiées.	

2. LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES

L.A.T.M.P.

Date d'entrée en vigueur : 19 août 1985

(L.R.Q., A-3.001)


Date de la dernière modification au 1^{er} septembre 2003 :
22 janvier 2003

Objet de la loi : La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires. Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réparation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour dommages corporels et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

La présente loi confère, en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit de retour au travail d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle.

TABLEAU 2 : RÈGLEMENT USUEL ADOPTÉ EN VERTU DE LA L.A.T.M.P.

Nom du règlement	Date de la dernière modification au 1 ^{er} septembre 2003	Champs d'application	Exception(s)
Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins (A-3.001, r.8.2)	1 ^{er} Mars 1988	Le présent règlement s'applique à tous les établissements.	Sauf les établissements du réseau des affaires sociales au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (C-S.5).



ANNEXE

Définitions

DÉFINITIONS

BÂTIMENT :

Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée, pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses, et qui constitue un édifice public au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c.S-3) ou, dans la mesure où la sécurité du public doit être assurée, un établissement au sens de la Loi sur la sécurité du travail (S-2.1) ;

CHANTIER DE CONSTRUCTION :

Un lieu où s'effectuent des travaux de fondation, d'érection, d'entretien, de rénovation, de réparation, de modification ou de démolition de bâtiments, ou d'ouvrages de génie civil exécutés sur des lieux mêmes du chantier et à pied d'œuvre, y compris les travaux préalables d'aménagement du sol, les autres travaux déterminés par règlement et les locaux mis par l'employeur à la disposition des travailleurs de la construction à des fins d'hébergement, d'alimentation ou de loisirs ;

CONTAMINANT :

Une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l'un ou l'autre susceptible d'altérer de quelque manière la santé ou la sécurité des travailleurs ;

EMPLOYEUR :

Une personne qui, en vertu d'un contrat de louage de services personnels ou d'un contrat d'apprentissage, même sans rémunération, utilise les services d'un travailleur ; un établissement d'enseignement est réputé être l'employeur d'un étudiant, dans le cas où, en vertu d'un règlement, l'étudiant est réputé être un travailleur ou un travailleur de la construction ;

ÉTABLISSEMENT :

L'ensemble des installations et de l'équipement groupés sur un même site et organisés sous l'autorité d'une même personne ou de personnes liées en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services, à l'exception d'un chantier de construction ; ce mot comprend notamment une école, une entreprise de construction ainsi que les locaux mis par l'employeur à la disposition du travailleur à des fins d'hébergement, d'alimentation ou de loisirs, à l'exception cependant des locaux privés à usage d'habitation. (S-2.1, a.1) ;

DÉFINITIONS

POSTE DE TRAVAIL :

Un endroit, y compris un véhicule, occupé par un travailleur pour accomplir son travail (S-2.1, r.19.01, a.1) ;

TRAVAILLEUR :

Une personne qui exécute, en vertu d'un contrat de louage de services personnels ou d'un contrat d'apprentissage, même sans rémunération, un travail pour un employeur, y compris un étudiant dans les cas déterminés par règlement, à l'exception :

- 1: d'une personne qui est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l'employeur dans ses relations avec les travailleurs ;
- 2: d'un administrateur ou officier d'une corporation, sauf si une personne agit à ce titre à l'égard de son employeur après avoir été désignée par les travailleurs ou une association accréditée ;





*Association paritaire pour la
santé et la sécurité du travail,
secteur «Administration provinciale»*

1220, boul. Lebourgneuf, bureau 10
Québec (Québec) G2K 2G4
Téléphone : (418) 624-4801
Télécopieur : (418) 624-4858
www.apssap.qc.ca