

**Agence
de développement
de réseaux locaux
de services de santé
et de services sociaux**

Québec



Direction de santé publique
et d'évaluation

**POUR MIEUX CONNAÎTRE LES
JEUNES ÂGÉS DE MOINS DE 18 ANS
ET LEUR FAMILLE DANS LANAUDIÈRE**

TABLEAU DE BORD DU RLS DE LANAUDIÈRE-NORD

**André Guillemette
Élizabeth Cadieux**

**SERVICE DE SURVEILLANCE, RECHERCHE ET ÉVALUATION
DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE ET D'ÉVALUATION
AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE**

OCTOBRE 2005

Conception et réalisation : André Guillemette
Élizabeth Cadieux

Extraction de données : Josée Payette
Christine Garand
Mélanie Renaud

Révision du document : Christine Garand

Mise en forme : Jacinthe Bélisle

Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :

GUILLEMETTE, André, et ÉLIZABETH CADIEUX. *Pour mieux connaître les jeunes âgés de moins de 18 ans et leur famille dans Lanaudière. Tableau de bord du RLS de Lanaudière-Nord*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, 2005, 59 p.

On peut se procurer un exemplaire de ce document en communiquant à la :

Direction de santé publique et d'évaluation
Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière
245, rue Curé-Majeau
Joliette Québec J6E 8S8
Tél. : (450) 759-1157 poste 4294

Pour toute information supplémentaire concernant ce document, communiquez avec :

André Guillemette, agent de recherche sociosanitaire
(450) 759-1157, poste 4212 ou 1-800-668-9229, poste 4212
andre_guillemette@ssss.gouv.qc.ca

Cote Santécom : 14-2005-054

Dépôt légal :
ISBN : 2-89475-286-5
Bibliothèque nationale du Canada
Bibliothèque nationale du Québec
Quatrième trimestre 2005

PRÉAMBULE

Ce tableau de bord a été produit en réponse à la demande formulée par les membres de la Table clinique enfance-jeunesse-famille/santé mentale jeunesse du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) du sud de Lanaudière au Service de surveillance, recherche et évaluation de la Direction de santé publique et d'évaluation (DSPE) de Lanaudière. Nous avons jugé bon de le reproduire pour le territoire desservi par le CSSS du Nord de Lanaudière.

Ce document renferme les données par territoires de MRC qui composent le RLS de Lanaudière-Nord sur un certain nombre d'indicateurs retenus par la Table.

Il se veut un outil pour supporter les gestionnaires et les intervenants du réseau dans leur exercice de planification sociosanitaire et d'organisation de services à l'intention des jeunes âgés de moins de 18 ans et de leur famille.

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Population âgée de moins de 18 ans selon le sexe et le groupe d'âge, 2001, 2005 et 2011 (N)¹								
2001								
Sexe féminin								
0-5 ans	1 216	1 472	1 180	1 358	5 226	7 429	12 655	227 673
6-11 ans	1 655	1 968	1 637	1 731	6 991	11 021	18 012	278 611
12-17 ans	1 430	2 049	1 541	1 584	6 604	9 559	16 163	263 915
0-17 ans	4 301	5 489	4 358	4 673	18 821	28 009	46 830	770 199
Population totale	19 289	28 357	21 505	19 184	88 335	108 816	197 151	3 749 652
Sexe masculin								
0-5 ans	1 261	1 532	1 264	1 383	5 440	8 076	13 516	240 971
6-11 ans	1 788	2 199	1 680	1 873	7 540	11 384	18 294	291 362
12-17 ans	1 638	2 230	1 527	1 650	7 045	10 285	17 330	278 036
0-17 ans	4 687	5 961	4 471	4 906	20 025	29 745	49 770	810 369
Population totale	19 811	26 756	22 384	20 254	89 205	109 535	198 740	3 647 336
Sexes réunis								
0-5 ans	2 477	3 004	2 444	2 741	10 666	15 505	26 171	468 644
6-11 ans	3 443	4 167	3 317	3 604	14 531	22 405	36 936	569 973
12-17 ans	3 068	4 279	3 068	3 234	13 649	19 844	33 493	541 951
0-17 ans	8 988	11 450	8 829	9 579	38 846	57 754	96 600	1 580 568
Population totale	39 100	55 113	43 889	39 438	177 540	218 351	395 891	7 396 988

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière- Nord	Lanaudière- Sud		
Population âgée de moins de 18 ans selon le sexe et le groupe d'âge, 2001, 2005 et 2011 (N)¹								
2005								
Sexe féminin								
0-5 ans	1 127	1 440	1 168	1 279	5 014	6 752	11 766	217 188
6-11 ans	1 454	1 778	1 458	1 602	6 292	9 302	15 594	250 509
12-17 ans	1 575	2 158	1 698	1 762	7 193	10 879	18 072	282 016
0-17 ans	4 156	5 376	4 324	4 643	18 499	26 933	45 432	749 713
Population totale	19 915	29 753	23 019	19 979	92 666	114 731	207 397	3 831 397
Sexe masculin								
0-5 ans	1 239	1 534	1 225	1 296	5 294	7 169	12 463	228 182
6-11 ans	1 503	1 910	1 513	1 691	6 617	9 857	16 474	263 481
12-17 ans	1 817	2 361	1 751	1 838	7 767	11 542	19 309	295 196
0-17 ans	4 559	5 805	4 489	4 825	19 678	28 568	48 246	786 859
Population totale	20 510	28 029	24 014	21 175	93 728	114 705	208 433	3 735 015
Sexes réunis								
0-5 ans	2 366	2 974	2 393	2 575	10 308	13 921	24 229	445 370
6-11 ans	2 957	3 688	2 971	3 293	12 909	19 159	32 068	513 990
12-17 ans	3 392	4 519	3 449	3 600	14 960	22 421	37 381	577 212
0-17 ans	8 715	11 181	8 813	9 468	38 177	55 501	93 678	1 536 572
Population totale	40 425	57 782	47 033	41 154	186 394	229 436	415 830	7 566 412

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Population âgée de moins de 18 ans selon le sexe et le groupe d'âge, 2001, 2005 et 2011 (N)¹								
2011								
Sexe féminin								
0-5 ans	1 224	1 515	1 276	1 386	5 401	6 943	12 344	221 347
6-11 ans	1 238	1 539	1 304	1 444	5 525	7 497	13 022	224 110
12-17 ans	1 448	1 915	1 525	1 635	6 523	9 302	15 825	256 422
0-17 ans	3 910	4 969	4 105	4 465	17 449	23 742	41 191	701 879
Population totale	21 096	30 535	24 485	21 246	97 362	118 480	215 842	3 928 815
Sexe masculin								
0-5 ans	1 295	1 615	1 326	1 450	5 686	7 317	13 003	231 323
6-11 ans	1 369	1 654	1 330	1 468	5 821	7 943	13 764	234 944
12-17 ans	1 581	2 014	1 597	1 712	6 904	9 974	16 878	269 919
0-17 ans	4 245	5 283	4 253	4 630	18 411	25 234	43 645	736 186
Population totale	21 756	28 663	25 669	22 638	98 726	117 669	216 395	3 837 900
Sexes réunis								
0-5 ans	2 519	3 130	2 602	2 836	11 087	14 260	25 347	452 670
6-11 ans	2 607	3 193	2 634	2 912	11 346	15 440	26 786	459 054
12-17 ans	3 029	3 929	3 122	3 347	13 427	19 276	32 703	526 341
0-17 ans	8 155	10 252	8 358	9 095	35 860	48 976	84 836	1 438 065
Population totale	42 852	59 198	50 154	43 884	196 088	236 149	432 237	7 766 715

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière- Nord	Lanaudière- Sud		
Population âgée de moins de 18 ans selon le sexe et le groupe d'âge, 2001, 2005 et 2011 (%)¹								
2001								
Sexe féminin								
0-5 ans	6,3	5,2	5,5	7,1	5,9	6,8	6,4	6,1
6-11 ans	8,6	6,9	7,6	9,0	7,9	10,1	9,1	7,4
12-17 ans	7,4	7,2	7,2	8,3	7,5	8,8	8,2	7,0
0-17 ans	22,3	19,4	20,3	24,4	21,3	25,7	23,8	20,5
Population totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sexe masculin								
0-5 ans	6,4	5,7	5,6	6,8	6,1	7,4	6,8	6,6
6-11 ans	9,0	8,2	7,5	9,2	8,5	10,4	9,5	8,0
12-17 ans	8,3	8,3	6,8	8,1	7,9	9,4	8,7	7,6
0-17 ans	23,7	22,3	20,0	24,2	22,4	27,2	25,0	22,2
Population totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sexes réunis								
0-5 ans	6,3	5,5	5,6	7,0	6,0	7,1	6,6	6,3
6-11 ans	8,8	7,6	7,6	9,1	8,2	10,3	9,3	7,7
12-17 ans	7,8	7,8	7,0	8,2	7,7	9,1	8,5	7,3
0-17 ans	23,0	20,8	20,1	24,3	21,9	26,5	24,4	21,4
Population totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière- Nord	Lanaudière- Sud		
Population âgée de moins de 18 ans selon le sexe et le groupe d'âge, 2001, 2005 et 2011 (%)¹								
2005								
Sexe féminin								
0-5 ans	5,7	4,8	5,1	6,4	5,4	5,9	5,7	5,7
6-11 ans	7,3	6,0	6,3	8,0	6,8	8,1	7,5	6,5
12-17 ans	7,9	7,3	7,4	8,8	7,8	9,5	8,7	7,4
0-17 ans	20,9	18,1	18,8	23,2	20,0	23,5	21,9	19,6
Population totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sexe masculin								
0-5 ans	6,0	5,5	5,1	6,1	5,6	6,2	6,0	6,1
6-11 ans	7,3	6,8	6,3	8,0	7,1	8,6	7,9	7,1
12-17 ans	8,9	8,4	7,3	8,7	8,3	10,1	9,3	7,9
0-17 ans	22,2	20,7	18,7	22,8	21,0	24,9	23,1	21,1
Population totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sexes réunis								
0-5 ans	5,9	5,1	5,1	6,3	5,5	6,1	5,8	5,9
6-11 ans	7,3	6,4	6,3	8,0	6,9	8,4	7,7	6,8
12-17 ans	8,4	7,8	7,3	8,7	8,0	9,8	9,0	7,6
0-17 ans	21,6	19,4	18,7	23,0	20,5	24,2	22,5	20,3
Population totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière- Nord	Lanaudière- Sud		
Population âgée de moins de 18 ans selon le sexe et le groupe d'âge, 2001, 2005 et 2011 (%)¹								
2011								
Sexe féminin								
0-5 ans	5,8	5,0	5,2	6,5	5,5	5,9	5,7	5,6
6-11 ans	5,9	5,0	5,3	6,8	5,7	6,3	6,0	5,7
12-17 ans	6,9	6,3	6,2	7,7	6,7	7,9	7,3	6,5
0-17 ans	18,5	16,3	16,8	21,0	17,9	20,0	19,1	17,9
Population totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sexe masculin								
0-5 ans	6,0	5,6	5,2	6,4	5,8	6,2	6,0	6,0
6-11 ans	6,3	5,8	5,2	6,5	5,9	6,8	6,4	6,1
12-17 ans	7,3	7,0	6,2	7,6	7,0	8,5	7,8	7,0
0-17 ans	19,5	18,4	16,6	20,5	18,6	21,4	20,2	19,2
Population totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sexes réunis								
0-5 ans	5,9	5,3	5,2	6,5	5,7	6,0	5,9	5,8
6-11 ans	6,1	5,4	5,3	6,6	5,8	6,5	6,2	5,9
12-17 ans	7,1	6,6	6,2	7,6	6,8	8,2	7,6	6,8
0-17 ans	19,0	17,3	16,7	20,7	18,3	20,7	19,6	18,5
Population totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière- Nord	Lanaudière- Sud		
Taux d'accroissement selon le sexe et le groupe d'âge, 2001 à 2005 (%)								
Sexe féminin								
0-5 ans	-7,3	-2,2	-1,0	-5,8	-4,1	-9,1	-7,0	-4,6
6-11 ans	-12,1	-9,7	-10,9	-7,5	-10,0	-15,6	-13,4	-10,1
12-17 ans	10,1	5,3	10,2	11,2	8,9	13,8	11,8	6,9
0-17 ans	-3,4	-2,1	-0,8	-0,6	-1,7	-3,8	-3,0	-2,7
Population totale	3,2	4,9	7,0	4,1	4,9	5,4	5,2	2,2
Sexe masculin								
0-5 ans	-1,7	0,1	-3,1	-6,3	-2,7	-11,2	-7,8	-5,3
6-11 ans	-15,9	-13,1	-9,9	-9,7	-12,2	-13,4	-12,9	-9,6
12-17 ans	10,9	5,9	14,7	11,4	10,2	12,2	11,4	6,2
0-17 ans	-2,7	-2,6	0,4	-1,7	-1,7	-4,0	-3,1	-2,9
Population totale	3,5	4,8	7,3	4,5	5,1	4,7	4,9	2,4
Sexes réunis								
0-5 ans	-4,5	-1,0	-2,1	-6,1	-3,4	-10,2	-7,4	-5,0
6-11 ans	-14,1	-11,5	-10,4	-8,6	-11,2	-14,5	-13,2	-9,8
12-17 ans	10,6	5,6	12,4	11,3	9,6	13,0	11,6	6,5
0-17 ans	-3,0	-2,3	-0,2	-1,2	-1,7	-3,9	-3,0	-2,8
Population totale	3,4	4,8	7,2	4,4	5,0	5,1	5,0	2,3

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière- Nord	Lanaudière- Sud		
Taux d'accroissement selon le sexe et le groupe d'âge, 2005 à 2011 (%)								
Sexe féminin								
0-5 ans	8,6	5,2	9,2	8,4	7,7	2,8	4,9	1,9
6-11 ans	-14,9	-13,4	-10,6	-9,9	-12,2	-19,4	-16,5	-10,5
12-17 ans	-8,1	-11,3	-10,2	-7,2	-9,3	-14,5	-12,4	-9,1
0-17 ans	-5,9	-7,6	-5,1	-3,8	-5,7	-11,8	-9,3	-6,4
Population totale	5,9	2,6	6,4	6,3	5,1	3,3	4,1	2,5
Sexe masculin								
0-5 ans	4,5	5,3	8,2	11,9	7,4	2,1	4,3	1,4
6-11 ans	-8,9	-13,4	-12,1	-13,2	-12,0	-19,4	-16,5	-10,8
12-17 ans	-13,0	-14,7	-8,8	-6,9	-11,1	-13,6	-12,6	-8,6
0-17 ans	-6,9	-9,0	-5,3	-4,0	-6,4	-11,7	-9,5	-6,4
Population totale	6,1	2,3	6,9	6,9	5,3	2,6	3,8	2,8
Sexes réunis								
0-5 ans	6,5	5,2	8,7	10,1	7,6	2,4	4,6	1,6
6-11 ans	-11,8	-13,4	-11,3	-11,6	-12,1	-19,4	-16,5	-10,7
12-17 ans	-10,7	-13,1	-9,5	-7,0	-10,2	-14,0	-12,5	-8,8
0-17 ans	-6,4	-8,3	-5,2	-3,9	-6,1	-11,8	-9,4	-6,4
Population totale	6,0	2,5	6,6	6,6	5,2	2,9	3,9	2,6

DIMENSION SOCIALE

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière- Nord	Lanaudière- Sud		
Enfants âgés de moins de 15 ans selon le statut d'immigrant, 2001 (N et %)²								
N								
Immigrant reçu	35	75	10	55	175	420	595	47 670
Résident non permanent	0	45	0	0	45	0	45	5 135
Né au Canada	7 410	9 020	7 210	7 925	31 565	47 385	78 950	1 240 430
Total	7 445	9 140	7 220	7 980	31 785	47 805	79 590	1 293 235
%								
Immigrant reçu	0,5	0,8	0,1	0,7	0,6	0,9	0,7	3,7
Résident non permanent	0,0	0,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,4
Né au Canada	99,5	98,7	99,9	99,3	99,3	99,1	99,2	95,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DIMENSION SOCIALE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Immigrants reçus âgés de moins de 15 ans selon le lieu de naissance, 2001 (N et %)								
N								
États-Unis	0	10	0	0	10	50	60	2 410
Amérique centrale et Amérique du Sud	0	10	0	0	10	30	40	4 785
Caraïbes et Bermudes	10	0	10	0	20	20	40	4 385
Europe	25	30	0	20	75	60	135	10 880
Afrique	0	0	0	0	0	0	0	7 830
Asie	10	35	0	20	65	235	300	17 275
Océanie et autre	0	0	0	0	0	0	0	100
Total	45	85	10	40	180	395	575	47 665
%								
États-Unis	0,0	11,8	0,0	0,0	5,6	12,7	10,4	5,1
Amérique centrale et Amérique du Sud	0,0	11,8	0,0	0,0	5,6	7,6	7,0	10,0
Caraïbes et Bermudes	22,2	0,0	100,0	0,0	11,1	5,1	7,0	9,2
Europe	55,6	35,3	0,0	50,0	41,7	15,2	23,5	22,8
Afrique	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
Asie	22,2	41,2	0,0	50,0	36,1	59,5	52,2	36,2
Océanie et autre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DIMENSION SOCIALE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Familles avec enfants de moins de 18 ans à la maison selon le groupe d'âge des enfants, 1996 et 2001 (N et %)³								
1996								
N								
Avec au moins un enfant âgé de moins de 6 ans	2 215	2 650	2 135	2 475	9 475	14 415	23 890	397 640
Avec au moins un enfant âgé de 6 à 14 ans	2 930	3 900	2 870	2 960	12 660	18 520	31 180	494 355
Avec au moins un enfant âgé de 15 à 17 ans	1 020	1 395	1 010	940	4 365	5 825	10 190	171 770
Avec enfants tous âgés de 17 ans et moins	4 610	6 190	4 490	4 785	20 075	29 795	49 870	815 805
%								
Avec au moins un enfant âgé de moins de 6 ans	42,7	37,5	42,9	46,3	42,0	43,1	42,7	42,0
Avec au moins un enfant âgé de 6 à 14 ans	56,5	55,2	57,7	55,4	56,1	55,4	55,7	52,2
Avec au moins un enfant âgé de 15 à 17 ans	19,7	19,8	20,3	17,6	19,3	17,4	18,2	18,1
Avec enfants tous âgés de 17 ans et moins	88,8	87,7	90,3	89,5	88,9	89,1	89,0	86,1

DIMENSION SOCIALE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Familles avec enfants de moins de 18 ans à la maison selon le groupe d'âge des enfants, 1996 et 2001 (N et %)³								
2001								
N								
Avec au moins un enfant âgé de moins de 6 ans	1 835	2 145	1 690	2 060	7 730	11 580	19 310	346 455
Avec au moins un enfant âgé de 6 à 14 ans	2 945	3 755	2 810	3 070	12 580	18 995	31 575	492 425
Avec au moins un enfant âgé de 15 à 17 ans	915	1 270	980	1 030	4 195	5 815	10 010	158 565
Avec enfants tous âgés de 17 ans et moins	4 365	5 630	4 160	4 580	18 735	28 215	46 950	771 000
%								
Avec au moins un enfant âgé de moins de 6 ans	37,2	32,8	35,5	39,8	36,1	35,7	35,9	38,7
Avec au moins un enfant âgé de 6 à 14 ans	59,7	57,5	59,1	59,4	58,8	58,5	58,6	55,0
Avec au moins un enfant âgé de 15 à 17 ans	18,5	19,4	20,6	19,9	19,6	17,9	18,6	17,7
Avec enfants tous âgés de 17 ans et moins	88,4	86,2	87,5	88,6	87,6	86,9	87,2	86,1

DIMENSION SOCIALE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans à la maison selon le groupe d'âge des enfants, 1996 et 2001 (N et %)³								
1996								
N								
Avec au moins un enfant âgé de moins de 6 ans	330	465	345	390	1 530	1 500	3 030	60 435
Avec au moins un enfant âgé de 6 à 14 ans	550	990	600	590	2 730	2 950	5 680	104 675
Avec au moins un enfant âgé de 15 à 17 ans	250	455	230	285	1 220	1 110	2 330	43 390
Avec enfants tous âgés de 17 ans et moins	845	1 570	900	955	4 270	4 610	8 880	172 010
%								
Avec au moins un enfant âgé de moins de 6 ans	36,1	26,6	34,7	37,7	32,6	29,5	31,0	31,1
Avec au moins un enfant âgé de 6 à 14 ans	60,1	56,7	60,3	57,0	58,2	58,0	58,1	53,9
Avec au moins un enfant âgé de 15 à 17 ans	27,3	26,1	23,1	27,5	26,0	21,8	23,8	22,4
Avec enfants tous âgés de 17 ans et moins	92,3	90,0	90,5	92,3	91,0	90,6	90,8	88,6

DIMENSION SOCIALE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans à la maison selon le groupe d'âge des enfants, 1996 et 2001 (N et %)³								
2001								
N								
Avec au moins un enfant âgé de moins de 6 ans	235	415	295	365	1 310	1 565	2 875	58 670
Avec au moins un enfant âgé de 6 à 14 ans	650	990	555	655	2 850	3 810	6 660	115 670
Avec au moins un enfant âgé de 15 à 17 ans	250	350	175	230	1 005	1 335	2 340	43 310
Avec enfants tous âgés de 17 ans et moins	950	1 470	860	1 015	4 295	5 420	9 715	180 075
%								
Avec au moins un enfant âgé de moins de 6 ans	22,7	25,1	31,1	34,1	27,8	26,3	27,0	28,9
Avec au moins un enfant âgé de 6 à 14 ans	62,8	59,8	58,4	61,2	60,5	64,0	62,4	57,0
Avec au moins un enfant âgé de 15 à 17 ans	24,2	21,1	18,4	21,5	21,3	22,4	21,9	21,3
Avec enfants tous âgés de 17 ans et moins	91,8	88,8	90,5	94,9	91,2	91,0	91,1	88,7

DIMENSION SOCIALE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Familles selon la structure, 1996 et 2001								
(N et %)^{3,4}								
1996								
N								
Couple marié	6 835	9 005	7 800	6 585	30 225	37 390	67 615	1 240 265
Couple en union libre	2 440	3 050	2 695	2 785	10 970	14 455	25 425	400 265
Famille monoparentale	1 500	2 530	1 505	1 430	6 965	7 390	14 355	309 435
Parent de sexe féminin	1 180	2 100	1 105	1 155	5 540	5 635	11 175	252 515
Parent de sexe masculin	320	430	400	275	1 425	1 755	3 180	56 920
Total	10 775	14 585	12 000	10 800	48 160	59 235	107 395	1 949 965
%								
Couple marié	63,4	61,7	65,0	61,0	62,8	63,1	63,0	63,6
Couple en union libre	22,6	20,9	22,5	25,8	22,8	24,4	23,7	20,5
Famille monoparentale	13,9	17,3	12,5	13,2	14,5	12,5	13,4	15,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2001								
N								
Couple marié	6 335	8 525	7 800	6 130	28 790	35 560	64 350	1 175 440
Couple en union libre	3 175	4 000	3 465	3 480	14 120	18 570	32 690	508 520
Famille monoparentale	1 630	2 730	1 605	1 560	7 525	8 865	16 390	335 595
Parent de sexe féminin	1 230	2 205	1 210	1 180	5 825	6 960	12 785	267 570
Parent de sexe masculin	400	525	395	380	1 700	1 905	3 605	68 025
Total	11 140	15 255	12 870	11 170	50 435	62 995	113 430	2 019 555
%								
Couple marié	56,9	55,9	60,6	54,9	57,1	56,4	56,7	58,2
Couple en union libre	28,5	26,2	26,9	31,2	28,0	29,5	28,8	25,2
Famille monoparentale	14,6	17,9	12,5	14,0	14,9	14,1	14,4	16,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DIMENSION SOCIALE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Familles monoparentales selon le sexe du parent, 1996 et 2001 (%)³								
1996								
Parent seul de sexe féminin	78,7	83,0	73,4	80,8	79,5	76,3	77,8	81,6
Parent seul de sexe masculin	21,3	17,0	26,6	19,2	20,5	23,7	22,2	18,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2001								
Parent seul de sexe féminin	75,5	80,8	75,4	75,6	77,4	78,5	78,0	79,7
Parent seul de sexe masculin	24,5	19,2	24,6	24,4	22,6	21,5	22,0	20,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taux de diplomation en juin 2004 après sept ans pour la cohorte des élèves nouvellement inscrits en 1^{re} secondaire au 30 septembre 1997 selon le sexe (pour 100 élèves)⁵								
Sexe féminin	nd	nd	nd	nd	72,4 ⁶	77,3 ⁶	75,3 ⁷	79,0 ⁸
Sexe masculin	nd	nd	nd	nd	48,3 ⁶	56,0 ⁶	52,6 ⁷	63,1 ⁸
Sexes réunis	nd	nd	nd	nd	59,7 ⁶	66,5 ⁶	63,6 ⁷	70,8 ⁸

nd : Donnée non disponible.

DIMENSION SOCIALE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Taux de sortie sans diplôme ni qualification selon le sexe et l'année scolaire (pour 100 élèves de la formation générale des jeunes)⁹								
Sexe féminin								
2000-2001	nd	nd	nd	nd	24,7 ¹⁰	15,0 ¹⁰	19,0 ¹¹	18,3
2001-2002	nd	nd	nd	nd	23,7 ¹⁰	15,8 ¹⁰	19,2 ¹¹	18,6
2002-2003	nd	nd	nd	nd	27,0 ¹⁰	15,9 ¹⁰	20,5 ¹¹	18,5
2003-2004	nd	nd	nd	nd	28,2 ¹⁰	14,8 ¹⁰	20,2 ¹¹	18,5
Sexe masculin								
2000-2001	nd	nd	nd	nd	41,5 ¹⁰	33,7 ¹⁰	37,9 ¹¹	31,4
2001-2002	nd	nd	nd	nd	46,8 ¹⁰	33,8 ¹⁰	39,9 ¹¹	31,7
2002-2003	nd	nd	nd	nd	55,6 ¹⁰	32,9 ¹⁰	41,1 ¹¹	31,8
2003-2004	nd	nd	nd	nd	50,7 ¹⁰	32,6 ¹⁰	41,2 ¹¹	31,4
Sexes réunis								
2000-2001	nd	nd	nd	nd	33,6 ¹⁰	24,2 ¹⁰	28,2 ¹¹	24,3
2001-2002	nd	nd	nd	nd	35,6 ¹⁰	24,4 ¹⁰	29,4 ¹¹	25,0
2002-2003	nd	nd	nd	nd	41,3 ¹⁰	24,4 ¹⁰	31,4 ¹¹	25,0
2003-2004	nd	nd	nd	nd	40,4 ¹⁰	23,2 ¹⁰	30,7 ¹¹	24,9

nd : Donnée non disponible.

DIMENSION ÉCONOMIQUE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Population âgée de moins de 18 ans vivant sous le seuil de pauvreté selon le sexe et le groupe d'âge, 1996 et 2001 (N et %)^{12, 13}								
1996								
N								
Sexe féminin								
0-5 ans	400	530	325	505	1 760	1 715	3 475	74 285
6-14 ans	580	680	530	615	2 405	2 590	4 995	95 315
15-17 ans	140	210	195	175	720	760	1 480	31 150
0-17 ans	1 120	1 420	1 050	1 295	4 885	5 065	9 950	200 750
Sexe masculin								
0-5 ans	455	515	410	460	1 840	1 755	3 595	77 500
6-14 ans	635	700	590	595	2 520	2 475	4 995	100 510
15-17 ans	250	225	210	155	840	670	1 510	32 205
0-17 ans	1 340	1 440	1 210	1 210	5 200	4 900	10 100	210 215
Sexes réunis								
0-5 ans	855	1 045	735	965	3 600	3 470	7 070	151 785
6-14 ans	1 215	1 380	1 120	1 210	4 925	5 065	9 990	195 825
15-17 ans	390	435	405	330	1 560	1 430	2 990	63 355
0-17 ans	2 460	2 860	2 260	2 505	10 085	9 965	20 050	410 965

DIMENSION ÉCONOMIQUE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Population âgée de moins de 18 ans vivant sous le seuil de pauvreté selon le sexe et le groupe d'âge, 1996 et 2001 (N et %)^{12, 13}								
1996								
%								
Sexe féminin								
0-5 ans	25,5	28,4	23,7	30,1	27,1	17,4	21,3	27,8
6-14 ans	24,6	22,9	27,2	25,7	24,9	18,1	20,9	24,1
15-17 ans	18,1	18,8	26,2	24,5	21,5	16,1	18,3	21,6
0-17 ans	23,8	23,8	25,8	27,0	25,0	17,6	20,6	24,9
Sexe masculin								
0-5 ans	26,2	26,9	31,2	25,6	27,2	16,5	20,7	27,7
6-14 ans	24,6	21,3	27,1	24,0	24,0	16,6	19,7	24,3
15-17 ans	27,0	18,6	25,6	18,6	22,2	13,8	17,5	20,8
0-17 ans	25,6	22,5	28,1	23,7	24,7	16,1	19,6	24,8
Sexes réunis								
0-5 ans	25,9	27,6	27,4	27,7	27,2	17,0	21,0	27,7
6-14 ans	24,6	22,1	27,2	24,8	24,4	17,4	20,2	24,2
15-17 ans	22,9	18,7	25,9	21,3	21,8	14,9	17,9	21,2
0-17 ans	24,7	23,1	27,0	25,3	24,9	16,8	20,1	24,8

DIMENSION ÉCONOMIQUE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Population âgée de moins de 18 ans vivant sous le seuil de pauvreté selon le sexe et le groupe d'âge, 1996 et 2001 (N et %)^{12, 13}								
2001								
N								
Sexe féminin								
0-5 ans	295	395	225	345	1 260	1 060	2 320	51 015
6-14 ans	450	500	510	450	1 910	2 345	4 255	78 210
15-17 ans	115	145	85	175	520	545	1 065	22 890
0-17 ans	860	1 040	820	970	3 690	3 950	7 640	152 115
Sexe masculin								
0-5 ans	250	425	215	355	1 245	1 345	2 590	54 950
6-14 ans	495	625	455	490	2 065	2 545	4 610	81 835
15-17 ans	160	165	155	140	620	505	1 125	23 285
0-17 ans	905	1 215	825	985	3 930	4 395	8 325	160 070
Sexes réunis								
0-5 ans	545	820	440	700	2 505	2 405	4 910	105 965
6-14 ans	945	1 125	965	940	3 975	4 890	8 865	160 045
15-17 ans	275	310	240	315	1 140	1 050	2 190	46 175
0-17 ans	1 765	2 255	1 645	1 955	7 620	8 345	15 965	312 185

DIMENSION ÉCONOMIQUE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière- Nord	Lanaudière- Sud		
Population âgée de moins de 18 ans vivant sous le seuil de pauvreté selon le sexe et le groupe d'âge, 1996 et 2001 (N et %)^{12, 13}								
2001								
%								
Sexe féminin								
0-5 ans	22,3	27,3	23,7	26,7	25,1	14,1	18,5	23,0
6-14 ans	18,9	17,4	24,2	17,4	19,2	15,0	16,6	19,4
15-17 ans	15,4	13,7	12,4	21,1	15,7	11,7	13,3	17,4
0-17 ans	19,3	19,4	21,9	20,6	20,2	14,2	16,6	20,1
Sexe masculin								
0-5 ans	18,9	28,8	20,0	24,1	23,3	17,3	19,7	23,5
6-14 ans	18,5	19,3	21,7	19,1	19,5	15,3	17,0	19,6
15-17 ans	20,0	14,0	20,1	17,6	17,5	9,8	12,9	16,6
0-17 ans	18,9	20,6	20,9	20,4	20,2	14,9	17,0	20,2
Sexes réunis								
0-5 ans	20,6	28,1	21,7	25,4	24,2	15,7	19,2	23,2
6-14 ans	18,7	18,4	23,0	18,2	19,4	15,2	16,8	19,5
15-17 ans	17,8	13,9	16,5	19,4	16,6	10,7	13,1	17,0
0-17 ans	19,1	20,0	21,4	20,5	20,2	14,6	16,8	20,2

DIMENSION ÉCONOMIQUE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Prestataires de l'assistance-emploi âgés de moins de 18 ans, mars (selon la mise à jour de juin), 2003 à 2005 (N et taux pour 100 personnes âgées de moins de 18 ans)¹⁴								
N								
2003	862	1 205	1 197 ¹⁵	1 132	4 396 ¹⁵	1 855	6 251 ¹⁵	140 302
2004	773	1 191	1 065 ¹⁵	745	3 775 ¹⁵	1 695	10 940 ¹⁵	134 456
2005	823	1 154	1 023 ¹⁵	988	3 988 ¹⁵	1 637	5 625 ¹⁵	128 098
Taux pour 100 personnes âgées de moins de 18 ans								
2003	9,7	10,7	13,6 ¹⁵	11,9	11,4 ¹⁵	3,3	6,6 ¹⁵	9,0
2004	8,8	10,6	12,1 ¹⁵	7,9	9,8 ¹⁵	3,0	11,6 ¹⁵	8,7
2005	9,4	10,3	11,6 ¹⁵	10,4	10,4 ¹⁵	2,9	6,0 ¹⁵	8,3
Enfants âgés de moins de 2 ans dont les parents bénéficient de l'assistance-emploi, 2003 à 2005 (N et taux pour 100 enfants âgés de moins de 2 ans)								
N								
3 novembre 2003	94	144	118 ¹⁵	105	461 ¹⁵	177	638 ¹⁵	nd
5 mai 2004	107	148	97 ¹⁵	102	454 ¹⁵	181	635 ¹⁵	nd
22 juillet 2005	84	136	101 ¹⁵	77	398 ¹⁵	154	552 ¹⁵	nd
Taux pour 100 enfants âgés de moins de 2 ans								
3 novembre 2003	12,4	15,2	15,4 ¹⁵	12,7	14,0 ¹⁵	4,1	8,4 ¹⁵	nd
5 mai 2004	13,9	15,1	12,4 ¹⁵	12,2	13,5 ¹⁵	4,1	8,2 ¹⁵	nd
22 juillet 2005	10,8	13,5	12,6 ¹⁵	9,0	11,6 ¹⁵	3,4	7,0 ¹⁵	nd

nd : Donnée non disponible.

DIMENSION ÉCONOMIQUE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Enfants âgés de 2 à 4 ans dont les parents bénéficient de l'assistance-emploi, 2003 à 2005 (N et taux pour 100 enfants âgés de 2 à 4 ans)								
N								
3 novembre 2003	145	208	169 ¹⁵	185	707 ¹⁵	355	1 062 ¹⁵	nd
5 mai 2004	136	223	161 ¹⁵	180	700 ¹⁵	337	1 037 ¹⁵	nd
22 juillet 2005	160	210	145 ¹⁵	166	681 ¹⁵	294	975 ¹⁵	nd
Taux pour 100 enfants âgés de moins de 2 ans								
3 novembre 2003	12,4	14,3	14,5 ¹⁵	14,5	14,0 ¹⁵	5,0	8,7 ¹⁵	nd
5 mai 2004	11,6	15,4	13,8 ¹⁵	14,3	13,9 ¹⁵	4,8	8,6 ¹⁵	nd
22 juillet 2005	13,6	14,2	12,1 ¹⁵	13,1	13,3 ¹⁵	4,2	8,1 ¹⁵	nd
Enfants âgés de 5 ans dont les parents bénéficient de l'assistance-emploi, 2003 à 2005 (N et taux pour 100 enfants âgés de 5 ans)								
N								
3 novembre 2003	54	85	75 ¹⁵	78	292 ¹⁵	103	395 ¹⁵	nd
5 mai 2004	52	79	54 ¹⁵	75	260 ¹⁵	109	369 ¹⁵	nd
22 juillet 2005	39	71	42 ¹⁵	55	207 ¹⁵	111	318 ¹⁵	nd
Taux pour 100 enfants âgés de 5 ans								
3 novembre 2003	13,5	15,9	18,5 ¹⁵	16,8	16,2 ¹⁵	3,9	8,8 ¹⁵	nd
5 mai 2004	12,7	14,9	12,9 ¹⁵	15,7	14,2 ¹⁵	4,2	8,3 ¹⁵	nd
22 juillet 2005	9,5	14,5	10,8 ¹⁵	12,3	11,9 ¹⁵	4,4	7,5 ¹⁵	nd

nd : Donnée non disponible.

DIMENSION PÉRINATALITÉ

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Projection du nombre de naissances vivantes, 2005 à 2011								
2005	381	503	401	421	1 706	2 162	3 868	74 224
2006	385	506	406	427	1 724	2 178	3 902	74 306
2007	391	506	411	435	1 743	2 188	3 931	74 365
2008	397	505	416	443	1 761	2 198	3 959	74 422
2009	402	504	422	450	1 778	2 208	3 986	74 463
2010	407	504	427	459	1 797	2 220	4 017	74 483
2011	413	505	433	466	1 817	2 231	4 048	74 462
Naissances vivantes dont la durée de gestation est inférieure à 37 semaines, 1989-1993, 1994-1998 et 1999-2002 (N et %)								
N (moyenne annuelle)								
1989-1993	31	60	39	34	164	182	346	6 170
1994-1998	28	48	32	37	145	188	333	6 025
1999-2002	27	39	31	33	130	156	286	5 526
%								
1989-1993	7,0	9,6	7,8	7,3	8,1	5,8	6,7	6,7
1994-1998	6,5	9,0	7,3	7,7	7,7	7,1	7,3	7,2
1999-2002	7,5	8,8	8,6	8,5	8,4	7,5	7,9	7,6

DIMENSION PÉRINATALITÉ (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Naissances vivantes dont le poids à la naissance est inférieur à 2 500 grammes, 1989-1993, 1994-1998 et 1999-2002 (N et %)								
N (moyenne annuelle)								
1989-1993	29	45	31	27	132	162	294	5 525
1994-1998	22	40	27	32	121	150	271	4 973
1999-2002	20	36	21	30	107	109	216	4 080
%								
1989-1993	6,4	7,2	6,2	5,8	6,5	5,2	5,7	5,9
1994-1998	5,1	7,5	6,2	6,6	6,4	5,7	6,0	6,0
1999-2002	5,7	8,1	5,9	7,8	6,9	5,2	5,9	5,6
Naissances vivantes présentant un retard de croissance intra-utérine, 1989-1993, 1994-1998 et 1999-2002 (N et %)								
N (moyenne annuelle)								
1989-1993	52	63	60	63	238	354	592	10 463
1994-1998	44	49	44	54	191	260	451	8 382
1999-2002	31	38	29	35	133	166	299	5 989
%								
1989-1993	11,6	10,3	12,1	13,6	11,8	11,5	11,6	11,4
1994-1998	10,3	9,2	10,3	11,2	10,2	9,8	10,0	10,1
1999-2002	8,9	8,6	8,3	9,0	8,7	8,0	8,3	8,2

DIMENSION PÉRINATALITÉ (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Naissances vivantes gémellaires, 1989-1993, 1994-1998 et 1999-2002 (N et %)								
N (moyenne annuelle)								
1989-1993	10	16	13	10	49	55	104	1 939
1994-1998	8	11	9	13	41	66	107	1 925
1999-2002	6	12	8	9	35	50	85	1 866
%								
1989-1993	2,3	2,5	2,6	2,1	2,4	1,8	2,0	2,0
1994-1998	1,8	2,0	2,0	2,7	2,1	2,5	2,3	2,3
1999-2002	1,6	2,7	2,3	2,3	2,2	2,4	2,3	2,6
Naissances vivantes dont la mère a moins de 11 ans de scolarité, 1989-1993, 1994-1998 et 1999-2002 (N et %)								
N (moyenne annuelle)								
1989-1993	78	83	122	81	364	325	689	13 774
1994-1998	75	91	113	94	373	274	647	11 628
1999-2002	60	80	99	88	327	196	523	8 933
%								
1989-1993	17,4	13,3	24,7	17,7	18,0	10,6	13,5	15,2
1994-1998	17,5	17,2	26,4	20,0	20,1	10,6	14,6	14,7
1999-2002	17,2	18,2	28,2	23,1	21,5	9,6	14,7	13,2

DIMENSION PÉRINATALITÉ (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Naissances vivantes dont la mère a moins de 20 ans, 1989-1993, 1994-1998 et 1999-2002 (N et %)								
N (moyenne annuelle)								
1989-1993	15	25	34	22	96	81	177	4 027
1994-1998	17	31	37	24	109	78	187	3 941
1999-2002	15	26	31	24	96	67	163	3 141
%								
1989-1993	3,3	4,0	6,7	4,6	4,6	2,6	3,4	4,2
1994-1998	4,0	5,7	8,4	4,9	5,7	2,9	4,1	4,7
1999-2002	4,2	5,8	8,8	6,2	6,2	3,2	4,5	4,3
Naissances vivantes dont la mère a 35 ans et plus, 1989-1993, 1994-1998 et 1999-2002 (N et %)								
N (moyenne annuelle)								
1989-1993	25	42	33	23	123	186	309	7 783
1994-1998	36	46	40	45	167	266	433	9 774
1999-2002	37	47	41	42	167	244	411	10 089
%								
1989-1993	5,6	6,6	6,6	4,8	6,0	5,9	5,9	8,2
1994-1998	8,2	8,7	9,1	9,3	8,9	10,0	9,5	11,7
1999-2002	10,4	10,6	11,4	10,9	10,8	11,7	11,4	13,8

DIMENSION MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Principales causes de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée selon le sexe, population âgée de moins de 18 ans, 1995-1999 et 1999-2003 (N et %)¹⁸								
1995-1999¹⁹								
N (moyenne annuelle)								
Sexe féminin								
Maladies infectieuses et parasitaires	22	41	28	17	108	63	171	2 375
Troubles mentaux	3	13	5	6	27	30	57	1 215
Syndrome de dépendance alcoolique, pharmacodépendance et abus de drogues	(0)	1	1	(0)	2	2	4	65
Maladies de l'appareil respiratoire	51	66	62	59	238	294	532	8 875
Maladies de l'appareil digestif	22	32	23	28	105	135	240	4 296
Anomalies congénitales	7	10	16	7	40	49	89	1 418
Traumatismes et empoisonnements	18	28	28	27	101	105	206	3 466
Tentatives de suicide	(0)	1	1	2	4	7	11	343
Autres causes	71	110	95	82	358	452	810	13 713
Ensemble des causes	194	302	259	228	983	1 136	2 119	35 358

(0) : Moins de un cas par année.

DIMENSION MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Principales causes de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée selon le sexe, population âgée de moins de 18 ans, 1995-1999 et 1999-2003 (N et %)¹⁸								
1995-1999¹⁹								
N (moyenne annuelle)								
Sexe masculin								
Maladies infectieuses et parasitaires	26	47	27	21	121	81	202	2 590
Troubles mentaux	9	16	7	7	39	36	75	1 006
Syndrome de dépendance alcoolique, pharmacodépendance et abus de drogues	(0)	1	0	(0)	1	1	2	65
Maladies de l'appareil respiratoire	88	109	87	88	372	477	849	13 389
Maladies de l'appareil digestif	27	33	21	41	122	160	282	5 228
Anomalies congénitales	10	10	10	11	41	58	99	1 921
Traumatismes et empoisonnements	33	48	45	40	166	165	331	5 671
Tentatives de suicide	0	(0)	0	1	1	3	4	83
Autres causes	79	90	88	78	335	456	791	14 150
Ensemble des causes	272	354	285	287	1 198	1 435	2 633	43 955

(0) : Moins de un cas par année.

DIMENSION MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Principales causes de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée selon le sexe, population âgée de moins de 18 ans, 1995-1999 et 1999-2003 (N et %)¹⁸								
1995-1999¹⁹								
%								
Sexe féminin								
Maladies infectieuses et parasitaires	11,1	13,7	10,9	7,3	11,0	5,6	8,1	6,7
Troubles mentaux	1,7	4,3	1,9	2,8	2,8	2,6	2,7	3,4
Syndrome de dépendance alcoolique, pharmacodépendance et abus de drogues	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2
Maladies de l'appareil respiratoire	26,4	22,0	24,3	26,1	24,4	26,0	25,3	25,1
Maladies de l'appareil digestif	11,3	10,6	8,8	12,3	10,6	12,0	11,4	12,2
Anomalies congénitales	3,6	3,2	6,0	3,1	4,0	4,3	4,2	4,0
Traumatismes et empoisonnements	9,2	9,4	11,0	11,8	10,3	9,3	9,8	9,8
Tentatives de suicide	0,3	0,3	0,5	0,7	0,4	0,6	0,5	1,0
Autres causes	36,7	36,9	37,0	36,6	36,8	40,1	38,6	38,8
Ensemble des causes	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DIMENSION MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Principales causes de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée selon le sexe, population âgée de moins de 18 ans, 1995-1999 et 1999-2003 (N et %)¹⁸								
1995-1999¹⁹								
%								
Sexe masculin								
Maladies infectieuses et parasitaires	9,5	13,2	9,5	7,2	10,1	5,6	7,6	5,9
Troubles mentaux	3,1	4,4	2,5	2,4	3,2	2,5	2,8	2,3
Syndrome de dépendance alcoolique, pharmacodépendance et abus de drogues	0,1	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Maladies de l'appareil respiratoire	32,4	31,1	30,6	30,7	31,2	33,3	32,4	30,5
Maladies de l'appareil digestif	10,0	9,3	7,2	14,4	10,2	11,2	10,7	11,9
Anomalies congénitales	3,8	2,7	3,3	4,0	3,4	4,0	3,7	4,4
Traumatismes et empoisonnements	12,1	13,6	15,8	14,0	13,9	11,5	12,6	12,9
Tentatives de suicide	0,0	0,1	0,0	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
Autres causes	29,1	25,6	31,0	27,4	28,1	31,8	30,1	32,2
Ensemble des causes	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DIMENSION MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Principales causes de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée selon le sexe, population âgée de moins de 18 ans, 1995-1999 et 1999-2003 (N et %)¹⁸								
1999-2003²⁰								
N (moyenne annuelle)								
Sexe féminin								
Maladies infectieuses et parasitaires	16	28	26	16	86	63	149	2 212
Troubles mentaux	9	14	15	10	48	51	99	1 569
Syndrome de dépendance alcoolique, pharmacodépendance et abus de drogues	(0)	1	1	1	3	1	4	57
Maladies de l'appareil respiratoire	46	58	55	53	212	272	484	7 125
Maladies de l'appareil digestif	22	22	22	26	92	154	246	4 104
Anomalies congénitales	5	5	6	9	25	30	55	1 152
Traumatismes et empoisonnements	18	21	28	21	88	102	190	3 100
Tentatives de suicide	1	1	1	1	4	5	9	287
Autres causes	59	87	78	93	317	393	710	12 462
Ensemble des causes	176	237	232	230	875	1 071	1 946	31 724

(0) : Moins de un cas par année.

DIMENSION MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Principales causes de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée selon le sexe, population âgée de moins de 18 ans, 1995-1999 et 1999-2003 (N et %)¹⁸								
1999-2003²⁰								
N (moyenne annuelle)								
Sexe masculin								
Maladies infectieuses et parasitaires	24	29	25	18	96	64	160	2 359
Troubles mentaux	12	14	9	9	44	45	89	1 245
Syndrome de dépendance alcoolique, pharmacodépendance et abus de drogues	1	(0)	0	0	1	2	3	50
Maladies de l'appareil respiratoire	79	80	71	75	305	390	695	10 793
Maladies de l'appareil digestif	25	29	25	36	115	175	290	4 739
Anomalies congénitales	9	10	5	9	33	45	78	1 583
Traumatismes et empoisonnements	38	38	42	33	151	175	326	5 269
Tentatives de suicide	0	1	(0)	1	2	3	5	93
Autres causes	76	89	82	93	340	384	724	13 076
Ensemble des causes	264	290	259	274	1 087	1 283	2 370	39 064

(0) : Moins de un cas par année.

DIMENSION MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Principales causes de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée selon le sexe, population âgée de moins de 18 ans, 1995-1999 et 1999-2003 (N et %)¹⁸								
1999-2003²⁰								
%								
Sexe féminin								
Maladies infectieuses et parasitaires	8,9	12,0	11,2	6,9	9,8	5,9	7,7	7,0
Troubles mentaux	5,2	6,0	6,5	4,4	5,6	4,8	5,1	4,9
Syndrome de dépendance alcoolique, pharmacodépendance et abus de drogues	0,1	0,3	0,5	0,3	0,3	0,1	0,2	0,2
Maladies de l'appareil respiratoire	26,3	24,8	23,9	23,3	24,5	25,6	25,1	22,5
Maladies de l'appareil digestif	12,4	9,2	9,7	11,2	10,5	14,4	12,7	12,9
Anomalies congénitales	2,9	2,2	2,7	4,0	2,9	2,8	2,9	3,6
Traumatismes et empoisonnements	10,3	8,8	12,0	9,4	10,1	9,6	9,8	9,8
Tentatives de suicide	0,3	0,3	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,9
Autres causes	34,1	37,0	34,0	40,7	36,6	36,9	36,8	39,3
Ensemble des causes	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DIMENSION MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Principales causes de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée selon le sexe, population âgée de moins de 18 ans, 1995-1999 et 1999-2003 (N et %)¹⁸								
1999-2003²⁰								
%								
Sexe masculin								
Maladies infectieuses et parasitaires	9,0	10,1	9,5	6,7	8,8	5,0	6,7	6,0
Troubles mentaux	4,6	4,7	3,3	3,4	4,0	3,5	3,7	3,2
Syndrome de dépendance alcoolique, pharmacodépendance et abus de drogues	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Maladies de l'appareil respiratoire	30,1	27,9	27,4	27,4	28,2	30,6	29,5	27,6
Maladies de l'appareil digestif	9,4	10,0	9,8	13,1	10,6	13,6	12,2	12,1
Anomalies congénitales	3,3	3,3	1,8	3,2	2,9	3,5	3,2	4,1
Traumatismes et empoisonnements	14,6	13,1	16,4	12,2	14,0	13,7	13,8	13,5
Tentatives de suicide	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,2	0,2
Autres causes	29,0	31,0	31,7	34,0	31,4	30,1	30,7	33,5
Ensemble des causes	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DIMENSION MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Taux ajusté de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée selon le sexe et la cause, population âgée de moins de 18 ans, 1995-1999 et 1999-2003 (pour 100 000 personnes)^{18, 21, 22}								
1995-1999¹⁹								
Sexe féminin								
Maladies infectieuses et parasitaires	461,6	739,3	613,2	328,6	539,6	215,6	346,0	291,2
Troubles mentaux	74,3	194,6	113,5	134,6	137,2	107,7	120,3	149,7
Syndrome de dépendance alcoolique, pharmacodépendance et abus de drogues	6,0	11,3	16,7	5,4	10,1	5,6	7,5	8,0
Maladies de l'appareil respiratoire	1 096,5	1 186,1	1 368,7	1 168,7	1 201,9	1 004,4	1 083,7	1 088,4
Maladies de l'appareil digestif	481,2	536,3	499,2	565,5	520,8	467,2	490,0	527,5
Anomalies congénitales	153,9	170,4	336,7	138,6	196,7	166,4	178,5	173,9
Traumatismes et empoisonnements	390,9	477,9	616,3	535,2	503,9	360,5	418,0	425,8
Tentatives de suicide	12,0	15,1	28,3	32,3	21,4	24,2	23,0	42,3
Ensemble des causes	4 208,4	5 246,5	5 632,7	4 529,0	4 901,6	3 883,8	4 294,0	4 339,5

DIMENSION MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Taux ajusté de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée selon le sexe et la cause, population âgée de moins de 18 ans, 1995-1999 et 1999-2003 (pour 100 000 personnes)^{18, 21, 22}								
1995-1999¹⁹								
Sexe masculin								
Maladies infectieuses et parasitaires	518,9	775,9	576,0	371,9	566,2	258,5	383,4	303,8
Troubles mentaux	175,5	232,2	140,5	136,7	175,5	121,4	144,0	117,6
Syndrome de dépendance alcoolique, pharmacodépendance et abus de drogues	5,2	18,5	0,0	5,3	8,1	1,8	4,5	7,5
Maladies de l'appareil respiratoire	1 766,1	1 823,2	1 866,2	1 595,1	1 757,8	1 544,4	1 631,1	1 570,7
Maladies de l'appareil digestif	547,4	524,2	423,6	777,1	569,6	521,8	541,4	612,6
Anomalies congénitales	206,8	158,3	199,7	207,1	191,1	188,0	189,2	225,3
Traumatismes et empoisonnements	659,2	745,7	922,8	784,7	772,5	543,2	637,7	663,7
Tentatives de suicide	0,0	3,6	0,0	20,7	5,8	8,8	7,5	9,7
Ensemble des causes	5 461,2	5 713,8	5 981,9	5 322,7	5 607,8	4 659,6	5 046,4	5 152,6

DIMENSION MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Taux ajusté de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée selon le sexe et la cause, population âgée de moins de 18 ans, 1995-1999 et 1999-2003 (pour 100 000 personnes)^{18, 23, 24}								
1999-2003²⁰								
Sexe féminin								
Maladies infectieuses et parasitaires	367,5	546,8	626,5	340,3	469,6	239,9	333,5	287,6
Troubles mentaux	211,0	237,5	334,2	216,1	249,4	181,6	209,0	203,8
Syndrome de dépendance alcoolique, pharmacodépendance et abus de drogues	6,0	13,0	27,7	16,2	15,6	2,7	7,9	7,3
Maladies de l'appareil respiratoire	1 097,1	1 139,0	1 358,5	1 149,9	1 181,4	1 048,3	1 103,6	926,9
Maladies de l'appareil digestif	506,6	394,2	511,7	549,8	488,6	570,9	537,0	533,3
Anomalies congénitales	120,4	102,7	147,1	191,9	139,2	114,5	123,9	149,8
Traumatismes et empoisonnements	424,1	379,9	640,9	454,1	469,8	371,5	410,9	402,6
Tentatives de suicide	12,0	12,6	27,7	16,3	17,0	16,1	16,4	37,3
Ensemble des causes	4 128,0	4 460,0	5 487,4	4 891,4	4 728,2	4 001,8	4 296,0	4 123,9

DIMENSION MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Taux ajusté de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée selon le sexe et la cause, population âgée de moins de 18 ans, 1995-1999 et 1999-2003 (pour 100 000 personnes) ^{18, 23, 24}								
1999-2003²⁰								
Sexe masculin								
Maladies infectieuses et parasitaires	533,5	540,3	562,5	383,6	503,5	225,2	337,1	290,6
Troubles mentaux	248,3	216,0	188,4	186,7	210,0	146,9	172,1	153,6
Syndrome de dépendance alcoolique, pharmacodépendance et abus de drogues	10,5	3,8	0,0	0,0	3,7	5,0	4,5	6,1
Maladies de l'appareil respiratoire	1 805,4	1 497,8	1 634,8	1 588,0	1 624,7	1 398,5	1 489,4	1 329,2
Maladies de l'appareil digestif	545,0	500,2	571,6	736,8	584,8	606,4	597,8	584,3
Anomalies congénitales	198,3	176,2	109,9	182,7	168,0	160,5	163,5	195,0
Traumatismes et empoisonnements	820,2	649,6	946,2	682,0	762,7	587,3	657,8	650,0
Tentatives de suicide	0,0	7,7	5,6	15,6	7,3	11,7	9,9	11,4
Ensemble des causes	5 864,0	5 195,1	5 872,3	5 694,3	5 624,6	4 478,8	4 939,5	4 814,1

DIMENSION MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Maladies à déclaration obligatoire selon le sexe et le type, population âgée de moins de 18 ans, 2002-2004 (N et taux ajusté pour 100 000 personnes)^{25, 26, 27}								
N (moyenne annuelle)								
Sexe féminin								
Maladies évitables par la vaccination de base	4	4	1	1	10	15	25	234
Maladies transmissibles par contact direct ou par voie respiratoire	1	3	2	1	7	19	26	254
Maladies transmissibles sexuellement ou par le sang	5	14	18	6	43	36	79	1 566
Maladies d'origine hydrique ou alimentaire	4	5	2	2	13	15	28	510
Autres MADO	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	43
Total	14	26	23	10	73	85	158	2 607
Sexe masculin								
Maladies évitables par la vaccination de base	2	3	1	0	6	10	16	192
Maladies transmissibles par contact direct ou par voie respiratoire	2	4	2	2	10	18	28	301
Maladies transmissibles sexuellement ou par le sang	(0)	1	1	1	3	2	5	125
Maladies d'origine hydrique ou alimentaire	8	5	4	3	20	16	36	644
Autres MADO	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	52
Total	12	13	8	6	39	46	85	1 314

(0) : Moins de un cas par année.

DIMENSION MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Maladies à déclaration obligatoire selon le sexe et le type, population âgée de moins de 18 ans, 2002-2004 (N et taux ajusté pour 100 000 personnes) ^{25, 26, 27}								
N (moyenne annuelle)								
Sexes réunis								
Maladies évitables par la vaccination de base	6	8	2	1	17	25	42	426
Maladies transmissibles par contact direct ou par voie respiratoire	3	6	4	3	16	38	54	555
Maladies transmissibles sexuellement ou par le sang	5	15	19	7	46	37	83	1 691
Maladies d'origine hydrique ou alimentaire	12	10	6	5	33	31	64	1 154
Autres MADO	0	1	0	0	1	(0)	1	95
Total	26	40	31	16	113	131	244	3 921

(0) : Moins de un cas par année.

DIMENSION MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Maladies à déclaration obligatoire selon le sexe et le type, population âgée de moins de 18 ans, 2002-2004 (N et taux ajusté pour 100 000 personnes) ^{25, 26, 27}								
Taux ajusté (pour 100 000 personnes)								
Sexe féminin								
Maladies évitables par la vaccination de base	85,9	81,4	16,0	14,8	50,4	56,2	53,8	30,8
Maladies transmissibles par contact direct ou par voie respiratoire	16,3	50,9	41,1	29,2	35,0	72,7	57,4	33,6
Maladies transmissibles sexuellement ou par le sang	109,3	236,1	399,6	129,3	221,2	124,3	163,3	206,2
Maladies d'origine hydrique ou alimentaire	93,9	86,8	45,7	44,0	67,9	55,1	60,1	67,3
Ensemble des MADO	305,3	461,9	502,3	217,3	376,4	308,3	335,3	343,5
Sexe masculin								
Maladies évitables par la vaccination de base	50,5	58,3	22,5	0,0	34,0	32,8	33,4	24,1
Maladies transmissibles par contact direct ou par voie respiratoire	53,0	64,0	53,3	42,0	53,5	66,2	61,0	37,8
Maladies transmissibles sexuellement ou par le sang	6,9	21,2	21,7	20,8	17,8	6,6	11,1	15,7
Maladies d'origine hydrique ou alimentaire	181,3	83,2	99,9	69,7	107,1	56,7	77,2	80,8
Ensemble des MADO	291,6	232,3	197,4	132,4	214,1	163,3	183,9	164,8

DIMENSION MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Maladies à déclaration obligatoire selon le sexe et le type, population âgée de moins de 18 ans, 2002-2004 (N et taux ajusté pour 100 000 personnes) ^{25, 26, 27}								
Taux ajusté (pour 100 000 personnes)								
Sexes réunis								
Maladies évitables par la vaccination de base	68,0	69,4	19,2	7,3	42,0	44,1	43,3	27,4
Maladies transmissibles par contact direct ou par voie respiratoire	35,2	57,7	47,3	35,7	44,5	69,3	59,2	35,7
Maladies transmissibles sexuellement ou par le sang	54,7	124,2	210,1	74,1	116,2	63,6	84,8	108,7
Maladies d'origine hydrique ou alimentaire	139,7	84,9	73,3	57,1	88,0	55,9	68,9	74,2
Ensemble des MADO	297,6	342,3	349,9	174,1	292,5	233,5	257,3	252,0

DIMENSION INCAPACITÉ

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Population âgée de moins de 18 ans recevant une allocation pour handicap selon la nature du handicap, 2001 à 2003 (N et taux pour 100 000 enfants)								
N (moyenne annuelle)								
Auditive	4	8	11	10	33	44	77	nd
Chronique	46	52	39	53	190	289	479	nd
Mentale	82	98	80	89	349	455	804	nd
Motrice	16	24	21	24	85	106	191	nd
Visuelle	2	2	10	3	17	15	32	nd
Indéterminée	1	6	6	5	18	23	41	nd
Total	151	190	167	184	692	932	1 624	nd
Taux pour 100 000 enfants²⁸								
Auditive	44,9	67,4	120,9	108,2	84,5	77,4	80,3	nd
Chronique	512,9	457,4	442,2	558,5	491,7	504,7	499,5	nd
Mentale	921,0	859,1	910,8	935,5	904,0	794,1	838,4	nd
Motrice	179,7	214,0	238,1	247,8	220,0	185,7	199,5	nd
Visuelle	26,2	17,6	117,2	31,4	45,7	27,4	34,8	nd
Indéterminée	11,2	49,8	64,2	52,4	44,9	39,6	41,7	nd
Total	1 696,1	1 665,3	1 893,4	1 933,9	1 790,8	1 628,9	1 694,2	nd

nd : Donnée non disponible.

DIMENSION MORTALITÉ

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Principales causes de mortalité selon le sexe, population âgée de moins de 18 ans, 2000-2002 (N et %)²⁹								
N (moyenne annuelle)								
Sexe féminin								
Certaines affections dont l'origine se situe durant la période périnatale	(0)	(0)	1	(0)	2	3	5	90
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	(0)	(0)	0	0	1	1	2	40
Certaines causes externes de mortalité	(0)	1	1	(0)	2	2	4	57
Suicide	(0)	0	0	0	(0)	1	1	12
Autres causes	(0)	1	1	(0)	3	2	5	70
Ensemble des causes	1	2	3	1	8	9	17	257
Sexe masculin								
Certaines affections dont l'origine se situe durant la période périnatale	(0)	1	1	1	3	4	7	109
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	(0)	0	(0)	(0)	1	1	2	57
Certaines causes externes de mortalité	3	2	1	1	7	4	11	117
Suicide	0	1	0	0	1	1	2	33
Autres causes	1	0	1	1	3	4	7	100
Ensemble des causes	4	4	3	3	15	14	29	383

(0) : Moins de un cas par année.

Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme de leurs composantes en raison des arrondis.

DIMENSION MORTALITÉ (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Principales causes de mortalité selon le sexe, population âgée de moins de 18 ans, 2000-2002 (N et %)²⁹								
%								
Sexe féminin								
Certaines affections dont l'origine se situe durant la période périnatale	25,0	12,5	28,6	33,3	22,7	45,8	34,8	35,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	25,0	12,5	0,0	0	9,1	12,5	10,9	15,5
Certaines causes externes de mortalité	25,0	25,0	28,6	33,3	27,3	20,8	23,9	22,4
Suicide	25,0	0,0	0,0	0	4,5	8,3	6,5	4,6
Autres causes	25,0	50,0	42,9	33,3	40,9	20,8	30,4	27,2
Ensemble des causes	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sexe masculin								
Certaines affections dont l'origine se situe durant la période périnatale	7,7	40,0	22,2	20,0	21,4	32,4	26,6	28,5
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	7,7	0,0	11,1	10,0	7,1	10,8	8,9	15,0
Certaines causes externes de mortalité	69,2	60,0	33,3	30,0	50,0	27,0	39,2	30,5
Suicide	0,0	30,0	0,0	0,0	7,1	10,8	8,9	8,7
Autres causes	15,4	0,0	33,3	40,0	21,4	29,7	25,3	26,0
Ensemble des causes	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DIMENSION MORTALITÉ (suite)

	MRC				RLS		Lanaudière	Le Québec
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Lanaudière-Nord	Lanaudière-Sud		
Taux ajusté de mortalité selon le sexe et la cause, population âgée de moins de 18 ans, 2000-2002 (pour 100 000 personnes)^{29, 30, 31}								
Sexe féminin								
Certaines affections dont l'origine se situe durant la période périnatale	8,1	6,7	16,8	7,3	9,5	14,6	12,5	11,7
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	8,1	6,7	0,0	0,0	3,8	4,0	3,9	5,2
Certaines causes externes de mortalité	8,0	13,4	14,8	6,9	10,7	6,0	7,9	7,5
Suicide	8,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,4	2,1	1,5
Ensemble des causes	32,4	53,1	54,8	21,5	40,5	31,0	34,9	33,4
Sexe masculin								
Certaines affections dont l'origine se situe durant la période périnatale	7,8	25,8	15,6	14,3	16,4	14,7	15,4	13,4
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	7,8	0,0	7,8	7,2	5,5	4,9	5,1	7,1
Certaines causes externes de mortalité	63,7	32,4	22,1	21,0	34,6	11,1	20,6	14,4
Suicide	0,0	15,4	0,0	0,0	4,9	4,5	4,6	4,1
Ensemble des causes	93,0	58,2	68,4	69,9	71,5	43,7	55,0	47,2

NOTES

1. Les données présentées découlent des nouvelles projections basées sur la population du recensement au 1^{er} juillet 2001 corrigée pour tenir compte du sous-dénombrement net associé à ce recensement, et les événements démographiques survenus entre le 15 mai 2001 et le 30 juin 2001 (naissances, décès et migrations).
2. Un immigrant reçu est une personne à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Les citoyens canadiens de naissance et les résidents non permanents (personnes d'un autre pays qui détiennent un permis de travail, un permis de séjour pour étudiants, un permis ministériel, ou qui revendiquent le statut de réfugié) ne font pas partie des immigrants.
3. Au recensement de 2001, plusieurs changements ont été apportés au concept de famille de recensement : couple marié (avec ou sans enfants des deux conjoints ou de l'un d'eux), couple vivant en union libre (avec ou sans enfant des deux partenaires ou de l'un d'eux) ou parent seul (peu importe son état matrimonial) demeurant avec au moins un enfant dans le même logement. Les « enfants » dans une famille de recensement incluent les petits-enfants vivant dans le ménage d'au moins un de leurs grands-parents, en l'absence des parents. Les enfants compris dans une famille de recensement peuvent avoir déjà été mariés (pourvu qu'ils n'habitent actuellement pas avec leur conjoint(e) ou partenaire en union libre).
4. Par union libre, on entend deux personnes de sexe opposé ou de même sexe qui vivent ensemble en tant que couple sans être légalement mariées l'une à l'autre.
5. Le taux de diplomation s'applique à une cohorte d'élèves inscrits pour la première fois en 1^{re} secondaire une année donnée et suivie dans son cheminement pendant une période de sept années. À l'expiration de cette période, on prend en compte le nombre d'élèves qui, avant l'âge de 20 ans, ont obtenu un premier diplôme du secondaire au secteur des jeunes. Les diplômes admissibles aux fins du calcul du taux de diplomation d'une cohorte donnée sont le diplôme d'études secondaires (DES), le diplôme d'études professionnelles (DEP), le certificat d'études professionnelles (CEP) et l'attestation de formation professionnelle (AFP). Seul le premier diplôme obtenu par l'élève est pris en compte dans le calcul de ce taux.
6. Les taux de diplomation indiqués dans les colonnes RLS réfèrent à ceux obtenus par les commissions scolaires de la région (CS des Samares pour le RLS de Lanaudière-Nord et CS des Affluents pour le RLS de Lanaudière-Sud). La diplomation par commission scolaire est calculée selon le lieu de résidence de l'élève correspondant au territoire de la commission scolaire. Le lieu de résidence est celui que l'élève occupait au moment de sa première inscription en 1^{re} secondaire. Puisque le territoire de la CS Sir-Wilfrid-Laurier s'étend dans plus d'une région administrative, le MELSQ considère la diplomation de cette commission scolaire entièrement comprise dans la région administrative de Laval.
7. La diplomation par région administrative correspond à la somme pondérée de la diplomation des commissions scolaires mentionnées dans la région administrative. Seule la diplomation du réseau public est considérée.

8. Les données pour l'ensemble du Québec concernent les réseaux public et privé.
9. Les sorties sans diplôme ni qualification regroupent tous les élèves inscrits au début d'une année de la 1^{re} à la 5^e secondaire de la formation générale des jeunes qui répondent aux critères suivants :
 - L'élève n'a pas obtenu, durant l'année scolaire, un diplôme d'études secondaires (DES), un diplôme d'études professionnelles (DEP), une attestation de spécialisation professionnelle (ASP), une attestation professionnelle (AFP) ;
 - Il n'a pas obtenu une attestation d'insertion sociale et professionnelle des jeunes (ISPJ) et un certificat en formation en entreprise de récupération (CFER) ;
 - Il n'est pas réinscrit, nulle part au Québec, l'année suivante, ni en formation générale (jeunes ou adultes), ni en formation professionnelle, ni au collégial.

Précisons que les sorties sans diplôme ni qualification comprennent, en plus de l'abandon scolaire, des sorties dues à l'émigration et à d'autres événements (mortalité, morbidité, scolarisation à domicile, etc.).

10. Les taux de sortie sans diplôme ni qualification indiqués dans les colonnes RLS réfèrent à ceux obtenus par les commissions scolaires de la région (CS des Samares pour le RLS de Lanaudière-Nord et CS des Affluents pour le RLS de Lanaudière-Sud). Puisque la CS Sir-Wilfrid-Laurier s'étend dans plus d'une région administrative, les données sont appliquées à la principale région desservie, soit Laval.
11. Ces taux de sortie sont calculés à partir des commissions scolaires francophones et anglophones. Pour les commissions scolaires anglophones qui desservent plus d'une région administrative, les données sont appliquées à la principale région desservie.
12. Les données présentées le sont sur la base des territoires de CLSC. Seule la municipalité de Saint-Damien, qui est incluse dans le territoire de la MRC de Matawinie, ne se retrouve pas à l'intérieur du territoire de CLSC correspondant. Elle fait partie du territoire du CLSC-CHSLD D'Autray.
13. Cela correspond à la population vivant sous les niveaux de revenus établis par Statistique Canada selon lesquels on estime que les familles ou les personnes hors famille consacrent 20 % de plus que la moyenne générale à la nourriture, au logement et à l'habillement. Le seuil de faible revenu (SFR) est établi en tenant compte de la taille de la famille et de l'agglomération de résidence.
14. Un enfant prestataire de l'assistance-emploi se définit comme étant une personne bénéficiant de l'aide aux enfants et qui n'est pas le parent d'un enfant à charge et doit dépendre pour sa subsistance soit d'un parent, soit d'un adulte qui en a la garde en vertu d'un jugement d'un tribunal.
15. Ces données ne prennent pas en compte la population de Manawan qui n'est pas éligible au programme de la sécurité du revenu, à moins qu'elle réside dans une autre municipalité.

16. Les naissances vivantes dont le poids est inférieur au 10^e centile par rapport aux naissances du même sexe, du même âge gestationnel et du même type (simple ou gémellaire) sont considérées comme présentant un retard de croissance intra-utérine.
17. Seules les naissances simples et de jumeaux dont la durée de gestation se situe entre 22 et 42 semaines sont considérées. De même, les naissances vivantes dont le poids est inférieur à 500 grammes et dont la durée de gestation ou le poids sont inconnus ne sont pas considérées.
18. Les causes de morbidité hospitalière en soins physiques de courte de durée sont issues de la Classification internationale des maladies, 9^e version (CIM-9).
19. Du 1^{er} avril 1995 au 31 mars 1999.
20. Du 1^{er} avril 1999 au 31 mars 2003.
21. Les taux ajustés de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée de 1995-1999 sont calculés en utilisant la population au 1^{er} juillet 1997 au dénominateur.
22. Les taux ajustés de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée de 1995-1999 sont calculés en prenant comme population de référence celle de l'ensemble du Québec en 1997. La population de référence n'étant pas la même d'une période à l'autre, les taux ajustés de 1995-1999 ne sont pas comparables à ceux de 1999-2003.
23. Les taux ajustés de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée de 1999-2003 sont calculés en utilisant la population du 1^{er} juillet 2001 au dénominateur.
24. Les taux ajustés de morbidité hospitalière en soins physiques de courte durée de 1999-2003 sont calculés en prenant comme population de référence celle de l'ensemble du Québec en 2001. La population de référence n'étant pas la même d'une période à l'autre, les taux ajustés de 1999-2003 ne sont pas comparables à ceux de 1995-1999.
25. Les données relatives aux MADO sont issues du Fichier des MADO du Laboratoire de santé publique du Québec consulté le 24 juin 2005. Ce fichier étant continuellement mis à jour, il est possible que les données présentées dans ce document diffèrent de celles du Fichier des MADO lors d'une consultation ultérieure, et ce, même si elles couvrent la même période.
26. Les taux ajustés de MADO sont calculés en utilisant la population au 1^{er} juillet 2003 au dénominateur.
27. Les taux ajustés de MADO sont calculés en prenant comme population de référence celle de l'ensemble du Québec en 2003.
28. Les taux d'enfants âgés de moins de 18 ans recevant une allocation pour handicap sont calculés en utilisant la population au 1^{er} juillet 2002 au dénominateur.
29. Les causes de mortalité sont issues de la Classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 10^e version, Canada (CIM-10-CA).

30. Les taux ajustés de mortalité sont calculés en utilisant la population au 1^{er} juillet 2001 au dénominateur.
31. Les taux ajustés de mortalité sont calculés en prenant comme population de référence celle de l'ensemble du Québec en 2001.

BIBLIOGRAPHIE

CADIEUX, Élisabeth. *Tableaux : Femmes enceintes et enfants âgés de moins de 6 ans dont les parents bénéficient de l'aide sociale selon la municipalité, MRC, Lanaudière, en date du 14 septembre 1999, du 25 octobre 2002, du 24 avril 2003, du 3 novembre 2003, du 5 mai 2004, du 17 décembre 2004 et du 22 juillet 2005*, ADRLSSSS de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, 22 août 2005.

KRAMER, Michael S. *et autres*. « A new and improved population-based canadian reference for birth weight for gestational age », *Pediatrics*, vol. 108, n° 2, août 2001, 7 p.

LABORATOIRE DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC. *Fichier des MADO* (consulté le 24 juin 2005).

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, Région de Lanaudière et sous-régions, 1996 à 2021*, Saint-Charles-Borromée, Service de connaissance/surveillance/recherche/évaluation, Direction de santé publique, Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière, 2000, 201 p.

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, CSSS du Nord de Lanaudière*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 21 p.

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, CSSS du Sud de Lanaudière*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 21 p.

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, MRC D'Autray*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 22 p.

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, MRC Joliette*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 22 p.

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, MRC L'Assomption*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 22 p.

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, MRC Les Moulins*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 22 p.

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, MRC Matawinie, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 22 p.*

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, MRC Montcalm, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 22 p.*

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, Région de Lanaudière et le Québec, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 39 p.*

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. *Fichier des décès, 2000 à 2002.*

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. *Fichier des naissances vivantes, 1989 à 2002.*

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. *Fichier MED-ÉCHO, 1995-1996 à 2002-2003.*

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT. *Résultats aux épreuves uniques de juin 1997 à juin 2004 par commission scolaire et par école pour les secteurs public et privé et diplomation par commission scolaire, Québec, MELS, 2005.*

MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE. *Statistiques mensuelles de la Sécurité du revenu, Système d'accès aux données ministérielles, période d'aide mars (selon la mise à jour de juin), par municipalité de la région de Lanaudière et le Québec.*

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. *Classification internationale des maladies. Manuel de la classification statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès. Volume I, Genève, Organisation mondiale de la santé, 1977, 781 p.*

PARENT, Luc. *Analyse de l'abandon scolaire dans la région de Lanaudière, ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Direction régionale de Laval, des Laurentides et de Lanaudière, 2005 (à paraître).*

RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC. *Répartition des enfants handicapés selon la MRC, l'âge et le handicap de l'enfant. Statistiques de décembre 2001, Régie des rentes du Québec, 2002.*

RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC. *Répartition des enfants handicapés selon la MRC, l'âge et le handicap de l'enfant. Statistiques de décembre 2002*, Régie des rentes du Québec, 2003.

RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC. *Répartition des enfants handicapés selon la MRC, l'âge et le handicap de l'enfant. Statistiques de décembre 2003*, Régie des rentes du Québec, 2004.

STATISTIQUE CANADA. *Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes. Dixième version, Canada (CIM-10-CA), 2003*, Ottawa, Division de la statistique de la santé, Statistique Canada, 2005.

STATISTIQUE CANADA. Recensement de 1996, Tableaux faits sur commande pour le MSSS et les DRSP, 2000.

STATISTIQUE CANADA. Recensement de 2001, Tableaux tirés du dépôt de données J36-STAT au MSSS.

STATISTIQUE CANADA. Recensement de 1996, Tableaux issus du géocodage produits par le MSSS.

STATISTIQUE CANADA. Recensement de 2001, Tableaux issus du géocodage produits par le MSSS.