



Coup d'œil sur la santé et le bien-être de la population de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine **dans chacun de ses territoires**

Édition 2017

Direction de santé publique Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine

*Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Gaspésie*

Québec 

Réalisation :

Nathalie Dubé, responsable régionale de la surveillance de l'état de santé
Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Production et diffusion :

Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
144, boulevard Gaspé
Gaspé (Québec) G4X 1A9

Image de la page couverture :

Tirée du site : <https://www.carsat-bretagne.fr/nous-connaître/nos-chiffres-cles.html>

Référence suggérée :

DUBÉ, Nathalie. *Coup d'œil sur la santé et le bien-être de la population de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine dans chacun de ses territoires – Édition 2017*, Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 21 pages. (2017a)

Dépôt légal :

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2017
Bibliothèque et Archives Canada, 2017
ISBN : 978-2-550-80146-7 (version PDF)

Notes :

1. Presque toutes les données présentées dans ce document sont tirées du rapport : DUBÉ, Nathalie. *La santé et le bien-être de la population de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine–Édition 2017*, Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 213 pages. (2017) Certaines données ont toutefois été mises à jour depuis la parution de l'édition 2017 du portrait de santé dont le taux d'emploi, le taux de chômage, la prévalence de la plupart des maladies chroniques, des troubles mentaux et de la maladie d'Alzheimer.
2. Nous invitons le lecteur à consulter le rapport cité précédemment (en utilisant les liens hypertextes) pour connaître les sources de données utilisées.
3. À moins d'indication contraire, les territoires locaux dans les tableaux correspondent aux découpages géographiques des réseaux locaux de services (RLS).

Liste des symboles utilisés dans ce document :

+ ou – Valeur significativement supérieure ou inférieure à celle du Québec ou du reste du Québec selon le cas au seuil de 0,05.

*Coefficient de variation (CV) relativement élevé, donnée à interpréter avec prudence.

**CV très élevé, donnée fournie à titre indicatif seulement.

P : donnée provisoire. À noter que les données 2013 à 2015 sur les décès sont provisoires, de même que celles de 2014 et 2015 sur les naissances.

Proj : Projection

 Situation du territoire DÉFAVORABLE par rapport à celle du Québec (selon le résultat du test statistique)

 Situation du territoire FAVORABLE par rapport à celle du Québec (selon le résultat du test statistique)

Table des matières

La démographie	4
Les conditions de vie.....	5
Les habitudes de vie et les comportements liés à la santé	6
Le poids corporel	8
Le recours aux services préventifs et curatifs	9
L'état de santé globale.....	10
La santé des nouveau-nés et des tout-petits	11
Les problèmes psychosociaux	12
La santé mentale et le suicide	13
Les maladies chroniques et la maladie d'Alzheimer.....	14
La santé buccodentaire	16
La santé au travail	17
La santé environnementale	18
Les blessures accidentelles	19
Les limitations d'activités.....	20

La démographie

	Baie-des-Chaleurs	Rocher-Percé	Côte-de-Gaspé	Haute-Gaspésie	Gaspésie	Îles-de-la-Madeleine	Gaspésie–Îles	Québec
Estimations de population :								
1981	37 185	22 720	24 935	15 449	100 289	14 342	114 631	6 547 705
2016p	33 021	16 320	18 881	11 268	79 490	12 291	91 781	8 326 089
Évolution de la population de 1981 à 2016	-11,2 %	-28,2 %	-24,3 %	-27,1 %	-20,7 %	-14,3 %	-19,9 %	+27,2 %
Proportion d'âinés (en %) :								
2016p	24,8	26,9	23,7	26,5	25,2	24,2	25,1	18,1
2036proj	35,8	40,2	35,9	39,6	37,2	40,1	37,6	25,9
Âge médian :								
2016p	50,6 ans	53,0 ans	51,2 ans	53,4 ans	51,6 ans	51,6 ans	51,6 ans	42,0 ans
2036proj	54,0 ans	57,8 ans	53,9 ans	58,0 ans	55,4 ans	57,7 ans	55,7 ans	45,5 ans
Indice synthétique de fécondité (2013-2015p)	1,66	1,54	1,47	1,54	1,58	1,34	1,54	1,60
Âge moyen des mères au moment de l'accouchement (2013-2015p)	28,9 ans–	28,6 ans–	29,1 ans–	28,2 ans–	28,8 ans–	29,2 ans–	28,8 ans–	30,0 ans

	Avignon	Bonaventure	Rocher-Percé	Côte-de-Gaspé	Haute-Gaspésie	Gaspésie	Îles-de-la-Madeleine	Gaspésie–Îles	Québec
Solde migratoire net (en personnes) (2013-2014 à 2015-2016p)	-51	-75	-1	-330	-164	-621	-189	-810	+89 393

Les conditions de vie

	MRC Avignon	MRC Bonaventure	MRC Rocher-Percé	MRC Côte-de-Gaspé	MRC Haute-Gaspésie	Gaspésie	Îles-de-la-Madeleine	Gaspésie-Îles	Québec
Proportion (en %) des 25-64 ans sans diplôme d'études secondaires (2016)	17,4	17,9	30,1	19,4	30,1	22,6	23,4	22,8	13,3
Taux d'emploi (en %) chez les 15 ans et plus (2016)	43,9	45,1	42,6	50,7	38,4	44,6	54,7	46,0	59,5
Taux de chômage (en %) chez les 15 ans et plus (2016)	18,0	16,5	14,9	12,4	20,5	16,0	12,0	15,3	7,2
Taux d'inactivité (en %) chez les 15 ans et plus (2016)	46,4	46,0	49,9	42,1	51,7	47,0	37,9	45,7	35,9
Taux d'assistance sociale (en %) chez les moins de 65 ans (mars 2016)	7,9+	8,3+	12,9+	7,1+	15,9+	9,9+	4,1–	9,1+	6,4
Revenu annuel moyen disponible par habitant (2015p)	23 449 \$	24 393 \$	23 880 \$	25 543 \$	21 665 \$	23 955 \$	27 733 \$	24 458 \$	26 857 \$
Proportion (en %) des ménages privés propriétaires de leur logement (2016)	75,1	74,2	73,0	74,4	74,1	74,1	76,2	74,4	61,3
Proportion (en %) des ménages consacrant 30 % ou de leur revenu total aux frais de logement (2016)	14,0	12,5	11,9	12,3	16,4	13,2	12,8	13,1	21,0
Frais de logement payés en moyenne mensuellement (2016) par les : Ménages propriétaires Ménages locataires	715 \$ 571 \$	686 \$ 561 \$	649 \$ 514 \$	759 \$ 612 \$	672 \$ 538 \$	696 \$ 559 \$	889 \$ 577 \$	724 \$ 561 \$	1 085 \$ 775 \$

	Baie-des-Chaleurs	Rocher-Percé	Côte-de-Gaspé	Haute-Gaspésie	Gaspésie	Îles-de-la-Madeleine	Gaspésie-Îles	Québec
Proportion (en %) des 15 ans et plus se percevant pauvre ou très pauvre (2014-2015)	14,5	19,8+	16,0	22,1+	17,1+	15,3	16,9+	14,9
Proportion (en %) des personnes se percevant pauvres ou très pauvres qui vivent cette situation depuis 10 ans ou plus (2014-2015)	25,6*	42,7+	31,1	37,2	33,3	36,7*	33,7	28,8
Proportion (en %) des personnes se percevant pauvres ou très pauvres qui ne croient pas que leur situation va changer ou qui croient qu'elle va empirer (2014-2015)	50,5+	47,4	32,9	47,4	45,0+	35,8	43,9+	33,2
Proportion (en %) des 15 ans et plus très satisfaits de leur vie sociale (2014-2015)	53,2+	62,2+	54,3+	54,4+	55,5+	53,0+	55,2+	47,3

Les habitudes de vie et les comportements liés à la santé

	Baie-des-Chaleurs	Rocher-Percé	Côte-de-Gaspé	Haute-Gaspésie	Gaspésie	Îles-de-la-Madeleine	Gaspésie–Îles	Québec
Proportion (en %) des 15 ans et plus se brossant habituellement les dents (ou les prothèses) au moins deux fois par jour (2014-2015)	77,3	82,2+	77,0	76,1	78,1+	77,6	78,0+	74,6
Proportion (en %) des 15 ans et plus utilisant la soie dentaire habituellement tous les jours (2014-2015)	37,9	40,4	34,0	34,3	36,9	41,0+	37,5+	34,6
Proportion (en %) des 12 ans et plus consommant au moins 5 fois par jour des fruits et des légumes (2013-2014)	Non disponible à l'échelle locale						49,1	46,6
Proportion (en %) des 15 ans et plus consommant des boissons sucrées tous les jours (2014-2015)	18,6	32,1+	22,4	24,8+	23,3+	10,9*–	21,5+	19,1
Proportion (en %) des 15 ans et plus actifs physiquement dans les loisirs et déplacements (2014-2015)	36,8	37,0	35,1–	28,4–	35,2–	35,7	35,2–	41,0
Proportion (en %) des 15 ans et plus sédentaires dans les loisirs et déplacements (2014-2015)	31,5	35,2+	32,5	41,8+	34,1+	34,6+	34,2+	29,7
Proportion (en %) des 15 ans et plus faisant usage de la cigarette (2014-2015)	18,9	31,8+	22,2	22,1	22,9+	18,4	22,2+	19,4
Proportion (en %) des 12 ans et plus ayant consommé de l' alcool au cours des 12 derniers mois (2013-2014)	Non disponible à l'échelle locale						75,6–	81,9
Proportion (en %) des 12 ans et plus ayant une consommation abusive d'alcool au moins une fois par mois (2013-2014)	Non disponible à l'échelle locale						19,0	20,5
Proportion (en %) des 15 ans et plus ayant consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois (2014-2015)	17,5	12,1*–	13,8	11,1*–	14,5–	15,8	14,7–	16,7
Proportion (en %) des consommateurs de cannabis ayant pris ce produit au moins une fois par semaine (2014-2015)	40,0	45,4*	33,4*	32,3**	38,8	40,1*	39,0	32,8

(suite) Les habitudes de vie et les comportements liés à la santé

	Baie-des-Chaleurs	Rocher-Percé	Côte-de-Gaspé	Haute-Gaspésie	Gaspésie	Îles-de-la-Madeleine	Gaspésie–Îles	Québec
Proportion (en %) des accidents avec dommages corporels dus à la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool (2019-2013)	Non disponible à l'échelle locale						5,5	5,0
Proportion (en %) des accidents avec dommages corporels dus à la conduite avec les facultés affaiblies par les drogues (2019-2013)	Non disponible à l'échelle locale						1,1+	0,6
Taux d'infractions reliées à l'alcool (pour 100 000 titulaires de permis de conduire) (2014)	Non disponible à l'échelle locale						238+	150
Taux d'infractions pour excès de vitesse (pour 100 000 titulaires de permis de conduire) (2014)	Non disponible à l'échelle locale						9 070–	11 366

Le poids corporel

	Baie-des-Chaleurs	Rocher-Percé	Côte-de-Gaspé	Haute-Gaspésie	Gaspésie	Îles-de-la-Madeleine	Gaspésie-Îles	Québec
Proportion (en %) des 15 ans et plus ayant un surplus de poids (2014-2015)	58,7+	58,1	68,2+	58,3	60,8+	66,2+	61,6+	53,7
Proportion (en %) des 15 ans et plus faisant de l'embonpoint (2014-2015)	37,9	36,8	43,5+	35,9	38,7+	41,6+	39,1+	34,9
Proportion (en %) des 15 ans et plus souffrant d' obésité (2014-2015)	20,8	21,3	24,7+	22,4	22,1+	24,6+	22,4+	18,8
Répartition (en %) des 15 ans et plus selon la perception de leur poids (2014-2015) :								
Trop maigre	0,8**–	3,3**	2,4**	4,0**	2,2*	1,7**	2,1*	2,7
À peu près normal	60,9	61,7	53,8	59,1	59,1	53,5	58,3	58,3
Excès de poids	38,2	35,0	43,8	36,9	38,7	44,8+	39,6	38,9
Proportion (en %) des 15 ans et plus ayant essayé de perdre du poids ou de le maintenir sur une période de six mois (2014-2015)	44,3–	43,7	48,0	40,9	44,6–	46,5	44,9–	49,2

Le recours aux services préventifs et curatifs

	Baie-des-Chaleurs	Rocher-Percé	Côte-de-Gaspé	Haute-Gaspésie	Gaspésie	Îles-de-la-Madeleine	Gaspésie–Îles	Québec
Proportion (en %) des 18 ans et plus dont on a pris la tension artérielle à la dernière visite médicale il y a moins d'un an (2014-2015)	87,1	91,9+	92,4+	90,3+	89,9+	92,7+	90,3+	85,3
Proportion (en %) des femmes de 50 à 69 ans ayant passé une mammographie de dépistage et ayant consenti au transfert d'information au PQDCS au cours des deux années 2014-2015	44,0–	61,0+	68,1+	52,2–	54,4–	60,3+	55,2–	58,0
Proportion (en %) des femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de dépistage du cancer du col utérin (test de Pap) au cours des trois dernières années (2014-2015)	73,3+	69,3	79,1+	59,2–	71,7+	72,9	71,9+	67,3

L'état de santé globale

	Baie-des-Chaleurs	Rocher-Percé	Côte-de-Gaspé	Haute-Gaspésie	Gaspésie	Îles-de-la-Madeleine	Gaspésie-Îles	Québec
Répartition (en %) des 15 ans et plus selon la perception de la santé (2014-2015) :								
Excellente-très bonne	52,6–	50,1–	48,3–	44,6–	49,9–	45,4–	49,2–	56,6
Bonne	35,7	37,0	37,7	38,6+	36,9+	41,9+	37,6+	33,1
Passable-mauvaise	11,7	12,8	14,0+	16,9+	13,3+	12,7	13,2+	10,3
Espérance de vie à la naissance (2009-2013) :								
Hommes	78,4 ans–	77,7 ans–	79,0 ans	75,5 ans–	78,0 ans–	79,2 ans	78,1 ans–	79,5 ans
Femmes	83,7 ans	81,7 ans–	82,1 ans–	82,4 ans–	82,7 ans–	83,4 ans	82,8 ans–	83,7 ans
TOTAL	81,0 ans–	79,7 ans–	80,6 ans–	78,8 ans–	80,3 ans–	81,3 ans	80,5 ans–	81,7 ans
Répartition (en %) des décès selon les grandes causes (2012-2014) :								
Cancer	32,6	38,0	34,8	36,1	34,9	39,4	35,4	33,3
Maladies cardiovasculaires	27,2	22,7	24,7	25,1	25,3	23,3	25,1	24,0
Maladies respiratoires	8,7	11,2	9,0	9,0	9,4	3,5	8,7	10,2
Autres causes	31,4	28,1	31,5	29,9	30,5	33,8	30,8	32,5

La santé des nouveau-nés et des tout-petits

	Baie-des-Chaleurs	Rocher-Percé	Côte-de-Gaspé	Haute-Gaspésie	Gaspésie	Îles-de-la-Madeleine	Gaspésie-Îles	Québec
Taux d'allaitement (en %) des bébés lors du premier contact de l'infirmière du CLSC (2013-2014 à 2015-2016) :								
Allaitement exclusif	54,8–	42,1–	58,3	55,4–	53,3–	55,0–	53,5–	62,5
Allaitement total	71,8–	58,2–	73,1–	64,4–	68,6–	63,3–	67,9–	81,6
Proportion (en %) des bébés avec un faible poids à la naissance (moins de 2 500 grammes) (2013-2015p)	4,7	4,9*	8,6+	10,1*+	6,4	6,7*	6,5	5,9
Proportion (en %) des bébés nés prématurément (avant 37 semaines de gestation) (2013-2015p)	6,1	7,7*	10,2+	10,3*+	8,0	5,9*	7,7	7,1
Proportion (en %) des bébés de faible poids pour l'âge gestationnel (2013-2015p)	7,5	8,4*	10,6	11,9*	9,9	8,8*	9,0	8,9
Taux de mortalité (pour 1 000 naissances) (2009-2013)	Non recommandé de calculer des taux à l'échelle locale (trop faibles effectifs)						4,8*	4,2
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) (2011-2015p)	Non recommandé de calculer des taux à l'échelle locale (trop faibles effectifs)						4,9*	4,6
Taux d'hospitalisation chez les enfants de moins d'un an (pour 1 000 enfants) toutes causes confondues (années civiles 2013-2015)	728,1–	827,0	805,5	924,7+	788,4	991,6+	811,0	803,7

Les problèmes psychosociaux

	Baie-des-Chaleurs	Rocher-Percé	Côte-de-Gaspé	Haute-Gaspésie	Gaspésie	Îles-de-la-Madeleine	Gaspésie–Îles	Québec
Taux de grossesse (pour 1 000 jeunes) chez les jeunes de 15-19 ans (2013-2015)	Non disponible à l'échelle locale						11,8–	21,4
Taux d'interruption volontaire de grossesse (pour 1 000 jeunes) chez les jeunes de 15-19 ans (2013-2015)	Non disponible à l'échelle locale						3,3*–	13,5
Taux de fécondité (ou de naissances) (pour 1 000 jeunes) chez les jeunes de 15-19 ans (2013-2015p)	6,8*	11,2*	7,6*	17,2*+	9,2	3,4**	8,5	7,5
Proportion (en %) des élèves du préscolaire, primaire et secondaire ayant un handicap ou des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (2014-2015)	21,4+	14,7–	23,0+	30,2+	21,6+	22,6+	21,7+	20,1
Taux (en %) de sorties sans diplôme ni qualification parmi les sortants en formation générale (2012-2013)	13,4	13,7*	10,2*	18,0*	13,3	11,8*	13,1	15,3
Taux d'infractions sexuelles (pour 100 000 h.), (2014p)	Non disponible à l'échelle locale						83,3+	65,0
Taux d'infractions contre les personnes commises en contexte conjugal (pour 100 000 h.) (2015p)	Non disponible à l'échelle locale						242,4	268,8

La santé mentale et le suicide

	Baie-des-Chaleurs	Rocher-Percé	Côte-de-Gaspé	Haute-Gaspésie	Gaspésie	Îles-de-la-Madeleine	Gaspésie-Îles	Québec
Répartition (en %) des 12 ans et plus selon la perception de la santé mentale (2013-2014) :	Non disponible à l'échelle locale							
Excellente-très bonne							71,1	73,9
Bonne							25,2	21,7
Passable-mauvaise							3,7*	4,4
Proportion (en %) des 12 ans et plus satisfaits ou très satisfaits de leur vie (2013-2014)	Non disponible à l'échelle locale						86,6	88,7
Proportion (en %) des 12 ans et plus ayant un niveau très élevé de soutien social (2009-2010)	Non disponible à l'échelle locale						54,2+	43,7
Proportion (en %) des 12 ans et plus avec un fort sentiment d'appartenance à leur communauté (2013-2014)	Non disponible à l'échelle locale						80,6+	58,0
Proportion (en %) des 12 ans et plus ayant une santé mentale florissante (2011-2012)	Non disponible à l'échelle locale						81,4+	74,4
Proportion (en %) des 15 ans et plus estimant que la plupart de leurs journées sont assez stressantes ou extrêmement stressantes (2013-2014)	Non disponible à l'échelle locale						16,0–	25,9
Proportion (en %) des 15 ans et plus se situant au niveau élevé à l'indice de détresse psychologique (2014-2015)	23,9–	23,9	26,7	29,0	25,3–	18,2–	24,3–	28,3
Prévalence annuelle (en %) des troubles mentaux dans la population d'un an et plus (2014-2015)	13,9+	13,5+	11,5	14,5+	13,3+	7,7–	12,6+	11,7
Prévalence annuelle (en %) du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité , jeunes de 1 à 17 ans (2014-2015) (SISMACQ)	2,8–	9,4+	8,7+	9,4+	6,3+	3,1–	6,0+	4,8
Proportion (en %) des élèves du secondaire déclarant souffrir d'un TDAH confirmé par un médecin ou un spécialiste de la santé (2010-2011)	13,1	13,3	20,9+	12,7	14,8+	13,0	14,5+	12,6
Taux de décès par suicide (pour 100 000) (2010-2014p)	19,8*+	36,0*+	17,4*	25,7*+	23,4+	3,1**–	21,1+	13,9
Proportion (en %) des 15 ans et plus ayant tenté de se suicider au cours de leur vie (2014-2015)	3,3*	4,7*	3,3**	5,4*	3,9	X	3,5	4,2
Proportion (en %) des 15 ans et plus ayant eu des idées suicidaires sérieuses au cours des 12 derniers mois (2014-2015) (excluant les personnes ayant fait une tentative dans les 12 derniers mois)	2,3**	2,2**	3,7**	3,0**	2,8*	1,8**	2,6	2,8

Les maladies chroniques et la maladie d'Alzheimer

	Baie-des-Chaleurs	Rocher-Percé	Côte-de-Gaspé	Haute-Gaspésie	Gaspésie	Îles-de-la-Madeleine	Gaspésie-Îles	Québec
Prévalence ajustée (pour 1 000) du cancer, basée sur les personnes ayant eu un diagnostic de cancer (excluant les cancers de la peau autres que le mélanome) entre 2006 et 2010 et vivantes au 1er janvier 2011	15,4+	14,7	14,1	13,4	14,7+	21,8+	15,6+	13,8
Taux ajusté de mortalité (pour 100 000) par cancer (2013-2015p)	203,7	254,8+	212,1	263,5+	225,3+	222,5	224,8+	191,9
Taux ajusté de mortalité (pour 100 000) par cancer du poumon (2013-2015p)	71,4+	92,0+	68,8	92,7+	78,4+	77,2	78,4+	58,3
Taux ajusté de mortalité (pour 100 000) par cancer du sein chez les femmes (2013-2015p)	21,5*	21,1*	20,9**	23,7**	21,7	18,2**	21,0	23,5
Taux ajusté de mortalité (pour 100 000) par cancer de la prostate (2013-2015p)	15,0*	12,4**	28,8*	50,2*+	22,4	4,6**	20,1	19,5
Taux ajusté de mortalité (pour 100 000) par cancer colorectal (2013-2015p)	14,9*–	35,3*+	17,8*	19,6*	20,7	31,3*	22,2	22,6
Taux ajusté de mortalité (pour 100 000) par cancer du pancréas (2013-2015p)	10,3*	15,3*	15,9*	14,4**	13,1	11,0**	12,8	11,0
Prévalence (en %) des maladies cardiovasculaires, population de 12 ans et plus (2013-2014)	Non disponible à l'échelle locale						29,7+	20,2
Taux ajusté de mortalité (pour 100 000) par maladies cardiovasculaires (2013-2015p)	136,4	141,6	146,2	192,3+	148,2+	115,2	143,9+	128,1
Prévalence ajustée (en %) de l'hypertension artérielle, population de 20 ans et plus (2014-2015)	21,6+	24,9+	18,8–	21,7+	21,7+	16,7–	21,0+	20,0
Prévalence ajustée (en %) des maladies pulmonaires obstructives chroniques, population 35 ans et plus (2014-2015)	12,3+	11,1+	7,2–	14,8+	11,2+	5,2–	10,4+	8,4
Taux ajusté de mortalité (pour 100 000h.) par maladies pulmonaires obstructives chroniques (2013-2015p)	23,7	46,3+	31,5*	24,6*	30,1	13,3**–	28,0	26,1
Proportion (en %) des 12 ans et plus vivant en ménage privé ayant déjà reçu un diagnostic d'asthme par un professionnel de la santé (2013-2014)	Non disponible à l'échelle locale						10,6	8,7

(suite) Les maladies chroniques et la maladie d'Alzheimer

	Baie-des-Chaleurs	Rocher-Percé	Côte-de-Gaspé	Haute-Gaspésie	Gaspésie	Îles-de-la-Madeleine	Gaspésie–Îles	Québec
Proportion (en %) des jeunes du secondaire ayant eu des sifflements à la poitrine, des symptômes d’asthme ou des crises d’asthme au cours des 12 derniers mois (2010-2011)	23,6	23,9	23,2	23,0	23,5	27,6+	24,1+	21,7
Prévalence ajustée (en %) du diabète, population d’un an et plus (2014-2015)	6,9+	8,2+	5,7–	6,8+	6,9+	7,6+	7,7+	6,2
Prévalence (en %) de la maladie d’Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs majeurs, population de 65 ans et plus (2014-2015)	6,2–	6,4–	7,2	6,0–	6,4–	6,2–	6,4–	7,5

La santé buccodentaire

	Baie-des-Chaleurs	Rocher-Percé	Côte-de-Gaspé	Haute-Gaspésie	Gaspésie	Îles-de-la-Madeleine	Gaspésie-Îles	Québec
Répartition des 15 ans et plus selon la perception de la santé buccodentaire (2014-2015) :								
Excellente-très bonne	56,1	52,2	57,9	44,8–	54,0	49,1–	53,3	55,3
Bonne	32,2	34,1	27,8	34,9	31,9	36,7+	32,6	31,6
Passable-mauvaise	11,7	13,7	14,4	20,3+	14,0	14,3	14,1	13,1
Proportion (en %) des 15 ans et plus n'ayant plus de dents naturelles (2014-2015)	12,7+	18,4+	11,1	22,0+	14,9+	13,2+	14,6+	9,9
Proportion (en %) des 12 ans et plus ayant consulté un dentiste, un hygiéniste dentaire ou un orthodontiste au cours des 12 derniers mois (2013-2014)	Non disponible à l'échelle locale						54,4–	61,6

La santé au travail

	Baie-des-Chaleurs	Rocher-Percé	Côte-de-Gaspé	Haute-Gaspésie	Gaspésie	Îles-de-la-Madeleine	Gaspésie–Îles	Québec
Proportion (en %) des travailleurs de 15 ans et plus exposés souvent ou tout le temps à du bruit intense en milieu de travail (2014-2015)	7,4*	9,8**	5,5**	8,7**	7,5	8,6*	7,7	7,5
Proportion (en %) des travailleurs de 15 ans et plus exposés à un niveau élevé de contraintes physiques en milieu de travail (2014-2015)	24,4	34,0+	25,5	32,6+	27,7+	25,4	27,3+	22,2
Proportion (en %) des travailleurs de 15 ans et plus ayant subi du harcèlement psychologique au travail au cours des 12 derniers mois (2014-2015)	15,3–	15,5*	19,2*	17,3*	16,7–	9,2–	15,5–	20,6
Proportion (en %) des travailleurs de 15 ans et plus ayant des difficultés de conciliation travail-famille (2014-2015)	9,3*	8,1**	7,1**	10,4**	8,6	8,2*	8,5	9,9
Proportion (en %) des 15 ans et plus souffrant de surdité attribuable au travail (2014-2015)	6,6*+	5,4*+	5,4*+	3,8**	5,6+	4,2*	5,4+	3,4
Proportion (en %) des travailleurs de 15 ans et plus ayant eu un trouble musculosquelettique d'origine non traumatique lié à l'emploi principal actuel au cours des 12 derniers mois (2014-2015)	24,6	26,6	25,9	26,4	25,6	19,7	24,6	24,8
Proportion (en %) des travailleurs de 15 ans et plus au niveau élevé de détresse psychologique liée au travail (2014-2015)	11,9*	13,2*	13,5*	12,8*	12,7–	10,9*	12,4–	16,4

La santé environnementale

	Baie-des-Chaleurs	Rocher-Percé	Côte-de-Gaspé	Haute-Gaspésie	Gaspésie	Îles-de-la-Madeleine	Gaspésie-Îles	Québec
Proportion (en %) des 15 ans et plus fortement dérangés à leur domicile par au moins une source de bruit au cours des 12 derniers mois (2014-2015)	11,8–	11,1*–	10,4*–	15,3	11,8–	4,0**–	10,7–	16,4
Proportion (en %) des 15 ans et plus dont la qualité du sommeil est souvent ou occasionnellement perturbée par le bruit ambiant au cours des 12 derniers mois (2014-2015)	13,2–	8,1*–	13,8–	15,2–	12,6–	11,1*–	12,4–	19,5
Proportion (en %) des 15 ans et plus ayant ressenti les symptômes de la rhinite allergique au cours des 12 derniers mois (2014-2015)	15,2	14,0	19,8	14,8	16,0	10,4*–	15,2–	17,8

	MRC Avignon	MRC Bonaventure	MRC Rocher-Percé	MRC Côte-de-Gaspé	MRC Haute-Gaspésie	Gaspésie	Îles-de-la-Madeleine	Gaspésie-Îles	Québec
Proportion (en %) des logements privés nécessitant des réparations majeures (2016)	10,1	9,9	10,8	7,1	9,5	9,5	7,1	9,2	6,4

Les blessures accidentelles

	Baie-des-Chaleurs	Rocher-Percé	Côte-de-Gaspé	Haute-Gaspésie	Gaspésie	Îles-de-la-Madeleine	Gaspésie–Îles	Québec
Proportion (en %) des 15 ans et plus victimes d’une blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois (2014-2015)	11,9	8,1*	13,4	8,7*	11,0	11,6	11,1	12,4
Taux annuel moyen d’hospitalisation (pour 1 000) attribuable à un traumatisme non intentionnel (2013-2015)	8,4+	8,2+	8,8+	9,4	8,6+	6,0+	8,2+	5,2
Taux annuel moyen de décès (pour 100 000) attribuable à un traumatisme non intentionnel (2008-2012)	42,6+	32,9*	35,9*	49,2*+	40,0+	35,6*	39,4+	27,3
Taux annuel moyen de décès (pour 100 000) par accidents de véhicule à moteur (2009-2014p)	8,5*+	4,0**	3,4**	7,1**	6,1*	2,6**	5,7*	5,1
Taux annuel moyen d’hospitalisations (pour 100 000) par accidents de véhicule à moteur (2013-2015)	75,4+	50,5*	117,5+	55,0*	77,4+	58,3*+	74,9+	37,0
Taux annuel moyen de décès (pour 100 000) par accidents de véhicule hors route (2009-2014p)	Non recommandé de calculer des taux à l’échelle locale (trop faibles effectifs)						1,4**+	0,7
Taux annuel moyen d’hospitalisations (pour 100 000) par accidents de véhicule hors route (2013-2015)	34,2*+	26,2*+	25,9*+	31,8*+	30,2+	8,0**	27,2+	9,9
Proportion (en %) des 65 ans et plus victimes d’une blessure causée par une chute au cours des 12 derniers mois (2014-2015)	Non recommandé de calculer des taux à l’échelle locale (trop faibles effectifs)						2,6*	3,8
Taux annuel moyen d’hospitalisations (pour 1 000) attribuables à une chute accidentelle chez les personnes de 65 ans et plus (2013-2015)	16,9+	17,5+	20,3+	22,4+	18,6+	15,6	18,2+	14,0
Taux annuel moyen de décès (pour 100 000) attribuables à une chute accidentelle chez les personnes de 65 ans et plus (2010-2014p)	68,9*	42,1**	91,0*	77,5*	69,3	121,4*+	75,8	72,2
Proportion (en %) des 15 ans et plus victimes d’une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours des 12 derniers mois (2014-2015)	10,1	11,8	11,4	10,5*	10,8	13,8	11,3	12,2

Les limitations d'activités

	MRC Avignon	MRC Bonaventure	MRC Rocher-Percé	MRC Côte-de-Gaspé	MRC Haute-Gaspésie	Gaspésie	Îles-de-la-Madeleine	Gaspésie-Îles	Québec
Proportion (en %) des enfants de 17 ans et moins avec un handicap (2015)	2,1	2,5	2,6	2,6	2,9	2,5	2,6	2,5	2,5

	Baie-des-Chaleurs	Rocher-Percé	Côte-de-Gaspé	Haute-Gaspésie	Gaspésie	Îles-de-la-Madeleine	Gaspésie-Îles	Québec
Proportion ajustée (en %) des 12 ans et plus vivant en ménage privé limités dans leur participation à des activités (2013-2014)	Non disponible à l'échelle locale						30,9	28,5
Proportion ajustée (en %) des 12 ans et plus vivant en ménage privé ayant besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne (2013-2014)	Non disponible à l'échelle locale						10,5	8,1



**Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Gaspésie**

Québec 