

20:3



BULLETIN ORNITHOLOGIQUE

Club des ornithologues du Québec

8191 avenue du Zoo, Orsainville, Québec G1G 4G4

VOLUME 20

Juin, Juillet et août 1975

NUMÉRO 3

La saison de nidification 1975

Le présent Bulletin Ornithologique est un résumé des notes ornithologiques estivales de 1975, qui se chiffrent à plus de 17,000 mentions, une augmentation de 2,500 sur l'été 1974. Le tableau suivant répartit les données reçues comparées à 1973 et 1974:

	<u>Feuillets '75</u>	<u>Mentions '75</u>	<u>Espèces '75</u>	<u>Espèces '74</u>	<u>Espèces '73</u>
Juin	277	6,608	224	230	214
Juillet	218	4,513	217	209	205
Août	254	5,891	218	216	201
	<u>749</u>	<u>17,012</u>	<u>255</u>	<u>258</u>	<u>251</u>

Nous n'avons mentionné que les notes de nidification et celles qui, pour certaines espèces sont en voie d'expansion ou de régression géographique ou qui débordent de leurs limites territoriales normales. Il est surprenant de constater combien pour certaines espèces abondantes, on ne mentionne aucun cas de nidification. Faut-il attribuer cela à la mode du "cochage" ou à la difficulté de trouver des nids ? Nous laissons la réponse à chaque observateur qui connaît sans doute mieux que nous ses propres motivations en ornithologie.

Au cours de l'été, il y eut quelques découvertes extraordinaires d'espèces hors de leurs limites normales de distribution géographique. Par contre, certaines espèces plus communes normalement se sont montrées rares cet été. Sans en connaître la cause, le fait est mentionné pour l'espèce en lieu et place.

Nous avons dû à regret mettre de côté, de façon définitive ou temporaire certaines mentions qui semblaient d'identification douteuse au comité de revision. Chacun de ces cas a en effet été soumis au jugement d'un certain nombre de connaisseurs, un comité ad-hoc ayant été formé récemment par le Club des Ornithologues de Québec.

Nous avons encore rencontré quelques difficultés concernant une terminologie adoptée par certains observateurs pour désigner l'âge des oiseaux et qui portait à confusion. On emploie ordinairement les appellations, jeunes, petits, immatures ou leurs

abréviations pour désigner de jeunes oiseaux. Il y aurait des précisions additionnelles à donner en ce qui concerne certaines espèces. Par exemple: 100 Goélands argentés, adultes et jeunes peuvent vouloir dire: 50 adultes et 50 poussins ou bien 50 adultes et 50 juvéniles de 1^{ière} ou 2^{ième} année, capables de voler et loin du lieu de naissance. Le mot immature n'étant pas accepté généralement en français, pourrait être remplacé par juvénile, qui désigne tout oiseau qui n'a pas atteint le plumage de l'âge adulte, soit un an pour la plupart des oiseaux, mais 3 ou 4 ans dans le cas des Goélands. Le terme juvénaal désigne tout oiseau qui revêt le premier plumage qui succède au duvet. L'adulte est l'oiseau qui a atteint son plumage définitif. Il faut aussi noter qu'il existe des plumages nuptiaux et des plumages d'hiver différents chez beaucoup d'espèces. Quant aux très jeunes oiseaux, le terme oisillon est employé pour désigner les oiseaux nidicoles (dont les petits restent au nid un certain temps) comme la Crécerelle, les hirondelles, les pinsons, etc. Le terme poussin est employé d'autre part pour les jeunes oiseaux nidifuges (qui quittent le nid quelques heures après leur naissance), i.e. l'Oie, le Huart, la Gélinoite, les Goélands, les Sternes, les Pluviers, etc...

Si l'on emploie le terme jeune, il faut dans certains cas indiquer que le jeune oiseau vole ou ne vole pas parce qu'il n'est pas suffisamment développé, une précision importante.

En terminant, nous remercions tous les collaborateurs, autant ceux qui ont assidûment envoyé leurs notes que ceux qui ont fourni des articles, car sans eux, les Bulletins Ornithologiques ne seraient pas aussi intéressants.

Le Bulletin Ornithologique d'automne sera compilé comme d'habitude par l'équipe de Montréal, sous la direction de Normand David, il comprendra les mois de septembre, d'octobre et de novembre; le présent Bulletin est dû à l'équipe de Québec.

Jean Giroux, Pierre Laporte, Ronald Lepage et Raymond Cayouette.

Un Comité de nomenclature française pour les Oiseaux.

La Société zoologique de Québec vient de créer lors d'une récente réunion de son conseil d'administration le Comité permanent de nomenclature française des Vertébrés du Canada.

L'on sait que cette Société avait fondé le premier comité qui avait travailler à uniformiser les noms français des Oiseaux et des Mammifères du Canada. Les noms proposés, qui ont cours aujourd'hui, ont généralement été acceptés par les amateurs et les professionnels dans leurs publications.

Devant le désir de certaines personnes de reviser plusieurs de ces noms, la Société zoologique a mis en action le nouveau comité qui étudiera ces propositions nouvelles. La Société zoologique s'est acquise d'emblée la collaboration du Club des Ornithologues de Québec en ce qui regarde les noms français de nos oiseaux.

Nous tenons à remercier tous les membres pour la promptitude avec laquelle ils ont fait parvenir les feuillets d'observation. Nous vous engageons à conserver ce rythme d'envoi au début de chaque mois; le travail des compilateurs en sera grandement accéléré.

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

Juin, Juillet et août 1975

Les chiffres qui apparaissent sous le nom de l'espèce: 27-20-24 donnent le nombre total de mentions pour le mois de juin (27), juillet (20) et août (24). Ils sont donc un indicatif de l'abondance relative des espèces pour chacun des mois.

HUART À COLLIER (Common Loon)

27-20-24

17-06 Border Beacon, Nouv.-Québec 1
G. Pelletier
19-06 Lac Boivin (Granby) 2 P. Timmons
"à ma connaissance, 1ère mention de cette espèce à cette date" P.T.

04-07 Parc de Joliette 4 ads., 1 nid, 2 oeufs
C. Lacroix

HUART À GORGE ROUSSE (Red-throated Loon)

3-2-0

01-06 Port-au-Saumon (Charlevoix) 1
D. Hamel
13-06 Rimouski..... 1 R. Côté
26-07 Ile du Petit Mécatina (Duplessis) 1
M. Gosselin
28-07 Traverse Matane-Baie Comeau 1
M. Gosselin

GRÈBE JOUGRIS (Red-necked Grebe)

1-0-0-

01-06 Port-au-Saumon..... 1 D. Mamel

GRÈBE CORNU (Horned Grebe)

0-1-0

02-07 Pointe de l'Est, Iles-de-la-Madeleine
1 N. David

GRÈBE À BEC BIGARRÉ (Pied-billed Grebe)

7-6-6

25-06 Parc de la Mauricie 1 m. 1 f. G. Bachand
19-08 Valleyfield.....2 ads, 4imm. G. Huot

FULMAR BORÉAL (Northern Fulmar)

0-2-0

24-07 Blanc Sablon (Duplessis) 200 M. Gosselin

GRAND PUFFIN (Greater Shearwater)

0-2-1

24-07 Blanc Sablon40 M. Gosselin
28-08 Traverse Iles-de-la-Madeleine
à l'île du Prince-Edouard....1 N. David

PUFFIN FULIGINEUX (Sooty Shearwater)

0-4-0

24-07 Blanc Sablon.....60 M. Gosselin
27-07 Natashquan (Duplessis) 1 M. Gosselin
Il s'agit là d'espèces océaniques (Fulmar et Puffin) peu souvent observées, mais qui valent le déplacement vers le golfe St-Laurent. NDLR

PÉTREL CUL-BLANC (Leach's Storm-Petrel)

0-4-2

19-07 Grande Entrée, I-D-L-M 5 N. David
24-07 Blanc Sablon..... 2 M. Gosselin
20-08 Ile Bonaventure (Gaspé) 1 F. Brabant
"Trouvé mort, pendu par les pattes au sommet d'une épinette sans aiguilles sur le bord d'une falaise" F.B.

FOU DE BASSAN (Gannet)

4-11-8

01-07 Percé.....15,000 et nids P. Lane
24-07 Blanc Sablon..... 6 M. Gosselin
16-08 Port Daniel (Bonaventure) 3 F. Brabant

GRAND CORMORAN (Great Cormorant)

0-3-5

19-07 Pointe-St-Pierre (Gaspé) 1 imm.
pâle jusqu'à sous le ventre J.L. Grand'Maison
19-07 Ile Bonaventure 2 ads, 1 imm. J.L.G.
24-07 Blanc Sablon.....1 imm. M. Gosselin
02-08 Traverse Trois-Pistoles-Escoumins
1 imm. M. Gosselin

"Relativement loin des terrains de nidification. Je remarque qu'en plus des caractères connus (ventre blanc, grosse taille) la longue queue de cette espèce peut être un caractère de différenciation"

CORMORAN À AIGRETTES (Double-crested Cormorant)

31-26-46

14-06 Cap Tourmente.....12 S. Lemieux
16-06 Maizerets (Québec)...16 R. Lepage
30-06 Percé (sur le rocher, il y a au moins 150 nids) P. Lane
17-08 Sherbrooke...1 imm. (poitrine blanc-chamois) R. LeBrun

GRAND HÉRON (Great Blue Heron)

40-35-67

09-06 Parc Gatineau 30 ads., 21 nids
J. F. Giroux
23-06 Parc Gatineau 45 ads., 7 nids avec
1 jeune J.F. Giroux
6 nids avec 2 jeunes J.F. Giroux
5 nids avec 3 jeunes J.F. Giroux
03-07 Ile aux Basques 40 ads. R. Lepage
Le nombre de nids se maintient, environ 20

HÉRON VERT (Green Heron)

14-21-18

- 08-06 Rigaud..... 8 G. Huot
- 02-07 L'Ange-Gardien (Montmorency) 2 J.Giroux
- 11-07 L'Ange-Gardien 4 dont 2 imm. J. Giroux
- 19-07 Granby.....3 ads, 1 juv. J. Legris
- 22-07 Rigaud..... 6 ads, 9 jeunes G. Huot

Observé aussi à Rawdon, St-Hyacinthe, Lime Ridge, Brôme, Magog, Ile des Sœurs, Terrebonne, Chambly, Parc Gatineau, Ile du Moine, St-Donat (Montcalm). NDLR

HÉRON GARDE-BOEUF (Cattle Egret)

0-1-0

- 12-07 Ile du Moine (Richelieu) 1 J.Steeve
- Ce Héron originaire d'Europe, introduit (?) en Amérique du Sud a fait une invasion assez récente vers le nord. On le voit rarement au Québec. NDLR

BIHOREAU À COURONNE NOIRE (Black-crowned Night Heron)

- 32-18-19
- 05-06 St-Lambert (Chambly) 1 ad. "avec poisson 10-12 pouces dans son bec" C.Lacroix
- 28-06 Rivière Ouelle.....12 Carmelle Grand'Maison

03-07 Ile aux Basques.....60 Environ 30 nids" Augmentation" R. Lepage

PETIT BUTOR (Least Bittern)

2-5-1

- 01-06 Lac Boivin, Granby...2 P. Timmons
- 07-06 Ile du Moine.....1 F. Brabant
- 11-07 Valleyfield.....1 G. Huot
- 17-08 Rigaud.....1 ad. 1 imm. G. Huot

BUTOR D'AMÉRIQUE (American Bittern)

24-17-34

- 22-06 Ile Verte (Kamouraska) 1 chante J.L.Gron-
- 02-07 Iles-de-la-Madeleine 1 N. David din

BERNACHE DU CANADA (Canada Goose)

15-1-2

- 02-06 Port-au-Saumon.....2 D. Hamel
- 03-06 St-Fulgence.....200 au vol N. Breton
- 03-06 Maizerets.....1 J. Larrivée
- 04-06 Border Bacon-Nouveau-Québec 11 C. Pelletier
- 11-06 St-Bruno, (Chambly) 9 au vol Louise Bonin
- 23-06 Coaticook.....1 au vol J. Legris
- 25-06 Parc de la Mauricie 1 "avec mandibule inférieure cassée." G. Bachand
- 27-06 Cap Tourmente.....50 C. Simard

- 28-06 Terrebonne..... 1 C. Lacroix
- 05-07 Border Beacon 20 "En pleine mue. Ne volent pas"..... C. Pelletier

- 19-08 Rimouski.....1 R. Pelletier
- 14-08 Cap Tourmente..... 1 R. Pelletier
- 14-08 Cap Tourmente..... 16 C. Simard

La Bernache du Canada niche au Nouveau-Québec, les observations à Border Beacon sont intéressantes. Dans les autres localités au début du juin, il s'agit fort probablement de migrateurs attardés. Quant aux autres mentions en juin, juillet et août dans des localités du sud, il peut s'agir, d'individus ne nichant pas, d'individus blessés et n'ayant pas immigrés ou d'individus en captivité mais encore pourvus de leur faculté de voler, car quelques cultivateurs en font l'élevage légalement. NDLR

BERNACHE CRAVANT (Brant)

6-0-0

- 01-06 Rimouski.....60 R. Pelletier
 - 03-au-05-06 Iles-de-la-Madeleine 3 A.Bourget
 - 07-06 Lachine (Montréal)....9 F. Brabant
 - 12-06 Rimouski..... 1 R. Pelletier
- Les derniers migrateurs. NDLR

OIE BLANCHE (Snow Goose)

1-2-0

- 14-06 Cap Tourmente.....20 S. Lemieux
 - 11-07 Baie St-Paul..... 1 P. Brousseau
- "mange en compagnie de Goélands. Ne semble pas blessée"
- 16-07 Ste-Foy.....1 au vol R. LeBrun
- Quelques individus demeurent parfois dans le sud. NDLR

CANARD MALARD (Mallard)

29-18-38

- 08-06 Rigaud.....4 m. 2 f. 11 canetons G. Huot
- 21-06 Ile du Moine 1 nid, 11 oeufs C.Lacroix
- 02-07 Pointe de l'Est, I.D.L.M. 2 N. David
- 03-07 St-Ulric (Matane) ...2 Diane Gauthier

CANARD NOIR (Black Duck)

61-44-84

- 04-06 Border Beacon..... 2 C. Pelletier
- 08-06 Cap Tourmente 1 couple, 10 petits C. Lacroix
- 10-06 St-Anac... (Rimouski) 1f.3 jeunes R. Côté
- 14-06 Villeneuve.....260 P. Lane
- 08-07 Ile aux Coudres 6ads, 21 imm. P.Caron
- 19-07 Lauzon.....2 ads, 6 j. P. Brousseau

CANARD CHIPEAU (Gadwall)

4-0-1
07-06 Ile du Moine.....15 F. Brabant
14-06 Rimouski..... 6 R. Pelletier
et al
20-06 Cap Tourmente.....1 m. C. Simard
21-06 Ile du Moine 1 nid, 5 oeufs C. Lacroix
30-08 Ile du Moine.....20 M. Gosselin
Ce canard devient plus commun depuis
quelques années. NDLR

CANARD PILET (Pintail)

26-16-15
03 au 05-06 Iles-de-la-Madeleine 40 A. Bourget
07-06 Ile du Moine.....30 (1 nid, 8 oeufs)
F. Brabant
08-06 Rigaud.....1 f. 10 canetons G. Huot
14-06 Boucherville.....6 1 nid J. Giroux
28-06 St-François, Laval 1 F, 6 petits de
3 sem. C. Lacroix
11-07 Valleyfield.....6 F. 8 j. G. Huot
30-08 Ile du Moine.....400 M. Gosselin

SARCELLE À AILES VERTES (Green-winged Teal)

19-17-31
20-06 Cap Tourmente,.....30 C. Simard
28-06 Parc de Rimouski.....8 M. R. Pelletier
28-06 St-François (Laval) 1 F et 7 petits
C. Lacroix
29-06 Iles-de-la-Madeleine 15 N. David
11-07 Parc de la Gatineau 1 F. 7 j. J.F. Giroux
30-08 Ile du Moine.....30 M. Gosselin

SARCELLE À AILES BLEUES (Blue-winged Teal)

33-14-49
14-06 Boucherville.....10, 1 nid J. Giroux
21-06 Ile du Moine 1 nid, 7 oeufs C. Lacroix
28-06 La Sarre (Abitibi) 6 M. Gosselin
19-07 Granby..1 F., 7 jeunes J. Legris
30-08 Ile du Moine.....300 M. Gosselin

CANARD SIFFLEUR D'EUROPE (European Wigeon)

2-0-0
12 et 13-06 Rimouski 2 mâles accompagnent
deux mâles Canards siffleurs d'Amérique à
environ 2000 pi. Toutes les caractéristi-
ques de l'Espèce ont été observées.
R. Pelletier et R. Côté
Espèce rare. NDLR

CANARD SIFFLEUR D'AMÉRIQUE (American Wigeon)

17-10-3
03-au 05-06 Iles-de-la-Madeleine 2 A. Bourget
28-06 Rimouski..... 1 R. Pelletier
13-07 Ile du Moine.....10 M. Gosselin
30-08 Ile du Moine.....250 M. Gosselin

CANARD SOUCHET (Northern Shoveler)

14-1-11
14-06 Rimouski..... 3 J. Larivée
14-06 Boucherville...5, 1 nid J. Giroux
14-06 Cap Tourmente 2 M. 1 F. A. St-Hilaire
16-08 Ile aux Grues..... 8 J.L. Grand'Maison
23-08 Pointe-au-Père (Rimouski) 1 F. Brabant
24-08 Gros Cacouma.....1 F. Brabant
30-08 Ile du Moine.....100 M. Gosselin
Observé aussi à Beauport, Québec et
Berthierville. NDLR

CANARD HUPPÉ (Wood Duck)

7-4-19
11-06 Cap Tourmente..... 2 R. Lepage
24-06 Parc Gatineau..4 M. 1 F. 7 jeunes
M. Giroux
19-07 Courville (Québec) 1 S. Lemieux
22-07 Rigaud..... 8 G. Huot
08-08 Cap Tourmente.....13 C. Simard
09-08 Granby....17 M. 2 F. J. Legris
Observé aussi à Katevale, Villeneuve,
Ile du Moine et Rawdon. NDLR

MORILLON À TÊTE ROUGE (Redhead)

1-1-0
21-06 Ile du Moine 1 couple C. Lacroix
13-07 Ile du Moine 1 M. Gosselin

MORILLON À COLLIER (Ring-necked Duck)

13-7-4
24-07 Lac Boivin, Granby 1 F. 7 jeunes
P. Timmons
Observé aussi à Katevale et l'Ile du
Moine.

GRAND MORILLON (Greater Scaup)

5-4-4
03-06 Maizerets.....10 J. Larivée
04 et 17-06 Border Beacon 2 C. Pelletier
02-07 Pointe de l'Est, I.D.L.M. 6 N. David
11-07 Valleyfield..... 8 G. Huot
31-08 Maizerets..... 1 P. Lane
Probablement des migrateurs attardés
ou hâtifs, sauf à Border Beacon, Nouveau-
Québec où l'oiseau niche. NDLR

PETIT MORILLON (Lesser Scaup)

2-1-3
21-06 Ile du Moine.....1 M. J. Leclerc
13-07 Ile du Moine.....1 M. Gosselin
02-08 Lac Castor (Labelle) 1 M. D. Cyr

GARROT COMMUN (Common Goldeneye)

18-13-16
04-06 Border Beacon.....2 C. Pelletier

03-06 St-Ambroise (Chicoutimi)...1 N. Breton
 "Nid dans une aulne à quatre pieds du sol,
 3 jeunes éclos"
 09-06 Parc de la Gatineau..... 1 J.F. Giroux
 17-06 Eastman (Brôme)..... 1 B. Coulombe
 29-06 Palmarolle (Abitibi)..... 1 M. Gosselin
 23-07 Port-au-Saumon.....1 ad. D. Hamel

ÉPERVIER DE COOPER (Cooper's Hawk)

1-1-3
 26-06 Falardeau (Chicoutimi) 1 N. Breton
 Bien observé au vol à 15 pieds. N.B.
 24-07 La Patrie (Beauce)..... 1 D. Tremblay
 10-08 Lauzon..... 1 P. Brousseau
 17-08 Lachine..... 1 R.C.Shelleau
 20-08 Escoumins..... 1 Louise Vallée
 "Observé au milieu de Goélands au-dessus
 du fleuve puis a quitté pour se diriger vers
 les bois" L.V.

BUSE À QUEUE ROUSSE (Red-tailed Hawk)

14-4-17
 02-06 St-Hyacinthe..... 1 D. Cyr
 05-06 Manic-3..... 1 P. Pesant
 09-06 Port-au-Saumon..... 1 D. Hamel
 14-06 Granby..... 1 Claire
 Babineau
 14-06 Parc Mont-Tremblant 1 F. Brabant
 23-06 Coaticook (Stanstead) 1 J. Legris
 "Attaquée par 2 Petites Buses"
 26-06 Ste-Sophie (Mégantic) 1 C. Brière
 27-06 Tewkesbury..... 1 J.L. Grondin
 22-08 Mont Yamaska..... 5 D. Desroches
 "planent au-dessus du mont"
 22-08 Mont Jacques-Cartier (Gaspé) 2
 (au sommet) F. Brabant

BUSE À ÉPAULETTES ROUSSES (Red-shouldered Hawk)

4-3-2
 08-06 Rigaud..... 1 G. Huot
 11-06 Granby..... 1 Club Natural
 11-06 Jardin Zoologique, Orsainville 1
 R. Cayouette
 Nid dans un bouleau à papier à 30 pieds
 du sol.
 26-06 Jardin Zoologique..... 1 ad. (avec
 nourriture dans le bec, même nid que pré-
 cédemment. R. Cayouette
 "D. Lever avait découvert le nid"

PETITE BUSE (Broad-winged Hawk)

21-10-17
 08-06 Manic-3..... 1 P. Pesant
 08-06 Parc de la Gatineau....5 M. Giroux
 14-06 Parc Mont-Tremblant... 2 F. Brabant
 22-06 St-Raphaël (Bellechasse) 1 R. Lepage

26-06 Parc Mauricie..... 7 G. Bachand
 (une chassée par un Mainate bronzé)
 27-06 Tewkesbury..... 1 J.L. Grondin
 08-07 Parc Gatineau..... 3 J.F. Giroux
 "un nid à environ 35 pieds du sol dans
 un Érable à sucre. Au moins un jeune en
 duvet"

BUSE PATTUE (Rough-legged Hawk)

4-3-3
 11-06 Border Beacon..... 1 C. Pelletier
 15-06 La Durantaye (Bellechasse) 1 P. Brousseau
 16-06 Parc Forillon 3 (2, phase pâle, 1
 foncée) J. Le Bel
 18-07 Parc Forillon..... 1 J.L. Grand'Maison
 02-08 Riv. Manicouagan..... 2 P. Pesant
 18-08 Grandes Bergeronnes.. 1 P. Brousseau
 22-08 Mont Jacques-Cartier (Gaspé) 1
 au sommet F. Brabant

AIGLE DORÉ (Golden Eagle)

1-0-0
 22-06 Isle-Verte 1 immature au vol
 J.L. Grondin
 Le seul Aigle mentionné cet été.
 Aucun Aigle à tête blanche NDLR

BUSARD DES MARAIS (Marsh Hawk)

20-12-39
 08-06 Cap Tourmente..... 1 M. C. Lacroix
 26-06 Ste-Sophie (Mégantic) 1 C. Brière
 03-07 Pointe de l'est I.D.L.M. 1 N. David

AIGLE PÊCHEUR (Osprey)

10-14-25
 01-06 Cap Tourmente..... 1 C. Simard
 04-06 St-Ulric (Matane)... 1 Diane Gauthier
 28-06 Rimouski..... 1 R. Pelletier
 14-07 Ile aux Basques 2, 1 nid R. Lepage
 "Il semble y avoir des jeunes dans le
 nid. J'ai trouvé des coquilles d'oeufs
 correspondant aux oeufs de l'espèce. Il
 y a de plus, abondance de défécation
 au sol." R.L.
 05-07 Parc Gatineau 4 (2 nids) J.F. Giroux
 30-07 Pointe-au-Père 4 (3 au vol)
 J.R. Pelletier
 29-08 Miguasha (Bonaventure) 1 (avec
 poisson dans ses serres) R. Cayouette
 31-08 St-Fulgence..... 3 F. Vallée
 "Présent tout l'été. Adulte montre à
 ses deux jeunes à plonger..."

FAUCON PÈLERIN (Peregrine Falcon)

1-2-2
 09-06 Lauzon..... 1 mâle P. Brousseau

Pas de détails sur la détermination du sexe.
Les sexes sont semblables chez cette espèce
NDLR

04-07 Parc de Joliette..... 1 C. Lacroix
"Vu au vol plusieurs fois"

05-07 Border Beacon, Nouveau-Québec 1
C. Pelletier

20-08 Lac Stukely (Shefford) 1 P. Timmons
"Très bien vu au vol"

FAUCON ÉMERILLON (Merlin)

4-2-7

11-06 St-Hyacinthe..... 2 M. et F. D. Cyr

26-06 Ste-Sophie (Mégantic) 1 C. Brière

28-06 Parc Rimouski..... 1 J.R. Pelletier

29-06 Trois-Pistoles..... 1 M. P. Timmons

15-07 Arvida..... 2 ads., 3 imm. Louise Vallée

"Observés jusqu'au début d'août. L.V.

18-08 Ste-Christine (Johnson) 1 ad. 3 jeunes
D. Cyr

31-08 Rimouski..... 1 J.R. Pelletier

"s'est attaqué aux Bécasseaux sans succès"

CRÉCERELLE D'AMÉRIQUE (American Kestrel)

47-32-45

02-06 St-Hyacinthe 1 nid D. Cyr

"nid situé dans un orme à 25 ' du sol
dans une cavité"

10-06 Tewkesbury..... 1 J.L. Grondin

"Essaie de s'emparer de deux nids de
Sansonnets dans des troncs d'arbres; sans
succès apparemment"

14-06 Manic-3..... 2 m. P. Pesant

08-07 St-Hyacinthe..... 5 " 1 nid dans un

pin rouge, 3 jeunes, 2 ads. nid à 45 pieds
du sol" D. Cyr

TÉTRAS DES SAVANES (Spruce Grouse)

2-2-1

23-06 La Patrie (Compton) 1 M. D. Tremblay

"dans une forêt de sapins"

25-06 La Patrie..... 1 F. D. Tremblay

"même peuplement forestier"

08-07 Port-au-Saumon 1 F. "spéciment trouvé
mort le long d'une route" L. Fortin

28-07 Chibougamau..... 2 C. Caron

GÉLINOTTE HUPPÉE (Ruffed Grouse)

12-8-13

25-06 Parc Gatineau 1 ad., 6 jeunes J.F. Giroux

25-06 Parc La Mauricie 2 (1 ad., 1 jeune)

G. Bachand

28-06 Parc La Mauricie 3 jeunes perchés

G. Bachand

03-07 St-Ainé des Lacs (Charlevoix) 1 ad.

1 juv. D. Hamel

31-07 La Patrie (Compton) 3 D. Tremblay

"deux tambourinent à intervalle très
court (2 à 3 min) les jours suivants du
1er au 6 août, je n'ai pas entendu ces
bruits" D.T.

23-08 Manic-3..... 1 F. 4 jeunes P. Pesant

LAGOPEDE DES SAULES (Willow Ptarmigan)

4-1-0

04-06 Border Beacon..... 8 C. Pelletier

05-07 Border Beacon..... 1 C. Pelletier

FAISAN À COLLIER (Ring-necked Pheasant)

2-0-0

14-06 Mont-Royal..... 2 J. Chabot

PERDRIX GRISE D'EUROPE (Gray Partridge)

2-1-5

08-06 Lachine..... 4 R. Shelleau

14-06 Boucherville..... 2 J. Giroux

17-07 Ile des Soeurs..... 2 F. Brabant

04-08 St-Pie (Johnson)..... 16 D. Cyr

"en bande le long de la voie ferrée" D.C

16-08 St-Hyacinthe..... 16 D. Cyr

"dans un champ de blé"

20-08 Mont Yamaska..... 12 D. Desroches

RÂLE DE VIRGINIE (Virginia Rail)

10-8-3

28-06 Rivière-Ouelle..... 1 J.L. Grand'Maison

07-07 N.D. des Bois (Mégantic) 1 R. Cayouette

26-07 Rigaud..... 2 G. Huot

"attiré par le cri de l'oiseau blessé,
émettent cri d'alarme"

RÂLE DE CAROLINE (Sora)

10-9-2

09-13-06 Ste-Foy..... 1 crie F. Hamel

14-06 Cap Tourmente..... 2 S. Lemieux

02-07 Pointe de l'Est, I.D.L.M. 15 N. David

"abondant dans son habitat-marais à
Typha" N.D.

RÂLE JAUNE (Yellow Rail)

2-0-1

07-06 Ile du Moine..... 2 F. Brabant

20-08 Katevale (Stånstead) 1 R. LeBrun

GALLINULE COMMUNE (Common Gallinule)

12-16-15

02-07 St-Lambert (Chambly) 2 (7 jeunes

en duvet)

C. Lacroix

05-07 Granby..... 9 (6 jeunes)

D. Tétreault

11-07 Valleyfield 1 ad., 3 jeunes G. Huot

19-07 Granby..... 25 J. Legris

"4 ads. seulement, les autres sont des ju-
véniles se nourrissant sur un tapis de

plantes aquatiques" J.L.

FOULQUE D'AMÉRIQUE (American Coot)

- 4-2-3
01-06 Lac Boivin (Granby).....2 P. Timmons
"semblent nicher près d'un nid de Sterne
noire"
06-06 Cap Tourmente..... 1 C. Simard
11-07 Valleyfield.....1 ad. 5 jeunes G.Huot
11-08 Lac Chicobi (Abitibi-Ouest) 1 D.Desroches

PLUVIER À COLLIER (Semipalmated Plover)

- 7-11-65
01-06 Rimouski..... 2 J.R.Pelletier
03-06 Maizerets (Québec)..... 1 J. Larivée
04-06 Border Beacon..... 5 C. Pelletier
07-06 Lachine..... 2 F. Brabant
05-07 Border Beacon.....17 C. Pelletier
Nichant très probablement dans cette ré-
gion du Nouveau-Québec. N.D.L.R.
13-07 Ile du Moine..... 1 M. Gosselin
Premier migrateur d'automne NDLR
20-07 Granby..... 6 J. Legris
29-07 New-Richmond.....10 M. Gosselin
20-07 Bonaventure..... 7 J.R.Pelletier
10-08 Havre aux Basques I.D.L.M. 200 N. David

PLUVIER SIFFLEUR (Piping Plover)

- 1-0-0
29-06 Fatima I.D.L.M..... 1 N. David

PLUVIER KILDIR (Killdeer)

- 115-45-114
01-06 Berthierville.....30 D. Brunelle
"plusieurs nids"
01-06 Jonquière.....2 N. Breton
"1 nid, 4 oeufs"
04-06 Matane..... 2 B. McMullen
"1 nid, 4 oeufs"
08-06 Parc Gatineau..... 2 J.F. Giroux
"1 nid, 4 oeufs"
08-06 Cap Tourmente...1 nid, 4 oeufs C.Lacrix
14-06 Mont-Royal....1 "1 jeune" J. Chabot
15-06 La Durantaye..... 4 P. Brousseau
" 1 nid, 2 jeunes"
16-06 Maizerets.....40 R. Lepage
28-06 Dupuy (Abitibi)..... 3 M. Gosselin
29-06 Havre-aux-Maisons I.D.L.M. 2 N. David
03-07 Pointe de l'Est .D.L.M. 4 N. David
" jeunes avec duvet apparent"
13-07 Tewkesbury..... 2 ads., 3 jeunes ..
J.L. Grondin
28-07 Chibougamau..... 3 C. Caron

PLUVIER DORÉ D'AMÉRIQUE (American olden
Plover)

- 0-0-4
18-08 Ile aux Grues (Montmagny) 15 Carmelle
Grand'Maison

"dans des chaumes, plumage intermédi-
aire, dos brun sans croupion blanc
(au sol et en vol) C.G.

- 23-08 Pointe-au-Père..... 1 F. Brabant
24-08 Maizerets..... 2 P. Lane
Premiers migrateurs d'automne NDLR

PLUVIER À VENTRE NOIR (Black-bellied
Plover)

- 7-6-54
03-05-06 Iles-de-la-Madeleine 2 A. Bourget
13-06 Cap Tourmente..... 2 C. Simard
"un en plumage nuptial et un blessé
à une patte en plumage éclipse ou d'au-
tomne" C.S.
13-06 Rimouski..... 1 R. Côté
14-06 Cap Tourmente..... 2 S. Lemieux
19-06 Maizerets..... 1 R. Lepage
Derniers migrateurs ou attardés du
printemps. NDLR
20-07 Rimouski..... 6 P. Brousseau
10-08 Havre aux Basques, I.D.L.M. 1,500
N. David
16-08 Ile aux Grues.....25 J.L.Grand'Maison
(tous les plumages)
24-08 Gros-Cacouna.....1300 F. Brabant

TOURNE-PIERRE ROUX (Ruddy Turnstone)

- 3-6-39
07-06 Lachine.....6 F. Brabant
Derniers migrateurs du printemps. NDLR
17-07 Ile des Soeurs..... 1 F. Brabant
17-07 Etang du Nord, I.D.L.M. 2 N. David
"Premiers migrateurs" N.D.
29-07 Bonaventure..... 1 M. Gosselin
30-07 Pointe-au-Père.....70 J.R.Pelletier
14-08 Granby (Lac Boivin) 2 J. Legris
(en plumage d'automne)
15-08 Ste-Anne-des-Monts 100 F. Brabant

BÉCASSE D'AMÉRIQUE (American Woodcock)

- 4-9-4
22-06 St-Raphaël (Bellechasse) 6 R. Lepage
(1 couvée)

BÉCASSINE ORDINAIRE (Common Snipe)

- 49-36-43
03-06 St-Fulgence (Chicoutimi) 20 N. Breton
"1 nid au sol parmi les Quenouilles,
4 oeufs éclos le lendemain." N.B.
07-06 Ile du Moine.....10 F. Brabant
"1 nid, 3 jeunes"
26-06 Jardin Zoologique, Québec 2 ads,
1 jeune 1/3 grosseur ad. R. Cayouette
"un adulte feint d'être blessé." R.C.
03-07 Pointe de l'Est, I.D.L.M. 1 N. David
(1 nid, 4 oeufs)

COURLIS CORLIEU (Whimbrel)

0-4-9
07-07 Pointe-au-Loup, I.D.L.M. 15 P. Mousseau
"premiers migrateurs" N. David
30-07 Rimouski..... 3 J.R.Pelletier
09-08 Isle Verte.....17 J.P. LeBel
12-08 Maizerets..... 1 R. Lepage

MAUBÈCHE DES CHAMPS (Upland Sandpiper)

8-5-6
01-06 Jonquièrre..... 4 N. Breton
05-06 Arvida..... 1 N. Breton
"Vue au vol et au sol" N.B.
05-06 Charlesbourg..... 1 Martine Giroux
et Marcel Darveau
07-06 St-Firmin près Tadoussac 2 Claude Lacroix
(dans un champ) et Jean Leclerc
22-06 De Waterloo à Roxton Falls 10 P.Timmons
28-06 St-Grégoire (Nicolet) 2 C. Brière
03-07 Charlesbourg-Est..... 2 J. Giroux
"Selon toute apparence, elles nichent
dans les environs"
06-07 St-Célestin (Nicolet) 4 F. Hamel
08-08 Jonquièrre..... 4 N. Breton
A noter le nombre de mentions hors des
limites nord de nidification. N.D.L.R.

MAUBÈCHE BRANLE-QUEUE (Spotted Sandpiper)

85-70-94
20-06 Maizerets..... 6 P. Lane
"2 nids, 4 oeufs chacun"
23-06 Parc La Mauricie.....15 G. Bachand
(et jeunes)
11-07 Parc Gatineau..... 5 J.F. Giroux
"Quelques-unes en plumage d'hiver et
d'autres en transition"
13-07 Tewkesbury...2 ads, 2 jeunes J.L.Grondin
31-07 La Patrie (Compton) 1 D. Tremblay
"plumage automnal presque complet"D.T.

CHEVALIER SOLITAIRE (Solitary Sandpiper)

1-5-23
01-06 Berthierville..... 1 D. Brunelle
Dernier migrateur du printemps. NDLR
05-07 Cap Tourmente..... 1 S. Lemieux
09-07 Parc Mauricie..... 1 G. Guay
18-08 Fatima, I.D.L.M..... 1 N. David

GRAND CHEVALIER À PATTES JAUNES (Greater

5-9-45 Yellowlegs)
03 et 05-06 Iles-de-la-Madeleine 8 A. Bourget
14-06 Rimouski.....10 J.R.Pelletier
20-06 Isle-Verte..... 1 J.L.Grondin
Derniers migrateurs ou attardés du prin-
temps NDLR
05-08 Havre aux Basques I.D.L.M. 4 P. Mousseau
"Premiers migrateurs d'automne" P.M.

09-07 Lac Boivin, Granby.. 4 P. Timmons
17-07 Ile des Soeurs.....2 F. Brabant
29-07 Bonaventure..... 1 M. Gosselin
30-07 Rimouski..... 4 J.R.Pelletier
10-08 Havre aux Basques I.D.L.M. 400
N. David

PETIT CHEVALIER À PATTES JAUNES (Lesser
2-27-51 Yellowlegs)

03 et 05-06 Iles-de-la-Madeleine 5
A. Bourget
28-06 St-François (Laval) 1 C. Lacroix
Derniers migrateurs du printemps. NDLR
11-07 Granby..... 1 Louise Bonin
11-07 Ange-Gardien.....16 J. Giroux
11-07 Pointe de l'Est, I.D.L.M. 3 N. David
"Premiers migrateurs" ND
13-07 Ile du Moine.....35 M. Gosselin
17-07 Ile des Soeurs..... 1 F. Brabant
19-07 Maizerets.....200 B. Houde
29-07 Bonaventure.....12 M. Gosselin
30-07 Rimouski.....1 J.R.Pelletier

BÉCASSEAU A POITRINE ROUSSE (Red Knot)

2-5-17
07-06 Lachine..... 3 F. Brabant
12-06 Rimouski..... 2 R. Côté
Derniers migrateurs du printemps. NDLR
11-07 Anse St-Jean (Chicoutimi) 75 D. Hamel
17-07 Etang du Nord I.D.L.M. 2 N. David
30-07 Rimouski..... 8 J.R.Pelletier
05-08 Rigaud..... 1 G. Huot

BÉCASSEAU À POITRINE CENDRÉE (Pectoral
1-4-14 Sandpiper)

01-06 Jonquièrre.....1 N. Breton
17-07 Etang du Nord IDLM...2 N. David
24-07 Carleton (Bonaventure) 4 P.Brasseur
25-07 Ile des Soeurs.....1 F. Brabant
26-07 Granby.....2 F. Tétrault
27-08 Gros-Cacouna.....3 J.F.Giroux

BÉCASSEAU À CROUPION BLANC (White-rumped
0-3-19 Sandpiper)

21-07 Pointe-au-Loup I.D.L.M. 2 N. David
"Premiers migrateurs" N.D.
29-07 Granby..... 1 Louise Bonin
06-08 Etang du Nord IDLM, 50 N. David

BÉCASSEAU DE BAIRD (Baird's Sandpiper)

0-0-8
17 et 18-08 Rigaud.....1 G. Huot
"observé à pieds" G.H.
24-08 Maizerets..... 1 B. Houde
26-08 Ile aux Basques..... 2 D. Bordage et al

"accompagnés de B. semi-palmés et minuscules, nous le reconnaissons par son corps plus gros, ses ailes qui dépassent la queue au repos, par la couleur du côté de la tête de la gorge et de la poitrine qui est beige et qui contraste avec le gris" D.B.

29-08 Maizerets.....1 (bien observé)
R. Lepage

BÉCASSEAU MINUSCULE (Least Sandpiper)

5-25-55
24-06 Granby..... 1 D. Cyr
02-07 Pointe de l'Est, I.D.L.M. 8 N. David
"nicheurs par leur comportement" N.D.
03-07 Ile aux Basques..... 1 R. Lepage
05-07 Granby..... 2 J. Legris
05-07 Cap Tourmente.....32 S. Lemieux
11-07 Parc Gatineau..... 2 J.F.Giroux
11-07 Anse St-Jean (Chicoutimi)10 D. Hamel

BÉCASSEAU À DOS ROUX (Dunlin)

1-0-5
01-06 Berthierville.....1 D. Brunelle

BÉCASSEAU ROUX (Short-billed Dowitcher)

2-12-23
09-07 Grosse-Ile I.D.L.M.....15 N. David
"premiers migrateurs" N.D.
12-07 Maizerets.....10 J. Larivée
19-07 Maizerets.....100 B. Houde
19-07 Ile des Soeurs..... 1 G.Huot
26-07 Granby..... 1 F. Tétreault
29-07 New-Richmond..... 3 M. Gosselin
30-07 Rimouski.....20 J.R.Pelletier

BÉCASSEAU SEMI-PALMÉ (Semipalmated Sandpiper)

5-20-70
12-06 Rimouski..... 2 R. Côté
13-06 Cap Tourmente..... 5 C. Simard
21-06 Lachine..... 1 N. David
"ne semble pas être un adulte"
08-07 Pointe-au-Loup I.D.L.M. 2 N. David
"premiers migrateurs"
12-07 Maizerets.....100 J. Larivée
13-07 Ile du Moine.....50 M. Gosselin
18-07 Lachine.....3 F. Brabant
19-07 Granby.....8 J. Legris
19-07 Maizerets.....5,000 B. Houde
29-07 New Richmond.....12 M. Gosselin
30-07 Rimouski.....35 J.R.Pelletier
09-08 Maizerets.....10,000 B. Houde

BÉCASSEAU ROUSSÂTRE (Buff-breasted Sandpiper)

0-0-1
24-08 Maizerets (Québec).....1 P. Lane,
B. Houde et D.Bordage

BARGE MARBRÉE (Marbled Godwit)

1-0-1
12-06 Rimouski..... 1 R. Côté et
Bien observé. J.R.Pelletier
20-08 Fatima I.D.L.M.....1 N. David
"La posture horizontale (plutôt qu'oblique) et la coloration beige la distinguent aisément de la Barge hudsonienne. Au vol, la teinte rousse sous les ailes est facilement visible" N.D.
Revue tous les jours jusqu'au 26-08.

BARGE HUDSONIENNE (Hudsonian Godwit)

0-2-5
17-07 Etang du Nord I.D.L.M. 11 N. David
10-08 Havre aux Basques IDLM 200 N. David
(en une bande)
16-08 Paspébiac (Bonaventure) 2 F. Brabant
23-08 Pointe-au-Père..... 1 F. Brabant

SANDERLING (Sanderling)

1-7-34
07-06 Lachine..... 2 F. Brabant
Derniers migrateurs du printemps NDLR
12-07 Maizerets.....50 J. Larivée
13-07 Ile du Moine..... 1 M. Gosselin
17-07 Etang du Nord IDLM... 4 N. David
18-07 Lachine..... 15 F. Brabant
21-08 St-Gédéon(LacSt-Jean) 3 N. Breton

PHALAROPE ROUX (Red Phalarope)

0-0-3
23-08 Maizerets, Québec.....1 P. Lane
"plumage hiver, éclipse"
26-08 Maizerets1 R.Lepage et
L. Houde
"avec 1 Phalarope hyperboréen à quelque 20 pieds de distance. P. roux est légèrement plus gros, possède un bec plus court, plus gros à la base. Le dos du P. roux est gris, non rayé. Les pattes sont grisâtres et le bec n'a cependant pas le jaune qu'on dit caractéristique. Au vol, le P. hyperboréen montre une ligne blanche qui semble plus contrastante que chez le P. roux. Uri assez semblable mais celui du P. hyperboréen légèrement plus grave."R.L.

PHALAROPE DE WILSON (Wilson's Phalarope)

2-1-1
07-06 Ile du Moine (Richelieu).1 F.Brabant
21-06 Ile du Moine.....1 M. C. Lacroix
13-07 Ile du Moine.....7 M. Gosselin
10-08 Ile du Moine..... 2 F. Brabant
Les Phalaropes roux et de Wilson sont beaucoup plus rares que le Phalarope hyperboréen. NDLR

PHALAROPE IMPERBOREËN (Northern Phalarope)

- 4-1-12
- 01-06 Berthierville..... 1 D. Brunelle
- 05-06 Border Beacon..... 3 C. Pelletier
- 24-07 Blanc Sablon (Duplessis) 175 M. Gosselin
- 16-08 Maizerets (Québec)..... 1 S. Lemieux
- 17-08 Ile du Moine..... 1 M. Gosselin
- 27-08 Arvida..... 1 Louise Vallée
- 31-08 Lac Boivin, Granby..... 4 P. Timmons

LABBE POMARIN (Pomarine Jaeger)

- 0-1-0
- 24-07 Blanc-Sablon (Duplessis) 2 (phase pâle)
M. Gosselin

LABBE PARASITE (Parasitic Jaeger)

- 0-2-1
- 25-07 Blanc Sablon Duplessis) 1 phase foncée
M. Gosselin

- 28-07 Traverse Matane-Baie-Comeau 1 phase
pâle M. Gosselin

- 26-08 Maizerets, Québec..... 1 R. Lepage
L. Houde

"Vu au vol à faible distance d'abord. Oiseau sombre avec une queue effilée, moyennement longue et deux plumes courtes nettement distinctes. Vol caractéristique et aile un peu courbée au bout" R.L.

GOËLAND BOURGMESTRE (Glaucous Gull)

- 0-1-0
- 24-07 Blanc Sablon (Duplessis) 1 imm. M.
Gosselin

GOËLAND ARCTIQUE (Iceland Gull)

- 0-1-0
- 30-07 Étang du Nord, I.D.L.M. 1 N. David
"presque adulte, manteau gris pâle, fines rayures sur la tête, sous-espèce Kumliemid'après les marques sur les primaires" N.D.

GOËLAND À MANTEAU NOIR (Great Black-backed Gull)

- 26-40-61
- 07-07 Pointe de l'Est, I.D.L.M. 250 N. David
2 colonies, 50 jeunes d'une semaine.

GOËLAND ARGENTÉ (Herring Gull)

- 59-69-114
- 29-06 Shefferville, Nouveau-Québec 7 B. Gauthier
- 20-07 Manic-3 200 (au dépotoir) P. Pesant

GOËLAND À BEC CERCLÉ (Ring-billed Gull)

- 45-47-104
- 07-08 Port-au-Saumon 20 juvéniles D. Hamel
"Se nourrissent de Camarine noire" D.H.

GOËLAND CENDRÉ (Mew Gull)

- 0-0-1
- 23-08 Pointe-au-Loup, I.D.L.M. 1 N. David
"Larus canus, remarqué d'abord par ses taches blanches aux primaires plus évidentes au vol que chez le Goéland à bec cerclé. Posé parmi 15 Mouettes de Bonaparte et 2 G. à bec cerclé, on note la taille intermédiaire entre ces deux espèces, le manteau perceptiblement plus foncé que chez le G. à bec cerclé, le petit bec et les pattes jaune verdâtre et l'oeil foncé. Observé à moins de 100 pieds au télescope" N.D.

Ce Goéland n'a été vu qu'une seule fois dans l'Est, à Terre-Neuve, selon Godfrey. Il niche en Alaska et la côte ouest du Canada. Il se rencontre aussi en Europe et en Asie" NDLR

MOUETTE RIBUSE D'EUROPE (Black-headed Gull)

- 0-0-4
- 01 et 06-08 Fatima I.D.L.M. 1 N. David
"Avec les Mouettes de Bonaparte: nettement plus grosse, le bec fort est particulièrement évident, dessous des ailes noirs, manteau d'un gris plus pâle. Pas de capuchon brun; il s'agit d'un oiseau qui sera adulte le printemps prochain" N.D.

- 10-08 Havre-aux-Basques I.D.L.M. 2 N. David
"Un individu presque adulte (le même que le 1 et 6 -8) un immature de première année, légèrement plus petit que l'adulte, bande noire dans la queue et marques brunes sur le dos; un peu de noir sur les primaires. Observée aux Iles-de-la-Madeleine en 1972 et 1973" N.D.

- 18-08 Fatima I.D.L.M. 2 adultes N. David
"Deux adultes en plumage d'hiver, bec rouge et beaucoup de noir sur les ailes. Il s'agit d'individus différents de celui observé précédemment au même endroit" N.D.

MOUETTE DE BONAPARTE (Bonaparte's Gull)

- 5-6-30
- 05-08 Rigaud..... 5 G. Huot
"Quatre des 5 adultes, ont la tête noire, mais l'autre a la tête d'une teinte gris pâle"
- 11-08 Lac Chicobi (Abitibi-Ouest) 2
D. Desroches
"juvéniles à leur première année" D.D.

MOUETTE PYGMÉE (Little Gull)

- 1-0-8
- 07-06 Ile du Moine..... 4 F. Brabant
(1 ad. 1 imm., 2ième année; 2 imm., 1ère année. Volent audessus de moi en criant au

milieu de sternes noires. Comportement de territoire?
23-08 Maizerets (Québec) 2 P. Lane
30-08 Beauharnois..... 3 M. Gosselin

MOUETTE TRIDACTYLE (Black-legged Kittiwake)
4-14-11
27-06 Ile Bonaventure.....4,000 P. Timmons
27-08 Ile aux Basques.....1 imm. D. Banville

MOUETTE DE SABINE (Sabine's Gull)
0-1-1
03-07 Blanc-Sablon (Duplessis) 1 ad. vu par R. Lambert, observateur compétent et très conscient du statut de l'espèce à cet endroit en vol avec des mouettes tridactyles. M. Gosselin
28-08 Traverse Iles-de-la-Madeleine et Ile-du Prince-Edouard.....1 N. David
"Pourchasse deux Sternes à la façon d'un Labbe" N.D.

STERNE COMMUNE (Common Tern)
13-18-39
03 au 05-06 Iles-de-la-Madeleine 230 A. Bourget
19-06 Maizerets..... 8 R. Lepage
(3 nids: 1'un contenant 3 oeufs et les deux autres, 2 oeufs chacun) R.L.
28-06 Carleton 100 (23 nids) P. Lane
28-29-06 Belleterre (Témiscamingue) 8 J. Chabot
(5 adultes, 3 poussins)
07-07 Pointe de l'Est, I.D.L.M. 80 N. David
(2 petites colonies, jeunes de 4 à 5 jours)
30-08 Beauharnois.....150 F. Brabant

STERNE ARCTIQUE (Arctic Tern)
0-5-3
07-07 Pointe de l'Est, I.D.L.M. 2 N. David
09-07 Pointe de l'Est, I.D.L.M. 10 N. David
(Petite colonie, 3 nids contenant chacun 1 oeuf, sont construits sur des amas d'herbe aquatique)
24-07 Blanc-Sablon (Duplessis) 2 M. Gosselin

STERNE CASPIENNE (Caspian Tern)
0-1-0
18-07 Lachine.....1 (bien observé) F. Babant

STERNE NOIRE (Black Tern)
22-17-12
01-06 Lac Boivin, Granby 12 (1 nid, 2 oeufs) P. Timmons
05-06 Granby..... P. et J. Timmons
(On visite un nid qui auparavant contenait trois oeufs. Lors de notre visite cependant, il était vide et semblait abandonné)

13-07 Ile du Moine.....100 M. Gosselin
18-07 Parc de Forillon..... 1 J.L. Grandmaison
Exceptionnel à cet endroit. NDLR

GODE (Razorbill)
3-6-1
27-06 Ile Bonaventure.....40 P. Timmons

MARMETTE COMMUNE (Common Murre)
4-6-0
27-06 Percé.....350 P. Timmons
MARMETTE DE BRUNNICK voir page 77

GUILLEMOT NOIR (Black Guillemot)
8-15-12
14-06 Bic.....20 R. Pelletier
22-06 Ile Verte.....6 "nichent" J.L. Grandmaison
27-06 Percé.....90 P. Timmons

MACAREUX ARCTIQUE (Common Puffin)
0-6-1
13-07 Ile Bonaventure.....1 J.R. Pelletier
19-07 Ile Bonaventure.....1 C. Grandmaison
24-07 Blanc Sablon.....200 M. Gosselin

PIGEON BISET (Rock Dove)
29-13-34

TOURTERELLE TRISTE (Mourning Dove)
33-23-35
11-06 St-Hyacinthe.....25 D. Cyr
20-06 Jardin Zoologique Québec 3 R. Cayouette
28-06 Rivière Ouelle.....3 C. Grandmaison
19-07 Courville.....4 S. Lemieux
11-08 Ile Brion, I.D.L.M.....1 N. David
22-08 Jardin Zoologique, Québec 12 R. Cayouette
"Ensemble sur le sol, terrain déboisé envahi par les mauvaises herbes. Jamais en aussi grand nombre ici" R.C.

COULICOU À BEC NOIR (Black-billed Cuckoo)
10-12-10
05-06 Jonquière.....1 chante N. Breton
06 au 16-06 Neufchatel.....1 L.J.-N. Parrot
(chante le matin et soir surtout)
24-06 Stoneham.....1 P. Lane
29-06 Roquemaure (Abitibi).....1 M. Gosselin
04-07 Lac Kiamika (Labelle).....5 J.M. Bouvier
08-07 Rimouski.....1 chante J.R. Pelletier

GRAND DUC (Great Horned Owl)
1-0-0
28-06 Lac Castor (Labelle).....1 D. Cyr

HARFANG DES NEIGES (Snowy Owl)
1-0-0
03 au 05-06 Iles-de-la-Madeleine 1 A. Bourget

CHOUETTE RAYÉE (Barred Owl)

10-2-4
09-06 Parc Gatineau 2 entendus J.F.Giroux
26-06 Falardeau (Chicoutimi) 3 chantent
N. Breton
20-08 Lac Stukely (Shefford) 2 P.Timmons
20-08 Cap Tourmente.....3 S. Lemieux

HIBOU À AIGRETTES LONGUES (Long-eared Owl)

1-0-0
26-06 Falardeau (Chicoutimi) 1 N. Breton

HIBOU DES MARAIS (Short-eared Owl)

1-2-0
03 au 05 -06 Iles-de-la-Madeleine 1 A.Bourget
09-07 Pointe de l'Est, I.D.L.M. 1 N. David
22-07 Pointe au Loup, I.D.L.M. 1 N. David
"Passe au vol au-dessus d'une colonie de
Sternes. Quelques centaines de Sternes
poursuivent l'oiseau et l'attaquent; son
vol en est perturbé". N.D..

PETITE NYCTALE (Saw-whet Owl)

1-0-0
24-06 La Patrie (Compton) 1 ad. D.Tremblay
"dans un petit peuplement de trembles
le long d'un ruisseau"

ENGOULEVENT BOIS-FOURRI (Whip-poor-will)

7-4-1
11-06 Granby..... 2 Mireille Lebeau

ENGOULEVENT COMMUN (Common Nighthawk)

23-20-17
16-06 Manic-3.....1 P. Pesant
19-07 Maizerets.....5 B. Houde
"1 nid trouvé le 23 juin contient 2 oeufs
5 juil. nid vide. 2e nid: 2 jeunes le 5
juillet; le 19 juillet: 2 ads et 3 jeunes."
Il aurait été intéressant de connaître la
situation de ces nids. NDLR
25-08 Mont St-Pierre (Gaspé) 3 R. Cayouette

MARTINET RAMONEUR (Chimney Swift)

52-25-28
26-08 Mont St-Pierre (Gaspé) 1 R. Cayouette
"en pleine forêt à 10-15 mille des
habitations"

COLIBRI À GORGE RUBIS (Ruby-throated Hummingbird)

52-22-63
29-07 Jonquièrre..... 1 Louise et
François Vallée
(pourchasse une Crécerelle avec succès.)
05-08 Jardin Zoologique, Québec 3m.R.Cayouette

"Butinent dans Impatiens biflora"
30-08 Mont Yamaska.....13 D.Desroches
"12 au même endroit" D.D.

MARTIN-PÊCHEUR (Belted Kingfisher)

42-48-72
22-06 Rigaud 3 jeunes dans un terrier de
4 pieds de long. G. Huot
19-07 St-Marcellin (Rimouski) 4 R.Côté
(1 nid, 4 jeunes)
25-07 Blanc Sablon)Duplessis) 2 M.Gosselin

PIC DORÉ (Common Flicker)

127-91-110
07-06 Shefferville..... 1 B. Gauthier
02-07 Pointe de l'Est, I.D.L.M. 1 N. David
14-08 Jardin Zoologique, Québec 12
(5 ensemble) R. Cayouette
"Un prend un bain de poussière" R.C.

GRAND PIC (Pileated Woodpecker)

3-0-4
25-06 Cap Tourmente..... 1 S. Lemieux
30-06 Parc de la Gatineau 1 J.F.Giroux

PIC À TÊTE ROUGE (Red-headed Woodpecker)

0-0-1
04-08 St-Pie (Johnson) 1 M. D. Cyr
Mâle et femelle ont un plumage sem-
blable. N.D.L.R.
Ce Pic est rare au Québec. N.D.L.R.

PIC MACULÉ (Yellow-bellied Sapsucker)

28-20-22
29-06 Duparquet (Abitibi) 2 M. Gosselin
31-07 La Patrie.....1 M. 1 imm.D.Tremblay
21-08 Girardville.....8 J.M.Coulombe
cf: Pic à dos noir

PIC CHEVELU (Hairy Woodpecker)

13-12-20
21-08 Girardville (Roberval) 15 J.M.Coulombe
cf: Pic à dos noir

PIC MINEUR (Downy Woodpecker)

22-24-11
21-08 Girardville.....17 J.M.Coulombe
cf: Pic à dos noir

PIC À DOS NOIR (Black-backed Woodpecker)

2-1-2
04-06 Arvida.....1 F. Louise Vallée
19-07 Stoneham.....1 F. M. Darveau
21-08 Girardville (Roberval) 16 J.M.Coulombe
"Forte concentration de Pics mineurs,
chevelus, maculés et à dos noir dans un

petit "brûlis" " J.M.C.

TYRAN TRITRI (Eastern Kingbird)

92-67-66
22-06 Manic-3..... 2 P. Pesant
02-07 Pointe de l'Est, I.D.L.M. 3 N. David
05-07 Parc Gatineau..... 2 J.F. Giroux
"Poursuivent 1 Busard et 4 Aigles-pêcheurs"
20-07 Ile des Soeurs.....4, 1 jeune G. Huot
"ad. attrape difficilement une libellule
en vol et la porte au jeune" G.H.

MOUCHEROLLE HUPPÉ (Great Crested Flycatcher)

40-9-8
24-06 Parc de la Gatineau 1 couple J.F.Giroux

MOUCHEROLLE PHÉBI (Eastern Phoebe)

40-23-20
11-06 Jardin Zoologique, Québec 1 chante à
3 heures A.M. R. Cayouette
14-06 Parc Orford....1 nid, 5 oeufs F.Tétreault
25-06 Coaticook...1 nid, 3 jeunes J. Legris
26-06 Jardin Zoologique 2 (nid sous le pont)
3 jeunes sortis du nid, le 29-06 R.Cayouette
28-06 La Minerve (Labelle) 10 D. Cyr
(un nid composé de mousse et de terre)
06-07 Château-Richer.....2 F. Hamel
(1 nid, 3 oeufs dans une grotte sur une
saillie de rocher) F.H.
11-07 Parc Gatineau...1 nid, 4 oeufs J.F.Giroux
"Deuxième couvée de la saison" J.F.G.
22-07 La Patrie 1F., 2 juv. au nid D.Tremblay
"La femelle mettait environ 2 minutes à
apporter un insecte"

MOUCHEROLLE À VENTRE JAUNE (Yellow-bellied
Flycatcher)

5-2-5
06-07 La Durantaye 1 P.Brousseau
31-07 Mont Jacques-Cartier (Gaspé) 1 M.Gosselin
"dans la forêt coniférienne"
30-08 Rigaud..... 1 G. Huot

MOUCHEROLLE DES SAULES (Alder Flycatcher)

67-14-18

MOUCHEROLLE DES SAULES (Willow Flycatcher)

2-0-0
10-06 Aylmer (Gatineau) 2 N.David
"J'observe deux individus dans un champ très
humide où poussent des Salix gracilis.
Le chant de ces oiseaux est très caractéristi-
que un "FITZ-BIOU" bien énoncé et beaucoup
moins nasillard que le chant "WI-BI-O" de
4 Moucherolles des saules observés dans le
même champ; chez ceux-ci, c'est la première
note qui est prolongée et plus accentuée

tandis que chez le Moucherolle des saules
c'est la dernière. N, David
21-06 Ville St-Laurent..... 2

D'après Madame M. Hendricks le couple
aurait niché là. Nous repérons le nid
vide à 1.75 mètre du sol dans une aubé-
pine. N. David et P. Laporte
Ce Moucherolle que l'on ne peut guère
distinguer du Moucherolle des aulnes que
par le chant ne se rencontre présentement
que dans l'extrême sud du Québec. Il faut
connaître parfaitement les chants respec-
tifs des deux espèces pour être sûr de
son identité. N.D.L.R.

MOUCHEROLLE TCHÉBEC (Least Flycatcher)

102-41-34
02-06 Cap Tourmente 2 (1 nid) D. Lever
01-07 Lac Joamès (Rouyn-Noranda) 1 nid
J. Chabot
02-07 Pointe de l'Est IDLM 1 N. David

FIOU DE L'EST (Eastern Wood Pewee)

68-34-69
02-07 Ile aux Basques..... 1 R. Lepage
20-08 Ile Bonaventure..... 1 F. Brabant

MOUCHEROLLE À CÔTES OLIVE (Olive-sided
Flycatcher)

25-13-10
01-06 Manic-3..... 1 P. Pesant
31-07 Mont Jacques-Cartier (Gaspé) 2 M.Gosselin
"dans la forêt coniférienne"
25-08 Charlesbourg..... 1 R. Lepage

ALOUETTE CORNUE (Horned Lark)

25-12-20
04-06 Border Beacon..... 4 C.Pelletier
20-06 Maizerets (Québec).... 1 nid, 4 jeunes
P. Lane
12-07 Maizerets.....10 R. Lebrun
"1 nid, 3 oisillons" R.L.
31-07 Mont Jacques-Cartier...50 M. Gosselin

HIRONDELLE BICOLORE (Tree Swallow)

176-122-94
07-06 Schefferville..... 2 B. Gauthier
08-06 Cap Tourmente....1 nid, 3 oeufs C.Lacroix
22-06 Rigaud....18 (5 jeunes) G. Huot
"observée pendant 30 minutes, M. et F.
nourrissent 5 jeunes âgés de 6 jours, bec-
quées à toutes les 100 secondes en moyenne;
le mâle nourrit deux fois plus souvent (13
visites comparées à 6)" G.H.
23-06 Parc Gatineau10 nids J.F.Giroux
02-07 Pointe de l'Est I.D.L.M. 1 N. David
08-07 St-Léon (Lac St-Jean) 3 cple, 2 nids
3 jeunes volent) N.Breton

16-07 Granby.....1,000 Louise Bonin
 "Rassemblement monstre"
 16-07 Jardin Zoologique, Québec 2 ads., 2 jeunes
 R. Cayouette
 "jeunes sortis du nid à 16 heures, jeunes
 perchés dans une épinette et dans un arbre
 feuillu à proximité du nid; les jeunes de-
 meurent dans les environs immédiats perchés
 dans les arbres durant une semaine. R.C.
 25-07 Blanc Sablon..... 1 M. Gosselin
 27-07 Rigaud "oeuf abandonné dans un nid
 déserté par le reste de la famille" G.Huot
 15-08 Cap Tourmente.....3,000 C.Simard
 21-08 St-Barnabé (St-Hyacinthe) 3,000 D.Cyr
 30-08 Ile du Moine.....1,000 F.Brabant

HIRONDELLE DES SABLES (Bank Swallow)

65-53-50
 06-06 Pont Rouge (Portneuf) 50 Claire Ficotte
 "100 trous dans le sable dont seulement
 25 utilisés".
 08-06 Gaspé.....1,500 J.P. LeBel
 "sur des fils téléphoniques"
 14-06 Boucherville.....10 nids J.Giroux
 11-07 Valleyfield.....1,600 G. Huot
 "Rassemblement au-dessus de la voie mari-
 time" G.H.
 19-07 Stoneham.....175 (plus nids) M. Darveau
 1608 St-Vallier (Bellechasse) 1500 L.Fortin
 18-08 Ile aux Grues.....500 Carmelle
 GrandMaison
 "avec 100 Hirondelles bicolores, en un
 groupe au-dessus des champs"
 20-08 Cap Tourmente.....1,500 S. Lemieux
 "autant d'hirondelles bicolores"
 30-08 Ile du Moine.....500 F. Brabant

HIRONDELLE À AILES HÉRISSEES (Rough-winged Swallow)

4-2-2
 02-06 St-Hyacinthe.....15 D. Cyr
 04-06 Parc Gatineau..... 2 J.F.Giroux
 "Nid situé dans un terrier de 80cm de
 profondeur, contient 6 oeufs, l'ouverture
 de 45 mm et localisée à 3 m. du sol. Malheu-
 reusement la falaise est anéantie le 17 juin
 par bulldozer ! J.F.G.
 08-07 St-Hyacinthe..... 1 D. Cyr
 11-07 Valleyfield.....20 G. Huot
 21-08 St-Barnabé (St-Hyacinthe) 100 D. Cyr
 avec de nombreuses autres Hirondelles
 cf: Hirondelles bicolores et des granges.

HIRONDELLE DES GRANGES (Barn Swallow)

139-102-130
 07-07 St-Roch de Mékinac (Champlain) 100
 50 nids M. Darveau
 11-07 Tadoussac.....5 (1 nid) P.Laporte

12-07 Rivière-à-Pierre.....13 P.Brousseau
 (6 nids, 21jeunes)
 21-08 Rigaud.....20 G. Huot
 (3 jeunes)
 21-08 Ste-Marie (Beauce)...35 F. Hamel
 (5 jeunes quittent le nid)
 21-08 St-Barnabé (St-Hyacinthe) 1000 D.Cyr

HIRONDELLE À FRONT BLANC (Cliff Swallow)

34-22-21
 03-06 Parc Gatineau.....20 J.F.Giroux
 (18 nids)
 "Nids en bordure du toit d'une ancienne
 scierie, du côté est seulement"
 23-07 St-Joseph (Beauce) 1 nid D. Tremblay
 14-08 Rigaud..... 4 G. Huot
 (2 nids, jeunes)

HIRONDELLE POURPRÉE (Purple Martin)

15-18-18
 01-06 St-Henri (Lévis) 16 J.L.GrandMaison
 (3 maisonnettes)
 13-06 Charlesbourg..... 1 R. Lepage
 08-07 St-Hyacinthe.....360 D. Cyr
 28-07 Charlesbourg..... 4 R. Lepage
 18-08 Charlesbourg-Est 3 au vol R.Cayouette
 29-08 St-Vallier (Bellechasse) 2 L. Fortin

GEAI GRIS (Gray Jay)

7-7-10
 15-06 Parc de la Vêrandrye 1 F. Brabant
 04-07 Parc de Joliette 1 "avec petits"
 C. Lacroix
 06-07 St-Roch-de-Mékinac (Champlain)
 1 M. Darveau
 30-07 Parc Forillon..... 1 M. Gosselin
 02-08 Manic-3..... 6 P. Pesant

GEAI BLEU (Blue Jay)

68-31-59
 22-06 Notre-Dame des Laurentides 3 M. Darveau
 (1 nid)

GRAND CORBEAU (Common Raven)

33-21-47
 02-06 Cap Tourmente 1 ad. 1 jeune D.Lever
 "Nid dans une crevasse de la falaise
 à 200 pieds du sol environ"
 17-06 Eastman..... 2 J. Legris
 25-07 Blanc Sablon..... 6 M. Gosselin
 28-07 Chibougamau.....15 C. Caron
 06-08 Lac Trois-Saumons (L'Islet) 12
 F. Tétreault
 22-08 Mont Jacques-Cartier (Gaspé) 15
 (au sommet) F. Brabant

CORNEILLE D'AMÉRIQUE (Common Crow)

141-107-130

12-07 Manic-3.....35 P. Pesant
"Rassemblés en un seul groupe" P.P.

MÉSANGE À TÊTE NOIRE (Black-capped Chickadee)

73-65-111

11-06 Granby..... 5 P. Timmons
"nid dans un chicot à 45 pces du sol,
diamètre de l'entrée: 1.5 pouce, 3 jeunes
au nid. Le nid est vide le 12" P.T.

MÉSANGE À TÊTE BRUNE (Boreal Chickadee)

19-16-25

11-07 Manic-3..... 2 P. Pesant

SITTELE À POITRINE BLANCHE (White-breasted Nuthatch)

6-9-21

SITTELE À POITRINE ROUSSE (Red-breasted Nuthatch)

39-25-49

10-06 Tewkesbury..... 1 J.L. Grondin

"A la suite de l'invasion de la chenille Tordeuse du bourgeon, plusieurs oiseaux se nourrissent de la chenille: Chardonneret jaune, Pinson chanteur, Mésange à tête noire, Chardonneret des pins, la Sittelle semble la plus efficace, elle n'inspecte que les bourgeons encore recouvert de l'enveloppe, principal indice de la présence de la chenille" J.L.G.

11-06 Jardin Zoologique, Québec 1 R.Cayouette

"Une sittelle s'approche d'un nid de Buse à épaulettes rousses à quelques pouces de l'oiseau qui couve; la Buse ne se dérange pas" R.C.

03-08 St-Cyrille (L'Islet).....25 J.L. GrandMaison

GRIMPEREAU BRUN (Brown Creeper)

1-7-6

08-06 Granby..... 6 Louise Bonin

TROGLODYTE FAMILIER (House Wren)

32-15-15

01-06 Lauzon.....1 (1 nid) P.Brousseau

03-06 Charlesbourg.....1 Martine Giroux

05-06 Jardin Zoologique, Québec 2 (1 nid, jeunes)
D. Lever et R.Cayouette

"Un nid dans un bouleau mort, creusé par des Sittelles à poitrine rousse, qu'ils ont chassées. Nid à 6 pieds du sol"

Assez rare à Orsainville; a été observé en '43, '44, '46, '48, '49, '50 et '51 puis un en '74 et en '75. Dans chaque cas, il s'agissait d'un individu isolé. Une seule fois, une maisonnette contenait des brindilles, le

23 juin 1944, mais les oiseaux n'avaient pas nicher" R.C.

03-07 Rivière-à-Pierre (Portneuf) 1 A. St-Hilaire

05-07 Granby.....1 Hélène Mongeau
"niche dans un arbre creux à 7 pieds de hauteur"

21-08 Mont Yamaska (Rouville) 7 D. Desroches

TROGLODYTE DES FORÊTS (Winter Wren)

59-46-27

14-06 Manic-3..... 8 P. Pesant

18-07 Parc Forillon (Gaspé) 6 (4 imm.)
Carmelle GrandMaison

10-08 Manic-31 ad. 3 jeunes P.Pesant

TROGLODYTE DES MARAIS (Long-billed Marsh Wren)

15-12-9

02-06 Cap Tourmente..... 1 C. Simard

TROGLODYTE À BEC COURT (Short-billed Marsh Wren)

0-3-1

12-07 Ile du Moine (Richelieu) 2 J.Steeves

13-07 Ile du Moine.....1 M. Gosselin

"C'est la première fois qu'on voit cette espèce sur l'île; l'habitat a toujours été présent et bien inventorié" M.G.

Dans le rapport annuel (1959) de la PQSPB (page 25), on mentionne que le "short-billed Marsh Wren" a été vu, lors de l'excursion au Lac St-Pierre, le 26 septembre. Toutefois, il semble y avoir une erreur car cette excursion de la PQSPB à l'Ile du Moine a eu lieu le 12 septembre. Le 26 sept. c'était l'excursion au sanctuaire de Philipsburg. NDLR

29-07 Granby (Lac Boivin) 3 (1 juv.)P.Timmons

"2 ads. 1 juvénile porte encore son duvet observés à 6 à 30 pieds durant 10 minutes"

10-08 Ile du Moine..... 2 F.Brabant

"défendent encore territoire" F.B.

MOQUEUR POLYGLOTTE (Mockingbird)

15-6-3

06-06 Cap à l'Aigle (Charlevoix) 2 R. Latour

10-06 Ste-Foy.....1 M. ch. F. Hamel

"chante à 8h., 20h., 21 heures et 0.45 h.

11-06 St-Hyacinthe..... 2 D. Cyr

20-06 Lévis.....1 ch.P. Brousseau

22-06 L'Isle-Verte.....1 ch.J.L. Grondin

23-06 Arvida 5 (2 ads, 3 imm.) Louise Vallée

27-06 Parc Mauricie.....1 Claire Picotte

02-07 L'Ange-Gardien.....1 J.Giroux

07-30-07 Ste-Foy.....1 F. Hamel

09-07 Vaudreuil.....1 ch. G. Huot

"chante à minuit, imite l'Engoulevent bois-pourri, le Merle d'Amérique et le Geai bleu entre autres; dissimulé au sommet d'un érable en plein quartier résidentiel"

02-08 Rimouski.....2 J.R.Pelletier

"Le couple niche dans la banlieue ouest de la ville"

18-08 St-Fulgence (Chicoutimi) 1 N. Breton.

MOQUEUR-CHAT (Gray Catbird)

74-57-63

20-06 Charlesbourg.....4 R. Lepage
(2 nids, 3 oeufs chacun)

02-07 Pointe de l'Est, I.D.L.M. 1 N. David

13-07 Tewkesbury..... 4 J.L. Grondin

"Deux couples nourrissent"

19-08 Montréal.....2 (1 juvénile) J.De Marre

MOQUEUR ROUX (Brown Thrasher)

38-12-6

01-06 Jonquièrre.....1 ch. N. Breton

02-06 St-Hyacinthe.....6 (1 nid) D. Cyr

16-06 Ste-Thérèse de Lisieux 2 G. Lepage

24-07 Lac Boivin, Granby 2 (1 jeune) F.Timmons

MERLE D'AMÉRIQUE (American Robin)

189-137-139

01-06 Lauzon 1 nid, 2 oeufs, 1 jeune au nid P. Brousseau

03-06 St-Ambroise (Chicoutimi) 1 nid
(3 jeunes) dans une aulne à 4 pieds
N. Breton

04-06 Border Beacon (Nouveau-Québec) 5
C. Pelletier

06-06 Parc Gatineau 1 nid, 4 oeufs M. Giroux

17-06 Charlesbourg..... 2 R. Lepage

"2 Merles et 3 Jaseurs des cèdres mangent des chenilles de la Tordeuse du Bourgeon de l'Épinette; capturent au vol les chenilles pendant au bout de leur fil" R.L.

22-06 St-Raphaël.....2 nids, 4 oeufs R.Lepage

29-06 Schefferville.....1 B. Gauthier

05-07 Jardin Zoologique, Québec 10 R.Cayouette

"1 nid à 40 pieds du sol sur une branche horizontale de Pin blanc" R.C.

11-07 Parc Gatineau 2 (1 nid, 3 jeunes)

"2ième couvée de la saison" J.F.Giroux

22-07 Jardin Zoologique, Québec 6 R.Cayouette

"1 nid, femelle couve, sur branche horizontale Érable argenté à 30 pieds du sol"

25-07 Blanc Sablon.....4 M. Gosselin

"Deux au moins, sont de la sous-espèce:

nigrideus, à dos noir" M.G.

29-08 Miguasha (Bonaventure) 50 R.Cayouette
(sur une grande pelouse)

GRIVE DES BOIS (Wood Thrush)

51-23-22

14-06 Parc Orford..... 7 Louise Bonin
(3 jeunes)

13-07 Cap Tourmente.....7 S. Lemieux

21-08 Cap Tourmente.....20 R. Lepage

22-08 Jardin Zoologique, Québec 1 (cri d'alarme)
R. Cayouette

GRIVE SOLITAIRE (Hermit Thrush)

43-28-16

14-06 Manic-3..... 8 P. Pesant

GRIVE À DOS OLIVE (Swainson's Thrush)

49-30-32

14-06 Parc Orford 1 jeune hors nid L.Bonin

21-06 Manic-3..... 8 P. Pesant

GRIVE À JOUES GRISES (Gray-checked Thrush)

2-0-1

17-06 Border Beacon 1 C.Pelletier

28-06 St-Vital de Clermont (Abitibi)

1 M. Gosselin

21-08 Mont Jacques-Cartier (Gaspé) 2

F. Brabant

GRIVE FAUVE (Veery)

111-49-28

09-06 Parc Gatineau 1 (1 nid) J.F.Giroux

"Le 9 juin, le nid est en construction; le 11 juin, un premier oeuf de Vacher est déposé puis 2 autres le 13 et enfin le 15 2 oeufs de Grives sont ajoutés. Le 25, la Grive nourrit les 3 Vachers éclos les premiers, puis le 27 les 2 jeunes Grives; ces dernières se distinguent par l'intérieur de leur bouche jaune, différent de celui des jeunes Vachers qui est rouge. Le nid est vide le 1er juillet. JFG

27-07 Escourt (Témiscouata) 1 P. Brousseau

(1 nid, 4 oeufs)

MERLE BLEU À POITRINE ROUGE (Eastern Bluebird)

3-2-3

01-06 Eastman (Shefford)...1 P. Timmons

23-06 Parc Gatineau.....1 J.F.Giroux

27-06 Tewkesbury 1 M. (non nicheur) J.L.Grondin

10-07 Bromont (Brôme).....1 Louise Bonin

27-07 Ste-Marthe (Vaudreuil) 1 F. F.Brabant

02-08 Lac Castor (Labelle) 1 M. D. Cyr

06-08 Ste-Christine (Johnson) 1 entendu D.Cyr

20-08 Ste-Marthe 8 (1 F, 7 juv.) G. Huot

ROITELET À COURONNE DORÉE (Golden-crowned Kinglet)
8-6-8
22-06 Notre-Dame des Laurentides 1M M. Darveau
28-07 Chibougamau..... 1 C. Caron
09-08 Les Palissades (Charlevoix) 2F. D. Hamel
(St-Siméon) 1 juvénal

ROITELET À COURONNE RUBIS (Ruby-crowned Kinglet)
37-18-25
05-06 Border Beacon (Nouveau-Québec) 1
C. Pelletier
22-06 Manic-3..... 5 P. Pesant
29-06 Jardin Zoologique de Québec 2 (1 ch.)
R. Cayouette

PIPIIT COMMUN (Water Pipit)
6-2-9
01-06 Berthierville..... 3 D. Brunelle
04-06 Border Beacon (Nouveau-Québec) 6
C. Pelletier
24-07 Blanc-Sablon (Duplessis) 1 M. Gosselin
31-07 Mont Jacques-Cartier (Gaspé) 15 M. Gosselin
16-08 St-Hyacinthe..... 150 D. Cyr
"observés au vol le matin et le soir alors que le soleil est bas...émettent des pit-pit au vol. A chaque année ils passent toujours à la mi-août" D.C.
22-08 Mont Jacques-Cartier 2 (au sommet)
F. Brabant
25-08 St-Fulgence..... 3 N. Breton
29-08 Maizerets (Québec).... 20 R. Lepage
Migrateurs N.D.L.R.

JASEUR DES CÈDRES (Cedar Waxwing)
100-93-104
10-06 Tewkesbury..... 4 J.L. Grondin
"mangent des fleurs de pommiers" J.L.G.
14-06 Cap Tourmente..... 4 A. St-Hilaire
(nid dans un orme)
22-06 St-Raphaël 4 (1 nid) R. Lepage
27-06 Tewkesbury.... 6 (1 nid) J.L. Grondin
"construit un nid dans une Épinette blanche, à 8 pieds du sol; tapisse avec de la ouate que je lui offre" J.L.G.
12-07 Rivière-à-Pierre (Portneuf) 150 P. Brousseau
13-07 Tewkesbury..... nid J.L. Grondin
"nid dans un chevreuille à 3 pieds du sol et à quelques 50 pieds d'un autre nid de Jaseurs occupés à couver" J.L.G.
09-08 Ste-Claire (Dorchester) 350 P. Brousseau
16-08 Les Escoumins (Saguenay) 500 P. Brousseau
"une bande traverse un lac d'une largeur d'un tiers de mille" P.B.
22-08 Mont Jacques-Cartier 12 (1 nid, 3
jeunes) F. Brabant

PIE-GRIÈCHE MIGRATRICE (Loggerhead Shrike)
1-0-0
06-06 Cap Tourmente..... 1 C. Simard
à noter le peu d'observations sur cette espèce qui n'est pourtant pas rare N.D.L.R.

ÉTOURNEAU SANSONNET (Starling)
144-81-92
01-06 St-Benoit (Deux-Montagnes) 100
(1 nid, 2 jeunes) F. Brabant
04-06 Parc Gatineau... 10 (nids) J.F. Giroux
15-06 Parc Orford 2 (nid, 3 petits) L. Bonin
01-07 Mont St-Pierre (Gaspé) 2 (1 nid)
B. McMullen
"nid dans un ventilateur"
02-07 L'Ange-Gardien..... 500 J. Giroux
04-07 Carleton (Bonaventure) 2000 P. Lane
25-07 Blanc Sablon (Duplessis) 6 M. Gosselin
28-07 Chibougamau..... 2 C. Caron
09-08 Ste-Claire (Dorchester) 500 P. Brousseau

VIRÉO À GORGE JAUNE (Yellow-throated Vireo)
2-2-1
11-07 Lime Ridge (Wolfe) 2 ch. N. Breton
20-08 Mont Yamaska (Rouville) 1 vu ch.
D. Desroches

Selon Godfrey, ce Viréo est confiné à l'extrême sud du Québec, mais il est possible qu'on le rencontre plus au nord. Les observations reçues sont pour le moment conservées pour étude et confirmation ultérieures. NDLR.

VIRÉO À TÊTE BLEUE (Solitary Vireo)
25-4-8
08-06 St-Pie (Bagot) 1 (nid) D. Cyr
"nid situé au sommet d'un érable à 15-20 pieds du sol; nid fabriqué d'écorce de merisier dans une fourche, la femelle couvait"

VIRÉO AUX YEUX ROUGES (Red-eyed Vireo)
106-50-48
17-08 Port-au-Saumon (Charlevoix) 1 ad.
1 juvénile D. Hamel

VIRÉO DE PHILADELPHIE (Philadelphia Vireo)
26-11-17
01-06 Arvida..... 1 couple (nid) N. Breton
"nid dans un aulne à 4 pieds du sol, à l'orée du bois; construction terminée... nid abandonné plus tard" N.B.
07-06 Arvida..... 1 couple (nid) N. Breton
"la femelle couve, nid dans un Peuplier faux-tremble à 25 pieds du sol, à l'orée du bois" N.B.

29-06 Duparquet (Abitibi)1 M. Gosselin
29-06 Cabano.....2 R. Pelletier

VIRÉO MÉLODIEUX (Warbling Vireo)

10-6-10
26-06 Ste-Sophie (Mégantic)...1 C. Brière
02-07 Tewkesbury.....1 J.L. Grondin
23-08 Cap Tourmente.....1 C. Simard

FAUVETTE NOIR ET BLANC (Black-and-white Warbler)

23-10-21

FAUVETTE À AILES DORÉES (Golden-winged Warbler)

3-0-0
08-06 Parc du Mont-Tremblant 1 M. F.Brabant
"observée à cet endroit pour la 3e année
consécutive. Bien vue et entendue" F.B.
14-06 Parc du Mont Tremblant 2 M. F.Brabant

FAUVETTE OBSCURE (Tennessee Warbler)

29-24-45
01-06 Manic-3.....25 P. Pesant
29-06 Sherfferville..... 1 B. Gauthier
28-07 Manic-3.....6 ads, 5 jeunes P.Pesant

FAUVETTE VERDÂTRE (Orange-crowned Warbler)

0-1-0
26-07 La Sarre (Abitibi) 1 M. D. Desroches
Pas de détails sur cette identification
NDLR

FAUVETTE À JOUES GRISES (Nashville Warbler)

24-20-40

FAUVETTE PARULA (Northern Parula)

11-6-6

FAUVETTE JAUNE (Yellow Warbler)

82-39-25
03 à 05-06 Iles-de-la-Madeleine 2 A.Bourget
14-06 Manic-3.....1 M. P. Pesant
14-06 Boucherville.....1 (nid) J. Giroux
05-07 Granby.....8 J. Legris
"Une femelle nourrit un jeune Vacher
à tête brune"
07-07 Route de l'Est, I.D.L.M. 15 N. David
28-08 Traverse Iles-de-la-Madeleine 1 N. David
"à 25 milles des Iles, s'approche du ba-
teau quelques instants puis s'en éloigne"N.D.

FAUVETTE À TÊTE CENDRÉE (Magnolia Warbler)

35-24-21
08-06 Manic-3.....15 P. Pesant
15-07 Tewkesbury.....2 (; ad., 1 juv.)
J.L. Grondin
08-03 St-Aimé des Lacs (Charlevoix) 1 juv.
D. Hamel

FAUVETTE TIGRÉE (Cape May Warbler)

14-4-24

FAUVETTE BLEUE À GORGE NOIRE (Black-throated

35-5-12 Blue Warbler
08-08 St-Aimé des Lacs 1 juv. D. Hamel

FAUVETTE À CROUPION JAUNE (Yellow-rumped Warbler)

47-19-87
03-06 Forêt Montmorency (Parc Laurentides)
6 (1 nid) Claire Picotte

"nid situé à 25 pieds du sol dans un
sapin...sapinière de 30 ans" C.P.

07-06 Schefferville (Nouveau-Québec) 1

B. Gauthier

11-06 St-Hyacinthe..... 2 D. Cyr

15-07 Tewkesbury.....4 (2 ads. 2 juv.)

J.L. Grondin

09-08 St-Siméon (Charlevoix) 1 ad. 1 juvé-
nal Annick Hamel

FAUVETTE VERTE À GORGE NOIRE (Black-throated

34-21-24 Green Warbler)
14-10 Manic-3..... 6 P. Pesant

FAUVETTE À GORGE ORANGÉE (Blackburnian Warbler)

21-10-18

FAUVETTE À FLANCS MARRON (Chesnut-sided Warbler)

55-22-8

21-06 Manic-36 P. Pesant

FAUVETTE À POITRINE BAIE (Bay-breasted Warbler)

12-9-14

FAUVETTE RAYÉE (Blackpoll Warbler)

32-11-11

02-06 Cap Tourmente.....10 ch. D. Lever

08-06 Manic-3.....10 P. Pesant

08-06 Border Beacon.....2 C. Pelletier

11-06 Cap Tourmente.....1 R. Lepage

(migratrice N.D.L.R.)

16-06 Parc Forillon.....1 J.P. Lebel

28-06 Parc Rimouski.....6 J.R.Pelletier

29-06 Manic-3.....2 P. Pesant

29-06 Forêt Montmorency.....2 Claire Picotte

02-07 Pointe de l'Est I.D.L.M. 25 N.David

03-07 St-Aimé-des-Lacs (Charlevoix) 1 M

(ch) D. Hamel

"Vu et entendu le Mâle, forêt conifères
denses à 3,000 pieds d'altitude" D.H.

05-07 Border Beacon.....14 C. Pelletier

10-08 Les Grèves (Richelieu) 2 F. Brabant

25-08 Charlesbourg.....1 R. Lepage

Migrateurs en août ? NDLR

FAUVETTE DES PINS (Pine Warbler)

0-0-2
25-08 Granby.....1 J. Legris
"observée pendant 3 minutes. Il s'a-
girait d'un mâle avec son plumage d'été" J.L.
Cette Fauvette peu commune demeure diffi-
cile à identifier surtout en plumage d'au-
tome. NDLR
30-08 Rigaud.....1 G. Huot

FAUVETTE À COURONNE ROUSSE (Palm Warbler)

0-0-1
13-08 Pointe-au-Père (Rimouski) 1 R. Côté et
J.R. Pelletier

"deux jeunes de l'année. 1.- croupion
jaune. 2.- jaune très vif à partir de la fin
du ventre jusqu'à la queue. 3.- Les flancs
rayés avec du jaune un peu orangé. 4.- La
queue hoche" J.R.P.

La description semble incomplète pour
déterminer à quelle sous-espèce appartien-
nent ces oiseaux (juvéniles?) Il s'agit
probablement de la S.C. de l'Ouest nominale,
Dendroica p. palmarum qui a le ventre blanc
châtre au lieu de jaune vif. NDLR

FAUVETTE COURONNÉE (Ovenbird)

76-27-19
26-06 Parc Mauricie.....4 (niche)G.Guay

FAUVETTE DES RUISSEAUX (Northern Waterthrush)

32-17-13
02-07 Ile aux Basques....4 (1 nid) R.Lepage

"nid entre les racines d'une épinette blan-
che renversée. Il contient 5 jeunes âgés
d'au moins une semaine. J'ai observé lon-
guement les adultes qui nourrissaient leur
cuvée avec abondance de chenilles de Tor-
deuse des bourgeons de l'épinette, fort
abondants ici" R.L.

"Le 03-07, les jeunes ont quitté le nid,
mais sont aux alentours" R.L.

05-07 Border Beacon (Nouveau-Québec) 12
C. Pelletier

FAUVETTE À GORGE GRISSE (Connecticut Warbler)

1-0-0
30-06 St-Vital de Clermont (Abitibi) 1 M.
Gosselin

"bien vue et entendue"

FAUVETTE TRISTE (Mourning Warbler)

27-23-7
28-07 Manic-3...8 ads, 4 jeunes P. Pesant

FAUVETTE MASQUÉE (Common Yellowthroat)

118-72-63

FAUVETTE À CALOTTE NOIRE (Wilson's Warbler)

18-7-14
07-06 Schefferville.....1 B. Hauthier
08-06 Manic-3.....18 P. Pesant
26-06 Jardin Zoo., Québec 1 M R. Cayouette
(ch. vu)
29-06 Manic-3.....4 P. Pesant
08-08 Lac Trois-Saumons (L'Islet) 1
F. Tétreault
09-08 Rigaud.....1 G. Huot
16-08 Cap Tourmente.....3 S. Lemieux

FAUVETTE DU CANADA (Canada Warbler)

40-10-22
10-07 Port-au-Saumon (Charlevoix) 3 M 1 F
1 juv. D. Hamel

FAUVETTE FLAMBOYANTE (American Redstart)

99-36-42
14-06 Manic-3.....5 P. Pesant
02-07 Pointe de l'Est I.D.L.M. 1F N.David
06-07 St-Célestin (Nicolet) 1 P. Hamel

MOINEAU DOMESTIQUE (House Sparrow)

58-43-57
05-07 Jardin Zoo. Québec.....30 R. Cayouette
"Quelques-uns de nourrissent des pa-
pillons de la Tordeuse des bourgeons de
l'Épinette" R.C.
27-08 La Pocatière.....75 P. Brousseau
"Rassemblement chaque soir..piaulent
pendant 10 à 15 minutes dans deux érables,
depuis le 24-08" P.B.

GOGLU (Bobolink)

76-36-34
03-05-06 Iles-de-la-Madeline 1 A. Bourget
28-06 Dupuy (Abitibi).....1 M. Gosselin
29-06 Havre-aux-Maisons IDLM 1 N. David
"nettement plus répandu qu'en 1973 et 1974"
11-07 Anse St-Jean (Chicoutimi) 3 couples
D. Hamel

STURNELLE DES PRÉS (Eastern Meadowlark)

46-30-23
19-06 Granby.....3 (1 jeune) D.Desroches

CAROUGE À ÉPAULETTES (Red-winged Blackbird)

157-103-70
01-06 Terrebonne...2 nids, 4 oeufs chacun
C. Lacroix
07-06 Ile du Moine.....200 (4 nids,
14 oeufs) F. Brabant
07-06 Beauvoir (Sherbrooke) 15 (1 nid,
3 jeunes, 1 oeuf) P. Lane
09-06 Parc Gatineau 10 (1 nid, 4 j.)J.F.Giroux

25-07 Ile des Soeurs.....400 F. Brabant
24-08 Granby.....1200 D. Desroches
28-08 St-Gédéon (Lac St-Jean)800 N. Breton

ORIOLE DE BALTIMORE (Northern Oriole)

61-16-20
02-06 St-Hyacinthe.....4 (1 nid) D. Cyr
08-06 Beauvoir (Sherbrooke) 3 (1 nid) P.Lane
08-06 St-Pie (Bagot) 2 (nid dans peuplier)
D. Cyr
09-06 Cap Tourmente.....2 S. Lemieux
15-06 La Durantaye (Bellechasse) 1 M P.
Brousseau
22-06 N.-D. des Laurentides (Québec) 2M
(1 nid) M.Darveau
"La femelle devait être dans le nid, occupée à couver" M.D.
26-06 Jardin Zoologique Québec 1 M ch.
R. Cayouette

MAINATE ROUILLEUX (Rusty Blackbird)

18-4-6
05-06 Border Beacon (Nouveau-Québec) 8
C. Pelletier
08-06 Parc Rimouski..... 2 R. Côté
14-06 Lachine..... 1 R. Shelleau
14-06 Parc Mont Tremblant.....4 F. Brabant
14-06 St-Donat (Montcalm).... 4 P. Dupuy
15-06 Parc de La Vérandrye,,.15 F. Brabant
24-06 Falardeau (Chicoutimi) 2 N. Breton
29-06 Manic-3..... 2 P. Pesant
29-06 Belleterre (Témiscamingue) 4 J. Chabot

MAINATE BRONZÉ (Common Grackle)

154-108-85
15-07 Tewkesbury.....2 ads 4 juvéniles
J.-L. Grondin
20-07 Rimouski.....450 F. Brousseau
26-08 Mont-St-Pierre (Gaspé) 400 R. Cayouette

VACHER À TÊTE BRUNE (Brown-headed Cowbird)

99-44-38
24-07 Port-au-Saumon(Charlevoix) 1 juv.
"un jeune capable de voler se fait nourrir par un adulte Pinson à gorge blanche"
D. Hamel
NDLR: Voir aussi: Grive fauve et Fauvette jaune.
06-08 Jonquière.....200 ads Imm. N. Breton
16-09 Gaspé.....4 juvéniles J.P. LeBel

TANGARA ÉCARLATE (Scarlet Tanager)

15-8-22
07-06 Arvida.....1 ch. N. Breton
16-06 Parc Forillon.....1 M. J.P. LeBel
24-06 Falardeau (Chicoutimi) 1 M ch. N. Breton

03-07 St-Aimé des Lacs (Charlevoix) 1 ch.
D. Hamel
10-08 Les Grèves (Richelieu) 1 M. F. Brabant
"Un mâle adulte en mue, porte deux barres blanches sur chacune des ailes" F.B.
18-08 Jardin Zoologique, Québec 1 M.

1 juvénile R. Cayouette
"mâle en plumage nuptial, juvénile tremblote des ailes et quémante de la nourriture de l'adulte. Le jeune vole bien" R.C.
25-08 Charlesbourg.....3 R. Lepage
"un mâle en mue nourrit deux jeunes qui volent bien" R.L.

GROS-BEC À POITRINE ROSE (Rose-breasted Grosbeak)

72-32-65
26-06 Jardin Zoologique, Québec 2 (1 nid)
R. Cayouette
"dans un érable du Japon à 25 pieds du sol, femelle couve" R.C.
02-07 Pointe de l'Est I.D.L.M. 1 F N. David
23-08 Jardin Zoologique, Québec 28 R. Cayouette
"migrateurs" R.C.
28-08 St-Augustin (Portneuf) 1 M
1 juvénile M. F. Lessard

BRUANT INDIGO (Indigo Bunting)

19-9-5
06-06 Neufchatel (Québec) 1 M, 1F
L.M.J. Farrot

GROS-BEC ERRANT (Evening Grosbeak)

44-51-79
14-06 Parc Mont Tremblant 30 F. Brabant
15-06 Parc La Vérandrye...15 F. Brabant
16-06 Parc Forillon..... 4 J.P. LeBel
20-06 Charlesbourg..... 2 R. Lepage
21-06 Manic-3..... 3 P. Pesant
22-06 St-Raphaël (Bellechasse) 6 R. Lepage
23-06 Parc La Mauricie ...20 G. Guay
26-06 Ste-Sophie (Mégantic) 1F. C. Brière
26-06 Falardeau (Chicoutimi) 3 couples
N. Breton
27-06 Tewkesbury.....20 J.L. Grondin
"Observé tous les jours depuis l'hiver dernier" J.L.G.
28-06 Parc Rimouski.....20 J.R. Pelletier
01-07 Lac Joannès (Rouyn-Noranda) 1 J. Chabot
01-07 Ile aux Basques.....4 R. Lepage
01-07 Percé.....16 P. Lane
30-07 Jardin Zoologique....30 R. Cayouette
31-07 Mont Jacques-Cartier. 6 M. Gosselin
02-08 Rimouski.....20 J.R. Pelletier
"Vu un ad. mettre dans le bec d'un jeune un insecte. Les deux oiseaux étaient posés sur une branche de peuplier. J'ai cherché en vain le nid" J.R. P.

Il aurait été intéressant de savoir si le jeune était capable de voler. On a découvert très peu de nids au Québec. N.D.L.R.
05-08 Rigaud..... 8 G. Huot
11-08 Scotstown (Compton) 20 M. Tanguay
"Vu à plusieurs reprises cet été dans la région..." M.T.

30-08 Rigaud.....120 G. Huot
Abondant dans toutes les régions cet été.
N.D.L.R.

ROSELIN POURPRÉ (Purple Finch)

80-50-38
28-07 Manic-3.....11 P. Fessant
(F. et jeunes)

GROS-BEC DES PINS (Fine Grosbeak)

1-3-9
15-06 St-Marcellin (Rimouski) 4 F. R. Côté
01-07 Percé..... 1 P. Lane
13-07 Ile Bonaventure..... 1 J.R. Pelletier
31-07 Mont Jacques-Cartier. 2 M. Gosselin
21-08 Girardville (Roberval) 1 J.M. Coulombe
22-08 Mont Jacques-Cartier 25 F. Brabant
24-08 Gros Cacouna..... 2 F. Brabant
25-08 Mont St-Pierre (Gaspé) 2 R. Cayouette
31-08 Rivière-du-Loup..... 1 R. Cayouette

SIZERIN À TÊTE ROUGE (Common Redpoll)

6-2-2
04-06 Border Beacon (Nouveau-Québec) 16
C. Pelletier
07-06 Schefferville..... 2 B. Gauthier
24-07 Blanc Sablon..... 2 M. Gosselin
31-07 Mont Jacques-Cartier (Gaspé) 3 (au
sommet) M. Gosselin

"La présence de Sizerins à cette date laisse supposer qu'ils peuvent nicher en cet endroit" M.G.

La présence en été de cette espèce au sud d'une ligne de démarcation qui va du nord de la baie James à Blanc Sablon est extraordinaire. L'oiseau niche normalement au Nouveau-Québec. Il a été observé aux Iles-de-la-Madeleine et sa présence aux sommets des montagnes du Parc de la Gaspésie est intéressante. Dans nos régions du sud, le Sizerin peut être confondu avec le Chardonneret des pins. N.D.L.R.

CHARDONNERET DES PINS (Pine Siskin)

25-22-31
11-06 Forêt Montmorency..... 6 Claire Picotte
14-06 Parc Mont Tremblant....15 F. Brabant
16-06 Parc Forillon..... 4 J.P. LeBel
01-07 Ile Bonaventure.....30 P. Lane

02-07 Pointe de l'Est I.D.L.M. 20 N. David
09-07 Franquelin (Saguenay) 25 P. Laporte
24-07 Blanc Sablon.....40 M. Gosselin
26-08 Mont St-Pierre (Gaspé) 10 R. Cayouette
27-08 Rouyn-Noranda.....25 P. Laporte

CHARDONNERET JAUNE (American Goldfinch)
125-116-132

BEC-CROISÉ ROUGE (Red Crossbill)

1-0-2
08-06 St-Pie (Bagot)..... 1 D. Cyr
24-08 Arvida..... 1 F. N. Breton
Les deux Becs-croisés sont peu communs cet été. N.D.L.R.

BEC-CROISÉ À AILES BLANCHES (White-winged Crossbill)

1-7-4
03 à 05-06 Iles-de-la-Madeleine 4 A. Brouget
02-07 Ile aux Basques.....10 R. Lepage
05-07 Border Beacon (Nouveau-Québec) 1
C. Pelletier
07-07 Pointe-de-l'Est IDLM 40 N. David
13-07 Ile Bonaventure..... 3 J.R. Pelletier

TOUTI-COÛTUN (Rufous-sided Towhee)

6-0-0
14-06 Granby.....1 M. ch. J.Legris
17-06 Eastman (Brôme) 3 'entendus' J.Legris
18-06 Berthierville 1 M. 1 F. P. Caron
22-06 South Stukeley (Shefford) 1 F. Tétrault
22-06 Waterloo (Shefford)... 3 P. Timmons

PINSON DES PRÉS (Savannah Sparrow)

70-57-62
20-06 Isle-Verte 30 (1 nid, 5 oeufs)
J.-L. Grondin
"Abondant partout, dans les marécages à Spartine" J.L.G.
25-07 Blanc Sablon..... 1 M. Gosselin

PINSON SAUTERELLE (Grasshopper Sparrow)

0-1-2
27-07 Ste-Marthe (Vaudreuil) 8 F. Brabant
" 4 ou 5 jeunes" F.B.
20-08 Ste-Marthe..... 1 G. Huot
Espèce confiné à l'extrême sud du Québec.
Rare ailleurs. Peut être confondu avec de jeunes Pinsons des prés. N.D.L.R.

PINSON DE LE CONTE (Le Conte's Sparrow)

0-0-2
25-08 St-Fulgence (Chicoutimi) 1 Imm.
N. Breton
"Correspond à la description dans "Birds of North America" N.B.
L'Espèce a déjà été observée à cet endroit.
NDLR

PINSON À QUEUE AIGUË (Sharp-tailed Sparrow)

3-4-3
13-06 Cap Tourmente..... 1 C. Simard
29-06 Trois-Pistoles..... 2 J.R.Pelletier
"bien observé le couple au même endroit depuis les 4 dernières années" J.R.P.
12-07 Cap Tourmente..... 1 S. Lemieux
29-07 La Pocatière..... 4 M. Gosselin
09-08 Isle-Verte..... 4 J.P. LeBel
"Un individu chante encore fréquemment"
10-08 Ile du Moine (Richelieu) 1 F. Brabant
"Très rare dans la région de Montréal.
L'oiseau a chanté une vingtaine de fois à 150 pieds. Je n'ai pu l'observer, mais le chant m'est bien connu" F.B.

PINSON VESPERAL (Vesper Sparrow)

12-9-12
28-06 Rivière-Ouelle.....2 J.L.Grand'Maison

JUNCO ARDOISÉ (Dark-eyed-Junco)

47-28-59
02-07 Tewkesbury.....3 juvéniaux J.L.Groncin

PINSON HUDSONIEN (Tree Sparrow)

6-1-0
04-06 Border Beacon.....14 C. Pelletier
07-06 Schefferville..... 1 B.Gauthier

PINSON FAMILIER (Chipping Sparrow)

98-59-52
28-06 Forêt Montmorency 5 (nid) Claire Picotte
"Un couple a fait son nid dans un Pin Mugho à un pied du sol. Ils nourrissent 3 jeunes de chenilles Tordeuse de bourgeons de l'Epinette" C.B.
07-08 Lac Trois-Saumons 4 (1 nid, 3 jeunes) F. Tétreault
31-08 Rigaud.....20 G. Huot
" 1 ad. nourrit 1 jeune" E.H.

PINSON DES PLAINES (Clay-colored Sparrow)

1-0-0
28-06 St-Vital de Clermont (Abitibi) 1 M. Gosselin
"Entendu et observé transportant quelque chose dans son bec, dessin facial caractéristique. Champ broussailleux parsemé de jeunes Pins gris (4 à 6') M.G.
Espèce rare au Québec N.D.L.R.

PINSON DES CHAMPS (Field Sparrow)

2-1-2
10-06 Trois-Rivières.....2 C. Brière
"nichent probablement, vu au même endroit que l'an dernier" C.B.
11-06 Cap Tourmente.....1 ch. R. Lepage

"chante à plusieurs reprises" R.L.

PINSON À COURONNE BLANCHE (White-crowned Sparrow)

5-1-0
02-06 Ste-Foy..... 1 Claire Picotte
dernier migrateur ? NDLR
04-06 Border Beacon.....13 C. Pelletier
07-06 Schefferville..... 3 B. Gauthier
29-06 Schefferville..... 1 B. Gauthier
24-07 Blanc Sablon..... 1 M. Gosselin
Cette espèce niche au Nouveau-Québec et ne se rencontre pas normalement en été au sud d'une ligne traversant le Québec, du sud de la baie James à Havre St-Pierre.
NDLR

PINSON À GORGE BLANCHE (White-throated Sparrow)

134-97-105
05-06 Border Beacon.....12 C. Pelletier
08-06 Manic-3.....30 (1 nid, 4 oeufs) P. Pesant
"coupe de brindilles sur talus au bord d'un chemin abandonné. Le 21 juin, 4 jeunes éclos, âgés de 2 à 3 jours" P.P.
24-06 Falardeau (Chicoutimi) 10 (1 nid) N. Breton

"nid, 1 oeuf, 2 jeunes, dans un petit conifère à 2 pieds du sol dans une bleuetière"
27-07 Estcourt (Témiscouata) 4 P. Brousseau (2 jeunes 1 semaine)
16-08 St-Roch (Assomption) 1 ad. nourrit 1 jeune J. De Marre

PINSON FAUVE (Fox Sparrow)

3-5-0
08-06 Parc Rimouski..... 2 C. Côté
28-06 Parc Rimouski..... 1 J.R.Pelletier P. Timmons

"On entend très bien l'oiseau à plusieurs reprises sans le voir, doit nicher" P.T.

02-07 Pointe de l'Est I.D.L.M. 20 N.David (nid, 3 oeufs)
13-07 Ile Bonaventure..... 1 J.R.Pelletier

PINSON DE LINCOLN (Lincoln's Sparrow)

16-11-12
01-06 Manic-3.....15 P. Pesant
22-06 Manic-3 4 P. Pesant
"nicheur sans doute: chant territorial et cris d'alarme à mon approche. Se tient près d'un lac dans des arbustes près du sol, terrain déboisé en reconstitution" P.P.
27-07 Rigaud..... 1 G. Huot

PINSON DES MARAIS (Swamp Sparrow)

40-25-22

25-06 Parc Gatineau 1 ad. nourrit J.F.Giroux

PINSON CHANTEUR (Song Sparrow)

158-116-121

01-06 St-François (Laval) 1 nid 4 jeunes

C. Lacroix

05-06 St-Lambert (Chambly) nid 5 petits

C. Lacroix

14-06 Parc Orford 3 (nid, 5 petits) F.Tétreault

07-07 Pointe de l'Est I.D.L.M. 2 (rare ici)

N. David.

08-07 St-Hyacinthe....3 (2 juv.) D. Cyr

BRUANT LAPON (Lapland Longspur)

1-0-0

17-06 Border Beacon (Nouveau-Québec) 17

C. Pelletier

Cette note a été reçue trop tard pour être placée dans l'ordre taxonomique.

N.D.L.R.

MARMETTE DE BRUNNICK (Thick-billed Murre)

0-1-0

24-07 Blanc Sablon..... 3 M. Gosselin

"L'examen de photographies prises lors de l'observation de ces oiseaux m'a permis de confirmer l'identification" M.G.

Un Cygne noir d'Australie au Québec...

Un Cygne noir (*Cygnus atratus*) originaire d'Australie a fait son apparition sur la rivière Outaouais à Rigaud (Vaudreuil). Un individu parfaitement capable de voler est noté par Guy Huot une première fois le 30 juillet 1975: "Se nourrit en eau peu profonde à 20 pieds du rivage; d'après les gens du secteur l'oiseau se tient à cet endroit depuis 2 jours; le soir, il vole autour de la baie et se joint parfois à des canards domestiques." Le 23 août suivant, il est vu de nouveau "dans les hautes herbes au fond d'une baie très peu fréquentée". Il s'agit sans aucun doute d'un oiseau échappé de captivité qu'on ne saurait ajouter à la liste des oiseaux du Québec, au même titre que certaines *Perruches* ondulées que l'on signale de temps à autre en nature. Il est surprenant de constater qu'aucun braconnier n'ait jusqu'à ce jour tenté de le recueillir !

Nichoirs pour le Merle bleu à poitrine rouge

Dans sa 'Newsletter' du volume 18, no.2, M. Wright Smith de la P.Q.S.P.B. (The Province of Québec Society for the protection of Birds) annonce qu'au cours de l'été 1975, 59 oisillons du Merle bleu sont sortis des nichoirs artificiels placés par la Société à l'intention de cette espèce dans la région d'Hudson-Rigaud. C'est une augmentation de 20 oisillons sur l'année 1974.

Sur un total de 60 maisonnettes, 15 couples de Merles bleus ont occupé avec succès ces nichoirs; six couples avec 2 nichées consécutives.

La plupart des autres nichoirs étaient occupés par des Hirondelles bicolorées.

Dans la région de Québec, où le Merle bleu à poitrine rouge était plus commun autrefois, mais beaucoup plus rare aujourd'hui, il serait peut-être opportun que le Club des Ornithologues imite une telle initiative???

R. Cayouette

CONCENTRATION DE BIHOREAUX AU LAC ST-JEAN

Jean-Marc Larouche nous communique la note suivante du 9 mai 1975, qui n'a pu être publiée dans le Bulletin à cause de son arrivée tardive. Elle mérite cependant d'être soulignée: "9 mai 1975, Rang Belle-Rivière (Hébertville), Lac St-Jean, 145 Bihoreaux à couronne noire. J'ai d'abord été intrigué par l'agissement d'une grande concentration d'oiseaux au vol. Je les ai vu descendre dans une vallée. C'est en m'approchant que je me suis aperçu qu'il s'agissait de Bihoreaux à couronne noire. C'est la première fois que j'en observe en si grand nombre, 145 est un chiffre conservateur; il s'agit de ceux que nous avons pu compter dans les arbres et au vol."

Jean-Marc et Françoise Larouche

Le présent Bulletin ornithologique était prêt pour la publication à la mi-octobre; il fut imprimé à la mi-novembre.

10 novembre 1975

Un oeuf de Carouge nain !

Le 14 juin 1975, un nid de Carouge à épaulettes (Agelaius phoeniceus) fut trouvé contenant trois oeufs de taille normale (27 x 17 mm) et un quatrième beaucoup plus petit (15 x 12 mm) mais avec un même patron de couleur. Le nid était situé à 45 cm de l'eau dans une touffe de Myrica gale sur les bords du Lac Taylor dans le Parc de la Gatineau. Le 22 juin, trois jeunes étaient présents et l'oeuf nain fut collectionné et remis au Musée national du Canada.

Bent (Life Histories of North American Blackbirds, Orioles, Tanagers and allies, Dover Publications, New York, 1965:133) mentionne que la moyenne de 380 oeufs du Musée national des États-Unis était de 24.80 x 17.55 mm avec une valeur minimale extrême de 20.57 x 15.75 mm. Dans un récent article de N.R. Seymour (1975. An unusually Small Hermit Thrush Egg. Canadian Field-Naturalist 89:188) il est rapporté le cas d'un petit oeuf de Grive solitaire en Nouvelle-Écosse. W.E. Godfrey (1975. More Dwarf Passerine Eggs. Canadian Field-Naturalist 89:189) complète cet article en donnant les résultats d'une vérification rapide des oeufs de passereaux de la collection du Musée national des Sciences naturelles: deux oeufs de Tyran tritri, un de Moqueur-chat, un de Grive fauve, un autre de Fauvette à tête cendrée et enfin un dernier de Pinson de Lincoln présentaient une telle malformation. Rothstein (1973. The Occurrence of unusually small eggs in three species of songbirds. Wilson Bulletin 85 (3): 340-342) conclut que le phénomène est rare chez les trois espèces qu'il a étudié: Mainate bronzé, Carouge à épaulettes et Moqueur-chat. Au sujet du Carouge, Rothstein a trouvé deux cas de nanisme sur 1100 oeufs du Musée national des États-Unis pour une fréquence de 0.18%.

Il faut noter que ce phénomène de nanisme peut être causé par des troubles temporaires, accidents ou infections dans l'oviducte plutôt que par une anomalie permanente des organes reproducteurs; de plus il n'y a apparemment pas de base génétique ou héréditaire. (Romanoff et Romanoff, The Avian Egg. John Wiley and sons, New York, 1949: 257-262).

Jean-François Giroux
22 septembre 1975.

La "sécheresse" à Granby

Lorsque la sécheresse affecte une région, on peut prévoir des conséquences atténuantes pour la population (manque d'eau et toutes les conséquences subséquentes). C'est ce qui est arrivé à Granby quand après plusieurs jours (pour ne pas dire semaines) sans pluie, le niveau d'eau du lac Boivin baissa de plusieurs pouces. Sachant déjà que le "lac" Boivin est plutôt un marécage....

Pendant qu'en ville on prenait des mesures contre la pénurie d'eau, (l'eau de consommation industrielle et domestique vient du lac Boivin) on pouvait assister à un phénomène ornithologique imprévu au lac.

En effet, le lac s'était déguisé et l'habitat s'était légèrement transformé, ce qui semble de toute évidence plaire à plusieurs espèces de l'avifaune québécoise. Ce changement aura des conséquences directes sur la migration automnale: si le niveau

d'eau ne monte pas, les Canards éprouveront sûrement des difficultés pour séjourner au lac; cependant, les Charadriiformes (Bécasseaux et Goélands) devraient beaucoup apprécier l'endroit comme c'est le cas actuellement.

Ces derniers jours, on a noté la présence en nombre du Grand Héron, du Pluvier kildir, des Bécasseaux minuscules et semi-palmés; de plus, on a observé deux autres espèces de Pluviers, trois espèces de Chevaliers et plusieurs autres espèces de Bécasseaux, sans oublier la Mouette de Bonaparte.

Cette transformation éphémère de l'environnement devrait, je crois, être propice à la majorité des migrateurs qui passeront à Grandvillars car à ce stade, tous les échelons de la chaîne écologique de la région du lac semblent en bénéficier. Voilà une période de crise qui n'aura pas été en tous points désastreuse...

Benoît Coulomb
AOÛT '75.

CHANGEMENT DE MENU CHEZ LES GOÉLANDS

La réputation de nécrophages attribuée aux Goélands n'est pas surfaite, et leur rôle d'éboueurs des rives de nos cours d'eau est très important. Cependant, ces oiseaux peuvent à l'occasion changer de façon radicale leurs habitudes alimentaires, surtout si la nourriture devient abondante et facile d'accès.

Le 4 août dernier, un collègue qui travaille au Centre écologique de Port-au-Saumon avait remarqué un Goéland argenté juvénile (Larus argentatus) en train de se gaver de bleuets (Vaccinium angustifolium). Nous étions un peu surpris de voir ce grand oiseau dans le garde-manger saisonnier des Grives et du Pinson à gorge blanche (Zonotrichia albicollis).

Le 6 août, la marée étant basse, nous décidons de parcourir la batture pour observer les bécasseaux qui ont entamé leur migration d'automne. Rendus sur l'île Camarine (la plus éloignée du quai de Port-au-Saumon), nous faisons lever une vingtaine de Goélands à bec cerclé (Larus delawarensis). Nous remarquons que les rochers sont couverts de fientes teintées de mauve. Les fruits de la Camarine noire (Empetrum nigrum) sont très abondants et s'étalent sur une surface évaluée à 10,000 pieds carrés (env. 900 mètres carrés). Nous trouvons une pelote de déjection mauve de forme vaguement cylindrique arrondie aux deux bouts (long. 30 mm. - larg. 23 mm.) Elle contient uniquement des noyaux et des pelures de fruits de Camarine. Nous aurons par la suite l'occasion d'en trouver plusieurs dizaines, toutes semblables.

Le lendemain, je décide de retourner sur l'île pour y cueillir quelques baies de Camarine afin de comparer leurs noyaux à ceux renfermés dans la pelote trouvée la veille. A mon grand étonnement, j'arrive à peine à en ramasser une cinquantaine, les Goélands ayant tout pillé ce qui restait en 24 heures.

Centre écologique de Port-au-Saumon

Par: Denis Hamel
7 août 1975

LE NOURRISSAGE SYMBOLIQUE (COURTSHIP FEEDING)

CHEZ UN COUPLE

DE MARTIN-PÊCHEURS (Megaceryle alcyon)

La saison printanière constitue sûrement pour l'ornithologue la période la plus passionnante de l'année. En plus d'assister aux déplacements considérables des populations aviennes, il peut surveiller les différentes étapes inhérentes à la nidification; telles sont: l'établissement d'un territoire, les parades, la formation du couple, la construction du nid, etc.

Un des éléments de la parade qui semble peu observé, si l'on se fie aux manuels d'ornithologie, est le nourrissage symbolique (courtship feeding): aucun des manuels de terrain consultés ne le décrit. Godfrey ne mentionne pas les espèces qui le pratiquent, pas plus que Mélançon ou Tavernier. Il faut consulter le manuel de Pettingill, Ornithology in Laboratory and Field, ou l'ouvrage Song and Garden Birds (National Geographic Society) pour avoir droit à quelques lignes très générales. Welty dans son livre (The Life of Birds) consacre plusieurs paragraphes au phénomène; il en est ainsi de l'ouvrage de Armstrong, Bird Display and Behaviour. C'est le Guide des Oiseaux (Sélection du Reader's Digest, Europe) qui décrit le mieux ce phénomène, en choisissant d'ailleurs comme sujet pour une de ses planches, un couple de Martin-pêcheurs de l'Europe, (Alcedo atthis) en train d'accomplir ce rite. Les ouvrages de Bent, très bien documentés sur de nombreux aspects de la vie des oiseaux, décrivent l'échange de nourriture chez quelques espèces seulement, parmi lesquelles le Grand Duc (Bubo virginianus) et la Sterne commune (Sterna hirundo). Impossible cependant de trouver de témoignages d'observations analogues concernant notre Martin-pêcheur (Megaceryle alcyon) dans aucun des volumes à notre disposition. Bent affirme même que l'on connaît peu de choses sur la "cour" du Martin-pêcheur.

Les ouvrages consultés se recoupent assez bien sur les modalités et buts de ce rite.

- 1- C'est le mâle qui généralement a le rôle actif.
- 2- La femelle se comporte souvent comme le jeune qui réclame sa pitance.
- 3- Ce sont presque toujours les espèces s'associant par couple pour une saison de nidification ou plus, et dont la femelle assure presque exclusivement la couvaison, qui pratiquent le nourrissage symbolique.
- 4- Les oiseaux accomplissent ce rite comme préliminaire, ou comme partie intégrante de l'accouplement, et le fait d'ingurgiter de la nourriture est accessoire; en effet, certaines espèces, telle la Marmette commune (Uria aalge) peuvent garder la nourriture offerte plusieurs heures dans leur bec sans l'avaler. La femelle du Rougegorge (Erithacus rubecula) peut réclamer de la nourriture à son conjoint tout en étant posée sur une assiette pleine des vers dont elle se nourrit.

Voici maintenant la description du nourrissage symbolique tel que j'ai pu l'observer chez le Martin-pêcheur (Megaceryle alcyon).

Le 28 mai 1975, à 13.00 heures HNE, muni d'un télescope 20-45 x 60. je venais de m'installer sur le quai de Port-au-Saumon (Comté de Charlevoix) dans le but de faire le compte des oiseaux y observables. J'aperçus un Martin-pêcheur en train d'exécuter le "vol saint-esprit" au-dessus d'une section de la baie de Port-au-Saumon que la marée venait tout juste de recouvrir. Je décidai de suivre ses évolutions, sans me douter le moins du monde de ce qui allait suivre. Il plongea, disparut sous

l'eau et en ressortit un instant plus tard, "tenant en son bec" un petit poisson d'une longueur approximative de 3 pouces (8cm). Il vola ensuite vers son perchoir préféré à marée haute, un des fils électriques traversant le fond de la baie, et je pus constater qu'il s'agissait d'un mâle.

Une femelle, reconnaissable à sa bande pectorale et à ses flancs roux, vint se poser à plusieurs pieds de lui. Elle s'en approcha en glissant de côté et en se dandinant, ce qu'il fit lui aussi. Tout en continuant ce manège, chacun pivota plusieurs fois d'un demi-tour. Lorsqu'ils furent côte à côte, le mâle offrit le poisson à la femelle² et elle l'ingurgita aussitôt. Les deux oiseaux quittèrent leur perchoir presque immédiatement après. Notons que jamais la femelle ne s'est comportée comme le jeune affamé: ailes tremblantes, bec dressé vers le ciel et largement ouvert. A cause des rapides de la rivière, il était impossible d'entendre des vocalisations.

Centre Écologique de Port-au-Saumon,
St-Fidèle, Comté de Charlevoix, P.Q.

Par: Denis Hamel
31 mai 1975

1: vol sur place (angl. "hovering")

2: Probablement en lui présentant la tête, pour qu'il soit plus facile à avaler.
A cause de la distance, il me fut impossible d'observer ce détail.

OUVRAGES CONSULTÉS

ARMSTRONG, Edward A.. 1965. Bird Display and Behaviour. Dover Publications, Inc., New York.

BENT, Arthur Cleveland. 1921. Life Histories of North American Gulls and Terns.
Smithsonian Institution, United States Government printing Office, Bul. no 113;
Washington.

_____ 1938. Life Histories of North American Birds of Prey. Smithsonian Institution,
United States Government printing Office, Bul. no 170; Washington.

_____ 1940. Life Histories of North American Cuckoos, Goatsuckers, Hummingbirds and
their Allies. Smithsonian Institution, United States Government printing Of-
fice, Bul. no 176; Washington.

CAYOUEITE, Raymond et GRONDIN, Jean-Luc. 1972. Les Oiseaux du Québec. La Société
Zoologique de Québec, Inc., Québec.

FITTER, Richard et ROUX, Francis (publié sous la direction de). 1971. Guide des Oiseaux.
Sélection du Reader's Digest, Paris.

GODFREY, W. Earl, 1967. Les Oiseaux du Canada. Musée national du Canada, Bul. no 203,
Ottawa.

MÉLANÇON, Claude. 1964. Charmants Voisins. Editions du Jour, Montréal.

PETERSON, Roger Tory. 1947. A Field Guide to the Birds. Houghton Mifflin Company, Boston.

PETTINGILL, Olin Sewall, fils. 1970. Ornithology in Laboratory and Field. Burgess Pu-
blishing Co., Minneapolis.

- POUGH, Richard H. 1951. All the Birds of Eastern and Central North America. Doubleday & Company, Inc., New York.
- ROBBINS, Chandler S., BRUUN, Bertel, ZIM, Herbert S. et SINGER, Arthur. 1966. Birds of North America. Western Publishing Company, Inc., New York.
- ROBERTS, Thomas S. et al.. 1932. The Birds of Minnesota. The University of Minnesota Press, Oxford University Press, Minneapolis.
- STORER, Tracy I. et USINGER, Robert L.. 1965. General Zoology. McGrawHill, New York.
- TAVERNER, P.A.. 1922. Les Oiseaux de l'est du Canada. Ottawa.
- WELTY, Joel Carl. 1962. The Life of Birds. W.B. Saunders Co., Philadelphie.
- WETMORE, Alexander et al.. 1964. Song and Garden Birds of North America. National Geographic Society, Washington.

Du nouveau pour les entomologistes amateurs

Un groupement similaire au Club des Ornithologues de Québec, mais ayant pour objectif l'étude des insectes a pris naissance en mars 1973. Au début de l'année 1975, il publiait son premier carnet entomologique sous le titre de FABRERIES, qui "a pour principal objectif de favoriser les échanges d'idées entre les membres de l'Association des Entomologistes amateurs du Québec. Cette association "offre aux personnes attirées par l'étude des insectes, la possibilité: a) d'échanger des informations de toutes sortes, b) d'inventorier la faune entomologique du Québec, c) d'assurer la conservation d'une partie de notre patrimoine scientifique national, d) d'étudier la biologie de plusieurs espèces peu connues, e) d'assurer un renouvellement des entomologistes en formant des jeunes, f) de mettre à la disposition des amateurs une certaine documentation, etc., etc...

Le Club des Ornithologues de Québec, bien que poursuivant un but différent est heureux de signaler la présence de cette Association entomologique et de lui souhaiter plein succès et longue vie.

Les intéressés peuvent devenir membre de l'AEAQ à 2400, Chemin Sainte-Foy, Ste-Foy (Québec) G1V 1T2. Tél: 658-8598

Raymond Cayouette

OISEAUX DE RIVAGE MARQUÉS DE COULEURS

Au cours de l'année 1975, le Service canadien de la Faune de concert avec le Manomet Bird Observatory, a bague et marqué de couleurs un grand nombre d'oiseaux de rivage, Bécasseaux, Pluviers, etc...

Des bagues conventionnelles d'aluminium ont été placées sur les oiseaux capturés, mais en plus un certain nombre d'individus portent des bagues de couleurs aux pattes. D'autres ont certaines parties du plumage teintées de couleurs vives. On demande aux observateurs éventuels de noter l'espèce, la localité et la date de l'observation et de décrire les positions des bagues y compris la bague d'aluminium (i.e.: bague al uminium sur patte gauche - une bague bleue au-dessus d'une rouge sur patte droite...)

Ces observations qui sont importantes pour noter les mouvements migratoires fort complexes de ces oiseaux pourront être communiquées au Service canadien de la Faune, Edifice fédéral, 9ième étage, 1141 Route de l'Eglise, Ste-Foy (Québec).

Raymond Cayouette.

Le Merle bleu à poitrine rouge (Sialia sialis)
Sa rareté actuelle dans la région de Québec
et notes sur le nourrissage des jeunes au nid.

Ce bel oiseau que peu d'observateurs ont maintenant l'occasion de voir était, il y a une trentaine d'années, relativement plus commun dans la région de Québec. Sa population a diminué sensiblement depuis le début des années '50. Depuis 1932 à Lévis et 1938 au Jardin Zoologique de Québec, à Orsainville depuis que l'auteur de ces notes fait de l'observation, l'oiseau a été vu régulièrement à Lévis et à Orsainville jusqu'en 1951, puis très peu souvent de 1951 à 1957 et enfin plus aucun à Orsainville depuis 1957 jusqu'à ce jour. Quelques couples ont niché dans des maisonnettes au Jardin Zoologique en 1939, 1940, 1941, 1943, 1944 et 1945. A l'automne, on remarquait une migration relativement importante, bien que ne comportant pas un grand nombre d'individus. Voici quelques chiffres: Dix individus le 23 sept. 1939, cinq le 1er octobre '42, seize le 25 sept. '44, six le 18 oct. '48, quinze le 22 oct. '50, cinq le 24 sept. '51, trois le 10 oct. '53, puis aucun n'a été vu à Orsainville par l'auteur depuis le 21 avril 1957. L'espèce a cependant été signalée dans la région mais en petit nombre un ou deux individus, et régulièrement.

En 1940, l'auteur notait chez un couple nichant dans une maisonnette au Jardin Zoologique la fréquence des voyages au nid des adultes au cours du nourrissage des jeunes. Les observations ont été effectuées (A) le 28 juin, de 13:58 hres à 14:58 hres et (B) de 15:27 hres à 16 heures alors que les jeunes étaient âgés de 3 à 4 jours, puis de nouveau (C) le 8 juillet suivant, de 15:40 hres à 16:41 hres, alors que les jeunes avaient 13 ou 14 jours.

Observations:

Voyages au nid par heure par le mâle
 Voyages au nid par heure par la femelle
 Total

	A	B	C
Voyages au nid par heure par le mâle	4	6	11
Voyages au nid par heure par la femelle	4	6	6
Total	8	12	17
Temps moyen au nid par l'un ou l'autre sexe	1 min. 47 sec.	2 min. 6 sec.	45 secondes
Temps moyen hors du nid par l'un ou l'autre sexe	8 min. 2 sec.	3 min. 30 sec.	3 min. 40 sec.

Raymond Cayouette, 29 sept. 1975