

BILAN DE L'ASSURANCE RÉCOLTE 2009

RÉGION ADMINISTRATIVE DU CENTRE-DU-QUÉBEC

Publié par La Financière agricole du Québec

Juillet 2009

Dans la région administrative du Centre-du-Québec, les conditions climatiques du début de la saison 2009 ont été généralement favorables à la production agricole. Du gel hivernal a cependant endommagé les plantes fourragères et les petits fruits. La récolte de sirop d'érable a été supérieure à la moyenne, tant en quantité qu'en qualité. L'ensemencement et la levée des cultures annuelles se sont déroulés dans de bonnes conditions, mais les semis des légumes de transformation ont été légèrement retardés par le temps froid de mai à la mi-juin. La croissance a également été ralentie pour la majorité des cultures, à l'exception des céréales. De plus, un gel est survenu en mai, ainsi qu'un épisode de grêle en juin, causant des dommages dans diverses cultures. Les conditions climatiques ont été favorables au déroulement de la première fauche de foin jusqu'au 25 juin; les rendements s'annoncent toutefois inférieurs à la moyenne ou autour de celle-ci. Quant aux rendements des cultures annuelles, des légumes et de la première miellée, ils s'annoncent autour des moyennes, mais inférieurs à celles-ci ou autour pour les fraises. Il s'agit somme toute d'un bon début de saison, malgré le manque de chaleur.

En détail

Il y a eu une bonne couverture de neige dans l'ensemble de la région. Toutefois, à la fin de décembre et au milieu de février, les redoux accompagnés de pluie ont nui aux plantes pérennes. Ainsi, des dommages d'intensité moyenne, dus au gel du sol, ont été observés dans les légumineuses et dans les fraisières. Cependant, la survie à l'hiver des ruches a été bonne.

La production de sirop d'érable a débuté lentement, en mars; par la suite, le maintien des écarts de températures entre le jour et la nuit, et le temps souvent ensoleillé en avril, ont favorisé la coulée des érables.

Les rendements ont été supérieurs à la moyenne, tant en quantité qu'en qualité.

L'ensemencement des céréales, du maïs-grain et des protéagineuses a été réalisé rapidement et dans de bonnes conditions. En effet, la neige a fondu à la fin de mars et les premiers semis ont été réalisés dès la fin d'avril. Les travaux se sont terminés en avance de quelques jours à une semaine par rapport à la période habituelle. Cependant, certains travaux d'ensemencement du pois et du maïs sucré de transformation ont été retardés à cause des précipitations de juin et des températures fraîches depuis la mi-mai, ce qui a nécessité le report des dates limites des semis.

La pluie a favorisé la germination et la levée uniforme des plantes, mais le temps frais de mai jusqu'à la mi-juin a retardé la croissance des protéagineuses, du maïs-grain et des légumes. Cependant, ces conditions climatiques ont favorisé le développement des céréales et des pommes de terre, et les champs sont très beaux. On a signalé par endroits du gel dans les protéagineuses et le maïs-grain, ce qui a nécessité le ressemis de certains champs de soya dans le secteur de Victoriaville. Du 10 au 24 juin, la température plus clémente a été favorable à la croissance du maïs-grain. Par contre, depuis cette période, on a enregistré des pluies fréquentes et un manque de chaleur, qui ont occasionné un retard dans la croissance des plants. De plus, un épisode de grêle relativement intense, le 26 juin, dans les secteurs de Bécancour et de Nicolet, a endommagé les céréales, les protéagineuses et le maïs-grain. Les périodes de temps froid et de pluie ont nui à l'activité des abeilles.

La survie à l'hiver des plantes fourragères a été difficile, ce qui a nécessité des ressemis. Le temps frais et sec des mois d'avril et de mai a retardé le

développement des fourrages. À partir du 10 juin jusqu'au 24, les conditions climatiques ont favorisé la récolte du foin. Ainsi, au 22 juin, 70 % des superficies étaient récoltées. À partir du 25 juin, les pluies fréquentes et parfois abondantes ont empêché la fenaision. En date du 6 juillet, environ 20 % de la récolte n'était toujours pas terminée. Les rendements de la première fauche s'annoncent inférieurs à la moyenne ou autour de celle-ci.

La cueillette des fraises, qui a débuté avec un léger retard par rapport à la période habituelle, était réalisée dans une proportion de 25 % le 6 juillet. Les rendements s'annoncent inférieurs à la moyenne ou autour de celle-ci en raison des gels hivernal et printanier, ainsi que de l'excès de pluie en période de cueillette. La qualité s'annonce toutefois bonne. Les rendements anticipés pour les céréales, le maïs, les protéagineuses, les pommes de terre, les légumes maraîchers et de transformation et la première miellée s'annoncent autour des moyennes. Il s'agit somme toute d'un bon début de saison, malgré le manque de chaleur.

DIRECTION DE L'INTÉGRATION DES PROGRAMMES,
EN COLLABORATION AVEC LES CENTRES DE SERVICES
DE DRUMMONDVILLE, DE NICOLET ET DE VICTORIAVILLE

1 800 749-3646
www.fadq.qc.ca