

SURVEILLANCE DE LA MORTALITÉ AU QUÉBEC : 1977-1998



S A N T É P U B L I Q U E



COLLECTION

*analyses et.//
surveillance*

14

Québec    

SURVEILLANCE DE LA MORTALITÉ AU QUÉBEC : 1977-1998

S A N T É P U B L I Q U E

Mars 2001

Québec
Ministère de la Santé
et des Services sociaux



Direction générale
de la santé publique

Surveillance de la mortalité au Québec est un document réalisé par le Bureau de surveillance épidémiologique du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Coordination et exploitation des données : **Clermont Bouchard et Rabia Louchini**

Mise en page : **Line Mailloux**

Analyse des données et rédaction : **Robert Choinière et Danielle St-Laurent**, Institut national de santé publique

Michel Beaupré, ministère de la Santé et des Services sociaux, Direction générale de la santé publique

Pour tout renseignement ou commentaire sur le contenu du présent document, s'adresser au :

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Direction de la protection de la santé publique

1075, chemin Sainte-Foy, 2^e étage

Québec, (Québec)

G1S 2M1

Téléphone : (418) 266-6738

Télécopieur : (418) 266-6708

Édition produite par :

La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux

Pour obtenir d'autres exemplaires de ce document, faites parvenir votre commande par télécopieur : **(418) 644-4574**

par courriel : **communications@msss.gouv.qc.ca**

ou par la poste : **Ministère de la Santé et des Services sociaux**

Direction des communications

1075, chemin Sainte-Foy, 16^e étage

Québec (Québec)

G1S 2M1

Le présent document est disponible à la section **documentation** du site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux dont l'adresse est : **www.msss.gouv.qc.ca**

Le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Dépôt légal

Bibliothèque nationale du Québec, 2001

Bibliothèque nationale du Canada, 2001

ISBN 2-550-37180-1

Toute reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée, à condition que la source soit mentionnée.

© Gouvernement du Québec

Préface

Le cinquième rapport sur la surveillance de la mortalité porte sur les décès de l'année 1998. Le présent ouvrage est similaire à la version de 1997. Les tableaux sont regroupés selon la cause du décès, en suivant l'ordre numérique utilisé dans la neuvième révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9) établie par l'Organisation mondiale de la santé. Pour chaque cause et groupe de causes, on trouve des renseignements sur le nombre de décès ainsi que sur les taux bruts et ajustés. Pour l'ensemble du Québec, les données sont réparties selon l'âge et le sexe. Les données par région sociosanitaire sont, quant à elles, réparties selon le sexe.

Dans la présente édition, tous les taux ajustés de mortalité ont été calculés en utilisant comme population de référence la population selon l'âge, sexes réunis, de l'ensemble du Québec en 1996. Le calcul des taux à partir d'une seule population de référence permet de comparer ces taux selon le sexe, la cause de décès, la période à l'étude et la région sociosanitaire.

Le document propose d'abord une analyse succincte de l'évolution de la mortalité au Québec entre 1977 et 1998, en mettant particulièrement en évidence l'année 1998. On y décrit également les principales disparités régionales de la mortalité. La section suivante présente les graphiques et tableaux des taux ajustés de mortalité pour la dernière période de cinq ans ainsi que les graphiques et tableaux plus détaillés sur les causes de mortalité, y compris la mortalité fœto-infantile. La section « Graphiques et tableaux complémentaires » complète le portrait de la mortalité en présentant une vue d'ensemble des causes de décès ; elle est suivie de trois sections qui traitent respectivement des années potentielles de vie perdues, de l'espérance de vie et, enfin, des effectifs de population.

Table des matières

Sources des données.....	v
Lexique.....	v
Notes méthodologiques.....	vi
L'évolution de la mortalité au Québec de 1977 à 1998.....	viii
Partie 1 — Graphiques et tableaux détaillés	
Ensemble des causes (001-999)	2
Sida (042-044)	10
Tumeur maligne (140-208)	18
Tumeur maligne de l'estomac (151)	26
Tumeur maligne du côlon du rectum (153-154).....	34
Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon (162).....	42
Tumeur maligne du sein (174)	50
Tumeur maligne du col de l'utérus (180)	54
Tumeur maligne de la prostate (185)	58
Leucémie (204-208)	62
Diabète sucré (250).....	70
Maladies de l'appareil circulatoire (390-459)	78
Maladies hypertensives (401-405)	86
Myocardopathies ischémiques (410-414)	94
Maladies cérébro-vasculaires (430-438)	102
Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)	110
Pneumonie et grippe (480-487)	118
Maladies pulmonaires obstructives chroniques (490-496).....	126
Maladies de l'appareil digestif (520-579)	134
Cirrhose du foie (571)	142
Anomalies congénitales (740-759)	150

Accidents, empoisonnements et traumatismes (E800-E999)	158
Accidents de véhicule à moteur (E810-E819)	166
Chutes accidentelles (E880-E888)	174
Suicide (E950-E959)	182
Homicide (E960-E969)	190
Alcoolisme et cirrhose (291 ; 303 ; 571)	198
Mortalité fœto-infantile	206
Partie 2 — Graphiques et tableaux complémentaires	208
Partie 3 — Années potentielles de vie perdues	233
Partie 4 — Espérance de vie	246
Partie 5 — Effectifs de population utilisés au dénominateur dans le calcul des taux	249

Sources des données

Décès : Les données sur la mortalité proviennent du *Fichier des décès*, produit par le Bureau de la statistique du Québec pour le compte du ministère de la Santé et des Services sociaux et fourni par la Direction des ressources informationnelles du Ministère.

Mortalité foeto-infantile : Les données sur les décès foeto-infantiles proviennent du *Fichier des décès* et du *Fichier des mortinaissances*, alors que les données sur les naissances proviennent du *Fichier des naissances vivantes* et du *Fichier des mortinaissances*.

Population : Les données de population utilisées pour le calcul des taux de mortalité sont produites par le Service du développement de l'information du Ministère. Elles ont été obtenues de différentes sources :

- de 1976 à 1980 : Statistique Canada, *Estimations de la population selon le sexe et l'âge*, Ottawa, Division de la démographie, section démographique des estimations ;
- de 1981 à 1990 : Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, *La population du Québec par territoire de CLSC, de DSC et de RSS, pour la période 1981 à 2016*, collection « Données statistiques et indicateurs », n° 30, Québec, février 1996. De 1987 à 1990 : les données de la région sociosanitaire 18 ont été corrigées en fonction des données de 1991.
- de 1991 à 1999 : Institut de la statistique du Québec, *Estimation de la population selon le territoire de CLSC, le sexe et l'âge*, mai 1999.

Lexique

CIM-9 : désigne, selon le contexte, la neuvième révision de la Classification internationale des maladies, traumatismes et causes de décès ou ses codes. Les codes sont tirés de : Organisation mondiale de la santé, *Manuel de la classification statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès*, Classification internationale des maladies, 9^e révision, vol. 1, Genève, OMS, 1977.

Région : correspond à l'une des 18 régions sociosanitaires telles qu'elles ont été adoptées par décrets gouvernementaux.

Taux brut de mortalité : rapport du nombre de décès survenus au cours d'une période dans une population donnée à l'effectif de cette population au milieu de la période. Les taux sont présentés par 100 000 personnes.

Taux ajusté de mortalité : taux résumé qui permet la comparaison géographique et temporelle de la mortalité entre populations en éliminant l'effet de structures par âge différentes. Le taux ajusté de mortalité est également appelé taux normalisé, standardisé ou comparatif.

La méthode de standardisation directe par groupes d'âge quinquennaux a été utilisée pour le calcul des taux. Elle consiste à multiplier, pour une unité géographique donnée, le taux de mortalité observée pour chaque groupe d'âge par l'effectif d'une population de référence pour ce même groupe d'âge. On obtient ainsi un nombre attendu de décès. Le rapport de la somme de ces décès attendus dans les différents groupes d'âge à l'effectif total de la population de référence donne le taux ajusté.

Pour les besoins de la présente publication, la population de référence est la population de l'ensemble du Québec en 1996, sexes réunis (voir le tableau 284).

Pour une description détaillée de l'évolution et des disparités régionales de la mortalité, le lecteur pourra consulter, dans la même collection, *La mortalité au Québec. Disparités et évolution de 1975-1977 à 1993-1995*.

Notes méthodologiques

Certains taux de mortalité étant calculés à partir d'un nombre restreint d'événements, les résultats peuvent être soumis à des variations aléatoires, surtout dans le cas des régions moins peuplées. La méthode de l'erreur type du taux de mortalité a donc été utilisée pour estimer l'imprécision des taux de mortalité ajustés des régions sociosanitaires.

La première étape a consisté à calculer le rapport du taux ajusté de mortalité (RTA)¹, c'est-à-dire le rapport du taux ajusté d'une région au taux ajusté de l'ensemble du Québec.

$$\text{RTA} = \frac{\text{taux d'une région}}{\text{taux du Québec}}$$

La statistique Z a ensuite été calculée pour connaître les régions présentant des différences significatives.

$$Z = \frac{\log(\text{taux d'une région}) - \log(\text{taux du Québec})}{\sqrt{\text{variance}(\log \text{RTC})}}$$

$$\text{Variance}(\log \text{RTA}) = \frac{\text{variance du taux du Québec}}{\text{taux du Québec}^2} + \frac{\text{variance du taux d'une région}}{\text{taux d'une région}^2}$$

$$\text{Variance d'un taux} = \sum_i w_i^2 \frac{D_i}{N_i}$$

i = groupe d'âge

w_i = effectif du groupe d'âge i de la population de référence

D_i = nombre de décès

N_i = effectif du groupe d'âge i

À partir d'une distribution normale (0,1), la valeur « p » correspondante à la valeur Z a été obtenue. Seules les valeurs « p » qui sont inférieures à 0,05 sont présentées dans les tableaux.

Dans les graphiques, le coefficient de variation (CV) a été utilisé pour illustrer l'imprécision du taux ajusté de mortalité. Ainsi, le coefficient de variation d'un taux est défini comme le rapport de l'écart type du taux à sa moyenne, soit le taux. La formule utilisée est :

$$\text{CV d'un taux} = \frac{\sqrt{\sum_i w_i^2 \frac{D_i}{N_i^2}}}{\text{taux de la région}}$$

D_i = nombre de décès

N_i = effectif du groupe d'âge i

w_i = effectif du groupe d'âge de la population de référence

Le coefficient de variation exprimé en pourcentage permet de tirer les conclusions suivantes :

- les valeurs ayant un coefficient de variation inférieur à 16,5 % sont publiées sans restriction ;

1. K.J. Rothman, *Modern Epidemiology*, Little, Brown, Boston, 1986.

- les valeurs ayant un coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 % doivent être interprétées avec prudence. Dans les graphiques, elles sont présentées par une trame distinctive ;
- les valeurs ayant un coefficient de variation supérieur à 33,3 % ne sont données qu'à titre indicatif. Dans les graphiques, elles sont présentées par une trame distinctive, mais les régions qui avaient un coefficient supérieur à 50 ont été exclues.

Par ailleurs, les différences interrégionales notées dans les tableaux et graphiques concernant certaines maladies doivent aussi être interprétées avec prudence, la variation pouvant être due à la façon de nommer le problème et au degré de précision des diagnostics plutôt qu'à de véritables variations de la fréquence du problème. Par exemple, dans certaines unités géographiques, la cirrhose du foie peut être présentée sous la rubrique alcoolisme. Des différences interrégionales en apparence majeures se rapportant à des causes particulières peuvent ainsi résulter d'un *artefact* plutôt que d'une réelle différence d'incidence.

Dans les tableaux, lorsque les coefficients de variation étaient supérieurs à 33,3 %, les valeurs « p » sont suivies d'un point d'interrogation.

Les taux qui sont présentés dans le texte font référence aux taux ajustés. Par contre, tant les taux bruts que les taux ajustés sont inscrits dans les tableaux et graphiques.

Les années potentielles de vie perdues (APVP) entre 1 et 75 ans sont un indicateur de mortalité prématurée. Le concept des années potentielles de vie perdues a pour objectif de comparer l'importance relative de différentes causes de décès prématurés en fonction de la différence entre l'âge au décès et un seuil fixé à 75 ans. Les APVP sont estimées en multipliant, pour chaque groupe d'âge, le nombre de décès par la différence entre 75 ans et l'âge moyen du groupe d'âge. Les APVP correspondent à la somme des produits obtenus pour chaque groupe d'âge. Le taux des APVP est obtenu en divisant les APVP par l'effectif de la population âgée de moins de 75 ans.

L'espérance de vie est définie comme le nombre moyen d'années additionnelles à vivre à un âge donné selon l'hypothèse que les taux de mortalité par âge observés durant une année ou une période déterminée demeureront stables dans le temps.

Afin de comparer l'espérance de vie à la naissance des régions à celle de la province, la variance de l'espérance de vie a été calculée selon la méthode de Chiang². Une différence significative entre l'espérance de vie d'une région et celle de l'ensemble du Québec a été considérée au seuil $\alpha = 0,05$.

2. C.L. Chiang, *The Life Tables and Its Applications*, Robert E. Krieger Publishing Company, Florida, 1984.

L'évolution de la mortalité au Québec de 1977 à 1998

La mortalité générale

En 1998, on dénombrait 54 004 décès dans l'ensemble de la population québécoise, soit à peine 277 décès de moins qu'en 1997 (voir le tableau 1). Exprimés en nombres absolus et en taux bruts, les décès ne cessent d'augmenter dans le temps, à l'exception de quelques années comme 1998. Par contre, les taux ajustés de mortalité diminuent régulièrement dans le temps, reflétant ainsi les gains réalisés pour ce qui est de l'espérance de vie. D'autre part, pour l'ensemble de la période, soit de 1977 à 1998, les hommes ont toujours présenté des taux de mortalité supérieurs à ceux des femmes, peu importe le groupe d'âge (voir les tableaux 9 et 10 et les graphiques 2 et 3).

Durant la période 1996-1998, on constate une mortalité générale significativement supérieure à celle de l'ensemble du Québec dans neuf régions : le Nunavik, les Terres-Cries-de-la-Baie-James, le Nord-du-Québec, l'Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay—Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, Lanaudière, l'Outaouais et les Laurentides. À l'inverse, cinq régions — Laval, la Chaudière-Appalaches, l'Estrie, Montréal-Centre et Québec —, montrent une mortalité générale significativement inférieure (voir le tableau 8).

La mortalité infantile

Depuis 1980, des gains importants ont été réalisés sur le plan de la mortalité infantile (voir le tableau 254). Celle-ci a diminué presque de moitié au cours de la période étudiée, traduisant ainsi les efforts réalisés en matière de prévention des maladies et l'amélioration des services en périnatalité et néonatalité. Le taux de mortalité infantile est passé de 9,58 en 1980 à 5,43 en

1998. Cependant, ces gains ont été réalisés davantage au cours de la première décennie de la période à l'étude, puisqu'il y a eu peu de variations dans les taux de mortalité infantile observés au cours des dernières années. Une diminution importante avait été observée en 1996, mais celle-ci était, selon les hypothèses formulées, davantage l'effet du hasard. Les taux observés en 1997 et 1998 viennent d'ailleurs renforcer cette hypothèse.

Trois régions montrent, pour la période 1994-1998, une mortalité infantile significativement supérieure à celle de l'ensemble du Québec ; ce sont le Nunavik, les Terres-Cries-de-la-Baie-James ainsi que la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec. À l'opposé, seule la Montérégie connaît une mortalité significativement inférieure.

L'espérance de vie

Depuis 1977, les Québécois et Québécoises ont fait des gains en matière d'espérance de vie à la naissance. Les femmes sont passées d'une espérance de vie à la naissance de 77,4 ans en 1977 à 81,5 ans en 1998 (voir le tableau 282). Les hommes, quant à eux, avaient en 1977 une espérance de vie à la naissance de 69,6 ans et, en 1998, celle-ci est de 75,3 ans. La hausse de l'espérance de vie s'est produite davantage dans la première décennie de la période étudiée. Depuis 1992, on constate que très peu de gains ont été réalisés, tant chez les hommes que chez les femmes.

Cette stagnation dans l'évolution de l'espérance de vie s'explique assez facilement. Tout d'abord, chez les femmes, les gains attribuables à la baisse substantielle de la mortalité prématurée due à une maladie de l'appareil circulatoire ont été annulés par l'augmentation spectaculaire de la mortalité liée au cancer, et plus particulièrement au cancer du poumon. De plus, on peut penser que, si la mortalité par cancer du poumon

continue de progresser, il est peu probable que l'on observe de nouveaux gains dans l'espérance de vie chez les femmes au cours des prochaines années.

Chez les hommes, la situation est différente. Tout comme chez les femmes, une baisse de la mortalité prématurée a été observée pour l'ensemble des maladies de l'appareil circulatoire, mais ces gains ont été neutralisés par la croissance de la mortalité due à des accidents, à des empoisonnements et à des traumatismes, et plus particulièrement au suicide.

D'une région à l'autre, pour la période 1994-1998, l'espérance de vie à la naissance varie chez les femmes de 70,2 ans à 82,2 ans et, chez les hommes, de 63,5 ans à 76,2 ans. Chez ces derniers, on dénote des valeurs significativement inférieures à la moyenne québécoise dans neuf régions : le Nunavik, le Nord-du-Québec, la Côte-Nord, l'Abitibi-Témiscamingue, Le Saguenay—Lac-Saint-Jean, la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, la Mauricie et le Centre-du-Québec, l'Outaouais et Lanaudière. Pour ce qui est des femmes, huit régions montrent des espérances de vie à la naissance significativement plus basses : le Nunavik, les Terres-Cries-de-la-Baie-James, le Saguenay—Lac-Saint-Jean, l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, les Laurentides, l'Outaouais et Lanaudière.

Les causes de décès les plus fréquentes

Très peu de changements peuvent être observés dans la répartition des décès selon la cause analysée sur une courte période (voir les tableaux 260 et 261). En fait, il n'y a aucun changement dans la répartition des causes de décès les plus fréquentes entre 1997 et 1998. Ainsi, en 1998, tant chez les hommes que chez les femmes, les maladies de l'appareil circulatoire sont à l'origine du plus grand nombre de décès, soit 18 451. Ces décès représentent 34 % de la mortalité masculine

et 36 % de la mortalité féminine. En deuxième viennent les décès par tumeur, avec 32 % des décès chez les hommes et 30 % des décès chez les femmes. Les maladies de l'appareil respiratoire et les accidents, empoisonnements et traumatismes sont les deux autres causes de mortalité les plus importantes.

Les années potentielles de vie perdues

Lorsque l'on prend en considération les années potentielles de vie perdues dans l'analyse de la mortalité (voir les tableaux 270 à 275), le portrait de la mortalité se présente différemment. Pour les deux sexes réunis, ce sont les cancers qui constituent la première cause de mortalité prématurée, avec un taux d'années potentielles de vie perdues de 17,9 par 1 000 personnes. Les accidents, les empoisonnements et les traumatismes sont la deuxième cause de mortalité prématurée, avec un taux de 13,7 par 1 000 personnes ; ils sont suivis des maladies de l'appareil circulatoire, avec un taux de 10,1.

Chez les hommes, les accidents, empoisonnements et traumatismes sont responsables de près du tiers des années potentielles de vie perdues avant l'âge de 75 ans, même s'ils ne représentent que 7 % de l'ensemble des décès. Ainsi, chez les hommes, les accidents, empoisonnements et traumatismes constituent la première cause de mortalité prématurée, avec un taux de 20,5 par 1 000 personnes ; ils sont suivis des tumeurs (19,5) et des maladies de l'appareil circulatoire (15).

Chez les femmes, ce sont les cancers qui représentent la première cause de mortalité prématurée, avec un taux d'années potentielles de vie perdues de 16,6 par 1 000 personnes.

La comparaison entre les années potentielles de vie perdues observées chez les hommes et chez les femmes révèle des écarts importants entre les deux sexes. Tout d'abord, les hommes présentent un taux nettement supérieur à celui des

femmes, soit 71,9 par 1 000 personnes contre 40,6 en 1998. Cet écart, plus que substantiel entre les deux sexes, s'explique principalement par la surmortalité masculine par accidents, empoisonnements et traumatismes et par les maladies de l'appareil circulatoire.

Les taux des années potentielles de vie perdues calculés à l'échelle des régions sociosanitaires pour la période 1994-1998 montrent les valeurs les plus élevées pour le Nunavik, les Terres-Cries-de-la-Baie-James, la Côte-Nord, le Nord-du-Québec, l'Abitibi-Témiscamingue et le Saguenay—Lac-Saint-Jean. Cinq régions connaissent des valeurs inférieures à la moyenne québécoise : Laval, la Montérégie, Québec, les Laurentides et la Chaudière-Appalaches (voir le tableau 281).

Les maladies de l'appareil circulatoire

Les maladies de l'appareil circulatoire constituent la première cause de mortalité au Québec, avec 34 % de l'ensemble des décès en 1998. On observe un nombre quasi équivalent de décès entre les hommes et les femmes (9 292 et 9 159), mais les taux de mortalité sont nettement plus élevés dans les groupes d'âge plus jeunes chez les hommes en comparaison avec ceux qui sont observés chez les femmes (voir les tableaux 93 à 99). Les myocardiopathies ischémiques représentent près de 60 % des décès par maladies de l'appareil circulatoire.

Bien que les maladies de l'appareil circulatoire soient la première cause de mortalité au Québec, des gains énormes ont été réalisés en matière de mortalité au cours des deux dernières décennies. Entre 1977 et 1998, le taux de mortalité pour l'ensemble de la population québécoise a diminué de moitié, passant de 492,4 par 100 000 personnes à 239,2. Les gains s'expliquent principalement par l'amélioration des soins relatifs aux maladies coronariennes et à l'hypertension.

Quatre régions montrent des taux de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire significativement supérieurs à la moyenne provinciale : l'Outaouais, l'Abitibi-Témiscamingue, les Laurentides et la Montérégie. Les régions où l'on observe des valeurs significativement plus basses sont : Laval, le Bas-Saint-Laurent, la Chaudière-Appalaches et Québec (voir le tableau 100).

Les tumeurs malignes

Les tumeurs malignes sont responsables de 16 360 décès au Québec en 1998, soit 8 864 chez les hommes et 7 496 chez les femmes. Avec 30 % du total des décès, le cancer est la deuxième cause de mortalité au Québec, tout juste devancé par les maladies de l'appareil circulatoire, avec 34 %. Exprimée en taux ajustés pour 100 000 personnes, la mortalité par cancer est demeurée relativement stable au cours des deux dernières décennies. En effet, elle est passée de 167,7 en 1977 à 170,7 en 1998 chez les femmes, et de 277,9 à 281,5 chez les hommes dans cette même période. Par contre, le nombre de décès par cancer a constamment progressé depuis 1977, passant de 5 528 à 8 864 chez les hommes, et de 4 256 à 7 496 chez les femmes. Ces nombres se traduisent par des taux bruts de mortalité passant de 131,3 en 1977 à 202,1 en 1998 chez les femmes, et de 172,3 à 245,3 chez les hommes pendant ces mêmes années. Cette hausse des taux bruts, comparée à la stabilité des taux ajustés, démontre que le vieillissement de la population est le principal facteur explicatif des tendances observées (voir les tableaux 21 à 30).

Par contre, l'évolution de la mortalité par tumeur maligne varie selon le siège du cancer et le sexe. Chez les femmes, le cancer du poumon a devancé le cancer du sein en 1993 comme principale cause de mortalité par cancer au Québec. En effet, alors que le taux ajusté de mortalité par cancer du poumon chez les femmes a augmenté de près de 200 % entre 1977 et

1998, passant de 13,9 à 40,5 pour 100 000 femmes (voir le tableau 59), il est passé de 35,8 à 30,3 pour le cancer du sein, soit une baisse de 15 % (voir le tableau 63). Des progrès réalisés dans la lutte contre le cancer du sein et une forte progression du tabagisme chez les femmes au cours des années 1960 et 1970 sont responsables de cette situation. La mortalité par cancer du côlon et du rectum vient au troisième rang des causes de mortalité par cancer chez les femmes et, comme pour le cancer du sein, le taux ajusté est à la baisse, passant de 29,7 pour 100 000 femmes en 1977 à 22,2 en 1998 (voir le tableau 49).

Chez les hommes, le cancer du poumon est de loin la principale cause de mortalité par cancer en 1998, avec près de 40 % des décès par cancer. Par contre, si l'on considère les taux ajustés, sa progression est à la baisse depuis la fin des années 1980, passant de 113 pour 100 000 hommes en 1989 à 102,7 en 1998 (voir le tableau 60). Au deuxième rang vient le cancer du côlon et du rectum, pour lequel le taux ajusté est demeuré stable dans le temps (voir le tableau 50) à 33,3 en 1977 et à 34,3 en 1998. Enfin, la mortalité par cancer de la prostate vient au troisième rang et montre elle aussi peu de fluctuations dans le temps, avec un taux ajusté de 26 en 1977 qui a culminé à 34,5 en 1991 pour redescendre à 27 en 1998 (voir le tableau 71).

L'examen des disparités régionales de la mortalité par tumeur maligne révèle que plusieurs régions centrales et périphériques présentent des taux ajustés pour les deux sexes réunis significativement plus bas que la moyenne provinciale. Il s'agit de Montréal-Centre, de la Montérégie, de la Mauricie et du Centre-du-Québec, de l'Estrie et de la Chaudière-Appalaches. À l'inverse, plusieurs régions éloignées, dont la Côte-Nord, le Saguenay—Lac-Saint-Jean, la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, Lanaudière et les Laurentides, montrent des taux de mortalité par tumeur maligne significativement plus élevés que la moyenne québécoise (voir le tableau 28).

Les maladies de l'appareil respiratoire

Les maladies de l'appareil respiratoire se situent au troisième rang des principales causes de mortalité avec 5 388 décès en 1998, dont 2 928 chez les hommes et 2 460 chez les femmes (voir les tableaux 133 à 139). Contrairement à ce que l'on observe dans le cas des maladies de l'appareil circulatoire, la mortalité par maladies de l'appareil respiratoire a augmenté au cours des deux dernières décennies. Les taux de mortalité pour l'ensemble de la population québécoise sont passés de 61,2 en 1977 à 69,7 en 1998. Cette augmentation de la mortalité s'explique par l'augmentation des décès par maladies pulmonaires obstructives chroniques. Depuis vingt ans, les taux de mortalité ont presque doublé, passant de 20,8 par 100 000 personnes à 38,6. Cette hausse est attribuable surtout à l'usage du tabac.

L'examen des disparités régionales de la mortalité par maladies de l'appareil respiratoire permet de constater que six régions ont une surmortalité significative : le Nunavik, les Terres-Cries-de-la-Baie-James, l'Abitibi-Témiscamingue, Lanaudière, le Saguenay—Lac-Saint-Jean et les Laurentides. À l'autre extrémité, les régions ayant des valeurs significativement inférieures sont Laval et Montréal-Centre (voir le tableau 140).

Les accidents, empoisonnements et traumatismes

En 1998, on enregistrait 3 477 décès par accidents, empoisonnements et traumatismes, dont deux sur trois touchaient des hommes (voir les tableaux 193 à 198). Contrairement aux causes médicales, les accidents, les empoisonnements et les traumatismes font davantage de victimes dans les groupes d'âge les plus jeunes, majoritairement avant l'âge de 50 ans.

Les taux de mortalité par accidents, empoisonnements et traumatismes ont diminué pendant les deux dernières décennies, passant de 68,3 par 100 000 personnes en 1977 à 46,8 en 1998. Ces gains non négligeables cachent pourtant des réalités différentes si l'on analyse l'évolution en fonction des deux principales causes que sont les accidents par véhicule à moteur et les suicides. La mortalité par véhicule à moteur a diminué de moitié, passant de 23,1 par 100 000 personnes en 1977 à 9 en 1998 (voir les tableaux 203 à 209) ; cependant, peu de gains ont été enregistrés au cours des cinq dernières années. Par ailleurs, pour la même période, les taux de mortalité par suicide ont augmenté tout autant, passant de 15,1 par 100 000 personnes à 18,6 (voir les tableaux 223 à 229), soit une augmentation de 42 %. Cette augmentation des taux de suicide est due à l'augmentation du nombre de suicides chez les hommes. Les taux sont passés de 22,6 par 100 000 personnes en 1977 à 29,1 en 1998. Le taux de 1995 (32) est le plus élevé observé durant cette période.

Au total, onze régions connaissent des taux de mortalité par traumatisme significativement supérieurs à la valeur de l'ensemble du Québec. Ces régions sont : le Nunavik, le Nord-du-Québec, la Côte-Nord, l'Abitibi-Témiscamingue, la Chaudière-Appalaches, le Saguenay—Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Mauricie et le Centre-du-Québec, la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, l'Estrie et Lanaudière. Seulement trois régions — Montréal-Centre, Laval et Montérégie —, ont, à l'inverse, des valeurs significativement inférieures (voir le tableau 200).

Les variations saisonnières de la mortalité

Les variations de la mortalité en fonction du cycle des saisons ont été examinées pour les années 1996, 1997 et 1998 (voir le graphique 144). Pour chaque mois, les données sont exprimées

en nombre quotidien moyen de décès ; ceci permet d'éliminer l'effet du nombre de jours qui varie d'un mois à l'autre.

Le nombre total des décès atteint un sommet durant les mois d'hiver (de décembre à mars), plus particulièrement durant le mois de janvier, et un plancher durant l'été. Ce phénomène saisonnier s'observe principalement pour les maladies de l'appareil circulatoire et de l'appareil respiratoire.

Pour ces deux causes de décès, sur la période de trois ans à l'étude, les moyennes quotidiennes de décès les plus élevées ont été enregistrées en janvier et en février 1998 ainsi qu'en janvier 1997.

Pour les deux autres principales causes de décès, les tumeurs et les traumatismes, on ne dénote pas de tendances précises selon la saison.

PARTIE 1


*GRAPHIQUES
ET
TABLEAUX
DÉTAILLÉS*

S A N T É P U B L I Q U E


ENSEMBLE DES CAUSES

CODES CIM-9 : 001-999


Graphique 1 — Taux de mortalité pour l'ensemble des causes, Québec, 1977-1998




Graphique 2 — Taux ajusté de mortalité pour l'ensemble des causes selon le sexe, Québec, 1977-1998



Graphique 3 — Taux de mortalité pour l'ensemble des causes, selon l'âge et le sexe, Québec, 1998



Graphique 4 — Taux ajusté de mortalité pour l'ensemble des causes selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1996-1998



CODES CIM-9 : 001-999

Tableau 1

**Nombre de décès pour l'ensemble des causes selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis**

CODES CIM-9 : 001-999

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TOTAL
1977	1 157	220	206	200	649	724	619	606	669	897	1 578	2 400	3 115	4 138	4 985	5 726	5 324	4 686	5 283	43 182
1978	1 106	246	209	208	589	819	572	620	726	867	1 432	2 425	3 195	4 192	4 992	5 628	5 517	4 884	5 426	43 653
1979	1 022	202	187	199	629	783	639	615	681	874	1 462	2 340	3 163	3 972	5 021	5 529	5 419	4 768	5 288	42 793
1980	940	204	169	163	562	732	572	564	650	810	1 387	2 223	3 112	3 934	5 180	5 741	5 811	5 010	5 751	43 515
1981	797	181	144	164	553	659	607	604	683	866	1 311	2 111	3 129	3 961	5 066	5 553	5 724	4 948	5 704	42 765
1982	807	178	124	137	440	573	577	554	679	795	1 162	2 073	2 996	3 955	5 165	5 997	5 973	5 150	6 150	43 485
1983	668	164	132	122	456	620	554	568	626	824	1 118	2 010	3 019	3 957	5 093	6 091	6 276	5 302	6 550	44 150
1984	660	188	138	112	403	550	518	566	648	844	1 146	1 929	2 979	4 111	4 969	6 076	6 401	5 568	6 738	44 544
1985	617	152	109	116	355	570	539	612	658	868	1 200	1 844	2 967	4 165	5 084	6 256	6 447	5 839	7 262	45 660
1986	604	169	145	106	321	530	535	590	697	869	1 194	1 854	2 915	4 081	5 167	6 417	6 791	6 312	7 667	46 964
1987	601	144	115	122	370	506	552	635	725	900	1 138	1 813	2 952	4 287	5 233	6 399	6 966	6 354	7 814	47 626
1988	566	141	120	115	313	480	531	671	724	925	1 193	1 704	2 815	4 253	5 320	6 470	6 880	6 593	8 167	47 981
1989	629	126	111	103	347	479	594	660	740	975	1 234	1 689	2 744	4 184	5 396	6 132	7 046	6 691	8 456	48 336
1990	619	131	107	130	279	401	553	685	784	971	1 330	1 626	2 604	4 099	5 356	6 264	7 192	6 773	8 747	48 651
1991	578	98	90	109	299	403	560	641	756	1 034	1 341	1 688	2 541	4 073	5 582	6 202	7 201	6 836	9 211	49 243
1992	522	113	90	105	254	417	521	674	781	959	1 330	1 713	2 496	3 898	5 096	6 337	7 222	7 035	9 400	48 963
1993	532	99	59	97	305	406	469	676	890	1 052	1 364	1 792	2 458	3 826	5 461	6 713	7 576	7 528	10 528	51 831
1994	504	120	62	106	312	355	431	591	832	1 057	1 447	1 760	2 403	3 825	5 326	6 724	7 279	7 727	10 528	51 389
1995	473	110	82	102	310	377	421	672	894	1 074	1 509	1 857	2 404	3 565	5 445	6 799	7 415	7 942	11 271	52 722
1996	394	104	77	85	326	336	384	576	841	1 113	1 425	1 858	2 343	3 443	5 257	6 986	7 398	7 830	11 502	52 278
1997	439	106	77	98	270	339	321	502	687	1 037	1 387	1 936	2 480	3 459	5 273	6 963	7 957	8 316	12 634	54 281
1998	413	75	61	86	266	337	324	454	670	989	1 390	1 909	2 437	3 271	5 224	6 901	8 064	8 238	12 895	54 004

Tableau 2

**Nombre de décès pour l'ensemble des causes
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexes réunis**

CODES CIM-9 : 001-999

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	1 522	1 664	4 066	3 266	1 968	14 750	1 585	859	489	52	864	2 152	1 416	1 611	1 922	6 280	52	26	44 544
1985	1 459	1 601	4 078	3 465	1 973	15 020	1 567	940	477	60	810	2 471	1 488	1 739	1 987	6 459	34	32	45 660
1986	1 617	1 702	4 296	3 682	2 082	15 073	1 675	893	464	65	848	2 454	1 515	1 692	2 021	6 792	46	47	46 964
1987	1 645	1 652	4 281	3 600	1 975	15 374	1 605	922	489	61	880	2 554	1 564	1 925	2 135	6 881	48	35	47 626
1988	1 658	1 736	4 314	3 751	2 066	15 224	1 644	911	458	62	803	2 357	1 644	1 921	2 199	7 170	40	23	47 981
1989	1 641	1 702	4 389	3 668	1 967	15 600	1 707	934	494	64	822	2 417	1 654	1 855	2 298	7 042	45	37	48 336
1990	1 663	1 775	4 447	3 617	2 040	15 182	1 687	901	494	60	847	2 452	1 795	1 960	2 351	7 289	55	36	48 651
1991	1 656	1 854	4 516	3 714	2 084	15 430	1 726	865	478	59	769	2 556	1 811	1 966	2 357	7 316	54	32	49 243
1992	1 683	1 781	4 495	3 630	2 052	15 089	1 760	972	487	63	843	2 532	1 728	1 942	2 420	7 384	50	52	48 963
1993	1 697	1 897	4 792	3 864	2 136	15 933	1 802	987	471	65	799	2 491	1 953	2 198	2 640	8 010	47	49	51 831
1994	1 679	1 924	4 754	3 852	2 031	15 667	1 795	999	473	62	834	2 597	1 918	2 206	2 739	7 772	49	38	51 389
1995	1 740	1 884	4 733	4 018	2 309	15 928	1 824	997	571	58	939	2 695	2 009	2 243	2 718	7 960	45	51	52 722
1996	1 646	2 016	4 827	3 880	2 111	15 591	1 882	1 098	555	61	860	2 623	2 130	2 243	2 704	7 943	67	41	52 278
1997	1 749	1 928	4 961	4 117	2 312	15 953	1 907	995	583	58	944	2 880	2 165	2 398	2 963	8 264	55	49	54 281
1998	1 751	2 045	5 045	3 939	2 201	15 649	1 894	987	591	77	847	2 661	2 140	2 487	2 881	8 699	50	60	54 004

Tableau 3 **Nombre de décès pour l'ensemble des causes selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 001-999

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	507	103	77	68	171	159	167	183	202	288	550	803	1 030	1 398	1 838	2 335	2 427	2 435	3 146	17 887
1978	471	98	83	68	139	189	155	189	229	283	508	800	1 082	1 421	1 811	2 277	2 575	2 550	3 316	18 244
1979	424	96	75	59	163	189	181	206	265	285	498	792	995	1 370	1 828	2 195	2 513	2 495	3 224	17 853
1980	407	78	70	59	148	175	164	164	216	294	468	741	1 080	1 345	1 857	2 312	2 676	2 604	3 444	18 302
1981	355	69	48	63	122	139	171	158	219	289	456	716	1 056	1 384	1 844	2 229	2 584	2 633	3 439	17 974
1982	333	90	53	46	110	124	155	180	235	287	385	707	1 028	1 345	1 909	2 374	2 765	2 755	3 784	18 665
1983	290	69	46	30	110	135	130	188	214	294	395	671	974	1 362	1 867	2 466	2 911	2 880	4 086	19 118
1984	268	75	55	42	83	119	124	178	210	299	403	633	1 012	1 398	1 853	2 407	2 941	2 903	4 219	19 222
1985	280	67	43	43	84	115	140	179	218	297	441	645	1 013	1 418	1 858	2 389	3 015	3 076	4 491	19 812
1986	259	74	65	39	85	98	142	171	238	304	435	671	960	1 405	1 922	2 555	3 109	3 350	4 874	20 756
1987	228	66	48	36	83	111	146	196	217	323	409	649	995	1 526	1 897	2 551	3 170	3 422	5 021	21 094
1988	246	61	44	40	70	101	129	207	248	321	443	591	997	1 460	1 963	2 634	3 136	3 493	5 202	21 386
1989	264	61	40	41	81	118	140	187	243	361	453	555	957	1 446	1 910	2 440	3 227	3 519	5 407	21 450
1990	264	58	46	45	62	88	131	196	238	352	459	570	903	1 428	1 919	2 487	3 258	3 626	5 696	21 826
1991	257	40	39	32	65	87	150	178	266	389	471	578	883	1 417	2 111	2 500	3 255	3 585	6 014	22 317
1992	220	53	40	39	66	109	120	180	247	351	518	619	846	1 416	1 891	2 545	3 366	3 699	6 123	22 448
1993	224	34	30	36	77	91	110	179	280	373	487	621	838	1 359	2 080	2 708	3 539	4 042	6 957	24 065
1994	213	50	30	38	77	68	93	161	266	359	585	673	871	1 379	1 929	2 743	3 298	4 101	7 017	23 951
1995	200	49	41	44	77	89	99	178	269	372	554	681	893	1 241	2 053	2 793	3 342	4 262	7 513	24 750
1996	175	48	31	35	84	73	95	173	275	423	582	709	844	1 253	1 956	2 816	3 474	4 138	7 714	24 898
1997	195	46	32	37	73	81	90	151	238	396	534	724	917	1 211	1 934	2 813	3 671	4 340	8 464	25 947
1998	191	37	25	35	87	76	77	124	226	384	548	741	889	1 211	1 879	2 817	3 660	4 235	8 701	25 943

Tableau 4 **Nombre de décès pour l'ensemble des causes
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 001-999

ANNÉE	ENSEMBLE DU QUÉBEC																		ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	623	639	1 769	1 348	845	6 967	613	308	186	14	286	893	633	632	737	2 693	24	12	19 222
1985	581	634	1 800	1 450	813	7 158	633	338	164	17	312	1 012	680	723	790	2 682	12	13	19 812
1986	660	675	1 963	1 578	932	7 217	673	310	174	22	357	998	709	707	808	2 935	14	24	20 756
1987	684	661	1 970	1 563	891	7 340	641	355	160	20	349	1 048	712	770	910	2 984	19	17	21 094
1988	696	701	2 017	1 611	921	7 404	661	353	154	24	300	974	758	783	893	3 109	19	8	21 386
1989	708	720	1 994	1 628	881	7 407	697	333	174	25	303	985	754	798	932	3 080	18	13	21 450
1990	706	708	2 072	1 575	952	7 267	727	340	167	19	338	1 028	825	833	969	3 265	22	13	21 826
1991	713	758	2 076	1 647	942	7 480	718	341	179	18	327	1 100	862	861	959	3 304	23	9	22 317
1992	714	776	2 168	1 613	971	7 351	731	385	197	26	333	1 070	805	858	1 047	3 355	23	25	22 448
1993	752	800	2 329	1 742	999	7 924	783	376	174	21	346	1 128	943	952	1 110	3 645	22	19	24 065
1994	776	838	2 326	1 753	943	7 766	775	389	195	15	357	1 127	891	944	1 217	3 606	20	13	23 951
1995	781	778	2 248	1 857	1 101	7 970	825	406	221	18	402	1 208	962	977	1 183	3 765	16	32	24 750
1996	748	884	2 348	1 799	1 005	8 113	818	453	185	22	357	1 126	1 037	972	1 195	3 795	19	22	24 898
1997	779	856	2 524	1 918	1 035	8 195	901	415	237	20	396	1 286	1 039	1 052	1 335	3 914	23	22	25 947
1998	837	975	2 563	1 867	1 031	7 931	864	401	246	31	352	1 176	1 041	1 103	1 322	4 157	22	24	25 943

Tableau 5 **Nombre de décès pour l'ensemble des causes selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin**

CODES CIM-9 : 001-999

ANNÉE \ ÂGE																				TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	650	117	129	132	478	565	452	423	467	609	1 028	1 597	2 085	2 740	3 147	3 391	2 897	2 251	2 137	25 295
1978	635	148	126	140	450	630	417	431	497	584	924	1 625	2 113	2 771	3 181	3 351	2 942	2 334	2 110	25 409
1979	598	106	112	140	466	594	458	409	416	589	964	1 548	2 168	2 602	3 193	3 334	2 906	2 273	2 064	24 940
1980	533	126	99	104	414	557	408	400	434	516	919	1 482	2 032	2 589	3 323	3 429	3 135	2 406	2 307	25 213
1981	442	112	96	101	431	520	436	446	464	577	855	1 395	2 073	2 577	3 222	3 324	3 140	2 315	2 265	24 791
1982	474	88	71	91	330	449	422	374	444	508	777	1 366	1 968	2 610	3 256	3 623	3 208	2 395	2 366	24 820
1983	378	95	86	92	346	485	424	380	412	530	723	1 339	2 045	2 595	3 226	3 625	3 365	2 422	2 464	25 032
1984	392	113	83	70	320	431	394	388	438	545	743	1 296	1 967	2 713	3 116	3 669	3 460	2 665	2 519	25 322
1985	337	85	66	73	271	455	399	433	440	571	759	1 199	1 954	2 747	3 226	3 867	3 432	2 763	2 771	25 848
1986	345	95	80	67	236	432	393	419	459	565	759	1 183	1 955	2 676	3 245	3 862	3 682	2 962	2 793	26 208
1987	373	78	67	86	287	395	406	439	508	577	729	1 164	1 957	2 761	3 336	3 848	3 796	2 932	2 793	26 532
1988	320	80	76	75	243	379	402	464	476	604	750	1 113	1 818	2 793	3 357	3 836	3 744	3 100	2 965	26 595
1989	365	65	71	62	266	361	454	473	497	614	781	1 134	1 787	2 738	3 486	3 692	3 819	3 172	3 049	26 886
1990	355	73	61	85	217	313	422	489	546	619	871	1 056	1 701	2 671	3 437	3 777	3 934	3 147	3 051	26 825
1991	321	58	51	77	234	316	410	463	490	645	870	1 110	1 658	2 656	3 471	3 702	3 946	3 251	3 197	26 926
1992	302	60	50	66	188	308	401	494	534	608	812	1 094	1 650	2 482	3 205	3 792	3 856	3 336	3 277	26 515
1993	308	65	29	61	228	315	359	497	610	679	877	1 171	1 620	2 467	3 381	4 005	4 037	3 486	3 571	27 766
1994	291	70	32	68	235	287	338	430	566	698	862	1 087	1 532	2 446	3 397	3 981	3 981	3 626	3 511	27 438
1995	273	61	41	58	233	288	322	494	625	702	955	1 176	1 511	2 324	3 392	4 006	4 073	3 680	3 758	27 972
1996	219	56	46	50	242	263	289	403	566	690	843	1 149	1 499	2 190	3 301	4 170	3 924	3 692	3 788	27 380
1997	244	60	45	61	197	258	231	351	449	641	853	1 212	1 563	2 248	3 339	4 150	4 286	3 976	4 170	28 334
1998	222	38	36	51	179	261	247	330	444	605	842	1 168	1 548	2 060	3 345	4 084	4 404	4 003	4 194	28 061

Tableau 6 **Nombre de décès pour l'ensemble des causes
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe masculin**

CODES CIM-9 : 001-999

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal—Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	899	1 025	2 297	1 918	1 123	7 783	972	551	303	38	578	1 259	783	979	1 185	3 587	28	14	25 322
1985	878	967	2 278	2 015	1 160	7 862	934	602	313	43	498	1 459	808	1 016	1 197	3 777	22	19	25 848
1986	957	1 027	2 333	2 104	1 150	7 856	1 002	583	290	43	491	1 456	806	985	1 213	3 857	32	23	26 208
1987	961	991	2 311	2 037	1 084	8 034	964	567	329	41	531	1 506	852	1 155	1 225	3 897	29	18	26 532
1988	962	1 035	2 297	2 140	1 145	7 820	983	558	304	38	503	1 383	886	1 138	1 306	4 061	21	15	26 595
1989	933	982	2 395	2 040	1 086	8 193	1 010	601	320	39	519	1 432	900	1 057	1 366	3 962	27	24	26 886
1990	957	1 067	2 375	2 042	1 088	7 915	960	561	327	41	509	1 424	970	1 127	1 382	4 024	33	23	26 825
1991	943	1 096	2 440	2 067	1 142	7 950	1 008	524	299	41	442	1 456	949	1 105	1 398	4 012	31	23	26 926
1992	969	1 005	2 327	2 017	1 081	7 738	1 029	587	290	37	510	1 462	923	1 084	1 373	4 029	27	27	26 515
1993	945	1 097	2 463	2 122	1 137	8 009	1 019	611	297	44	453	1 363	1 010	1 246	1 530	4 365	25	30	27 766
1994	903	1 086	2 428	2 099	1 088	7 901	1 020	610	278	47	477	1 470	1 027	1 262	1 522	4 166	29	25	27 438
1995	959	1 106	2 485	2 161	1 208	7 958	999	591	350	40	537	1 487	1 047	1 266	1 535	4 195	29	19	27 972
1996	898	1 132	2 479	2 081	1 106	7 478	1 064	645	370	39	503	1 497	1 093	1 271	1 509	4 148	48	19	27 380
1997	970	1 072	2 437	2 199	1 277	7 758	1 006	580	346	38	548	1 594	1 126	1 346	1 628	4 350	32	27	28 334
1998	914	1 070	2 482	2 072	1 170	7 718	1 030	586	345	46	495	1 485	1 099	1 384	1 559	4 542	28	36	28 061

Tableau 7

Taux de mortalité pour l'ensemble des causes selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 001-999

(taux par 100 000 personnes)

ANNEE \ ÂGE	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	1 217,6	60,2	42,4	33,3	96,7	111,4	105,1	118,9	166,3	246,6	445,6	719,1	1 106,3	1 720,5	2 584,5	4 088,5	5 830,2	9 347,3	16 464,1	669,6	970,1
1978	1 157,1	66,5	44,0	36,3	89,2	125,4	96,2	118,2	172,9	236,8	405,8	721,8	1 102,6	1 720,7	2 538,4	3 888,9	5 776,7	9 319,9	16 175,8	674,0	953,5
1979	1 063,1	54,0	40,2	36,6	96,9	119,2	106,5	114,1	155,6	237,1	415,9	692,0	1 061,4	1 610,0	2 505,1	3 701,2	5 435,7	8 719,7	15 104,3	657,9	907,5
1980	972,1	54,0	37,1	31,6	88,0	110,8	94,4	101,9	142,7	218,3	396,0	653,1	1 016,3	1 574,8	2 536,6	3 726,8	5 594,0	8 796,0	15 768,3	666,1	906,4
1981	826,9	47,3	32,2	33,9	87,3	97,0	99,5	107,7	144,7	230,8	379,9	619,2	998,2	1 563,1	2 379,5	3 481,5	5 445,8	8 443,8	15 173,8	651,1	871,6
1982	873,3	46,3	27,4	29,2	72,7	85,2	92,3	98,3	137,3	204,6	341,4	602,5	950,5	1 499,4	2 396,7	3 667,8	5 439,9	8 428,9	15 440,2	658,8	865,9
1983	760,0	42,9	28,7	26,7	80,0	93,1	86,8	99,9	122,5	202,9	330,6	585,0	945,2	1 454,8	2 347,0	3 625,6	5 534,6	8 323,1	15 704,8	666,5	859,6
1984	756,8	50,2	29,5	25,0	75,3	83,3	80,0	97,9	123,2	199,0	334,4	565,9	926,7	1 461,5	2 274,1	3 504,1	5 475,5	8 297,8	15 385,3	669,4	844,6
1985	720,0	41,8	23,0	26,0	70,2	87,4	82,6	103,2	122,5	195,5	344,4	547,2	912,2	1 447,3	2 276,7	3 514,7	5 314,9	8 353,0	15 831,4	682,5	844,3
1986	715,5	47,9	30,4	23,8	65,9	83,7	81,0	97,4	127,3	186,6	332,5	554,5	888,0	1 391,8	2 239,5	3 533,1	5 413,1	8 641,6	15 968,9	697,4	846,4
1987	714,8	41,3	24,0	26,8	78,2	83,1	83,1	101,5	130,3	184,0	302,2	547,9	887,8	1 439,2	2 169,7	3 456,2	5 363,8	8 244,0	15 362,2	699,7	828,0
1988	673,5	40,6	25,2	24,8	67,5	83,6	80,0	104,8	127,6	182,4	299,5	516,0	844,0	1 401,8	2 128,0	3 443,3	5 116,3	8 239,7	15 242,6	699,3	811,6
1989	709,0	36,4	23,5	21,6	75,3	87,5	89,2	100,8	127,0	185,3	294,7	500,6	823,9	1 361,5	2 072,7	3 213,8	5 042,9	8 039,4	14 944,4	695,6	791,4
1990	649,4	37,6	23,0	26,8	60,4	76,7	84,2	103,5	131,2	179,2	301,8	470,5	785,1	1 316,5	1 994,8	3 191,6	4 978,9	7 814,7	14 556,3	692,8	771,4
1991	582,8	27,4	19,9	22,3	64,2	80,1	89,3	96,3	124,4	187,1	290,5	470,4	770,8	1 293,1	2 026,3	3 035,3	4 853,6	7 514,7	14 525,6	696,8	755,9
1992	536,7	30,4	20,2	21,5	53,8	85,4	86,4	101,7	125,4	171,8	275,1	457,6	769,1	1 224,9	1 839,0	2 975,8	4 799,1	7 470,8	14 102,3	688,2	733,6
1993	568,1	25,7	13,3	19,9	63,4	84,7	81,7	102,2	139,2	185,8	272,1	456,0	758,8	1 200,1	1 946,7	3 051,3	4 964,8	7 739,8	15 169,2	723,3	759,7
1994	555,8	30,9	14,0	22,0	63,7	75,0	79,0	90,1	128,1	183,1	279,3	428,6	729,5	1 205,1	1 885,9	2 957,9	4 725,5	7 700,5	14 594,9	712,9	737,1
1995	533,9	28,8	18,2	21,7	62,5	79,7	80,8	103,8	136,4	181,7	284,1	432,1	714,8	1 133,0	1 911,0	2 915,4	4 707,4	7 705,9	15 036,6	728,0	739,9
1996	449,7	27,9	16,7	18,4	65,2	70,7	76,2	91,6	126,9	184,9	263,2	414,6	675,1	1 102,3	1 828,7	2 944,7	4 541,3	7 451,8	14 853,6	718,7	718,7
1997	532,5	29,2	16,3	21,7	54,2	70,3	65,4	82,9	104,1	167,8	253,5	411,4	684,8	1 121,8	1 806,8	2 898,3	4 657,4	7 758,5	15 644,9	743,3	727,6
1998	536,3	21,4	12,7	19,3	53,9	68,7	67,3	79,0	102,1	156,3	250,6	390,9	641,6	1 061,1	1 782,5	2 823,4	4 530,3	7 530,7	15 211,0	737,5	705,1

Tableau 8

**Taux ajusté de mortalité pour l'ensemble des causes
selon les régions sociosanitaires du Québec et le sexe — taux moyen sur trois ans, 1984-1998**

CODES CIM-9 : 001-999

(taux par 100 000 personnes)

	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
ANNÉES																			
Sexes réunis																			
1984-85-86	821,1	929,6	844,8	849,3	862,8	821,1	947,3	925,4	954,3	733,7	890,5	809,4	833,9	885,9	859,4	850,2	1 862,7	1 149,4	845,2
1985-86-87	824,7	911,4	834,9	852,1	834,7	813,7	915,3	926,6	924,5	874,3	864,3	827,3	805,3	910,6	864,2	846,2	1 481,1	1 102,7	839,3
1986-87-88	841,9	921,3	825,1	852,1	817,8	799,0	881,2	899,6	893,2	971,9	837,4	793,4	786,0	907,3	859,6	845,1	1 608,1	936,6	828,2
1987-88-89	822,7	882,3	801,1	826,2	777,3	790,7	852,2	894,5	886,4	1 044,3	814,5	770,5	769,5	889,8	859,1	820,7	1 499,9	765,8	810,0
1988-89-90	803,1	865,9	784,8	803,6	761,0	771,3	833,9	871,1	872,7	1 050,1	792,8	740,8	769,1	854,6	845,9	804,0	1 672,5	707,6	791,0
1989-90-91	782,1	848,5	767,8	777,1	742,7	758,5	823,3	824,9	850,9	863,3	770,5	743,9	746,8	818,8	819,2	777,4	1 371,1	680,8	772,5
1990-91-92	771,9	832,2	747,7	752,7	736,7	736,3	806,7	811,3	814,5	788,2	763,7	739,6	714,6	790,3	790,3	759,9	1 310,7	695,4	753,2
1991-92-93	762,3	826,6	743,0	751,1	734,3	736,9	805,7	810,9	780,5	705,3	732,3	728,6	700,6	785,1	786,0	759,7	1 034,1	746,9	749,9
1992-93-94	751,5	813,6	737,2	743,8	711,9	732,4	796,1	836,2	761,1	711,0	733,3	712,3	683,8	783,5	798,6	752,4	1 103,9	802,4	743,6
1993-94-95	744,3	807,9	732,3	753,3	725,3	737,1	787,7	826,1	780,1	676,7	747,6	708,0	691,1	794,5	800,5	748,9	1 119,9	877,2	745,5
1994-95-96	722,7	807,2	717,4	739,4	705,2	723,3	781,0	842,1	792,3	705,8	755,6	701,8	683,8	775,5	780,2	725,6	1 381,2	848,1	731,8
1995-96-97	717,5	790,8	709,2	740,5	718,9	716,4	777,8	826,9	814,5	749,9	776,4	710,2	685,1	775,9	776,5	719,3	1 436,8	955,1	728,8
1996-97-98	703,1	790,3	703,5	719,4	689,8	701,1	766,7	807,9	793,4	964,4	737,1	690,8	671,2	776,7	769,2	719,1	1 537,1	972,5	717,1
	<i>p<0,001</i>		<i>0,026</i>		<i>0,002</i>	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>0,003</i>		<i>0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>		<i>p<0,001</i>	<i>0,001</i>	
Sexe féminin																			
1984-85-86	603,0	680,0	615,6	610,7	629,3	630,9	692,5	659,9	734,9	588,5	633,6	596,7	651,8	658,8	622,5	633,7	1 483,1	1 258,4	630,1
1985-86-87	606,8	679,3	615,8	617,6	616,0	622,6	667,8	664,4	696,7	730,9	640,6	604,7	630,7	677,9	645,1	628,2	1 445,2	1 147,6	627,1
1986-87-88	628,2	692,0	617,3	618,8	614,3	612,3	640,4	657,1	665,4	979,3	605,3	575,4	613,2	668,0	647,5	632,9	1 762,3	824,0	620,9
1987-88-89	621,6	666,9	596,2	603,8	580,6	601,1	616,3	649,3	650,9	1 111,8	556,5	554,3	593,5	660,7	648,2	614,5	1 770,2	564,1	605,3
1988-89-90	606,8	642,5	584,2	585,5	570,8	585,3	614,3	624,9	610,8	985,2	537,9	531,2	591,3	645,7	631,8	605,8	1 603,8	460,8	591,0
1989-90-91	590,6	625,9	566,1	570,4	556,4	572,7	608,9	592,1	600,4	647,1	546,8	537,6	585,3	632,4	607,5	590,0	1 262,6	442,7	578,2
1990-91-92	574,8	617,0	558,7	552,3	559,2	559,0	600,1	600,8	598,7	601,3	553,6	538,0	566,0	613,0	594,6	581,8	1 328,6	515,9	567,9
1991-92-93	570,5	618,9	560,3	555,1	556,3	562,6	600,3	596,5	599,4	518,8	545,8	542,3	563,7	609,5	590,6	581,3	1 096,3	557,7	569,2
1992-93-94	573,2	618,4	563,4	550,4	544,5	561,3	597,0	606,8	604,9	472,4	540,2	528,4	542,3	603,5	615,9	578,4	1 134,6	602,3	567,3
1993-94-95	574,4	601,7	554,6	559,8	559,0	567,0	604,2	600,6	596,5	390,8	563,6	532,0	548,8	608,4	617,2	581,6	950,6	764,9	570,8
1994-95-96	558,8	606,0	541,9	551,9	545,9	565,0	596,9	624,2	580,5	421,9	559,3	515,3	543,3	593,2	608,5	571,3	984,3	913,1	563,8
1995-96-97	542,2	593,9	540,7	554,1	547,6	564,3	610,5	623,6	594,1	539,7	568,7	523,8	547,0	593,8	605,0	568,6	1 104,9	1 088,4	563,9
1996-97-98	542,4	618,2	546,3	541,0	518,6	553,7	600,6	608,3	594,6	775,6	530,0	504,8	537,7	596,4	605,1	567,5	1 394,3	921,7	557,4
	<i>p<0,001</i>			<i>0,034</i>	<i>p<0,001</i>		<i>p<0,001</i>	<i>0,002</i>		<i>0,023</i>		<i>p<0,001</i>	<i>0,050</i>	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>		<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	
Sexe masculin																			
1984-85-86	1 086,7	1 244,6	1 196,3	1 185,7	1 188,1	1 114,6	1 269,7	1 204,8	1 177,5	850,9	1 183,4	1 066,4	1 121,1	1 169,2	1 152,5	1 146,7	2 158,1	1 076,0	1 146,2
1985-86-87	1 094,7	1 199,7	1 170,5	1 183,8	1 135,7	1 110,3	1 231,1	1 208,9	1 153,1	991,6	1 126,6	1 098,8	1 082,8	1 204,1	1 138,5	1 149,3	1 546,5	1 077,1	1 138,0
1986-87-88	1 107,8	1 204,1	1 144,4	1 185,9	1 091,4	1 089,5	1 191,6	1 164,8	1 125,1	993,6	1 108,2	1 063,6	1 077,3	1 217,4	1 124,4	1 142,0	1 712,7	1 062,9	1 121,2
1987-88-89	1 071,5	1 153,4	1 118,9	1 139,8	1 048,8	1 083,3	1 157,9	1 169,0	1 130,2	1 093,7	1 115,8	1 042,7	1 071,5	1 190,1	1 120,9	1 110,6	1 792,6	1 025,7	1 099,9
1988-89-90	1 039,1	1 158,9	1 097,5	1 109,7	1 029,2	1 057,3	1 121,4	1 151,3	1 157,5	1 171,1	1 094,0	1 009,2	1 063,9	1 125,7	1 109,6	1 083,3	2 693,6	1 000,9	1 074,8
1989-90-91	1 012,1	1 146,8	1 084,6	1 067,0	1 007,2	1 040,2	1 100,7	1 091,3	1 130,0	1 107,3	1 041,0	1 009,8	990,0	1 058,6	1 078,8	1 040,3	1 613,7	968,7	1 047,0
1990-91-92	1 013,2	1 117,4	1 043,9	1 039,4	982,3	1 006,3	1 069,0	1 052,1	1 056,1	973,4	1 014,4	998,0	923,5	1 018,3	1 031,8	1 008,4	1 353,2	907,6	1 014,9
1991-92-93	1 005,4	1 102,3	1 030,4	1 033,0	977,0	998,6	1 073,6	1 059,1	980,3	890,9	953,7	967,4	898,8	1 012,3	1 027,8	1 010,3	969,3	998,7	1 004,9
1992-93-94	982,6	1 069,1	1 008,5	1 019,2	942,0	988,2	1 067,3	1 105,0	929,6	958,6	959,5	951,6	893,8	1 015,0	1 027,4	997,9	1 055,8	1 062,6	992,6
1993-94-95	965,1	1 078,6	1 010,4	1 025,9	952,8	988,4	1 040,7	1 089,5	989,3	973,7	963,2	937,5	908,5	1 030,4	1 028,3	987,5	1 243,0	1 038,0	991,5
1994-95-96	936,2	1 075,1	995,9	1 002,1	924,9	958,2	1 034,3	1 098,3	1 033,2	1 022,7	984,5	948,2	898,0	1 009,6	998,7	944,2	1 721,6	835,5	969,4
1995-96-97	946,0	1 056,2	975,7	998,4	957,1	943,4	1 005,2	1 064,7	1 072,5	946,6	1 018,4	961,7	899,4	1 020,6	999,4	932,8	1 732,0	857,0	963,0
1996-97-98	918,6	1 025,9	950,6	965,9	929,0	922,6	995,1	1 044,3	1 008,0	1 198,5	980,3	945,6	878,9	1 022,0	990,1	931,3	1 644,0	1 010,0	945,0
	<i>p<0,001</i>					<i>0,001</i>	<i>0,008</i>	<i>p<0,001</i>				<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>		<i>0,003</i>		<i>p<0,001</i>		

Tableau 9

Taux de mortalité pour l'ensemble des causes selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin

CODES CIM-9 : 001-999

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	1 105,2	57,8	32,6	23,2	51,8	49,5	57,4	72,8	101,7	159,0	308,5	468,6	701,9	1 098,7	1 750,8	2 941,2	4 446,5	7 815,5	15 152,7	551,9	730,7
1978	1 020,9	54,5	35,9	24,4	42,9	58,4	52,7	73,0	110,2	155,1	286,2	464,5	715,9	1 098,5	1 687,0	2 766,2	4 488,6	7 750,5	15 130,5	559,8	720,2
1979	913,8	52,9	33,1	22,3	51,2	58,1	60,8	77,3	122,2	155,0	281,9	457,5	639,8	1 042,1	1 666,0	2 575,0	4 177,4	7 200,8	13 968,8	544,9	679,9
1980	872,3	42,6	31,6	23,6	47,4	53,5	54,5	59,8	95,5	158,8	266,2	425,8	675,3	1 006,9	1 656,6	2 622,3	4 251,6	7 154,8	14 209,1	555,6	676,1
1981	755,5	37,1	22,0	26,7	39,3	41,3	56,4	56,6	94,0	155,4	262,8	411,5	644,5	1 018,1	1 572,0	2 425,4	4 043,4	6 984,3	13 595,0	541,6	646,5
1982	743,4	48,3	24,0	20,2	37,2	37,3	49,8	64,1	96,0	149,1	224,7	403,2	624,1	950,8	1 604,2	2 517,4	4 127,0	7 010,4	14 016,9	559,4	649,9
1983	677,6	37,2	20,6	13,5	39,6	41,1	40,9	66,3	84,5	146,1	231,9	383,7	584,4	931,7	1 554,5	2 542,3	4 194,7	6 990,1	14 335,8	570,7	646,7
1984	635,0	41,3	24,2	19,2	31,8	36,8	38,6	61,7	80,5	142,0	233,8	364,3	604,3	925,4	1 525,1	2 407,0	4 107,5	6 658,1	14 016,6	570,9	628,8
1985	673,1	38,0	18,7	19,8	34,1	36,2	43,4	60,4	81,8	134,9	251,4	375,2	598,2	917,4	1 494,7	2 317,2	4 063,5	6 745,6	14 038,3	585,1	626,3
1986	625,5	43,1	28,0	17,9	35,8	31,8	43,6	56,6	87,6	131,7	241,0	393,7	562,2	893,1	1 494,4	2 423,7	4 048,8	6 993,3	14 430,4	608,7	634,8
1987	553,7	38,7	20,6	16,2	35,9	37,5	44,8	62,9	78,5	133,0	216,7	384,4	576,8	957,3	1 412,7	2 370,8	3 978,9	6 776,0	14 007,5	611,8	620,3
1988	601,2	36,0	19,0	17,6	30,9	36,1	39,6	65,2	87,8	127,4	222,3	351,9	578,3	901,8	1 412,3	2 409,7	3 810,6	6 649,0	13 664,3	615,2	608,6
1989	608,0	36,0	17,4	17,7	35,9	44,1	43,0	57,8	83,7	137,8	216,1	324,4	557,3	885,4	1 321,8	2 195,7	3 768,4	6 432,8	13 383,7	608,9	588,1
1990	566,5	34,0	20,3	19,1	27,4	34,4	40,8	59,9	79,9	130,6	208,0	326,2	529,2	865,2	1 293,1	2 182,6	3 680,1	6 372,0	13 271,2	613,0	577,3
1991	530,3	22,9	17,7	13,5	28,6	35,3	48,6	53,8	87,8	140,8	203,8	319,8	523,5	853,0	1 390,9	2 110,2	3 579,8	6 012,4	13 265,4	622,2	570,0
1992	464,1	29,1	18,4	16,4	28,7	45,6	40,5	54,9	79,5	125,8	213,8	328,7	509,3	847,8	1 242,4	2 067,8	3 646,3	5 992,4	12 780,7	621,9	557,1
1993	492,7	18,1	13,9	15,2	32,9	38,9	39,0	54,7	88,1	131,5	193,6	314,1	505,7	815,2	1 357,1	2 131,4	3 780,4	6 343,7	13 890,4	662,1	580,1
1994	482,9	26,3	13,8	16,2	32,3	29,3	34,8	49,9	82,5	124,3	224,8	325,3	517,8	833,1	1 255,2	2 095,2	3 486,1	6 245,6	13 446,4	655,3	564,4
1995	461,0	26,2	18,6	19,2	31,9	38,4	38,8	56,1	82,7	126,0	207,7	314,4	520,5	757,9	1 329,1	2 088,2	3 462,4	6 313,9	13 822,9	674,3	568,2
1996	406,3	26,3	13,7	15,6	34,5	31,5	38,5	56,3	83,8	140,9	213,9	313,4	477,7	772,6	1 259,8	2 076,8	3 489,6	6 011,1	13 695,5	675,5	558,9
1997	489,2	25,9	13,9	16,8	30,1	34,4	37,6	51,0	73,0	128,6	194,3	304,9	498,1	756,1	1 233,8	2 056,4	3 532,0	6 177,4	14 388,0	701,4	564,6
1998	510,3	21,5	10,7	16,1	36,2	31,7	32,8	44,1	69,7	122,0	196,8	300,7	460,7	757,1	1 199,6	2 032,8	3 390,4	5 909,9	14 111,3	699,4	548,9

Tableau 10

Taux de mortalité pour l'ensemble des causes selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 001-999


(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	1 322,6	62,4	51,8	42,9	140,1	172,1	151,5	163,8	229,3	333,5	584,6	983,5	1 546,4	2 418,8	3 580,0	5 589,9	7 886,2	11 862,4	18 868,1	788,6	1 273,5
1978	1 284,3	77,9	51,6	47,7	133,9	190,9	138,7	162,4	234,2	317,9	526,9	992,7	1 524,0	2 425,1	3 561,8	5 369,8	7 714,3	11 967,4	18 145,9	789,6	1 250,7
1979	1 202,3	55,1	46,8	50,1	140,7	179,1	151,3	150,1	188,5	318,8	551,2	938,0	1 521,8	2 257,8	3 520,1	5 197,7	7 350,4	11 346,8	17 300,9	772,5	1 201,5
1980	1 065,3	64,7	42,2	39,2	126,9	167,1	133,8	143,1	189,3	277,7	526,8	890,8	1 389,1	2 227,5	3 607,6	5 204,8	7 657,7	11 700,6	18 857,3	778,5	1 212,4
1981	894,9	57,0	41,8	40,7	133,2	151,8	142,2	158,4	194,2	304,8	498,2	835,8	1 385,6	2 193,8	3 370,4	4 917,2	7 621,0	11 076,6	18 422,1	763,0	1 173,7
1982	995,6	44,5	30,6	37,9	106,6	132,1	134,4	132,2	177,7	259,1	459,5	809,6	1 307,6	2 133,8	3 374,1	5 235,5	7 495,0	10 986,2	18 434,0	760,4	1 157,9
1983	838,1	48,3	36,5	39,2	118,5	143,4	132,1	133,2	159,9	258,8	430,6	793,7	1 338,9	2 062,6	3 329,2	5 105,6	7 648,1	10 764,0	18 659,6	764,6	1 148,4
1984	871,0	58,6	34,6	30,5	116,4	128,0	120,8	133,8	165,4	255,4	436,3	775,6	1 277,3	2 083,5	3 212,3	4 998,9	7 637,8	11 339,9	18 393,6	770,1	1 141,4
1985	764,3	45,5	27,1	32,0	104,3	136,3	121,0	145,8	162,5	255,0	438,7	726,1	1 253,3	2 062,3	3 258,5	5 163,2	7 286,2	11 369,0	19 964,0	782,3	1 151,1
1986	802,3	52,4	32,5	29,4	94,4	132,8	117,4	138,0	166,5	240,5	425,0	721,8	1 241,2	1 969,2	3 178,3	5 067,6	7 566,0	11 782,5	19 619,3	788,3	1 145,8
1987	869,4	43,7	27,2	37,0	118,6	126,2	120,0	139,6	181,4	234,3	388,0	718,1	1 223,2	1 994,2	3 120,7	4 962,0	7 561,8	11 034,2	18 595,2	789,9	1 118,4
1988	742,2	45,1	31,1	31,5	102,3	128,7	118,8	143,8	167,1	236,9	376,9	685,7	1 128,3	1 974,1	3 024,1	4 881,0	7 175,9	11 280,5	19 116,7	785,8	1 100,9
1989	805,9	36,8	29,2	25,4	113,2	129,0	133,4	142,9	170,1	232,2	373,5	681,8	1 107,8	1 901,4	3 009,4	4 633,5	7 061,0	11 120,5	18 840,8	784,6	1 081,3
1990	728,8	41,0	25,6	34,2	92,2	117,4	125,6	146,2	182,3	227,5	395,9	618,1	1 056,1	1 825,5	2 861,8	4 588,4	7 035,1	10 572,8	17 768,3	774,9	1 044,0
1991	632,9	31,8	21,9	30,8	98,1	123,1	128,8	138,2	160,9	233,3	377,6	623,3	1 030,1	1 784,3	2 805,8	4 311,8	6 870,3	10 373,0	17 686,4	773,7	1 018,0
1992	605,6	31,6	21,9	26,2	77,7	123,5	130,8	147,7	171,0	217,9	336,7	588,2	1 041,6	1 641,3	2 566,1	4 219,3	6 628,5	10 284,2	17 479,2	756,5	984,4
1993	639,2	33,1	12,7	24,4	92,5	128,5	122,7	148,7	189,8	240,2	351,0	599,6	1 023,8	1 621,9	2 657,0	4 308,8	6 844,7	10 391,4	18 484,4	786,2	1 012,3
1994	624,9	35,3	14,1	27,5	93,5	118,7	121,4	129,1	173,2	241,9	334,2	533,4	950,4	1 610,5	2 638,8	4 129,5	6 698,3	10 455,0	17 599,0	772,2	981,1
1995	604,0	31,2	17,8	24,0	91,5	119,3	121,1	149,8	189,2	237,3	361,2	551,7	917,0	1 539,8	2 600,0	4 027,9	6 677,8	10 348,1	18 238,3	783,3	981,9
1996	491,7	29,4	19,5	21,1	94,4	108,2	112,1	125,3	169,4	228,6	313,1	517,8	879,7	1 458,4	2 496,9	4 102,6	6 193,8	10 188,8	17 943,3	763,1	945,7
1997	573,1	32,4	18,7	26,3	76,9	104,6	92,0	113,3	134,6	206,9	313,1	519,8	877,9	1 517,1	2 471,5	4 011,8	6 405,4	10 766,6	19 016,8	786,4	961,4
1998	561,0	21,2	14,7	22,3	70,6	104,1	100,1	112,3	133,7	190,3	304,7	482,8	828,4	1 388,9	2 451,8	3 858,4	6 286,9	10 608,8	18 144,8	776,6	927,9


SIDA

CODES CIM-9 : 042-044


Graphique 5 — Taux de mortalité par sida, Québec, 1981-1998




Graphique 6 — Taux ajusté de mortalité par sida selon le sexe, Québec, 1988-1998



Graphique 7 — Taux de mortalité par sida selon l'âge et le sexe, Québec, 1998



Graphique 8 — Taux ajusté de mortalité par sida selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1996-1998



CODES CIM-9 : 042-044

Tableau 11

Nombre de décès par sida selon l'âge,
Québec, 1981-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 042-044

ÂGE ANNÉE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TOTAL
1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1987	0	4	0	0	0	5	23	34	48	29	11	8	4	2	3	3	1	0	0	175
1988	0	1	0	0	0	8	28	57	54	35	30	11	4	7	2	0	0	0	0	237
1989	1	2	0	1	0	13	34	73	57	50	28	22	8	6	0	2	0	0	0	297
1990	1	2	0	0	1	5	46	65	80	65	45	21	7	5	0	3	1	0	0	347
1991	0	1	1	1	2	5	47	68	75	82	49	22	15	7	3	5	0	0	0	383
1992	0	3	1	0	2	3	43	78	93	73	65	25	13	7	3	0	0	1	0	410
1993	0	1	1	0	2	7	40	84	131	98	61	30	16	4	10	2	0	0	0	487
1994	0	5	1	0	1	7	40	101	121	118	67	29	22	13	9	2	0	0	0	536
1995	2	3	1	2	1	9	45	114	128	115	88	41	17	12	5	2	1	0	0	586
1996	0	1	0	0	1	3	31	70	112	77	58	39	15	6	8	0	0	2	0	423
1997	1	0	0	0	2	2	8	33	51	46	25	25	13	10	4	2	0	0	1	223
1998	0	0	0	0	0	0	9	18	37	33	23	11	8	7	2	0	1	0	0	149

Tableau 12

Nombre de décès par sida
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1988-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 042-044

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1988	3	6	13	6	2	160	6	3	1	1	0	0	4	2	3	27	0	0	237
1989	1	2	26	6	7	196	4	2	3	0	0	1	11	3	6	29	0	0	297
1990	1	3	16	9	5	242	9	1	0	0	1	2	10	9	10	29	0	0	347
1991	1	5	25	13	3	252	10	0	0	0	0	5	5	6	18	40	0	0	383
1992	2	6	32	7	11	275	9	3	2	0	0	4	8	7	7	37	0	0	410
1993	3	5	35	12	9	328	8	2	3	0	0	6	17	11	13	35	0	0	487
1994	2	6	26	11	14	363	13	4	1	0	4	7	13	9	16	47	0	0	536
1995	7	13	33	18	8	362	18	3	0	0	4	8	14	15	23	60	0	0	586
1996	2	7	42	16	10	250	8	3	2	0	2	2	10	10	8	51	0	0	423
1997	1	2	20	11	8	133	4	1	0	0	4	4	6	2	6	21	0	0	223
1998	2	0	9	2	1	103	6	2	1	0	0	2	3	5	0	13	0	0	149

Tableau 13 **Nombre de décès par sida selon l'âge,
Québec, 1988-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 042-044

ANNÉE \ ÂGE																				TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1988	0	1	0	0	0	4	4	8	6	2	2	1	0	3	2	0	0	0	0	33
1989	0	1	0	0	0	1	3	9	1	2	4	2	0	3	0	1	0	0	0	27
1990	0	1	0	0	0	2	7	4	3	1	3	1	1	0	0	1	0	0	0	24
1991	0	1	1	0	0	0	9	4	4	5	4	3	2	0	2	1	0	0	0	36
1992	0	2	0	0	0	1	4	4	8	5	3	0	3	2	1	0	0	1	0	34
1993	0	0	1	0	0	3	7	9	10	5	5	1	1	0	2	1	0	0	0	45
1994	0	3	1	0	1	2	4	14	11	11	8	3	4	3	0	0	0	0	0	65
1995	0	1	1	1	0	1	6	8	14	10	6	1	2	3	2	1	0	0	0	57
1996	0	0	0	0	0	2	6	10	12	8	4	3	1	1	1	0	0	0	0	48
1997	1	0	0	0	1	1	0	6	12	4	2	4	1	1	0	0	0	0	0	33
1998	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	3	1	0	1	0	0	0	0	0	21

Tableau 14 **Nombre de décès par sida
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1988-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 042-044

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1988	0	1	3	1	0	23	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	33
1989	1	0	3	0	0	18	0	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	27
1990	0	0	2	1	1	12	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	0	0	24
1991	0	1	3	2	0	16	0	0	0	0	0	0	1	2	2	9	0	0	36
1992	0	0	4	2	0	18	2	1	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	34
1993	0	1	3	0	1	33	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	0	0	45
1994	1	0	0	0	2	46	2	1	0	0	1	1	2	2	0	7	0	0	65
1995	1	2	3	1	0	40	2	0	0	0	0	1	0	0	1	6	0	0	57
1996	0	0	5	0	2	33	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	0	0	48
1997	0	0	2	0	0	23	0	0	0	0	0	0	3	2	1	2	0	0	33
1998	0	0	0	1	0	16	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	21

Tableau 15

Nombre de décès par sida selon l'âge,
Québec, 1988-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 042-044

ANNÉE \ ÂGE																				TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1988	0	0	0	0	0	4	24	49	48	33	28	10	4	4	0	0	0	0	0	204
1989	1	1	0	1	0	12	31	64	56	48	24	20	8	3	0	1	0	0	0	270
1990	1	1	0	0	1	3	39	61	77	64	42	20	6	5	0	2	1	0	0	323
1991	0	0	0	1	2	5	38	64	71	77	45	19	13	7	1	4	0	0	0	347
1992	0	1	1	0	2	2	39	74	85	68	62	25	10	5	2	0	0	0	0	376
1993	0	1	0	0	2	4	33	75	121	93	56	29	15	4	8	1	0	0	0	442
1994	0	2	0	0	0	5	36	87	110	107	59	26	18	10	9	2	0	0	0	471
1995	2	2	0	1	1	8	39	106	114	105	82	40	15	9	3	1	1	0	0	529
1996	0	1	0	0	1	1	25	60	100	69	54	36	14	5	7	0	0	2	0	375
1997	0	0	0	0	1	1	8	27	39	42	23	21	12	9	4	2	0	0	1	190
1998	0	0	0	0	0	0	8	15	32	26	20	10	8	6	2	0	1	0	0	128

Tableau 16

Nombre de décès par sida
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1988-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 042-044

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries-Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1988	3	5	10	5	2	137	6	3	0	1	0	0	4	2	3	23	0	0	204
1989	0	2	23	6	7	178	4	2	2	0	0	1	9	2	6	28	0	0	270
1990	1	3	14	8	4	230	9	1	0	0	1	2	8	9	8	25	0	0	323
1991	1	4	22	11	3	236	10	0	0	0	0	5	4	4	16	31	0	0	347
1992	2	6	28	5	11	257	7	2	2	0	0	4	5	7	7	33	0	0	376
1993	3	4	32	12	8	295	8	2	3	0	0	6	15	9	12	33	0	0	442
1994	1	6	26	11	12	317	11	3	1	0	3	6	11	7	16	40	0	0	471
1995	6	11	30	17	8	322	16	3	0	0	4	7	14	15	22	54	0	0	529
1996	2	7	37	16	8	217	8	3	2	0	2	2	8	10	8	45	0	0	375
1997	1	2	18	11	8	110	4	1	0	0	4	4	3	0	5	19	0	0	190
1998	2	0	9	1	1	87	4	2	1	0	0	2	2	4	0	13	0	0	128

Tableau 17

Taux de mortalité par sida, selon l'âge,
Québec, 1981-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 042-044

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE																				Taux brut	Taux ajusté
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1981	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1982	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1983	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1984	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1985	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1986	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1987	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,8	3,5	5,4	8,6	5,9	2,9	2,4	1,2	0,7	1,2	1,6	0,8	0,0	0,0	2,6	2,7
1988	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,4	4,2	8,9	9,5	6,9	7,5	3,3	1,2	2,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,6
1989	1,1	0,6	0,0	0,2	0,0	2,4	5,1	11,1	9,8	9,5	6,7	6,5	2,4	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3
1990	1,0	0,6	0,0	0,0	0,2	1,0	7,0	9,8	13,4	12,0	10,2	6,1	2,1	1,6	0,0	1,5	0,7	0,0	0,0	4,9	5,0
1991	0,0	0,3	0,2	0,2	0,4	1,0	7,5	10,2	12,3	14,8	10,6	6,1	4,6	2,2	1,1	2,4	0,0	0,0	0,0	5,4	5,5
1992	0,0	0,8	0,2	0,0	0,4	0,6	7,1	11,8	14,9	13,1	13,4	6,7	4,0	2,2	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	5,8	5,8
1993	0,0	0,3	0,2	0,0	0,4	1,5	7,0	12,7	20,5	17,3	12,2	7,6	4,9	1,3	3,6	0,9	0,0	0,0	0,0	6,8	6,9
1994	0,0	1,3	0,2	0,0	0,2	1,5	7,3	15,4	18,6	20,4	12,9	7,1	6,7	4,1	3,2	0,9	0,0	0,0	0,0	7,4	7,5
1995	2,3	0,8	0,2	0,4	0,2	1,9	8,6	17,6	19,5	19,5	16,6	9,5	5,1	3,8	1,8	0,9	0,6	0,0	0,0	8,1	8,1
1996	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,6	6,1	11,1	16,9	12,8	10,7	8,7	4,3	1,9	2,8	0,0	0,0	1,9	0,0	5,8	5,8
1997	1,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	1,6	5,4	7,7	7,4	4,6	5,3	3,6	3,2	1,4	0,8	0,0	0,0	1,2	3,1	3,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	3,1	5,6	5,2	4,1	2,3	2,1	2,3	0,7	0,0	0,6	0,0	0,0	2,0	2,0

Tableau 18 **Taux ajusté de mortalité par sida**
selon les régions sociosanitaires du Québec et le sexe — taux moyen sur trois ans, 1988-1998

CODES CIM-9 : 042-044

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉES	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
Sexes réunis																			
1988-89-90	0,8	1,2	2,9	1,5	2,0	11,5	2,2	1,3	1,1	1,6	0,2	0,3	2,6	1,5	1,8	2,5	0,0	0,0	4,3
1989-90-91	0,5	1,2	3,5	2,0	2,0	13,2	2,6	0,6	0,8	0,0	0,2	0,7	2,6	1,8	3,1	2,7	0,0	0,0	5,0
1990-91-92	0,7	1,5	3,8	2,1	2,5	14,8	3,1	0,8	0,6	0,0	0,3	1,0	2,4	2,1	3,0	2,8	0,0	0,0	5,5
1991-92-93	1,0	1,8	4,7	2,3	2,9	16,6	3,0	1,0	1,4	0,0	0,0	1,4	3,0	2,2	3,1	2,9	0,0	0,0	6,1
1992-93-94	1,1	1,9	4,8	2,1	4,3	18,7	3,2	1,8	1,8	0,0	1,3	1,5	3,8	2,4	2,8	3,1	0,0	0,0	6,7
1993-94-95	2,0	2,8	4,8	2,9	3,8	20,2	4,0	1,9	1,2	0,0	2,5	1,9	4,3	3,1	4,0	3,7	0,0	0,0	7,5
1994-95-96	1,8	3,0	5,1	3,2	4,0	18,5	4,0	2,1	0,9	0,0	3,1	1,5	3,6	2,9	3,5	4,1	0,0	0,0	7,1
1995-96-97	1,7	2,6	4,8	3,2	3,2	14,0	3,0	1,5	0,6	0,0	3,2	1,2	2,9	2,3	2,7	3,4	0,0	0,0	5,7
1996-97-98	1,0	1,0	3,6	2,1	2,3	9,1	1,8	1,3	0,9	0,0	1,9	0,7	1,8	1,4	1,0	2,2	0,0	0,0	3,6
	0,004(?)	p<0,001(?)		0,003		p<0,001	0,004	0,012(?)	0,019(?)			p<0,001(?)	0,003	p<0,001	p<0,001	p<0,001			
Sexe féminin																			
1988-89-90	0,3	0,2	0,8	0,2	0,3	1,8	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,9	0,2	0,4	0,5	0,0	0,0	0,8
1989-90-91	0,3	0,2	0,8	0,4	0,3	1,6	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	1,1	0,7	0,8	0,7	0,0	0,0	0,8
1990-91-92	0,0	0,2	0,9	0,7	0,3	1,6	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,5	0,7	0,9	0,0	0,0	0,9
1991-92-93	0,0	0,5	1,0	0,6	0,2	2,4	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,8	0,5	0,8	0,0	0,0	1,1
1992-93-94	0,3	0,3	0,7	0,3	0,8	3,6	0,8	0,8	0,0	0,0	0,6	0,2	1,4	0,7	0,1	0,7	0,0	0,0	1,3
1993-94-95	0,7	0,7	0,6	0,1	0,8	4,4	0,8	0,4	0,0	0,0	0,6	0,4	0,8	0,7	0,3	0,8	0,0	0,0	1,5
1994-95-96	0,7	0,5	0,8	0,1	1,0	4,5	0,8	0,4	0,0	0,0	0,6	0,4	0,8	0,4	0,1	1,0	0,0	0,0	1,6
1995-96-97	0,3	0,5	1,0	0,1	0,5	3,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	0,3	0,3	0,7	0,0	0,0	1,3
1996-97-98	0,0	0,0	0,7	0,1	0,5	2,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,5	0,1	0,4	0,0	0,0	0,9
						p<0,001										0,022(?)			
Sexe masculin																			
1988-89-90	1,4	2,2	5,0	2,7	3,6	21,5	4,4	2,4	1,1	3,0	0,5	0,5	4,2	2,7	3,2	4,4	0,0	0,0	7,8
1989-90-91	0,7	2,1	6,2	3,6	3,7	25,3	5,2	1,1	1,1	0,0	0,5	1,4	4,0	3,0	5,4	4,6	0,0	0,0	9,1
1990-91-92	1,4	2,8	6,6	3,5	4,7	28,6	5,7	1,1	1,1	0,0	0,5	2,0	3,3	3,7	5,2	4,7	0,0	0,0	10,0
1991-92-93	2,0	3,1	8,5	4,1	5,6	31,2	5,5	1,6	2,8	0,0	0,0	2,7	4,8	3,6	5,7	5,1	0,0	0,0	11,1
1992-93-94	2,0	3,5	8,9	4,0	7,8	34,2	5,6	2,7	3,5	0,0	1,9	2,9	6,1	4,1	5,4	5,5	0,0	0,0	12,1
1993-94-95	3,2	4,7	9,1	5,7	6,9	36,3	7,2	3,2	2,3	0,0	4,3	3,3	7,9	5,4	7,6	6,6	0,0	0,0	13,4
1994-95-96	3,0	5,4	9,5	6,2	6,9	32,9	7,2	3,6	1,8	0,0	5,6	2,6	6,5	5,4	6,7	7,1	0,0	0,0	12,7
1995-96-97	3,1	4,6	8,6	6,2	5,9	24,8	5,7	2,8	1,2	0,0	6,3	2,2	4,9	4,2	5,1	6,0	0,0	0,0	10,0
1996-97-98	2,0	2,0	6,5	3,9	4,1	15,8	3,3	2,5	1,8	0,0	3,8	1,4	2,6	2,4	1,9	3,9	0,0	0,0	6,3
	0,010(?)	p<0,001(?)		0,014		p<0,001	0,009	0,027(?)	0,031(?)			p<0,001(?)	0,001	p<0,001	p<0,001	p<0,001			

Tableau 19

Taux de mortalité par sida, selon l'âge,
Québec, 1988-1998 : sexe féminin

CODES CIM-9 : 042-044

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1988	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	1,4	1,2	2,5	2,1	0,8	1,0	0,6	0,0	1,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
1989	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	2,8	0,3	0,8	1,9	1,2	0,0	1,8	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
1990	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8	2,2	1,2	1,0	0,4	1,4	0,6	0,6	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
1991	0,0	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	2,9	1,2	1,3	1,8	1,7	1,7	1,2	0,0	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
1992	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,4	1,3	1,2	2,6	1,8	1,2	0,0	1,8	1,2	0,7	0,0	0,0	1,6	0,0	0,9	0,9
1993	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	1,3	2,5	2,8	3,1	1,8	2,0	0,5	0,6	0,0	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
1994	0,0	1,6	0,5	0,0	0,4	0,9	1,5	4,3	3,4	3,8	3,1	1,5	2,4	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
1995	0,0	0,5	0,5	0,4	0,0	0,4	2,4	2,5	4,3	3,4	2,2	0,5	1,2	1,8	1,3	0,7	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,4	3,3	3,7	2,7	1,5	1,3	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
1997	2,5	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	2,0	3,7	1,3	0,7	1,7	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	1,5	2,2	1,1	0,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6

Tableau 20

Taux de mortalité par sida pour, selon l'âge,
Québec, 1988-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 042-044


(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1988	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	7,1	15,2	16,9	12,9	14,1	6,2	2,5	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,2
1989	2,2	0,6	0,0	0,4	0,0	4,3	9,1	19,3	19,2	18,2	11,5	12,0	5,0	2,1	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9
1990	2,1	0,6	0,0	0,0	0,4	1,1	11,6	18,2	25,7	23,5	19,1	11,7	3,7	3,4	0,0	2,4	1,8	0,0	0,0	9,3	9,4
1991	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	1,9	11,9	19,1	23,3	27,9	19,5	10,7	8,1	4,7	0,8	4,7	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
1992	0,0	0,5	0,4	0,0	0,8	0,8	12,7	22,1	27,2	24,4	25,7	13,4	6,3	3,3	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7
1993	0,0	0,5	0,0	0,0	0,8	1,6	11,3	22,4	37,7	32,9	22,4	14,8	9,5	2,6	6,3	1,1	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5
1994	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,1	12,9	26,1	33,7	37,1	22,9	12,8	11,2	6,6	7,0	2,1	0,0	0,0	0,0	13,3	13,1
1995	4,4	1,0	0,0	0,4	0,4	3,3	14,7	32,1	34,5	35,5	31,0	18,8	9,1	6,0	2,3	1,0	1,6	0,0	0,0	14,8	14,6
1996	0,0	0,5	0,0	0,0	0,4	0,4	9,7	18,7	29,9	22,9	20,1	16,2	8,2	3,3	5,3	0,0	0,0	5,5	0,0	10,5	10,3
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	3,2	8,7	11,7	13,6	8,4	9,0	6,7	6,1	3,0	1,9	0,0	0,0	4,6	5,3	5,2
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	5,1	9,6	8,2	7,2	4,1	4,3	4,0	1,5	0,0	1,4	0,0	0,0	3,5	3,5


TUMEUR MALIGNNE

CODES CIM-9 : 140-208


Graphique 9 — Taux de mortalité par tumeur maligne, Québec, 1977-1998 : sexes réunis




Graphique 10 — Taux ajusté de mortalité par tumeur maligne selon le sexe, Québec, 1977-1998



Graphique 11 — Taux de mortalité par tumeur maligne selon l'âge et le sexe, Québec, 1998



Graphique 12 — Taux ajusté de mortalité par tumeur maligne selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1996-1998



CODES CIM-9 : 140-208

Tableau 21

Nombre de décès par tumeur maligne selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 140-208

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	6	20	39	26	50	59	53	95	135	223	467	780	982	1 298	1 409	1 500	1 159	865	618	9 784
1978	6	21	23	37	40	39	54	88	122	210	425	810	1 091	1 315	1 486	1 526	1 233	885	686	10 097
1979	7	20	22	21	39	53	59	104	147	200	450	753	1 105	1 355	1 534	1 556	1 308	863	761	10 357
1980	5	29	35	30	36	46	62	89	129	238	414	790	1 162	1 332	1 667	1 545	1 391	948	759	10 707
1981	2	22	27	28	42	34	54	85	141	236	392	754	1 162	1 382	1 662	1 561	1 403	960	828	10 775
1982	7	16	17	17	37	36	72	91	154	232	380	756	1 195	1 434	1 705	1 705	1 404	961	848	11 067
1983	3	20	30	17	41	47	47	90	151	250	389	755	1 187	1 448	1 714	1 772	1 531	1 029	927	11 448
1984	8	25	30	17	27	43	49	89	155	236	438	708	1 197	1 577	1 718	1 891	1 649	1 149	949	11 955
1985	4	12	28	19	28	38	44	97	150	251	410	735	1 224	1 627	1 788	1 941	1 615	1 212	1 006	12 229
1986	6	27	25	17	21	42	72	99	168	270	476	772	1 210	1 637	1 894	1 926	1 773	1 284	1 088	12 807
1987	6	21	19	14	34	36	58	83	166	288	446	780	1 278	1 797	1 875	1 952	1 873	1 366	1 120	13 212
1988	2	20	29	21	28	21	51	112	158	270	431	734	1 231	1 736	2 037	2 144	1 906	1 423	1 248	13 602
1989	3	11	22	18	30	33	52	94	164	317	454	701	1 209	1 788	2 075	2 062	1 923	1 543	1 268	13 767
1990	5	17	19	20	23	29	43	107	180	318	541	706	1 227	1 831	2 174	2 207	2 066	1 499	1 275	14 287
1991	5	15	19	13	20	27	64	101	197	361	515	789	1 198	1 889	2 287	2 188	2 016	1 616	1 460	14 780
1992	3	14	23	18	17	34	52	101	176	334	550	756	1 147	1 846	2 135	2 327	2 177	1 658	1 509	14 877
1993	4	15	13	14	26	39	51	96	178	321	525	789	1 137	1 710	2 287	2 393	2 218	1 755	1 606	15 177
1994	5	9	10	16	26	27	35	79	203	319	608	798	1 130	1 754	2 280	2 387	2 152	1 820	1 629	15 287
1995	3	11	13	13	18	31	33	85	186	318	572	783	1 098	1 649	2 262	2 498	2 215	1 819	1 722	15 329
1996	0	10	14	17	15	23	33	83	179	365	585	879	1 130	1 662	2 343	2 604	2 320	1 862	1 814	15 938
1997	6	16	17	8	21	29	27	74	166	345	529	904	1 238	1 612	2 259	2 548	2 366	1 933	1 825	15 923
1998	7	7	10	9	17	18	32	74	152	354	614	904	1 216	1 572	2 370	2 638	2 513	1 958	1 895	16 360

Tableau 22

Nombre de décès par tumeur maligne
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 140-208

ANNÉE	<table><tr><td>Bas-St-Laurent</td><td>Saguenay—Lac-St-Jean</td><td>Québec</td><td>Mauricie et C.-du-Qué.</td><td>Estrie</td><td>Montréal-Centre</td><td>Outaouais</td><td>Abitibi-Témiscam.</td><td>Côte-Nord</td><td>Nord-du-Québec</td><td>Gaspésie—Îles-Madelei.</td><td>Chaudière-Appalaches</td><td>Laval</td><td>Lanaudière</td><td>Laurentides</td><td>Montréal</td><td>Nunavik</td><td>Terres-Cries Baie-James</td></tr></table>																		Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James																			
1984	389	485	1 090	840	471	4 043	412	219	147	9	239	547	413	446	528	1 662	11	4	11 955																		
1985	384	429	1 104	878	481	4 147	430	227	127	14	197	641	428	477	534	1 718	7	6	12 229																		
1986	398	507	1 239	901	477	4 267	393	215	134	12	217	650	453	479	576	1 866	11	12	12 807																		
1987	441	507	1 259	900	541	4 281	426	229	145	18	234	646	505	536	593	1 940	7	4	13 212																		
1988	428	546	1 233	1 011	538	4 406	461	230	153	13	240	674	510	557	618	1 966	10	8	13 602																		
1989	444	512	1 303	995	539	4 445	427	248	146	20	230	701	503	541	685	2 012	5	11	13 767																		
1990	460	547	1 323	1 007	577	4 427	500	261	171	19	260	678	573	605	676	2 190	8	5	14 287																		
1991	458	617	1 383	1 080	590	4 573	478	276	174	21	211	735	610	642	725	2 194	8	5	14 780																		
1992	470	570	1 410	1 075	556	4 566	506	297	166	27	258	730	607	615	716	2 291	8	9	14 877																		
1993	473	605	1 484	1 098	575	4 509	502	276	181	24	219	732	608	695	814	2 367	12	3	15 177																		
1994	498	600	1 426	1 118	594	4 514	463	310	163	23	253	721	646	692	855	2 391	14	6	15 287																		
1995	468	583	1 399	1 133	667	4 469	500	279	179	21	280	768	683	664	846	2 378	4	8	15 329																		
1996	504	679	1 495	1 169	581	4 584	578	290	190	22	262	761	741	735	895	2 433	9	10	15 938																		
1997	538	622	1 470	1 146	648	4 520	563	294	208	19	286	807	717	787	880	2 400	10	8	15 923																		
1998	534	648	1 567	1 194	652	4 476	524	292	216	24	271	832	730	819	889	2 671	9	12	16 360																		

Tableau 23 **Nombre de décès par tumeur maligne selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 140-208

ANNÉE	ÂGE	1-4		10-14		20-24		30-34		40-44		50-54		60-64		70-74		80-84		TOTAL
	< 1	5-9	15-19	25-29	35-39	45-49	55-59	65-69	75-79	85+										
1977	2	14	19	9	22	28	20	40	69	113	225	357	418	533	572	611	470	418	316	4 256
1978	4	8	12	14	16	10	29	41	66	103	209	355	468	553	572	611	520	414	360	4 365
1979	4	9	10	8	17	25	30	61	89	101	218	350	436	557	607	600	551	406	393	4 472
1980	4	14	14	13	14	19	23	41	76	132	195	334	511	513	612	623	596	466	385	4 585
1981	2	10	7	11	19	14	30	43	64	126	204	343	478	549	650	598	590	457	442	4 637
1982	3	8	6	10	17	13	37	53	75	127	190	345	500	554	674	643	585	429	437	4 706
1983	0	9	13	6	18	21	14	50	84	130	186	332	470	579	692	704	633	500	501	4 942
1984	5	9	11	6	11	15	17	46	81	127	221	312	484	624	683	773	678	511	535	5 149
1985	1	5	14	11	7	13	28	45	78	127	203	351	503	637	712	728	690	528	530	5 211
1986	2	14	10	8	11	14	33	46	100	154	227	367	477	632	756	732	744	598	616	5 541
1987	1	7	8	2	9	22	33	51	95	163	228	366	535	721	712	777	772	637	609	5 748
1988	1	7	13	8	11	8	23	66	96	148	210	318	495	678	792	877	818	680	674	5 923
1989	1	5	9	6	9	12	24	43	101	174	223	282	500	685	751	806	830	740	658	5 859
1990	3	10	9	7	9	7	19	54	96	181	255	307	514	723	822	891	894	719	717	6 237
1991	1	6	10	4	7	7	35	62	112	211	263	353	491	764	886	844	883	746	795	6 480
1992	3	6	10	8	7	14	24	53	103	184	309	362	470	725	837	936	953	784	871	6 659
1993	2	3	8	6	13	17	25	53	109	179	272	356	456	678	908	964	984	864	895	6 792
1994	1	4	6	9	8	14	13	42	123	173	350	400	490	706	886	992	916	853	918	6 904
1995	1	7	5	7	7	11	9	52	109	179	294	376	487	630	888	1 033	966	875	986	6 922
1996	0	5	6	8	6	7	18	49	106	218	326	429	474	668	913	1 039	1 034	898	1 008	7 212
1997	3	7	8	6	9	13	12	37	100	206	289	432	523	623	883	1 055	1 042	933	1 067	7 248
1998	5	3	6	4	9	8	11	31	93	209	347	448	519	668	883	1 100	1 121	896	1 135	7 496

Tableau 24 **Nombre de décès par tumeur maligne
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 140-208

ANNÉE	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	154	195	495	335	190	1 934	157	76	56	5	68	213	167	180	206	711	4	3	5 149
1985	154	152	487	364	190	1 883	177	78	54	4	78	259	191	186	211	737	3	3	5 211
1986	162	200	537	391	206	1 957	151	72	58	5	82	264	201	188	234	824	2	7	5 541
1987	172	194	573	387	227	2 014	159	80	46	6	80	260	242	223	249	828	4	4	5 748
1988	177	217	561	430	224	2 114	172	85	54	4	75	273	222	219	253	838	5	0	5 923
1989	186	211	569	437	230	1 983	180	87	50	7	75	272	208	231	265	861	2	5	5 859
1990	161	215	597	441	272	2 062	218	110	64	3	88	269	256	251	278	949	2	1	6 237
1991	184	236	597	452	249	2 205	194	104	64	8	80	301	279	272	288	965	2	0	6 480
1992	181	241	676	475	243	2 181	197	132	73	11	81	292	281	274	313	998	5	5	6 659
1993	191	259	701	465	251	2 155	223	107	77	10	81	322	288	287	324	1 044	7	0	6 792
1994	219	257	673	482	266	2 167	203	126	75	6	90	303	304	285	370	1 068	7	3	6 904
1995	198	232	643	502	291	2 119	207	106	70	9	107	328	334	281	372	1 117	2	4	6 922
1996	211	264	702	503	251	2 293	241	128	59	7	107	304	343	299	370	1 118	4	8	7 212
1997	233	263	719	487	267	2 247	269	123	81	6	95	323	323	333	386	1 086	4	3	7 248
1998	242	299	763	514	298	2 178	236	116	83	8	105	327	345	360	401	1 211	5	5	7 496

Tableau 25 **Nombre de décès par tumeur maligne selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin**

CODES CIM-9 : 140-208

ANNÉE	ÂGE	1-4		10-14		20-24		30-34		40-44		50-54		60-64		70-74		80-84		TOTAL	
	< 1	5-9	15-19	25-29	35-39	45-49	55-59	65-69	75-79	85+											
1977		4	6	20	17	28	31	33	55	66	110	242	423	564	765	837	889	689	447	302	5 528
1978		2	13	11	23	24	29	25	47	56	107	216	455	623	762	914	915	713	471	326	5 732
1979		3	11	12	13	22	28	29	43	58	99	232	403	669	798	927	956	757	457	368	5 885
1980		1	15	21	17	22	27	39	48	53	106	219	456	651	819	1 055	922	795	482	374	6 122
1981		0	12	20	17	23	20	24	42	77	110	188	411	684	833	1 012	963	813	503	386	6 138
1982		4	8	11	7	20	23	35	38	79	105	190	411	695	880	1 031	1 062	819	532	411	6 361
1983		3	11	17	11	23	26	33	40	67	120	203	423	717	869	1 022	1 068	898	529	426	6 506
1984		3	16	19	11	16	28	32	43	74	109	217	396	713	953	1 035	1 118	971	638	414	6 806
1985		3	7	14	8	21	25	16	52	72	124	207	384	721	990	1 076	1 213	925	684	476	7 018
1986		4	13	15	9	10	28	39	53	68	116	249	405	733	1 005	1 138	1 194	1 029	686	472	7 266
1987		5	14	11	12	25	14	25	32	71	125	218	414	743	1 076	1 163	1 175	1 101	729	511	7 464
1988		1	13	16	13	17	13	28	46	62	122	221	416	736	1 058	1 245	1 267	1 088	743	574	7 679
1989		2	6	13	12	21	21	28	51	63	143	231	419	709	1 103	1 324	1 256	1 093	803	610	7 908
1990		2	7	10	13	14	22	24	53	84	137	286	399	713	1 108	1 352	1 316	1 172	780	558	8 050
1991		4	9	9	9	13	20	29	39	85	150	252	436	707	1 125	1 401	1 344	1 133	870	665	8 300
1992		0	8	13	10	10	20	28	48	73	150	241	394	677	1 121	1 298	1 391	1 224	874	638	8 218
1993		2	12	5	8	13	22	26	43	69	142	253	433	681	1 032	1 379	1 429	1 234	891	711	8 385
1994		4	5	4	7	18	13	22	37	80	146	258	398	640	1 048	1 394	1 395	1 236	967	711	8 383
1995		2	4	8	6	11	20	24	33	77	139	278	407	611	1 019	1 374	1 465	1 249	944	736	8 407
1996		0	5	8	9	9	16	15	34	73	147	259	450	656	994	1 430	1 565	1 286	964	806	8 726
1997		3	9	9	2	12	16	15	37	66	139	240	472	715	989	1 376	1 493	1 324	1 000	758	8 675
1998		2	4	4	5	8	10	21	43	59	145	267	456	697	904	1 487	1 538	1 392	1 062	760	8 864

Tableau 26 **Nombre de décès par tumeur maligne
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe masculin**

CODES CIM-9 : 140-208

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	235	290	595	505	281	2 109	255	143	91	4	171	334	246	266	322	951	7	1	6 806
1985	230	277	617	514	291	2 264	253	149	73	10	119	382	237	291	323	981	4	3	7 018
1986	236	307	702	510	271	2 310	242	143	76	7	135	386	252	291	342	1 042	9	5	7 266
1987	269	313	686	513	314	2 267	267	149	99	12	154	386	263	313	344	1 112	3	0	7 464
1988	251	329	672	581	314	2 292	289	145	99	9	165	401	288	338	365	1 128	5	8	7 679
1989	258	301	734	558	309	2 462	247	161	96	13	155	429	295	310	420	1 151	3	6	7 908
1990	299	332	726	566	305	2 365	282	151	107	16	172	409	317	354	398	1 241	6	4	8 050
1991	274	381	786	628	341	2 368	284	172	110	13	131	434	331	370	437	1 229	6	5	8 300
1992	289	329	734	600	313	2 385	309	165	93	16	177	438	326	341	403	1 293	3	4	8 218
1993	282	346	783	633	324	2 354	279	169	104	14	138	410	320	408	490	1 323	5	3	8 385
1994	279	343	753	636	328	2 347	260	184	88	17	163	418	342	407	485	1 323	7	3	8 383
1995	270	351	756	631	376	2 350	293	173	109	12	173	440	349	383	474	1 261	2	4	8 407
1996	293	415	793	666	330	2 291	337	162	131	15	155	457	398	436	525	1 315	5	2	8 726
1997	305	359	751	659	381	2 273	294	171	127	13	191	484	394	454	494	1 314	6	5	8 675
1998	292	349	804	680	354	2 298	288	176	133	16	166	505	385	459	488	1 460	4	7	8 864

Tableau 27

Taux de mortalité par tumeur maligne selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 140-208

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	6,3	5,5	8,0	4,3	7,4	9,1	9,0	18,6	33,6	61,3	131,9	233,7	348,8	539,7	730,5	1 071,0	1 269,2	1 725,4	1 926,0	151,7	214,3
1978	6,3	5,7	4,8	6,5	6,1	6,0	9,1	16,8	29,1	57,3	120,4	241,1	376,5	539,8	755,6	1 054,5	1 291,0	1 688,8	2 045,1	155,9	215,7
1979	7,3	5,4	4,7	3,9	6,0	8,1	9,8	19,3	33,6	54,3	128,0	222,7	370,8	549,2	765,4	1 041,6	1 312,0	1 578,2	2 173,7	159,2	215,8
1980	5,2	7,7	7,7	5,8	5,6	7,0	10,2	16,1	28,3	64,2	118,2	232,1	379,5	533,2	816,3	1 002,9	1 339,0	1 664,4	2 081,0	163,9	217,4
1981	2,1	5,8	6,0	5,8	6,6	5,0	8,9	15,2	29,9	62,9	113,6	221,2	370,7	545,4	780,7	978,7	1 334,8	1 638,3	2 202,7	164,1	214,7
1982	7,6	4,2	3,8	3,6	6,1	5,4	11,5	16,1	31,1	59,7	111,6	219,7	379,1	543,6	791,2	1 042,8	1 278,7	1 572,9	2 129,0	167,7	214,1
1983	3,4	5,2	6,5	3,7	7,2	7,1	7,4	15,8	29,5	61,6	115,0	219,7	371,6	532,4	789,9	1 054,8	1 350,1	1 615,3	2 222,6	172,8	217,1
1984	9,2	6,7	6,4	3,8	5,0	6,5	7,6	15,4	29,5	55,7	127,8	207,7	372,3	560,6	786,3	1 090,6	1 410,6	1 712,3	2 166,9	179,6	221,2
1985	4,7	3,3	5,9	4,3	5,5	5,8	6,7	16,4	27,9	56,5	117,7	218,1	376,3	565,4	800,7	1 090,5	1 331,4	1 733,8	2 193,1	182,8	220,6
1986	7,1	7,6	5,2	3,8	4,3	6,6	10,9	16,3	30,7	58,0	132,5	230,9	368,6	558,3	820,9	1 060,4	1 413,3	1 757,9	2 266,1	190,2	225,4
1987	7,1	6,0	4,0	3,1	7,2	5,9	8,7	13,3	29,8	58,9	118,4	235,7	384,4	603,3	777,4	1 054,3	1 442,2	1 772,3	2 201,9	194,1	225,1
1988	2,4	5,8	6,1	4,5	6,0	3,7	7,7	17,5	27,8	53,3	108,2	222,2	369,1	572,2	814,8	1 141,0	1 417,4	1 778,4	2 329,2	198,3	226,2
1989	3,4	3,2	4,6	3,8	6,5	6,0	7,8	14,4	28,2	60,2	108,4	207,8	363,0	581,8	797,0	1 080,7	1 376,3	1 853,9	2 241,0	198,1	222,3
1990	5,2	4,9	4,1	4,1	5,0	5,5	6,5	16,2	30,1	58,7	122,8	204,3	369,9	588,1	809,7	1 124,5	1 430,3	1 729,5	2 121,8	203,5	223,9
1991	5,0	4,2	4,2	2,7	4,3	5,4	10,2	15,2	32,4	65,3	111,6	219,9	363,4	599,7	830,2	1 070,8	1 358,8	1 776,4	2 302,4	209,1	225,0
1992	3,1	3,8	5,2	3,7	3,6	7,0	8,6	15,2	28,3	59,8	113,8	202,0	353,4	580,1	770,5	1 092,7	1 446,6	1 760,7	2 263,9	209,1	221,6
1993	4,3	3,9	2,9	2,9	5,4	8,1	8,9	14,5	27,8	56,7	104,7	200,8	351,0	536,4	815,3	1 087,7	1 453,5	1 804,4	2 314,0	211,8	221,5
1994	5,5	2,3	2,3	3,3	5,3	5,7	6,4	12,0	31,3	55,3	117,4	194,3	343,0	552,6	807,3	1 050,0	1 397,1	1 813,8	2 258,3	212,1	218,7
1995	3,4	2,9	2,9	2,8	3,6	6,6	6,3	13,1	28,4	53,8	107,7	182,2	326,5	524,1	793,9	1 071,2	1 406,2	1 764,9	2 297,3	211,7	214,9
1996	0,0	2,7	3,0	3,7	3,0	4,8	6,5	13,2	27,0	60,6	108,1	196,1	325,6	532,1	815,1	1 097,6	1 424,1	1 772,1	2 342,6	219,1	219,1
1997	7,3	4,4	3,6	1,8	4,2	6,0	5,5	12,2	25,2	55,8	96,7	192,1	341,9	522,8	774,0	1 060,6	1 384,9	1 803,4	2 259,9	218,0	213,8
1998	9,1	2,0	2,1	2,0	3,4	3,7	6,6	12,9	23,2	56,0	110,7	185,1	320,1	509,9	808,7	1 079,3	1 411,8	1 789,9	2 235,4	223,4	214,5

Tableau 28

**Taux ajusté de mortalité par tumeur maligne
selon les régions sociosanitaires du Québec et le sexe — taux moyen sur trois ans, 1984-1998**

CODES CIM-9 : 140-208

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉES	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
Sexes réunis																			
1984-85-86	206,4	255,0	227,1	209,0	203,4	223,6	235,6	218,8	269,8	144,6	231,9	208,9	227,5	240,4	225,6	220,7	535,7	304,7	222,4
1985-86-87	211,1	253,3	232,1	208,7	207,8	223,4	228,0	217,8	258,5	170,9	222,9	213,5	228,5	246,7	225,7	224,2	445,4	283,1	223,7
1986-87-88	214,9	270,0	233,9	214,3	208,4	224,0	224,9	218,4	262,1	174,3	232,0	211,6	229,6	247,6	226,9	226,2	461,5	261,3	225,6
1987-88-89	217,6	260,1	230,1	215,6	210,4	223,2	222,8	227,0	261,5	216,3	232,1	212,4	226,9	244,3	231,7	223,4	314,9	212,7	224,5
1988-89-90	214,8	256,4	226,7	217,5	208,2	222,1	227,0	231,2	268,4	260,0	237,4	210,7	226,0	242,5	231,9	224,5	313,7	193,4	224,1
1989-90-91	214,8	254,8	227,9	216,4	209,3	221,5	221,8	234,6	268,2	279,9	224,4	212,2	225,2	242,9	234,0	223,7	304,1	155,5	223,8
1990-91-92	214,6	256,1	227,1	215,9	207,1	220,7	226,3	241,1	270,8	301,3	228,9	210,3	225,5	240,6	225,4	225,2	328,1	147,1	223,5
1991-92-93	212,7	258,3	229,6	217,0	203,2	219,6	220,9	237,9	274,8	307,3	210,9	211,0	219,7	241,2	231,1	224,1	327,3	127,2	222,7
1992-93-94	215,0	249,0	226,7	215,3	200,0	216,8	213,5	242,8	266,5	305,5	219,0	204,6	216,0	238,0	235,3	224,0	365,5	134,1	220,6
1993-94-95	210,3	245,0	221,2	215,1	208,7	213,6	208,3	233,7	264,0	269,5	222,1	203,0	217,5	235,4	239,8	220,2	302,2	122,6	218,3
1994-95-96	211,5	248,3	217,0	215,8	205,4	213,2	213,5	233,7	258,8	253,4	231,6	200,8	223,4	232,1	238,4	216,0	294,1	163,8	217,6
1995-96-97	213,3	245,5	214,1	213,3	206,9	211,4	219,6	226,2	265,1	266,5	237,9	203,6	222,7	234,4	233,0	209,9	261,8	184,8	215,9
1996-97-98	218,5	245,9	216,7	212,6	200,5	209,5	216,1	224,5	267,7	293,2	231,4	204,5	219,5	242,0	228,5	211,8	335,0	224,7	215,8
		<i>p<0,001</i>			<i>0,002</i>	<i>0,003</i>			<i>p<0,001</i>	<i>0,049</i>	<i>0,047</i>	<i>0,010</i>		<i>p<0,001</i>	<i>0,004</i>		<i>0,030</i>		
Sexe féminin																			
1984-85-86	153,0	176,9	169,7	154,2	148,0	175,2	167,4	148,7	216,1	119,4	156,7	153,4	169,1	173,2	165,1	169,2	306,2	406,6	167,7
1985-86-87	155,2	172,9	173,5	156,5	152,7	173,8	161,6	146,6	200,7	91,7	159,4	157,8	180,0	180,3	169,2	170,8	385,4	397,2	168,9
1986-87-88	160,4	191,9	176,3	162,3	153,5	177,2	153,4	148,4	185,9	118,9	151,2	155,4	180,8	181,7	172,9	171,8	460,2	251,3	171,0
1987-88-89	163,1	184,6	173,3	163,7	154,1	174,0	156,4	152,8	171,2	200,9	143,0	152,6	175,4	185,2	172,5	167,3	431,5	173,3	168,9
1988-89-90	155,8	182,4	170,2	166,1	158,6	172,1	167,6	165,1	175,4	209,4	144,4	150,0	171,2	183,0	172,1	168,8	276,7	92,3	168,6
1989-90-91	154,2	178,3	168,3	164,2	159,2	172,5	167,8	168,0	180,3	217,8	145,6	150,7	174,7	187,4	171,4	169,8	191,3	76,9	168,9
1990-91-92	148,4	182,0	173,2	164,1	159,5	176,3	166,9	188,3	198,2	203,7	147,1	150,7	181,6	187,7	172,3	172,0	268,9	74,3	171,7
1991-92-93	153,9	189,0	177,5	162,6	152,2	176,4	163,9	180,7	212,2	242,8	140,5	156,4	180,0	187,3	173,3	171,9	324,6	64,3	172,2
1992-93-94	160,4	189,1	179,6	162,4	154,4	173,6	161,7	188,1	219,1	203,6	142,6	152,7	178,0	182,9	181,2	172,8	386,3	108,4	172,1
1993-94-95	161,2	182,1	172,4	161,8	161,8	170,0	160,4	170,8	203,4	188,3	155,7	154,9	181,5	178,3	185,0	174,3	291,9	99,3	170,6
1994-95-96	162,7	178,3	168,9	163,2	158,9	172,9	160,8	177,8	181,6	157,1	167,0	148,8	185,8	174,9	186,2	173,3	223,0	190,7	170,7
1995-96-97	162,2	175,3	168,5	160,4	155,8	172,8	171,9	173,3	179,5	191,5	166,0	148,3	182,7	177,9	182,1	169,4	213,1	192,7	169,7
1996-97-98	171,2	185,2	174,3	159,0	152,6	173,0	173,6	174,7	185,2	180,2	159,8	143,9	178,0	185,9	180,0	169,1	313,5	200,9	170,5
		<i>0,021</i>		<i>0,010</i>	<i>0,002</i>						<i>p<0,001</i>		<i>0,008</i>			<i>0,036</i>			
Sexe masculin																			
1984-85-86	274,7	357,7	319,2	289,9	285,4	304,8	328,8	293,2	326,5	162,8	319,8	281,2	326,2	329,7	303,1	294,9	763,7	211,7	304,1
1985-86-87	283,5	357,4	328,9	286,4	289,3	307,7	316,7	295,6	317,5	241,0	299,5	287,2	315,5	335,7	299,5	303,2	539,9	170,0	306,5
1986-87-88	287,2	370,6	331,0	292,8	287,3	304,4	320,7	297,3	342,9	230,3	325,8	286,5	316,2	334,8	297,0	306,6	539,1	261,8	308,2
1987-88-89	290,2	361,0	325,1	294,3	290,4	307,1	311,7	313,8	357,1	262,1	336,0	292,1	316,4	324,0	309,7	307,7	224,8	252,2	309,2
1988-89-90	291,6	358,6	319,7	293,9	277,4	306,1	306,7	311,4	373,2	296,4	348,7	291,9	314,1	323,4	309,7	308,9	324,8	296,1	308,0
1989-90-91	292,9	364,2	325,6	295,3	279,8	303,5	294,2	315,9	368,2	338,6	324,0	294,5	302,4	321,7	315,4	305,3	389,1	231,9	306,9
1990-91-92	300,2	361,8	315,4	294,5	274,8	296,2	305,3	306,1	355,0	405,4	333,2	290,0	290,3	316,0	292,9	305,2	379,0	233,2	302,3
1991-92-93	292,6	356,8	316,0	300,6	277,1	292,6	299,6	307,3	348,5	375,6	300,5	284,8	281,8	318,7	306,9	302,4	341,3	205,8	300,1
1992-93-94	291,3	333,9	306,1	295,7	267,4	289,6	289,4	310,8	324,0	412,3	315,3	275,1	276,3	314,8	309,6	302,0	362,8	178,3	295,5
1993-94-95	279,8	333,1	304,1	296,1	279,9	286,0	279,7	311,8	344,3	352,2	307,7	269,8	278,7	312,8	315,8	290,9	329,0	164,0	292,2
1994-95-96	279,9	349,3	300,6	296,8	274,5	281,6	290,6	303,5	354,6	352,4	315,6	274,8	288,1	310,6	309,7	281,6	374,8	137,1	290,6
1995-96-97	284,8	347,5	292,6	294,0	283,5	275,9	286,8	290,7	373,9	337,2	328,3	283,8	292,7	313,7	302,8	270,6	310,0	176,8	287,4
1996-97-98	287,8	337,1	289,5	294,4	271,9	270,7	277,1	284,2	363,4	403,6	319,1	290,8	290,5	321,8	295,9	275,1	356,3	233,4	285,5
		<i>p<0,001</i>				<i>p<0,001</i>		<i>p<0,001</i>		<i>0,013</i>			<i>p<0,001</i>		<i>0,033</i>				

Tableau 29

Taux de mortalité par tumeur maligne selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin

CODES CIM-9 : 140-208

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE	ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977		4,4	7,9	8,0	3,1	6,7	8,7	6,9	15,9	34,8	62,4	126,2	208,3	284,9	418,9	544,9	769,6	861,1	1 341,6	1 522,0	131,3	167,7
1978		8,7	4,5	5,2	5,0	4,9	3,1	9,9	15,8	31,8	56,4	117,8	206,1	309,7	427,5	532,8	742,3	906,4	1 258,3	1 642,6	133,9	167,0
1979		8,6	5,0	4,4	3,0	5,3	7,7	10,1	22,9	41,0	54,9	123,4	202,2	280,3	423,7	553,2	703,9	915,9	1 171,8	1 702,8	136,5	166,3
1980		8,6	7,6	6,3	5,2	4,5	5,8	7,6	15,0	33,6	71,3	110,9	191,9	319,5	384,0	546,0	706,6	946,9	1 280,4	1 588,4	139,2	165,7
1981		4,3	5,4	3,2	4,7	6,1	4,2	9,9	15,4	27,5	67,7	117,6	197,1	291,7	403,9	554,1	650,7	923,2	1 212,2	1 747,3	139,7	163,7
1982		6,7	4,3	2,7	4,4	5,8	3,9	11,9	18,9	30,7	66,0	110,9	196,8	303,6	391,6	566,4	681,9	873,2	1 091,6	1 618,8	141,0	161,0
1983		0,0	4,8	5,8	2,7	6,5	6,4	4,4	17,6	33,2	64,6	109,2	189,8	282,0	396,1	576,2	725,8	912,1	1 213,6	1 757,8	147,5	165,2
1984		11,8	5,0	4,8	2,7	4,2	4,6	5,3	16,0	31,0	60,3	128,2	179,6	289,0	413,0	562,1	773,0	946,9	1 172,0	1 777,4	152,9	167,6
1985		2,4	2,8	6,1	5,1	2,8	4,1	8,7	15,2	29,3	57,7	115,7	204,2	297,0	412,1	572,8	706,1	930,0	1 157,9	1 656,7	153,9	164,6
1986		4,8	8,2	4,3	3,7	4,6	4,5	10,1	15,2	36,8	66,7	125,8	215,3	279,4	401,7	587,8	694,4	968,9	1 248,4	1 823,8	162,5	170,7
1987		2,4	4,1	3,4	0,9	3,9	7,4	10,1	16,4	34,4	67,1	120,8	216,8	310,2	452,3	530,2	722,1	969,0	1 261,3	1 699,0	166,7	171,2
1988		2,4	4,1	5,6	3,5	4,9	2,9	7,1	20,8	34,0	58,7	105,4	189,4	287,1	418,8	569,8	802,3	994,0	1 294,4	1 770,4	170,4	171,3
1989		2,3	3,0	3,9	2,6	4,0	4,5	7,4	13,3	34,8	66,4	106,4	164,8	291,2	419,4	519,7	725,3	969,2	1 352,7	1 628,7	166,3	164,2
1990		6,4	5,9	4,0	3,0	4,0	2,7	5,9	16,5	32,2	67,1	115,6	175,7	301,2	438,1	553,9	781,9	1 009,8	1 263,5	1 670,5	175,2	170,2
1991		2,1	3,4	4,5	1,7	3,1	2,8	11,3	18,7	37,0	76,4	113,8	195,3	291,1	459,9	583,8	712,4	971,1	1 251,1	1 753,6	180,7	172,0
1992		6,3	3,3	4,6	3,4	3,0	5,9	8,1	16,2	33,2	65,9	127,5	192,2	282,9	434,1	549,9	760,5	1 032,3	1 270,1	1 818,1	184,5	172,6
1993		4,4	1,6	3,7	2,5	5,5	7,3	8,9	16,2	34,3	63,1	108,1	180,1	275,2	406,7	592,4	758,7	1 051,1	1 356,0	1 787,0	186,9	171,8
1994		2,3	2,1	2,8	3,8	3,4	6,0	4,9	13,0	38,1	59,9	134,5	193,4	291,3	426,5	576,5	757,7	968,3	1 299,1	1 759,1	188,9	171,9
1995		2,3	3,7	2,3	3,1	2,9	4,7	3,5	16,4	33,5	60,6	110,2	173,6	283,8	384,8	574,9	772,3	1 000,8	1 296,3	1 814,1	188,6	168,1
1996		0,0	2,7	2,7	3,6	2,5	3,0	7,3	16,0	32,3	72,6	119,8	189,6	268,3	411,9	588,0	766,3	1 038,7	1 304,5	1 789,6	195,7	172,2
1997		7,5	3,9	3,5	2,7	3,7	5,5	5,0	12,5	30,7	66,9	105,2	181,9	284,1	399,0	563,3	771,2	1 002,6	1 328,0	1 813,8	195,9	168,7
1998		13,4	1,7	2,6	1,8	3,7	3,3	4,7	11,0	28,7	66,4	124,6	181,8	269,0	417,6	563,7	793,8	1 038,4	1 250,4	1 840,7	202,1	170,7

Tableau 30

Taux de mortalité par tumeur maligne selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 140-208


(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE	AGE																				Taux brut	Taux ajusté
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
1977		8,1	3,2	8,0	5,5	8,2	9,4	11,1	21,3	32,4	60,2	137,6	260,5	418,3	675,3	952,2	1 465,5	1 875,6	2 355,6	2 666,4	172,3	277,9
1978		4,0	6,8	4,5	7,8	7,1	8,8	8,3	17,7	26,4	58,2	123,2	277,9	449,3	666,9	1 023,4	1 466,3	1 869,6	2 415,0	2 803,6	178,1	282,8
1979		6,0	5,7	5,0	4,7	6,6	8,4	9,6	15,8	26,3	53,6	132,6	244,2	469,6	692,4	1 022,0	1 490,4	1 914,8	2 281,3	3 084,7	182,3	285,6
1980		2,0	7,7	9,0	6,4	6,7	8,1	12,8	17,2	23,1	57,0	125,5	274,1	445,0	704,6	1 145,4	1 399,5	1 941,9	2 344,0	3 057,1	189,0	290,1
1981		0,0	6,1	8,7	6,8	7,1	5,8	7,8	14,9	32,2	58,1	109,6	246,2	457,2	709,1	1 058,6	1 424,6	1 973,2	2 406,7	3 139,5	188,9	288,0
1982		8,4	4,0	4,7	2,9	6,5	6,8	11,1	13,4	31,6	53,6	112,4	243,6	461,8	719,4	1 068,4	1 534,7	1 913,5	2 440,4	3 202,2	194,9	291,7
1983		6,7	5,6	7,2	4,7	7,9	7,7	10,3	14,0	26,0	58,6	120,9	250,7	469,4	690,7	1 054,7	1 504,2	2 041,0	2 351,0	3 226,1	198,7	292,6
1984		6,7	8,3	7,9	4,8	5,8	8,3	9,8	14,8	27,9	51,1	127,4	237,0	463,0	731,9	1 067,0	1 523,2	2 143,4	2 714,8	3 023,0	207,0	299,8
1985		6,8	3,7	5,8	3,5	8,1	7,5	4,9	17,5	26,6	55,4	119,6	232,6	462,5	743,2	1 086,8	1 619,6	1 963,8	2 814,5	3 429,4	212,4	304,9
1986		9,3	7,2	6,1	4,0	8,6	11,6	17,5	24,7	49,4	139,4	247,1	465,4	739,5	1 114,6	1 566,7	2 114,5	2 728,8	3 315,5	218,6	307,4	
1987		11,7	7,9	4,5	5,2	10,3	4,5	7,4	10,2	25,3	50,7	116,0	255,4	464,4	777,2	1 088,0	1 515,2	2 193,2	2 743,5	3 402,1	222,2	307,3
1988		2,3	7,3	6,5	5,5	7,2	4,4	8,3	14,3	21,8	47,9	111,0	256,3	456,8	747,8	1 121,6	1 612,1	2 085,3	2 703,7	3 700,8	226,9	309,7
1989		4,4	3,4	5,4	4,9	8,9	7,5	8,2	15,4	21,6	54,1	110,5	251,9	439,5	766,0	1 143,0	1 576,3	2 020,9	2 815,2	3 769,4	230,8	310,6
1990		4,1	3,9	4,2	5,2	5,9	8,2	7,1	15,8	28,1	50,3	130,0	233,6	442,7	757,3	1 125,7	1 598,7	2 095,9	2 620,5	3 249,7	232,6	304,1
1991		7,9	4,9	3,9	3,6	5,4	7,8	9,1	11,6	27,9	54,3	109,4	244,8	439,3	755,8	1 132,5	1 565,4	1 972,6	2 775,9	3 678,9	238,5	306,3
1992		0,0	4,2	5,7	4,0	4,1	8,0	9,1	14,3	23,4	53,8	99,9	211,8	427,4	741,3	1 039,3	1 547,8	2 104,1	2 694,4	3 403,0	234,5	296,6
1993		4,2	6,1	2,2	3,2	5,3	9,0	8,9	12,9	21,5	50,2	101,3	221,7	430,4	678,5	1 083,7	1 537,4	2 092,2	2 656,0	3 680,3	237,4	297,7
1994		8,6	2,5	1,8	2,8	7,2	5,4	7,9	11,1	24,5	50,6	100,0	195,3	397,0	690,0	1 082,9	1 447,0	2 079,7	2 788,2	3 563,9	235,9	292,1
1995		4,4	2,0	3,5	2,5	4,3	8,3	9,0	10,0	23,3	47,0	105,1	190,9	370,8	675,2	1 053,2	1 473,0	2 047,8	2 654,5	3 571,9	235,4	287,0
1996		0,0	2,6	3,4	3,8	3,5	6,6	5,8	10,6	21,8	48,7	96,2	202,8	385,0	661,9	1 081,7	1 539,7	2 029,9	2 660,3	3 817,9	243,2	292,5
1997		7,0	4,9	3,7	0,9	4,7	6,5	6,0	11,9	19,8	44,9	88,1	202,4	401,6	667,5	1 018,5	1 443,3	1 978,7	2 707,9	3 456,8	240,8	282,7
1998		5,1	2,2	1,6	2,2	3,2	4,0	8,5	14,6	17,8	45,6	96,6	188,5	373,0	609,5	1 089,9	1 453,0	1 987,2	2 814,5	3 288,1	245,3	281,5


TUMEUR MALIGNE DE L'ESTOMAC

CODE CIM-9 : 151


Graphique 13 — Taux de mortalité par tumeur maligne de l'estomac, Québec, 1977-1998




Graphique 14 — Taux ajusté de mortalité par tumeur maligne de l'estomac selon le sexe, Québec, 1977-1998



Graphique 15 — Taux de mortalité par tumeur maligne de l'estomac selon l'âge et le sexe, Québec, 1998



Graphique 16 — Taux ajusté de mortalité par tumeur maligne de l'estomac selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1996-1998



CODE CIM-9 : 151

Tableau 31

Nombre de décès par tumeur maligne de l'estomac selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODE CIM-9 : 151

ANNÉE	ÂGE	AGE																		TOTAL	
		< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		85+
1977		0	0	0	0	1	1	0	9	5	11	20	31	63	78	92	102	96	80	43	632
1978		0	0	0	0	0	1	0	1	3	8	14	32	50	62	110	108	97	61	63	610
1979		1	0	0	0	0	0	0	4	8	6	24	36	58	80	111	103	105	65	80	681
1980		0	0	0	0	0	2	2	5	4	9	23	34	52	61	97	98	100	69	63	619
1981		0	0	0	0	0	0	1	4	2	14	15	43	52	66	108	104	109	62	77	657
1982		0	0	0	0	0	2	0	3	5	11	20	40	54	75	76	108	96	61	65	616
1983		0	0	0	0	0	1	1	4	7	10	23	41	51	57	72	122	110	79	67	645
1984		0	0	0	0	0	1	1	4	3	14	11	23	46	80	90	102	95	68	56	594
1985		0	0	0	0	0	0	0	2	8	11	12	29	51	51	76	106	103	91	59	599
1986		0	0	0	0	0	0	2	1	4	10	18	33	39	62	93	113	105	89	85	654
1987		0	0	0	0	0	0	1	7	6	5	16	19	56	65	84	87	123	99	89	657
1988		0	0	0	0	0	1	0	4	8	11	8	24	40	75	76	92	98	95	65	597
1989		0	0	0	0	0	0	2	2	6	14	11	25	47	65	90	104	110	89	75	640
1990		0	0	0	0	0	0	0	2	6	10	12	17	38	65	85	98	99	82	70	584
1991		0	0	0	0	0	1	0	2	4	14	23	27	38	64	85	105	81	78	72	594
1992		0	0	0	0	0	0	2	1	11	13	22	23	42	57	77	111	119	86	78	642
1993		0	0	0	0	0	1	1	4	4	9	21	27	38	52	71	69	103	99	87	586
1994		0	0	0	0	0	0	0	4	7	19	13	26	36	65	71	89	96	94	103	623
1995		0	0	0	0	0	1	0	3	7	7	16	23	46	66	78	102	91	105	89	634
1996		0	0	0	0	0	1	2	5	8	7	20	34	40	55	94	100	101	80	89	636
1997		0	0	0	0	0	0	0	4	5	10	19	18	46	70	66	98	117	87	87	627
1998		0	0	0	0	0	0	2	4	5	9	16	25	38	46	78	91	99	77	93	583

Tableau 32

Nombre de décès par tumeur maligne de l'estomac
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexes réunis

CODE CIM-9 : 151

ANNÉE	RÉGIONS SOCIO-SANITAIRES																		ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal—Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	20	31	56	37	23	183	14	12	11	1	9	33	20	25	28	90	1	0	594
1985	36	23	43	37	30	195	16	14	7	0	19	47	15	27	21	69	0	0	599
1986	37	36	47	50	22	217	14	14	6	2	14	46	25	21	23	80	0	0	654
1987	42	37	69	41	29	194	20	12	9	1	20	29	27	28	31	68	0	0	657
1988	27	28	61	44	28	170	12	18	10	2	14	36	33	27	18	69	0	0	597
1989	30	33	64	47	26	198	20	9	13	0	21	43	33	22	29	52	0	0	640
1990	25	29	46	42	23	171	19	15	8	2	18	39	24	20	19	83	0	1	584
1991	25	31	61	48	30	176	22	8	2	0	12	35	20	25	24	74	0	1	594
1992	28	28	66	40	25	193	19	14	11	4	13	35	28	27	27	83	0	1	642
1993	16	26	57	34	22	195	15	11	10	2	10	39	24	20	22	83	0	0	586
1994	30	37	48	41	37	180	21	19	4	0	12	39	22	26	21	85	1	0	623
1995	32	29	60	45	32	175	13	16	9	1	14	38	23	25	29	93	0	0	634
1996	31	30	54	34	33	186	18	15	11	3	14	31	26	32	33	85	0	0	636
1997	31	38	58	43	21	166	12	12	18	0	14	37	28	34	35	80	0	0	627
1998	20	19	56	45	23	170	18	9	11	0	14	51	24	20	27	76	0	0	583

Tableau 33

**Nombre de décès par tumeur maligne de l'estomac selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin**

CODE CIM-9 : 151

ANNÉE	ÂGE	1-4		10-14		20-24		30-34		40-44		50-54		60-64		70-74		80-84		TOTAL	
		< 1		5-9		15-19		25-29		35-39		45-49		55-59		65-69		75-79			85+
1977		0	0	0	0	1	0	0	1	0	5	7	6	19	30	30	36	33	39	23	230
1978		0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	5	6	11	14	34	40	42	22	29	210
1979		1	0	0	0	0	0	0	2	1	3	11	14	19	24	36	38	32	21	45	247
1980		0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	8	11	15	20	30	30	36	33	30	219
1981		0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	4	15	25	25	40	36	46	26	47	273
1982		0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	10	12	20	29	18	37	35	25	32	224
1983		0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	7	13	17	22	26	35	49	38	37	253
1984		0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	5	4	10	23	38	34	33	25	34	213
1985		0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	4	11	15	18	27	37	40	45	28	232
1986		0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	5	8	10	19	27	39	38	40	57	252
1987		0	0	0	0	0	0	0	4	3	3	4	4	19	20	25	25	47	43	49	246
1988		0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	5	11	26	23	29	45	42	29	220
1989		0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	3	5	12	17	19	39	50	38	34	229
1990		0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	4	12	13	25	48	38	46	39	235
1991		0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	10	6	10	24	27	41	36	26	35	225
1992		0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	8	7	15	16	32	45	41	38	40	252
1993		0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	7	5	14	20	24	20	40	50	55	241
1994		0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	7	13	10	20	22	32	43	31	64	253
1995		0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	10	8	21	17	30	34	32	48	53	262
1996		0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	5	12	15	18	24	31	30	39	48	231
1997		0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	5	14	22	22	33	43	32	58	241
1998		0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	4	10	6	12	24	35	35	39	61	233

Tableau 34

**Nombre de décès par tumeur maligne de l'estomac
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe féminin**

CODE CIM-9 : 151

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	6	13	24	13	7	75	3	3	5	0	2	8	6	7	6	34	1	0	213
1985	19	9	20	16	10	71	5	3	2	0	7	21	8	8	9	24	0	0	232
1986	10	17	24	20	7	93	3	4	2	1	4	11	13	5	9	29	0	0	252
1987	14	7	30	15	14	82	5	6	3	0	3	18	14	8	9	18	0	0	246
1988	10	6	20	21	8	69	2	9	2	0	2	15	18	11	7	20	0	0	220
1989	8	11	24	13	9	78	5	3	2	0	6	20	11	10	11	18	0	0	229
1990	13	11	23	17	12	74	8	5	4	1	7	13	6	8	11	22	0	0	235
1991	11	12	23	21	5	64	9	3	1	0	5	16	6	11	9	29	0	0	225
1992	8	9	25	21	7	86	3	7	4	1	6	10	14	7	12	32	0	0	252
1993	6	8	26	16	11	77	7	3	7	1	3	15	12	5	6	38	0	0	241
1994	14	12	22	11	14	78	4	6	2	0	3	21	10	7	11	38	0	0	253
1995	13	6	30	17	13	82	5	7	1	0	5	12	9	8	15	39	0	0	262
1996	9	11	28	12	12	70	8	4	2	0	7	9	8	10	6	35	0	0	231
1997	15	15	23	15	6	62	2	7	8	0	4	14	9	18	12	31	0	0	241
1998	11	9	20	20	11	75	5	2	5	0	3	16	12	11	6	27	0	0	233

Tableau 35

Nombre de décès par tumeur maligne de l'estomac selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODE CIM-9 : 151

ANNÉE \ ÂGE	ÂGE																			TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	0	0	0	0	0	1	0	8	5	6	13	25	44	48	62	66	63	41	20	402
1978	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	9	26	39	48	76	68	55	39	34	400
1979	0	0	0	0	0	0	0	2	7	3	13	22	39	56	75	65	73	44	35	434
1980	0	0	0	0	0	2	1	4	3	6	15	23	37	41	67	68	64	36	33	400
1981	0	0	0	0	0	0	1	0	2	9	11	28	27	41	68	68	63	36	30	384
1982	0	0	0	0	0	1	0	1	4	9	10	28	34	46	58	71	61	36	33	392
1983	0	0	0	0	0	1	1	2	4	6	16	28	34	35	46	87	61	41	30	392
1984	0	0	0	0	0	1	1	2	1	11	6	19	36	57	52	68	62	43	22	381
1985	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	8	18	36	33	49	69	63	46	31	367
1986	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	13	25	29	43	66	74	67	49	28	402
1987	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	12	15	37	45	59	62	76	56	40	411
1988	0	0	0	0	0	1	0	2	5	8	6	19	29	49	53	63	53	53	36	377
1989	0	0	0	0	0	0	2	1	3	6	8	20	35	48	71	65	60	51	41	411
1990	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	9	13	26	52	60	50	61	36	31	349
1991	0	0	0	0	0	1	0	2	3	5	13	21	28	40	58	64	45	52	37	369
1992	0	0	0	0	0	0	2	1	5	9	14	16	27	41	45	66	78	48	38	390
1993	0	0	0	0	0	1	1	1	3	7	14	22	24	32	47	49	63	49	32	345
1994	0	0	0	0	0	0	0	3	6	10	6	13	26	45	49	57	53	63	39	370
1995	0	0	0	0	0	1	0	0	3	5	6	15	25	49	48	68	59	57	36	372
1996	0	0	0	0	0	1	0	2	6	5	15	22	25	37	70	69	71	41	41	405
1997	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	14	13	32	48	44	65	74	55	29	386
1998	0	0	0	0	0	0	2	2	1	8	12	15	32	34	54	56	64	38	32	350

Tableau 36

Nombre de décès par tumeur maligne de l'estomac
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe masculin

CODE CIM-9 : 151

ANNÉE																			ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	14	18	32	24	16	108	11	9	6	1	7	25	14	18	22	56	0	0	381
1985	17	14	23	21	20	124	11	11	5	0	12	26	7	19	12	45	0	0	367
1986	27	19	23	30	15	124	11	10	4	1	10	35	12	16	14	51	0	0	402
1987	28	30	39	26	15	112	15	6	6	1	17	11	13	20	22	50	0	0	411
1988	17	22	41	23	20	101	10	9	8	2	12	21	15	16	11	49	0	0	377
1989	22	22	40	34	17	120	15	6	11	0	15	23	22	12	18	34	0	0	411
1990	12	18	23	25	11	97	11	10	4	1	11	26	18	12	8	61	0	1	349
1991	14	19	38	27	25	112	13	5	1	0	7	19	14	14	15	45	0	1	369
1992	20	19	41	19	18	107	16	7	7	3	7	25	14	20	15	51	0	1	390
1993	10	18	31	18	11	118	8	8	3	1	7	24	12	15	16	45	0	0	345
1994	16	25	26	30	23	102	17	13	2	0	9	18	12	19	10	47	1	0	370
1995	19	23	30	28	19	93	8	9	8	1	9	26	14	17	14	54	0	0	372
1996	22	19	26	22	21	116	10	11	9	3	7	22	18	22	27	50	0	0	405
1997	16	23	35	28	15	104	10	5	10	0	10	23	19	16	23	49	0	0	386
1998	9	10	36	25	12	95	13	7	6	0	11	35	12	9	21	49	0	0	350

Tableau 37

Taux de mortalité par tumeur maligne de l'estomac selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODE CIM-9 : 151

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	1,8	1,2	3,0	5,6	9,3	22,4	32,4	47,7	72,8	105,1	159,6	134,0	9,8	14,3
1978	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,7	2,2	4,0	9,5	17,3	25,4	55,9	74,6	101,6	116,4	187,8	9,4	13,7
1979	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,8	1,6	6,8	10,6	19,5	32,4	55,4	68,9	105,3	118,9	228,5	10,5	14,8
1980	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,9	0,9	2,4	6,6	10,0	17,0	24,4	47,5	63,6	96,3	121,1	172,7	9,5	13,1
1981	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,4	3,7	4,3	12,6	16,6	26,0	50,7	65,2	103,7	105,8	204,8	10,0	13,6
1982	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	1,0	2,8	5,9	11,6	17,1	28,4	35,3	66,1	87,4	99,8	163,2	9,3	12,3
1983	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,7	1,4	2,5	6,8	11,9	16,0	21,0	33,2	72,6	97,0	124,0	160,6	9,7	12,7
1984	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,7	0,6	3,3	3,2	6,7	14,3	28,4	41,2	58,8	81,3	101,3	127,9	8,9	11,2
1985	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	2,5	3,4	8,6	15,7	17,7	34,0	59,6	84,9	130,2	128,6	9,0	11,1
1986	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,7	2,1	5,0	9,9	11,9	21,1	40,3	62,2	83,7	121,8	177,0	9,7	11,9
1987	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,1	1,0	4,2	5,7	16,8	21,8	34,8	47,0	94,7	128,4	175,0	9,7	11,4
1988	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,6	1,4	2,2	2,0	7,3	12,0	24,7	30,4	49,0	72,9	118,7	121,3	8,7	10,0
1989	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	1,0	2,7	2,6	7,4	14,1	21,2	34,6	54,5	78,7	106,9	132,5	9,2	10,5
1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,8	2,7	4,9	11,5	20,9	31,7	49,9	68,5	94,6	116,5	8,3	9,2
1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,7	2,5	5,0	7,5	11,5	20,3	30,9	51,4	54,6	85,7	113,5	8,4	9,1
1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	1,8	2,3	4,6	6,1	12,9	17,9	27,8	52,1	79,1	91,3	117,0	9,0	9,6
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	0,6	1,6	4,2	6,9	11,7	16,3	25,3	31,4	67,5	101,8	125,4	8,2	8,6
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,1	3,3	2,5	6,3	10,9	20,5	25,1	39,2	62,3	93,7	142,8	8,6	8,9
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,5	1,1	1,2	3,0	5,4	13,7	21,0	27,4	43,7	57,8	101,9	118,7	8,8	8,9
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,8	1,2	1,2	3,7	7,6	11,5	17,6	32,7	42,2	62,0	76,1	114,9	8,7	8,7
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	1,6	3,5	3,8	12,7	22,7	22,6	40,8	68,5	81,2	107,7	8,6	8,4
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	0,8	1,4	2,9	5,1	10,0	14,9	26,6	37,2	55,6	70,4	109,7	8,0	7,6

Tableau 38

Taux ajusté de mortalité par tumeur maligne de l'estomac
selon les régions sociosanitaires du Québec et le sexe — taux moyen sur trois ans, 1984-1998

CODE CIM-9 : 151

(taux par 100 000 personnes)

	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
ANNÉES																			
Sexes réunis																			
1984-85-86	16,7	17,3	9,9	10,3	10,8	10,7	9,0	13,5	16,8	19,0	14,9	14,7	11,3	13,0	10,5	10,4	32,8	0,0	11,4
1985-86-87	20,4	18,0	10,5	10,3	11,2	10,7	9,4	13,5	16,5	11,6	18,2	13,9	12,1	13,0	10,8	9,1	0,0	0,0	11,5
1986-87-88	18,0	18,0	11,4	10,3	10,4	10,1	8,0	15,1	17,6	27,6	16,2	12,1	14,6	12,8	10,0	8,8	0,0	0,0	11,1
1987-88-89	16,4	16,6	11,9	9,7	10,5	9,5	8,9	13,6	22,5	17,9	18,1	11,5	15,0	12,3	10,3	7,3	0,0	0,0	10,6
1988-89-90	12,9	14,9	10,2	9,4	9,5	9,0	8,5	14,1	20,2	30,8	17,2	12,2	13,3	10,5	8,6	7,6	0,0	8,1	9,9
1989-90-91	12,6	14,9	9,8	9,5	9,5	8,9	9,9	10,4	14,2	12,5	16,2	11,8	10,8	9,3	8,6	7,5	0,0	14,3	9,6
1990-91-92	12,1	13,7	9,6	8,8	9,3	8,7	9,3	11,6	12,5	39,6	13,4	10,8	9,3	9,3	7,8	8,2	0,0	24,9	9,3
1991-92-93	10,6	12,6	9,9	8,1	9,0	9,0	8,5	9,9	13,4	30,6	10,6	10,5	8,8	8,8	7,7	7,9	0,0	15,4	9,1
1992-93-94	11,1	13,3	9,0	7,5	9,7	8,9	8,2	12,6	13,4	27,7	10,3	10,6	8,7	8,8	7,2	8,0	6,3	8,7	9,1
1993-94-95	11,4	12,8	8,5	7,7	10,3	8,5	7,0	12,6	12,3	8,6	10,5	10,6	7,9	8,4	7,0	8,1	6,1	0,0	8,8
1994-95-96	13,2	13,0	8,1	7,5	11,3	8,4	7,3	13,4	11,9	11,5	11,5	9,6	7,9	9,6	7,7	8,0	5,9	0,0	8,9
1995-96-97	13,0	12,9	8,4	7,5	9,2	8,1	5,9	11,1	18,4	11,2	11,9	9,2	8,2	10,1	8,7	7,5	0,0	0,0	8,7
1996-97-98	11,2	11,2	8,0	7,3	8,1	7,9	6,4	9,0	17,7	9,2	11,7	10,0	8,0	9,3	8,2	6,8	0,0	0,0	8,2
	0,007	0,006						p<0,001			0,025	0,037			0,005				
Sexe féminin																			
1984-85-86	11,4	13,6	7,5	6,9	6,0	7,0	4,3	6,7	13,6	12,9	8,6	8,3	8,3	6,3	6,5	6,6	57,8	0,0	7,4
1985-86-87	13,4	11,1	7,8	6,9	7,2	7,0	4,7	8,9	11,1	13,8	9,1	9,8	10,3	6,2	7,1	5,2	0,0	0,0	7,4
1986-87-88	10,0	9,9	7,6	7,3	6,4	6,8	3,4	12,9	10,3	14,4	5,8	8,2	12,5	7,1	6,5	4,7	0,0	0,0	7,0
1987-88-89	9,3	7,2	7,3	6,1	6,8	6,1	3,8	12,1	9,5	0,0	6,9	9,7	11,6	8,1	6,6	3,7	0,0	0,0	6,6
1988-89-90	8,7	8,4	6,5	6,2	6,3	5,8	4,6	10,6	10,0	22,9	9,0	8,6	9,1	7,6	6,9	3,9	0,0	0,0	6,3
1989-90-91	9,0	9,8	6,6	6,0	5,4	5,6	6,3	6,6	7,7	18,8	10,2	8,8	5,9	7,0	6,7	4,3	0,0	0,0	6,2
1990-91-92	9,0	9,0	6,4	6,6	5,0	5,9	5,6	8,6	9,1	38,9	10,1	6,7	6,0	5,9	6,4	4,9	0,0	0,0	6,2
1991-92-93	7,0	7,6	6,4	6,5	4,7	5,8	5,2	7,3	11,9	22,6	7,4	7,0	6,8	5,1	5,1	5,7	0,0	0,0	6,0
1992-93-94	7,6	7,3	6,0	5,2	6,6	6,0	3,8	8,6	12,7	20,1	6,0	7,4	7,3	4,2	5,3	6,0	0,0	0,0	6,1
1993-94-95	8,2	6,3	6,4	4,7	7,3	5,7	4,1	8,2	9,9	4,3	5,8	7,5	6,0	4,3	5,5	6,2	0,0	0,0	6,0
1994-95-96	8,8	6,9	6,6	4,1	7,3	5,7	4,2	8,4	5,1	0,0	7,7	6,3	5,0	5,2	5,4	5,8	0,0	0,0	5,9
1995-96-97	8,4	7,5	6,6	4,3	5,5	5,4	3,6	8,7	10,8	0,0	7,9	5,0	4,6	7,2	5,4	5,3	0,0	0,0	5,6
1996-97-98	7,9	7,9	5,5	4,6	5,1	5,1	3,6	6,2	13,9	0,0	6,6	5,4	4,9	7,5	3,8	4,5	0,0	0,0	5,3
	0,018	0,018						p<0,001						0,030					
Sexe masculin																			
1984-85-86	23,6	22,1	13,3	15,3	17,3	16,6	14,6	20,7	20,0	22,3	21,3	23,3	16,8	21,6	15,5	15,4	0,0	0,0	17,2
1985-86-87	29,7	27,0	14,8	15,4	17,0	16,6	14,6	18,1	22,1	9,0	28,5	19,3	15,2	22,4	15,5	14,6	0,0	0,0	17,4
1986-87-88	28,4	28,7	18,0	14,9	15,9	15,6	13,1	17,6	25,9	41,9	28,5	17,2	18,9	20,7	14,5	14,2	0,0	0,0	17,1
1987-88-89	25,8	29,9	19,5	14,9	16,1	15,1	15,2	15,3	37,4	33,5	32,6	13,7	20,7	18,5	15,0	12,3	0,0	0,0	16,8
1988-89-90	18,4	24,3	16,5	14,2	14,3	14,0	13,4	18,4	31,6	29,7	28,0	16,9	20,8	14,6	10,4	12,7	0,0	15,7	15,3
1989-90-91	17,1	21,4	15,1	14,6	16,1	14,1	14,3	14,9	21,9	3,9	24,0	16,2	17,6	13,4	11,1	11,8	0,0	31,1	14,7
1990-91-92	16,2	19,5	15,3	11,6	16,2	13,4	14,1	15,0	17,1	38,1	17,7	16,5	13,4	14,5	9,6	12,5	0,0	52,7	14,0
1991-92-93	15,6	18,9	16,1	10,7	15,7	14,1	12,8	12,6	16,0	38,4	14,8	15,5	11,2	14,0	11,5	10,9	0,0	35,1	13,7
1992-93-94	16,3	22,0	14,3	11,1	14,6	13,5	14,7	17,2	14,7	34,7	15,4	15,2	10,4	14,2	9,6	10,7	11,2	21,3	13,4
1993-94-95	15,9	22,4	12,3	12,3	14,6	12,8	11,6	18,0	15,8	12,4	16,4	15,0	10,4	13,3	8,9	10,8	10,9	0,0	12,9
1994-95-96	19,3	22,3	11,2	12,5	17,0	12,7	12,1	19,6	19,8	20,4	16,2	14,3	11,9	14,5	10,7	10,8	10,6	0,0	13,3
1995-96-97	18,6	20,9	11,8	11,7	14,5	12,7	9,4	14,0	26,8	19,6	16,5	15,0	13,6	13,0	12,8	10,6	0,0	0,0	13,1
1996-97-98	15,1	16,0	12,0	11,1	12,3	12,5	10,7	12,3	20,1	16,0	17,4	16,5	12,5	10,7	13,6	9,7	0,0	0,0	12,5
								0,024				0,016			0,006				

Tableau 39

Taux de mortalité par tumeur maligne de l'estomac selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin

CODE CIM-9 : 151

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,4	0,0	2,8	3,9	3,5	12,9	23,6	28,6	45,3	60,5	125,2	110,8	7,1	9,4
1978	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,0	2,2	2,8	3,5	7,3	10,8	31,7	48,6	73,2	66,9	132,3	6,4	8,4
1979	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,5	1,6	6,2	8,1	12,2	18,3	32,8	44,6	53,2	60,6	195,0	7,5	9,5
1980	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,4	1,6	4,6	6,3	9,4	15,0	26,8	34,0	57,2	90,7	123,8	6,6	8,1
1981	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	2,7	2,3	8,6	15,3	18,4	34,1	39,2	72,0	69,0	185,8	8,2	9,8
1982	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,7	0,4	1,0	5,8	6,8	12,1	20,5	15,1	39,2	52,2	63,6	118,5	6,7	7,7
1983	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,2	2,0	4,1	7,4	10,2	15,0	21,6	36,1	70,6	92,2	129,8	7,6	8,6
1984	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	1,4	2,9	2,3	6,0	15,2	31,3	34,0	46,1	57,3	113,0	6,3	7,0
1985	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,4	2,3	6,4	8,9	11,6	21,7	35,9	53,9	98,7	87,5	6,9	7,3
1986	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,7	2,6	2,8	4,7	5,9	12,1	21,0	37,0	49,5	83,5	168,8	7,4	7,7
1987	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,1	1,2	2,1	2,4	11,0	12,5	18,6	23,2	59,0	85,1	136,7	7,1	7,2
1988	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,1	1,2	1,0	3,0	6,4	16,1	16,5	26,5	54,7	79,9	76,2	6,3	6,2
1989	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	3,1	1,4	2,9	7,0	10,4	13,1	35,1	58,4	69,5	84,2	6,5	6,3
1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,1	1,4	2,3	7,0	7,9	16,8	42,1	42,9	80,8	90,9	6,6	6,3
1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,3	4,3	3,3	5,9	14,4	17,8	34,6	39,6	43,6	77,2	6,3	5,9
1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,4	3,3	3,7	9,0	9,6	21,0	36,6	44,4	61,6	83,5	7,0	6,4
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,3	0,7	2,8	2,5	8,4	12,0	15,7	15,7	42,7	78,5	109,8	6,6	5,8
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	3,1	2,7	6,3	5,9	12,1	14,3	24,4	45,5	47,2	122,6	6,9	6,1
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,2	0,7	3,7	3,7	12,2	10,4	19,4	25,4	33,2	71,1	97,5	7,1	6,2
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	0,6	0,7	1,8	5,3	8,5	11,1	15,5	22,9	30,1	56,7	85,2	6,3	5,4
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	1,6	1,8	2,1	7,6	13,7	14,0	24,1	41,4	45,5	98,6	6,5	5,4
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,2	0,3	1,4	4,1	3,1	7,5	15,3	25,3	32,4	54,4	98,9	6,3	5,0

Tableau 40

Taux de mortalité par tumeur maligne de l'estomac selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODE CIM-9 : 151


(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	3,1	2,5	3,3	7,4	15,4	32,6	42,4	70,5	108,8	171,5	216,1	176,6	12,5	20,8
1978	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	2,2	5,1	15,9	28,1	42,0	85,1	109,0	144,2	200,0	292,4	12,4	20,9
1979	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,2	1,6	7,4	13,3	27,4	48,6	82,7	101,3	184,6	219,6	293,4	13,4	22,3
1980	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	1,4	1,3	3,2	8,6	13,8	25,3	35,3	72,7	103,2	156,3	175,1	269,7	12,4	19,9
1981	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,8	4,8	6,4	16,8	18,0	34,9	71,1	100,6	152,9	172,2	244,0	11,8	19,0
1982	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	1,6	4,6	5,9	16,6	22,6	37,6	60,1	102,6	142,5	165,1	257,1	12,0	18,8
1983	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,7	1,6	2,9	9,5	16,6	22,3	27,8	47,5	122,5	138,6	182,2	227,2	12,0	18,5
1984	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,7	0,4	5,2	3,5	11,4	23,4	43,8	53,6	92,6	136,9	183,0	160,6	11,6	17,1
1985	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	3,6	4,6	10,9	23,1	24,8	49,5	92,1	133,7	189,3	223,3	11,1	16,7
1986	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,7	1,7	7,3	15,3	18,4	31,6	64,6	97,1	137,7	194,9	196,7	12,1	17,7
1987	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,1	0,8	6,4	9,3	23,1	32,5	55,2	79,9	151,4	210,7	266,3	12,2	17,9
1988	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,6	1,8	3,1	3,0	11,7	18,0	34,6	47,7	80,2	101,6	192,9	232,1	11,1	15,8
1989	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	1,0	2,3	3,8	12,0	21,7	33,3	61,3	81,6	110,9	178,8	253,4	12,0	16,7
1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	2,6	4,1	7,6	16,1	35,5	50,0	60,7	109,1	120,9	180,5	10,1	13,5
1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	1,0	1,8	5,6	11,8	17,4	26,9	46,9	74,5	78,3	165,9	204,7	10,6	14,1
1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,6	3,2	5,8	8,6	17,0	27,1	36,0	73,4	134,1	148,0	202,7	11,1	14,5
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,3	0,9	2,5	5,6	11,3	15,2	21,0	36,9	52,7	106,8	146,1	165,6	9,8	12,5
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,8	3,5	2,3	6,4	16,1	29,6	38,1	59,1	89,2	181,7	195,5	10,4	13,3
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,9	1,7	2,3	7,0	15,2	32,5	36,8	68,4	96,7	160,3	174,7	10,4	13,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	1,8	1,7	5,6	9,9	14,7	24,6	52,9	67,9	112,1	113,1	194,2	11,3	13,7
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	1,6	5,1	5,6	18,0	32,4	32,6	62,8	110,6	148,9	132,3	10,7	12,7
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	0,3	2,5	4,3	6,2	17,1	22,9	39,6	52,9	91,4	100,7	138,4	9,7	11,1


*TUMEUR MALIGNE
DU CÔLON ET DU RECTUM*

CODES CIM-9 : 153-154


Graphique 17 — Taux de mortalité par tumeur maligne du côlon et du rectum, Québec, 1977-1998




Graphique 18 — Taux ajusté de mortalité par tumeur maligne du côlon et du rectum selon le sexe, Québec, 1977-1998



Graphique 19 — Taux de mortalité par tumeur maligne du côlon et du rectum selon l'âge et le sexe, Québec, 1998



Graphique 20 — Taux ajusté de mortalité par tumeur maligne du côlon et du rectum — selon les régions sociosanitaires, sexes réunis
— taux moyen 1996-1998



CODES CIM-9 : 153-154

Tableau 41

Nombre de décès par tumeur maligne du côlon et du rectum selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 153-154

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TOTAL
1977	0	0	0	0	0	4	9	5	13	24	58	93	106	171	203	207	202	151	128	1 374
1978	0	0	0	0	0	3	1	12	9	13	43	80	132	182	194	240	208	191	166	1 474
1979	0	0	0	0	0	0	5	7	11	24	43	73	111	187	165	201	192	133	118	1 270
1980	0	0	0	0	0	2	4	6	10	28	30	65	129	127	198	229	204	132	118	1 282
1981	0	0	0	0	1	0	2	2	12	16	40	66	146	145	196	220	177	168	131	1 322
1982	0	0	0	0	0	2	3	5	11	27	41	68	108	173	194	201	206	139	144	1 322
1983	0	0	0	0	0	1	1	7	13	24	45	74	126	150	179	218	211	150	157	1 356
1984	1	0	0	0	1	0	2	3	8	26	37	93	125	158	201	249	224	172	189	1 489
1985	0	0	0	0	0	0	3	6	14	18	44	65	121	169	215	255	220	199	170	1 499
1986	0	0	0	0	1	2	6	8	19	22	45	70	119	171	236	250	217	202	185	1 553
1987	0	0	0	0	0	2	2	3	15	21	41	76	129	209	224	232	265	202	207	1 628
1988	0	0	0	0	0	0	2	4	13	30	37	73	129	184	220	273	272	226	221	1 684
1989	0	0	0	0	0	0	3	6	13	25	46	74	117	191	199	250	243	244	214	1 625
1990	0	0	0	0	1	0	3	2	27	27	54	71	152	211	230	272	278	211	199	1 738
1991	0	0	0	0	0	1	1	2	19	35	52	73	123	209	249	225	219	235	254	1 697
1992	0	0	0	0	0	0	3	6	13	30	53	91	118	224	244	294	285	254	272	1 887
1993	0	0	0	0	0	1	3	7	15	27	50	70	124	190	249	280	285	233	289	1 823
1994	2	0	0	0	0	1	4	5	19	18	54	80	127	174	255	277	265	284	285	1 850
1995	0	0	0	0	0	0	3	9	13	28	51	73	108	190	261	302	298	241	283	1 860
1996	0	0	0	0	0	1	3	5	13	31	65	103	106	187	268	307	308	247	319	1 963
1997	1	0	0	0	0	2	2	3	5	23	46	92	134	173	257	269	301	272	324	1 904
1998	0	0	0	0	0	0	2	5	10	30	66	99	122	182	255	328	336	292	338	2 065

Tableau 42

Nombre de décès par tumeur maligne du côlon et du rectum
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 153-154

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal—Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	30	48	130	128	71	557	49	18	14	0	30	65	58	49	58	184	0	0	1 489
1985	50	55	140	100	62	541	54	21	14	0	13	68	52	55	63	208	1	2	1 499
1986	49	46	135	111	64	538	56	22	10	0	24	74	59	54	60	247	1	3	1 553
1987	40	39	152	134	60	562	48	25	16	3	40	70	66	63	62	246	1	1	1 628
1988	59	64	158	124	56	621	56	23	17	0	26	64	57	57	74	228	0	0	1 684
1989	49	56	158	138	60	558	46	29	16	2	21	72	54	66	89	210	1	0	1 625
1990	44	75	161	121	73	557	53	36	17	0	26	79	77	76	69	274	0	0	1 738
1991	52	55	161	128	82	548	48	32	18	5	11	68	68	70	86	263	2	0	1 697
1992	65	60	190	128	71	605	43	30	18	6	31	106	85	60	88	298	2	1	1 887
1993	59	58	177	153	84	522	59	27	14	2	27	90	59	87	104	300	0	1	1 823
1994	55	64	195	139	69	576	53	23	11	2	30	83	88	71	106	282	2	1	1 850
1995	61	68	170	148	64	585	63	29	15	0	23	85	79	66	105	299	0	0	1 860
1996	57	75	203	146	69	560	69	32	14	1	32	84	94	95	112	320	0	0	1 963
1997	58	80	173	173	71	526	56	42	18	3	25	71	103	86	104	313	1	1	1 904
1998	59	83	193	158	92	567	57	29	21	1	25	105	103	91	115	365	1	0	2 065

Tableau 43

**Nombre de décès par tumeur maligne du côlon et du rectum selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 153-154

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	0	0	0	0	0	2	3	1	7	8	29	40	55	88	102	104	106	93	91	729
1978	0	0	0	0	0	1	0	3	4	8	22	37	65	96	92	123	93	102	100	746
1979	0	0	0	0	0	0	2	3	7	8	23	30	48	79	85	95	97	81	72	630
1980	0	0	0	0	0	2	2	2	7	11	12	30	64	54	98	108	107	86	68	651
1981	0	0	0	0	0	0	1	1	4	9	18	30	66	65	98	102	84	92	81	651
1982	0	0	0	0	0	0	1	1	3	17	18	30	55	75	101	95	104	73	82	655
1983	0	0	0	0	0	0	1	3	6	13	24	28	51	76	79	106	108	93	97	685
1984	0	0	0	0	0	0	0	2	4	15	21	55	57	74	104	115	105	98	121	771
1985	0	0	0	0	0	0	0	3	6	10	19	36	58	68	100	107	105	94	107	713
1986	0	0	0	0	1	1	4	1	8	12	18	33	52	69	125	130	112	112	127	805
1987	0	0	0	0	0	1	0	2	8	10	26	41	67	90	101	123	139	113	128	849
1988	0	0	0	0	0	0	1	2	5	14	15	26	55	89	91	131	138	133	137	837
1989	0	0	0	0	0	0	0	1	7	15	21	27	50	80	79	120	126	131	138	795
1990	0	0	0	0	0	0	1	2	9	12	22	27	66	94	101	115	152	118	133	852
1991	0	0	0	0	0	0	1	1	9	11	19	32	49	83	108	104	106	145	173	841
1992	0	0	0	0	0	0	2	2	6	13	25	35	49	87	108	128	152	130	176	913
1993	0	0	0	0	0	1	1	2	8	18	27	36	45	79	122	140	140	131	196	946
1994	0	0	0	0	0	1	2	2	11	9	28	31	56	79	92	122	125	173	179	910
1995	0	0	0	0	0	0	1	5	8	12	25	31	46	67	106	142	146	149	193	931
1996	0	0	0	0	0	0	2	2	8	20	34	47	35	79	107	133	155	120	213	955
1997	1	0	0	0	0	1	0	1	3	7	20	39	60	67	92	109	157	152	207	916
1998	0	0	0	0	0	0	1	2	6	16	34	51	56	71	102	144	162	134	230	1 009

Tableau 44

**Nombre de décès par tumeur maligne du côlon et du rectum
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 153-154

ANNÉE	RÉGIONS SOCIO-SANITAIRES																		ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	13	20	71	64	41	282	21	9	11	0	12	47	29	23	31	97	0	0	771
1985	23	27	73	51	29	263	23	6	9	0	4	33	32	22	29	88	0	1	713
1986	25	22	67	54	35	289	29	9	3	0	17	36	36	25	28	127	1	2	805
1987	15	17	85	63	32	294	23	17	8	1	23	40	37	29	34	129	1	1	849
1988	31	29	85	56	28	317	32	15	9	0	7	27	23	27	38	113	0	0	837
1989	20	27	82	76	35	274	28	8	7	1	10	29	28	27	42	101	0	0	795
1990	20	31	80	70	40	276	29	18	6	0	10	38	40	28	33	133	0	0	852
1991	28	22	78	60	50	286	21	17	7	2	3	36	31	37	37	126	0	0	841
1992	36	26	102	59	40	292	15	18	6	3	11	42	43	34	45	139	1	1	913
1993	28	25	102	81	37	286	36	13	5	1	9	48	31	40	51	153	0	0	946
1994	31	30	94	69	33	295	32	8	5	1	13	38	44	37	51	128	0	1	910
1995	33	32	89	72	26	288	33	19	6	0	9	44	42	29	50	159	0	0	931
1996	29	30	99	68	27	311	33	19	8	0	12	36	42	38	54	149	0	0	955
1997	30	44	89	75	36	268	27	18	5	2	11	37	47	34	45	147	1	0	916
1998	23	46	100	70	41	294	27	17	11	1	13	46	56	44	57	162	1	0	1 009

Tableau 45

Nombre de décès par tumeur maligne du côlon et du rectum selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 153-154

ANNÉE	ÂGE	ÂGE																			TOTAL
		< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977		0	0	0	0	0	2	6	4	6	16	29	53	51	83	101	103	96	58	37	645
1978		0	0	0	0	0	2	1	9	5	5	21	43	67	86	102	117	115	89	66	728
1979		0	0	0	0	0	0	3	4	4	16	20	43	63	108	80	106	95	52	46	640
1980		0	0	0	0	0	0	2	4	3	17	18	35	65	73	100	121	97	46	50	631
1981		0	0	0	0	1	0	1	1	8	7	22	36	80	80	98	118	93	76	50	671
1982		0	0	0	0	0	2	2	4	8	10	23	38	53	98	93	106	102	66	62	667
1983		0	0	0	0	0	1	0	4	7	11	21	46	75	74	100	112	103	57	60	671
1984		1	0	0	0	1	0	2	1	4	11	16	38	68	84	97	134	119	74	68	718
1985		0	0	0	0	0	0	3	3	8	8	25	29	63	101	115	148	115	105	63	786
1986		0	0	0	0	0	1	2	7	11	10	27	37	67	102	111	120	105	90	58	748
1987		0	0	0	0	0	1	2	1	7	11	15	35	62	119	123	109	126	89	79	779
1988		0	0	0	0	0	0	1	2	8	16	22	47	74	95	129	142	134	93	84	847
1989		0	0	0	0	0	0	3	5	6	10	25	47	67	111	120	130	117	113	76	830
1990		0	0	0	0	1	0	2	0	18	15	32	44	86	117	129	157	126	93	66	886
1991		0	0	0	0	0	1	0	1	10	24	33	41	74	126	141	121	113	90	81	856
1992		0	0	0	0	0	0	1	4	7	17	28	56	69	137	136	166	133	124	96	974
1993		0	0	0	0	0	0	2	5	7	9	23	34	79	111	127	140	145	102	93	877
1994		2	0	0	0	0	0	2	3	8	9	26	49	71	95	163	155	140	111	106	940
1995		0	0	0	0	0	0	2	4	5	16	26	42	62	123	155	160	152	92	90	929
1996		0	0	0	0	0	1	1	3	5	11	31	56	71	108	161	174	153	127	106	1 008
1997		0	0	0	0	0	1	2	2	2	16	26	53	74	106	165	160	144	120	117	988
1998		0	0	0	0	0	0	1	3	4	14	32	48	66	111	153	184	174	158	108	1 056

Tableau 46

Nombre de décès par tumeur maligne du côlon et du rectum
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 153-154

ANNÉE	ENSEMBLE DU QUÉBEC																		ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	17	28	59	64	30	275	28	9	3	0	18	18	29	26	27	87	0	0	718
1985	27	28	67	49	33	278	31	15	5	0	9	35	20	33	34	120	1	1	786
1986	24	24	68	57	29	249	27	13	7	0	7	38	23	29	32	120	0	1	748
1987	25	22	67	71	28	268	25	8	8	2	17	30	29	34	28	117	0	0	779
1988	28	35	73	68	28	304	24	8	8	0	19	37	34	30	36	115	0	0	847
1989	29	29	76	62	25	284	18	21	9	1	11	43	26	39	47	109	1	0	830
1990	24	44	81	51	33	281	24	18	11	0	16	41	37	48	36	141	0	0	886
1991	24	33	83	68	32	262	27	15	11	3	8	32	37	33	49	137	2	0	856
1992	29	34	88	69	31	313	28	12	12	3	20	64	42	26	43	159	1	0	974
1993	31	33	75	72	47	236	23	14	9	1	18	42	28	47	53	147	0	1	877
1994	24	34	101	70	36	281	21	15	6	1	17	45	44	34	55	154	2	0	940
1995	28	36	81	76	38	297	30	10	9	0	14	41	37	37	55	140	0	0	929
1996	28	45	104	78	42	249	36	13	6	1	20	48	52	57	58	171	0	0	1 008
1997	28	36	84	98	35	258	29	24	13	1	14	34	56	52	59	166	0	1	988
1998	36	37	93	88	51	273	30	12	10	0	12	59	47	47	58	203	0	0	1 056

Tableau 47

**Taux de mortalité par tumeur maligne du côlon et du rectum selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis**

CODES CIM-9 : 153-154

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE																				Taux brut	Taux ajusté
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,5	1,0	3,2	6,6	16,4	27,9	37,6	71,1	105,2	147,8	221,2	301,2	398,9	21,3	31,4
1978	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	2,3	2,1	3,6	12,2	23,8	45,6	74,7	98,6	165,8	217,8	364,5	494,9	22,8	33,2
1979	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,3	2,5	6,5	12,2	21,6	37,2	75,8	82,3	134,6	192,6	243,2	337,0	19,5	27,3
1980	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,1	2,2	7,5	8,6	19,1	42,1	50,8	97,0	148,7	196,4	231,7	323,5	19,6	26,9
1981	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,4	2,5	4,3	11,6	19,4	46,6	57,2	92,1	137,9	168,4	286,7	348,5	20,1	27,1
1982	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,9	2,2	6,9	12,0	19,8	34,3	65,6	90,0	122,9	187,6	227,5	361,5	20,0	26,4
1983	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	1,2	2,5	5,9	13,3	21,5	39,4	55,1	82,5	129,8	186,1	235,5	376,4	20,5	26,5
1984	1,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,5	1,5	6,1	10,8	27,3	38,9	56,2	92,0	143,6	191,6	256,3	431,6	22,4	28,4
1985	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	2,6	4,1	12,6	19,3	37,2	58,7	96,3	143,3	181,4	284,7	370,6	22,4	27,7
1986	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,9	1,3	3,5	4,7	12,5	20,9	36,3	58,3	102,3	137,6	173,0	276,6	385,3	23,1	27,9
1987	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,5	2,7	4,3	10,9	23,0	38,8	70,2	92,9	125,3	204,0	262,1	407,0	23,9	28,2
1988	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	2,3	5,9	9,3	22,1	38,7	60,6	88,0	145,3	202,3	282,4	412,5	24,5	28,5
1989	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9	2,2	4,8	11,0	21,9	35,1	62,2	76,4	131,0	173,9	293,2	378,2	23,4	26,7
1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,5	0,3	4,5	5,0	12,3	20,5	45,8	67,8	85,7	138,6	192,5	243,5	331,2	24,7	27,4
1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	3,1	6,3	11,3	20,3	37,3	66,4	90,4	110,1	147,6	258,3	400,6	24,0	26,0
1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9	2,1	5,4	11,0	24,3	36,4	70,4	88,1	138,1	189,4	269,7	408,1	26,5	28,3
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,1	2,3	4,8	10,0	17,8	38,3	59,6	88,8	127,3	186,8	239,6	416,4	25,4	26,7
1994	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,8	2,9	3,1	10,4	19,5	38,6	54,8	90,3	121,9	172,0	283,0	395,1	25,7	26,5
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,4	2,0	4,7	9,6	17,0	32,1	60,4	91,6	129,5	189,2	233,8	377,5	25,7	26,1
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,8	2,0	5,1	12,0	23,0	30,5	59,9	93,2	129,4	189,1	235,1	412,0	27,0	27,0
1997	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,5	0,8	3,7	8,4	19,5	37,0	56,1	88,1	112,0	176,2	253,8	401,2	26,1	25,5
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,5	4,7	11,9	20,3	32,1	59,0	87,0	134,2	188,8	266,9	398,7	28,2	27,0

Tableau 48

Taux ajusté de mortalité par tumeur maligne du côlon et du rectum
selon les régions sociosanitaires du Québec et le sexe — taux moyen sur trois ans, 1983-1997

CODES CIM-9 : 153-154

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉES	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
Sexes réunis																			
1984-85-86	23,3	28,4	27,3	27,2	28,5	29,5	31,8	21,8	26,3	0,0	24,2	24,0	31,0	28,1	25,7	28,3	60,7	53,6	28,0
1985-86-87	24,3	26,4	28,1	26,9	26,1	28,8	30,2	24,1	25,7	6,3	26,8	23,6	30,3	29,6	25,1	29,8	78,4	68,7	27,9
1986-87-88	25,3	28,7	28,3	28,4	24,2	29,7	29,6	24,3	25,0	6,4	30,5	22,6	29,2	28,5	25,4	29,4	56,6	46,6	28,2
1987-88-89	24,9	28,1	28,8	29,5	23,0	29,4	26,5	27,0	29,2	10,9	28,9	22,0	27,3	29,2	28,3	26,7	41,8	9,0	27,8
1988-89-90	25,1	31,7	28,2	27,7	24,0	28,8	26,0	29,1	28,8	4,5	23,6	22,4	28,0	29,5	28,1	26,6	23,7	0,0	27,5
1989-90-91	23,3	28,4	27,4	27,2	26,5	27,1	23,6	29,9	29,3	38,5	18,6	22,2	27,2	29,6	28,2	26,7	45,2	0,0	26,7
1990-91-92	24,9	28,8	28,4	25,7	26,9	27,4	21,9	28,1	29,9	44,8	21,5	25,0	29,9	27,0	26,7	28,8	53,9	9,0	27,3
1991-92-93	26,7	26,0	28,4	27,2	27,7	26,4	22,5	25,2	29,7	52,7	21,2	25,5	26,1	27,8	29,1	28,8	55,4	16,6	27,0
1992-93-94	26,6	26,7	29,5	27,3	25,6	26,6	22,9	22,1	24,7	37,3	26,4	26,3	27,9	27,1	30,0	28,5	57,6	22,1	27,2
1993-94-95	25,5	26,4	27,8	28,1	24,3	25,9	25,4	21,7	20,8	21,4	23,4	23,6	26,1	27,2	30,5	27,7	21,1	16,0	26,4
1994-95-96	24,6	28,1	28,5	27,1	22,2	26,3	26,1	22,8	18,4	12,2	24,6	22,5	28,9	26,8	30,1	27,5	24,4	6,0	26,5
1995-96-97	24,7	29,3	26,7	28,7	22,0	25,3	25,5	27,5	22,2	18,3	22,7	20,9	29,2	27,5	29,1	27,6	16,3	8,6	26,2
1996-97-98	24,0	30,5	27,0	28,7	24,3	24,7	24,1	27,3	24,0	21,3	23,0	22,1	30,5	29,2	29,0	28,6	29,4	8,4	26,5
	0,036					0,014						0,004		0,018		0,028			
Sexe féminin																			
1984-85-86	19,8	23,3	23,4	23,8	26,9	24,6	26,3	17,0	32,9	0,0	22,8	24,2	30,5	22,4	22,7	23,9	56,0	66,7	24,2
1985-86-87	19,9	22,5	24,3	22,8	23,6	24,3	25,7	21,7	26,2	4,8	29,0	21,7	30,5	23,7	22,5	25,2	101,4	103,5	24,1
1986-87-88	22,1	24,1	24,5	22,8	21,9	25,2	27,3	26,9	23,7	4,8	29,9	20,0	26,4	24,4	23,5	25,9	106,9	70,2	24,5
1987-88-89	19,5	23,2	25,2	24,8	21,7	24,1	26,0	25,2	28,8	10,4	24,4	17,9	23,2	23,8	26,0	22,9	47,0	15,7	23,6
1988-89-90	21,0	25,3	23,7	24,8	22,0	23,0	26,7	24,9	24,8	5,5	15,9	16,9	23,2	22,1	25,0	22,2	0,0	0,0	22,9
1989-90-91	19,5	21,8	22,4	24,8	25,3	21,6	22,6	24,4	23,2	43,2	13,4	18,0	23,4	23,3	23,7	22,1	0,0	0,0	22,2
1990-91-92	23,4	21,2	23,3	22,3	25,2	21,8	17,8	29,0	20,7	45,3	14,2	19,9	25,9	23,6	23,0	23,6	42,9	12,1	22,6
1991-92-93	24,8	19,4	24,4	23,0	24,5	21,7	19,3	25,4	20,9	51,2	13,0	21,0	22,7	25,3	25,1	23,9	43,5	9,9	22,7
1992-93-94	25,0	20,9	25,1	23,5	20,9	21,8	21,6	20,1	17,5	37,8	18,0	20,8	24,4	24,5	26,7	23,2	45,9	22,5	22,8
1993-94-95	23,7	21,5	23,6	24,2	17,7	21,3	25,8	20,4	15,6	19,6	16,5	20,5	22,9	22,7	26,7	23,6	0,0	11,8	22,4
1994-95-96	23,0	22,0	22,7	22,1	15,4	21,9	24,4	23,1	16,3	9,4	17,8	18,5	23,9	21,5	26,2	22,6	0,0	11,1	22,0
1995-96-97	22,5	24,4	21,8	22,1	15,9	20,8	22,5	27,5	16,6	25,5	16,6	17,6	23,5	20,0	24,3	22,9	37,3	0,0	21,5
1996-97-98	19,9	26,9	21,9	21,5	18,2	20,8	20,5	26,2	20,1	30,1	18,2	17,5	25,1	22,1	24,5	22,3	58,2	0,0	21,6
	0,018											0,029							
Sexe masculin																			
1984-85-86	28,2	35,6	33,7	32,3	31,4	37,7	40,6	26,9	18,5	0,0	25,6	24,0	31,3	35,2	29,8	34,8	49,8	38,4	33,8
1985-86-87	30,5	31,5	35,5	32,7	29,8	36,8	36,2	26,4	25,2	7,4	23,8	25,9	30,9	36,2	28,9	37,0	37,3	33,6	33,8
1986-87-88	30,2	34,5	34,9	36,5	27,2	37,5	32,6	21,3	26,7	7,5	30,7	26,0	36,5	32,6	28,3	34,7	0,0	14,2	33,8
1987-88-89	32,1	34,8	35,5	36,7	24,8	38,3	26,4	29,8	29,6	11,4	34,1	26,9	34,9	35,9	31,6	32,8	37,6	0,0	34,1
1988-89-90	30,3	40,7	35,3	31,9	25,7	38,1	24,1	34,8	33,2	3,8	33,0	29,4	34,9	39,9	32,5	33,4	40,3	0,0	34,3
1989-90-91	27,7	37,7	35,4	30,6	26,5	35,5	23,8	37,2	35,3	40,4	25,2	27,8	30,6	38,6	33,9	33,1	87,9	0,0	33,0
1990-91-92	26,3	39,7	35,6	31,4	28,3	36,3	26,3	27,0	40,4	45,4	30,7	31,7	35,1	32,4	30,8	35,7	70,8	0,0	33,9
1991-92-93	28,9	35,3	33,9	34,3	31,8	34,1	27,0	25,5	39,6	52,0	31,4	30,6	30,8	31,4	33,2	35,3	71,2	21,3	33,2
1992-93-94	28,7	34,9	36,7	34,0	32,3	34,6	25,1	25,1	33,2	34,5	36,4	32,4	33,4	30,2	33,6	36,0	69,3	21,3	33,7
1993-94-95	28,0	32,8	35,1	34,4	33,4	33,5	25,0	23,8	27,2	19,9	31,9	26,7	31,3	31,8	34,8	33,4	38,1	24,2	32,4
1994-95-96	26,5	36,8	38,4	34,8	31,3	33,6	27,0	22,8	21,9	13,7	33,0	27,6	36,3	33,3	34,7	34,5	45,0	0,0	33,2
1995-96-97	27,5	37,5	35,3	38,4	30,3	32,1	28,3	27,7	30,4	7,0	30,6	25,2	36,6	37,7	34,5	34,4	0,0	13,3	33,0
1996-97-98	30,1	37,4	35,7	39,0	32,9	31,0	28,4	28,3	29,9	6,8	28,8	28,4	37,1	38,9	34,7	37,8	0,0	13,6	33,8
	0,027					0,032				0,024(?)			0,048		0,019				

Tableau 49

Taux de mortalité par tumeur maligne du côlon et du rectum selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin

CODES CIM-9 : 153-154

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	0,4	3,5	4,4	16,3	23,3	37,5	69,2	97,2	131,0	194,2	298,5	438,3	22,5	29,7
1978	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	1,2	1,9	4,4	12,4	21,5	43,0	74,2	85,7	149,4	162,1	310,0	456,3	22,9	29,4
1979	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	3,2	4,4	13,0	17,3	30,9	60,1	77,5	111,4	161,2	233,8	312,0	19,2	23,9
1980	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	0,7	3,1	5,9	6,8	17,2	40,0	40,4	87,4	122,5	170,0	236,3	280,6	19,8	23,8
1981	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	1,7	4,8	10,4	17,2	40,3	47,8	83,5	111,0	131,4	244,0	320,2	19,6	23,2
1982	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	1,2	8,8	10,5	17,1	33,4	53,0	84,9	100,7	155,2	185,8	303,7	19,6	22,6
1983	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	2,4	6,5	14,1	16,0	30,6	52,0	65,8	109,3	155,6	225,7	340,3	20,4	23,1
1984	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	7,1	12,2	31,7	34,0	49,0	85,6	115,0	146,6	224,8	402,0	22,9	25,3
1985	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,3	4,5	10,8	20,9	34,2	44,0	80,4	103,8	141,5	206,1	334,5	21,1	22,6
1986	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	1,2	0,3	2,9	5,2	10,0	19,4	30,5	43,9	97,2	123,3	145,9	233,8	376,0	23,6	24,6
1987	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,6	2,9	4,1	13,8	24,3	38,8	56,5	75,2	114,3	174,5	223,8	357,1	24,6	25,1
1988	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,8	5,6	7,5	15,5	31,9	55,0	65,5	119,8	167,7	253,2	359,9	24,1	23,8
1989	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,4	5,7	10,0	15,8	29,1	49,0	54,7	108,0	147,1	239,5	341,6	22,6	22,0
1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	3,0	4,5	10,0	15,5	38,7	57,0	68,1	100,9	171,7	207,4	309,9	23,9	22,8
1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	3,0	4,0	8,2	17,7	29,0	50,0	71,2	87,8	116,6	243,2	381,6	23,4	21,7
1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	1,9	4,7	10,3	18,6	29,5	52,1	71,0	104,0	164,7	210,6	367,4	25,3	23,1
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,6	2,5	6,3	10,7	18,2	27,2	47,4	79,6	110,2	149,5	205,6	391,3	26,0	23,3
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	0,6	3,4	3,1	10,8	15,0	33,3	47,7	59,9	93,2	132,1	263,5	343,0	24,9	21,9
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	2,5	4,1	9,4	14,3	26,8	40,9	68,6	106,2	151,3	220,7	355,1	25,4	21,9
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	2,4	6,7	12,5	20,8	19,8	48,7	68,9	98,1	155,7	174,3	378,2	25,9	22,1
1997	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	0,9	2,3	7,3	16,4	32,6	41,8	58,7	79,7	151,1	216,4	351,9	24,8	20,4
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	1,9	5,1	12,2	20,7	29,0	44,4	65,1	103,9	150,1	187,0	373,0	27,2	22,2

Tableau 50

Taux de mortalité par tumeur maligne du côlon et du rectum selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 153-154


(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,0	1,5	2,9	8,8	16,5	32,6	37,8	73,3	114,9	169,8	261,3	305,6	326,7	20,1	33,3
1978	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	3,4	2,4	2,7	12,0	26,3	48,3	75,3	114,2	187,5	301,5	456,3	567,6	22,6	38,9
1979	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5	1,8	8,7	11,4	26,1	44,2	93,7	88,2	165,3	240,3	259,6	385,6	19,8	31,8
1980	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,4	1,3	9,1	10,3	21,0	44,4	62,8	108,6	183,7	236,9	223,7	408,7	19,5	31,1
1981	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,4	3,3	3,7	12,8	21,6	53,5	68,1	102,5	174,6	225,7	363,6	406,7	20,7	32,8
1982	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	1,4	3,2	5,1	13,6	22,5	35,2	80,1	96,4	153,2	238,3	302,8	483,1	20,4	32,1
1983	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	1,4	2,7	5,4	12,5	27,3	49,1	58,8	103,2	157,7	234,1	253,3	454,4	20,5	31,3
1984	2,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	0,3	1,5	5,2	9,4	22,7	44,2	64,5	100,0	182,6	262,7	314,9	496,5	21,8	33,3
1985	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	3,0	3,6	14,4	17,6	40,4	75,8	116,2	197,6	244,1	432,0	453,9	23,8	35,6
1986	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	2,3	4,0	4,3	15,1	22,6	42,5	75,1	108,7	157,5	215,8	358,0	407,4	22,5	32,5
1987	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,3	2,5	4,5	8,0	21,6	38,8	86,0	115,1	140,6	251,0	334,9	526,0	23,2	33,3
1988	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	2,8	6,3	11,1	29,0	45,9	67,1	116,2	180,7	256,8	338,4	541,6	25,0	35,4
1989	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,5	2,1	3,8	12,0	28,3	41,5	77,1	103,6	163,2	216,3	396,2	469,6	24,2	33,6
1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	0,0	6,0	5,5	14,5	25,8	53,4	80,0	107,4	190,7	225,3	312,4	384,4	25,6	33,8
1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	3,3	8,7	14,3	23,0	46,0	84,6	114,0	140,9	196,7	287,2	448,1	24,6	31,8
1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	2,2	6,1	11,6	30,1	43,6	90,6	108,9	184,7	228,6	382,3	512,1	27,8	35,9
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	2,2	3,2	9,2	17,4	49,9	73,0	99,8	150,6	245,8	304,1	481,4	24,8	31,8
1994	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,9	2,4	3,1	10,1	24,0	44,0	62,5	126,6	160,8	235,6	320,1	531,3	26,5	33,5
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,2	1,5	5,4	9,8	19,7	37,6	81,5	118,8	160,9	249,2	258,7	436,8	26,0	31,9
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,9	1,5	3,6	11,5	25,2	41,7	71,9	121,8	171,2	241,5	350,5	502,1	28,1	34,3
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	0,6	0,6	5,2	9,5	22,7	41,6	71,5	122,1	154,7	215,2	324,9	533,6	27,4	32,9
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,2	4,4	11,6	19,8	35,3	74,8	112,1	173,8	248,4	418,7	467,2	29,2	34,3


*TUMEUR MALIGNE DE LA TRACHÉE,
DES BRONCHES ET DU POUUMON*

CODE CIM-9 : 162


Graphique 21 — Taux de mortalité par tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon, Québec, 1977-1998




Graphique 22 — Taux ajusté de mortalité par tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon selon le sexe, Québec, 1977-1998



Graphique 23 — Taux de mortalité par tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon selon l'âge et le sexe, Québec, 1998



Graphique 24 — Taux ajusté de mortalité par tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1996-1998



CODE CIM-9 : 162

Tableau 51 **Nombre de décès par tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon selon l'âge, Québec, 1977-1998 : sexes réunis**

CODE CIM-9 : 162

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	0	0	0	0	0	2	2	6	16	41	111	223	279	390	393	379	222	113	52	2 229
1978	0	0	0	0	0	2	0	6	11	50	98	232	332	375	420	358	244	125	52	2 305
1979	0	0	0	0	0	1	1	6	13	44	118	217	379	360	421	417	244	120	66	2 407
1980	0	0	0	0	0	0	3	7	19	47	112	235	333	434	479	400	256	134	71	2 530
1981	0	0	0	1	0	0	1	8	21	47	82	217	356	455	506	411	309	143	70	2 627
1982	0	0	0	0	0	0	3	10	25	48	99	221	389	481	557	483	313	166	93	2 888
1983	0	0	0	0	0	0	0	8	24	47	105	228	411	506	562	507	343	190	105	3 036
1984	2	1	0	0	1	1	0	13	25	57	124	210	429	536	572	526	391	220	90	3 198
1985	0	0	0	0	0	0	5	7	28	62	108	240	409	560	602	568	389	196	116	3 290
1986	1	0	0	0	0	1	5	6	21	61	126	247	421	568	618	602	438	239	113	3 467
1987	1	0	0	0	1	0	2	15	31	59	140	266	427	628	617	602	461	254	128	3 632
1988	0	0	0	0	0	0	3	8	25	53	124	248	467	630	685	698	509	292	129	3 871
1989	1	0	0	0	3	1	3	9	20	75	128	249	425	653	733	682	531	332	152	3 997
1990	2	0	0	0	0	0	2	13	28	69	168	223	414	639	765	746	565	306	176	4 116
1991	1	0	0	0	0	0	2	11	29	91	148	263	440	658	821	728	566	331	175	4 264
1992	0	0	0	0	1	0	2	17	25	76	162	244	410	686	768	745	578	336	203	4 253
1993	0	1	0	0	0	0	1	18	31	70	153	299	429	619	832	826	662	389	226	4 556
1994	0	0	0	0	0	0	0	3	37	81	190	246	413	682	811	803	597	408	221	4 492
1995	1	0	0	0	0	0	0	11	40	89	167	257	369	590	809	838	623	411	253	4 458
1996	0	0	0	0	1	1	1	5	33	98	176	274	401	605	837	915	706	443	267	4 763
1997	0	0	0	0	0	0	1	8	36	100	153	291	452	603	827	875	727	473	249	4 795
1998	1	0	0	0	1	0	3	9	32	87	187	309	412	578	893	935	760	504	290	5 001

Tableau 52 **Nombre de décès par tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexes réunis**

CODE CIM-9 : 162

ANNÉE	RÉGIONS SOCIO-SANITAIRES																		ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal—Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	107	161	285	216	122	1 027	118	81	51	5	79	143	97	115	150	432	8	1	3 198
1985	91	129	310	236	127	1 083	127	77	31	5	59	146	133	139	144	449	3	1	3 290
1986	89	170	334	237	123	1 161	107	67	44	1	60	152	137	137	173	471	3	1	3 467
1987	116	154	363	232	147	1 115	142	73	53	6	58	181	136	145	172	533	5	1	3 632
1988	114	168	357	298	135	1 180	152	69	49	4	80	196	140	165	191	567	3	3	3 871
1989	128	169	382	278	146	1 262	126	95	47	10	73	189	137	160	207	582	3	3	3 997
1990	143	157	398	275	149	1 221	167	84	63	10	85	191	152	187	213	615	4	2	4 116
1991	135	210	411	306	162	1 194	158	108	58	7	60	215	201	202	219	613	4	1	4 264
1992	136	195	377	316	146	1 222	174	105	58	6	86	170	173	192	230	662	4	1	4 253
1993	129	211	420	313	168	1 298	179	94	70	10	65	191	165	252	263	723	5	0	4 556
1994	144	189	374	323	166	1 257	161	120	52	9	84	188	167	250	288	711	7	2	4 492
1995	121	183	389	327	186	1 247	164	116	61	8	99	197	202	232	259	663	2	2	4 458
1996	143	231	436	363	151	1 265	186	99	82	12	81	243	214	225	290	735	6	1	4 763
1997	151	181	431	355	197	1 288	176	96	79	8	98	238	212	268	279	729	4	5	4 795
1998	175	215	492	364	180	1 273	169	108	86	13	88	242	219	289	285	793	6	4	5 001

Tableau 53

**Nombre de décès par tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin**

CODE CIM-9 : 162

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TOTAL
1977	0	0	0	0	0	1	2	0	5	11	25	42	43	63	70	49	23	25	6	365
1978	0	0	0	0	0	0	0	2	4	12	20	47	58	59	62	43	42	27	15	391
1979	0	0	0	0	0	1	1	2	5	14	29	58	68	63	71	64	45	19	18	458
1980	0	0	0	0	0	0	1	1	10	17	30	47	51	78	57	79	50	31	15	467
1981	0	0	0	0	0	0	1	3	9	15	23	48	72	84	93	68	50	32	21	519
1982	0	0	0	0	0	0	3	3	11	16	29	50	83	77	112	72	59	37	33	585
1983	0	0	0	0	0	0	0	6	10	13	33	47	86	90	105	101	56	46	23	616
1984	1	0	0	0	1	1	0	5	11	26	32	45	98	115	101	113	69	50	27	695
1985	0	0	0	0	0	0	4	1	13	20	44	72	96	137	119	105	84	33	31	759
1986	0	0	0	0	0	1	2	3	10	19	37	78	95	120	148	118	85	53	38	807
1987	0	0	0	0	1	0	0	7	16	24	49	85	101	147	130	139	84	72	40	895
1988	0	0	0	0	0	0	2	5	13	27	41	76	117	137	152	182	121	62	42	977
1989	0	0	0	0	2	1	2	6	15	31	40	65	117	150	152	149	133	92	46	1 001
1990	1	0	0	0	0	0	2	11	12	33	56	59	98	160	192	168	137	78	53	1 060
1991	0	0	0	0	0	0	1	7	12	47	54	81	131	186	214	172	160	86	45	1 196
1992	0	0	0	0	0	0	2	10	11	29	76	91	122	191	194	186	151	86	73	1 222
1993	0	0	0	0	0	0	1	15	18	34	61	114	124	175	228	222	187	113	73	1 365
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	24	37	85	85	139	203	222	233	156	106	78	1 368
1995	0	0	0	0	0	0	0	6	25	42	67	99	111	188	243	244	169	128	89	1 411
1996	0	0	0	0	0	0	1	5	20	57	93	122	129	188	238	260	226	131	100	1 570
1997	0	0	0	0	0	0	1	5	21	62	71	118	159	184	245	264	208	154	100	1 592
1998	0	0	0	0	1	0	1	4	19	56	106	131	142	200	264	301	221	159	104	1 709

Tableau 54

**Nombre de décès par tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe féminin**

CODE CIM-9 : 162

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal—Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	17	30	51	48	27	272	28	10	9	3	10	19	20	20	34	95	2	0	695
1985	15	24	64	39	26	307	29	11	7	1	13	21	35	30	30	106	1	0	759
1986	20	35	76	53	27	321	18	9	11	0	13	23	28	35	35	102	0	1	807
1987	24	24	103	56	33	328	23	15	4	2	9	33	37	34	37	130	2	1	895
1988	23	34	88	56	34	362	32	13	11	0	11	42	41	34	45	150	1	0	977
1989	30	41	88	61	30	385	26	17	10	3	13	28	33	40	46	148	1	1	1 001
1990	23	43	108	52	38	358	39	19	15	0	12	32	47	45	60	168	1	0	1 060
1991	31	55	111	75	39	394	41	23	14	1	10	44	67	48	61	180	2	0	1 196
1992	22	47	96	89	39	422	45	28	17	2	13	34	56	57	67	186	2	0	1 222
1993	24	63	123	81	49	444	53	21	22	2	16	45	55	68	75	222	2	0	1 365
1994	23	56	110	87	47	428	55	34	19	2	18	47	54	78	84	220	5	1	1 368
1995	32	43	122	87	50	441	50	28	24	5	26	44	68	78	84	228	1	0	1 411
1996	35	51	143	105	47	474	57	38	18	5	25	63	88	73	81	263	4	0	1 570
1997	37	44	149	107	53	483	71	24	27	0	17	56	84	93	100	246	0	1	1 592
1998	57	72	171	104	61	496	57	26	20	4	26	56	84	91	102	278	3	1	1 709

Tableau 55

Nombre de décès par tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODE CIM-9 : 162

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL	
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977		0	0	0	0	0	1	0	6	11	30	86	181	236	327	323	330	199	88	46	1 864
1978		0	0	0	0	0	2	0	4	7	38	78	185	274	316	358	315	202	98	37	1 914
1979		0	0	0	0	0	0	0	4	8	30	89	159	311	297	350	353	199	101	48	1 949
1980		0	0	0	0	0	0	2	6	9	30	82	188	282	356	422	321	206	103	56	2 063
1981		0	0	0	1	0	0	0	5	12	32	59	169	284	371	413	343	259	111	49	2 108
1982		0	0	0	0	0	0	0	7	14	32	70	171	306	404	445	411	254	129	60	2 303
1983		0	0	0	0	0	0	0	2	14	34	72	181	325	416	457	406	287	144	82	2 420
1984		1	1	0	0	0	0	0	8	14	31	92	165	331	421	471	413	322	170	63	2 503
1985		0	0	0	0	0	0	1	6	15	42	64	168	313	423	483	463	305	163	85	2 531
1986		1	0	0	0	0	0	3	3	11	42	89	169	326	448	470	484	353	186	75	2 660
1987		1	0	0	0	0	0	2	8	15	35	91	181	326	481	487	463	377	182	88	2 737
1988		0	0	0	0	0	0	1	3	12	26	83	172	350	493	533	516	388	230	87	2 894
1989		1	0	0	0	1	0	1	3	5	44	88	184	308	503	581	533	398	240	106	2 996
1990		1	0	0	0	0	0	0	2	16	36	112	164	316	479	573	578	428	228	123	3 056
1991		1	0	0	0	0	0	1	4	17	44	94	182	309	472	607	556	406	245	130	3 068
1992		0	0	0	0	1	0	0	7	14	47	86	153	288	495	574	559	427	250	130	3 031
1993		0	1	0	0	0	0	0	3	13	36	92	185	305	444	604	604	475	276	153	3 191
1994		0	0	0	0	0	0	0	3	13	44	105	161	274	479	589	570	441	302	143	3 124
1995		1	0	0	0	0	0	0	5	15	47	100	158	258	402	566	594	454	283	164	3 047
1996		0	0	0	0	1	1	0	0	13	41	83	152	272	417	599	655	480	312	167	3 193
1997		0	0	0	0	0	0	0	3	15	38	82	173	293	419	582	611	519	319	149	3 203
1998		1	0	0	0	0	0	2	5	13	31	81	178	270	378	629	634	539	345	186	3 292

Tableau 56

Nombre de décès par tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe masculin

CODE CIM-9 : 162

ANNÉE																			ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	90	131	234	168	95	755	90	71	42	2	69	124	77	95	116	337	6	1	2 503
1985	76	105	246	197	101	776	98	66	24	4	46	125	98	109	114	343	2	1	2 531
1986	69	135	258	184	96	840	89	58	33	1	47	129	109	102	138	369	3	0	2 660
1987	92	130	260	176	114	787	119	58	49	4	49	148	99	111	135	403	3	0	2 737
1988	91	134	269	242	101	818	120	56	38	4	69	154	99	131	146	417	2	3	2 894
1989	98	128	294	217	116	877	100	78	37	7	60	161	104	120	161	434	2	2	2 996
1990	120	114	290	223	111	863	128	65	48	10	73	159	105	142	153	447	3	2	3 056
1991	104	155	300	231	123	800	117	85	44	6	50	171	134	154	158	433	2	1	3 068
1992	114	148	281	227	107	800	129	77	41	4	73	136	117	135	163	476	2	1	3 031
1993	105	148	297	232	119	854	126	73	48	8	49	146	110	184	188	501	3	0	3 191
1994	121	133	264	236	119	829	106	86	33	7	66	141	113	172	204	491	2	1	3 124
1995	89	140	267	240	136	806	114	88	37	3	73	153	134	154	175	435	1	2	3 047
1996	108	180	293	258	104	791	129	61	64	7	56	180	126	152	209	472	2	1	3 193
1997	114	137	282	248	144	805	105	72	52	8	81	182	128	175	179	483	4	4	3 203
1998	118	143	321	260	119	777	112	82	66	9	62	186	135	198	183	515	3	3	3 292

Tableau 57 **Taux de mortalité par tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis**

CODE CIM-9 : 162

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE																				Taux brut	Taux ajusté
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	1,2	4,0	11,3	31,3	66,8	99,1	162,2	203,8	270,6	243,1	225,4	162,1	34,6	46,9
1978	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	1,1	2,6	13,7	27,8	69,1	114,6	153,9	213,6	247,4	255,5	238,5	155,0	35,6	47,2
1979	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	1,1	3,0	11,9	33,6	64,2	127,2	145,9	210,0	279,1	244,8	219,5	188,5	37,0	48,2
1980	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	4,2	12,7	32,0	69,0	108,7	173,7	234,6	259,7	246,4	235,3	194,7	38,7	49,6
1981	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	1,4	4,4	12,5	23,8	63,7	113,6	179,6	237,7	257,7	294,0	244,0	186,2	40,0	50,3
1982	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,8	5,1	12,4	29,1	64,2	123,4	182,4	258,5	295,4	285,1	271,7	233,5	43,8	54,2
1983	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	4,7	11,6	31,0	66,4	128,7	186,0	259,0	301,8	302,5	298,3	251,8	45,8	55,9
1984	2,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	2,2	4,8	13,4	36,2	61,6	133,4	190,5	261,8	303,4	334,5	327,9	205,5	48,1	57,5
1985	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,2	5,2	14,0	31,0	71,2	125,7	194,6	269,6	319,1	320,7	280,4	252,9	49,2	57,8
1986	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,0	3,8	13,1	35,1	73,9	128,3	193,7	267,9	331,5	349,1	327,2	235,4	51,5	59,6
1987	1,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	2,4	5,6	12,1	37,2	80,4	128,4	210,8	255,8	325,1	355,0	329,6	251,6	53,4	60,8
1988	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2	4,4	10,5	31,1	75,1	140,0	207,7	274,0	371,5	378,5	364,9	240,8	56,4	63,2
1989	1,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,5	1,4	3,4	14,3	30,6	73,8	127,6	212,5	281,6	357,4	380,0	398,9	268,6	57,5	63,7
1990	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,0	4,7	12,7	38,1	64,5	124,8	205,2	284,9	380,1	391,1	353,1	292,9	58,6	63,9
1991	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,7	4,8	16,5	32,1	73,3	133,5	208,9	298,0	356,3	381,5	363,9	276,0	60,3	64,4
1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	2,6	4,0	13,6	33,5	65,2	126,3	215,6	277,2	349,8	384,1	356,8	304,5	59,8	62,9
1993	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,7	4,8	12,4	30,5	76,1	132,4	194,2	296,6	375,4	433,8	399,9	325,6	63,6	66,3
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	5,7	14,0	36,7	59,9	125,4	214,9	287,2	353,2	387,6	406,6	306,4	62,3	64,0
1995	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	6,1	15,1	31,4	59,8	109,7	187,5	283,9	359,3	395,5	398,8	337,5	61,6	62,4
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,8	5,0	16,3	32,5	61,1	115,5	193,7	291,2	385,7	433,4	421,6	344,8	65,5	65,5
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,3	5,5	16,2	28,0	61,8	124,8	195,6	283,4	364,2	425,5	441,3	308,3	65,7	64,5
1998	1,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,6	1,6	4,9	13,8	33,7	63,3	108,5	187,5	304,7	382,5	427,0	460,7	342,1	68,3	65,8

Tableau 58

**Taux ajusté de mortalité par tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon
selon les régions sociosanitaires du Québec et le sexe — taux moyen sur trois ans, 1984-1998**

CODE CIM-9 : 162

(taux par 100 000 personnes)

	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
ANNÉES																			
Sexes réunis																			
1984-85-86	49,4	78,7	60,0	53,8	52,0	57,6	64,7	72,4	78,9	37,5	70,5	48,9	63,1	65,2	61,7	54,7	259,8	33,0	58,3
1985-86-87	50,4	76,0	63,6	53,9	54,1	58,2	66,9	68,1	74,7	47,0	61,7	51,9	65,2	67,0	62,2	57,2	191,3	32,2	59,4
1986-87-88	53,1	81,0	64,7	57,5	54,0	59,1	68,8	65,4	81,1	50,6	67,1	56,2	63,0	67,5	65,9	59,6	167,4	49,6	61,2
1987-88-89	58,5	78,0	65,9	59,1	55,3	60,0	70,0	73,1	80,5	76,9	70,0	59,0	59,3	67,6	67,4	62,0	129,9	62,1	62,6
1988-89-90	61,8	75,9	66,0	60,7	54,1	60,9	72,0	75,6	88,2	101,7	77,3	58,7	58,8	70,9	69,3	62,9	115,1	62,0	63,6
1989-90-91	64,2	79,1	67,2	59,9	56,3	60,4	70,5	83,3	92,1	99,2	69,6	59,3	63,1	73,0	69,6	62,3	149,5	45,9	64,0
1990-91-92	64,3	80,1	64,9	61,1	55,2	59,4	75,5	84,0	93,4	96,6	72,6	56,2	63,9	73,6	68,5	62,9	171,3	35,1	63,7
1991-92-93	60,8	86,4	64,6	62,3	56,5	60,3	75,6	84,5	95,5	107,6	64,9	55,0	62,7	78,1	71,1	64,4	164,2	17,8	64,5
1992-93-94	61,1	81,1	61,3	62,2	55,9	60,9	73,9	86,8	90,4	121,5	71,0	51,5	56,5	80,8	75,5	65,7	190,2	23,7	64,4
1993-94-95	57,8	78,7	60,8	61,9	59,4	61,0	70,8	88,0	88,7	108,0	73,8	52,8	58,4	82,1	76,1	63,9	166,2	30,8	64,2
1994-95-96	59,5	79,4	60,4	64,1	56,4	60,1	69,6	87,4	92,0	120,9	77,6	56,3	61,6	76,3	75,7	62,7	167,9	37,2	64,0
1995-96-97	59,4	76,7	61,9	64,9	58,8	60,3	69,4	80,1	97,8	120,3	80,3	59,3	64,4	75,5	71,9	61,4	132,0	65,0	64,1
1996-97-98	65,8	77,8	65,3	65,7	57,1	60,2	67,8	76,1	106,4	158,0	75,9	61,9	64,1	78,5	71,4	63,3	197,1	80,3	65,2
	p<0,001				0,003	p<0,001		0,009	p<0,001	p<0,001	0,015		p<0,001		0,011		p<0,001		
Sexe féminin																			
1984-85-86	17,0	26,9	21,6	20,1	20,2	27,3	24,7	19,0	34,0	22,4	25,6	12,9	24,9	26,3	24,1	22,0	100,5	32,6	23,8
1985-86-87	18,9	25,0	26,9	20,8	21,3	28,6	22,6	21,2	26,2	15,7	25,0	15,8	28,3	29,4	24,0	23,8	145,5	58,2	25,3
1986-87-88	20,7	27,7	28,7	22,8	22,8	29,9	22,6	22,4	29,5	11,1	22,4	19,6	28,5	29,0	27,0	25,9	144,3	49,0	26,9
1987-88-89	23,5	28,1	29,0	23,2	22,8	31,3	24,4	26,3	25,7	36,1	21,8	20,3	28,9	28,8	28,2	28,2	154,1	37,6	28,0
1988-89-90	22,9	32,3	28,3	22,0	23,0	31,7	28,4	28,4	34,9	23,0	22,3	19,6	29,6	30,5	32,1	29,7	94,3	10,9	28,8
1989-90-91	25,5	36,1	29,7	23,8	23,5	32,3	30,0	32,1	37,4	28,7	21,1	19,4	34,1	32,7	33,9	30,4	116,5	8,9	30,0
1990-91-92	22,6	36,6	29,7	26,7	24,8	33,4	34,2	37,3	43,7	21,6	20,6	20,0	37,2	35,1	36,5	31,8	163,0	0,0	31,4
1991-92-93	22,2	41,0	30,5	29,5	26,8	35,6	37,1	37,4	51,3	56,7	23,1	21,9	37,3	38,5	37,8	34,0	153,9	0,0	33,5
1992-93-94	19,4	40,5	30,0	30,3	28,6	36,2	39,8	42,4	54,9	61,2	27,8	21,8	33,1	43,2	40,5	35,3	199,8	19,9	34,4
1993-94-95	21,6	38,9	31,5	29,6	30,8	36,4	40,1	41,5	57,4	71,3	35,2	23,1	34,4	46,2	42,0	36,6	174,8	17,7	35,3
1994-95-96	25,0	35,2	32,7	32,0	29,9	37,1	40,0	48,9	51,5	83,7	39,5	25,5	39,7	45,6	41,6	37,8	199,4	14,6	36,4
1995-96-97	28,5	31,7	34,9	33,9	30,6	38,4	42,8	43,4	57,1	67,5	37,3	26,4	43,9	47,1	42,5	38,3	94,4	10,8	37,5
1996-97-98	34,9	37,2	38,7	35,1	32,0	39,6	43,2	41,4	53,8	73,9	36,1	27,6	45,6	47,6	43,8	39,8	173,5	22,7	39,2
					0,013				0,013		p<0,001	0,019	0,002			#####			
Sexe masculin																			
1984-85-86	87,7	143,2	118,6	98,6	94,4	104,1	114,4	127,9	124,4	51,1	119,3	92,2	120,7	114,4	107,2	98,3	439,4	38,5	105,8
1985-86-87	87,5	139,5	120,5	98,1	97,9	103,8	122,6	118,4	123,1	75,4	102,5	95,8	121,8	114,3	108,7	102,6	252,3	17,0	106,6
1986-87-88	92,1	147,6	120,9	104,8	95,4	104,1	126,8	113,5	132,8	85,2	115,3	101,8	114,6	113,9	113,4	105,4	236,2	60,3	108,8
1987-88-89	100,9	141,3	121,7	108,0	98,9	104,5	127,7	126,4	135,8	109,4	121,5	108,1	102,3	114,7	115,3	108,7	134,7	85,2	110,7
1988-89-90	109,4	132,1	123,4	113,5	95,1	106,8	127,7	130,1	145,2	164,3	137,7	107,9	98,6	119,7	114,2	108,6	143,7	109,3	112,3
1989-90-91	112,1	136,6	124,7	110,1	100,7	104,1	121,3	142,0	152,6	166,8	123,4	109,7	101,7	123,7	113,4	106,6	163,4	78,0	111,5
1990-91-92	116,5	138,5	120,1	109,1	96,6	99,7	128,7	137,8	147,5	174,0	130,8	101,7	100,4	122,6	107,0	106,3	168,4	73,4	109,1
1991-92-93	109,9	148,4	117,4	108,4	97,6	98,4	126,2	138,7	143,9	160,0	112,3	97,5	99,4	129,8	112,4	106,5	166,9	40,3	108,5
1992-93-94	114,1	136,1	109,3	106,9	94,3	99,3	120,6	139,0	129,0	183,4	121,3	89,2	90,7	130,7	119,9	108,0	172,2	40,6	107,2
1993-94-95	104,5	133,3	104,9	107,5	100,3	99,1	113,2	143,6	125,3	143,2	120,4	90,7	94,2	128,6	120,8	102,4	158,3	46,7	105,6
1994-95-96	104,1	140,1	103,1	109,9	94,2	96,0	111,0	133,7	139,5	161,1	123,9	96,2	94,3	115,6	120,1	98,0	135,8	54,8	103,7
1995-96-97	100,6	138,5	104,1	109,3	98,5	94,1	105,5	124,4	145,4	175,0	131,9	103,1	95,9	111,4	109,9	94,3	163,9	118,5	102,5
1996-97-98	108,2	133,6	108,5	109,9	92,0	92,2	101,7	118,3	165,9	252,4	123,4	107,4	93,7	118,4	106,9	96,8	221,0	144,3	102,9
	p<0,001				0,036	p<0,001		0,048	p<0,001	p<0,001	0,011		0,003			0,034	0,039(?)		

Tableau 59

**Taux de mortalité par tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin**

CODE CIM-9 : 162

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0	2,5	6,1	14,0	24,5	29,3	49,5	66,7	61,7	42,1	80,2	28,9	11,3	13,9
1978	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,9	6,6	11,3	27,3	38,4	45,6	57,8	52,2	73,2	82,1	68,4	12,0	14,6
1979	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,8	2,3	7,6	16,4	33,5	43,7	47,9	64,7	75,1	74,8	54,8	78,0	14,0	16,7
1980	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	4,4	9,2	17,1	27,0	31,9	58,4	50,8	89,6	79,4	85,2	61,9	14,2	16,8
1981	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	3,9	8,1	13,3	27,6	43,9	61,8	79,3	74,0	78,2	84,9	83,0	15,6	18,0
1982	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	4,5	8,3	16,9	28,5	50,4	54,4	94,1	76,4	88,1	94,1	122,2	17,5	19,9
1983	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	3,9	6,5	19,4	26,9	51,6	61,6	87,4	104,1	80,7	111,6	80,7	18,4	20,4
1984	2,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	1,7	4,2	12,3	18,6	25,9	58,5	76,1	83,1	113,0	96,4	114,7	89,7	20,6	22,4
1985	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,3	4,9	9,1	25,1	41,9	56,7	88,6	95,7	101,8	113,2	72,4	96,9	22,4	24,0
1986	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,0	3,7	8,2	20,5	45,8	55,6	76,3	115,1	111,9	110,7	110,6	112,5	23,7	24,9
1987	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	2,2	5,8	9,9	26,0	50,4	58,6	92,2	96,8	129,2	105,4	142,6	111,6	26,0	27,0
1988	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,6	4,6	10,7	20,6	45,3	67,9	84,6	109,4	166,5	147,0	118,0	110,3	28,1	28,6
1989	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,4	0,6	1,9	5,2	11,8	19,1	38,0	68,1	91,8	105,2	134,1	155,3	168,2	113,9	28,4	28,3
1990	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,4	4,0	12,2	25,4	33,8	57,4	96,9	129,4	147,4	154,7	137,1	123,5	29,8	29,3
1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,1	4,0	17,0	23,4	44,8	77,7	112,0	141,0	145,2	176,0	144,2	99,3	33,3	32,4
1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,0	3,5	10,4	31,4	48,3	73,4	114,4	127,5	151,1	163,6	139,3	152,4	33,9	32,5
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	4,6	5,7	12,0	24,3	57,7	74,8	105,0	148,8	174,7	199,8	177,3	145,8	37,6	35,5
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	12,8	32,7	41,1	82,6	122,6	144,5	178,0	164,9	161,4	149,5	37,4	35,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	7,7	14,2	25,1	45,7	64,7	114,8	157,3	182,4	175,1	189,6	163,7	38,4	35,3
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	6,1	19,0	34,2	53,9	73,0	115,9	153,3	191,8	227,0	190,3	177,5	42,6	38,7
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,7	6,4	20,1	25,8	49,7	86,4	114,9	156,3	193,0	200,1	219,2	170,0	43,0	38,4
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	1,4	5,9	17,8	38,1	53,2	73,6	125,0	168,5	217,2	204,7	221,9	168,7	46,1	40,5

Tableau 60

**Taux de mortalité par tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin**

CODE CIM-9 : 162


(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	2,3	5,4	16,4	48,9	111,5	175,0	288,7	367,4	544,0	541,7	463,7	406,1	58,1	88,7
1978	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1,5	3,3	20,7	44,5	113,0	197,6	276,6	400,9	504,8	529,7	502,5	318,2	59,5	88,6
1979	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,6	16,2	50,9	96,3	218,3	257,7	385,9	550,3	503,4	504,2	402,3	60,4	89,0
1980	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,1	3,9	16,1	47,0	113,0	192,8	306,3	458,1	487,2	503,2	500,9	457,7	63,7	92,1
1981	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	1,8	5,0	16,9	34,4	101,3	189,8	315,8	432,0	507,4	628,6	531,1	398,5	64,9	93,1
1982	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	5,6	16,3	41,4	101,4	203,3	330,3	461,1	593,9	593,4	591,7	467,5	70,6	99,7
1983	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	5,4	16,6	42,9	107,3	212,8	330,7	471,6	571,8	652,3	640,0	621,0	73,9	103,8
1984	2,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	5,3	14,5	54,0	98,7	214,9	323,3	485,6	562,7	710,8	723,4	460,0	76,1	105,0
1985	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,0	5,5	18,8	37,0	101,7	200,8	317,6	487,9	618,2	647,5	670,7	612,4	76,6	104,6
1986	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,0	4,0	17,9	49,8	103,1	207,0	329,7	460,3	635,1	725,4	739,9	526,8	80,0	107,6
1987	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,5	5,4	14,2	48,4	111,7	203,8	347,4	455,6	597,0	751,0	684,9	585,9	81,5	107,5
1988	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	4,2	10,2	41,7	106,0	217,2	348,4	480,1	656,6	743,7	836,9	560,9	85,5	111,4
1989	2,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	0,9	1,7	16,6	42,1	110,6	190,9	349,3	501,6	668,9	735,9	841,4	655,0	87,4	113,0
1990	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	5,3	13,2	50,9	96,0	196,2	327,4	477,1	702,2	765,4	766,0	716,3	88,3	112,4
1991	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	5,6	15,9	40,8	102,2	192,0	317,1	490,7	647,6	706,9	781,7	719,2	88,2	109,4
1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	2,1	4,5	16,8	35,7	82,3	181,8	327,3	459,6	622,0	734,0	770,7	693,4	86,5	105,9
1993	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	4,0	12,7	36,8	94,7	192,8	291,9	474,7	649,8	805,4	822,7	792,0	90,4	110,1
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	4,0	15,2	40,7	79,0	170,0	315,4	457,5	591,3	742,0	870,8	716,8	87,9	105,4
1995	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	4,5	15,9	37,8	74,1	156,6	266,4	433,8	597,2	744,3	795,8	795,9	85,3	101,4
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	3,9	13,6	30,8	68,5	159,6	277,7	453,1	644,4	757,6	861,0	791,1	89,0	104,3
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,5	12,3	30,1	74,2	164,6	282,8	430,8	590,6	775,6	863,8	679,5	88,9	101,7
1998	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,7	3,9	9,8	29,3	73,6	144,5	254,9	461,0	599,0	769,5	914,3	804,7	91,1	102,7


TUMEUR MALIGNNE DU SEIN

CODE CIM-9 : 174


**Graphique 25 — Taux de mortalité
par tumeur maligne du sein chez la femme,
Québec, 1977-1998**



**Graphique 26 — Taux de mortalité
par tumeur maligne du sein chez la femme
selon l'âge, Québec, 1998**



**Graphique 27 — Taux ajusté de mortalité par tumeur maligne du sein
chez la femme, selon les régions sociosanitaires — taux moyen 1996-1998**



CODE CIM-9 : 174

Tableau 61

Nombre de décès par tumeur maligne du sein chez la femme selon l'âge,
Québec, 1977-1998

CODE CIM-9 : 174

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	0	0	0	0	0	0	2	14	19	45	77	107	137	135	106	106	63	64	47	922
1978	0	0	0	0	0	0	2	14	22	38	62	119	117	136	127	99	80	51	48	915
1979	0	0	0	0	0	0	5	12	27	35	79	108	113	132	110	105	73	59	58	916
1980	1	0	0	1	0	1	1	10	25	42	55	98	145	120	117	103	95	62	58	934
1981	0	0	0	0	0	0	4	10	19	37	65	103	115	128	118	96	93	73	71	932
1982	0	0	0	0	0	0	3	13	20	39	59	106	129	128	132	105	82	75	57	948
1983	0	0	0	0	0	0	2	12	20	49	64	107	122	144	150	137	107	62	83	1 059
1984	1	0	0	0	0	0	3	10	25	33	84	108	119	140	151	138	113	80	82	1 087
1985	0	0	0	0	0	1	5	19	25	45	72	105	131	156	127	117	108	67	80	1 058
1986	0	0	0	0	0	0	3	15	32	46	72	97	133	143	130	109	143	92	82	1 097
1987	0	0	0	0	0	0	7	15	32	68	71	96	138	158	137	105	118	95	90	1 130
1988	0	0	0	0	0	0	2	20	36	52	67	91	127	151	176	148	145	93	99	1 207
1989	0	0	0	0	0	1	5	13	33	57	77	68	141	162	157	140	128	118	111	1 211
1990	0	0	0	0	0	0	2	13	40	73	83	90	120	162	170	149	149	120	119	1 290
1991	0	0	0	0	0	0	7	22	37	74	82	101	106	159	156	129	156	117	111	1 257
1992	0	0	0	0	0	0	3	10	45	58	85	94	112	142	170	151	167	138	133	1 308
1993	0	0	0	0	0	0	8	11	38	66	81	84	110	137	155	163	159	143	135	1 290
1994	0	0	0	0	0	0	1	12	48	70	99	124	110	128	192	155	137	137	149	1 362
1995	0	0	0	0	0	0	0	14	29	68	82	101	128	113	124	171	141	153	148	1 272
1996	0	0	0	0	0	0	0	10	37	60	80	99	120	139	150	153	166	156	154	1 324
1997	0	0	0	0	0	0	1	11	34	71	76	104	110	123	156	167	148	150	174	1 325
1998	0	0	0	0	0	0	1	4	23	54	92	109	107	113	138	166	180	136	193	1 316

Tableau 62

Nombre de décès par tumeur maligne du sein chez la femme,
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998

CODE CIM-9 : 174

ANNÉE	RÉGIONS SOCIO-SANITAIRES																		ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St. Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	44	42	127	71	35	397	25	14	5	0	12	30	39	43	45	157	0	1	1 087
1985	27	25	112	68	41	363	32	16	9	1	20	62	47	43	41	151	0	0	1 058
1986	30	25	108	73	42	402	24	7	12	2	13	60	44	41	49	163	0	2	1 097
1987	39	35	104	67	39	381	39	17	12	1	9	42	57	46	61	181	0	0	1 130
1988	39	44	134	96	52	429	31	11	8	1	16	44	40	49	47	165	1	0	1 207
1989	38	40	131	88	51	401	42	13	13	0	8	53	47	54	49	182	0	1	1 211
1990	36	40	129	87	49	421	45	30	14	1	12	47	54	58	64	203	0	0	1 290
1991	37	47	114	86	46	445	34	19	11	3	14	48	60	57	55	181	0	0	1 257
1992	44	45	142	102	54	397	51	20	16	2	12	56	45	59	65	196	1	1	1 308
1993	45	56	143	71	54	400	31	17	13	3	12	64	63	53	62	201	2	0	1 290
1994	57	59	140	80	57	423	27	22	18	1	14	57	61	53	77	216	0	0	1 362
1995	33	45	118	96	50	414	32	14	10	0	14	58	67	44	70	206	0	1	1 272
1996	42	49	127	96	48	425	40	14	10	1	18	50	67	60	62	213	0	2	1 324
1997	47	51	131	77	49	412	51	23	11	1	17	59	57	62	76	201	0	0	1 325
1998	40	51	161	84	38	410	34	17	16	1	19	52	61	54	65	212	0	1	1 316

Tableau 63 **Taux de mortalité par tumeur maligne du sein chez la femme selon l'âge, Québec, 1977-1998**

CODE CIM-9 : 174

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE																				Taux brut	Taux ajusté
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9	2,1	3,2	3,8	4,5	4,6	4,0	4,4	2,6	3,0	2,4	28,4	35,8
1978	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,7	2,6	4,3	3,7	4,5	4,7	3,9	3,1	2,2	2,3	28,1	34,6
1979	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,1	1,6	3,3	3,8	3,5	4,3	4,0	4,0	2,7	2,5	2,7	28,0	34,0
1980	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,9	2,3	3,5	4,3	3,9	4,1	3,8	3,4	2,5	2,5	28,4	33,6
1981	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,7	1,6	2,8	3,6	3,3	4,0	4,0	3,4	3,3	2,8	3,0	28,1	33,0
1982	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,7	1,7	2,6	3,7	3,7	3,9	4,4	3,6	2,7	2,8	2,2	28,4	32,6
1983	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	2,0	2,8	3,8	3,5	4,2	4,9	4,6	3,5	2,2	3,1	31,6	35,7
1984	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,9	1,3	3,6	3,8	3,4	4,0	4,9	4,5	3,5	2,7	2,9	32,3	35,9
1985	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,9	1,7	3,1	3,8	3,7	4,3	4,0	3,7	3,3	2,1	2,7	31,2	33,9
1986	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,1	1,6	3,0	3,5	3,7	3,9	4,0	3,4	4,2	2,8	2,6	32,2	34,2
1987	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,1	2,3	2,8	3,5	3,8	4,3	4,0	3,2	3,3	2,7	2,7	32,8	34,2
1988	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2	1,7	2,5	3,3	3,5	4,0	5,0	4,4	3,9	2,6	2,8	34,7	35,5
1989	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	1,0	1,8	2,7	2,4	3,9	4,3	4,3	4,1	3,3	3,1	2,9	34,4	34,5
1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	2,2	2,8	3,2	3,4	4,2	4,5	4,3	3,8	3,0	3,0	36,2	36,0
1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,1	2,2	2,6	3,4	3,0	4,1	4,1	3,6	3,8	2,8	2,6	35,0	34,1
1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	1,3	1,7	2,6	3,1	3,2	3,7	4,4	4,0	4,1	3,2	3,0	36,2	34,6
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	1,1	1,9	2,4	2,6	3,2	3,5	4,0	4,2	3,8	3,2	2,9	35,5	33,3
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4	2,0	2,8	3,7	3,1	3,3	4,9	3,9	3,2	3,0	3,0	37,3	34,8
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	1,9	2,3	2,9	3,6	3,0	3,2	4,2	3,3	3,3	2,9	34,7	31,6
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	1,7	2,2	2,7	3,2	3,7	3,8	3,7	3,7	3,3	2,9	35,9	32,2
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,9	2,1	2,7	2,9	3,3	3,9	4,0	3,2	3,1	3,1	35,8	31,4
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,4	2,5	2,7	2,6	3,0	3,5	3,9	3,7	2,7	3,3	35,5	30,3

Tableau 64 **Taux ajusté de mortalité par tumeur maligne du sein chez la femme selon les régions sociosanitaires du Québec — taux moyen sur trois ans, 1984-1998**

CODE CIM-9 : 174

(taux par 100 000 personnes)

	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC	
ANNÉES																				
1984-85-86	34,1	28,7	39,4	30,4	31,5	36,6	28,0	24,3	26,8	32,1	32,1	32,9	37,2	39,0	34,5	34,9	0,0	92,6	32,3	34,6
1985-86-87	31,9	24,8	35,8	28,9	31,3	35,5	30,9	24,3	33,7	38,8	29,1	34,3	40,1	38,7	36,6	35,2	0,0	56,4	31,2	34,1
1986-87-88	35,6	30,7	37,3	32,4	31,7	36,8	29,2	20,4	33,7	38,0	24,5	29,6	36,7	38,7	36,3	34,9	19,5	52,7	32,2	34,7
1987-88-89	36,4	34,4	38,3	33,7	32,6	36,2	33,5	24,2	36,0	11,0	20,5	27,4	36,3	40,2	34,8	34,7	18,6	15,0	32,8	34,7
1988-89-90	34,4	35,0	39,8	35,7	34,0	36,5	34,4	31,5	34,9	10,8	22,5	27,4	34,1	41,2	34,3	34,9	18,5	15,1	34,7	35,3
1989-90-91	32,5	34,2	36,7	33,5	32,0	36,5	34,0	35,0	35,4	19,1	22,4	27,1	37,2	41,3	34,4	34,5	0,0	14,5	34,4	34,9
1990-91-92	33,9	34,5	36,8	33,8	32,7	36,1	35,7	37,8	37,3	29,0	24,2	26,9	35,1	40,6	35,8	34,2	15,0	15,2	36,2	34,9
1991-92-93	36,0	37,8	37,0	31,0	33,6	35,0	30,7	29,5	36,5	46,3	23,6	29,4	35,6	37,6	33,8	33,0	49,4	14,9	35,0	34,0
1992-93-94	41,1	39,5	38,3	29,7	35,5	34,2	28,2	30,3	43,5	37,5	22,2	30,1	34,5	35,4	36,5	34,1	52,6	16,5	36,2	34,2
1993-94-95	37,4	38,5	35,2	28,6	34,1	34,2	22,4	26,3	35,2	27,4	23,1	29,9	37,4	30,9	36,0	33,6	43,5	9,1	35,5	33,2
1994-95-96	36,0	36,0	32,9	30,5	31,7	34,8	24,1	24,5	33,3	8,6	25,7	26,8	36,9	31,3	34,7	33,3	0,0	35,1	37,3	32,8
1995-96-97	32,1	33,4	31,3	29,5	29,3	33,9	29,0	24,7	25,5	12,8	27,2	26,6	35,0	31,6	33,2	31,6	0,0	34,8	34,7	31,7
1996-97-98	33,1	33,7	33,9	27,8	25,9	33,4	28,5	25,6	29,2	16,4	28,9	24,7	32,6	32,3	31,2	31,1	0,0	42,4	35,9	31,3
					0,035							0,004								


0,035

0,004


*TUMEUR MALIGNNE
DU COL DE L'UTÉRUS*

CODE CIM-9 : 180


Graphique 28 — Taux de mortalité par tumeur maligne du col de l'utérus, Québec, 1977-1998



Graphique 29 — Taux de mortalité par tumeur maligne du col de l'utérus selon l'âge, Québec, 1998



Graphique 30 — Taux ajusté de mortalité par tumeur maligne du col de l'utérus selon les régions sociosanitaires — taux moyen 1996-1998



CODE CIM-9 : 180

Tableau 65

Nombre de décès par tumeur maligne du col de l'utérus selon l'âge,
Québec, 1977-1998

CODE CIM-9 : 180

ANNÉE \ ÂGE	ÂGE																				TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977	0	0	0	0	0	0	2	2	7	5	15	18	10	10	11	8	12	5	2	107	
1978	0	0	0	0	0	0	3	5	3	6	12	14	14	15	14	10	11	5	5	117	
1979	0	0	0	0	0	2	2	5	7	4	7	14	6	17	11	17	10	6	7	115	
1980	0	0	0	0	0	1	0	1	3	4	5	14	18	13	7	11	8	11	8	104	
1981	0	0	0	0	1	0	2	4	6	7	12	10	10	15	14	8	17	7	7	120	
1982	0	0	0	0	0	0	2	3	7	4	6	10	9	11	10	13	7	8	1	91	
1983	0	0	0	0	0	0	1	2	5	1	3	9	11	9	9	12	11	8	10	91	
1984	0	0	0	0	0	1	2	6	9	4	5	5	9	17	11	10	15	9	4	107	
1985	0	0	0	0	0	1	0	2	6	2	3	3	10	10	15	5	7	5	8	77	
1986	0	0	0	0	0	0	2	4	5	3	8	13	12	10	10	10	5	6	2	90	
1987	0	0	0	0	0	1	5	1	1	2	3	6	6	11	15	14	10	8	6	89	
1988	0	0	0	0	0	1	2	4	2	6	8	5	3	14	10	5	6	3	6	75	
1989	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	2	13	8	7	10	6	9	10	6	87	
1990	0	0	0	0	0	1	0	6	6	5	5	9	9	4	9	12	6	11	7	90	
1991	0	0	0	0	0	0	1	4	11	5	9	6	2	9	10	10	6	6	7	86	
1992	0	0	0	0	0	0	4	3	5	9	7	2	9	5	6	7	8	9	4	78	
1993	0	0	0	0	0	0	2	4	6	5	6	6	9	10	6	10	7	6	8	85	
1994	0	0	0	0	0	0	1	4	6	4	13	9	7	10	7	11	9	5	6	92	
1995	0	0	0	0	0	0	0	3	6	3	9	6	6	6	7	11	7	5	10	79	
1996	0	0	0	0	0	0	1	4	3	9	7	4	7	5	12	10	10	8	11	91	
1997	0	0	0	0	0	0	1	3	5	12	7	10	9	7	4	13	9	2	7	89	
1998	0	0	0	0	0	0	1	1	5	15	6	4	7	5	6	10	12	7	9	88	

Tableau 66

Nombre de décès par tumeur maligne du col de l'utérus
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998

CODE CIM-9 : 180

ANNÉE	RÉGIONS SOCIO-SANITAIRES																		ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	4	1	9	5	2	46	8	2	1	0	0	5	5	3	5	11	0	0	107
1985	2	1	4	5	5	33	3	2	0	0	0	4	1	4	5	8	0	0	77
1986	2	5	8	7	2	30	4	1	1	1	1	3	3	2	5	15	0	0	90
1987	1	2	6	10	4	36	2	1	0	0	1	4	0	6	3	13	0	0	89
1988	1	5	5	6	4	35	1	3	0	0	1	1	1	2	2	7	1	0	75
1989	0	4	8	3	2	36	3	4	0	0	2	3	4	3	2	13	0	0	87
1990	4	2	9	5	4	28	6	2	0	0	1	2	5	5	6	11	0	0	90
1991	2	1	10	3	3	33	2	2	0	0	0	2	2	2	3	21	0	0	86
1992	0	4	7	2	3	29	4	3	1	0	1	2	3	3	3	13	0	0	78
1993	4	3	5	3	4	31	1	3	1	0	1	2	6	5	4	11	1	0	85
1994	4	1	13	6	2	32	4	3	0	0	1	0	2	2	7	15	0	0	92
1995	2	1	8	4	2	29	0	2	2	1	2	4	1	3	6	11	1	0	79
1996	6	2	11	5	2	28	6	6	0	0	3	1	3	3	9	6	0	0	91
1997	2	4	7	6	3	36	1	1	1	0	1	6	1	1	6	13	0	0	89
1998	4	5	5	3	4	26	2	0	5	0	0	8	2	6	4	13	1	0	88

Tableau 67

Taux de mortalité par tumeur maligne du col de l'utérus selon l'âge, Québec, 1977-1998

CODE CIM-9 : 180

(taux par 100 000 personnes)

AGE ANNÉE	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,2	0,6	0,6	0,3	0,3	0,4	0,3	0,5	0,2	0,1	3,3	4,2
1978	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,3	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,2	0,2	3,6	4,4
1979	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,3	0,5	0,2	0,6	0,4	0,7	0,4	0,3	0,3	3,5	4,2
1980	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,5	0,5	0,4	0,2	0,4	0,3	0,4	0,4	3,2	3,7
1981	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,4	0,3	0,5	0,5	0,3	0,6	0,3	0,3	3,6	4,3
1982	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,0	2,7	3,1
1983	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	2,7	3,0
1984	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,5	0,4	0,3	0,5	0,3	0,1	3,2	3,4
1985	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,3	2,3	2,4
1986	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1	2,6	2,8
1987	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	2,6	2,6
1988	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1	0,4	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	2,2	2,2
1989	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	2,5	2,5
1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	2,5	2,6
1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	2,4	2,4
1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	2,2	2,1
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	2,3	2,2
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,4	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	2,5	2,4
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	2,2	2,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	2,5	2,2
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,0	0,1	2,4	2,2
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	2,4	2,1

Tableau 68

Taux ajusté de mortalité par tumeur maligne du col de l'utérus selon les régions sociosanitaires du Québec — taux moyen sur trois ans, 1984-1998

CODE CIM-9 : 180

(taux par 100 000 personnes)


ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC	
1984-85-86	2,5	2,3	2,2	2,5	2,1	3,5	4,7	2,9	1,4	2,4	0,7	2,4	2,6	2,8	3,6	2,5	0,0	0,0	3,2	2,9
1985-86-87	1,5	2,6	1,9	3,2	2,6	3,1	2,7	2,7	0,7	2,5	1,5	2,2	1,0	3,7	2,9	2,5	0,0	0,0	2,3	2,6
1986-87-88	1,2	3,3	2,0	3,3	2,3	3,2	1,9	3,0	0,7	2,6	2,3	1,6	1,0	2,8	2,1	2,4	8,2	0,0	2,6	2,6
1987-88-89	0,6	2,9	2,0	2,5	2,2	3,3	1,7	4,4	0,0	0,0	3,0	1,5	1,2	3,0	1,3	2,2	7,4	0,0	2,6	2,4
1988-89-90	1,5	2,9	2,4	1,9	2,2	3,1	2,8	4,6	0,0	0,0	2,6	1,1	2,4	2,6	2,0	1,9	6,7	0,0	2,2	2,4
1989-90-91	1,7	1,9	2,8	1,5	2,0	3,1	3,0	4,0	0,0	0,0	1,8	1,2	2,5	2,5	2,2	2,7	0,0	0,0	2,5	2,5
1990-91-92	1,6	1,9	2,5	1,4	2,2	2,8	3,0	3,4	0,8	0,0	1,3	1,1	2,2	2,3	2,4	2,6	0,0	0,0	2,5	2,3
1991-92-93	1,6	2,0	2,1	1,0	2,2	2,9	1,7	3,9	1,5	0,0	1,3	1,0	2,2	2,1	1,8	2,5	15,1	0,0	2,4	2,2
1992-93-94	2,3	2,0	2,4	1,4	1,8	2,8	2,1	4,4	1,5	0,0	1,7	0,7	2,2	2,1	2,5	2,1	14,7	0,0	2,2	2,3
1993-94-95	2,8	1,2	2,4	1,7	1,7	2,7	1,2	3,9	2,5	3,6	2,3	0,9	1,7	2,0	2,8	2,0	27,4	0,0	2,3	2,2
1994-95-96	3,3	1,0	2,8	1,9	1,2	2,6	2,4	5,4	1,7	3,6	3,6	0,8	1,2	1,6	3,6	1,7	13,2	0,0	2,5	2,2
1995-96-97	2,6	1,7	2,3	1,9	1,5	2,7	1,7	4,4	2,3	3,7	3,8	1,7	1,0	1,3	3,3	1,5	12,5	0,0	2,2	2,2
1996-97-98	3,3	2,5	2,0	1,8	1,8	2,6	2,1	3,4	4,9	0,0	2,6	2,3	1,1	1,9	2,9	1,6	19,6	0,0	2,5	2,2
																	0,028			

0,028


TUMEUR MALIGNE DE LA PROSTATE

CODE CIM-9 : 185


Graphique 31 — Taux de mortalité par tumeur maligne de la prostate, Québec, 1977-1998



Graphique 32 — Taux de mortalité par tumeur maligne de la prostate selon l'âge, Québec, 1998



Graphique 33 — Taux ajusté de mortalité par tumeur maligne de la prostate selon les régions sociosanitaires — taux moyen 1996-1998



CODE CIM-9 : 185

Tableau 69

Nombre de décès par tumeur maligne de la prostate selon l'âge,
Québec, 1977-1998

CODE CIM-9 : 185

ANNÉE	ÂGE																				TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	13	28	47	81	85	76	72	409	
1978		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	9	29	53	90	87	89	67	432	
1979		0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	9	14	29	60	90	102	85	80	473
1980		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	13	28	66	76	105	97	91	484	
1981		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	17	37	71	77	107	96	99	513	
1982		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	18	35	65	108	122	100	96	553	
1983		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	22	38	63	95	120	80	91	515	
1984		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	18	27	56	100	142	120	99	570
1985		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	6	25	46	59	121	137	116	105	619
1986		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	32	54	91	120	128	123	121	675
1987		2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	6	26	41	71	118	156	127	106	657
1988		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	16	45	90	122	146	117	155	699
1989		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	22	53	80	116	134	140	147	698	
1990		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	14	56	114	124	158	149	126	750
1991		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	30	51	107	134	153	173	158	818
1992		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	22	42	96	140	159	162	138	769	
1993		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	16	47	98	136	165	152	173	801
1994		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	19	39	99	119	161	166	182	789	
1995		0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	7	21	30	94	145	176	178	192	847
1996		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	14	34	80	126	151	162	185	764	
1997		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	19	44	76	127	148	162	186	771	
1998		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	18	36	88	122	152	183	153	761

Tableau 70

Nombre de décès par tumeur maligne de la prostate
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998

CODE CIM-9 : 185

ANNÉE																			ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	26	16	50	48	37	170	24	8	5	0	16	25	18	14	32	81	0	0	570
1985	25	21	54	53	31	193	17	8	7	1	8	33	16	21	31	100	0	0	619
1986	32	24	56	46	30	211	17	12	7	0	9	45	15	29	41	100	0	1	675
1987	26	21	53	51	31	194	21	12	11	2	15	40	23	21	38	98	0	0	657
1988	21	20	50	54	39	210	25	14	12	0	15	39	27	25	36	112	0	0	699
1989	19	22	60	48	32	222	21	12	3	1	14	34	30	23	34	121	0	2	698
1990	25	20	63	55	33	233	18	16	5	0	15	40	37	34	36	120	0	0	750
1991	27	32	75	47	39	242	23	21	5	0	21	46	26	24	49	140	0	1	818
1992	34	27	52	61	36	219	21	12	7	0	17	43	32	38	38	132	0	0	769
1993	25	17	59	56	34	228	23	13	7	0	17	54	27	41	43	157	0	0	801
1994	27	16	72	65	39	227	21	14	7	1	10	47	38	27	45	132	0	1	789
1995	39	20	76	69	43	225	28	19	13	1	15	60	31	25	39	143	0	1	847
1996	30	26	63	47	38	207	35	15	8	0	18	45	35	35	40	122	0	0	764
1997	33	31	51	60	51	193	31	15	8	0	18	49	34	37	53	107	0	0	771
1998	24	25	54	58	38	209	26	15	3	1	21	43	46	29	40	129	0	0	761

Tableau 71

Taux de mortalité par tumeur maligne de la prostate, selon l'âge,
Québec, 1977 - 1998

CODE CIM-9 : 185

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE																				Taux brut	Taux ajusté
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	1,1	2,1	4,4	5,2	5,8	6,8	12,8	26,0
1978	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	1,1	2,3	4,7	5,1	6,6	6,1	13,4	26,6
1979	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	1,1	2,6	4,6	5,8	6,1	7,1	14,7	28,3
1980	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	1,0	2,8	3,8	5,7	6,8	7,9	14,9	28,8
1981	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	1,4	2,9	3,7	5,8	6,6	8,6	15,8	29,9
1982	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,2	2,7	5,1	6,4	6,6	8,0	16,9	30,9
1983	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	1,3	2,6	4,4	6,1	5,1	7,3	15,7	27,7
1984	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,6	0,9	2,3	4,4	7,0	7,4	7,7	17,3	30,6
1985	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,8	1,5	2,4	5,3	6,5	6,9	8,1	18,7	31,7
1986	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	1,0	1,7	3,5	5,1	5,9	7,1	9,0	20,3	33,6
1987	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	1,3	2,6	5,0	7,0	6,9	7,5	19,6	31,4
1988	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,4	3,2	5,1	6,3	6,2	10,6	20,7	33,5
1989	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,7	1,6	2,7	4,7	5,5	7,1	9,7	20,4	32,2
1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,4	1,6	3,8	4,9	6,3	7,2	7,8	21,7	32,4
1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,9	1,5	3,4	5,1	6,0	8,0	9,3	23,5	34,5
1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,7	1,2	3,0	5,1	6,1	7,2	7,8	21,9	31,5
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,5	1,3	3,0	4,8	6,3	6,5	9,5	22,7	32,4
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,1	3,0	4,0	6,1	6,9	9,7	22,2	31,5
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,6	0,9	2,8	4,8	6,5	7,2	9,9	23,7	33,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	1,0	2,4	4,0	5,3	6,5	9,3	21,3	29,3
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	1,3	2,2	4,0	5,0	6,3	9,0	21,4	28,6
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,5	1,0	2,5	3,8	4,9	7,0	7,0	21,1	27,0

Tableau 72

Taux ajusté de mortalité par tumeur maligne de la prostate
selon les régions sociosanitaires du Québec — taux moyen sur trois ans, 1984-1998

CODE CIM-9 : 185


(taux par 100 000 personnes)

ANNÉES																				ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James		
1984-85-86	36,8	32,6	32,2	31,6	37,0	29,9	34,2	22,5	38,5	18,5	28,3	29,3	32,0	32,5	37,9	34,1	0,0	31,1	17,3	32,0
1985-86-87	34,3	33,3	31,6	32,3	34,2	30,3	31,1	25,0	45,6	39,3	25,8	32,5	33,3	33,0	38,1	34,8	0,0	31,5	18,7	32,2
1986-87-88	31,5	33,0	30,3	31,7	35,7	30,8	34,8	30,1	52,4	15,8	29,9	33,6	35,2	34,3	39,2	35,3	0,0	28,0	20,3	32,8
1987-88-89	25,8	31,1	29,8	32,0	35,6	30,7	34,9	29,5	42,3	21,0	33,1	30,4	39,9	29,1	36,1	37,4	0,0	33,3	19,6	32,4
1988-89-90	24,8	30,3	30,5	31,7	34,3	31,4	31,9	30,6	32,4	6,1	33,0	30,4	41,9	32,4	35,4	38,9	0,0	36,0	20,7	32,7
1989-90-91	26,4	33,7	33,3	29,3	32,6	31,8	29,6	34,3	19,6	6,4	37,6	31,2	39,0	30,9	37,2	39,9	0,0	53,6	20,4	33,1
1990-91-92	31,3	36,2	30,6	30,0	31,4	31,1	26,7	34,5	23,9	0,0	38,1	33,0	36,9	35,1	35,7	38,4	0,0	13,1	21,7	32,8
1991-92-93	31,3	32,8	29,4	29,4	32,0	30,4	27,6	31,6	28,0	0,0	38,3	35,5	31,8	36,4	36,3	41,0	0,0	13,8	23,5	32,8
1992-93-94	30,7	26,0	28,8	31,6	31,8	29,5	26,2	27,2	31,7	12,6	29,8	34,9	35,4	35,6	34,6	39,0	0,0	16,3	21,9	31,8
1993-94-95	31,7	21,7	32,4	32,5	34,3	29,5	30,6	30,6	39,8	19,9	28,2	37,7	33,8	29,2	34,5	39,1	0,0	44,5	22,7	32,3
1994-95-96	32,9	25,5	32,0	30,7	34,1	28,6	34,3	33,2	38,4	18,5	28,7	34,6	34,9	28,4	31,3	34,5	0,0	51,6	22,2	31,2
1995-96-97	35,0	30,6	27,8	29,4	36,7	26,5	36,3	32,2	38,5	8,0	33,4	34,4	32,6	30,5	33,3	30,9	0,0	27,3	23,7	30,2
1996-97-98	29,7	31,9	23,3	26,6	34,7	25,2	33,8	28,4	23,7	12,8	36,9	30,3	35,0	31,1	32,5	28,3	0,0	0,0	21,3	28,2
			0,019		0,023	0,015					0,046		0,034							


LEUCÉMIE

CODES CIM-9 : 204-208


Graphique 34 — Taux de mortalité par leucémie, Québec, 1977-1998




Graphique 35 — Taux ajusté de mortalité par leucémie selon le sexe, Québec, 1977-1998



Graphique 36 — Taux de mortalité par leucémie selon l'âge et le sexe, Québec, 1998



Graphique 37 — Taux ajusté de mortalité par leucémie selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1996-1998



CODES CIM-9 : 204-208

Tableau 73

Nombre de décès par leucémie selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 204-208

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	4	8	25	9	21	6	11	15	11	10	18	24	30	29	31	43	30	39	26	390
1978	3	7	14	13	12	12	9	9	16	14	16	27	19	41	43	40	47	28	20	390
1979	1	10	14	13	13	13	7	8	14	15	17	21	26	26	54	54	60	31	27	424
1980	0	11	13	12	13	9	11	10	9	15	13	22	32	32	52	41	43	34	29	401
1981	0	6	12	15	15	10	9	11	16	11	16	29	27	28	34	46	42	31	24	382
1982	1	4	8	6	10	8	13	11	14	15	7	25	33	25	45	53	41	25	30	374
1983	2	9	17	10	15	11	12	12	12	13	13	24	25	38	37	47	44	42	29	412
1984	0	8	17	5	6	7	9	12	13	15	7	13	25	39	39	49	48	51	35	398
1985	2	6	17	10	11	13	5	11	5	11	14	25	34	43	51	70	50	63	45	486
1986	1	8	8	10	7	9	11	5	16	13	18	20	28	45	50	57	55	38	51	450
1987	2	13	12	8	12	4	11	4	13	21	17	28	29	35	52	59	57	62	46	485
1988	0	7	11	9	7	4	7	15	9	11	11	14	20	40	56	71	55	54	61	462
1989	1	5	12	7	7	8	4	12	14	16	15	18	28	55	48	59	58	46	62	475
1990	1	3	10	8	8	4	6	13	8	13	18	21	32	54	55	59	85	48	58	504
1991	1	2	9	4	5	5	10	10	11	19	15	21	37	58	60	76	71	81	64	559
1992	2	2	8	8	2	12	5	8	8	6	20	22	32	50	64	77	68	67	56	517
1993	0	3	4	5	9	9	5	14	9	12	20	17	28	54	59	73	81	65	48	515
1994	1	4	2	4	8	5	7	7	14	7	16	27	28	33	48	71	65	50	55	452
1995	0	1	4	3	4	8	2	7	9	12	21	13	27	31	53	66	68	64	53	446
1996	0	4	6	6	3	6	2	6	12	21	23	24	34	35	57	76	66	59	67	507
1997	3	4	6	4	5	7	2	7	9	8	19	28	21	39	53	84	57	62	50	468
1998	1	2	2	2	6	4	3	8	8	8	16	23	30	34	58	78	86	53	66	488

Tableau 74

Nombre de décès par leucémie
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 204-208

ANNÉE																			ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	19	15	37	33	14	127	12	6	8	0	9	14	16	22	13	53	0	0	398
1985	20	17	42	37	20	138	23	15	1	2	6	30	20	22	20	71	2	0	486
1986	12	18	54	39	12	127	20	11	3	2	7	25	14	22	18	66	0	0	450
1987	13	27	44	32	14	146	22	8	5	0	6	24	20	21	25	78	0	0	485
1988	16	13	27	37	20	158	22	6	6	0	11	17	20	18	23	67	1	0	462
1989	17	15	30	38	19	148	17	8	4	1	10	25	18	25	28	71	0	1	475
1990	19	12	42	34	26	141	19	7	9	0	8	31	15	24	23	92	0	2	504
1991	18	24	53	35	29	172	23	11	11	0	4	36	14	19	26	84	0	0	559
1992	19	23	48	35	19	150	18	12	5	2	6	33	24	24	21	78	0	0	517
1993	21	24	49	46	15	153	12	6	4	2	11	32	15	18	23	82	1	1	515
1994	19	16	41	32	12	140	13	10	5	0	4	25	20	19	20	76	0	0	452
1995	12	21	33	35	25	124	16	10	3	0	6	27	23	17	27	67	0	0	446
1996	21	24	49	48	28	153	10	5	3	1	6	27	31	20	20	60	0	1	507
1997	12	24	29	34	15	141	19	7	6	0	7	28	19	24	22	81	0	0	468
1998	17	20	51	35	24	129	11	6	9	0	6	23	19	24	30	84	0	0	488

Tableau 75 **Nombre de décès par leucémie selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 204-208

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TOTAL
1977	1	8	12	4	8	3	2	3	4	4	5	12	13	10	13	23	13	15	12	165
1978	2	2	7	2	4	2	5	2	4	9	8	10	10	20	14	18	17	17	15	168
1979	1	5	8	3	4	7	4	5	4	6	6	7	10	6	23	24	27	15	8	173
1980	0	9	10	6	5	2	4	3	3	8	9	10	12	9	28	17	15	16	15	181
1981	0	2	4	8	9	4	4	2	8	3	8	9	13	10	15	19	24	19	13	174
1982	0	2	3	3	5	3	7	5	4	7	2	11	17	12	20	20	17	10	16	164
1983	0	2	6	4	7	5	3	6	5	4	6	11	8	18	18	23	19	18	14	177
1984	0	3	6	1	2	4	4	4	4	6	3	5	12	15	17	14	24	23	16	163
1985	1	3	11	7	3	5	3	5	2	4	4	15	14	13	21	20	23	27	24	205
1986	0	3	4	4	4	2	5	2	8	7	9	6	11	17	15	27	22	20	32	198
1987	1	4	5	2	2	2	6	3	8	8	11	9	12	12	20	21	27	30	28	211
1988	0	4	2	1	4	0	3	6	4	3	6	7	7	17	21	35	27	29	39	215
1989	1	2	4	2	2	3	2	1	7	5	10	11	10	20	23	24	29	25	31	212
1990	1	3	5	2	4	2	1	1	5	5	10	8	14	18	20	22	34	21	36	212
1991	1	2	4	1	2	2	6	4	6	11	5	10	14	23	30	35	25	35	36	252
1992	2	0	4	3	0	3	1	4	2	4	11	10	11	23	20	35	28	30	33	224
1993	0	0	3	3	3	2	3	3	7	6	5	8	11	20	26	33	35	33	33	234
1994	0	2	0	0	2	2	2	4	7	1	6	11	12	18	13	38	22	22	35	197
1995	0	0	1	2	1	4	0	3	2	6	8	11	9	10	19	27	30	28	34	195
1996	0	3	3	3	3	3	2	3	3	9	13	9	9	11	19	30	24	31	38	216
1997	2	3	1	4	3	2	0	1	1	1	7	14	7	17	18	33	21	36	30	201
1998	1	0	1	0	4	1	0	1	3	1	4	9	8	13	19	29	37	27	47	205

Tableau 76 **Nombre de décès par leucémie
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 204-208

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	6	6	21	16	2	52	5	4	4	0	3	3	4	10	3	24	0	0	163
1985	9	4	17	9	5	65	13	4	1	1	2	11	9	10	8	36	1	0	205
1986	3	9	22	15	5	66	8	4	2	0	3	14	4	4	11	28	0	0	198
1987	7	14	19	14	5	71	8	0	3	0	4	8	11	6	7	34	0	0	211
1988	6	6	16	20	5	70	11	2	3	0	7	8	6	10	13	32	0	0	215
1989	10	5	14	12	4	69	9	4	3	1	2	13	7	10	11	37	0	1	212
1990	3	7	18	16	15	66	9	3	7	0	2	14	5	9	4	33	0	1	212
1991	8	5	33	15	10	79	10	6	5	0	3	13	10	7	11	37	0	0	252
1992	7	9	27	12	9	74	7	7	2	0	3	17	9	11	5	25	0	0	224
1993	7	9	30	23	6	72	6	4	2	1	6	21	3	5	7	32	0	0	234
1994	10	7	24	15	2	62	6	4	2	0	1	11	11	5	6	31	0	0	197
1995	5	11	10	15	13	60	9	2	1	0	2	13	7	7	12	28	0	0	195
1996	6	10	23	13	12	76	3	0	1	0	3	15	11	7	7	28	0	1	216
1997	5	14	12	17	5	63	5	4	1	0	2	9	9	11	7	37	0	0	201
1998	6	6	22	20	12	60	7	2	1	0	4	10	9	7	9	30	0	0	205

Tableau 77

Nombre de décès par leucémie selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 204-208

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	3	0	13	5	13	3	9	12	7	6	13	12	17	19	18	20	17	24	14	225
1978	1	5	7	11	8	10	4	7	12	5	8	17	9	21	29	22	30	11	5	222
1979	0	5	6	10	9	6	3	3	10	9	11	14	16	20	31	30	33	16	19	251
1980	0	2	3	6	8	7	7	7	6	7	4	12	20	23	24	24	28	18	14	220
1981	0	4	8	7	6	6	5	9	8	8	8	20	14	18	19	27	18	12	11	208
1982	1	2	5	3	5	5	6	6	10	8	5	14	16	13	25	33	24	15	14	210
1983	2	7	11	6	8	6	9	6	7	9	7	13	17	20	19	24	25	24	15	235
1984	0	5	11	4	4	3	5	8	9	9	4	8	13	24	22	35	24	28	19	235
1985	1	3	6	3	8	8	2	6	3	7	10	10	20	30	30	50	27	36	21	281
1986	1	5	4	6	3	7	6	3	8	6	9	14	17	28	35	30	33	18	19	252
1987	1	9	7	6	10	2	5	1	5	13	6	19	17	23	32	38	30	32	18	274
1988	0	3	9	8	3	4	4	9	5	8	5	7	13	23	35	36	28	25	22	247
1989	0	3	8	5	5	5	2	11	7	11	5	7	18	35	25	35	29	21	31	263
1990	0	0	5	6	4	2	5	12	3	8	8	13	18	36	35	37	51	27	22	292
1991	0	0	5	3	3	3	4	6	5	8	10	11	23	35	30	41	46	46	28	307
1992	0	2	4	5	2	9	4	4	6	2	9	12	21	27	44	42	40	37	23	293
1993	0	3	1	2	6	7	2	11	2	6	15	9	17	34	33	40	46	32	15	281
1994	1	2	2	4	6	3	5	3	7	6	10	16	16	15	35	33	43	28	20	255
1995	0	1	3	1	3	4	2	4	7	6	13	2	18	21	34	39	38	36	19	251
1996	0	1	3	3	0	3	0	3	9	12	10	15	25	24	38	46	42	28	29	291
1997	1	1	5	0	2	5	2	6	8	7	12	14	14	22	35	51	36	26	20	267
1998	0	2	1	2	2	3	3	7	5	7	12	14	22	21	39	49	49	26	19	283

Tableau 78

Nombre de décès par leucémie
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 204-208

ANNÉE	RÉGIONS SOCIO-SANITAIRES																		ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	13	9	16	17	12	75	7	2	4	0	6	11	12	12	10	29	0	0	235
1985	11	13	25	28	15	73	10	11	0	1	4	19	11	12	12	35	1	0	281
1986	9	9	32	24	7	61	12	7	1	2	4	11	10	18	7	38	0	0	252
1987	6	13	25	18	9	75	14	8	2	0	2	16	9	15	18	44	0	0	274
1988	10	7	11	17	15	88	11	4	3	0	4	9	14	8	10	35	1	0	247
1989	7	10	16	26	15	79	8	4	1	0	8	12	11	15	17	34	0	0	263
1990	16	5	24	18	11	75	10	4	2	0	6	17	10	15	19	59	0	1	292
1991	10	19	20	20	19	93	13	5	6	0	1	23	4	12	15	47	0	0	307
1992	12	14	21	23	10	76	11	5	3	2	3	16	15	13	16	53	0	0	293
1993	14	15	19	23	9	81	6	2	2	1	5	11	12	13	16	50	1	1	281
1994	9	9	17	17	10	78	7	6	3	0	3	14	9	14	14	45	0	0	255
1995	7	10	23	20	12	64	7	8	2	0	4	14	16	10	15	39	0	0	251
1996	15	14	26	35	16	77	7	5	2	1	3	12	20	13	13	32	0	0	291
1997	7	10	17	17	10	78	14	3	5	0	5	19	10	13	15	44	0	0	267
1998	11	14	29	15	12	69	4	4	8	0	2	13	10	17	21	54	0	0	283

Tableau 79

Taux de mortalité par leucémie, selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 204-208

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE																				Taux brut	Taux ajusté
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977	4,2	2,2	5,2	1,5	3,1	0,9	1,9	2,9	2,7	2,7	5,1	7,2	10,7	12,1	16,1	30,7	32,9	77,8	81,0	6,0	7,9
1978	3,1	1,9	2,9	2,3	1,8	1,8	1,5	1,7	3,8	3,8	4,5	8,0	6,6	16,8	21,9	27,6	49,2	53,4	59,6	6,0	7,8
1979	1,0	2,7	3,0	2,4	2,0	2,0	1,2	1,5	3,2	4,1	4,8	6,2	8,7	10,5	26,9	36,1	60,2	56,7	77,1	6,5	8,4
1980	0,0	2,9	2,9	2,3	2,0	1,4	1,8	1,8	2,0	4,0	3,7	6,5	10,5	12,8	25,5	26,6	41,4	59,7	79,5	6,1	7,7
1981	0,0	1,6	2,7	3,1	2,4	1,5	1,5	2,0	3,4	2,9	4,6	8,5	8,6	11,0	16,0	28,8	40,0	52,9	63,8	5,8	7,2
1982	1,1	1,0	1,8	1,3	1,7	1,2	2,1	2,0	2,8	3,9	2,1	7,3	10,5	9,5	20,9	32,4	37,3	40,9	75,3	5,7	7,0
1983	2,3	2,4	3,7	2,2	2,6	1,7	1,9	2,1	2,3	3,2	3,8	7,0	7,8	14,0	17,1	28,0	38,8	65,9	69,5	6,2	7,4
1984	0,0	2,1	3,6	1,1	1,1	1,1	1,4	2,1	2,5	3,5	2,0	3,8	7,8	13,9	17,8	28,3	41,1	76,0	79,9	6,0	7,2
1985	2,3	1,7	3,6	2,2	2,2	2,0	0,8	1,9	0,9	2,5	4,0	7,4	10,5	14,9	22,8	39,3	41,2	90,1	98,1	7,3	8,6
1986	1,2	2,3	1,7	2,2	1,4	1,4	1,7	0,8	2,9	2,8	5,0	6,0	8,5	15,3	21,7	31,4	43,8	52,0	106,2	6,7	7,8
1987	2,4	3,7	2,5	1,8	2,5	0,7	1,7	0,6	2,3	4,3	4,5	8,5	8,7	11,8	21,6	31,9	43,9	80,4	90,4	7,1	8,2
1988	0,0	2,0	2,3	1,9	1,5	0,7	1,1	2,3	1,6	2,2	2,8	4,2	6,0	13,2	22,4	37,8	40,9	67,5	113,8	6,7	7,7
1989	1,1	1,4	2,5	1,5	1,5	1,5	0,6	1,8	2,4	3,0	3,6	5,3	8,4	17,9	18,4	30,9	41,5	55,3	109,6	6,8	7,6
1990	1,0	0,9	2,1	1,6	1,7	0,8	0,9	2,0	1,3	2,4	4,1	6,1	9,6	17,3	20,5	30,1	58,8	55,4	96,5	7,2	7,8
1991	1,0	0,6	2,0	0,8	1,1	1,0	1,6	1,5	1,8	3,4	3,2	5,9	11,2	18,4	21,8	37,2	47,9	89,0	100,9	7,9	8,5
1992	2,1	0,5	1,8	1,6	0,4	2,5	0,8	1,2	1,3	1,1	4,1	5,9	9,9	15,7	23,1	36,2	45,2	71,2	84,0	7,3	7,7
1993	0,0	0,8	0,9	1,0	1,9	1,9	0,9	2,1	1,4	2,1	4,0	4,3	8,6	16,9	21,0	33,2	53,1	66,8	69,2	7,2	7,5
1994	1,1	1,0	0,5	0,8	1,6	1,1	1,3	1,1	2,2	1,2	3,1	6,6	8,5	10,4	17,0	31,2	42,2	49,8	76,2	6,3	6,5
1995	0,0	0,3	0,9	0,6	0,8	1,7	0,4	1,1	1,4	2,0	4,0	3,0	8,0	9,9	18,6	28,3	43,2	62,1	70,7	6,2	6,3
1996	0,0	1,1	1,3	1,3	0,6	1,3	0,4	1,0	1,8	3,5	4,2	5,4	9,8	11,2	19,8	32,0	40,5	56,2	86,5	7,0	7,0
1997	3,6	1,1	1,3	0,9	1,0	1,5	0,4	1,2	1,4	1,3	3,5	5,9	5,8	12,6	18,2	35,0	33,4	57,8	61,9	6,4	6,3
1998	1,3	0,6	0,4	0,4	1,2	0,8	0,6	1,4	1,2	1,3	2,9	4,7	7,9	11,0	19,8	31,9	48,3	48,4	77,9	6,7	6,4

Tableau 80 **Taux ajusté de mortalité par leucémie**
selon les régions sociosanitaires du Québec et le sexe — taux moyen sur trois ans, 1984-1998

CODES CIM-9 : 204-208

(taux par 100 000 personnes)

	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
ANNÉES																			
Sexes réunis																			
1984-85-86	8,7	8,9	8,8	8,8	6,4	7,3	10,4	9,4	8,0	9,0	7,2	7,5	8,5	10,8	6,7	7,6	6,1	0,0	7,9
1985-86-87	7,5	10,4	9,0	8,5	6,3	7,4	11,7	9,6	6,1	9,4	6,3	8,4	8,9	10,9	8,2	8,2	6,0	0,0	8,2
1986-87-88	6,8	9,2	7,8	8,3	6,1	7,6	11,1	7,4	9,6	5,7	8,0	6,8	8,3	9,5	8,4	8,0	3,2	0,0	7,9
1987-88-89	7,5	8,8	6,1	8,0	6,8	7,8	10,0	6,2	9,5	33,3	8,8	6,7	9,0	9,2	9,2	7,8	3,1	9,6	7,8
1988-89-90	8,3	6,8	5,8	8,0	8,1	7,6	9,1	6,1	10,7	36,7	9,2	7,3	7,7	8,7	8,5	8,2	3,0	19,7	7,7
1989-90-91	8,4	8,2	7,1	7,6	8,9	7,7	8,9	7,7	12,7	15,9	6,8	9,1	6,4	8,4	8,4	8,4	0,0	18,1	8,0
1990-91-92	8,7	8,9	7,9	7,2	8,8	7,6	9,0	8,9	12,1	8,9	5,5	9,7	6,6	8,2	7,3	8,5	0,0	9,0	8,0
1991-92-93	8,9	10,2	8,0	7,8	7,4	7,6	7,8	8,4	9,9	17,5	6,4	9,5	6,3	7,2	7,0	7,9	3,0	5,5	7,9
1992-93-94	8,9	9,0	7,2	7,5	5,3	7,1	6,0	7,5	6,8	18,0	6,3	8,3	6,8	7,1	6,2	7,5	2,9	5,6	7,2
1993-94-95	7,7	8,6	6,3	7,4	5,9	6,6	5,5	6,8	6,7	10,6	6,2	7,6	6,6	6,1	6,6	6,9	2,8	5,6	6,7
1994-95-96	7,7	8,2	6,2	7,3	7,3	6,6	5,2	6,4	5,9	4,4	4,6	7,0	8,2	6,2	6,1	6,1	0,0	1,7	6,6
1995-96-97	6,5	8,7	5,5	7,2	7,4	6,5	6,0	5,7	6,0	4,3	5,3	7,1	7,6	6,6	6,1	6,0	0,0	1,6	6,5
1996-97-98	7,0	8,3	6,2	7,0	7,2	6,6	5,4	4,4	7,4	4,1	5,2	6,6	7,0	7,0	6,1	6,3	0,0	1,6	6,6
Sexe féminin																			
1984-85-86	5,9	6,6	6,8	5,6	2,8	5,7	9,1	7,2	8,4	1,7	4,9	5,5	5,2	7,2	5,5	6,2	6,9	0,0	5,9
1985-86-87	6,1	9,1	6,6	5,2	3,5	6,2	9,8	4,5	7,7	1,8	5,4	6,4	6,8	6,1	6,2	6,7	6,8	0,0	6,2
1986-87-88	5,0	8,9	6,3	6,5	3,4	6,1	8,7	4,0	11,8	0,0	8,3	5,6	5,6	5,6	7,2	6,3	0,0	0,0	6,2
1987-88-89	6,9	7,5	5,1	6,0	3,1	6,0	8,4	3,6	11,9	88,7	7,6	5,4	6,2	6,9	7,1	6,7	0,0	18,5	6,1
1988-89-90	5,5	5,6	4,7	6,0	5,2	5,9	8,1	5,3	14,7	81,9	6,3	6,3	4,5	7,3	6,1	6,4	0,0	20,6	6,0
1989-90-91	6,2	5,1	6,1	5,3	6,1	6,1	7,6	7,3	14,8	26,0	4,1	7,0	5,4	6,1	5,4	6,4	0,0	19,0	6,1
1990-91-92	5,2	5,8	7,2	5,2	7,2	6,0	7,0	9,0	12,7	0,0	4,7	7,6	5,6	6,2	3,9	5,5	0,0	3,6	6,1
1991-92-93	6,5	6,0	8,1	6,0	5,2	5,9	6,1	9,1	8,3	3,0	6,8	8,5	4,9	4,9	4,3	5,3	0,0	0,0	6,1
1992-93-94	6,7	6,3	7,2	5,9	3,5	5,4	4,8	7,8	6,0	2,9	5,5	8,1	4,7	4,5	3,2	4,8	0,0	0,0	5,5
1993-94-95	6,1	6,7	5,5	6,1	4,3	5,0	5,1	5,1	5,2	2,9	4,8	7,2	4,2	3,5	4,3	4,8	0,0	0,0	5,1
1994-95-96	5,3	6,7	4,7	4,7	5,5	5,3	4,3	3,0	3,6	0,0	3,1	6,2	5,5	3,9	4,1	4,5	0,0	3,5	4,9
1995-96-97	3,9	8,1	3,6	4,8	5,8	5,1	4,0	2,8	2,6	0,0	3,3	5,6	4,9	4,9	4,1	4,7	0,0	3,4	4,8
1996-97-98	4,2	6,8	4,4	5,3	5,4	5,0	3,5	2,7	2,1	0,0	4,0	5,0	5,1	4,7	3,5	4,6	0,0	3,3	4,8
Sexe masculin																			
1984-85-86	12,3	11,7	12,1	14,0	11,8	9,8	12,1	11,7	7,6	13,5	9,9	9,8	13,7	15,3	8,2	9,5	5,2	0,0	10,8
1985-86-87	9,4	11,7	12,9	13,6	10,2	9,7	13,9	15,1	4,3	14,1	7,0	11,0	12,8	17,4	10,5	10,3	5,2	0,0	11,1
1986-87-88	9,0	9,2	10,3	11,1	9,9	10,0	13,8	10,8	7,6	9,8	7,1	8,3	13,0	15,4	9,6	10,2	6,3	0,0	10,3
1987-88-89	8,4	10,3	7,5	10,9	11,8	10,9	12,3	8,9	7,0	0,0	9,7	8,4	14,4	12,7	11,4	9,4	5,9	0,0	10,3
1988-89-90	11,8	8,1	7,1	10,8	12,1	10,7	10,5	7,0	6,1	0,0	12,4	8,6	13,0	10,6	11,2	10,7	5,8	15,7	10,3
1989-90-91	11,6	12,1	8,2	10,8	12,8	10,8	10,7	8,5	10,4	0,0	10,1	12,3	8,6	11,5	12,1	11,3	0,0	13,7	10,9
1990-91-92	13,4	12,9	9,3	10,0	11,4	10,3	11,4	8,8	12,0	18,7	6,6	13,1	8,2	11,0	11,3	12,6	0,0	13,1	10,9
1991-92-93	12,3	15,7	8,4	10,7	10,8	10,4	9,8	7,8	12,1	33,9	5,8	11,3	8,7	10,4	10,1	11,3	5,9	10,9	10,5
1992-93-94	11,9	12,5	7,9	9,8	8,1	9,7	7,6	7,1	7,8	34,4	7,1	8,7	10,2	10,3	9,7	11,1	5,6	10,9	9,6
1993-94-95	10,0	11,2	7,8	9,2	8,1	9,1	6,1	8,8	8,7	19,5	7,6	7,9	10,6	9,3	9,5	9,6	5,5	11,1	9,0
1994-95-96	10,5	10,4	8,7	11,0	9,9	8,9	6,5	10,0	8,8	8,4	6,3	8,0	12,1	9,2	8,7	8,2	0,0	0,0	9,0
1995-96-97	9,6	9,4	8,3	11,0	9,7	8,8	8,9	9,0	10,6	8,0	7,6	8,9	11,6	8,7	8,5	7,6	0,0	0,0	8,9
1996-97-98	10,6	10,0	8,7	10,0	9,5	8,8	7,9	6,3	13,7	7,9	6,2	8,7	9,9	10,4	9,5	8,6	0,0	0,0	9,0

Tableau 81

Taux de mortalité par leucémie selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin

CODES CIM-9 : 204-208

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	2,2	4,5	5,1	1,4	2,4	0,9	0,7	1,2	2,0	2,2	2,8	7,0	8,9	7,9	12,4	29,0	23,8	48,1	57,8	5,1	6,1
1978	4,3	1,1	3,0	0,7	1,2	0,6	1,7	0,8	1,9	4,9	4,5	5,8	6,6	15,5	13,0	21,9	29,6	51,7	68,4	5,2	6,3
1979	2,2	2,8	3,5	1,1	1,3	2,2	1,3	1,9	1,8	3,3	3,4	4,0	6,4	4,6	21,0	28,2	44,9	43,3	34,7	5,3	6,1
1980	0,0	4,9	4,5	2,4	1,6	0,6	1,3	1,1	1,3	4,3	5,1	5,7	7,5	6,7	25,0	19,3	23,8	44,0	61,9	5,5	6,3
1981	0,0	1,1	1,8	3,4	2,9	1,2	1,3	0,7	3,4	1,6	4,6	5,2	7,9	7,4	12,8	20,7	37,6	50,4	51,4	5,2	5,9
1982	0,0	1,1	1,4	1,3	1,7	0,9	2,2	1,8	1,6	3,6	1,2	6,3	10,3	8,5	16,8	21,2	25,4	25,4	59,3	4,9	5,4
1983	0,0	1,1	2,7	1,8	2,5	1,5	0,9	2,1	2,0	2,0	3,5	6,3	4,8	12,3	15,0	23,7	27,4	43,7	49,1	5,3	5,7
1984	0,0	1,7	2,6	0,5	0,8	1,2	1,2	1,4	1,5	2,8	1,7	2,9	7,2	9,9	14,0	14,0	33,5	52,8	53,2	4,8	5,2
1985	2,4	1,7	4,8	3,2	1,2	1,6	0,9	1,7	0,8	1,8	2,3	8,7	8,3	8,4	16,9	19,4	31,0	59,2	75,0	6,1	6,4
1986	0,0	1,7	1,7	1,8	1,7	0,6	1,5	0,7	2,9	3,0	5,0	3,5	6,4	10,8	11,7	25,6	28,6	41,8	94,7	5,8	6,1
1987	2,4	2,3	2,2	0,9	0,9	0,7	1,8	1,0	2,9	3,3	5,8	5,3	7,0	7,5	14,9	19,5	33,9	59,4	78,1	6,1	6,3
1988	0,0	2,4	0,9	0,4	1,8	0,0	0,9	1,9	1,4	1,2	3,0	4,2	4,1	10,5	15,1	32,0	32,8	55,2	102,4	6,2	6,2
1989	2,3	1,2	1,7	0,9	0,9	1,1	0,6	0,3	2,4	1,9	4,8	6,4	5,8	12,2	15,9	21,6	33,9	45,7	76,7	6,0	6,0
1990	2,1	1,8	2,2	0,8	1,8	0,8	0,3	0,3	1,7	1,9	4,5	4,6	8,2	10,9	13,5	19,3	38,4	36,9	83,9	6,0	5,8
1991	2,1	1,1	1,8	0,4	0,9	0,8	1,9	1,2	2,0	4,0	2,2	5,5	8,3	13,8	19,8	29,5	27,5	58,7	79,4	7,0	6,6
1992	4,2	0,0	1,8	1,3	0,0	1,3	0,3	1,2	0,6	1,4	4,5	5,3	6,6	13,8	13,1	28,4	30,3	48,6	68,9	6,2	5,8
1993	0,0	0,0	1,4	1,3	1,3	0,9	1,1	0,9	2,2	2,1	2,0	4,0	6,6	12,0	17,0	26,0	37,4	51,8	65,9	6,4	5,9
1994	0,0	1,1	0,0	0,0	0,8	0,9	0,7	1,2	2,2	0,3	2,3	5,3	7,1	10,9	8,5	29,0	23,3	33,5	67,1	5,4	4,9
1995	0,0	0,0	0,5	0,9	0,4	1,7	0,0	0,9	0,6	2,0	3,0	5,1	5,2	6,1	12,3	20,2	31,1	41,5	62,6	5,3	4,7
1996	0,0	1,6	1,3	1,3	1,2	1,3	0,8	1,0	0,9	3,0	4,8	4,0	5,1	6,8	12,2	22,1	24,1	45,0	67,5	5,9	5,1
1997	5,0	1,7	0,4	1,8	1,2	0,8	0,0	0,3	0,3	0,3	2,5	5,9	3,8	10,6	11,5	24,1	20,2	51,2	51,0	5,4	4,7
1998	2,7	0,0	0,4	0,0	1,7	0,4	0,0	0,4	0,9	0,3	1,4	3,7	4,1	8,1	12,1	20,9	34,3	37,7	76,2	5,5	4,5

Tableau 82

Taux de mortalité par leucémie selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 204-208


(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	6,1	0,0	5,2	1,6	3,8	0,9	3,0	4,6	3,4	3,3	7,4	7,4	12,6	16,8	20,5	33,0	46,3	126,5	123,6	7,0	10,4
1978	2,0	2,6	2,9	3,7	2,4	3,0	1,3	2,6	5,7	2,7	4,6	10,4	6,5	18,4	32,5	35,3	78,7	56,4	43,0	6,9	9,5
1979	0,0	2,6	2,5	3,6	2,7	1,8	1,0	1,1	4,5	4,9	6,3	8,5	11,2	17,4	34,2	46,8	83,5	79,9	159,3	7,8	11,7
1980	0,0	1,0	1,3	2,3	2,5	2,1	2,3	2,5	2,6	3,8	2,3	7,2	13,7	19,8	26,1	36,4	68,4	87,5	114,4	6,8	9,9
1981	0,0	2,0	3,5	2,8	1,9	1,8	1,6	3,2	3,3	4,2	4,7	12,0	9,4	15,3	19,9	39,9	43,7	57,4	89,5	6,4	8,8
1982	2,1	1,0	2,2	1,2	1,6	1,5	1,9	2,1	4,0	4,1	3,0	8,3	10,6	10,6	25,9	47,7	56,1	68,8	109,1	6,4	9,2
1983	4,4	3,6	4,7	2,6	2,7	1,8	2,8	2,1	2,7	4,4	4,2	7,7	11,1	15,9	19,6	33,8	56,8	106,7	113,6	7,2	9,9
1984	0,0	2,6	4,6	1,7	1,5	0,9	1,5	2,8	3,4	4,2	2,3	4,8	8,4	18,4	22,7	47,7	53,0	119,1	138,7	7,1	10,2
1985	2,3	1,6	2,5	1,3	3,1	2,4	0,6	2,0	1,1	3,1	5,8	6,1	12,8	22,5	30,3	66,8	57,3	148,1	151,3	8,5	12,1
1986	2,3	2,8	1,6	2,6	1,2	2,2	1,8	1,0	2,9	2,6	5,0	8,5	10,8	20,6	34,3	39,4	67,8	71,6	133,5	7,6	10,3
1987	2,3	5,0	2,8	2,6	4,1	0,6	1,5	0,3	1,8	5,3	3,2	11,7	10,6	16,6	29,9	49,0	59,8	120,4	119,8	8,2	11,0
1988	0,0	1,7	3,7	3,4	1,3	1,4	1,2	2,8	1,8	3,1	2,5	4,3	8,1	16,3	31,5	45,8	53,7	91,0	141,8	7,3	9,8
1989	0,0	1,7	3,3	2,0	2,1	1,8	0,6	3,3	2,4	4,2	2,4	4,2	11,2	24,3	21,6	43,9	53,6	73,6	191,6	7,7	10,2
1990	0,0	0,0	2,1	2,4	1,7	0,7	1,5	3,6	1,0	2,9	3,6	7,6	11,2	24,6	29,1	44,9	91,2	90,7	128,1	8,4	10,9
1991	0,0	0,0	2,2	1,2	1,3	1,2	1,3	1,8	1,6	2,9	4,3	6,2	14,3	23,5	24,3	47,8	80,1	146,8	154,9	8,8	11,5
1992	0,0	1,1	1,7	2,0	0,8	3,6	1,3	1,2	1,9	0,7	3,7	6,5	13,3	17,9	35,2	46,7	68,8	114,1	122,7	8,4	10,5
1993	0,0	1,5	0,4	0,8	2,4	2,9	0,7	3,3	0,6	2,1	6,0	4,6	10,7	22,4	25,9	43,0	78,0	95,4	77,6	8,0	9,7
1994	2,1	1,0	0,9	1,6	2,4	1,2	1,8	0,9	2,1	2,1	3,9	7,9	9,9	9,9	27,2	34,2	72,4	80,7	100,3	7,2	8,8
1995	0,0	0,5	1,3	0,4	1,2	1,7	0,8	1,2	2,1	2,0	4,9	0,9	10,9	13,9	26,1	39,2	62,3	101,2	92,2	7,0	8,5
1996	0,0	0,5	1,3	1,3	0,0	1,2	0,0	0,9	2,7	4,0	3,7	6,8	14,7	16,0	28,7	45,3	66,3	77,3	137,4	8,1	9,7
1997	2,3	0,5	2,1	0,0	0,8	2,0	0,8	1,9	2,4	2,3	4,4	6,0	7,9	14,8	25,9	49,3	53,8	70,4	91,2	7,4	8,5
1998	0,0	1,1	0,4	0,9	0,8	1,2	1,2	2,4	1,5	2,2	4,3	5,8	11,8	14,2	28,6	46,3	70,0	68,9	82,2	7,8	8,8


DIABÈTE SUCRÉ

CODE CIM-9 : 250


**Graphique 38 — Taux de mortalité par diabète sucré
Québec, 1977-1998**




**Graphique 39 — Taux ajusté de mortalité par diabète sucré
selon le sexe, Québec, 1977-1998**



**Graphique 40 — Taux de mortalité par diabète sucré,
selon l'âge et le sexe, Québec, 1998**



**Graphique 41 — Taux ajusté de mortalité par diabète sucré
selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1996-1998**



CODE CIM-9 : 250

Tableau 83

Nombre de décès par diabète sucré selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODE CIM-9 : 250

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	0	1	0	1	0	3	4	5	10	13	25	31	55	81	138	160	151	130	98	906
1978	0	1	0	0	1	7	4	17	10	10	15	40	54	92	137	131	166	135	97	917
1979	0	0	0	1	0	4	4	12	10	10	18	22	43	93	117	127	153	106	105	825
1980	0	2	0	1	0	2	4	6	10	10	17	27	55	75	124	153	143	111	92	832
1981	1	0	2	1	1	1	1	7	11	11	11	34	53	71	94	128	145	101	113	786
1982	0	0	0	0	0	0	3	7	5	7	10	32	44	77	127	140	133	116	110	811
1983	0	1	0	0	0	1	5	3	7	3	14	34	52	68	95	156	177	130	127	873
1984	1	0	0	0	0	2	2	6	7	9	19	29	52	90	124	168	185	154	136	984
1985	0	0	0	0	0	0	2	3	3	8	18	36	64	85	140	177	207	168	137	1 048
1986	0	0	0	0	0	0	1	7	6	8	16	41	63	101	134	154	207	193	208	1 139
1987	0	0	0	0	2	0	1	8	8	6	12	27	53	107	153	185	212	170	172	1 116
1988	0	0	0	0	0	1	1	7	4	8	21	23	44	97	128	163	217	198	167	1 079
1989	0	0	0	0	1	1	2	3	3	9	19	34	58	98	137	181	216	209	183	1 154
1990	0	1	0	0	0	2	2	4	10	6	26	28	40	102	162	174	213	217	215	1 202
1991	0	0	0	0	0	1	4	5	8	15	22	30	69	100	143	221	210	209	231	1 268
1992	0	0	0	0	0	1	2	8	4	14	16	30	46	90	151	179	218	211	247	1 217
1993	0	0	0	0	1	1	2	3	12	18	21	28	68	97	160	212	257	252	254	1 386
1994	0	1	0	1	1	0	6	5	11	13	22	32	53	108	163	194	223	235	265	1 333
1995	0	0	0	0	1	1	1	8	16	14	24	46	52	110	160	206	230	248	274	1 391
1996	1	1	0	0	0	2	2	6	4	11	18	28	58	99	173	227	230	223	272	1 355
1997	0	0	0	0	1	1	1	4	6	19	12	45	46	99	168	217	251	253	264	1 387
1998	0	1	0	0	0	0	1	4	6	15	19	36	60	77	159	221	239	238	273	1 349

Tableau 84

Nombre de décès par diabète sucré
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexes réunis

CODE CIM-9 : 250

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	26	30	89	69	48	343	35	19	14	0	22	33	29	33	51	143	0	0	984
1985	23	25	83	68	50	374	34	16	11	1	21	64	38	41	37	161	0	1	1 048
1986	36	24	101	90	52	366	31	25	12	1	28	63	41	55	37	177	0	0	1 139
1987	35	32	101	83	45	380	36	13	5	0	26	54	40	42	53	171	0	0	1 116
1988	37	32	105	88	38	344	42	13	8	0	15	40	35	36	49	197	0	0	1 079
1989	22	33	107	93	29	382	48	17	11	0	20	60	50	36	70	176	0	0	1 154
1990	41	36	89	75	53	414	46	24	13	1	21	52	48	46	74	168	0	1	1 202
1991	39	48	121	103	60	420	56	21	5	0	24	56	41	40	63	170	0	1	1 268
1992	35	39	102	109	46	389	34	18	14	3	26	58	48	38	66	190	0	2	1 217
1993	42	33	105	101	51	498	49	20	11	0	19	60	51	61	72	210	0	3	1 386
1994	38	37	115	100	38	438	55	24	8	1	22	53	55	61	77	209	0	2	1 333
1995	41	38	123	100	58	451	52	24	5	1	20	62	57	56	80	220	1	2	1 391
1996	34	40	116	92	45	428	45	31	7	2	22	57	64	57	88	222	1	4	1 355
1997	38	32	125	103	50	426	61	22	10	2	34	67	65	50	93	209	0	0	1 387
1998	33	31	109	95	43	429	56	31	13	2	25	72	59	63	80	208	0	0	1 349

Tableau 85

**Nombre de décès par diabète sucré selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin**

CODE CIM-9 : 250

ANNÉE	ÂGE	1-4		10-14		20-24		30-34		40-44		50-54		60-64		70-74		80-84		TOTAL	
	< 1	5-9	15-19	25-29	35-39	45-49	55-59	65-69	75-79	85+											
1977		0	1	0	1	0	1	2	0	2	5	12	12	23	36	81	100	100	87	64	527
1978		0	0	0	0	1	3	1	4	3	4	9	16	24	44	70	73	106	92	59	509
1979		0	0	0	1	0	3	3	5	3	3	4	4	15	46	63	80	100	64	64	458
1980		0	1	0	1	0	1	3	2	4	4	6	7	27	33	59	96	93	73	62	472
1981		1	0	2	1	0	0	0	3	1	2	5	9	15	42	45	75	86	73	75	435
1982		0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	4	12	26	42	70	82	90	79	72	484
1983		0	0	0	0	0	0	4	3	1	0	3	20	20	30	48	82	110	85	91	497
1984		1	0	0	0	0	0	2	3	4	1	4	8	21	46	62	85	105	107	101	550
1985		0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	4	10	29	37	79	101	126	111	98	603
1986		0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	3	16	25	47	67	77	115	130	150	637
1987		0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	0	7	19	49	71	99	118	116	120	606
1988		0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	13	9	19	44	62	90	120	131	110	605
1989		0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	12	20	30	57	94	121	134	133	615
1990		0	0	0	0	0	2	2	3	4	1	13	13	13	44	69	76	125	136	140	641
1991		0	0	0	0	0	1	1	1	3	5	5	8	29	38	63	113	122	127	169	685
1992		0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	5	13	19	38	56	92	128	136	163	656
1993		0	0	0	0	1	1	0	2	7	9	7	7	25	41	78	107	142	163	180	770
1994		0	1	0	1	0	0	2	2	5	5	5	16	19	52	65	76	121	148	193	711
1995		0	0	0	0	1	0	0	4	4	2	7	10	23	46	60	102	110	160	195	724
1996		0	0	0	0	0	1	1	3	2	2	9	11	20	41	68	105	124	124	188	699
1997		0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	4	16	13	35	65	82	133	153	201	711
1998		0	1	0	0	0	0	0	0	2	6	6	11	22	31	63	93	125	133	189	682

Tableau 86

**Nombre de décès par diabète sucré
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe féminin**

CODE CIM-9 : 250

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	16	17	49	33	30	183	15	9	9	0	14	24	17	20	33	81	0	0	550
1985	14	17	48	34	25	210	19	11	8	0	12	37	24	24	20	99	0	1	603
1986	26	17	61	61	26	203	15	14	8	1	16	36	15	27	16	95	0	0	637
1987	19	16	64	43	22	205	20	8	2	0	16	30	22	21	31	87	0	0	606
1988	21	20	58	48	22	202	21	10	4	0	7	22	17	16	31	106	0	0	605
1989	9	16	55	49	15	205	25	8	6	0	13	38	30	19	36	91	0	0	615
1990	20	16	49	42	25	219	25	12	8	0	12	30	25	26	41	90	0	1	641
1991	22	27	67	55	31	228	28	13	3	0	15	38	20	19	33	85	0	1	685
1992	22	23	59	58	28	187	20	13	9	1	18	30	25	16	29	116	0	2	656
1993	22	22	59	53	29	283	32	7	9	0	14	30	26	30	37	115	0	2	770
1994	25	22	60	47	21	234	26	10	5	1	12	30	27	35	46	109	0	1	711
1995	24	16	65	55	32	234	25	14	3	1	14	31	35	21	40	111	1	2	724
1996	20	14	67	45	22	214	27	14	5	1	13	29	39	28	43	114	0	4	699
1997	19	19	66	53	20	224	31	8	5	1	17	42	34	24	40	108	0	0	711
1998	17	19	62	49	23	218	20	15	6	2	11	38	33	30	40	99	0	0	682

Tableau 87

Nombre de décès par diabète sucré selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODE CIM-9 : 250

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	0	0	0	0	0	2	2	5	8	8	13	19	32	45	57	60	51	43	34	379
1978	0	1	0	0	0	4	3	13	7	6	6	24	30	48	67	58	60	43	38	408
1979	0	0	0	0	0	1	1	7	7	7	14	18	28	47	54	47	53	42	41	367
1980	0	1	0	0	0	1	1	4	6	6	11	20	28	42	65	57	50	38	30	360
1981	0	0	0	0	1	1	1	4	10	9	6	25	38	29	49	53	59	28	38	351
1982	0	0	0	0	0	0	3	4	3	5	6	20	18	35	57	58	43	37	38	327
1983	0	1	0	0	0	1	1	0	6	3	11	14	32	38	47	74	67	45	36	376
1984	0	0	0	0	0	2	0	3	3	8	15	21	31	44	62	83	80	47	35	434
1985	0	0	0	0	0	0	2	1	0	5	14	26	35	48	61	76	81	57	39	445
1986	0	0	0	0	0	0	0	4	5	6	13	25	38	54	67	77	92	63	58	502
1987	0	0	0	0	2	0	0	6	5	5	12	20	34	58	82	86	94	54	52	510
1988	0	0	0	0	0	0	1	5	3	5	8	14	25	53	66	73	97	67	57	474
1989	0	0	0	0	1	1	2	2	1	4	13	22	38	68	80	87	95	75	50	539
1990	0	1	0	0	0	0	0	1	6	5	13	15	27	58	93	98	88	81	75	561
1991	0	0	0	0	0	0	3	4	5	10	17	22	40	62	80	108	88	82	62	583
1992	0	0	0	0	0	1	2	6	3	11	11	17	27	52	95	87	90	75	84	561
1993	0	0	0	0	0	0	2	1	5	9	14	21	43	56	82	105	115	89	74	616
1994	0	0	0	0	1	0	4	3	6	8	17	16	34	56	98	118	102	87	72	622
1995	0	0	0	0	0	1	1	4	12	12	17	36	29	64	100	104	120	88	79	667
1996	1	1	0	0	0	1	1	3	2	9	9	17	38	58	105	122	106	99	84	656
1997	0	0	0	0	1	1	0	3	5	13	8	29	33	64	103	135	118	100	63	676
1998	0	0	0	0	0	0	1	4	4	9	13	25	38	46	96	128	114	105	84	667

Tableau 88

Nombre de décès par diabète sucré
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe masculin

CODE CIM-9 : 250

ANNÉE	RÉGIONS SOCIO-SANITAIRES																		ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St. Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	10	13	40	36	18	160	20	10	5	0	8	9	12	13	18	62	0	0	434
1985	9	8	35	34	25	164	15	5	3	1	9	27	14	17	17	62	0	0	445
1986	10	7	40	29	26	163	16	11	4	0	12	27	26	28	21	82	0	0	502
1987	16	16	37	40	23	175	16	5	3	0	10	24	18	21	22	84	0	0	510
1988	16	12	47	40	16	142	21	3	4	0	8	18	18	20	18	91	0	0	474
1989	13	17	52	44	14	177	23	9	5	0	7	22	20	17	34	85	0	0	539
1990	21	20	40	33	28	195	21	12	5	1	9	22	23	20	33	78	0	0	561
1991	17	21	54	48	29	192	28	8	2	0	9	18	21	21	30	85	0	0	583
1992	13	16	43	51	18	202	14	5	5	2	8	28	23	22	37	74	0	0	561
1993	20	11	46	48	22	215	17	13	2	0	5	30	25	31	35	95	0	1	616
1994	13	15	55	53	17	204	29	14	3	0	10	23	28	26	31	100	0	1	622
1995	17	22	58	45	26	217	27	10	2	0	6	31	22	35	40	109	0	0	667
1996	14	26	49	47	23	214	18	17	2	1	9	28	25	29	45	108	1	0	656
1997	19	13	59	50	30	202	30	14	5	1	17	25	31	26	53	101	0	0	676
1998	16	12	47	46	20	211	36	16	7	0	14	34	26	33	40	109	0	0	667

Tableau 89

Taux de mortalité par diabète sucré, selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODE CIM-9 : 250

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE																				Taux brut	Taux ajusté
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,5	0,7	1,0	2,5	3,6	7,1	9,3	19,5	33,7	71,5	114,2	165,4	259,3	305,4	14,0	21,4
1978	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	1,1	0,7	3,2	2,4	2,7	4,3	11,9	18,6	37,8	69,7	90,5	173,8	257,6	289,2	14,2	20,8
1979	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,6	0,7	2,2	2,3	2,7	5,1	6,5	14,4	37,7	58,4	85,0	153,5	193,9	299,9	12,7	18,3
1980	0,0	0,5	0,0	0,2	0,0	0,3	0,7	1,1	2,2	2,7	4,9	7,9	18,0	30,0	60,7	99,3	137,7	194,9	252,2	12,7	17,8
1981	1,0	0,0	0,4	0,2	0,2	0,1	0,2	1,2	2,3	2,9	3,2	10,0	16,9	28,0	44,2	80,3	138,0	172,4	300,6	12,0	16,7
1982	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,2	1,0	1,8	2,9	9,3	14,0	29,2	58,9	85,6	121,1	189,9	276,2	12,3	16,6
1983	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,5	1,4	0,7	4,1	9,9	16,3	25,0	43,8	92,9	156,1	204,1	304,5	13,2	17,5
1984	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	1,0	1,3	2,1	5,5	8,5	16,2	32,0	56,8	96,9	158,3	229,5	310,5	14,8	19,1
1985	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,6	1,8	5,2	10,7	19,7	29,5	62,7	99,4	170,7	240,3	298,7	15,7	19,7
1986	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,1	1,7	4,5	12,3	19,2	34,4	58,1	84,8	165,0	264,2	433,2	16,9	21,0
1987	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,2	1,3	1,4	1,2	3,2	8,2	15,9	35,9	63,4	99,9	163,2	220,6	338,2	16,4	19,6
1988	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	1,1	0,7	1,6	5,3	7,0	13,2	32,0	51,2	86,7	161,4	247,5	311,7	15,7	18,5
1989	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,5	0,5	1,7	4,5	10,1	17,4	31,9	52,6	94,9	154,6	251,1	323,4	16,6	19,1
1990	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,6	1,7	1,1	5,9	8,1	12,1	32,8	60,3	88,7	147,5	250,4	357,8	17,1	19,3
1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,8	1,3	2,7	4,8	8,4	20,9	31,7	51,9	108,2	141,5	229,8	364,3	17,9	19,6
1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	1,2	0,6	2,5	3,3	8,0	14,2	28,3	54,5	84,1	144,9	224,1	370,6	17,1	18,4
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,5	1,9	3,2	4,2	7,1	21,0	30,4	57,0	96,4	168,4	259,1	366,0	19,3	20,4
1994	0,0	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	1,1	0,8	1,7	2,3	4,2	7,8	16,1	34,0	57,7	85,3	144,8	234,2	367,4	18,5	19,1
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	1,2	2,4	2,4	4,5	10,7	15,5	35,0	56,2	88,3	146,0	240,6	365,5	19,2	19,5
1996	1,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	1,0	0,6	1,8	3,3	6,2	16,7	31,7	60,2	95,7	141,2	212,2	351,3	18,6	18,6
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,7	0,9	3,1	2,2	9,6	12,7	32,1	57,6	90,3	146,9	236,0	326,9	19,0	18,6
1998	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,9	2,4	3,4	7,4	15,8	25,0	54,3	90,4	134,3	217,6	322,0	18,4	17,6

Tableau 90 **Taux ajusté de mortalité par diabète sucré**
selon les régions sociosanitaires du Québec et le sexe — taux moyen sur trois ans, 1984-1998

CODE CIM-9 : 250

(taux par 100 000 personnes)

	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
ANNÉES																			
Sexes réunis																			
1984-85-86	15,4	16,9	18,9	18,5	21,8	19,7	20,5	22,2	27,2	4,6	25,7	18,8	22,2	24,0	19,1	21,8	0,0	11,9	20,0
1985-86-87	16,4	16,6	19,2	19,2	20,5	19,8	20,0	19,4	19,5	4,6	26,1	20,5	22,5	24,5	18,5	22,3	0,0	10,7	20,1
1986-87-88	18,2	17,5	20,0	20,1	18,0	18,9	20,2	18,0	20,2	2,3	23,2	17,1	20,3	22,5	19,4	23,1	0,0	0,0	19,7
1987-88-89	15,2	17,7	19,5	19,8	14,4	18,7	22,6	15,1	20,2	0,0	20,0	16,5	21,6	18,3	22,9	22,0	0,0	0,0	19,1
1988-89-90	15,9	17,5	18,1	18,7	15,0	18,9	23,4	17,6	25,0	3,3	17,9	15,8	21,9	18,4	24,5	21,0	0,0	6,6	19,0
1989-90-91	15,9	19,4	18,4	19,1	17,4	19,7	25,2	19,5	20,8	3,4	20,6	17,1	21,4	18,4	24,9	18,9	0,0	11,2	19,4
1990-91-92	17,6	19,8	17,5	19,5	18,9	19,4	22,2	19,3	22,3	18,8	22,2	16,4	19,6	17,5	23,2	18,8	0,0	27,2	19,1
1991-92-93	17,4	18,9	17,7	20,7	18,3	20,4	22,0	17,9	20,6	13,0	21,1	16,8	18,7	18,9	21,7	19,7	0,0	41,6	19,5
1992-93-94	16,8	16,8	16,9	20,0	15,3	20,4	20,8	18,6	21,9	16,4	19,8	15,9	19,7	20,8	22,3	20,3	0,0	51,7	19,3
1993-94-95	17,4	15,6	17,6	19,1	16,3	21,1	22,5	19,8	14,2	6,5	17,6	15,9	19,9	22,3	23,2	20,6	14,6	54,1	19,7
1994-95-96	15,9	15,8	17,7	18,1	15,3	19,8	21,5	22,2	10,8	10,6	18,2	15,2	20,3	20,9	24,1	20,3	33,4	61,3	19,1
1995-96-97	15,6	14,4	17,7	18,0	16,2	19,5	22,3	20,7	11,2	19,7	21,1	16,1	20,5	19,0	24,5	19,7	42,4	45,8	18,9
1996-97-98	14,3	13,2	16,5	17,3	14,2	18,9	22,3	21,7	15,1	34,5	22,3	16,5	19,6	19,2	23,5	18,7	11,5	30,5	18,3
	0,013	0,001			0,004		0,013								p<0,001				
Sexe féminin																			
1984-85-86	17,9	19,5	17,3	17,6	19,2	17,1	18,2	24,4	36,8	5,1	28,4	19,9	19,3	23,1	18,7	21,1	0,0	32,6	18,7
1985-86-87	18,2	18,2	18,3	18,3	16,6	17,2	18,7	22,5	26,3	5,1	28,2	20,3	19,4	22,5	17,3	20,7	0,0	29,1	18,6
1986-87-88	19,5	18,7	18,5	19,7	15,2	16,5	18,4	21,5	23,3	5,1	24,2	16,7	16,0	19,3	19,5	20,4	0,0	0,0	18,0
1987-88-89	13,9	16,3	17,2	17,4	12,3	16,2	20,9	17,1	21,7	0,0	21,2	16,5	19,3	16,1	23,2	19,2	0,0	0,0	17,2
1988-89-90	13,7	15,8	15,2	16,9	12,4	16,3	21,5	18,3	27,4	0,0	18,2	15,9	18,9	16,8	24,3	18,5	0,0	10,9	16,9
1989-90-91	13,4	17,1	15,6	16,9	13,7	16,4	22,8	19,0	23,1	0,0	22,3	18,2	18,6	16,7	23,4	16,4	0,0	17,8	17,0
1990-91-92	16,3	18,5	15,2	17,3	16,0	15,6	20,7	21,4	26,4	5,0	25,3	16,3	16,4	15,1	20,7	17,2	0,0	46,1	16,7
1991-92-93	16,7	19,4	15,4	18,1	16,4	16,9	22,1	18,2	27,2	4,7	26,0	15,9	15,7	15,3	18,9	17,9	0,0	62,6	17,3
1992-93-94	17,2	17,4	14,4	16,6	14,5	16,8	20,7	16,1	28,0	13,8	23,0	14,2	16,2	18,4	20,4	18,6	0,0	67,0	17,0
1993-94-95	17,3	15,0	14,7	16,1	14,5	17,6	21,3	16,1	18,5	13,7	20,0	14,0	17,6	18,8	21,8	17,7	23,7	79,6	17,1
1994-95-96	16,3	12,5	15,0	14,6	13,1	15,8	19,4	19,2	12,8	16,8	19,0	13,3	19,1	17,7	22,1	17,1	32,3	114,7	16,2
1995-96-97	14,7	11,2	15,1	14,8	12,4	15,4	20,1	17,7	13,1	23,8	21,0	14,5	19,5	14,8	20,3	16,5	44,4	89,1	15,8
1996-97-98	12,7	11,6	14,3	13,8	10,9	15,0	18,3	17,5	15,4	48,4	19,1	15,0	18,2	16,0	19,5	15,4	0,0	53,7	15,1
					0,011										0,006			0,012(?)	
Sexe masculin																			
1984-85-86	11,9	13,0	20,7	19,4	25,2	23,1	23,2	19,6	16,8	4,1	23,3	16,4	26,3	25,0	19,7	22,5	0,0	0,0	21,2
1985-86-87	14,1	14,1	20,1	19,9	25,6	23,4	21,6	15,7	12,1	4,2	23,7	19,7	28,2	26,5	20,4	24,4	0,0	0,0	21,8
1986-87-88	17,2	15,7	21,1	20,7	22,0	22,2	22,6	13,3	16,9	0,0	22,6	17,0	30,0	27,0	18,6	27,0	0,0	0,0	21,8
1987-88-89	17,3	19,7	22,4	23,0	17,1	22,1	24,5	12,4	19,4	0,0	18,4	15,3	29,5	20,9	22,2	25,8	0,0	0,0	21,6
1988-89-90	18,5	20,4	22,2	21,5	18,5	22,9	25,3	16,7	23,3	6,1	17,6	15,0	29,9	20,4	24,4	24,4	0,0	0,0	21,9
1989-90-91	18,3	23,0	23,2	22,4	21,7	24,2	27,0	20,2	18,9	6,4	18,0	14,8	26,3	20,5	26,8	22,4	0,0	0,0	22,5
1990-91-92	18,2	21,8	21,5	22,7	22,5	25,2	23,5	16,6	17,3	31,8	18,1	16,1	22,9	20,5	26,9	21,1	0,0	0,0	22,3
1991-92-93	17,9	18,2	21,1	24,1	20,5	25,6	21,0	17,3	11,6	20,8	14,6	17,4	21,9	23,7	25,1	22,2	0,0	19,0	22,3
1992-93-94	16,2	15,3	20,4	24,1	16,9	26,0	20,6	21,9	14,3	18,6	15,0	18,0	23,4	23,6	24,8	22,7	0,0	33,2	22,3
1993-94-95	17,3	15,4	21,3	22,6	18,4	26,3	23,8	24,7	8,9	0,0	13,6	18,3	22,8	26,7	24,3	24,6	0,0	30,7	23,0
1994-95-96	15,1	19,6	21,6	22,1	17,8	26,2	24,0	25,5	8,3	4,9	16,1	17,6	20,9	24,8	26,9	24,5	29,7	12,9	23,0
1995-96-97	16,7	18,5	21,4	21,1	20,4	25,7	25,6	23,3	7,0	8,2	20,5	18,2	21,7	24,0	29,7	23,5	26,5	0,0	23,0
1996-97-98	16,0	15,2	19,7	21,2	18,7	25,0	27,8	26,3	13,1	8,1	25,4	18,7	20,5	23,7	28,6	23,2	24,2	0,0	22,5
	0,020	0,008				0,024									0,009				

Tableau 91

Taux de mortalité par diabète sucré selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin

CODE CIM-9 : 250

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	0,0	0,6	0,0	0,3	0,0	0,3	0,7	0,0	1,0	2,8	6,7	7,0	15,7	28,3	77,2	126,0	183,2	279,2	308,3	16,3	21,9
1978	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	0,3	1,5	1,4	2,2	5,1	9,3	15,9	34,0	65,2	88,7	184,8	279,6	269,2	15,6	20,2
1979	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,9	1,0	1,9	1,4	1,6	2,3	2,3	9,6	35,0	57,4	93,9	166,2	184,7	277,3	14,0	17,5
1980	0,0	0,5	0,0	0,4	0,0	0,3	1,0	0,7	1,8	2,2	3,4	4,0	16,9	24,7	52,6	108,9	147,8	200,6	255,8	14,3	17,5
1981	2,1	0,0	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	1,1	0,4	1,1	2,9	5,2	9,2	30,9	38,4	81,6	134,6	193,6	296,5	13,1	15,8
1982	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,8	1,0	2,3	6,8	15,8	29,7	58,8	87,0	134,3	201,0	266,7	14,5	16,8
1983	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,1	0,4	0,0	1,8	11,4	12,0	20,5	40,0	84,5	158,5	206,3	319,3	14,8	16,8
1984	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	1,5	0,5	2,3	4,6	12,5	30,4	51,0	85,0	146,6	245,4	335,5	16,3	17,9
1985	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	1,4	2,3	5,8	17,1	23,9	63,6	98,0	169,8	243,4	306,3	17,8	18,9
1986	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	0,4	0,9	1,7	9,4	14,6	29,9	52,1	73,0	149,8	271,4	444,1	18,7	19,3
1987	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,1	0,4	0,0	4,1	11,0	30,7	52,9	92,0	148,1	229,7	334,8	17,6	17,6
1988	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	0,4	1,2	6,5	5,4	11,0	27,2	44,6	82,3	145,8	249,4	288,9	17,4	17,1
1989	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,9	2,9	7,0	11,6	18,4	39,4	84,6	141,3	245,0	329,2	17,5	16,8
1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,6	0,9	1,3	0,4	5,9	7,4	7,6	26,7	46,5	66,7	141,2	239,0	326,2	18,0	16,8
1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,3	1,0	1,8	2,2	4,4	17,2	22,9	41,5	95,4	134,2	213,0	372,8	19,1	17,4
1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	1,1	2,1	6,9	11,4	22,8	36,8	74,7	138,7	220,3	340,2	18,2	16,1
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,6	2,2	3,2	2,8	3,5	15,1	24,6	50,9	84,2	151,7	255,8	359,4	21,2	18,5
1994	0,0	0,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,7	0,6	1,6	1,7	1,9	7,7	11,3	31,4	42,3	58,1	127,9	225,4	369,8	19,5	16,6
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	1,3	1,2	0,7	2,6	4,6	13,4	28,1	38,8	76,3	114,0	237,0	358,8	19,7	16,4
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	1,0	0,6	0,7	3,3	4,9	11,3	25,3	43,8	77,4	124,6	180,1	333,8	19,0	15,6
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,3	1,9	1,5	6,7	7,1	21,9	41,5	59,9	128,0	217,8	341,7	19,2	15,3
1998	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,9	2,2	4,5	11,4	19,4	40,2	67,1	115,8	185,6	306,5	18,4	14,4

Tableau 92

Taux de mortalité par diabète sucré selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODE CIM-9 : 250


(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7	1,9	3,9	4,4	7,4	11,7	23,7	39,7	64,8	98,9	138,8	226,6	300,2	11,8	20,5
1978	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	1,2	1,0	4,9	3,3	3,3	3,4	14,7	21,6	42,0	75,0	92,9	157,3	220,5	326,8	12,7	21,3
1979	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	2,6	3,2	3,8	8,0	10,9	19,7	40,8	59,5	73,3	134,1	209,7	343,7	11,4	19,3
1980	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	1,4	2,6	3,2	6,3	12,0	19,1	36,1	70,6	86,5	122,1	184,8	245,2	11,1	18,0
1981	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	1,4	4,2	4,8	3,5	15,0	25,4	24,7	51,3	78,4	143,2	134,0	309,1	10,8	17,4
1982	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,4	1,2	2,6	3,5	11,9	12,0	28,6	59,1	83,8	100,5	169,7	296,1	10,0	16,2
1983	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	2,3	1,5	6,6	8,3	21,0	30,2	48,5	104,2	152,3	200,0	272,6	11,5	18,2
1984	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1,0	1,1	3,7	8,8	12,6	20,1	33,8	63,9	113,1	176,6	200,0	255,6	13,2	20,2
1985	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	0,0	2,2	8,1	15,7	22,4	36,0	61,6	101,5	172,0	234,5	281,0	13,5	20,4
1986	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,8	2,6	7,3	15,3	24,1	39,7	65,6	101,0	189,0	250,6	407,4	15,1	22,9
1987	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	1,9	1,8	2,0	6,4	12,3	21,3	41,9	76,7	110,9	187,3	203,2	346,2	15,2	22,1
1988	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,5	1,1	2,0	4,0	8,6	15,5	37,5	59,5	92,9	185,9	243,8	367,5	14,0	20,6
1989	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,6	0,6	0,3	1,5	6,2	13,2	23,6	47,2	69,1	109,2	175,6	262,9	309,0	15,7	22,0
1990	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,0	1,8	5,9	8,8	16,8	39,6	77,4	119,1	157,4	272,1	436,8	16,2	22,9
1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,2	1,6	3,6	7,4	12,4	24,9	41,7	64,7	125,8	153,2	261,6	343,0	16,8	22,4
1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	1,8	1,0	3,9	4,6	9,1	17,0	34,4	76,1	96,8	154,7	231,2	448,0	16,0	21,6
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,6	3,2	5,6	10,8	27,2	36,8	64,4	113,0	195,0	265,3	383,0	17,4	22,9
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,4	0,9	1,8	2,8	6,6	7,9	21,1	36,9	76,1	122,4	171,6	250,9	360,9	17,5	22,5
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	1,2	3,6	4,1	6,4	16,9	17,6	42,4	76,7	104,6	196,7	247,5	383,4	18,7	23,5
1996	2,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,9	0,6	3,0	3,3	7,7	22,3	38,6	79,4	120,0	167,3	273,2	397,9	18,3	22,9
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	1,0	1,5	4,2	2,9	12,4	18,5	43,2	76,2	130,5	176,4	270,8	287,3	18,8	22,5
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,4	1,2	2,8	4,7	10,3	20,3	31,0	70,4	120,9	162,7	278,3	363,4	18,5	22,0


*MALADIES DE L'APPAREIL
CIRCULATOIRE*

CODES CIM-9 : 390-459


Graphique 42 — Taux de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire, Québec, 1977-1998




Graphique 43 — Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire selon le sexe, Québec, 1977-1998



Graphique 44 — Taux de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire selon l'âge et le sexe, Québec, 1998



Graphique 45 — Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1996-1998



CODES CIM-9 : 390-459

Tableau 93 **Nombre de décès par maladies de l'appareil circulatoire selon l'âge, Québec, 1977-1998 : sexes réunis**

CODES CIM-9 : 390-459

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL	
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977		5	4	2	8	24	22	59	80	135	295	578	949	1 355	1 949	2 514	3 064	2 999	2 808	3 470	20 320
1978		15	4	7	7	15	26	34	76	165	244	524	933	1 366	1 927	2 402	2 943	3 118	2 869	3 482	20 157
1979		13	5	5	4	15	33	53	95	133	258	482	925	1 312	1 767	2 420	2 871	2 962	2 874	3 354	19 581
1980		11	2	6	7	18	21	37	93	145	248	474	846	1 244	1 767	2 437	3 005	3 165	2 958	3 619	20 103
1981		5	4	5	5	18	24	42	89	152	256	465	766	1 216	1 714	2 381	2 868	3 062	2 821	3 482	19 375
1982		5	2	3	2	12	20	56	80	157	230	392	780	1 115	1 681	2 308	2 934	3 210	2 934	3 686	19 607
1983		11	6	9	2	19	34	35	80	126	235	375	753	1 123	1 657	2 263	2 968	3 265	2 897	3 756	19 614
1984		11	10	7	7	10	25	48	80	137	235	337	709	1 063	1 665	2 167	2 831	3 206	2 996	3 905	19 449
1985		9	7	7	5	11	28	24	77	119	224	361	635	1 058	1 634	2 141	2 772	3 173	2 985	4 021	19 291
1986		9	10	6	4	6	25	36	61	122	216	339	593	1 062	1 503	2 046	2 959	3 193	3 200	4 072	19 462
1987		6	5	8	5	13	13	29	68	96	218	307	566	967	1 555	2 136	2 812	3 245	3 095	4 146	19 290
1988		9	5	4	4	5	12	24	54	109	226	317	522	942	1 586	2 135	2 811	3 145	3 185	4 289	19 384
1989		11	5	4	4	8	17	28	68	101	208	359	518	908	1 495	2 058	2 579	3 158	3 156	4 284	18 969
1990		7	3	3	3	9	8	27	51	119	187	312	483	799	1 385	1 986	2 541	3 218	3 167	4 387	18 695
1991		11	11	0	10	9	17	18	43	98	204	345	471	728	1 318	2 033	2 430	3 193	3 069	4 436	18 444
1992		9	7	1	1	7	13	18	60	97	180	300	490	772	1 225	1 799	2 458	3 072	3 235	4 500	18 244
1993		13	3	0	5	7	11	21	65	116	204	314	485	735	1 256	1 888	2 511	3 159	3 339	5 010	19 142
1994		17	6	2	5	10	21	31	47	103	215	325	481	676	1 198	1 758	2 533	2 971	3 394	4 767	18 560
1995		11	2	4	3	8	14	30	42	112	169	346	481	696	1 093	1 813	2 503	3 014	3 512	5 101	18 954
1996		5	5	2	5	14	9	25	50	102	186	312	439	636	993	1 681	2 532	2 889	3 375	5 117	18 377
1997		11	2	5	6	9	8	20	43	84	164	353	510	695	1 032	1 726	2 481	3 072	3 450	5 665	19 336
1998		10	4	2	3	7	11	16	29	100	157	300	465	616	922	1 623	2 361	2 996	3 340	5 489	18 451

Tableau 94 **Nombre de décès par maladies de l'appareil circulatoire selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexes réunis**

CODES CIM-9 : 390-459

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal—Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	635	629	1 790	1 525	887	6 574	642	354	178	21	320	978	606	695	788	2 808	11	8	19 449
1985	594	603	1 679	1 549	844	6 491	652	385	154	20	320	1 033	639	723	833	2 759	7	6	19 291
1986	631	653	1 811	1 571	878	6 364	706	341	157	24	364	980	634	688	777	2 867	6	10	19 462
1987	662	613	1 686	1 562	797	6 360	642	359	145	18	334	1 044	591	811	878	2 766	10	12	19 290
1988	647	687	1 724	1 571	809	6 247	629	358	147	16	332	936	677	768	897	2 921	8	10	19 384
1989	637	607	1 711	1 500	827	6 156	667	352	179	11	327	903	654	720	873	2 825	8	12	18 969
1990	629	631	1 710	1 440	804	5 951	632	354	163	15	299	919	682	732	887	2 825	12	10	18 695
1991	636	588	1 670	1 448	836	5 936	637	303	125	20	297	952	656	675	889	2 759	8	9	18 444
1992	651	617	1 669	1 349	829	5 741	641	355	122	14	306	955	630	685	862	2 799	9	10	18 244
1993	623	645	1 778	1 461	766	6 027	612	327	121	12	297	949	755	757	965	3 032	5	10	19 142
1994	591	631	1 682	1 428	728	5 862	617	340	135	15	289	966	671	730	983	2 870	10	12	18 560
1995	631	624	1 699	1 500	824	5 892	644	322	153	18	325	969	691	767	940	2 928	13	14	18 954
1996	580	642	1 646	1 405	800	5 636	649	394	148	16	295	938	711	701	881	2 924	7	4	18 377
1997	618	613	1 716	1 471	824	5 879	691	340	164	14	334	991	733	807	1 063	3 058	8	12	19 336
1998	560	658	1 683	1 331	765	5 630	672	306	147	19	287	837	729	794	1 017	2 997	7	12	18 451

Tableau 95 **Nombre de décès par maladies de l'appareil circulatoire selon l'âge, Québec, 1977-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 390-459

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	2	1	2	0	10	5	19	34	29	67	149	223	350	554	862	1 245	1 444	1 522	2 189	8 707
1978	7	3	4	1	9	21	11	18	33	62	159	232	379	567	832	1 232	1 542	1 587	2 237	8 936
1979	4	1	1	2	9	14	25	32	48	68	117	230	336	523	834	1 159	1 452	1 609	2 180	8 644
1980	5	1	2	3	9	10	14	24	40	64	112	211	335	566	870	1 229	1 531	1 609	2 325	8 960
1981	3	2	1	3	6	12	13	27	48	55	113	188	351	530	837	1 195	1 450	1 603	2 233	8 670
1982	2	1	0	0	9	9	25	31	36	66	89	182	320	482	784	1 193	1 556	1 688	2 415	8 888
1983	4	2	3	0	7	13	9	31	32	62	88	167	278	505	756	1 232	1 594	1 688	2 488	8 959
1984	5	3	3	3	5	7	17	24	38	62	77	160	288	489	768	1 142	1 589	1 690	2 589	8 959
1985	3	4	5	1	4	11	11	21	36	49	96	139	284	498	714	1 086	1 566	1 725	2 650	8 903
1986	4	5	4	1	1	7	13	20	27	50	83	131	281	438	719	1 205	1 548	1 838	2 718	9 093
1987	5	2	5	3	5	8	11	33	18	51	59	122	239	470	702	1 131	1 606	1 803	2 836	9 109
1988	3	4	1	1	3	3	9	22	35	46	75	138	263	454	750	1 168	1 514	1 804	2 903	9 196
1989	4	3	1	1	1	7	7	25	28	52	80	127	242	440	701	1 037	1 516	1 764	2 941	8 977
1990	5	1	1	2	5	4	10	19	35	39	68	129	200	391	645	1 000	1 521	1 810	3 034	8 919
1991	5	6	0	6	3	9	11	11	28	50	82	108	190	361	728	1 027	1 497	1 737	3 069	8 928
1992	3	4	1	1	3	8	4	23	33	40	68	105	185	372	626	955	1 466	1 817	3 097	8 811
1993	3	0	0	1	2	4	10	18	27	47	84	106	178	372	643	1 001	1 506	1 901	3 509	9 412
1994	7	1	1	2	4	5	11	20	36	51	81	124	184	335	561	1 029	1 404	1 917	3 324	9 097
1995	3	0	4	1	1	5	15	17	31	38	99	121	181	296	636	994	1 398	1 995	3 571	9 406
1996	4	3	1	2	9	3	8	21	37	55	90	111	166	289	589	976	1 377	1 871	3 626	9 238
1997	5	1	3	0	2	1	8	21	25	48	101	124	193	288	559	949	1 429	1 836	3 922	9 515
1998	3	3	1	2	3	1	5	11	25	33	67	115	148	260	521	933	1 377	1 841	3 810	9 159

Tableau 96 **Nombre de décès par maladies de l'appareil circulatoire selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 390-459

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal—Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	284	286	835	682	398	3 280	264	146	74	5	116	428	290	275	319	1 270	4	3	8 959
1985	249	267	787	719	364	3 271	281	147	47	8	129	460	316	317	346	1 190	2	3	8 903
1986	269	273	894	687	411	3 226	301	129	58	11	174	408	318	309	334	1 283	4	4	9 093
1987	302	278	816	710	390	3 242	272	145	58	5	150	458	273	342	380	1 280	5	3	9 109
1988	282	301	844	732	399	3 208	284	150	51	8	141	397	336	331	385	1 337	4	6	9 196
1989	292	272	826	729	390	3 131	259	148	73	1	137	390	323	329	382	1 288	3	4	8 977
1990	311	265	827	658	394	3 037	290	139	47	8	140	412	317	328	391	1 345	4	6	8 919
1991	300	264	816	704	392	3 039	288	145	56	5	140	439	318	317	386	1 308	6	5	8 928
1992	293	281	827	625	421	2 995	284	141	59	7	133	435	307	292	389	1 313	5	4	8 811
1993	308	272	910	700	380	3 165	268	135	45	4	146	470	384	333	446	1 440	2	4	9 412
1994	289	283	857	699	372	3 031	283	138	58	5	142	454	325	304	434	1 411	8	4	9 097
1995	310	260	852	755	418	3 120	320	151	61	4	140	482	331	367	410	1 412	4	9	9 406
1996	288	324	819	707	409	3 066	284	156	58	7	130	451	373	303	414	1 447	0	2	9 238
1997	289	282	880	739	393	3 070	316	156	69	2	160	481	347	348	483	1 487	4	9	9 515
1998	290	323	885	684	387	2 902	305	133	61	10	128	427	355	335	452	1 474	3	5	9 159

Tableau 97 **Nombre de décès par maladies de l'appareil circulatoire selon l'âge, Québec, 1977-1998 : sexe masculin**

CODES CIM-9 : 390-459

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	3	3	0	8	14	17	40	46	106	228	429	726	1 005	1 395	1 652	1 819	1 555	1 286	1 281	11 613
1978	8	1	3	6	6	5	23	58	132	182	365	701	987	1 360	1 570	1 711	1 576	1 282	1 245	11 221
1979	9	4	4	2	6	19	28	63	85	190	365	695	976	1 244	1 586	1 712	1 510	1 265	1 174	10 937
1980	6	1	4	4	9	11	23	69	105	184	362	635	909	1 201	1 567	1 776	1 634	1 349	1 294	11 143
1981	2	2	4	2	12	12	29	62	104	201	352	578	865	1 184	1 544	1 673	1 612	1 218	1 249	10 705
1982	3	1	3	2	3	11	31	49	121	164	303	598	795	1 199	1 524	1 741	1 654	1 246	1 271	10 719
1983	7	4	6	2	12	21	26	49	94	173	287	586	845	1 152	1 507	1 736	1 671	1 209	1 268	10 655
1984	6	7	4	4	5	18	31	56	99	173	260	549	775	1 176	1 399	1 689	1 617	1 306	1 316	10 490
1985	6	3	2	4	7	17	13	56	83	175	265	496	774	1 136	1 427	1 686	1 607	1 260	1 371	10 388
1986	5	5	2	3	5	18	23	41	95	166	256	462	781	1 065	1 327	1 754	1 645	1 362	1 354	10 369
1987	1	3	3	2	8	5	18	35	78	167	248	444	728	1 085	1 434	1 681	1 639	1 292	1 310	10 181
1988	6	1	3	3	2	9	15	32	74	180	242	384	679	1 132	1 385	1 643	1 631	1 381	1 386	10 188
1989	7	2	3	3	7	10	21	43	73	156	279	391	666	1 055	1 357	1 542	1 642	1 392	1 343	9 992
1990	2	2	2	1	4	4	17	32	84	148	244	354	599	994	1 341	1 541	1 697	1 357	1 353	9 776
1991	6	5	0	4	6	8	7	32	70	154	263	363	538	957	1 305	1 403	1 696	1 332	1 367	9 516
1992	6	3	0	0	4	5	14	37	64	140	232	385	587	853	1 173	1 503	1 606	1 418	1 403	9 433
1993	10	3	0	4	5	7	11	47	89	157	230	379	557	884	1 245	1 510	1 653	1 438	1 501	9 730
1994	10	5	1	3	6	16	20	27	67	164	244	357	492	863	1 197	1 504	1 567	1 477	1 443	9 463
1995	8	2	0	2	7	9	15	25	81	131	247	360	515	797	1 177	1 509	1 616	1 517	1 530	9 548
1996	1	2	1	3	5	6	17	29	65	131	222	328	470	704	1 092	1 556	1 512	1 504	1 491	9 139
1997	6	1	2	6	7	7	12	22	59	116	252	386	502	744	1 167	1 532	1 643	1 614	1 743	9 821
1998	7	1	1	1	4	10	11	18	75	124	233	350	468	662	1 102	1 428	1 619	1 499	1 679	9 292

Tableau 98 **Nombre de décès par maladies de l'appareil circulatoire selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe masculin**

CODES CIM-9 : 390-459

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal—Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	351	343	955	843	489	3 294	378	208	104	16	204	550	316	420	469	1 538	7	5	10 490
1985	345	336	892	830	480	3 220	371	238	107	12	191	573	323	406	487	1 569	5	3	10 388
1986	362	380	917	884	467	3 138	405	212	99	13	190	572	316	379	443	1 584	2	6	10 369
1987	360	335	870	852	407	3 118	370	214	87	13	184	586	318	469	498	1 486	5	9	10 181
1988	365	386	880	839	410	3 039	345	208	96	8	191	539	341	437	512	1 584	4	4	10 188
1989	345	335	885	771	437	3 025	408	204	106	10	190	513	331	391	491	1 537	5	8	9 992
1990	318	366	883	782	410	2 914	342	215	116	7	159	507	365	404	496	1 480	8	4	9 776
1991	336	324	854	744	444	2 897	349	158	69	15	157	513	338	358	503	1 451	2	4	9 516
1992	358	336	842	724	408	2 746	357	214	63	7	173	520	323	393	473	1 486	4	6	9 433
1993	315	373	868	761	386	2 862	344	192	76	8	151	479	371	424	519	1 592	3	6	9 730
1994	302	348	825	729	356	2 831	334	202	77	10	147	512	346	426	549	1 459	2	8	9 463
1995	321	364	847	745	406	2 772	324	171	92	14	185	487	360	400	530	1 516	9	5	9 548
1996	292	318	827	698	391	2 570	365	238	90	9	165	487	338	398	467	1 477	7	2	9 139
1997	329	331	836	732	431	2 809	375	184	95	12	174	510	386	459	580	1 571	4	3	9 821
1998	270	335	798	647	378	2 728	367	173	86	9	159	410	374	459	565	1 523	4	7	9 292

Tableau 99

Taux de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 390-459

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	5,3	1,1	0,4	1,3	3,6	3,4	10,0	15,7	33,6	81,1	163,2	284,3	481,2	810,3	1 303,4	2 187,7	3 284,2	5 601,2	10 814,0	315,1	492,4
1978	15,7	1,1	1,5	1,2	2,3	4,0	5,7	14,5	39,3	66,6	148,5	277,7	471,4	791,0	1 221,4	2 033,6	3 264,8	5 474,8	10 380,4	311,2	473,5
1979	13,5	1,3	1,1	0,7	2,3	5,0	8,8	17,6	30,4	70,0	137,1	273,5	440,3	716,2	1 207,4	1 921,9	2 971,2	5 255,9	9 580,1	301,0	445,2
1980	11,4	0,5	1,3	1,4	2,8	3,2	6,1	16,8	31,8	66,8	135,3	248,6	406,3	707,3	1 193,4	1 950,7	3 046,8	5 193,3	9 922,7	307,7	445,9
1981	5,2	1,0	1,1	1,0	2,8	3,5	6,9	15,9	32,2	68,2	134,7	224,7	387,9	676,4	1 118,4	1 798,1	2 913,2	4 814,1	9 262,9	295,0	418,8
1982	5,4	0,5	0,7	0,4	2,0	3,0	9,0	14,2	31,7	59,2	115,2	226,7	353,7	637,3	1 071,0	1 794,5	2 923,5	4 802,0	9 254,1	297,0	411,1
1983	12,5	1,6	2,0	0,4	3,3	5,1	5,5	14,1	24,7	57,9	110,9	219,2	351,6	609,2	1 042,9	1 766,7	2 879,3	4 547,7	9 005,7	296,1	399,1
1984	12,6	2,7	1,5	1,6	1,9	3,8	7,4	13,8	26,1	55,4	98,3	208,0	330,7	591,9	991,8	1 632,7	2 742,5	4 464,8	8 916,5	292,3	384,1
1985	10,5	1,9	1,5	1,1	2,2	4,3	3,7	13,0	22,2	50,4	103,6	188,4	325,3	567,8	958,8	1 557,4	2 615,8	4 270,2	8 765,9	288,4	369,9
1986	10,7	2,8	1,3	0,9	1,2	3,9	5,5	10,1	22,3	46,4	94,4	177,4	323,5	512,6	886,8	1 629,2	2 545,2	4 381,0	8 481,2	289,0	362,0
1987	7,1	1,4	1,7	1,1	2,7	2,1	4,4	10,9	17,2	44,6	81,5	171,0	290,8	522,0	885,6	1 518,8	2 498,6	4 015,6	8 151,0	283,4	345,3
1988	10,7	1,4	0,8	0,9	1,1	2,1	3,6	8,4	19,2	44,6	79,6	158,1	282,4	522,8	854,0	1 496,0	2 338,8	3 980,5	8 004,9	282,5	336,2
1989	12,4	1,4	0,8	0,8	1,7	3,1	4,2	10,4	17,3	39,5	85,7	153,5	272,6	486,5	790,5	1 351,6	2 260,2	3 792,0	7 571,2	273,0	317,7
1990	7,3	0,9	0,6	0,6	1,9	1,5	4,1	7,7	19,9	34,5	70,8	139,8	240,9	444,8	739,7	1 294,7	2 227,8	3 654,1	7 300,6	266,2	302,4
1991	11,1	3,1	0,0	2,0	1,9	3,4	2,9	6,5	16,1	36,9	74,7	131,3	220,8	418,4	738,0	1 189,2	2 152,1	3 373,7	6 995,5	261,0	287,6
1992	9,3	1,9	0,2	0,2	1,5	2,7	3,0	9,1	15,6	32,3	62,1	130,9	237,9	384,9	649,2	1 154,3	2 041,4	3 435,4	6 751,1	256,4	276,7
1993	13,9	0,8	0,0	1,0	1,5	2,3	3,7	9,8	18,1	36,0	62,6	123,4	226,9	394,0	673,0	1 141,3	2 070,2	3 432,9	7 218,6	267,1	282,9
1994	18,7	1,5	0,5	1,0	2,0	4,4	5,7	7,2	15,9	37,2	62,7	117,1	205,2	377,4	622,5	1 114,3	1 928,8	3 382,4	6 608,4	257,5	267,6
1995	12,4	0,5	0,9	0,6	1,6	3,0	5,8	6,5	17,1	28,6	65,1	111,9	206,9	347,4	636,3	1 073,3	1 913,4	3 407,6	6 805,2	261,7	266,7
1996	5,7	1,3	0,4	1,1	2,8	1,9	5,0	8,0	15,4	30,9	57,6	98,0	183,2	317,9	584,8	1 067,3	1 773,4	3 212,0	6 608,0	252,6	252,6
1997	13,3	0,6	1,1	1,3	1,8	1,7	4,1	7,1	12,7	26,5	64,5	108,4	191,9	334,7	591,4	1 032,7	1 798,1	3 218,7	7 015,0	264,8	258,3
1998	13,0	1,1	0,4	0,7	1,4	2,2	3,3	5,0	15,2	24,8	54,1	95,2	162,2	299,1	553,8	965,9	1 683,1	3 053,2	6 474,9	252,0	239,2

Tableau 100

**Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire
selon les régions sociosanitaires du Québec et le sexe — taux moyen sur trois ans, 1984-1998**

CODES CIM-9 : 390-459

(taux par 100 000 personnes)

	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
ANNÉES																			
Sexes réunis																			
1984-85-86	339,6	387,8	370,3	388,4	379,9	357,6	420,1	411,1	374,6	345,9	362,8	353,3	386,2	393,6	370,3	389,7	502,3	370,2	371,8
1985-86-87	334,8	373,9	351,6	378,6	352,8	344,7	402,9	400,2	339,5	392,3	352,1	347,9	356,5	400,6	372,8	373,2	458,1	373,8	358,8
1986-87-88	336,1	382,7	342,4	368,5	334,6	331,4	376,3	381,0	325,4	442,3	344,6	327,0	342,3	393,5	367,7	365,8	470,2	372,7	347,5
1987-88-89	326,1	355,8	322,5	350,8	316,3	319,4	351,7	376,1	333,7	408,2	326,6	309,1	326,7	380,4	363,3	348,4	499,2	345,2	332,8
1988-89-90	310,3	342,1	312,2	330,3	306,3	304,7	335,6	367,0	336,2	392,3	309,7	287,2	323,3	351,8	347,9	336,4	535,0	281,4	318,4
1989-90-91	298,9	310,2	296,6	310,4	300,9	292,2	326,7	332,6	316,1	300,1	291,8	281,9	300,6	319,6	327,5	315,8	349,0	252,5	302,2
1990-91-92	293,9	298,7	283,1	290,6	293,6	278,6	313,7	319,2	270,0	274,9	278,6	280,9	279,8	298,5	308,8	301,5	341,6	221,5	288,6
1991-92-93	286,3	289,8	276,9	283,9	283,0	274,4	304,4	300,0	231,4	214,8	271,6	277,6	274,5	285,8	301,3	297,4	215,9	216,1	282,4
1992-93-94	272,9	286,3	269,9	275,4	263,1	269,4	292,8	304,8	225,6	196,0	261,5	269,9	263,1	280,1	299,9	291,4	273,1	237,4	275,6
1993-94-95	263,9	279,6	264,4	278,3	255,7	268,1	286,2	288,1	236,1	207,1	261,4	262,9	258,5	281,0	297,1	286,4	314,6	279,8	272,3
1994-95-96	251,4	273,4	250,9	268,3	252,2	258,7	282,2	300,5	242,4	220,9	256,8	254,4	242,5	265,6	278,4	273,8	368,4	244,0	262,2
1995-96-97	249,2	263,9	245,2	264,6	255,8	254,6	286,3	295,2	251,3	208,1	265,5	250,1	238,5	267,6	276,5	270,6	363,8	255,2	259,2
1996-97-98	232,2	260,2	236,2	248,0	243,3	246,8	281,0	284,0	235,6	243,6	248,3	232,6	231,5	260,7	274,7	263,5	274,9	220,4	250,0
	0,002		p<0,001				p<0,001	p<0,001				p<0,001	p<0,001		p<0,001	p<0,001			
Sexe féminin																			
1984-85-86	258,6	314,4	278,9	288,7	280,4	280,1	320,6	314,6	295,2	357,1	276,4	268,1	314,5	299,5	278,7	294,5	433,6	385,7	285,3
1985-86-87	256,2	304,6	265,9	279,8	265,4	269,4	305,2	299,9	261,7	378,8	279,8	262,2	286,0	308,0	285,1	282,1	582,8	318,4	275,3
1986-87-88	259,6	310,8	261,4	269,8	262,3	258,9	287,6	293,6	259,6	444,7	273,4	239,6	271,4	299,2	285,4	279,9	655,9	276,8	267,4
1987-88-89	256,1	290,6	243,5	263,8	246,8	248,5	258,7	295,4	277,2	314,9	244,0	226,8	256,9	290,8	283,3	266,7	557,1	225,3	255,8
1988-89-90	249,0	268,4	234,7	248,0	236,4	236,7	251,7	283,3	243,2	346,4	232,7	209,4	253,2	273,7	272,1	258,4	427,1	254,6	244,2
1989-90-91	243,6	243,2	221,5	236,0	226,5	225,6	243,8	267,2	237,8	190,0	228,1	209,6	235,1	255,8	254,1	243,8	312,1	238,2	232,2
1990-91-92	236,0	233,0	211,3	217,1	225,3	215,9	244,1	250,9	209,4	233,8	220,5	211,4	219,0	232,3	239,3	234,0	330,4	223,0	222,0
1991-92-93	226,9	223,1	209,5	214,9	217,7	213,0	232,1	238,2	198,3	174,5	218,4	215,2	221,5	220,7	235,9	229,3	231,1	182,3	218,3
1992-93-94	217,0	218,5	205,7	207,2	208,2	208,9	222,8	227,4	192,4	175,9	210,2	209,3	210,7	208,1	235,6	226,1	317,0	144,8	213,0
1993-94-95	215,2	206,6	201,8	213,2	201,7	208,4	224,5	224,5	182,2	117,4	208,7	207,9	204,2	216,5	230,6	223,4	315,5	240,8	211,4
1994-95-96	203,3	213,2	189,0	207,7	201,0	203,1	221,6	228,4	186,7	138,6	196,7	198,0	192,2	203,3	215,7	216,2	289,3	243,6	204,5
1995-96-97	196,8	206,3	183,8	205,2	198,9	199,8	222,8	231,0	186,8	107,3	201,2	195,3	186,5	204,7	215,2	212,3	220,1	373,4	201,5
1996-97-98	183,9	212,4	178,0	192,2	188,5	191,5	212,0	216,7	180,3	193,5	187,4	182,1	181,6	190,7	213,5	207,2	195,7	296,0	193,6
	0,006		p<0,001				0,007	0,019				0,029	0,039		p<0,001	p<0,001			
Sexe masculin																			
1984-85-86	435,8	476,6	508,8	528,2	513,0	472,9	540,0	514,8	451,8	329,3	462,2	456,0	490,6	509,3	480,3	518,1	530,6	359,1	489,8
1985-86-87	428,8	457,7	476,8	517,7	470,1	457,7	521,2	507,2	415,8	406,0	437,2	452,5	455,7	515,3	478,0	496,5	370,0	438,6	472,8
1986-87-88	428,2	469,8	458,3	507,9	429,4	440,6	488,2	474,0	390,8	434,1	428,6	436,7	453,6	513,4	465,1	483,4	430,5	488,4	457,6
1987-88-89	409,7	435,4	436,4	472,4	412,4	425,5	470,3	463,3	392,0	512,8	421,6	412,7	443,9	492,2	456,3	459,6	703,1	513,3	438,6
1988-89-90	382,1	435,4	427,6	444,4	405,3	407,1	444,4	459,9	436,7	470,4	398,0	386,7	437,8	445,9	436,6	442,7	1 010,5	331,9	420,9
1989-90-91	363,2	394,5	412,0	412,2	407,0	391,5	432,8	402,9	401,1	426,3	366,0	375,1	396,9	391,3	414,2	412,9	372,1	299,7	398,4
1990-91-92	362,9	379,7	394,8	393,1	388,9	373,2	396,7	392,9	335,3	314,9	344,5	370,1	363,4	376,1	393,1	391,6	330,8	207,8	380,1
1991-92-93	358,7	374,8	381,3	381,3	370,9	366,3	393,6	367,8	264,5	250,8	330,7	357,2	345,4	362,5	377,7	389,6	179,9	245,2	370,3
1992-93-94	343,0	373,9	368,5	371,2	336,6	359,8	381,3	391,9	258,3	216,3	317,7	346,5	336,5	368,9	374,7	380,1	203,7	343,1	361,8
1993-94-95	326,0	375,6	361,8	367,4	325,0	356,7	369,2	358,4	296,6	301,8	320,7	331,6	334,2	357,4	373,1	373,7	288,9	321,2	355,7
1994-95-96	313,9	350,9	350,9	350,8	320,6	340,4	362,4	383,0	306,5	312,7	324,8	326,3	312,0	341,1	354,5	352,9	410,3	248,1	341,6
1995-96-97	317,9	338,9	344,7	343,7	334,8	335,9	370,3	369,7	333,5	299,3	336,7	320,5	312,0	349,0	353,5	350,7	469,5	147,9	339,4
1996-97-98	295,9	320,2	327,7	321,1	319,9	329,4	371,5	363,4	299,3	313,2	315,7	299,5	304,0	355,1	357,0	340,1	354,1	185,0	328,6
	0,002						p<0,001	0,018				p<0,001	0,017	0,011	0,002	0,036			

Tableau 101

Taux de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin

CODES CIM-9 : 390-459

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	4,4	0,6	0,8	0,0	3,0	1,6	6,5	13,5	14,6	37,0	83,6	130,1	238,5	435,4	821,1	1 568,2	2 645,6	4 885,1	10 543,3	268,6	376,4
1978	15,2	1,7	1,7	0,4	2,8	6,5	3,7	6,9	15,9	34,0	89,6	134,7	250,8	438,3	775,0	1 496,7	2 687,9	4 823,6	10 207,2	274,2	369,9
1979	8,6	0,6	0,4	0,8	2,8	4,3	8,4	12,0	22,1	37,0	66,2	132,9	216,0	397,8	760,1	1 359,7	2 413,7	4 643,7	9 445,4	263,8	344,0
1980	10,7	0,5	0,9	1,2	2,9	3,1	4,7	8,8	17,7	34,6	63,7	121,3	209,5	423,7	776,1	1 394,0	2 432,4	4 420,9	9 592,4	272,0	343,2
1981	6,4	1,1	0,5	1,3	1,9	3,6	4,3	9,7	20,6	29,6	65,1	108,0	214,2	389,9	713,5	1 300,3	2 268,9	4 252,1	8 827,5	261,3	321,3
1982	4,5	0,5	0,0	0,0	3,0	2,7	8,0	11,0	14,7	34,3	51,9	103,8	194,3	340,7	658,8	1 265,1	2 322,5	4 295,3	8 945,8	266,4	316,9
1983	9,3	1,1	1,3	0,0	2,5	4,0	2,8	10,9	12,6	30,8	51,7	95,5	166,8	345,5	629,5	1 270,1	2 296,9	4 097,0	8 729,2	267,4	307,9
1984	11,8	1,7	1,3	1,4	1,9	2,2	5,3	8,3	14,6	29,4	44,7	92,1	172,0	323,7	632,1	1 142,0	2 219,2	3 876,1	8 601,3	266,1	296,1
1985	7,2	2,3	2,2	0,5	1,6	3,5	3,4	7,1	13,5	22,3	54,7	80,9	167,7	322,2	574,4	1 053,4	2 110,6	3 782,9	8 283,6	262,9	282,7
1986	9,7	2,9	1,7	0,5	0,4	2,3	4,0	6,6	9,9	21,7	46,0	76,9	164,6	278,4	559,0	1 143,1	2 015,9	3 836,9	8 047,1	266,7	277,7
1987	12,1	1,2	2,2	1,3	2,2	2,7	3,4	10,6	6,5	21,0	31,3	72,3	138,6	294,8	522,8	1 051,1	2 015,8	3 570,2	7 911,8	264,2	266,2
1988	7,3	2,4	0,4	0,4	1,3	1,1	2,8	6,9	12,4	18,3	37,6	82,2	152,6	280,4	539,6	1 068,5	1 839,7	3 434,0	7 625,4	264,5	259,2
1989	9,2	1,8	0,4	0,4	0,4	2,6	2,1	7,7	9,6	19,9	38,2	74,2	140,9	269,4	485,1	933,2	1 770,3	3 224,6	7 279,7	254,8	242,8
1990	10,7	0,6	0,4	0,8	2,2	1,6	3,1	5,8	11,7	14,5	30,8	73,8	117,2	236,9	434,6	877,6	1 718,1	3 180,7	7 069,0	250,5	231,6
1991	10,3	3,4	0,0	2,5	1,3	3,7	3,6	3,3	9,2	18,1	35,5	59,7	112,6	217,3	479,7	866,9	1 646,4	2 913,1	6 769,5	248,9	222,9
1992	6,3	2,2	0,5	0,4	1,3	3,3	1,3	7,0	10,6	14,3	28,1	55,8	111,4	222,7	411,3	775,9	1 588,1	2 943,6	6 464,5	244,1	212,3
1993	6,6	0,0	0,0	0,4	0,9	1,7	3,5	5,5	8,5	16,6	33,4	53,6	107,4	223,2	419,5	787,8	1 608,7	2 983,5	7 006,1	258,9	219,6
1994	15,9	0,5	0,5	0,9	1,7	2,2	4,1	6,2	11,2	17,7	31,1	59,9	109,4	202,4	365,0	786,0	1 484,1	2 919,5	6 369,6	248,9	207,1
1995	6,9	0,0	1,8	0,4	0,4	2,2	5,9	5,4	9,5	12,9	37,1	55,9	105,5	180,8	411,7	743,2	1 448,3	2 955,5	6 570,1	256,2	207,8
1996	9,3	1,6	0,4	0,9	3,7	1,3	3,2	6,8	11,3	18,3	33,1	49,1	94,0	178,2	379,4	719,8	1 383,2	2 717,9	6 437,6	250,6	198,8
1997	12,5	0,6	1,3	0,0	0,8	0,4	3,3	7,1	7,7	15,6	36,8	52,2	104,8	179,8	356,6	693,7	1 374,9	2 613,3	6 667,0	257,2	198,1
1998	8,0	1,7	0,4	0,9	1,2	0,4	2,1	3,9	7,7	10,5	24,1	46,7	76,7	162,5	332,6	673,3	1 275,6	2 569,1	6 179,0	246,9	184,3

Tableau 102

Taux de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 390-459


(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	6,1	1,6	0,0	2,6	4,1	5,2	13,4	17,8	52,1	124,8	244,0	447,1	745,4	1 231,5	1 879,3	2 998,5	4 233,0	6 777,0	11 310,3	362,0	637,8
1978	16,2	0,5	1,2	2,0	1,8	1,5	7,7	21,9	62,2	99,1	208,1	428,2	711,9	1 190,2	1 758,0	2 741,8	4 132,5	6 573,3	10 706,9	348,7	604,3
1979	18,1	2,1	1,7	0,7	1,8	5,7	9,2	23,1	38,5	102,8	208,7	421,1	685,1	1 079,4	1 748,5	2 669,0	3 819,4	6 314,9	9 840,7	338,8	573,8
1980	12,0	0,5	1,7	1,5	2,8	3,3	7,5	24,7	45,8	99,0	207,5	381,7	621,4	1 033,3	1 701,2	2 695,7	3 991,3	6 560,3	10 577,1	344,1	580,7
1981	4,0	1,0	1,7	0,8	3,7	3,5	9,5	22,0	43,5	106,2	205,1	346,3	578,2	1 007,9	1 615,1	2 474,9	3 912,4	5 827,8	10 158,6	329,5	548,0
1982	6,3	0,5	1,3	0,8	1,0	3,2	9,9	17,3	48,4	83,6	179,2	354,4	528,2	980,2	1 579,3	2 515,9	3 864,3	5 715,6	9 902,6	328,4	535,5
1983	15,5	2,0	2,5	0,9	4,1	6,2	8,1	17,2	36,5	84,5	170,9	347,4	553,3	915,7	1 555,2	2 445,1	3 797,9	5 373,1	9 602,4	325,5	519,5
1984	13,3	3,6	1,7	1,7	1,8	5,3	9,5	19,3	37,4	81,1	152,7	328,5	503,2	903,1	1 442,2	2 301,2	3 569,5	5 557,2	9 609,3	319,0	502,4
1985	13,6	1,6	0,8	1,8	2,7	5,1	3,9	18,9	30,7	78,2	153,2	300,4	496,5	852,8	1 441,4	2 251,1	3 411,7	5 184,5	9 877,5	314,4	489,1
1986	11,6	2,8	0,8	1,3	2,0	5,5	6,9	13,5	34,5	70,7	143,3	281,9	495,8	783,7	1 299,7	2 301,6	3 380,3	5 417,9	9 511,1	311,9	478,5
1987	2,3	1,7	1,2	0,9	3,3	1,6	5,3	11,1	27,8	67,8	132,0	273,9	455,0	783,7	1 341,5	2 167,7	3 264,9	4 862,3	8 721,7	303,1	452,0
1988	13,9	0,6	1,2	1,3	0,8	3,1	4,4	9,9	26,0	70,6	121,6	236,6	421,4	800,1	1 247,7	2 090,6	3 126,0	5 025,3	8 936,2	301,0	443,3
1989	15,5	1,1	1,2	1,2	3,0	3,6	6,2	13,0	25,0	59,0	133,4	235,1	412,9	732,6	1 171,5	1 935,2	3 035,9	4 880,1	8 298,8	291,6	421,4
1990	4,1	1,1	0,8	0,4	1,7	1,5	5,1	9,6	28,1	54,4	110,9	207,2	371,9	679,4	1 116,6	1 872,0	3 034,7	4 559,0	7 879,6	282,4	399,5
1991	11,8	2,7	0,0	1,6	2,5	3,1	2,2	9,5	23,0	55,7	114,1	203,8	334,3	642,9	1 054,9	1 634,1	2 952,9	4 250,0	7 562,5	273,4	376,1
1992	12,0	1,6	0,0	0,0	1,7	2,0	4,6	11,1	20,5	50,2	96,2	207,0	370,6	564,1	939,2	1 672,4	2 760,7	4 371,4	7 483,5	269,1	365,9
1993	20,8	1,5	0,0	1,6	2,0	2,9	3,8	14,1	27,7	55,5	92,1	194,1	352,0	581,2	978,4	1 624,5	2 802,6	4 286,5	7 769,6	275,5	369,0
1994	21,5	2,5	0,4	1,2	2,4	6,6	7,2	8,1	20,5	56,8	94,6	175,2	305,2	568,2	929,8	1 560,1	2 636,6	4 258,7	7 233,1	266,3	350,9
1995	17,7	1,0	0,0	0,8	2,7	3,7	5,6	7,6	24,5	44,3	93,4	168,9	312,6	528,1	902,2	1 517,3	2 649,5	4 265,8	7 425,4	267,4	347,8
1996	2,2	1,1	0,4	1,3	1,9	2,5	6,6	9,0	19,5	43,4	82,4	147,8	275,8	468,8	826,0	1 530,8	2 386,6	4 150,6	7 062,7	254,7	326,8
1997	14,1	0,5	0,8	2,6	2,7	2,8	4,8	7,1	17,7	37,4	92,5	165,5	282,0	502,1	863,8	1 481,0	2 455,5	4 370,5	7 948,7	272,6	343,7
1998	17,7	0,6	0,4	0,4	1,6	4,0	4,5	6,1	22,6	39,0	84,3	144,7	250,4	446,4	807,7	1 349,1	2 311,2	3 972,6	7 264,0	257,2	315,5


MALADIES HYPERTENSIVES

CODES CIM-9 : 401-405


Graphique 46 — Taux de mortalité par maladies hypertensives, Québec, 1977-1998




Graphique 47 — Taux ajusté de mortalité par maladies hypertensives selon le sexe, Québec, 1977-1998



Graphique 48 — Taux de mortalité par maladies hypertensives selon l'âge et le sexe, Québec, 1998



Graphique 49 — Taux ajusté de mortalité par maladies hypertensives selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1996-1998



CODES CIM-9 : 401-405

Tableau 103 **Nombre de décès par maladies hypertensives selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis**

CODES CIM-9 : 401-405

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL	
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977		0	0	1	0	1	0	0	1	2	1	7	16	16	36	58	66	102	115	166	588
1978		1	0	0	1	0	0	0	0	3	4	3	10	21	30	44	56	101	115	161	550
1979		0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	11	17	16	32	45	68	97	78	146	518
1980		0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	8	15	17	33	44	70	96	81	173	539
1981		0	0	0	0	1	0	1	2	3	0	7	13	17	27	37	64	76	90	132	470
1982		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	12	17	24	48	55	89	98	144	494
1983		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	6	17	10	43	62	89	100	146	479
1984		1	0	0	0	0	0	2	1	1	3	4	12	10	23	42	56	67	84	119	425
1985		0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4	2	9	21	25	46	76	71	120	378
1986		0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3	8	11	17	36	59	70	80	141	428
1987		0	0	1	0	0	0	2	3	1	2	3	3	9	22	36	48	60	89	118	397
1988		1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	8	16	23	36	65	68	132	355
1989		0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	5	5	9	14	22	37	59	49	132	337
1990		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	6	15	28	38	64	61	133	353
1991		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	6	14	25	38	40	68	125	320
1992		0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	3	2	15	12	19	27	55	55	114	307
1993		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	4	5	17	16	28	57	67	131	331
1994		0	0	1	0	1	1	0	1	1	2	2	2	3	11	13	28	41	69	138	314
1995		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	7	6	38	30	52	63	119	320
1996		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	16	13	26	40	59	128	292
1997		0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	7	2	9	22	27	38	56	123	287
1998		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4	8	22	26	37	58	117	279

Tableau 104 **Nombre de décès par maladies hypertensives
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexes réunis**

CODES CIM-9: 401-405

ANNÉE	<table><tr><td>Bas-St-Laurent</td><td>Saguenay—Lac-St-Jean</td><td>Québec</td><td>Mauricie et C.-du-Qué.</td><td>Estrie</td><td>Montréal-Centre</td><td>Outaouais</td><td>Abitibi-Témiscam.</td><td>Côte-Nord</td><td>Nord-du-Québec</td><td>Gaspésie—Îles-Madelei.</td><td>Chaudière-Appalaches</td><td>Laval</td><td>Lanaudière</td><td>Laurentides</td><td>Montréal</td><td>Nunavik</td><td>Terres-Cries Baie-James</td></tr></table>																		Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James																			
1984	11	11	42	29	15	165	5	5	4	1	9	23	10	20	18	57	0	0	425																		
1985	7	12	50	30	10	134	14	6	2	1	7	15	12	11	18	48	1	0	378																		
1986	5	16	46	38	19	140	15	3	2	0	8	23	15	20	16	61	0	1	428																		
1987	10	9	48	32	12	112	14	4	5	0	6	27	9	49	15	45	0	0	397																		
1988	10	14	42	31	12	131	9	6	1	0	7	19	10	12	13	38	0	0	355																		
1989	6	10	33	27	15	120	10	8	6	0	3	16	10	13	15	45	0	0	337																		
1990	13	9	38	35	13	120	8	5	3	1	4	24	12	7	15	46	0	0	353																		
1991	7	12	41	27	13	107	9	5	3	0	5	27	11	10	9	34	0	0	320																		
1992	17	8	41	23	7	100	12	8	3	0	3	18	8	14	10	35	0	0	307																		
1993	8	9	44	30	10	104	5	5	1	0	9	19	12	11	21	43	0	0	331																		
1994	15	6	46	19	4	107	9	6	4	0	5	13	8	10	18	44	0	0	314																		
1995	9	7	39	25	6	106	10	4	2	0	5	15	11	15	16	49	1	0	320																		
1996	14	10	29	22	8	80	13	7	1	0	6	26	13	10	7	46	0	0	292																		
1997	7	14	40	13	9	99	7	4	2	2	6	12	6	12	13	41	0	0	287																		
1998	9	16	27	15	13	98	9	3	3	0	3	20	11	7	16	29	0	0	279																		

Tableau 105

**Nombre de décès par maladies hypertensives selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 401-405

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL	
		< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		85+
1977		0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	3	5	11	9	32	36	63	74	110	347
1978		1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	14	19	15	33	60	73	115	338
1979		0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	6	8	13	22	31	56	51	112	305
1980		0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	8	8	15	20	33	63	46	129	326
1981		0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	5	7	11	17	38	41	60	98	282
1982		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	10	7	21	31	50	69	107	303
1983		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	5	16	34	52	68	113	301
1984		1	0	0	0	0	0	2	1	0	1	3	5	4	12	23	30	38	59	92	271
1985		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	12	14	25	51	52	87	248
1986		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	7	19	34	46	54	102	269
1987		0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	3	12	16	27	42	61	90	256
1988		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	8	9	17	37	44	110	233
1989		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	2	7	6	20	42	34	100	217
1990		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	12	24	36	37	114	233
1991		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	3	12	20	25	57	99	223
1992		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	9	17	30	36	83	183
1993		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	5	9	14	38	48	100	219
1994		0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	2	0	1	5	6	15	26	47	112	218
1995		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	22	15	32	46	97	217
1996		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	8	16	22	36	105	194
1997		0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	1	15	11	18	37	99	185
1998		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	4	9	14	20	45	92	192

Tableau 106

**Nombre de décès par maladies hypertensives
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 401-405

ANNÉE																			ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	7	9	33	17	10	106	3	2	1	1	8	13	7	12	6	36	0	0	271
1985	4	8	36	21	6	85	13	5	1	1	3	9	7	8	10	30	1	0	248
1986	3	9	26	25	8	99	9	2	1	0	3	15	11	10	7	41	0	0	269
1987	7	6	37	18	7	74	10	3	3	0	3	18	4	30	12	24	0	0	256
1988	4	7	30	19	8	92	5	3	0	0	7	13	7	8	8	22	0	0	233
1989	4	8	23	19	8	77	6	5	4	0	3	8	6	9	9	28	0	0	217
1990	9	5	23	23	6	80	6	2	1	1	3	16	8	5	9	36	0	0	233
1991	6	5	29	20	6	75	6	4	2	0	2	22	6	8	8	24	0	0	223
1992	9	4	24	16	4	61	9	4	2	0	3	10	4	10	6	17	0	0	183
1993	5	6	26	20	6	66	3	2	1	0	6	17	10	8	17	26	0	0	219
1994	11	5	25	16	3	78	6	4	4	0	3	10	5	7	12	29	0	0	218
1995	6	6	28	21	4	68	6	2	0	0	4	13	7	9	11	31	1	0	217
1996	10	8	19	16	5	54	6	5	1	0	4	18	11	8	3	26	0	0	194
1997	3	10	24	9	6	66	5	1	1	0	5	9	4	9	7	26	0	0	185
1998	8	12	18	13	7	70	4	3	2	0	1	13	8	5	11	17	0	0	192

Tableau 107

Nombre de décès par maladies hypertensives selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 401-405

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL	
		< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		85+
1977		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	11	5	27	26	30	39	41	56	241
1978		0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	1	7	7	11	29	23	41	42	46	212
1979		0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	9	11	8	19	23	37	41	27	34	213
1980		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	9	18	24	37	33	35	44	213
1981		0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	5	8	10	16	20	26	35	30	34	188
1982		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	7	17	27	24	39	29	37	191
1983		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	2	9	5	27	28	37	32	33	178
1984		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	7	6	11	19	26	29	25	27	154
1985		0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	2	5	9	11	21	25	19	33	130
1986		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	8	6	10	17	25	24	26	39	159
1987		0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	2	2	6	10	20	21	18	28	28	141
1988		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	8	14	19	28	24	22	122
1989		0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	2	7	7	16	17	17	15	32	120
1990		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	11	16	14	28	24	19	120
1991		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	11	13	18	15	11	26	97
1992		0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	1	13	9	10	10	25	19	31	124
1993		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	3	12	7	14	19	19	31	112
1994		0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	2	6	7	13	15	22	26	96
1995		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	5	4	16	15	20	17	22	103
1996		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	11	5	10	18	23	23	98
1997		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	8	7	16	20	19	24	102
1998		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	13	12	17	13	25	87

Tableau 108

Nombre de décès par maladies hypertensives
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1982-1996 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 401-405

ANNÉE																			ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	4	2	9	12	5	59	2	3	3	0	1	10	3	8	12	21	0	0	154
1985	3	4	14	9	4	49	1	1	1	0	4	6	5	3	8	18	0	0	130
1986	2	7	20	13	11	41	6	1	1	0	5	8	4	10	9	20	0	1	159
1987	3	3	11	14	5	38	4	1	2	0	3	9	5	19	3	21	0	0	141
1988	6	7	12	12	4	39	4	3	1	0	0	6	3	4	5	16	0	0	122
1989	2	2	10	8	7	43	4	3	2	0	0	8	4	4	6	17	0	0	120
1990	4	4	15	12	7	40	2	3	2	0	1	8	4	2	6	10	0	0	120
1991	1	7	12	7	7	32	3	1	1	0	3	5	5	2	1	10	0	0	97
1992	8	4	17	7	3	39	3	4	1	0	0	8	4	4	4	18	0	0	124
1993	3	3	18	10	4	38	2	3	0	0	3	2	2	3	4	17	0	0	112
1994	4	1	21	3	1	29	3	2	0	0	2	3	3	3	6	15	0	0	96
1995	3	1	11	4	2	38	4	2	2	0	1	2	4	6	5	18	0	0	103
1996	4	2	10	6	3	26	7	2	0	0	2	8	2	2	4	20	0	0	98
1997	4	4	16	4	3	33	2	3	1	2	1	3	2	3	6	15	0	0	102
1998	1	4	9	2	6	28	5	0	1	0	2	7	3	2	5	12	0	0	87

Tableau 109

Taux de mortalité par maladies hypertensives, selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 401-405

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE																				Taux brut	Taux ajusté
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,5	0,3	2,0	4,8	5,7	15,0	30,1	47,1	111,7	229,4	517,3	9,1	15,5
1978	1,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	0,9	3,0	7,2	12,3	22,4	38,7	105,8	219,4	480,0	8,5	14,1
1979	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,7	0,3	3,1	5,0	5,4	13,0	22,5	45,5	97,3	142,6	417,0	8,0	12,5
1980	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,3	4,4	5,6	13,2	21,5	45,4	92,4	142,2	474,3	8,3	12,8
1981	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,0	2,0	3,8	5,4	10,7	17,4	40,1	72,3	153,6	351,1	7,2	10,8
1982	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	1,2	3,5	5,4	9,1	22,3	33,6	81,1	160,4	361,5	7,5	11,0
1983	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	1,7	5,3	3,7	19,8	36,9	78,5	157,0	350,1	7,2	10,4
1984	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,2	0,7	1,2	3,5	3,1	8,2	19,2	32,3	57,3	125,2	271,7	6,4	8,7
1985	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	1,1	0,6	2,8	7,3	11,2	25,8	62,7	101,6	261,6	5,7	7,6
1986	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,8	2,4	3,4	5,8	15,6	32,5	55,8	109,5	293,7	6,4	8,3
1987	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,2	0,4	0,8	0,9	2,7	7,4	14,9	25,9	46,2	115,5	232,0	5,8	7,3
1988	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,5	0,6	2,4	5,3	9,2	19,2	48,3	85,0	246,4	5,2	6,4
1989	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,6	1,2	1,5	2,7	4,6	8,5	19,4	42,2	58,9	233,3	4,8	5,8
1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	1,4	1,8	4,8	10,4	19,4	44,3	70,4	221,3	5,0	5,8
1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,6	0,0	1,8	4,4	9,1	18,6	27,0	74,8	197,1	4,5	5,1
1992	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,5	0,6	0,5	4,6	3,8	6,9	12,7	36,5	58,4	171,0	4,3	4,7
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,4	1,0	1,5	5,3	5,7	12,7	37,4	68,9	188,7	4,6	4,9
1994	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,9	3,5	4,6	12,3	26,6	68,8	191,3	4,4	4,6
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,7	2,1	1,9	13,3	12,9	33,0	61,1	158,8	4,4	4,5
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,0	5,1	4,5	11,0	24,6	56,2	165,3	4,0	4,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	1,5	0,6	2,9	7,5	11,2	22,2	52,2	152,3	3,9	3,8
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,6	1,1	2,6	7,5	10,6	20,8	53,0	138,0	3,8	3,6

Tableau 110

**Taux ajusté de mortalité par maladies hypertensives
selon les régions sociosanitaires du Québec et le sexe — taux moyen sur trois ans, 1984-1998**

CODES CIM-9 : 401-405

(taux par 100 000 personnes)

	Bas-St-Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
ANNÉES																			
Sexes réunis																			
1984-85-86	4,4	9,2	10,4	8,4	6,5	8,2	8,1	5,3	6,7	8,8	9,0	7,6	8,3	10,4	8,8	8,1	20,7	20,6	8,2
1985-86-87	4,0	8,1	10,3	8,2	5,8	6,9	9,7	4,6	7,7	6,3	7,4	7,7	7,2	15,9	8,5	7,3	19,4	21,2	7,7
1986-87-88	4,4	8,5	9,4	8,0	5,8	6,7	8,1	4,5	7,0	0,0	7,1	7,8	6,3	15,7	7,5	6,6	0,0	22,9	7,3
1987-88-89	4,4	7,1	8,1	6,8	5,1	6,2	6,5	6,6	11,0	0,0	5,2	6,7	5,1	13,6	6,6	5,6	0,0	0,0	6,5
1988-89-90	4,9	6,8	7,1	6,8	5,0	6,2	5,0	6,8	8,4	2,4	4,5	6,2	5,3	5,5	6,1	5,4	0,0	0,0	6,0
1989-90-91	4,2	6,1	6,7	6,3	5,0	5,6	4,8	6,4	10,3	2,2	3,8	6,9	5,1	4,8	5,2	5,0	0,0	0,0	5,6
1990-91-92	5,7	5,2	6,8	5,8	3,9	5,1	5,3	5,7	7,0	2,1	3,7	6,9	4,5	4,7	4,3	4,3	0,0	0,0	5,2
1991-92-93	4,8	5,0	6,9	5,3	3,5	4,7	4,6	5,6	4,9	0,0	5,1	6,3	4,5	5,1	4,7	4,0	0,0	0,0	4,9
1992-93-94	5,9	3,7	6,9	4,7	2,3	4,7	4,5	5,8	5,5	0,0	4,9	4,8	3,9	5,0	5,6	4,2	0,0	0,0	4,7
1993-94-95	4,6	3,6	6,6	4,7	2,2	4,7	3,9	4,6	4,9	0,0	5,4	4,3	4,1	4,8	6,0	4,6	14,0	0,0	4,7
1994-95-96	5,3	3,5	5,7	4,1	1,9	4,2	5,1	5,3	5,1	0,0	4,5	4,8	4,0	4,6	4,4	4,5	13,7	0,0	4,4
1995-96-97	4,0	4,7	5,2	3,6	2,4	4,1	4,7	4,5	3,3	7,4	4,7	4,6	3,5	4,7	3,7	4,2	12,8	0,0	4,1
1996-97-98	3,9	5,8	4,4	2,9	3,1	3,9	4,3	4,1	3,7	7,5	4,0	4,9	3,3	3,6	3,6	3,5	0,0	0,0	3,8

0.009

Sexe féminin

1984-85-86	4,6	10,5	10,7	8,7	5,8	8,2	9,7	6,6	5,0	18,5	9,2	7,6	8,6	10,2	6,8	8,5	39,5	0,0	8,4
1985-86-87	4,4	8,8	10,6	8,5	4,8	7,0	11,7	6,7	9,0	13,8	5,7	8,3	6,9	15,7	8,3	7,2	38,7	0,0	7,8
1986-87-88	4,2	8,5	9,5	7,8	5,1	7,0	8,3	5,7	7,5	0,0	7,8	8,7	6,5	15,1	7,5	6,3	0,0	0,0	7,4
1987-88-89	4,3	8,3	8,7	6,8	4,8	6,2	6,7	7,7	13,2	0,0	7,2	7,1	4,7	14,1	7,6	5,1	0,0	0,0	6,6
1988-89-90	4,7	7,1	7,0	7,0	4,1	6,2	5,2	7,1	7,7	5,5	6,8	6,4	5,4	6,1	6,6	5,6	0,0	0,0	6,1
1989-90-91	5,1	5,7	6,6	6,9	3,6	5,5	5,3	7,2	10,6	5,1	4,0	7,8	4,8	5,8	6,0	5,5	0,0	0,0	5,7
1990-91-92	6,1	4,1	6,3	6,2	2,8	5,0	6,1	5,9	7,5	4,9	3,9	7,9	4,1	5,7	4,9	4,5	0,0	0,0	5,2
1991-92-93	4,9	4,2	6,2	5,7	2,8	4,6	5,2	5,7	6,5	0,0	5,3	7,8	4,4	6,1	6,0	3,8	0,0	0,0	4,9
1992-93-94	6,0	4,0	5,7	5,1	2,3	4,5	5,0	5,5	9,0	0,0	5,6	5,6	4,0	5,6	6,6	3,9	0,0	0,0	4,7
1993-94-95	5,1	4,4	5,8	5,4	2,2	4,6	3,9	4,3	5,9	0,0	6,2	5,8	4,3	5,1	7,2	4,5	26,5	0,0	4,8
1994-95-96	6,1	4,7	5,2	4,8	1,9	4,2	4,5	5,8	5,8	0,0	5,5	5,7	4,3	4,9	4,5	4,3	25,5	0,0	4,5
1995-96-97	3,9	5,8	4,8	4,1	2,4	3,9	4,1	4,2	2,2	0,0	6,3	5,4	3,9	5,2	3,5	4,0	24,9	0,0	4,1
1996-97-98	4,3	6,9	4,0	3,3	2,8	3,9	3,5	4,5	4,2	0,0	4,6	5,0	3,9	4,3	3,3	3,2	0,0	0,0	3,8

0.002

Sexe masculin

1984-85-86	4,0	7,5	9,0	8,0	7,0	7,6	5,7	4,2	8,5	0,0	8,8	7,5	6,5	10,5	11,8	7,3	0,0	39,0	7,7
1985-86-87	3,2	7,1	9,0	7,8	6,8	6,4	6,6	2,7	6,1	0,0	10,2	6,7	7,3	15,7	8,6	7,4	0,0	43,8	7,3
1986-87-88	4,4	8,5	8,6	8,2	6,7	5,6	7,2	3,1	6,5	0,0	6,9	6,4	5,7	15,8	7,3	7,0	0,0	57,8	6,9
1987-88-89	4,6	5,2	6,6	6,7	5,2	5,7	5,8	5,1	8,5	0,0	2,5	5,9	6,5	12,6	4,2	6,4	0,0	0,0	6,0
1988-89-90	4,9	6,3	6,9	5,9	5,9	5,7	4,1	5,8	8,7	0,0	0,6	5,7	4,7	4,8	4,5	5,0	0,0	0,0	5,4
1989-90-91	2,9	7,0	6,4	4,8	6,7	5,2	3,7	5,3	9,6	0,0	3,3	5,3	5,5	3,7	3,2	4,0	0,0	0,0	4,9
1990-91-92	5,3	7,2	7,2	4,5	5,3	4,8	3,6	5,3	6,0	0,0	3,2	5,5	4,8	3,6	2,8	3,6	0,0	0,0	4,8
1991-92-93	5,0	6,3	7,3	4,3	4,3	4,8	3,6	5,5	2,8	0,0	4,8	3,9	4,5	3,4	2,5	4,1	0,0	0,0	4,6
1992-93-94	6,1	3,0	8,9	3,6	2,4	4,6	3,9	6,2	0,6	0,0	3,6	3,2	4,1	3,3	3,8	4,6	0,0	0,0	4,5
1993-94-95	3,8	1,8	7,6	3,0	2,1	4,5	4,2	4,6	3,3	0,0	4,1	1,7	4,1	3,8	4,3	4,5	0,0	0,0	4,1
1994-95-96	4,0	1,4	6,3	2,2	1,6	3,9	6,0	4,3	3,1	0,0	3,3	3,0	3,5	3,7	4,3	4,6	0,0	0,0	3,8
1995-96-97	3,9	2,5	5,4	2,4	2,0	4,0	5,4	4,3	4,2	12,9	2,6	2,9	2,9	3,6	4,3	4,3	0,0	0,0	3,8
1996-97-98	3,1	4,0	5,1	2,0	3,1	3,6	5,0	3,2	2,5	12,9	3,3	4,1	2,2	2,3	3,8	3,8	0,0	0,0	3,5

0,047

Tableau 111

Taux de mortalité par maladies hypertensives selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin

CODES CIM-9 : 401-405

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,4	0,5	0,0	1,7	2,9	7,5	7,1	30,5	45,3	115,4	237,5	529,8	10,7	15,4
1978	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,1	1,1	1,7	9,3	14,7	14,0	40,1	104,6	221,9	524,7	10,4	14,4
1979	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,5	0,5	1,1	3,5	5,1	9,9	20,1	36,4	93,1	147,2	485,3	9,3	12,5
1980	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,1	4,6	5,0	11,2	17,8	37,4	100,1	126,4	532,2	9,9	12,8
1981	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,9	0,0	1,2	2,9	4,3	8,1	14,5	41,3	64,2	159,2	387,4	8,5	10,7
1982	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	4,0	6,1	4,9	17,6	32,9	74,6	175,6	396,4	9,1	11,0
1983	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,3	4,8	3,4	13,3	35,1	74,9	165,0	396,5	9,0	10,5
1984	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	0,0	0,5	1,7	2,9	2,4	7,9	18,9	30,0	53,1	135,3	305,6	8,0	9,0
1985	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,1	0,0	2,4	7,8	11,3	24,2	68,7	114,0	272,0	7,3	7,9
1986	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	2,9	4,4	14,8	32,3	59,9	112,7	302,0	7,9	8,2
1987	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,0	0,5	0,6	1,7	7,5	11,9	25,1	52,7	120,8	251,1	7,4	7,5
1988	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	1,2	2,3	4,9	6,5	15,6	45,0	83,8	288,9	6,7	6,5
1989	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,0	1,8	1,2	4,3	4,2	18,0	49,0	62,2	247,5	6,2	5,8
1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,3	2,4	8,1	21,1	40,7	65,0	265,6	6,5	6,0
1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,9	0,0	2,4	1,8	7,9	16,9	27,5	95,6	218,4	6,2	5,5
1992	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,5	1,2	1,8	5,9	13,8	32,5	58,3	173,2	5,1	4,3
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	0,0	1,2	3,0	5,9	11,0	40,6	75,3	199,7	6,0	5,0
1994	0,0	0,0	0,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,8	0,0	0,6	3,0	3,9	11,5	27,5	71,6	214,6	6,0	4,8
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	14,2	11,2	33,2	68,1	178,5	5,9	4,7
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	3,1	5,2	11,8	22,1	52,3	186,4	5,3	4,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,8	0,0	0,6	9,6	8,0	17,3	52,7	168,3	5,0	3,7
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,8	1,6	2,5	5,7	10,1	18,5	62,8	149,2	5,2	3,8

Tableau 112

Taux de mortalité par maladies hypertensives selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 401-405


(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	2,3	6,8	3,7	23,8	29,6	49,5	106,2	216,1	494,4	7,5	15,4
1978	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,1	0,6	4,3	5,0	9,6	32,5	36,9	107,5	215,4	395,6	6,6	13,4
1979	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,9	0,0	5,1	6,7	5,6	16,5	25,4	57,7	103,7	134,8	285,0	6,6	12,1
1980	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	4,2	6,2	15,5	26,1	56,2	80,6	170,2	359,7	6,6	12,4
1981	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,7	0,4	0,0	2,9	4,8	6,7	13,6	20,9	38,5	84,9	143,5	276,5	5,8	10,5
1982	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	2,4	3,0	4,7	13,9	28,0	34,7	91,1	133,0	288,3	5,9	10,5
1983	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,8	1,2	5,9	4,0	27,9	39,4	84,1	142,2	249,9	5,4	9,7
1984	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	0,6	4,2	3,9	8,4	19,6	35,4	64,0	106,4	197,2	4,7	8,0
1985	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0	1,2	1,2	3,2	6,8	11,1	28,0	53,1	78,2	237,8	3,9	6,9
1986	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	1,1	4,9	3,8	7,4	16,7	32,8	49,3	103,4	274,0	4,8	8,2
1987	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	0,0	0,8	1,1	1,2	3,8	7,2	18,7	27,1	35,9	105,4	186,4	4,2	6,7
1988	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,5	0,0	2,5	5,7	12,6	24,2	53,7	87,3	141,8	3,6	5,7
1989	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,1	1,4	1,2	4,3	4,9	13,8	21,3	31,4	52,6	197,7	3,5	5,5
1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,5	1,8	1,2	7,5	13,3	17,0	50,1	80,6	110,7	3,5	5,1
1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,2	7,4	10,5	21,0	26,1	35,1	143,8	2,8	4,1
1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,7	1,2	0,5	8,2	6,0	8,0	11,1	43,0	58,6	165,4	3,5	5,1
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0	2,0	1,9	7,9	5,5	15,1	32,2	56,6	160,5	3,2	4,6
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	1,0	1,2	4,0	5,4	13,5	25,2	63,4	130,3	2,7	3,9
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,4	3,0	2,7	12,3	15,1	32,8	47,8	106,8	2,9	3,9
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,5	7,3	3,8	9,8	28,4	63,5	108,9	2,7	3,7
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,1	1,1	5,4	5,2	15,5	29,9	51,5	109,4	2,8	3,7
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,5	2,7	9,5	11,3	24,3	34,5	108,2	2,4	3,1


MYOCARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES

CODES CIM-9 : 410-414


Graphique 50 — Taux de mortalité par mycardiopathies ischémiques, Québec, 1977-1998




Graphique 51 — Taux ajusté de mortalité par mycardiopathies ischémiques selon le sexe, Québec, 1977-1998



Graphique 52 — Taux de mortalité par mycardiopathies ischémiques selon l'âge et le sexe, Québec, 1998



Graphique 53 — Taux ajusté de mortalité par mycardiopathies ischémiques selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1996-1998



CODES CIM-9 : 410-414

Tableau 113 **Nombre de décès par mycardiopathies ischémiques selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis**

CODES CIM-9 : 410-414

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	1	0	0	1	3	4	13	40	84	211	410	699	1 020	1 401	1 669	1 940	1 772	1 504	1 675	12 447
1978	3	0	3	1	1	4	16	34	105	171	372	661	991	1 347	1 625	1 857	1 794	1 538	1 604	12 127
1979	0	0	1	0	2	6	12	35	76	164	327	654	949	1 207	1 576	1 735	1 600	1 434	1 432	11 210
1980	2	0	0	1	1	2	10	51	92	167	331	599	881	1 236	1 659	1 821	1 760	1 480	1 540	11 633
1981	0	0	0	0	1	3	13	44	85	188	327	532	861	1 187	1 575	1 769	1 742	1 376	1 444	11 147
1982	0	0	0	0	2	3	19	33	96	151	265	559	789	1 188	1 503	1 794	1 825	1 453	1 537	11 217
1983	2	0	0	0	1	5	6	42	79	148	254	542	789	1 177	1 502	1 876	1 831	1 487	1 581	11 322
1984	2	0	0	0	1	3	24	33	88	158	235	495	757	1 184	1 451	1 817	1 859	1 588	1 779	11 474
1985	2	1	1	1	2	4	9	36	62	151	252	468	747	1 165	1 453	1 786	1 858	1 583	1 771	11 352
1986	2	1	0	1	0	3	9	24	66	157	228	426	729	1 044	1 324	1 880	1 852	1 692	1 857	11 295
1987	1	1	0	1	3	1	8	31	62	144	210	400	680	1 081	1 456	1 783	1 945	1 655	1 899	11 361
1988	0	0	1	0	1	3	9	22	64	149	217	366	664	1 115	1 443	1 850	1 939	1 735	2 065	11 643
1989	2	0	0	1	0	2	9	30	54	138	254	381	632	1 019	1 371	1 635	1 832	1 761	1 974	11 095
1990	1	0	0	1	2	1	8	20	62	126	228	317	556	951	1 291	1 617	1 904	1 706	2 088	10 879
1991	0	0	0	0	1	3	4	13	51	131	244	339	523	893	1 351	1 529	1 978	1 704	2 186	10 950
1992	0	0	0	0	0	2	4	15	47	122	204	321	534	860	1 189	1 564	1 833	1 807	2 228	10 730
1993	1	0	0	2	1	2	2	29	51	125	215	344	510	879	1 238	1 575	1 926	1 882	2 475	11 257
1994	2	0	0	0	1	4	11	15	52	132	207	339	466	825	1 187	1 631	1 787	1 876	2 412	10 947
1995	1	0	0	0	1	1	7	18	54	106	233	326	510	753	1 154	1 510	1 775	1 997	2 571	11 017
1996	1	0	0	0	0	1	5	16	49	113	205	296	433	658	1 092	1 588	1 732	1 912	2 540	10 641
1997	0	0	0	1	0	0	2	17	47	108	230	333	479	679	1 115	1 505	1 840	1 931	2 877	11 164
1998	0	0	0	0	0	0	3	11	43	90	196	324	401	627	1 043	1 484	1 699	1 852	2 681	10 454

Tableau 114 **Nombre de décès par mycardiopathies ischémiques
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexes réunis**

CODES CIM-9 : 410-414

ANNÉE	RÉGIONS SOCIOSANITAIRES																		ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal—Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	354	314	946	864	527	3 974	387	229	109	16	175	529	406	446	495	1 698	0	5	11 474
1985	347	324	890	807	515	3 906	405	232	95	14	182	575	410	471	514	1 662	0	3	11 352
1986	352	326	996	849	514	3 756	406	210	103	14	197	534	416	456	490	1 669	1	6	11 295
1987	370	329	947	828	470	3 913	374	233	87	10	182	604	363	476	504	1 658	4	9	11 361
1988	406	411	977	875	507	3 740	388	211	90	9	187	528	450	492	548	1 814	4	6	11 643
1989	361	325	985	796	491	3 652	414	218	92	8	181	468	429	452	515	1 698	4	6	11 095
1990	326	367	952	822	491	3 526	360	187	93	10	167	482	442	454	524	1 669	3	4	10 879
1991	343	325	923	840	498	3 615	373	178	72	13	175	520	409	414	547	1 702	1	2	10 950
1992	366	368	896	748	483	3 480	366	209	64	7	169	503	393	410	563	1 697	2	6	10 730
1993	331	366	984	824	456	3 585	374	185	69	8	184	501	467	461	562	1 897	1	2	11 257
1994	319	357	952	826	440	3 576	355	207	74	10	168	507	393	452	598	1 708	2	3	10 947
1995	344	353	934	848	484	3 495	348	189	79	10	175	510	414	442	605	1 780	2	5	11 017
1996	297	372	907	764	449	3 353	357	239	81	10	159	496	410	432	549	1 761	1	4	10 641
1997	312	327	908	851	488	3 481	418	188	90	11	201	519	432	461	636	1 835	0	6	11 164
1998	255	359	933	728	416	3 320	384	160	67	11	174	401	442	455	606	1 734	3	6	10 454

Tableau 115

**Nombre de décès par mycardiopathies ischémiques selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 410-414

ANNÉE	ÂGE	1-4		10-14		20-24		30-34		40-44		50-54		60-64		70-74		80-84		TOTAL
	< 1	5-9	15-19	25-29	35-39	45-49	55-59	65-69	75-79	85+										
1977	0	0	0	0	0	0	1	10	11	34	77	120	208	358	532	764	794	787	1 070	4 766
1978	0	0	3	0	0	2	1	4	13	34	83	125	237	344	512	770	849	838	1 042	4 857
1979	0	0	1	0	0	1	3	6	16	28	49	129	209	317	519	668	772	777	895	4 390
1980	1	0	0	0	0	0	3	6	12	29	59	115	213	356	549	681	801	793	959	4 577
1981	0	0	0	0	1	0	3	6	16	31	59	108	200	325	525	690	778	720	875	4 337
1982	0	0	0	0	1	0	5	8	9	27	40	100	174	305	486	673	864	800	981	4 473
1983	1	0	0	0	0	1	1	7	13	26	36	97	169	318	475	734	857	822	991	4 548
1984	1	0	0	0	0	0	4	2	8	33	35	86	175	313	491	706	887	849	1 142	4 732
1985	1	1	1	0	1	2	3	6	11	24	38	69	159	309	460	655	879	884	1 122	4 625
1986	2	0	0	0	0	1	2	6	8	18	36	69	159	281	436	735	837	955	1 189	4 734
1987	0	1	0	1	1	0	1	12	6	23	21	61	138	291	438	675	935	925	1 252	4 781
1988	0	0	1	0	0	2	2	5	12	16	35	71	146	279	478	734	900	959	1 346	4 986
1989	1	0	0	0	0	1	2	5	7	21	40	73	130	258	438	637	831	941	1 308	4 693
1990	1	0	0	1	2	1	0	5	7	18	43	62	131	252	391	602	855	940	1 412	4 723
1991	0	0	0	0	1	2	4	3	8	19	37	53	122	207	440	618	881	941	1 495	4 831
1992	0	0	0	0	0	1	2	2	7	15	30	45	103	228	360	572	833	971	1 493	4 662
1993	1	0	0	0	0	0	1	6	4	22	37	56	106	238	378	592	880	1 016	1 681	5 018
1994	2	0	0	0	0	2	2	3	13	21	26	69	100	195	338	629	800	1 056	1 646	4 902
1995	0	0	0	0	1	0	4	6	12	15	49	61	107	175	359	561	810	1 124	1 750	5 034
1996	0	0	0	0	0	0	0	1	12	22	36	58	96	160	344	547	791	1 042	1 735	4 844
1997	0	0	0	0	0	0	0	6	6	22	46	69	109	166	310	551	813	975	1 959	5 032
1998	0	0	0	0	0	0	0	3	8	14	33	59	66	151	287	535	750	971	1 820	4 697

Tableau 116

**Nombre de décès par mycardiopathies ischémiques
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 410-414

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal—Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	153	117	377	358	212	1 806	138	85	38	3	53	209	165	166	190	661	0	1	4 732
1985	113	132	337	328	212	1 776	142	74	25	4	65	235	186	182	185	628	0	1	4 625
1986	130	124	429	318	219	1 770	151	70	37	4	83	182	184	178	191	660	1	3	4 734
1987	145	131	391	314	205	1 852	130	78	28	2	63	227	148	168	183	711	2	3	4 781
1988	166	156	417	362	215	1 765	159	85	25	4	68	197	209	196	212	744	1	5	4 986
1989	144	127	422	333	204	1 705	142	83	29	0	57	187	195	178	197	687	1	2	4 693
1990	143	130	407	337	222	1 682	158	70	23	6	65	175	191	174	201	737	1	1	4 723
1991	144	123	402	355	224	1 716	148	79	26	4	83	210	179	180	212	745	1	0	4 831
1992	141	136	374	304	218	1 706	135	77	24	3	72	209	176	151	232	703	0	1	4 662
1993	132	134	454	346	203	1 746	147	68	23	2	80	219	229	176	218	840	0	1	5 018
1994	127	139	457	370	204	1 703	151	70	30	4	74	210	170	174	234	783	2	0	4 902
1995	141	131	419	383	233	1 746	162	82	33	1	65	233	185	188	240	787	1	4	5 034
1996	134	165	389	334	212	1 695	139	83	29	3	56	202	196	166	238	801	0	2	4 844
1997	132	127	414	386	203	1 714	173	81	36	1	84	212	183	187	267	829	0	3	5 032
1998	110	159	434	336	194	1 577	162	70	25	5	66	174	196	164	242	781	2	0	4 697

Tableau 117 **Nombre de décès par mycardiopathies ischémiques selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin**

CODES CIM-9 : 410-414

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	1	0	0	1	3	4	12	30	73	177	333	579	812	1 043	1 137	1 176	978	717	605	7 681
1978	3	0	0	1	1	2	15	30	92	137	289	536	754	1 003	1 113	1 087	945	700	562	7 270
1979	0	0	0	0	2	5	9	29	60	136	278	525	740	890	1 057	1 067	828	657	537	6 820
1980	1	0	0	1	1	2	7	45	80	138	272	484	668	880	1 110	1 140	959	687	581	7 056
1981	0	0	0	0	0	3	10	38	69	157	268	424	661	862	1 050	1 079	964	656	569	6 810
1982	0	0	0	0	1	3	14	25	87	124	225	459	615	883	1 017	1 121	961	653	556	6 744
1983	1	0	0	0	1	4	5	35	66	122	218	445	620	859	1 027	1 142	974	665	590	6 774
1984	1	0	0	0	1	3	20	31	80	125	200	409	582	871	960	1 111	972	739	637	6 742
1985	1	0	0	1	1	2	6	30	51	127	214	399	588	856	993	1 131	979	699	649	6 727
1986	0	1	0	1	0	2	7	18	58	139	192	357	570	763	888	1 145	1 015	737	668	6 561
1987	1	0	0	0	2	1	7	19	56	121	189	339	542	790	1 018	1 108	1 010	730	647	6 580
1988	0	0	0	0	1	1	7	17	52	133	182	295	518	836	965	1 116	1 039	776	719	6 657
1989	1	0	0	1	0	1	7	25	47	117	214	308	502	761	933	998	1 001	820	666	6 402
1990	0	0	0	0	0	0	8	15	55	108	185	255	425	699	900	1 015	1 049	766	676	6 156
1991	0	0	0	0	0	1	0	10	43	112	207	286	401	686	911	911	1 097	763	691	6 119
1992	0	0	0	0	0	1	2	13	40	107	174	276	431	632	829	992	1 000	836	735	6 068
1993	0	0	0	2	1	2	1	23	47	103	178	288	404	641	860	983	1 046	866	794	6 239
1994	0	0	0	0	1	2	9	12	39	111	181	270	366	630	849	1 002	987	820	766	6 045
1995	1	0	0	0	0	1	3	12	42	91	184	265	403	578	795	949	965	873	821	5 983
1996	1	0	0	0	0	1	5	15	37	91	169	238	337	498	748	1 041	941	870	805	5 797
1997	0	0	0	1	0	0	2	11	41	86	184	264	370	513	805	954	1 027	956	918	6 132
1998	0	0	0	0	0	0	3	8	35	76	163	265	335	476	756	949	949	881	861	5 757

Tableau 118 **Nombre de décès par mycardiopathies ischémiques
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe masculin**

CODES CIM-9 : 410-414

ANNÉE	RÉGIONS SOCIO-SANITAIRES																		ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal—Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	201	197	569	506	315	2 168	249	144	71	13	122	320	241	280	305	1 037	0	4	6 742
1985	234	192	553	479	303	2 130	263	158	70	10	117	340	224	289	329	1 034	0	2	6 727
1986	222	202	567	531	295	1 986	255	140	66	10	114	352	232	278	299	1 009	0	3	6 561
1987	225	198	556	514	265	2 061	244	155	59	8	119	377	215	308	321	947	2	6	6 580
1988	240	255	560	513	292	1 975	229	126	65	5	119	331	241	296	336	1 070	3	1	6 657
1989	217	198	563	463	287	1 947	272	135	63	8	124	281	234	274	318	1 011	3	4	6 402
1990	183	237	545	485	269	1 844	202	117	70	4	102	307	251	280	323	932	2	3	6 156
1991	199	202	521	485	274	1 899	225	99	46	9	92	310	230	234	335	957	0	2	6 119
1992	225	232	522	444	265	1 774	231	132	40	4	97	294	217	259	331	994	2	5	6 068
1993	199	232	530	478	253	1 839	227	117	46	6	104	282	238	285	344	1 057	1	1	6 239
1994	192	218	495	456	236	1 873	204	137	44	6	94	297	223	278	364	925	0	3	6 045
1995	203	222	515	465	251	1 749	186	107	46	9	110	277	229	254	365	993	1	1	5 983
1996	163	207	518	430	237	1 658	218	156	52	7	103	294	214	266	311	960	1	2	5 797
1997	180	200	494	465	285	1 767	245	107	54	10	117	307	249	274	369	1 006	0	3	6 132
1998	145	200	499	392	222	1 743	222	90	42	6	108	227	246	291	364	953	1	6	5 757

Tableau 119

**Taux de mortalité par mycardiopathies ischémiques selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis**

CODES CIM-9 : 410-414

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE																				Taux brut	Taux ajusté
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977	1,1	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	2,2	7,8	20,9	58,0	115,8	209,4	362,3	582,5	865,3	1 385,2	1 940,5	3 000,1	5 220,0	193,0	293,2
1978	3,1	0,0	0,6	0,2	0,2	0,6	2,7	6,5	25,0	46,7	105,4	196,8	342,0	552,9	826,3	1 283,2	1 878,4	2 934,9	4 781,8	187,2	276,9
1979	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,9	2,0	6,5	17,4	44,5	93,0	193,4	318,5	489,2	786,3	1 161,4	1 604,9	2 622,5	4 090,3	172,3	247,4
1980	2,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	1,7	9,2	20,2	45,0	94,5	176,0	287,7	494,8	812,4	1 182,1	1 694,3	2 598,4	4 222,4	178,1	250,5
1981	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	2,1	7,8	18,0	50,1	94,8	156,0	274,7	468,4	739,8	1 109,1	1 657,3	2 348,2	3 841,3	169,7	233,9
1982	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	3,0	5,9	19,4	38,9	77,8	162,5	250,3	450,4	697,4	1 097,2	1 662,1	2 378,1	3 858,8	169,9	228,8
1983	2,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,9	7,4	15,5	36,4	75,1	157,7	247,0	432,7	692,2	1 116,7	1 614,7	2 334,3	3 790,7	170,9	224,9
1984	2,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	3,7	5,7	16,7	37,3	68,6	145,2	235,5	420,9	664,1	1 047,9	1 590,2	2 366,5	4 062,1	172,4	222,3
1985	2,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,6	1,4	6,1	11,5	34,0	72,3	138,9	229,7	404,8	650,7	1 003,4	1 531,7	2 264,6	3 860,8	169,7	213,5
1986	2,4	0,3	0,0	0,2	0,0	0,5	1,4	4,0	12,1	33,7	63,5	127,4	222,1	356,1	573,9	1 035,1	1 476,2	2 316,5	3 867,8	167,7	207,0
1987	1,2	0,3	0,0	0,2	0,6	0,2	1,2	5,0	11,1	29,4	55,8	120,9	204,5	362,9	603,7	963,0	1 497,6	2 147,3	3 733,4	166,9	200,6
1988	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,5	1,4	3,4	11,3	29,4	54,5	110,8	199,1	367,5	577,2	984,6	1 441,9	2 168,3	3 854,1	169,7	199,6
1989	2,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	1,4	4,6	9,3	26,2	60,7	112,9	189,8	331,6	526,6	856,9	1 311,2	2 115,9	3 488,7	159,7	184,2
1990	1,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	1,2	3,0	10,4	23,3	51,7	91,7	167,6	305,4	480,8	823,9	1 318,1	1 968,4	3 474,7	154,9	174,7
1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,6	2,0	8,4	23,7	52,9	94,5	158,7	283,5	490,4	748,3	1 333,2	1 873,2	3 447,3	154,9	169,9
1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	2,3	7,5	21,9	42,2	85,8	164,5	270,2	429,1	734,4	1 218,0	1 919,0	3 342,5	150,8	162,1
1993	1,1	0,0	0,0	0,4	0,2	0,4	0,3	4,4	8,0	22,1	42,9	87,5	157,4	275,7	441,3	715,9	1 262,2	1 934,9	3 566,1	157,1	165,9
1994	2,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	2,0	2,3	8,0	22,9	40,0	82,6	141,5	259,9	420,3	717,5	1 160,1	1 869,6	3 343,7	151,9	157,6
1995	1,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	1,3	2,8	8,2	17,9	43,9	75,9	151,6	239,3	405,0	647,5	1 126,9	1 937,6	3 430,0	152,1	154,9
1996	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	2,5	7,4	18,8	37,9	66,0	124,8	210,7	379,9	669,4	1 063,2	1 819,7	3 280,1	146,3	146,3
1997	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	2,8	7,1	17,5	42,0	70,8	132,3	220,2	382,0	626,5	1 077,0	1 801,6	3 562,6	152,9	149,2
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,9	6,6	14,2	35,3	66,3	105,6	203,4	355,9	607,1	954,5	1 693,0	3 162,5	142,8	135,8

Tableau 120

Taux ajusté de mortalité par mycardiopathies ischémiques
selon les régions sociosanitaires du Québec et le sexe — taux moyen sur trois ans, 1984-1998

CODES CIM-9 : 410-414

(taux par 100 000 personnes)

	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
ANNÉES																			
Sexes réunis																			
1984-85-86	188,9	185,9	192,6	207,6	225,3	212,3	241,0	249,6	220,0	204,2	198,7	190,2	247,4	249,9	224,5	227,1	32,8	220,9	214,1
1985-86-87	186,5	183,3	187,0	198,4	209,3	206,3	229,4	244,2	197,9	236,3	194,1	193,0	223,7	245,0	218,2	217,1	113,1	239,8	206,9
1986-87-88	193,0	195,0	187,0	198,2	200,4	198,5	214,0	232,6	190,5	231,0	189,8	182,9	219,3	239,9	214,7	215,2	212,3	236,3	202,3
1987-88-89	187,6	185,7	180,1	187,7	190,7	192,0	207,3	230,3	179,7	237,5	181,6	170,5	209,0	228,3	208,0	207,9	280,0	218,7	194,6
1988-89-90	175,4	184,6	174,9	181,3	187,0	180,9	198,8	209,8	175,4	251,5	173,3	153,2	210,5	216,8	201,4	200,1	269,2	141,6	185,9
1989-90-91	160,7	163,2	165,4	173,0	180,8	174,8	190,9	190,8	162,8	218,6	165,7	148,7	190,9	194,0	191,2	188,1	118,8	92,5	176,1
1990-91-92	158,2	165,1	154,6	164,7	175,5	168,1	178,0	179,4	142,1	166,6	158,0	149,0	175,0	178,9	186,4	180,3	78,1	92,5	168,8
1991-92-93	155,7	160,4	151,2	160,6	167,6	166,0	176,1	172,8	122,6	121,9	159,7	147,5	169,2	170,4	181,9	181,8	41,8	77,6	166,0
1992-93-94	148,5	160,6	148,9	155,8	156,3	163,3	168,5	177,7	117,9	110,1	153,5	141,8	159,0	167,9	180,4	176,3	53,1	84,0	161,9
1993-94-95	142,1	155,3	147,1	158,6	152,5	161,6	161,8	167,9	123,9	125,3	152,3	138,4	154,9	166,1	179,3	173,5	54,8	77,5	159,4
1994-95-96	134,2	153,5	139,6	151,4	147,6	156,0	153,7	179,3	125,3	137,8	142,7	134,2	141,3	158,0	172,2	163,9	67,9	96,7	152,9
1995-96-97	130,7	146,0	133,6	149,5	148,9	152,1	159,5	170,6	129,9	142,2	150,0	131,9	139,4	154,8	170,3	162,4	47,5	134,9	150,1
1996-97-98	114,9	141,5	129,4	138,6	138,3	147,3	159,9	158,8	116,1	180,1	146,0	119,5	135,4	150,2	164,9	155,7	78,8	129,7	143,7
	p<0,001		p<0,001			0,028	p<0,001	0,017	0,002			p<0,001	0,039		p<0,001	p<0,001			
Sexe féminin																			
1984-85-86	127,1	136,6	125,7	138,3	153,2	152,8	161,0	167,9	161,5	170,6	133,4	129,0	183,4	173,6	155,7	152,6	57,8	202,6	148,4
1985-86-87	120,8	138,4	122,3	126,7	144,7	149,2	149,7	155,5	142,3	175,6	131,4	127,4	164,6	167,0	148,4	149,4	175,2	212,7	143,1
1986-87-88	133,7	142,2	126,2	126,3	139,6	144,0	146,3	160,2	138,8	176,7	127,2	115,5	159,8	164,4	150,1	151,0	216,7	221,3	141,3
1987-88-89	132,6	134,3	120,6	123,3	131,0	138,1	136,3	163,5	124,1	116,8	108,7	112,0	153,2	156,6	144,3	145,9	214,4	170,9	135,6
1988-89-90	127,1	127,3	117,7	121,6	128,9	130,3	138,7	153,3	106,0	178,5	107,1	98,2	155,0	151,2	140,9	141,1	148,9	121,9	130,1
1989-90-91	116,0	112,4	111,2	116,4	126,3	125,4	130,8	143,5	104,1	159,5	113,5	97,1	139,0	139,5	132,1	134,3	117,3	39,3	123,7
1990-91-92	111,4	110,1	102,2	109,1	124,8	121,7	125,2	133,0	92,8	153,6	119,5	98,0	127,1	125,2	131,4	129,1	69,2	25,0	118,8
1991-92-93	105,2	106,0	102,1	106,7	118,1	119,9	118,8	126,7	90,5	96,3	125,6	102,6	128,3	119,0	127,7	129,5	25,4	32,5	117,1
1992-93-94	97,9	106,3	103,1	104,6	110,5	117,5	115,6	118,1	91,0	90,6	115,8	99,1	119,4	112,5	126,8	126,7	36,9	29,3	114,1
1993-94-95	95,4	102,1	103,9	109,3	110,1	116,8	118,8	116,4	96,1	65,8	109,1	99,1	114,7	116,2	123,7	126,6	70,8	74,8	113,8
1994-95-96	92,5	107,2	95,8	105,5	108,1	113,8	113,3	120,6	96,6	73,7	93,7	93,1	103,1	110,8	122,2	120,4	87,2	98,2	109,4
1995-96-97	91,0	100,9	89,4	104,1	105,3	111,8	115,0	122,5	95,5	52,3	96,7	90,1	100,2	109,4	122,8	118,4	48,2	173,5	107,2
1996-97-98	79,7	103,0	86,7	96,2	96,4	106,2	111,2	113,5	84,1	136,8	92,6	79,4	97,6	100,5	118,3	113,8	94,2	110,9	101,6
	p<0,001		p<0,001			0,008						p<0,001			p<0,001	p<0,001			
Sexe masculin																			
1984-85-86	261,6	244,2	290,6	300,9	320,0	301,5	335,7	337,6	275,7	231,0	270,9	262,9	340,9	341,2	306,3	326,5	0,0	245,6	302,5
1985-86-87	265,4	236,2	279,9	297,4	295,8	291,8	325,1	340,3	251,1	289,4	263,6	273,1	306,7	338,8	301,5	307,1	60,8	282,8	292,9
1986-87-88	263,6	258,8	274,4	299,5	281,7	279,8	297,9	310,6	241,1	268,2	260,2	267,3	315,0	332,6	289,9	301,2	286,4	272,0	285,2
1987-88-89	254,0	248,4	266,6	278,6	274,3	271,5	296,2	303,3	236,5	333,5	265,0	243,4	298,2	314,4	282,4	290,6	562,3	302,0	274,9
1988-89-90	233,7	255,6	259,1	263,5	269,2	256,6	274,5	272,4	248,5	331,1	249,1	222,0	298,5	295,7	273,8	278,8	695,5	170,1	262,2
1989-90-91	214,1	225,1	246,7	249,4	257,9	248,0	266,1	242,3	225,4	292,9	225,4	213,0	265,3	256,6	263,5	259,7	123,1	167,9	247,2
1990-91-92	214,1	232,8	234,4	240,0	245,8	237,3	241,1	229,7	194,6	176,7	201,8	213,0	239,6	244,2	253,3	247,9	98,6	157,0	236,7
1991-92-93	217,8	230,1	225,8	234,9	234,4	234,5	247,2	223,3	155,7	146,1	199,1	204,1	222,2	231,5	246,5	252,0	63,2	118,4	232,4
1992-93-94	212,7	230,3	216,6	225,8	218,6	231,3	235,0	245,7	144,5	127,6	197,9	196,3	211,8	236,5	244,0	242,5	62,0	143,8	226,8
1993-94-95	203,7	224,7	211,4	224,3	207,4	227,9	217,3	225,7	153,0	182,9	203,2	187,7	208,4	224,1	245,3	237,0	35,1	74,5	221,3
1994-95-96	188,9	210,7	207,1	212,9	200,0	218,0	205,0	246,9	156,7	198,6	200,1	186,4	191,8	213,9	233,2	222,7	41,9	91,4	211,9
1995-96-97	182,7	203,6	202,8	210,6	209,3	211,8	215,7	226,0	174,3	217,4	211,1	184,5	193,5	211,3	229,0	221,5	46,8	102,0	209,2
1996-97-98	160,9	187,8	194,5	195,9	196,9	208,5	222,7	211,7	154,3	193,2	206,6	171,9	190,4	213,9	225,9	211,4	65,7	161,5	201,7
	p<0,001					0,039	0,016		0,003			p<0,001			p<0,001	0,023			

Tableau 121

Taux de mortalité par myocardiopathies ischémiques selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin

CODES CIM-9 : 410-414

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,0	5,5	18,8	43,2	70,0	141,8	281,4	506,8	962,3	1 454,7	2 526,0	5 153,6	147,0	204,1
1978	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,6	0,3	1,5	6,3	18,6	46,8	72,6	156,8	265,9	476,9	935,4	1 479,9	2 547,0	4 754,5	149,0	199,2
1979	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3	1,0	2,3	7,4	15,2	27,7	74,5	134,4	241,1	473,0	783,7	1 283,3	2 242,5	3 877,8	134,0	172,3
1980	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,2	5,3	15,7	33,6	66,1	133,2	266,5	489,8	772,4	1 272,6	2 178,9	3 956,6	138,9	173,1
1981	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	1,0	2,1	6,9	16,7	34,0	62,1	122,1	239,1	447,6	750,8	1 217,4	1 909,9	3 459,0	130,7	158,6
1982	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	1,6	2,8	3,7	14,0	23,3	57,0	105,6	215,6	408,4	713,7	1 289,6	2 035,7	3 633,9	134,1	157,8
1983	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	2,5	5,1	12,9	21,1	55,5	101,4	217,5	395,5	756,7	1 234,9	1 995,1	3 476,9	135,8	154,8
1984	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,7	3,1	15,7	20,3	49,5	104,5	207,2	404,1	706,0	1 238,8	1 947,2	3 794,0	140,5	155,5
1985	2,4	0,6	0,4	0,0	0,4	0,6	0,9	2,0	4,1	10,9	21,7	40,1	93,9	199,9	370,1	635,3	1 184,7	1 938,6	3 507,2	136,6	146,0
1986	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	2,0	2,9	7,8	19,9	40,5	93,1	178,6	339,0	697,2	1 090,0	1 993,6	3 520,3	138,8	144,1
1987	0,0	0,6	0,0	0,4	0,4	0,0	0,3	3,9	2,2	9,5	11,1	36,1	80,0	182,5	326,2	627,3	1 173,6	1 831,6	3 492,8	138,7	139,4
1988	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,7	0,6	1,6	4,2	6,3	17,6	42,3	84,7	172,3	343,9	671,5	1 093,6	1 825,5	3 535,6	143,4	140,5
1989	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	1,5	2,4	8,0	19,1	42,7	75,7	158,0	303,1	573,2	970,4	1 720,2	3 237,6	133,2	127,3
1990	2,1	0,0	0,0	0,4	0,9	0,4	0,0	1,5	2,3	6,7	19,5	35,5	76,8	152,7	263,5	528,3	965,8	1 651,9	3 289,8	132,6	123,1
1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	1,3	0,9	2,6	6,9	16,0	29,3	72,3	124,6	289,9	521,6	968,9	1 578,1	3 297,6	134,7	120,9
1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	0,6	2,3	5,4	12,4	23,9	62,0	136,5	236,5	464,7	902,4	1 573,0	3 116,4	129,2	112,6
1993	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,8	1,3	7,8	14,7	28,3	64,0	142,8	246,6	465,9	940,0	1 594,6	3 356,3	138,1	117,7
1994	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,7	0,9	4,0	7,3	10,0	33,4	59,4	117,8	219,9	480,4	845,6	1 608,2	3 154,2	134,1	112,0
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,6	1,9	3,7	5,1	18,4	28,2	62,4	106,9	232,4	419,4	839,2	1 665,1	3 219,8	137,1	111,7
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,7	7,3	13,2	25,6	54,3	98,7	221,6	403,4	794,6	1 513,7	3 080,3	131,4	104,7
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,8	7,1	16,7	29,1	59,2	103,6	197,8	402,8	782,2	1 387,8	3 330,1	136,0	105,2
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,5	4,4	11,9	23,9	34,2	94,4	183,2	386,1	694,8	1 355,0	2 951,7	126,6	95,1

Tableau 122

Taux de mortalité par myocardiopathies ischémiques selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 410-414


(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	2,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,2	4,0	11,6	35,8	96,9	189,4	356,6	602,3	920,7	1 293,4	1 938,6	2 662,3	3 778,5	5 341,7	239,5	402,5
1978	6,1	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	5,0	11,3	43,4	74,6	164,8	327,4	543,8	877,8	1 246,2	1 741,9	2 477,9	3 589,2	4 833,2	225,9	372,5
1979	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,5	3,0	10,6	27,2	73,6	158,9	318,1	519,4	772,3	1 165,3	1 663,4	2 094,3	3 279,8	4 501,3	211,3	341,7
1980	2,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,6	2,3	16,1	34,9	74,3	155,9	290,9	456,6	757,1	1 205,1	1 730,4	2 342,5	3 341,0	4 749,1	217,9	350,2
1981	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,3	13,5	28,9	82,9	156,2	254,0	441,8	733,8	1 098,4	1 596,2	2 339,7	3 138,8	4 627,9	209,6	333,3
1982	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	4,5	8,8	34,8	63,2	133,1	272,0	408,6	721,9	1 053,9	1 619,9	2 245,2	2 995,4	4 331,9	206,6	320,9
1983	2,2	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	1,6	12,3	25,6	59,6	129,8	263,8	405,9	682,8	1 059,9	1 608,5	2 213,7	2 955,4	4 468,0	206,9	317,3
1984	2,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	6,1	10,7	30,2	58,6	117,4	244,8	377,9	668,9	989,7	1 513,7	2 145,6	3 144,5	4 651,3	205,1	311,1
1985	2,3	0,0	0,0	0,4	0,4	0,6	1,8	10,1	18,8	56,7	123,7	241,6	377,2	642,6	1 003,0	1 510,1	2 078,4	2 876,2	4 675,8	203,6	304,0
1986	0,0	0,6	0,0	0,4	0,0	0,6	2,1	5,9	21,0	59,2	107,5	217,8	361,9	561,5	869,7	1 502,4	2 085,7	2 931,7	4 692,3	197,4	292,7
1987	2,3	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3	2,1	6,0	20,0	49,1	100,6	209,1	338,8	570,6	952,3	1 428,8	2 012,0	2 747,3	4 307,6	195,9	282,5
1988	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	2,1	5,3	18,3	52,2	91,5	181,7	321,5	590,9	869,3	1 420,0	1 991,4	2 823,8	4 635,7	196,7	280,8
1989	2,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	2,1	7,6	16,1	44,2	102,3	185,2	311,2	528,5	805,4	1 252,5	1 850,8	2 874,8	4 115,4	186,8	262,0
1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	4,5	18,4	39,7	84,1	149,3	263,9	477,7	749,4	1 233,0	1 875,9	2 573,5	3 936,9	177,8	245,0
1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	3,0	14,1	40,5	89,8	160,6	249,1	460,8	736,4	1 061,1	1 910,0	2 434,5	3 822,7	175,8	235,5
1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	3,9	12,8	38,4	72,2	148,4	272,1	417,9	663,7	1 103,8	1 719,0	2 577,2	3 920,4	173,1	229,9
1993	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4	0,8	0,3	6,9	14,6	36,4	71,2	147,5	255,3	421,4	675,8	1 057,6	1 773,5	2 581,5	4 109,9	176,7	231,7
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	3,2	3,6	11,9	38,5	70,2	132,5	227,1	414,8	659,5	1 039,4	1 660,7	2 364,3	3 839,6	170,1	219,1
1995	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	3,6	12,7	30,8	69,6	124,3	244,6	383,0	609,4	954,2	1 582,1	2 454,9	3 984,5	167,5	213,6
1996	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,9	4,7	11,1	30,1	62,8	107,2	197,8	331,6	565,8	1 024,2	1 485,3	2 400,9	3 813,2	161,6	203,4
1997	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,8	3,6	12,3	27,8	67,5	113,2	207,8	346,2	595,8	922,2	1 534,9	2 588,8	4 186,4	170,2	210,6
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,7	10,5	23,9	59,0	109,5	179,3	320,9	554,1	896,6	1 354,7	2 334,8	3 725,0	159,3	191,6


MALADIES CÉRÉBRO-VASCULAIRES

CODES CIM-9 : 430-438


Graphique 54 — Taux de mortalité par maladies cérébro-vasculaires, Québec, 1977-1998




Graphique 55 — Taux ajusté de mortalité par maladies cérébro-vasculaires selon le sexe, Québec, 1977-1998



Graphique 56 — Taux de mortalité par maladies cérébro-vasculaires selon l'âge et le sexe, Québec, 1998



Graphique 57 — Taux ajusté de mortalité par maladies cérébro-vasculaires selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1996-1998



CODES CIM-9 : 430-438

Tableau 123

Nombre de décès par maladies cérébro-vasculaires selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 430-438

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	2	2	0	4	7	11	20	16	26	47	85	121	166	276	408	576	628	649	752	3 796
1978	5	2	1	1	5	6	9	15	28	37	77	127	172	255	369	534	688	654	833	3 818
1979	3	1	3	2	3	13	19	30	32	44	65	122	154	241	366	520	636	667	754	3 675
1980	2	0	3	2	3	12	12	23	20	36	63	113	144	202	338	520	637	655	714	3 499
1981	2	2	0	2	7	10	14	24	42	32	70	104	138	219	340	486	613	619	785	3 509
1982	0	1	0	1	3	7	16	26	31	41	55	99	140	195	319	475	613	611	762	3 395
1983	3	1	3	0	12	13	18	24	25	44	60	87	131	183	312	478	593	579	775	3 341
1984	4	1	4	3	3	9	14	26	19	44	46	75	121	177	288	412	583	594	816	3 239
1985	1	3	2	0	3	10	8	20	29	34	53	78	114	196	259	398	554	582	815	3 159
1986	1	3	3	0	1	7	12	21	35	33	48	74	127	177	282	426	547	671	827	3 295
1987	1	2	2	0	5	7	7	12	21	34	45	80	132	159	260	408	564	647	912	3 298
1988	1	0	1	0	1	4	6	18	22	40	45	54	107	196	265	374	519	627	832	3 112
1989	2	2	0	2	0	3	7	24	28	30	42	57	109	178	254	387	582	612	947	3 266
1990	1	1	3	1	3	2	7	16	31	27	36	67	89	150	282	393	537	666	957	3 269
1991	3	2	0	6	3	5	4	16	19	38	51	54	86	159	249	370	532	626	911	3 134
1992	1	1	0	0	1	3	6	19	20	23	35	71	88	126	210	357	560	652	973	3 146
1993	0	1	0	1	2	3	7	13	29	39	49	59	100	146	276	365	554	674	1 066	3 384
1994	1	1	0	1	2	8	5	15	20	38	45	53	75	140	216	377	508	683	983	3 171
1995	4	0	0	0	1	3	8	9	21	26	49	66	76	128	259	443	527	698	1 059	3 377
1996	1	2	0	1	2	1	4	12	25	31	41	57	76	123	230	419	528	650	1 084	3 287
1997	3	1	2	1	2	1	3	10	22	24	53	78	87	138	228	379	535	697	1 181	3 445
1998	2	0	1	2	1	3	0	10	17	30	37	51	79	111	221	342	534	633	1 153	3 227

Tableau 124

Nombre de décès par maladies cérébro-vasculaires
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 430-438

ANNÉE	RÉGIONS SOCIO-SANITAIRES																		ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	131	140	321	268	144	1 039	110	52	22	0	59	175	93	105	117	460	3	0	3 239
1985	91	115	270	279	137	1 064	97	57	20	0	45	184	104	101	138	456	1	0	3 159
1986	121	143	326	299	142	1 028	100	53	16	3	62	205	101	99	99	496	2	0	3 295
1987	128	121	295	294	139	1 038	104	43	25	3	60	203	103	100	175	466	0	1	3 298
1988	91	118	271	283	123	992	88	60	28	3	57	185	91	102	153	462	2	3	3 112
1989	119	108	282	275	149	1 037	114	55	37	1	54	165	92	121	165	487	1	4	3 266
1990	128	117	302	265	132	973	116	69	33	0	54	196	102	127	153	496	3	3	3 269
1991	110	110	310	267	149	979	105	52	22	2	48	181	87	108	151	450	0	3	3 134
1992	116	106	325	262	159	924	100	67	24	3	63	205	99	102	149	439	3	0	3 146
1993	134	120	337	277	145	1 020	97	58	17	3	39	204	133	122	176	498	1	3	3 384
1994	117	108	289	257	139	944	86	59	20	0	52	186	117	128	159	500	4	6	3 171
1995	133	123	326	295	152	1 028	106	71	30	3	52	200	112	132	149	456	4	5	3 377
1996	122	122	300	277	146	1 013	114	60	26	3	43	175	132	106	142	501	5	0	3 287
1997	126	127	333	286	126	998	110	65	34	1	50	202	152	138	189	503	3	2	3 445
1998	117	138	300	259	130	971	99	48	27	2	42	168	126	131	168	499	1	1	3 227

Tableau 125 **Nombre de décès par maladies cérébro-vasculaires selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 430-438

ANNÉE \ ÂGE																				TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	1	1	0	0	4	3	10	12	8	22	42	55	71	99	154	242	344	361	471	1 900
1978	3	1	0	0	3	4	5	4	14	16	41	50	64	105	159	229	380	375	545	1 998
1979	0	0	0	0	2	7	13	13	18	18	33	53	65	88	146	244	330	393	514	1 937
1980	0	0	2	0	3	8	7	14	9	18	32	50	49	95	158	246	339	368	491	1 889
1981	2	0	0	1	3	8	5	14	25	16	30	44	65	92	143	243	313	387	535	1 926
1982	0	0	0	0	3	2	11	13	16	19	31	38	73	86	127	230	322	370	521	1 862
1983	2	0	2	0	6	5	6	17	10	24	32	39	48	73	121	217	321	359	549	1 831
1984	1	1	1	1	2	5	8	12	11	19	23	36	53	68	111	175	321	360	559	1 767
1985	0	2	1	0	1	4	5	9	16	16	34	39	52	91	104	186	296	369	593	1 818
1986	1	2	2	0	0	3	5	7	13	22	24	37	60	80	124	203	310	425	593	1 911
1987	1	0	2	0	2	5	5	9	5	13	21	30	49	65	107	194	306	395	658	1 867
1988	0	0	0	0	1	0	1	11	16	19	22	27	49	81	113	184	285	380	593	1 782
1989	0	1	0	1	0	1	1	16	16	17	19	29	58	68	102	184	316	379	702	1 910
1990	1	1	1	0	1	1	3	7	17	12	13	29	24	53	105	183	284	413	664	1 812
1991	1	0	0	3	1	3	2	4	9	20	23	27	30	56	117	174	267	354	658	1 749
1992	1	0	0	0	1	3	1	8	15	11	19	30	37	57	90	161	311	401	697	1 843
1993	0	0	0	0	1	2	4	6	13	13	28	24	35	61	119	167	279	418	777	1 947
1994	0	0	0	0	1	1	4	11	14	15	22	27	35	55	90	174	270	394	704	1 817
1995	2	0	0	0	0	2	5	6	7	11	29	32	31	51	110	192	269	412	793	1 952
1996	1	2	0	0	2	0	3	10	12	14	23	30	25	45	94	183	286	394	813	1 937
1997	1	0	1	0	0	0	3	7	13	11	27	27	37	56	101	163	290	385	862	1 984
1998	0	0	0	1	0	0	0	7	8	8	15	29	39	42	92	160	273	403	833	1 910

Tableau 126 **Nombre de décès par maladies cérébro-vasculaires
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 430-438

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	54	80	168	142	75	614	63	27	19	0	24	86	55	46	49	265	0	0	1 767
1985	57	62	155	156	76	634	58	35	8	0	19	101	67	58	69	263	0	0	1 818
1986	68	67	196	169	90	620	53	27	6	3	38	115	61	61	53	283	1	0	1 911
1987	67	67	164	168	85	634	60	22	13	1	35	108	60	57	88	238	0	0	1 867
1988	44	73	162	169	77	593	53	28	14	0	28	99	51	48	72	270	1	0	1 782
1989	67	59	169	170	89	630	57	29	23	1	32	79	65	71	89	277	1	2	1 910
1990	70	68	167	151	77	540	62	33	13	0	34	109	53	77	88	267	0	3	1 812
1991	60	63	177	156	72	578	56	27	12	0	25	93	50	55	79	243	0	3	1 749
1992	65	64	189	153	98	563	59	34	16	1	25	106	58	57	86	267	2	0	1 843
1993	84	58	202	160	84	608	53	31	10	1	24	115	73	64	99	280	0	1	1 947
1994	78	53	168	135	85	587	47	32	7	0	31	86	76	54	86	288	3	1	1 817
1995	87	60	188	165	89	621	60	40	13	2	25	103	65	79	84	268	1	2	1 952
1996	67	79	196	161	97	601	63	33	12	1	23	97	83	51	77	296	0	0	1 937
1997	67	69	191	168	79	582	62	34	16	1	31	124	84	77	103	293	1	2	1 984
1998	71	78	192	164	84	574	60	21	14	1	23	104	71	67	88	298	0	0	1 910

Tableau 127

Nombre de décès par maladies cérébro-vasculaires selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 430-438

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL	
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977		1	1	0	4	3	8	10	4	18	25	43	66	95	177	254	334	284	288	281	1 896
1978		2	1	1	1	2	2	4	11	14	21	36	77	108	150	210	305	308	279	288	1 820
1979		3	1	3	2	1	6	6	17	14	26	32	69	89	153	220	276	306	274	240	1 738
1980		2	0	1	2	0	4	5	9	11	18	31	63	95	107	180	274	298	287	223	1 610
1981		0	2	0	1	4	2	9	10	17	16	40	60	73	127	197	243	300	232	250	1 583
1982		0	1	0	1	0	5	5	13	15	22	24	61	67	109	192	245	291	241	241	1 533
1983		1	1	1	0	6	8	12	7	15	20	28	48	83	110	191	261	272	220	226	1 510
1984		3	0	3	2	1	4	6	14	8	25	23	39	68	109	177	237	262	234	257	1 472
1985		1	1	1	0	2	6	3	11	13	18	19	39	62	105	155	212	258	213	222	1 341
1986		0	1	1	0	1	4	7	14	22	11	24	37	67	97	158	223	237	246	234	1 384
1987		0	2	0	0	3	2	2	3	16	21	24	50	83	94	153	214	258	252	254	1 431
1988		1	0	1	0	0	4	5	7	6	21	23	27	58	115	152	190	234	247	239	1 330
1989		2	1	0	1	0	2	6	8	12	13	23	28	51	110	152	203	266	233	245	1 356
1990		0	0	2	1	2	1	4	9	14	15	23	38	65	97	177	210	253	253	293	1 457
1991		2	2	0	3	2	2	2	12	10	18	28	27	56	103	132	196	265	272	253	1 385
1992		0	1	0	0	0	0	5	11	5	12	16	41	51	69	120	196	249	251	276	1 303
1993		0	1	0	1	1	1	3	7	16	26	21	35	65	85	157	198	275	256	289	1 437
1994		1	1	0	1	1	7	1	4	6	23	23	26	40	85	126	203	238	289	279	1 354
1995		2	0	0	0	1	1	3	3	14	15	20	34	45	77	149	251	258	286	266	1 425
1996		0	0	0	1	0	1	1	2	13	17	18	27	51	78	136	236	242	256	271	1 350
1997		2	1	1	1	2	1	0	3	9	13	26	51	50	82	127	216	245	312	319	1 461
1998		2	0	1	1	1	3	0	3	9	22	22	22	40	69	129	182	261	230	320	1 317

Tableau 128

Nombre de décès par maladies cérébro-vasculaires
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 430-438

ANNÉE	RÉGIONS SOCIO-SANITAIRES																		ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	77	60	153	126	69	425	47	25	3	0	35	89	38	59	68	195	3	0	1 472
1985	34	53	115	123	61	430	39	22	12	0	26	83	37	43	69	193	1	0	1 341
1986	53	76	130	130	52	408	47	26	10	0	24	90	40	38	46	213	1	0	1 384
1987	61	54	131	126	54	404	44	21	12	2	25	95	43	43	87	228	0	1	1 431
1988	47	45	109	114	46	399	35	32	14	3	29	86	40	54	81	192	1	3	1 330
1989	52	49	113	105	60	407	57	26	14	0	22	86	27	50	76	210	0	2	1 356
1990	58	49	135	114	55	433	54	36	20	0	20	87	49	50	65	229	3	0	1 457
1991	50	47	133	111	77	401	49	25	10	2	23	88	37	53	72	207	0	0	1 385
1992	51	42	136	109	61	361	41	33	8	2	38	99	41	45	63	172	1	0	1 303
1993	50	62	135	117	61	412	44	27	7	2	15	89	60	58	77	218	1	2	1 437
1994	39	55	121	122	54	357	39	27	13	0	21	100	41	74	73	212	1	5	1 354
1995	46	63	138	130	63	407	46	31	17	1	27	97	47	53	65	188	3	3	1 425
1996	55	43	104	116	49	412	51	27	14	2	20	78	49	55	65	205	5	0	1 350
1997	59	58	142	118	47	416	48	31	18	0	19	78	68	61	86	210	2	0	1 461
1998	46	60	108	95	46	397	39	27	13	1	19	64	55	64	80	201	1	1	1 317

Tableau 129

Taux de mortalité par maladies cérébro-vasculaires selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 430-438

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE																				Taux brut	Taux ajusté
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977	2,1	0,5	0,0	0,7	1,0	1,7	3,4	3,1	6,5	12,9	24,0	36,3	59,0	114,8	211,5	411,3	687,7	1 294,6	2 343,6	58,9	95,0
1978	5,2	0,5	0,2	0,2	0,8	0,9	1,5	2,9	6,7	10,1	21,8	37,8	59,4	104,7	187,6	369,0	720,4	1 248,0	2 483,3	58,9	93,4
1979	3,1	0,3	0,6	0,4	0,5	2,0	3,2	5,6	7,3	11,9	18,5	36,1	51,7	97,7	182,6	348,1	638,0	1 219,8	2 153,7	56,5	86,3
1980	2,1	0,0	0,7	0,4	0,5	1,8	2,0	4,2	4,4	9,7	18,0	33,2	47,0	80,9	165,5	337,6	613,2	1 150,0	1 957,7	53,6	79,8
1981	2,1	0,5	0,0	0,4	1,1	1,5	2,3	4,3	8,9	8,5	20,3	30,5	44,0	86,4	159,7	304,7	583,2	1 056,3	2 088,3	53,4	78,3
1982	0,0	0,3	0,0	0,2	0,5	1,0	2,6	4,6	6,3	10,6	16,2	28,8	44,4	73,9	148,0	290,5	558,3	1 000,0	1 913,1	51,4	73,1
1983	3,4	0,3	0,7	0,0	2,1	2,0	2,8	4,2	4,9	10,8	17,7	25,3	41,0	67,3	143,8	284,5	523,0	908,9	1 858,2	50,4	69,6
1984	4,6	0,3	0,9	0,7	0,6	1,4	2,2	4,5	3,6	10,4	13,4	22,0	37,6	62,9	131,8	237,6	498,7	885,2	1 863,2	48,7	65,6
1985	1,2	0,8	0,4	0,0	0,6	1,5	1,2	3,4	5,4	7,7	15,2	23,1	35,0	68,1	116,0	223,6	456,7	832,6	1 776,7	47,2	61,9
1986	1,2	0,8	0,6	0,0	0,2	1,1	1,8	3,5	6,4	7,1	13,4	22,1	38,7	60,4	122,2	234,5	436,0	918,6	1 722,5	48,9	62,4
1987	1,2	0,6	0,4	0,0	1,1	1,1	1,1	1,9	3,8	6,9	11,9	24,2	39,7	53,4	107,8	220,4	434,3	839,5	1 793,0	48,5	60,3
1988	1,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,7	0,9	2,8	3,9	7,9	11,3	16,4	32,1	64,6	106,0	199,0	386,0	783,6	1 552,8	45,4	54,7
1989	2,3	0,6	0,0	0,4	0,0	0,5	1,1	3,7	4,8	5,7	10,0	16,9	32,7	57,9	97,6	202,8	416,5	735,3	1 673,6	47,0	55,5
1990	1,0	0,3	0,6	0,2	0,6	0,4	1,1	2,4	5,2	5,0	8,2	19,4	26,8	48,2	105,0	200,2	371,8	768,4	1 592,6	46,6	53,5
1991	3,0	0,6	0,0	1,2	0,6	1,0	0,6	2,4	3,1	6,9	11,0	15,0	26,1	50,5	90,4	181,1	358,6	688,2	1 436,6	44,3	49,3
1992	1,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,6	1,0	2,9	3,2	4,1	7,2	19,0	27,1	39,6	75,8	167,6	372,1	692,4	1 459,7	44,2	48,1
1993	0,0	0,3	0,0	0,2	0,4	0,6	1,2	2,0	4,5	6,9	9,8	15,0	30,9	45,8	98,4	165,9	363,1	693,0	1 535,9	47,2	50,2
1994	1,1	0,3	0,0	0,2	0,4	1,7	0,9	2,3	3,1	6,6	8,7	12,9	22,8	44,1	76,5	165,8	329,8	680,7	1 362,7	44,0	45,8
1995	4,5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,5	1,4	3,2	4,4	9,2	15,4	22,6	40,7	90,9	190,0	334,6	677,2	1 412,8	46,6	47,6
1996	1,1	0,5	0,0	0,2	0,4	0,2	0,8	1,9	3,8	5,1	7,6	12,7	21,9	39,4	80,0	176,6	324,1	618,6	1 399,9	45,2	45,2
1997	3,6	0,3	0,4	0,2	0,4	0,2	0,6	1,7	3,3	3,9	9,7	16,6	24,0	44,8	78,1	157,8	313,1	650,3	1 462,4	47,2	46,0
1998	2,6	0,0	0,2	0,4	0,2	0,6	0,0	1,7	2,6	4,7	6,7	10,4	20,8	36,0	75,4	139,9	300,0	578,7	1 360,1	44,1	41,7

Tableau 130

Taux ajusté de mortalité par maladies cérébro-vasculaires
selon les régions sociosanitaires du Québec et le sexe — taux moyen sur trois ans, 1984-1998

CODES CIM-9 : 430-438

(taux par 100 000 personnes)

	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
ANNÉES																			
Sexes réunis																			
1984-85-86	63,7	86,1	66,1	71,3	62,6	58,5	67,9	63,5	46,6	13,1	60,2	67,5	63,1	59,3	56,2	67,6	127,8	0,0	63,3
1985-86-87	61,6	80,4	62,0	71,2	59,3	56,8	62,8	59,3	45,3	35,8	58,3	68,0	60,1	55,9	64,2	65,4	53,1	11,2	61,5
1986-87-88	59,8	80,1	59,8	69,4	54,9	53,8	57,8	58,2	50,4	83,5	59,8	66,0	53,6	53,8	64,3	63,0	57,9	45,7	59,1
1987-88-89	57,6	69,6	54,4	65,3	53,7	52,3	57,6	57,0	66,3	83,7	55,3	59,7	49,8	55,0	70,7	59,9	48,5	83,3	56,8
1988-89-90	55,5	65,6	52,6	60,8	50,7	50,0	57,2	65,5	72,7	44,0	52,7	57,3	46,9	56,9	64,4	58,4	76,0	88,1	54,6
1989-90-91	56,4	60,7	52,7	57,3	52,3	48,4	58,0	59,3	65,8	11,8	49,0	55,4	44,1	55,2	60,0	55,1	35,7	86,4	52,7
1990-91-92	54,6	57,7	53,0	54,6	52,1	45,3	53,8	61,7	55,2	24,8	51,1	58,1	42,4	49,3	55,5	51,0	58,5	50,2	50,2
1991-92-93	54,1	55,0	52,8	53,8	52,6	44,9	50,0	55,6	41,8	37,4	45,4	57,5	44,1	45,5	54,5	49,0	44,6	46,3	49,2
1992-93-94	53,9	52,6	50,1	51,6	50,0	43,6	45,9	56,6	39,6	30,3	45,0	55,9	45,7	46,2	53,5	49,0	81,3	69,3	48,0
1993-94-95	54,8	53,2	48,7	52,4	47,9	44,6	45,5	55,6	40,4	29,9	40,6	53,7	44,7	48,4	51,0	47,9	104,0	113,7	47,9
1994-95-96	51,7	52,4	45,5	51,1	46,6	43,9	46,5	54,9	44,2	19,5	40,9	49,6	43,1	45,1	45,5	46,3	164,1	98,4	46,2
1995-96-97	51,3	53,5	46,2	51,5	43,9	43,9	48,4	55,6	50,5	21,4	39,6	49,7	45,1	45,1	46,6	44,9	162,2	54,3	46,2
1996-97-98	47,7	54,4	43,3	48,1	40,5	42,2	45,9	48,2	46,6	13,5	36,1	45,7	44,7	43,5	46,6	44,5	90,0	22,8	44,3
	<i>p</i> <0,001			0,021		0,025				0,006(?)	0,019								
Sexe féminin																			
1984-85-86	58,1	81,4	57,8	65,0	57,7	53,9	66,2	66,4	52,7	25,4	53,7	62,6	61,3	55,5	47,7	63,9	35,2	0,0	58,4
1985-86-87	60,2	74,6	55,2	65,5	57,2	52,6	60,8	61,2	38,8	31,3	57,3	64,2	58,7	56,2	57,0	59,2	32,5	0,0	57,1
1986-87-88	54,8	79,0	53,6	64,0	55,2	49,8	56,1	54,1	44,1	32,5	59,1	60,9	50,0	50,8	56,0	57,0	61,3	0,0	54,4
1987-88-89	52,2	70,7	48,6	61,3	52,2	48,4	54,4	53,0	70,9	18,4	51,9	51,9	48,8	51,0	62,4	53,8	57,3	37,6	52,2
1988-89-90	51,6	66,2	46,7	57,2	47,8	44,7	52,2	59,0	69,4	11,7	50,4	50,2	43,9	54,3	59,4	53,0	52,0	77,8	49,6
1989-90-91	53,5	58,3	45,9	53,9	45,0	42,7	51,1	55,3	63,4	10,0	48,6	47,7	41,2	53,3	56,7	48,6	22,1	122,1	47,3
1990-91-92	51,4	56,8	45,3	50,5	45,3	39,9	50,0	56,2	52,1	9,5	44,3	50,8	37,2	46,7	52,6	45,7	43,0	91,1	44,9
1991-92-93	52,7	50,9	46,4	49,7	45,9	40,4	46,4	52,5	46,4	20,5	37,8	50,2	39,6	40,8	51,2	44,4	39,8	52,5	44,4
1992-93-94	55,9	45,9	44,1	45,8	47,1	39,8	42,5	53,7	39,9	21,1	39,2	47,1	43,2	38,9	50,5	45,1	91,4	20,3	43,5
1993-94-95	59,4	43,3	42,6	45,2	44,3	40,3	41,2	54,5	33,6	24,6	38,7	44,6	42,2	42,1	48,1	43,6	79,7	58,0	43,1
1994-95-96	53,3	47,2	40,6	43,8	45,7	39,5	42,3	53,9	34,1	17,9	37,3	40,8	41,6	38,0	42,2	42,9	94,2	55,5	41,9
1995-96-97	48,4	49,7	40,7	45,3	43,2	38,7	44,6	53,4	42,1	21,7	36,7	44,9	40,9	41,3	43,3	41,5	63,8	65,0	41,8
1996-97-98	42,6	52,1	39,1	43,9	41,3	36,8	43,2	43,0	41,1	12,4	34,6	43,9	40,0	37,5	42,2	41,4	16,0	25,5	40,2
	<i>p</i> <0,001					0,002				0,042(?)									
Sexe masculin																			
1984-85-86	69,7	90,8	81,0	79,9	68,2	64,5	70,6	60,2	38,7	0,0	69,0	73,1	65,6	63,1	66,6	72,6	188,9	0,0	69,8
1985-86-87	62,4	87,3	72,5	78,8	60,4	62,5	66,5	56,8	51,8	42,0	60,8	72,3	61,0	53,9	72,2	73,9	58,6	21,7	67,3
1986-87-88	65,8	80,4	67,4	76,0	53,7	60,1	59,7	62,7	56,7	133,7	61,4	71,8	60,0	56,8	75,0	71,3	54,5	89,7	65,4
1987-88-89	64,3	67,3	61,3	69,3	54,5	58,3	61,0	61,5	61,4	151,9	57,1	69,6	55,3	60,7	80,9	68,2	37,6	145,1	63,0
1988-89-90	59,5	63,9	61,2	64,5	53,9	58,2	63,3	72,3	77,4	84,1	52,8	68,0	53,2	58,7	69,5	66,2	93,2	114,8	61,5
1989-90-91	58,8	64,6	64,2	62,0	61,6	56,9	67,4	62,1	67,7	12,8	46,6	67,8	47,3	55,9	61,2	64,7	48,9	63,4	60,2
1990-91-92	58,0	57,5	66,6	61,3	60,6	54,0	58,1	66,8	59,0	38,1	58,4	69,3	48,5	50,0	57,1	58,3	71,8	0,0	57,9
1991-92-93	55,2	59,8	63,9	60,7	60,5	52,2	54,5	58,7	36,2	51,5	52,9	67,5	49,8	51,4	55,8	55,0	47,8	35,1	55,9
1992-93-94	51,6	62,6	60,6	61,1	52,9	49,4	50,7	59,4	38,9	39,5	50,5	67,8	49,8	56,7	55,1	54,4	71,7	131,8	54,5
1993-94-95	48,6	68,7	59,1	63,7	51,9	50,5	50,7	55,8	48,0	36,5	42,3	65,5	47,7	58,7	51,9	54,4	120,6	188,0	54,5
1994-95-96	49,5	60,8	53,8	62,2	47,1	49,7	50,2	55,8	56,3	22,0	45,0	61,1	44,2	56,1	48,8	50,9	225,6	152,9	52,2
1995-96-97	54,6	59,0	55,2	60,0	44,3	51,3	51,2	58,5	59,2	22,1	43,3	55,9	51,3	51,4	50,8	49,2	238,8	42,0	52,2
1996-97-98	53,4	58,2	49,5	52,4	38,6	50,5	47,2	55,7	50,4	14,9	37,7	47,8	52,6	53,1	53,8	48,4	164,8	23,5	49,8
				0,003							0,035	0,002(?)							

Tableau 131

Taux de mortalité par maladies cérébro-vasculaires selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin

CODES CIM-9 : 430-438

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	2,2	0,6	0,0	0,0	1,2	0,9	3,4	4,8	4,0	12,1	23,6	32,1	48,4	77,8	146,7	304,8	630,2	1 158,7	2 268,6	58,6	82,3
1978	6,5	0,6	0,0	0,0	0,9	1,2	1,7	1,5	6,7	8,8	23,1	29,0	42,3	81,2	148,1	278,2	662,4	1 139,8	2 486,8	61,3	83,6
1979	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,2	4,4	4,9	8,3	9,8	18,7	30,6	41,8	66,9	133,1	286,2	548,6	1 134,2	2 227,0	59,1	77,6
1980	0,0	0,0	0,9	0,0	1,0	2,4	2,3	5,1	4,0	9,7	18,2	28,7	30,6	71,1	141,0	279,0	538,6	1 011,1	2 025,7	57,3	72,6
1981	4,3	0,0	0,0	0,4	1,0	2,4	1,6	5,0	10,7	8,6	17,3	25,3	39,7	67,7	121,9	264,4	489,8	1 026,6	2 115,0	58,0	71,9
1982	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,6	3,5	4,6	6,5	9,9	18,1	21,7	44,3	60,8	106,7	243,9	480,6	941,5	1 929,9	55,8	66,7
1983	4,7	0,0	0,9	0,0	2,2	1,5	1,9	6,0	3,9	11,9	18,8	22,3	28,8	49,9	100,7	223,7	462,6	871,3	1 926,2	54,7	63,4
1984	2,4	0,6	0,4	0,5	0,8	1,5	2,5	4,2	4,2	9,0	13,3	20,7	31,6	45,0	91,4	175,0	448,3	825,7	1 857,1	52,5	58,7
1985	0,0	1,1	0,4	0,0	0,4	1,3	1,5	3,0	6,0	7,3	19,4	22,7	30,7	58,9	83,7	180,4	398,9	809,2	1 853,6	53,7	58,1
1986	2,4	1,2	0,9	0,0	0,0	1,0	1,5	2,3	4,8	9,5	13,3	21,7	35,1	50,9	96,4	192,6	403,7	887,2	1 755,7	56,0	58,6
1987	2,4	0,0	0,9	0,0	0,9	1,7	1,5	2,9	1,8	5,4	11,1	17,8	28,4	40,8	79,7	180,3	384,1	782,1	1 835,7	54,2	54,7
1988	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	3,5	5,7	7,5	11,0	16,1	28,4	50,0	81,3	168,3	346,3	723,3	1 557,7	51,3	50,3
1989	0,0	0,6	0,0	0,4	0,0	0,4	0,3	4,9	5,5	6,5	9,1	17,0	33,8	41,6	70,6	165,6	369,0	692,8	1 737,6	54,2	51,6
1990	2,1	0,6	0,4	0,0	0,4	0,4	0,9	2,1	5,7	4,5	5,9	16,6	14,1	32,1	70,8	160,6	320,8	725,8	1 547,1	50,9	47,0
1991	2,1	0,0	0,0	1,3	0,4	1,2	0,6	1,2	3,0	7,2	9,9	14,9	17,8	33,7	77,1	146,9	293,6	593,7	1 451,4	48,8	43,6
1992	2,1	0,0	0,0	0,0	0,4	1,3	0,3	2,4	4,8	3,9	7,8	15,9	22,3	34,1	59,1	130,8	336,9	649,6	1 454,9	51,1	44,3
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,4	1,8	4,1	4,6	11,1	12,1	21,1	36,6	77,6	131,4	298,0	656,0	1 551,4	53,6	45,3
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	1,5	3,4	4,3	5,2	8,5	13,1	20,8	33,2	58,6	132,9	285,4	600,0	1 349,0	49,7	41,2
1995	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,0	1,9	2,2	3,7	10,9	14,8	18,1	31,1	71,2	143,6	278,7	610,4	1 459,0	53,2	42,9
1996	2,3	1,1	0,0	0,0	0,8	0,0	1,2	3,3	3,7	4,7	8,5	13,3	14,2	27,7	60,5	135,0	287,3	572,3	1 443,4	52,6	41,4
1997	2,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	1,3	2,4	4,0	3,6	9,8	11,4	20,1	35,0	64,4	119,2	279,0	548,0	1 465,3	53,6	41,1
1998	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	5,4	11,8	20,2	26,3	58,7	115,5	252,9	562,4	1 351,0	51,5	38,2

Tableau 132

Taux de mortalité par maladies cérébro-vasculaires selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 430-438


(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	2,0	0,5	0,0	1,3	0,9	2,4	3,4	1,5	8,8	13,7	24,5	40,6	70,5	156,3	288,9	550,6	773,1	1 517,7	2 481,0	59,1	112,1
1978	4,0	0,5	0,4	0,3	0,6	0,6	1,3	4,1	6,6	11,4	20,5	47,0	77,9	131,3	235,1	488,8	807,6	1 430,5	2 476,8	56,6	106,3
1979	6,0	0,5	1,3	0,7	0,3	1,8	2,0	6,2	6,3	14,1	18,3	41,8	62,5	132,8	242,5	430,3	774,0	1 367,8	2 011,7	53,8	97,5
1980	4,0	0,0	0,4	0,8	0,0	1,2	1,6	3,2	4,8	9,7	17,8	37,9	64,9	92,1	195,4	415,9	727,9	1 395,7	1 822,8	49,7	89,7
1981	0,0	1,0	0,0	0,4	1,2	0,6	2,9	3,6	7,1	8,5	23,3	35,9	48,8	108,1	206,1	359,5	728,1	1 110,0	2 033,3	48,7	86,8
1982	0,0	0,5	0,0	0,4	0,0	1,5	1,6	4,6	6,0	11,2	14,2	36,2	44,5	89,1	199,0	354,0	679,9	1 105,5	1 877,7	47,0	82,0
1983	2,2	0,5	0,4	0,0	2,1	2,4	3,7	2,5	5,8	9,8	16,7	28,5	54,3	87,4	197,1	367,6	618,2	977,7	1 711,5	46,1	77,5
1984	6,7	0,0	1,3	0,9	0,4	1,2	1,8	4,8	3,0	11,7	13,5	23,3	44,2	83,7	182,5	322,9	578,4	995,7	1 876,6	44,8	75,3
1985	2,3	0,5	0,4	0,0	0,8	1,8	0,9	3,7	4,8	8,0	11,0	23,6	39,8	78,8	156,6	283,1	547,7	876,4	1 599,4	40,6	66,7
1986	0,0	0,6	0,4	0,0	0,4	1,2	2,1	4,6	8,0	4,7	13,4	22,6	42,5	71,4	154,8	292,6	487,0	978,6	1 643,7	41,6	67,5
1987	0,0	1,1	0,0	0,0	1,2	0,6	0,6	1,0	5,7	8,5	12,8	30,8	51,9	67,9	143,1	276,0	513,9	948,4	1 691,1	42,6	67,6
1988	2,3	0,0	0,4	0,0	0,0	1,4	1,5	2,2	2,1	8,2	11,6	16,6	36,0	81,3	136,9	241,8	448,5	898,8	1 540,9	39,3	61,1
1989	4,4	0,6	0,0	0,4	0,0	0,7	1,8	2,4	4,1	4,9	11,0	16,8	31,6	76,4	131,2	254,8	491,8	816,9	1 513,9	39,6	60,3
1990	0,0	0,0	0,8	0,4	0,8	0,4	1,2	2,7	4,7	5,5	10,5	22,2	40,4	66,3	147,4	255,1	452,4	850,0	1 706,4	42,1	63,0
1991	3,9	1,1	0,0	1,2	0,8	0,8	0,6	3,6	3,3	6,5	12,2	15,2	34,8	69,2	106,7	228,3	461,4	867,9	1 399,6	39,8	57,4
1992	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,3	1,6	4,3	6,6	22,0	32,2	45,6	96,1	218,1	428,0	773,8	1 472,2	37,2	53,6
1993	0,0	0,5	0,0	0,4	0,4	0,4	1,0	2,1	5,0	9,2	8,4	17,9	41,1	55,9	123,4	213,0	466,3	763,1	1 495,9	40,7	56,9
1994	2,1	0,5	0,0	0,4	0,4	2,9	0,4	1,2	1,8	8,0	8,9	12,8	24,8	56,0	97,9	210,6	400,5	833,3	1 398,5	38,1	52,9
1995	4,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	1,1	0,9	4,2	5,1	7,6	16,0	27,3	51,0	114,2	252,4	423,0	804,2	1 290,9	39,9	53,7
1996	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,6	3,9	5,6	6,7	12,2	29,9	51,9	102,9	232,2	382,0	706,5	1 283,7	37,6	49,9
1997	4,7	0,5	0,4	0,4	0,8	0,4	0,0	1,0	2,7	4,2	9,5	21,9	28,1	55,3	94,0	208,8	366,2	844,9	1 454,8	40,5	53,1
1998	5,1	0,0	0,4	0,4	0,4	1,2	0,0	1,0	2,7	6,9	8,0	9,1	21,4	46,5	94,6	171,9	372,6	609,5	1 384,4	36,4	46,5


MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

CODES CIM-9 : 460-519


Graphique 58 — Taux de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire, Québec, 1977-1998




Graphique 59 — Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire selon le sexe, Québec, 1977-1998



Graphique 60 — Taux de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire selon l'âge et le sexe, Québec, 1998



Graphique 61 — Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1996-1998



CODES CIM-9 : 460-519

Tableau 133 **Nombre de décès par maladies de l'appareil respiratoire selon l'âge, Québec, 1977-1998 : sexes réunis**

CODES CIM-9 : 460-519

ANNÉE	ÂGE	1-4		10-14		20-24		30-34		40-44		50-54		60-64		70-74		80-84		TOTAL
	< 1	5-9	15-19	25-29	35-39	45-49	55-59	65-69	75-79	85+										
1977	86	19	9	9	7	8	9	11	16	24	46	78	145	206	309	382	435	333	429	2 561
1978	67	21	10	6	5	14	11	14	16	25	45	78	127	257	341	411	402	390	443	2 683
1979	63	17	7	6	14	10	14	11	13	18	36	82	125	189	314	336	380	323	343	2 301
1980	35	20	5	4	14	11	12	16	17	15	53	76	131	237	278	362	418	359	454	2 517
1981	27	15	1	1	9	11	16	8	19	25	38	60	113	191	274	374	434	379	394	2 389
1982	35	14	5	5	10	16	9	10	23	18	37	74	126	210	313	463	442	419	516	2 745
1983	30	10	2	4	10	24	12	13	20	24	24	72	139	217	344	478	529	540	687	3 179
1984	18	4	6	3	5	9	10	14	14	16	25	69	115	216	353	432	527	460	654	2 950
1985	13	8	4	3	4	7	11	11	22	27	32	51	112	205	330	531	571	579	771	3 292
1986	9	6	1	7	5	12	10	17	12	24	27	59	104	228	370	575	665	613	858	3 602
1987	5	7	3	1	4	14	8	13	11	15	20	64	122	221	348	539	640	643	858	3 536
1988	2	7	1	3	4	13	13	12	14	27	34	61	131	215	367	581	647	692	933	3 757
1989	10	8	2	6	8	9	10	12	16	24	37	49	112	228	388	559	722	707	1 032	3 939
1990	6	4	4	3	3	4	9	15	16	23	38	57	98	230	362	565	722	744	1 061	3 964
1991	7	2	1	3	6	6	8	14	11	22	33	47	111	222	398	546	708	760	1 082	3 987
1992	8	5	5	3	4	11	11	12	21	16	39	59	87	214	347	522	694	716	1 087	3 861
1993	12	5	2	2	6	9	11	5	16	24	28	54	98	211	410	600	808	807	1 287	4 395
1994	7	6	1	4	3	6	7	14	8	20	33	40	97	213	420	578	740	864	1 288	4 349
1995	7	4	3	6	4	5	10	10	24	23	50	60	93	178	427	623	771	907	1 399	4 604
1996	7	3	1	2	2	5	7	11	16	16	29	56	107	179	338	651	756	857	1 347	4 390
1997	10	8	0	3	4	6	4	9	14	24	37	61	85	198	384	667	872	1 063	1 684	5 133
1998	5	4	3	3	3	5	5	9	14	22	27	62	111	185	380	674	950	1 096	1 830	5 388

Tableau 134 **Nombre de décès par maladies de l'appareil respiratoire selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexes réunis**

CODES CIM-9 : 460-519

ANNÉE																			ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St-Laurent	Saguenay-Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	117	98	280	211	140	1 020	101	55	20	3	58	138	86	102	151	357	9	4	2 950
1985	123	116	326	262	136	1 105	115	72	27	2	63	177	92	118	135	419	2	2	3 292
1986	189	136	306	296	179	1 109	139	90	37	6	64	201	97	115	169	452	8	9	3 602
1987	139	128	322	276	155	1 151	130	82	33	2	73	210	90	129	158	451	1	6	3 536
1988	155	123	381	292	189	1 185	89	70	24	0	59	183	99	185	180	538	3	2	3 757
1989	169	136	351	314	147	1 368	148	72	31	5	57	195	111	152	169	507	5	2	3 939
1990	149	123	399	347	169	1 259	129	63	29	2	66	214	119	160	177	541	11	7	3 964
1991	167	159	365	300	153	1 284	128	76	39	4	43	223	132	161	173	572	6	2	3 987
1992	153	141	396	317	163	1 179	147	77	40	3	60	203	106	162	188	515	7	4	3 861
1993	168	143	433	346	203	1 370	145	112	35	6	54	199	151	202	200	614	7	7	4 395
1994	163	159	415	338	196	1 279	158	100	34	3	70	235	133	223	214	616	7	6	4 349
1995	193	162	419	381	195	1 420	153	103	51	3	71	226	125	226	208	653	9	6	4 604
1996	130	172	439	318	191	1 344	143	106	47	1	67	209	160	223	232	594	9	5	4 390
1997	149	177	465	418	218	1 542	152	106	43	5	84	297	195	240	286	743	4	9	5 133
1998	207	197	512	385	226	1 570	181	114	49	2	85	290	173	242	295	844	5	11	5 388

Tableau 135 **Nombre de décès par maladies de l'appareil respiratoire selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 460-519

ANNÉE \ ÂGE	ÂGE																			TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	36	4	3	5	6	5	2	6	9	12	16	30	46	65	87	110	143	127	199	911
1978	27	9	7	2	2	6	5	10	8	2	13	22	37	56	93	104	124	148	219	894
1979	18	11	3	2	8	4	3	2	4	10	19	33	32	47	86	83	121	106	168	760
1980	8	5	4	2	8	4	4	6	4	8	19	19	45	61	68	100	140	125	200	830
1981	10	5	0	0	2	2	7	2	9	12	13	26	33	58	64	108	122	131	172	776
1982	11	5	2	3	4	7	1	4	8	7	13	26	35	63	96	145	140	153	249	972
1983	16	1	0	0	5	11	5	9	12	4	10	30	41	54	100	130	170	217	340	1 155
1984	5	0	5	3	2	5	3	7	8	6	7	27	36	51	99	107	164	162	311	1 008
1985	5	6	2	1	2	2	5	7	11	15	15	21	41	53	88	133	184	238	378	1 207
1986	3	3	0	3	0	3	2	9	4	10	10	24	30	73	107	177	224	217	432	1 331
1987	1	2	1	1	2	5	1	7	2	8	10	25	33	61	105	158	200	242	441	1 305
1988	1	2	1	3	1	7	6	7	5	12	13	19	47	70	122	157	220	267	481	1 441
1989	4	5	1	4	3	3	3	6	5	12	13	23	50	92	130	186	232	285	551	1 608
1990	2	2	2	0	1	1	5	5	6	11	16	17	39	88	113	182	228	298	564	1 580
1991	3	1	0	0	1	3	3	5	6	13	15	18	37	77	143	153	241	310	586	1 615
1992	2	3	3	1	3	6	5	4	7	6	18	22	31	80	115	166	250	279	596	1 597
1993	6	2	1	0	3	3	5	2	7	12	16	21	41	80	151	201	320	312	717	1 900
1994	1	3	0	0	2	1	3	5	1	7	16	19	37	87	130	203	258	369	718	1 860
1995	4	1	2	2	1	1	7	6	10	11	18	23	45	72	156	218	281	387	795	2 040
1996	2	1	0	1	0	2	5	7	9	5	10	21	45	67	139	248	301	340	750	1 953
1997	5	4	0	2	3	4	3	5	6	11	17	28	46	72	146	239	335	464	956	2 346
1998	2	3	1	1	1	2	3	4	7	10	11	31	47	71	143	256	352	472	1 043	2 460

Tableau 136 **Nombre de décès par maladies de l'appareil respiratoire
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 460-519

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay-Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	27	24	92	71	48	377	33	18	8	0	15	41	34	31	41	140	6	2	1 008
1985	35	34	119	84	46	503	37	15	8	1	22	56	31	37	45	132	1	1	1 207
1986	73	39	128	108	64	454	44	22	12	1	19	66	46	34	53	160	2	6	1 331
1987	40	35	120	96	60	480	52	25	8	2	28	79	26	42	49	158	1	4	1 305
1988	50	35	153	98	70	523	25	19	7	0	23	61	45	66	52	212	1	1	1 441
1989	66	47	144	124	50	628	53	17	11	5	17	73	42	54	79	193	5	0	1 608
1990	62	36	167	130	60	547	52	18	8	1	21	79	49	65	65	213	6	1	1 580
1991	67	50	131	92	63	616	41	21	10	1	13	76	68	60	63	239	4	0	1 615
1992	47	50	177	119	62	527	49	23	13	2	26	77	44	81	75	219	5	1	1 597
1993	53	43	199	137	85	670	61	38	15	2	20	80	68	77	84	260	4	4	1 900
1994	58	54	205	124	74	620	56	37	16	0	20	79	48	98	92	274	2	3	1 860
1995	69	63	185	146	84	729	66	37	21	2	35	80	61	83	84	289	3	3	2 040
1996	47	68	219	137	71	682	52	33	16	0	24	70	74	90	99	262	6	3	1 953
1997	55	71	248	168	90	779	76	39	24	3	22	104	97	106	116	342	4	2	2 346
1998	86	87	248	162	92	769	85	38	26	2	30	103	73	117	144	391	2	5	2 460

Tableau 137

Nombre de décès par maladies de l'appareil respiratoire selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 460-519

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL	
		< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		85+
1977		50	15	6	4	1	3	7	5	7	12	30	48	99	141	222	272	292	206	230	1 650
1978		40	12	3	4	3	8	6	4	8	23	32	56	90	201	248	307	278	242	224	1 789
1979		45	6	4	4	6	6	11	9	9	8	17	49	93	142	228	253	259	217	175	1 541
1980		27	15	1	2	6	7	8	10	13	7	34	57	86	176	210	262	278	234	254	1 687
1981		17	10	1	1	7	9	9	6	10	13	25	34	80	133	210	266	312	248	222	1 613
1982		24	9	3	2	6	9	8	6	15	11	24	48	91	147	217	318	302	266	267	1 773
1983		14	9	2	4	5	13	7	4	8	20	14	42	98	163	244	348	359	323	347	2 024
1984		13	4	1	0	3	4	7	7	6	10	18	42	79	165	254	325	363	298	343	1 942
1985		8	2	2	2	2	5	6	4	11	12	17	30	71	152	242	398	387	341	393	2 085
1986		6	3	1	4	5	9	8	8	8	14	17	35	74	155	263	398	441	396	426	2 271
1987		4	5	2	0	2	9	7	6	9	7	10	39	89	160	243	381	440	401	417	2 231
1988		1	5	0	0	3	6	7	5	9	15	21	42	84	145	245	424	427	425	452	2 316
1989		6	3	1	2	5	6	7	6	11	12	24	26	62	136	258	373	490	422	481	2 331
1990		4	2	2	3	2	3	4	10	10	12	22	40	59	142	249	383	494	446	497	2 384
1991		4	1	1	3	5	3	5	9	5	9	18	29	74	145	255	393	467	450	496	2 372
1992		6	2	2	2	1	5	6	8	14	10	21	37	56	134	232	356	444	437	491	2 264
1993		6	3	1	2	3	6	6	3	9	12	12	33	57	131	259	399	488	495	570	2 495
1994		6	3	1	4	1	5	4	9	7	13	17	21	60	126	290	375	482	495	570	2 489
1995		3	3	1	4	3	4	3	4	14	12	32	37	48	106	271	405	490	520	604	2 564
1996		5	2	1	1	2	3	2	4	7	11	19	35	62	112	199	403	455	517	597	2 437
1997		5	4	0	1	1	2	1	4	8	13	20	33	39	126	238	428	537	599	728	2 787
1998		3	1	2	2	2	3	2	5	7	12	16	31	64	114	237	418	598	624	787	2 928

Tableau 138

Nombre de décès par maladies de l'appareil respiratoire
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 460-519

ANNÉE																			ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St-Laurent	Saguenay-Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	90	74	188	140	92	643	68	37	12	3	43	97	52	71	110	217	3	2	1 942
1985	88	82	207	178	90	602	78	57	19	1	41	121	61	81	90	287	1	1	2 085
1986	116	97	178	188	115	655	95	68	25	5	45	135	51	81	116	292	6	3	2 271
1987	99	93	202	180	95	671	78	57	25	0	45	131	64	87	109	293	0	2	2 231
1988	105	88	228	194	119	662	64	51	17	0	36	122	54	119	128	326	2	1	2 316
1989	103	89	207	190	97	740	95	55	20	0	40	122	69	98	90	314	0	2	2 331
1990	87	87	232	217	109	712	77	45	21	1	45	135	70	95	112	328	5	6	2 384
1991	100	109	234	208	90	668	87	55	29	3	30	147	64	101	110	333	2	2	2 372
1992	106	91	219	198	101	652	98	54	27	1	34	126	62	81	113	296	2	3	2 264
1993	115	100	234	209	118	700	84	74	20	4	34	119	83	125	116	354	3	3	2 495
1994	105	105	210	214	122	659	102	63	18	3	50	156	85	125	122	342	5	3	2 489
1995	124	99	234	235	111	691	87	66	30	1	36	146	64	143	124	364	6	3	2 564
1996	83	104	220	181	120	662	91	73	31	1	43	139	86	133	133	332	3	2	2 437
1997	94	106	217	250	128	763	76	67	19	2	62	193	98	134	170	401	0	7	2 787
1998	121	110	264	223	134	801	96	76	23	0	55	187	100	125	151	453	3	6	2 928

Tableau 139

Taux de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 460-519

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE																				Taux brut	Taux ajusté
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977	90,5	5,2	1,9	1,5	1,0	1,2	1,5	2,2	4,0	6,6	13,0	23,4	51,5	85,6	160,2	272,8	476,4	664,2	1 336,9	39,7	61,2
1978	70,1	5,7	2,1	1,0	0,8	2,1	1,8	2,7	3,8	6,8	12,8	23,2	43,8	105,5	173,4	284,0	420,9	744,2	1 320,7	41,4	62,2
1979	65,5	4,5	1,5	1,1	2,2	1,5	2,3	2,0	3,0	4,9	10,2	24,2	41,9	76,6	156,7	224,9	381,2	590,7	979,7	35,4	51,0
1980	36,2	5,3	1,1	0,8	2,2	1,7	2,0	2,9	3,7	4,0	15,1	22,3	42,8	94,9	136,1	235,0	402,4	630,3	1 244,8	38,5	55,2
1981	28,0	3,9	0,2	0,2	1,4	1,6	2,6	1,4	4,0	6,7	11,0	17,6	36,0	75,4	128,7	234,5	412,9	646,8	1 048,1	36,4	51,3
1982	37,9	3,6	1,1	1,1	1,7	2,4	1,4	1,8	4,7	4,6	10,9	21,5	40,0	79,6	145,2	283,2	402,6	685,8	1 295,5	41,6	57,3
1983	34,1	2,6	0,4	0,9	1,8	3,6	1,9	2,3	3,9	5,9	7,1	21,0	43,5	79,8	158,5	284,5	466,5	847,7	1 647,2	48,0	65,3
1984	20,6	1,1	1,3	0,7	0,9	1,4	1,5	2,4	2,7	3,8	7,3	20,2	35,8	76,8	161,6	249,1	450,8	685,5	1 493,3	44,3	58,7
1985	15,2	2,2	0,8	0,7	0,8	1,1	1,7	1,9	4,1	6,1	9,2	15,1	34,4	71,2	147,8	298,3	470,7	828,3	1 680,8	49,2	64,0
1986	10,7	1,7	0,2	1,6	1,0	1,9	1,5	2,8	2,2	5,2	7,5	17,6	31,7	77,8	160,4	316,6	530,1	839,2	1 787,1	53,5	67,7
1987	5,9	2,0	0,6	0,2	0,8	2,3	1,2	2,1	2,0	3,1	5,3	19,3	36,7	74,2	144,3	291,1	492,8	834,3	1 686,8	51,9	63,9
1988	2,4	2,0	0,2	0,6	0,9	2,3	2,0	1,9	2,5	5,3	8,5	18,5	39,3	70,9	146,8	309,2	481,1	864,8	1 741,3	54,8	65,7
1989	11,3	2,3	0,4	1,3	1,7	1,6	1,5	1,8	2,7	4,6	8,8	14,5	33,6	74,2	149,0	293,0	516,7	849,5	1 823,9	56,7	66,5
1990	6,3	1,1	0,9	0,6	0,6	0,8	1,4	2,3	2,7	4,2	8,6	16,5	29,5	73,9	134,8	287,9	499,8	858,4	1 765,7	56,4	64,6
1991	7,1	0,6	0,2	0,6	1,3	1,2	1,3	2,1	1,8	4,0	7,1	13,1	33,7	70,5	144,5	267,2	477,2	835,5	1 706,3	56,4	62,4
1992	8,2	1,3	1,1	0,6	0,8	2,3	1,8	1,8	3,4	2,9	8,1	15,8	26,8	67,2	125,2	245,1	461,2	760,4	1 630,8	54,3	58,7
1993	12,8	1,3	0,5	0,4	1,2	1,9	1,9	0,8	2,5	4,2	5,6	13,7	30,3	66,2	146,2	272,7	529,5	829,7	1 854,4	61,3	65,1
1994	7,7	1,5	0,2	0,8	0,6	1,3	1,3	2,1	1,2	3,5	6,4	9,7	29,4	67,1	148,7	254,3	480,4	861,0	1 785,5	60,3	62,8
1995	7,9	1,0	0,7	1,3	0,8	1,1	1,9	1,5	3,7	3,9	9,4	14,0	27,7	56,6	149,9	267,1	489,5	880,0	1 866,4	63,6	64,8
1996	8,0	0,8	0,2	0,4	0,4	1,1	1,4	1,7	2,4	2,7	5,4	12,5	30,8	57,3	117,6	274,4	464,1	815,6	1 739,5	60,4	60,4
1997	12,1	2,2	0,0	0,7	0,8	1,2	0,8	1,5	2,1	3,9	6,8	13,0	23,5	64,2	131,6	277,6	510,4	991,7	2 085,3	70,3	68,5
1998	6,5	1,1	0,6	0,7	0,6	1,0	1,0	1,6	2,1	3,5	4,9	12,7	29,2	60,0	129,7	275,8	533,7	1 001,9	2 158,7	73,6	69,7

Tableau 140

**Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire
selon les régions sociosanitaires du Québec et le sexe — taux moyen sur trois ans, 1984-1998**

CODES CIM-9 : 460-519

(taux par 100 000 personnes)

	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
ANNÉES																			
Sexes réunis																			
1984-85-86	79,3	75,8	64,6	64,5	66,1	59,8	77,4	81,2	72,5	102,5	67,2	61,3	58,1	63,9	71,5	57,3	384,8	190,0	63,5
1985-86-87	81,4	78,5	65,5	67,6	65,5	60,5	79,1	89,1	82,0	124,1	69,1	67,5	55,2	67,3	70,1	59,6	178,4	182,5	65,2
1986-87-88	84,4	75,9	67,0	67,9	70,0	60,3	68,8	86,1	74,7	116,3	65,3	65,7	53,5	76,9	73,6	62,6	187,5	132,4	65,7
1987-88-89	77,7	72,9	67,2	66,9	63,3	63,1	68,1	78,1	67,3	90,9	61,8	63,3	52,7	80,9	70,7	62,2	168,7	66,6	65,4
1988-89-90	76,5	69,5	69,3	70,0	62,9	63,2	66,0	69,9	62,7	45,5	58,4	61,8	55,0	82,7	70,3	63,0	324,8	84,4	65,6
1989-90-91	76,0	74,1	65,4	68,1	56,7	63,0	71,0	70,0	70,6	69,7	52,4	64,1	56,5	75,0	65,3	61,5	292,3	90,2	64,4
1990-91-92	71,5	72,1	65,3	66,1	57,2	58,4	68,5	69,0	74,8	58,5	52,1	63,3	52,4	71,7	64,5	59,2	276,8	100,1	61,8
1991-92-93	72,7	71,9	64,8	64,1	59,9	58,8	68,8	81,5	76,9	62,6	47,3	60,5	54,4	73,6	63,9	59,6	177,7	97,1	62,1
1992-93-94	70,2	69,6	65,4	64,8	63,2	57,8	72,2	87,9	71,8	57,0	53,6	59,8	51,5	78,8	66,3	59,1	183,2	111,0	62,2
1993-94-95	74,2	70,4	64,9	67,3	65,0	60,4	70,6	93,4	71,2	68,0	55,2	60,0	51,5	85,0	65,6	61,8	232,7	129,3	64,2
1994-95-96	67,2	73,0	63,5	63,9	62,0	59,2	68,9	89,4	75,3	58,8	58,0	59,1	50,0	84,8	66,9	59,2	301,8	119,4	62,6
1995-96-97	63,7	73,6	63,9	67,2	62,6	61,9	65,6	88,3	75,6	68,9	61,1	62,9	54,8	83,9	71,5	61,3	310,5	154,3	64,6
1996-97-98	63,6	75,9	66,2	65,7	64,1	62,6	68,2	89,6	73,8	66,1	63,8	66,6	57,3	82,8	78,0	65,0	334,4	199,8	66,3
	0,002				p<0,001			p<0,001					0,001	p<0,001	p<0,001		p<0,001	p<0,001	
Sexe féminin																			
1984-85-86	43,9	37,4	37,5	36,5	37,6	38,5	44,1	38,4	45,2	29,3	36,6	33,6	37,1	34,0	37,9	33,5	356,1	246,8	37,6
1985-86-87	46,6	41,0	39,0	38,4	38,8	40,0	47,5	41,2	44,5	104,9	41,7	39,7	32,1	36,2	38,9	33,4	165,0	231,2	39,1
1986-87-88	49,5	38,0	41,1	38,9	42,3	39,2	40,4	42,9	42,5	123,4	39,7	38,7	33,7	43,6	39,2	37,7	177,9	155,5	39,8
1987-88-89	45,4	38,3	40,9	39,4	37,7	42,8	40,8	38,8	41,1	219,3	38,0	38,8	30,8	47,4	44,0	38,2	298,5	70,2	40,8
1988-89-90	49,8	35,9	43,7	41,7	36,6	43,3	38,9	34,2	37,8	56,0	33,3	37,2	35,1	51,6	45,8	40,0	440,2	19,5	41,7
1989-90-91	52,8	39,9	39,7	39,5	34,0	44,1	42,1	34,3	37,0	81,8	28,4	38,7	39,2	46,9	45,1	39,7	390,7	14,5	41,6
1990-91-92	46,4	39,2	40,5	37,8	35,4	40,2	39,7	35,9	37,8	58,9	32,7	38,2	37,4	50,7	41,8	39,5	403,9	22,7	39,9
1991-92-93	42,2	39,2	41,6	37,5	39,0	42,0	41,0	45,1	47,2	43,7	31,7	37,4	39,5	50,6	43,0	40,6	268,4	68,2	41,2
1992-93-94	38,6	38,5	46,3	39,1	40,0	41,3	43,8	52,6	52,6	24,8	33,5	36,6	33,0	57,2	46,7	41,0	227,3	100,7	41,8
1993-94-95	43,2	40,5	45,6	40,3	42,7	45,1	46,8	58,5	57,4	29,3	36,4	35,5	34,7	55,7	46,3	43,3	162,1	124,2	44,0
1994-95-96	40,9	45,4	45,7	39,1	39,4	44,9	43,5	54,5	54,8	25,3	37,6	32,8	34,2	56,5	47,1	41,8	220,6	145,9	43,3
1995-96-97	38,5	48,1	46,9	42,5	40,5	47,4	47,1	54,1	58,4	65,3	38,4	35,2	41,4	56,1	49,2	43,7	331,5	141,8	45,5
1996-97-98	39,8	51,5	49,8	42,8	40,5	47,1	50,0	53,5	61,8	74,0	35,4	37,4	41,4	60,6	56,9	46,8	444,2	144,9	47,0
	0,025				0,022				0,029		0,015	p<0,001		p<0,001	p<0,001		p<0,001(?)	0,001(?)	
Sexe masculin																			
1984-85-86	127,7	129,2	115,9	111,4	112,6	99,0	124,1	129,9	102,8	171,2	104,4	99,3	101,7	105,5	120,0	95,6	397,7	156,2	106,5
1985-86-87	129,6	129,1	116,3	117,7	108,7	99,0	123,9	146,3	123,5	136,4	102,9	105,9	102,7	112,1	114,8	102,7	165,5	144,9	108,8
1986-87-88	132,7	127,5	117,0	119,2	114,1	100,5	109,4	138,0	109,4	134,9	96,5	102,3	99,3	127,6	122,4	104,6	172,3	115,9	109,5
1987-88-89	121,6	122,1	118,2	115,2	105,8	102,5	109,0	126,2	95,4	0,0	92,2	97,6	96,9	135,1	108,6	102,8	50,0	69,5	107,5
1988-89-90	111,9	121,6	119,0	119,4	108,9	101,7	108,7	113,5	91,3	42,5	92,8	97,4	97,2	132,7	104,7	102,2	484,6	174,2	106,8
1989-90-91	107,0	127,4	115,9	117,0	97,2	99,2	115,2	114,2	111,8	64,9	85,8	101,7	89,7	120,5	94,2	98,8	289,5	193,0	104,0
1990-91-92	106,6	123,6	113,1	114,8	94,9	92,8	113,5	111,0	120,8	56,5	78,2	101,5	80,0	105,5	97,3	93,2	228,2	223,0	99,6
1991-92-93	116,0	123,0	111,1	110,1	96,0	90,8	113,5	129,4	114,6	84,2	67,3	94,9	84,6	110,6	94,5	92,9	105,7	141,9	98,5
1992-93-94	117,0	119,4	103,9	109,4	104,1	88,8	120,8	136,2	96,6	90,2	80,3	96,2	88,5	112,6	95,2	90,1	143,2	116,7	97,9
1993-94-95	122,1	118,5	104,3	113,5	104,3	89,5	111,5	141,8	88,7	106,4	80,7	98,6	86,5	129,9	94,3	93,7	279,5	134,5	99,9
1994-95-96	109,1	118,1	99,4	106,7	102,0	86,7	112,6	137,5	102,1	106,0	86,0	100,9	82,8	130,4	97,2	89,3	356,0	116,6	97,1
1995-96-97	103,6	115,4	98,6	110,5	100,8	90,0	97,4	134,2	99,9	91,5	93,3	108,4	82,7	130,9	106,3	93,6	257,2	183,0	99,1
1996-97-98	100,2	116,5	99,9	107,0	105,0	93,0	100,1	138,7	91,8	106,2	104,4	115,8	88,4	122,9	111,4	98,3	141,1	241,9	101,4
	0,021				p<0,001			p<0,001				0,004	0,030	p<0,001				0,001	

Tableau 141

Taux de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin

CODES CIM-9 : 460-519

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	78,5	2,2	1,3	1,7	1,8	1,6	0,7	2,4	4,5	6,6	9,0	17,5	31,3	51,1	82,9	138,6	262,0	407,6	958,5	28,1	37,9
1978	58,5	5,0	3,0	0,7	0,6	1,9	1,7	3,9	3,9	1,1	7,3	12,8	24,5	43,3	86,6	126,3	216,1	449,8	999,3	27,4	36,1
1979	38,8	6,1	1,3	0,8	2,5	1,2	1,0	0,8	1,8	5,4	10,8	19,1	20,6	35,8	78,4	97,4	201,1	305,9	727,9	23,2	29,4
1980	17,1	2,7	1,8	0,8	2,6	1,2	1,3	2,2	1,8	4,3	10,8	10,9	28,1	45,7	60,7	113,4	222,4	343,5	825,2	25,2	31,2
1981	21,3	2,7	0,0	0,0	0,6	0,6	2,3	0,7	3,9	6,5	7,5	14,9	20,1	42,7	54,6	117,5	190,9	347,5	679,9	23,4	28,4
1982	24,6	2,7	0,9	1,3	1,4	2,1	0,3	1,4	3,3	3,6	7,6	14,8	21,2	44,5	80,7	153,8	209,0	389,3	922,4	29,1	34,3
1983	37,4	0,5	0,0	0,0	1,8	3,4	1,6	3,2	4,7	2,0	5,9	17,2	24,6	36,9	83,3	134,0	245,0	526,7	1 192,9	34,5	39,5
1984	11,8	0,0	2,2	1,4	0,8	1,5	0,9	2,4	3,1	2,8	4,1	15,5	21,5	33,8	81,5	107,0	229,0	371,6	1 033,2	29,9	33,3
1985	12,0	3,4	0,9	0,5	0,8	0,6	1,5	2,4	4,1	6,8	8,6	12,2	24,2	34,3	70,8	129,0	248,0	521,9	1 181,6	35,6	38,4
1986	7,2	1,7	0,0	1,4	0,0	1,0	0,6	3,0	1,5	4,3	5,5	14,1	17,6	46,4	83,2	167,9	291,7	453,0	1 279,0	39,0	40,7
1987	2,4	1,2	0,4	0,4	0,9	1,7	0,3	2,2	0,7	3,3	5,3	14,8	19,1	38,3	78,2	146,8	251,0	479,2	1 230,3	37,9	38,3
1988	2,4	1,2	0,4	1,3	0,4	2,5	1,8	2,2	1,8	4,8	6,5	11,3	27,3	43,2	87,8	143,6	267,3	508,2	1 263,5	41,4	40,5
1989	9,2	3,0	0,4	1,7	1,3	1,1	0,9	1,9	1,7	4,6	6,2	13,4	29,1	56,3	90,0	167,4	270,9	521,0	1 363,9	45,6	43,5
1990	4,3	1,2	0,9	0,0	0,4	0,4	1,6	1,5	2,0	4,1	7,3	9,7	22,9	53,3	76,1	159,7	257,5	523,7	1 314,1	44,4	41,0
1991	6,2	0,6	0,0	0,0	0,4	1,2	1,0	1,5	2,0	4,7	6,5	10,0	21,9	46,4	94,2	129,1	265,0	519,9	1 292,6	45,0	40,3
1992	4,2	1,6	1,4	0,4	1,3	2,5	1,7	1,2	2,3	2,1	7,4	11,7	18,7	47,9	75,6	134,9	270,8	452,0	1 244,1	44,2	38,6
1993	13,2	1,1	0,5	0,0	1,3	1,3	1,8	0,6	2,2	4,2	6,4	10,6	24,7	48,0	98,5	158,2	341,8	489,7	1 431,6	52,3	44,5
1994	2,3	1,6	0,0	0,0	0,8	0,4	1,1	1,5	0,3	2,4	6,1	9,2	22,0	52,6	84,6	155,1	272,7	562,0	1 375,9	50,9	42,2
1995	9,2	0,5	0,9	0,9	0,4	0,4	2,7	1,9	3,1	3,7	6,7	10,6	26,2	44,0	101,0	163,0	291,1	573,3	1 462,7	55,6	45,2
1996	4,6	0,5	0,0	0,4	0,0	0,9	2,0	2,3	2,7	1,7	3,7	9,3	25,5	41,3	89,5	182,9	302,4	493,9	1 331,6	53,0	42,3
1997	12,5	2,3	0,0	0,9	1,2	1,7	1,3	1,7	1,8	3,6	6,2	11,8	25,0	45,0	93,1	174,7	322,3	660,4	1 625,1	63,4	49,0
1998	5,3	1,7	0,4	0,5	0,4	0,8	1,3	1,4	2,2	3,2	4,0	12,6	24,4	44,4	91,3	184,7	326,1	658,7	1 691,5	66,3	49,6

Tableau 142

Taux de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 460-519


(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	101,7	8,0	2,4	1,3	0,3	0,9	2,3	1,9	3,4	6,6	17,1	29,6	73,4	124,5	252,5	448,4	794,9	1 085,6	2 030,7	51,4	94,8
1978	80,9	6,3	1,2	1,4	0,9	2,4	2,0	1,5	3,8	12,5	18,2	34,2	64,9	175,9	277,7	492,0	729,0	1 240,8	1 926,4	55,6	99,2
1979	90,5	3,1	1,7	1,4	1,8	1,8	3,6	3,3	4,1	4,3	9,7	29,7	65,3	123,2	251,4	394,4	655,1	1 083,3	1 466,9	47,7	82,6
1980	54,0	7,7	0,4	0,8	1,8	2,1	2,6	3,6	5,7	3,8	19,5	34,3	58,8	151,4	228,0	397,7	679,1	1 138,0	2 076,2	52,1	91,3
1981	34,4	5,1	0,4	0,4	2,2	2,6	2,9	2,1	4,2	6,9	14,6	20,4	53,5	113,2	219,7	393,5	757,2	1 186,6	1 805,6	49,6	87,0
1982	50,4	4,6	1,3	0,8	1,9	2,6	2,5	2,1	6,0	5,6	14,2	28,4	60,5	120,2	224,9	459,5	705,6	1 220,2	2 080,2	54,3	93,0
1983	31,0	4,6	0,8	1,7	1,7	3,8	2,2	1,4	3,1	9,8	8,3	24,9	64,2	129,6	251,8	490,1	815,9	1 435,5	2 627,8	61,8	106,2
1984	28,9	2,1	0,4	0,0	1,1	1,2	2,1	2,4	2,3	4,7	10,6	25,1	51,3	126,7	261,9	442,8	801,3	1 268,0	2 504,6	59,1	99,5
1985	18,1	1,1	0,8	0,9	0,8	1,5	1,8	1,3	4,1	5,4	9,8	18,2	45,5	114,1	244,4	531,4	821,6	1 403,1	2 831,4	63,1	106,3
1986	14,0	1,7	0,4	1,8	2,0	2,8	2,4	2,6	2,9	6,0	9,5	21,4	47,0	114,1	257,6	522,2	906,2	1 575,2	2 992,4	68,3	113,1
1987	9,3	2,8	0,8	0,0	0,8	2,9	2,1	1,9	3,2	2,8	5,3	24,1	55,6	115,6	227,3	491,3	876,5	1 509,1	2 776,3	66,4	106,9
1988	2,3	2,8	0,0	0,0	1,3	2,0	2,1	1,5	3,2	5,9	10,6	25,9	52,1	102,5	220,7	539,5	818,4	1 546,5	2 914,2	68,4	108,7
1989	13,2	1,7	0,4	0,8	2,1	2,1	2,1	1,8	3,8	4,5	11,5	15,6	38,4	94,4	222,7	468,1	906,0	1 479,5	2 972,3	68,0	106,7
1990	8,2	1,1	0,8	1,2	0,8	1,1	1,2	3,0	3,3	4,4	10,0	23,4	46,6	97,1	207,3	465,3	883,4	1 498,4	2 894,4	68,9	105,1
1991	7,9	0,5	0,4	1,2	2,1	1,2	1,6	2,7	1,6	3,3	7,8	16,3	46,0	97,4	206,1	457,7	813,1	1 435,8	2 744,0	68,2	100,4
1992	12,0	1,1	0,9	0,8	0,4	2,0	2,0	2,4	4,5	3,6	8,7	19,9	35,4	88,6	185,8	396,1	763,2	1 347,2	2 618,9	64,6	93,6
1993	12,5	1,5	0,4	0,8	1,2	2,4	2,1	0,9	2,8	4,2	4,8	16,9	36,0	86,1	203,5	429,3	827,4	1 475,5	2 950,5	70,6	101,5
1994	12,9	1,5	0,4	1,6	0,4	2,1	1,4	2,7	2,1	4,5	6,6	10,3	37,2	83,0	225,3	389,0	811,0	1 427,3	2 857,1	70,0	98,7
1995	6,6	1,5	0,4	1,7	1,2	1,7	1,1	1,2	4,2	4,1	12,1	17,4	29,1	70,2	207,7	407,2	803,4	1 462,2	2 931,3	71,8	99,6
1996	11,2	1,1	0,4	0,4	0,8	1,2	0,8	1,2	2,1	3,6	7,1	15,8	36,4	74,6	150,5	396,5	718,2	1 426,8	2 827,9	67,9	93,1
1997	11,7	2,2	0,0	0,4	0,4	0,8	0,4	1,3	2,4	4,2	7,3	14,2	21,9	85,0	176,2	413,7	802,5	1 622,0	3 320,0	77,3	104,4
1998	7,6	0,6	0,8	0,9	0,8	1,2	0,8	1,7	2,1	3,8	5,8	12,8	34,2	76,9	173,7	394,9	853,7	1 653,7	3 404,9	81,0	106,2


PNEUMONIE ET GRIPPE

CODES CIM-9 : 480-487


Graphique 62 — Taux de mortalité par pneumonie et grippe, Québec, 1977-1998




Graphique 63 — Taux ajusté de mortalité par pneumonie et grippe selon le sexe, Québec, 1977-1998



Graphique 64 — Taux de mortalité par pneumonie et grippe selon l'âge et le sexe, Québec, 1998



Graphique 65 — Taux ajusté de mortalité par pneumonie et grippe selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1996-1998



CODES CIM-9 : 480-487

Tableau 143

Nombre de décès par pneumonie et grippe selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 480-487

ANNÉE \ ÂGE	ÂGE																			TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	44	10	5	7	3	4	3	4	4	10	12	21	38	54	57	97	149	138	243	903
1978	42	10	4	2	1	3	4	11	8	7	14	15	16	49	63	97	122	165	214	847
1979	27	7	0	0	9	6	7	3	5	6	11	20	23	38	55	88	135	138	199	777
1980	13	9	4	2	5	5	4	6	6	3	11	15	23	47	63	96	132	163	268	875
1981	13	3	1	0	4	4	4	5	9	13	13	17	24	40	57	109	123	146	209	794
1982	17	10	2	2	5	3	5	4	13	5	12	16	37	38	69	118	160	156	286	958
1983	16	3	0	2	4	6	5	3	12	6	9	23	32	46	93	121	153	215	356	1 105
1984	7	4	2	1	1	1	1	2	7	9	10	20	24	43	81	112	152	175	336	988
1985	4	0	2	2	2	2	5	3	11	7	11	19	19	46	77	103	147	221	391	1 072
1986	6	5	0	2	3	2	1	8	7	12	10	17	23	44	73	148	205	225	443	1 234
1987	2	2	0	0	1	6	5	4	3	4	7	19	20	39	48	102	172	236	437	1 107
1988	0	1	0	1	2	5	5	3	5	9	9	16	35	37	66	136	177	246	451	1 204
1989	4	1	0	0	1	3	4	6	6	6	10	16	20	45	75	117	168	227	487	1 196
1990	4	1	2	1	0	1	4	5	7	11	9	14	17	51	72	120	174	255	492	1 240
1991	5	0	0	0	1	2	4	2	3	7	11	11	17	33	71	90	153	229	507	1 146
1992	7	3	1	0	1	3	5	3	6	8	10	14	20	42	57	87	131	217	446	1 061
1993	3	1	1	1	4	1	4	1	4	12	8	13	21	33	53	84	163	216	529	1 152
1994	3	2	0	3	0	2	2	5	2	8	13	10	15	38	76	104	156	252	561	1 252
1995	4	0	0	2	1	2	4	5	11	9	17	14	17	31	82	108	166	244	600	1 317
1996	2	1	1	0	1	0	2	2	9	9	12	19	19	31	49	125	171	244	534	1 231
1997	6	4	0	1	1	3	2	5	6	10	10	19	13	45	70	126	195	306	732	1 554
1998	2	3	0	1	1	4	3	3	5	10	10	18	30	37	81	128	228	326	751	1 641

Tableau 144

Nombre de décès par pneumonie et grippe
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 480-487

ANNÉE	RÉGIONS SOCIO-SANITAIRES																		ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	44	22	76	63	63	381	36	15	2	0	24	38	37	29	44	110	3	1	988
1985	36	23	110	69	52	448	37	14	6	1	23	44	25	28	37	117	0	2	1 072
1986	73	37	84	116	62	433	40	16	13	2	21	58	35	31	61	146	2	4	1 234
1987	47	20	75	83	60	448	40	12	5	0	24	54	23	36	48	127	0	5	1 107
1988	64	21	99	73	55	450	36	17	4	0	20	55	32	51	56	170	0	1	1 204
1989	58	19	104	80	50	507	39	13	5	2	13	50	27	34	52	141	2	0	1 196
1990	52	23	95	106	49	471	34	18	5	0	16	57	39	57	47	166	2	3	1 240
1991	54	32	86	57	43	471	34	13	8	0	8	51	30	50	51	155	2	1	1 146
1992	32	21	112	71	51	407	28	14	3	1	12	44	24	48	64	125	3	1	1 061
1993	42	23	94	82	48	456	29	18	4	0	9	48	36	64	49	146	2	2	1 152
1994	44	35	97	105	58	457	29	21	8	0	22	57	30	63	50	174	0	2	1 252
1995	53	38	90	111	52	496	34	21	10	1	18	53	36	72	47	181	1	3	1 317
1996	31	53	133	84	55	411	36	22	11	0	18	43	45	65	67	156	1	0	1 231
1997	35	43	145	126	74	511	34	19	11	0	30	77	58	85	83	217	1	5	1 554
1998	54	56	156	114	72	511	40	23	15	1	25	80	56	84	86	263	1	4	1 641

Tableau 145

**Nombre de décès par pneumonie et grippe selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 480-487

ANNÉE \ ÂGE																				TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	17	3	2	5	2	2	2	2	1	6	5	11	15	27	19	32	77	67	128	423
1978	18	4	3	1	1	1	2	8	3	1	4	5	5	17	19	36	50	75	115	368
1979	9	5	0	0	6	3	2	0	1	3	7	8	7	17	15	33	57	59	115	347
1980	3	1	3	1	2	2	2	5	3	2	4	5	11	11	20	33	61	69	135	373
1981	5	2	0	0	1	1	2	1	5	8	5	10	5	14	19	38	52	60	110	338
1982	6	4	2	2	2	0	1	2	5	3	1	7	11	11	37	52	63	76	162	447
1983	10	1	0	0	2	2	3	1	6	0	4	13	13	13	45	37	67	110	209	536
1984	2	0	2	1	0	0	0	1	3	2	4	6	4	6	26	36	63	80	192	428
1985	1	0	1	1	0	1	4	3	5	3	6	8	9	18	25	32	64	122	237	540
1986	2	3	0	2	0	1	0	5	2	3	4	8	8	18	24	55	78	116	265	594
1987	1	2	0	0	1	1	1	3	1	2	4	6	7	13	20	34	73	111	269	549
1988	0	0	0	1	0	2	4	1	2	4	2	4	11	15	26	46	79	121	271	589
1989	3	1	0	0	0	3	1	3	2	4	5	6	7	16	30	44	70	113	307	615
1990	2	0	2	0	0	1	2	1	3	3	2	2	5	19	20	51	77	133	313	636
1991	2	0	0	0	0	0	1	0	0	5	5	5	4	16	26	32	68	113	321	598
1992	2	1	0	0	0	2	2	1	3	1	5	5	4	15	18	27	60	108	297	551
1993	2	1	0	0	1	1	2	0	1	5	6	3	8	12	24	30	82	93	340	611
1994	0	1	0	0	0	0	1	2	1	5	6	5	4	19	28	40	72	125	362	671
1995	2	0	0	0	1	1	3	5	4	4	7	5	5	11	31	36	74	117	404	710
1996	1	0	0	0	0	0	0	1	4	3	3	6	6	9	19	46	82	116	351	647
1997	3	4	0	0	1	2	1	3	2	3	7	9	7	13	25	50	83	143	474	830
1998	1	3	0	0	1	2	2	1	4	5	6	8	13	13	31	46	103	163	484	886

Tableau 146

**Nombre de décès par pneumonie et grippe
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 480-487

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	11	7	30	27	29	171	18	10	1	0	8	17	19	9	15	55	1	0	428
1985	16	9	54	29	25	257	13	4	4	1	10	15	12	16	20	54	0	1	540
1986	35	13	39	54	30	217	20	8	5	0	11	27	20	14	29	68	1	3	594
1987	23	7	36	44	34	233	22	6	2	0	10	31	7	12	19	60	0	3	549
1988	25	8	54	38	28	224	14	6	1	0	12	21	19	24	24	91	0	0	589
1989	30	8	50	44	26	267	14	6	1	2	5	25	14	15	33	73	2	0	615
1990	31	11	51	61	19	245	20	8	3	0	9	28	18	31	20	80	1	0	636
1991	27	14	37	24	23	263	21	6	3	0	5	25	21	24	25	79	1	0	598
1992	12	9	60	43	28	214	13	7	0	0	7	18	16	33	30	59	1	1	551
1993	18	9	55	40	21	261	14	11	2	0	5	31	21	28	22	72	0	1	611
1994	21	13	58	54	29	255	12	14	6	0	9	25	12	31	23	107	0	2	671
1995	27	16	53	56	31	280	16	6	6	0	14	23	20	32	30	98	0	2	710
1996	15	25	71	44	26	227	15	10	5	0	9	19	30	30	35	85	1	0	647
1997	14	21	95	64	38	288	22	11	6	0	10	27	35	42	39	116	1	1	830
1998	24	28	88	68	40	284	23	10	10	1	10	34	28	41	48	145	0	4	886

Tableau 147

Nombre de décès par pneumonie et grippe selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 480-487

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL	
		< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		85+
1977		27	7	3	2	1	2	1	2	3	4	7	10	23	27	38	65	72	71	115	480
1978		24	6	1	1	0	2	2	3	5	6	10	10	11	32	44	61	72	90	99	479
1979		18	2	0	0	3	3	5	3	4	3	4	12	16	21	40	55	78	79	84	430
1980		10	8	1	1	3	3	2	1	3	1	7	10	12	36	43	63	71	94	133	502
1981		8	1	1	0	3	3	2	4	4	5	8	7	19	26	38	71	71	86	99	456
1982		11	6	0	0	3	3	4	2	8	2	11	9	26	27	32	66	97	80	124	511
1983		6	2	0	2	2	4	2	2	6	6	5	10	19	33	48	84	86	105	147	569
1984		5	4	0	0	1	1	1	1	4	7	6	14	20	37	55	76	89	95	144	560
1985		3	0	1	1	2	1	1	0	6	4	5	11	10	28	52	71	83	99	154	532
1986		4	2	0	0	3	1	1	3	5	9	6	9	15	26	49	93	127	109	178	640
1987		1	0	0	0	0	5	4	1	2	2	3	13	13	26	28	68	99	125	168	558
1988		0	1	0	0	2	3	1	2	3	5	7	12	24	22	40	90	98	125	180	615
1989		1	0	0	0	1	0	3	3	4	2	5	10	13	29	45	73	98	114	180	581
1990		2	1	0	1	0	0	2	4	4	8	7	12	12	32	52	69	97	122	179	604
1991		3	0	0	0	1	2	3	2	3	2	6	6	13	17	45	58	85	116	186	548
1992		5	2	1	0	1	1	3	2	3	7	5	9	16	27	39	60	71	109	149	510
1993		1	0	1	1	3	0	2	1	3	7	2	10	13	21	29	54	81	123	189	541
1994		3	1	0	3	0	2	1	3	1	3	7	5	11	19	48	64	84	127	199	581
1995		2	0	0	2	0	1	1	0	7	5	10	9	12	20	51	72	92	127	196	607
1996		1	1	1	0	1	0	2	1	5	6	9	13	13	22	30	79	89	128	183	584
1997		3	0	0	1	0	1	1	2	4	7	3	10	6	32	45	76	112	163	258	724
1998		1	0	0	1	0	2	1	2	1	5	4	10	17	24	50	82	125	163	267	755

Tableau 148

Nombre de décès par pneumonie et grippe
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 480-487

ANNÉE																			ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	33	15	46	36	34	210	18	5	1	0	16	21	18	20	29	55	2	1	560
1985	20	14	56	40	27	191	24	10	2	0	13	29	13	12	17	63	0	1	532
1986	38	24	45	62	32	216	20	8	8	2	10	31	15	17	32	78	1	1	640
1987	24	13	39	39	26	215	18	6	3	0	14	23	16	24	29	67	0	2	558
1988	39	13	45	35	27	226	22	11	3	0	8	34	13	27	32	79	0	1	615
1989	28	11	54	36	24	240	25	7	4	0	8	25	13	19	19	68	0	0	581
1990	21	12	44	45	30	226	14	10	2	0	7	29	21	26	27	86	1	3	604
1991	27	18	49	33	20	208	13	7	5	0	3	26	9	26	26	76	1	1	548
1992	20	12	52	28	23	193	15	7	3	1	5	26	8	15	34	66	2	0	510
1993	24	14	39	42	27	195	15	7	2	0	4	17	15	36	27	74	2	1	541
1994	23	22	39	51	29	202	17	7	2	0	13	32	18	32	27	67	0	0	581
1995	26	22	37	55	21	216	18	15	4	1	4	30	16	40	17	83	1	1	607
1996	16	28	62	40	29	184	21	12	6	0	9	24	15	35	32	71	0	0	584
1997	21	22	50	62	36	223	12	8	5	0	20	50	23	43	44	101	0	4	724
1998	30	28	68	46	32	227	17	13	5	0	15	46	28	43	38	118	1	0	755

Tableau 149

Taux de mortalité par pneumonie et grippe selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 480-487

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE																				Taux brut	Taux ajusté
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977	46,3	2,7	1,0	1,2	0,4	0,6	0,5	0,8	1,0	2,7	3,4	6,3	13,5	22,5	29,6	69,3	163,2	275,3	757,3	14,0	22,7
1978	43,9	2,7	0,8	0,3	0,2	0,5	0,7	2,1	1,9	1,9	4,0	4,5	5,5	20,1	32,0	67,0	127,7	314,9	638,0	13,1	20,7
1979	28,1	1,9	0,0	0,0	1,4	0,9	1,2	0,6	1,1	1,6	3,1	5,9	7,7	15,4	27,4	58,9	135,4	252,4	568,4	11,9	18,3
1980	13,4	2,4	0,9	0,4	0,8	0,8	0,7	1,1	1,3	0,8	3,1	4,4	7,5	18,8	30,9	62,3	127,1	286,2	734,8	13,4	20,5
1981	13,5	0,8	0,2	0,0	0,6	0,6	0,7	0,9	1,9	3,5	3,8	5,0	7,7	15,8	26,8	68,3	117,0	249,2	556,0	12,1	17,9
1982	18,4	2,6	0,4	0,4	0,8	0,4	0,8	0,7	2,6	1,3	3,5	4,7	11,7	14,4	32,0	72,2	145,7	255,3	718,0	14,5	20,9
1983	18,2	0,8	0,0	0,4	0,7	0,9	0,8	0,5	2,3	1,5	2,7	6,7	10,0	16,9	42,9	72,0	134,9	337,5	853,6	16,7	23,7
1984	8,0	1,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	1,3	2,1	2,9	5,9	7,5	15,3	37,1	64,6	130,0	260,8	767,2	14,8	20,6
1985	4,7	0,0	0,4	0,4	0,4	0,3	0,8	0,5	2,0	1,6	3,2	5,6	5,8	16,0	34,5	57,9	121,2	316,2	852,4	16,0	21,7
1986	7,1	1,4	0,0	0,4	0,6	0,3	0,2	1,3	1,3	2,6	2,8	5,1	7,0	15,0	31,6	81,5	163,4	308,0	922,7	18,3	24,0
1987	2,4	0,6	0,0	0,0	0,2	1,0	0,8	0,6	0,5	0,8	1,9	5,7	6,0	13,1	19,9	55,1	132,4	306,2	859,1	16,3	20,8
1988	0,0	0,3	0,0	0,2	0,4	0,9	0,8	0,5	0,9	1,8	2,3	4,8	10,5	12,2	26,4	72,4	131,6	307,4	841,7	17,5	21,7
1989	4,5	0,3	0,0	0,0	0,2	0,5	0,6	0,9	1,0	1,1	2,4	4,7	6,0	14,6	28,8	61,3	120,2	272,7	860,7	17,2	20,7
1990	4,2	0,3	0,4	0,2	0,0	0,2	0,6	0,8	1,2	2,0	2,0	4,1	5,1	16,4	26,8	61,1	120,5	294,2	818,8	17,7	20,6
1991	5,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,3	0,5	1,3	2,4	3,1	5,2	10,5	25,8	44,0	103,1	251,7	799,5	16,2	18,3
1992	7,2	0,8	0,2	0,0	0,2	0,6	0,8	0,5	1,0	1,4	2,1	3,7	6,2	13,2	20,6	40,9	87,1	230,4	669,1	14,9	16,3
1993	3,2	0,3	0,2	0,2	0,8	0,2	0,7	0,2	0,6	2,1	1,6	3,3	6,5	10,4	18,9	38,2	106,8	222,1	762,2	16,1	17,2
1994	3,3	0,5	0,0	0,6	0,0	0,4	0,4	0,8	0,3	1,4	2,5	2,4	4,6	12,0	26,9	45,7	101,3	251,1	777,7	17,4	18,2
1995	4,5	0,0	0,0	0,4	0,2	0,4	0,8	0,8	1,7	1,5	3,2	3,3	5,1	9,9	28,8	46,3	105,4	236,7	800,5	18,2	18,6
1996	2,3	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	0,4	0,3	1,4	1,5	2,2	4,2	5,5	9,9	17,0	52,7	105,0	232,2	689,6	16,9	16,9
1997	7,3	1,1	0,0	0,2	0,2	0,6	0,4	0,8	0,9	1,6	1,8	4,0	3,6	14,6	24,0	52,4	114,1	285,5	906,4	21,3	20,7
1998	2,6	0,9	0,0	0,2	0,2	0,8	0,6	0,5	0,8	1,6	1,8	3,7	7,9	12,0	27,6	52,4	128,1	298,0	885,9	22,4	21,1

Tableau 150

Taux ajusté de mortalité par pneumonie et grippe
selon les régions sociosanitaires du Québec et le sexe — taux moyen sur trois ans, 1984-1998

CODES CIM-9 : 480-487

(taux par 100 000 personnes)

	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC	
ANNÉES																				
Sexes réunis																				
1984-85-86	29,1	18,3	20,1	21,7	26,6	24,0	26,9	17,2	20,1	33,1	25,5	17,3	21,5	17,8	23,7	18,1	128,9	86,7	22,2	
1985-86-87	29,1	17,5	19,3	22,5	24,9	24,5	25,9	15,4	21,3	39,6	23,9	18,6	17,1	18,9	24,0	18,3	35,7	113,0	22,2	
1986-87-88	32,9	16,5	17,9	21,9	24,2	23,7	23,5	15,8	17,9	24,3	21,5	19,0	17,1	22,8	25,7	20,2	40,4	71,9	22,1	
1987-88-89	28,9	12,8	18,3	18,3	21,6	24,2	22,3	14,8	10,7	2,9	18,4	17,5	14,5	22,6	23,7	19,2	36,2	45,8	21,1	
1988-89-90	28,4	12,3	18,8	19,5	19,3	23,8	20,5	16,6	10,4	2,9	15,5	17,2	16,5	25,2	22,4	19,8	60,5	34,0	21,0	
1989-90-91	26,0	14,0	17,0	17,6	17,2	23,4	19,7	15,3	12,7	2,8	11,6	16,3	15,6	23,5	20,5	18,3	84,6	39,6	19,8	
1990-91-92	21,1	13,3	16,7	16,3	16,8	21,1	17,3	14,8	9,9	1,2	11,0	15,3	14,3	24,0	20,9	16,9	62,3	44,7	18,3	
1991-92-93	19,1	13,2	16,0	14,1	16,4	20,3	15,6	14,4	9,5	1,3	8,7	14,0	13,1	23,7	19,8	15,5	43,6	32,0	17,3	
1992-93-94	17,2	13,2	16,0	16,8	17,6	19,8	14,5	16,8	9,8	1,3	12,5	14,1	12,0	24,3	18,8	15,5	25,2	37,6	17,2	
1993-94-95	19,7	15,6	14,4	18,8	17,2	20,6	14,5	18,8	12,2	9,2	13,8	14,4	12,9	26,9	15,9	16,8	22,5	48,9	18,0	
1994-95-96	17,7	19,5	15,9	18,5	17,4	19,6	15,4	19,3	15,6	10,8	16,2	13,5	13,5	26,2	17,1	16,5	32,4	37,1	17,9	
1995-96-97	16,0	20,4	17,6	19,3	18,5	20,0	15,7	18,2	16,4	12,5	18,1	14,9	16,1	28,1	19,9	17,3	68,5	65,4	18,8	
1996-97-98	15,6	21,9	20,1	18,9	19,9	19,7	16,3	18,3	19,9	13,8	19,5	16,7	17,5	28,4	23,5	19,1	79,4	62,9	19,6	
	0,014											0,025		p<0,001		0,007		0,002(?)		
Sexe féminin																				
1984-85-86	20,4	12,0	13,8	15,4	20,3	18,5	20,4	15,6	18,6	24,2	18,8	12,3	17,2	13,2	18,6	14,1	112,1	92,0	16,7	
1985-86-87	23,4	12,3	13,8	16,9	20,3	19,5	19,9	11,9	19,3	33,3	18,5	14,5	12,0	13,5	19,2	13,8	62,6	140,7	17,2	
1986-87-88	25,1	11,7	13,2	17,3	19,8	17,8	18,9	13,3	12,3	0,0	18,2	14,8	13,0	15,6	19,3	16,0	66,5	76,8	16,9	
1987-88-89	22,6	9,2	13,7	15,2	17,9	18,5	15,7	12,0	5,1	6,4	14,5	13,8	10,7	15,1	19,6	15,5	112,9	50,7	16,4	
1988-89-90	23,8	9,1	14,4	16,4	14,4	18,2	14,2	13,1	6,2	6,3	13,1	12,7	13,1	19,8	18,7	16,0	145,4	0,0	16,4	
1989-90-91	23,4	10,4	12,2	14,3	12,9	18,4	15,7	12,7	7,6	6,2	9,7	12,9	12,9	18,7	17,7	14,3	129,5	0,0	15,8	
1990-91-92	17,9	10,0	12,4	13,8	12,9	16,5	15,1	12,3	5,9	0,0	10,8	11,5	12,7	22,0	15,9	12,8	74,0	9,0	14,5	
1991-92-93	13,9	9,1	12,2	11,2	12,6	16,4	13,2	13,5	5,7	0,0	8,8	11,7	12,6	19,8	15,1	11,7	28,3	27,4	13,8	
1992-93-94	12,0	8,4	13,5	13,6	13,4	16,0	10,4	17,6	10,6	0,0	10,3	11,1	9,9	20,6	14,1	12,7	26,3	53,1	13,9	
1993-94-95	15,3	10,0	12,4	14,2	13,4	17,1	10,7	16,8	15,2	0,0	13,2	11,2	10,2	19,7	13,4	14,2	0,0	59,2	14,6	
1994-95-96	14,3	13,7	12,9	14,1	13,9	16,0	10,7	15,7	17,1	0,0	14,8	9,2	11,4	19,5	15,1	14,3	40,1	59,0	14,4	
1995-96-97	12,1	15,2	14,7	14,7	14,7	16,4	12,7	13,8	15,7	0,0	15,3	9,2	14,9	20,9	17,2	14,2	92,5	51,6	15,1	
1996-97-98	10,8	17,1	16,7	15,4	15,6	16,0	13,9	15,3	20,4	21,9	12,9	10,4	15,5	21,8	19,4	15,8	126,5	52,9	15,8	
	0,007											p<0,001		p<0,001		0,027		0,003(?)		0,028(?)
Sexe masculin																				
1984-85-86	40,6	26,9	32,5	33,3	38,3	34,2	36,7	18,6	21,8	39,2	34,2	24,5	31,0	25,1	30,4	23,9	156,7	89,2	31,3	
1985-86-87	37,1	24,2	30,5	33,3	32,9	34,1	36,4	20,0	23,6	44,2	30,8	24,5	29,7	28,2	29,9	25,6	4,7	93,4	30,8	
1986-87-88	44,4	22,6	27,1	31,6	31,4	35,4	31,7	19,0	24,0	47,9	24,9	24,7	30,1	35,0	34,5	27,4	4,8	68,1	31,3	
1987-88-89	38,1	17,8	27,4	24,2	27,7	35,7	33,7	18,0	16,8	0,0	23,1	22,7	24,0	36,0	29,6	25,4	0,0	43,9	29,5	
1988-89-90	34,3	16,9	26,9	25,0	28,9	34,8	30,7	20,2	16,0	0,0	17,9	24,1	24,4	34,2	27,7	26,3	17,9	73,7	29,0	
1989-90-91	28,4	19,8	26,2	23,9	25,6	32,9	25,8	18,5	19,8	0,0	13,9	21,3	19,8	31,3	24,4	25,5	59,7	82,0	27,0	
1990-91-92	24,9	18,5	24,6	21,5	24,1	29,8	20,9	18,0	15,1	2,3	10,7	20,9	15,5	26,7	28,4	24,3	64,1	85,9	24,8	
1991-92-93	25,9	20,1	23,5	20,1	22,8	28,0	20,2	15,8	14,2	2,4	8,3	17,2	14,3	29,4	26,7	22,5	62,1	47,6	23,4	
1992-93-94	24,6	20,8	21,0	22,8	25,6	27,3	22,7	15,7	7,7	2,5	15,3	18,5	16,9	30,4	25,5	20,1	25,0	19,3	23,3	
1993-94-95	26,4	24,9	19,0	27,2	24,3	27,9	21,4	21,2	7,2	19,5	14,2	19,0	20,2	37,8	18,8	21,1	40,1	33,6	24,1	
1994-95-96	23,2	28,2	21,3	26,2	23,9	26,9	23,5	24,0	13,0	24,5	17,4	20,2	18,5	37,0	19,4	20,0	24,9	14,6	24,0	
1995-96-97	22,1	28,1	22,6	27,3	24,8	27,3	20,4	23,9	17,3	30,7	21,9	24,5	18,3	40,9	23,5	22,8	29,1	81,4	25,3	
1996-97-98	22,9	29,2	26,0	25,2	27,7	27,2	20,6	22,7	18,8	0,0	28,8	28,1	20,9	41,3	29,2	25,1	2,8	63,3	26,6	
												p<0,001		0,025(?)						

Tableau 151

Taux de mortalité par pneumonie et grippe selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin

CODES CIM-9 : 480-487

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	37,1	1,7	0,8	1,7	0,6	0,6	0,7	0,8	0,5	3,3	2,8	6,4	10,2	21,2	18,1	40,3	141,1	215,0	616,5	13,1	18,1
1978	39,0	2,2	1,3	0,4	0,3	0,3	0,7	3,1	1,4	0,5	2,3	2,9	3,3	13,1	17,7	43,7	87,2	228,0	524,7	11,3	15,2
1979	19,4	2,8	0,0	0,0	1,9	0,9	0,7	0,0	0,5	1,6	4,0	4,6	4,5	12,9	13,7	38,7	94,8	170,3	498,3	10,6	13,8
1980	6,4	0,5	1,4	0,4	0,6	0,6	0,7	1,8	1,3	1,1	2,3	2,9	6,9	8,2	17,8	37,4	96,9	189,6	557,0	11,3	14,5
1981	10,6	1,1	0,0	0,0	0,3	0,3	0,7	0,4	2,1	4,3	2,9	5,7	3,1	10,3	16,2	41,3	81,4	159,2	434,9	10,2	12,7
1982	13,4	2,1	0,9	0,9	0,7	0,0	0,3	0,7	2,0	1,6	0,6	4,0	6,7	7,8	31,1	55,1	94,0	193,4	600,1	13,4	16,1
1983	23,4	0,5	0,0	0,0	0,7	0,6	0,9	0,4	2,4	0,0	2,3	7,4	7,8	8,9	37,5	38,1	96,5	267,0	733,3	16,0	18,6
1984	4,7	0,0	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	0,9	2,3	3,5	2,4	4,0	21,4	36,0	88,0	183,5	637,9	12,7	14,5
1985	2,4	0,0	0,4	0,5	0,0	0,3	1,2	1,0	1,9	1,4	3,4	4,7	5,3	11,6	20,1	31,0	86,3	267,5	740,8	15,9	17,3
1986	4,8	1,7	0,0	0,9	0,0	0,3	0,0	1,7	0,7	1,3	2,2	4,7	4,7	11,4	18,7	52,2	101,6	242,2	784,6	17,4	18,3
1987	2,4	1,2	0,0	0,0	0,4	0,3	0,3	1,0	0,4	0,8	2,1	3,6	4,1	8,2	14,9	31,6	91,6	219,8	750,5	15,9	16,1
1988	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,7	1,2	0,3	0,7	1,6	1,0	2,4	6,4	9,3	18,7	42,1	96,0	230,3	711,8	16,9	16,5
1989	6,9	0,6	0,0	0,0	0,0	1,1	0,3	0,9	0,7	1,5	2,4	3,5	4,1	9,8	20,8	39,6	81,7	206,6	759,9	17,5	16,5
1990	4,3	0,0	0,9	0,0	0,0	0,4	0,6	0,3	1,0	1,1	0,9	1,1	2,9	11,5	13,5	44,8	87,0	233,7	729,3	17,9	16,2
1991	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,8	2,2	2,8	2,4	9,6	17,1	27,0	74,8	189,5	708,0	16,7	14,6
1992	4,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	0,3	1,0	0,4	2,1	2,7	2,4	9,0	11,8	21,9	65,0	175,0	619,9	15,3	12,9
1993	4,4	0,5	0,0	0,0	0,4	0,4	0,7	0,0	0,3	1,8	2,4	1,5	4,8	7,2	15,7	23,6	87,6	146,0	678,8	16,8	13,9
1994	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	0,3	1,7	2,3	2,4	2,4	11,5	18,2	30,6	76,1	190,4	693,7	18,4	14,8
1995	4,6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	1,2	1,6	1,2	1,4	2,6	2,3	2,9	6,7	20,1	26,9	76,7	173,3	743,3	19,3	15,1
1996	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	1,0	1,1	2,7	3,4	5,5	12,2	33,9	82,4	168,5	623,2	17,6	13,4
1997	7,5	2,3	0,0	0,0	0,4	0,8	0,4	1,0	0,6	1,0	2,5	3,8	3,8	8,1	15,9	36,6	79,9	203,5	805,8	22,4	16,6
1998	2,7	1,7	0,0	0,0	0,4	0,8	0,9	0,4	1,2	1,6	2,2	3,2	6,7	8,1	19,8	33,2	95,4	227,5	784,9	23,9	17,2

Tableau 152

Taux de mortalité par pneumonie et grippe selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 480-487


(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	54,9	3,7	1,2	0,6	0,3	0,6	0,3	0,8	1,5	2,2	4,0	6,2	17,1	23,8	43,2	107,1	196,0	374,2	1 015,4	15,0	29,8
1978	48,5	3,2	0,4	0,3	0,0	0,6	0,7	1,1	2,4	3,3	5,7	6,1	7,9	28,0	49,3	97,8	188,8	461,5	851,4	14,9	28,9
1979	36,2	1,0	0,0	0,0	0,9	0,9	1,7	1,1	1,8	1,6	2,3	7,3	11,2	18,2	44,1	85,7	197,3	394,4	704,1	13,3	25,2
1980	20,0	4,1	0,4	0,4	0,9	0,9	0,7	0,4	1,3	0,5	4,0	6,0	8,2	31,0	46,7	95,6	173,4	457,1	1 087,1	15,5	30,3
1981	16,2	0,5	0,4	0,0	0,9	0,9	0,7	1,4	1,7	2,6	4,7	4,2	12,7	22,1	39,8	105,0	172,3	411,5	805,2	14,0	26,4
1982	23,1	3,0	0,0	0,0	1,0	0,9	1,3	0,7	3,2	1,0	6,5	5,3	17,3	22,1	33,2	95,4	226,6	367,0	966,1	15,7	28,8
1983	13,3	1,0	0,0	0,9	0,7	1,2	0,6	0,7	2,3	2,9	3,0	5,9	12,4	26,2	49,5	118,3	195,5	466,6	1 113,2	17,4	32,0
1984	11,1	2,1	0,0	0,0	0,4	0,3	0,3	0,3	1,5	3,3	3,5	8,4	13,0	28,4	56,7	103,5	196,5	404,2	1 051,5	17,0	30,4
1985	6,8	0,0	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,0	2,2	1,8	2,9	6,7	6,4	21,0	52,5	94,8	176,2	407,4	1 109,5	16,1	29,2
1986	9,3	1,1	0,0	0,0	1,2	0,3	0,3	1,0	1,8	3,8	3,4	5,5	9,5	19,1	48,0	122,0	261,0	433,6	1 250,4	19,3	34,0
1987	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,2	0,3	0,7	0,8	1,6	8,0	8,1	18,8	26,2	87,7	197,2	470,4	1 118,5	16,6	29,2
1988	0,0	0,6	0,0	0,0	0,8	1,0	0,3	0,6	1,1	2,0	3,5	7,4	14,9	15,5	36,0	114,5	187,8	454,9	1 160,5	18,2	30,9
1989	2,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,9	0,9	1,4	0,8	2,4	6,0	8,1	20,1	38,8	91,6	181,2	399,7	1 112,3	17,0	28,4
1990	4,1	0,6	0,0	0,4	0,0	0,0	0,6	1,2	1,3	2,9	3,2	7,0	7,5	21,9	43,3	83,8	173,5	409,9	1 042,5	17,4	27,9
1991	5,9	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	0,9	0,6	1,0	0,7	2,6	3,4	8,1	11,4	36,4	67,6	148,0	370,1	1 029,0	15,7	25,0
1992	10,0	1,1	0,4	0,0	0,4	0,4	1,0	0,6	1,0	2,5	2,1	4,8	10,1	17,9	31,2	66,8	122,0	336,0	794,8	14,6	21,8
1993	2,1	0,0	0,4	0,4	1,2	0,0	0,7	0,3	0,9	2,5	0,8	5,1	8,2	13,8	22,8	58,1	137,3	366,6	978,3	15,3	23,5
1994	6,4	0,5	0,0	1,2	0,0	0,8	0,4	0,9	0,3	1,0	2,7	2,5	6,8	12,5	37,3	66,4	141,3	366,2	997,5	16,4	24,4
1995	4,4	0,0	0,0	0,8	0,0	0,4	0,4	0,0	2,1	1,7	3,8	4,2	7,3	13,3	39,1	72,4	150,8	357,1	951,2	17,0	24,5
1996	2,2	0,5	0,4	0,0	0,4	0,0	0,8	0,3	1,5	2,0	3,3	5,9	7,6	14,7	22,7	77,7	140,5	353,2	866,8	16,3	23,0
1997	7,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,6	1,2	2,3	1,1	4,3	3,4	21,6	33,3	73,5	167,4	441,4	1 176,6	20,1	28,3
1998	2,5	0,0	0,0	0,4	0,0	0,8	0,4	0,7	0,3	1,6	1,4	4,1	9,1	16,2	36,6	77,5	178,4	432,0	1 155,1	20,9	28,4


MALADIES PULMONAIRES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES

CODES CIM-9 : 490-496


Graphique 66 — Taux de mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques, Québec, 1977-1998




Graphique 67 — Taux ajusté de mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques selon le sexe, Québec, 1977-1998



Graphique 68 — Taux de mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques selon l'âge et le sexe, Québec, 1998



Graphique 69 — Taux ajusté de mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1996-1998



CODES CIM-9 : 490-496

Tableau 153

Nombre de décès par maladies pulmonaires obstructives chroniques selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 490-496

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TOTAL
1977	7	1	0	1	2	3	1	4	6	7	20	37	54	85	151	163	156	106	89	893
1978	5	2	1	4	2	2	3	1	4	9	18	37	64	123	150	186	154	107	92	964
1979	2	2	1	2	3	3	1	4	4	11	18	49	85	119	211	206	202	152	111	1 186
1980	0	3	0	2	6	3	5	7	4	6	27	45	87	150	177	217	234	154	126	1 253
1981	1	4	0	1	4	6	6	1	3	9	17	26	64	124	182	220	261	187	138	1 254
1982	0	0	1	1	0	6	2	4	6	6	13	45	64	131	193	291	226	198	168	1 355
1983	2	2	2	1	4	11	6	5	4	10	8	36	85	141	213	287	316	250	238	1 621
1984	0	0	1	1	3	7	6	8	5	6	5	40	67	139	230	265	317	230	240	1 570
1985	0	3	1	1	1	3	3	5	4	14	14	22	74	117	220	368	364	304	297	1 815
1986	1	0	1	3	1	8	7	6	5	11	12	30	67	147	252	364	392	331	322	1 960
1987	0	0	1	0	3	5	3	3	5	7	7	37	82	153	251	385	396	349	344	2 031
1988	0	2	0	2	2	4	5	5	8	11	16	36	73	138	260	383	407	363	378	2 093
1989	2	1	0	1	5	2	5	2	5	8	15	21	73	147	273	387	465	394	438	2 244
1990	0	1	1	2	2	3	4	8	5	7	17	28	60	149	251	372	468	403	455	2 236
1991	1	0	0	3	5	3	2	6	4	7	16	28	73	164	282	397	496	450	454	2 391
1992	1	1	2	0	3	2	4	3	11	5	19	30	50	139	252	383	494	415	513	2 327
1993	1	2	0	1	2	4	3	3	8	8	14	32	51	153	305	446	560	494	620	2 707
1994	2	1	1	0	1	4	2	5	1	7	10	23	64	145	288	412	491	511	552	2 520
1995	0	1	1	0	1	2	2	1	4	9	19	30	56	122	299	428	509	556	628	2 668
1996	3	1	0	0	1	3	1	3	2	4	12	22	61	108	246	448	493	511	653	2 572
1997	0	2	0	2	1	1	1	4	4	5	12	31	59	120	256	456	571	633	742	2 900
1998	1	0	0	0	1	0	1	1	2	5	7	30	59	122	249	440	598	623	838	2 977

Tableau 154

Nombre de décès par maladies pulmonaires obstructives chroniques
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 490-496

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	58	67	157	127	58	507	56	36	12	1	29	75	46	55	88	194	3	1	1 570
1985	73	79	177	163	67	528	72	49	17	1	29	111	56	74	81	237	1	0	1 815
1986	99	84	183	148	93	548	86	67	17	3	33	111	49	79	92	261	3	4	1 960
1987	81	95	203	157	81	584	80	59	23	1	38	123	61	74	93	276	1	1	2 031
1988	74	84	226	184	111	585	44	47	14	0	27	101	53	117	112	312	2	0	2 093
1989	85	95	199	197	85	693	103	49	20	2	37	113	73	103	98	290	2	0	2 244
1990	81	88	237	202	99	639	85	38	19	1	42	139	65	81	104	306	6	4	2 236
1991	98	110	241	199	93	686	84	60	28	4	31	144	81	91	103	334	3	1	2 391
1992	103	107	225	215	96	627	103	53	32	2	39	115	71	95	110	330	3	1	2 327
1993	106	107	275	222	130	752	110	79	23	3	40	113	94	114	135	398	4	2	2 707
1994	98	110	258	191	112	656	107	63	25	3	44	143	86	115	141	361	6	1	2 520
1995	120	115	262	224	114	723	101	70	26	2	44	138	77	117	139	388	6	2	2 668
1996	82	101	249	186	110	749	88	68	30	1	38	136	102	131	137	355	7	2	2 572
1997	85	110	252	248	115	823	102	72	28	5	46	184	107	115	166	436	2	4	2 900
1998	127	122	274	215	133	830	117	70	24	1	55	159	92	118	171	460	4	5	2 977

Tableau 155 **Nombre de décès par maladies pulmonaires obstructives chroniques selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 490-496

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TOTAL
1977	5	0	0	0	2	2	0	2	4	2	8	14	14	19	35	40	30	31	28	236
1978	2	2	1	1	0	2	2	1	3	1	8	10	20	18	36	42	32	23	43	247
1979	0	1	0	1	0	0	0	1	1	6	10	17	22	23	50	35	42	31	38	278
1980	0	0	0	1	5	1	0	1	0	3	11	12	29	39	37	45	52	31	37	304
1981	0	0	0	0	1	1	3	1	1	3	5	9	17	35	36	53	46	46	35	292
1982	0	0	0	1	0	3	0	2	3	1	6	13	15	35	41	71	53	49	50	343
1983	2	0	0	0	2	7	2	3	4	2	3	14	22	34	45	64	76	65	71	416
1984	0	0	1	1	1	5	3	3	4	4	2	16	22	36	58	55	83	51	79	424
1985	0	3	1	0	1	0	1	3	1	8	5	10	28	26	55	78	91	97	99	507
1986	0	0	0	0	0	2	2	2	2	6	4	12	21	42	62	99	116	73	113	556
1987	0	0	0	0	1	2	0	1	0	3	4	15	22	37	70	107	103	105	129	599
1988	0	1	0	2	1	1	1	4	3	6	5	13	28	39	75	91	118	104	140	632
1989	0	1	0	1	2	0	2	2	3	3	3	10	33	59	88	121	127	128	173	756
1990	0	1	0	0	1	0	3	4	2	5	6	11	25	57	75	106	116	125	178	715
1991	1	0	0	0	1	2	1	4	4	5	9	12	23	53	96	105	148	158	183	805
1992	0	1	2	0	3	2	1	2	4	3	9	14	20	48	80	122	171	133	207	822
1993	0	0	0	0	2	2	2	2	4	4	8	15	20	62	104	143	201	172	284	1 025
1994	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	5	13	24	56	86	135	145	188	238	895
1995	0	1	0	0	0	0	1	0	0	6	6	9	31	54	107	150	169	206	270	1 010
1996	1	1	0	0	0	1	1	2	2	1	3	7	26	47	100	172	184	180	291	1 019
1997	0	0	0	2	0	0	1	2	2	3	4	14	31	51	102	156	196	258	346	1 168
1998	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	16	25	49	96	168	201	234	400	1 198

Tableau 156 **Nombre de décès par maladies pulmonaires obstructives chroniques
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 490-496

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	10	15	39	40	11	150	13	8	5	0	3	15	15	15	20	63	2	0	424
1985	15	20	50	43	15	188	21	8	3	0	8	28	15	15	20	58	0	0	507
1986	31	20	69	39	22	180	16	12	5	1	4	27	20	17	18	72	1	2	556
1987	12	24	63	35	21	203	25	16	4	1	13	34	16	22	25	83	1	1	599
1988	19	21	69	45	31	223	7	11	5	0	5	27	20	35	24	90	0	0	632
1989	22	29	71	59	21	280	34	9	8	2	9	30	24	32	34	90	2	0	756
1990	20	20	79	49	29	236	25	7	3	0	9	47	24	22	36	105	3	1	715
1991	32	27	75	50	31	291	19	14	7	1	7	43	36	26	30	114	2	0	805
1992	28	37	81	60	27	249	29	14	11	2	13	36	24	38	37	133	3	0	822
1993	27	28	106	74	52	325	43	23	6	1	13	33	39	40	55	156	3	1	1 025
1994	27	35	113	48	30	272	36	18	9	0	7	37	27	45	61	128	2	0	895
1995	29	40	97	62	40	337	41	25	8	2	19	41	35	37	45	150	2	0	1 010
1996	25	35	117	71	30	359	29	18	7	0	11	38	37	48	53	135	4	2	1 019
1997	25	38	112	83	38	385	47	22	14	3	8	57	48	46	62	177	2	1	1 168
1998	46	45	119	66	45	369	47	19	11	1	19	49	36	56	80	188	2	0	1 198

Tableau 157

Nombre de décès par maladies pulmonaires obstructives chroniques selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 490-496

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	2	1	0	1	0	1	1	2	2	5	12	23	40	66	116	123	126	75	61	657
1978	3	0	0	3	2	0	1	0	1	8	10	27	44	105	114	144	122	84	49	717
1979	2	1	1	1	3	3	1	3	3	5	8	32	63	96	161	171	160	121	73	908
1980	0	3	0	1	1	2	5	6	4	3	16	33	58	111	140	172	182	123	89	949
1981	1	4	0	1	3	5	3	0	2	6	12	17	47	89	146	167	215	141	103	962
1982	0	0	1	0	0	3	2	2	3	5	7	32	49	96	152	220	173	149	118	1 012
1983	0	2	2	1	2	4	4	2	0	8	5	22	63	107	168	223	240	185	167	1 205
1984	0	0	0	0	2	2	3	5	1	2	3	24	45	103	172	210	234	179	161	1 146
1985	0	0	0	1	0	3	2	2	3	6	9	12	46	91	165	290	273	207	198	1 308
1986	1	0	1	3	1	6	5	4	3	5	8	18	46	105	190	265	276	258	209	1 404
1987	0	0	1	0	2	3	3	2	5	4	3	22	60	116	181	278	293	244	215	1 432
1988	0	1	0	0	1	3	4	1	5	5	11	23	45	99	185	292	289	259	238	1 461
1989	2	0	0	0	3	2	3	0	2	5	12	11	40	88	185	266	338	266	265	1 488
1990	0	0	1	2	1	3	1	4	3	2	11	17	35	92	176	266	352	278	277	1 521
1991	0	0	0	3	4	1	1	2	0	2	7	16	50	111	186	292	348	292	271	1 586
1992	1	0	0	0	0	0	3	1	7	2	10	16	30	91	172	261	323	282	306	1 505
1993	1	2	0	1	0	2	1	1	4	4	6	17	31	91	201	303	359	322	336	1 682
1994	2	1	1	0	0	3	2	3	1	6	5	10	40	89	202	277	346	323	314	1 625
1995	0	0	1	0	1	2	1	1	4	3	13	21	25	68	192	278	340	350	358	1 658
1996	2	0	0	0	1	2	0	1	0	3	9	15	35	61	146	276	309	331	362	1 553
1997	0	2	0	0	1	1	0	2	2	2	8	17	28	69	154	300	375	375	396	1 732
1998	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	4	14	34	73	153	272	397	389	438	1 779

Tableau 158

Nombre de décès par maladies pulmonaires obstructives chroniques
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 490-496

ANNÉE	RÉGIONS SOCIO-SANITAIRES																		ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal—Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	48	52	118	87	47	357	43	28	7	1	26	60	31	40	68	131	1	1	1 146
1985	58	59	127	120	52	340	51	41	14	1	21	83	41	59	61	179	1	0	1 308
1986	68	64	114	109	71	368	70	55	12	2	29	84	29	62	74	189	2	2	1 404
1987	69	71	140	122	60	381	55	43	19	0	25	89	45	52	68	193	0	0	1 432
1988	55	63	157	139	80	362	37	36	9	0	22	74	33	82	88	222	2	0	1 461
1989	63	66	128	138	64	413	69	40	12	0	28	83	49	71	64	200	0	0	1 488
1990	61	68	158	153	70	403	60	31	16	1	33	92	41	59	68	201	3	3	1 521
1991	66	83	166	149	62	395	65	46	21	3	24	101	45	65	73	220	1	1	1 586
1992	75	70	144	155	69	378	74	39	21	0	26	79	47	57	73	197	0	1	1 505
1993	79	79	169	148	78	427	67	56	17	2	27	80	55	74	80	242	1	1	1 682
1994	71	75	145	143	82	384	71	45	16	3	37	106	59	70	80	233	4	1	1 625
1995	91	75	165	162	74	386	60	45	18	0	25	97	42	80	94	238	4	2	1 658
1996	57	66	132	115	80	390	59	50	23	1	27	98	65	83	84	220	3	0	1 553
1997	60	72	140	165	77	438	55	50	14	2	38	127	59	69	104	259	0	3	1 732
1998	81	77	155	149	88	461	70	51	13	0	36	110	56	62	91	272	2	5	1 779

Tableau 159

**Taux de mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis**

CODES CIM-9 : 490-496

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE																				Taux brut	Taux ajusté															
	<1	1-4		5-9		10-14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		80-84		85+
1977	7,4	0,3	0,0	0,2	0,3	0,5	0,2	0,8	1,5	1,9	5,6	11,1	19,2	35,3	78,3	116,4	170,8	211,4	277,4	13,8	20,8															
1978	5,2	0,5	0,2	0,7	0,3	0,3	0,5	0,2	1,0	2,5	5,1	11,0	22,1	50,5	76,3	128,5	161,2	204,2	274,3	14,9	21,5															
1979	2,1	0,5	0,2	0,4	0,5	0,5	0,2	0,7	0,9	3,0	5,1	14,5	28,5	48,2	105,3	137,9	202,6	278,0	317,1	18,2	25,8															
1980	0,0	0,8	0,0	0,4	0,9	0,5	0,8	1,3	0,9	1,6	7,7	13,2	28,4	60,0	86,7	140,9	225,3	270,4	345,5	19,2	26,5															
1981	1,0	1,0	0,0	0,2	0,6	0,9	1,0	0,2	0,6	2,4	4,9	7,6	20,4	48,9	85,5	137,9	248,3	319,1	367,1	19,1	26,4															
1982	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,9	0,3	0,7	1,2	1,5	3,8	13,1	20,3	49,7	89,6	178,0	205,8	324,1	421,8	20,5	27,7															
1983	2,3	0,5	0,4	0,2	0,7	1,7	0,9	0,9	0,8	2,5	2,4	10,5	26,6	51,8	98,2	170,8	278,7	392,5	570,6	24,5	32,4															
1984	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	1,1	0,9	1,4	1,0	1,4	1,5	11,7	20,8	49,4	105,3	152,8	271,2	342,8	548,0	23,6	30,5															
1985	0,0	0,8	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,8	0,7	3,2	4,0	6,5	22,8	40,7	98,5	206,7	300,1	434,9	647,5	27,1	34,6															
1986	1,2	0,0	0,2	0,7	0,2	1,3	1,1	1,0	0,9	2,4	3,3	9,0	20,4	50,1	109,2	200,4	312,5	453,2	670,7	29,1	36,1															
1987	0,0	0,0	0,2	0,0	0,6	0,8	0,5	0,5	0,9	1,4	1,9	11,2	24,7	51,4	104,1	207,9	304,9	452,8	676,3	29,8	36,1															
1988	0,0	0,6	0,0	0,4	0,4	0,7	0,8	0,8	1,4	2,2	4,0	10,9	21,9	45,5	104,0	203,8	302,7	453,7	705,5	30,5	36,1															
1989	2,3	0,3	0,0	0,2	1,1	0,4	0,8	0,3	0,9	1,5	3,6	6,2	21,9	47,8	104,9	202,8	332,8	473,4	774,1	32,3	37,5															
1990	0,0	0,3	0,2	0,4	0,4	0,6	0,6	1,2	0,8	1,3	3,9	8,1	18,1	47,9	93,5	189,5	324,0	465,0	757,2	31,8	36,1															
1991	1,0	0,0	0,0	0,6	1,1	0,6	0,3	0,9	0,7	1,3	3,5	7,8	22,1	52,1	102,4	194,3	334,3	494,7	716,0	33,8	37,1															
1992	1,0	0,3	0,4	0,0	0,6	0,4	0,7	0,5	1,8	0,9	3,9	8,0	15,4	43,7	90,9	179,9	328,3	440,7	769,6	32,7	35,2															
1993	1,1	0,5	0,0	0,2	0,4	0,8	0,5	0,5	1,3	1,4	2,8	8,1	15,7	48,0	108,7	202,7	367,0	507,9	893,3	37,8	39,9															
1994	2,2	0,3	0,2	0,0	0,2	0,8	0,4	0,8	0,2	1,2	1,9	5,6	19,4	45,7	102,0	181,2	318,8	509,2	765,2	35,0	36,3															
1995	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,4	0,4	0,2	0,6	1,5	3,6	7,0	16,6	38,8	104,9	183,5	323,1	539,5	837,8	36,8	37,5															
1996	3,4	0,3	0,0	0,0	0,2	0,6	0,2	0,5	0,3	0,7	2,2	4,9	17,6	34,6	85,6	188,8	302,6	486,3	843,3	35,4	35,4															
1997	0,0	0,6	0,0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,7	0,6	0,8	2,2	6,6	16,3	38,9	87,7	189,8	334,2	590,6	918,8	39,7	38,7															
1998	1,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,3	0,8	1,3	6,1	15,5	39,6	85,0	180,0	336,0	569,5	988,5	40,7	38,6															

Tableau 160

Taux ajusté de mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques
selon les régions sociosanitaires du Québec et le sexe — taux moyen sur trois ans, 1984-1998

CODES CIM-9 : 490-496

(taux par 100 000 personnes)

	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
ANNÉES																			
Sexes réunis																			
1984-85-86	41,6	49,6	36,0	35,9	31,0	28,6	44,9	57,3	39,8	43,4	32,3	34,8	31,7	38,7	39,7	31,8	152,4	70,4	33,8
1985-86-87	44,5	52,8	38,0	37,2	33,1	29,3	47,4	65,1	50,3	54,5	34,1	39,2	32,9	41,0	38,7	34,4	90,4	58,7	35,6
1986-87-88	43,5	50,9	40,1	37,9	37,8	29,6	39,5	62,6	45,0	53,0	32,4	36,7	30,5	46,7	41,7	36,1	94,0	48,4	36,1
1987-88-89	39,9	51,2	39,5	40,4	35,6	31,4	41,5	54,7	45,0	53,6	33,1	35,9	32,9	49,5	40,5	35,9	65,2	7,4	36,6
1988-89-90	38,3	48,6	40,1	42,4	36,6	31,6	41,4	45,9	40,0	33,1	33,9	36,5	32,0	48,2	40,5	35,6	121,2	39,5	36,6
1989-90-91	40,9	51,9	39,4	41,9	33,4	32,3	47,0	48,3	48,3	58,3	34,7	39,9	33,7	42,5	36,7	34,9	132,6	43,0	36,9
1990-91-92	42,7	51,9	39,4	41,9	33,9	30,6	45,4	47,7	56,6	50,5	34,6	39,1	31,2	38,8	36,5	34,9	160,7	48,2	36,1
1991-92-93	45,5	52,4	40,0	42,1	36,8	31,7	48,1	58,3	57,8	51,7	33,1	35,7	33,9	41,6	38,4	36,8	122,8	35,1	37,5
1992-93-94	44,3	50,4	39,8	40,5	38,0	30,8	50,7	58,5	53,4	46,3	35,9	34,7	33,0	42,8	41,7	36,6	141,6	31,3	37,2
1993-94-95	45,7	49,5	40,7	40,2	39,0	31,7	49,0	62,2	45,7	49,7	36,3	35,7	32,2	44,6	43,3	37,4	179,0	39,5	37,9
1994-95-96	41,3	47,5	38,4	37,0	35,9	31,3	44,6	57,9	47,8	48,1	35,2	36,8	31,5	45,1	42,3	35,0	232,5	40,9	36,4
1995-96-97	38,7	46,1	37,0	39,5	35,2	33,2	42,3	58,7	46,5	56,5	35,2	39,3	32,5	43,6	43,2	36,3	211,1	60,5	37,2
1996-97-98	38,3	45,7	36,3	37,9	36,4	34,1	43,4	57,3	43,1	52,3	37,7	40,1	32,6	42,1	44,9	37,2	244,1	98,1	37,6
	p<0,001					p<0,001		0,013	p<0,001				0,015	0,037	p<0,001		p<0,001(?)		0,002
Sexe féminin																			
1984-85-86	17,9	20,3	17,3	16,8	11,3	14,9	18,8	19,1	19,8	5,1	10,0	14,4	16,8	15,3	14,5	14,6	112,2	68,7	15,6
1985-86-87	18,0	23,1	19,2	15,7	13,4	15,9	21,8	23,6	19,1	38,4	15,4	17,6	16,1	17,1	15,5	15,6	71,3	61,4	16,8
1986-87-88	18,8	20,9	20,5	15,6	16,6	16,5	15,9	24,5	23,3	64,3	13,0	16,5	16,3	22,5	16,2	17,1	71,0	49,6	17,4
1987-88-89	15,6	23,1	19,9	17,6	15,9	18,7	20,7	21,8	26,4	122,0	15,6	16,7	16,5	26,0	19,2	17,6	75,9	15,0	18,7
1988-89-90	17,0	20,9	20,7	18,5	16,9	19,1	19,9	16,3	22,2	30,3	13,2	18,4	17,6	24,4	21,3	18,3	119,9	15,1	19,1
1989-90-91	20,4	22,8	20,3	18,4	16,3	20,2	22,6	17,8	22,9	59,1	14,5	20,7	20,8	20,7	21,0	19,0	167,3	14,5	19,9
1990-91-92	21,5	24,3	20,3	18,1	17,2	18,9	20,4	20,0	26,9	46,5	16,4	21,0	19,5	21,0	20,7	20,8	246,9	13,7	19,8
1991-92-93	22,4	25,3	21,9	20,1	21,1	20,5	24,6	27,7	31,3	39,1	18,4	18,3	21,9	24,3	23,3	23,0	217,9	16,9	21,7
1992-93-94	20,0	26,0	24,4	19,1	20,4	19,7	28,4	29,1	30,9	20,3	17,3	17,0	18,9	27,7	28,3	23,0	182,9	14,8	21,8
1993-94-95	19,8	25,8	25,1	18,7	22,2	21,4	30,7	34,2	25,5	25,1	19,4	17,2	20,1	26,4	28,6	23,2	132,3	16,1	22,7
1994-95-96	18,9	26,6	25,3	17,8	18,0	22,0	26,7	30,9	24,5	25,3	18,2	17,2	18,7	27,1	27,2	21,3	140,2	44,9	22,1
1995-96-97	18,0	26,5	24,5	21,0	18,7	24,1	28,7	32,2	27,8	65,3	18,4	19,3	21,6	26,4	26,3	23,0	194,6	60,7	23,5
1996-97-98	20,5	26,7	25,3	20,6	18,9	24,2	29,1	28,5	28,9	52,1	18,2	19,7	20,7	29,2	30,9	24,0	295,1	62,0	24,1
				0,025	0,012		0,043					0,019		0,024	p<0,001		p<0,001(?)		
Sexe masculin																			
1984-85-86	73,9	90,8	71,2	67,4	61,8	54,0	81,2	101,4	62,6	79,3	59,3	62,3	62,0	70,5	77,2	59,8	157,9	67,0	63,9
1985-86-87	80,9	93,4	73,3	73,3	64,9	54,4	82,6	114,9	85,0	69,6	57,2	68,6	64,9	74,0	73,2	65,5	87,3	51,5	66,9
1986-87-88	77,1	92,5	77,4	76,4	71,7	54,5	72,7	109,0	68,1	60,9	57,0	64,1	59,8	82,0	78,2	68,3	99,0	47,9	67,5
1987-88-89	72,7	91,6	77,5	80,2	68,0	55,7	72,0	95,7	64,4	0,0	56,5	62,9	64,0	85,8	71,0	67,3	50,0	0,0	67,1
1988-89-90	67,3	91,9	78,8	83,8	69,8	55,5	75,3	83,0	59,5	42,5	63,2	62,8	62,5	86,2	67,7	65,6	111,8	79,4	66,9
1989-90-91	70,0	97,1	77,5	82,0	63,0	55,6	84,4	86,7	78,9	64,9	62,9	68,6	60,1	78,0	59,2	62,3	111,5	92,1	66,4
1990-91-92	73,6	95,3	77,0	82,4	63,1	52,9	83,8	83,0	93,3	54,2	59,4	67,5	55,8	68,1	59,1	59,3	97,6	119,7	64,7
1991-92-93	79,7	94,4	76,7	79,5	64,6	53,1	85,0	98,0	90,8	65,2	52,8	62,7	58,8	70,3	60,5	61,4	43,5	63,1	65,1
1992-93-94	80,7	89,1	71,5	77,6	69,1	51,6	87,9	98,1	82,9	72,5	61,1	63,3	60,9	67,1	62,0	60,8	105,0	49,8	64,3
1993-94-95	85,2	87,3	72,8	77,0	68,6	51,4	80,4	100,7	72,9	73,1	59,9	66,0	56,6	73,6	66,1	62,6	211,2	66,8	65,0
1994-95-96	76,2	82,1	65,8	70,2	67,6	49,4	76,3	95,2	79,9	81,6	59,3	68,6	57,5	74,7	66,3	59,2	304,2	60,8	62,3
1995-96-97	71,5	79,0	64,2	72,5	65,0	51,1	66,4	94,8	73,4	60,7	59,7	72,3	55,3	72,4	70,4	60,7	214,2	76,4	62,5
1996-97-98	66,5	78,0	61,3	69,6	67,1	53,4	68,6	96,2	65,0	106,2	65,8	73,6	56,5	64,9	68,4	61,8	138,3	142,2	62,6
	0,003			0,037		p<0,001		p<0,001				0,004					0,025(?)		

Tableau 161

Taux de mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin

CODES CIM-9 : 490-496

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	10,9	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,8	2,0	1,1	4,5	8,2	9,5	14,9	33,3	50,4	55,0	99,5	134,9	7,3	9,6
1978	4,3	1,1	0,4	0,4	0,0	0,6	0,7	0,4	1,4	0,5	4,5	5,8	13,2	13,9	33,5	51,0	55,8	69,9	196,2	7,6	9,7
1979	0,0	0,6	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	3,3	5,7	9,8	14,1	17,5	45,6	41,1	69,8	89,5	164,6	8,5	10,6
1980	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	0,3	0,0	0,4	0,0	1,6	6,3	6,9	18,1	29,2	33,0	51,0	82,6	85,2	152,7	9,2	11,0
1981	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	1,0	0,4	0,4	1,6	2,9	5,2	10,4	25,7	30,7	57,7	72,0	122,0	138,4	8,8	10,4
1982	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,9	0,0	0,7	1,2	0,5	3,5	7,4	9,1	24,7	34,5	75,3	79,1	124,7	185,2	10,3	11,9
1983	4,7	0,0	0,0	0,0	0,7	2,1	0,6	1,1	1,6	1,0	1,8	8,0	13,2	23,3	37,5	66,0	109,5	157,8	249,1	12,4	13,9
1984	0,0	0,0	0,4	0,5	0,4	1,5	0,9	1,0	1,5	1,9	1,2	9,2	13,1	23,8	47,7	55,0	115,9	117,0	262,5	12,6	13,7
1985	0,0	1,7	0,4	0,0	0,4	0,0	0,3	1,0	0,4	3,6	2,9	5,8	16,5	16,8	44,2	75,7	122,6	212,7	309,5	15,0	16,0
1986	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,7	0,7	2,6	2,2	7,0	12,3	26,7	48,2	93,9	151,1	152,4	334,6	16,3	16,9
1987	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	0,0	0,3	0,0	1,2	2,1	8,9	12,8	23,2	52,1	99,4	129,3	207,9	359,9	17,4	17,5
1988	0,0	0,6	0,0	0,9	0,4	0,4	0,3	1,3	1,1	2,4	2,5	7,7	16,2	24,1	54,0	83,2	143,4	198,0	367,7	18,2	17,9
1989	0,0	0,6	0,0	0,4	0,9	0,0	0,6	0,6	1,0	1,1	1,4	5,8	19,2	36,1	60,9	108,9	148,3	234,0	428,2	21,5	20,6
1990	0,0	0,6	0,0	0,0	0,4	0,0	0,9	1,2	0,7	1,9	2,7	6,3	14,7	34,5	50,5	93,0	131,0	219,7	414,7	20,1	18,8
1991	2,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	0,3	1,2	1,3	1,8	3,9	6,6	13,6	31,9	63,3	88,6	162,8	265,0	403,7	22,4	20,4
1992	0,0	0,5	0,9	0,0	1,3	0,8	0,3	0,6	1,3	1,1	3,7	7,4	12,0	28,7	52,6	99,1	185,2	215,5	432,1	22,8	20,2
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,7	0,6	1,3	1,4	3,2	7,6	12,1	37,2	67,9	112,5	214,7	269,9	567,0	28,2	24,4
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,6	0,0	0,3	1,9	6,3	14,3	33,8	56,0	103,1	153,3	286,3	456,1	24,5	20,8
1995	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	2,0	2,2	4,2	18,1	33,0	69,3	112,1	175,1	305,2	496,8	27,5	22,9
1996	2,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,7	0,6	0,3	1,1	3,1	14,7	29,0	64,4	126,9	184,8	261,5	516,6	27,6	22,6
1997	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,4	0,7	0,6	1,0	1,5	5,9	16,8	31,8	65,1	114,0	188,6	367,2	588,2	31,6	25,0
1998	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	1,0	1,1	6,5	13,0	30,6	61,3	121,2	186,2	326,5	648,7	32,3	24,8

Tableau 162

Taux de mortalité par maladies pulmonaires obstructives chroniques selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 490-496


(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	4,1	0,5	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,8	1,0	2,7	6,8	14,2	29,7	58,3	132,0	202,8	343,0	395,2	538,6	20,5	36,8
1978	6,1	0,0	0,0	1,0	0,6	0,0	0,3	0,0	0,5	4,4	5,7	16,5	31,7	91,9	127,6	230,8	319,9	430,7	421,4	22,3	37,9
1979	4,0	0,5	0,4	0,4	0,9	0,9	0,3	1,1	1,4	2,7	4,6	19,4	44,2	83,3	177,5	266,6	404,7	604,0	611,9	28,1	47,9
1980	0,0	1,5	0,0	0,4	0,3	0,6	1,6	2,1	1,7	1,6	9,2	19,8	39,6	95,5	152,0	261,1	444,6	598,2	727,5	29,3	49,5
1981	2,0	2,0	0,0	0,4	0,9	1,5	1,0	0,0	0,8	3,2	7,0	10,2	31,4	75,8	152,7	247,0	521,8	674,6	837,7	29,6	51,1
1982	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,9	0,6	0,7	1,2	2,6	4,1	19,0	32,6	78,5	157,5	317,9	404,2	683,5	919,4	31,0	52,2
1983	0,0	1,0	0,8	0,4	0,7	1,2	1,2	0,7	0,0	3,9	3,0	13,0	41,2	85,0	173,4	314,1	545,5	822,2	1 264,7	36,8	62,0
1984	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,6	0,9	1,7	0,4	0,9	1,8	14,4	29,2	79,1	177,3	286,1	516,5	761,7	1 175,6	34,9	57,6
1985	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,9	0,6	0,7	1,1	2,7	5,2	7,3	29,5	68,3	166,7	387,2	579,6	851,7	1 426,5	39,6	65,4
1986	2,3	0,0	0,4	1,3	0,4	1,8	1,5	1,3	1,1	2,1	4,5	11,0	29,2	77,3	186,1	347,7	567,1	1 026,3	1 468,1	42,2	68,4
1987	0,0	0,0	0,4	0,0	0,8	1,0	0,9	0,6	1,8	1,6	1,6	13,6	37,5	83,8	169,3	358,5	583,7	918,3	1 431,4	42,6	66,9
1988	0,0	0,6	0,0	0,0	0,4	1,0	1,2	0,3	1,8	2,0	5,5	14,2	27,9	70,0	166,7	371,5	553,9	942,5	1 534,5	43,2	67,2
1989	4,4	0,0	0,0	0,0	1,3	0,7	0,9	0,0	0,7	1,9	5,7	6,6	24,8	61,1	159,7	333,8	624,9	932,5	1 637,5	43,4	67,2
1990	0,0	0,0	0,4	0,8	0,4	1,1	0,3	1,2	1,0	0,7	5,0	10,0	21,7	62,9	146,5	323,1	629,5	934,0	1 613,2	43,9	66,3
1991	0,0	0,0	0,0	1,2	1,7	0,4	0,3	0,6	0,0	0,7	3,0	9,0	31,1	74,6	150,4	340,1	605,9	931,7	1 499,2	45,6	65,8
1992	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,3	2,2	0,7	4,1	8,6	18,9	60,2	137,7	290,4	555,2	869,4	1 632,2	42,9	62,0
1993	2,1	1,0	0,0	0,4	0,0	0,8	0,3	0,3	1,2	1,4	2,4	8,7	19,6	59,8	158,0	326,0	608,7	959,8	1 739,2	47,6	67,5
1994	4,3	0,5	0,4	0,0	0,0	1,2	0,7	0,9	0,3	2,1	1,9	4,9	24,8	58,6	156,9	287,3	582,2	931,3	1 573,9	45,7	63,5
1995	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,8	0,4	0,3	1,2	1,0	4,9	9,9	15,2	45,1	147,2	279,5	557,4	984,2	1 737,4	46,4	64,1
1996	4,5	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	0,0	0,3	0,0	1,0	3,3	6,8	20,5	40,6	110,4	271,5	487,7	913,5	1 714,7	43,3	59,2
1997	0,0	1,1	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,6	0,6	0,6	2,9	7,3	15,7	46,6	114,0	290,0	560,4	1 015,5	1 805,9	48,1	64,1
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	1,4	5,8	18,2	49,2	112,1	257,0	566,7	1 030,9	1 895,0	49,2	64,2


MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF

CODES CIM-9 : 520-579


Graphique 70 — Taux de mortalité par maladies de l'appareil digestif, Québec, 1977-1998




Graphique 71 — Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil digestif selon le sexe, Québec, 1977-1998



Graphique 72 — Taux de mortalité par maladies de l'appareil digestif selon l'âge et le sexe, Québec, 1998



Graphique 73 — Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil digestif selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1996-1998



CODES CIM-9 : 520-579

Tableau 163

Nombre de décès par maladies de l'appareil digestif selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 520-579

ANNÉE	ÂGE																				TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977	34	2	2	3	1	10	7	22	39	60	111	155	172	202	182	175	178	120	128	1 603	
1978	21	2	2	2	4	11	9	15	46	69	122	161	175	178	181	171	174	137	139	1 619	
1979	15	4	2	1	5	8	11	14	34	77	111	144	163	147	182	195	181	168	175	1 637	
1980	14	9	3	4	1	9	9	16	37	56	90	134	166	164	194	201	190	168	213	1 678	
1981	8	6	0	1	5	6	12	18	27	46	99	115	189	178	241	179	201	196	222	1 749	
1982	8	3	1	0	1	3	10	7	30	39	67	119	141	169	234	217	203	186	213	1 651	
1983	2	3	1	1	4	3	8	15	22	48	56	100	163	177	207	230	212	176	246	1 674	
1984	8	7	0	2	2	6	1	13	21	28	55	82	145	162	172	209	220	220	238	1 591	
1985	4	6	1	6	2	2	7	13	21	49	62	76	129	171	185	229	207	208	286	1 664	
1986	4	7	3	0	2	3	7	10	20	31	62	74	124	163	200	195	213	214	283	1 615	
1987	8	0	3	1	1	2	11	16	31	32	54	74	135	173	186	224	260	245	290	1 746	
1988	3	4	0	0	1	4	6	13	24	35	60	84	128	159	170	190	251	256	309	1 697	
1989	5	4	1	1	0	1	8	9	20	38	52	95	112	167	234	200	260	231	341	1 779	
1990	3	2	1	0	1	6	3	14	20	34	52	69	105	165	206	206	250	241	334	1 712	
1991	4	1	1	1	3	0	4	14	16	22	66	61	118	148	231	235	252	243	359	1 779	
1992	4	2	0	1	3	3	3	14	15	36	49	71	85	142	204	230	244	261	365	1 732	
1993	5	3	0	0	1	2	1	10	22	28	43	80	98	155	207	250	264	282	404	1 855	
1994	0	2	2	0	2	1	6	12	21	27	59	77	110	141	202	268	256	274	454	1 914	
1995	3	2	2	0	2	1	5	13	19	33	47	85	120	135	245	266	254	269	449	1 950	
1996	2	4	0	2	3	1	4	9	16	44	46	82	88	126	220	250	240	252	437	1 826	
1997	0	1	0	1	1	1	4	10	14	29	45	61	85	124	193	262	308	279	481	1 899	
1998	3	2	0	0	4	3	5	5	14	24	59	76	99	137	183	241	296	304	497	1 952	

Tableau 164

Nombre de décès par maladies de l'appareil digestif
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 520-579

ANNÉE	RÉGIONS SOCIO-SANITAIRES																		ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	51	48	162	103	75	578	65	17	13	1	28	70	48	62	70	199	0	1	1 591
1985	49	54	157	117	69	626	53	30	13	1	26	73	49	57	80	209	0	1	1 664
1986	62	55	142	129	82	554	61	22	8	0	22	64	44	61	73	232	2	2	1 615
1987	50	44	181	107	65	633	67	41	20	2	20	84	56	69	69	236	0	2	1 746
1988	61	54	151	123	62	612	65	25	15	1	21	78	47	52	77	253	0	0	1 697
1989	61	60	135	116	77	653	63	30	13	4	19	70	66	56	86	269	0	1	1 779
1990	59	65	158	128	54	613	60	21	18	4	26	76	62	60	81	226	0	1	1 712
1991	56	62	153	138	77	602	59	17	13	0	21	85	68	81	70	276	1	0	1 779
1992	50	52	131	114	73	612	63	23	15	2	23	77	69	74	83	267	0	4	1 732
1993	56	74	146	132	72	631	79	38	13	2	31	80	62	91	91	251	1	5	1 855
1994	65	78	176	141	76	670	65	26	22	2	22	83	52	69	88	278	1	0	1 914
1995	63	57	158	129	88	637	80	33	26	1	36	101	87	89	82	277	2	4	1 950
1996	46	66	161	154	82	580	67	36	19	4	29	86	69	78	87	260	1	1	1 826
1997	55	71	167	129	88	609	61	32	12	2	23	92	74	77	103	301	1	2	1 899
1998	61	73	179	119	88	606	71	28	22	2	28	102	64	77	99	329	1	3	1 952

Tableau 165 **Nombre de décès par maladies de l'appareil digestif selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 520-579

ANNÉE\ÂGE	AGE																			TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	12	1	1	1	0	3	1	8	4	16	31	43	45	57	58	75	84	63	63	566
1978	11	1	0	2	0	4	5	8	13	15	29	46	41	57	58	77	88	77	78	610
1979	10	3	1	0	1	7	3	5	13	20	31	35	42	50	60	91	81	80	107	640
1980	5	4	1	3	0	3	3	6	12	18	22	42	50	47	67	69	86	94	123	655
1981	3	3	0	0	0	2	6	3	9	8	25	34	57	59	87	68	110	102	126	702
1982	6	3	1	0	0	2	2	1	9	14	18	38	37	63	90	80	109	113	143	729
1983	1	2	0	1	1	0	3	3	8	13	18	23	50	56	73	107	109	89	160	717
1984	4	4	0	0	2	4	0	4	2	10	14	23	44	46	63	83	99	126	151	679
1985	2	3	0	5	1	1	4	3	3	10	17	24	36	50	52	91	111	123	184	720
1986	2	6	0	0	1	1	6	3	5	8	20	21	40	48	76	86	108	111	190	732
1987	2	0	2	1	0	2	6	5	16	11	15	20	32	57	77	87	128	126	200	787
1988	1	1	0	0	0	0	2	3	7	12	19	12	52	41	64	74	129	143	204	764
1989	3	1	0	1	0	0	2	6	6	10	18	34	30	53	83	89	130	126	222	814
1990	1	1	0	0	1	2	1	6	4	17	12	25	26	37	68	94	134	145	223	797
1991	2	1	0	0	3	0	2	4	6	7	16	13	35	44	92	99	134	154	243	855
1992	2	0	0	1	1	2	0	6	2	9	11	24	23	51	73	96	123	158	240	822
1993	1	1	0	0	0	0	0	3	9	6	11	31	30	47	78	111	145	146	281	900
1994	0	0	2	0	2	0	3	4	4	8	18	22	33	36	72	112	141	167	318	942
1995	1	2	0	0	0	1	2	7	4	13	11	27	37	30	95	117	128	162	315	952
1996	0	1	0	2	1	1	2	4	4	14	15	31	27	41	70	121	142	150	321	947
1997	0	0	0	0	0	0	1	5	4	9	14	17	24	39	74	125	156	157	335	960
1998	1	1	0	0	2	2	2	2	2	8	17	24	35	44	62	96	155	160	369	982

Tableau 166 **Nombre de décès par maladies de l'appareil digestif
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 520-579

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal—Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	25	12	75	38	38	249	31	4	4	0	9	32	27	22	28	85	0	0	679
1985	16	24	64	51	28	276	22	13	6	1	9	36	19	25	36	93	0	1	720
1986	28	25	71	62	41	246	25	8	3	0	9	28	23	34	26	101	1	1	732
1987	25	23	85	44	32	280	34	19	5	2	7	31	30	22	32	115	0	1	787
1988	32	25	68	56	32	276	32	8	4	1	9	33	21	24	33	110	0	0	764
1989	28	27	62	56	41	306	29	13	4	1	7	27	34	28	33	117	0	1	814
1990	27	28	71	57	26	287	23	9	8	1	14	35	32	33	32	114	0	0	797
1991	26	30	81	72	39	274	29	7	4	0	10	40	35	43	32	132	1	0	855
1992	25	28	57	57	37	287	27	13	6	1	10	29	31	36	35	140	0	3	822
1993	25	36	73	62	37	324	34	16	8	1	11	36	22	53	39	121	1	1	900
1994	33	32	89	65	38	341	26	15	9	0	10	37	25	32	45	144	1	0	942
1995	30	22	77	62	48	329	31	15	13	0	14	51	39	44	34	138	1	4	952
1996	17	31	77	80	46	311	33	18	3	1	18	43	32	45	46	145	0	1	947
1997	21	34	89	67	40	303	34	16	8	1	15	48	32	41	54	156	0	1	960
1998	28	43	90	65	43	298	36	11	8	1	17	51	33	40	55	160	1	2	982

Tableau 167

Nombre de décès par maladies de l'appareil digestif selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 520-579

ANNÉE\ÂGE																				TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	22	1	1	2	1	7	6	14	35	44	80	112	127	145	124	100	94	57	65	1 037
1978	10	1	2	0	4	7	4	7	33	54	93	115	134	121	123	94	86	60	61	1 009
1979	5	1	1	1	4	1	8	9	21	57	80	109	121	97	122	104	100	88	68	997
1980	9	5	2	1	1	6	6	10	25	38	68	92	116	117	127	132	104	74	90	1 023
1981	5	3	0	1	5	4	6	15	18	38	74	81	132	119	154	111	91	94	96	1 047
1982	2	0	0	0	1	1	8	6	21	25	49	81	104	106	144	137	94	73	70	922
1983	1	1	1	0	3	3	5	12	14	35	38	77	113	121	134	123	103	87	86	957
1984	4	3	0	2	0	2	1	9	19	18	41	59	101	116	109	126	121	94	87	912
1985	2	3	1	1	1	1	3	10	18	39	45	52	93	121	133	138	96	85	102	944
1986	2	1	3	0	1	2	1	7	15	23	42	53	84	115	124	109	105	103	93	883
1987	6	0	1	0	1	0	5	11	15	21	39	54	103	116	109	137	132	119	90	959
1988	2	3	0	0	1	4	4	10	17	23	41	72	76	118	106	116	122	113	105	933
1989	2	3	1	0	0	1	6	3	14	28	34	61	82	114	151	111	130	105	119	965
1990	2	1	1	0	0	4	2	8	16	17	40	44	79	128	138	112	116	96	111	915
1991	2	0	1	1	0	0	2	10	10	15	50	48	83	104	139	136	118	89	116	924
1992	2	2	0	0	2	1	3	8	13	27	38	47	62	91	131	134	121	103	125	910
1993	4	2	0	0	1	2	1	7	13	22	32	49	68	108	129	139	119	136	123	955
1994	0	2	0	0	0	1	3	8	17	19	41	55	77	105	130	156	115	107	136	972
1995	2	0	2	0	2	0	3	6	15	20	36	58	83	105	150	149	126	107	134	998
1996	2	3	0	0	2	0	2	5	12	30	31	51	61	85	150	129	98	102	116	879
1997	0	1	0	1	1	1	3	5	10	20	31	44	61	85	119	137	152	122	146	939
1998	2	1	0	0	2	1	3	3	12	16	42	52	64	93	121	145	141	144	128	970

Tableau 168

Nombre de décès par maladies de l'appareil digestif
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 520-579

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	26	36	87	65	37	329	34	13	9	1	19	38	21	40	42	114	0	1	912
1985	33	30	93	66	41	350	31	17	7	0	17	37	30	32	44	116	0	0	944
1986	34	30	71	67	41	308	36	14	5	0	13	36	21	27	47	131	1	1	883
1987	25	21	96	63	33	353	33	22	15	0	13	53	26	47	37	121	0	1	959
1988	29	29	83	67	30	336	33	17	11	0	12	45	26	28	44	143	0	0	933
1989	33	33	73	60	36	347	34	17	9	3	12	43	32	28	53	152	0	0	965
1990	32	37	87	71	28	326	37	12	10	3	12	41	30	27	49	112	0	1	915
1991	30	32	72	66	38	328	30	10	9	0	11	45	33	38	38	144	0	0	924
1992	25	24	74	57	36	325	36	10	9	1	13	48	38	38	48	127	0	1	910
1993	31	38	73	70	35	307	45	22	5	1	20	44	40	38	52	130	0	4	955
1994	32	46	87	76	38	329	39	11	13	2	12	46	27	37	43	134	0	0	972
1995	33	35	81	67	40	308	49	18	13	1	22	50	48	45	48	139	1	0	998
1996	29	35	84	74	36	269	34	18	16	3	11	43	37	33	41	115	1	0	879
1997	34	37	78	62	48	306	27	16	4	1	8	44	42	36	49	145	1	1	939
1998	33	30	89	54	45	308	35	17	14	1	11	51	31	37	44	169	0	1	970

Tableau 169

Taux de mortalité par maladies de l'appareil digestif selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 520-579

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE																				Taux brut	Taux ajusté
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977	35,8	0,5	0,4	0,5	0,1	1,5	1,2	4,3	9,7	16,5	31,3	46,4	61,1	84,0	94,4	125,0	194,9	239,4	398,9	24,9	34,9
1978	22,0	0,5	0,4	0,3	0,6	1,7	1,5	2,9	11,0	18,8	34,6	47,9	60,4	73,1	92,0	118,2	182,2	261,4	414,4	25,0	34,7
1979	15,6	1,1	0,4	0,2	0,8	1,2	1,8	2,6	7,8	20,9	31,6	42,6	54,7	59,6	90,8	130,5	181,6	307,2	499,9	25,2	35,0
1980	14,5	2,4	0,7	0,8	0,2	1,4	1,5	2,9	8,1	15,1	25,7	39,4	54,2	65,6	95,0	130,5	182,9	295,0	584,0	25,7	35,2
1981	8,3	1,6	0,0	0,2	0,8	0,9	2,0	3,2	5,7	12,3	28,7	33,7	60,3	70,2	113,2	112,2	191,2	334,5	590,6	26,6	35,9
1982	8,7	0,8	0,2	0,0	0,2	0,4	1,6	1,2	6,1	10,0	19,7	34,6	44,7	64,1	108,6	132,7	184,9	304,4	534,8	25,0	33,1
1983	2,3	0,8	0,2	0,2	0,7	0,5	1,3	2,6	4,3	11,8	16,6	29,1	51,0	65,1	95,4	136,9	187,0	276,3	589,8	25,3	32,8
1984	9,2	1,9	0,0	0,4	0,4	0,9	0,2	2,2	4,0	6,6	16,0	24,1	45,1	57,6	78,7	120,5	188,2	327,9	543,4	23,9	30,5
1985	4,7	1,7	0,2	1,3	0,4	0,3	1,1	2,2	3,9	11,0	17,8	22,6	39,7	59,4	82,8	128,7	170,7	297,6	623,5	24,9	31,2
1986	4,7	2,0	0,6	0,0	0,4	0,5	1,1	1,7	3,7	6,7	17,3	22,1	37,8	55,6	86,7	107,4	169,8	293,0	589,4	24,0	29,4
1987	9,5	0,0	0,6	0,2	0,2	0,3	1,7	2,6	5,6	6,5	14,3	22,4	40,6	58,1	77,1	121,0	200,2	317,9	570,1	25,7	30,6
1988	3,6	1,2	0,0	0,0	0,2	0,7	0,9	2,0	4,2	6,9	15,1	25,4	38,4	52,4	68,0	101,1	186,7	319,9	576,7	24,7	29,1
1989	5,6	1,2	0,2	0,2	0,0	0,2	1,2	1,4	3,4	7,2	12,4	28,2	33,6	54,3	89,9	104,8	186,1	277,6	602,7	25,6	29,4
1990	3,1	0,6	0,2	0,0	0,2	1,1	0,5	2,1	3,3	6,3	11,8	20,0	31,7	53,0	76,7	105,0	173,1	278,1	555,8	24,4	27,4
1991	4,0	0,3	0,2	0,2	0,6	0,0	0,6	2,1	2,6	4,0	14,3	17,0	35,8	47,0	83,9	115,0	169,9	267,1	566,1	25,2	27,5
1992	4,1	0,5	0,0	0,2	0,6	0,6	0,5	2,1	2,4	6,5	10,1	19,0	26,2	44,6	73,6	108,0	162,1	277,2	547,6	24,3	26,1
1993	5,3	0,8	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	1,5	3,4	4,9	8,6	20,4	30,3	48,6	73,8	113,6	173,0	289,9	582,1	25,9	27,3
1994	0,0	0,5	0,5	0,0	0,4	0,2	1,1	1,8	3,2	4,7	11,4	18,8	33,4	44,4	71,5	117,9	166,2	273,1	629,4	26,6	27,6
1995	3,4	0,5	0,4	0,0	0,4	0,2	1,0	2,0	2,9	5,6	8,8	19,8	35,7	42,9	86,0	114,1	161,3	261,0	599,0	26,9	27,4
1996	2,3	1,1	0,0	0,4	0,6	0,2	0,8	1,4	2,4	7,3	8,5	18,3	25,4	40,3	76,5	105,4	147,3	239,8	564,3	25,1	25,1
1997	0,0	0,3	0,0	0,2	0,2	0,2	0,8	1,7	2,1	4,7	8,2	13,0	23,5	40,2	66,1	109,1	180,3	260,3	595,6	26,0	25,4
1998	3,9	0,6	0,0	0,0	0,8	0,6	1,0	0,9	2,1	3,8	10,6	15,6	26,1	44,4	62,4	98,6	166,3	277,9	586,3	26,7	25,4

Tableau 170

Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil digestif
selon les régions sociosanitaires du Québec et le sexe — taux moyen sur trois ans, 1984-1999

CODES CIM-9 : 520-579

(taux par 100 000 personnes)

	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Cries-Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
ANNÉES																			
Sexes réunis																			
1984-85-86	29,2	31,0	31,6	29,1	32,7	32,4	36,0	25,2	27,0	3,3	27,4	24,5	27,3	32,6	33,3	28,6	16,1	47,3	30,5
1985-86-87	28,3	30,6	32,0	28,4	30,0	32,6	35,4	32,9	29,2	31,2	24,0	25,1	26,8	32,1	32,5	29,3	14,7	63,2	30,4
1986-87-88	30,1	29,8	30,5	28,2	28,2	31,6	35,7	30,5	27,5	54,9	21,6	24,8	24,7	30,6	30,2	30,1	12,9	53,8	29,9
1987-88-89	29,2	29,0	29,0	26,2	26,7	32,5	34,9	32,0	29,4	109,8	20,1	25,0	26,9	28,1	30,9	30,4	0,0	24,9	29,9
1988-89-90	29,9	31,5	26,5	26,9	24,4	31,6	31,7	24,6	28,4	87,2	21,7	23,6	27,6	25,9	30,9	28,7	0,0	16,2	28,8
1989-90-91	27,8	31,2	25,7	27,0	25,3	30,8	29,9	21,2	26,8	64,8	21,2	23,8	29,0	28,8	29,0	28,3	8,5	15,2	28,8
1990-91-92	25,6	28,9	24,6	26,0	24,4	29,6	28,7	18,8	27,0	23,9	21,9	23,8	27,6	30,2	26,7	27,3	8,3	27,6	27,7
1991-92-93	24,7	29,2	23,2	25,7	26,0	29,4	31,2	23,3	24,4	9,9	22,7	23,6	25,5	32,9	26,5	27,3	14,4	60,2	27,7
1992-93-94	25,7	30,7	23,8	25,3	25,2	30,1	31,0	25,4	28,9	17,4	22,4	22,6	22,2	30,3	27,6	26,5	20,7	60,9	27,7
1993-94-95	26,9	30,6	24,6	25,7	26,3	30,1	32,7	27,8	35,1	13,6	25,6	24,2	23,4	31,1	26,6	25,7	30,2	72,1	27,7
1994-95-96	24,9	28,5	24,8	26,6	26,8	29,0	30,6	26,6	34,8	31,7	24,4	24,0	23,2	28,6	25,4	25,1	43,1	39,0	26,6
1995-96-97	22,8	26,8	23,7	25,3	27,5	27,5	29,3	28,0	28,2	43,7	24,3	24,1	24,9	28,6	25,8	25,1	55,5	60,7	26,6
1996-97-98	22,2	28,1	23,9	24,1	26,7	26,7	27,1	25,9	24,4	63,8	21,5	23,6	21,6	26,1	26,5	25,8	73,4	45,4	25,5
										0,030(?)			0,027						
Sexe féminin																			
1984-85-86	21,9	21,8	23,5	21,1	25,7	22,7	28,1	18,2	20,2	2,4	17,8	20,2	23,3	26,6	24,4	21,7	4,6	47,5	22,2
1985-86-87	21,7	25,7	23,7	21,2	23,2	23,0	27,8	27,9	20,6	62,8	16,0	19,0	22,5	25,2	25,0	22,9	4,3	68,0	22,2
1986-87-88	26,2	25,8	23,2	21,1	23,5	22,3	29,5	24,1	15,9	117,4	15,4	17,5	21,5	23,8	23,0	23,1	4,4	55,5	22,2
1987-88-89	25,4	25,4	21,3	19,5	22,8	23,3	29,5	25,4	18,4	184,0	13,8	17,0	23,0	20,9	23,6	23,3	0,0	31,9	22,2
1988-89-90	24,6	25,7	19,1	20,2	20,3	23,0	25,0	17,6	20,8	68,3	17,7	17,2	22,2	23,2	22,6	22,2	0,0	15,1	21,1
1989-90-91	21,9	25,4	19,4	21,2	21,1	22,4	23,3	16,6	19,5	38,2	17,8	17,9	24,3	26,9	21,2	22,5	17,1	14,5	21,1
1990-91-92	20,8	24,2	18,2	20,5	19,7	21,3	21,9	16,7	20,9	8,8	19,0	17,5	22,3	27,7	20,1	22,7	16,3	25,7	21,1
1991-92-93	19,8	25,3	17,6	20,5	21,6	21,6	24,7	20,2	20,3	7,2	16,5	17,1	19,1	30,8	20,3	22,2	29,5	44,1	21,1
1992-93-94	21,3	24,9	17,6	19,4	20,3	22,8	23,0	23,8	27,3	7,1	15,5	16,0	16,0	27,1	22,0	22,1	36,5	48,3	21,1
1993-94-95	21,1	22,7	18,7	19,4	22,1	23,6	23,5	24,1	33,6	3,5	16,7	18,8	16,9	27,7	21,0	21,3	43,3	72,0	21,1
1994-95-96	18,9	20,8	18,8	20,7	23,2	22,9	22,4	24,3	26,1	9,4	19,4	19,1	17,9	25,2	21,4	21,9	38,0	74,3	21,1
1995-96-97	14,9	20,6	18,4	20,5	23,2	21,6	23,7	24,4	23,2	24,7	21,4	20,0	18,4	26,0	22,0	21,8	5,6	103,9	21,1
1996-97-98	14,4	24,7	18,4	20,0	21,3	20,5	24,0	21,8	17,4	30,6	22,1	19,5	16,6	24,2	24,5	22,0	5,6	72,0	20,0
	0,005												0,035		0,037			0,040(?)	
Sexe masculin																			
1984-85-86	38,9	43,4	42,2	39,9	42,8	46,3	45,1	31,7	34,3	3,8	38,3	28,3	32,3	39,3	44,6	37,3	27,5	49,4	40,0
1985-86-87	36,7	37,5	43,2	37,6	38,9	46,7	45,2	37,3	37,9	0,0	34,0	31,9	32,2	40,7	41,7	37,1	25,3	53,3	40,0
1986-87-88	34,2	34,8	40,7	38,1	33,6	45,2	43,8	37,8	38,8	0,0	29,7	33,3	29,5	39,4	39,3	39,1	22,2	45,2	39,9
1987-88-89	33,6	33,3	40,2	35,0	31,8	45,9	42,4	40,4	39,6	52,4	28,5	35,0	32,6	37,4	40,4	40,0	0,0	21,3	39,9
1988-89-90	35,9	38,5	36,7	35,3	30,0	43,9	41,1	33,8	35,8	108,8	27,7	31,6	36,3	28,2	41,5	37,8	0,0	15,7	37,7
1989-90-91	34,8	38,5	33,9	33,7	31,6	42,6	39,0	27,4	35,3	91,0	25,3	31,5	35,4	30,1	38,8	36,2	0,0	13,7	36,6
1990-91-92	31,1	34,3	32,9	32,5	30,5	41,2	37,7	21,6	34,7	40,2	25,2	32,4	35,1	32,6	34,7	33,3	0,0	25,4	35,5
1991-92-93	30,3	34,0	30,6	32,0	32,2	39,9	39,5	26,0	29,7	13,0	29,6	33,0	35,5	35,1	34,3	34,6	0,0	94,3	34,4
1992-93-94	30,5	38,0	32,4	33,1	32,1	39,7	41,2	26,1	29,8	27,0	30,2	32,0	31,8	33,8	34,3	32,8	0,0	86,9	34,4
1993-94-95	32,7	40,9	32,5	34,0	32,7	38,6	44,3	31,2	36,5	22,6	35,9	30,9	32,8	35,1	34,0	31,6	12,7	78,9	34,4
1994-95-96	31,8	38,1	33,7	33,5	32,1	36,8	40,1	28,7	44,3	51,7	29,4	29,7	29,3	32,2	30,3	28,7	37,4	0,0	33,3
1995-96-97	32,3	33,7	31,8	30,8	33,6	35,6	35,5	31,6	33,9	78,3	26,4	29,0	33,7	31,0	30,4	28,7	130,5	14,4	32,2
1996-97-98	32,1	30,5	32,1	28,2	34,0	35,4	30,0	30,2	30,4	156,0	18,9	29,2	28,5	27,1	27,4	30,2	218,9	28,3	31,1
						0,001				0,010(?)	0,006						0,019(?)		

Tableau 171

Taux de mortalité par maladies de l'appareil digestif selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin

CODES CIM-9 : 520-579

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	26,2	0,6	0,4	0,3	0,0	0,9	0,3	3,2	2,0	8,8	17,4	25,1	30,7	44,8	55,2	94,5	153,9	202,2	303,4	17,5	22,8
1978	23,8	0,6	0,0	0,7	0,0	1,2	1,7	3,1	6,3	8,2	16,3	26,7	27,1	44,1	54,0	93,5	153,4	234,0	355,9	18,7	23,9
1979	21,6	1,7	0,4	0,0	0,3	2,2	1,0	1,9	6,0	10,9	17,5	20,2	27,0	38,0	54,7	106,8	134,6	230,9	463,6	19,5	24,6
1980	10,7	2,2	0,5	1,2	0,0	0,9	1,0	2,2	5,3	9,7	12,5	24,1	31,3	35,2	59,8	78,3	136,6	258,3	507,5	19,9	24,5
1981	6,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,6	2,0	1,1	3,9	4,3	14,4	19,5	34,8	43,4	74,2	74,0	172,1	270,6	498,1	21,2	25,3
1982	13,4	1,6	0,5	0,0	0,0	0,6	0,6	0,4	3,7	7,3	10,5	21,7	22,5	44,5	75,6	84,8	162,7	287,5	529,7	21,8	25,6
1983	2,3	1,1	0,0	0,5	0,4	0,0	0,9	1,1	3,2	6,5	10,6	13,2	30,0	38,3	60,8	110,3	157,1	216,0	561,4	21,4	24,4
1984	9,5	2,2	0,0	0,0	0,8	1,2	0,0	1,4	0,8	4,7	8,1	13,2	26,3	30,4	51,9	83,0	138,3	289,0	501,7	20,2	22,3
1985	4,8	1,7	0,0	2,3	0,4	0,3	1,2	1,0	1,1	4,5	9,7	14,0	21,3	32,3	41,8	88,3	149,6	269,7	575,2	21,3	22,9
1986	4,8	3,5	0,0	0,0	0,4	0,3	1,8	1,0	1,8	3,5	11,1	12,3	23,4	30,5	59,1	81,6	140,6	231,7	562,5	21,5	22,4
1987	4,9	0,0	0,9	0,4	0,0	0,7	1,8	1,6	5,8	4,5	7,9	11,8	18,6	35,8	57,3	80,9	160,7	249,5	558,0	22,8	23,1
1988	2,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,9	2,5	4,8	9,5	7,1	30,2	25,3	46,0	67,7	156,7	272,2	535,9	22,0	21,7
1989	6,9	0,6	0,0	0,4	0,0	0,0	0,6	1,9	2,1	3,8	8,6	19,9	17,5	32,5	57,4	80,1	151,8	230,3	549,5	23,1	22,4
1990	2,1	0,6	0,0	0,0	0,4	0,8	0,3	1,8	1,3	6,3	5,4	14,3	15,2	22,4	45,8	82,5	151,4	254,8	519,6	22,4	21,0
1991	4,1	0,6	0,0	0,0	1,3	0,0	0,6	1,2	2,0	2,5	6,9	7,2	20,7	26,5	60,6	83,6	147,4	258,3	536,0	23,8	21,7
1992	4,2	0,0	0,0	0,4	0,4	0,8	0,0	1,8	0,6	3,2	4,5	12,7	13,8	30,5	48,0	78,0	133,2	256,0	501,0	22,8	20,2
1993	2,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,8	2,1	4,4	15,7	18,1	28,2	50,9	87,4	154,9	229,1	561,0	24,8	21,5
1994	0,0	0,0	0,9	0,0	0,8	0,0	1,1	1,2	1,2	2,8	6,9	10,6	19,6	21,7	46,8	85,5	149,0	254,3	609,4	25,8	21,8
1995	2,3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	2,2	1,2	4,4	4,1	12,5	21,6	18,3	61,5	87,5	132,6	240,0	579,6	25,9	21,6
1996	0,0	0,5	0,0	0,9	0,4	0,4	0,8	1,3	1,2	4,7	5,5	13,7	15,3	25,3	45,1	89,2	142,6	217,9	569,9	25,7	21,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,7	1,2	2,9	5,1	7,2	13,0	24,3	47,2	91,4	150,1	223,5	569,5	26,0	20,5
1998	2,7	0,6	0,0	0,0	0,8	0,8	0,9	0,7	0,6	2,5	6,1	9,7	18,1	27,5	39,6	69,3	143,6	223,3	598,4	26,5	20,3

Tableau 172

Taux de mortalité par maladies de l'appareil digestif selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 520-579


(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	44,8	0,5	0,4	0,6	0,3	2,1	2,0	5,4	17,2	24,1	45,5	69,0	94,2	128,0	141,1	164,8	255,9	300,4	573,9	32,3	49,7
1978	20,2	0,5	0,8	0,0	1,2	2,1	1,3	2,6	15,6	29,4	53,0	70,2	96,6	105,9	137,7	150,6	225,5	307,6	524,6	31,4	47,6
1979	10,1	0,5	0,4	0,4	1,2	0,3	2,6	3,3	9,5	30,9	45,7	66,0	84,9	84,2	134,5	162,1	252,9	439,3	570,0	30,9	48,0
1980	18,0	2,6	0,9	0,4	0,3	1,8	2,0	3,6	10,9	20,5	39,0	55,3	79,3	100,7	137,9	200,4	254,0	359,9	735,7	31,6	48,8
1981	10,1	1,5	0,0	0,4	1,5	1,2	2,0	5,3	7,5	20,1	43,1	48,5	88,2	101,3	161,1	164,2	220,9	449,8	780,8	32,2	49,6
1982	4,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	2,5	2,1	8,4	12,8	29,0	48,0	69,1	86,7	149,2	198,0	219,6	334,9	545,4	28,2	42,3
1983	2,2	0,5	0,4	0,0	1,0	0,9	1,6	4,2	5,4	17,1	22,6	45,6	74,0	96,2	138,3	173,2	234,1	386,6	651,3	29,2	43,6
1984	8,9	1,6	0,0	0,9	0,0	0,6	0,3	3,1	7,2	8,4	24,1	35,3	65,6	89,1	112,4	171,7	267,1	400,0	635,3	27,7	41,4
1985	4,5	1,6	0,4	0,4	0,4	0,3	0,9	3,4	6,6	17,4	26,0	31,5	59,7	90,8	134,3	184,3	203,8	349,8	734,9	28,6	42,0
1986	4,7	0,6	1,2	0,0	0,4	0,6	0,3	2,3	5,4	9,8	23,5	32,3	53,3	84,6	121,5	143,0	215,8	409,7	653,3	26,6	38,8
1987	14,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	1,5	3,5	5,4	8,5	20,8	33,3	64,4	83,6	102,0	176,7	262,9	447,8	599,2	28,5	40,6
1988	4,6	1,7	0,0	0,0	0,4	1,4	1,2	3,1	6,0	9,0	20,6	44,4	47,2	83,4	95,5	147,6	233,8	411,2	677,0	27,6	39,0
1989	4,4	1,7	0,4	0,0	0,0	0,4	1,8	0,9	4,8	10,6	16,3	36,7	50,8	79,2	130,4	139,3	240,4	368,1	735,3	28,2	39,2
1990	4,1	0,6	0,4	0,0	0,0	1,5	0,6	2,4	5,3	6,2	18,2	25,8	49,1	87,5	114,9	136,1	207,4	322,5	646,4	26,4	35,7
1991	3,9	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,6	3,0	3,3	5,4	21,7	27,0	51,6	69,9	112,4	158,4	205,4	284,0	641,7	26,5	35,0
1992	4,0	1,1	0,0	0,0	0,8	0,4	1,0	2,4	4,2	9,7	15,8	25,3	39,1	60,2	104,9	149,1	208,0	317,5	666,7	26,0	34,2
1993	8,3	1,0	0,0	0,0	0,4	0,8	0,3	2,1	4,0	7,8	12,8	25,1	43,0	71,0	101,4	149,5	201,8	405,4	636,7	27,0	35,1
1994	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,1	2,4	5,2	6,6	15,9	27,0	47,8	69,1	101,0	161,8	193,5	308,5	681,7	27,4	34,8
1995	4,4	0,0	0,9	0,0	0,8	0,0	1,1	1,8	4,5	6,8	13,6	27,2	50,4	69,6	115,0	149,8	206,6	300,9	650,3	27,9	34,8
1996	4,5	1,6	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	1,6	3,6	9,9	11,5	23,0	35,8	56,6	113,5	126,9	154,7	281,5	549,5	24,5	29,9
1997	0,0	0,5	0,0	0,4	0,4	0,4	1,2	1,6	3,0	6,5	11,4	18,9	34,3	57,4	88,1	132,4	227,2	330,4	665,8	26,1	32,0
1998	5,1	0,6	0,0	0,0	0,8	0,4	1,2	1,0	3,6	5,0	15,2	21,5	34,2	62,7	88,7	137,0	201,3	381,6	553,8	26,8	31,8


CIRRHOSE DU FOIE

CODE CIM-9 : 571


**Graphique 74 — Taux de mortalité par cirrhose du foie
Québec, 1977-1998**




**Graphique 75 — Taux ajusté de mortalité par cirrhose du foie
selon le sexe, Québec, 1977-1998**



**Graphique 76 — Taux de mortalité par cirrhose du foie,
selon l'âge et le sexe, Québec, 1998**



**Graphique 77 — Taux ajusté de mortalité par cirrhose du foie
selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1996-1998**



CODE CIM-9 : 571

Tableau 173

Nombre de décès par cirrhose du foie selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODE CIM-9 : 571

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TOTAL
1977	10	1	1	1	0	3	4	15	24	44	79	112	109	128	96	73	52	18	14	784
1978	0	2	0	1	1	3	2	7	29	52	90	120	113	112	105	81	48	17	11	794
1979	5	1	1	1	1	0	1	5	17	58	79	93	102	83	71	61	40	22	11	652
1980	6	4	0	1	0	2	3	8	20	39	65	96	99	89	89	67	45	21	9	663
1981	3	3	0	0	1	1	1	8	18	30	71	84	122	100	95	83	44	24	9	697
1982	3	3	1	0	0	1	4	4	14	23	45	69	74	84	98	77	44	24	9	577
1983	0	0	0	0	0	0	3	5	10	29	34	62	108	88	97	70	45	20	15	586
1984	2	3	0	0	0	2	1	6	14	15	33	62	89	95	82	86	47	28	13	578
1985	3	4	0	2	0	1	1	7	12	34	48	52	78	95	87	85	41	24	16	590
1986	0	2	0	0	2	1	3	1	14	16	34	53	78	89	89	68	48	32	8	538
1987	2	0	1	0	1	0	3	3	15	21	35	49	97	98	94	63	57	44	18	601
1988	0	1	0	0	0	1	1	5	13	17	38	57	78	90	84	61	47	30	7	530
1989	0	0	0	1	0	0	0	0	10	21	36	66	74	83	112	71	69	28	17	588
1990	0	0	0	0	1	1	0	8	14	18	32	41	62	85	96	71	63	39	18	549
1991	1	0	0	0	0	0	1	6	6	12	40	31	71	85	111	86	62	40	28	580
1992	1	0	0	0	3	1	2	4	5	19	27	37	51	67	93	70	56	47	24	507
1993	0	1	0	0	0	1	0	3	10	10	23	40	53	73	99	87	68	56	25	549
1994	0	0	0	0	0	0	1	4	12	17	35	45	64	76	98	98	57	42	26	575
1995	0	1	2	0	0	1	1	5	8	18	30	46	67	81	103	96	75	39	23	596
1996	0	0	0	0	1	0	3	4	5	25	29	46	43	62	121	94	64	36	20	553
1997	0	0	0	0	0	0	1	2	5	22	25	34	49	69	95	92	65	46	32	537
1998	0	0	0	0	0	0	0	3	6	14	35	42	54	70	91	93	60	42	26	536

Tableau 174

Nombre de décès par cirrhose du foie
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexes réunis

CODE CIM-9 : 571

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	17	19	66	28	19	233	24	6	2	1	9	20	18	26	24	66	0	0	578
1985	11	18	66	36	25	250	16	10	2	0	8	18	13	20	25	72	0	0	590
1986	13	18	48	41	16	203	23	7	4	0	2	24	19	20	25	75	0	0	538
1987	19	16	72	43	15	215	19	15	5	0	6	22	22	20	24	88	0	0	601
1988	22	18	54	29	23	192	22	6	4	1	2	19	17	15	32	74	0	0	530
1989	20	19	54	39	19	214	17	11	4	1	5	17	27	16	29	95	0	1	588
1990	12	23	58	37	15	212	17	6	5	2	8	28	13	25	25	62	0	1	549
1991	15	18	53	43	25	222	17	6	4	0	6	30	26	19	23	73	0	0	580
1992	18	14	34	37	17	203	15	5	5	0	8	17	29	20	17	67	0	1	507
1993	13	27	47	30	21	200	33	10	4	1	7	22	19	30	29	55	1	0	549
1994	23	24	53	38	24	205	21	4	10	0	4	28	18	15	28	80	0	0	575
1995	17	13	57	31	23	197	37	7	5	0	7	32	30	20	28	91	0	1	596
1996	15	21	55	38	18	183	24	11	4	2	5	29	21	15	28	84	0	0	553
1997	16	26	56	36	23	168	22	8	5	0	5	18	22	12	38	82	0	0	537
1998	24	19	55	19	19	182	21	7	4	1	2	27	14	21	20	101	0	0	536

Tableau 175

**Nombre de décès par cirrhose du foie selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin**

CODE CIM-9 : 571

ANNÉE\ÂGE	AGE																			TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	3	1	0	0	0	0	0	4	2	7	17	25	27	30	23	26	22	8	6	201
1978	0	1	0	1	0	0	2	2	7	13	19	31	26	34	32	28	20	7	4	227
1979	2	1	0	0	0	0	0	1	6	13	23	16	24	26	18	29	21	8	7	195
1980	3	2	0	0	0	0	1	0	6	13	15	25	27	25	28	23	17	9	6	200
1981	1	2	0	0	0	1	0	1	5	2	17	22	34	28	25	24	19	9	5	195
1982	3	3	1	0	0	0	2	0	3	5	12	18	16	28	30	27	28	15	7	198
1983	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	10	10	34	25	32	25	18	11	6	179
1984	2	2	0	0	0	2	0	1	0	6	7	19	26	26	21	34	18	15	6	185
1985	1	2	0	2	0	0	0	1	3	6	11	18	23	28	17	25	17	13	7	174
1986	0	1	0	0	1	0	2	0	1	5	7	11	20	21	25	22	18	18	3	155
1987	0	0	1	0	0	0	2	0	8	6	9	11	16	26	36	20	25	23	8	191
1988	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	6	5	26	17	26	20	25	12	4	150
1989	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	11	19	17	23	32	32	32	14	7	192
1990	0	0	0	0	1	0	0	3	2	8	8	12	11	20	25	31	29	22	10	182
1991	1	0	0	0	0	0	0	3	1	3	9	5	15	23	34	32	32	24	16	198
1992	1	0	0	0	1	1	0	2	1	1	4	10	10	18	29	20	28	23	15	164
1993	0	1	0	0	0	0	0	1	5	2	5	11	15	13	32	36	33	29	14	197
1994	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	10	11	16	17	29	34	34	23	12	193
1995	0	1	0	0	0	1	0	3	2	8	5	12	17	13	37	36	33	24	12	204
1996	0	0	0	0	0	0	2	1	1	5	9	19	8	18	32	33	28	17	12	185
1997	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	7	7	12	19	29	39	30	22	16	188
1998	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	8	11	14	21	19	28	29	23	14	172

Tableau 176

**Nombre de décès par cirrhose du foie
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe féminin**

CODE CIM-9 : 571

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	7	3	30	8	7	73	9	2	0	0	1	3	7	10	6	19	0	0	185
1985	2	9	16	10	9	77	3	6	1	0	1	5	1	7	9	18	0	0	174
1986	4	5	13	15	4	56	7	1	2	0	0	5	6	8	5	24	0	0	155
1987	7	8	25	13	4	64	8	6	0	0	2	3	9	5	5	32	0	0	191
1988	9	6	11	9	6	58	5	2	1	1	0	4	5	4	7	22	0	0	150
1989	8	5	16	15	9	63	5	3	2	0	1	8	14	5	9	28	0	1	192
1990	4	9	20	9	1	72	5	2	3	1	5	9	3	10	5	24	0	0	182
1991	4	5	20	17	11	74	6	3	1	0	2	10	11	6	8	20	0	0	198
1992	8	5	10	10	6	64	2	3	1	0	2	5	8	9	5	25	0	1	164
1993	5	8	16	8	11	75	15	1	2	1	1	6	4	13	10	20	1	0	197
1994	9	6	16	8	9	70	5	1	2	0	2	10	6	6	13	30	0	0	193
1995	5	4	20	10	8	67	12	2	2	0	2	10	9	6	7	39	0	1	204
1996	2	5	23	11	10	60	6	4	0	0	2	9	5	7	12	29	0	0	185
1997	2	7	22	19	4	54	10	4	3	0	2	8	6	2	13	32	0	0	188
1998	6	9	19	6	6	56	6	1	0	1	1	11	6	4	6	34	0	0	172

Tableau 177

Nombre de décès par cirrhose du foie selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODE CIM-9 : 571

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL
	0-1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	7	0	1	1	0	3	4	11	22	37	62	87	82	98	73	47	30	10	8	583
1978	0	1	0	0	1	3	0	5	22	39	71	89	87	78	73	53	28	10	7	567
1979	3	0	1	1	1	0	1	4	11	45	56	77	78	57	53	32	19	14	4	457
1980	3	2	0	1	0	2	2	8	14	26	50	71	72	64	61	44	28	12	3	463
1981	2	1	0	0	1	0	1	7	13	28	54	62	88	72	70	59	25	15	4	502
1982	0	0	0	0	0	1	2	4	11	18	33	51	58	56	68	50	16	9	2	379
1983	0	0	0	0	0	0	2	5	8	24	24	52	74	63	65	45	27	9	9	407
1984	0	1	0	0	0	0	1	5	14	9	26	43	63	69	61	52	29	13	7	393
1985	2	2	0	0	0	1	1	6	9	28	37	34	55	67	70	60	24	11	9	416
1986	0	1	0	0	1	1	1	1	13	11	27	42	58	68	64	46	30	14	5	383
1987	2	0	0	0	1	0	1	3	7	15	26	38	81	72	58	43	32	21	10	410
1988	0	1	0	0	0	1	1	4	11	11	32	52	52	73	58	41	22	18	3	380
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	8	19	25	47	57	60	80	39	37	14	10	396
1990	0	0	0	0	0	1	0	5	12	10	24	29	51	65	71	40	34	17	8	367
1991	0	0	0	0	0	0	1	3	5	9	31	26	56	62	77	54	30	16	12	382
1992	0	0	0	0	2	0	2	2	4	18	23	27	41	49	64	50	28	24	9	343
1993	0	0	0	0	0	1	0	2	5	8	18	29	38	60	67	51	35	27	11	352
1994	0	0	0	0	0	0	1	3	10	13	25	34	48	59	69	64	23	19	14	382
1995	0	0	2	0	0	0	1	2	6	10	25	34	50	68	66	60	42	15	11	392
1996	0	0	0	0	1	0	1	3	4	20	20	27	35	44	89	61	36	19	8	368
1997	0	0	0	0	0	0	1	1	4	17	18	27	37	50	66	53	35	24	16	349
1998	0	0	0	0	0	0	0	1	6	11	27	31	40	49	72	65	31	19	12	364

Tableau 178

Nombre de décès par cirrhose du foie
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe masculin

CODE CIM-9 : 571

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	10	16	36	20	12	160	15	4	2	1	8	17	11	16	18	47	0	0	393
1985	9	9	50	26	16	173	13	4	1	0	7	13	12	13	16	54	0	0	416
1986	9	13	35	26	12	147	16	6	2	0	2	19	13	12	20	51	0	0	383
1987	12	8	47	30	11	151	11	9	5	0	4	19	13	15	19	56	0	0	410
1988	13	12	43	20	17	134	17	4	3	0	2	15	12	11	25	52	0	0	380
1989	12	14	38	24	10	151	12	8	2	1	4	9	13	11	20	67	0	0	396
1990	8	14	38	28	14	140	12	4	2	1	3	19	10	15	20	38	0	1	367
1991	11	13	33	26	14	148	11	3	3	0	4	20	15	13	15	53	0	0	382
1992	10	9	24	27	11	139	13	2	4	0	6	12	21	11	12	42	0	0	343
1993	8	19	31	22	10	125	18	9	2	0	6	16	15	17	19	35	0	0	352
1994	14	18	37	30	15	135	16	3	8	0	2	18	12	9	15	50	0	0	382
1995	12	9	37	21	15	130	25	5	3	0	5	22	21	14	21	52	0	0	392
1996	13	16	32	27	8	123	18	7	4	2	3	20	16	8	16	55	0	0	368
1997	14	19	34	17	19	114	12	4	2	0	3	10	16	10	25	50	0	0	349
1998	18	10	36	13	13	126	15	6	4	0	1	16	8	17	14	67	0	0	364

Tableau 179

Taux de mortalité par cirrhose du foie selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODE CIM-9 : 571

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE																				Taux brut	Taux ajusté
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977	10,5	0,3	0,2	0,2	0,0	0,5	0,7	2,9	6,0	12,1	22,3	33,6	38,7	53,2	49,8	52,1	56,9	35,9	43,6	12,2	15,8
1978	0,0	0,5	0,0	0,2	0,2	0,5	0,3	1,3	6,9	14,2	25,5	35,7	39,0	46,0	53,4	56,0	50,3	32,4	32,8	12,3	15,8
1979	5,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,9	3,9	15,7	22,5	27,5	34,2	33,6	35,4	40,8	40,1	40,2	31,4	10,0	12,9
1980	6,2	1,1	0,0	0,2	0,0	0,3	0,5	1,4	4,4	10,5	18,6	28,2	32,3	35,6	43,6	43,5	43,3	36,9	24,7	10,1	12,7
1981	3,1	0,8	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	1,4	3,8	8,0	20,6	24,6	38,9	39,5	44,6	52,0	41,9	41,0	23,9	10,6	13,1
1982	3,2	0,8	0,2	0,0	0,0	0,1	0,6	0,7	2,8	5,9	13,2	20,1	23,5	31,8	45,5	47,1	40,1	39,3	22,6	8,7	10,7
1983	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9	2,0	7,1	10,1	18,0	33,8	32,4	44,7	41,7	39,7	31,4	36,0	8,8	10,6
1984	2,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	1,0	2,7	3,5	9,6	18,2	27,7	33,8	37,5	49,6	40,2	41,7	29,7	8,7	10,3
1985	3,5	1,1	0,0	0,4	0,0	0,2	0,2	1,2	2,2	7,7	13,8	15,4	24,0	33,0	39,0	47,8	33,8	34,3	34,9	8,8	10,3
1986	0,0	0,6	0,0	0,0	0,4	0,2	0,5	0,2	2,6	3,4	9,5	15,9	23,8	30,4	38,6	37,4	38,3	43,8	16,7	8,0	9,2
1987	2,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,5	0,5	2,7	4,3	9,3	14,8	29,2	32,9	39,0	34,0	43,9	57,1	35,4	8,8	10,0
1988	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,8	2,3	3,4	9,5	17,3	23,4	29,7	33,6	32,5	35,0	37,5	13,1	7,7	8,6
1989	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	4,0	8,6	19,6	22,2	27,0	43,0	37,2	49,4	33,6	30,0	8,5	9,4
1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	1,2	2,3	3,3	7,3	11,9	18,7	27,3	35,8	36,2	43,6	45,0	30,0	7,8	8,5
1991	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,0	2,2	8,7	8,6	21,5	27,0	40,3	42,1	41,8	44,0	44,2	8,2	8,7
1992	1,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,2	0,3	0,6	0,8	3,4	5,6	9,9	15,7	21,1	33,6	32,9	37,2	49,9	36,0	7,1	7,5
1993	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,5	1,6	1,8	4,6	10,2	16,4	22,9	35,3	39,5	44,6	57,6	36,0	7,7	8,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	1,8	2,9	6,8	11,0	19,4	23,9	34,7	43,1	37,0	41,9	36,0	8,0	8,2
1995	0,0	0,3	0,4	0,0	0,0	0,2	0,2	0,8	1,2	3,0	5,6	10,7	19,9	25,7	36,1	41,2	47,6	37,8	30,7	8,2	8,3
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,6	0,6	0,8	4,2	5,4	10,3	12,4	19,8	42,1	39,6	39,3	34,3	25,8	7,6	7,6
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,8	3,6	4,6	7,2	13,5	22,4	32,6	38,3	38,0	42,9	39,6	7,4	7,2
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,9	2,2	6,3	8,6	14,2	22,7	31,1	38,0	33,7	38,4	30,7	7,3	7,1

Tableau 180

Taux ajusté de mortalité par cirrhose du foie
selon les régions sociosanitaires du Québec et le sexe — taux moyen sur trois ans, 1984-1998

CODE CIM-9 : 571

(taux par 100 000 personnes)

	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
ANNÉES																			
Sexes réunis																			
1984-85-86	7,1	9,3	11,6	8,3	8,4	12,4	10,7	7,6	3,2	2,1	6,9	7,1	7,5	10,8	9,5	8,4	0,0	0,0	9,9
1985-86-87	7,4	8,7	11,8	9,3	7,6	11,9	9,6	10,2	4,6	0,0	5,7	7,0	7,8	9,2	9,3	9,0	0,0	0,0	9,8
1986-87-88	9,2	8,0	10,7	8,6	7,4	10,6	10,1	8,6	5,2	15,9	3,5	7,0	8,2	8,0	9,7	8,8	0,0	0,0	9,2
1987-88-89	10,2	7,9	10,7	8,3	7,7	10,7	8,9	9,7	5,7	18,8	4,3	6,2	9,3	7,2	9,9	9,2	0,0	7,4	9,3
1988-89-90	8,8	8,9	9,6	7,6	7,5	10,6	8,6	6,8	6,0	22,3	5,0	6,7	7,8	7,5	9,6	8,0	0,0	16,2	8,8
1989-90-91	7,5	8,7	9,2	8,4	7,3	10,9	7,8	6,4	6,4	7,5	6,2	7,7	8,7	7,7	8,3	7,7	0,0	15,2	8,9
1990-91-92	7,2	7,6	7,9	8,0	6,9	10,6	7,3	4,6	7,2	5,6	6,9	7,5	8,4	7,9	6,6	6,6	0,0	12,7	8,2
1991-92-93	7,2	8,0	7,2	7,4	7,5	10,2	9,4	5,5	6,5	1,5	6,5	6,6	8,7	8,6	6,7	6,3	6,6	6,0	8,1
1992-93-94	8,3	8,7	7,0	7,0	7,3	10,0	9,5	4,9	8,9	1,5	5,7	6,3	7,3	7,8	7,1	6,3	6,3	6,8	7,9
1993-94-95	7,9	8,3	8,1	6,4	7,9	9,9	12,4	5,2	8,6	1,6	5,3	7,5	7,3	7,6	7,9	6,9	6,1	8,2	8,2
1994-95-96	8,1	7,2	8,3	6,9	7,5	9,6	10,8	5,5	8,2	10,1	4,6	8,0	7,3	5,4	7,5	7,5	0,0	8,5	8,0
1995-96-97	6,9	7,2	8,3	6,6	7,3	8,9	10,6	6,5	6,1	9,8	4,9	6,9	7,5	4,9	8,2	7,4	0,0	9,2	7,7
1996-97-98	7,9	7,8	8,0	5,8	6,6	8,6	8,1	6,6	5,2	12,4	3,4	6,3	5,6	4,7	7,2	7,4	0,0	0,0	7,3
				0,028		0,001					0,009		0,048	0,003					
Sexe féminin																			
1984-85-86	3,8	5,3	6,6	4,7	5,2	6,4	6,0	5,9	2,3	0,0	1,4	2,9	4,3	7,8	4,9	4,5	0,0	0,0	5,4
1985-86-87	4,2	6,8	5,9	5,3	4,3	6,0	5,5	8,4	2,3	0,0	2,0	2,7	4,5	5,9	4,5	5,3	0,0	0,0	5,3
1986-87-88	6,2	5,6	5,1	5,0	3,7	5,2	5,9	5,4	2,1	26,8	1,3	2,3	5,5	4,7	4,0	5,3	0,0	0,0	4,9
1987-88-89	7,2	5,4	5,3	4,8	4,6	5,4	5,2	6,3	3,3	25,3	1,9	3,0	7,4	3,7	4,7	5,5	0,0	15,0	5,2
1988-89-90	5,8	5,8	4,6	4,1	3,7	5,6	4,5	3,6	6,2	28,3	3,6	4,1	5,7	5,0	4,6	4,8	0,0	15,1	5,0
1989-90-91	4,4	5,3	5,4	5,0	4,4	6,0	4,7	4,5	6,1	5,3	4,8	5,1	6,8	5,4	4,5	4,5	0,0	14,5	5,3
1990-91-92	4,6	4,9	4,7	4,2	3,6	5,8	3,7	4,3	4,6	5,0	5,3	4,2	4,9	6,2	3,5	4,1	0,0	9,0	4,8
1991-92-93	4,7	4,4	4,2	4,1	5,6	5,7	6,3	3,6	3,3	3,3	2,9	3,6	4,9	6,7	4,2	3,7	14,4	10,5	4,8
1992-93-94	6,1	4,6	3,8	2,9	5,2	5,7	5,8	2,4	4,8	3,4	2,6	3,5	3,6	6,4	5,1	4,2	14,3	13,3	4,7
1993-94-95	4,8	4,3	4,5	3,0	5,6	5,9	8,3	1,9	5,9	3,5	2,4	4,4	3,7	5,4	5,3	4,9	13,8	13,7	5,0
1994-95-96	4,0	3,5	5,0	3,3	5,5	5,6	5,7	3,5	4,1	0,0	2,7	4,7	3,7	3,9	5,4	5,2	0,0	13,0	4,8
1995-96-97	2,1	3,6	5,4	4,6	4,5	4,9	6,7	4,9	4,7	0,0	3,0	4,3	3,6	3,0	5,2	5,2	0,0	14,2	4,7
1996-97-98	2,5	4,7	5,1	4,1	3,9	4,5	5,0	4,4	2,8	6,1	2,6	4,2	3,0	2,4	4,8	4,8	0,0	0,0	4,3
														0,043					
Sexe masculin																			
1984-85-86	10,8	13,9	18,1	13,1	12,9	20,5	15,9	8,9	4,1	3,8	12,3	11,8	10,9	14,1	14,5	13,0	0,0	0,0	15,4
1985-86-87	11,4	10,9	19,2	14,6	11,8	19,8	14,6	11,9	6,8	0,0	9,4	11,8	11,9	12,6	14,9	13,3	0,0	0,0	15,3
1986-87-88	12,9	10,7	17,8	13,0	12,5	17,7	14,9	12,3	8,2	0,0	5,6	12,0	11,5	11,5	16,4	12,8	0,0	0,0	14,5
1987-88-89	13,7	10,6	17,8	12,5	11,9	17,6	13,3	13,9	8,0	3,1	6,7	9,6	11,2	10,8	16,2	13,8	0,0	0,0	14,4
1988-89-90	12,1	12,0	16,1	11,5	12,5	17,1	13,2	10,5	6,0	9,3	6,0	9,7	10,0	9,7	15,5	12,0	0,0	15,7	13,5
1989-90-91	10,9	12,2	14,3	12,4	10,8	17,5	11,0	8,6	7,2	9,6	7,2	10,9	10,9	9,6	12,8	11,7	0,0	13,7	13,3
1990-91-92	10,0	10,6	12,2	12,6	10,6	16,9	11,2	5,2	10,6	6,3	8,4	11,1	13,2	9,1	10,3	9,6	0,0	13,1	12,4
1991-92-93	9,7	12,4	11,1	11,6	9,4	16,3	12,6	7,7	10,7	0,0	10,3	10,2	13,8	10,2	9,3	9,2	0,0	0,0	12,1
1992-93-94	10,5	13,9	11,3	12,1	9,6	15,7	13,9	7,8	13,4	0,0	8,9	9,5	12,5	9,0	9,2	8,7	0,0	0,0	11,8
1993-94-95	11,0	13,5	12,6	10,8	10,4	15,3	17,0	8,8	11,5	0,0	8,2	11,3	11,7	9,9	10,8	9,2	0,0	0,0	12,1
1994-95-96	12,7	11,8	12,4	11,3	9,6	15,1	16,6	7,6	12,1	18,5	6,0	12,0	11,3	7,2	10,0	10,2	0,0	0,0	12,0
1995-96-97	12,4	11,2	12,0	9,0	10,4	14,3	14,6	8,0	7,4	17,5	6,8	10,1	12,0	7,2	11,7	10,0	0,0	0,0	11,5
1996-97-98	14,2	11,4	11,5	7,9	9,7	14,1	11,3	8,9	7,6	17,4	4,3	8,8	8,7	7,4	10,0	10,5	0,0	0,0	11,0
				0,018		p<0,001					0,014(?)			0,026					

Tableau 181

Taux de mortalité par cirrhose du foie selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin

CODE CIM-9 : 571

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	6,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,0	3,9	9,5	14,6	18,4	23,6	21,9	32,7	40,3	25,7	28,9	6,2	7,7
1978	0,0	0,6	0,0	0,4	0,0	0,0	0,7	0,8	3,4	7,1	10,7	18,0	17,2	26,3	29,8	34,0	34,9	21,3	18,3	7,0	8,5
1979	4,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	2,8	7,1	13,0	9,2	15,4	19,8	16,4	34,0	34,9	23,1	30,3	6,0	7,3
1980	6,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	2,7	7,0	8,5	14,4	16,9	18,7	25,0	26,1	27,0	24,7	24,8	6,1	7,2
1981	2,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	2,1	1,1	9,8	12,6	20,8	20,6	21,3	26,1	29,7	23,9	19,8	5,9	6,7
1982	6,7	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1,2	2,6	7,0	10,3	9,7	19,8	25,2	28,6	41,8	38,2	25,9	5,9	6,7
1983	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,8	2,5	5,9	5,7	20,4	17,1	26,6	25,8	25,9	26,7	21,1	5,3	5,9
1984	4,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,3	0,0	2,8	4,1	10,9	15,5	17,2	17,3	34,0	25,1	34,4	19,9	5,5	5,9
1985	2,4	1,1	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	2,7	6,3	10,5	13,6	18,1	13,7	24,2	22,9	28,5	21,9	5,1	5,5
1986	0,0	0,6	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	0,0	0,4	2,2	3,9	6,5	11,7	13,3	19,4	20,9	23,4	37,6	8,9	4,5	4,7
1987	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	2,9	2,5	4,8	6,5	9,3	16,3	26,8	18,6	31,4	45,5	22,3	5,5	5,7
1988	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	2,4	3,0	3,0	15,1	10,5	18,7	18,3	30,4	22,8	10,5	4,3	4,3
1989	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	5,2	11,1	9,9	14,1	22,1	28,8	37,4	25,6	17,3	5,5	5,5
1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,9	0,7	3,0	3,6	6,9	6,4	12,1	16,8	27,2	32,8	38,7	23,3	5,1	5,0
1991	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,3	1,1	3,9	2,8	8,9	13,8	22,4	27,0	35,2	40,3	35,3	5,5	5,2
1992	2,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,6	0,3	0,4	1,7	5,3	6,0	10,8	19,1	16,2	30,3	37,3	31,3	4,5	4,2
1993	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,6	0,7	2,0	5,6	9,1	7,8	20,9	28,3	35,3	45,5	28,0	5,4	5,0
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,4	3,8	5,3	9,5	10,3	18,9	26,0	35,9	35,0	23,0	5,3	4,9
1995	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,9	0,6	2,7	1,9	5,5	9,9	7,9	24,0	26,9	34,2	35,6	22,1	5,6	5,1
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3	0,3	1,7	3,3	8,4	4,5	11,1	20,6	24,3	28,1	24,7	21,3	5,0	4,5
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	1,6	2,5	2,9	6,5	11,9	18,5	28,5	28,9	31,3	27,2	5,1	4,4
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	1,0	2,9	4,5	7,3	13,1	12,1	20,2	26,9	32,1	22,7	4,6	4,0

Tableau 182

Taux de mortalité par cirrhose du foie selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODE CIM-9 : 571


(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	14,2	0,0	0,4	0,3	0,0	0,9	1,3	4,3	10,8	20,3	35,3	53,6	60,8	86,5	83,0	77,5	81,7	52,7	70,6	18,2	25,1
1978	0,0	0,5	0,0	0,0	0,3	0,9	0,0	1,9	10,4	21,2	40,5	54,4	62,7	68,3	81,7	84,9	73,4	51,3	60,2	17,6	24,3
1979	6,0	0,0	0,4	0,4	0,3	0,0	0,3	1,5	5,0	24,4	32,0	46,7	54,7	49,5	58,4	49,9	48,1	69,9	33,5	14,2	19,1
1980	6,0	1,0	0,0	0,4	0,0	0,6	0,7	2,9	6,1	14,0	28,7	42,7	49,2	55,1	66,2	66,8	68,4	58,4	24,5	14,3	19,1
1981	4,0	0,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	2,5	5,4	14,8	31,5	37,1	58,8	61,3	73,2	87,3	60,7	71,8	32,5	15,4	20,6
1982	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,4	4,4	9,2	19,5	30,2	38,5	45,8	70,5	72,3	37,4	41,3	15,6	11,6	15,2
1983	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,8	3,1	11,7	14,3	30,8	48,5	50,1	67,1	63,4	61,4	40,0	68,2	12,4	16,3
1984	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,7	5,3	4,2	15,3	25,7	40,9	53,0	62,9	70,8	64,0	55,3	51,1	12,0	15,5
1985	4,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	2,0	3,3	12,5	21,4	20,6	35,3	50,3	70,7	80,1	51,0	45,3	64,8	12,6	16,3
1986	0,0	0,6	0,0	0,0	0,4	0,3	0,3	0,3	4,7	4,7	15,1	25,6	36,8	50,0	62,7	60,4	61,6	55,7	35,1	11,5	14,6
1987	4,7	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	1,0	2,5	6,1	13,8	23,4	50,6	52,0	54,3	55,4	63,7	79,0	66,6	12,2	15,3
1988	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	1,2	3,9	4,3	16,1	32,0	32,3	51,6	52,2	52,2	42,2	65,5	19,3	11,2	13,7
1989	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	7,2	12,0	28,3	35,3	41,7	69,1	48,9	68,4	49,1	61,8	11,6	14,2
1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,5	4,0	3,7	10,9	17,0	31,7	44,4	59,1	48,6	60,8	57,1	46,6	10,6	12,7
1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,6	3,3	13,5	14,6	34,8	41,7	62,2	62,9	52,2	51,1	66,4	11,0	13,0
1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,7	0,6	1,3	6,5	9,5	14,5	25,9	32,4	51,2	55,6	48,1	74,0	48,0	9,8	11,5
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	1,6	2,8	7,2	14,8	24,0	39,4	52,7	54,9	59,3	80,5	56,9	10,0	11,7
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	3,1	4,5	9,7	16,7	29,8	38,8	53,6	66,4	38,7	54,8	70,2	10,8	12,3
1995	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	1,8	3,4	9,5	16,0	30,3	45,1	50,6	60,3	68,9	42,2	53,4	11,0	12,3
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,9	1,2	6,6	7,4	12,2	20,5	29,3	67,3	60,0	56,8	52,4	37,9	10,3	11,4
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	1,2	5,5	6,6	11,6	20,8	33,7	48,9	51,2	52,3	65,0	73,0	9,7	10,8
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,8	3,5	9,8	12,8	21,4	33,0	52,8	61,4	44,3	50,4	51,9	10,1	10,8


ANOMALES CONGÉNITALES

CODES CIM-9 : 740-759


Graphique 78 — Taux de mortalité par anomalies congénitales, Québec, 1977-1998




Graphique 79 — Taux ajusté de mortalité par anomalies congénitales selon le sexe, Québec, 1977-1998



Graphique 80 — Taux de mortalité par anomalies congénitales selon l'âge et le sexe, Québec, 1998



Graphique 81 — Taux ajusté de mortalité par anomalies congénitales selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1996-1998



CODES CIM-9 : 740-759

Tableau 183

Nombre de décès par anomalies congénitales selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 740-759

ANNÉE \ ÂGE																				TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	352	35	15	15	10	9	7	6	2	0	5	3	1	3	2	1	0	0	0	466
1978	352	38	18	12	11	10	4	5	7	4	5	4	4	0	0	2	0	0	1	477
1979	325	33	12	11	11	14	9	8	5	6	5	2	5	2	2	3	1	0	2	456
1980	338	21	13	9	14	4	6	2	1	2	3	1	3	2	0	1	1	1	0	422
1981	282	33	14	7	16	12	4	4	5	1	2	5	4	2	0	1	0	0	0	392
1982	269	27	9	10	11	8	9	5	5	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	363
1983	218	37	13	9	10	4	5	1	2	4	5	3	8	2	1	0	0	0	1	323
1984	213	26	14	11	4	5	5	2	4	2	1	3	2	0	1	1	2	1	0	297
1985	224	21	4	6	9	5	2	6	6	4	7	3	1	1	3	1	2	1	0	306
1986	191	27	11	10	7	13	8	2	5	4	4	1	3	1	1	2	4	0	3	297
1987	200	29	13	10	5	5	3	10	8	2	3	5	6	7	4	1	1	2	1	315
1988	194	27	15	9	7	6	7	6	3	5	3	5	2	5	4	6	2	2	0	308
1989	211	35	11	8	6	5	10	7	8	3	3	6	8	4	6	1	1	3	1	337
1990	208	23	12	4	5	5	6	6	6	2	8	4	9	5	2	2	4	2	2	315
1991	179	12	7	5	5	3	5	7	5	6	4	5	2	6	4	3	4	1	1	264
1992	189	19	4	5	9	6	7	3	4	4	7	5	5	5	2	0	0	2	1	277
1993	156	21	4	4	5	5	7	3	5	9	6	3	9	5	4	0	2	1	1	250
1994	165	17	7	3	5	4	1	2	5	1	8	5	7	8	2	3	3	0	2	248
1995	160	22	5	3	5	8	5	7	9	6	4	7	4	6	4	6	4	0	1	266
1996	121	19	3	10	5	7	7	3	5	3	8	6	10	4	2	3	2	2	1	221
1997	133	17	1	10	7	6	6	4	4	6	2	4	6	7	5	3	0	2	0	223
1998	121	14	8	2	1	2	7	6	5	4	9	8	8	2	5	2	6	2	1	213

Tableau 184

Nombre de décès par anomalies congénitales
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 740-759

ANNÉE																			ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	15	14	34	23	17	76	21	5	7	1	5	16	6	8	12	36	1	0	297
1985	16	16	20	21	12	76	14	12	4	2	7	22	8	17	7	51	0	1	306
1986	15	13	23	26	14	72	10	5	5	2	7	21	18	13	10	43	0	0	297
1987	16	16	17	23	12	88	16	8	4	2	3	17	11	15	19	46	2	0	315
1988	17	11	35	22	19	83	6	11	5	0	5	10	13	12	8	48	3	0	308
1989	7	13	38	18	11	88	12	13	9	2	3	22	7	17	13	62	2	0	337
1990	10	18	29	20	15	68	13	3	2	3	6	20	15	13	15	62	1	2	315
1991	5	25	30	17	12	65	11	7	6	1	6	12	7	17	13	28	2	0	264
1992	11	14	26	15	8	63	13	4	5	0	6	21	6	13	16	54	2	0	277
1993	11	13	18	16	7	61	13	6	5	0	3	11	18	8	11	45	2	2	250
1994	11	15	14	23	7	60	10	5	2	0	2	16	12	18	17	36	0	0	248
1995	6	10	30	22	3	70	10	5	6	0	4	20	10	21	11	37	0	1	266
1996	10	9	18	11	4	53	10	7	6	0	3	13	13	12	15	32	4	1	221
1997	5	15	21	23	9	67	9	5	2	1	2	12	3	11	6	30	1	1	223
1998	7	9	13	18	10	56	5	7	1	0	3	13	12	10	12	35	2	0	213

Tableau 185

**Nombre de décès par anomalies congénitales selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 740-759

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL	
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977		175	21	6	5	8	6	4	3	2	0	1	2	0	2	0	1	0	0	0	236
1978		163	12	7	4	5	5	2	2	2	3	3	1	2	0	0	0	0	0	1	212
1979		144	18	5	4	4	5	5	1	3	1	2	1	1	1	2	1	0	0	1	199
1980		161	9	9	5	8	0	5	1	1	0	2	0	2	1	0	1	0	1	0	206
1981		129	13	6	3	8	4	1	2	2	1	2	1	1	2	0	1	0	0	0	176
1982		119	17	5	5	4	1	2	3	3	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	165
1983		107	22	6	4	2	2	3	1	1	1	4	0	6	1	1	0	0	0	0	161
1984		88	15	7	5	1	1	2	1	2	1	0	2	1	0	0	1	2	0	0	129
1985		110	12	3	2	5	2	1	4	2	2	3	0	1	0	2	1	2	0	0	152
1986		84	11	7	5	4	6	3	1	3	2	3	1	3	1	0	1	3	0	2	140
1987		79	13	4	3	1	1	1	5	1	1	2	4	4	4	2	1	1	2	1	130
1988		87	12	8	5	1	2	5	2	1	4	3	5	0	4	1	5	1	2	0	148
1989		100	19	6	6	4	1	3	2	1	2	2	4	7	1	4	1	0	2	1	166
1990		103	8	6	3	1	0	4	3	1	1	3	1	6	4	1	2	2	0	0	149
1991		80	3	3	1	3	2	3	4	4	4	3	2	0	3	1	1	3	0	1	121
1992		73	11	3	0	5	1	3	1	3	3	3	3	4	3	2	0	0	0	1	119
1993		73	7	1	2	1	1	3	2	4	2	4	1	6	3	3	0	2	0	0	115
1994		77	8	5	1	3	0	1	1	2	1	4	1	4	5	1	3	2	0	1	120
1995		67	5	3	1	0	2	2	5	6	5	2	3	2	5	2	2	1	0	1	114
1996		50	12	2	4	3	4	2	1	3	3	4	3	4	1	0	2	2	1	0	101
1997		60	11	0	6	1	3	5	2	2	2	1	1	3	4	2	1	0	1	0	105
1998		50	8	3	0	0	1	4	1	2	2	5	4	6	1	3	1	4	1	1	97

Tableau 186

**Nombre de décès par anomalies congénitales
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 740-759

ANNÉE																			ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	5	6	14	7	5	36	6	3	6	0	2	9	2	6	7	14	1	0	129
1985	9	9	9	6	4	43	6	7	2	1	5	12	3	10	4	21	0	1	152
1986	8	4	6	12	6	40	4	3	3	1	5	12	7	6	3	20	0	0	140
1987	8	5	11	10	7	35	6	4	1	2	1	5	4	6	9	16	0	0	130
1988	9	4	20	15	6	41	1	3	0	0	4	4	7	7	3	22	2	0	148
1989	4	6	17	8	8	41	6	8	2	2	1	13	6	8	6	29	1	0	166
1990	3	9	11	13	9	24	7	0	1	2	3	13	8	6	7	31	1	1	149
1991	2	14	20	4	6	27	3	2	4	0	2	3	2	10	6	15	1	0	121
1992	7	7	7	8	2	27	6	2	2	0	4	5	4	6	5	26	1	0	119
1993	6	7	7	7	4	34	6	5	0	0	0	6	6	0	7	16	2	2	115
1994	5	8	7	12	5	25	7	2	2	0	1	10	5	8	7	16	0	0	120
1995	2	7	11	8	2	30	1	3	2	0	0	7	6	10	8	17	0	0	114
1996	3	6	11	6	2	25	8	4	2	0	2	5	3	10	4	10	0	0	101
1997	2	8	11	13	3	30	4	3	1	0	1	4	1	7	2	14	0	1	105
1998	4	5	6	8	2	21	3	3	1	0	0	7	4	6	8	18	1	0	97

Tableau 187

Nombre de décès par anomalies congénitales selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 740-759

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL
		< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
1977	177	14	9	10	2	3	3	3	0	0	4	1	1	1	2	0	0	0	0	230
1978	189	26	11	8	6	5	2	3	5	1	2	3	2	0	0	2	0	0	0	265
1979	181	15	7	7	7	9	4	7	2	5	3	1	4	1	0	2	1	0	1	257
1980	177	12	4	4	6	4	1	1	0	2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	216
1981	153	20	8	4	8	8	3	2	3	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	216
1982	150	10	4	5	7	7	7	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	198
1983	111	15	7	5	8	2	2	0	1	3	1	3	2	1	0	0	0	0	1	162
1984	125	11	7	6	3	4	3	1	2	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	168
1985	114	9	1	4	4	3	1	2	4	2	4	3	0	1	1	0	0	1	0	154
1986	107	16	4	5	3	7	5	1	2	2	1	0	0	0	1	1	1	0	1	157
1987	121	16	9	7	4	4	2	5	7	1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	185
1988	107	15	7	4	6	4	2	4	2	1	0	0	2	1	3	1	1	0	0	160
1989	111	16	5	2	2	4	7	5	7	1	1	2	1	3	2	0	1	1	0	171
1990	105	15	6	1	4	5	2	3	5	1	5	3	3	1	1	0	2	2	2	166
1991	99	9	4	4	2	1	2	3	1	2	1	3	2	3	3	2	1	1	0	143
1992	116	8	1	5	4	5	4	2	1	1	4	2	1	2	0	0	0	2	0	158
1993	83	14	3	2	4	4	4	1	1	7	2	2	3	2	1	0	0	1	1	135
1994	88	9	2	2	2	4	0	1	3	0	4	4	3	3	1	0	1	0	1	128
1995	93	17	2	2	5	6	3	2	3	1	2	4	2	1	2	4	3	0	0	152
1996	71	7	1	6	2	3	5	2	2	0	4	3	6	3	2	1	0	1	1	120
1997	73	6	1	4	6	3	1	2	2	4	1	3	3	3	3	2	0	1	0	118
1998	71	6	5	2	1	1	3	5	3	2	4	4	2	1	2	1	2	1	0	116

Tableau 188

Nombre de décès par anomalies congénitales
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 740-759

ANNÉE																			ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	10	8	20	16	12	40	15	2	1	1	3	7	4	2	5	22	0	0	168
1985	7	7	11	15	8	33	8	5	2	1	2	10	5	7	3	30	0	0	154
1986	7	9	17	14	8	32	6	2	2	1	2	9	11	7	7	23	0	0	157
1987	8	11	6	13	5	53	10	4	3	0	2	12	7	9	10	30	2	0	185
1988	8	7	15	7	13	42	5	8	5	0	1	6	6	5	5	26	1	0	160
1989	3	7	21	10	3	47	6	5	7	0	2	9	1	9	7	33	1	0	171
1990	7	9	18	7	6	44	6	3	1	1	3	7	7	7	8	31	0	1	166
1991	3	11	10	13	6	38	8	5	2	1	4	9	5	7	7	13	1	0	143
1992	4	7	19	7	6	36	7	2	3	0	2	16	2	7	11	28	1	0	158
1993	5	6	11	9	3	27	7	1	5	0	3	5	12	8	4	29	0	0	135
1994	6	7	7	11	2	35	3	3	0	0	1	6	7	10	10	20	0	0	128
1995	4	3	19	14	1	40	9	2	4	0	4	13	4	11	3	20	0	1	152
1996	7	3	7	5	2	28	2	3	4	0	1	8	10	2	11	22	4	1	120
1997	3	7	10	10	6	37	5	2	1	1	1	8	2	4	4	16	1	0	118
1998	3	4	7	10	8	35	2	4	0	0	3	6	8	4	4	17	1	0	116

Tableau 189

Taux de mortalité par anomalies congénitales selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 740-759

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE																				Taux brut	Taux ajusté
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977	370,4	9,6	3,1	2,5	1,5	1,4	1,2	1,2	0,5	0,0	1,4	0,9	0,4	1,2	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0	7,2	6,0
1978	368,3	10,3	3,8	2,1	1,7	1,5	0,7	1,0	1,7	1,1	1,4	1,2	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	3,0	7,4	6,2
1979	338,1	8,8	2,6	2,0	1,7	2,1	1,5	1,5	1,1	1,6	1,4	0,6	1,7	0,8	1,0	2,0	1,0	0,0	5,7	7,0	6,0
1980	349,6	5,6	2,9	1,7	2,2	0,6	1,0	0,4	0,2	0,5	0,9	0,3	1,0	0,8	0,0	0,6	1,0	1,8	0,0	6,5	5,4
1981	292,6	8,6	3,1	1,4	2,5	1,8	0,7	0,7	1,1	0,3	0,6	1,5	1,3	0,8	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	6,0	5,0
1982	291,1	7,0	2,0	2,1	1,8	1,2	1,4	0,9	1,0	0,8	0,9	0,6	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	4,8
1983	248,0	9,7	2,8	2,0	1,8	0,6	0,8	0,2	0,4	1,0	1,5	0,9	2,5	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	2,4	4,9	4,5
1984	244,2	6,9	3,0	2,5	0,7	0,8	0,8	0,3	0,8	0,5	0,3	0,9	0,6	0,0	0,5	0,6	1,7	1,5	0,0	4,5	4,1
1985	261,4	5,8	0,8	1,3	1,8	0,8	0,3	1,0	1,1	0,9	2,0	0,9	0,3	0,3	1,3	0,6	1,6	1,4	0,0	4,6	4,4
1986	226,3	7,6	2,3	2,2	1,4	2,1	1,2	0,3	0,9	0,9	1,1	0,3	0,9	0,3	0,4	1,1	3,2	0,0	6,2	4,4	4,3
1987	237,9	8,3	2,7	2,2	1,1	0,8	0,5	1,6	1,4	0,4	0,8	1,5	1,8	2,4	1,7	0,5	0,8	2,6	2,0	4,6	4,6
1988	230,9	7,8	3,1	1,9	1,5	1,0	1,1	0,9	0,5	1,0	0,8	1,5	0,6	1,6	1,6	3,2	1,5	2,5	0,0	4,5	4,4
1989	237,8	10,1	2,3	1,7	1,3	0,9	1,5	1,1	1,4	0,6	0,7	1,8	2,4	1,3	2,3	0,5	0,7	3,6	1,8	4,8	4,7
1990	218,2	6,6	2,6	0,8	1,1	1,0	0,9	0,9	1,0	0,4	1,8	1,2	2,7	1,6	0,7	1,0	2,8	2,3	3,3	4,5	4,2
1991	180,5	3,4	1,5	1,0	1,1	0,6	0,8	1,1	0,8	1,1	0,9	1,4	0,6	1,9	1,5	1,5	2,7	1,1	1,6	3,7	3,4
1992	194,3	5,1	0,9	1,0	1,9	1,2	1,2	0,5	0,6	0,7	1,4	1,3	1,5	1,6	0,7	0,0	0,0	2,1	1,5	3,9	3,6
1993	166,6	5,5	0,9	0,8	1,0	1,0	1,2	0,5	0,8	1,6	1,2	0,8	2,8	1,6	1,4	0,0	1,3	1,0	1,4	3,5	3,3
1994	182,0	4,4	1,6	0,6	1,0	0,8	0,2	0,3	0,8	0,2	1,5	1,2	2,1	2,5	0,7	1,3	1,9	0,0	2,8	3,4	3,3
1995	180,6	5,8	1,1	0,6	1,0	1,7	1,0	1,1	1,4	1,0	0,8	1,6	1,2	1,9	1,4	2,6	2,5	0,0	1,3	3,7	3,6
1996	138,1	5,1	0,7	2,2	1,0	1,5	1,4	0,5	0,8	0,5	1,5	1,3	2,9	1,3	0,7	1,3	1,2	1,9	1,3	3,0	3,0
1997	161,3	4,7	0,2	2,2	1,4	1,2	1,2	0,7	0,6	1,0	0,4	0,8	1,7	2,3	1,7	1,2	0,0	1,9	0,0	3,1	3,2
1998	157,1	4,0	1,7	0,4	0,2	0,4	1,5	1,0	0,8	0,6	1,6	1,6	2,1	0,6	1,7	0,8	3,4	1,8	1,2	2,9	3,1

Tableau 190

**Taux ajusté de mortalité par anomalies congénitales
selon les régions sociosanitaires du Québec et le sexe — taux moyen sur trois ans, 1984-1999**

CODES CIM-9 : 740-759

(taux par 100 000 personnes)

	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
ANNÉES																			
Sexes réunis																			
1984-85-86	6,9	3,9	4,4	4,8	5,0	4,5	5,3	3,7	3,8	4,3	5,7	4,5	3,6	3,8	2,7	3,5	2,3	1,8	4,1
1985-86-87	7,2	4,2	3,5	5,0	4,6	4,7	4,5	4,4	3,6	6,9	5,3	4,8	4,1	4,5	3,3	3,8	4,5	1,8	4,1
1986-87-88	7,5	3,9	4,4	5,2	5,5	4,8	3,6	4,5	4,0	5,4	4,7	4,0	4,5	4,0	3,3	3,7	10,8	0,0	4,1
1987-88-89	6,3	4,1	5,4	4,6	5,1	5,0	3,8	5,9	5,4	5,5	3,4	4,2	3,2	4,2	3,3	4,2	13,2	0,0	4,1
1988-89-90	5,4	4,5	5,9	4,3	5,3	4,5	3,5	4,9	4,6	6,7	4,3	4,4	3,3	3,8	2,9	4,5	10,3	10,7	4,1
1989-90-91	3,5	6,0	5,4	3,8	4,2	4,0	3,8	4,0	4,9	7,6	4,7	4,4	2,7	4,0	3,1	3,7	8,3	11,8	4,1
1990-91-92	4,2	6,1	4,6	3,6	3,9	3,5	3,8	2,5	3,6	5,5	5,6	4,3	2,6	3,5	3,2	3,4	7,5	11,7	3,1
1991-92-93	4,5	5,6	4,0	3,3	3,0	3,3	3,8	3,1	4,4	1,2	4,7	3,6	2,9	3,0	2,8	2,9	8,6	2,6	3,1
1992-93-94	5,7	4,7	3,1	3,8	2,5	3,3	3,8	2,8	3,3	0,0	3,4	4,1	3,4	3,1	3,1	3,2	5,7	2,5	3,1
1993-94-95	5,1	4,5	3,4	4,4	2,0	3,4	3,5	3,2	3,7	0,0	2,8	4,1	3,8	3,8	2,8	2,9	3,0	3,6	3,1
1994-95-96	4,9	4,1	3,4	4,1	1,7	3,3	3,2	3,5	4,1	0,0	2,9	4,4	3,4	4,2	3,1	2,6	6,5	2,6	3,1
1995-96-97	3,9	4,2	3,9	4,2	2,0	3,4	3,0	3,6	4,2	1,5	3,1	4,1	2,6	3,8	2,3	2,5	7,7	3,9	3,1
1996-97-98	4,2	4,2	3,1	4,0	2,8	3,2	2,6	4,1	2,9	1,6	2,8	3,5	2,9	2,9	2,5	2,6	12,0	2,7	3,1

$p < 0,001(?)$

Sexe féminin

1984-85-86	6,7	3,5	3,5	3,4	3,5	4,8	3,9	4,5	5,4	3,5	7,3	5,1	2,6	4,6	2,6	3,0	4,6	3,6	4,7
1985-86-87	7,7	3,5	3,1	4,0	4,1	4,7	3,9	5,0	3,4	10,7	6,8	4,7	3,0	4,6	2,9	3,2	0,0	3,6	4,7
1986-87-88	8,0	2,6	4,5	5,5	4,8	4,5	2,6	3,8	2,4	9,0	6,3	3,6	3,8	3,8	2,7	3,2	8,7	0,0	4,7
1987-88-89	6,7	3,1	5,8	5,0	5,3	4,5	3,0	5,6	2,1	11,8	3,8	3,8	3,5	4,1	3,0	3,7	11,8	0,0	4,7
1988-89-90	5,1	4,1	5,6	5,3	5,6	3,9	3,2	4,1	1,8	11,8	4,9	5,1	4,1	3,8	2,5	4,3	14,8	3,1	4,7
1989-90-91	2,7	6,3	5,4	3,5	5,3	3,3	3,5	3,5	4,4	11,8	3,7	4,7	3,0	4,2	2,8	3,7	10,8	3,0	3,9
1990-91-92	3,8	6,5	4,2	3,5	3,9	2,8	3,3	1,4	4,2	7,1	5,6	3,4	2,6	3,5	2,5	3,4	9,8	2,9	3,9
1991-92-93	5,1	6,1	3,7	2,7	2,8	3,1	3,1	3,2	3,6	0,0	3,9	2,4	2,3	2,5	2,6	2,7	12,2	5,4	3,9
1992-93-94	6,3	5,0	2,3	3,8	2,6	3,1	4,0	3,4	2,2	0,0	3,1	3,7	2,8	2,3	2,9	2,8	9,0	5,1	3,9
1993-94-95	4,8	5,3	2,7	3,9	2,6	3,2	3,0	4,0	2,4	0,0	0,6	4,1	3,2	3,0	3,3	2,4	6,0	4,8	3,9
1994-95-96	3,8	5,2	3,2	3,9	2,2	2,9	3,4	3,8	3,7	0,0	1,9	3,9	2,6	4,7	2,8	2,2	0,0	0,0	3,9
1995-96-97	2,7	5,4	3,7	4,2	1,7	3,1	2,8	4,3	3,2	0,0	2,1	2,8	2,0	4,7	2,0	2,1	0,0	2,7	3,9
1996-97-98	3,4	5,0	3,3	4,3	1,8	2,8	3,2	4,3	2,7	0,0	2,2	2,9	1,6	4,2	2,1	2,3	5,4	2,9	2,9

0,020

0,047

Sexe masculin

1984-85-86	7,0	4,4	5,4	6,1	6,4	4,2	6,8	2,9	2,3	5,1	4,1	3,9	4,6	3,0	2,7	3,9	0,0	0,0	4,0
1985-86-87	6,8	5,0	3,9	5,8	4,9	4,7	5,1	3,9	3,7	3,7	3,8	5,0	5,3	4,4	3,6	4,4	9,2	0,0	4,0
1986-87-88	7,1	5,0	4,3	4,8	6,0	5,0	4,5	5,1	5,4	2,1	3,2	4,4	5,2	4,1	3,9	4,2	12,8	0,0	4,0
1987-88-89	6,0	5,0	5,0	4,2	4,9	5,4	4,5	6,2	8,5	0,0	3,1	4,5	2,9	4,4	3,6	4,6	14,5	0,0	4,0
1988-89-90	5,7	4,8	6,3	3,4	5,1	5,0	3,9	5,6	7,3	2,2	3,8	3,5	2,6	3,8	3,2	4,6	6,3	18,4	4,0
1989-90-91	4,1	5,7	5,5	4,2	3,2	4,7	4,2	4,6	5,4	4,1	5,6	4,1	2,4	4,0	3,4	3,8	6,0	20,9	4,0
1990-91-92	4,4	5,9	5,1	3,7	3,9	4,1	4,4	3,6	3,0	4,3	5,5	5,1	2,5	3,5	3,9	3,4	5,4	22,2	4,0
1991-92-93	3,9	5,3	4,2	4,0	3,3	3,5	4,7	3,0	5,1	2,3	5,5	4,8	3,4	3,6	3,0	3,2	5,3	0,0	3,0
1992-93-94	5,0	4,6	3,9	3,7	2,6	3,5	3,8	2,2	4,2	0,0	3,7	4,4	4,0	3,9	3,4	3,6	2,7	0,0	3,0
1993-94-95	5,3	3,7	4,0	4,8	1,5	3,6	4,2	2,4	4,9	0,0	5,0	4,2	4,4	4,7	2,3	3,3	0,0	2,3	3,0
1994-95-96	6,0	3,1	3,7	4,3	1,2	3,7	3,2	3,2	4,5	0,0	3,9	4,9	4,1	3,8	3,3	3,0	13,2	5,0	3,0
1995-96-97	5,0	3,0	4,1	4,2	2,2	3,8	3,6	2,9	5,2	3,0	4,0	5,3	3,2	3,1	2,6	2,9	15,5	5,0	3,0
1996-97-98	4,8	3,4	2,8	3,8	3,9	3,7	2,2	3,8	3,1	3,2	3,5	4,1	4,2	1,8	2,8	2,8	18,1	2,5	3,0

$p < 0,001(?)$

Tableau 191

Taux de mortalité par anomalies congénitales selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin

CODES CIM-9 : 740-759

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	381,5	11,8	2,5	1,7	2,4	1,9	1,4	1,2	1,0	0,0	0,6	1,2	0,0	1,6	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	7,3	6,3
1978	353,3	6,7	3,0	1,4	1,5	1,5	0,7	0,8	1,0	1,6	1,7	0,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	6,5	5,7
1979	310,4	9,9	2,2	1,5	1,3	1,5	1,7	0,4	1,4	0,5	1,1	0,6	0,6	0,8	1,8	1,2	0,0	0,0	4,3	6,1	5,3
1980	345,1	4,9	4,1	2,0	2,6	0,0	1,7	0,4	0,4	0,0	1,1	0,0	1,3	0,7	0,0	1,1	0,0	2,7	0,0	6,3	5,4
1981	274,5	7,0	2,8	1,3	2,6	1,2	0,3	0,7	0,9	0,5	1,2	0,6	0,6	1,5	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	5,3	4,6
1982	265,6	9,1	2,3	2,2	1,4	0,3	0,6	1,1	1,2	0,0	1,2	1,1	0,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,5
1983	250,0	11,8	2,7	1,8	0,7	0,6	0,9	0,4	0,4	0,5	2,3	0,0	3,6	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,6
1984	208,5	8,3	3,1	2,3	0,4	0,3	0,6	0,3	0,8	0,5	0,0	1,2	0,6	0,0	0,0	1,0	2,8	0,0	0,0	3,8	3,7
1985	264,4	6,8	1,3	0,9	2,0	0,6	0,3	1,4	0,8	0,9	1,7	0,0	0,6	0,0	1,6	1,0	2,7	0,0	0,0	4,5	4,4
1986	202,8	6,4	3,0	2,3	1,7	1,9	0,9	0,3	1,1	0,9	1,7	0,6	1,8	0,6	0,0	0,9	3,9	0,0	5,9	4,1	4,1
1987	191,9	7,6	1,7	1,3	0,4	0,3	0,3	1,6	0,4	0,4	1,1	2,4	2,3	2,5	1,5	0,9	1,3	4,0	2,8	3,8	3,8
1988	212,6	7,1	3,5	2,2	0,4	0,7	1,5	0,6	0,4	1,6	1,5	3,0	0,0	2,5	0,7	4,6	1,2	3,8	0,0	4,3	4,3
1989	230,3	11,2	2,6	2,6	1,8	0,4	0,9	0,6	0,3	0,8	1,0	2,3	4,1	0,6	2,8	0,9	0,0	3,7	2,5	4,7	4,7
1990	221,0	4,7	2,6	1,3	0,4	0,0	1,2	0,9	0,3	0,4	1,4	0,6	3,5	2,4	0,7	1,8	2,3	0,0	0,0	4,2	4,0
1991	165,1	1,7	1,4	0,4	1,3	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4	1,3	1,1	0,0	1,8	0,7	0,8	3,3	0,0	2,2	3,4	3,1
1992	154,0	6,0	1,4	0,0	2,2	0,4	1,0	0,3	1,0	1,1	1,2	1,6	2,4	1,8	1,3	0,0	0,0	0,0	2,1	3,3	3,2
1993	160,6	3,7	0,5	0,8	0,4	0,4	1,1	0,6	1,3	0,7	1,6	0,5	3,6	1,8	2,0	0,0	2,1	0,0	0,0	3,2	3,1
1994	174,6	4,2	2,3	0,4	1,3	0,0	0,4	0,3	0,6	0,3	1,5	0,5	2,4	3,0	0,7	2,3	2,1	0,0	1,9	3,3	3,3
1995	154,4	2,7	1,4	0,4	0,0	0,9	0,8	1,6	1,8	1,7	0,7	1,4	1,2	3,1	1,3	1,5	1,0	0,0	1,8	3,1	3,1
1996	116,1	6,6	0,9	1,8	1,2	1,7	0,8	0,3	0,9	1,0	1,5	1,3	2,3	0,6	0,0	1,5	2,0	1,5	0,0	2,7	2,8
1997	150,5	6,2	0,0	2,7	0,4	1,3	2,1	0,7	0,6	0,6	0,4	0,4	1,6	2,5	1,3	0,7	0,0	1,4	0,0	2,8	3,1
1998	133,6	4,7	1,3	0,0	0,0	0,4	1,7	0,4	0,6	0,6	1,8	1,6	3,1	0,6	1,9	0,7	3,7	1,4	1,6	2,6	2,8

Tableau 192

Taux de mortalité par anomalies congénitales selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 740-759


(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	360,1	7,5	3,6	3,2	0,6	0,9	1,0	1,2	0,0	0,0	2,3	0,6	0,7	0,9	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	5,8
1978	382,3	13,7	4,5	2,7	1,8	1,5	0,7	1,1	2,4	0,5	1,1	1,8	1,4	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	8,2	6,8
1979	363,9	7,8	2,9	2,5	2,1	2,7	1,3	2,6	0,9	2,7	1,7	0,6	2,8	0,9	0,0	3,1	2,5	0,0	8,4	8,0	6,7
1980	353,8	6,2	1,7	1,5	1,8	1,2	0,3	0,4	0,0	1,1	0,6	0,6	0,7	0,9	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	6,7	5,3
1981	309,8	10,2	3,5	1,6	2,5	2,3	1,0	0,7	1,3	0,0	0,0	2,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	5,4
1982	315,1	5,1	1,7	2,1	2,3	2,1	2,2	0,7	0,8	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	5,0
1983	246,1	7,6	3,0	2,1	2,7	0,6	0,6	0,0	0,4	1,5	0,6	1,8	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	4,9	4,4
1984	277,8	5,7	2,9	2,6	1,1	1,2	0,9	0,3	0,8	0,5	0,6	0,6	0,6	0,0	1,0	0,0	0,0	4,3	0,0	5,1	4,6
1985	258,6	4,8	0,4	1,8	1,5	0,9	0,3	0,7	1,5	0,9	2,3	1,8	0,0	0,8	1,0	0,0	0,0	4,1	0,0	4,7	4,4
1986	248,8	8,8	1,6	2,2	1,2	2,2	1,5	0,3	0,7	0,9	0,6	0,0	0,0	0,0	1,0	1,3	2,1	0,0	7,0	4,7	4,4
1987	282,0	9,0	3,6	3,0	1,7	1,3	0,6	1,6	2,5	0,4	0,5	0,6	1,3	2,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,2
1988	248,2	8,5	2,9	1,7	2,5	1,4	0,6	1,2	0,7	0,4	0,0	0,0	1,2	0,7	2,7	1,3	1,9	0,0	0,0	4,7	4,5
1989	245,1	9,1	2,1	0,8	0,9	1,4	2,1	1,5	2,4	0,4	0,5	1,2	0,6	2,1	1,7	0,0	1,8	3,5	0,0	5,0	4,7
1990	215,5	8,4	2,5	0,4	1,7	1,9	0,6	0,9	1,7	0,4	2,3	1,8	1,9	0,7	0,8	0,0	3,6	6,7	11,6	4,8	4,5
1991	195,2	4,9	1,7	1,6	0,8	0,4	0,6	0,9	0,3	0,7	0,4	1,7	1,2	2,0	2,4	2,3	1,7	3,2	0,0	4,1	3,6
1992	232,6	4,2	0,4	2,0	1,7	2,0	1,3	0,6	0,3	0,4	1,7	1,1	0,6	1,3	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	4,5	4,0
1993	172,3	7,1	1,3	0,8	1,6	1,6	1,4	0,3	0,3	2,5	0,8	1,0	1,9	1,3	0,8	0,0	0,0	3,0	5,2	3,8	3,5
1994	189,0	4,5	0,9	0,8	0,8	1,7	0,0	0,3	0,9	0,0	1,6	2,0	1,9	2,0	0,8	0,0	1,7	0,0	5,0	3,6	3,4
1995	205,7	8,7	0,9	0,8	2,0	2,5	1,1	0,6	0,9	0,3	0,8	1,9	1,2	0,7	1,5	4,0	4,9	0,0	0,0	4,3	4,1
1996	159,4	3,7	0,4	2,5	0,8	1,2	1,9	0,6	0,6	0,0	1,5	1,4	3,5	2,0	1,5	1,0	0,0	2,8	4,7	3,3	3,3
1997	171,5	3,2	0,4	1,7	2,3	1,2	0,4	0,6	0,6	1,3	0,4	1,3	1,7	2,0	2,2	1,9	0,0	2,7	0,0	3,3	3,3
1998	179,4	3,3	2,0	0,9	0,4	0,4	1,2	1,7	0,9	0,6	1,4	1,7	1,1	0,7	1,5	0,9	2,9	2,7	0,0	3,2	3,4


ACCIDENTS, EMPOISONNEMENTS ET TRAUMATISMES

CODES CIM-9 : E800-E999


Graphique 82 — Taux de mortalité par accidents, empoisonnements et traumatismes, Québec, 1977-1998




Graphique 83 — Taux ajusté de mortalité par accidents, empoisonnement et traumatismes selon le sexe, Québec, 1977-1998



Graphique 84 — Taux de mortalité par accidents, empoisonnements et traumatismes selon l'âge et le sexe, Québec, 1998



Graphique 85 — Taux ajusté de mortalité par accidents, empoisonnements et traumatismes selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1996-1998



CODES CIM-9 : E800-E999

Tableau 193

Nombre de décès par accidents, empoisonnements et traumatismes selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : E800-E999

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	41	99	112	110	503	550	417	325	252	208	224	247	198	160	154	138	101	105	148	4 092
1978	43	108	117	116	448	624	390	349	263	228	179	233	196	180	162	135	130	148	165	4 214
1979	31	82	111	126	489	588	423	315	264	215	227	250	228	175	165	139	96	110	159	4 193
1980	34	67	89	85	443	587	397	300	248	197	241	228	178	164	157	143	123	137	162	3 980
1981	25	69	78	102	429	529	434	347	264	244	212	261	211	198	142	139	123	105	146	4 058
1982	17	81	75	82	331	448	368	301	257	215	187	189	185	131	137	139	106	107	153	3 509
1983	19	58	61	75	347	480	404	323	259	212	179	184	175	169	131	124	124	122	191	3 637
1984	15	83	65	56	328	412	362	321	254	260	208	211	232	192	163	145	170	152	192	3 821
1985	20	76	58	71	285	465	408	347	278	239	235	213	212	231	200	200	167	178	217	4 100
1986	16	69	84	57	257	397	354	326	282	247	172	218	226	212	187	200	164	173	256	3 897
1987	27	54	57	78	291	397	371	372	307	252	210	198	220	206	206	203	175	161	212	3 997
1988	13	50	54	60	246	375	369	363	310	259	206	160	171	188	155	135	165	163	226	3 668
1989	10	44	59	56	268	374	405	330	314	256	203	169	193	177	156	136	144	133	216	3 643
1990	12	51	54	87	219	314	376	378	301	265	217	157	181	148	135	148	141	154	230	3 568
1991	17	32	41	58	229	315	357	353	274	255	229	161	158	153	132	144	150	137	245	3 440
1992	7	44	39	62	197	318	342	345	306	233	224	173	182	141	141	129	152	143	291	3 469
1993	19	37	30	58	241	305	289	361	339	285	266	198	138	164	148	157	136	177	279	3 627
1994	9	45	30	70	247	269	268	285	295	267	219	193	155	150	115	142	131	178	284	3 352
1995	10	44	43	58	246	278	256	351	345	307	268	233	167	145	155	126	131	146	312	3 621
1996	9	39	44	39	270	262	253	297	343	328	269	212	162	141	151	153	159	179	356	3 666
1997	10	41	36	56	213	255	222	272	286	308	285	212	153	147	159	163	150	193	375	3 536
1998	9	26	22	57	217	268	225	267	294	293	253	223	164	135	126	162	175	182	379	3 477

Tableau 194

Nombre de décès par accidents, empoisonnements et traumatismes
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : E800-E999

ANNÉE	RÉGIONS SOCIO-SANITAIRES																		ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal—Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	160	223	333	267	145	954	173	132	61	12	91	188	127	170	182	586	11	6	3 821
1985	151	194	372	311	204	988	156	130	89	18	83	265	124	183	189	625	9	9	4 100
1986	161	180	321	326	181	948	162	117	71	18	75	255	116	164	200	580	12	10	3 897
1987	149	176	347	330	157	957	159	105	88	15	87	253	148	181	199	620	20	6	3 997
1988	143	142	309	320	209	834	145	110	62	24	70	218	119	170	179	604	8	2	3 668
1989	147	193	297	308	149	859	136	105	63	17	86	226	118	191	181	547	16	4	3 643
1990	140	178	282	280	164	786	126	100	56	10	67	247	129	181	210	588	16	8	3 568
1991	131	159	314	245	148	803	135	82	64	9	59	235	120	177	191	533	23	12	3 440
1992	125	163	267	280	129	802	132	98	87	9	66	235	123	186	208	530	14	15	3 469
1993	123	160	299	284	187	841	154	105	66	18	56	213	97	180	211	610	15	8	3 627
1994	124	179	309	290	157	716	142	98	65	11	42	224	116	185	196	481	13	4	3 352
1995	137	174	324	288	189	766	137	128	88	10	72	254	118	189	223	503	11	10	3 621
1996	146	170	322	293	142	781	139	121	87	10	72	264	148	202	204	532	29	4	3 666
1997	128	171	334	314	182	726	139	98	79	9	61	278	122	165	197	508	19	6	3 536
1998	139	158	328	288	139	727	149	115	79	17	51	256	98	194	184	531	17	7	3 477

Tableau 195 **Nombre de décès par accidents, empoisonnements et traumatismes selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : E800-E999

ANNÉE\ÂGE	AGE																			TOTAL
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	18	38	34	34	104	89	93	63	60	46	63	75	67	51	54	52	56	43	92	1 132
1978	20	42	37	32	82	104	75	75	67	66	40	67	59	58	65	52	58	67	111	1 177
1979	10	34	43	32	104	103	90	76	77	49	63	80	63	45	52	49	47	70	100	1 187
1980	15	22	30	23	99	119	91	66	54	56	78	82	43	50	52	45	41	73	90	1 129
1981	14	21	24	34	75	89	95	61	59	62	55	70	53	56	42	49	57	59	90	1 065
1982	4	39	35	20	57	73	70	62	83	56	41	50	54	48	41	42	48	62	96	981
1983	8	19	17	15	71	77	73	71	63	65	54	53	46	44	51	56	64	61	120	1 028
1984	4	30	22	16	51	73	66	76	52	71	54	56	68	53	56	45	77	74	117	1 061
1985	7	24	18	20	59	77	77	72	64	62	71	61	58	64	78	67	80	83	130	1 172
1986	8	23	34	17	58	56	68	72	72	66	55	75	53	73	53	72	83	102	168	1 208
1987	9	25	24	23	59	59	73	75	66	67	63	65	57	66	72	69	65	96	144	1 177
1988	7	20	15	14	46	58	70	77	79	68	63	45	57	63	44	58	66	94	156	1 100
1989	5	18	19	17	51	82	79	66	84	72	75	39	47	52	51	38	67	65	133	1 060
1990	4	22	21	26	38	56	62	83	64	74	57	42	48	43	49	57	61	74	157	1 038
1991	4	13	13	14	39	55	65	72	72	66	53	35	34	46	40	59	62	67	159	968
1992	7	19	15	20	40	67	63	66	59	68	69	44	40	41	48	55	72	76	181	1 050
1993	5	14	15	19	50	53	40	60	84	81	56	53	35	48	51	57	58	92	202	1 073
1994	3	15	11	23	49	38	45	58	60	72	59	44	38	46	35	50	55	87	198	986
1995	2	23	21	23	58	61	46	63	72	83	64	62	44	46	47	44	62	81	205	1 107
1996	1	14	14	13	59	44	42	57	79	85	82	51	52	38	37	57	73	98	255	1 151
1997	0	14	14	16	55	46	46	50	62	62	72	54	38	48	51	65	70	110	265	1 138
1998	2	11	6	21	66	49	46	52	70	76	57	61	44	29	42	62	80	106	266	1 146

Tableau 196 **Nombre de décès par accidents, empoisonnements et traumatismes
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : E800-E999

ANNÉE	<table><tr><td>Bas-St-Laurent</td><td>Saguenay—Lac-St-Jean</td><td>Québec</td><td>Mauricie et C.-du-Qué.</td><td>Estrie</td><td>Montréal-Centre</td><td>Outaouais</td><td>Abitibi-Témiscam.</td><td>Côte-Nord</td><td>Nord-du-Québec</td><td>Gaspésie—Îles-Madelei.</td><td>Chaudière-Appalaches</td><td>Laval</td><td>Lanaudière</td><td>Laurentides</td><td>Montréal</td><td>Nunavik</td><td>Terres-Cries Baie-James</td></tr></table>																		Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James																			
1984	38	46	80	85	44	317	37	26	11	2	18	51	42	48	46	165	3	2	1 061																		
1985	42	52	109	83	61	362	41	28	14	1	25	55	36	51	54	156	1	1	1 172																		
1986	34	48	90	95	68	364	48	24	15	2	18	76	37	50	59	174	3	3	1 208																		
1987	43	51	104	95	38	334	36	28	18	2	23	67	41	43	69	179	5	1	1 177																		
1988	36	36	101	84	63	303	35	34	12	6	14	69	38	51	48	166	4	0	1 100																		
1989	50	58	92	72	48	280	48	15	11	7	24	56	40	54	38	162	4	1	1 060																		
1990	31	58	105	75	56	260	29	23	12	0	13	61	44	45	51	169	4	2	1 038																		
1991	33	39	95	65	40	260	34	17	15	4	20	64	39	45	44	147	6	1	968																		
1992	42	44	82	78	37	294	38	21	20	1	18	63	39	58	51	155	3	6	1 050																		
1993	36	39	97	95	56	280	34	20	7	3	13	59	35	63	46	184	5	1	1 073																		
1994	41	41	88	90	49	272	37	20	13	0	17	50	30	53	46	139	0	0	986																		
1995	43	48	102	78	67	286	41	30	18	0	19	74	34	53	58	146	3	7	1 107																		
1996	46	46	104	76	49	286	47	50	15	3	11	71	46	75	56	164	6	0	1 151																		
1997	36	51	113	102	53	279	44	15	14	3	19	95	40	47	60	161	5	1	1 138																		
1998	56	60	115	79	38	275	48	38	29	2	16	80	29	44	52	180	4	1	1 146																		

Tableau 197 **Nombre de décès par accidents, empoisonnements et traumatismes selon l'âge, Québec, 1977-1998 : sexe masculin**

CODES CIM-9 : E800-E999

ANNÉE	ÂGE	1-4		10-14		20-24		30-34		40-44		50-54		60-64		70-74		80-84		TOTAL
	< 1	5-9	15-19	25-29	35-39	45-49	55-59	65-69	75-79	85+										
1977	23	61	78	76	399	461	324	262	192	162	161	172	131	109	100	86	45	62	56	2 960
1978	23	66	80	84	366	520	315	274	196	162	139	166	137	122	97	83	72	81	54	3 037
1979	21	48	68	94	385	485	333	239	187	166	164	170	165	130	113	90	49	40	59	3 006
1980	19	45	59	62	344	468	306	234	194	141	163	146	135	114	105	98	82	64	72	2 851
1981	11	48	54	68	354	440	339	286	205	182	157	191	158	142	100	90	66	46	56	2 993
1982	13	42	40	62	274	375	298	239	174	159	146	139	131	83	96	97	58	45	57	2 528
1983	11	39	44	60	276	403	331	252	196	147	125	131	129	125	80	68	60	61	71	2 609
1984	11	53	43	40	277	339	296	245	202	189	154	155	164	139	107	100	93	78	75	2 760
1985	13	52	40	51	226	388	331	275	214	177	164	152	154	167	122	133	87	95	87	2 928
1986	8	46	50	40	199	341	286	254	210	181	117	143	173	139	134	128	81	71	88	2 689
1987	18	29	33	55	232	338	298	297	241	185	147	133	163	140	134	134	110	65	68	2 820
1988	6	30	39	46	200	317	299	286	231	191	143	115	114	125	111	77	99	69	70	2 568
1989	5	26	40	39	217	292	326	264	230	184	128	130	146	125	105	98	77	68	83	2 583
1990	8	29	33	61	181	258	314	295	237	191	160	115	133	105	86	91	80	80	73	2 530
1991	13	19	28	44	190	260	292	281	202	189	176	126	124	107	92	85	88	70	86	2 472
1992	0	25	24	42	157	251	279	279	247	165	155	129	142	100	93	74	80	67	110	2 419
1993	14	23	15	39	191	252	249	301	255	204	210	145	103	116	97	100	78	85	77	2 554
1994	6	30	19	47	198	231	223	227	235	195	160	149	117	104	80	92	76	91	86	2 366
1995	8	21	22	35	188	217	210	288	273	224	204	171	123	99	108	82	69	65	107	2 514
1996	8	25	30	26	211	218	211	240	264	243	187	161	110	103	114	96	86	81	101	2 515
1997	10	27	22	40	158	209	176	222	224	246	213	158	115	99	108	98	80	83	110	2 398
1998	7	15	16	36	151	219	179	215	224	217	196	162	120	106	84	100	95	76	113	2 331

Tableau 198 **Nombre de décès par accidents, empoisonnements et traumatismes selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe masculin**

CODES CIM-9 : E800-E999

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	122	177	253	182	101	637	136	106	50	10	73	137	85	122	136	421	8	4	2 760
1985	109	142	263	228	143	626	115	102	75	17	58	210	88	132	135	469	8	8	2 928
1986	127	132	231	231	113	584	114	93	56	16	57	179	79	114	141	406	9	7	2 689
1987	106	125	243	235	119	623	123	77	70	13	64	186	107	138	130	441	15	5	2 820
1988	107	106	208	236	146	531	110	76	50	18	56	149	81	119	131	438	4	2	2 568
1989	97	135	205	236	101	579	88	90	52	10	62	170	78	137	143	385	12	3	2 583
1990	109	120	177	205	108	526	97	77	44	10	54	186	85	136	159	419	12	6	2 530
1991	98	120	219	180	108	543	101	65	49	5	39	171	81	132	147	386	17	11	2 472
1992	83	119	185	202	92	508	94	77	67	8	48	172	84	128	157	375	11	9	2 419
1993	87	121	202	189	131	561	120	85	59	15	43	154	62	117	165	426	10	7	2 554
1994	83	138	221	200	108	444	105	78	52	11	25	174	86	132	150	342	13	4	2 366
1995	94	126	222	210	122	480	96	98	70	10	53	180	84	136	165	357	8	3	2 514
1996	100	124	218	217	93	495	92	71	72	7	61	193	102	127	148	368	23	4	2 515
1997	92	120	221	212	129	447	95	83	65	6	42	183	82	118	137	347	14	5	2 398
1998	83	98	213	209	101	452	101	77	50	15	35	176	69	150	132	351	13	6	2 331

Tableau 199

**Taux de mortalité par accidents, empoisonnements et traumatismes selon l'âge,
Québec, 1977-1998: sexes réunis**

CODES CIM-9 : E800-E999

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE																				Taux brut	Taux ajusté
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977	43,1	27,1	23,1	18,3	74,9	84,7	70,8	63,8	62,7	57,2	63,3	74,0	70,3	66,5	79,8	98,5	110,6	209,4	461,2	63,5	68,3
1978	45,0	29,2	24,6	20,3	67,8	95,5	65,6	66,6	62,6	62,3	50,7	69,4	67,6	73,9	82,4	93,3	136,1	282,4	491,9	65,1	70,0
1979	32,2	21,9	23,8	23,2	75,3	89,5	70,5	58,4	60,3	58,3	64,6	73,9	76,5	70,9	82,3	93,0	96,3	201,2	454,2	64,5	68,0
1980	35,2	17,7	19,5	16,5	69,4	88,8	65,5	54,2	54,5	53,1	68,8	67,0	58,1	65,6	76,9	92,8	118,4	240,5	444,2	60,9	64,5
1981	25,9	18,0	17,4	21,1	67,7	77,9	71,2	61,9	55,9	65,0	61,4	76,6	67,3	78,1	66,7	87,1	117,0	179,2	388,4	61,8	64,8
1982	18,4	21,1	16,6	17,5	54,7	66,6	58,8	53,4	52,0	55,3	54,9	54,9	58,7	49,7	63,6	85,0	96,5	175,1	384,1	53,2	56,1
1983	21,6	15,2	13,3	16,4	60,9	72,0	63,3	56,8	50,7	52,2	52,9	53,6	54,8	62,1	60,4	73,8	109,4	191,5	458,0	54,9	57,4
1984	17,2	22,2	13,9	12,5	61,3	62,4	55,9	55,5	48,3	61,3	60,7	61,9	72,2	68,3	74,6	83,6	145,4	226,5	438,4	57,4	61,0
1985	23,3	20,9	12,3	15,9	56,3	71,3	62,5	58,5	51,7	53,8	67,4	63,2	65,2	80,3	89,6	112,4	137,7	254,6	473,1	61,3	64,7
1986	19,0	19,5	17,6	12,8	52,8	62,7	53,6	53,8	51,5	53,0	47,9	65,2	68,8	72,3	81,1	110,1	130,7	236,9	533,2	57,9	61,1
1987	32,1	15,5	11,9	17,2	61,5	65,2	55,9	59,4	55,2	51,5	55,8	59,8	66,2	69,2	85,4	109,6	134,7	208,9	416,8	58,7	61,2
1988	15,5	14,4	11,3	12,9	53,0	65,3	55,6	56,7	54,6	51,1	51,7	48,4	51,3	62,0	62,0	71,8	122,7	203,7	421,8	53,5	55,2
1989	11,3	12,7	12,5	11,8	58,2	68,3	60,8	50,4	53,9	48,6	48,5	50,1	58,0	57,6	59,9	71,3	103,1	159,8	381,7	52,4	53,6
1990	12,6	14,6	11,6	17,9	47,4	60,1	57,2	57,1	50,4	48,9	49,2	45,4	54,6	47,5	50,3	75,4	97,6	177,7	382,8	50,8	51,9
1991	17,1	9,0	9,0	11,9	49,2	62,6	56,9	53,0	45,1	46,1	49,6	44,9	47,9	48,6	47,9	70,5	101,1	150,6	386,4	48,7	49,5
1992	7,2	11,8	8,7	12,7	41,7	65,1	56,7	52,1	49,1	41,7	46,3	46,2	56,1	44,3	50,9	60,6	101,0	151,9	436,6	48,8	49,5
1993	20,3	9,6	6,8	11,9	50,1	63,7	50,3	54,6	53,0	50,3	53,1	50,4	42,6	51,4	52,8	71,4	89,1	182,0	402,0	50,6	51,3
1994	9,9	11,6	6,8	14,5	50,4	56,8	49,1	43,4	45,4	46,2	42,3	47,0	47,1	47,3	40,7	62,5	85,0	177,4	393,7	46,5	47,0
1995	11,3	11,5	9,5	12,3	49,6	58,7	49,2	54,2	52,6	51,9	50,5	54,2	49,7	46,1	54,4	54,0	83,2	141,7	416,2	50,0	50,2
1996	10,3	10,5	9,5	8,5	54,0	55,2	50,2	47,2	51,8	54,5	49,7	47,3	46,7	45,1	52,5	64,5	97,6	170,4	459,7	50,4	50,4
1997	12,1	11,3	7,6	12,4	42,7	52,9	45,2	44,9	43,3	49,9	52,1	45,0	42,3	47,7	54,5	67,8	87,8	180,1	464,4	48,4	48,1
1998	11,7	7,4	4,6	12,8	43,9	54,7	46,7	46,4	44,8	46,3	45,6	45,7	43,2	43,8	43,0	66,3	98,3	166,4	447,1	47,5	46,8

Tableau 200

Taux ajusté de mortalité par accidents, empoisonnements et traumatismes
selon les régions sociosanitaires du Québec et le sexe — taux moyen sur trois ans, 1984-1998

CODES CIM-9 : E800-E999

(taux par 100 000 personnes)

	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
ANNÉES																			
Sexes réunis																			
1984-85-86	76,4	79,4	60,1	66,8	69,4	52,6	70,5	93,7	78,5	96,0	76,4	69,4	48,6	67,8	66,9	59,5	157,8	110,0	62,3
1985-86-87	74,9	73,9	59,2	70,8	69,5	52,0	66,7	87,4	89,8	105,3	74,1	74,2	49,2	68,3	66,8	59,6	180,8	103,9	62,3
1986-87-88	73,2	66,5	55,0	70,7	69,2	48,6	63,0	79,9	81,4	137,5	68,3	69,1	46,6	65,8	63,5	57,2	200,1	80,9	59,1
1987-88-89	70,4	66,1	52,3	68,7	64,3	46,7	57,3	74,9	78,0	136,7	71,5	65,5	45,2	66,2	58,1	54,4	190,0	55,9	56,6
1988-89-90	68,7	64,2	48,3	64,6	64,7	43,2	51,2	74,0	64,9	124,6	65,7	64,4	42,6	63,5	56,6	52,0	227,5	61,9	53,5
1989-90-91	67,0	65,7	47,7	59,0	56,3	42,4	48,8	66,4	64,6	57,1	63,8	65,7	40,8	61,8	54,9	49,2	285,3	84,0	51,6
1990-91-92	63,1	61,7	45,3	56,6	53,5	41,2	47,7	65,4	70,7	42,6	58,9	66,1	40,7	59,3	55,7	47,9	267,6	109,1	50,3
1991-92-93	60,5	59,1	45,6	56,7	56,0	42,1	51,0	65,4	74,2	55,2	55,6	62,4	36,4	58,3	54,1	47,9	214,0	103,3	50,1
1992-93-94	59,2	60,6	44,9	59,5	56,4	40,6	51,4	69,2	73,7	68,2	50,2	60,5	35,8	56,9	53,4	45,8	177,2	74,3	49,3
1993-94-95	60,8	61,3	47,5	59,7	62,9	40,0	51,6	76,4	74,8	69,4	52,1	61,5	35,0	55,6	52,9	44,3	163,8	78,2	49,5
1994-95-96	63,9	63,1	48,3	59,8	56,8	38,8	48,9	79,9	80,9	67,0	57,3	65,3	39,9	56,8	51,5	41,7	239,2	65,2	49,2
1995-96-97	64,1	62,8	49,2	60,9	59,1	38,7	48,2	79,2	86,7	59,1	63,0	69,4	40,0	54,0	50,7	41,9	239,3	71,2	49,6
1996-97-98	63,7	60,3	49,0	60,1	52,4	37,6	48,9	75,8	82,4	96,2	56,7	68,5	37,2	53,5	47,3	42,3	238,4	46,6	48,4
	p<0,001	p<0,001		p<0,001		p<0,001		p<0,001	p<0,001	0,013	0,034	p<0,001	p<0,001	0,022		p<0,001	p<0,001		
Sexe féminin																			
1984-85-86	37,0	39,6	31,2	37,8	43,8	33,9	38,9	39,8	31,5	14,5	38,2	35,5	30,1	40,2	39,3	33,5	110,0	35,0	35,3
1985-86-87	38,6	43,0	32,7	38,9	41,3	33,5	36,8	41,8	41,6	16,8	40,7	37,6	29,3	38,2	42,9	33,2	102,3	19,3	35,8
1986-87-88	36,1	38,7	31,2	38,5	40,0	31,3	33,3	44,0	44,2	111,3	33,3	39,4	28,0	37,8	39,8	33,0	155,7	15,2	34,3
1987-88-89	40,6	39,7	30,5	35,0	34,5	28,4	31,8	39,6	36,2	151,3	35,7	35,0	27,3	36,5	33,1	31,0	112,9	7,7	32,0
1988-89-90	36,1	38,9	29,8	32,0	37,5	26,0	28,9	36,5	29,9	136,7	29,5	33,7	27,1	35,9	27,8	29,5	153,3	23,7	30,0
1989-90-91	35,2	38,7	28,5	28,8	31,7	24,2	27,9	27,7	31,6	33,8	33,1	32,9	26,5	32,9	25,5	27,4	188,5	27,3	28,1
1990-91-92	32,1	35,1	26,8	29,1	28,7	24,2	24,6	30,1	37,6	17,9	29,8	33,4	25,8	32,8	26,9	26,3	184,7	56,4	27,4
1991-92-93	32,5	30,1	25,6	30,9	28,4	24,2	25,1	27,8	32,4	25,3	29,4	32,8	23,6	35,3	25,0	26,6	162,6	40,9	27,2
1992-93-94	34,3	29,8	24,5	33,6	29,7	24,4	25,4	28,8	29,7	11,4	27,0	29,3	21,3	35,2	24,7	25,6	77,1	37,8	26,9
1993-94-95	34,7	30,2	25,8	33,4	36,6	24,0	25,9	32,5	28,7	8,1	27,3	30,7	19,7	33,4	24,7	24,5	55,4	71,1	27,0
1994-95-96	37,5	31,8	26,1	30,9	34,4	23,9	28,6	45,9	34,3	19,7	26,2	31,7	21,2	34,9	25,9	22,9	104,0	67,9	27,2
1995-96-97	35,5	33,8	28,0	31,0	34,9	23,5	29,8	43,2	35,9	34,3	26,8	38,5	22,7	33,0	27,5	23,6	124,0	74,4	27,9
1996-97-98	38,9	35,8	28,8	30,0	27,7	22,5	30,5	46,6	41,4	68,2	25,7	38,7	21,4	30,5	25,9	24,7	130,4	7,9	27,6
	p<0,001	0,001				p<0,001		p<0,001	0,003			p<0,001	0,008			0,022	p<0,001(?)		
Sexe masculin																			
1984-85-86	117,6	122,6	93,6	98,2	96,2	74,3	103,3	147,5	124,0	166,0	114,1	103,1	72,2	95,7	94,5	88,3	199,4	177,0	91,8
1985-86-87	113,6	106,6	89,4	105,1	99,5	72,9	97,7	133,1	135,8	186,3	107,2	110,6	72,9	99,3	91,5	88,9	256,4	181,8	91,2
1986-87-88	112,2	94,9	81,0	105,0	100,0	68,3	93,7	115,2	116,1	168,1	103,4	98,3	68,5	94,9	88,1	82,9	245,5	144,6	85,7
1987-88-89	100,6	92,3	75,9	103,6	96,8	67,8	84,2	109,2	117,9	137,6	109,0	96,4	67,8	97,1	84,2	79,4	267,8	105,3	83,1
1988-89-90	101,4	89,7	68,3	98,4	93,3	63,4	74,2	111,1	99,0	116,0	102,8	96,0	60,0	91,7	86,6	75,8	317,0	100,6	78,9
1989-90-91	100,4	93,5	68,9	90,4	82,5	63,3	69,7	105,5	96,5	78,2	95,0	100,1	55,2	91,6	84,9	72,3	390,5	141,8	77,1
1990-91-92	96,1	88,8	66,6	85,6	80,8	60,7	71,4	100,5	101,8	64,6	86,9	99,5	55,2	86,6	85,1	70,8	347,3	162,8	74,9
1991-92-93	90,0	88,8	68,0	83,4	85,6	61,9	79,9	102,6	114,6	81,5	82,2	92,2	49,1	82,7	84,0	70,6	258,7	165,4	74,6
1992-93-94	84,4	91,9	67,8	86,2	84,5	58,1	81,5	108,9	116,1	123,1	73,5	92,3	50,5	79,6	83,5	67,4	273,7	108,5	73,1
1993-94-95	86,6	92,9	70,8	87,2	89,1	57,2	80,9	119,5	119,3	129,5	76,0	93,3	51,1	79,2	82,1	65,7	275,6	81,9	73,3
1994-95-96	90,4	94,6	72,2	90,3	78,9	54,8	70,7	112,2	125,9	112,8	86,4	100,7	61,4	77,9	78,0	62,3	387,1	70,3	72,5
1995-96-97	93,1	91,9	71,6	91,4	83,5	54,7	66,6	113,9	136,0	73,2	98,0	101,8	61,5	74,6	74,4	62,1	379,9	82,2	72,3
1996-97-98	89,7	84,0	70,3	91,0	77,9	53,3	68,2	103,5	121,8	99,3	87,6	99,7	57,2	75,8	69,0	60,8	341,8	90,5	70,1
	p<0,001	0,002		p<0,001		p<0,001		p<0,001	p<0,001		0,010	p<0,001	0,003			p<0,001	p<0,001		

Tableau 201

Taux de mortalité par accidents, empoisonnements et traumatismes selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin

CODES CIM-9 : E800-E999

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	39,2	21,3	14,4	11,6	31,5	27,7	32,0	25,1	30,2	25,4	35,3	43,8	45,7	40,1	51,4	65,5	102,6	138,0	443,1	34,9	38,8
1978	43,3	23,4	16,0	11,5	25,3	32,2	25,5	29,0	32,3	36,2	22,5	38,9	39,0	44,8	60,6	63,2	101,1	203,6	506,5	36,1	40,4
1979	21,6	18,7	19,0	12,1	32,7	31,7	30,3	28,5	35,5	26,7	35,7	46,2	40,5	34,2	47,4	57,5	78,1	202,0	433,3	36,2	39,4
1980	32,1	12,0	13,6	9,2	31,7	36,3	30,2	24,1	23,9	30,2	44,4	47,1	26,9	37,4	46,4	51,0	65,1	200,6	371,3	34,3	36,8
1981	29,8	11,3	11,0	14,4	24,2	26,4	31,3	21,8	25,3	33,3	31,7	40,2	32,3	41,2	35,8	53,3	89,2	156,5	355,8	32,1	34,4
1982	8,9	20,9	15,9	8,8	19,3	22,0	22,5	22,1	33,9	29,1	23,9	28,5	32,8	33,9	34,5	44,5	71,6	157,8	355,6	29,4	31,5
1983	18,7	10,2	7,6	6,8	25,6	23,5	23,0	25,0	24,9	32,3	31,7	30,3	27,6	30,1	42,5	57,7	92,2	148,1	421,0	30,7	32,7
1984	9,5	16,5	9,7	7,3	19,6	22,6	20,5	26,4	19,9	33,7	31,3	32,2	40,6	35,1	46,1	45,0	107,5	169,7	388,7	31,5	33,2
1985	16,8	13,6	7,8	9,2	24,0	24,2	23,9	24,3	24,0	28,2	40,5	35,5	34,2	41,4	62,7	65,0	107,8	182,0	406,4	34,6	36,1
1986	19,3	13,4	14,7	7,8	24,5	18,2	20,9	23,8	26,5	28,6	30,5	44,0	31,0	46,4	41,2	68,3	108,1	212,9	497,4	35,4	36,6
1987	21,9	14,7	10,3	10,3	25,5	19,9	22,4	24,1	23,9	27,6	33,4	38,5	33,0	41,4	53,6	64,1	81,6	190,1	401,7	34,1	34,7
1988	17,1	11,8	6,5	6,2	20,3	20,7	21,5	24,2	28,0	27,0	31,6	26,8	33,1	38,9	31,7	53,1	80,2	178,9	409,8	31,6	31,7
1989	11,5	10,6	8,2	7,3	22,6	30,6	24,3	20,4	28,9	27,5	35,8	22,8	27,4	31,8	35,3	34,2	78,2	118,8	329,2	30,1	29,8
1990	8,6	12,9	9,2	11,0	16,8	21,9	19,3	25,4	21,5	27,4	25,8	24,0	28,1	26,1	33,0	50,0	68,9	130,0	365,8	29,2	28,5
1991	8,3	7,4	5,9	5,9	17,2	22,3	21,1	21,8	23,8	23,9	22,9	19,4	20,2	27,7	26,4	49,8	68,2	112,4	350,7	27,0	25,9
1992	14,8	10,4	6,9	8,4	17,4	28,0	21,2	20,1	19,0	24,4	28,5	23,4	24,1	24,5	31,5	44,7	78,0	123,1	377,8	29,1	27,7
1993	11,0	7,4	6,9	8,0	21,3	22,7	14,2	18,3	26,4	28,6	22,3	26,8	21,1	28,8	33,3	44,9	62,0	144,4	403,3	29,5	27,8
1994	6,8	7,9	5,1	9,8	20,5	16,4	16,8	18,0	18,6	24,9	22,7	21,3	22,6	27,8	22,8	38,2	58,1	132,5	379,4	27,0	25,1
1995	4,6	12,3	9,5	10,0	24,0	26,3	18,0	19,9	22,1	28,1	24,0	28,6	25,6	28,1	30,4	32,9	64,2	120,0	377,2	30,2	28,0
1996	2,3	7,7	6,2	5,8	24,2	19,0	17,0	18,6	24,1	28,3	30,1	22,5	29,4	23,4	23,8	42,0	73,3	142,4	452,7	31,2	28,3
1997	0,0	7,9	6,1	7,3	22,7	19,5	19,2	16,9	19,0	20,1	26,2	22,7	20,6	30,0	32,5	47,5	67,4	156,6	450,5	30,8	27,3
1998	5,3	6,4	2,6	9,7	27,5	20,5	19,6	18,5	21,6	24,1	20,5	24,8	22,8	18,1	26,8	44,7	74,1	147,9	431,4	30,9	27,1

Tableau 202

Taux de mortalité par accidents, empoisonnements et traumatismes selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : E800-E999


(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	46,8	32,5	31,3	24,7	117,0	140,5	108,6	101,4	94,3	88,7	91,6	105,9	97,2	96,2	113,8	141,8	122,5	326,7	494,4	92,3	99,2
1978	46,5	34,8	32,8	28,6	108,9	157,6	104,8	103,3	92,4	88,2	79,3	101,4	98,8	106,8	108,6	133,0	188,8	415,3	464,4	94,4	101,2
1979	42,2	25,0	28,4	33,6	116,3	146,2	110,0	87,7	84,7	89,9	93,8	103,0	115,8	112,8	124,6	140,3	123,9	199,7	494,6	93,1	97,7
1980	38,0	23,1	25,2	23,4	105,5	140,4	100,4	83,7	84,6	75,9	93,4	87,8	92,3	98,1	114,0	148,8	200,3	311,2	588,5	88,0	94,9
1981	22,3	24,4	23,5	27,4	109,4	128,5	110,6	101,6	85,8	96,1	91,5	114,4	105,6	120,9	104,6	133,1	160,2	220,1	455,5	92,1	97,1
1982	27,3	21,3	17,2	25,8	88,5	110,3	94,9	84,5	69,7	81,1	86,3	82,4	87,0	67,9	99,5	140,2	135,5	206,4	444,1	77,4	82,2
1983	24,4	19,8	18,7	25,6	94,5	119,2	103,1	88,4	76,1	71,8	74,4	77,7	84,5	99,4	82,6	95,8	136,4	271,1	537,7	79,7	83,7
1984	24,4	27,5	17,9	17,4	100,8	100,7	90,7	84,5	76,3	88,6	90,4	92,8	106,5	106,7	110,3	136,2	205,3	331,9	547,6	83,9	91,4
1985	29,5	27,8	16,4	22,4	87,0	116,2	100,4	92,6	79,1	79,0	94,8	92,1	98,8	125,4	123,2	177,6	184,7	390,9	626,8	88,6	96,5
1986	18,6	25,4	20,3	17,6	79,6	104,9	85,4	83,6	76,2	77,0	65,5	87,2	109,8	102,3	131,2	168,0	166,4	282,4	618,2	80,9	87,6
1987	42,0	16,3	13,4	23,7	95,9	108,0	88,1	94,4	86,0	75,1	78,2	82,0	101,9	101,1	125,4	172,8	219,1	244,6	452,7	84,0	89,6
1988	13,9	16,9	15,9	19,3	84,2	107,7	88,4	88,7	81,1	74,9	71,9	70,8	70,7	88,3	100,0	98,0	189,7	251,1	451,3	75,9	80,2
1989	11,0	14,7	16,5	16,0	92,4	104,3	95,8	79,7	78,7	69,6	61,2	78,2	90,5	86,8	90,6	123,0	142,4	238,4	512,9	75,4	79,7
1990	16,4	16,3	13,8	24,5	76,9	96,7	93,5	88,2	79,1	70,2	72,7	67,3	82,6	71,8	71,6	110,5	143,1	268,8	425,1	73,1	76,8
1991	25,6	10,4	12,0	17,6	79,6	101,3	91,7	83,9	66,3	68,4	76,4	70,8	77,0	71,9	74,4	99,0	153,2	223,3	475,8	71,0	74,8
1992	0,0	13,2	10,5	16,7	64,9	100,6	91,0	83,4	79,1	59,1	64,3	69,4	89,6	66,1	74,5	82,3	137,5	206,5	586,7	69,0	73,2
1993	29,1	11,7	6,6	15,6	77,5	102,8	85,1	90,1	79,4	72,2	84,1	74,2	65,1	76,3	76,2	107,6	132,2	253,4	398,6	72,3	75,9
1994	12,9	15,1	8,4	19,0	78,8	95,5	80,1	68,2	71,9	67,6	62,0	73,1	72,6	68,5	62,1	95,4	127,9	262,4	431,1	66,6	70,2
1995	17,7	10,7	9,5	14,5	73,8	89,9	79,0	87,3	82,7	75,7	77,2	80,2	74,6	65,6	82,8	82,4	113,1	182,8	519,3	70,4	73,8
1996	18,0	13,1	12,7	11,0	82,3	89,7	81,9	74,6	79,0	80,5	69,4	72,5	64,6	68,6	86,2	94,4	135,7	223,5	478,4	70,1	73,4
1997	23,5	14,6	9,1	17,3	61,7	84,8	70,1	71,7	67,1	79,4	78,2	67,8	64,6	66,8	79,9	94,7	119,6	224,8	501,6	66,6	69,7
1998	17,7	8,4	6,6	15,7	59,5	87,3	72,5	73,2	67,5	68,3	70,9	67,0	64,2	71,5	61,6	94,5	135,6	201,4	488,9	64,5	67,2


ACCIDENTS DE VÉHICULE À MOTEUR

CODES CIM-9 : E810-E819


Graphique 86 — Taux de mortalité par accident de véhicule à moteur, Québec, 1977-1998




Graphique 87 — Taux ajusté de mortalité par accident de véhicule à moteur selon le sexe, Québec, 1977-1998



Graphique 88 — Taux de mortalité par accident de véhicule à moteur selon l'âge et le sexe, Québec, 1998



Graphique 89 — Taux ajusté de mortalité par accident de véhicule à moteur selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1996-1998



CODES CIM-9 : E810-E819

Tableau 203

Nombre de décès par accident de véhicule à moteur selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : E810-E819

ANNÉE	ÂGE	1-4		10-14		20-24		30-34		40-44		50-54		60-64		70-74		80-84		TOTAL	
	< 1	5-9	15-19	25-29	35-39	45-49	55-59	65-69	75-79	85+											
1977		3	42	67	61	323	275	176	107	59	53	72	66	63	59	50	50	26	18	7	1 577
1978		10	36	73	62	278	309	147	126	79	72	52	67	71	54	69	45	43	23	9	1 625
1979		2	40	70	76	282	283	160	97	73	60	67	72	71	63	50	51	23	12	6	1 558
1980		6	23	49	53	278	309	168	103	58	62	72	65	47	56	44	45	26	17	13	1 494
1981		2	21	44	43	253	241	168	118	74	70	61	76	37	45	43	32	31	11	12	1 382
1982		3	22	46	38	181	176	120	79	60	37	48	30	43	36	30	37	24	14	8	1 032
1983		3	23	35	41	201	229	131	87	73	47	42	46	38	48	26	31	24	17	5	1 147
1984		1	25	35	25	182	188	118	103	71	65	41	39	55	35	30	32	33	10	5	1 093
1985		3	20	36	35	163	231	147	107	98	77	73	52	47	51	39	39	25	17	9	1 269
1986		1	13	37	30	133	164	114	76	58	58	41	53	39	40	31	34	29	17	7	975
1987		7	25	34	43	147	188	123	101	76	56	49	41	35	37	48	42	31	14	3	1 100
1988		2	16	30	32	134	171	109	103	78	72	41	42	42	48	28	46	43	17	11	1 065
1989		3	16	35	34	132	169	163	96	91	61	41	38	56	55	52	42	31	19	8	1 142
1990		1	23	34	43	111	138	146	99	56	61	55	37	49	47	40	33	33	19	10	1 035
1991		4	7	25	31	113	134	117	105	69	61	54	29	36	43	29	40	30	18	13	958
1992		3	12	31	28	81	123	103	83	60	53	56	27	38	33	47	31	34	23	11	877
1993		2	12	18	24	110	113	87	98	74	68	62	50	30	38	46	42	37	13	5	929
1994		5	17	18	29	107	82	62	57	55	40	47	36	33	45	32	42	29	20	8	764
1995		2	16	22	22	110	108	77	63	70	50	40	38	32	31	47	34	22	14	11	809
1996		3	16	26	18	119	83	60	60	54	56	47	45	37	38	46	30	30	28	20	816
1997		1	11	14	23	84	89	67	62	58	53	36	29	39	30	47	35	31	24	12	745
1998		2	8	13	23	74	90	53	50	40	45	41	37	22	28	27	32	36	25	17	663

Tableau 204

Nombre de décès par accident de véhicule à moteur
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : E810-E819

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	64	80	94	95	43	174	54	44	20	3	42	62	32	63	50	172	1	0	1 093
1985	66	73	107	106	90	174	44	46	26	3	33	130	29	75	45	218	2	2	1 269
1986	49	59	66	93	38	156	49	29	26	11	29	83	24	46	42	173	1	1	975
1987	53	57	79	105	63	156	38	37	32	5	28	96	31	57	65	196	2	0	1 100
1988	56	56	73	102	59	150	34	31	24	13	28	81	30	42	67	217	2	0	1 065
1989	67	75	68	121	46	173	34	37	20	9	39	96	26	71	61	195	2	2	1 142
1990	57	65	58	100	55	158	45	31	16	3	25	84	28	52	53	198	1	6	1 035
1991	48	62	69	71	45	161	34	20	22	4	27	70	32	54	55	180	3	1	958
1992	44	50	60	73	36	121	31	28	22	2	27	84	21	65	58	150	0	5	877
1993	32	50	65	90	64	118	41	37	11	6	15	77	23	54	64	176	2	4	929
1994	44	47	60	73	47	93	30	27	17	4	16	78	10	43	50	121	1	3	764
1995	47	48	45	92	54	91	28	31	22	3	20	71	25	50	59	116	3	4	809
1996	49	52	46	80	41	97	37	41	26	1	20	63	30	54	44	132	3	0	816
1997	33	52	52	83	40	95	26	14	26	4	16	114	19	27	32	108	1	3	745
1998	36	44	41	78	38	76	28	28	16	3	14	69	9	47	23	108	0	5	663

Tableau 205

**Nombre de décès par accident de véhicule à moteur selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : E810-E819

ANNÉE \ ÂGE																				TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	1	17	18	21	73	35	30	20	15	11	26	22	22	19	22	18	15	4	5	394
1978	5	14	24	16	50	55	25	29	22	21	13	25	19	24	35	18	14	8	4	421
1979	1	17	29	22	63	44	32	24	22	15	17	20	21	18	17	21	12	7	1	403
1980	4	7	17	15	64	67	34	26	12	19	28	23	13	23	16	17	8	9	4	406
1981	1	8	16	14	48	42	41	14	16	19	18	22	7	13	18	11	19	6	4	337
1982	0	13	24	13	40	31	18	16	19	8	8	6	10	18	7	15	9	6	4	265
1983	2	8	11	10	49	36	25	24	17	13	20	18	10	13	13	13	13	7	2	304
1984	1	12	12	7	31	33	23	21	20	14	7	8	18	9	8	8	13	3	2	250
1985	1	11	13	11	33	44	28	25	19	25	25	19	19	15	18	16	13	8	4	347
1986	0	3	17	11	33	28	23	15	10	17	11	14	15	16	14	12	15	9	2	265
1987	2	13	14	16	33	30	31	18	20	14	16	17	10	12	20	18	13	7	1	305
1988	1	7	11	10	33	32	21	22	22	22	16	14	19	19	8	20	13	10	4	304
1989	2	8	12	12	35	40	36	18	30	18	13	11	19	18	21	16	14	6	4	333
1990	0	11	14	16	25	36	28	21	16	25	23	13	18	14	19	14	15	11	3	322
1991	0	3	10	9	25	32	28	30	23	20	13	8	10	17	15	19	13	6	6	287
1992	3	5	12	11	19	33	19	18	18	20	19	9	12	13	22	14	15	9	7	278
1993	0	5	9	8	28	28	14	19	28	28	16	16	7	18	21	26	18	6	0	295
1994	1	7	5	8	26	12	22	15	13	14	15	9	7	17	11	16	11	6	6	221
1995	0	9	10	10	39	30	15	19	21	15	11	12	13	11	19	11	12	5	4	266
1996	1	6	8	5	32	14	12	18	18	12	12	10	11	14	16	14	11	9	4	227
1997	0	3	6	8	28	18	15	17	14	12	12	9	18	15	21	15	18	13	4	246
1998	1	7	4	8	26	16	13	10	16	16	12	14	9	6	13	14	13	14	9	221

Tableau 206

**Nombre de décès par accident de véhicule à moteur
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : E810-E819

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	14	18	22	22	15	40	10	10	4	2	7	21	7	16	8	34	0	0	250
1985	23	22	30	31	23	59	9	13	7	1	11	30	7	19	13	48	1	0	347
1986	7	23	13	18	10	49	13	8	6	1	8	19	10	18	10	51	1	0	265
1987	18	14	24	19	16	53	10	10	7	0	8	26	9	12	27	52	0	0	305
1988	14	14	28	24	23	47	11	9	7	4	4	24	9	10	16	59	1	0	304
1989	21	26	23	23	14	54	17	6	6	4	14	26	14	16	15	54	0	0	333
1990	13	28	25	31	22	50	8	12	4	0	5	25	10	16	11	59	1	2	322
1991	13	20	21	19	14	51	9	6	7	3	10	21	12	16	12	52	1	0	287
1992	15	14	20	24	10	43	10	12	8	1	7	23	5	27	19	37	0	3	278
1993	10	13	21	32	16	40	12	11	2	2	2	28	8	23	16	56	2	1	295
1994	12	14	16	20	13	41	13	6	4	0	7	19	1	11	9	35	0	0	221
1995	17	17	15	24	20	32	14	8	7	0	4	25	7	16	19	35	2	4	266
1996	13	7	13	12	13	25	15	21	7	0	5	15	12	19	11	38	1	0	227
1997	10	13	18	26	8	35	13	2	8	1	6	43	7	7	13	34	1	1	246
1998	24	20	18	22	11	25	8	12	9	1	6	17	4	7	7	29	0	1	221

Tableau 207

Nombre de décès par accident de véhicule à moteur selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : E810-E819

ANNÉE \ ÂGE																				TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	2	25	49	40	250	240	146	87	44	42	46	44	41	40	28	32	11	14	2	1 183
1978	5	22	49	46	228	254	122	97	57	51	39	42	52	30	34	27	29	15	5	1 204
1979	1	23	41	54	219	239	128	73	51	45	50	52	50	45	33	30	11	5	5	1 155
1980	2	16	32	38	214	242	134	77	46	43	44	42	34	33	28	28	18	8	9	1 088
1981	1	13	28	29	205	199	127	104	58	51	43	54	30	32	25	21	12	5	8	1 045
1982	3	9	22	25	141	145	102	63	41	29	40	24	33	18	23	22	15	8	4	767
1983	1	15	24	31	152	193	106	63	56	34	22	28	28	35	13	18	11	10	3	843
1984	0	13	23	18	151	155	95	82	51	51	34	31	37	26	22	24	20	7	3	843
1985	2	9	23	24	130	187	119	82	79	52	48	33	28	36	21	23	12	9	5	922
1986	1	10	20	19	100	136	91	61	48	41	30	39	24	24	17	22	14	8	5	710
1987	5	12	20	27	114	158	92	83	56	42	33	24	25	25	28	24	18	7	2	795
1988	1	9	19	22	101	139	88	81	56	50	25	28	23	29	20	26	30	7	7	761
1989	1	8	23	22	97	129	127	78	61	43	28	27	37	37	31	26	17	13	4	809
1990	1	12	20	27	86	102	118	78	40	36	32	24	31	33	21	19	18	8	7	713
1991	4	4	15	22	88	102	89	75	46	41	41	21	26	26	14	21	17	12	7	671
1992	0	7	19	17	62	90	84	65	42	33	37	18	26	20	25	17	19	14	4	599
1993	2	7	9	16	82	85	73	79	46	40	46	34	23	20	25	16	19	7	5	634
1994	4	10	13	21	81	70	40	42	42	26	32	27	26	28	21	26	18	14	2	543
1995	2	7	12	12	71	78	62	44	49	35	29	26	19	20	28	23	10	9	7	543
1996	2	10	18	13	87	69	48	42	36	44	35	35	26	24	30	16	19	19	16	589
1997	1	8	8	15	56	71	52	45	44	41	24	20	21	15	26	20	13	11	8	499
1998	1	1	9	15	48	74	40	40	24	29	29	23	13	22	14	18	23	11	8	442

Tableau 208

Nombre de décès par accident de véhicule à moteur
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : E810-E819

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	50	62	72	73	28	134	44	34	16	1	35	41	25	47	42	138	1	0	843
1985	43	51	77	75	67	115	35	33	19	2	22	100	22	56	32	170	1	2	922
1986	42	36	53	75	28	107	36	21	20	10	21	64	14	28	32	122	0	1	710
1987	35	43	55	86	47	103	28	27	25	5	20	70	22	45	38	144	2	0	795
1988	42	42	45	78	36	103	23	22	17	9	24	57	21	32	51	158	1	0	761
1989	46	49	45	98	32	119	17	31	14	5	25	70	12	55	46	141	2	2	809
1990	44	37	33	69	33	108	37	19	12	3	20	59	18	36	42	139	0	4	713
1991	35	42	48	52	31	110	25	14	15	1	17	49	20	38	43	128	2	1	671
1992	29	36	40	49	26	78	21	16	14	1	20	61	16	38	39	113	0	2	599
1993	22	37	44	58	48	78	29	26	9	4	13	49	15	31	48	120	0	3	634
1994	32	33	44	53	34	52	17	21	13	4	9	59	9	32	41	86	1	3	543
1995	30	31	30	68	34	59	14	23	15	3	16	46	18	34	40	81	1	0	543
1996	36	45	33	68	28	72	22	20	19	1	15	48	18	35	33	94	2	0	589
1997	23	39	34	57	32	60	13	12	18	3	10	71	12	20	19	74	0	2	499
1998	12	24	23	56	27	51	20	16	7	2	8	52	5	40	16	79	0	4	442

Tableau 209

Taux de mortalité par accident de véhicule à moteur selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : E810-E819

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE																				Taux brut	Taux ajusté
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977	3,2	11,5	13,8	10,2	48,1	42,3	29,9	21,0	14,7	14,6	20,3	19,8	22,4	24,5	25,9	35,7	28,5	35,9	21,8	24,5	23,1
1978	10,5	9,7	15,4	10,8	42,1	47,3	24,7	24,0	18,8	19,7	14,7	19,9	24,5	22,2	35,1	31,1	45,0	43,9	26,8	25,1	24,2
1979	2,1	10,7	15,0	14,0	43,4	43,1	26,7	18,0	16,7	16,3	19,1	21,3	23,8	25,5	24,9	34,1	23,1	21,9	17,1	24,0	22,6
1980	6,2	6,1	10,8	10,3	43,5	46,8	27,7	18,6	12,7	16,7	20,6	19,1	15,3	22,4	21,5	29,2	25,0	29,8	35,6	22,9	21,4
1981	2,1	5,5	9,8	8,9	39,9	35,5	27,6	21,0	15,7	18,7	17,7	22,3	11,8	17,8	20,2	20,1	29,5	18,8	31,9	21,0	20,0
1982	3,2	5,7	10,2	8,1	29,9	26,2	19,2	14,0	12,1	9,5	14,1	8,7	13,6	13,6	13,9	22,6	21,9	22,9	20,1	15,6	14,8
1983	3,4	6,0	7,6	9,0	35,3	34,4	20,5	15,3	14,3	11,6	12,4	13,4	11,9	17,6	12,0	18,5	21,2	26,7	12,0	17,3	16,2
1984	1,1	6,7	7,5	5,6	34,0	28,5	18,2	17,8	13,5	15,3	12,0	11,4	17,1	12,4	13,7	18,5	28,2	14,9	11,4	16,4	15,7
1985	3,5	5,5	7,6	7,9	32,2	35,4	22,5	18,0	18,2	17,3	21,0	15,4	14,5	17,7	17,5	21,9	20,6	24,3	19,6	19,0	18,4
1986	1,2	3,7	7,7	6,7	27,3	25,9	17,3	12,5	10,6	12,5	11,4	15,9	11,9	13,6	13,4	18,7	23,1	23,3	14,6	14,5	14,1
1987	8,3	7,2	7,1	9,5	31,1	30,9	18,5	16,1	13,7	11,4	13,0	12,4	10,5	12,4	19,9	22,7	23,9	18,2	5,9	16,2	15,7
1988	2,4	4,6	6,3	6,9	28,9	29,8	16,4	16,1	13,7	14,2	10,3	12,7	12,6	15,8	11,2	24,5	32,0	21,2	20,5	15,5	15,3
1989	3,4	4,6	7,4	7,1	28,7	30,9	24,5	14,7	15,6	11,6	9,8	11,3	16,8	17,9	20,0	22,0	22,2	22,8	14,1	16,4	16,0
1990	1,0	6,6	7,3	8,9	24,0	26,4	22,2	15,0	9,4	11,3	12,5	10,7	14,8	15,1	14,9	16,8	22,8	21,9	16,6	14,7	14,5
1991	4,0	2,0	5,5	6,4	24,3	26,6	18,7	15,8	11,4	11,0	11,7	8,1	10,9	13,7	10,5	19,6	20,2	19,8	20,5	13,6	13,4
1992	3,1	3,2	6,9	5,7	17,2	25,2	17,1	12,5	9,6	9,5	11,6	7,2	11,7	10,4	17,0	14,6	22,6	24,4	16,5	12,3	12,2
1993	2,1	3,1	4,1	4,9	22,9	23,6	15,1	14,8	11,6	12,0	12,4	12,7	9,3	11,9	16,4	19,1	24,2	13,4	7,2	13,0	13,0
1994	5,5	4,4	4,1	6,0	21,8	17,3	11,4	8,7	8,5	6,9	9,1	8,8	10,0	14,2	11,3	18,5	18,8	19,9	11,1	10,6	10,6
1995	2,3	4,2	4,9	4,7	22,2	22,8	14,8	9,7	10,7	8,5	7,5	8,8	9,5	9,9	16,5	14,6	14,0	13,6	14,7	11,2	11,2
1996	3,4	4,3	5,6	3,9	23,8	17,5	11,9	9,5	8,2	9,3	8,7	10,0	10,7	12,2	16,0	12,6	18,4	26,6	25,8	11,2	11,2
1997	1,2	3,0	3,0	5,1	16,8	18,5	13,7	10,2	8,8	8,6	6,6	6,2	10,8	9,7	16,1	14,6	18,1	22,4	14,9	10,2	10,2
1998	2,6	2,3	2,7	5,2	15,0	18,4	11,0	8,7	6,1	7,1	7,4	7,6	5,8	9,1	9,2	13,1	20,2	22,9	20,1	9,1	9,0

Tableau 210

**Taux ajusté de mortalité par accident de véhicule à moteur
selon les régions sociosanitaires du Québec et le sexe — taux moyen sur trois ans, 1984-1998**

CODES CIM-9 : E810-E819

(taux par 100 000 personnes)

	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
ANNÉES																			
Sexes réunis																			
1984-85-86	26,7	24,4	14,1	20,7	21,0	8,9	18,4	25,4	20,1	21,9	29,4	24,1	10,1	22,0	14,0	16,7	11,8	13,3	16,1
1985-86-87	25,2	22,2	12,9	21,4	23,3	8,6	15,9	23,8	24,4	32,7	26,4	26,9	9,5	20,9	15,5	17,2	22,4	12,1	16,1
1986-87-88	23,7	20,5	11,5	21,0	19,2	8,2	14,4	19,8	24,7	48,1	24,2	22,8	9,2	17,1	17,0	17,1	35,3	7,2	15,0
1987-88-89	26,7	22,0	11,4	23,0	19,9	8,5	12,3	21,8	23,2	45,9	27,0	24,2	9,0	19,3	17,9	17,3	37,0	8,7	15,7
1988-89-90	28,0	22,7	10,5	22,5	19,3	8,3	12,8	21,3	19,6	37,8	25,8	23,3	8,8	18,0	16,1	17,1	34,0	39,7	15,2
1989-90-91	27,1	23,3	10,1	20,4	17,2	8,5	12,4	19,1	18,3	25,6	26,3	22,3	8,7	18,6	14,6	15,9	26,3	42,8	14,6
1990-91-92	23,5	20,7	9,6	17,2	16,3	7,6	12,3	17,4	19,1	14,5	23,6	21,1	8,3	17,6	14,4	14,4	20,4	50,1	13,4
1991-92-93	19,6	19,2	9,9	16,5	17,2	7,0	11,8	18,5	17,5	17,3	21,0	20,5	7,8	17,6	15,1	13,8	15,0	43,3	12,9
1992-93-94	19,1	17,3	9,5	16,5	17,5	5,8	11,4	19,7	16,2	20,4	17,9	21,1	5,7	15,9	14,3	12,0	21,9	43,2	12,0
1993-94-95	19,7	16,9	8,7	17,8	19,5	5,3	10,9	20,4	16,0	22,3	15,7	19,9	6,0	14,1	13,8	11,1	28,4	43,6	11,6
1994-95-96	22,4	17,2	7,7	17,0	16,6	4,9	10,7	21,6	21,2	15,7	17,2	18,6	6,7	13,7	12,2	9,8	39,3	23,2	11,0
1995-96-97	20,6	17,8	7,3	17,6	15,7	4,9	10,4	18,7	23,9	12,6	17,3	21,7	7,5	12,0	10,7	9,4	27,1	25,3	10,9
1996-97-98	18,5	17,3	7,1	16,4	13,7	4,6	10,3	18,0	21,9	13,0	15,5	21,2	5,8	11,7	7,7	9,1	18,4	18,8	10,1
	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>0,002</i>	<i>p<0,001</i>		<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>		<i>0,003</i>	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>		<i>0,009</i>				
Sexe féminin																			
1984-85-86	13,1	14,5	6,9	10,0	12,4	5,0	9,3	13,1	9,5	9,4	16,4	12,6	5,2	13,1	6,6	8,4	12,5	0,0	8,4
1985-86-87	14,8	13,8	6,9	9,7	12,5	5,3	8,9	14,0	11,9	3,9	17,5	13,3	5,8	11,9	10,5	9,2	12,2	0,0	8,9
1986-87-88	12,0	12,2	6,8	8,7	11,8	4,9	9,0	12,0	13,0	20,6	13,0	12,0	5,8	10,0	10,4	9,7	37,4	0,0	8,4
1987-88-89	16,5	12,5	7,7	9,5	12,4	5,0	9,6	11,9	13,5	29,6	15,4	13,5	6,6	8,9	10,9	9,6	28,6	0,0	8,9
1988-89-90	15,0	15,9	7,8	11,3	13,8	4,8	8,8	12,9	11,6	30,0	13,6	13,7	6,7	9,5	7,4	9,8	75,8	20,2	9,0
1989-90-91	15,0	17,1	7,0	10,5	11,6	4,9	7,9	11,3	11,2	23,2	17,2	13,1	7,3	10,2	6,7	9,1	39,7	19,6	8,7
1990-91-92	12,9	14,5	6,7	10,6	10,6	4,6	6,0	14,0	13,4	15,4	13,7	12,3	5,4	12,3	7,6	8,0	32,3	37,2	8,1
1991-92-93	11,9	11,2	6,3	10,3	9,1	4,3	6,8	13,4	12,2	20,4	11,7	12,8	5,2	13,4	8,3	7,9	18,7	22,1	7,9
1992-93-94	11,5	9,6	5,7	10,4	9,0	4,0	7,7	12,7	9,9	9,2	9,7	12,2	2,9	11,9	7,4	6,9	14,5	22,8	7,2
1993-94-95	12,8	10,1	5,2	10,3	11,2	3,7	8,6	10,8	8,7	5,8	7,7	12,5	3,2	9,6	7,0	6,7	23,8	44,1	7,1
1994-95-96	13,6	8,8	4,4	7,8	10,5	3,1	9,5	15,0	12,7	0,0	9,5	10,1	3,9	8,7	6,2	5,6	14,9	36,3	6,4
1995-96-97	12,7	8,5	4,5	8,3	9,4	2,9	9,4	13,5	15,4	2,8	8,7	14,0	5,1	7,9	6,7	5,5	20,3	36,9	6,6
1996-97-98	14,2	9,2	4,8	7,9	7,2	2,6	7,9	15,1	16,3	6,3	10,0	12,5	4,5	6,1	4,7	5,2	10,8	7,9	6,1
	<i>p<0,001</i>	<i>0,013</i>				<i>p<0,001</i>		<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>		<i>0,045</i>	<i>p<0,001</i>							
Sexe masculin																			
1984-85-86	40,5	34,8	21,8	31,6	29,6	13,2	27,6	37,6	30,3	32,5	41,8	35,0	16,5	30,9	21,2	25,3	10,5	28,7	24,1
1985-86-87	35,9	31,1	19,1	33,1	34,5	12,2	23,0	34,1	36,2	61,3	35,1	40,0	14,2	29,7	20,4	25,4	30,6	25,1	23,4
1986-87-88	35,5	29,0	16,3	34,1	26,6	11,8	20,2	27,5	35,9	76,0	35,2	33,3	13,1	24,4	23,8	24,5	33,1	14,2	21,9
1987-88-89	36,8	31,7	15,4	37,3	27,5	12,4	15,3	31,4	32,4	62,4	38,9	34,5	11,5	30,0	25,2	25,2	46,5	17,9	22,7
1988-89-90	41,1	29,4	13,4	34,6	24,3	12,4	16,9	29,4	27,8	45,7	38,2	32,7	11,3	26,8	24,8	24,6	17,0	59,4	21,8
1989-90-91	39,9	29,6	13,6	30,5	22,6	12,6	16,8	26,6	25,3	27,8	35,6	31,3	10,1	27,5	22,3	22,9	23,0	65,5	20,8
1990-91-92	34,5	26,8	13,0	23,7	21,8	11,0	18,7	20,8	24,6	14,0	33,2	30,0	11,4	23,4	21,1	21,0	12,0	63,0	18,8
1991-92-93	27,8	26,9	14,0	22,5	25,6	9,9	17,3	23,4	22,2	15,0	30,0	28,1	10,4	22,5	22,0	19,9	11,4	63,0	18,1
1992-93-94	26,7	25,0	13,6	22,7	26,6	7,8	15,7	26,4	21,9	30,9	25,5	30,3	8,5	20,3	21,5	17,2	32,1	61,8	16,9
1993-94-95	27,0	23,4	12,5	25,2	27,9	7,2	13,6	29,7	22,8	37,8	23,2	27,4	8,8	18,9	20,8	15,7	35,2	43,7	16,3
1994-95-96	31,6	26,0	11,6	26,4	22,7	7,1	12,3	27,9	29,9	29,9	24,1	27,7	9,9	18,7	18,4	14,2	68,3	11,2	16,0
1995-96-97	29,0	27,7	10,6	26,9	21,8	7,3	11,5	23,7	32,6	21,3	25,3	29,4	10,4	16,3	15,0	13,8	35,0	14,4	15,5
1996-97-98	23,1	26,1	9,8	25,2	20,1	7,0	13,4	20,7	27,9	18,8	20,8	29,8	7,5	17,3	11,1	13,4	27,4	29,7	14,5
	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>0,003</i>	<i>p<0,001</i>		<i>0,018</i>	<i>p<0,001</i>		<i>0,041</i>	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>		<i>0,036</i>				

Tableau 211

Taux de mortalité par accident de véhicule à moteur selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin

CODES CIM-9 : E810-E819

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	2,2	9,5	7,6	7,2	22,1	10,9	10,3	8,0	7,6	6,1	14,6	12,8	15,0	14,9	21,0	22,7	27,5	12,8	24,1	12,2	12,1
1978	10,8	7,8	10,4	5,7	15,4	17,0	8,5	11,2	10,6	11,5	7,3	14,5	12,6	18,6	32,6	21,9	24,4	24,3	18,3	12,9	13,1
1979	2,2	9,4	12,8	8,3	19,8	13,5	10,8	9,0	10,1	8,2	9,6	11,6	13,5	13,7	15,5	24,6	19,9	20,2	4,3	12,3	12,1
1980	8,6	3,8	7,7	6,0	20,5	20,5	11,3	9,5	5,3	10,3	15,9	13,2	8,1	17,2	14,3	19,3	12,7	24,7	16,5	12,3	12,0
1981	2,1	4,3	7,3	5,9	15,5	12,5	13,5	5,0	6,9	10,2	10,4	12,6	4,3	9,6	15,3	12,0	29,7	15,9	15,8	10,2	10,0
1982	0,0	7,0	10,9	5,7	13,5	9,3	5,8	5,7	7,8	4,2	4,7	3,4	6,1	12,7	5,9	15,9	13,4	15,3	14,8	7,9	7,7
1983	4,7	4,3	4,9	4,5	17,7	11,0	7,9	8,5	6,7	6,5	11,7	10,3	6,0	8,9	10,8	13,4	18,7	17,0	7,0	9,1	9,0
1984	2,4	6,6	5,3	3,2	11,9	10,2	7,2	7,3	7,7	6,6	4,1	4,6	10,7	6,0	6,6	8,0	18,2	6,9	6,6	7,4	7,2
1985	2,4	6,2	5,7	5,1	13,4	13,8	8,7	8,4	7,1	11,4	14,3	11,1	11,2	9,7	14,5	15,5	17,5	17,5	12,5	10,2	10,3
1986	0,0	1,7	7,3	5,1	13,9	9,1	7,1	5,0	3,7	7,4	6,1	8,2	8,8	10,2	10,9	11,4	19,5	18,8	5,9	7,8	7,7
1987	4,9	7,6	6,0	7,2	14,3	10,1	9,5	5,8	7,2	5,8	8,5	10,1	5,8	7,5	14,9	16,7	16,3	13,9	2,8	8,8	8,8
1988	2,4	4,1	4,7	4,4	14,6	11,4	6,4	6,9	7,8	8,7	8,0	8,3	11,0	11,7	5,8	18,3	15,8	19,0	10,5	8,7	8,8
1989	4,6	4,7	5,2	5,2	15,5	14,9	11,1	5,6	10,3	6,9	6,2	6,4	11,1	11,0	14,5	14,4	16,3	11,0	9,9	9,5	9,3
1990	0,0	6,5	6,2	6,8	11,0	14,1	8,7	6,4	5,4	9,3	10,4	7,4	10,5	8,5	12,8	12,3	16,9	19,3	7,0	9,0	9,0
1991	0,0	1,7	4,5	3,8	11,0	13,0	9,1	9,1	7,6	7,2	5,6	4,4	5,9	10,2	9,9	16,0	14,3	10,1	13,2	8,0	7,9
1992	6,3	2,7	5,5	4,6	8,3	13,8	6,4	5,5	5,8	7,2	7,8	4,8	7,2	7,8	14,5	11,4	16,2	14,6	14,6	7,7	7,6
1993	0,0	2,7	4,2	3,4	11,9	12,0	5,0	5,8	8,8	9,9	6,4	8,1	4,2	10,8	13,7	20,5	19,2	9,4	0,0	8,1	8,1
1994	2,3	3,7	2,3	3,4	10,9	5,2	8,2	4,6	4,0	4,8	5,8	4,4	4,2	10,3	7,2	12,2	11,6	9,1	11,5	6,0	5,9
1995	0,0	4,8	4,5	4,4	16,2	12,9	5,9	6,0	6,5	5,1	4,1	5,5	7,6	6,7	12,3	8,2	12,4	7,4	7,4	7,2	7,2
1996	2,3	3,3	3,5	2,2	13,1	6,0	4,9	5,9	5,5	4,0	4,4	4,4	6,2	8,6	10,3	10,3	11,0	13,1	7,1	6,2	6,1
1997	0,0	1,7	2,6	3,6	11,6	7,6	6,3	5,7	4,3	3,9	4,4	3,8	9,8	9,4	13,4	11,0	17,3	18,5	6,8	6,6	6,5
1998	2,7	4,1	1,7	3,7	10,8	6,7	5,5	3,6	4,9	5,1	4,3	5,7	4,7	3,8	8,3	10,1	12,0	19,5	14,6	6,0	5,7

Tableau 212

Taux de mortalité par accident de véhicule à moteur selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : E810-E819


(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	4,1	13,3	19,7	13,0	73,3	73,1	48,9	33,7	21,6	23,0	26,2	27,1	30,4	35,3	31,9	52,8	29,9	73,8	17,7	36,9	34,3
1978	10,1	11,6	20,1	15,7	67,8	77,0	40,6	36,6	26,9	27,8	22,2	25,7	37,5	26,3	38,1	43,3	76,0	76,9	43,0	37,4	35,7
1979	2,0	12,0	17,1	19,3	66,1	72,1	42,3	26,8	23,1	24,4	28,6	31,5	35,1	39,0	36,4	46,8	27,8	25,0	41,9	35,8	33,4
1980	4,0	8,2	13,7	14,3	65,6	72,6	43,9	27,6	20,1	23,1	25,2	25,2	23,2	28,4	30,4	42,5	44,0	38,9	73,6	33,6	31,3
1981	2,0	6,6	12,2	11,7	63,4	58,1	41,4	36,9	24,3	26,9	25,1	32,4	20,1	27,2	26,2	31,1	29,1	23,9	65,1	32,2	30,3
1982	6,3	4,6	9,5	10,4	45,5	42,6	32,5	22,3	16,4	14,8	23,7	14,2	21,9	14,7	23,8	31,8	35,0	36,7	31,2	23,5	22,3
1983	2,2	7,6	10,2	13,2	52,0	57,1	33,0	22,1	21,7	16,6	13,1	16,6	18,3	27,8	13,4	25,4	25,0	44,4	22,7	25,7	23,6
1984	0,0	6,7	9,6	7,8	54,9	46,0	29,1	28,3	19,3	23,9	20,0	18,6	24,0	20,0	22,7	32,7	44,1	29,8	21,9	25,6	24,7
1985	4,5	4,8	9,4	10,5	50,0	56,0	36,1	27,6	29,2	23,2	27,7	20,0	18,0	27,0	21,2	30,7	25,5	37,0	36,0	27,9	26,8
1986	2,3	5,5	8,1	8,3	40,0	41,8	27,2	20,1	17,4	17,5	16,8	23,8	15,2	17,7	16,7	28,9	28,8	31,8	35,1	21,4	20,8
1987	11,7	6,7	8,1	11,6	47,1	50,5	27,2	26,4	20,0	17,1	17,6	14,8	15,6	18,1	26,2	30,9	35,9	26,3	13,3	23,7	22,8
1988	2,3	5,1	7,8	9,3	42,5	47,2	26,0	25,1	19,7	19,6	12,6	17,2	14,3	20,5	18,0	33,1	57,5	25,5	45,1	22,5	22,2
1989	2,2	4,5	9,5	9,0	41,3	46,1	37,3	23,6	20,9	16,3	13,4	16,2	22,9	25,7	26,8	32,6	31,4	45,6	24,7	23,6	23,1
1990	2,1	6,7	8,4	10,9	36,5	38,2	35,1	23,3	13,4	13,2	14,5	14,0	19,2	22,6	17,5	23,1	32,2	26,9	40,8	20,6	20,2
1991	7,9	2,2	6,5	8,8	36,9	39,7	28,0	22,4	15,1	14,8	17,8	11,8	16,2	17,5	11,3	24,5	29,6	38,3	38,7	19,3	19,2
1992	0,0	3,7	8,3	6,8	25,6	36,1	27,4	19,4	13,4	11,8	15,3	9,7	16,4	13,2	20,0	18,9	32,7	43,2	21,3	17,1	17,1
1993	4,2	3,6	4,0	6,4	33,3	34,7	25,0	23,6	14,3	14,2	18,4	17,4	14,5	13,1	19,6	17,2	32,2	20,9	25,9	18,0	18,0
1994	8,6	5,0	5,7	8,5	32,2	28,9	14,4	12,6	12,9	9,0	12,4	13,2	16,1	18,4	16,3	27,0	30,3	40,4	10,0	15,3	15,6
1995	4,4	3,6	5,2	5,0	27,9	32,3	23,3	13,3	14,8	11,8	11,0	12,2	11,5	13,3	21,5	23,1	16,4	25,3	34,0	15,2	15,4
1996	4,5	5,3	7,6	5,5	33,9	28,4	18,6	13,1	10,8	14,6	13,0	15,8	15,3	16,0	22,7	15,7	30,0	52,4	75,8	16,4	16,9
1997	2,3	4,3	3,3	6,5	21,9	28,8	20,7	14,5	13,2	13,2	8,8	8,6	11,8	10,1	19,2	19,3	19,4	29,8	36,5	13,8	14,1
1998	2,5	0,6	3,7	6,6	18,9	29,5	16,2	13,6	7,2	9,1	10,5	9,5	7,0	14,8	10,3	17,0	32,8	29,2	34,6	12,2	12,5


CHUTES ACCIDENTELLES

CODES CIM-9 : E880-E888


Graphique 90 — Taux de mortalité par chute accidentelle, Québec, 1977-1998




Graphique 90 — Taux ajusté de mortalité par chute accidentelle selon le sexe, Québec, 1977-1998



Graphique 92 — Taux de mortalité par chute accidentelle selon l'âge et le sexe, Québec, 1998



Graphique 93 — Taux ajusté de mortalité par chute accidentelle selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1996-1998



CODES CIM-9 : E880-E888

Tableau 213

Nombre de décès par chute accidentelle selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : E880-E888

AGE ANNÉE	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TOTAL
1977	2	5	3	5	8	4	4	4	7	10	12	19	15	15	27	28	44	63	119	394
1978	0	3	0	4	2	4	5	7	7	8	12	20	12	15	29	33	52	89	132	434
1979	1	2	0	3	6	12	9	8	4	12	9	13	17	18	32	30	43	72	132	423
1980	2	4	1	2	5	7	7	3	6	5	10	18	11	14	31	35	49	77	129	416
1981	1	1	0	0	2	6	3	2	3	7	10	13	9	14	21	22	43	63	106	326
1982	0	4	2	2	6	3	7	4	3	3	6	8	14	11	16	26	42	61	123	341
1983	0	4	3	5	1	6	5	6	3	6	9	10	12	11	18	27	41	73	150	390
1984	0	4	0	1	5	1	7	3	6	8	7	10	9	12	11	26	55	69	141	375
1985	1	1	2	2	4	4	5	5	1	6	5	8	17	13	20	25	35	70	128	352
1986	2	7	5	0	1	7	4	9	4	6	4	11	16	15	17	24	34	72	163	401
1987	0	3	1	2	3	6	4	2	5	7	5	8	4	12	16	27	47	61	134	347
1988	0	1	0	1	1	3	3	5	1	5	10	6	10	23	25	21	41	88	162	406
1989	0	3	1	3	2	3	6	5	3	9	3	8	5	15	25	27	33	68	154	373
1990	1	1	0	0	1	4	4	10	7	5	4	9	13	19	23	39	58	85	189	472
1991	2	2	3	0	2	6	3	8	9	3	4	10	12	6	12	34	65	73	182	436
1992	1	2	0	2	3	3	2	3	5	4	6	8	9	8	20	35	59	79	234	483
1993	0	1	0	4	2	4	4	6	2	4	10	10	7	11	21	40	56	119	230	531
1994	0	1	1	1	4	2	5	2	1	3	2	6	5	16	20	35	42	95	231	472
1995	0	0	1	1	4	3	3	5	8	8	8	4	14	17	18	26	58	100	251	529
1996	0	0	0	0	3	3	5	4	7	9	10	6	7	12	15	37	73	103	284	578
1997	0	2	0	0	2	5	3	3	5	6	6	12	7	18	35	40	67	112	308	631
1998	1	0	0	0	3	5	0	4	4	11	6	10	14	7	22	39	57	114	302	599

Tableau 214

Nombre de décès par chute accidentelle
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1983-1997 : sexes réunis

CODES CIM-9 : E880-E888

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	12	11	35	26	20	107	21	6	7	1	5	17	16	9	30	52	0	0	375
1985	8	17	36	25	17	121	10	10	3	2	4	12	9	9	23	45	1	0	352
1986	21	10	41	34	25	127	8	11	2	0	2	28	5	11	21	55	0	0	401
1987	15	10	24	28	14	126	10	6	8	1	5	14	6	17	15	48	0	0	347
1988	12	13	39	30	26	128	10	8	4	1	3	34	16	17	16	49	0	0	406
1989	22	11	31	22	18	134	10	7	5	0	5	22	13	16	13	42	2	0	373
1990	13	15	49	30	27	147	7	10	3	0	6	26	20	19	29	71	0	0	472
1991	17	16	39	32	21	143	13	11	7	0	1	22	14	14	22	64	0	0	436
1992	23	21	34	34	27	149	12	9	9	0	11	22	19	21	19	72	0	1	483
1993	20	16	42	35	27	181	23	8	6	1	14	16	15	25	22	80	0	0	531
1994	16	10	42	36	30	142	15	11	4	1	6	23	16	27	23	70	0	0	472
1995	17	17	53	36	20	152	20	17	9	0	12	33	15	27	28	71	1	1	529
1996	23	25	47	35	21	168	14	14	5	1	8	49	22	36	23	87	0	0	578
1997	17	30	58	55	36	172	21	16	10	0	12	45	17	23	36	83	0	0	631
1998	14	27	55	47	17	189	20	13	5	1	4	36	19	23	32	97	0	0	599

Tableau 215

**Nombre de décès par chute accidentelle selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : E880-E888

ANNÉE \ AGE	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TOTAL
1977	1	2	0	1	0	0	1	0	2	2	4	3	6	2	10	12	28	31	75	180
1978	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	2	2	4	7	11	15	27	53	94	220
1979	1	1	0	0	2	1	1	0	0	1	1	3	5	2	9	9	24	45	91	196
1980	1	1	1	0	1	1	2	0	0	1	2	6	1	4	13	16	22	52	81	205
1981	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	1	2	6	8	24	34	71	153
1982	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	2	1	2	5	8	7	23	43	80	175
1983	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	5	2	10	12	23	41	105	203
1984	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	1	3	3	2	4	11	28	41	92	191
1985	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	6	3	7	7	20	43	82	175
1986	2	2	3	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	3	4	12	21	42	118	214
1987	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	0	3	8	10	23	43	92	186
1988	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	3	9	9	13	24	55	121	237
1989	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	9	8	19	41	98	182
1990	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	2	10	5	15	30	49	134	250
1991	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	2	0	3	5	15	33	47	123	233
1992	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	8	21	36	47	152	272
1993	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	2	0	2	4	12	31	67	175	298
1994	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	5	8	15	24	55	171	284
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	2	6	5	9	36	59	172	294
1996	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	1	4	2	17	42	69	215	356
1997	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	3	15	25	33	72	228	383
1998	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	6	1	3	16	33	76	222	366

Tableau 214

**Nombre de décès par chute accidentelle
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1983-1997 : sexes réunis**

CODES CIM-9 : E880-E888

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	6	2	17	16	11	59	10	1	2	0	3	7	10	4	14	29	0	0	191
1985	4	8	20	7	9	64	5	5	1	0	2	7	4	4	14	21	0	0	175
1986	9	4	18	20	20	73	3	2	1	0	2	18	3	7	8	26	0	0	214
1987	10	6	14	16	5	71	5	3	5	0	3	5	5	6	7	25	0	0	186
1988	7	6	25	20	14	73	3	4	2	0	2	24	7	11	8	31	0	0	237
1989	11	4	17	10	11	76	6	1	0	0	0	8	6	10	6	16	0	0	182
1990	5	8	31	15	15	77	4	4	2	0	4	11	16	10	12	36	0	0	250
1991	8	7	24	13	9	81	7	3	2	0	1	12	8	6	12	40	0	0	233
1992	13	12	17	19	12	89	6	5	2	0	5	15	12	14	11	40	0	0	272
1993	12	5	26	21	18	109	8	2	2	0	6	9	10	14	11	45	0	0	298
1994	10	6	24	23	18	94	7	7	2	0	3	7	8	18	12	45	0	0	284
1995	14	8	30	17	11	98	11	7	3	0	7	14	8	18	14	33	0	1	294
1996	15	17	28	24	15	110	9	9	2	1	3	24	11	22	13	53	0	0	356
1997	11	19	38	37	18	117	12	8	5	0	6	22	6	13	23	48	0	0	383
1998	9	16	33	21	11	126	11	6	4	1	2	22	10	12	19	63	0	0	366

Tableau 217

Nombre de décès par chute accidentelle selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : E880-E888

ANNÉE \ AGE	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TOTAL
1977	1	3	3	4	8	4	3	4	5	8	8	16	9	13	17	16	16	32	44	214
1978	0	3	0	2	1	3	5	7	7	7	10	18	8	8	18	18	25	36	38	214
1979	0	1	0	3	4	11	8	8	4	11	8	10	12	16	23	21	19	27	41	227
1980	1	3	0	2	4	6	5	3	6	4	8	12	10	10	18	19	27	25	48	211
1981	0	1	0	0	2	6	3	2	3	6	6	12	8	12	15	14	19	29	35	173
1982	0	3	2	1	6	3	7	4	2	2	4	7	12	6	8	19	19	18	43	166
1983	0	4	1	4	1	6	5	6	3	6	8	9	7	9	8	15	18	32	45	187
1984	0	4	0	1	4	1	6	3	5	5	6	7	6	10	7	15	27	28	49	184
1985	0	0	2	2	4	3	4	5	1	6	5	5	11	10	13	18	15	27	46	177
1986	0	5	2	0	1	7	4	9	3	4	3	9	15	12	13	12	13	30	45	187
1987	0	1	1	2	3	6	2	2	5	5	5	7	4	9	8	17	24	18	42	161
1988	0	1	0	1	1	3	2	5	1	4	9	6	7	14	16	8	17	33	41	169
1989	0	2	0	3	2	3	6	5	3	6	3	6	5	15	16	19	14	27	56	191
1990	1	1	0	0	1	4	4	10	6	3	4	7	11	9	18	24	28	36	55	222
1991	2	2	2	0	1	6	3	7	9	2	3	8	12	3	7	19	32	26	59	203
1992	0	0	0	2	3	3	2	3	5	3	4	7	8	8	12	14	23	32	82	211
1993	0	1	0	3	2	4	3	6	2	4	7	8	7	9	17	28	25	52	55	233
1994	0	1	0	1	4	2	5	1	1	3	2	3	4	11	12	20	18	40	60	188
1995	0	0	1	1	4	3	3	5	6	5	8	4	12	11	13	17	22	41	79	235
1996	0	0	0	0	3	3	4	4	7	9	7	4	6	8	13	20	31	34	69	222
1997	0	2	0	0	2	5	2	3	4	4	6	10	6	15	20	15	34	40	80	248
1998	0	0	0	0	3	5	0	4	3	9	4	7	8	6	19	23	24	38	80	233

Tableau 218

Nombre de décès par chute accidentelle
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : E880-E888

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrée	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	6	9	18	10	9	48	11	5	5	1	2	10	6	5	16	23	0	0	184
1985	4	9	16	18	8	57	5	5	2	2	2	5	5	5	9	24	1	0	177
1986	12	6	23	14	5	54	5	9	1	0	0	10	2	4	13	29	0	0	187
1987	5	4	10	12	9	55	5	3	3	1	2	9	1	11	8	23	0	0	161
1988	5	7	14	10	12	55	7	4	2	1	1	10	9	6	8	18	0	0	169
1989	11	7	14	12	7	58	4	6	5	0	5	14	7	6	7	26	2	0	191
1990	8	7	18	15	12	70	3	6	1	0	2	15	4	9	17	35	0	0	222
1991	9	9	15	19	12	62	6	8	5	0	0	10	6	8	10	24	0	0	203
1992	10	9	17	15	15	60	6	4	7	0	6	7	7	7	8	32	0	1	211
1993	8	11	16	14	9	72	15	6	4	1	8	7	5	11	11	35	0	0	233
1994	6	4	18	13	12	48	8	4	2	1	3	16	8	9	11	25	0	0	188
1995	3	9	23	19	9	54	9	10	6	0	5	19	7	9	14	38	1	0	235
1996	8	8	19	11	6	58	5	5	3	0	5	25	11	14	10	34	0	0	222
1997	6	11	20	18	18	55	9	8	5	0	6	23	11	10	13	35	0	0	248
1998	5	11	22	26	6	63	9	7	1	0	2	14	9	11	13	34	0	0	233

Tableau 219

Taux de mortalité par chute accidentelle selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : E880-E888

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE																				Taux brut	Taux ajusté
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977	2,1	1,4	0,6	0,8	1,2	0,6	0,7	0,8	1,7	2,7	3,4	5,7	5,3	6,2	14,0	20,0	48,2	125,7	370,9	6,1	10,0
1978	0,0	0,8	0,0	0,7	0,3	0,6	0,8	1,3	1,7	2,2	3,4	6,0	4,1	6,2	14,7	22,8	54,4	169,8	393,5	6,7	10,9
1979	1,0	0,5	0,0	0,6	0,9	1,8	1,5	1,5	0,9	3,3	2,6	3,8	5,7	7,3	16,0	20,1	43,1	131,7	377,0	6,5	10,0
1980	2,1	1,1	0,2	0,4	0,8	1,1	1,2	0,5	1,3	1,3	2,9	5,3	3,6	5,6	15,2	22,7	47,2	135,2	353,7	6,4	9,7
1981	1,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,9	0,5	0,4	0,6	1,9	2,9	3,8	2,9	5,5	9,9	13,8	40,9	107,5	282,0	5,0	7,5
1982	0,0	1,0	0,4	0,4	1,0	0,4	1,1	0,7	0,6	0,8	1,8	2,3	4,4	4,2	7,4	15,9	38,3	99,8	308,8	5,2	7,5
1983	0,0	1,0	0,7	1,1	0,2	0,9	0,8	1,1	0,6	1,5	2,7	2,9	3,8	4,0	8,3	16,1	36,2	114,6	359,7	5,9	8,4
1984	0,0	1,1	0,0	0,2	0,9	0,2	1,1	0,5	1,1	1,9	2,0	2,9	2,8	4,3	5,0	15,0	47,0	102,8	322,0	5,6	7,8
1985	1,2	0,3	0,4	0,4	0,8	0,6	0,8	0,8	0,2	1,4	1,4	2,4	5,2	4,5	9,0	14,0	28,9	100,1	279,0	5,3	7,0
1986	2,4	2,0	1,0	0,0	0,2	1,1	0,6	1,5	0,7	1,3	1,1	3,3	4,9	5,1	7,4	13,2	27,1	98,6	339,5	6,0	7,7
1987	0,0	0,9	0,2	0,4	0,6	1,0	0,6	0,3	0,9	1,4	1,3	2,4	1,2	4,0	6,6	14,6	36,2	79,1	263,4	5,1	6,4
1988	0,0	0,3	0,0	0,2	0,2	0,5	0,5	0,8	0,2	1,0	2,5	1,8	3,0	7,6	10,0	11,2	30,5	110,0	302,4	5,9	7,3
1989	0,0	0,9	0,2	0,6	0,4	0,5	0,9	0,8	0,5	1,7	0,7	2,4	1,5	4,9	9,6	14,2	23,6	81,7	272,2	5,4	6,4
1990	1,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,8	0,6	1,5	1,2	0,9	0,9	2,6	3,9	6,1	8,6	19,9	40,2	98,1	314,5	6,7	7,8
1991	2,0	0,6	0,7	0,0	0,4	1,2	0,5	1,2	1,5	0,5	0,9	2,8	3,6	1,9	4,4	16,6	43,8	80,2	287,0	6,2	6,9
1992	1,0	0,5	0,0	0,4	0,6	0,6	0,3	0,5	0,8	0,7	1,2	2,1	2,8	2,5	7,2	16,4	39,2	83,9	351,1	6,8	7,5
1993	0,0	0,3	0,0	0,8	0,4	0,8	0,7	0,9	0,3	0,7	2,0	2,5	2,2	3,5	7,5	18,2	36,7	122,3	331,4	7,4	7,9
1994	0,0	0,3	0,2	0,2	0,8	0,4	0,9	0,3	0,2	0,5	0,4	1,5	1,5	5,0	7,1	15,4	27,3	94,7	320,2	6,5	6,8
1995	0,0	0,0	0,2	0,2	0,8	0,6	0,6	0,8	1,2	1,4	1,5	0,9	4,2	5,4	6,3	11,1	36,8	97,0	334,9	7,3	7,5
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	1,0	0,6	1,1	1,5	1,8	1,3	2,0	3,8	5,2	15,6	44,8	98,0	366,8	7,9	7,9
1997	0,0	0,6	0,0	0,0	0,4	1,0	0,6	0,5	0,8	1,0	1,1	2,5	1,9	5,8	12,0	16,6	39,2	104,5	381,4	8,6	8,4
1998	1,3	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	0,0	0,7	0,6	1,7	1,1	2,0	3,7	2,3	7,5	16,0	32,0	104,2	356,2	8,2	7,7

Tableau 220

Taux ajusté de mortalité par chute accidentelle
selon les régions sociosanitaires du Québec et le sexe — taux moyen sur trois ans, 1984-1998

CODES CIM-9 : E880-E888

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉES	Bas-St-	Saguenay—	Québec	Mauricie et	Estrie	Montréal-	Outaouais	Abitibi-	Côte-Nord	Nord-du-	Gaspésie—	Chaudière-	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Cries	ENSEMBLE DU QUÉBEC										
	Laurent	Lac-St-Jean		C.-du-Qué.		Centre		Témiscam.		Îles-Madelei.	Appalaches	Baie-James																	
Sexes réunis																													
1984-85-86	7,9	8,4	8,1	7,4	9,5	6,8	8,9	10,9	8,5	14,7	4,0	7,0	6,5	5,9	12,4	7,4	2,7	0,0	7,5										
1985-86-87	8,5	7,8	7,0	7,3	8,1	6,9	6,3	10,4	10,6	6,2	3,8	6,3	4,0	7,2	9,5	7,0	2,7	0,0	7,0										
1986-87-88	9,0	6,8	7,0	7,4	8,9	6,8	5,9	9,1	12,4	5,6	3,3	8,5	5,4	8,5	8,6	6,8	0,0	0,0	7,2										
1987-88-89	8,5	7,1	6,1	6,2	7,6	6,7	5,7	7,2	13,8	5,5	4,3	7,5	6,7	8,8	7,4	6,0	4,4	0,0	6,7										
1988-89-90	7,7	7,7	7,4	6,2	8,9	6,9	4,8	8,9	10,1	3,3	4,5	8,6	8,8	8,9	9,0	6,5	4,1	0,0	7,2										
1989-90-91	8,1	7,9	7,1	6,1	8,1	6,9	5,0	9,4	11,4	0,0	3,8	7,3	7,7	7,9	8,8	6,8	3,7	0,0	7,0										
1990-91-92	8,2	9,0	7,0	6,7	8,9	6,9	5,5	10,2	12,6	0,0	5,6	7,1	7,9	8,3	8,7	7,7	0,0	1,8	7,4										
1991-92-93	9,0	8,5	6,3	6,8	8,8	7,2	8,1	9,1	13,2	1,4	7,8	6,0	6,7	9,0	7,6	7,8	0,0	1,8	7,4										
1992-93-94	8,7	7,3	6,2	6,8	9,5	7,0	8,4	9,2	10,1	8,4	9,0	5,7	6,7	10,3	7,5	7,7	0,0	1,9	7,4										
1993-94-95	7,5	6,8	7,0	6,8	8,4	6,9	9,4	11,4	10,4	8,0	9,2	6,5	5,9	10,7	7,9	7,4	14,6	7,1	7,4										
1994-95-96	7,8	8,7	7,1	6,6	7,5	6,6	7,9	12,6	9,6	16,4	7,4	9,3	6,5	11,6	7,7	7,3	19,7	8,0	7,4										
1995-96-97	7,7	11,7	7,6	7,6	7,8	6,9	8,5	13,6	13,9	11,7	8,8	10,9	6,3	10,7	8,8	7,4	29,6	8,6	7,9										
1996-97-98	7,1	12,3	7,4	8,0	7,2	7,3	8,2	12,1	11,1	33,1	6,5	10,9	6,3	9,8	9,2	8,0	0,0	0,0	8,0										
<i>p<0,001</i>																				<i>0,008</i>	<i>0,048(?)</i>	<i>p<0,001</i>							
Sexe féminin																													
1984-85-86	6,4	5,7	6,2	5,9	9,6	5,6	7,2	6,5	6,8	0,0	4,5	6,6	5,8	5,3	10,5	6,1	0,0	0,0	6,2										
1985-86-87	7,5	7,2	5,5	5,6	7,8	5,7	4,8	7,7	12,5	0,0	3,9	5,9	3,9	5,7	8,2	5,6	0,0	0,0	5,9										
1986-87-88	8,2	6,5	5,8	7,0	8,4	5,7	3,9	6,7	15,4	0,0	3,6	8,8	4,4	7,6	6,7	6,0	0,0	0,0	6,2										
1987-88-89	8,3	6,3	5,4	5,6	6,2	5,6	4,5	5,7	11,7	0,0	2,5	6,7	5,0	8,0	6,0	5,0	0,0	0,0	5,6										
1988-89-90	6,4	6,3	6,7	5,2	7,8	5,5	4,1	6,2	7,2	0,0	3,1	7,4	7,6	8,8	7,0	5,4	0,0	0,0	5,9										
1989-90-91	6,3	6,0	6,3	4,2	6,5	5,5	5,0	5,1	6,8	0,0	2,5	5,2	7,4	7,0	7,1	5,7	0,0	0,0	5,6										
1990-91-92	6,6	7,9	6,0	5,0	6,3	5,6	4,9	7,3	9,2	0,0	5,1	6,2	8,4	7,6	7,4	6,8	0,0	0,0	6,1										
1991-92-93	8,0	6,7	5,2	5,4	6,7	6,1	5,8	5,8	7,9	0,0	6,1	5,8	6,6	8,0	6,7	6,9	0,0	0,0	6,2										
1992-93-94	8,2	6,2	5,0	6,2	8,0	6,1	5,6	7,8	7,3	0,0	6,8	4,6	6,2	10,4	6,4	6,9	0,0	0,0	6,4										
1993-94-95	8,1	5,0	5,7	5,7	7,5	6,1	6,6	8,6	8,2	0,0	7,3	4,2	5,1	10,9	6,7	6,3	0,0	12,2	6,3										
1994-95-96	8,6	8,0	5,7	5,9	6,7	6,1	6,7	11,9	8,1	12,4	5,6	6,1	4,9	12,2	6,7	6,4	0,0	17,6	6,5										
1995-96-97	8,5	10,9	6,5	6,9	6,4	6,4	7,7	12,0	11,0	16,4	6,8	7,9	4,2	10,7	8,3	6,4	0,0	24,5	7,0										
1996-97-98	7,2	12,2	6,4	7,1	6,3	6,8	7,4	11,3	10,7	46,6	4,8	8,7	4,5	9,1	8,8	7,4	0,0	0,0	7,2										
<i>p<0,001</i>																				<i>0,036</i>	<i>0,009(?)</i>	<i>0,016</i>							
Sexe masculin																													
1984-85-86	10,3	12,1	11,3	9,7	8,8	8,1	11,0	16,0	9,7	27,1	2,9	6,8	9,2	6,3	14,8	9,2	5,2	0,0	9,2										
1985-86-87	10,1	8,4	9,2	9,9	8,2	8,2	8,0	13,6	8,2	11,2	3,2	6,3	4,6	8,8	11,3	9,0	5,2	0,0	8,5										
1986-87-88	10,4	7,0	8,4	7,4	9,6	8,2	8,5	11,8	8,8	9,7	2,8	7,3	7,2	9,2	11,0	7,7	0,0	0,0	8,1										
1987-88-89	8,8	7,5	6,2	6,5	10,0	8,4	7,3	8,5	15,9	9,9	7,3	8,4	10,6	9,4	9,1	7,1	8,8	0,0	8,1										
1988-89-90	9,2	9,5	7,6	7,3	10,6	8,9	5,9	12,0	13,7	6,1	6,6	9,8	10,9	8,4	11,5	7,6	7,9	0,0	8,7										
1989-90-91	10,6	10,7	7,8	8,6	10,0	8,9	4,7	14,5	16,6	0,0	5,6	10,5	7,7	9,0	10,9	8,1	7,2	0,0	8,9										
1990-91-92	10,3	10,6	8,6	9,2	12,7	9,1	6,0	13,7	16,0	0,0	5,9	8,1	6,2	8,8	10,1	8,8	0,0	3,6	9,1										
1991-92-93	10,1	11,0	7,9	8,5	11,5	9,0	11,5	13,3	19,1	2,7	10,2	5,9	6,4	10,4	8,5	8,8	0,0	3,6	9,1										
1992-93-94	8,7	8,9	8,1	7,6	11,4	8,2	13,4	11,5	12,8	21,3	11,9	6,7	6,8	10,4	8,9	8,8	0,0	3,7	8,7										
1993-94-95	6,1	9,6	8,8	8,3	8,6	7,6	14,1	15,3	12,6	21,3	10,6	9,6	7,1	10,8	9,5	8,9	38,0	0,0	8,7										
1994-95-96	6,0	9,6	9,2	7,8	7,7	7,0	9,7	13,3	10,9	24,2	8,3	13,7	9,1	10,3	8,8	8,8	50,7	0,0	8,5										
1995-96-97	6,0	12,6	9,0	8,1	9,4	7,1	8,7	15,3	17,0	0,0	10,3	15,3	10,4	9,6	8,7	9,3	88,7	0,0	9,0										
1996-97-98	6,6	11,4	8,6	9,0	8,6	7,4	8,6	12,9	10,6	0,0	8,5	14,1	10,5	9,3	9,1	8,5	0,0	0,0	8,7										
<i>0,045</i>																				<i>p<0,001</i>									

Tableau 221 **Taux de mortalité par chute accidentelle selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : E880-E888

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	2,2	1,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	1,0	1,1	2,2	1,8	4,1	1,6	9,5	15,1	51,3	99,5	361,2	5,6	8,2
1978	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5	1,1	1,2	2,6	5,4	10,2	18,2	47,1	161,1	428,9	6,8	9,6
1979	2,2	0,6	0,0	0,0	0,6	0,3	0,3	0,0	0,0	0,5	0,6	1,7	3,2	1,5	8,2	10,6	39,9	129,9	394,3	6,0	8,2
1980	2,1	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,7	0,0	0,0	0,5	1,1	3,4	0,6	3,0	11,6	18,1	35,0	142,9	334,2	6,2	8,1
1981	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,3	0,6	0,6	1,5	5,1	8,7	37,6	90,2	280,7	4,6	6,0
1982	0,0	0,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	1,2	0,6	1,2	3,5	6,7	7,4	34,3	109,4	296,3	5,2	6,5
1983	0,0	0,0	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	3,0	1,4	8,3	12,4	33,1	99,5	368,4	6,1	7,2
1984	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,4	1,4	0,6	1,7	1,8	1,3	3,3	11,0	39,1	94,0	305,6	5,7	6,5
1985	2,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,5	1,9	5,6	6,8	27,0	94,3	256,3	5,2	5,6
1986	4,8	1,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	0,6	1,2	0,6	1,9	3,1	11,4	27,3	87,7	349,4	6,3	6,6
1987	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,8	0,0	0,6	0,0	1,9	6,0	9,3	28,9	85,1	256,7	5,4	5,4
1988	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,4	0,5	0,0	1,7	5,6	6,5	11,9	29,2	104,7	317,8	6,8	6,6
1989	0,0	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,2	0,0	0,0	6,2	7,2	22,2	74,9	242,6	5,2	4,9
1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0	1,1	1,2	6,1	3,4	13,2	33,9	86,1	312,2	7,0	6,4
1991	0,0	0,0	0,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,4	1,1	0,0	1,8	3,3	12,7	36,3	78,8	271,3	6,5	5,7
1992	2,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	0,5	0,6	0,0	5,3	17,1	39,0	76,1	317,3	7,5	6,3
1993	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	1,2	1,0	0,0	1,2	2,6	9,4	33,1	105,2	349,4	8,2	6,6
1994	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,5	0,6	3,0	5,2	11,5	25,4	83,8	327,7	7,8	6,1
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	1,2	3,7	3,2	6,7	37,3	87,4	316,5	8,0	6,2
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	1,1	0,9	0,6	2,5	1,3	12,5	42,2	100,2	381,7	9,7	7,2
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	0,6	0,0	0,8	0,5	1,9	9,6	18,3	31,8	102,5	387,6	10,4	7,6
1998	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,7	1,2	3,1	0,6	1,9	11,5	30,6	106,1	360,0	9,9	6,9

Tableau 222 **Taux de mortalité par chute accidentelle selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin**

CODES CIM-9 : E880-E888


(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	2,0	1,6	1,2	1,3	2,3	1,2	1,0	1,5	2,5	4,4	4,5	9,9	6,7	11,5	19,3	26,4	43,6	168,6	388,5	6,7	12,2
1978	0,0	1,6	0,0	0,7	0,3	0,9	1,7	2,6	3,3	3,8	5,7	11,0	5,8	7,0	20,2	28,8	65,6	184,6	326,8	6,7	12,2
1979	0,0	0,5	0,0	1,1	1,2	3,3	2,6	2,9	1,8	6,0	4,6	6,1	8,4	13,9	25,4	32,7	48,1	134,8	343,7	7,0	12,0
1980	2,0	1,5	0,0	0,8	1,2	1,8	1,6	1,1	2,6	2,2	4,6	7,2	6,8	8,6	19,5	28,8	66,0	121,6	392,3	6,5	11,6
1981	0,0	0,5	0,0	0,0	0,6	1,8	1,0	0,7	1,3	3,2	3,5	7,2	5,3	10,2	15,7	20,7	46,1	138,8	284,7	5,3	9,4
1982	0,0	1,5	0,9	0,4	1,9	0,9	2,2	1,4	0,8	1,0	2,4	4,1	8,0	4,9	8,3	27,5	44,4	82,6	335,0	5,1	8,8
1983	0,0	2,0	0,4	1,7	0,3	1,8	1,6	2,1	1,2	2,9	4,8	5,3	4,6	7,2	8,3	21,1	40,9	142,2	340,8	5,7	9,8
1984	0,0	2,1	0,0	0,4	1,5	0,3	1,8	1,0	1,9	2,3	3,5	4,2	3,9	7,7	7,2	20,4	59,6	119,1	357,8	5,6	9,7
1985	0,0	0,0	0,8	0,9	1,5	0,9	1,2	1,7	0,4	2,7	2,9	3,0	7,1	7,5	13,1	24,0	31,8	111,1	331,4	5,4	9,0
1986	0,0	2,8	0,8	0,0	0,4	2,2	1,2	3,0	1,1	1,7	1,7	5,5	9,5	8,8	12,7	15,7	26,7	119,3	316,1	5,6	8,9
1987	0,0	0,6	0,4	0,9	1,2	1,9	0,6	0,6	1,8	2,0	2,7	4,3	2,5	6,5	7,5	21,9	47,8	67,7	279,6	4,8	7,6
1988	0,0	0,6	0,0	0,4	0,4	1,0	0,6	1,5	0,4	1,6	4,5	3,7	4,3	9,9	14,4	10,2	32,6	120,1	264,3	5,0	7,9
1989	0,0	1,1	0,0	1,2	0,9	1,1	1,8	1,5	1,0	2,3	1,4	3,6	3,1	10,4	13,8	23,8	25,9	94,7	346,0	5,6	8,7
1990	2,1	0,6	0,0	0,0	0,4	1,5	1,2	3,0	2,0	1,1	1,8	4,1	6,8	6,2	15,0	29,2	50,1	120,9	320,3	6,4	9,6
1991	3,9	1,1	0,9	0,0	0,4	2,3	0,9	2,1	3,0	0,7	1,3	4,5	7,5	2,0	5,7	22,1	55,7	83,0	326,4	5,8	8,6
1992	0,0	0,0	0,0	0,8	1,2	1,2	0,7	0,9	1,6	1,1	1,7	3,8	5,1	5,3	9,6	15,6	39,5	98,6	437,4	6,0	9,2
1993	0,0	0,5	0,0	1,2	0,8	1,6	1,0	1,8	0,6	1,4	2,8	4,1	4,4	5,9	13,4	30,1	42,4	155,0	284,7	6,6	9,3
1994	0,0	0,5	0,0	0,4	1,6	0,8	1,8	0,3	0,3	1,0	0,8	1,5	2,5	7,2	9,3	20,7	30,3	115,3	300,8	5,3	7,6
1995	0,0	0,0	0,4	0,4	1,6	1,2	1,1	1,5	1,8	1,7	3,0	1,9	7,3	7,3	10,0	17,1	36,1	115,3	383,4	6,6	9,3
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	1,6	1,2	2,1	3,0	2,6	1,8	3,5	5,3	9,8	19,7	48,9	93,8	326,8	6,2	8,5
1997	0,0	1,1	0,0	0,0	0,8	2,0	0,8	1,0	1,2	1,3	2,2	4,3	3,4	10,1	14,8	14,5	50,8	108,3	364,8	6,9	9,3
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,0	0,0	1,4	0,9	2,8	1,4	2,9	4,3	4,0	13,9	21,7	34,3	100,7	346,1	6,4	8,5


SUICIDE

CODES CIM-9 : E950-E959


Graphique 94 — Taux de mortalité par suicide, Québec, 1977-1998




Graphique 95 — Taux ajusté de mortalité par suicide selon le sexe, Québec, 1977-1998



Graphique 96 — Taux de mortalité par suicide selon l'âge et le sexe, Québec, 1998



Graphique 97 — Taux ajusté de mortalité par suicide selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1996-1998



CODES CIM-9 : E950-E959

Tableau 223 **Nombre de décès par suicide selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis**

CODES CIM-9 : E950-E959

ANNÉE	ÂGE	1-4		10-14		20-24		30-34		40-44		50-54		60-64		70-74		80-84		TOTAL
	< 1	5-9	15-19	25-29	35-39	45-49	55-59	65-69	75-79	85+										
1977	0	0	0	6	62	145	113	123	85	73	74	90	58	35	26	15	5	1	3	914
1978	0	0	0	5	73	181	138	132	94	72	60	66	62	50	31	22	6	11	2	1 005
1979	0	0	0	5	83	142	131	107	83	74	68	67	68	38	30	21	13	3	1	934
1980	0	0	0	4	74	137	129	108	99	62	89	74	61	49	41	23	26	7	5	988
1981	0	0	0	8	71	147	136	118	86	95	69	84	80	60	32	35	16	8	2	1 047
1982	0	0	0	3	83	166	162	126	119	113	79	95	71	43	36	34	10	3	3	1 146
1983	0	1	0	8	94	151	172	149	99	103	78	70	84	68	43	35	18	12	2	1 187
1984	0	0	0	6	77	133	144	126	111	103	76	83	77	58	37	20	13	14	3	1 081
1985	0	0	0	6	65	140	155	135	111	87	84	83	75	60	38	35	19	12	7	1 112
1986	0	0	1	4	73	145	155	143	134	120	78	77	70	48	40	31	13	9	6	1 147
1987	0	0	0	7	82	124	144	168	142	106	86	76	67	53	39	40	21	7	3	1 165
1988	0	0	0	3	64	120	154	150	140	106	92	54	56	52	39	21	25	10	7	1 093
1989	0	0	0	3	76	115	130	129	130	118	85	61	67	46	35	16	19	6	2	1 038
1990	0	0	0	12	66	119	136	168	141	112	95	65	57	34	26	34	23	13	3	1 104
1991	0	0	1	12	77	101	133	162	118	125	98	68	54	58	43	27	15	9	4	1 105
1992	0	0	0	12	81	123	150	166	157	128	103	91	82	52	43	34	19	10	5	1 256
1993	0	0	0	15	88	127	123	171	170	148	145	96	64	52	39	39	20	11	5	1 313
1994	0	0	0	22	103	137	122	151	164	142	116	94	69	53	33	29	27	22	7	1 291
1995	0	0	0	15	106	119	121	196	187	171	157	124	83	59	41	31	20	2	10	1 442
1996	0	0	0	12	103	127	135	156	216	192	146	107	78	53	50	44	24	17	3	1 463
1997	0	0	0	17	102	115	104	141	161	176	178	115	74	59	42	46	24	16	12	1 382
1998	0	0	0	19	102	125	122	143	170	157	146	119	81	59	37	42	32	10	6	1 370

Tableau 224 **Nombre de décès par suicide
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexes réunis**

CODES CIM-9 : E950-E959

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	38	53	98	68	36	308	47	43	14	2	17	63	37	48	40	167	1	1	1 081
1985	39	45	95	87	48	303	44	32	26	6	15	72	38	47	51	162	1	1	1 112
1986	38	49	101	93	49	274	58	39	19	1	15	70	38	51	64	185	2	1	1 147
1987	35	41	138	95	35	268	54	31	15	5	18	76	48	53	60	189	2	2	1 165
1988	32	41	108	97	65	268	55	39	15	2	14	56	33	48	56	162	2	0	1 093
1989	31	60	103	95	47	227	43	34	17	3	23	58	32	48	67	145	5	0	1 038
1990	37	53	88	81	53	230	40	27	26	5	20	80	37	64	78	175	8	2	1 104
1991	40	50	127	82	44	224	51	33	15	3	11	85	43	54	72	159	10	2	1 105
1992	30	56	117	116	44	282	59	41	21	4	17	90	52	61	75	183	3	5	1 256
1993	42	61	117	104	65	290	64	35	25	6	15	86	39	55	73	225	9	2	1 313
1994	32	70	145	113	55	258	61	34	25	2	7	87	64	64	82	189	3	0	1 291
1995	46	71	165	103	77	284	61	49	35	4	23	101	50	73	97	200	3	0	1 442
1996	47	64	148	118	54	309	56	43	32	5	27	117	68	70	83	205	15	2	1 463
1997	52	55	150	112	79	258	59	45	22	2	17	87	57	80	91	205	11	0	1 382
1998	56	56	158	115	49	254	71	46	23	7	15	109	44	81	87	193	5	1	1 370

Tableau 225

**Nombre de décès par suicide selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : E950-E959

ANNÉE \ ÂGE																				TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	0	0	0	1	14	30	39	23	24	15	20	33	21	14	4	4	0	0	0	242
1978	0	0	0	1	14	21	37	28	26	23	15	20	24	17	8	9	0	2	1	246
1979	0	0	0	1	15	30	33	31	29	19	20	26	21	7	10	6	2	1	0	251
1980	0	0	0	0	10	22	34	26	22	13	32	26	18	10	10	5	4	1	0	233
1981	0	0	0	2	8	22	29	27	22	26	20	27	24	20	6	12	3	3	1	252
1982	0	0	0	0	8	23	37	28	47	32	22	31	24	12	9	7	3	0	1	284
1983	0	0	0	0	12	20	29	38	31	40	21	18	21	18	11	14	4	2	1	280
1984	0	0	0	1	7	15	24	31	21	34	27	24	23	17	13	3	2	4	1	247
1985	0	0	0	2	10	17	28	26	31	21	26	18	18	17	16	5	4	0	2	241
1986	0	0	0	0	14	17	28	33	37	30	26	28	13	15	7	9	2	3	0	262
1987	0	0	0	0	14	19	26	41	30	32	27	19	12	15	11	1	4	3	1	255
1988	0	0	0	0	6	15	27	33	37	32	25	13	16	9	6	3	11	2	0	235
1989	0	0	0	0	7	15	21	29	33	30	27	16	14	11	9	3	4	1	0	220
1990	0	0	0	1	8	9	16	35	28	25	22	15	15	4	9	10	2	3	0	202
1991	0	0	0	4	7	9	24	29	28	31	24	13	10	13	5	6	2	1	1	207
1992	0	0	0	4	17	18	27	31	24	38	32	26	13	17	7	11	2	3	2	272
1993	0	0	0	6	11	15	15	28	40	41	28	29	14	10	11	7	4	4	1	264
1994	0	0	0	6	17	19	16	29	36	39	33	19	20	9	5	6	6	4	0	264
1995	0	0	0	10	17	15	19	30	36	48	40	30	21	14	9	6	2	0	1	298
1996	0	0	0	4	17	17	20	26	51	55	51	27	26	8	7	8	6	3	1	327
1997	0	0	0	4	22	19	23	20	33	31	44	29	14	16	7	12	5	5	3	287
1998	0	0	0	8	31	21	22	28	39	38	31	30	18	11	13	12	7	2	1	312

Tableau 226

**Nombre de décès par suicide
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : E950-E959

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	7	10	16	19	4	87	8	6	4	0	1	13	14	13	6	39	0	0	247
1985	7	6	23	19	15	81	10	2	5	0	4	8	10	10	8	33	0	0	241
1986	7	5	23	21	12	80	15	5	1	0	1	14	8	9	16	45	0	0	262
1987	6	7	35	24	6	75	10	6	0	0	2	11	8	7	14	43	0	1	255
1988	3	6	22	19	14	74	10	8	2	0	1	7	11	13	12	32	1	0	235
1989	8	15	23	19	10	51	9	6	1	1	8	11	6	11	8	29	4	0	220
1990	7	8	17	14	12	52	10	1	5	0	0	9	4	9	16	37	1	0	202
1991	4	7	28	15	6	56	9	4	3	0	2	16	12	9	12	23	1	0	207
1992	4	13	28	23	7	78	14	3	4	0	2	19	18	11	9	37	1	1	272
1993	8	13	33	26	14	64	10	3	2	0	1	15	13	12	8	40	2	0	264
1994	9	10	30	28	9	62	9	3	4	0	1	17	13	14	17	38	0	0	264
1995	7	16	40	19	22	80	8	7	3	0	2	21	10	12	12	39	0	0	298
1996	11	15	37	22	14	81	15	12	3	0	3	22	14	21	17	38	2	0	327
1997	10	9	35	24	17	62	6	2	0	1	1	24	18	18	16	42	2	0	287
1998	13	20	38	24	10	59	21	10	6	0	4	26	8	16	15	41	1	0	312

Tableau 227

Nombre de décès par suicide selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : E950-E959

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	0	0	0	5	48	115	74	100	61	58	54	57	37	21	22	11	5	1	3	672
1978	0	0	0	4	59	160	101	104	68	49	45	46	38	33	23	13	6	9	1	759
1979	0	0	0	4	68	112	98	76	54	55	48	41	47	31	20	15	11	2	1	683
1980	0	0	0	4	64	115	95	82	77	49	57	48	43	39	31	18	22	6	5	755
1981	0	0	0	6	63	125	107	91	64	69	49	57	56	40	26	23	13	5	1	795
1982	0	0	0	3	75	143	125	98	72	81	57	64	47	31	27	27	7	3	2	862
1983	0	1	0	8	82	131	143	111	68	63	57	52	63	50	32	21	14	10	1	907
1984	0	0	0	5	70	118	120	95	90	69	49	59	54	41	24	17	11	10	2	834
1985	0	0	0	4	55	123	127	109	80	66	58	65	57	43	22	30	15	12	5	871
1986	0	0	1	4	59	128	127	110	97	90	52	49	57	33	33	22	11	6	6	885
1987	0	0	0	7	68	105	118	127	112	74	59	57	55	38	28	39	17	4	2	910
1988	0	0	0	3	58	105	127	117	103	74	67	41	40	43	33	18	14	8	7	858
1989	0	0	0	3	69	100	109	100	97	88	58	45	53	35	26	13	15	5	2	818
1990	0	0	0	11	58	110	120	133	113	87	73	50	42	30	17	24	21	10	3	902
1991	0	0	1	8	70	92	109	133	90	94	74	55	44	45	38	21	13	8	3	898
1992	0	0	0	8	64	105	123	135	133	90	71	65	69	35	36	23	17	7	3	984
1993	0	0	0	9	77	112	108	143	130	107	117	67	50	42	28	32	16	7	4	1 049
1994	0	0	0	16	86	118	106	122	128	103	83	75	49	44	28	23	21	18	7	1 027
1995	0	0	0	5	89	104	102	166	151	123	117	94	62	45	32	25	18	2	9	1 144
1996	0	0	0	8	86	110	115	130	165	137	95	80	52	45	43	36	18	14	2	1 136
1997	0	0	0	13	80	96	81	121	128	145	134	86	60	43	35	34	19	11	9	1 095
1998	0	0	0	11	71	104	100	115	131	119	115	89	63	48	24	30	25	8	5	1 058

Tableau 228

Nombre de décès par suicide
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : E950-E959

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	31	43	82	49	32	221	39	37	10	2	16	50	23	35	34	128	1	1	834
1985	32	39	72	68	33	222	34	30	21	6	11	64	28	37	43	129	1	1	871
1986	31	44	78	72	37	194	43	34	18	1	14	56	30	42	48	140	2	1	885
1987	29	34	103	71	29	193	44	25	15	5	16	65	40	46	46	146	2	1	910
1988	29	35	86	78	51	194	45	31	13	2	13	49	22	35	44	130	1	0	858
1989	23	45	80	76	37	176	34	28	16	2	15	47	26	37	59	116	1	0	818
1990	30	45	71	67	41	178	30	26	21	5	20	71	33	55	62	138	7	2	902
1991	36	43	99	67	38	168	42	29	12	3	9	69	31	45	60	136	9	2	898
1992	26	43	89	93	37	204	45	38	17	4	15	71	34	50	66	146	2	4	984
1993	34	48	84	78	51	226	54	32	23	6	14	71	26	43	65	185	7	2	1 049
1994	23	60	115	85	46	196	52	31	21	2	6	70	51	50	65	151	3	0	1 027
1995	39	55	125	84	55	204	53	42	32	4	21	80	40	61	85	161	3	0	1 144
1996	36	49	111	96	40	228	41	31	29	5	24	95	54	49	66	167	13	2	1 136
1997	42	46	115	88	62	196	53	43	22	1	16	63	39	62	75	163	9	0	1 095
1998	43	36	120	91	39	195	50	36	17	7	11	83	36	65	72	152	4	1	1 058

Tableau 229

Taux de mortalité par suicide selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : E950-E959

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE																				Taux brut	Taux ajusté
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977	0,0	0,0	0,0	1,0	9,2	22,3	19,2	24,1	21,1	20,1	20,9	27,0	20,6	14,6	13,5	10,7	5,5	2,0	9,3	14,2	15,1
1978	0,0	0,0	0,0	0,9	11,1	27,7	23,2	25,2	22,4	19,7	17,0	19,6	21,4	20,5	15,8	15,2	6,3	21,0	6,0	15,5	16,1
1979	0,0	0,0	0,0	0,9	12,8	21,6	21,8	19,9	19,0	20,1	19,3	19,8	22,8	15,4	15,0	14,1	13,0	5,5	2,9	14,4	14,8
1980	0,0	0,0	0,0	0,8	11,6	20,7	21,3	19,5	21,7	16,7	25,4	21,7	19,9	19,6	20,1	14,9	25,0	12,3	13,7	15,1	15,9
1981	0,0	0,0	0,0	1,7	11,2	21,6	22,3	21,0	18,2	25,3	20,0	24,6	25,5	23,7	15,0	21,9	15,2	13,7	5,3	15,9	16,6
1982	0,0	0,0	0,0	0,6	13,7	24,7	25,9	22,4	24,1	29,1	23,2	27,6	22,5	16,3	16,7	20,8	9,1	4,9	7,5	17,4	17,8
1983	0,0	0,3	0,0	1,8	16,5	22,7	26,9	26,2	19,4	25,4	23,1	20,4	26,3	25,0	19,8	20,8	15,9	18,8	4,8	17,9	18,2
1984	0,0	0,0	0,0	1,3	14,4	20,1	22,2	21,8	21,1	24,3	22,2	24,4	24,0	20,6	16,9	11,5	11,1	20,9	6,9	16,2	16,6
1985	0,0	0,0	0,0	1,3	12,8	21,5	23,8	22,8	20,7	19,6	24,1	24,6	23,1	20,8	17,0	19,7	15,7	17,2	15,3	16,6	16,9
1986	0,0	0,0	0,2	0,9	15,0	22,9	23,5	23,6	24,5	25,8	21,7	23,0	21,3	16,4	17,3	17,1	10,4	12,3	12,5	17,0	17,2
1987	0,0	0,0	0,0	1,5	17,3	20,4	21,7	26,8	25,5	21,7	22,8	23,0	20,2	17,8	16,2	21,6	16,2	9,1	5,9	17,1	17,3
1988	0,0	0,0	0,0	0,6	13,8	20,9	23,2	23,4	24,7	20,9	23,1	16,4	16,8	17,1	15,6	11,2	18,6	12,5	13,1	15,9	15,9
1989	0,0	0,0	0,0	0,6	16,5	21,0	19,5	19,7	22,3	22,4	20,3	18,1	20,1	15,0	13,4	8,4	13,6	7,2	3,5	14,9	15,0
1990	0,0	0,0	0,0	2,5	14,3	22,8	20,7	25,4	23,6	20,7	21,6	18,8	17,2	10,9	9,7	17,3	15,9	15,0	5,0	15,7	15,7
1991	0,0	0,0	0,2	2,5	16,5	20,1	21,2	24,3	19,4	22,6	21,2	18,9	16,4	18,4	15,6	13,2	10,1	9,9	6,3	15,6	15,6
1992	0,0	0,0	0,0	2,5	17,2	25,2	24,9	25,1	25,2	22,9	21,3	24,3	25,3	16,3	15,5	16,0	12,6	10,6	7,5	17,7	17,7
1993	0,0	0,0	0,0	3,1	18,3	26,5	21,4	25,9	26,6	26,1	28,9	24,4	19,8	16,3	13,9	17,7	13,1	11,3	7,2	18,3	18,5
1994	0,0	0,0	0,0	4,6	21,0	28,9	22,3	23,0	25,3	24,6	22,4	22,9	20,9	16,7	11,7	12,8	17,5	21,9	9,7	17,9	18,0
1995	0,0	0,0	0,0	3,2	21,4	25,1	23,2	30,3	28,5	28,9	29,6	28,9	24,7	18,8	14,4	13,3	12,7	1,9	13,3	19,9	19,9
1996	0,0	0,0	0,0	2,6	20,6	26,7	26,8	24,8	32,6	31,9	27,0	23,9	22,5	17,0	17,4	18,5	14,7	16,2	3,9	20,1	20,1
1997	0,0	0,0	0,0	3,8	20,5	23,8	21,2	23,3	24,4	28,5	32,5	24,4	20,4	19,1	14,4	19,1	14,0	14,9	14,9	18,9	18,9
1998	0,0	0,0	0,0	4,3	20,7	25,5	25,3	24,9	25,9	24,8	26,3	24,4	21,3	19,1	12,6	17,2	18,0	9,1	7,1	18,7	18,7

Tableau 230 **Taux ajusté de mortalité par suicide**
selon les régions sociosanitaires du Québec et le sexe — taux moyen sur trois ans, 1984-1998

CODES CIM-9 : E950-E959

(taux par 100 000 personnes)

	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
ANNÉES																			
Sexes réunis																			
1984-85-86	18,6	18,3	16,5	17,6	17,4	15,9	19,7	27,6	17,9	22,5	15,8	20,6	12,8	17,8	16,4	15,7	26,0	16,3	16,9
1985-86-87	18,3	16,5	18,2	19,6	17,2	15,1	20,6	24,9	17,7	28,2	15,3	21,4	13,9	18,1	18,6	16,3	28,3	20,1	17,1
1986-87-88	17,1	16,3	18,6	20,2	19,1	14,3	21,5	26,4	14,7	11,3	14,1	19,0	13,1	17,9	18,5	16,1	37,0	12,7	16,8
1987-88-89	16,4	17,1	18,4	20,5	18,6	13,6	19,1	24,5	15,3	18,1	15,9	17,8	12,2	16,5	18,1	14,5	39,0	10,1	16,1
1988-89-90	16,5	18,4	15,6	19,3	20,5	12,9	17,0	23,1	18,7	18,8	16,9	18,1	10,5	17,1	18,9	13,8	59,8	6,2	15,5
1989-90-91	18,0	19,4	16,4	18,4	17,8	12,1	16,2	20,6	19,0	18,6	16,6	20,9	11,3	17,2	19,5	13,3	75,9	9,8	15,5
1990-91-92	17,5	18,9	17,0	19,7	17,5	13,1	17,5	22,1	19,3	17,4	15,1	23,6	13,4	18,3	19,5	14,2	71,8	20,5	16,4
1991-92-93	18,5	19,5	18,4	21,4	19,0	14,3	20,0	24,2	19,2	20,4	13,4	24,0	13,5	16,9	18,3	15,4	71,0	18,4	17,3
1992-93-94	17,1	21,5	19,2	23,6	20,0	15,0	20,7	24,7	22,3	20,1	12,1	23,7	15,6	17,4	18,9	16,0	51,5	14,7	18,0
1993-94-95	19,5	22,9	21,7	22,7	23,8	15,2	20,8	26,0	27,4	19,6	14,0	24,4	15,3	17,9	20,1	16,3	45,4	3,7	18,8
1994-95-96	20,1	23,2	23,2	23,5	22,2	15,5	19,4	27,3	29,3	18,4	18,0	26,9	18,3	18,9	20,7	15,7	68,7	3,8	19,4
1995-96-97	23,3	21,4	23,4	23,3	24,9	15,5	18,9	29,6	27,8	18,2	21,1	26,7	17,5	20,1	20,9	16,0	91,2	3,7	19,6
1996-97-98	24,7	19,7	23,0	24,1	21,3	15,0	19,7	29,0	24,1	23,1	18,7	27,1	16,7	20,6	19,8	15,7	98,4	5,5	19,2
	0,002		p<0,001	p<0,001		p<0,001		p<0,001				p<0,001				p<0,001	p<0,001	0,030(?)	
Sexe féminin																			
1984-85-86	7,7	5,8	7,1	9,1	8,4	8,8	8,8	6,7	5,1	0,0	4,2	7,1	7,7	8,3	6,7	7,4	0,0	0,0	7,8
1985-86-87	7,1	5,2	8,9	9,8	8,9	8,3	9,6	6,6	3,1	0,0	4,7	6,5	6,0	6,4	8,4	7,5	0,0	4,7	7,8
1986-87-88	5,6	4,8	8,7	9,9	8,2	7,9	9,3	9,5	1,7	0,0	2,3	6,3	5,9	7,1	9,1	7,3	6,7	4,4	7,6
1987-88-89	6,0	6,9	8,5	9,5	7,5	7,0	7,6	10,0	2,1	2,3	6,0	5,4	5,3	6,9	7,1	6,2	31,6	4,2	7,0
1988-89-90	6,2	6,9	6,5	7,8	8,7	6,3	6,9	7,4	6,1	2,5	4,7	5,1	4,3	7,4	7,0	5,7	36,7	0,0	6,4
1989-90-91	6,8	7,3	7,0	7,1	6,7	5,6	6,6	5,3	7,5	2,8	5,7	6,8	4,4	6,3	6,5	5,1	35,8	0,0	6,0
1990-91-92	5,1	6,9	7,4	7,4	6,1	6,5	7,7	3,5	9,4	0,0	2,6	8,2	6,8	6,2	6,5	5,4	33,4	3,7	6,5
1991-92-93	5,3	7,9	9,0	9,2	6,6	6,9	7,6	4,6	6,6	0,0	3,3	9,3	8,7	6,7	4,7	5,5	37,0	3,7	7,0
1992-93-94	6,7	8,6	9,0	11,0	7,3	7,3	7,5	4,2	6,5	0,0	2,7	9,2	9,0	7,0	5,6	6,2	28,8	3,9	7,5
1993-94-95	7,5	9,0	10,3	10,5	11,0	7,4	6,0	5,6	5,8	0,0	2,5	9,4	7,3	7,0	5,8	6,2	11,9	0,0	7,7
1994-95-96	8,6	9,1	10,6	9,9	10,8	8,0	6,9	9,5	6,4	0,0	3,8	10,5	7,5	8,3	7,2	6,0	14,2	0,0	8,2
1995-96-97	9,1	8,8	11,1	9,1	12,5	7,9	6,1	9,0	3,8	3,5	3,7	11,8	8,2	9,0	6,9	6,1	25,8	0,0	8,3
1996-97-98	10,9	9,7	10,9	9,7	9,4	7,1	8,9	10,5	5,7	3,5	5,0	12,6	7,8	9,6	7,2	6,1	29,6	0,0	8,4
		0,009				0,041						p<0,001				0,001	0,006(?)		
Sexe masculin																			
1984-85-86	29,6	31,1	26,5	26,2	27,4	23,9	31,1	48,1	30,5	39,9	27,1	34,6	18,4	27,6	26,4	24,4	47,8	31,0	26,5
1985-86-87	29,5	28,2	28,0	29,5	26,3	22,8	32,2	42,7	31,5	51,3	25,5	36,6	23,3	30,3	29,4	25,4	54,4	33,6	27,1
1986-87-88	28,7	28,2	29,0	30,9	30,5	21,4	33,8	42,8	26,7	21,7	25,5	32,1	21,3	28,9	28,2	25,4	65,8	20,5	26,6
1987-88-89	26,7	27,6	28,7	31,8	30,2	20,8	30,8	39,0	27,6	31,2	25,4	30,5	20,1	26,3	29,4	23,3	46,8	16,1	25,6
1988-89-90	26,6	30,3	25,1	31,0	33,2	20,1	27,4	38,9	30,4	32,4	28,8	31,3	16,8	27,0	30,9	22,4	82,7	11,9	25,1
1989-90-91	29,5	32,0	26,4	30,0	29,8	19,1	26,5	35,9	29,5	32,9	27,1	35,0	18,3	28,2	32,6	21,9	114,8	18,9	25,3
1990-91-92	30,1	31,1	27,1	32,3	29,5	20,3	27,8	40,4	28,5	32,6	27,4	39,0	20,4	30,7	32,9	23,3	108,5	36,3	26,7
1991-92-93	31,9	31,1	28,3	34,0	31,8	22,2	32,9	43,0	31,5	38,2	24,0	39,0	18,7	27,4	31,8	25,5	102,9	32,3	28,0
1992-93-94	27,6	34,1	29,8	36,6	33,2	23,5	34,1	44,4	37,6	37,1	22,1	38,5	22,7	27,9	32,3	26,4	72,8	24,8	29,1
1993-94-95	31,3	36,2	33,2	35,2	37,2	23,7	36,2	45,6	48,3	36,1	25,9	39,4	23,8	29,1	34,4	26,9	77,4	7,3	30,4
1994-95-96	31,7	36,7	35,9	37,4	34,0	23,7	32,7	44,5	51,0	34,0	32,0	43,1	30,1	30,2	34,2	26,0	118,6	7,3	31,0
1995-96-97	37,8	33,6	36,0	37,6	37,7	23,7	32,5	49,4	50,5	30,8	38,3	41,8	27,9	31,8	34,9	26,3	150,4	7,1	31,4
1996-97-98	39,0	29,6	35,5	38,5	33,4	23,2	31,1	46,6	41,5	40,7	32,4	41,9	26,3	31,7	32,7	25,9	160,4	10,9	30,4
	0,007		0,006	p<0,001		p<0,001		p<0,001	0,013			p<0,001				0,001	p<0,001		

Tableau 231

Taux de mortalité par suicide selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin

CODES CIM-9 : E950-E959

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	0,0	0,0	0,0	0,3	4,2	9,3	13,4	9,1	12,1	8,3	11,2	19,3	14,3	11,0	3,8	5,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,9
1978	0,0	0,0	0,0	0,4	4,3	6,5	12,6	10,8	12,5	12,6	8,5	11,6	15,9	13,1	7,5	10,9	0,0	6,1	4,6	7,5	8,2
1979	0,0	0,0	0,0	0,4	4,7	9,2	11,1	11,6	13,4	10,3	11,3	15,0	13,5	5,3	9,1	7,0	3,3	2,9	0,0	7,7	8,1
1980	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	6,7	11,3	9,5	9,7	7,0	18,2	14,9	11,3	7,5	8,9	5,7	6,4	2,7	0,0	7,1	7,6
1981	0,0	0,0	0,0	0,8	2,6	6,5	9,6	9,7	9,4	14,0	11,5	15,5	14,6	14,7	5,1	13,1	4,7	8,0	4,0	7,6	8,2
1982	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	6,9	11,9	10,0	19,2	16,6	12,8	17,7	14,6	8,5	7,6	7,4	4,5	0,0	3,7	8,5	9,2
1983	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	6,1	9,1	13,4	12,2	19,9	12,3	10,3	12,6	12,3	9,2	14,4	5,8	4,9	3,5	8,4	9,0
1984	0,0	0,0	0,0	0,5	2,7	4,6	7,5	10,7	8,0	16,1	15,7	13,8	13,7	11,3	10,7	3,0	2,8	9,2	3,3	7,3	7,9
1985	0,0	0,0	0,0	0,9	4,1	5,3	8,7	8,8	11,6	9,5	14,8	10,5	10,6	11,0	12,9	4,8	5,4	0,0	6,3	7,1	7,5
1986	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	5,5	8,6	10,9	13,6	13,0	14,4	16,4	7,6	9,5	5,4	8,5	2,6	6,3	0,0	7,7	8,1
1987	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,4	8,0	13,2	10,8	13,2	14,3	11,3	7,0	9,4	8,2	0,9	5,0	5,9	2,8	7,4	7,7
1988	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	5,4	8,3	10,4	13,1	12,7	12,5	7,7	9,3	5,6	4,3	2,7	13,4	3,8	0,0	6,8	7,0
1989	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	5,6	6,4	9,0	11,4	11,5	12,9	9,4	8,2	6,7	6,2	2,7	4,7	1,8	0,0	6,2	6,5
1990	0,0	0,0	0,0	0,4	3,5	3,5	5,0	10,7	9,4	9,3	10,0	8,6	8,8	2,4	6,1	8,8	2,3	5,3	0,0	5,7	5,8
1991	0,0	0,0	0,0	1,7	3,1	3,7	7,8	8,8	9,2	11,2	10,4	7,2	5,9	7,8	3,3	5,1	2,2	1,7	2,2	5,8	5,9
1992	0,0	0,0	0,0	1,7	7,4	7,5	9,1	9,4	7,7	13,6	13,2	13,8	7,8	10,2	4,6	8,9	2,2	4,9	4,2	7,5	7,7
1993	0,0	0,0	0,0	2,5	4,7	6,4	5,3	8,6	12,6	14,5	11,1	14,7	8,4	6,0	7,2	5,5	4,3	6,3	2,0	7,3	7,4
1994	0,0	0,0	0,0	2,6	7,1	8,2	6,0	9,0	11,2	13,5	12,7	9,2	11,9	5,4	3,3	4,6	6,3	6,1	0,0	7,2	7,3
1995	0,0	0,0	0,0	4,4	7,0	6,5	7,5	9,5	11,1	16,3	15,0	13,9	12,2	8,6	5,8	4,5	2,1	0,0	1,8	8,1	8,2
1996	0,0	0,0	0,0	1,8	7,0	7,3	8,1	8,5	15,5	18,3	18,7	11,9	14,7	4,9	4,5	5,9	6,0	4,4	1,8	8,9	8,9
1997	0,0	0,0	0,0	1,8	9,1	8,1	9,6	6,8	10,1	10,1	16,0	12,2	7,6	10,0	4,5	8,8	4,8	7,1	5,1	7,8	7,7
1998	0,0	0,0	0,0	3,7	12,9	8,8	9,4	10,0	12,0	12,1	11,1	12,2	9,3	6,9	8,3	8,7	6,5	2,8	1,6	8,4	8,4

Tableau 232

Taux de mortalité par suicide selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : E950-E959


(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	0,0	0,0	0,0	1,6	14,1	35,0	24,8	38,7	30,0	31,8	30,7	35,1	27,4	18,5	25,0	18,1	13,6	5,3	26,5	20,9	22,6
1978	0,0	0,0	0,0	1,4	17,6	48,5	33,6	39,2	32,0	26,7	25,7	28,1	27,4	28,9	25,8	20,8	15,7	46,1	8,6	23,6	24,3
1979	0,0	0,0	0,0	1,4	20,5	33,8	32,4	27,9	24,5	29,8	27,4	24,8	33,0	26,9	22,0	23,4	27,8	10,0	8,4	21,2	21,8
1980	0,0	0,0	0,0	1,5	19,6	34,5	31,2	29,3	33,6	26,4	32,7	28,9	29,4	33,6	33,7	27,3	53,7	29,2	40,9	23,3	25,0
1981	0,0	0,0	0,0	2,4	19,5	36,5	34,9	32,3	26,8	36,4	28,6	34,1	37,4	34,1	27,2	34,0	31,6	23,9	8,1	24,5	25,3
1982	0,0	0,0	0,0	1,2	24,2	42,1	39,8	34,6	28,8	41,3	33,7	37,9	31,2	25,3	28,0	39,0	16,4	13,8	15,6	26,4	26,8
1983	0,0	0,5	0,0	3,4	28,1	38,7	44,6	38,9	26,4	30,8	33,9	30,8	41,2	39,7	33,0	29,6	31,8	44,4	7,6	27,7	27,9
1984	0,0	0,0	0,0	2,2	25,5	35,1	36,8	32,8	34,0	32,3	28,8	35,3	35,1	31,5	24,7	23,2	24,3	42,6	14,6	25,4	25,7
1985	0,0	0,0	0,0	1,8	21,2	36,8	38,5	36,7	29,6	29,5	33,5	39,4	36,6	32,3	22,2	40,1	31,8	49,4	36,0	26,4	27,0
1986	0,0	0,0	0,4	1,8	23,6	39,4	37,9	36,2	35,2	38,3	29,1	29,9	36,2	24,3	32,3	28,9	22,6	23,9	42,1	26,6	26,8
1987	0,0	0,0	0,0	3,0	28,1	33,5	34,9	40,4	40,0	30,0	31,4	35,2	34,4	27,4	26,2	50,3	33,9	15,1	13,3	27,1	27,5
1988	0,0	0,0	0,0	1,3	24,4	35,7	37,5	36,3	36,2	29,0	33,7	25,3	24,8	30,4	29,7	22,9	26,8	29,1	45,1	25,4	25,5
1989	0,0	0,0	0,0	1,2	29,4	35,7	32,0	30,2	33,2	33,3	27,7	27,1	32,9	24,3	22,4	16,3	27,7	17,5	12,4	23,9	23,8
1990	0,0	0,0	0,0	4,4	24,6	41,2	35,7	39,8	37,7	32,0	33,2	29,3	26,1	20,5	14,2	29,2	37,6	33,6	17,5	26,1	26,1
1991	0,0	0,0	0,4	3,2	29,3	35,8	34,2	39,7	29,6	34,0	32,1	30,9	27,3	30,2	30,7	24,5	22,6	25,5	16,6	25,8	25,9
1992	0,0	0,0	0,0	3,2	26,4	42,1	40,1	40,3	42,6	32,3	29,4	34,9	43,6	23,1	28,8	25,6	29,2	21,6	16,0	28,1	28,1
1993	0,0	0,0	0,0	3,6	31,2	45,7	36,9	42,8	40,5	37,9	46,8	34,3	31,6	27,6	22,0	34,4	27,1	20,9	20,7	29,7	29,8
1994	0,0	0,0	0,0	6,5	34,2	48,8	38,1	36,6	39,2	35,7	32,2	36,8	30,4	29,0	21,8	23,9	35,3	51,9	35,1	28,9	29,2
1995	0,0	0,0	0,0	2,1	35,0	43,1	38,3	50,3	45,7	41,6	44,2	44,1	37,6	29,8	24,5	25,1	29,5	5,6	43,7	32,0	32,0
1996	0,0	0,0	0,0	3,4	33,5	45,3	44,6	40,4	49,4	45,4	35,3	36,0	30,5	30,0	32,5	35,4	28,4	38,6	9,5	31,7	31,6
1997	0,0	0,0	0,0	5,6	31,2	38,9	32,3	39,1	38,4	46,8	49,2	36,9	33,7	29,0	25,9	32,9	28,4	29,8	41,0	30,4	30,4
1998	0,0	0,0	0,0	4,8	28,0	41,5	40,5	39,1	39,4	37,4	41,6	36,8	33,7	32,4	17,6	28,3	35,7	21,2	21,6	29,3	29,1


HOMICIDE

CODES CIM-9 : E960-E969


Graphique 98 — Taux de mortalité par homicide, Québec, 1977-1998




Graphique 99 — Taux ajusté de mortalité par homicide selon le sexe, Québec, 1977-1998



Graphique 100 — Taux de mortalité par homicide selon l'âge et le sexe, Québec, 1998



Graphique 16 — Taux ajusté de mortalité par homicide selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1996-1998



CODES CIM-9 : E960-E969

Tableau 233

Nombre de décès par homicide selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : E960-E969

ANNÉE	ÂGE																			TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	0	8	2	3	16	22	26	20	23	10	7	11	4	4	6	3	1	2	0	168
1978	4	9	4	4	12	23	24	17	24	13	12	4	5	4	5	1	1	0	0	166
1979	2	1	3	6	18	21	24	17	21	10	6	11	7	6	6	2	1	2	0	164
1980	0	3	3	1	7	19	13	18	15	11	7	10	8	2	4	5	0	1	2	129
1981	2	0	5	4	3	24	20	18	16	7	10	7	6	7	1	3	0	1	0	134
1982	3	4	4	5	10	20	21	25	14	11	8	10	8	6	6	3	0	2	0	160
1983	0	3	1	2	8	19	25	24	28	15	9	7	6	3	1	3	2	0	1	157
1984	0	8	0	2	11	22	22	31	14	19	13	12	8	6	3	0	3	2	0	176
1985	0	7	3	0	12	18	31	23	16	13	5	6	2	4	4	1	4	5	2	156
1986	5	8	7	2	7	10	12	19	22	10	5	7	5	6	5	4	1	1	0	136
1987	4	5	0	3	11	16	9	13	9	14	8	4	16	7	3	3	2	1	3	131
1988	1	3	4	0	6	9	21	14	11	12	7	3	5	2	3	3	5	1	0	110
1989	1	6	8	1	12	28	22	25	16	13	15	9	11	6	3	4	2	2	0	184
1990	1	8	3	5	8	10	21	29	24	12	11	7	7	1	5	4	2	1	0	159
1991	3	2	1	1	6	19	26	17	21	12	16	7	10	4	5	2	1	3	0	156
1992	0	6	3	4	2	13	26	27	18	11	17	5	10	4	1	2	1	1	0	151
1993	6	1	1	0	6	14	11	23	22	11	11	9	7	6	3	2	1	1	1	136
1994	3	3	1	5	6	11	17	14	8	9	6	7	10	3	1	1	3	2	0	110
1995	4	4	3	2	3	8	13	14	21	25	6	11	3	7	0	2	1	3	0	130
1996	4	4	6	3	9	12	10	13	11	21	13	12	5	3	3	3	3	0	0	135
1997	0	6	4	1	7	8	12	14	12	12	12	7	3	7	4	3	1	0	1	114
1998	3	6	3	1	5	11	12	17	19	15	5	5	6	5	3	5	2	1	2	126

Tableau 234

Nombre de décès par homicide
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : E960-E969

ANNÉE	RÉGIONS SOCIO-SANITAIRES																		ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	3	5	10	5	10	79	4	2	1	1	1	5	10	7	7	23	3	0	176
1985	3	5	13	6	0	62	11	7	2	0	3	2	3	8	7	22	2	0	156
1986	3	2	10	7	1	47	5	3	2	0	1	3	7	6	14	23	0	2	136
1987	0	5	11	15	0	46	4	0	6	1	1	6	6	5	5	18	2	0	131
1988	2	5	7	8	1	37	8	5	1	0	1	0	2	9	8	15	1	0	110
1989	2	2	13	11	5	72	7	6	2	1	5	8	11	12	5	21	1	0	184
1990	3	7	18	8	4	69	2	2	0	0	0	2	6	9	12	16	1	0	159
1991	4	2	12	4	4	71	4	1	0	0	4	6	7	15	5	17	0	0	156
1992	4	3	8	8	1	59	3	1	1	0	0	2	11	8	14	27	1	0	151
1993	1	2	12	4	0	65	4	3	0	0	4	1	5	5	11	18	1	0	136
1994	1	2	9	5	4	54	5	1	1	1	0	2	4	7	6	8	0	0	110
1995	5	2	6	8	3	53	7	2	0	0	1	4	6	4	3	24	2	0	130
1996	7	1	17	10	5	48	4	1	2	1	3	3	4	3	8	16	2	0	135
1997	2	1	12	6	7	42	5	4	2	0	2	0	4	4	7	16	0	0	114
1998	1	2	15	2	5	33	5	5	2	1	4	4	8	10	9	18	1	1	126

Tableau 235

**Nombre de décès par homicide selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : E960-E969

ANNÉE \ ÂGE																				TOTAL																
	< 1	1-4		5-9		10-14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44			45-49		50-54		55-59		60-64		65-69		70-74		75-79		80-84	
1977	0	1	2	1	6	9	8	8	7	2	1	1	0	2	3	1	0	2	0	54																
1978	2	4	1	2	6	10	2	3	9	5	2	0	1	0	2	1	0	0	0	50																
1979	2	1	0	1	7	9	7	2	6	2	2	4	2	4	1	0	0	2	0	52																
1980	0	2	1	1	3	5	2	2	1	2	2	3	1	2	1	1	0	0	1	30																
1981	0	0	1	2	2	9	5	6	4	2	2	1	1	4	0	1	0	0	0	40																
1982	0	3	1	1	3	5	5	7	5	3	1	2	3	1	1	1	0	1	0	43																
1983	0	1	0	1	5	7	9	6	7	2	2	2	1	0	1	1	2	0	0	47																
1984	0	3	0	1	4	10	5	11	2	4	6	3	2	2	1	0	1	0	0	55																
1985	0	2	0	0	4	6	12	2	3	2	3	1	1	2	2	0	2	3	1	46																
1986	1	2	3	0	2	4	2	4	9	3	3	4	0	0	2	1	1	1	0	42																
1987	0	2	0	1	3	3	0	6	3	5	2	0	7	1	2	2	0	1	3	41																
1988	0	2	1	0	5	2	8	5	2	4	2	0	1	1	1	1	1	1	0	37																
1989	1	1	4	0	4	16	8	7	4	8	8	3	3	2	2	1	1	1	0	74																
1990	0	4	2	3	1	4	10	12	8	6	3	3	2	1	2	3	1	0	0	65																
1991	0	2	1	1	2	6	5	3	6	4	5	1	4	1	3	0	0	2	0	46																
1992	0	2	1	1	0	6	9	8	5	7	5	0	1	1	0	1	0	0	0	47																
1993	2	0	0	0	2	4	1	4	6	2	1	2	2	1	2	0	0	1	0	30																
1994	2	1	0	4	2	3	3	2	3	4	0	4	3	1	1	1	1	1	0	36																
1995	1	2	3	1	1	4	2	2	7	7	3	5	1	2	0	2	0	3	0	46																
1996	0	3	2	1	2	5	2	1	3	6	6	4	1	1	0	2	3	0	0	42																
1997	0	5	1	1	1	3	0	4	4	4	2	3	0	2	1	1	1	0	0	33																
1998	0	4	1	1	1	6	3	5	4	4	0	4	2	3	0	1	2	0	1	42																

Tableau 236

**Nombre de décès par homicide
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : E960-E969

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	1	1	1	2	1	26	2	1	1	0	1	2	3	1	2	9	1	0	55
1985	1	2	3	0	0	22	3	0	0	0	1	1	1	2	2	8	0	0	46
1986	2	1	1	1	0	20	2	1	2	0	0	0	2	2	2	6	0	0	42
1987	0	0	4	8	0	9	3	0	4	0	1	4	2	3	0	3	0	0	41
1988	0	0	2	2	0	14	4	3	0	0	0	0	0	4	1	6	1	0	37
1989	0	1	6	4	2	23	4	2	1	0	1	5	5	6	3	11	0	0	74
1990	1	5	5	2	0	32	0	1	0	0	0	0	4	2	4	9	0	0	65
1991	3	0	4	1	1	16	1	0	0	0	3	3	3	3	0	8	0	0	46
1992	2	2	3	2	1	14	1	0	1	0	0	0	3	2	5	11	0	0	47
1993	0	1	1	1	0	11	1	0	0	0	2	0	0	1	4	7	1	0	30
1994	1	0	4	2	1	16	2	0	0	0	0	1	3	1	3	2	0	0	36
1995	1	1	0	3	2	18	4	2	0	0	1	2	3	0	1	8	0	0	46
1996	3	0	8	2	2	12	1	1	1	1	0	1	0	0	2	7	1	0	42
1997	2	1	5	2	3	12	2	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	33
1998	1	0	3	2	1	10	4	3	0	0	1	2	1	2	3	8	1	0	42

Tableau 237

Nombre de décès par homicide selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : E960-E969

ANNÉE \ ÂGE	ÂGE																			TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1977	0	7	0	2	10	13	18	12	16	8	6	10	4	2	3	2	1	0	0	114
1978	2	5	3	2	6	13	22	14	15	8	10	4	4	4	3	0	1	0	0	116
1979	0	0	3	5	11	12	17	15	15	8	4	7	5	2	5	2	1	0	0	112
1980	0	1	2	0	4	14	11	16	14	9	5	7	7	0	3	4	0	1	1	99
1981	2	0	4	2	1	15	15	12	12	5	8	6	5	3	1	2	0	1	0	94
1982	3	1	3	4	7	15	16	18	9	8	7	8	5	5	5	2	0	1	0	117
1983	0	2	1	1	3	12	16	18	21	13	7	5	5	3	0	2	0	0	1	110
1984	0	5	0	1	7	12	17	20	12	15	7	9	6	4	2	0	2	2	0	121
1985	0	5	3	0	8	12	19	21	13	11	2	5	1	2	2	1	2	2	1	110
1986	4	6	4	2	5	6	10	15	13	7	2	3	5	6	3	3	0	0	0	94
1987	4	3	0	2	8	13	9	7	6	9	6	4	9	6	1	1	2	0	0	90
1988	1	1	3	0	1	7	13	9	9	8	5	3	4	1	2	2	4	0	0	73
1989	0	5	4	1	8	12	14	18	12	5	7	6	8	4	1	3	1	1	0	110
1990	1	4	1	2	7	6	11	17	16	6	8	4	5	0	3	1	1	1	0	94
1991	3	0	0	0	4	13	21	14	15	8	11	6	6	3	2	2	1	1	0	110
1992	0	4	2	3	2	7	17	19	13	4	12	5	9	3	1	1	1	1	0	104
1993	4	1	1	0	4	10	10	19	16	9	10	7	5	5	1	2	1	0	1	106
1994	1	2	1	1	4	8	14	12	5	5	6	3	7	2	0	0	2	1	0	74
1995	3	2	0	1	2	4	11	12	14	18	3	6	2	5	0	0	1	0	0	84
1996	4	1	4	2	7	7	8	12	8	15	7	8	4	2	3	1	0	0	0	93
1997	0	1	3	0	6	5	12	10	8	8	10	4	3	5	3	2	0	0	1	81
1998	3	2	2	0	4	5	9	12	15	11	5	1	4	2	3	4	0	1	1	84

Tableau 238

Nombre de décès par homicide
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe masculin

CODES CIM-9 : E960-E969

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	2	4	9	3	9	53	2	1	0	1	0	3	7	6	5	14	2	0	121
1985	2	3	10	6	0	40	8	7	2	0	2	1	2	6	5	14	2	0	110
1986	1	1	9	6	1	27	3	2	0	0	1	3	5	4	12	17	0	2	94
1987	0	5	7	7	0	37	1	0	2	1	0	2	4	2	5	15	2	0	90
1988	2	5	5	6	1	23	4	2	1	0	1	0	2	5	7	9	0	0	73
1989	2	1	7	7	3	49	3	4	1	1	4	3	6	6	2	10	1	0	110
1990	2	2	13	6	4	37	2	1	0	0	0	2	2	7	8	7	1	0	94
1991	1	2	8	3	3	55	3	1	0	0	1	3	4	12	5	9	0	0	110
1992	2	1	5	6	0	45	2	1	0	0	0	2	8	6	9	16	1	0	104
1993	1	1	11	3	0	54	3	3	0	0	2	1	5	4	7	11	0	0	106
1994	0	2	5	3	3	38	3	1	1	1	0	1	1	6	3	6	0	0	74
1995	4	1	6	5	1	35	3	0	0	0	0	2	3	4	2	16	2	0	84
1996	4	1	9	8	3	36	3	0	1	0	3	2	4	3	6	9	1	0	93
1997	0	0	7	4	4	30	3	4	2	0	2	0	3	3	5	14	0	0	81
1998	0	2	12	0	4	23	1	2	2	1	3	2	7	8	6	10	0	1	84

Tableau 239

Taux de mortalité par homicide selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : E960-E969

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE																				Taux brut	Taux ajusté
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1977	0,0	2,2	0,4	0,5	2,4	3,4	4,4	3,9	5,7	2,7	2,0	3,3	1,4	1,7	3,1	2,1	1,1	4,0	0,0	2,6	2,7
1978	4,2	2,4	0,8	0,7	1,8	3,5	4,0	3,2	5,7	3,6	3,4	1,2	1,7	1,6	2,5	0,7	1,0	0,0	0,0	2,6	2,6
1979	2,1	0,3	0,6	1,1	2,8	3,2	4,0	3,2	4,8	2,7	1,7	3,3	2,3	2,4	3,0	1,3	1,0	3,7	0,0	2,5	2,5
1980	0,0	0,8	0,7	0,2	1,1	2,9	2,1	3,3	3,3	3,0	2,0	2,9	2,6	0,8	2,0	3,2	0,0	1,8	5,5	2,0	2,1
1981	2,1	0,0	1,1	0,8	0,5	3,5	3,3	3,2	3,4	1,9	2,9	2,1	1,9	2,8	0,5	1,9	0,0	1,7	0,0	2,0	2,0
1982	3,2	1,0	0,9	1,1	1,7	3,0	3,4	4,4	2,8	2,8	2,4	2,9	2,5	2,3	2,8	1,8	0,0	3,3	0,0	2,4	2,4
1983	0,0	0,8	0,2	0,4	1,4	2,9	3,9	4,2	5,5	3,7	2,7	2,0	1,9	1,1	0,5	1,8	1,8	0,0	2,4	2,4	2,4
1984	0,0	2,1	0,0	0,4	2,1	3,3	3,4	5,4	2,7	4,5	3,8	3,5	2,5	2,1	1,4	0,0	2,6	3,0	0,0	2,6	2,7
1985	0,0	1,9	0,6	0,0	2,4	2,8	4,8	3,9	3,0	2,9	1,4	1,8	0,6	1,4	1,8	0,6	3,3	7,2	4,4	2,3	2,3
1986	5,9	2,3	1,5	0,4	1,4	1,6	1,8	3,1	4,0	2,1	1,4	2,1	1,5	2,0	2,2	2,2	0,8	1,4	0,0	2,0	2,0
1987	4,8	1,4	0,0	0,7	2,3	2,6	1,4	2,1	1,6	2,9	2,1	1,2	4,8	2,4	1,2	1,6	1,5	1,3	5,9	1,9	1,9
1988	1,2	0,9	0,8	0,0	1,3	1,6	3,2	2,2	1,9	2,4	1,8	0,9	1,5	0,7	1,2	1,6	3,7	1,2	0,0	1,6	1,6
1989	1,1	1,7	1,7	0,2	2,6	5,1	3,3	3,8	2,7	2,5	3,6	2,7	3,3	2,0	1,2	2,1	1,4	2,4	0,0	2,6	2,6
1990	1,0	2,3	0,6	1,0	1,7	1,9	3,2	4,4	4,0	2,2	2,5	2,0	2,1	0,3	1,9	2,0	1,4	1,2	0,0	2,3	2,2
1991	3,0	0,6	0,2	0,2	1,3	3,8	4,1	2,6	3,5	2,2	3,5	2,0	3,0	1,3	1,8	1,0	0,7	3,3	0,0	2,2	2,2
1992	0,0	1,6	0,7	0,8	0,4	2,7	4,3	4,1	2,9	2,0	3,5	1,3	3,1	1,3	0,4	0,9	0,7	1,1	0,0	2,1	2,1
1993	6,4	0,3	0,2	0,0	1,2	2,9	1,9	3,5	3,4	1,9	2,2	2,3	2,2	1,9	1,1	0,9	0,7	1,0	1,4	1,9	1,9
1994	3,3	0,8	0,2	1,0	1,2	2,3	3,1	2,1	1,2	1,6	1,2	1,7	3,0	0,9	0,4	0,4	1,9	2,0	0,0	1,5	1,5
1995	4,5	1,0	0,7	0,4	0,6	1,7	2,5	2,2	3,2	4,2	1,1	2,6	0,9	2,2	0,0	0,9	0,6	2,9	0,0	1,8	1,8
1996	4,6	1,1	1,3	0,7	1,8	2,5	2,0	2,1	1,7	3,5	2,4	2,7	1,4	1,0	1,0	1,3	1,8	0,0	0,0	1,9	1,9
1997	0,0	1,7	0,8	0,2	1,4	1,7	2,4	2,3	1,8	1,9	2,2	1,5	0,8	2,3	1,4	1,2	0,6	0,0	1,2	1,6	1,6
1998	3,9	1,7	0,6	0,2	1,0	2,2	2,5	3,0	2,9	2,4	0,9	1,0	1,6	1,6	1,0	2,0	1,1	0,9	2,4	1,7	1,7

Tableau 240

Taux ajusté de mortalité par homicide
selon les régions sociosanitaires du Québec et le sexe — taux moyen sur trois ans, 1984-1998

CODES CIM-9 : E960-E969

(taux par 100 000 personnes)

	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC			
ANNÉES																						
Sexes réunis																						
1984-85-86	1,3	1,4	1,9	1,3	1,4	3,4	2,3	2,9	1,9	1,8	1,1	1,1	2,1	2,6	2,8	2,0	26,8	9,2	2,3			
1985-86-87	0,9	1,3	1,9	2,0	0,1	2,8	2,1	2,2	3,4	2,5	1,2	1,1	1,9	2,4	2,5	1,9	11,8	8,8	2,1			
1986-87-88	0,7	1,4	1,6	2,2	0,2	2,3	1,9	1,5	2,6	2,5	0,8	0,9	1,7	2,3	2,6	1,6	14,4	8,2	1,9			
1987-88-89	0,6	1,4	1,6	2,5	0,8	2,8	2,2	2,3	2,9	3,6	2,1	1,3	2,0	2,9	1,7	1,5	22,1	0,0	2,0			
1988-89-90	1,1	1,7	1,9	1,9	1,3	3,2	2,0	2,6	1,1	1,3	1,8	0,9	1,8	3,2	2,3	1,4	24,2	0,0	2,1			
1989-90-91	1,5	1,3	2,2	1,6	1,7	3,8	1,4	1,9	0,9	1,4	2,7	1,4	2,3	3,7	2,0	1,5	15,1	0,0	2,3			
1990-91-92	1,9	1,5	1,9	1,4	1,2	3,5	0,9	0,7	0,2	0,0	1,2	0,9	2,3	3,2	2,6	1,6	17,4	0,0	2,2			
1991-92-93	1,5	0,9	1,6	1,1	0,6	3,4	1,1	1,0	0,2	0,0	2,5	0,8	2,2	2,7	2,5	1,6	16,0	0,0	2,0			
1992-93-94	1,0	0,9	1,5	1,2	0,6	3,2	1,3	1,2	0,5	1,3	1,3	0,4	1,9	1,8	2,5	1,4	14,7	0,0	1,8			
1993-94-95	1,1	0,7	1,4	1,2	0,9	3,1	1,8	1,3	0,3	1,4	1,6	0,6	1,5	1,4	1,6	1,3	17,0	0,0	1,7			
1994-95-96	2,1	0,6	1,6	1,6	1,5	2,8	1,8	0,9	0,9	3,1	1,2	0,8	1,4	1,2	1,3	1,2	16,6	0,0	1,7			
1995-96-97	2,3	0,5	1,8	1,7	1,8	2,6	1,7	1,6	1,2	1,7	1,9	0,6	1,4	1,0	1,4	1,4	16,5	0,0	1,7			
1996-97-98	1,7	0,5	2,3	1,3	2,0	2,3	1,4	2,3	2,1	3,4	2,9	0,6	1,6	1,6	1,8	1,3	10,8	5,6	1,7			
	0,010(?)					0,007					0,007(?)					0,049					0,003(?)	
Sexe féminin																						
1984-85-86	1,2	1,0	0,7	0,4	0,2	2,3	1,7	1,0	1,9	0,0	0,8	0,7	1,3	1,1	1,2	1,4	27,8	0,0	1,4			
1985-86-87	1,0	0,8	1,0	1,3	0,0	1,7	1,7	0,3	4,1	0,0	1,0	1,0	1,3	1,7	0,8	1,0	0,0	0,0	1,3			
1986-87-88	0,6	0,3	0,7	1,6	0,0	1,6	2,2	1,3	4,0	0,0	0,6	0,7	1,0	2,1	0,6	0,9	19,4	0,0	1,2			
1987-88-89	0,0	0,3	1,3	2,0	0,5	1,6	2,6	2,0	3,8	0,0	1,3	1,7	1,4	2,8	0,8	1,1	17,2	0,0	1,4			
1988-89-90	0,3	1,5	1,3	1,2	0,4	2,4	1,9	2,4	1,1	0,0	0,7	0,9	1,7	2,5	1,5	1,4	16,3	0,0	1,6			
1989-90-91	1,3	1,5	1,5	1,0	0,6	2,4	1,2	1,3	1,1	0,0	2,5	1,5	2,3	2,3	1,3	1,5	0,0	0,0	1,7			
1990-91-92	2,0	1,8	1,2	0,7	0,4	2,2	0,4	0,3	0,5	0,0	1,8	0,5	1,9	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	1,5			
1991-92-93	1,6	0,8	0,8	0,6	0,4	1,4	0,6	0,0	0,5	0,0	3,1	0,5	1,2	1,2	1,5	1,4	14,4	0,0	1,1			
1992-93-94	1,0	0,8	0,8	0,7	0,4	1,5	0,9	0,0	0,5	0,0	1,2	0,2	1,2	0,7	2,0	1,0	14,3	0,0	1,0			
1993-94-95	0,7	0,5	0,5	0,8	0,8	1,6	1,6	0,8	0,0	0,0	1,9	0,5	1,2	0,4	1,3	0,9	13,8	0,0	1,0			
1994-95-96	1,7	0,2	1,2	1,0	1,2	1,6	1,6	1,3	0,7	3,6	0,6	0,7	1,2	0,1	1,0	0,9	6,1	0,0	1,1			
1995-96-97	2,0	0,4	1,4	1,0	1,7	1,5	1,5	1,3	0,6	3,7	0,6	0,5	0,8	0,2	0,8	0,9	6,1	0,0	1,1			
1996-97-98	2,1	0,2	1,7	0,8	1,4	1,2	1,5	1,9	0,6	3,8	0,5	0,5	0,4	0,6	1,0	0,9	17,5	0,0	1,1			
	#####																					
Sexe masculin																						
1984-85-86	1,5	1,8	3,3	2,1	2,7	4,5	2,9	4,8	2,0	3,3	1,4	1,5	3,0	4,3	4,5	2,7	26,0	17,1	3,3			
1985-86-87	0,9	1,8	3,0	2,7	0,2	3,9	2,5	4,2	2,8	4,3	1,4	1,2	2,3	3,5	4,2	2,8	23,2	16,4	2,9			
1986-87-88	0,8	2,6	2,6	2,8	0,5	3,2	1,6	1,7	1,3	4,3	1,0	1,0	2,3	2,5	4,6	2,4	10,0	16,1	2,5			
1987-88-89	1,1	2,5	2,1	2,9	1,0	4,0	1,6	2,5	2,0	6,5	2,9	0,9	2,4	3,0	2,6	2,0	26,8	0,0	2,6			
1988-89-90	1,8	1,8	2,6	2,7	2,3	4,0	2,0	2,9	1,1	2,5	2,9	0,9	2,0	4,0	3,2	1,5	31,8	0,0	2,7			
1989-90-91	1,6	1,1	2,8	2,2	2,8	5,2	1,7	2,5	0,6	2,9	3,0	1,4	2,4	5,3	2,8	1,4	29,7	0,0	3,0			
1990-91-92	1,8	1,1	2,6	2,2	2,0	5,0	1,5	1,1	0,0	0,0	0,6	1,2	2,7	4,9	3,8	1,7	33,2	0,0	2,9			
1991-92-93	1,4	1,0	2,5	1,8	0,8	5,6	1,6	2,1	0,0	0,0	1,9	1,0	3,3	4,1	3,5	1,9	18,4	0,0	3,0			
1992-93-94	1,0	1,0	2,3	1,7	0,7	4,9	1,6	2,3	0,6	2,5	1,3	0,7	2,7	2,8	3,0	1,7	16,5	0,0	2,6			
1993-94-95	1,5	0,9	2,4	1,5	0,9	4,6	1,9	2,0	0,6	2,7	1,3	0,7	1,8	2,3	1,9	1,7	20,8	0,0	2,4			
1994-95-96	2,5	0,9	2,1	2,2	1,7	4,0	1,9	0,7	1,1	2,8	1,9	0,9	1,6	2,2	1,7	1,6	25,9	0,0	2,3			
1995-96-97	2,5	0,5	2,2	2,4	1,9	3,7	1,9	1,8	1,7	0,0	3,1	0,7	2,3	1,8	1,9	2,0	25,6	0,0	2,4			
1996-97-98	1,3	0,7	2,9	1,7	2,7	3,3	1,4	2,6	3,5	3,1	5,1	0,7	3,0	2,8	2,5	1,7	5,1	12,2	2,4			
	0,034(?)					0,007					0,033(?)					0,017(?)						

Tableau 241 **Taux de mortalité par homicide selon l'âge,**
Québec, 1977-1998 : sexe féminin

CODES CIM-9 : E960-E969

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	0,0	0,6	0,8	0,3	1,8	2,8	2,8	3,2	3,5	1,1	0,6	0,6	0,0	1,6	2,9	1,3	0,0	6,4	0,0	1,7	1,7
1978	4,3	2,2	0,4	0,7	1,9	3,1	0,7	1,2	4,3	2,7	1,1	0,0	0,7	0,0	1,9	1,2	0,0	0,0	0,0	1,5	1,6
1979	4,3	0,6	0,0	0,4	2,2	2,8	2,4	0,8	2,8	1,1	1,1	2,3	1,3	3,0	0,9	0,0	0,0	5,8	0,0	1,6	1,5
1980	0,0	1,1	0,5	0,4	1,0	1,5	0,7	0,7	0,4	1,1	1,1	1,7	0,6	1,5	0,9	1,1	0,0	0,0	4,1	0,9	0,9
1981	0,0	0,0	0,5	0,8	0,6	2,7	1,6	2,1	1,7	1,1	1,2	0,6	0,6	2,9	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
1982	0,0	1,6	0,5	0,4	1,0	1,5	1,6	2,5	2,0	1,6	0,6	1,1	1,8	0,7	0,8	1,1	0,0	2,5	0,0	1,3	1,3
1983	0,0	0,5	0,0	0,5	1,8	2,1	2,8	2,1	2,8	1,0	1,2	1,1	0,6	0,0	0,8	1,0	2,9	0,0	0,0	1,4	1,4
1984	0,0	1,7	0,0	0,5	1,5	3,1	1,6	3,8	0,8	1,9	3,5	1,7	1,2	1,3	0,8	0,0	1,4	0,0	0,0	1,6	1,6
1985	0,0	1,1	0,0	0,0	1,6	1,9	3,7	0,7	1,1	0,9	1,7	0,6	0,6	1,3	1,6	0,0	2,7	6,6	3,1	1,4	1,3
1986	2,4	1,2	1,3	0,0	0,8	1,3	0,6	1,3	3,3	1,3	1,7	2,3	0,0	0,0	1,6	0,9	1,3	2,1	0,0	1,2	1,3
1987	0,0	1,2	0,0	0,4	1,3	1,0	0,0	1,9	1,1	2,1	1,1	0,0	4,1	0,6	1,5	1,9	0,0	2,0	8,4	1,2	1,2
1988	0,0	1,2	0,4	0,0	2,2	0,7	2,5	1,6	0,7	1,6	1,0	0,0	0,6	0,6	0,7	0,9	1,2	1,9	0,0	1,1	1,0
1989	2,3	0,6	1,7	0,0	1,8	6,0	2,5	2,2	1,4	3,1	3,8	1,8	1,7	1,2	1,4	0,9	1,2	1,8	0,0	2,1	2,1
1990	0,0	2,3	0,9	1,3	0,4	1,6	3,1	3,7	2,7	2,2	1,4	1,7	1,2	0,6	1,3	2,6	1,1	0,0	0,0	1,8	1,8
1991	0,0	1,1	0,5	0,4	0,9	2,4	1,6	0,9	2,0	1,4	2,2	0,6	2,4	0,6	2,0	0,0	0,0	3,4	0,0	1,3	1,3
1992	0,0	1,1	0,5	0,4	0,0	2,5	3,0	2,4	1,6	2,5	2,1	0,0	0,6	0,6	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
1993	4,4	0,0	0,0	0,0	0,9	1,7	0,4	1,2	1,9	0,7	0,4	1,0	1,2	0,6	1,3	0,0	0,0	1,6	0,0	0,8	0,8
1994	4,5	0,5	0,0	1,7	0,8	1,3	1,1	0,6	0,9	1,4	0,0	1,9	1,8	0,6	0,7	0,8	1,1	1,5	0,0	1,0	1,0
1995	2,3	1,1	1,4	0,4	0,4	1,7	0,8	0,6	2,2	2,4	1,1	2,3	0,6	1,2	0,0	1,5	0,0	4,4	0,0	1,3	1,3
1996	0,0	1,6	0,9	0,4	0,8	2,2	0,8	0,3	0,9	2,0	2,2	1,8	0,6	0,6	0,0	1,5	3,0	0,0	0,0	1,1	1,1
1997	0,0	2,8	0,4	0,5	0,4	1,3	0,0	1,4	1,2	1,3	0,7	1,3	0,0	1,2	0,6	0,7	1,0	0,0	0,0	0,9	0,9
1998	0,0	2,3	0,4	0,5	0,4	2,5	1,3	1,8	1,2	1,3	0,0	1,6	1,0	1,9	0,0	0,7	1,9	0,0	1,6	1,1	1,1

Tableau 242 **Taux de mortalité par homicide selon l'âge,**
Québec, 1977-1998 : sexe masculin





CODES CIM-9 : E960-E969

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1977	0,0	3,7	0,0	0,6	2,9	4,0	6,0	4,6	7,9	4,4	3,4	6,2	3,0	1,8	3,4	3,3	2,7	0,0	0,0	3,6	3,7
1978	4,0	2,6	1,2	0,7	1,8	3,9	7,3	5,3	7,1	4,4	5,7	2,4	2,9	3,5	3,4	0,0	2,6	0,0	0,0	3,6	3,7
1979	0,0	0,0	1,3	1,8	3,3	3,6	5,6	5,5	6,8	4,3	2,3	4,2	3,5	1,7	5,5	3,1	2,5	0,0	0,0	3,5	3,5
1980	0,0	0,5	0,9	0,0	1,2	4,2	3,6	5,7	6,1	4,8	2,9	4,2	4,8	0,0	3,3	6,1	0,0	4,9	8,2	3,1	3,3
1981	4,0	0,0	1,7	0,8	0,3	4,4	4,9	4,3	5,0	2,6	4,7	3,6	3,3	2,6	1,0	3,0	0,0	4,8	0,0	2,9	2,9
1982	6,3	0,5	1,3	1,7	2,3	4,4	5,1	6,4	3,6	4,1	4,1	4,7	3,3	4,1	5,2	2,9	0,0	4,6	0,0	3,6	3,6
1983	0,0	1,0	0,4	0,4	1,0	3,5	5,0	6,3	8,1	6,3	4,2	3,0	3,3	2,4	0,0	2,8	0,0	0,0	7,6	3,4	3,5
1984	0,0	2,6	0,0	0,4	2,5	3,6	5,2	6,9	4,5	7,0	4,1	5,4	3,9	3,1	2,1	0,0	4,4	8,5	0,0	3,7	3,8
1985	0,0	2,7	1,2	0,0	3,1	3,6	5,8	7,1	4,8	4,9	1,2	3,0	0,6	1,5	2,0	1,3	4,2	8,2	7,2	3,3	3,3
1986	9,3	3,3	1,6	0,9	2,0	1,8	3,0	4,9	4,7	3,0	1,1	1,8	3,2	4,4	2,9	3,9	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8
1987	9,3	1,7	0,0	0,9	3,3	4,2	2,7	2,2	2,1	3,7	3,2	2,5	5,6	4,3	0,9	1,3	4,0	0,0	0,0	2,7	2,6
1988	2,3	0,6	1,2	0,0	0,4	2,4	3,8	2,8	3,2	3,1	2,5	1,8	2,5	0,7	1,8	2,5	7,7	0,0	0,0	2,2	2,1
1989	0,0	2,8	1,6	0,4	3,4	4,3	4,1	5,4	4,1	1,9	3,3	3,6	5,0	2,8	0,9	3,8	1,8	3,5	0,0	3,2	3,2
1990	2,1	2,2	0,4	0,8	3,0	2,2	3,3	5,1	5,3	2,2	3,6	2,3	3,1	0,0	2,5	1,2	1,8	3,4	0,0	2,7	2,7
1991	5,9	0,0	0,0	0,0	1,7	5,1	6,6	4,2	4,9	2,9	4,8	3,4	3,7	2,0	1,6	2,3	1,7	3,2	0,0	3,2	3,1
1992	0,0	2,1	0,9	1,2	0,8	2,8	5,5	5,7	4,2	1,4	5,0	2,7	5,7	2,0	0,8	1,1	1,7	3,1	0,0	3,0	2,9
1993	8,3	0,5	0,4	0,0	1,6	4,1	3,4	5,7	5,0	3,2	4,0	3,6	3,2	3,3	0,8	2,2	1,7	0,0	5,2	3,0	3,0
1994	2,1	1,0	0,4	0,4	1,6	3,3	5,0	3,6	1,5	1,7	2,3	1,5	4,3	1,3	0,0	0,0	3,4	2,9	0,0	2,1	2,0
1995	6,6	1,0	0,0	0,4	0,8	1,7	4,1	3,6	4,2	6,1	1,1	2,8	1,2	3,3	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	2,4	2,3
1996	9,0	0,5	1,7	0,8	2,7	2,9	3,1	3,7	2,4	5,0	2,6	3,6	2,3	1,3	2,3	1,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,5
1997	0,0	0,5	1,2	0,0	2,3	2,0	4,8	3,2	2,4	2,6	3,7	1,7	1,7	3,4	2,2	1,9	0,0	0,0	4,6	2,2	2,2
1998	7,6	1,1	0,8	0,0	1,6	2,0	3,6	4,1	4,5	3,5	1,8	0,4	2,1	1,3	2,2	3,8	0,0	2,7	4,3	2,3	2,4

ALCOOLISME ET CIRRHOSE

CODES CIM-9 : 291; 303; 571



CODES CIM-9 : 291; 303; 571

Tableau 243 **Nombre de décès par alcoolisme et cirrhose selon l'âge,
Québec, 1981-1998 : sexes réunis**

CODES CIM-9 : 291; 303; 571

ANNÉE \ ÂGE																				TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1981	3	3	0	0	2	3	3	8	21	32	77	97	136	116	112	88	47	26	9	783
1982	3	3	1	0	0	2	4	6	18	28	52	77	92	94	107	82	46	27	12	654
1983	0	0	0	0	0	0	4	6	14	36	40	70	116	101	112	77	53	22	16	667
1984	2	3	0	0	0	3	2	9	16	20	40	74	103	112	88	91	52	32	16	663
1985	3	4	0	2	0	1	1	7	15	37	53	60	86	105	95	95	50	26	17	657
1986	0	2	0	0	2	1	3	4	15	22	42	64	87	102	106	73	58	38	9	628
1987	2	0	1	0	1	0	4	3	18	23	40	55	104	110	102	71	65	46	18	663
1988	0	1	0	0	0	1	1	5	14	22	43	64	80	103	99	74	52	32	11	602
1989	0	0	0	1	0	0	0	0	11	21	40	70	84	95	121	84	74	32	22	655
1990	0	0	0	0	1	1	1	10	16	21	34	44	71	100	105	83	71	46	22	626
1991	1	0	0	0	0	0	1	6	8	17	48	41	81	105	123	99	70	44	34	678
1992	1	0	0	0	3	2	2	4	7	23	30	43	61	81	116	87	62	50	27	599
1993	0	1	0	0	1	1	1	5	12	10	27	47	61	91	112	108	80	65	28	650
1994	0	0	0	0	0	0	1	5	13	19	45	47	74	95	117	111	71	48	29	675
1995	0	1	2	0	0	2	1	5	12	25	39	53	76	95	118	107	85	43	29	693
1996	0	0	0	0	1	1	3	4	7	31	34	56	50	71	138	110	76	40	29	651
1997	0	0	0	0	0	1	1	6	5	28	37	37	57	87	113	103	83	50	38	646
1998	0	0	0	0	0	0	0	5	6	23	42	48	68	87	108	108	70	52	33	650

Tableau 244 **Nombre de décès par alcoolisme et cirrhose
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1981-1998 : sexes réunis**

CODES CIM-9 : 291; 303; 571

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1981	22	29	70	58	21	296	43	17	11	0	9	30	17	24	30	105	0	1	783
1982	18	12	62	45	18	279	19	18	8	1	9	23	20	13	27	82	0	0	654
1983	15	18	65	53	22	254	23	14	8	0	10	35	21	22	30	77	0	0	667
1984	20	25	76	38	23	256	27	8	6	1	11	24	19	27	25	77	0	0	663
1985	13	20	72	44	27	268	21	12	3	0	12	22	13	25	28	77	0	0	657
1986	14	21	57	48	22	229	27	10	4	0	5	32	22	22	28	87	0	0	628
1987	19	20	79	44	18	241	20	17	5	1	6	24	22	23	26	98	0	0	663
1988	22	19	59	39	23	219	24	8	6	1	3	21	19	17	34	88	0	0	602
1989	23	22	58	44	23	240	18	12	4	1	7	18	27	19	39	99	0	1	655
1990	16	27	62	42	20	244	21	7	6	2	9	29	16	29	29	66	0	1	626
1991	18	25	59	50	29	254	26	11	6	0	7	32	27	23	24	87	0	0	678
1992	23	19	43	46	23	234	17	7	6	1	9	22	30	20	24	74	0	1	599
1993	17	33	57	39	27	229	39	12	5	1	8	27	21	33	30	68	2	2	650
1994	25	27	66	48	25	238	23	6	13	0	7	31	20	19	35	91	0	1	675
1995	17	17	68	39	28	226	43	14	11	0	9	36	34	20	31	99	0	1	693
1996	18	26	67	42	24	213	32	14	7	2	7	32	23	20	34	90	0	0	651
1997	21	29	68	48	27	208	27	9	6	0	6	23	27	13	43	90	1	0	646
1998	25	26	67	24	23	223	29	9	5	2	3	31	16	24	25	117	0	1	650

Tableau 245

**Nombre de décès par alcoolisme et cirrhose selon l'âge,
Québec, 1981-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 291; 303; 571

ANNÉE \ ÂGE																					TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1981	1	2	0	0	0	1	0	1	5	2	18	24	36	31	28	24	20	9	5	207	
1982	3	3	1	0	0	0	2	0	4	5	13	20	19	30	30	27	29	15	7	208	
1983	0	0	0	0	0	0	1	0	2	8	11	11	35	28	34	26	20	11	6	193	
1984	2	2	0	0	0	2	0	1	0	6	7	22	28	28	23	35	18	16	7	197	
1985	1	2	0	2	0	0	0	1	3	6	11	21	23	28	19	25	20	14	7	183	
1986	0	1	0	0	1	0	2	2	1	5	7	13	21	23	28	22	19	18	4	167	
1987	0	0	1	0	0	0	2	0	9	6	11	11	17	29	36	20	26	23	8	199	
1988	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	7	6	26	20	29	22	26	13	5	164	
1989	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	11	20	19	25	33	33	32	14	8	200	
1990	0	0	0	0	1	0	0	3	2	8	8	12	11	22	28	31	30	25	13	194	
1991	1	0	0	0	0	0	0	3	2	4	9	6	19	23	34	33	33	25	19	211	
1992	1	0	0	0	1	1	0	2	2	2	5	12	15	19	33	21	30	23	15	182	
1993	0	1	0	0	0	0	0	2	5	2	5	12	16	17	34	40	36	30	15	215	
1994	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	12	11	17	19	35	35	38	23	13	211	
1995	0	1	0	0	0	1	0	3	3	10	6	14	18	17	40	38	35	24	14	224	
1996	0	0	0	0	0	0	2	1	2	7	10	22	10	24	33	35	29	19	16	210	
1997	0	0	0	0	0	0	0	2	1	8	12	8	14	21	34	41	34	22	20	217	
1998	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	10	11	15	22	21	30	32	23	16	186	

Tableau 246

**Nombre de décès par alcoolisme et cirrhose
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1981-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 291; 303; 571

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1981	8	6	12	11	9	94	9	4	2	0	1	3	5	5	10	28	0	0	207
1982	3	3	20	12	9	86	4	1	4	1	1	6	8	6	13	31	0	0	208
1983	3	5	18	12	7	73	3	5	0	0	3	11	12	6	10	25	0	0	193
1984	7	4	31	8	8	78	9	2	0	0	1	3	7	11	6	22	0	0	197
1985	2	9	16	10	10	80	5	6	1	0	1	7	1	8	9	18	0	0	183
1986	4	5	14	16	5	59	8	2	2	0	0	6	7	8	5	26	0	0	167
1987	7	8	26	14	6	65	8	8	0	0	2	3	9	5	5	33	0	0	199
1988	9	6	11	10	6	61	5	3	2	1	0	4	6	5	8	27	0	0	164
1989	8	5	17	15	10	66	5	3	2	0	2	8	14	6	10	28	0	1	200
1990	4	9	20	9	1	79	6	3	3	1	5	9	4	12	5	24	0	0	194
1991	4	5	20	18	11	79	6	3	1	0	2	11	12	7	8	24	0	0	211
1992	8	5	12	12	8	70	2	3	1	1	3	5	9	9	7	26	0	1	182
1993	6	8	18	9	13	83	16	1	2	1	1	6	4	13	11	21	1	1	215
1994	9	6	20	9	9	77	6	1	2	0	3	10	7	7	14	31	0	0	211
1995	5	4	23	13	9	69	13	5	3	0	2	10	11	6	8	42	0	1	224
1996	2	6	26	12	11	70	8	4	1	0	2	10	7	7	14	30	0	0	210
1997	2	8	25	24	5	63	11	4	3	0	3	10	7	2	14	35	1	0	217
1998	7	9	19	8	6	61	8	1	0	1	1	11	6	5	7	36	0	0	186

Tableau 247 **Nombre de décès par alcoolisme et cirrhose selon l'âge,
Québec, 1981-1998 : sexe féminin**

CODES CIM-9 : 291; 303; 571

ANNÉE \ ÂGE																				TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
1981	2	1	0	0	2	2	3	7	16	30	59	73	100	85	84	64	27	17	4	576
1982	0	0	0	0	0	2	2	6	14	23	39	57	73	64	77	55	17	12	5	446
1983	0	0	0	0	0	0	3	6	12	28	29	59	81	73	78	51	33	11	10	474
1984	0	1	0	0	0	1	2	8	16	14	33	52	75	84	65	56	34	16	9	466
1985	2	2	0	0	0	1	1	6	12	31	42	39	63	77	76	70	30	12	10	474
1986	0	1	0	0	1	1	1	2	14	17	35	51	66	79	78	51	39	20	5	461
1987	2	0	0	0	1	0	2	3	9	17	29	44	87	81	66	51	39	23	10	464
1988	0	1	0	0	0	1	1	4	12	15	36	58	54	83	70	52	26	19	6	438
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	9	19	29	50	65	70	88	51	42	18	14	455
1990	0	0	0	0	0	1	1	7	14	13	26	32	60	78	77	52	41	21	9	432
1991	0	0	0	0	0	0	1	3	6	13	39	35	62	82	89	66	37	19	15	467
1992	0	0	0	0	2	1	2	2	5	21	25	31	46	62	83	66	32	27	12	417
1993	0	0	0	0	1	1	1	3	7	8	22	35	45	74	78	68	44	35	13	435
1994	0	0	0	0	0	0	1	3	11	15	33	36	57	76	82	76	33	25	16	464
1995	0	0	2	0	0	1	1	2	9	15	33	39	58	78	78	69	50	19	15	469
1996	0	0	0	0	1	1	1	3	5	24	24	34	40	47	105	75	47	21	13	441
1997	0	0	0	0	0	1	1	4	4	20	25	29	43	66	79	62	49	28	18	429
1998	0	0	0	0	0	0	0	3	6	19	32	37	53	65	87	78	38	29	17	464

Tableau 248 **Nombre de décès par alcoolisme et cirrhose
selon les régions sociosanitaires du Québec, 1981-1998 : sexe masculin**

CODES CIM-9 : 291; 303; 571

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal—Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1981	14	23	58	47	12	202	34	13	9	0	8	27	12	19	20	77	0	1	576
1982	15	9	42	33	9	193	15	17	4	0	8	17	12	7	14	51	0	0	446
1983	12	13	47	41	15	181	20	9	8	0	7	24	9	16	20	52	0	0	474
1984	13	21	45	30	15	178	18	6	6	1	10	21	12	16	19	55	0	0	466
1985	11	11	56	34	17	188	16	6	2	0	11	15	12	17	19	59	0	0	474
1986	10	16	43	32	17	170	19	8	2	0	5	26	15	14	23	61	0	0	461
1987	12	12	53	30	12	176	12	9	5	1	4	21	13	18	21	65	0	0	464
1988	13	13	48	29	17	158	19	5	4	0	3	17	13	12	26	61	0	0	438
1989	15	17	41	29	13	174	13	9	2	1	5	10	13	13	29	71	0	0	455
1990	12	18	42	33	19	165	15	4	3	1	4	20	12	17	24	42	0	1	432
1991	14	20	39	32	18	175	20	8	5	0	5	21	15	16	16	63	0	0	467
1992	15	14	31	34	15	164	15	4	5	0	6	17	21	11	17	48	0	0	417
1993	11	25	39	30	14	146	23	11	3	0	7	21	17	20	19	47	1	1	435
1994	16	21	46	39	16	161	17	5	11	0	4	21	13	12	21	60	0	1	464
1995	12	13	45	26	19	157	30	9	8	0	7	26	23	14	23	57	0	0	469
1996	16	20	41	30	13	143	24	10	6	2	5	22	16	13	20	60	0	0	441
1997	19	21	43	24	22	145	16	5	3	0	3	13	20	11	29	55	0	0	429
1998	18	17	48	16	17	162	21	8	5	1	2	20	10	19	18	81	0	1	464

Tableau 249

Taux de mortalité par alcoolisme et cirrhose selon l'âge,
Québec, 1981-1998 : sexes réunis

CODES CIM-9 : 291; 303; 571

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE																				Taux brut	Taux ajusté
	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
1981	3,1	0,8	0,0	0,0	0,3	0,4	0,5	1,4	4,4	8,5	22,3	28,5	43,4	45,8	52,6	55,2	44,7	44,4	23,9	11,9	14,6
1982	3,2	0,8	0,2	0,0	0,0	0,3	0,6	1,1	3,6	7,2	15,3	22,4	29,2	35,6	49,7	50,2	41,9	44,2	30,1	9,9	12,1
1983	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,1	2,7	8,9	11,8	20,4	36,3	37,1	51,6	45,8	46,7	34,5	38,4	10,1	12,1
1984	2,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	1,6	3,0	4,7	11,7	21,7	32,0	39,8	40,3	52,5	44,5	47,7	36,5	10,0	11,7
1985	3,5	1,1	0,0	0,4	0,0	0,2	0,2	1,2	2,8	8,3	15,2	17,8	26,4	36,5	42,5	53,4	41,2	37,2	37,1	9,8	11,5
1986	0,0	0,6	0,0	0,0	0,4	0,2	0,5	0,7	2,7	4,7	11,7	19,1	26,5	34,8	45,9	40,2	46,2	52,0	18,7	9,3	10,7
1987	2,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,6	0,5	3,2	4,7	10,6	16,6	31,3	36,9	42,3	38,3	50,0	59,7	35,4	9,7	11,0
1988	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,8	2,5	4,3	10,8	19,4	24,0	34,0	39,6	39,4	38,7	40,0	20,5	8,8	9,8
1989	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	4,0	9,6	20,7	25,2	30,9	46,5	44,0	53,0	38,4	38,9	9,4	10,5
1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	1,5	2,7	3,9	7,7	12,7	21,4	32,1	39,1	42,3	49,2	53,1	36,6	8,9	9,7
1991	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9	1,3	3,1	10,4	11,4	24,6	33,3	44,6	48,5	47,2	48,4	53,6	9,6	10,2
1992	1,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	0,3	0,6	1,1	4,1	6,2	11,5	18,8	25,5	41,9	40,9	41,2	53,1	40,5	8,4	8,9
1993	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,8	1,9	1,8	5,4	12,0	18,8	28,5	39,9	49,1	52,4	66,8	40,3	9,1	9,4
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	2,0	3,3	8,7	11,4	22,5	29,9	41,4	48,8	46,1	47,8	40,2	9,4	9,6
1995	0,0	0,3	0,4	0,0	0,0	0,4	0,2	0,8	1,8	4,2	7,3	12,3	22,6	30,2	41,4	45,9	54,0	41,7	38,7	9,6	9,7
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	0,6	1,1	5,1	6,3	12,5	14,4	22,7	48,0	46,4	46,7	38,1	37,5	8,9	8,9
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	1,0	0,8	4,5	6,8	7,9	15,7	28,2	38,7	42,9	48,6	46,6	47,1	8,8	8,7
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	3,6	7,6	9,8	17,9	28,2	36,9	44,2	39,3	47,5	38,9	8,9	8,6

Tableau 250

Taux ajusté de mortalité par alcoolisme et cirrhose
selon les régions sociosanitaires du Québec et le sexe — taux moyen sur trois ans, 1984-1998

CODES CIM-9 : 291, 303, 571

	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
ANNÉES																			
Sexes réunis																			
1984-85-86	8,0	11,0	13,2	10,3	10,1	13,7	12,9	9,7	5,7	2,1	10,3	8,9	8,1	12,1	10,3	9,5	0,0	0,0	11,3
1985-86-87	7,9	10,1	13,2	10,6	9,2	13,1	11,4	12,2	5,0	2,2	8,3	8,6	8,2	10,7	10,3	10,1	0,0	0,0	11,1
1986-87-88	9,4	9,2	12,0	10,1	8,7	12,0	11,3	10,6	7,0	18,1	5,0	8,3	8,9	9,1	10,5	10,2	0,0	0,0	10,5
1987-88-89	10,6	9,1	11,7	9,5	8,7	12,1	9,6	11,0	7,3	20,9	5,3	6,7	9,6	8,3	11,5	10,2	0,0	7,4	10,4
1988-89-90	9,9	10,0	10,4	9,1	8,6	12,1	9,7	7,8	7,9	22,3	6,3	7,1	8,6	8,8	11,4	8,8	0,0	16,2	10,0
1989-90-91	9,1	10,6	10,0	9,6	8,9	12,5	9,9	8,3	7,9	7,5	7,5	8,1	9,4	9,1	9,9	8,5	0,0	15,2	10,1
1990-91-92	9,1	9,7	9,0	9,5	8,7	12,2	9,5	6,8	9,4	12,3	8,0	8,2	9,1	8,9	7,9	7,4	0,0	12,7	9,6
1991-92-93	9,1	10,4	8,5	9,1	9,4	11,8	11,8	7,8	9,0	7,9	7,4	7,8	9,1	9,4	7,6	7,4	15,6	19,0	9,5
1992-93-94	10,0	10,6	8,7	8,8	8,8	11,5	11,0	6,5	11,7	7,6	7,3	7,5	7,8	8,7	8,5	7,3	15,2	26,5	9,3
1993-94-95	8,8	10,0	9,8	8,2	9,2	11,4	14,4	7,9	12,7	1,6	7,2	8,6	8,1	8,4	8,9	7,8	14,9	27,6	9,6
1994-95-96	8,8	8,6	10,1	8,3	8,8	11,1	13,0	8,5	12,7	10,1	6,8	8,9	8,1	6,4	8,9	8,2	0,0	16,9	9,4
1995-96-97	8,0	8,6	10,0	8,2	8,9	10,5	13,1	9,2	9,5	9,8	6,4	8,0	8,6	5,5	9,4	8,0	4,0	9,2	9,1
1996-97-98	9,2	9,6	9,7	7,1	8,1	10,4	10,7	8,1	7,0	14,3	4,6	7,4	6,5	5,6	8,6	8,3	3,8	2,9	8,7
				0,032		p<0,001					0,010		0,021	p<0,001					
Sexe féminin																			
1984-85-86	3,8	5,5	6,9	4,8	5,9	6,7	7,1	6,3	2,3	0,0	1,4	3,6	4,5	8,4	4,9	4,8	0,0	0,0	5,7
1985-86-87	4,2	6,8	6,1	5,6	5,4	6,2	6,5	9,8	2,3	0,0	2,0	3,4	4,7	6,2	4,5	5,5	0,0	0,0	5,6
1986-87-88	6,2	5,6	5,4	5,4	4,6	5,4	6,2	7,5	4,7	26,8	1,3	2,6	6,0	5,0	4,2	5,9	0,0	0,0	5,3
1987-88-89	7,2	5,4	5,5	5,0	5,5	5,6	5,2	7,9	5,6	25,3	2,5	3,0	7,7	4,3	5,2	5,8	0,0	15,0	5,5
1988-89-90	5,8	5,8	4,7	4,2	4,0	6,0	4,8	4,7	8,1	28,3	4,2	4,1	6,2	6,0	5,0	5,1	0,0	15,1	5,3
1989-90-91	4,4	5,3	5,4	5,2	4,6	6,4	5,0	5,0	6,1	5,3	5,4	5,3	7,3	6,3	4,7	4,7	0,0	14,5	5,5
1990-91-92	4,6	4,9	4,9	4,6	4,1	6,3	4,0	4,8	4,6	17,4	6,0	4,4	5,5	6,8	3,9	4,4	0,0	9,0	5,2
1991-92-93	5,1	4,4	4,6	4,5	6,5	6,3	6,6	3,6	3,3	14,7	3,7	3,8	5,3	6,8	4,8	4,1	14,4	24,5	5,3
1992-93-94	6,4	4,6	4,5	3,4	6,1	6,3	6,3	2,4	4,8	15,2	4,0	3,5	4,0	6,6	5,8	4,3	14,3	25,9	5,2
1993-94-95	5,1	4,3	5,3	3,5	6,3	6,4	9,1	3,3	6,7	3,5	3,1	4,4	4,3	5,6	5,8	5,1	13,8	24,8	5,4
1994-95-96	4,0	3,7	5,9	3,9	5,9	6,1	6,7	4,8	5,5	0,0	3,3	4,9	4,7	4,1	6,1	5,5	0,0	13,0	5,3
1995-96-97	2,1	4,0	6,1	5,6	5,1	5,5	7,7	6,2	6,2	0,0	3,4	4,8	4,5	3,0	5,8	5,6	8,2	14,2	5,3
1996-97-98	2,8	5,1	5,6	5,0	4,2	5,2	6,2	4,4	3,4	6,1	2,9	4,7	3,5	2,6	5,5	5,1	8,0	0,0	4,9
																			0,024
Sexe masculin																			
1984-85-86	12,8	17,3	21,7	17,3	15,8	23,0	19,2	12,8	8,9	3,8	18,9	14,9	11,8	16,2	16,2	15,1	0,0	0,0	18,2
1985-86-87	12,4	13,8	22,3	17,1	14,1	22,5	17,1	14,6	7,6	4,0	14,3	14,4	12,5	15,4	17,0	15,4	0,0	0,0	17,8
1986-87-88	13,2	13,2	20,7	15,7	14,4	20,7	17,0	14,5	9,0	4,2	8,4	14,5	12,2	13,5	18,0	15,3	0,0	0,0	16,9
1987-88-89	14,7	13,3	20,0	15,0	13,2	20,6	14,8	15,0	8,8	7,2	8,0	10,7	11,4	13,0	19,4	15,7	0,0	0,0	16,5
1988-89-90	14,5	14,5	18,0	14,7	14,7	20,1	15,3	11,5	7,5	9,3	8,1	10,6	11,6	11,7	19,0	13,4	0,0	15,7	15,8
1989-90-91	14,5	16,5	16,1	15,0	14,2	20,6	15,1	12,0	10,1	9,6	9,3	11,5	12,1	11,9	16,1	13,1	0,0	13,7	15,8
1990-91-92	14,3	15,1	14,4	15,4	14,1	20,0	15,4	9,1	15,5	6,3	9,8	12,5	14,2	10,4	12,8	11,0	0,0	13,1	15,0
1991-92-93	13,6	17,9	13,9	14,8	12,7	19,1	17,6	12,5	16,2	0,0	11,5	12,6	14,2	11,7	10,8	11,3	18,2	11,6	14,8
1992-93-94	14,0	18,1	14,3	15,6	12,0	18,5	16,8	11,1	19,5	0,0	10,7	12,3	13,1	10,6	11,8	10,7	17,0	27,5	14,5
1993-94-95	12,6	17,1	15,7	14,0	12,9	18,2	21,0	13,2	18,8	0,0	11,2	13,8	13,0	11,4	12,4	11,0	15,5	30,7	14,7
1994-95-96	14,2	14,4	15,6	13,7	12,4	18,0	20,4	12,9	19,6	18,5	9,7	13,7	12,2	8,8	12,4	11,5	0,0	24,3	14,5
1995-96-97	15,0	13,7	15,2	11,1	13,5	17,3	19,2	12,5	12,8	17,5	9,1	11,9	13,7	8,3	13,6	11,0	0,0	0,0	13,9
1996-97-98	16,7	14,9	15,0	9,7	12,7	17,4	15,6	12,2	10,4	20,9	6,1	10,7	10,5	9,1	12,3	12,0	0,0	5,4	13,6
				0,007		p<0,001					0,011				0,014				

Tableau 251

Taux de mortalité par alcoolisme et cirrhose selon l'âge,
Québec, 1981-1997 : sexe féminin

CODES CIM-9 : 291; 303; 571

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1981	2,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	2,1	1,1	10,4	13,8	22,0	22,8	23,9	26,1	31,3	23,9	19,8	6,2	7,1
1982	6,7	1,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1,6	2,6	7,6	11,4	11,5	21,2	25,2	28,6	43,3	38,2	25,9	6,2	7,1
1983	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,8	4,0	6,5	6,3	21,0	19,2	28,3	26,8	28,8	26,7	21,1	5,8	6,4
1984	4,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,3	0,0	2,8	4,1	12,7	16,7	18,5	18,9	35,0	25,1	36,7	23,3	5,9	6,3
1985	2,4	1,1	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	2,7	6,3	12,2	13,6	18,1	15,3	24,2	27,0	30,7	21,9	5,4	5,8
1986	0,0	0,6	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	0,7	0,4	2,2	3,9	7,6	12,3	14,6	21,8	20,9	24,7	37,6	11,8	4,9	5,1
1987	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	3,3	2,5	5,8	6,5	9,9	18,2	26,8	18,6	32,6	45,5	22,3	5,8	5,9
1988	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	2,8	3,5	3,6	15,1	12,4	20,9	20,1	31,6	24,7	13,1	4,7	4,7
1989	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	5,2	11,7	11,1	15,3	22,8	29,7	37,4	25,6	19,8	5,7	5,7
1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,9	0,7	3,0	3,6	6,9	6,4	13,3	18,9	27,2	33,9	43,9	30,3	5,4	5,3
1991	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,7	1,4	3,9	3,3	11,3	13,8	22,4	27,9	36,3	41,9	41,9	5,9	5,6
1992	2,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,6	0,6	0,7	2,1	6,4	9,0	11,4	21,7	17,1	32,5	37,3	31,3	5,0	4,7
1993	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,6	0,7	2,0	6,1	9,7	10,2	22,2	31,5	38,5	47,1	29,9	5,9	5,5
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	1,4	4,6	5,3	10,1	11,5	22,8	26,7	40,2	35,0	24,9	5,8	5,3
1995	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,9	0,9	3,4	2,2	6,5	10,5	10,4	25,9	28,4	36,3	35,6	25,8	6,1	5,6
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3	0,6	2,3	3,7	9,7	5,7	14,8	21,3	25,8	29,1	27,6	28,4	5,7	5,1
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	2,6	4,4	3,4	7,6	13,1	21,7	30,0	32,7	31,3	34,0	5,9	5,1
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	1,3	3,6	4,5	7,8	13,8	13,4	21,6	29,6	32,1	25,9	5,0	4,3

Tableau 252

Taux de mortalité par alcoolisme et cirrhose selon l'âge,
Québec, 1981-1997 : sexe masculin

CODES CIM-9 : 291; 303; 571

(taux par 100 000 personnes)

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Taux brut	Taux ajusté
1981	4,0	0,5	0,0	0,0	0,6	0,6	1,0	2,5	6,7	15,8	34,4	43,7	66,8	72,4	87,9	94,7	65,5	81,3	32,5	17,7	23,5
1982	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	2,1	5,6	11,7	23,1	33,8	48,5	52,3	79,8	79,5	39,7	55,0	39,0	13,7	18,0
1983	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,1	4,7	13,7	17,3	35,0	53,0	58,0	80,5	71,8	75,0	48,9	75,7	14,5	19,0
1984	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	2,8	6,0	6,6	19,4	31,1	48,7	64,5	67,0	76,3	75,1	68,1	65,7	14,2	18,4
1985	4,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	2,0	4,4	13,8	24,3	23,6	40,4	57,8	76,8	93,5	63,7	49,4	72,0	14,3	18,5
1986	0,0	0,6	0,0	0,0	0,4	0,3	0,3	0,7	5,1	7,2	19,6	31,1	41,9	58,1	76,4	66,9	80,1	79,6	35,1	13,9	17,6
1987	4,7	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	1,0	3,2	6,9	15,4	27,1	54,4	58,5	61,7	65,8	77,7	86,6	66,6	13,8	17,3
1988	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	1,2	4,2	5,9	18,1	35,7	33,5	58,7	63,1	66,2	49,8	69,1	38,7	12,9	15,9
1989	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	7,2	13,9	30,1	40,3	48,6	76,0	64,0	77,7	63,1	86,5	13,3	16,4
1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	2,1	4,7	4,8	11,8	18,7	37,3	53,3	64,1	63,2	73,3	70,6	52,4	12,5	15,0
1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	2,0	4,7	16,9	19,7	38,5	55,1	71,9	76,9	64,4	60,6	83,0	13,4	15,9
1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4	0,7	0,6	1,6	7,5	10,4	16,7	29,0	41,0	66,5	73,4	55,0	83,2	64,0	11,9	14,0
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,3	0,9	2,2	2,8	8,8	17,9	28,4	48,6	61,3	73,2	74,6	104,3	67,3	12,3	14,5
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	3,4	5,2	12,8	17,7	35,4	50,0	63,7	78,8	55,5	72,1	80,2	13,1	14,9
1995	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,4	0,4	0,6	2,7	5,1	12,5	18,3	35,2	51,7	59,8	69,4	82,0	53,4	72,8	13,1	14,8
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,9	1,5	8,0	8,9	15,3	23,5	31,3	79,4	73,8	74,2	58,0	61,6	12,3	13,7
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	1,3	1,2	6,5	9,2	12,4	24,2	44,5	58,5	59,9	73,2	75,8	82,1	11,9	13,2
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,8	6,0	11,6	15,3	28,4	43,8	63,8	73,7	54,2	76,9	73,5	12,8	13,8

MORTALITÉ FOETO-INFANTILE

Tableau 253

Nombre de naissances et de décès foeto-infantiles,
Québec, 1980-1998

ANNÉE	mort-nés	décès néonataux précoces (0-6jrs)	décès périnataux (mort-nés + 0-6jrs)	décès néonataux tardifs (7-27jrs)	décès néonataux (0-27jrs)	décès postnéonataux (28-364jrs)	décès infantiles (0-364jrs)	nouveaux-nés moins de 500 grammes	naissances vivantes totales	naissances totales
1980	587	546	1 133	94	640	300	940		97 491	98 078
1981	619	482	1 101	94	576	221	797		95 247	95 866
1982	539	455	994	81	536	271	807		90 540	91 079
1983	494	394	888	78	472	196	668		87 739	88 233
1984	487	401	888	75	476	184	660		87 610	88 097
1985	453	359	812	70	429	188	617		86 008	86 461
1986	420	382	802	63	445	159	604		84 579	84 999
1987	462	349	811	55	404	197	601		83 600	84 062
1988	386	330	716	61	391	175	566	24	86 358	86 744
1989	446	365	811	70	435	194	629	39	91 751	92 197
1990	421	358	779	79	437	182	619	66	98 013	98 434
1991	456	325	781	65	390	188	578	66	97 348	97 804
1992	413	293	706	51	344	178	522	45	96 054	96 467
1993	380	300	680	56	356	176	532	46	92 322	92 702
1994	359	284	643	63	347	157	504	36	90 417	90 776
1995	366	275	641	64	339	134	473	56	87 258	87 624
1996	334	245	579	43	288	106	394	70	85 130	85 464
1997	331	249	580	60	309	130	439	74	79 724	80 055
1998	320	246	566	51	297	116	413	68	75 674	75 994

Tableau 254

Taux de mortalité foeto-infantile,
Québec, 1980 - 1998

(taux par 1 000 naissances)							
	morti- natalité	mortalité néonatale précoce (0-6jrs)	mortalité périnatale (mortinaissan- ces + 0-6jrs)	mortalité néonatale tardive (7-27jrs)	mortalité néonatale (0-27jrs)	mortalité postnéonatale (28-364jrs)	mortalité infantile (0-364jrs)
ANNÉE							
1980	5,99	5,57	11,55	0,96	6,53	3,06	9,58
1981	6,46	5,03	11,48	0,98	6,01	2,31	8,31
1982	5,92	5,00	10,91	0,89	5,89	2,98	8,86
1983	5,60	4,47	10,06	0,88	5,35	2,22	7,57
1984	5,53	4,55	10,08	0,85	5,40	2,09	7,49
1985	5,24	4,15	9,39	0,81	4,96	2,17	7,14
1986	4,94	4,49	9,44	0,74	5,24	1,87	7,11
1987	5,50	4,15	9,65	0,65	4,81	2,34	7,15
1988	4,45	3,80	8,25	0,70	4,51	2,02	6,52
1989	4,84	3,96	8,80	0,76	4,72	2,10	6,82
1990	4,28	3,64	7,91	0,80	4,44	1,85	6,29
1991	4,66	3,32	7,99	0,66	3,99	1,92	5,91
1992	4,28	3,04	7,32	0,53	3,57	1,85	5,41
1993	4,10	3,24	7,34	0,60	3,84	1,90	5,74
1994	3,95	3,13	7,08	0,69	3,82	1,73	5,55
1995	4,18	3,14	7,32	0,73	3,87	1,53	5,40
1996	3,91	2,87	6,77	0,50	3,37	1,24	4,61
1997	4,13	3,11	7,25	0,75	3,86	1,62	5,48
1998	4,21	3,24	7,45	0,67	3,91	1,53	5,43




Tableau 255

Nombre de décès et taux de mortalité infantile (0-364 jours)
selon les régions sociosanitaires, Québec, 1989-1993 à 1994-1998


		Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
ANNÉES																				
1989-1993	Décès	79	138	197	176	113	769	122	81	42	14	41	143	123	133	161	496	35	17	2 880
	Taux	6,51	7,31	5,37	6,12	6,28	6,46	5,54	6,92	5,74	8,39	6,44	5,82	5,39	5,09	5,44	5,69	26,32	12,09	6,06
1990-1994	Décès	84	146	185	169	106	734	119	71	39	13	38	135	115	131	155	466	32	17	2 755
	Taux	7,20	7,98	5,03	5,93	5,96	6,16	5,30	6,21	5,40	8,06	6,16	5,60	5,07	4,95	5,16	5,37	23,15	11,65	5,81
1991-1995	Décès	81	127	189	165	96	696	123	72	46	10	35	118	102	131	148	421	30	19	2 609
	Taux	7,32	7,29	5,22	5,93	5,56	5,91	5,63	6,51	6,45	6,70	5,94	5,08	4,61	5,05	4,98	4,98	21,49	12,48	5,63
1992-1996	Décès	78	107	183	154	84	636	117	66	44	7	28	106	91	129	145	401	28	21	2 425
	Taux	7,37	6,45	5,20	5,77	4,98	5,46	5,55	6,19	6,41	4,92	4,96	4,72	4,24	5,09	4,97	4,91	20,60	13,50	5,37
1993-1997	Décès	65	103	181	163	83	649	110	64	40	8	25	97	85	128	134	364	24	19	2 342
	Taux	6,47	6,53	5,34	6,32	5,06	5,70	5,46	6,26	6,13	5,96	4,73	4,49	4,12	5,35	4,73	4,66	17,86	12,31	5,39
1994-1998	Décès	60	92	177	157	82	621	92	53	37	9	30	96	88	116	134	329	25	25	2 223
	Taux	6,20	6,14	5,46	6,35	5,14	5,59	4,81	5,44	5,90	7,13	5,96	4,59	4,48	5,11	4,92	4,41	18,38	16,23	5,32

PARTIE 2

GRAPHIQUES ET TABLEAUX COMPLÉMENTAIRES


S A N T É P U B L I Q U E

Graphique 106 — Taux ajusté de mortalité pour l'ensemble des causes selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1994-1998




CODES CIM-9 : 001-999

Graphique 107 — Taux ajusté de mortalité par tumeur maligne selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1994-1998




CODES CIM-9 : 140-208

Graphique 108 — Taux ajusté de mortalité par tumeur maligne de l'estomac selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1994-1998




CODE CIM-9 : 151


Graphique 109 — Taux ajusté de mortalité par tumeur maligne du côlon et du rectum selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1994-1998




CODE CIM-9 : 153




CODE CIM-9 : 162



CODE CIM-9 : 174




CODE CIM-9 : 180




CODE CIM-9 : 185

**Graphique 114 — Taux ajusté de mortalité par leucémie
selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1994-1998**




CODES CIM-9 : 204-208

**Graphique 115 — Taux ajusté de mortalité par diabète sucré
selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1994-1998**




CODE CIM-9 : 250

**Graphique 116 — Taux ajusté de mortalité
par maladies de l'appareil circulatoire
selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1994-1998**




CODES CIM-9 : 390-459


**Graphique 117 — Taux ajusté de mortalité par maladies hypertensives
selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1994-1998**




CODES CIM-9 : 401-405




CODES CIM-9 : 410-414




CODES CIM-9 : 430-438




CODES CIM-9 : 460-519




CODES CIM-9 : 480-487




CODES CIM-9 : 490-496




CODES CIM-9 : 520-579




CODE CIM-9 : 571




CODES CIM-9 : 740-759




CODES CIM-9 : E800-E999



CODES CIM-9 : E810-E819




CODES CIM-9 : E880-E888



CODES CIM-9 : E950-E959

**Graphique 130 — Taux ajusté de mortalité par alcoolisme et cirrhose
selon les régions sociosanitaires, sexes réunis — taux moyen 1994-1998**



CODES CIM-9 : 291; 303; 571

Tableau 256

Taux ajusté de mortalité par cause selon les régions sociosanitaires du Québec,
taux moyen sur cinq ans, sexes réunis, 1994-1998

	(taux par 100 000 personnes)																			
	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Mad.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Terres-Cries Nunavik	Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC	
Ensemble des causes (001-999)	716,9	793,9	710,8	731,3	701,9	713,1	771,8	813,1	793,4	789,1	748,1	699,1	673,9	779,7	779,3	724,8	1 362,0	922,0	725,6	
Sida (042-044)	1,5	1,9	4,0	2,5	3,0	13,7	3,0	1,7	0,7	0,0	2,6	1,2	2,7	2,1	2,3	3,0	0,0	0,0	5,3	
Tumeur maligne (140-208)	215,3	243,4	216,1	213,5	205,4	210,8	211,2	229,7	262,5	270,6	232,6	203,4	219,6	237,3	232,3	214,0	314,6	191,7	216,2	
Tumeur maligne de l'estomac (151)	12,0	12,1	8,1	7,7	9,5	8,0	6,7	11,0	15,0	6,7	11,5	10,2	7,9	9,2	7,8	7,3	3,3	0,0	8,5	
Tumeur mal. du côlon et du rectum (153-154)	24,4	29,2	27,3	28,1	23,5	25,5	24,4	24,9	21,8	17,6	23,1	22,4	29,7	27,4	29,5	27,9	30,5	8,4	26,4	
Tumeur mal. trachée, bronches, poumon (162)	63,0	76,4	62,7	64,4	58,2	60,1	67,7	83,0	96,6	128,9	78,0	58,3	62,4	78,8	73,0	62,9	176,5	64,8	64,5	
Leucémie (204-208)	7,0	8,1	6,0	6,8	6,8	6,5	5,5	5,8	7,1	2,5	4,9	6,8	7,1	6,6	6,3	6,4	0,0	1,0	6,5	
Diabète sucré (250)	15,2	14,2	17,1	17,9	14,8	19,4	22,4	21,4	13,4	19,2	20,5	16,1	19,8	20,0	23,6	19,3	22,6	36,0	18,7	
Maladies de l'app. circul. (390-459)	242,7	265,3	244,2	258,5	247,2	253,7	282,1	284,1	239,9	219,1	253,4	243,2	236,2	266,3	281,0	268,8	340,3	257,5	256,6	
Maladies hypertensives (401-405)	4,3	4,8	5,2	3,4	2,5	4,2	4,4	4,2	4,8	4,5	4,1	4,4	3,5	4,1	4,3	3,9	7,4	0,0	4,1	
Mvocardionopathies isch. (410-414)	125,0	145,6	134,8	146,0	143,2	152,3	158,2	162,8	120,9	145,9	146,3	126,2	138,5	154,6	170,8	159,6	77,0	116,3	148,6	
Maladies cérébro-vasc. (430-438)	49,7	53,4	44,6	49,5	43,1	42,8	45,3	51,4	45,5	16,2	39,0	48,1	43,6	45,5	47,0	45,2	123,6	72,5	45,2	
Maladies de l'app. resp. (460-519)	67,9	74,5	65,1	66,3	63,8	61,5	69,4	89,7	73,3	66,8	61,8	64,8	53,6	84,3	73,3	63,6	265,7	164,5	65,4	
Pneumonies et gripes (480-487)	17,4	20,2	17,8	19,4	19,0	20,1	15,7	18,7	17,8	14,1	18,4	15,9	15,5	27,8	20,4	18,5	38,2	58,7	19,1	
Maladies pulmonaires obs. chron. (490-496)	41,1	47,1	37,6	38,3	36,5	32,7	45,0	57,7	44,1	52,7	37,3	39,2	31,5	42,8	44,3	36,8	205,1	70,9	37,4	
Maladies de l'app. dia. (520-579)	24,3	28,5	24,5	24,7	26,8	28,1	28,7	25,6	30,1	37,8	22,7	24,1	22,4	27,3	26,2	25,9	47,3	44,5	26,1	
Cirrhose du foie (571)	8,3	7,5	8,1	6,1	7,2	9,1	9,5	5,6	7,0	7,5	3,9	7,1	6,4	5,1	7,4	7,5	0,0	5,3	7,7	
Anomalies congénitales (740-759)	4,4	4,3	3,3	4,4	2,4	3,3	2,8	3,7	3,1	0,9	2,9	4,0	3,0	3,7	2,7	2,6	7,2	2,3	3,3	
Acc., emp. et traum. (E800-E999)	62,8	61,5	48,6	60,0	55,7	37,9	49,1	76,8	80,7	78,7	54,8	66,7	37,1	54,0	49,2	41,7	217,6	57,7	48,5	
Acc. véhicule à moteur (E810-E819)	19,8	17,0	7,5	16,8	15,2	4,7	10,1	18,2	20,5	16,0	15,9	20,6	5,6	12,2	9,8	9,3	23,3	24,7	10,4	
Chutes accidentelles (E880-E888)	7,0	10,2	7,3	7,5	7,5	6,9	8,3	12,4	11,0	20,0	6,9	9,6	6,2	10,0	8,8	7,6	15,2	4,9	7,7	
Suicide (E950-E959)	22,3	21,3	23,2	23,6	22,3	14,9	19,9	28,2	26,0	19,6	16,8	26,3	16,9	19,8	20,4	15,6	70,8	3,3	19,1	
Homicide (E960-E969)	1,6	0,5	1,8	1,3	1,7	2,5	1,6	1,8	1,5	2,9	1,9	0,7	1,6	1,5	1,5	1,3	13,1	3,5	1,7	
Alcool. et cirrhose (291;303;571)	9,2	9,1	9,9	7,6	8,5	10,8	11,7	7,8	10,1	8,7	5,5	8,1	7,4	5,9	8,8	8,3	2,4	12,4	9,1	

Tableau 257

**Taux ajusté de mortalité par cause selon les régions sociosanitaires du Québec,
taux moyen sur cinq ans, sexe féminin, 1994-1998**

(taux par 100 000 personnes)

	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Mad.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
Ensemble des causes (001-999)	554,3	609,9	545,4	547,9	533,8	557,8	600,3	606,6	602,1	561,8	546,7	513,7	536,0	598,4	611,4	570,4	1143,3	884,7	561,0
Sida (042-044)	0,4	0,3	0,6	0,2	0,6	3,6	0,7	0,3	p<01	p<01	0,4	0,2	0,9	0,5	0,2	0,7	p<01	p<01	1,2
Tumeur maligne (140-208)	168,1	181,7	171,3	160,7	157,9	171,8	165,9	174,3	188,9	170,2	161,8	147,0	180,3	181,8	183,7	171,1	266,3	173,0	170,3
Tumeur maligne de l'estomac (151)	8,7	7,4	5,8	4,5	6,2	5,4	3,5	7,5	10,4	p<01	6,5	6,2	5,1	6,5	4,9	5,1	p<01	p<01	5,6
Tumeur mal. du côlon et du rectum (153-154)	21,4	25,2	22,1	21,9	17,3	21,1	22,0	24,0	18,0	22,8	17,9	18,3	24,9	21,7	25,1	22,5	30,2	6,5	21,7
Tumeur mal. trachée, bronches, poumon (162)	30,2	36,4	35,5	33,2	31,6	38,2	41,8	43,2	54,2	68,5	37,1	25,8	41,5	47,6	43,4	38,4	173,3	21,2	37,6
Tumeur maligne du sein chez la femme (174)	34,6	35,1	33,7	28,7	28,8	34,0	26,0	26,1	31,9	12,8	26,9	26,1	34,3	31,4	33,5	32,0	0,0	29,4	32,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (180)	3,0	1,8	2,3	1,9	1,6	2,7	1,8	3,5	4,0	2,2	2,5	1,8	1,0	1,7	3,0	1,8	17,2	p<01	2,2
Leucémie (204-208)	4,8	6,7	4,4	5,2	5,0	4,9	4,2	3,4	3,0	p<01	3,4	5,3	5,2	4,3	3,9	4,7	p<01	2,0	4,8
Diabète sucré (250)	14,5	12,5	14,5	14,4	12,0	15,5	18,7	18,0	14,2	30,8	18,9	14,5	18,2	16,8	20,6	16,1	24,2	67,3	15,6
Maladies de l'app. circul. (390-459)	194,1	209,1	184,7	200,0	193,5	196,9	218,4	220,0	185,0	147,1	193,5	190,1	184,1	199,5	216,7	211,4	304,9	283,7	199,0
Maladies hypertensives (401-405)	4,9	5,8	4,7	4,0	2,4	4,2	3,9	4,6	5,3	p<01	4,8	5,0	3,7	4,5	4,4	3,7	13,9	p<01	4,2
Myocardiopathies isch. (410-414)	85,4	102,4	92,3	101,8	102,1	109,9	114,3	115,5	90,9	92,8	95,9	86,4	99,2	106,3	120,7	116,8	108,9	97,7	105,6
Maladies cérébro-vasc. (430-438)	48,8	48,3	39,6	43,7	42,4	38,1	42,2	48,0	38,1	15,6	36,8	42,6	40,1	39,2	43,1	41,9	75,0	50,2	40,9
Maladies de l'app. resp. (460-519)	42,2	48,6	47,8	41,5	40,7	46,2	48,5	55,1	60,7	59,6	36,7	36,5	37,7	59,5	52,9	45,5	248,9	137,3	45,8
Pneumonies et gripes (480-487)	13,0	14,9	14,9	15,4	15,3	16,4	12,6	15,6	19,8	12,2	14,1	10,2	13,1	21,2	17,3	15,6	51,4	67,8	15,5
Maladies pulmonaires obs. chron. (490-496)	20,5	27,0	25,1	19,0	18,9	22,9	29,2	30,3	28,1	47,3	18,4	19,1	19,8	28,0	29,7	23,2	172,0	36,2	23,3
Maladies de l'app. dig. (520-579)	17,5	23,0	18,8	19,8	21,9	21,7	23,0	22,3	24,4	18,0	20,1	19,5	17,3	24,2	23,1	22,0	30,9	72,3	21,0
Cirrhose du foie (571)	3,6	4,2	4,9	3,7	4,4	5,0	5,6	3,5	4,1	3,6	2,6	4,5	3,5	2,9	5,0	5,1	p<01	8,5	4,6
Anomalies congénitales (740-759)	3,7	5,2	3,2	4,4	2,1	2,8	3,0	3,8	3,1	p<01	1,6	3,6	2,2	4,3	2,6	2,4	3,3	1,6	3,0
Acc., emp. et traum. (E800-E999)	37,9	34,2	27,5	31,0	31,3	23,1	29,2	41,9	38,9	34,5	27,3	35,7	20,3	30,7	25,8	23,7	91,0	43,8	27,2
Acc. véhicule à moteur (E810-E819)	14,2	9,8	4,7	8,5	8,9	3,0	8,4	12,6	14,3	3,7	9,9	12,0	3,6	6,7	5,5	5,3	12,0	24,9	6,3
Chutes accidentelles (E880-E888)	7,5	9,6	6,2	6,5	6,4	6,4	7,2	11,2	10,1	21,7	5,4	7,1	4,5	10,0	8,1	6,8	p<01	11,0	6,8
Suicide (E950-E959)	9,5	9,4	10,7	9,8	10,2	7,3	7,6	8,8	6,1	2,1	4,1	11,6	7,5	8,6	7,1	6,1	18,3	p<01	8,1
Homicide (E960-E969)	1,7	0,3	1,2	0,9	1,3	1,5	1,7	1,6	0,4	2,2	0,6	0,6	0,9	0,4	1,0	0,8	11,0	p<01	1,1
Alcool. et cirrhose (291;303;571)	3,8	4,5	5,6	4,5	4,7	5,6	6,6	4,3	4,9	3,6	3,2	4,8	4,1	3,2	5,5	5,4	5,0	8,5	5,1


Tableau 258

Taux ajusté de mortalité par cause selon les régions sociosanitaires du Québec,
taux moyen sur cinq ans, sexe masculin, 1994-1998


(taux par 100 000 personnes)

	Bas-St-Saguenay— Laurent Lac-St-Jean		Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Mad.	Chaudière- Appalaches	Laval Lanaudière	Laurentides	Montréal	Terres-Cries Nunavik Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC		
Ensemble des causes (001-999)	932,5	1 039,9	970,4	986,5	935,6	945,7	1 006,3	1 055,0	1 005,3	1 038,8	984,1	948,1	887,2	1 018,5	998,2	942,3	1 539,5	973,9	959,3
	<i>p<0,001</i>			<i>0,006</i>		<i>0,014</i>	<i>0,002</i>	<i>p<0,001</i>					<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>0,001</i>	<i>0,019</i>	<i>p<0,001</i>		
Sida (042-044)	2,5	3,5	7,3	4,7	5,4	24,2	5,3	3,0	1,4	0,0	4,9	2,2	4,5	3,7	4,4	5,3	0,0	0,0	9,3
	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>0,011</i>	<i>p<0,001</i>	<i>0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001(?)</i>		<i>0,020</i>	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>				
Tumeur maligne (140-208)	283,2	333,6	292,7	294,2	276,7	276,2	277,4	297,4	352,0	373,9	321,3	283,2	287,1	314,3	299,9	278,4	367,2	207,0	287,1
		<i>p<0,001</i>				<i>p<0,001</i>			<i>p<0,001</i>		<i>0,001</i>			<i>p<0,001</i>	<i>0,044</i>	<i>0,024</i>			
Tumeur maligne de l'estomac (151)	16,4	19,2	11,9	12,1	14,2	12,3	11,8	15,3	19,6	12,0	17,5	15,7	11,8	12,1	11,3	10,2	6,1	0,0	12,7
	<i>0,025</i>	<i>p<0,001</i>							<i>0,019</i>		<i>0,034</i>	<i>0,025</i>				<i>0,001</i>			
Tumeur mal. du côlon et du rectum (153-154)	28,4	35,8	36,3	37,2	31,8	32,7	26,9	25,8	26,7	10,1	29,4	27,9	36,1	34,8	34,6	35,9	29,4	8,7	33,4
				<i>0,035</i>			<i>0,015</i>	<i>0,032</i>				<i>0,009</i>							
Tumeur mal. trachée, bronches, poumon (162)	106,7	131,2	105,2	109,2	95,7	94,2	103,6	131,1	144,9	192,5	126,9	100,6	94,5	119,3	111,6	97,6	177,8	112,6	103,1
		<i>p<0,001</i>				<i>p<0,001</i>		<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>0,003</i>	<i>p<0,001</i>		<i>0,038</i>	<i>p<0,001</i>	<i>0,023</i>	<i>0,015</i>			
Tumeur maligne de la prostate (185)	31,4	28,2	27,6	29,5	35,0	26,8	33,0	30,8	31,0	18,8	32,2	32,9	35,5	28,5	32,9	31,3	0,0	27,5	29,8
					<i>0,023</i>	<i>0,003</i>							<i>0,028</i>						
Leucémie (204-208)	9,7	9,9	8,4	9,3	9,2	8,8	7,1	8,2	12,0	4,9	6,4	8,6	10,1	9,7	9,4	8,8	0,0	0,0	8,9
Diabète sucré (250)	15,8	15,9	20,8	21,7	18,3	25,4	27,6	25,4	11,7	5,0	21,6	18,1	21,0	24,2	27,3	23,7	15,8	7,5	22,7
	<i>0,001</i>	<i>0,002</i>			<i>0,024</i>	<i>0,002</i>	<i>0,032</i>		<i>0,007</i>	<i>0,034</i>		<i>0,010</i>			<i>0,014</i>				
Maladies de l'app. circul. (390-459)	306,3	336,4	338,2	336,3	320,1	338,3	365,5	357,6	302,9	298,2	320,4	311,7	311,5	352,0	362,7	347,8	354,3	234,9	336,6
	<i>p<0,001</i>				<i>0,030</i>		<i>0,001</i>		<i>0,043</i>			<i>p<0,001</i>	<i>0,002</i>		<i>p<0,001</i>	<i>0,011</i>			
Maladies hypertensives (401-405)	3,4	2,8	6,0	1,9	2,4	3,8	5,0	3,6	3,3	8,0	3,1	3,2	3,0	3,1	4,2	4,0	0,0	0,0	3,7
			<i>p<0,001</i>	<i>0,007</i>															
Myocardiopathies isch. (410-414)	176,9	198,4	199,2	205,0	199,4	215,2	213,8	217,2	155,2	188,9	204,2	177,2	193,9	214,3	233,8	216,8	44,3	134,1	207,4
	<i>p<0,001</i>					<i>0,002</i>			<i>p<0,001</i>			<i>p<0,001</i>	<i>0,035</i>		<i>p<0,001</i>	<i>0,005</i>	<i>0,009</i>		
Maladies cérébro-vasc. (430-438)	50,3	61,3	52,9	57,1	43,1	49,8	47,2	55,8	52,7	17,1	41,7	55,0	48,8	55,4	52,0	50,0	166,9	98,4	51,2
		<i>0,005</i>		<i>0,013</i>	<i>0,008</i>						<i>0,036</i>						<i>p<0,001</i>		
Maladies de l'app. resp. (460-519)	108,4	117,2	100,3	110,1	103,9	91,0	105,6	136,8	90,4	86,0	97,3	111,6	85,5	125,7	105,2	95,7	258,2	202,3	100,6
		<i>0,001</i>		<i>0,005</i>		<i>p<0,001</i>		<i>p<0,001</i>				<i>0,004</i>	<i>0,002</i>	<i>p<0,001</i>			<i>p<0,001</i>	<i>0,002(?)</i>	
Pneumonies et gripes (480-487)	24,3	28,4	23,0	26,6	25,9	27,6	21,2	23,0	14,2	16,6	24,3	25,7	20,8	39,6	24,5	23,4	19,8	48,5	25,8
									<i>0,012</i>				<i>0,043</i>	<i>p<0,001</i>					
Maladies pulmonaires obs. chron. (490-496)	73,8	80,6	64,6	72,5	67,3	51,8	72,6	95,0	67,4	69,4	64,4	72,5	55,1	67,7	68,1	61,4	222,2	122,3	63,1
	<i>0,004</i>	<i>p<0,001</i>		<i>p<0,001</i>		<i>p<0,001</i>	<i>0,019</i>	<i>p<0,001</i>				<i>0,002</i>	<i>0,034</i>				<i>p<0,001</i>	<i>0,034</i>	
Maladies de l'app. dig. (520-579)	32,4	34,7	32,8	30,4	33,8	36,9	35,0	28,7	35,2	66,6	24,6	29,8	29,3	30,1	29,5	30,4	66,5	16,4	32,6
						<i>p<0,001</i>					<i>0,026</i>								
Cirrhose du foie (571)	13,6	11,5	12,2	9,2	10,4	14,7	13,7	7,7	9,7	10,8	5,1	10,0	9,9	7,7	10,3	10,3	0,0	0,0	11,5
				<i>0,027</i>		<i>p<0,001</i>					<i>0,003</i>			<i>0,004</i>					
Anomalies congénitales (740-759)	5,1	3,4	3,5	4,4	2,8	3,8	2,8	3,5	3,2	1,8	4,0	4,5	3,8	3,2	2,7	2,9	11,1	3,0	3,5
																	<i>0,006</i>		
Acc., emp. et traum. (E800-E999)	88,3	88,5	71,4	90,3	80,5	53,5	70,3	110,1	120,9	120,0	81,4	99,1	57,1	77,2	73,3	61,0	349,4	76,1	70,9
	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>		<i>p<0,001</i>	<i>0,003</i>	<i>p<0,001</i>		<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>0,015</i>	<i>0,045</i>	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>0,042</i>		<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>		
Acc. véhicule à moteur (E810-E819)	25,7	24,6	10,6	25,3	21,7	6,7	12,2	23,6	26,7	27,1	21,5	29,2	7,9	17,9	14,4	13,6	36,7	24,5	14,9
	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>		<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>0,045</i>	<i>0,006</i>	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>0,028</i>					
Chutes accidentelles (E880-E888)	5,9	10,5	9,0	8,9	8,7	7,1	9,7	13,8	11,6	20,5	8,1	13,3	9,5	9,3	9,2	8,5	40,9	0,0	8,6
	<i>0,049</i>					<i>0,005</i>		<i>0,009</i>				<i>p<0,001</i>							
Suicide (E950-E959)	35,4	32,9	36,0	37,5	34,8	23,0	32,7	46,7	44,8	35,0	29,5	41,1	27,1	31,5	34,1	25,7	118,7	6,6	30,5
	<i>0,049</i>		<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>	<i>0,046</i>	<i>p<0,001</i>		<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001</i>			<i>p<0,001(?)</i>			<i>0,044</i>	<i>p<0,001</i>	<i>p<0,001(?)</i>	<i>0,008</i>	
Homicide (E960-E969)	1,5	0,8	2,4	1,7	2,2	3,6	1,6	1,9	2,5	3,6	3,0	0,7	2,3	2,7	2,0	1,7	15,2	7,5	2,3
		<i>0,010</i>				<i>p<0,001</i>						<i>0,003</i>				<i>0,030</i>	<i>0,002</i>		
Alcool. et cirrhose (291;303;571)	15,5	14,6	15,5	11,5	13,1	17,9	17,7	11,8	15,0	12,9	7,6	12,0	11,6	9,1	12,6	11,8	0,0	17,4	14,1
				<i>0,021</i>		<i>p<0,001</i>	<i>0,024</i>				<i>0,005</i>			<i>p<0,001</i>		<i>0,005</i>			


Graphique 131 — Nombre de décès pour l'ensemble des causes selon l'âge, chez les femmes, Québec, 1977 et 1998



Graphique 132 — Taux de mortalité pour l'ensemble des causes selon l'âge, chez les femmes, Québec, 1977 et 1998



Graphique 133 — Nombre de décès pour l'ensemble des causes selon l'âge, chez les hommes, Québec, 1977 et 1998



Graphique 134 — Taux de mortalité pour l'ensemble des causes selon l'âge, chez les hommes, Québec, 1977 et 1998




Tableau 259

**Nombre de décès, taux brut et taux ajusté de mortalité
pour l'ensemble des causes,
selon le sexe, Québec, 1977-1998**

Année	Nombre de décès			Taux brut de mortalité			Taux ajusté de mortalité		
	Féminin	Masculin	Total	Féminin (taux par 100 000 personnes)	Masculin (taux par 100 000 personnes)	Total	Féminin (taux par 100 000 personnes)	Masculin (taux par 100 000 personnes)	Total
1977	17 887	25 295	43 182	551,9	788,6	669,6	730,7	1 273,5	970,1
1978	18 244	25 409	43 653	559,8	789,6	674,0	720,2	1 250,7	953,5
1979	17 853	24 940	42 793	544,9	772,5	657,9	679,9	1 201,5	907,5
1980	18 302	25 213	43 515	555,6	778,5	666,1	676,1	1 212,4	906,4
1981	17 974	24 791	42 765	541,6	763,0	651,1	646,5	1 173,7	871,6
1982	18 665	24 820	43 485	559,4	760,4	658,8	649,9	1 157,9	865,9
1983	19 118	25 032	44 150	570,7	764,6	666,5	646,7	1 148,4	859,6
1984	19 222	25 322	44 544	570,9	770,1	669,4	628,8	1 141,4	844,6
1985	19 812	25 848	45 660	585,1	782,3	682,5	626,3	1 151,1	844,3
1986	20 756	26 208	46 964	608,7	788,3	697,4	634,8	1 145,8	846,4
1987	21 094	26 532	47 626	611,8	789,9	699,7	620,3	1 118,4	828,0
1988	21 386	26 595	47 981	615,2	785,8	699,3	608,6	1 100,9	811,6
1989	21 450	26 886	48 336	608,9	784,6	695,6	588,1	1 081,3	791,4
1990	21 826	26 825	48 651	613,0	774,9	692,8	577,3	1 044,0	771,4
1991	22 317	26 926	49 243	622,2	773,7	696,8	570,0	1 018,0	755,9
1992	22 448	26 515	48 963	621,9	756,5	688,2	557,1	984,4	733,6
1993	24 065	27 766	51 831	662,1	786,2	723,3	580,1	1 012,3	759,7
1994	23 951	27 438	51 389	655,3	772,2	712,9	564,4	981,1	737,1
1995	24 750	27 972	52 722	674,3	783,3	728,0	568,2	981,9	739,9
1996	24 898	27 380	52 278	675,5	763,1	718,7	558,9	945,7	718,7
1997	25 947	28 334	54 281	701,4	786,4	743,3	564,6	961,4	727,6
1998	25 943	28 061	54 004	699,4	776,6	737,5	548,9	927,9	705,1

Tableau 260 **Nombre de décès et taux brut de mortalité
selon la cause de mortalité et le sexe, Québec, 1998**

Rubriques générales de la CIM-9	Nombre de décès			Taux brut de mortalité		
	Féminin	Masculin	Total	Féminin	Masculin	Total (taux par 100 000 personnes)
I — Maladies infectieuses et parasitaires (001-139)	210	294	504	5,7	8,1	6,9
II — Tumeurs (140-239)	7 609	8 976	16 585	205,1	248,4	226,5
III — Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240-279)	944	856	1 800	25,4	23,7	24,6
IV — Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280-289)	132	81	213	3,6	2,2	2,9
V — Troubles mentaux (290-319)	1 216	665	1 881	32,8	18,4	25,7
VI — Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)	1 041	751	1 792	28,1	20,8	24,5
VII — Maladies de l'appareil circulatoire (390-459)	9 159	9 292	18 451	246,9	257,2	252,0
VIII — Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)	2 460	2 928	5 388	66,3	81,0	73,6
IX — Maladies de l'appareil digestif (520-579)	982	970	1 952	26,5	26,8	26,7
X — Maladies des organes génito-urinaires (580-629)	522	467	989	14,1	12,9	13,5
XI — Décès suite à une grossesse (630-679)	3		3	0,1		0,0
XII — Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (680-709)	24	22	46	0,6	0,6	0,6
XIII — Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (710-739)	165	59	224	4,4	1,6	3,1
XIV — Anomalies congénitales (740-759)	97	116	213	2,6	3,2	2,9
XV — Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)	104	102	206	2,8	2,8	2,8
XVI — Symptômes, signes et états morbides mal définis (780-799)	129	151	280	3,5	4,2	3,8
E800 — E999 Lésions traumatiques et empoisonnements	1 146	2 331	3 477	30,9	64,5	47,5
TOTAL GLOBAL	25 943	28 061	54 004	699,4	776,6	737,5

Graphique 135 — Répartition en pourcentage des décès selon la cause, par sexe, Québec, 1998




Tableau 261

**Nombre de décès, taux brut et taux ajusté de mortalité
selon le sexe et la cause particulière, Québec, 1998**

codes CIM-9	Cause de mortalité	Nombre de décès			Taux brut de mortalité			Taux ajusté de mortalité		
		Féminin	Masculin	Total	Féminin (taux par 100 000 personnes)	Masculin (taux par 100 000 personnes)	Total (taux par 100 000 personnes)	Féminin (taux par 100 000 personnes)	Masculin (taux par 100 000 personnes)	Total (taux par 100 000 personnes)
001-999	Ensemble des causes	25 943	28 061	54 004	699,4	776,6	737,5	548,9	927,9	705,1
001-139	I — Maladies infectieuses et parasitaires	210	294	504	5,7	8,1	6,9	4,6	9,1	6,7
042-044	sida	21	128	149	0,6	3,5	2,0	0,6	3,5	2,0
	toutes les autres maladies infectieuses	189	166	355	5,1	4,6	4,8	4,0	5,6	4,6
140-239	II — Tumeurs	7 609	8 976	16 585	205,1	248,4	226,5	173,1	285,4	217,4
140-208	tumeurs malignes	7 496	8 864	16 360	202,1	245,3	223,4	170,7	281,5	214,5
140-149	tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx	86	208	294	2,3	5,8	4,0	2,0	6,4	3,9
151	tumeur maligne de l'estomac	233	350	583	6,3	9,7	8,0	5,0	11,1	7,6
153	tumeur maligne du côlon	785	777	1 562	21,2	21,5	21,3	17,2	25,3	20,4
154	tumeur maligne du rectum, de la jonction rectosigmoïdienne et de l'an	224	279	503	6,0	7,7	6,9	5,0	9,0	6,6
157	tumeur maligne du pancréas	391	402	793	10,5	11,1	10,8	8,7	12,4	10,4
162	tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon	1 709	3 292	5 001	46,1	91,1	68,3	40,5	102,7	65,8
174	tumeur maligne du sein chez la femme	1 316		1 316	35,5		18,0	30,3		17,2
180	tumeur maligne du col de l'utérus	88		88	2,4		1,2	2,1		1,2
183	tumeur maligne de l'ovaire et des autres annexes de l'utérus	328		328	8,8		4,5	7,6		4,3
185	tumeur maligne de la prostate		761	761		21,1	10,4		27,0	9,9
188	tumeur maligne de la vessie	126	250	376	3,4	6,9	5,1	2,6	8,6	4,9
191	tumeur maligne de l'encéphale	208	250	458	5,6	6,9	6,3	5,0	7,3	6,1
202	autres tumeurs malignes des tissus lymphoïdes et histiocytaires	231	249	480	6,2	6,9	6,6	5,3	7,7	6,3
204-208	leucémies	205	283	488	5,5	7,8	6,7	4,5	8,8	6,4
	autres tumeurs malignes	1 566	1 763	3 329	42,2	48,8	45,5	34,9	55,3	43,7
210-239	toutes les autres tumeurs	113	112	225	3,0	3,1	3,1	2,4	3,8	2,9
240-279	III — Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires	944	856	1 800	25,4	23,7	24,6	19,8	28,4	23,4
250	diabète sucré	682	667	1 349	18,4	18,5	18,4	14,4	22,0	17,6
	toutes les autres maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires	262	189	451	7,1	5,2	6,2	5,4	6,3	5,9
280-289	IV — Maladies du sang et des organes hématopoïétiques	132	81	213	3,6	2,2	2,9	2,7	2,9	2,8
290-319	V — Troubles mentaux	1 216	665	1 881	32,8	18,4	25,7	22,6	24,9	24,1
290-294	états psychotiques organiques	693	344	1 037	18,7	9,5	14,2	12,8	13,3	13,2
300-316	troubles névrotiques, de la personnalité et autres troubles non psychotiques	158	152	310	4,3	4,2	4,2	3,0	5,1	4,0
	tous les autres troubles mentaux	365	169	534	9,8	4,7	7,3	6,9	6,6	6,8
320-389	VI — Maladies du système nerveux et des organes des sens	1 041	751	1 792	28,1	20,8	24,5	21,3	25,6	23,3
330-337	affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central	821	508	1 329	22,1	14,1	18,1	16,2	18,2	17,2
340-349	autres maladies et syndromes du système nerveux central	165	166	331	4,4	4,6	4,5	3,8	5,1	4,4
	toutes les autres maladies du système nerveux et des organes des sens	55	77	132	1,5	2,1	1,8	1,2	2,4	1,7
390-459	VII — Maladies de l'appareil circulatoire	9 159	9 292	18 451	246,9	257,2	252,0	184,3	315,5	239,2
401-405	maladies hypertensives	192	87	279	5,2	2,4	3,8	3,8	3,1	3,6
410-414	cardiopathies ischémiques	4 697	5 757	10 454	126,6	159,3	142,8	95,1	191,6	135,8
420-429	autres formes de cardiopathies	1 595	1 385	2 980	43,0	38,3	40,7	31,4	48,5	38,5
430-438	maladies vasculaires cérébrales	1 910	1 317	3 227	51,5	36,4	44,1	38,2	46,5	41,7
440-448	maladies des artères, artérioles et capillaires	446	549	995	12,0	15,2	13,6	9,0	19,3	12,9
	toutes les autres maladies de l'appareil circulatoire	319	197	516	8,6	5,5	7,0	6,8	6,4	6,7
460-519	VIII — Maladies de l'appareil respiratoire	2 460	2 928	5 388	66,3	81,0	73,6	49,6	106,2	69,7
480-487	pneumonies et gripes	886	755	1 641	23,9	20,9	22,4	17,2	28,4	21,1
490-496	maladies pulmonaires obstructives chroniques	1 198	1 779	2 977	32,3	49,2	40,7	24,8	64,2	38,6
510-519	autres maladies de l'appareil respiratoire	255	282	537	6,9	7,8	7,3	5,2	9,7	7,0
	toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire	121	112	233	3,3	3,1	3,2	2,4	4,0	3,0

codes CIM-9	Cause de mortalité	Nombre de décès			Taux brut de mortalité			Taux ajusté de mortalité		
		Féminin	Masculin	Total	Féminin	Masculin	Total	Féminin	Masculin	Total
		(taux par 100 000 personnes)			(taux par 100 000 personnes)			(taux par 100 000 personnes)		
520-579	IX — Maladies de l'appareil digestif	982	970	1 952	26,5	26,8	26,7	20,3	31,8	25,4
560-569	autres maladies de l'intestin et du péritoine	289	166	455	7,8	4,6	6,2	5,7	5,9	5,9
570 et 572-579	autres maladies de l'appareil digestif (sauf 571)									
		13	14	27	0,4	0,4	0,4	0,3	0,5	0,4
571	maladies chroniques et cirrhose du foie	172	364	536	4,6	10,1	7,3	4,0	10,8	7,1
	toutes les autres maladies de l'appareil digestif	508	426	934	13,7	11,8	12,8	10,4	14,6	12,1
580-629	X — Maladies des organes génito-urinaires	522	467	989	14,1	12,9	13,5	10,5	16,9	12,8
580-589	néphrite, syndrome néphrotique et néphrose	388	382	770	10,5	10,6	10,5	7,8	13,7	10,0
	toutes les autres maladies des organes génito-urinaires	134	85	219	3,6	2,4	3,0	2,7	3,2	2,8
630-679	XI — Décès à la suite d'une grossesse	3		3	0,1		0,0	0,1		0,0
680-709	XII — Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	24	22	46	0,6	0,6	0,6	0,5	0,8	0,6
710-739	XIII — Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	165	59	224	4,4	1,6	3,1	3,4	2,1	2,9
740-759	XIV — Anomalies congénitales	97	116	213	2,6	3,2	2,9	2,8	3,4	3,1
760-779	XV — Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	104	102	206	2,8	2,8	2,8	3,3	3,1	3,2
780-799	XVI — Symptômes, signes et états morbides mal définis	129	151	280	3,5	4,2	3,8	2,9	4,7	3,8
E800-E999	XVII — Lésions traumatiques et empoisonnements	1 146	2 331	3 477	30,9	64,5	47,5	27,1	67,2	46,8
E810-E819	accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur	221	442	663	6,0	12,2	9,1	5,7	12,5	9,0
E850-E858	intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques	23	65	88	0,6	1,8	1,2	0,6	1,8	1,2
E880-E888	chutes accidentelles	366	233	599	9,9	6,4	8,2	6,9	8,5	7,7
E890-E899	accidents provoqués par le feu	20	49	69	0,5	1,4	0,9	0,5	1,4	0,9
E910-E915	accidents par submersion, suffocation et corps étrangers	53	104	157	1,4	2,9	2,1	1,3	3,1	2,1
E916-E928	autres accidents	24	104	128	0,6	2,9	1,7	0,6	3,0	1,7
E950-E959	suicide	312	1 058	1 370	8,4	29,3	18,7	8,4	29,1	18,6
E960-E969	homicide	42	84	126	1,1	2,3	1,7	1,1	2,4	1,7
	toutes les autres causes extérieures	85	192	277	2,3	5,3	3,8	2,0	5,4	3,7

Tableau 262 **Taux ajusté de mortalité**
selon la cause (rubriques générales),
Québec, 1977-1998
(taux par 100 000 personnes)

Année	Ensemble des causes (001-999)		Tumeur maligne (140-208)		Maladies de l'appareil circulatoire (390-459)		Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)		Accidents, empoisonnements et traumatismes (E800-E999)		Autres causes	
	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes
1977	730,7	1 273,5	167,7	277,9	376,4	637,8	37,9	94,8	38,8	99,2	109,9	163,8
1978	720,2	1 250,7	167,0	282,8	369,9	604,3	36,1	99,2	40,4	101,2	106,8	163,2
1979	679,9	1 201,5	166,3	285,6	344,0	573,8	29,4	82,6	39,4	97,7	100,9	161,8
1980	676,1	1 212,4	165,7	290,1	343,2	580,7	31,2	91,3	36,8	94,9	99,2	155,4
1981	646,5	1 173,7	163,7	288,0	321,3	548,0	28,4	87,0	34,4	97,1	98,6	153,7
1982	649,9	1 157,9	161,0	291,7	316,9	535,5	34,3	93,0	31,5	82,2	106,2	155,6
1983	646,7	1 148,4	165,2	292,6	307,9	519,5	39,5	106,2	32,7	83,7	101,3	146,4
1984	628,8	1 141,4	167,6	299,8	296,1	502,4	33,3	99,5	33,2	91,4	98,5	148,2
1985	626,3	1 151,1	164,6	304,9	282,7	489,1	38,4	106,3	36,1	96,5	104,6	154,3
1986	634,8	1 145,8	170,7	307,4	277,7	478,5	40,7	113,1	36,6	87,6	109,1	159,1
1987	620,3	1 118,4	171,2	307,3	266,2	452,0	38,3	106,9	34,7	89,6	110,0	162,6
1988	608,6	1 100,9	171,3	309,7	259,2	443,3	40,5	108,7	31,7	80,2	105,9	159,0
1989	588,1	1 081,3	164,2	310,6	242,8	421,4	43,5	106,7	29,8	79,7	107,6	163,0
1990	577,3	1 044,0	170,2	304,1	231,6	399,5	41,0	105,1	28,5	76,8	105,9	158,4
1991	570,0	1 018,0	172,0	306,3	222,9	376,1	40,3	100,4	25,9	74,8	108,8	160,4
1992	557,1	984,4	172,6	296,6	212,3	365,9	38,6	93,6	27,7	73,2	106,0	155,2
1993	580,1	1 012,3	171,8	297,7	219,6	369,0	44,5	101,5	27,8	75,9	116,3	168,2
1994	564,4	981,1	171,9	292,1	207,1	350,9	42,2	98,7	25,1	70,2	118,1	169,2
1995	568,2	981,9	168,1	287,0	207,8	347,8	45,2	99,6	28,0	73,8	119,1	173,7
1996	558,9	945,7	172,2	292,5	198,8	326,8	42,3	93,1	28,3	73,4	117,2	159,8
1997	564,6	961,4	168,7	282,7	198,1	343,7	49,0	104,4	27,3	69,7	121,5	160,9
1998	548,9	927,9	170,7	281,5	184,3	315,5	49,6	106,2	27,1	67,2	117,2	157,5




Tableau 263 **Taux ajusté de mortalité**
selon la cause (rubriques générales),
par région sociosanitaire du Québec, sexes réunis — taux moyen 1996-1998

(taux par 100 000 personnes)

Région sociosanitaire	Ensemble des causes	Tumeur maligne (140-208)	Maladies de l'appareil circulatoire (390-459)	Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)	Accidents, empoisonnements et traumatismes (E800-E999)	Autres causes
12 — Chaudière-Appalaches	690,8	204,5	232,6	66,6	68,5	118,7
01 — Bas-Saint-Laurent	703,1	218,5	232,2	63,6	63,7	125,1
13 — Laval	671,2	219,5	231,5	57,3	37,2	125,7
05 — Estrie	689,8	200,5	243,3	64,1	52,4	129,5
04 — Mauricie et Centre-du-Québec	719,4	212,6	248,0	65,7	60,1	133,1
08 — Abitibi-Témiscamingue	807,9	224,5	284,0	89,6	75,8	134,0
09 — Côte-Nord	793,4	267,7	235,6	73,8	82,4	134,1
03 — Québec	703,5	216,7	236,2	66,2	49,0	135,5
16 — Montérégie	719,1	211,8	263,5	65,0	42,3	136,6
Ensemble du Québec	717,1	215,8	250,0	66,3	48,4	136,7
11 — Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	737,1	231,4	248,3	63,8	56,7	136,9
14 — Lanaudière	776,7	242,0	260,7	82,8	53,5	137,7
15 — Laurentides	769,2	228,5	274,7	78,0	47,3	140,8
06 — Montréal-Centre	701,1	209,5	246,8	62,6	37,6	144,5
02 — Saguenay—Lac-Saint-Jean	790,3	245,9	260,2	75,9	60,3	148,1
07 — Outaouais	766,7	216,1	281,0	68,2	48,9	152,5
10 — Nord-du-Québec	964,4	293,2	243,6	66,1	96,2	265,3
18 — Terres-Cries-de-la-Baie-James	972,5	224,7	220,4	199,8	46,6	281,0
17 — Nunavik	1 537,1	335,0	274,9	334,4	238,4	354,4




Tableau 264 Taux ajusté de mortalité par tumeur maligne selon le siège, Québec, 1977-1998

(taux par 100 000 personnes)

Année	Tumeur maligne (140-208)		Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon (162)		Tumeur maligne sauf de la trachée, des bronches et du poumon	
	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes
1977	167,7	277,9	13,9	88,7	153,7	189,2
1978	167,0	282,8	14,6	88,6	152,3	194,2
1979	166,3	285,6	16,7	89,0	149,6	196,5
1980	165,7	290,1	16,8	92,1	149,0	198,0
1981	163,7	288,0	18,0	93,1	145,7	194,9
1982	161,0	291,7	19,9	99,7	141,1	192,0
1983	165,2	292,6	20,4	103,8	144,8	188,7
1984	167,6	299,8	22,4	105,0	145,2	194,8
1985	164,6	304,9	24,0	104,6	140,6	200,3
1986	170,7	307,4	24,9	107,6	145,8	199,8
1987	171,2	307,3	27,0	107,5	144,1	199,8
1988	171,3	309,7	28,6	111,4	142,7	198,3
1989	164,2	310,6	28,3	113,0	135,9	197,6
1990	170,2	304,1	29,3	112,4	141,0	191,7
1991	172,0	306,3	32,4	109,4	139,6	196,9
1992	172,6	296,6	32,5	105,9	140,1	190,8
1993	171,8	297,7	35,5	110,1	136,3	187,6
1994	171,9	292,1	35,0	105,4	136,8	186,7
1995	168,1	287,0	35,3	101,4	132,8	185,6
1996	172,2	292,5	38,7	104,3	133,6	188,2
1997	168,7	282,7	38,4	101,7	130,3	181,1
1998	170,7	281,5	40,5	102,7	130,2	178,8




Tableau 265

**Taux ajusté de mortalité
par tumeur maligne selon le siège,
par région sociosanitaire du Québec,
sexes réunis — taux moyen 1996-1998**

(taux par 100 000 personnes)

Région sociosanitaire	Tumeur maligne (140-208)	Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon (162)	Tumeur maligne sauf de la trachée, des bronches et du poumon
10 — Nord-du-Québec	293,2	158,0	135,2
17 — Nunavik	335,0	197,1	138,0
12 — Chaudière-Appalaches	204,5	61,9	142,5
05 — Estrie	200,5	57,1	143,4
18 — Terres-Cries-de-la-Baie-James	224,7	80,3	144,4
04 — Mauricie et Centre-du-Québec	212,6	65,7	146,8
07 — Outaouais	216,1	67,8	148,3
16 — Montérégie	211,8	63,3	148,4
08 — Abitibi-Témiscamingue	224,5	76,1	148,4
06 — Montréal-Centre	209,5	60,2	149,3
Ensemble du Québec	215,8	65,2	150,5
03 — Québec	216,7	65,3	151,3
01 — Bas-Saint-Laurent	218,5	65,8	152,7
13 — Laval	219,5	64,1	155,4
11 — Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	231,4	75,9	155,5
15 — Laurentides	228,5	71,4	157,1
09 — Côte-Nord	267,7	106,4	161,3
14 — Lanaudière	242,0	78,5	163,5
02 — Saguenay—Lac-Saint-Jean	245,9	77,8	168,1




Tableau 266 **Taux ajusté de mortalité
par maladies de l'appareil circulatoire
selon la cause spécifique, Québec, 1977-1998**

(taux par 100 000 personnes)

Année	Maladies de l'appareil circulatoire (390-459)		Myocardiopathies ischémiques (410-414)		Maladies cérébro- vasculaires (430-438)		Autres maladies de l'appareil circulatoire	
	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes
1977	376,4	637,8	204,1	402,5	82,3	112,1	89,9	123,2
1978	369,9	604,3	199,2	372,5	83,6	106,3	87,2	125,4
1979	344,0	573,8	172,3	341,7	77,6	97,5	94,0	134,6
1980	343,2	580,7	173,1	350,2	72,6	89,7	97,6	140,8
1981	321,3	548,0	158,6	333,3	71,9	86,8	90,8	127,9
1982	316,9	535,5	157,8	320,9	66,7	82,0	92,4	132,7
1983	307,9	519,5	154,8	317,3	63,4	77,5	89,7	124,7
1984	296,1	502,4	155,5	311,1	58,7	75,3	82,0	116,0
1985	282,7	489,1	146,0	304,0	58,1	66,7	78,5	118,5
1986	277,7	478,5	144,1	292,7	58,6	67,5	75,0	118,3
1987	266,2	452,0	139,4	282,5	54,7	67,6	72,0	101,9
1988	259,2	443,3	140,5	280,8	50,3	61,1	68,4	101,4
1989	242,8	421,4	127,3	262,0	51,6	60,3	63,9	99,0
1990	231,6	399,5	123,1	245,0	47,0	63,0	61,6	91,5
1991	222,9	376,1	120,9	235,5	43,6	57,4	58,4	83,2
1992	212,3	365,9	112,6	229,9	44,3	53,6	55,4	82,4
1993	219,6	369,0	117,7	231,7	45,3	56,9	56,6	80,4
1994	207,1	350,9	112,0	219,1	41,2	52,9	53,8	78,8
1995	207,8	347,8	111,7	213,6	42,9	53,7	53,1	80,5
1996	198,8	326,8	104,7	203,4	41,4	49,9	52,7	73,5
1997	198,1	343,7	105,2	210,6	41,1	53,1	51,8	80,1
1998	184,3	315,5	95,1	191,6	38,2	46,5	51,0	77,4




Tableau 267

**Taux ajusté de mortalité
par maladies de l'appareil circulatoire,
selon la cause spécifique,
par région sociosanitaire du Québec,
sexes réunis — taux moyen 1996-1998**

(taux par 100 000 personnes)

Région sociosanitaire	Maladies de l'appareil circulatoire (390-459)	Myocardio- pathies ischémiques (410-414)	Maladies cérébro- vasculaires (430-438)	Autres maladies de l'appareil circulatoire
10 — Nord-du-Québec	243,6	180,1	13,5	50,0
13 — Laval	231,5	135,4	44,7	51,4
06 — Montréal-Centre	246,8	147,3	42,2	57,2
04 — Mauricie et Centre-du-Québec	248,0	138,6	48,1	61,3
Ensemble du Québec	250,0	143,7	44,3	62,0
15 — Laurentides	274,7	164,9	46,6	63,2
16 — Montérégie	263,5	155,7	44,5	63,3
03 — Québec	236,2	129,4	43,3	63,5
02 — Saguenay—Lac-Saint-Jean	260,2	141,5	54,4	64,3
05 — Estrie	243,3	138,3	40,5	64,5
11 — Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	248,3	146,0	36,1	66,3
14 — Lanaudière	260,7	150,2	43,5	67,0
12 — Chaudière-Appalaches	232,6	119,5	45,7	67,5
18 — Terres-Cries-de-la-Baie-James	220,4	129,7	22,8	67,8
01 — Bas-Saint-Laurent	232,2	114,9	47,7	69,6
09 — Côte-Nord	235,6	116,1	46,6	72,8
07 — Outaouais	281,0	159,9	45,9	75,2
08 — Abitibi-Témiscamingue	284,0	158,8	48,2	77,0
17 — Nunavik	274,9	78,8	90,0	106,1




Tableau 268 **Taux ajusté de mortalité par accidents, empoisonnements et traumatismes selon la cause spécifique, Québec, 1977-1998**

(taux par 100 000 personnes)

Année	Accidents, empoisonnements et traumatismes (E800-E999)		Accident de véhicule à moteur (E810-E819)		Suicide (E950-E959)		Autres causes extérieures	
	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes
1977	38,8	99,2	12,1	34,3	7,9	22,6	18,8	42,3
1978	40,4	101,2	13,1	35,7	8,2	24,3	19,1	41,1
1979	39,4	97,7	12,1	33,4	8,1	21,8	19,2	42,5
1980	36,8	94,9	12,0	31,3	7,6	25,0	17,2	38,6
1981	34,4	97,1	10,0	30,3	8,2	25,3	16,2	41,5
1982	31,5	82,2	7,7	22,3	9,2	26,8	14,6	33,0
1983	32,7	83,7	9,0	23,6	9,0	27,9	14,7	32,2
1984	33,2	91,4	7,2	24,7	7,9	25,7	18,1	41,1
1985	36,1	96,5	10,3	26,8	7,5	27,0	18,3	42,7
1986	36,6	87,6	7,7	20,8	8,1	26,8	20,8	40,1
1987	34,7	89,6	8,8	22,8	7,7	27,5	18,3	39,3
1988	31,7	80,2	8,8	22,2	7,0	25,5	16,0	32,4
1989	29,8	79,7	9,3	23,1	6,5	23,8	14,1	32,8
1990	28,5	76,8	9,0	20,2	5,8	26,1	13,7	30,5
1991	25,9	74,8	7,9	19,2	5,9	25,9	12,2	29,7
1992	27,7	73,2	7,6	17,1	7,7	28,1	12,4	27,9
1993	27,8	75,9	8,1	18,0	7,4	29,8	12,3	28,0
1994	25,1	70,2	5,9	15,6	7,3	29,2	11,8	25,5
1995	28,0	73,8	7,2	15,4	8,2	32,0	12,6	26,3
1996	28,3	73,4	6,1	16,9	8,9	31,6	13,3	24,8
1997	27,3	69,7	6,5	14,1	7,7	30,4	13,1	25,2
1998	27,1	67,2	5,7	12,5	8,4	29,1	13,0	25,6






Tableau 269 **Taux ajusté de mortalité**
par accidents, empoisonnements et traumatismes
selon la cause spécifique, par région sociosanitaire du Québec,
sexes réunis — taux moyen 1996-1998

(taux par 100 000 personnes)

Région sociosanitaire	Accidents, empoisonnements et traumatismes (E800-E999)	Accident de véhicule à moteur (E810-E819)	Suicide (E950-E959)	Autres causes extérieures
13 — Laval	37,2	5,8	16,7	14,7
05 — Estrie	52,4	13,7	21,3	17,4
16 — Montérégie	42,3	9,1	15,7	17,4
06 — Montréal-Centre	37,6	4,6	15,0	18,0
07 — Outaouais	48,9	10,3	19,7	18,8
03 — Québec	49,0	7,1	23,0	18,9
Ensemble du Québec	48,4	10,1	19,2	19,1
04 — Mauricie et Centre-du-Québec	60,1	16,4	24,1	19,6
15 — Laurentides	47,3	7,7	19,8	19,8
12 — Chaudière-Appalaches	68,5	21,2	27,1	20,2
01 — Bas-Saint-Laurent	63,7	18,5	24,7	20,4
14 — Lanaudière	53,5	11,7	20,6	21,2
18 — Terres-Cries-de-la-Baie-James	46,6	18,8	5,5	22,3
11 — Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	56,7	15,5	18,7	22,5
02 — Saguenay—Lac-Saint-Jean	60,3	17,3	19,7	23,3
08 — Abitibi-Témiscamingue	75,8	18,0	29,0	28,8
09 — Côte-Nord	82,4	21,9	24,1	36,4
10 — Nord-du-Québec	96,2	13,0	23,1	60,1
17 — Nunavik	238,4	18,4	98,4	121,6





PARTIE 3

ANNÉES POTENTIELLES DE VIE PERDUES

S A N T É P U B L I Q U E



Tableau 270 **Nombre d'années potentielles de vie perdues
selon les causes de mortalité, sexe masculin, 1977-1998**

	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Ensemble des causes (001-999)	374 726,5	375 733,5	364 440,5	344 470,5	337 550,5	316 421,5	312 371,0	308 157,5	302 371,5	299 575,0	305 924,5	296 745,0	302 912,5	297 551,0	291 283,0	281 489,0	291 183,5	280 927,0	285 853,0	266 630,0	259 378,0	248 530,0
Sida (042-044)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 572,5	7 420,0	9 981,5	11 551,5	12 127,5	13 274,5	15 279,5	16 136,5	18 433,0	12 567,0	5 927,5	4 067,5
Tumeur maligne (140-208)	60 440,0	60 677,5	60 443,0	63 772,0	61 834,0	62 086,5	64 063,0	65 225,5	64 820,0	68 149,0	67 740,5	68 185,5	70 071,0	71 695,5	72 053,5	69 251,0	69 450,5	67 738,0	67 182,0	68 282,5	68 559,0	67 852,0
Tumeur maligne de l'estomac (151)	3 695,0	3 065,0	3 405,0	3 392,5	3 012,5	3 225,0	3 195,0	3 075,0	2 702,5	2 940,0	2 827,5	2 852,5	3 022,5	2 602,5	2 827,5	2 850,0	2 657,5	2 662,5	2 410,0	3 030,0	2 770,0	2 675,0
Tumeur mal. du côlon et du rectum (153-154)	6 240,0	5 735,0	5 817,5	5 315,0	5 520,0	5 597,5	5 722,5	5 374,5	5 767,5	6 337,5	5 777,5	6 420,0	6 435,0	7 512,5	7 310,0	7 417,5	6 332,5	6 821,5	6 817,5	7 120,0	6 992,5	6 890,0
Trachée, bronches, poumon (162)	19 597,5	20 297,5	20 132,5	21 500,0	20 752,5	22 405,0	23 097,5	23 881,5	23 315,0	24 412,0	25 312,0	25 197,5	25 852,0	25 959,5	26 289,5	25 145,0	25 477,0	25 180,0	23 952,0	23 735,0	24 330,0	23 862,0
Tumeur mal. de la prostate (185)	1 300,0	1 327,5	1 630,0	1 457,5	1 697,5	1 712,5	1 715,0	1 532,5	2 064,5	2 372,5	2 258,5	2 072,0	2 082,5	2 352,5	2 595,0	2 225,0	2 302,5	1 955,0	2 102,5	1 860,0	1 982,5	1 962,5
Leucémie (204-208)	5 061,0	4 974,5	4 615,0	3 889,0	4 455,5	3 633,5	5 018,0	4 017,5	4 028,0	4 074,5	4 652,5	3 888,5	4 123,5	3 800,0	3 437,5	3 621,5	3 638,5	3 376,0	2 774,5	3 224,5	3 294,0	3 171,5
Diabète sucré (250)	3 457,5	3 912,0	3 277,5	3 159,5	3 250,0	2 527,5	2 684,5	3 255,0	3 130,0	3 507,5	3 650,0	2 847,5	3 642,5	3 337,0	4 132,5	3 610,0	3 805,0	4 012,5	4 705,0	3 854,0	4 207,5	3 860,0
Maladies de l'app. circul. (390-459)	97 972,0	92 410,5	90 546,0	87 431,5	84 838,0	81 265,5	81 504,5	78 371,0	75 250,5	72 832,5	70 105,5	68 016,5	67 960,5	62 550,5	61 217,0	58 875,5	61 588,5	59 362,5	57 277,5	52 401,0	55 569,0	52 191,0
Maladies hypertensives (401-405)	1 122,5	922,5	1 302,5	977,5	1 087,5	890,0	720,0	737,5	552,5	730,0	772,5	462,0	645,0	487,5	342,5	657,5	482,5	357,5	405,0	350,0	367,5	245,0
Myocardiopathies isch. (410-414)	71 754,5	67 143,5	62 835,0	62 264,5	59 762,5	57 980,0	56 659,5	55 372,0	54 027,0	50 377,0	50 004,5	48 622,5	47 754,5	42 877,5	42 560,0	40 812,5	41 787,5	40 375,0	38 947,0	35 684,5	37 267,5	34 565,0
Maladies cérébro-vasc. (430-438)	12 404,0	11 261,0	11 615,5	9 474,0	9 951,5	9 084,5	9 821,5	8 793,5	7 816,5	8 137,0	8 021,5	7 102,0	7 063,5	7 640,0	7 390,5	5 862,0	7 367,0	6 256,5	6 351,5	5 867,5	6 661,0	5 759,0
Maladies de l'app. resp. (460-519)	14 617,5	15 246,5	13 782,0	13 669,0	11 226,5	12 728,5	12 281,0	10 489,0	9 730,0	10 670,5	10 018,0	9 994,5	9 745,5	9 554,5	9 320,0	9 341,0	9 130,5	9 235,5	9 289,5	8 099,0	8 230,5	8 293,0
Pneumonie et grippe (480-487)	4 985,5	4 635,0	3 787,5	3 621,0	3 140,5	3 924,0	3 318,5	3 133,0	2 401,0	2 877,0	2 017,0	2 434,5	2 089,5	2 593,5	2 013,5	2 661,5	1 977,0	2 153,0	2 299,0	2 256,5	2 188,5	2 087,0
Maladies pulmonaires obs. (490-496)	4 256,0	5 051,0	6 008,5	6 246,0	5 432,5	5 340,0	6 091,5	5 190,0	5 130,0	6 214,5	6 015,0	5 832,0	5 236,5	5 235,0	5 607,5	4 827,0	5 248,5	5 283,5	4 820,0	4 196,5	4 339,0	3 962,5
Maladies de l'app. dig. (520-579)	15 886,0	15 189,5	13 417,0	13 198,0	13 068,5	10 231,5	10 534,0	9 276,5	10 005,0	8 698,5	9 222,0	9 270,0	8 910,0	8 473,5	8 251,5	7 950,5	7 989,5	8 324,0	8 566,5	7 790,0	6 832,0	7 506,0
Cirrhose du foie (571)	10 481,5	9 724,5	8 331,0	7 940,0	8 013,5	5 720,0	5 900,0	5 384,5	6 153,0	5 264,5	5 561,5	5 522,0	5 107,5	4 690,0	4 560,0	4 205,0	3 777,5	4 680,0	4 640,0	4 172,5	3 795,0	4 080,0
Anomalies congénitales (740-759)	16 147,0	18 407,5	17 267,0	15 360,5	14 991,0	13 865,0	11 072,0	11 702,0	10 391,0	10 703,5	12 391,5	10 774,0	11 191,5	10 582,5	9 231,0	10 633,0	8 641,5	8 241,5	9 605,0	7 243,5	7 240,5	7 091,5
Acc., emp. et traum. (E800-E999)	115 173,0	117 098,0	115 388,0	105 788,0	111 615,5	93 450,0	96 910,0	95 335,5	99 112,5	89 790,5	94 984,0	88 587,0	88 094,5	86 724,0	83 166,5	79 767,5	84 441,5	77 659,5	81 578,0	80 716,0	74 639,0	71 544,0
Acc. véhicule à moteur (E810-E819)	52 141,5	51 921,5	49 875,5	47 048,5	44 795,5	32 311,5	36 807,0	34 831,0	38 149,5	28 874,5	32 954,0	30 130,0	31 745,5	28 446,0	26 398,5	22 896,5	24 198,0	20 160,5	20 413,0	21 136,5	18 350,5	15 746,5
Chutes accidentelles (E880-E888)	3 240,5	2 681,0	3 374,5	2 653,0	1 909,5	2 218,5	2 533,0	2 038,0	1 992,5	2 560,0	1 862,0	1 644,5	2 069,0	2 119,0	2 253,0	1 595,0	1 992,0	1 354,5	2 057,5	1 880,0	1 894,0	1 692,5
Suicide (E950-E959)	24 917,5	28 957,5	25 377,5	26 610,0	28 515,0	31 930,0	33 029,5	30 242,5	30 512,5	31 945,0	32 117,5	30 602,5	29 530,0	32 645,0	31 625,0	34 572,5	36 845,0	36 152,5	39 732,5	39 145,0	36 510,0	35 770,0
Homicide (E960-E969)	4 624,0	4 834,0	4 467,5	3 642,0	3 716,5	4 625,5	4 246,5	4 615,0	4 520,0	3 870,0	3 521,5	2 679,0	4 357,5	3 735,0	4 151,0	3 973,0	3 962,5	2 903,5	3 212,5	3 705,0	2 944,5	3 140,0
Alcool. et cirrhose (291; 303; 571)	13 059,0	11 692,0	9 826,0	9 107,5	9 323,5	6 875,0	6 925,0	6 682,0	6 948,0	6 357,0	6 264,0	6 212,0	5 677,5	5 512,5	5 625,0	4 970,0	4 667,5	5 545,0	5 677,5	4 940,0	4 735,0	5 270,0

Tableau 271

**Nombre d'années potentielles de vie perdues
selon les causes de mortalité, sexe féminin, 1977-1998**

	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Ensemble des causes (001-999)	193 775,0	191 035,5	188 347,5	179 425,0	169 180,5	165 278,5	156 908,0	154 196,0	156 226,5	156 523,5	154 670,5	154 659,0	155 810,0	152 574,0	153 476,5	150 103,5	149 458,5	149 803,5	151 568,0	149 461,0	146 947,0	143 216,0
Sida (042-044)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	865,5	1 232,0	947,0	949,5	1 279,5	1 186,5	1 672,5	2 396,0	2 007,0	1 740,0	1 194,5	707,5
Tumeur maligne (140-208)	48 662,0	47 601,5	49 563,5	49 221,0	48 529,0	49 764,5	49 200,5	49 908,0	50 852,0	54 224,5	55 673,5	53 516,0	52 412,0	55 898,5	59 629,0	58 750,5	57 430,0	60 312,5	57 061,0	60 682,5	59 297,5	60 728,5
Tumeur maligne de l'estomac (151)	1 612,5	1 252,5	1 909,5	1 505,0	1 920,0	1 725,0	1 667,5	1 317,5	1 387,5	1 347,5	1 412,5	1 225,0	1 272,5	1 105,0	1 520,0	1 547,5	1 260,0	1 527,5	1 687,5	1 515,0	1 260,0	1 125,0
Tumeur mal. du côlon et du rectum (153-154)	5 597,5	5 362,5	4 755,0	4 710,0	4 660,0	4 820,0	4 812,5	5 527,5	4 892,5	5 305,0	5 762,5	4 857,5	4 745,0	5 447,5	4 992,5	5 377,5	5 662,5	5 367,5	5 127,5	5 857,5	4 787,0	5 952,5
Trachée, bronches, poumon (162)	4 512,5	4 557,5	5 600,0	5 392,5	5 890,0	6 560,0	6 687,5	7 739,5	8 747,5	8 607,5	9 922,5	9 865,0	10 085,0	10 602,0	12 282,5	12 455,0	13 330,0	13 570,0	13 352,5	15 207,5	15 250,0	16 387,5
Tumeur maligne du sein (174)	12 535,0	12 080,0	12 215,0	11 854,5	11 372,5	11 830,0	12 517,5	12 702,0	13 327,5	13 000,0	14 172,5	13 675,0	13 600,0	14 600,0	14 922,5	13 980,0	13 742,5	15 497,5	13 430,0	13 535,0	13 577,5	12 552,5
Tumeur mal. col de l'utérus (180)	1 825,0	1 870,0	1 755,0	1 347,5	1 817,5	1 407,5	1 040,0	1 597,5	1 002,5	1 497,5	1 042,5	1 235,0	1 305,0	1 340,0	1 422,5	1 317,5	1 305,0	1 460,0	1 092,5	1 205,0	1 477,5	1 275,0
Leucémie (204-208)	3 745,5	3 010,5	3 312,0	3 828,0	3 249,0	2 851,5	3 149,0	2 468,5	3 528,0	2 888,5	3 085,0	2 263,0	2 628,5	2 658,0	3 016,0	2 431,5	2 432,5	1 964,0	1 817,5	2 636,0	2 132,5	1 442,0
Diabète sucré (250)	2 829,5	2 960,0	2 495,0	2 584,5	2 154,5	2 357,5	2 177,5	2 389,5	2 445,0	2 440,0	2 160,0	2 405,0	2 102,5	2 645,0	2 472,5	2 107,5	2 902,5	2 822,0	2 542,5	2 497,5	2 150,0	2 232,0
Maladies de l'app. circul. (390-459)	38 548,5	39 862,5	38 335,0	37 437,0	36 320,0	34 241,0	32 794,5	32 386,0	31 109,0	29 548,0	28 524,0	29 131,5	27 846,5	25 494,5	26 039,5	24 141,5	24 176,0	24 863,5	24 276,0	24 176,5	23 694,5	20 082,0
Maladies hypertensives (401-405)	1 035,0	977,0	900,0	885,0	772,5	687,5	525,0	907,0	480,0	502,0	592,5	385,0	387,5	315,0	340,0	309,5	287,5	422,5	300,0	202,5	277,5	337,5
Myocardioopathies isch. (410-414)	20 822,5	21 425,0	19 460,0	20 072,0	19 340,0	17 385,0	17 307,0	17 042,0	16 296,5	15 381,5	14 697,0	15 472,5	14 499,5	13 822,0	13 175,0	11 602,5	12 664,5	12 209,0	12 315,0	11 130,0	11 697,5	9 650,0
Maladies cérébro-vasc. (430-438)	9 166,5	8 580,5	8 955,0	8 427,5	8 876,5	8 157,5	8 014,0	7 064,0	7 324,0	7 228,5	6 027,0	6 180,0	6 332,0	5 129,0	5 507,0	5 232,0	5 512,5	5 402,5	5 369,0	5 276,0	5 289,5	4 282,5
Maladies de l'app. resp. (460-519)	8 830,0	7 872,0	7 098,0	6 136,0	5 465,0	6 269,5	6 746,5	5 287,5	5 914,5	5 234,5	4 766,0	5 848,5	6 620,5	5 478,0	5 395,5	5 792,5	6 228,5	5 163,0	6 475,0	5 458,5	6 600,5	5 980,0
Pneumonie et grippe (480-487)	3 770,0	3 339,0	2 665,5	2 050,5	2 074,0	2 450,0	2 669,5	1 241,5	1 854,5	1 900,0	1 371,0	1 440,0	1 763,0	1 386,5	1 154,0	1 318,5	1 403,5	1 299,5	1 746,5	1 057,0	2 014,0	1 985,5
Maladies pulmonaires obs. (490-496)	2 272,5	2 205,5	2 202,0	2 500,0	1 907,5	2 092,5	2 774,0	2 822,5	2 598,5	2 540,0	2 390,0	3 029,5	3 224,5	3 069,5	3 332,0	3 282,0	3 500,0	2 760,0	3 077,0	2 901,5	3 190,0	2 889,5
Maladies de l'app. dig. (520-579)	6 253,5	6 669,0	6 623,5	6 193,0	5 564,5	5 425,5	4 733,5	4 408,5	4 422,5	4 658,5	4 836,5	3 901,5	4 550,5	3 869,0	3 943,5	3 666,5	3 781,5	3 810,0	4 173,5	4 099,5	3 245,0	3 756,5
Cirrhose du foie (571)	2 883,0	3 409,5	2 856,0	3 090,0	2 721,0	2 534,5	1 995,0	2 278,0	2 343,5	1 719,5	2 077,5	1 502,5	1 837,5	1 717,5	1 582,0	1 342,0	1 507,0	1 565,0	1 822,0	1 700,0	1 355,0	1 370,0
Anomalies congénitales (740-759)	16 534,5	14 772,5	13 654,0	14 445,0	12 171,5	11 487,0	10 920,5	8 841,0	10 254,0	8 915,0	8 001,5	9 115,5	10 523,0	9 559,5	7 486,0	7 440,5	6 985,0	7 362,5	6 656,5	5 969,0	6 484,5	5 298,5
Acc., emp. et traum. (E800-E999)	35 754,5	35 576,5	37 178,0	34 946,5	31 770,0	28 931,0	27 689,0	27 460,5	29 174,5	28 637,0	29 055,5	26 314,0	28 188,5	25 727,0	22 971,5	24 787,0	23 940,5	21 728,5	26 420,0	23 892,5	22 185,5	23 058,5
Acc. véhicule à moteur (E810-E819)	15 098,5	15 550,5	16 106,0	15 837,0	12 768,0	10 648,5	11 490,0	9 771,0	12 366,5	9 291,0	11 287,5	10 431,0	11 942,5	11 292,0	9 773,5	9 196,0	9 350,0	7 238,5	9 668,0	7 411,5	7 256,0	6 856,0
Chutes accidentelles (E880-E888)	881,0	645,0	691,5	846,5	347,0	457,0	465,0	470,0	526,5	785,5	449,0	372,5	369,5	382,5	385,0	458,5	322,5	355,0	342,5	300,0	425,0	479,5
Suicide (E950-E959)	8 535,0	8 217,5	8 770,0	7 690,0	7 837,5	9 375,0	8 887,5	7 605,0	7 652,5	8 627,5	8 597,5	7 670,0	7 192,5	6 452,5	6 897,5	8 892,5	8 422,5	8 810,0	9 877,5	10 512,5	9 090,0	10 425,0
Homicide (E960-E969)	2 234,5	2 312,0	2 103,5	1 166,5	1 635,0	1 748,5	1 927,0	2 243,5	1 684,0	1 636,0	1 276,5	1 496,5	2 956,5	2 578,0	1 689,0	1 941,5	1 116,5	1 378,5	1 663,5	1 526,0	1 312,5	1 590,5
Alcool. et cirrhose (291; 303; 571)	3 358,0	3 949,5	3 096,0	3 310,0	2 888,5	2 722,0	2 215,0	2 423,0	2 426,0	1 914,5	2 225,0	1 650,0	1 930,0	1 765,0	1 747,0	1 617,0	1 664,5	1 752,5	2 092,0	2 020,0	1 757,5	1 507,5

Tableau 272

**Nombre d'années potentielles de vie perdues
selon les causes de mortalité, sexes réunis, 1977-1998**

	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Ensemble des causes (001-999)	568 501,5	566 769,0	552 788,0	523 895,5	506 731,0	481 700,0	469 279,0	462 353,5	458 598,0	456 098,5	460 595,0	451 404,0	458 722,5	450 125,0	444 759,5	431 592,5	440 642,0	430 730,5	437 421,0	416 091,0	406 325,0	391 746,0
Sida (042-044)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 438,0	8 652,0	10 928,5	12 501,0	13 407,0	14 461,0	16 952,0	18 532,5	20 440,0	14 307,0	7 122,0	4 775,0
Tumeur maligne (140-208)	109 102,0	108 279,0	110 006,5	112 993,0	110 363,0	111 851,0	113 263,5	115 133,5	115 672,0	122 373,5	123 414,0	121 701,5	122 483,0	127 594,0	131 682,5	128 001,5	126 880,5	128 050,5	124 243,0	128 965,0	127 856,5	128 580,5
Tumeur maligne de l'estomac (151)	5 307,5	4 317,5	5 314,5	4 897,5	4 932,5	4 950,0	4 862,5	4 392,5	4 090,0	4 287,5	4 240,0	4 077,5	4 295,0	3 707,5	4 347,5	4 397,5	3 917,5	4 190,0	4 097,5	4 545,0	4 030,0	3 800,0
Tumeur mal. du côlon et du rectum (153-154)	11 837,5	11 097,5	10 572,5	10 025,0	10 180,0	10 417,5	10 535,0	10 902,0	10 660,0	11 642,5	11 540,0	11 277,5	11 180,0	12 960,0	12 302,5	12 795,0	11 995,0	12 189,0	11 945,0	12 977,5	11 779,5	12 842,5
Trachée, bronches, poumon (162)	24 110,0	24 855,0	25 732,5	26 892,5	26 642,5	28 965,0	29 785,0	31 621,0	32 062,5	33 019,5	35 234,5	35 062,5	35 937,0	36 561,5	38 572,0	37 600,0	38 807,0	38 750,0	37 304,5	38 942,5	39 580,0	40 249,5
Leucémie (204-208)	8 806,5	7 985,0	7 927,0	7 717,0	7 704,5	6 485,0	8 167,0	6 486,0	7 556,0	6 963,0	7 737,5	6 151,5	6 752,0	6 458,0	6 453,5	6 053,0	6 071,0	5 340,0	4 592,0	5 860,5	5 426,5	4 613,5
Diabète sucré (250)	6 287,0	6 872,0	5 772,5	5 744,0	5 404,5	4 885,0	4 862,0	5 644,5	5 575,0	5 947,5	5 810,0	5 252,5	5 745,0	5 982,0	6 605,0	5 717,5	6 707,5	6 834,5	7 247,5	6 351,5	6 357,5	6 092,0
Maladies de l'app. circul. (390-459)	136 520,5	132 273,0	128 881,0	124 868,5	121 158,0	115 506,5	114 299,0	110 757,0	106 359,5	102 380,5	98 629,5	97 148,0	95 807,0	88 045,0	87 256,5	83 017,0	85 764,5	84 226,0	81 553,5	76 577,5	79 263,5	72 273,0
Maladies hypertensives (401-405)	2 157,5	1 899,5	2 202,5	1 862,5	1 860,0	1 577,5	1 245,0	1 644,5	1 032,5	1 232,0	1 365,0	847,0	1 032,5	802,5	682,5	967,0	770,0	780,0	705,0	552,5	645,0	582,5
Myocardopathies isch. (410-414)	92 577,0	88 568,5	82 295,0	82 336,5	79 102,5	75 365,0	73 966,5	72 414,0	70 323,5	65 758,5	64 701,5	64 095,0	62 254,0	56 699,5	55 735,0	52 415,0	54 452,0	52 584,0	51 262,0	46 814,5	48 965,0	44 215,0
Maladies cérébro-vasc. (430-438)	21 570,5	19 841,5	20 570,5	17 901,5	18 828,0	17 242,0	17 835,5	15 857,5	15 140,5	15 365,5	14 048,5	13 282,0	13 395,5	12 769,0	12 897,5	11 094,0	12 879,5	11 659,0	11 720,5	11 143,5	11 950,5	10 041,5
Maladies de l'app. resp. (460-519)	23 447,5	23 118,5	20 880,0	19 805,0	16 691,5	18 998,0	19 027,5	15 776,5	15 644,5	15 905,0	14 784,0	15 843,0	16 366,0	15 032,5	14 715,5	15 133,5	15 359,0	14 398,5	15 764,5	13 557,5	14 831,0	14 273,0
Pneumonie et grippe (480-487)	8 755,5	7 974,0	6 453,0	5 671,5	5 214,5	6 374,0	5 988,0	4 374,5	4 255,5	4 777,0	3 388,0	3 874,5	3 852,5	3 980,0	3 167,5	3 980,0	3 380,5	3 452,5	4 045,5	3 313,5	4 202,5	4 072,5
Maladies pulmonaires obs. (490-496)	6 528,5	7 256,5	8 210,5	8 746,0	7 340,0	7 432,5	8 865,5	8 012,5	7 728,5	8 754,5	8 405,0	8 861,5	8 461,0	8 304,5	8 939,5	8 109,0	8 748,5	8 043,5	7 897,0	7 098,0	7 529,0	6 852,0
Maladies de l'app. dig. (520-579)	22 139,5	21 858,5	20 040,5	19 391,0	18 633,0	15 657,0	15 267,5	13 685,0	14 427,5	13 357,0	14 058,5	13 171,5	13 460,5	12 342,5	12 195,0	11 617,0	11 771,0	12 134,0	12 740,0	11 889,5	10 077,0	11 262,5
Cirrhose du foie (571)	13 364,5	13 134,0	11 187,0	11 030,0	10 734,5	8 254,5	7 895,0	7 662,5	8 496,5	6 984,0	7 639,0	7 024,5	6 945,0	6 407,5	6 142,0	5 547,0	5 284,5	6 245,0	6 462,0	5 872,5	5 150,0	5 450,0
Anomalies congénitales (740-759)	32 681,5	33 180,0	30 921,0	29 805,5	27 162,5	25 352,0	21 992,5	20 543,0	20 645,0	19 618,5	20 393,0	19 889,5	21 714,5	20 142,0	16 717,0	18 073,5	15 626,5	15 604,0	16 261,5	13 212,5	13 725,0	12 390,0
Acc., emp. et traum. (E800-E999)	150 927,5	152 674,5	152 566,0	140 734,5	143 385,5	122 381,0	124 599,0	122 796,0	128 287,0	118 427,5	124 039,5	114 901,0	116 283,0	112 451,0	106 138,0	104 554,5	108 382,0	99 388,0	107 998,0	104 608,5	96 824,5	94 602,5
Acc. véhicule à moteur (E810-E819)	67 240,0	67 472,0	65 981,5	62 885,5	57 563,5	42 960,0	48 297,0	44 602,0	50 516,0	38 165,5	44 241,5	40 561,0	43 688,0	39 738,0	36 172,0	32 092,5	33 548,0	27 399,0	30 081,0	28 548,0	25 606,5	22 602,5
Chutes accidentelles (E880-E888)	4 121,5	3 326,0	4 066,0	3 499,5	2 256,5	2 675,5	2 998,0	2 508,0	2 519,0	3 345,5	2 311,0	2 017,0	2 438,5	2 501,5	2 638,0	2 053,5	2 314,5	1 709,5	2 400,0	2 180,0	2 319,0	2 172,0
Suicide (E950-E959)	33 452,5	37 175,0	34 147,5	34 300,0	36 352,5	41 305,0	41 917,0	37 847,5	38 165,0	40 572,5	40 715,0	38 272,5	36 722,5	39 097,5	38 522,5	43 465,0	45 267,5	44 962,5	49 610,0	49 657,5	45 600,0	46 195,0
Homicide (E960-E969)	6 858,5	7 146,0	6 571,0	4 808,5	5 351,5	6 374,0	6 173,5	6 858,5	6 204,0	5 506,0	4 798,0	4 175,5	7 314,0	6 313,0	5 840,0	5 914,5	5 079,0	4 282,0	4 876,0	5 231,0	4 257,0	4 730,5
Alcool. et cirrhose (291; 303; 571)	16 417,0	15 641,5	12 922,0	12 417,5	12 212,0	9 597,0	9 140,0	9 105,0	9 374,0	8 271,5	8 489,0	7 862,0	7 607,5	7 277,5	7 372,0	6 587,0	6 332,0	7 297,5	7 769,5	6 960,0	6 492,5	6 777,5

Tableau 273

Taux d'années potentielles de vie perdues
selon les causes de mortalité, sexe masculin, 1977-1998

(taux par 1 000 personnes)

	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Ensemble des causes (001-999)	130,2	128,8	123,7	116,8	113,9	106,8	104,8	103,1	100,7	98,9	99,5	95,3	95,2	91,9	88,8	84,9	87,3	83,5	84,3	78,1	75,4	71,9
Sida (042-044)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,3	3,0	3,4	3,6	3,9	4,5	4,7	5,3	3,6	1,7	1,2
Tumeur maligne (140-208)	24,0	23,8	23,6	24,4	23,5	23,3	23,7	23,8	23,5	24,3	23,8	23,5	23,6	23,6	23,3	22,0	21,7	20,8	20,3	20,4	20,1	19,5
Tumeur maligne de l'estomac (151)	1,5	1,3	1,4	1,3	1,2	1,3	1,2	1,1	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,9	0,8	0,8
Tumeur mal. du côlon et du rectum (153-154)	2,6	2,3	2,4	2,1	2,2	2,2	2,2	2,0	2,2	2,3	2,0	2,3	2,2	2,5	2,4	2,4	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0
Trachée, bronches, poumon (162)	8,2	8,4	8,2	8,6	8,2	8,7	8,9	9,0	8,7	9,0	9,1	8,8	8,9	8,7	8,6	8,1	8,1	7,8	7,3	7,1	7,2	6,9
Tumeur mal. de la prostate (185)	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,8	0,9	0,8	0,7	0,7	0,8	0,9	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6
Leucémie (204-208)	1,6	1,6	1,5	1,2	1,5	1,2	1,6	1,3	1,3	1,3	1,5	1,2	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0	0,8	0,9	1,0	0,9
Diabète sucré (250)	1,4	1,5	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,2	1,2	1,3	1,3	1,0	1,2	1,1	1,3	1,1	1,2	1,2	1,4	1,2	1,2	1,1
Maladies de l'app. circul. (390-459)	40,8	38,0	36,6	35,0	33,5	31,7	31,1	29,4	28,0	26,5	25,2	23,8	23,2	20,9	20,0	18,9	19,3	18,3	17,4	15,7	16,3	15,0
Maladies hypertensives (401-405)	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Myocardiopathies isch. (410-414)	30,1	27,8	25,6	25,2	23,9	22,7	21,9	21,0	20,3	18,6	18,1	17,1	16,4	14,4	14,0	13,2	13,2	12,5	11,9	10,7	10,9	9,9
Maladies cérébro-vasc. (430-438)	5,1	4,6	4,6	3,7	3,9	3,5	3,6	3,2	2,8	2,9	2,9	2,4	2,4	2,5	2,4	1,9	2,3	1,9	1,9	1,8	2,0	1,7
Maladies de l'app. resp. (460-519)	5,3	5,6	4,8	4,9	4,0	4,5	4,3	3,8	3,5	3,7	3,4	3,5	3,2	3,2	3,0	2,9	2,8	2,8	2,8	2,4	2,5	2,4
Pneumonie et grippe (480-487)	1,6	1,6	1,2	1,2	1,1	1,3	1,1	1,1	0,9	1,0	0,7	0,8	0,7	0,8	0,6	0,8	0,6	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6
Maladies pulmonaires obs. (490-496)	1,8	2,0	2,4	2,4	2,0	2,1	2,2	1,9	1,9	2,2	2,1	2,0	1,8	1,8	1,8	1,6	1,7	1,6	1,5	1,3	1,3	1,2
Maladies de l'app. dig. (520-579)	6,3	6,1	5,4	5,1	5,0	3,9	3,9	3,4	3,7	3,2	3,2	3,2	3,0	2,8	2,7	2,5	2,5	2,6	2,6	2,3	2,0	2,2
Cirrhose du foie (571)	4,3	4,0	3,4	3,1	3,2	2,2	2,3	2,0	2,3	1,9	2,0	1,9	1,8	1,6	1,5	1,3	1,2	1,4	1,4	1,2	1,1	1,2
Anomalies congénitales (740-759)	4,2	4,8	4,5	3,9	3,9	3,7	3,1	3,3	3,0	3,1	3,6	3,1	3,1	2,8	2,4	2,8	2,3	2,3	2,7	2,1	2,1	2,2
Acc., emp. et traum. (E800-E999)	33,0	33,1	32,6	29,8	31,7	26,5	27,2	27,5	28,4	25,7	27,2	25,3	25,0	24,5	23,6	22,7	24,1	22,2	23,3	23,0	21,3	20,5
Acc. véhicule à moteur (E810-E819)	13,6	13,7	13,2	12,3	12,0	8,6	9,7	9,5	10,5	8,0	9,1	8,4	8,8	7,9	7,4	6,4	6,9	5,7	5,8	6,0	5,2	4,5
Chutes accidentelles (E880-E888)	1,1	1,0	1,1	0,9	0,7	0,7	0,8	0,7	0,6	0,8	0,6	0,5	0,6	0,6	0,7	0,5	0,6	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5
Suicide (E950-E959)	7,8	8,6	7,5	8,0	8,4	9,3	9,5	8,8	8,8	9,2	9,3	8,8	8,5	9,3	9,1	9,9	10,6	10,3	11,4	11,2	10,4	10,2
Homicide (E960-E969)	1,4	1,5	1,3	1,1	1,1	1,4	1,3	1,4	1,3	1,1	1,0	0,8	1,2	1,1	1,2	1,1	1,1	0,8	0,9	1,1	0,8	0,9
Alcool. et cirrhose (291; 303; 571)	5,3	4,8	4,0	3,6	3,6	2,7	2,7	2,5	2,6	2,3	2,2	2,2	2,0	1,8	1,8	1,6	1,5	1,7	1,7	1,5	1,4	1,5

Tableau 274

**Taux d'années potentielles de vie perdues
selon les causes de mortalité, sexe féminin, 1977-1998**

	(taux par 1 000 personnes)																					
	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Ensemble des causes (001-999)	65,7	64,2	62,7	59,2	55,7	54,2	51,5	50,4	50,7	50,3	48,8	48,4	47,6	45,6	45,1	44,0	43,5	43,4	43,5	42,6	41,8	40,6
Sida (042-044)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,5	0,7	0,6	0,5	0,4	0,2
Tumeur maligne (140-208)	18,2	17,6	18,1	17,8	17,3	17,5	17,1	17,2	17,2	18,2	18,2	17,2	16,5	17,3	18,1	17,7	17,0	17,6	16,4	17,2	16,5	16,6
Tumeur maligne de l'estomac (151)	0,6	0,5	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,3
Tumeur mal. du côlon et du rectum (153-154)	2,1	2,0	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,9	1,7	1,8	1,9	1,5	1,5	1,7	1,5	1,6	1,7	1,6	1,5	1,6	1,3	1,6
Trachée, bronches, poumon (162)	1,8	1,7	2,1	2,0	2,1	2,4	2,4	2,7	3,0	2,9	3,3	3,2	3,2	3,3	3,7	3,8	4,0	3,9	3,8	4,3	4,2	4,5
Tumeur maligne du sein (174)	5,0	4,7	4,7	4,5	4,3	4,3	4,6	4,6	4,7	4,5	4,8	4,5	4,3	4,6	4,6	4,3	4,1	4,6	3,9	3,8	3,8	3,4
Tumeur mal. col de l'utérus (180)	0,7	0,7	0,7	0,5	0,7	0,5	0,4	0,5	0,3	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4
Leucémie (204-208)	1,2	1,0	1,0	1,2	1,0	0,9	1,0	0,8	1,1	0,9	1,0	0,7	0,8	0,8	0,9	0,7	0,7	0,6	0,5	0,8	0,6	0,4
Diabète sucré (250)	1,1	1,1	0,9	0,9	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7	0,6	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6
Maladies de l'app. circul. (390-459)	14,7	14,8	14,0	13,5	12,9	11,9	11,2	10,9	10,3	9,6	9,0	9,1	8,5	7,7	7,7	7,0	7,0	7,1	6,8	6,8	6,5	5,5
Maladies hypertensives (401-405)	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Myocardopathies isch. (410-414)	8,1	8,1	7,2	7,3	6,9	6,1	5,9	5,7	5,4	5,0	4,6	4,8	4,4	4,2	3,9	3,4	3,6	3,5	3,5	3,1	3,2	2,6
Maladies cérébro-vasc. (430-438)	3,5	3,2	3,3	3,0	3,1	2,9	2,8	2,4	2,5	2,4	1,9	2,0	2,0	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,2
Maladies de l'app. resp. (460-519)	2,9	2,6	2,3	2,0	1,8	2,0	2,1	1,7	1,9	1,7	1,5	1,8	2,0	1,6	1,6	1,7	1,8	1,5	1,8	1,5	1,8	1,6
Pneumonie et grippe (480-487)	1,2	1,0	0,8	0,7	0,7	0,8	0,9	0,4	0,6	0,6	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3	0,6	0,6
Maladies pulmonaires obs. (490-496)	0,8	0,8	0,8	0,9	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8
Maladies de l'app. dig. (520-579)	2,3	2,4	2,4	2,2	2,0	1,9	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2	1,4	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	0,9	1,0
Cirrhose du foie (571)	1,1	1,3	1,1	1,2	1,0	0,9	0,7	0,8	0,8	0,6	0,7	0,5	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
Anomalies congénitales (740-759)	4,6	4,1	3,8	3,9	3,3	3,3	3,2	2,6	3,1	2,7	2,5	2,8	3,1	2,6	2,0	2,0	2,0	2,1	1,9	1,8	2,0	1,7
Acc., emp. et traum. (E800-E999)	10,7	10,8	11,1	10,3	9,5	8,8	8,4	8,4	8,9	8,8	8,8	7,9	8,3	7,6	6,7	7,2	7,0	6,3	7,7	7,0	6,5	6,8
Acc. véhicule à moteur (E810-E819)	4,2	4,5	4,6	4,4	3,6	3,0	3,3	2,8	3,7	2,7	3,3	3,1	3,5	3,3	2,8	2,7	2,8	2,1	2,8	2,2	2,1	2,0
Chutes accidentelles (E880-E888)	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Suicide (E950-E959)	2,7	2,7	2,8	2,5	2,5	3,1	2,9	2,5	2,4	2,7	2,6	2,3	2,2	1,9	2,0	2,6	2,5	2,6	2,9	3,1	2,6	3,1
Homicide (E960-E969)	0,7	0,7	0,6	0,3	0,5	0,5	0,5	0,7	0,5	0,5	0,4	0,4	0,8	0,7	0,5	0,6	0,3	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5
Alcool. et cirrhose (291; 303; 571)	1,3	1,5	1,2	1,2	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	0,6	0,7	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,4

Tableau 275

**Taux d'années potentielles de vie perdues
selon les causes de mortalité, sexes réunis, 1977-1998**

(taux par 1 000 personnes)

	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Ensemble des causes (001-999)	97,2	95,8	92,4	87,2	84,0	79,7	77,4	76,0	74,9	73,9	73,5	71,2	70,8	68,2	66,5	64,1	65,0	63,1	63,6	60,1	58,4	56,0
Sida (042-044)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,3	1,6	1,9	2,0	2,1	2,5	2,7	3,0	2,1	1,0	0,7
Tumeur maligne (140-208)	20,9	20,5	20,6	20,9	20,2	20,2	20,2	20,3	20,1	21,0	20,7	20,1	19,8	20,2	20,5	19,6	19,2	19,1	18,2	18,6	18,1	17,9
Tumeur maligne de l'estomac (151)	1,1	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,5
Tumeur mal. du côlon et du rectum (153-154)	2,4	2,2	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	1,9	2,0	2,0	1,9	1,8	2,1	1,9	2,0	1,8	1,8	1,7	1,9	1,7	1,8
Trachée, bronches, poumon (162)	4,8	4,9	5,0	5,1	5,0	5,3	5,4	5,7	5,7	5,8	6,0	5,8	5,9	5,9	6,1	5,8	5,9	5,8	5,5	5,6	5,6	5,6
Leucémie (204-208)	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,0	1,3	1,0	1,2	1,1	1,2	0,9	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7
Diabète sucré (250)	1,3	1,3	1,1	1,1	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	1,1	0,9	0,9	0,9
Maladies de l'app. circul. (390-459)	27,2	26,0	24,8	23,8	22,8	21,3	20,7	19,7	18,7	17,7	16,7	16,1	15,5	14,0	13,6	12,8	12,9	12,5	11,9	11,1	11,3	10,1
Maladies hypertensives (401-405)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Myocardopathies isch. (410-414)	18,7	17,6	16,1	15,9	15,1	14,0	13,6	13,0	12,5	11,5	11,0	10,7	10,2	9,1	8,8	8,1	8,3	7,8	7,5	6,8	6,9	6,2
Maladies cérébro-vasc. (430-438)	4,2	3,9	3,9	3,4	3,5	3,1	3,2	2,8	2,6	2,6	2,4	2,2	2,1	2,0	2,0	1,7	1,9	1,7	1,7	1,6	1,7	1,4
Maladies de l'app. resp. (460-519)	4,0	4,0	3,5	3,4	2,9	3,2	3,2	2,7	2,7	2,6	2,4	2,6	2,6	2,3	2,2	2,3	2,3	2,1	2,3	2,0	2,1	2,0
Pneumonie et grippe (480-487)	1,4	1,3	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	0,8	0,7	0,8	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6
Maladies pulmonaires obs. (490-496)	1,3	1,4	1,5	1,6	1,3	1,3	1,5	1,4	1,3	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1,4	1,2	1,3	1,2	1,2	1,0	1,1	1,0
Maladies de l'app. dig. (520-579)	4,2	4,2	3,8	3,6	3,4	2,9	2,8	2,4	2,5	2,3	2,3	2,2	2,2	2,0	1,9	1,8	1,8	1,8	1,9	1,7	1,4	1,6
Cirrhose du foie (571)	2,6	2,6	2,2	2,1	2,0	1,5	1,5	1,4	1,5	1,2	1,3	1,2	1,2	1,0	1,0	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	0,7	0,8
Anomalies congénitales (740-759)	4,4	4,5	4,1	3,9	3,6	3,5	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,0	3,1	2,7	2,2	2,4	2,1	2,2	2,3	1,9	2,1	2,0
Acc., emp. et traum. (E800-E999)	21,9	22,0	21,9	20,1	20,6	17,7	17,9	18,0	18,7	17,3	18,1	16,7	16,7	16,1	15,3	15,0	15,7	14,3	15,6	15,1	14,0	13,7
Acc. véhicule à moteur (E810-E819)	9,0	9,2	8,9	8,4	7,8	5,8	6,5	6,2	7,1	5,4	6,2	5,8	6,1	5,6	5,2	4,6	4,8	4,0	4,3	4,1	3,7	3,3
Chutes accidentelles (E880-E888)	0,7	0,6	0,7	0,6	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Suicide (E950-E959)	5,3	5,6	5,2	5,2	5,5	6,2	6,2	5,6	5,6	6,0	6,0	5,6	5,3	5,6	5,6	6,3	6,6	6,5	7,2	7,2	6,6	6,7
Homicide (E960-E969)	1,1	1,1	1,0	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	0,7	0,8	0,6	0,7
Alcool. et cirrhose (291; 303; 571)	3,3	3,1	2,6	2,4	2,3	1,8	1,7	1,6	1,7	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,0	1,0	1,1	1,1	1,0	0,9	0,9

Tableau 276 **Nombre moyen d'années potentielles de vie perdues par cause de mortalité selon les régions sociosanitaires, Québec, sexe masculin, 1994-1998**

	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
Ensemble des causes (001-999)	37 976,5	61 379,5	119 063,0	100 194,0	52 968,0	340 180,5	56 466,5	34 029,0	25 646,5	4 067,5	23 112,5	70 786,0	50 884,5	69 859,5	78 220,5	208 252,0	5 513,5	2 718,5	1 341 318,0
Sida (042-044)	485,0	860,0	3 989,5	1 895,0	1 287,5	35 307,5	1 517,0	450,0	150,0	0,0	382,5	732,5	1 280,0	1 245,0	1 872,5	5 677,5	0,0	0,0	57 131,5
Tumeur maligne (140-208)	9 494,0	15 681,5	30 125,0	24 976,0	12 911,5	83 914,5	13 052,0	7 377,5	5 362,5	822,5	6 294,0	17 450,5	15 032,5	18 808,0	21 229,0	56 700,0	250,0	132,5	339 613,5
Tumeur maligne de l'estomac (151)	510,0	697,5	952,5	960,0	555,0	3 412,5	402,5	350,0	367,5	70,0	212,5	675,0	550,0	697,5	870,0	2 227,5	37,5	0,0	13 547,5
Tumeur mal. du côlon et du rectum (153-154)	920,0	1 450,0	3 185,0	3 020,0	1 315,0	7 765,0	1 375,0	562,5	385,0	42,5	629,5	1 847,0	1 805,0	1 650,0	2 340,0	6 312,5	37,5	0,0	34 641,5
Trachée, bronches, poumon (162)	3 777,5	5 315,0	10 810,0	9 225,0	4 469,5	28 877,0	4 760,0	3 135,0	2 215,0	280,0	2 425,0	6 292,5	4 897,5	7 225,0	7 975,0	19 217,5	102,5	60,0	121 059,0
Tumeur mal. de la prostate (185)	190,0	275,0	775,0	735,0	505,0	2 572,5	440,0	272,5	132,5	10,0	147,5	480,0	517,5	467,5	615,0	1 725,0	0,0	2,5	9 862,5
Leucémie (204-208)	522,5	815,0	1 450,0	922,5	635,0	3 893,0	465,0	482,5	200,0	7,5	180,0	814,5	685,0	845,0	1 094,5	2 828,5	0,0	0,0	15 840,5
Diabète sucré (250)	490,0	724,5	1 945,0	1 690,0	565,0	5 987,5	1 197,5	545,0	187,5	35,0	365,0	775,0	812,5	922,5	1 285,0	3 087,0	7,5	17,5	20 639,0
Maladies de l'app. circul. (390-459)	6 635,0	11 359,5	24 016,0	19 848,5	9 733,5	75 032,0	13 113,5	6 010,0	3 533,5	645,0	4 592,0	12 561,5	10 703,5	14 789,0	17 536,5	46 144,5	337,5	210,0	276 801,0
Maladies hypertensives (401-405)	22,5	75,0	255,0	77,5	67,5	652,5	65,0	35,0	0,0	25,0	20,0	75,0	12,5	60,0	57,5	225,0	0,0	0,0	1 725,0
Myocardiopathies isch. (410-414)	4 270,0	7 967,5	16 492,0	13 577,5	6 180,0	49 532,5	8 794,5	3 867,5	2 100,0	447,5	3 327,5	8 352,5	7 345,0	10 315,0	12 442,5	31 670,0	25,0	132,5	186 839,0
Maladies cérébro-vasc. (430-438)	772,5	1 105,0	2 679,5	2 439,5	1 051,5	8 776,5	1 347,0	567,5	512,0	52,5	345,0	1 685,0	1 339,5	1 487,5	1 845,0	4 712,5	157,5	20,0	30 895,5
Maladies de l'app. resp. (460-519)	1 007,0	1 835,0	3 966,0	3 723,5	1 566,5	10 819,0	1 740,0	1 389,0	845,0	20,0	749,5	2 354,0	1 287,0	2 543,5	2 229,5	6 696,5	172,0	204,5	43 147,5
Pneumonie et grippe (480-487)	190,0	452,5	1 002,0	1 083,5	292,5	3 246,0	400,0	180,0	275,0	0,0	262,5	619,5	262,5	525,0	515,0	1 603,5	74,5	0,0	10 984,0
Maladies pulmonaires obs. (490-496)	622,0	1 252,5	1 950,0	2 045,0	810,0	5 376,5	1 117,5	720,0	327,5	20,0	352,0	1 277,0	812,0	1 205,0	1 220,0	3 379,5	52,5	62,5	22 601,5
Maladies de l'app. dig. (520-579)	1 439,0	1 749,5	3 472,0	2 812,0	1 624,0	11 906,5	1 750,0	735,0	675,0	42,5	445,0	1 567,0	1 734,5	1 387,0	1 735,0	5 899,5	32,5	12,5	39 018,5
Cirrhose du foie (571)	825,0	970,0	2 140,0	1 175,0	942,5	6 802,5	1 122,5	317,5	332,5	10,0	200,0	865,0	830,0	637,5	1 027,5	3 170,0	0,0	0,0	21 367,5
Anomalies congénitales (740-759)	1 412,5	1 446,0	3 122,0	3 159,0	1 182,5	10 562,5	1 340,0	810,5	591,5	74,5	600,0	2 590,0	2 006,0	1 872,0	2 062,0	6 009,5	435,0	146,5	39 422,0
Acc., emp. et traum. (E800-E999)	13 289,0	21 178,5	35 165,5	33 704,0	18 572,0	67 237,5	15 559,5	13 617,0	11 551,0	1 944,5	7 277,0	28 031,5	13 074,0	21 457,5	23 534,5	56 525,0	3 376,5	1 042,0	386 136,5
Acc. véhicule à moteur (E810-E819)	4 372,0	6 039,0	5 878,0	11 470,0	6 180,5	9 210,0	2 836,5	3 517,5	2 942,0	574,5	2 434,0	10 108,5	2 294,0	6 146,0	5 529,5	15 692,5	130,0	452,5	95 807,0
Chutes accidentelles (E880-E888)	170,0	377,5	1 012,0	510,0	200,0	1 902,0	435,0	215,0	305,0	0,0	237,5	800,0	277,5	570,0	410,0	1 457,0	0,0	0,0	8 878,5
Suicide (E950-E959)	5 925,0	9 725,0	20 582,5	15 270,0	8 635,0	33 412,5	8 342,5	6 545,0	4 605,0	787,5	2 577,5	13 060,0	7 375,0	9 717,5	12 322,5	26 655,0	1 610,0	162,5	187 310,0
Homicide (E960-E969)	290,0	275,0	1 522,0	729,5	462,0	6 323,0	532,0	185,0	190,0	75,0	361,5	207,5	712,0	894,5	801,0	2 205,5	122,5	17,5	15 905,5
Alcool. et cirrhose (291; 303; 571)	912,5	1 355,0	2 610,0	1 582,5	1 070,0	8 412,5	1 342,5	450,0	515,0	27,5	342,5	972,5	885,0	802,5	1 200,0	3 642,5	0,0	45,0	26 167,5

Tableau 277

**Nombre moyen d'années potentielles de vie perdues par cause de mortalité
selon les régions sociosanitaires, Québec, sexe féminin, 1994-1998**

	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et- C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
Ensemble des causes (001-999)	22 560,5	33 473,5	63 826,0	51 922,5	28 545,5	194 934,0	31 357,0	17 162,5	10 923,0	1 842,0	10 531,5	35 033,0	32 565,0	38 915,0	44 679,5	117 665,0	2 701,0	2 359,0	740 995,5
Sida (042-044)	65,0	80,0	390,0	65,0	140,0	5 735,5	245,0	42,5	0,0	0,0	37,5	75,0	235,0	137,5	70,0	727,0	0,0	0,0	8 045,0
Tumeur maligne (140-208)	9 114,5	12 599,0	27 637,5	19 776,0	11 389,5	77 134,5	10 801,5	5 287,0	4 455,0	582,5	4 682,5	12 872,0	15 647,5	15 737,0	18 357,5	51 268,5	365,0	375,0	298 082,0
Tumeur maligne de l'estomac (151)	275,0	422,5	755,0	380,0	382,5	1 867,5	225,0	325,0	105,0	0,0	105,0	310,0	265,0	252,5	297,5	1 147,5	0,0	0,0	7 115,0
Tumeur mal. du côlon et du rectum (153-154)	817,5	1 485,0	2 707,0	2 027,5	702,5	6 572,5	985,0	582,5	402,5	52,5	390,0	1 255,0	1 605,0	1 067,5	1 742,5	4 662,5	17,5	17,5	27 092,0
Trachée, bronches, poumon (162)	2 117,5	2 495,0	6 417,5	4 677,5	2 595,0	18 950,0	2 892,5	1 630,0	1 340,0	252,5	1 030,0	2 420,0	3 987,5	4 927,5	5 032,5	12 795,0	150,0	57,5	73 767,5
Tumeur maligne du sein (174)	2 397,5	2 945,0	6 610,0	4 132,5	2 422,5	18 367,5	2 237,5	895,0	977,5	85,0	975,0	2 982,5	3 560,0	3 195,0	4 515,0	12 227,5	0,0	67,5	68 592,5
Tumeur mal. col de l'utérus (180)	265,0	252,5	647,5	490,0	172,5	1 865,0	112,5	135,0	130,0	32,5	195,0	230,0	207,5	180,0	567,5	972,5	55,0	0,0	6 510,0
Leucémie (204-208)	302,0	727,0	734,0	682,0	554,5	2 564,0	387,5	97,5	120,0	0,0	50,0	610,0	425,0	500,0	586,0	1 585,0	0,0	67,5	9 992,0
Diabète sucré (250)	370,0	385,0	1 235,0	690,0	350,0	3 699,0	717,5	327,5	132,5	105,0	157,5	457,5	447,5	440,0	812,5	1 860,0	0,0	57,5	12 244,0
Maladies de l'app. circul. (390-459)	3 155,0	5 036,5	10 021,0	7 861,0	4 199,0	33 704,0	5 289,5	2 197,5	1 330,0	377,0	1 347,5	4 999,5	4 279,5	5 916,5	6 949,5	19 980,5	215,0	234,0	117 092,5
Maladies hypertensives (401-405)	60,0	65,0	172,5	105,0	30,0	632,5	17,5	15,0	0,0	0,0	55,0	37,5	42,5	110,0	47,5	142,5	7,5	0,0	1 540,0
Myocardiopathies isch. (410-414)	1 247,5	2 062,5	5 055,0	3 972,0	1 767,5	17 147,5	2 740,0	1 037,5	725,0	87,5	612,5	2 140,0	2 127,5	2 650,0	3 512,5	10 072,0	17,5	27,5	57 001,5
Maladies cérébro-vasc. (430-438)	847,5	1 602,0	2 179,0	1 589,5	1 179,0	6 380,0	950,0	670,0	185,0	97,5	255,0	1 240,0	885,0	1 557,5	1 750,0	4 130,0	102,5	20,0	25 619,5
Maladies de l'app. resp. (460-519)	979,5	1 142,5	2 335,0	1 914,5	1 019,5	8 596,5	1 307,5	785,0	650,0	20,0	412,5	1 267,5	1 010,0	1 659,0	1 674,0	4 319,0	294,0	291,0	29 677,0
Pneumonie et grippe (480-487)	192,5	177,5	525,0	592,0	222,5	2 955,5	277,5	122,5	182,5	0,0	170,0	297,5	275,0	465,0	369,5	1 032,0	0,0	246,0	8 102,5
Maladies pulmonaires obs. (490-496)	322,5	767,5	1 375,0	832,5	457,5	3 862,0	822,5	365,0	345,0	20,0	122,5	705,0	542,5	814,5	1 040,0	2 214,5	194,5	15,0	14 818,0
Maladies de l'app. dig. (520-579)	420,0	657,5	1 660,0	1 332,5	892,5	5 798,5	822,5	550,0	195,0	20,0	184,5	992,0	752,5	885,0	832,5	2 907,0	100,0	82,5	19 084,5
Cirrhose du foie (571)	145,0	335,0	787,5	530,0	317,5	2 472,5	412,5	200,0	22,5	12,5	35,0	452,0	250,0	240,0	375,0	1 222,5	0,0	2,5	7 812,0
Anomalies congénitales (740-759)	922,5	1 998,5	2 613,0	3 080,5	811,0	7 495,5	1 286,0	832,5	522,0	0,0	266,5	1 739,5	1 026,5	2 590,5	1 508,5	4 956,0	47,5	74,5	31 771,0
Acc., emp. et traum. (E800-E999)	5 093,0	6 117,0	10 852,5	9 841,5	5 999,5	22 571,5	5 507,5	4 102,5	2 648,5	235,0	1 546,0	8 177,5	4 231,5	6 115,0	6 293,5	16 714,0	894,0	345,0	117 285,0
Acc. véhicule à moteur (E810-E819)	2 297,5	2 385,0	2 464,0	3 775,5	2 194,0	3 880,0	2 338,5	1 925,5	1 184,0	105,0	634,5	3 323,5	960,0	2 056,5	2 152,0	6 275,0	224,5	255,0	38 430,0
Chutes accidentelles (E880-E888)	77,5	27,5	197,5	152,5	0,0	530,0	57,5	80,0	35,0	0,0	25,0	162,5	119,5	150,0	62,5	225,0	0,0	0,0	1 902,0
Suicide (E950-E959)	1 655,0	2 620,0	5 770,0	3 932,5	2 652,5	10 370,0	1 977,5	1 340,0	590,0	37,5	272,5	3 637,5	2 195,0	2 745,0	2 495,0	6 152,5	272,5	0,0	48 715,0
Homicide (E960-E969)	351,5	100,0	776,0	324,5	299,5	2 625,0	477,0	210,0	32,5	32,5	2,5	270,0	305,0	169,5	372,5	1 028,0	95,0	0,0	7 471,0
Alcool. et cirrhose (291; 303; 571)	152,5	355,0	875,0	700,0	332,5	2 852,5	505,0	302,5	52,5	12,5	62,5	504,5	320,0	242,5	462,5	1 352,5	42,5	2,5	9 129,5

Tableau 278 **Nombre moyen d'années potentielles de vie perdues par cause de mortalité selon les régions sociosanitaires, Québec, sexes réunis, 1994-1998**

	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et- C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
Ensemble des causes (001-999)	60 537,0	94 853,0	182 889,0	152 116,5	81 513,5	535 114,5	87 823,5	51 191,5	36 569,5	5 909,5	33 644,0	105 819,0	83 449,5	108 774,5	122 900,0	325 917,0	8 214,5	5 077,5	2 082 313,5
Sida (042-044)	550,0	940,0	4 379,5	1 960,0	1 427,5	41 043,0	1 762,0	492,5	150,0	0,0	420,0	807,5	1 515,0	1 382,5	1 942,5	6 404,5	0,0	0,0	65 176,5
Tumeur maligne (140-208)	18 608,5	28 280,5	57 762,5	44 752,0	24 301,0	161 049,0	23 853,5	12 664,5	9 817,5	1 405,0	10 976,5	30 322,5	30 680,0	34 545,0	39 586,5	107 968,5	615,0	507,5	637 695,5
Tumeur maligne de l'estomac (151)	785,0	1 120,0	1 707,5	1 340,0	937,5	5 280,0	627,5	675,0	472,5	70,0	317,5	985,0	815,0	950,0	1 167,5	3 375,0	37,5	0,0	20 662,5
Tumeur mal. du côlon et du rectum (153-154)	1 737,5	2 935,0	5 892,0	5 047,5	2 017,5	14 337,5	2 360,0	1 145,0	787,5	95,0	1 019,5	3 102,0	3 410,0	2 717,5	4 082,5	10 975,0	55,0	17,5	61 733,5
Trachée, bronches, poumon (162)	5 895,0	7 810,0	17 227,5	13 902,5	7 064,5	47 827,0	7 652,5	4 765,0	3 555,0	532,5	3 455,0	8 712,5	8 885,0	12 152,5	13 007,5	32 012,5	252,5	117,5	194 826,5
Leucémie (204-208)	824,5	1 542,0	2 184,0	1 604,5	1 189,5	6 457,0	852,5	580,0	320,0	7,5	230,0	1 424,5	1 110,0	1 345,0	1 680,5	4 413,5	0,0	67,5	25 832,5
Diabète sucré (250)	860,0	1 109,5	3 180,0	2 380,0	915,0	9 686,5	1 915,0	872,5	320,0	140,0	522,5	1 232,5	1 260,0	1 362,5	2 097,5	4 947,0	7,5	75,0	32 883,0
Maladies de l'app. circul. (390-459)	9 790,0	16 396,0	34 037,0	27 709,5	13 932,5	108 736,0	18 403,0	8 207,5	4 863,5	1 022,0	5 939,5	17 561,0	14 983,0	20 705,5	24 486,0	66 125,0	552,5	444,0	393 893,5
Maladies hypertensives (401-405)	82,5	140,0	427,5	182,5	97,5	1 285,0	82,5	50,0	0,0	25,0	75,0	112,5	55,0	170,0	105,0	367,5	7,5	0,0	3 265,0
Myocardiopathies isch. (410-414)	5 517,5	10 030,0	21 547,0	17 549,5	7 947,5	66 680,0	11 534,5	4 905,0	2 825,0	535,0	3 940,0	10 492,5	9 472,5	12 965,0	15 955,0	41 742,0	42,5	160,0	243 840,5
Maladies cérébro-vasc. (430-438)	1 620,0	2 707,0	4 858,5	4 029,0	2 230,5	15 156,5	2 297,0	1 237,5	697,0	150,0	600,0	2 925,0	2 224,5	3 045,0	3 595,0	8 842,5	260,0	40,0	56 515,0
Maladies de l'app. resp. (460-519)	1 986,5	2 977,5	6 301,0	5 638,0	2 586,0	19 415,5	3 047,5	2 174,0	1 495,0	40,0	1 162,0	3 621,5	2 297,0	4 202,5	3 903,5	11 015,5	466,0	495,5	72 824,5
Pneumonie et grippe (480-487)	382,5	630,0	1 527,0	1 675,5	515,0	6 201,5	677,5	302,5	457,5	0,0	432,5	917,0	537,5	990,0	884,5	2 635,5	74,5	246,0	19 086,5
Maladies pulmonaires obs. (490-496)	944,5	2 020,0	3 325,0	2 877,5	1 267,5	9 238,5	1 940,0	1 085,0	672,5	40,0	474,5	1 982,0	1 354,5	2 019,5	2 260,0	5 594,0	247,0	77,5	37 419,5
Maladies de l'app. dig. (520-579)	1 859,0	2 407,0	5 132,0	4 144,5	2 516,5	17 705,0	2 572,5	1 285,0	870,0	62,5	629,5	2 559,0	2 487,0	2 272,0	2 567,5	8 806,5	132,5	95,0	58 103,0
Cirrhose du foie (571)	970,0	1 305,0	2 927,5	1 705,0	1 260,0	9 275,0	1 535,0	517,5	355,0	22,5	235,0	1 317,0	1 080,0	877,5	1 402,5	4 392,5	0,0	2,5	29 179,5
Anomalies congénitales (740-759)	2 335,0	3 444,5	5 735,0	6 239,5	1 993,5	18 058,0	2 626,0	1 643,0	1 113,5	74,5	866,5	4 329,5	3 032,5	4 462,5	3 570,5	10 965,5	482,5	221,0	71 193,0
Acc., emp. et traum. (E800-E999)	18 382,0	27 295,5	46 018,0	43 545,5	24 571,5	89 809,0	21 067,0	17 719,5	14 199,5	2 179,5	8 823,0	36 209,0	17 305,5	27 572,5	29 828,0	73 239,0	4 270,5	1 387,0	503 421,5
Acc. véhicule à moteur (E810-E819)	6 669,5	8 424,0	8 342,0	15 245,5	8 374,5	13 090,0	5 175,0	5 443,0	4 126,0	679,5	3 068,5	13 432,0	3 254,0	8 202,5	7 681,5	21 967,5	354,5	707,5	134 237,0
Chutes accidentelles (E880-E888)	247,5	405,0	1 209,5	662,5	200,0	2 432,0	492,5	295,0	340,0	0,0	262,5	962,5	397,0	720,0	472,5	1 682,0	0,0	0,0	10 780,5
Suicide (E950-E959)	7 580,0	12 345,0	26 352,5	19 202,5	11 287,5	43 782,5	10 320,0	7 885,0	5 195,0	825,0	2 850,0	16 697,5	9 570,0	12 462,5	14 817,5	32 807,5	1 882,5	162,5	236 025,0
Homicide (E960-E969)	641,5	375,0	2 298,0	1 054,0	761,5	8 948,0	1 009,0	395,0	222,5	107,5	364,0	477,5	1 017,0	1 064,0	1 173,5	3 233,5	217,5	17,5	23 376,5
Alcool. et cirrhose (291; 303; 571)	1 065,0	1 710,0	3 485,0	2 282,5	1 402,5	11 265,0	1 847,5	752,5	567,5	40,0	405,0	1 477,0	1 205,0	1 045,0	1 662,5	4 995,0	42,5	47,5	35 297,0

Tableau 279 **Taux moyen d'années potentielles de vie perdues par cause de mortalité
selon les régions sociosanitaires, Québec, sexe masculin, 1994-1998**

(taux par 1 000 personnes)

	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et- C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
Ensemble des causes (001-999)	78,2	89,2	78,8	87,4	79,6	80,8	78,9	93,3	99,4	92,9	90,6	78,4	62,8	77,9	75,4	69,4	234,4	85,2	78,6
Sida (042-044)	1,1	1,2	2,6	1,7	2,0	8,4	1,9	1,2	0,6	0,0	1,5	0,8	1,6	1,3	1,7	1,8	0,0	0,0	3,3
Tumeur maligne (140-208)	19,2	23,4	20,0	21,3	19,7	20,2	19,2	21,7	22,6	23,8	24,1	19,8	18,5	21,4	20,8	19,3	27,1	8,3	20,2
Tumeur maligne de l'estomac (151)	1,1	1,1	0,6	0,8	0,9	0,8	0,6	1,0	1,5	1,6	0,8	0,8	0,7	0,8	0,9	0,8	2,4	0,0	0,8
Tumeur mal. du côlon et du rectum (153-154)	1,8	2,2	2,1	2,6	2,0	1,9	2,0	1,7	1,7	1,0	2,5	2,1	2,2	1,9	2,3	2,2	2,4	0,0	2,1
Trachée, bronches, poumon (162)	7,6	8,1	7,2	7,8	6,8	6,9	7,2	9,5	9,5	9,2	9,2	7,2	6,0	8,3	7,9	6,6	13,2	5,4	7,3
Tumeur mal. de la prostate (185)	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	0,6	0,7	0,8	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0	0,4	0,6
Leucémie (204-208)	1,0	1,2	1,0	0,8	0,9	0,9	0,7	1,3	0,8	0,4	0,7	0,9	0,8	0,9	1,0	0,9	0,0	0,0	0,9
Diabète sucré (250)	1,0	1,1	1,3	1,5	0,9	1,4	1,7	1,6	0,8	0,9	1,4	0,9	1,0	1,1	1,3	1,1	1,2	1,4	1,2
Maladies de l'app. circul. (390-459)	13,4	17,1	16,0	17,0	14,8	18,1	19,1	17,6	14,6	16,8	17,6	14,3	13,2	16,8	17,3	15,8	29,7	13,5	16,5
Maladies hypertensives (401-405)	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,6	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Myocardiopathies isch. (410-414)	8,6	12,0	10,9	11,6	9,4	12,0	12,8	11,4	8,7	11,9	12,7	9,5	9,0	11,7	12,2	10,8	3,2	10,0	11,2
Maladies cérébro-vasc. (430-438)	1,5	1,7	1,8	2,1	1,6	2,1	2,0	1,7	2,2	1,4	1,3	1,9	1,6	1,7	1,9	1,6	14,8	2,1	1,8
Maladies de l'app. resp. (460-519)	2,0	2,8	2,7	3,2	2,4	2,6	2,7	4,1	3,5	0,8	2,9	2,7	1,6	2,9	2,3	2,3	12,1	11,4	2,6
Pneumonie et grippe (480-487)	0,4	0,7	0,7	0,9	0,4	0,8	0,6	0,5	1,1	0,0	1,0	0,7	0,3	0,6	0,5	0,6	1,3	0,0	0,7
Maladies pulmonaires obs. (490-496)	1,3	1,9	1,3	1,8	1,3	1,3	1,7	2,3	1,4	0,8	1,4	1,5	1,0	1,4	1,3	1,2	7,0	5,2	1,4
Maladies de l'app. dig. (520-579)	2,9	2,6	2,3	2,4	2,5	2,9	2,5	2,1	2,8	1,7	1,7	1,8	2,1	1,6	1,7	2,0	2,6	1,0	2,3
Cirrhose du foie (571)	1,7	1,4	1,4	1,0	1,4	1,7	1,6	0,9	1,3	0,5	0,7	1,0	1,0	0,7	1,0	1,1	0,0	0,0	1,3
Anomalies congénitales (740-759)	3,3	2,2	2,3	3,0	1,8	2,4	1,7	2,0	2,2	1,4	2,6	3,0	2,5	1,9	1,8	1,9	8,4	2,3	2,3
Acc., emp. et traum. (E800-E999)	27,1	29,0	22,5	29,6	27,2	15,7	20,2	34,7	42,0	37,6	28,9	29,9	16,2	23,6	22,3	18,2	133,2	26,5	22,0
Acc. véhicule à moteur (E810-E819)	8,8	8,3	3,8	9,9	8,8	2,2	3,7	8,8	10,6	11,3	9,5	10,7	2,9	6,8	5,3	5,0	5,5	12,2	5,4
Chutes accidentelles (E880-E888)	0,4	0,5	0,7	0,4	0,3	0,4	0,6	0,6	1,1	0,0	0,9	0,9	0,3	0,6	0,4	0,5	0,0	0,0	0,5
Suicide (E950-E959)	12,1	13,2	13,1	13,5	12,8	7,8	10,9	16,8	16,8	14,8	10,3	14,0	9,2	10,8	11,8	8,6	60,3	3,8	10,7
Homicide (E960-E969)	0,6	0,4	1,0	0,7	0,7	1,4	0,7	0,5	0,7	1,4	1,5	0,2	0,9	1,0	0,7	0,7	6,1	1,4	0,9
Alcool. et cirrhose (291; 303; 571)	1,8	2,0	1,7	1,4	1,6	2,1	1,9	1,3	2,1	0,9	1,3	1,1	1,1	0,9	1,2	1,2	0,0	1,9	1,5

Tableau 280 **Taux moyen d'années potentielles de vie perdues par cause de mortalité selon les régions sociosanitaires, Québec, sexe féminin, 1994-1998**

(taux par 1 000 personnes)

	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal—Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière—Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
Ensemble des causes (001-999)	46,0	48,7	39,9	44,8	42,3	43,0	43,9	48,0	46,2	49,3	42,1	39,0	38,8	43,8	43,1	38,5	131,4	82,1	42,3
Sida (042-044)	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	1,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,5
Tumeur maligne (140-208)	17,9	18,1	16,7	16,3	16,8	16,8	15,3	15,6	19,3	16,9	18,1	14,2	18,4	17,8	17,8	16,6	31,9	21,5	16,8
Tumeur maligne de l'estomac (151)	0,5	0,6	0,4	0,3	0,6	0,4	0,3	0,9	0,5	0,0	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,0	0,0	0,4
Tumeur mal. du côlon et du rectum (153-154)	1,6	2,1	1,6	1,7	1,0	1,4	1,4	1,8	1,8	1,6	1,5	1,4	1,9	1,2	1,7	1,5	1,8	1,2	1,5
Trachée, bronches, poumon (162)	4,2	3,6	3,8	3,8	3,8	4,1	4,2	4,9	5,8	7,6	3,9	2,7	4,6	5,6	4,9	4,2	18,0	4,2	4,1
Tumeur maligne du sein (174)	4,7	4,2	4,0	3,4	3,6	4,1	3,1	2,6	4,1	2,4	3,8	3,3	4,2	3,6	4,4	3,9	0,0	4,2	3,9
Tumeur mal. col de l'utérus (180)	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,2	0,4	0,5	0,8	0,8	0,3	0,3	0,2	0,5	0,3	4,7	0,0	0,4
Leucémie (204-208)	0,6	1,0	0,5	0,6	0,8	0,6	0,5	0,3	0,5	0,0	0,2	0,7	0,5	0,6	0,5	0,5	0,0	1,4	0,6
Diabète sucré (250)	0,7	0,5	0,7	0,5	0,5	0,8	1,0	0,9	0,6	2,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,8	0,6	0,0	5,6	0,7
Maladies de l'app. circul. (390-459)	6,1	7,2	6,0	6,3	6,0	7,0	7,6	6,5	6,0	11,5	5,1	5,5	4,9	6,8	6,8	6,6	20,9	10,2	6,5
Maladies hypertensives (401-405)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,1
Myocardiopathies isch. (410-414)	2,4	2,9	3,0	3,1	2,5	3,5	4,0	3,1	3,3	3,5	2,3	2,3	2,4	3,1	3,5	3,3	1,8	2,8	3,2
Maladies cérébro-vasc. (430-438)	1,7	2,3	1,3	1,3	1,7	1,3	1,3	2,0	0,9	2,8	1,0	1,4	1,0	1,8	1,7	1,4	7,8	2,1	1,4
Maladies de l'app. resp. (460-519)	1,9	1,6	1,4	1,6	1,5	1,8	1,9	2,3	2,8	0,7	1,6	1,4	1,2	2,0	1,6	1,4	17,2	9,8	1,7
Pneumonie et grippe (480-487)	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	0,7	0,4	0,4	0,8	0,0	0,7	0,3	0,3	0,6	0,4	0,3	0,0	5,4	0,5
Maladies pulmonaires obs. (490-496)	0,6	1,1	0,8	0,6	0,6	0,8	1,2	1,1	1,5	0,7	0,5	0,8	0,6	1,0	1,0	0,7	13,0	2,1	0,8
Maladies de l'app. dig. (520-579)	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	1,2	1,2	1,5	0,9	0,9	0,7	1,1	0,9	1,0	0,8	1,0	3,5	4,1	1,1
Cirrhose du foie (571)	0,3	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,1	0,5	0,1	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4	0,0	0,2	0,4
Anomalies congénitales (740-759)	2,3	3,3	2,0	3,1	1,3	1,8	1,7	2,2	2,1	0,0	1,1	2,0	1,3	2,8	1,4	1,6	1,6	1,3	1,9
Acc., emp. et traum. (E800-E999)	10,6	8,6	7,1	9,0	9,0	5,3	7,4	10,7	10,5	5,1	6,3	9,1	5,3	6,8	6,0	5,4	32,9	12,0	6,9
Acc. véhicule à moteur (E810-E819)	4,8	3,5	1,7	3,5	3,3	0,9	3,2	4,9	4,7	2,0	2,6	3,7	1,2	2,3	2,1	2,0	6,8	9,2	2,3
Chutes accidentelles (E880-E888)	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Suicide (E950-E959)	3,4	3,6	3,7	3,6	4,0	2,4	2,6	3,5	2,3	0,8	1,1	4,1	2,8	3,0	2,4	2,0	10,2	0,0	2,8
Homicide (E960-E969)	0,8	0,1	0,5	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6	0,1	0,8	0,0	0,3	0,4	0,2	0,4	0,3	5,1	0,0	0,4
Alcool. et cirrhose (291; 303; 571)	0,3	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,7	0,9	0,3	0,5	0,2	0,6	0,4	0,3	0,5	0,4	2,2	0,2	0,5

Tableau 281 **Taux moyen d'années potentielles de vie perdues par cause de mortalité**
selon les régions sociosanitaires, Québec, sexes réunis, 1994-1998

(taux par 1 000 personnes)

	Bas-St- Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et- C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
Ensemble des causes (001-999)	61,9	68,9	58,9	65,9	60,9	61,2	61,3	71,0	73,7	72,4	66,6	58,8	50,7	61,0	59,3	53,8	185,5	82,8	60,2
Sida (042-044)	0,6	0,7	1,4	0,9	1,1	4,9	1,1	0,7	0,3	0,0	0,8	0,5	0,9	0,7	0,9	1,0	0,0	0,0	1,9
Tumeur maligne (140-208)	18,4	20,5	18,1	18,7	18,1	18,3	17,2	18,6	20,9	20,5	21,1	16,9	18,4	19,5	19,3	17,9	29,7	14,8	18,4
Tumeur maligne de l'estomac (151)	0,8	0,8	0,5	0,6	0,7	0,6	0,5	1,0	1,0	0,9	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	1,3	0,0	0,6
Tumeur mal. du côlon et du rectum (153-154)	1,7	2,1	1,8	2,1	1,5	1,6	1,7	1,7	1,7	1,3	2,0	1,7	2,0	1,6	2,0	1,8	2,2	0,6	1,8
Trachée, bronches, poumon (162)	5,8	5,7	5,4	5,7	5,2	5,4	5,6	7,1	7,7	8,4	6,6	4,9	5,3	6,9	6,4	5,3	15,7	4,8	5,6
Leucémie (204-208)	0,8	1,1	0,7	0,7	0,9	0,8	0,6	0,8	0,7	0,2	0,4	0,8	0,7	0,7	0,8	0,7	0,0	0,7	0,7
Diabète sucré (250)	0,9	0,8	1,0	1,0	0,7	1,1	1,4	1,3	0,7	1,8	1,0	0,7	0,7	0,8	1,0	0,8	0,6	3,2	0,9
Maladies de l'app. circul. (390-459)	9,6	12,0	10,7	11,5	10,3	12,2	13,3	12,1	10,4	14,5	11,3	9,8	8,9	11,8	12,1	11,1	25,6	11,7	11,4
Maladies hypertensives (401-405)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,6	0,0	0,1
Myocardiopathies isch. (410-414)	5,4	7,3	6,7	7,2	5,9	7,4	8,4	7,2	6,1	8,1	7,5	5,9	5,6	7,5	7,9	7,0	2,4	6,2	7,0
Maladies cérébro-vasc. (430-438)	1,6	2,0	1,5	1,7	1,7	1,7	1,6	1,8	1,5	2,0	1,1	1,6	1,3	1,7	1,8	1,5	11,2	2,0	1,6
Maladies de l'app. resp. (460-519)	1,9	2,2	2,0	2,4	1,9	2,1	2,3	3,2	3,1	0,7	2,3	2,0	1,4	2,4	1,9	1,9	14,7	10,2	2,1
Pneumonie et grippe (480-487)	0,4	0,5	0,5	0,7	0,4	0,7	0,5	0,4	0,9	0,0	0,8	0,5	0,3	0,6	0,4	0,4	0,7	2,7	0,6
Maladies pulmonaires obs. (490-496)	0,9	1,5	1,0	1,2	0,9	1,0	1,5	1,6	1,5	0,7	0,9	1,1	0,8	1,2	1,1	1,0	9,8	3,2	1,1
Maladies de l'app. dig. (520-579)	1,9	1,8	1,6	1,7	1,9	2,0	1,9	1,8	1,8	1,3	1,2	1,4	1,5	1,3	1,3	1,5	3,1	2,5	1,7
Cirrhose du foie (571)	1,0	0,9	0,9	0,7	0,9	1,1	1,1	0,8	0,8	0,5	0,4	0,7	0,6	0,5	0,7	0,7	0,0	0,1	0,8
Anomalies congénitales (740-759)	2,8	2,7	2,1	3,0	1,6	2,1	1,7	2,1	2,2	0,7	1,9	2,5	1,9	2,3	1,6	1,8	5,0	1,8	2,1
Acc., emp. et traum. (E800-E999)	19,0	19,1	14,9	19,5	18,3	10,5	13,8	23,1	26,8	22,1	17,8	19,8	10,8	15,3	14,3	11,9	85,2	19,3	14,5
Acc. véhicule à moteur (E810-E819)	6,8	5,9	2,7	6,8	6,1	1,6	3,4	6,9	7,8	6,9	6,1	7,3	2,1	4,6	3,7	3,5	6,0	10,7	3,9
Chutes accidentelles (E880-E888)	0,2	0,3	0,4	0,3	0,1	0,3	0,3	0,4	0,6	0,0	0,5	0,5	0,2	0,4	0,2	0,3	0,0	0,0	0,3
Suicide (E950-E959)	7,8	8,6	8,5	8,7	8,4	5,1	6,8	10,4	9,8	8,1	5,8	9,2	6,0	7,0	7,1	5,3	36,3	1,9	6,8
Homicide (E960-E969)	0,7	0,3	0,8	0,5	0,6	1,0	0,6	0,5	0,4	1,1	0,8	0,3	0,6	0,6	0,6	0,5	5,6	0,6	0,7
Alcool. et cirrhose (291; 303; 571)	1,1	1,2	1,1	1,0	1,1	1,3	1,3	1,1	1,2	0,7	0,8	0,8	0,7	0,6	0,8	0,8	1,1	1,1	1,0

PARTIE 4

*ESPÉRANCE
DE
VIE*

S A N T É P U B L I Q U E



Tableau 282

**Espérance de vie selon l'âge et le sexe,
Québec, 1977-1998**

Année	À la naissance		À 15 ans		À 45 ans		À 65 ans		À 75 ans	
	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes
1977	77,4	69,6	63,8	56,2	35,0	28,6	18,1	13,7	11,4	8,7
1978	77,7	69,8	64,0	56,4	35,1	28,8	18,2	13,9	11,4	8,8
1979	78,4	70,4	64,6	56,8	35,8	29,1	18,8	14,2	12,0	9,1
1980	78,5	70,7	64,7	57,0	35,8	29,1	18,7	13,9	11,9	8,8
1981	79,3	71,2	65,2	57,3	36,2	29,5	19,2	14,3	12,2	9,0
1982	79,3	71,6	65,2	57,7	36,2	29,7	19,0	14,2	12,1	9,0
1983	79,5	71,8	65,3	57,8	36,2	29,8	18,9	14,2	11,9	9,0
1984	79,8	72,0	65,6	58,0	36,5	29,9	19,2	14,3	12,2	8,9
1985	79,8	72,1	65,6	57,9	36,5	29,9	19,3	14,2	12,2	8,9
1986	79,7	72,2	65,5	58,1	36,4	30,0	19,0	14,2	12,0	8,7
1987	80,0	72,3	65,7	58,3	36,6	30,2	19,3	14,4	12,2	9,0
1988	80,2	72,7	66,0	58,6	36,9	30,5	19,5	14,5	12,4	9,0
1989	80,6	72,9	66,3	58,7	37,3	30,7	19,8	14,7	12,6	9,1
1990	80,9	73,3	66,6	59,1	37,5	31,0	20,0	15,0	12,7	9,3
1991	81,0	73,7	66,6	59,4	37,6	31,3	20,1	15,2	12,9	9,4
1992	81,3	74,1	66,9	59,8	37,8	31,7	20,4	15,5	13,0	9,6
1993	80,9	73,8	66,5	59,5	37,4	31,5	19,7	15,2	12,5	9,3
1994	81,2	74,3	66,8	60,0	37,6	31,9	20,1	15,4	12,8	9,5
1995	81,1	74,3	66,7	59,9	37,6	31,9	20,0	15,4	12,7	9,4
1996	81,3	74,9	66,8	60,5	37,8	32,3	20,1	15,7	12,8	9,7
1997	81,2	74,8	66,8	60,5	37,6	32,1	19,9	15,5	12,5	9,4
1998	81,5	75,3	67,1	60,9	37,9	32,5	20,2	15,7	12,7	9,5




Tableau 283

Espérance de vie à la naissance
selon les régions sociosanitaires, 1989-1993, 1994-1998

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal-Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
Homme																			
1989-1993	73,6	72,4 <i>p<0,001</i>	73,5	73,1 <i>p<0,001</i>	74,1	73,5	72,9 <i>p<0,001</i>	72,4 <i>p<0,001</i>	73,2	75,0	73,3	74,0	75,1	73,7	73,4	73,9	64,6 <i>p<0,001</i>	72,6	73,6
1990-1994	73,9	72,4 <i>p<0,001</i>	73,8	73,4 <i>0,001</i>	74,3	73,8	73,2 <i>p<0,001</i>	72,6 <i>p<0,001</i>	73,7	75,6	74,0	74,2	75,4	73,8	73,6	74,2	65,4 <i>p<0,001</i>	73,0	73,8
1991-1995	74,2	72,6 <i>p<0,001</i>	73,9	73,5 <i>p<0,001</i>	74,3	73,9	73,5 <i>0,001</i>	72,8 <i>p<0,001</i>	73,6	76,2	74,1	74,3	75,7	74,0	73,8	74,5	67,4 <i>p<0,001</i>	73,8	74,0
1992-1996	74,5	72,9 <i>p<0,001</i>	74,1	73,6 <i>p<0,001</i>	74,8	74,3	73,7 <i>p<0,001</i>	72,5 <i>p<0,001</i>	73,2 <i>0,001</i>	74,9	73,9	74,6	75,8	74,2	74,0	74,8	64,5 <i>p<0,001</i>	74,4	74,3
1993-1997	74,6	73,0 <i>p<0,001</i>	74,3	73,7 <i>p<0,001</i>	74,6	74,5	74,0 <i>0,014</i>	72,9 <i>p<0,001</i>	73,1 <i>p<0,001</i>	74,0	73,9	74,8	75,8	74,1	74,2	75,0	63,7 <i>p<0,001</i>	74,7	74,4
1994-1998	74,9	73,5 <i>p<0,001</i>	74,6	74,0 <i>p<0,001</i>	74,9	74,8	74,3 <i>0,028</i>	73,2 <i>p<0,001</i>	73,2 <i>p<0,001</i>	73,3	73,8 <i>0,002</i>	74,8	76,2	74,3 <i>0,003</i>	74,6	75,3	63,5 <i>p<0,001</i>	73,8	74,7
Femme																			
1989-1993	80,7	79,8 <i>p<0,001</i>	81,1	81,1	81,2	81,1	80,4 <i>0,004</i>	80,4 <i>0,021</i>	80,3 <i>0,046</i>	84,0	81,4	81,7	81,3	80,2 <i>p<0,001</i>	80,5 <i>0,001</i>	80,8 <i>0,049</i>	68,0 <i>p<0,001</i>	81,7	80,9
1990-1994	80,8	79,9 <i>p<0,001</i>	81,2	81,3	81,4	81,2	80,5 <i>0,003</i>	80,4 <i>0,008</i>	80,6	91,5	81,4	81,8	81,5	80,3 <i>p<0,001</i>	80,4 <i>p<0,001</i>	80,9	69,0 <i>p<0,001</i>	81,7	81,1
1991-1995	80,9	80,1 <i>p<0,001</i>	81,5	81,2	81,3	81,2	80,5 <i>0,001</i>	80,3 <i>p<0,001</i>	80,3 <i>0,015</i>	98,5	81,2	81,7	81,7	80,4 <i>p<0,001</i>	80,5 <i>p<0,001</i>	81,0	70,9 <i>p<0,001</i>	78,6	81,1
1992-1996	81,0	80,2 <i>p<0,001</i>	81,6	81,3	81,4	81,2	80,5 <i>p<0,001</i>	79,8 <i>p<0,001</i>	80,7	92,5	81,4	82,1	81,8	80,6 <i>p<0,001</i>	80,4 <i>p<0,001</i>	81,1	70,7 <i>p<0,001</i>	76,7 <i>0,001</i>	81,2
1993-1997	81,2	80,2 <i>p<0,001</i>	81,6	81,2	81,5	81,1	80,4 <i>p<0,001</i>	80,0 <i>p<0,001</i>	80,8	85,2	81,3	82,0	81,7	80,5 <i>p<0,001</i>	80,3 <i>p<0,001</i>	81,1	70,5 <i>p<0,001</i>	75,6 <i>p<0,001</i>	81,1
1994-1998	81,2	80,1 <i>p<0,001</i>	81,7	81,3	81,7	81,3	80,5 <i>p<0,001</i>	80,2 <i>p<0,001</i>	80,4 <i>0,008</i>	81,8	81,4	82,2	81,9	80,5 <i>p<0,001</i>	80,4 <i>p<0,001</i>	81,2	70,2 <i>p<0,001</i>	74,8 <i>p<0,001</i>	81,2

PARTIE 5

EFFECTIFS DE POPULATION UTILISÉS AU DÉNOMINATEUR DANS LE CALCUL DES TAUX

S A N T É P U B L I Q U E



Tableau 284

La population selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexes réunis

ANNÉE \ ÂGE	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	TOTAL
1977	95 023	365 568	485 290	600 542	671 450	649 655	589 137	509 761	402 188	363 795	354 145	333 744	281 562	240 518	192 883	140 053	91 317	50 132	32 088	6 448 851
1978	95 581	369 679	475 409	572 236	660 425	653 355	594 671	524 359	419 914	366 190	352 848	335 947	289 776	243 616	196 657	144 718	95 505	52 404	33 544	6 476 834
1979	96 137	373 791	465 522	543 926	649 387	657 059	600 206	538 966	437 638	368 586	351 555	338 157	297 992	246 713	200 431	149 386	99 692	54 681	35 010	6 504 835
1980	96 693	377 904	455 644	515 624	638 362	660 756	605 743	553 561	455 359	370 984	350 261	340 367	306 209	249 812	204 207	154 048	103 880	56 958	36 472	6 532 844
1981	96 380	382 301	447 278	484 420	633 591	679 395	609 799	560 712	472 033	375 297	345 117	340 919	313 456	253 409	212 899	159 501	105 109	58 599	37 591	6 567 806
1982	92 407	384 108	452 715	468 555	605 091	672 487	625 408	563 599	494 516	388 580	340 408	344 055	315 215	263 777	215 501	163 502	109 800	61 099	39 831	6 600 654
1983	87 900	382 413	459 712	456 498	569 687	666 296	638 425	568 791	511 017	406 076	338 220	343 598	319 411	271 996	216 999	168 000	113 395	63 702	41 707	6 623 843
1984	87 209	374 607	467 392	448 328	535 476	660 096	647 382	578 416	525 801	424 045	342 716	340 855	321 479	281 291	218 501	173 395	116 902	67 102	43 795	6 654 788
1985	85 690	363 487	473 283	445 735	505 898	651 998	652 507	593 107	537 204	444 101	348 410	337 018	325 254	287 770	223 307	177 994	121 300	69 903	45 871	6 689 837
1986	84 411	353 131	477 570	445 283	487 184	633 313	660 502	605 935	547 409	465 824	359 121	334 351	328 260	293 209	230 716	181 625	125 445	73 042	47 978	6 734 309
1987	84 082	348 763	479 113	454 465	472 978	609 250	664 244	625 911	556 609	489 251	376 619	330 919	332 489	297 865	241 182	185 148	129 871	77 074	50 865	6 806 698
1988	84 036	347 067	476 386	464 599	464 018	574 459	664 077	640 337	567 439	507 011	398 320	330 262	333 533	303 386	250 005	187 901	134 472	80 015	53 580	6 860 903
1989	88 712	346 029	473 279	476 095	460 663	547 643	666 019	654 846	582 459	526 294	418 737	337 394	333 035	307 314	260 339	190 805	139 720	83 228	56 583	6 949 194
1990	95 319	348 742	465 603	484 925	461 744	522 866	657 134	661 576	597 380	541 743	440 651	345 590	331 690	311 360	268 504	196 263	144 450	86 670	60 091	7 022 301
1991	99 182	357 197	453 255	487 848	465 781	502 970	626 965	665 799	607 511	552 779	461 576	358 850	329 639	314 984	275 482	204 332	148 364	90 968	63 412	7 066 894
1992	97 269	371 969	446 523	489 337	472 257	488 504	603 030	662 644	622 993	558 095	483 397	374 324	324 529	318 234	277 104	212 950	150 487	94 166	66 656	7 114 468
1993	93 653	384 502	443 687	486 824	480 800	479 102	574 284	661 170	639 223	566 246	501 338	393 017	323 952	318 811	280 521	220 004	152 595	97 264	69 404	7 166 397
1994	90 681	388 205	444 203	481 477	489 774	473 578	545 883	655 935	649 283	577 312	518 107	410 659	329 410	317 407	282 418	227 323	154 036	100 344	72 135	7 208 170
1995	88 590	382 162	450 666	470 923	496 113	473 247	520 847	647 142	655 513	591 133	531 106	429 749	336 340	314 659	284 930	233 206	157 517	103 064	74 957	7 241 864
1996	87 606	372 716	461 497	460 851	499 939	474 961	504 172	628 668	662 494	602 011	541 346	448 178	347 085	312 348	287 467	237 237	162 906	105 075	77 436	7 273 993
1997	82 435	362 642	471 596	451 878	498 592	482 246	490 691	605 573	659 868	617 837	547 206	470 640	362 127	308 343	291 849	240 241	170 846	107 185	80 755	7 302 550
1998	77 002	351 016	478 569	446 133	493 838	490 239	481 384	574 858	656 381	632 701	554 765	488 324	379 848	308 273	293 071	244 424	178 002	109 392	84 774	7 322 994

SOURCE : Tableau composé à partir des données transmises par monsieur Gilles Pelletier, du Service de l'analyse statistique. Les données ont été obtenues de différentes sources :

De 1976 à 1980 : Statistique Canada, *Estimations de la population selon le sexe et l'âge*, Ottawa, Division de la démographie, section démographique des estimations.

De 1991 à 1999 : Institut de la statistique du Québec, *Estimation de la population selon le territoire de CLSC, le sexe et l'âge*, mai 1999.

Tableau 285

La population selon les régions sociosanitaires du Québec
1984-1998 : sexes réunis

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal—Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréalgie	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	216 215	293 039	596 236	463 426	263 451	1 797 748	255 731	149 660	112 470	25 883	114 586	362 650	284 524	276 143	321 791	1 107 757	5 646	7 832	6 654 788
1985	216 383	293 426	599 259	465 615	264 251	1 800 086	259 280	150 187	109 803	24 978	114 383	365 061	288 599	281 580	325 132	1 117 760	5 980	8 074	6 689 837
1986	216 723	294 109	604 112	466 578	265 591	1 805 884	264 405	151 023	107 994	22 512	115 793	366 903	292 824	287 050	329 989	1 128 166	5 861	8 792	6 734 309
1987	215 769	294 370	610 185	469 244	268 003	1 811 511	269 686	151 885	107 621	22 135	114 427	369 242	298 705	297 943	341 430	1 149 213	6 209	9 120	6 806 698
1988	214 154	293 770	614 434	470 678	269 675	1 811 556	274 300	152 357	106 897	21 676	112 751	370 462	304 081	308 296	352 325	1 167 440	6 597	9 454	6 860 903
1989	213 469	294 416	621 647	473 978	272 677	1 819 818	280 338	153 543	106 674	21 289	111 585	373 497	311 143	320 669	365 410	1 192 209	7 024	9 808	6 949 194
1990	212 188	294 356	627 336	476 460	274 938	1 822 642	286 066	154 375	106 260	20 859	110 054	375 707	317 430	333 014	377 911	1 215 083	7 476	10 146	7 022 301
1991	209 573	292 470	631 375	476 063	274 670	1 815 258	291 330	155 453	105 836	20 552	108 196	375 997	321 946	343 829	391 356	1 234 452	7 968	10 570	7 066 894
1992	209 961	292 541	636 447	479 773	275 998	1 800 380	298 096	154 833	105 929	20 229	108 179	378 207	326 886	356 430	402 888	1 248 784	8 172	10 735	7 114 468
1993	210 039	293 479	641 630	480 441	277 832	1 798 389	303 620	155 026	105 517	19 773	108 434	380 907	329 627	364 101	413 888	1 264 484	8 314	10 896	7 166 397
1994	209 904	293 198	643 588	481 214	279 492	1 799 957	307 501	155 606	104 707	19 240	108 123	383 447	332 783	371 370	423 935	1 274 597	8 442	11 066	7 208 170
1995	209 509	292 467	643 193	482 456	281 353	1 803 689	310 146	156 246	104 819	18 909	107 534	385 246	334 519	377 200	432 951	1 281 647	8 678	11 302	7 241 864
1996	209 209	291 089	644 505	483 800	283 599	1 808 188	313 029	156 504	105 096	18 703	106 755	386 841	336 226	381 883	440 928	1 287 111	8 860	11 667	7 273 993
1997	208 586	290 803	645 259	484 940	285 809	1 805 549	315 085	156 654	105 055	18 420	106 102	388 135	339 811	387 120	448 414	1 295 762	9 158	11 888	7 302 550
1998	207 506	290 232	645 093	485 410	287 190	1 802 817	316 920	156 230	104 213	17 968	104 797	389 113	343 157	391 764	455 666	1 303 596	9 341	11 981	7 322 994

SOURCE : Tableau composé à partir des données transmises par monsieur Gilles Pelletier, du Service de l'analyse statistique du ministère de la Santé et des Services sociaux. Les données ont été obtenues de différentes sources :

De 1981 à 1990 : Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, *La population du Québec par territoire de CLSC, de DSC et de RSS, pour la période 1981 à 2016*, collection « Données statistiques et indicateurs », no 30, Québec, février 1996.

De 1987 à 1990 : Les données de la région sociosanitaire 18 ont été corrigées en fonction des données de 1991.

De 1991 à 1999 : Institut de la statistique du Québec, *Estimation de la population selon le territoire de CLSC, le sexe et l'âge*, mai 1999.

Tableau 286	La population selon l'âge, Québec, 1977-1998 : sexe féminin
-------------	--

Tableau 286	La population selon l'âge, Québec, 1977-1998 : sexe féminin
-------------	--

ANNÉE	AGE	AGE																		TOTAL	
		< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	70-74	80-84	85+			
1977		45 876	178 082	236 326	292 714	330 282	321 434	290 717	251 453	198 552	181 160	178 304	171 367	146 737	127 240	104 978	79 390	54 582	31 156	20 762	3 241 112
1978		46 137	179 167	231 325	278 539	324 254	323 413	294 089	258 999	207 737	182 498	177 475	172 244	151 130	129 354	107 349	82 314	57 368	32 901	21 916	3 258 809
1979		46 398	181 451	226 322	264 364	318 216	325 395	297 463	266 549	216 927	183 836	176 648	173 126	155 526	131 466	109 724	85 242	60 157	34 649	23 080	3 276 534
1980		46 658	183 139	221 324	250 189	312 188	327 373	300 840	274 094	226 104	185 173	175 824	174 006	159 922	133 583	112 096	88 166	62 941	36 395	24 238	3 294 253
1981		46 987	185 790	217 692	236 110	310 099	336 893	303 194	279 222	233 094	185 996	173 514	174 008	163 847	135 941	117 302	91 901	63 907	37 699	25 296	3 318 492
1982		44 797	186 499	220 398	228 247	295 480	332 495	311 307	280 706	244 698	192 506	171 328	175 333	164 716	141 461	119 001	94 302	66 998	39 299	26 996	3 336 567
1983		42 798	185 722	223 820	221 995	277 588	328 090	317 468	283 596	253 303	201 292	170 305	174 893	166 678	146 185	120 100	97 000	69 397	41 201	28 502	3 349 933
1984		42 205	181 704	227 499	218 509	260 679	323 501	321 191	288 399	261 000	210 619	172 403	173 751	167 477	151 076	121 499	99 999	71 601	43 601	30 100	3 366 813
1985		41 598	176 503	229 889	217 631	246 090	318 099	322 814	296 198	266 502	220 182	175 398	171 900	169 350	154 568	124 304	103 098	74 197	45 600	31 991	3 385 912
1986		41 410	171 708	231 782	217 671	237 145	308 088	325 707	302 224	271 703	230 892	180 514	170 451	170 747	157 314	128 617	105 416	76 780	47 903	33 759	3 409 831
1987		41 178	170 453	232 511	222 226	230 939	296 213	325 927	311 421	276 510	242 934	188 725	168 814	172 494	159 413	134 284	107 599	79 671	50 502	35 845	3 447 659
1988		40 921	169 635	231 710	226 837	226 543	280 011	325 734	317 724	282 620	252 053	199 305	167 941	172 402	161 902	138 998	109 310	82 297	52 534	38 070	3 476 547
1989		43 419	169 254	230 396	232 189	225 762	267 767	325 766	323 733	290 235	261 885	209 645	171 080	171 731	163 313	144 501	111 125	85 634	54 704	40 400	3 522 539
1990		46 606	170 481	227 146	236 207	226 433	256 175	321 256	327 049	297 944	269 628	220 630	174 756	170 630	165 405	148 405	113 946	88 530	56 905	42 920	3 560 692
1991		48 467	174 831	220 765	237 535	227 198	246 238	308 631	330 699	303 053	276 321	231 161	180 764	168 685	166 126	151 773	118 474	90 928	59 627	45 336	3 586 612
1992		47 403	182 028	217 695	237 806	230 285	239 058	296 552	328 069	310 651	279 118	242 267	188 337	166 117	167 011	152 207	123 078	92 314	61 728	47 908	3 609 632
1993		45 468	188 216	216 230	236 944	234 333	233 965	281 792	326 993	317 905	283 600	251 503	197 716	165 721	166 701	153 271	127 055	93 615	63 717	50 085	3 634 830
1994		44 113	189 806	216 872	234 140	238 537	231 724	267 496	322 966	322 558	288 762	260 193	206 865	168 218	165 527	153 686	130 919	94 603	65 662	52 185	3 654 832
1995		43 388	186 811	220 240	229 109	241 466	231 794	254 867	317 329	325 118	295 294	266 690	216 603	171 571	163 732	154 467	133 750	96 524	67 502	54 352	3 670 707
1996		43 070	182 471	225 632	224 348	243 461	232 002	246 439	307 143	328 343	300 173	272 072	226 258	176 677	162 185	155 264	135 593	99 552	68 839	56 325	3 685 847
1997		39 858	177 686	230 857	220 320	242 351	235 663	239 532	295 871	326 231	307 970	274 779	237 477	184 089	160 168	156 747	136 795	103 934	70 256	58 827	3 699 411
1998		37 431	171 758	234 388	217 309	240 253	239 418	234 626	280 959	324 288	314 862	278 438	246 411	192 971	159 959	156 639	138 577	107 952	71 659	61 660	3 709 558

SOURCE : Tableau composé à partir des données transmises par monsieur Gilles Pelletier, du Service de l'analyse statistique. Les données ont été obtenues de différentes sources :

De 1976 à 1980 : Statistique Canada, *Estimations de la population selon le sexe et l'âge*, Ottawa, Division de la démographie, section démographique des estimations.

De 1991 à 1999 : Institut de la statistique du Québec. *Estimation de la population selon le territoire de CLSC, le sexe et l'âge*, mai 1999.

Tableau 287	La population selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe féminin
-------------	--

Tableau 287	La population selon les régions sociosanitaires du Québec, 1984-1998 : sexe féminin
-------------	--

ANNÉE	Régions																		ENSEMBLE DU QUÉBEC
	Bas-St-Laurent	Saguenay— Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal- Centre	Outaouais	Abitibi- Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du- Québec	Gaspésie— Îles-Madelei.	Chaudière- Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montérégie	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	
1984	108 256	144 999	305 754	233 853	133 255	936 350	128 025	72 838	54 798	12 201	56 196	180 160	142 594	136 864	159 744	554 346	2 710	3 870	3 366 813
1985	108 545	145 259	307 285	235 108	133 515	937 917	129 850	73 194	53 612	11 768	56 110	181 353	144 787	139 552	161 437	559 766	2 878	3 976	3 385 912
1986	108 221	145 599	309 562	236 024	134 179	941 617	132 024	73 816	52 656	10 599	56 837	182 900	146 693	142 516	163 805	565 591	2 867	4 325	3 409 831
1987	107 929	145 911	312 792	237 510	135 609	943 781	134 850	74 357	52 347	10 442	56 313	184 272	149 818	147 992	169 629	576 574	3 039	4 494	3 447 659
1988	107 321	145 843	315 110	238 389	136 676	943 325	137 414	74 679	51 884	10 260	55 661	184 941	152 728	153 201	175 122	586 096	3 226	4 671	3 476 547
1989	107 211	146 387	318 898	240 215	138 466	946 968	140 630	75 467	51 678	10 098	55 271	186 616	156 465	159 308	181 790	598 797	3 427	4 847	3 522 539
1990	106 755	146 600	321 968	241 520	139 807	948 011	143 669	75 978	51 421	9 924	54 685	187 804	159 864	165 440	188 178	610 402	3 645	5 021	3 560 692
1991	105 785	146 101	324 398	241 306	139 396	945 786	146 268	76 206	51 337	9 796	53 795	188 008	162 346	170 871	195 189	620 891	3 917	5 216	3 586 612
1992	105 878	146 074	326 766	242 993	140 026	937 648	149 691	75 885	51 394	9 620	53 890	188 955	165 038	177 122	201 140	628 300	3 982	5 290	3 609 632
1993	105 860	146 492	329 231	243 417	140 846	935 418	152 537	76 046	51 170	9 392	53 925	190 354	166 750	181 067	206 596	636 346	4 021	5 362	3 634 830
1994	105 834	146 313	330 132	243 725	141 493	935 316	154 572	76 448	50 847	9 123	53 820	191 590	168 448	184 571	211 474	641 633	4 057	5 436	3 654 832
1995	105 647	145 885	329 856	244 095	142 320	936 766	155 890	76 676	50 938	8 924	53 622	192 409	169 521	187 521	215 932	645 000	4 153	5 546	3 670 707
1996	105 537	145 181	330 637	244 538	143 325	937 765	157 474	76 809	51 075	8 801	53 332	193 126	170 614	189 851	219 791	648 026	4 282	5 683	3 685 847
1997	105 283	145 004	330 791	245 175	144 270	935 490	158 413	76 928	51 060	8 696	53 053	193 902	172 630	192 503	223 645	652 341	4 431	5 796	3 699 411
1998	104 922	144 686	330 586	245 475	145 007	933 173	159 401	76 797	50 682	8 480	52 484	194 458	174 431	194 779	227 406	656 433	4 515	5 839	3 709 555

SOURCE : Tableau composé à partir des données transmises par monsieur Gilles Pelletier, du Service de l'analyse statistique du ministère de la Santé et des Services sociaux. Les données ont été obtenues de différentes sources :

De 1981 à 1990 : Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, *La population du Québec par territoire de CLSC, de DSC et de RSS, pour la période 1981 à 2016*, collection « Données statistiques et indicateurs », no 30, Québec, février 1996.

De 1987 à 1990 : Les données de la région sociosanitaire 18 ont été corrigées en fonction des données de 1991.

De 1991 à 1999 : Institut de la statistique du Québec, *Estimation de la population selon le territoire de CLSC, le sexe et l'âge*, mai 1999.

Tableau 288

La population selon l'âge,
Québec, 1977-1998 : sexe masculin

ANNÉE \ AGE																				TOTAL
	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	70-74	75-79	80-84	85+		
1977	49 147	187 486	248 964	307 828	341 168	328 221	298 420	258 308	203 636	182 635	175 841	162 377	134 825	113 278	87 905	60 663	36 735	18 976	11 326	3 207 739
1978	49 444	189 912	244 084	293 697	336 171	329 942	300 582	265 360	212 177	183 692	175 373	163 703	138 646	114 262	89 308	62 404	38 137	19 503	11 628	3 218 025
1979	49 739	192 340	239 200	279 562	331 171	331 664	302 743	272 417	220 716	184 750	174 907	165 031	142 466	115 247	90 707	64 144	39 535	20 032	11 930	3 228 301
1980	50 035	194 765	234 320	265 435	326 174	333 383	304 903	279 467	229 255	185 811	174 437	166 361	146 287	116 229	92 111	65 882	40 939	20 563	12 234	3 238 591
1981	49 393	196 511	229 586	248 310	323 492	342 502	306 605	281 490	238 939	189 301	171 603	166 911	149 609	117 468	95 597	67 600	41 202	20 900	12 295	3 249 314
1982	47 610	197 609	232 317	240 308	309 611	339 992	314 101	282 893	249 818	196 074	169 080	168 722	150 499	122 316	96 500	69 200	42 802	21 800	12 835	3 264 087
1983	45 102	196 691	235 892	234 503	292 099	338 206	320 957	285 195	257 714	204 784	167 915	168 705	152 733	125 811	96 899	71 000	43 998	22 501	13 205	3 273 910
1984	45 004	192 903	239 893	229 819	274 797	336 595	326 191	290 017	264 801	213 426	170 313	167 104	154 002	130 215	97 002	73 396	45 301	23 501	13 695	3 287 975
1985	44 092	186 984	243 394	228 104	259 808	333 899	329 693	296 909	270 702	223 919	173 012	165 118	155 904	133 202	99 003	74 896	47 103	24 303	13 880	3 303 925
1986	43 001	181 423	245 788	227 612	250 039	325 225	334 795	303 711	275 706	234 932	178 607	163 900	157 513	135 895	102 099	76 209	48 665	25 139	14 219	3 324 478
1987	42 904	178 310	246 602	232 239	242 039	313 037	338 317	314 490	280 099	246 317	187 894	162 105	159 995	138 452	106 898	77 549	50 200	26 572	15 020	3 359 039
1988	43 115	177 432	244 676	237 762	237 475	294 448	338 343	322 613	284 819	254 958	199 015	162 321	161 131	141 484	111 007	78 591	52 175	27 481	15 510	3 384 356
1989	45 293	176 775	242 883	243 906	234 901	279 876	340 253	331 113	292 224	264 409	209 092	166 314	161 304	144 001	115 838	79 680	54 086	28 524	16 183	3 426 655
1990	48 713	178 261	238 457	248 718	235 311	266 691	335 878	334 527	299 436	272 115	220 021	170 834	161 060	146 315	120 099	82 317	55 920	29 765	17 171	3 461 609
1991	50 715	182 366	232 490	250 313	238 583	256 732	318 334	335 100	304 458	276 458	230 415	178 086	160 954	148 858	123 709	85 858	57 436	31 341	18 076	3 480 282
1992	49 866	189 941	228 828	251 531	241 972	249 446	306 478	334 575	312 342	278 977	241 130	185 987	158 412	151 223	124 897	89 872	58 173	32 438	18 748	3 504 836
1993	48 185	196 286	227 457	249 880	246 467	245 137	292 492	334 177	321 318	282 646	249 835	195 301	158 231	152 110	127 250	92 949	58 980	33 547	19 319	3 531 567
1994	46 568	198 999	227 331	247 337	251 237	241 854	278 387	332 969	326 725	288 550	257 914	203 794	161 192	151 880	128 732	96 404	59 433	34 682	19 950	3 553 338
1995	45 202	195 351	230 426	241 814	254 647	241 453	265 980	329 813	330 295	295 839	264 416	213 146	164 769	150 927	130 463	99 456	60 993	35 562	20 605	3 571 157
1996	44 536	190 245	235 865	236 503	256 478	242 959	257 733	321 525	334 151	301 838	269 274	221 920	170 408	150 163	132 203	101 644	63 354	36 236	21 111	3 588 146
1997	42 577	184 956	240 739	231 558	256 241	246 583	251 159	309 702	333 637	309 867	272 427	233 163	178 038	148 175	135 102	103 446	66 912	36 929	21 928	3 603 139
1998	39 571	179 258	244 181	228 824	253 585	250 821	246 758	293 899	332 093	317 839	276 327	241 913	186 877	148 314	136 432	105 847	70 050	37 733	23 114	3 613 436

SOURCE : Tableau composé à partir des données transmises par monsieur Gilles Pelletier, du Service de l'analyse statistique. Les données ont été obtenues de différentes sources :

De 1976 à 1980 : Statistique Canada, *Estimations de la population selon le sexe et l'âge*, Ottawa, Division de la démographie, section démographique des estimations.

De 1991 à 1999 : Institut de la statistique du Québec, *Estimation de la population selon le territoire de CLSC, le sexe et l'âge*, mai 1999.

Tableau 289

La population selon les régions sociosanitaires du Québec,
1984-1998 : sexe masculin

ANNÉE	Bas-St-Laurent	Saguenay—Lac-St-Jean	Québec	Mauricie et C.-du-Qué.	Estrie	Montréal—Centre	Outaouais	Abitibi-Témiscam.	Côte-Nord	Nord-du-Québec	Gaspésie—Îles-Madelei.	Chaudière-Appalaches	Laval	Lanaudière	Laurentides	Montréal	Nunavik	Terres-Cries Baie-James	ENSEMBLE DU QUÉBEC
1984	107 959	148 040	290 482	229 573	130 196	861 398	127 706	76 822	57 672	13 682	58 390	182 490	141 930	139 279	162 047	553 411	2 936	3 962	3 287 975
1985	107 838	148 167	291 974	230 507	130 736	862 169	129 430	76 993	56 191	13 210	58 273	183 708	143 812	142 028	163 695	557 994	3 102	4 098	3 303 925
1986	108 502	148 510	294 550	230 554	131 412	864 267	132 381	77 207	55 338	11 913	58 956	184 003	146 131	144 534	166 184	562 575	2 994	4 467	3 324 478
1987	107 840	148 459	297 393	231 734	132 394	867 730	134 836	77 528	55 274	11 693	58 114	184 970	148 887	149 951	171 801	572 639	3 170	4 626	3 359 039
1988	106 833	147 927	299 324	232 289	132 999	868 231	136 886	77 678	55 013	11 416	57 090	185 521	151 353	155 095	177 203	581 344	3 371	4 783	3 384 356
1989	106 258	148 029	302 749	233 763	134 211	872 850	139 708	78 076	54 996	11 191	56 314	186 881	154 678	161 361	183 620	593 412	3 597	4 961	3 426 655
1990	105 433	147 756	305 368	234 940	135 131	874 631	142 397	78 397	54 839	10 935	55 369	187 903	157 566	167 574	189 733	604 681	3 831	5 125	3 461 609
1991	103 788	146 369	306 977	234 757	135 274	869 472	145 062	79 247	54 499	10 756	54 401	187 989	159 600	172 958	196 167	613 561	4 051	5 354	3 480 282
1992	104 083	146 467	309 681	236 780	135 972	862 732	148 405	78 948	54 535	10 609	54 349	189 252	161 848	179 308	201 748	620 484	4 190	5 445	3 504 836
1993	104 179	146 987	312 399	237 024	136 986	862 971	151 083	78 980	54 347	10 381	54 509	190 553	162 877	183 034	207 292	628 138	4 293	5 534	3 531 567
1994	104 070	146 885	313 456	237 489	137 999	864 641	152 929	79 158	53 860	10 117	54 303	191 857	164 335	186 799	212 461	632 964	4 385	5 630	3 553 338
1995	103 862	146 582	313 337	238 361	139 033	866 923	154 256	79 570	53 881	9 985	53 912	192 837	164 998	189 673	217 019	636 647	4 525	5 756	3 571 157
1996	103 672	145 908	313 868	239 262	140 274	870 423	155 555	79 695	54 021	9 902	53 423	193 715	165 612	192 032	221 137	639 085	4 578	5 984	3 588 146
1997	103 303	145 799	314 468	239 765	141 539	870 059	156 672	79 726	53 995	9 724	53 049	194 233	167 181	194 617	224 769	643 421	4 727	6 092	3 603 139
1998	102 584	145 546	314 507	239 931	142 183	869 644	157 519	79 433	53 531	9 488	52 313	194 655	168 726	196 985	228 260	647 163	4 826	6 142	3 613 436

SOURCE : Tableau composé à partir des données transmises par monsieur Gilles Pelletier, du Service de l'analyse statistique du ministère de la Santé et des Services sociaux. Les données ont été obtenues de différentes sources :

De 1981 à 1990 : Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, *La population du Québec par territoire de CLSC, de DSC et de RSS, pour la période 1981 à 2016*, collection « Données statistiques et indicateurs », no 30, Québec, février 1996.

De 1987 à 1990 : Les données de la région sociosanitaire 18 ont été corrigées en fonction des données de 1991.

De 1991 à 1999 : Institut de la statistique du Québec, *Estimation de la population selon le territoire de CLSC, le sexe et l'âge*, mai 1999.

Titres déjà parus dans la collection

Analyses et surveillance

#1 : **BEAUPRÉ, M.** *Surveillance du cancer au Québec : Nouveaux cas déclarés au fichier des tumeurs et mortalité, Année 1993*, Direction de l'analyse et de la surveillance de la santé et du bien-être, 1996

#2 : **BIBEAU, G. ET LAPLANTE, O.** *Surveillance de la mortalité au Québec : Année 1994*, Direction de l'analyse et de la surveillance de la santé et du bien-être, 1997.

#3 : **CLOUTIER, R.** *L'accessibilité au condom en milieu scolaire québécois-Enquête auprès des CLSC et des directions d'écoles secondaires*, Centre de coordination sur le sida, 1997.

#4 : **PAGEAU, M. et FERLAND, M. et SAUVAGEAU, Y.**, *Indicateurs sociosanitaires : Le Québec et ses régions*, RRSSS de Montréal-Centre, RRSSS de la Montérégie, 1997.

#5 : **BIBEAU, G. ET LAPLANTE, O.** *Surveillance de la mortalité au Québec : Année 1995*, Direction de l'analyse et de la surveillance de la santé et du bien-être, 1997.

#6 : **CHOINIÈRE, R., LAFONTAINE, P., PAGEAU, M. et FERLAND, M.**, *La mortalité au Québec-Disparités et évolution de 1975-1977 à 1993-1995*, RRSSS de Montréal-Centre, Direction générale de la planification et de l'évaluation et RRSSS de Québec, 1998.

#7 : **BRODEUR, J.-M., GRIS et DUROCHER, J.**, *Évaluation de l'application du programme public de services dentaires préventifs*, RRSSS de Montréal-Centre, 1998.

#8 : **BRODEUR, J.-M., GRIS, PAYETTE, M. OLIVIER, M. CHABOT, D. BENIGERI, M. et WILLIAMSON, S.**, *Étude 1994-1995 sur la santé buccodentaire des adultes québécois de 35 à 44 ans*, DSP de Montréal-Centre, 1998.

#9 : **MASSON, I. et DORVAL, D.**, *Profil des traumatismes au Québec : 1991-1995*, DSP de Montréal-Centre, 1998.

#10 : **ST-LAURENT, D.**, *Surveillance de la mortalité au Québec : Année 1996*, Direction de l'analyse et de la surveillance de la santé et du bien-être, 1998.

#11 : **BRODEUR, J.-M., BEDOS, C., BENIGERI DU GRIS, M. OLIVIER, M. PAYETTE M. et WILLIAMSON, S.**, *Étude 1996-1997 sur la santé buccodentaire des écoliers québécois de 11-12 et 13-14 ans*, Université de Montréal, DSP de Montréal-Centre, 1999.

#12 : **CLOUTIER, R., OTIS, J. et BAILLARGEON, L.**, *Éducation à la sexualité et à la prévention des MTS/SIDA dans les centres de réadaptation des centres jeunesse du Québec-Enquête nationale auprès des Centres jeunesse et des directions régionales de santé publique*, Centre québécois de coordination sur le sida, Université de Montréal, Association des Centres jeunesse du Québec, 1999.

#13 : **CHOINIÈRE, R. et ST-LAURENT, D.** *Surveillance de la mortalité au Québec : 1976-1997*, Direction générale de la santé publique, 2000.

