



UN RÉSEAU ET DES CHIFFRES

Volet I - Données populationnelles

Tableau de bord - CSSS du Nord de Lanaudière

**Tableau de bord pour soutenir l'élaboration du
projet clinique et organisationnel pour la population du territoire du
Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière**

**Sous la coordination de la Direction de santé publique et d'évaluation
ADRLSSS de Lanaudière**

Février 2005

Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :

CADIEUX, Élisabeth, André GUILLEMETTE, Christine GARAND, Geneviève MARQUIS, Bernard-Simon LECLER (coll.) et Mélanie RENAUD (coll.). *Un réseau et des chiffres. Volet I – Données populationnelles, Tableau de bord – CSSS du Nord de Lanaudière, Saint-Charles-Borromée, ADRLSSSS de Lanaudière, sous la coordination de la DSPE, février 2005, 60 p.*

On peut se procurer une copie de ce document en communiquant à la :

Direction de santé publique et d'évaluation
Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux
de Lanaudière
245, rue Curé-Majeau
Joliette Québec J6E 8S8
Tél. : (450) 759-1157 poste 4294

Pour toute information supplémentaire relative à ce document, vous pouvez communiquer avec :

Élisabeth Cadieux, agente de recherche sociosanitaire et chef d'équipe
(450) 759-1157 poste 4410 ou 1-800-668-9229, poste 4410
elizabeth_cadieux@ssss.gouv.qc.ca

Cote Santécom : 14-2005-039

Dépôt légal :
ISBN : 2-89475-260-1
Bibliothèque nationale du Canada
Bibliothèque nationale du Québec
Premier trimestre 2005

PRÉAMBULE

Au cours des prochains mois, les gestionnaires et les intervenants des deux centres de santé et de services sociaux (CSSS) de la région de Lanaudière doivent élaborer et implanter, chacun pour leurs fins, un projet clinique et organisationnel visant à atteindre des objectifs d'accessibilité et de continuité de services.

Pour les soutenir dans cette démarche de planification et de priorisation des services de santé et de services sociaux, il a été demandé à la Direction de santé publique et d'évaluation (DSPE) de l'Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux (ADRLSSSS) de Lanaudière de les aider à mieux connaître les particularités et les besoins de la population de leur territoire respectif. Des membres du Service de surveillance, recherche et évaluation de la DSPE et de l'Équipe de reddition de comptes de la Direction des opérations réseau ont uni leurs efforts pour réaliser ce portrait.

Nous proposons donc de fournir un portrait, l'un pour le CSSS du Sud, l'autre pour le CSSS du Nord, sous une forme s'apparentant à un tableau de bord portant sur de grands thèmes présentés dans trois documents distincts : Données populationnelles, Volume des activités et Listes d'attente.

Nous espérons que ces outils pourront contribuer à alimenter l'exercice de réflexion des réseaux locaux visant à définir le projet clinique et organisationnel qui présente pour leur territoire « la vision locale, en fonction d'une connaissance de l'état de santé et de bien-être, des besoins sociosanitaires et des particularités de la population » (MSSS, 2004).

PRÉSENTATION DU DOCUMENT

VOLET I : DONNÉES POPULATIONNELLES

Ce premier document d'une série de trois¹ regroupe un certain nombre d'indicateurs touchant certains aspects démographiques, économiques, sociaux et sanitaires de la population desservie par le CSSS. Outre leurs relations connues avec plusieurs problématiques du secteur de la santé et du bien-être, les indicateurs ont également été retenus en raison de la disponibilité de l'information permettant la composition des territoires locaux.

Conception : Élisabeth Cadieux

André Guillemette

Christine Garand

Geneviève Marquis

Avec la collaboration de :

Bernard-Simon Leclerc

Mélanie Renaud

Service de surveillance, recherche et évaluation

Direction de santé publique et d'évaluation

¹ Le volet II concerne les volumes d'activités et le volet III les listes d'attente.

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE

	D'Au-tray	MRC Joliette	Matawinie	Montcalm	CSSS Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Population totale, 2005 et 2010 (N)¹								
2005								
Femmes								
0-17 ans	4 156	5 376	4 324	4 643	18 499	26 933	45 432	749 713
18-24 ans	1 481	2 597	1 562	1 546	7 186	9 863	17 049	330 269
25-44 ans	5 222	7 366	5 235	5 538	23 361	34 802	58 163	1 067 258
45-64 ans	5 841	9 114	7 538	5 648	28 141	32 258	60 399	1 078 115
65-74 ans	1 694	2 605	2 538	1 504	8 341	6 531	14 872	305 673
75 ans et plus	1 521	2 695	1 822	1 100	7 138	4 344	11 482	300 369
Total	19 915	29 753	23 019	19 979	92 666	114 731	207 397	3 831 397
Hommes								
0-17 ans	4 559	5 805	4 489	4 825	19 678	28 568	48 246	786 859
18-24 ans	1 741	2 755	1 690	1 710	7 896	10 820	18 716	347 604
25-44 ans	5 518	7 461	5 609	5 948	24 536	34 128	58 664	1 112 769
45-64 ans	6 035	8 405	8 008	6 175	28 623	32 263	60 884	1 049 836
65-74 ans	1 666	2 153	2 771	1 671	8 261	6 104	14 365	263 190
75 ans et plus	991	1 450	1 447	846	4 734	2 822	7 556	174 757
Total	20 510	28 029	24 014	21 175	93 728	114 705	208 433	3 735 015
Sexes réunis								
0-17 ans	8 715	11 181	8 813	9 468	38 177	55 501	93 678	1 536 572
18-24 ans	3 222	5 352	3 252	3 256	15 082	20 683	35 765	677 873
25-44 ans	10 740	14 827	10 844	11 486	47 897	68 930	116 827	2 180 027
45-64 ans	11 876	17 519	15 546	11 823	56 764	64 521	121 285	2 127 951
65-74 ans	3 360	4 758	5 309	3 175	16 602	12 635	29 237	568 863
75 ans et plus	2 512	4 145	3 269	1 946	11 872	7 166	19 038	475 126
Total	40 425	57 782	47 033	41 154	186 394	229 436	415 830	7 566 412

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE (suite)								
	MRC				CSSS			
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
2010								
Femmes								
0-17 ans	3 955	5 066	4 156	4 512	17 689	24 288	41 977	710 172
18-24 ans	1 673	2 508	1 689	1 786	7 656	10 727	18 383	333 922
25-44 ans	4 938	6 929	4 904	5 340	22 111	32 207	54 318	1 008 532
45-64 ans	6 585	9 797	8 359	6 408	31 149	36 785	67 934	1 176 817
65-74 ans	2 008	3 093	2 975	1 727	9 803	8 464	18 267	350 253
75 ans et plus	1 745	3 012	2 174	1 273	8 204	5 468	13 672	334 083
Total	20 904	30 405	24 257	21 046	96 612	117 939	214 551	3 913 779
Hommes								
0-17 ans	4 286	5 374	4 285	4 671	18 616	25 798	44 414	745 029
18-24 ans	1 914	2 730	1 824	1 884	8 352	11 688	20 040	348 982
25-44 ans	5 270	7 101	5 286	5 814	23 471	31 671	55 142	1 056 746
45-64 ans	6 866	9 004	8 936	7 019	31 825	36 241	68 066	1 156 900
65-74 ans	2 067	2 620	3 267	1 989	9 943	8 158	18 101	309 501
75 ans et plus	1 151	1 739	1 804	1 026	5 720	3 702	9 422	204 959
Total	21 554	28 568	25 402	22 403	97 927	117 258	215 185	3 822 117
Sexes réunis								
0-17 ans	8 241	10 440	8 441	9 183	36 305	50 086	86 391	1 455 201
18-24 ans	3 587	5 238	3 513	3 670	16 008	22 415	38 423	682 904
25-44 ans	10 208	14 030	10 190	11 154	45 582	63 878	109 460	2 065 278
45-64 ans	13 451	18 801	17 295	13 427	62 974	73 026	136 000	2 333 717
65-74 ans	4 075	5 713	6 242	3 716	19 746	16 622	36 368	659 754
75 ans et plus	2 896	4 751	3 978	2 299	13 924	9 170	23 094	539 042
Total	42 458	58 973	49 659	43 449	194 539	235 197	429 736	7 735 896

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE (suite)								
	MRC				CSSS			
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Taux d'accroissement, 2005-2010 (%)¹								
Femmes								
0-17 ans	-4,8	-5,8	-3,9	-2,8	-4,4	-9,8	-7,6	-5,3
18-24 ans	13,0	-3,4	8,1	15,5	6,5	8,8	7,8	1,1
25-44 ans	-5,4	-5,9	-6,3	-3,6	-5,4	-7,5	-6,6	-5,5
45-64 ans	12,7	7,5	10,9	13,5	10,7	14,0	12,5	9,2
65-74 ans	18,5	18,7	17,2	14,8	17,5	29,6	22,8	14,6
75 ans et plus	14,7	11,8	19,3	15,7	14,9	25,9	19,1	11,2
Total	5,0	2,2	5,4	5,3	4,3	2,8	3,5	2,2
Hommes								
0-17 ans	-6,0	-7,4	-4,5	-3,2	-5,4	-9,7	-7,9	-5,3
18-24 ans	9,9	-0,9	7,9	10,2	5,8	8,0	7,1	0,4
25-44 ans	-4,5	-4,8	-5,8	-2,3	-4,3	-7,2	-6,0	-5,0
45-64 ans	13,8	7,1	11,6	13,7	11,2	12,3	11,8	10,2
65-74 ans	24,0	21,7	17,9	19,0	20,4	33,7	26,0	17,6
75 ans et plus	16,2	19,9	24,7	21,3	20,8	31,2	24,7	17,3
Total	5,1	1,9	5,8	5,8	4,5	2,2	3,2	2,3
Sexes réunis								
0-17 ans	-5,4	-6,6	-4,2	-3,0	-4,9	-9,8	-7,8	-5,3
18-24 ans	11,3	-2,1	8,0	12,7	6,1	8,4	7,4	0,7
25-44 ans	-5,0	-5,4	-6,0	-2,9	-4,8	-7,3	-6,3	-5,3
45-64 ans	13,3	7,3	11,3	13,6	10,9	13,2	12,1	9,7
65-74 ans	21,3	20,1	17,6	17,0	18,9	31,6	24,4	16,0
75 ans et plus	15,3	14,6	21,7	18,1	17,3	28,0	21,3	13,5
Total	5,0	2,1	5,6	5,6	4,4	2,5	3,3	2,2

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE (suite)

	MRC				CSSS			
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Population totale, 2005 et 2010 (%)¹								
2005								
Femmes								
0-17 ans	20,9	18,1	18,8	23,2	20,0	23,5	21,9	19,6
18-24 ans	7,4	8,7	6,8	7,7	7,8	8,6	8,2	8,6
25-44 ans	26,2	24,8	22,7	27,7	25,2	30,3	28,0	27,9
45-64 ans	29,3	30,6	32,7	28,3	30,4	28,1	29,1	28,1
65-74 ans	8,5	8,8	11,0	7,5	9,0	5,7	7,2	8,0
75 ans et plus	7,6	9,1	7,9	5,5	7,7	3,8	5,5	7,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Hommes								
0-17 ans	22,2	20,7	18,7	22,8	21,0	24,9	23,1	21,1
18-24 ans	8,5	9,8	7,0	8,1	8,4	9,4	9,0	9,3
25-44 ans	26,9	26,6	23,4	28,1	26,2	29,8	28,1	29,8
45-64 ans	29,4	30,0	33,3	29,2	30,5	28,1	29,2	28,1
65-74 ans	8,1	7,7	11,5	7,9	8,8	5,3	6,9	7,0
75 ans et plus	4,8	5,2	6,0	4,0	5,1	2,5	3,6	4,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sexes réunis								
0-17 ans	21,6	19,4	18,7	23,0	20,5	24,2	22,5	20,3
18-24 ans	8,0	9,3	6,9	7,9	8,1	9,0	8,6	9,0
25-44 ans	26,6	25,7	23,1	27,9	25,7	30,0	28,1	28,8
45-64 ans	29,4	30,3	33,1	28,7	30,5	28,1	29,2	28,1
65-74 ans	8,3	8,2	11,3	7,7	8,9	5,5	7,0	7,5
75 ans et plus	6,2	7,2	7,0	4,7	6,4	3,1	4,6	6,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE (suite)								
	MRC				CSSS			
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
2010								
Femmes								
0-17 ans	18,9	16,7	17,1	21,4	18,3	20,6	19,6	18,1
18-24 ans	8,0	8,2	7,0	8,5	7,9	9,1	8,6	8,5
25-44 ans	23,6	22,8	20,2	25,4	22,9	27,3	25,3	25,8
45-64 ans	31,5	32,2	34,5	30,4	32,2	31,2	31,7	30,1
65-74 ans	9,6	10,2	12,3	8,2	10,1	7,2	8,5	8,9
75 ans et plus	8,3	9,9	9,0	6,0	8,5	4,6	6,4	8,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Hommes								
0-17 ans	19,9	18,8	16,9	20,8	19,0	22,0	20,6	19,5
18-24 ans	8,9	9,6	7,2	8,4	8,5	10,0	9,3	9,1
25-44 ans	24,5	24,9	20,8	26,0	24,0	27,0	25,6	27,6
45-64 ans	31,9	31,5	35,2	31,3	32,5	30,9	31,6	30,3
65-74 ans	9,6	9,2	12,9	8,9	10,2	7,0	8,4	8,1
75 ans et plus	5,3	6,1	7,1	4,6	5,8	3,2	4,4	5,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sexes réunis								
0-17 ans	19,4	17,7	17,0	21,1	18,7	21,3	20,1	18,8
18-24 ans	8,4	8,9	7,1	8,4	8,2	9,5	8,9	8,8
25-44 ans	24,0	23,8	20,5	25,7	23,4	27,2	25,5	26,7
45-64 ans	31,7	31,9	34,8	30,9	32,4	31,0	31,6	30,2
65-74 ans	9,6	9,7	12,6	8,6	10,2	7,1	8,5	8,5
75 ans et plus	6,8	8,1	8,0	5,3	7,2	3,9	5,4	7,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE (suite)								
	MRC				CSSS			
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Population âgée de moins de 15 ans, 2005 et 2010¹								
N								
2005	7 098	8 961	7 140	7 780	30 979	44 888	75 867	1 256 008
2010	6 572	8 194	6 732	7 403	28 901	39 273	68 174	1 169 761
%								
2005	17,6	15,5	15,2	18,9	16,6	19,6	18,2	16,6
2010	15,5	13,9	13,6	17,0	14,9	16,7	15,9	15,1
Population âgée de 65 ans et plus, 2005 et 2010¹								
N								
2005	5 872	8 903	8 578	5 121	28 474	19 801	48 275	1 043 989
2010	6 971	10 464	10 220	6 015	33 670	25 792	59 462	1 198 796
%								
2005	14,5	15,4	18,2	12,4	15,3	8,6	11,6	13,8
2010	16,4	17,7	20,6	13,8	17,3	11,0	13,8	15,5
Indice synthétique de fécondité, 1997-2001 (nombre d'enfants par femme)²	1,59	1,39	1,67	1,67	1,56	1,54	1,55	1,47
Naissances projetées, 2005 et 2010 (N)¹								
2005	381	503	401	421	1 706	2 162	3 868*	74 224
2010	407	504	427	459	1 797	2 220	4 017*	74 483

* Ce nombre correspond à la somme des naissances projetées par CSSS et non à celui fourni par l'ISQ. Cette légère différence résulte des arrondis.

ENVIRONNEMENT SOCIOÉCONOMIQUE

RÉSEAU D'APPARTENANCE

	MRC				CSSS			
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Langue parlée à la maison, 2001³								
N								
Français	35 755	50 170	37 375	36 700	160 000	199 210	359 210	5 484 280
Anglais	130	100	1 220	150	1 600	1 115	2 715	480 045
Langue non officielle	105	215	1 070	35	1 425	375	1 800	245 090
Total	35 990	50 485	39 665	36 885	163 025	200 700	363 725	6 209 415
%								
Français	99,3	99,4	94,2	99,5	98,1	99,3	98,8	88,3
Anglais	0,4	0,2	3,1	0,4	1,0	0,6	0,7	7,7
Langue non officielle	0,3	0,4	2,7	0,1	0,9	0,2	0,5	3,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
État matrimonial de fait chez les personnes âgées de 15 ans et plus, 2001								
N								
Célibataire	7 280	12 195	7 860	7 335	34 670	39 670	74 340	1 682 515
En union libre	6 295	7 970	6 925	6 970	28 160	36 970	65 130	1 011 925
Marié(e)	12 885	17 480	15 685	12 365	58 415	71 665	130 080	2 393 625
Séparé(e)	500	745	665	525	2 435	2 855	5 290	113 925
Divorcé(e)	1 850	3 440	2 340	1 825	9 455	8 620	18 075	374 240
Veuf(ve)	2 095	3 175	2 465	1 735	9 470	6 590	16 060	369 660
Total	30 905	45 005	35 940	30 755	142 605	166 370	308 975	5 945 905

RÉSEAU D'APPARTENANCE (suite)								
	MRC				CSSS			
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
%								
Célibataire	23,6	27,1	21,9	23,8	24,3	23,8	24,1	28,3
En union libre	20,4	17,7	19,3	22,7	19,7	22,2	21,1	17,0
Marié(e)	41,7	38,8	43,6	40,2	41,0	43,1	42,1	40,3
Séparé(e)	1,6	1,7	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,9
Divorcé(e)	6,0	7,6	6,5	5,9	6,6	5,2	5,8	6,3
Veuf(ve)	6,8	7,1	6,9	5,6	6,6	4,0	5,2	6,2
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Familles de recensement selon la structure, 2001⁴								
N								
Familles comptant un couple marié	6 335	8 520	7 775	6 125	28 755	35 565	64 320	1 175 440
Familles comptant un couple en union libre ⁵	3 175	4 010	3 465	3 470	14 120	18 555	32 675	508 520
Familles monoparentales	1 620	2 730	1 595	1 545	7 490	8 850	16 340	335 590
Total	11 130	15 260	12 835	11 140	50 365	62 970	113 335	2 019 550
%								
Familles comptant un couple marié	56,9	55,8	60,6	55,0	57,1	56,5	56,8	58,2
Familles comptant un couple en union libre ⁵	28,5	26,3	27,0	31,1	28,0	29,5	28,8	25,2
Familles monoparentales	14,6	17,9	12,4	13,9	14,9	14,1	14,4	16,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

RÉSEAU D'APPARTENANCE (suite)								
	MRC				CSSS			
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Familles monoparentales, 2001								
N								
Dont le parent seul est une femme	1 225	2 200	1 205	1 170	5 800	6 955	12 755	267 565
Dont le parent seul est un homme	395	530	390	375	1 690	1 895	3 585	68 025
Total	1 620	2 730	1 595	1 545	7 490	8 850	16 340	335 590
%								
Dont le parent seul est une femme	75,6	80,6	75,5	75,7	77,4	78,6	78,1	79,7
Dont le parent seul est un homme	24,4	19,4	24,5	24,3	22,6	21,4	21,9	20,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Population vivant seule, 2001								
N	3 620	6 515	5 400	3 500	19 035	12 745	31 780	880 765
%	9,7	12,5	12,7	9,2	11,2	6,0	8,3	12,4
Population âgée de 65 ans et plus vivant seule, 2001								
N	1 295	1 975	1 865	1 070	6 205	3 400	9 605	269 280
%	27,3	30,9	26,1	25,1	27,5	22,7	25,6	31,1
Population ayant une identité autochtone, 2001⁶								
N	65	225	1 795	210	2 295	575	2 870	79 400
%	0,2	0,4	4,2	0,5	1,3	0,3	0,7	1,1
Population ayant le statut d'immigrant reçu au Canada, 2001⁷								
N	685	680	1 045	570	2 980	4 885	7 865	706 965
%	1,8	1,3	2,6	1,5	1,7	2,3	2,1	9,9

ÉDUCATION ET EMPLOI								
	MRC				CSSS			
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Population âgée de 15 ans et plus ayant moins qu'un certificat d'études secondaires, 2001								
N	12 685	14 750	15 895	14 015	57 345	50 355	107 700	1 848 935
%	42,1	34,2	44,9	46,3	41,3	30,5	35,5	31,7
Population âgée de 15 ans et plus ayant obtenu un grade universitaire, 2001								
N	1 605	4 215	2 275	1 305	9 400	14 160	23 560	814 160
%	5,3	9,8	6,4	4,3	6,8	8,6	7,8	14,0
Taux de diplomation en juin 2003 après sept ans pour la cohorte des élèves nouvellement inscrits en 1^{re} secondaire au 30 septembre 1996⁸								
Filles	nd	nd	nd	nd	69,9 ⁹	77,8 ⁹	74,4 ¹⁰	78,9 ¹¹
Garçons	nd	nd	nd	nd	53,8 ⁹	60,0 ⁹	57,3 ¹⁰	64,6 ¹¹
Sexes réunis	nd	nd	nd	nd	61,4 ⁹	68,8 ⁹	65,5 ¹⁰	71,6 ¹¹
Taux d'emploi, 2001 (%)¹²								
Femmes	49,0	51,3	40,6	46,8	47,2	61,1	54,8	53,2
Hommes	64,4	62,9	51,8	62,0	60,1	74,0	67,6	64,9
Sexes réunis	56,7	56,9	46,3	54,5	53,6	67,5	64,9	58,9
Taux de chômage, 2001 (%)¹³								
Femmes	6,6	8,4	10,6	10,2	8,9	5,6	6,9	7,7
Hommes	6,3	8,0	12,5	9,0	8,9	4,9	6,6	8,7
Sexes réunis	6,4	8,2	11,7	9,5	8,9	5,2	6,7	8,2

nd : donnée non disponible.

REVENU								
	D'Autray	MRC Joliette	Matawinie	Montcalm	CSSS Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Revenu personnel disponible par habitant, 2002 (\$ courants)¹⁴	17 465	19 940	15 560	16 591	17 389 ¹⁵	21 971 ¹⁵	20 009	20 662
Taux de croissance annuel moyen du revenu personnel disponible par habitant, 1998-2002 (%)	17,4	18,6	14,4	17,8	17,2	28,2	23,3	20,6
Revenu des particuliers âgés de 15 ans et plus ayant un revenu, 2001 (\$ courants)								
Revenu moyen ¹⁶								
Femmes	16 765	19 774	16 642	16 496	17 648 ¹⁷	21 807 ¹⁷	19 913 ¹⁸	21 286
Hommes	27 713	30 519	26 461	26 548	27 965 ¹⁷	36 569 ¹⁷	32 617 ¹⁸	33 117
Sexes réunis	22 387	24 976	21 740	21 802	22 899 ¹⁷	29 246 ¹⁷	26 343 ¹⁸	27 125
Revenu médian ¹⁹								
Sexes réunis	17 924	18 850	16 603	17 575	17 799 ¹⁷	25 286 ¹⁷	21 843 ²⁰	20 665
Composition du revenu de la population âgée de 15 ans et plus selon la source, 2001 (%)								
Revenu d'emploi	69,8	72,7	60,6	71,0	nd	nd	77,0	75,1
Transferts gouvernementaux	18,9	15,9	23,2	19,6	nd	nd	13,5	13,9
Autres sources	11,3	11,4	16,2	9,4	nd	nd	9,6	11,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	nd	nd	100,0	100,0

nd : donnée non disponible.

REVENU (suite)								
	D'Autray	MRC Joliette	Matawinie	Montcalm	CSSS Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Revenu des familles, 2001 (\$ courants)								
Revenu moyen ²¹	48 229	54 333	45 759	46 183	48 993 ¹⁷	63 298 ¹⁷	56 937 ²⁰	59 297
Revenu médian ²²	43 488	46 771	38 902	40 743	42 707 ¹⁷	58 033 ¹⁷	51 222 ²⁰	50 242
Revenu des familles comptant un couple, 2001 (\$ courants)								
Revenu moyen ²¹	51 180	58 912	47 935	48 848	51 719 ¹⁷	67 507 ¹⁷	60 645 ²⁰	63 975
Revenu médian ²²	46 792	51 589	41 230	43 399	45 976 ¹⁷	62 395 ¹⁷	55 138 ²⁰	54 938
Revenu des familles monoparentales, 2001 (\$ courants)								
Revenu moyen ²¹	31 017	33 375	30 522	29 764	31 170 ¹⁷	38 027 ¹⁷	34 976 ²⁰	35 819
Revenu médian ²²	27 764	29 192	24 904	27 014	27 521 ¹⁷	33 593 ¹⁷	30 810 ²⁰	30 718
Personnes vivant sous le seuil de faible revenu, 2001²³								
N	5 755	9 055	7 290	6 530	28 630	29 215	57 845	1 345 490
%	15,4	17,4	17,9	17,1	17,0	13,8	15,2	19,1
Familles vivant sous le seuil de faible revenu, 2001²³								
N	1 340	2 005	1 855	1 570	6 770	7 535	14 305	295 950
%	12,0	13,1	15,4	14,1	13,6	12,1	12,8	14,7
Logements privés nécessitant des réparations majeures, 2001								
N	1 270	1 305	2 010	1 460	6 045	4 065	10 110	232 820
%	8,5	5,9	10,9	9,7	8,6	5,3	6,9	7,8

REVENU (suite)								
	D'Autray	MRC Joliette	Matawinie	Montcalm	CSSS Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Ménages dont 30 % et plus du revenu est réservé à l'habitation, 2001								
N								
Locataires	1 375	3 275	1 635	1 315	7 600	5 625	13 225	445 215
Propriétaires	1 595	1 730	2 230	2 190	7 745	7 970	15 715	239 755
Total	2 970	5 005	3 865	3 505	15 345	13 595	28 940	684 970
%								
Locataires	36,0	37,5	45,3	40,5	39,2	32,3	35,9	35,9
Propriétaires	14,9	13,1	15,4	19,2	15,5	13,6	14,5	14,1
Total	20,4	22,8	21,4	24,0	22,2	17,8	19,9	23,3
Prestataires de l'assistance-emploi, mars (selon la mise à jour de juin) 2004²⁴								
N	3 593	5 055	4 061 ²⁵	3 732	16 441 ²⁵	6 880	23 321 ²⁵	532 159
Taux (pour 100 personnes âgées de 0-64 ans) ³⁰	10,5	10,4	10,7 ²⁵	10,4	10,5 ²⁵	3,3	6,4 ²⁵	8,2
Prestataires de l'aide aux adultes de l'assistance-emploi depuis une période d'au moins 10 ans, mars (selon la mise à jour de juin) 2004^{24, 26}								
N	1 478	2 183	1 686 ²⁵	1 583	6 930 ²⁵	2 587	9 517 ²⁵	204 016
Taux (pour 100 personnes âgées de 18-64 ans) ³⁰	5,8	5,8	5,8 ²⁵	6,0	5,9 ²⁵	1,7	3,5 ²⁵	4,1

REVENU (suite)								
	D'Autray	MRC Joliette	Matawinie	Montcalm	CSSS Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Enfants prestataires de l'assistance-emploi selon le groupe d'âge, mars (selon la mise à jour de juin) 2004 ^{24, 27, 28, 29}								
N								
0-5 ans	334	440	316 ²⁵	375	1 465 ²⁵	628	2 093 ²⁵	48 290
6-17 ans	563	708	654 ²⁵	638	2 563 ²⁵	1 020	3 583 ²⁵	77 756
18-24 ans	27	42	23 ²⁵	32	124 ²⁵	57	181 ²⁵	8 073
Total	924	1 190	993 ²⁵	1 045	4 152 ²⁵	1 705	5 857 ²⁵	134 119
Taux (%) ³⁰								
0-5 ans	14,2	14,9	13,3 ²⁵	14,6	14,3 ²⁵	4,5	8,6 ²⁵	10,9
6-17 ans	8,7	8,5	10,1 ²⁵	9,2	9,1 ²⁵	2,4	5,1 ²⁵	7,1
18-24 ans	0,9	0,8	0,7 ²⁵	1,0	0,8 ²⁵	0,3	0,5 ²⁵	1,2
Total	7,7	7,1	8,2 ²⁵	8,2	7,8 ²⁵	2,2	4,5 ²⁵	6,0
Familles monoparentales prestataires de l'assistance-emploi, mars (selon la mise à jour de juin) 2004 ^{24,31}								
N	384	494	374 ²⁵	397	1 649 ²⁵	852	2 501 ²⁵	52 447
Taux (%)	22,7	18,1	24,7 ²⁵	25,7	22,0 ²⁵	9,6	15,3 ²⁵	15,6
Indice de défavorisation matérielle, 2001 (%) ³²								
Défavorisé	44,6	20,3	27,7	28,2	29,3	24,3	26,5	20,0
Très défavorisé	38,4	19,0	57,6	54,1	40,7	6,4	21,8	20,0

ADAPTATION SOCIALE								
	MRC				CSSS			
	D'Au-tray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Indice de défavorisation sociale, 2001 (%)³³								
Défavorisé	20,1	26,1	12,6	22,8	20,7	10,5	15,0	20,0
Très défavorisé	6,2	19,2	4,1	0,0	8,3	10,4	9,5	20,0
Population âgée de 1 an et plus ayant déménagé un an auparavant, 2001								
N	4 150	6 305	4 560	4 285	19 300	21 995	41 295	929 265
%	11,2	12,2	10,8	11,3	11,4	10,5	10,9	13,2
Signalements retenus d'enfants âgés de 0 à 17 ans à la protection de la jeunesse, 2003-2004³⁴								
N								
Filles	185	148	144	214	691	399	1 090	nd
Garçons	198	166	117	191	672	446	1 118	nd
Sexes réunis	384 ³⁵	315 ³⁵	261	405	1 365 ³⁶	845	2 210 ³⁶	nd
Taux (pour 100 enfants)³⁷								
Filles	4,4	2,7	3,3	4,6	3,7	1,4	2,4	nd
Garçons	4,3	2,8	2,6	3,9	3,4	1,5	2,3	nd
Sexes réunis	4,3	2,8	3,0	4,3	3,5	1,5	2,3	nd
N								
0-5 ans	78	102	74	71	325	160	485	nd
6-11 ans	156	100	89	178	523	303	826	nd
12-15 ans	113	84	71	121	389	263	652	nd
16-17 ans	37	29	27	35	128	119	247	nd

nd : donnée non disponible.

ADAPTATION SOCIALE (suite)								
	MRC				CSSS			
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Taux (pour 100 enfants) ³⁷								
0-5 ans	3,4	3,5	3,2	2,8	3,2	1,1	2,0	nd
6-11 ans	4,8	2,5	2,8	5,0	3,7	1,4	2,3	nd
12-15 ans	5,0	2,9	3,1	5,2	4,0	1,8	2,7	nd
16-17 ans	3,7	2,0	2,7	3,3	2,8	1,8	2,2	nd
Signalements retenus à la protection de la jeunesse selon les principales problématiques, 2003-2004³⁴								
N								
Négligence	220	137	134	172	663	302	965	nd
Abus physique	47	65	26	107	245	177	422	nd
Troubles de comportement	69	65	51	77	262	249	511	nd
Abus sexuel	42	45	43	42	172	105	277	nd
Abandon	6	3	7	7	23	12	35	nd
Total	384	315	261	405	1 365	845	2 210	nd
Taux (pour 100 enfants âgés de 0 à 17 ans) ³⁷								
Négligence	2,49	1,21	1,52	1,81	1,72	0,53	1,01	nd
Abus physique	0,53	0,58	0,30	1,13	0,64	0,31	0,44	nd
Troubles de comportement	0,78	0,58	0,58	0,81	0,68	0,44	0,54	nd
Abus sexuel	0,48	0,40	0,49	0,44	0,45	0,19	0,29	nd
Abandon	0,07	0,03	0,08	0,07	0,06	0,02	0,04	nd
Total	4,34	2,79	2,96	4,26	3,55	1,49	2,32	nd

nd : donnée non disponible.

FACTEURS DE RISQUE EN PÉRIODE PÉRINATALE

	MRC				CSSS			
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Naissances vivantes de moins de 2 500 grammes, 1997-2001								
N (moyenne annuelle)	21	34	19	28	102	119	221	4 299
%	5,7	7,5	5,0	7,0	6,4	5,4	5,8	5,8
Naissances vivantes de moins de 37 semaines de gestation, 1997-2001								
N (moyenne annuelle)	27	41	28	32	128	169	297	5 614
%	7,4	8,9	7,6	7,9	8,0	7,7	7,8	7,5
Naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine, 1997-2001^{38, 39}								
N (moyenne annuelle)	36	42	32	39	149	184	333	6 584
%	9,9	9,2	8,5	9,6	9,3	8,4	8,8	8,8
Naissances vivantes de mères ayant moins de 11 ans de scolarité, 1997-2001								
N (moyenne annuelle)	65	86	101	84	336	219	555	9 682
%	17,8	19,0	27,6	21,1	21,3	10,4	15,0	13,9
Naissances vivantes de mères ayant moins de 20 ans, 1997-2001								
N (moyenne annuelle)	17	28	31	22	98	74	172	3 412
%	4,7	6,0	8,3	5,4	6,1	3,4	4,5	4,6

COMPOTEMENTS PREVENTIFS

	MRC				CSSS			
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Mammographies de dépistage (initiales et subséquentes) pour les femmes de 50 à 69 ans, 2002-2003^{24,40}								
N (total des deux années)								
50-54 ans	678	1 075	675	566	2 994	3 679	6 673	133 563
55-59 ans	679	1 021	747	599	3 046	3 117	6 163	118 127
60-64 ans	504	734	593	416	2 247	2 066	4 313	87 303
65-69 ans	396	569	427	281	1 673	1 297	2 970	63 000
Total	2 257	3 399	2 442	1 862	9 960	10 159	20 119	401 993
Taux de participation (%)								
50-54 ans	46,1	46,8	42,6	42,4	44,8	46,6	45,8	47,9
55-59 ans	47,4	51,7	44,2	48,1	48,0	48,9	48,4	49,1
60-64 ans	45,6	49,2	40,8	43,0	44,8	47,7	46,1	48,1
65-69 ans	43,3	44,2	35,7	37,2	40,3	40,3	40,3	40,5
Total	45,9	48,2	41,2	43,3	44,9	46,6	45,7	46,7

ÉTAT DE SANTÉ								
ESPÉRANCE DE VIE								
	D'Autray	MRC Joliette	Matawinie	Montcalm	CSSS Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Espérance de vie à la naissance selon le sexe, 1997-2001 (en années)⁴¹								
Femmes	80,1	80,5	82,7	80,4	80,8	80,5	80,8	81,7
Hommes	74,4	74,2	74,9	72,9	74,1	75,2	74,8	75,6
Espérance de vie à 65 ans selon le sexe, 1997-2001 (en années)⁴¹								
Femmes	18,7	19,3	22,7	19,4	19,8	19,0	19,5	20,4
Hommes	15,3	14,7	17,0	14,7	15,4	14,9	15,2	16,0
MORTALITÉ*								
Mortalité toutes causes confondues, selon le sexe, 1994-1998								
N (moyenne annuelle)								
Femmes	160	208	133	121	622	387	1 009	25 098
Hommes	186	251	203	168	808	496	1 304	27 837
Taux ajusté (pour 100 000 personnes)^{42,43}								
Femmes	538,7	468,7	442,0	529,6	488,0	491,0	484,4	452,7
Hommes	922,8	919,5	770,6	873,2	867,3	811,3	834,7	791,7
Taux ajusté des années potentielles de vie perdues, toutes causes confondues, selon le sexe, 1994-1998 (pour 100 000 personnes)^{44, 45}								
Femmes	4 309,7	4 275,2	4 874,8	5 126,9	4 570,8	3 792,5	4 126,7	3 955,0
Hommes	8 623,7	7 755,3	9 837,1	9 384,8	8 768,7	6 471,7	7 487,2	7 535,2

* Les fichiers pour les années 1999, 2000 et 2001 sont également disponibles. Toutefois, à la suite de l'implantation des codes de la version 10 de la Classification internationale des maladies (CIM-10) depuis le 1^{er} janvier 2000, il n'est pas recommandé de fusionner des données suivant cette date avec des données antérieures à celles-ci pour des analyses selon la cause de décès. En raison de la variation aléatoire possible par l'utilisation de deux années seulement (2000 et 2001), nous préférons présenter les données de la période 1994-1998 pour les fins de l'exercice.

MORTALITÉ*(suite)								
	MRC				CSSS			
	D'Au-tray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Importance relative des grandes causes de décès, 1994-1998 (%)								
Femmes								
Maladies de l'appareil circulatoire	33,1	33,9	33,9	35,5	34,0	30,9	32,8	37,0
Cancers	28,6	29,6	31,8	30,2	29,9	33,7	31,4	28,9
Maladies de l'appareil respiratoire	11,6	10,1	10,8	8,1	10,3	9,0	9,8	8,5
Maladies de l'appareil digestif	2,9	4,4	3,1	4,1	3,7	4,5	4,0	3,8
Traumatismes et empoisonnements	4,5	5,0	7,0	6,8	5,7	5,0	5,4	4,4
Autres	19,3	17,0	13,4	15,3	16,4	16,9	16,6	17,4
Total %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N (moyenne annuelle)	160	208	133	121	622	387	1 009	25 098
Hommes								
Maladies de l'appareil circulatoire	30,7	30,5	34,1	32,7	31,9	34,2	32,8	34,0
Cancers	31,3	30,7	35,3	35,5	33,0	33,4	33,1	31,3
Maladies de l'appareil respiratoire	12,8	13,9	10,6	8,4	11,7	7,6	10,1	9,5
Maladies de l'appareil digestif	3,2	3,0	2,8	3,0	3,0	2,7	2,9	3,4
Traumatismes et empoisonnements	9,6	9,8	10,6	10,2	10,0	10,3	10,1	8,7
Autres	12,4	12,1	6,6	10,2	10,4	11,8	11,0	13,1
Total %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N (moyenne annuelle)	186	251	203	168	808	496	1 304	27 837

* Les fichiers pour les années 1999, 2000 et 2001 sont également disponibles. Toutefois, à la suite de l'implantation des codes de la version 10 de la Classification internationale des maladies (CIM-10) depuis le 1^{er} janvier 2000, il n'est pas recommandé de fusionner des données suivant cette date avec des données antérieures à celles-ci pour des analyses selon la cause de décès. En raison de la variation aléatoire possible par l'utilisation de deux années seulement (2000 et 2001), nous préférons présenter les données de la période 1994-1998 pour les fins de l'exercice.

MORBIDITÉ								
	D'Autray	MRC Joliette	Matawinie	Montcalm	CSSS Nord de Lanaudière	CSSS Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire, 2004⁴⁶								
N								
Coqueluche ⁴⁷	11	5	4	1	21	44	70	507
Chlamydiae génitale ⁴⁸	44	91	70	47	252	267	537	12 651
Giardiase	2	3	1	6	12	38	50	925
Infection à Campylobacter	32	36	11	9	88	25	113	2 363
Salmonellose	6	7	3	3	19	28	47	1 005
 Taux brut (pour 100 000 personnes)								
Coqueluche ⁴⁷	27,5	8,7	8,6	2,5	11,4	19,3	17,0	6,7
Chlamydiae génitale ⁴⁸	109,8	158,8	151,0	115,5	136,6	117,4	130,4	168,1
Giardiase	5,0	5,2	2,2	14,7	6,5	16,7	12,1	12,3
Infection à Campylobacter	79,9	62,8	23,7	22,1	47,7	11,0	27,4	31,4
Salmonellose	15,0	12,2	6,5	7,4	10,3	12,3	11,4	13,4
 Hospitalisations en soins de courte durée toutes causes confondues selon le sexe, 1998-1999 à 2002-2003 (pour 100 000 personnes)^{49, 50}								
N (moyenne annuelle)								
Femmes	2 146	3 344	2 564	2 285	10 339	10 693	21 032	421 213
Hommes	1 957	2 849	2 461	2 030	9 297	8 040	17 337	325 461
 Taux ajusté (pour 100 000 personnes) ^{51, 52}								
Femmes	11 370,2	11 658,2	12 381,0	12 683,4	11 967,9	11 367,4	11 515,2	11 032,3
Hommes	10 002,2	10 873,0	10 225,8	10 862,2	10 445,9	9 382,0	9 781,3	9 396,2

MORBIDITÉ (suite)								
	D'Autray	MRC Joliette	Matawinie	Montcalm	CSSS Nord de Lanaudière	CSSS Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Importance relative des grandes causes d'hospitalisation en soins de courte durée, 1998-1999 à 2002-2003 (%)⁵⁰								
Femmes								
Cancers	7,1	6,9	7,1	7,0	7,0	7,7	7,4	7,5
Troubles mentaux	6,3	8,0	5,1	4,2	6,1	5,6	5,8	5,6
Maladies de l'appareil circulatoire	12,2	13,4	12,9	10,1	12,3	9,4	10,9	11,5
Maladies de l'appareil respiratoire	9,0	8,6	9,8	8,0	8,8	7,4	8,1	7,3
Maladies de l'appareil digestif	10,2	10,5	10,2	10,1	10,3	9,7	10,0	8,8
Maladies des organes génito-urinaires	5,8	5,4	6,0	6,1	5,8	6,7	6,3	6,1
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	2,7	3,4	3,0	3,3	3,2	3,8	3,5	3,7
Traumatismes et empoisonnements	2,4	2,2	2,6	2,6	2,4	2,2	2,3	2,7
Autres	44,3	41,6	43,3	48,6	44,1	47,5	45,7	46,8
Total %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N (moyenne annuelle)	2 146	3 344	2 564	2 285	10 399	10 693	21 032	421 213
Hommes								
Cancers	7,8	7,5	8,9	8,1	8,1	8,5	8,3	8,2
Troubles mentaux	6,6	8,8	5,8	5,3	6,8	5,4	6,1	6,3
Maladies de l'appareil circulatoire	20,3	21,6	22,4	19,7	21,1	18,3	19,8	19,6
Maladies de l'appareil respiratoire	12,8	11,6	11,8	11,1	11,8	10,9	11,4	10,7
Maladies de l'appareil digestif	10,5	10,5	10,0	10,5	10,4	11,4	10,8	10,5
Maladies des organes génito-urinaires	4,0	4,5	4,2	4,2	4,2	4,0	4,1	4,0
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	4,0	3,7	4,4	4,1	4,0	4,4	4,2	3,9
Traumatismes et empoisonnements	3,1	2,9	3,0	3,6	3,1	2,3	2,7	3,2
Autres	30,9	28,9	29,5	33,4	30,5	34,8	32,6	33,6
Total %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N (moyenne annuelle)	1 957	2 849	2 461	2 030	9 297	8 040	17 337	325 461

MORBIDITÉ (suite)								
	MRC				CSSS			
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Hospitalisations en chirurgie d'un jour toutes causes confondues selon le sexe, 1998-1999 à 2002-2003⁵⁰								
N								
Femmes	731	1 155	875	698	3 459	3 878	7 337	157 614
Hommes	685	934	783	626	3 028	3 287	6 315	125 602
Taux ajusté (pour 100 000 personnes) ^{53, 54}								
Femmes	3 698,4	3 860,1	3 871,8	3 659,3	3 786,9	3 761,3	3 773,1	4 068,3
Hommes	3 437,9	3 481,4	3 196,2	3 103,7	3 314,8	3 220,0	3 275,7	3 491,6
Importance relative des grandes causes d'hospitalisation en chirurgie d'un jour, 1998-1999 à 2002-2003 (%)⁵⁰								
Femmes								
Cancers	8,3	10,2	8,1	8,7	9,0	8,1	8,5	8,8
Maladies du système nerveux et des organes des sens	29,7	32,4	34,1	28,0	31,4	23,9	27,4	28,5
Maladies de l'appareil circulatoire	3,9	4,4	4,8	3,4	4,2	3,3	3,8	2,8
Maladies de l'appareil respiratoire	6,4	6,6	6,4	9,2	7,0	9,6	8,4	7,6
Maladies de l'appareil digestif	5,1	3,6	4,7	5,3	4,5	6,2	5,4	8,5
Maladies des organes génito-urinaires	11,7	9,7	9,3	11,1	10,3	16,3	13,5	12,6
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	8,8	7,3	7,7	7,8	7,8	8,3	8,1	8,9
Traumatismes et empoisonnements	12,5	10,7	10,5	13,9	11,7	11,9	11,8	8,5
Autres	13,6	15,1	14,4	12,6	14,1	12,4	13,1	13,8
Total (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N (moyenne annuelle)	731	1 155	875	698	3 459	3 878	7 337	157 614

MORBIDITÉ (suite)								
	D'Autray	MRC Joliette	Matawinie	Montcalm	CSSS Nord de Lanaudière	CSSS Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Hommes								
Cancers	5,0	7,1	7,1	5,5	6,3	4,8	5,5	6,0
Maladies du système nerveux et des organes des sens	26,8	25,1	26,8	24,2	25,7	23,3	24,5	24,7
Maladies de l'appareil circulatoire	5,7	7,8	7,4	5,2	6,7	3,7	5,2	3,3
Maladies de l'appareil respiratoire	9,1	8,7	7,1	11,0	8,8	13,0	11,0	10,7
Maladies de l'appareil digestif	16,6	17,1	17,5	16,9	17,1	17,1	17,1	17,9
Maladies des organes génito-urinaires	6,4	6,1	5,6	6,5	6,1	8,9	7,6	7,4
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif	11,2	10,0	10,5	10,7	10,5	11,5	11,0	11,9
Traumatismes et empoisonnements	5,2	4,3	4,1	4,1	4,4	4,4	4,4	4,8
Autres	14,0	13,8	13,9	15,9	14,4	13,3	13,7	13,3
Total (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N (moyenne annuelle)	685	934	783	626	3 028	3 287	6 315	125 602
Prévalence du diabète chez les personnes âgées de 20 ans et plus, 2001-2002^{55, 56, 57}								
N								
Femmes								
20 à 44 ans	56	122	103	97	378	427	805	ap
45 à 64 ans	253	403	393	354	1 403	1 260	2 663	ap
65 ans et plus	373	731	589	442	2 135	1 602	3 737	ap
Total	682	1 256	1 085	893	3 916	3 289	7 205	ap
Hommes								
20 à 44 ans	79	132	102	83	396	414	810	ap
45 à 64 ans	371	598	539	486	1 994	2 142	4 136	ap
65 ans et plus	378	625	616	424	2 043	1 609	3 652	ap
Total	828	1 355	1 257	993	4 433	4 165	8 598	ap

ap : donnée à paraître.

MORBIDITÉ (suite)								
	D'Autray	MRC Joliette	Matawinie	Montcalm	CSSS Nord de Lanaudière	CSSS Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Prévalence relative ajustée (%) ⁵⁸								
Femmes	4,0	4,9	5,3	5,9	nd	nd	5,0	5,1
Hommes	5,2	6,6	6,1	6,6	nd	nd	6,5	6,6
Sexes réunis	4,6	5,7	5,7	6,3	nd	nd	5,7	5,8
INCAPACITÉ								
Enfants âgés de 0 à 17 ans recevant une allocation pour handicap selon la nature du handicap, décembre 2003								
N								
Auditive	3	7	11	8	29	41	70	nd
Chronique	45	54	39	49	187	306	493	nd
Mentale	94	105	80	90	369	516	885	nd
Motrice	13	24	17	21	75	96	171	nd
Visuelle	3	2	12	3	20	15	35	nd
Total	158	192	159	171	680	974	1 654	nd
Taux (pour 1 000 enfants âgés de 0 à 17 ans) ⁵⁹								
Auditive	0,3	0,6	1,2	0,8	0,8	0,7	0,7	nd
Chronique	5,1	4,8	4,4	5,2	4,9	5,4	5,2	nd
Mentale	10,6	9,3	9,1	9,5	9,6	9,1	9,3	nd
Motrice	1,5	2,1	1,9	2,2	2,0	1,7	1,8	nd
Visuelle	0,3	0,2	1,4	0,3	0,5	0,3	0,4	nd
Total	17,9	17,0	18,0	18,0	17,7	17,2	17,4	nd

nd : donnée non disponible.

INCAPACITÉ (suite)								
	MRC				CSSS			
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Enfants âgés de 0 à 17 ans recevant une allocation pour handicap selon le type de maladie mentale, décembre 2003								
N								
Déficit d'attention et troubles de comportement	6	3	1	3	13	45	58	nd
Psycho-affectif (autres)	10	11	10	12	43	41	84	nd
Retard mental ou déficit cognitif	35	48	35	32	150	152	302	nd
Retard psychomoteur	9	7	8	8	32	43	75	nd
Troubles envahissants du développement	13	13	9	5	40	66	106	nd
Troubles du langage	21	23	17	30	91	169	260	nd
Total	94	105	80	90	369	516	885	nd
Taux (pour 1 000 enfants âgés de 0 à 17 ans) ⁵⁹								
Déficit d'attention et troubles de comportement	0,7	0,3	0,1	0,3	0,3	0,8	0,6	nd
Psycho-affectif (autres)	1,1	1,0	1,1	1,3	1,1	0,7	0,9	nd
Retard mental ou déficit cognitif	4,0	4,2	4,0	3,4	3,9	2,7	3,2	nd
Retard psychomoteur	1,0	0,6	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	nd
Troubles envahissants du développement	1,5	1,2	1,0	0,5	1,0	1,2	1,1	nd
Troubles du langage	2,4	2,0	1,9	3,2	2,4	3,0	2,7	nd
Total	10,6	9,3	9,1	9,5	9,6	9,1	9,3	nd

nd : donnée non disponible.

INCAPACITÉ (suite)								
	MRC				CSSS			
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Personnes avec incapacité, 2005								
N								
Femmes								
0-14 ans	226	285	231	251	993	1 437	2 430	40 436
15-64 ans	2 403	3 645	2 744	2 457	11 249	14 856	26 105	357 939
65 ans et plus	1 678	2 767	2 276	1 359	8 080	5 677	13 757	263 022
Total	4 307	6 697	5 251	4 067	20 322	21 970	42 292	661 397
Hommes								
0-14 ans	389	492	386	422	1 689	2 450	4 139	68 194
15-64 ans	1 971	2 750	2 246	2 041	9 008	11 491	20 499	305 178
65 ans et plus	1 145	1 553	1 818	1 085	5 601	3 848	9 449	171 237
Total	3 505	4 795	4 450	3 548	16 298	17 789	34 087	544 609
Taux (pour 100 personnes) ⁶⁰								
Femmes								
0-14 ans	6,6*	6,6*	6,6*	6,6*	6,6*	6,6*	6,6	6,6
15-64 ans	18,1*	18,1*	18,1*	18,1*	18,1*	18,1*	18,1	13,7
65 ans et plus	52,2*	52,2*	52,2*	52,2*	52,2*	52,2*	52,2	43,4
Total	21,6	22,5	22,8	20,4	21,9	19,1	20,4	17,3
Hommes								
0-14 ans	10,6*	10,6*	10,6*	10,6*	10,6*	10,6*	10,6	10,6
15-64 ans	13,9*	13,9*	13,9*	13,9*	13,9*	13,9*	13,9	11,5
65 ans et plus	43,1*	43,1*	43,1*	43,1*	43,1*	43,1*	43,1	39,1
Total	17,1	17,1	18,5	16,8	17,4	15,5	16,4	14,6

* L'estimation du nombre de personnes avec incapacité en 2005 est obtenue en appliquant, à chacune des MRC et chacun des CSSS, les taux d'incapacité par âge de l'ensemble de la région de Lanaudière.

INCAPACITÉ (suite)								
	MRC				CSSS			
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Personnes âgées de 15 ans et plus avec incapacité selon la nature de l'incapacité, 2005								
N								
Audition	1 466	2 148	1 755	1 468	6 837	8 121	14 958	265 037
Vision	800	1 172	957	801	3 730	4 429	8 159	113 587
Parole	300	439	359	300	1 398	1 661	3 059	56 794
Mobilité	3 533	5 175	4 229	3 538	16 475	19 562	36 037	555 316
Agilité	3 333	4 882	3 989	3 337	15 541	18 455	33 996	504 832
Intellectuel/santé mentale	1 300	1 904	1 556	1 302	6 062	7 198	13 260	258 727
Autres	567	830	678	567	2 642	3 137	5 779	107 277
Ensemble des personnes avec au moins une incapacité	6 532	9 569	7 819	6 541	30 461	36 171	66 632	1 053 837
 Taux (pour 100 personnes) ⁶⁰								
Audition	4,4*	4,4*	4,4*	4,4*	4,4*	4,4*	4,4	4,2
Vision	2,4*	2,4*	2,4*	2,4*	2,4*	2,4*	2,4	1,8
Parole	0,9*	0,9*	0,9*	0,9*	0,9*	0,9*	0,9	0,9
Mobilité	10,6*	10,6*	10,6*	10,6*	10,6*	10,6*	10,6	8,8
Agilité	10,0*	10,0*	10,0*	10,0*	10,0*	10,0*	10,0	8,0
Intellectuel/santé mentale	3,9*	3,9*	3,9*	3,9*	3,9*	3,9*	3,9	4,1
Autres	1,7*	1,7*	1,7*	1,7*	1,7*	1,7*	1,7	1,7
Ensemble des personnes avec au moins une incapacité	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	16,7

* L'estimation du nombre de personnes avec incapacité en 2005 est obtenue en appliquant, à chacune des MRC et chacun des CSSS, les taux d'incapacité selon la nature de l'incapacité de l'ensemble de la région de Lanaudière.

INCAPACITÉ (suite)								
	D'Au-tray	MRC Joliette	Matawinie	Montcalm	CSSS Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Personnes âgées de 15 ans et plus avec incapacité selon la gravité de l'incapacité, 2005								
N								
Légère	4 811	6 876	5 597	4 897	22 181	27 303	49 484	733 942
Modérée ou grave	2 345	3 351	2 728	2 387	10 811	13 307	24 118	416 153
Taux (pour 100 personnes) ⁶⁰								
Légère	11,9*	11,9*	11,9*	11,9*	11,9*	11,9*	11,9	9,7
Modérée ou grave	5,8*	5,8*	5,8*	5,8*	5,8*	5,8*	5,8	5,5

* L'estimation du nombre de personnes avec incapacité en 2005 est obtenue en appliquant, à chacune des MRC et chacun des CSSS, les taux d'incapacité selon la gravité de l'incapacité de l'ensemble de la région de Lanaudière.

GRANDS PROBLÈMES DE SANTÉ PHYSIQUE

MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE

	MRC				CSSS			
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Mortalité* selon le sexe, 1994-1998								
N (moyenne annuelle)								
Ensemble des maladies de l'appareil circulatoire ⁶¹								
Femmes	53	70	45	43	211	120	331	9 283
Hommes	57	76	69	55	257	170	427	9 453
Cardiopathies ischémiques ⁶²								
Femmes	28	39	25	22	114	61	175	4 902
Hommes	37	44	49	38	168	105	273	5 943
Maladies vasculaires cérébrales ⁶³								
Femmes	10	15	8	8	41	26	67	1 920
Hommes	7	14	7	7	35	26	61	1 381
Taux ajusté (pour 100 000 personnes) ^{42, 43}								
Ensemble des maladies de l'appareil circulatoire ⁶¹								
Femmes	168,8	140,2	143,9	180,6	155,1	158,9	155,4	154,4
Hommes	281,4	280,9	247,4	286,2	273,8	298,3	280,8	270,6
Cardiopathies ischémiques ⁶²								
Femmes	87,8	78,0	79,3	94,9	83,4	83,0	83,2	82,3
Hommes	181,2	160,3	168,5	192,3	174,6	172,5	173,1	168,4
Maladies vasculaires cérébrales ⁶³								
Femmes	33,8	26,2	27,1	33,7	29,9	33,4	30,7	31,5
Hommes	35,2	53,5	28,0	37,5	39,2	51,2	43,1	40,3

* Les fichiers pour les années 1999, 2000 et 2001 sont également disponibles. Toutefois, à la suite de l'implantation des codes de la version 10 de la Classification internationale des maladies (CIM-10) depuis le 1^{er} janvier 2000, il n'est pas recommandé de fusionner des données suivant cette date avec des données antérieures à celles-ci pour des analyses selon la cause de décès. En raison de la variation aléatoire possible par l'utilisation de deux années seulement (2000 et 2001), nous préférons présenter les données de la période 1994-1998 pour les fins de l'exercice.

MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE (suite)								
	MRC				CSSS			
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Hospitalisations en soins de courte durée selon le sexe, 1998-1999 à 2002-2003⁵⁰								
N (moyenne annuelle)								
Ensemble des maladies de l'appareil circulatoire ⁶¹								
Femmes	263	449	332	231	1 275	1 009	2 284	48 403
Hommes	397	614	551	400	1 962	1 472	3 434	63 673
Cardiopathies ischémiques ⁶²								
Femmes	100	178	134	83	495	331	826	16 550
Hommes	212	313	304	208	1 037	721	1 758	30 815
Maladies vasculaires cérébrales ⁶³								
Femmes	43	62	43	34	182	216	398	8 537
Hommes	46	70	58	50	224	221	445	8 590
Taux ajusté (pour 100 000 personnes)^{51, 52}								
Ensemble des maladies de l'appareil circulatoire ⁶¹								
Femmes	1 072,7	1 119,9	1 085,8	1 117,3	1 102,9	1 186,6	1 126,8	1 020,2
Hommes	1 878,0	2 124,6	1 837,4	1 983,1	1 950,3	1 899,8	1 903,4	1 789,6
Cardiopathies ischémiques ⁶²								
Femmes	409,6	447,5	424,5	394,5	426,4	382,4	403,0	353,4
Hommes	979,7	1 052,0	984,9	978,8	996,3	839,1	917,8	839,7
Maladies vasculaires cérébrales ⁶³								
Femmes	170,0	152,4	140,8	167,5	156,6	260,8	197,7	175,4
Hommes	221,8	254,1	197,8	265,8	232,8	325,8	267,6	250,8

CANCERS								
	MRC				CSSS			
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Mortalité* selon le sexe, 1994-1998⁶⁴								
N								
Ensemble des cancers ⁶⁴								
Femmes	46	61	42	37	186	130	316	7 258
Hommes	58	77	72	60	267	165	432	8 709
Cancers de la trachée, des bronches et du poumon ⁶⁵								
Femmes	8	13	13	11	45	36	81	1 530
Hommes	22	27	30	24	103	67	170	3 172
Cancers du sein ⁶⁶	9	11	6	5	31	24	55	1 320
Taux ajusté (pour 100 000 personnes) ^{42,43}								
Ensemble des cancers ⁶⁴								
Femmes	171,0	157,7	141,7	162,8	156,2	157,4	155,9	145,3
Hommes	278,4	277,0	248,6	295,2	272,3	259,7	265,4	243,0
Cancers de la trachée, des bronches et du poumon ⁶⁵								
Femmes	34,9	37,7	44,3	49,9	40,4	42,8	41,0	32,4
Hommes	100,7	97,1	100,5	113,3	102,3	102,4	101,5	87,5
Cancers du sein ⁶⁶	32,6	25,8	22,7	20,6	25,3	28,1	26,3	27,0

* Les fichiers pour les années 1999, 2000 et 2001 sont également disponibles. Toutefois, à la suite de l'implantation des codes de la version 10 de la Classification internationale des maladies (CIM-10) depuis le 1^{er} janvier 2000, il n'est pas recommandé de fusionner des données suivant cette date avec des données antérieures à celles-ci pour des analyses selon la cause de décès. En raison de la variation aléatoire possible par l'utilisation de deux années seulement (2000 et 2001), nous préférons présenter les données de la période 1994-1998 pour les fins de l'exercice.

CANCERS (suite)								
	MRC				CSSS			
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Hospitalisations en soins de courte durée selon le sexe, 1998-1999 à 2002-2003⁵⁰								
N (moyenne annuelle)								
Ensemble des cancers ⁶⁴								
Femmes	153	231	182	160	726	820	1 546	31 773
Hommes	152	214	219	165	750	682	1 432	26 701
Cancers de la trachée, des bronches et du poumon ⁶⁵								
Femmes	11	21	24	22	78	101	179	3 156
Hommes	24	38	44	33	139	135	274	5 130
Cancers du sein ⁶⁶	19	33	27	27	106	119	225	4 957
Cancers de la prostate ⁶⁷	15	21	20	16	72	90	162	3 112
Cancers du côlon et du rectum ⁶⁸								
Femmes	13	19	19	13	64	64	128	2 994
Hommes	16	25	29	22	92	82	174	3 504
Taux ajusté (pour 100 000 personnes)^{51, 52}								
Ensemble des cancers ⁶⁴								
Femmes	682,4	681,1	659,0	777,6	694,5	810,7	744,0	746,7
Hommes	716,9	750,5	746,8	797,1	748,1	860,8	790,3	749,9
Cancers de la trachée, des bronches et du poumon ⁶⁵								
Femmes	47,9	61,0	79,2	104,5	70,9	103,4	85,1	72,2
Hommes	111,7	134,1	135,7	155,0	134,1	175,3	150,4	143,4
Cancers du sein ⁶⁶	81,8	92,3	91,4	127,7	96,9	118,1	106,9	114,8
Cancers de la prostate ⁶⁷	70,0	76,4	65,3	81,9	72,8	122,9	93,8	88,6
Cancers du côlon et du rectum ⁶⁸								
Femmes	53,5	48,3	64,3	63,2	56,8	73,0	63,3	64,0
Hommes	73,8	87,1	97,0	107,4	90,7	112,3	98,6	99,3

CANCERS (suite)								
	MRC				CSSS			
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Incidence selon le sexe, 1997-2001⁶⁹								
N (moyenne annuelle)								
Femmes	78	129	105	80	392	355	747	16 307
Hommes	100	131	142	113	486	380	866	16 800
Cancers de la trachée, des bronches et du poumon ⁶⁵								
Femmes	10	19	19	17	65	59	124	2 167
Hommes	22	28	40	29	119	85	204	3 701
Cancers du sein ⁶⁶	20	38	29	22	109	109	218	4 880
Cancers de la prostate ⁶⁷	16	21	21	18	76	69	145	3 120
Cancers du côlon et du rectum ⁶⁸								
Femmes	9	14	13	8	44	41	85	2 115
Hommes	14	19	17	15	65	48	113	2 353
Taux ajusté (pour 100 000 personnes) ^{70, 71}								
Femmes	339,8	385,6	374,0	393,9	371,8	401,8	382,5	383,2
Hommes	498,9	506,1	494,0	586,9	516,4	566,4	531,3	502,9
Cancers de la trachée, des bronches et du poumon ⁶⁵								
Femmes	41,8	56,7	68,9	84,1	61,1	67,8	63,4	50,9
Hommes	111,6	107,6	133,6	144,0	124,2	130,6	125,5	110,7
Cancers du sein ⁶⁶	91,3	114,5	103,0	109,5	105,2	114,4	109,4	117,7
Cancers de la prostate ⁶⁷	82,4	83,8	71,5	95,4	82,4	112,5	93,9	95,1
Cancers du côlon et du rectum ⁶⁸								
Femmes	39,3	38,2	43,1	39,0	40,0	52,5	44,9	47,1
Hommes	69,1	73,0	60,6	82,0	69,7	77,3	71,7	70,9

MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE								
	MRC				CSSS			
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Mortalité* selon le sexe, 1994-1998								
N (moyenne annuelle)								
Ensemble des maladies de l'appareil respiratoire ⁷²								
Femmes	19	21	14	10	64	35	99	2 132
Hommes	24	35	21	14	94	38	132	2 641
Maladies pulmonaires obstructives chroniques ⁷³								
Femmes	7	8	8	5	28	18	46	1 058
Hommes	14	18	12	9	53	19	72	1 669
Taux ajusté (pour 100 000 personnes) ^{42, 43}								
Ensemble des maladies de l'appareil respiratoire ⁷²								
Femmes	56,8	44,0	44,0	41,9	46,6	46,6	46,5	35,7
Hommes	124,2	130,2	92,3	80,9	107,3	76,9	96,4	78,1
Maladies pulmonaires obstructives chroniques ⁷³								
Femmes	23,8	16,6	23,8	24,0	21,3	25,1	22,5	18,6
Hommes	75,2	66,8	49,3	48,4	59,1	39,2	52,2	49,2
Hospitalisations en soins de courte durée selon le sexe, 1998-1999 à 2002-2003⁵⁰								
N (moyenne annuelle)								
Ensemble des maladies de l'appareil respiratoire ⁷²								
Femmes	193	288	252	182	915	787	1 702	30 648
Hommes	251	329	291	225	1 096	875	1 971	34 685
Pneumonies et gripes ⁷⁴								
Femmes	66	94	84	55	299	188	487	8 540
Hommes	77	116	99	65	357	195	552	9 521

* Les fichiers pour les années 1999, 2000 et 2001 sont également disponibles. Toutefois, à la suite de l'implantation des codes de la version 10 de la Classification internationale des maladies (CIM-10) depuis le 1^{er} janvier 2000, il n'est pas recommandé de fusionner des données suivant cette date avec des données antérieures à celles-ci pour des analyses selon la cause de décès. En raison de la variation aléatoire possible par l'utilisation de deux années seulement (2000 et 2001), nous préférons présenter les données de la période 1994-1998 pour les fins de l'exercice.

MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE (suite)								
	MRC				CSSS			
	D'Au-tray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Asthme ⁷⁵								
Femmes	24	36	25	29	114	144	258	3 973
Hommes	32	40	32	33	137	153	290	3 939
Maladies pulmonaires obstructives chroniques ⁷³								
Femmes	74	119	106	74	373	359	732	12 877
Hommes	106	125	116	90	437	361	798	13 548
Taux ajusté (pour 100 000 personnes) ^{51, 52}								
Ensemble des maladies de l'appareil respiratoire ⁷²								
Femmes	910,6	900,6	1 048,6	944,6	951,1	869,5	898,5	753,6
Hommes	1 346,2	1 295,4	1 260,4	1 302,0	1 293,6	1 134,9	1 206,8	1 046,9
Pneumonies et gripes ⁷⁴								
Femmes	288,9	272,1	340,7	278,4	294,7	209,0	251,1	202,6
Hommes	423,5	450,6	419,8	377,7	422,1	279,6	356,0	291,0
Asthme ⁷⁵								
Femmes	137,0	146,0	143,2	156,9	145,9	137,7	140,3	109,5
Hommes	182,6	172,5	175,7	182,2	177,1	140,4	156,9	117,6
Maladies pulmonaires obstructives chroniques ⁷³								
Femmes	338,2	357,4	401,0	377,3	369,4	399,0	375,3	300,4
Hommes	550,9	480,6	479,0	509,3	496,8	488,8	483,9	406,1

MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF								
	MRC				CSSS			
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Mortalité* selon le sexe, 1994-1998								
N (moyenne annuelle)								
Ensemble des maladies de l'appareil digestif ⁷⁶								
Femmes	5	9	4	5	23	17	40	957
Hommes	6	8	6	5	25	14	39	952
Taux ajusté (pour 100 000 personnes) ^{42, 43}								
Ensemble des maladies de l'appareil digestif ⁷⁶								
Femmes	14,6	19,5	12,5	21,6	16,8	22,9	18,9	16,7
Hommes	28,9	27,3	21,3	26,2	25,5	23,6	24,3	26,7
Hospitalisations en soins de courte durée selon le sexe, 1998-1999 à 2002-2003⁵⁰								
N (moyenne annuelle)								
Ensemble des maladies de l'appareil digestif ⁷⁶								
Femmes	219	350	262	230	1 061	1 037	2 098	37 138
Hommes	206	300	246	212	964	914	1 878	34 189
Taux ajusté (pour 100 000 personnes) ^{51, 52}								
Ensemble des maladies de l'appareil digestif ⁷⁶								
Femmes	1 054,7	1 122,7	1 156,3	1 201,2	1 128,6	1 045,1	1 067,7	918,9
Hommes	1 012,2	1 105,1	997,6	1 075,6	1 046,9	991,4	1 000,3	957,0

* Les fichiers pour les années 1999, 2000 et 2001 sont également disponibles. Toutefois, à la suite de l'implantation des codes de la version 10 de la Classification internationale des maladies (CIM-10) depuis le 1^{er} janvier 2000, il n'est pas recommandé de fusionner des données suivant cette date avec des données antérieures à celles-ci pour des analyses selon la cause de décès. En raison de la variation aléatoire possible par l'utilisation de deux années seulement (2000 et 2001), nous préférons présenter les données de la période 1994-1998 pour les fins de l'exercice.

TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS								
	D'Autray	Joliette	MRC Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	CSSS Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Mortalité* selon le sexe, 1994-1998								
N (moyenne annuelle)								
Ensemble des traumatismes et empoisonnements ⁷⁷								
Femmes	7	10	9	8	34	19	53	1 106
Hommes	18	25	21	17	81	51	132	2 425
Accidents impliquant des véhicules à moteur et routiers ⁷⁸								
Femmes	2	3	2	3	10	3	13	246
Hommes	5	5	7	6	23	11	34	557
Suicides ⁷⁹								
Femmes	1	2	3	2	8	7	15	298
Hommes	6	11	8	8	33	24	57	1 092
Traumatismes non intentionnels ⁸⁰								
Femmes	2	3	3	3	11	4	15	302
Hommes	6	6	7	6	25	14	39	667
Traumatismes à domicile ⁸¹								
Femmes	4	5	3	3	15	8	23	487
Hommes	4	7	5	3	19	12	31	604
Traumatismes résultant d'une activité récréative ou sportive ⁸²								
Femmes	0	1	0	2	3	2	5	88
Hommes	3	0	6	0	9	6	15	391

* Les fichiers pour les années 1999, 2000 et 2001 sont également disponibles. Toutefois, à la suite de l'implantation des codes de la version 10 de la Classification internationale des maladies (CIM-10) depuis le 1^{er} janvier 2000, il n'est pas recommandé de fusionner des données suivant cette date avec des données antérieures à celles-ci pour des analyses selon la cause de décès. En raison de la variation aléatoire possible par l'utilisation de deux années seulement (2000 et 2001), nous préférons présenter les données de la période 1994-1998 pour les fins de l'exercice.

TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS (suite)								
	D'Autray	MRC Joliette	Matawinie	Montcalm	CSSS Nord de Lanaudière	CSSS Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Taux ajusté (pour 100 000 personnes) ^{42, 43}								
Ensemble des traumatismes et empoisonnements ⁷⁷								
Femmes	30,2	28,8	40,2	42,6	34,9	21,3	27,7	24,6
Hommes	95,5	91,2	104,2	92,2	95,4	57,4	74,7	68,5
Accidents impliquant des véhicules à moteur et routiers ⁷⁸								
Femmes	10,3	9,5	9,0	18,1	11,4	3,2	7,1	6,5
Hommes	27,4	16,4	37,5	32,7	27,6	12,9	19,2	16,2
Suicides ⁷⁹								
Femmes	4,7	8,1	17,2	11,1	10,1	6,5	8,2	7,8
Hommes	37,2	42,5	38,6	41,9	39,9	24,9	31,5	30,3
Traumatismes non intentionnels ⁸⁰								
Femmes	11,1	10,0	11,8	19,0	12,6	5,0	8,6	7,9
Hommes	32,3	21,5	38,9	35,3	31,2	15,4	22,4	19,2
Traumatismes à domicile ⁸¹								
Femmes	12,1	9,8	11,8	10,4	11,1	10,5	10,8	8,4
Hommes	20,4	24,1	19,9	14,1	20,3	15,4	18,3	17,2
Traumatismes résultant d'une activité récréative ou sportive ⁸²								
Femmes	0,0	0,7	0,0	2,0	0,7	0,3	0,5	0,5
Hommes	2,9	0,0	5,9	0,0	2,0	1,5	1,7	2,2

TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS (suite)								
	D'Autray	Joliette	MRC Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	CSSS Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Hospitalisations en soins de courte durée selon le sexe, 1998-1999 à 2002-2003⁵⁰								
N (moyenne annuelle)								
Ensemble des traumatismes et empoisonnements ⁷⁷								
Femmes	178	348	227	171	924	625	1 549	28 105
Hommes	252	377	328	240	1 197	805	2 002	30 761
Accidents impliquant des véhicules à moteur et routiers ⁷⁸								
Femmes	17	23	25	22	87	64	151	2 690
Hommes	41	43	50	42	176	136	312	4 991
Tentatives de suicide ⁷⁹								
Femmes	12	34	10	12	68	60	128	1 958
Hommes	13	21	15	14	63	39	102	1 436
Traumatismes non intentionnels ⁸⁰								
Femmes	25	36	31	26	118	87	205	4 092
Hommes	35	39	45	40	159	109	268	5 005
Traumatismes à domicile ⁸¹								
Femmes	80	141	99	82	402	317	719	17 841
Hommes	120	171	161	131	583	473	1 056	18 809
Traumatismes résultant d'une activité récréative ou sportive ⁸²								
Femmes	3	5	6	4	18	30	48	952
Hommes	17	16	19	17	69	85	154	2 765

TRAUMATISMES ET EMPOISONNEMENTS (suite)								
	MRC				CSSS			
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Taux ajusté (pour 100 000 personnes) ^{51, 52}								
Ensemble des traumatismes et empoisonnements ⁷⁷								
Femmes	817,1	1 045,3	943,4	875,9	935,3	656,1	779,4	649,3
Hommes	1 272,4	1 401,7	1 448,7	1 273,8	1 345,5	827,7	1 080,6	863,0
Accidents impliquant des véhicules à moteur et routiers ⁷⁸								
Femmes	89,5	81,1	123,7	122,0	101,6	59,5	78,0	70,6
Hommes	212,5	165,3	252,0	224,1	208,2	126,4	161,4	136,7
Tentatives de suicide ⁷⁹								
Femmes	65,7	123,8	54,4	64,6	82,4	54,5	66,1	53,9
Hommes	66,5	81,8	77,3	71,5	74,1	35,6	52,5	39,1
Traumatismes non intentionnels ⁸⁰								
Femmes	127,0	118,1	140,7	141,7	130,3	86,7	105,2	102,1
Hommes	182,6	150,6	223,7	215,0	188,0	107,5	143,7	139,3
Traumatismes à domicile ⁸¹								
Femmes	350,5	389,0	407,9	410,1	389,0	341,1	359,1	390,4
Hommes	609,8	639,2	722,5	699,2	662,9	476,2	567,3	530,9
Traumatismes résultant d'une activité récréative ou sportive ⁸²								
Femmes	15,7	18,8	28,1	23,6	21,5	25,6	24,0	26,3
Hommes	86,6	57,1	96,1	87,5	79,6	71,1	75,2	75,9

PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE

TROUBLES MENTAUX

	MRC				CSSS			
	D'Autray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière	Lanaudière	Le Québec
Hospitalisations en soins de courte durée selon le sexe, 1998-1999 à 2002-2003⁵⁰								
N (moyenne annuelle)								
Ensemble des troubles mentaux ⁸³								
Femmes	135	268	132	95	630	597	1 227	23 499
Hommes	130	251	142	107	630	432	1 062	20 578
Taux ajusté (pour 100 000 personnes)^{51, 52}								
Ensemble des troubles mentaux ⁸³								
Femmes	707,5	939,4	647,6	505,2	723,7	565,8	623,0	596,4
Hommes	673,6	984,1	712,2	551,1	742,7	444,1	563,1	570,6
Importance relative des hospitalisations en soins de courte durée pour certains troubles mentaux, 1998-1999 à 2002-2003 (%)								
Femmes								
Psychoses ⁸⁴	44,6	47,0	43,6	43,4	45,2	57,6	51,2	58,4
Troubles névrotiques ⁸⁵	7,6	6,1	6,2	9,5	7,0	6,6	6,8	6,8
Troubles de la personnalité ⁸⁶	15,6	17,9	18,6	14,1	17,0	7,8	12,5	8,9
Syndrome de dépendance alcoolique ⁸⁷	6,2	3,1	4,5	4,0	4,2	2,5	3,4	2,9
Troubles de l'adaptation ⁸⁸	14,9	13,3	15,9	18,3	14,9	13,3	14,1	10,3
Autres	11,1	12,6	11,2	10,7	11,7	12,2	12,0	12,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N (moyenne annuelle)	135	268	132	95	630	597	1 227	23 499

TROUBLES MENTAUX (suite)								
	MRC				CSSS		Lanaudière	Le Québec
	D'Au-tray	Joliette	Matawinie	Montcalm	Nord de Lanaudière	Sud de Lanaudière		
Hommes								
Psychoses ⁸⁴	48,5	49,5	46,8	46,5	48,2	59,5	52,8	58,8
Troubles névrotiques ⁸⁵	5,4	3,9	3,2	5,4	4,3	4,9	4,5	4,8
Troubles de la personnalité ⁸⁶	10,0	13,3	15,0	9,0	12,3	4,7	9,2	5,5
Syndrome de dépendance alcoolique ⁸⁷	6,5	7,1	8,3	9,0	7,6	5,0	6,5	8,0
Troubles de l'adaptation ⁸⁸	13,1	11,8	15,1	14,4	13,3	12,2	12,8	9,4
Autres	16,5	14,4	11,6	15,7	14,3	13,7	14,2	13,5
Total %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N (moyenne annuelle)	130	251	142	107	630	432	1 062	20 578

NOTES

DIMENSION DÉMOGRAPHIQUE

1. Les données présentées découlent des nouvelles projections basées sur la population du recensement au 1^{er} juillet 2001 corrigée pour tenir compte du sous-dénombrement net associé à ce recensement, et les événements démographiques survenus entre le 15 mai 2001 et le 30 juin 2001.
2. La population au milieu de la période, soit celle de 1999, a été utilisée au dénominateur.

ENVIRONNEMENT SOCIOÉCONOMIQUE

Réseau d'appartenance

3. La population de référence correspond ici à la population totale, à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel, ne parlant qu'une seule langue à la maison. Ont été exclues du tableau les personnes qui déclarent parler plus d'une langue à la maison (réponses multiples).
4. Pour le recensement de 2001, plusieurs changements ont été apportés au concept de famille de recensement : couple marié (avec ou sans enfants des deux conjoints ou de l'un d'eux), couple vivant en union libre (avec ou sans enfants des deux partenaires ou de l'un d'eux) ou parent seul (peu importe son état matrimonial) demeurant avec ou moins un enfant dans le même logement. Les « enfants » dans une famille de recensement incluent les petits-enfants vivant dans le ménage d'au moins un de leurs grands-parents, en l'absence des parents. Les enfants compris dans une famille de recensement peuvent avoir déjà été mariés (pourvu qu'ils n'habitent actuellement pas avec leur conjoint (e) ou partenaire en union libre).
5. Par union libre, on entend deux personnes de sexe opposé ou de même sexe qui vivent ensemble en tant que couple sans être légalement mariées l'une à l'autre.
6. La population de référence correspond à la population totale, à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel, ayant déclaré appartenir à au moins un groupe autochtone, c'est-à-dire Indien de l'Amérique du Nord, Métis ou Inuit et/ou personne ayant déclaré être un Indien des traités ou un Indien inscrit tel que défini par la Loi sur les Indiens du Canada et/ou personne ayant déclaré appartenir à une bande indienne ou à une première nation.
7. La population de référence correspond à la population totale, à l'exclusion des pensionnaires d'un établissement institutionnel. Un immigrant reçu est une personne à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence.

Éducation et emploi

8. Le taux de diplomation s'applique à une cohorte d'élèves inscrits pour la première fois en 1^{re} secondaire une année donnée et suivie dans son cheminement pendant une période de sept années. À l'expiration de cette période, on prend en compte le nombre d'élèves qui, avant l'âge de 20 ans, ont obtenu un premier diplôme du secondaire au secteur des jeunes. Les diplômes admissibles aux fins du calcul du taux de diplomation d'une cohorte donnée sont le diplôme d'études secondaires (DES), le diplôme d'études professionnelles (DEP), le certificat d'études professionnelles (CEP) et l'attestation de formation professionnelle (AFP). Seul le premier diplôme obtenu par l'élève est pris en compte dans le calcul de ce taux.
9. Les taux de diplomation indiqués dans les colonnes CSSS réfèrent à ceux obtenus par les commissions scolaires de la région (CS des Samares pour le CSSS du Nord de Lanaudière et CS des Affluents pour le CSSS du Sud de Lanaudière). La diplomation par commission scolaire est calculée selon le lieu de résidence de l'élève correspondant au territoire de la nouvelle commission scolaire. Le lieu de résidence est celui que l'élève occupait au moment de sa première

inscription en 1^{re} secondaire. Puisque le territoire de la CS Sir-Wilfred-Laurier s'étend dans plus d'une région administrative, le MEQ considère la diplomation de cette commission scolaire entièrement comprise dans la région administrative de Laval.

10. La diplomation par région administrative correspond à la somme pondérée de la diplomation des commissions scolaires mentionnées dans la région administrative. Seule la diplomation du réseau public est considérée.
11. Les données pour l'ensemble du Québec concernent les réseaux public et privé.
12. Par taux d'emploi, on entend le pourcentage de la population occupée au cours de la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement (15 mai 2001) par rapport à la population âgée de 15 ans et plus.
13. Par taux de chômage, on entend le pourcentage de la population en chômage par rapport à la population âgée de 15 ans et plus active pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement (15 mai 2001).

Revenu

14. Par revenu disponible par habitant, on entend le rapport, pour une année donnée, du revenu personnel total disponible, à la population totale au milieu de l'année. Le revenu personnel disponible est défini comme le solde du revenu personnel (somme de tous les revenus reçus par les particuliers d'une région, qu'il s'agisse de gains à titre de facteurs de la production courante ou de transferts courants de revenus en provenance des administrations publiques et d'autres secteurs) moins les impôts directs des particuliers et autres droits, licences et permis y compris les primes d'assurance hospitalisation et d'assurance-maladie en excluant les impôts directs.
15. Cette valeur a été calculée en faisant une moyenne des valeurs pour les MRC constituant le CSSS.
16. Le revenu moyen des particuliers, à l'exclusion des pensionnaires d'établissement institutionnel, correspond à la valeur en dollars obtenue en additionnant le revenu total (positif ou négatif) des personnes âgées de 15 ans et plus en 2000 et en divisant cette somme par le nombre de personnes de 15 ans et plus, et ce, quelle que soit la source de celui-ci (salaire et traitement, revenus d'une entreprise ou d'une ferme, d'intérêts, de dividendes, d'obligations, de transferts en provenance de divers ordres de gouvernements comme les prestations d'assurance-chômage, du Régime des rentes du Québec, du Régime des pensions du Canada, prestations fiscales fédérales pour enfants, pension de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément garanti, etc.).
17. Cette valeur a été estimée en faisant une moyenne pondérée des territoires de MRC qui composent le CSSS.
18. Cette valeur a été estimée en faisant une moyenne pondérée de tous les territoires de CSSS qui composent la région de Lanaudière.
19. Le revenu médian total des particuliers exprime une valeur en dollars qui sépare en deux parties égales la répartition par tranches de revenu de la population âgée de 15 ans et plus ayant un revenu en 2000, et ce, quelle que soit la source de celui-ci. La première partie regroupe les personnes ayant un revenu inférieur à la médiane, et la seconde, les personnes ayant un revenu supérieur à la médiane.
20. La valeur correspond à une moyenne des valeurs de toutes les MRC lanaudoises.
21. Le revenu moyen des familles de recensement correspond à la valeur en dollars obtenue en additionnant le revenu total des membres de la famille et en divisant cette somme par le nombre de familles de recensement, qu'un revenu ait été déclaré ou non.
22. Le revenu médian des familles de recensement correspond à la valeur centrale séparant en deux parties égales la répartition par tranches de revenu d'un groupe donné de familles de recensement ; la première partie regroupe les unités ayant un revenu inférieur à la médiane, et la seconde, les unités ayant un revenu supérieur à la médiane. Il est normalement calculé pour toutes les unités comprises dans le groupe visé, qu'un revenu ait été déclaré ou non.
23. Cela correspond à la population vivant sous les niveaux de revenus établis par Statistique Canada selon lesquels on estime que les familles ou les personnes hors famille consacrent 20% de plus que la moyenne générale à la nourriture, au logement et à l'habillement. Le seuil de faible revenu (SFR) est établi en tenant compte de la taille de la famille et de l'agglomération de résidence.
24. Les données sont disponibles par territoire de CLSC seulement.

25. Ces données ne prennent pas en compte la population de Manawan qui n'est pas éligible au programme de la sécurité du revenu, à moins qu'elle réside dans une autre municipalité.
26. Les taux de prestataires de l'aide aux adultes de l'assistance-emploi depuis une période d'au moins dix ans sont calculés en prenant au dénominateur les personnes âgées de 18 à 64 ans, incluant celles de la population de Manawan qui ne bénéficient pas de ce programme, à moins qu'elles résident dans une autre municipalité.
27. Un enfant prestataire de l'assistance-emploi se définit comme étant une personne bénéficiant de l'aide aux enfants et qui n'est pas le parent d'un enfant à charge et doit dépendre pour sa subsistance soit d'un parent, soit d'un adulte qui en a la garde en vertu d'un jugement d'un tribunal. Cette personne est soit mineure, non mariée ou qui ne l'a jamais été, soit une personne majeure fréquentant un établissement scolaire et qui n'a pas de conjoint ou n'a jamais été mariée.
28. Les taux d'enfants prestataires de l'assistance-emploi âgés de 18 ans et plus sont calculés en prenant au dénominateur les personnes âgées de 18 à 24 ans, incluant celles de la population de Manawan qui ne bénéficient pas de ce programme, à moins qu'elles résident dans une autre municipalité.
29. Les taux d'enfants prestataires de l'assistance-emploi sont calculés en prenant au dénominateur les personnes âgées de 0 à 24 ans, selon le groupe d'âge considéré, incluant celles de la population de Manawan qui ne bénéficient pas de ce programme, à moins qu'elles résident dans une autre municipalité.
30. Les valeurs prises en compte au dénominateur sont celles correspondant aux territoires de MRC et non de CLSC, étant donné la non-disponibilité des données. Ceci pourrait entraîner de légères différences.
31. Les taux de familles monoparentales prestataires de l'assistance-emploi sont calculés en prenant au dénominateur le nombre de familles monoparentales selon le recensement canadien de 2001, incluant celles de la population de Manawan qui ne bénéficient pas de ce programme, à moins qu'elles résident dans une autre municipalité.
32. Cet indice rend compte de la privation de biens et de commodités de la vie courante tels que la nourriture, le vêtement, l'habitation, l'éducation et le travail. Il considère la proportion de personnes n'ayant pas obtenu un diplôme d'études secondaires, le rapport emploi/population et le revenu total moyen des particuliers.

ADAPTATION SOCIALE

33. Cet indice traduit la fragilité du réseau social de la famille et de la communauté comme l'isolement des personnes ou la cohésion sociale des individus, l'individualisme ou la coopération, l'entraide et la confiance envers les personnes, etc. Il prend en compte le pourcentage de personnes séparées, divorcées ou veuves, la proportion de personnes vivant seules et le pourcentage de familles monoparentales.
34. Du 1^{er} avril 2003 au 31 mars 2004.
35. Un cas est de sexe inconnu.
36. Deux cas sont de sexe inconnu.
37. Les taux sont calculés en utilisant la population au 1^{er} juillet 2003 au dénominateur.

FACTEURS DE RISQUE EN PÉRIODE PÉRINATALE

38. Les naissances vivantes dont le poids est inférieur au 10^e centile par rapport aux naissances du même sexe, du même âge gestationnel et du même type (simple ou gémellaire) sont considérées comme présentant un retard de croissance intra-utérine.
39. Seules les naissances simples et de jumeaux dont la durée de gestation se situe entre 22 et 42 semaines sont considérées. De même, les naissances vivantes dont le poids est inférieur à 550 grammes et dont la durée de gestation ou le poids sont inconnus ne sont pas considérées.

COMPORTEMENTS PRÉVENTIFS

40. Le taux de participation au PQDCS correspond au nombre de participantes (et non au nombre de mammographies) durant une période donnée divisé par la population moyenne durant la même période. Le taux est calculé sur une période de deux ans. Il faut retenir que les mammographies réalisées hors du cadre du PQDCS ne sont pas considérées.

ÉTAT DE SANTÉ

Espérance de vie

41. Les espérances de vie sont calculées en utilisant la population au 1^{er} juillet 1999 au dénominateur.

Mortalité

42. Les taux ajustés de mortalité sont calculés en prenant comme population de référence celle de l'ensemble du Québec en 1986.
43. Les taux ajustés de mortalité sont calculés en utilisant la population au 1^{er} juillet 1996 au dénominateur.
44. Les taux ajustés des années potentielles de vie perdues correspondent au nombre moyen d'années de vie perdues avant 75 ans pour 100 000 personnes qui pourrait être observé dans la population concernée si celle-ci avait la même mortalité par âge qu'une population de référence.
45. Les taux ajustés des années potentielles de vie perdues sont calculés en prenant comme population de référence celle de l'ensemble du Québec en 1986.

Morbidité

46. Les données relatives aux MADO sont issues du Fichier des MADO du Laboratoire de santé publique du Québec consulté le 17 janvier 2005. Ce fichier étant continuellement mis à jour, il est possible que les données présentées dans le présent document diffèrent de celles du Fichier des MADO lors d'une consultation ultérieure, et ce, même si elles couvrent la même période.
47. La MRC de résidence est inconnue pour cinq cas de coqueluche.
48. La MRC de résidence est inconnue pour dix-huit cas de chlamydiae génitale.
49. Les statistiques sur les hospitalisations en soins de courte durée toutes causes confondues prennent en considération toutes les causes principales d'hospitalisations y compris celles relatives aux accouchements et aux séjours des nouveaux-nés en bonne santé ou non.
50. Du 1^{er} avril 1998 au 31 mars 2003.
51. Les taux ajustés de morbidité hospitalière en soins de courte durée sont calculés en prenant comme population de référence celle de l'ensemble du Québec en 1996.
52. Les taux ajustés de morbidité hospitalière en soins de courte durée sont calculés en utilisant la population au 1^{er} juillet 2001 au dénominateur.
53. Les taux ajustés de morbidité hospitalière en chirurgie d'un jour sont calculés en prenant comme population de référence celle de l'ensemble du Québec en 1996.

- 54. Les taux ajustés de morbidité hospitalière en chirurgie d'un jour sont calculés en utilisant la population au 1^{er} juillet 2001 au dénominateur.
- 55. Les données sur le diabète sont estimées à partir des fichiers administratifs utilisés dans le cadre du développement d'un système de surveillance au Québec. La définition de cas faisant l'objet encore de validation, la méthodologie permettant d'identifier les cas est sujette à changement dans le temps.
- 56. La méthodologie utilisée fait en sorte que les prévalences peuvent être sous-estimées de façon différentielle selon les territoires de CLSC (Émond, 2002; Émond et Rochette, 2005 (à paraître)).
- 57. Il s'agit du territoire de CLSC de résidence au début de l'exercice financier.
- 58. Les prévalences relatives ont été ajustées selon la méthode de standardisation directe en prenant pour référence la structure par âge de la population du Québec en 2001.

Incapacités

- 59. Les taux sont calculés en utilisant la population au 1^{er} juillet 2003 au dénominateur.
- 60. Les taux d'incapacité sont tirés des données de l'Enquête québécoise sur les limitations d'activités 1998. Ces taux ont été appliqués à la population de 2005. Le nombre de personnes avec incapacité en 2005 constitue donc une estimation du nombre réel de personnes avec incapacité puisque les taux d'incapacité de 2005 sont inconnus.

GRANDS PROBLÈMES DE SANTÉ PHYSIQUE

Maladies de l'appareil circulatoire

- 61. Codes 390 à 459 inclusivement de la Classification internationale des maladies, 9^e version (CIM-9).
- 62. Codes 410 à 414 inclusivement de la CIM-9 (infarctus, angines, etc.).
- 63. Codes 430 à 438 inclusivement de la CIM-9 (hémorragies cérébrales, occlusions des artères cérébrales, etc.).

Cancers

- 64. Codes 140 à 239 inclusivement de la CIM-9.
- 65. Code 162 de la CIM-9.
- 66. Code 174 de la CIM-9.
- 67. Code 185 de la CIM-9.
- 68. Codes 153 et 154 de la CIM-9.
- 69. Le nombre de nouveaux cas de cancer et le taux d'incidence du cancer ne prennent en compte que les codes 140 à 208 (sauf 173) de la CIM-9.
- 70. Les taux ajustés d'incidence de cancer sont calculés en prenant comme population de référence celle de l'ensemble du Québec en 1996.
- 71. Les taux ajustés d'incidence de cancer sont calculés en utilisant la population au 1^{er} juillet 1999 au dénominateur.

Maladies de l'appareil respiratoire

- 72. Codes 460 à 519 inclusivement de la CIM-9.
- 73. Codes 490 à 496 inclusivement de la CIM-9 (bronchites, emphysème, asthme, etc.).
- 74. Codes 480 à 487 inclusivement de la CIM-9.
- 75. Code 493 de la CIM-9.

Maladies de l'appareil digestif

- 76. Codes 520 à 579 inclusivement de la CIM-9.

Traumatismes et empoisonnements

- 77. Codes E800 à E999 inclusivement de la CIM-9.
- 78. Codes E810 à E829 inclusivement de la CIM-9.
- 79. Codes E950 à E959 inclusivement de la CIM-9.
- 80. Codes E810 à E819, E850 à E869, E880, E890 à E899 et E924 de la CIM-9 (accidents impliquant des véhicules à moteur et routiers, intoxications accidentelles, chutes dans un escalier, décès causés par un incendie et décès causés par substances ou objets brûlants, corrosifs ou caustiques).
- 81. Codes E850 à E869 et E880 à E929 de la CIM-9 (intoxications, chutes accidentelles, accidents provoqués par le feu, accidents provoqués par des agents physiques naturels ou des facteurs du milieu (températures excessives, empoisonnements, accidents causés par des animaux, etc.), accidents par submersion, suffocation et corps étrangers, etc.).
- 82. Codes E813.6, E820, E821, E826, E828, E830.4, E830.5, E831.4, E831.5, E832.4, E832.5, E8426, E883.0, E884.0, E886.0, E910.0 à E910.2 et E917.0 (accidents sur un véhicule à pédales, accidents impliquant un véhicule pour terrain enneigé ou un véhicule à moteur tout terrain, accidents impliquant un animal monté, accidents de bateau (noyade, collision, etc.), accidents d'aéronefs sans moteur, accidents de plongée ou de saut dans une piscine, chutes du haut d'agrès équipant un terrain de jeux, chutes au cours d'activités sportives, noyades et submersions accidentelles et chocs accidentels actifs ou passifs par objets ou personnes au cours d'activités sportives).

PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE

- 83. Codes 290 à 319 inclusivement de la CIM-9.
- 84. Codes 290 à 299 inclusivement de la CIM-9.
- 85. Code 300 de la CIM-9.
- 86. Code 301 de la CIM-9.
- 87. Code 303 de la CIM-9.
- 88. Code 309 de la CIM-9.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

CAMIRAND, Jocelyne, Jacinthe AUBIN, Nathalie AUDET, Robert COURTEMANCHE, Claire FOURNIER, Brigitte BEAUVAIS, Rébecca TREMBLAY et autres. *Enquête québécoise sur les limitations d'activités 1998*, Québec, Institut de la statistique du Québec, 2001, 516 p.

DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE. *Nombre de signalements reçus et retenus par MRC, problématique, âge, sexe, Du 01-04-2003 au 31-04-2004* (tableau), Joliette, Les centres jeunesse de Lanaudière, 2004.

DUGAS, Lucie, Isabelle ÉMOND et Lucie SARRAZIN. *Portrait statistique de la population avec incapacité – Région de Lanaudière – 2003*, Drummondville, Office des personnes handicapées du Québec, 2003, 126 p.

ÉMOND, Valérie et Louis ROCHETTE. *La surveillance du diabète au Québec : prévalence et mortalité en 2001-2002*, Québec, Institut national de santé publique du Québec, 2005 (à paraître).

ÉMOND, Valérie. *Prévalences du diabète au Québec et dans ses régions : premières estimations d'après les fichiers administratifs*. Feuille d'information, Québec, Institut national de santé publique du Québec, 12 p. et annexes.

GUILLEMETTE, André. *Bilan de la mortalité dans Lanaudière, 1994-1998*, Saint-Charles-Borromée, Service de connaissance/surveillance/recherche/évaluation, Direction de santé publique, Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière, 2001, 86 p.

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/profil14/societe, (page consultée le 1^{er} septembre 2004).

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, www.stat.gouv.qc.ca/regions/recens2001, (page consultée le 23 novembre 2004).

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE, LABORATOIRE DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC. *Fichier des MADO*, consulté le 17 janvier 2005.

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC. *Prévalences relatives ajustées du diabète chez les personnes de 20 ans ou plus, territoire de CLSC, région de Lanaudière et ensemble du Québec, 2001-2002*, tableaux fournis en décembre 2004.

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC. *Fichier d'examen de dépistage du Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS), exadepis31122003reg14*, Québec, INSPQ, 2004.

KRAMER, Michael S., Robert W. PLATT, Shiwu WEN, K.S. JOSEPH, Alexander ALLEN, Michael ABRAHAMOWICZ, Béatrice BLONDEL et Gérard BRÉART. « A new improved population-based canadian reference for birth weight for gestational age », *Pediatrics*, vol. 108, n° 2, août 2001, p. 1-7.

LECLERC, Bernard-Simon, Geneviève MARQUIS et Josée PAYETTE. *Tableau de bord sur la défavorisation dans Lanaudière*, Saint-Charles-Borromée, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, 2005 (en préparation).

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, Région de Lanaudière et sous-régions, 1996 à 2021*, Saint-Charles-Borromée, Service de connaissance/surveillance/recherche/évaluation, Direction de santé publique, Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière, 2000, 201 p.

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, CSSS du Nord de Lanaudière*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 21 p.

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, CSSS du Sud de Lanaudière*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 21 p.

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, MRC D'Auclair*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 22 p.

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, MRC Joliette*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 22 p.

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, MRC L'Assomption*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 22 p.

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, MRC Les Moulins*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 22 p.

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, MRC Matawinie*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 22 p.

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, MRC Montcalm*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 22 p.

MARQUIS, Geneviève, et Élisabeth CADIEUX. *Projections de la population selon le sexe et l'année d'âge, 2001 à 2026, Région de Lanaudière et le Québec*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2005, 39 p.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. *Bilan 1998-2003. Programme québécois de dépistage du cancer du sein*, Québec, MSSS, Direction des communications, 2004, 79 p.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. *Projet clinique. Cadre de référence pour les réseaux locaux de services de santé et de services sociaux. Document principal*, Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, 2004, octobre, 75 p.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. *Fichier des décès*, 1994 à 2001.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. *Fichier des naissances vivantes*, 1997 à 2001.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. *Fichier des tumeurs*, 1997 à 2001.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. *Fichier MED-ÉCHO*, 1998-1999 à 2002-2003.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC, www.meq.gouv.qc.ca/sanction/epreuv2003/index.html, (page consultée le 20 janvier 2005).

MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET DE LA FAMILLE. *Système d'accès aux données ministérielles. Statistiques mensuelles sur les prestataires de la Sécurité du Revenu, Période d'aide Mars 2004 (selon la mise à jour de Juin 2004) : données selon le découpage du M34 pour les CLSC*, Québec, ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, 2004.

RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, *Répartition des enfants handicapés selon la MRC, l'âge et l'handicap de l'enfant. Statistiques de décembre 2003*, Québec, Régie des rentes du Québec, 2004.

RENAUD, Mélanie et Élisabeth CADIEUX. *Données régionales du recensement canadien de 2001, Région de Lanaudière par territoire de CSSS*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2004, 66 p.

RENAUD, Mélanie et Élisabeth CADIEUX. *Données régionales du recensement canadien de 2001, Région de Lanaudière par territoire de MRC*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2004, 66 p.

RENAUD, Mélanie et Élisabeth CADIEUX. *Données régionales du recensement canadien de 2001, MRC D'Autray*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2004, 77 p.

RENAUD, Mélanie et Élisabeth CADIEUX. *Données régionales du recensement canadien de 2001, MRC Joliette*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2004, 68 p.

RENAUD, Mélanie et Élisabeth CADIEUX. *Données régionales du recensement canadien de 2001, MRC L'Assomption*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2004, 68 p.

RENAUD, Mélanie et Élisabeth CADIEUX. *Données régionales du recensement canadien de 2001, MRC Les Moulins*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2004, 68 p.

RENAUD, Mélanie et Élisabeth CADIEUX. *Données régionales du recensement canadien de 2001, MRC Matawinie*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2004, 106 p.

RENAUD, Mélanie et Élisabeth CADIEUX. *Données régionales du recensement canadien de 2001, MRC Montcalm*, Saint-Charles-Borromée, Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de santé publique et d'évaluation, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Lanaudière, 2004, 68 p.

STATISTIQUE CANADA, www12.statcan.ca/francais/profil01, (page consultée le 23 novembre 2004).

STATISTIQUE CANADA, www12.statcan.ca/francais/census01/Products/Reference/dict, (page consultée le 19 janvier 2005).