



# Le Bulletin ornithologique

Club des ornithologues de Québec inc.

| Volume 52, numéro 4, mars 2008

5,25 \$



Mot du président

Des nouvelles de votre CA

Résumés d'excursions  
et de conférences

Les activités  
saisonnnières

Les observations  
ornithologiques

*Automne 2007  
août à novembre*

Recensement des oiseaux de Noël

Trucs d'identification 101

*XIII - Les parulines - 3*

La fleur des oiseaux

Ornitho-voyage

*La Jamaïque  
2<sup>e</sup> partie*

Grille thématique

## Sommaire | Printemps 2008

- 131 .. Mot du président  
 133 .. Des nouvelles de votre CA  
 135 .. Résumés d'excursions et de conférences  
 139 .. Le nouvel outil de communication du COQ  
 140 .. Les activités saisonnières  
 144 .. Les observations ornithologiques  
 161 .. Recensement de Noël 2007 de Québec  
 164 .. Trucs d'identification 101  
 166 .. La fleur des oiseaux  
 168 .. Ornitho-voyage  
 171 .. Grille thématique

**Les personnes qui ont collaboré au présent Bulletin sont :**

Jacques Lachance, Daniel Houx, Jean-François Rousseau, Maurice Raymond, Yolande Le Sieur, Catherine Plante, Louis Messely, Gaétan Lord, Fernand Grondin, Christian Chevalier, Norbert Lacroix, Olivier Barden, Dany Cloutier, Laval Roy, Pierre Lamothe, Marcel Harnois, Nicolas Hallé, Jean-Guy Chouinard et Pierre Otis.

**Merci aussi à toute l'équipe de l'expédition du Bulletin, dirigée par François Gouge et Yolande Le Sieur.**



Le Canard branchu recèle d'une gamme de couleurs assez incroyable, ce qui en fait l'un des plus beaux canards à nous visiter. Le gros plan de cette espèce en page couverture a été fait par Daniel Houx à qui nous disons un gros merci.

La présentation de la page couverture en couleurs a été rendue possible grâce à la contribution de notre principal annonceur, LE NATURALISTE.

**Le conseil d'administration**

<b>Norbert Lacroix, Président</b>	871-3497
<b>Marguerite Larouche, Vice-présidente, Salons et kiosque du COQ</b>	529-0952
<b>Dany Cloutier, Trésorier, Publicité</b>	849-9684
<b>Louis Messely, Secrétaire, Environnement</b>	840-3668
<b>Pierre Otis, Bulletin</b>	687-1317
<b>Maurice Raymond, Activités et Site internet</b>	661-4043
<b>Jean-Guy Picard, Comptoir des ventes, Répondeur téléphonique</b>	847-7645
<b>Yolande Le Sieur, Courrier, 5 à 7</b>	667-1503
<b>Jocelyne Simard, Cours d'ornithologie</b>	524-6391
<b>Gaétan Lord, Observations saisonnières</b>	654-0596
<b>Sébastien de la Durantaye, Courrier électronique</b>	834-9657
<b>Robert Cavanagh, Relève-jeunesse</b>	653-3996
<b>Diane Labarre</b>	832-1575
<b>Denis Talbot</b>	845-9824

**Autres responsables**

<b>Marquis Lachance, Ligne rouge</b>	660-6552
<b>Jacques Lachance, Observations ornithologiques</b>	838-0484
<b>Lucie Vézina, Feuilles d'observation</b>	647-4367
<b>François Shaffer, Espèces menacées</b>	682-0901
<b>François Gouge, Liste des membres, Abonnements</b>	523-0019

**Le Bulletin ornithologique**

Club des ornithologues de Québec inc.  
 Domaine Maizerets  
 2000, boulevard Montmorency  
 Québec (Québec)  
 G1J 5E7

Répondeur téléphonique : **(418) 661-3544**

Ligne rouge : **(418) 660-9089**

Courriel : [coq@coq.qc.ca](mailto:coq@coq.qc.ca)

Site Internet : [www.coq.qc.ca](http://www.coq.qc.ca)

30% PAPIER RECYCLÉ

**Équipe du bulletin**

**Éditeur délégué et rédacteur en chef**

Pierre Otis

**Compilation des feuillets ornithologiques**

Roger et François Dion

**Rédaction des observations ornithologiques**

Jacques Lachance, Jean-François Rousseau,  
 Gaétan Lord et Olivier Barden

**Activités**

Maurice Raymond

**Publicité**

Dany Cloutier

**Conférences**

Norbert Lacroix

**Correction de textes**

Catherine Plante

Caroline Ancil

Judith Sévigny

**Graphiste**

Éric Apleman

Le Bulletin ornithologique est publié quatre fois par année par le Club des ornithologues de Québec inc. À partir de janvier 2008, les nouveaux tarifs pour les membres individuels du COQ sont de 22 \$ pour un an et de 42 \$ pour deux ans ; l'adhésion familiale ou celle d'un organisme est de 30 \$ pour un an et de 56 \$ pour deux ans. Le coût d'abonnement au *Bulletin ornithologique* seulement est de 21 \$ pour un an et de 40 \$ pour deux ans. L'abonnement familial ou organisme pour un an est de 29 \$ et de 54 \$ pour deux ans.

Envoi de publication, enregistrement PAP-N09930.

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec  
 et Bibliothèque nationale du Canada  
 ISSN-0007-5256.

Les articles qui ne sont pas explicitement signés par le bureau de direction du COQ n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Le générique masculin utilisé dans le texte de cette publication ne véhicule aucune discrimination et doit être considéré comme incluant le générique féminin.

Le contenu du *Bulletin ornithologique* peut être reproduit en citant la provenance.

Pour toute correspondance concernant le *Bulletin*, utiliser l'adresse ci-haut mentionnée.

**Canada**

« Nous reconnaissons l'aide financière du gouvernement du Canada, par l'entremise du Programme d'aide aux publications (PAP), pour nos dépenses d'envoi postal. »

# Le mot du président

Norbert Lacroix



Ces quelques propos rassemblés à la fin de janvier vous arriveront en même temps que les signes indubitables de l'approche du printemps, avec son renouvellement des activités ornithologiques dans la nature. Je vous souhaite d'agréables observations et excursions, qu'elles soient personnelles ou offertes par votre Club.

## Faisons honneur à nos conférences!

Il arrive que nous ayons 50 personnes et plus à certaines conférences, mais 20 ou 22 dans d'autres cas. Et pourtant les sujets et les conférenciers sont potentiellement aussi prometteurs! Ces activités du COQ sont là pour vous et nous espérons que la curiosité et l'intérêt iront en croissant pour faire honneur à ces exposés, dont on peut toujours retirer beaucoup. Rappelons que chaque conférence présente beaucoup de photos, notamment d'oiseaux, bien entendu!

## Le Social ornitho : nouvelle formule à signaler

Nos 5 à 7 le premier mercredi de chaque mois, de septembre à mai, ont toujours lieu à L'Oeuforie Resto-Bar (voir la section des Activités saisonnières pour l'adresse et la façon de s'y rendre). La nouvelle formule du restaurant pour le soir est du type *Steak / Frites et Cie*, doublée de la formule **APPORTEZ VOTRE VIN** ou autres alcools. Il faut donc se munir soi-même de ses moyens de célébrer au « 5 à 7 ». Des grignotines seront offertes. Vers 19 h, c'est l'heure du souper, facultatif, pour ceux et celles qui prolongent les échanges amicaux.

## Merci à Peter!

Nous avons bénéficié encore une fois de la généreuse contribution de notre collègue Peter Lane qui a conçu le dessin de l'épinglette 2008 du COQ, soit une Mésange à tête noire en position typique.

Merci beaucoup, Peter, et à la prochaine, n'est-ce pas? (Note : la couleur trop jaune, plutôt que tirant sur le beige, sur les flancs de la mésange n'est pas une erreur de notre dessinateur; il semble que ce soit le fait d'une mauvaise communication électronique avec le fournisseur.)

## Le recensement des oiseaux de Noël de Québec (RON)

Pierre Lamothe et Diane Labarre formaient la nouvelle équipe en charge du recensement des oiseaux de Noël, avec la contribution précieuse de la conjointe de Pierre, Thérèse Beaudet, dans la saisie des données et la rédaction du rapport. Ce dernier est publié dans le présent numéro du *Bulletin ornithologique*. Cet événement annuel fut particulièrement éprouvant sur le terrain, avec des conditions de tempête hivernale s'intensifiant, et du point de vue des maigres résultats, compatibles avec la météo.

Mais la maîtrise de l'organisation a quand même fait ses preuves et nous devons tous dire un grand merci à Pierre et son équipe en leur souhaitant en compensation une journée idéale en décembre 2008.

## Une conclusion après une première année

Quand ces lignes vous parviendront, l'Assemblée générale annuelle aura déjà eu lieu, au cours de laquelle j'aurai fait rapport sur la dernière année, pour le CA, les comités et mon rôle à la présidence du COQ, un honneur que je me suis efforcé de porter dignement. En effet, j'ai eu nombre d'illustres prédécesseurs, dans cette fonction ou dans d'autres fonctions connexes, qui ont marqué les activités en ornithologie à Québec. Ma responsabilité est cependant un défi passionnant!

Au nom de votre Conseil d'administration et en mon nom, un très fructueux printemps ornithologique!

Norbert Lacroix, président du COQ

## Rappel des objectifs du COQ


- Faire connaître les oiseaux dans un contexte de détente et de loisir, et sensibiliser le public à la présence des oiseaux qui nous entourent;
- Partager nos connaissances et nos expériences;
- Veiller à la protection de la faune aviaire, de ses habitats et des sites d'observation de la région;
- Participer à l'amélioration des connaissances par des activités scientifiques.



Prochaine parution du *Bulletin ornithologique*: **JUIN 2008**


Date limite de réception d'articles : 1<sup>er</sup> mai

### Statistiques sur les visiteurs au site Internet du COQ, de janvier à décembre 2007



Carouge à épaulettes (Daniel Houx)

À noter que *Les Jungleries* publiées paraissent dans le journal *Le Soleil*.



## Cours d'initiation à l'ornithologie

Prochaine session :

Niveau 2 : 23 avril au 28 mai 2008

Coûts (paiement exigé avant le début des cours) :

membres : 50 \$

non-membres : 70 \$

non-résidents de la ville de Québec :


10 \$ de frais supplémentaires

Pour vous inscrire (inscription obligatoire par téléphone) et pour de plus amples renseignements :

J. Simard : (418) 524-6391

Remplissez et retournez le coupon ci-dessous accompagné d'un chèque au nom du *Club des ornithologues de Québec* à l'adresse suivante :

Cours d'initiation à l'ornithologie  
2000, boul. Montmorency  
Québec (Québec) G1J 5E7



Je désire m'inscrire au cours de niveau : 1  ou 2

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Téléphone rés. : \_\_\_\_\_ Téléphone bur. : \_\_\_\_\_

Êtes-vous membre du Club des ornithologues de Québec ?

Non  Oui  Numéro de membre \_\_\_\_\_

À remplir au complet S.V.P.

# Des nouvelles de votre CA

Pour le bénéfice des membres, ce texte se veut un résumé du travail du Conseil d'administration du COQ, de septembre au 15 octobre 2007, date de tombée pour les articles à publier dans le présent *Bulletin ornithologique*.

Le CA a tenu trois réunions régulières, les 12 octobre, 9 novembre et 6 décembre, pour compléter l'année 2007. La première rencontre en 2008 est fixée au 1<sup>er</sup> février, ce qui sera derrière nous de même que l'AGA du 22 février, quand ce texte sera diffusé. Outre les réunions comme telles, un travail incessant se poursuit sur le terrain ornithologique, dans le public et auprès de nos membres : publication du *Bulletin*, excursions guidées, conférences, *Social ornitho*, Ligne rouge, kiosques et salons, cours d'initiation à l'ornithologie, site Internet, dossiers sur l'environnement, partenariats, publicité, courrier et correspondance, suivi des messages sur le répondeur du COQ, etc. De nombreuses et précieuses heures de bénévolat sont ainsi représentées de la part des membres de votre CA et de plusieurs autres bénévoles qui se joignent à eux.

Les sujets suivants méritent une attention plus particulière :


## Achat d'un ordinateur pour la compilation des observations

Nous avons acquis un ordinateur et les logiciels appropriés pour traiter les données et observations ornithologiques selon les méthodes les plus performantes disponibles. En particulier, les feuillets d'observation (reçus sur papier ou reçus directement sous forme électronique) seront compilés efficacement et transmis à nos collègues des autres banques, notamment la banque ÉPOQ (Étude des populations d'oiseaux du Québec) hébergée par le Regroupement QuébecOiseaux, la fédération des clubs d'ornithologie au Québec. Le maître d'œuvre de ce dossier d'acquisition d'ordinateur, Sébastien de la Durantaye, était épaulé par Maurice Raymond et Jacques Lachance. Depuis 1988, les frères Roger et François Dion s'acquittent de la compilation des données. Ils le feront dorénavant avec le nouvel appareil configuré par Sébastien. (Voir dans ce même *Bulletin* les explications du Comité des observations sur l'accès aux feuillets électroniques.)

## Épinglette 2008

Voici la toute nouvelle épinglette produite par le COQ. Il s'agit de la Mésange à tête noire dans une position typique. C'est la deuxième édition pour cette espèce très en demande.

Encouragez le Club, procurez-vous-la ou offrez-la en cadeau!



## Salon de la Forêt

Le COQ a tenu un kiosque les 18, 19 et 20 janvier au Salon de la Forêt, dans la salle D d'Expo-Cité. Nous avons pu y exercer nos méthodes de sensibilisation à la cause des oiseaux auprès du public assez nombreux. Merci à nos quelque quinze bénévoles, recrutés par Yolande Le Sieur, qui se sont succédés par petites équipes pour accueillir les visiteurs.

## Nouveau dépliant

En décembre, Jocelyne Simard, Pierre Otis et Yolande Le Sieur présentaient au CA un projet de dépliant renouvelé, qui fut accepté d'emblée. Nous avons donc maintenant un nouvel instrument de promotion.

## Recherche de subventions

Le CA est depuis plusieurs mois à la recherche de moyens pour financer l'achat d'un ordinateur portable qui servirait lors d'activités intérieures, pour le COQ et dans le public. Nous pourrions y insérer nos documents, des données statistiques ornithologiques, le fichier des membres ainsi que des photos d'oiseaux. En janvier, le dossier a franchi une étape importante par l'envoi de 29 lettres aux députés provinciaux et fédéraux de la grande région de Québec, lettres qui sollicitent leur appui à notre projet en considération de la présence du COQ auprès des citoyens de leurs milieux. Des réponses positives nous sont déjà parvenues. Les contributions dans ce dossier sont celles de Maurice Raymond, Louis Messely, et pour la grosse « cuisine », Robert Cavanagh et votre président.

## Document d'orientation, *Bulletin ornithologique*

En novembre, le CA a adopté un document qui clarifie ou reformule les politiques et orientations de notre revue périodique. Le rédacteur en chef Pierre Otis avait le premier souhaité que l'on fasse le point et que l'on s'adonne à cet exercice. Les décisions prises visent à maintenir notre *Bulletin* à un niveau élevé de qualité, pour toujours mieux vous servir, chères lectrices et chers lecteurs!

Norbert Lacroix, président du COQ

# LIGNE ROUGE 660-9089

Cette ligne, à la disposition des membres du COQ, a deux buts principaux :

- 1 Nous informer sur les raretés de la région.
- 2 Annoncer les activités à venir du Club.

Si vous notez la présence d'oiseaux rares, entrez en contact avec la Ligne rouge. Laissez-y votre message ainsi que vos nom et numéro de téléphone.

Merci pour votre collaboration.

## AUX UTILISATEURS DE LA LIGNE

Cela fait 13 ans que ce service est offert aux membres et très nombreux sont ceux qui ont eu l'occasion de s'en servir afin de nous informer sur la présence de raretés dans la région ou tout simplement pour connaître les activités à venir du Club.

On peut donc dire que le téléphone « ne dérouge pas ».

Afin que ce service continue et s'améliore, nous rappelons aux utilisateurs réguliers et **à tous les membres (débutants ou expérimentés)** qui aimeraient s'en servir qu'il est suggéré de faire un don de 3 \$ (minimum) au COQ en plus de la cotisation annuelle.

Ce don peut servir en tout temps et est essentiel pour ce service.

Merci de votre compréhension et de votre générosité.  
Marquis Lachance

## Pour le plaisir de partager!

Découvrir des espèces rares ou inusitées ou tout simplement partager avec d'autres nos découvertes font partie des plus grandes joies de l'ornithologie. Voici donc les noms de toutes les personnes qui informent le Club sur la Ligne rouge ou par Internet, pour signaler des espèces rares. Les gens qui le feront recevront peut-être la visite de plusieurs personnes et seront un peu dérangés dans leur intimité, mais quelle joie ils auront à partager leurs observations! Merci de tout cœur aux personnes qui nous ont appelés et qui participent un tant soit peu à la connaissance des oiseaux qui nous entourent. Merci aux personnes qui ont collaboré à la Ligne rouge de août à novembre inclusivement, soit :

Gérard Cyr, Jean-François Rousseau, Robert Morin, Peter Lane, Louis Belleau, Carl Gauvreau, Ronald Lapointe, Jean-Denis Poulin, Denis Talbot, Sébastien de la Durantaye, Daniel Houx, Ronald Lepage, Anne Desrosiers, Dominique Lavoie, Marguerite Larouche, Claude Simard, Renaud Bélanger, Robert Noël, Guy Poisson, Pierre Otis, Marc Comeau, André Charest, Johanne Latulipe, Olivier Barden, Sylvain Gosselin, Lise Talbot, Marie-Josée Perron, Daniel Dupont, Yoan Cousinart, Jean Laporte, Éric Paquette, Louise Simard, Guy Lemelin, André Couture, Claude Deschesnes, Robin Gingras, Jacques Levasseur, Jean Châteauvert, Roger Dion, François Dion, Yvon Hamel, Éric Masson, Henri Durocher, Christian Chevalier, Jacques Lachance, Laval Roy, Anne Déry, Robert Noël, Jean Bernier, Hélène Lessard, Charles Vachon, Louis Messely, Maurice Raymond, Gaétan lord, Simon Bégin, Lorraine Plante, Serge Cloutier, André Desrochers, Nicolas Hallé, Ernest Masson, Pierre Normand, Édith Baril, Paul-André Gagnon, Thérèse Beaudet, André Paquet, France Thériault, Claude Dufour, Daniel Jacques, François Gérardin, Diane Labarre, Gérard Lavoie, Paul Caron, Marie-Anne Leblanc, Marcel Savard et Marcel Darveau.

Marquis Lachance

## Dates de tombée des articles pour les prochaines parutions

**Parution de juin :**

**Réception des articles le 1<sup>er</sup> mai**

Parution de septembre :

Réception des articles le 15 juillet

Parution de décembre :

Réception des articles le 15 octobre sans faute!

Parution de mars :

Réception des articles le 1<sup>er</sup> février

Un gros merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir des articles pour cette parution et les précédentes. Nous comptons beaucoup sur votre collaboration et votre assiduité pour les prochains numéros.

La direction

# Résumés d'excursions et de conférences

## Île aux Basques

5 au 8 octobre 2007

C'est un capitaine fébrile qui s'amène sur le quai. Il a troqué son bérêt basque pour mettre celui de maire. Dans quelques heures, il recevra un beau chèque de 16 millions du ministre Lawrence Cannon pour la réfection des quais de Trois-Pistoles et Les Escoumins après plus de 10 années de travail (dont 6 à temps plein) et d'attentes. Les touristes, mais aussi les ornithologues, pourront à partir de l'été prochain faire la traversée entre ces deux endroits pour observer les oiseaux pélagiques.

La température est de notre côté. Une belle journée s'annonce : beau soleil et très peu de vent. La traversée se fait beaucoup plus rapidement. Le nouveau bateau, le *Léon-Provancher*, est très confortable et surtout plus performant avec ses deux moteurs de 200 chevaux. Si l'un des moteurs venait à rendre l'âme, il en restera un malgré tout pour ramener tout ce beau monde à bon port.

Les premiers ornithologues arrivent vers 9 h 45. Le temps de déposer les bagages, les sentiers sont pris d'assaut par les plus aguerris à la recherche de l'oiseau rare. La journée sera bonne, car les observateurs ne traînent pas longtemps dans le chalet. Le souper vins et fromages sera bienvenu pour la plupart des gens. Le fromage au pesto et à l'huile d'olive de Caroline fait fureur auprès de tous. La liste que remplira Olivier cette fin de semaine donnera une journée de 65 espèces. Une grosse journée! Une Petite Nyctale est observée en plein jour à l'est de l'île.

Au matin de ce début de samedi, quelle surprise d'observer dans le bac de recyclage un objet plutôt insolite! Cette journée-là, une bonne samaritaine aurait fait sourire le ferrailleur s'il était passé par la boîte de récupération du chalet Matte. Un chaudron noirci par la nourriture collée s'est retrouvé par hasard dans le bac bleu. On jette les choux gras! Des mains expertes lui ont redonné une nouvelle vie. Si vous invitez à souper une certaine fleur nommée

Marguerite, ayez l'œil ouvert, car c'est une professionnelle du recyclage et de l'achat de chaudron...

Encore une belle journée en perspective. La mer très calme donne l'occasion à plusieurs de faire de belles observations d'oiseaux mais aussi de cétacés. Une journée faste pour ce merveilleux mammifère. C'était la première fois qu'il m'était donné d'en observer autant et d'aussi près. Les dos qui faisaient surface étaient parfaitement visibles, sans aucun doute possible. Cette deuxième journée aura encore une fois été bien remplie pour les oiseaux. Le ciel se couvre en début d'après-midi, mais sans plus. C'est à la brunante qu'une pluie fine se met à tomber et elle ne durera pas longtemps.

L'habituelle préparation au souper spaghetti débute le soir tombé pendant que le délégué aux listes fait la nomenclature des espèces observées cette journée-là. Encore une fois, une grosse journée : 89 espèces d'oiseaux ont été observées, soit 29 de plus que vendredi. Le temps prévu pour la liste s'étire, car un cas d'éthique pointe à l'horizon. Un pigeon est observé du côté de Trois-Pistoles. Certains veulent cocher cette espèce alors que d'autres ne sont pas d'accord, trouvant la distance un peu trop longue et hors des limites de l'île, alors que les autres pensent qu'il faudrait déterminer une ligne plus réaliste aux observations à longue portée. Quel débat! Faudra-t-il penser à donner aux spécialistes en éthique

le mandat de se questionner sur la pertinence d'accepter certaines espèces comme les labbes observés à plus de cinq kilomètres et rejeter un pigeon à moins de cinq kilomètres de l'île parce que l'île n'est pas un habitat pour lui? Nous allons demander au Montréalais de nous régler ça. Hein Olivier! Les espèces intéressantes vues cette journée-là sont un Phalarope à bec étroit, deux Mouettes de Sabine. La Paruline verdâtre et les Durbecs des sapins étaient aussi au rendez-vous.

Revenons donc au souper. Après cet intermède, c'est le temps de manger! Comme toujours, c'est la recette à un million de dollars. La prochaine saison, nous allons mettre Jean-Guy sur le coup de nous faire l'analyse de cette recette à la Panoramix.

Pendant que le trio jeunesse de la fin de semaine se tape la corvée de vaisselle, je sors quelques minutes prendre l'air. Il fait chaud à l'intérieur. Je le nommerai pas, par charité chrétienne, mais il y a quelqu'un qui chauffe le poêle comme si nous étions en janvier par -45°C. Je m'essaie à faire l'appel de la Petite Nyctale. Elle me répond! Quelle surprise! Je me précipite annoncer la nouvelle. Branle-bas de combat. On se croirait dans un habitacle de sous-marin. On s'habille en catastrophe et chacun s'arme de sa lampe de poche. Je tente à nouveau de l'attirer vers nous. Elle s'approche très furtivement. Après 10 minutes, la plupart de nous abandonnons. Quel « feeling » que d'entendre un oiseau répondre à l'appel fait



La joyeuse bande au grand complet ont passé quatre merveilleuses journées sur cette île paradisiaque.

quelques secondes auparavant. J'imagine la sensation du chasseur avec l'original...

Les nuages se sont dissipés au lever du soleil dimanche. Une belle journée s'annonce. Les cétacés sont encore au rendez-vous. Les oiseaux aussi! Merveilleuse journée pour découvrir l'île, mais aussi pour faire du lard comme dirait un certain capitaine de bateau nommé *Léon-Provancher*. Vers 17 h, un peu avant le coucher du soleil, c'est le rendez-vous 5 à 7 du B-20 organisé moins d'une heure avant : ce fut un succès! J'avais pris soin d'apporter une douzaine de verres. Un petit boire aux framboises fut offert aux participants. Comme l'air frais venait de tomber, ça nous a réchauffé le « canayen » comme auraient dit nos ancêtres. La rencontre fut un succès : elle nous donna également l'occasion de fêter l'observation du Bécasseau violet vu par la plupart d'entre nous quelques minutes auparavant à l'extrémité ouest de l'île. Il faut dire qu'il était là depuis vendredi, mais jusque-là très furtif. La liste donne un total encore une fois de 89 espèces pour la journée dont 12 nouvelles. Un Plongeon du Pacifique fait partie des oiseaux repérés au vol à partir de la pointe est. Une première pour l'île. De

plus, nous observons aussi un Macareux moine juvénile.

Dans la soirée, le vocabulaire ornithologique est analysé par plusieurs. Les mots prime-coche, birding, lifer, miroise et avisme sont, entre autres, en compétition. Chacun y va de son opinion. On aime ou n'aime pas! C'est Lucie qui nous apporte un nouveau mot pour la plupart de nous inconnu à ce jour : avisme. Pour découvrir la définition de ce mot vous devrez aller à la page 9 du guide Sibley au chapitre introduction. Vous verrez, vous vous endormirez enrichis.

La dernière journée s'annonce très belle : un magnifique lever de soleil débute la journée. Plusieurs auront le temps de faire de belles photos. Le rendez-vous au ménage annoncé la veille pour 10 h 30 se déroule très rondement. Moins de 45 minutes ont été nécessaires pour rendre le chalet éclatant de propreté. Il restera près de deux heures avant le retour à la terre ferme pour les premiers à quitter l'île. Les derniers à partir seront nostalgiques en lui disant au revoir et en se remémorant ces quatre merveilleuses journées.

Alain Cayer

## Rive sud de Québec, secteur sud-ouest

12 janvier 2008

La semaine avant l'excursion, j'ai eu une impression de déjà-vu en ce qui concerne les conditions météo, mise à part la neige, que nous avons reçue en quantité industrielle si on compare à l'an passé à pareille date. C'est avec une température de -2 degrés, une faible neige qui s'est changée en pluie verglaçante pendant quelques minutes et un taux d'humidité assez élevé que nous avons débuté notre journée. À causes des courtes périodes de froid combinées à cette neige donnant des conditions d'observation médiocres au fleuve, nous décidons de ne pas aller à la marina de Saint-Romuald. La faible quantité d'oiseaux observés dans la région cet hiver n'épargnant pas non plus la rive sud, nous nous rendons donc directement à Saint-Lambert-de-Lauzon. Une visite moins productive que l'an dernier, mais qui permit d'observer quand même une Buse pattue se faisant houspiller par deux corneilles sur le chemin de la Grande-Ligne.

Sur le chemin du retour, en route vers Saint-Nicolas, nous avons toutes et tous été témoins des déboires d'une hermine qui avait toutes les difficultés du monde à transporter l'écreuil qu'elle venait de tuer. C'est à cet endroit (chemin Belvèze) que nous avons observé le Grimpereau brun et les Roitelets à couronne dorée. À Saint-Nicolas, les choses se sont grandement améliorées du point de vue de la quantité d'espèces d'oiseaux observés. Un arrêt obligatoire sur le chemin Aubin, près de l'intersection de la route Germain, nous a permis d'observer le Sizerin blanchâtre et le Gros-bec errant, mais pas le Bruant lapon mentionné durant la période des Fêtes.

Finalement, un dernier arrêt sur la rue de Normandie nous a permis d'ajouter la cerise sur le sundæ : le Solitaire de Townsend nous attendait patiemment perché sur son arbre préféré. Comme si ce n'était pas assez, le Quiscale bronzé observé depuis quelque temps dans le même secteur s'est aussi montré le bout du bec. Quelques-uns d'entre nous ont tenté d'observer en vain le Troglodyte de Caroline, également mentionné à Saint-Nicolas depuis un certain temps.

## Cap Tourmente

5 janvier 2008

Un beau samedi sous les nuages avec un -3°C. Une vingtaine de personnes se sont souhaitées la bonne année sous la gouverne de Jean-Guy Picard. Cette belle randonnée à travers des sentiers nous permet de brûler quelques calories prises en trop durant le temps des Fêtes. Un total de 18 espèces ont été observées.

Voici la liste des oiseaux vus cette journée-là :

Bruant des neiges, Bruant hudsonien, Durbec des sapins, Geai bleu, Grand Corbeau, Grand Pic, Grimpereau brun, Junco ardoisé, Mésange à tête noire, Pic chevelu, Pic mineur, Pic à dos rayé, Pie-grièche grise, Sittelle à poitrine blanche, Sittelle à poitrine rousse, Sizerin flammé, Tourterelle triste, Troglodyte mignon.

Maurice Raymond



*Bruants des neiges (Christian Chevalier)*

Voici donc la liste combinée des observations pour les sites de Saint-Isidore, Saint-Lambert-de-Lauzon, Saint-Étienne-de-Lauzon, Saint-Nicolas et Saint-Jean-Chrysostome (de chez moi) :


Buse Pattue : 1  
 Goéland marin : 2  
 Pigeon biset : 15  
 Tourterelle triste : 10  
 Pic chevelu : 2  
 Alouette hausse-col : 50  
 Corneille d'Amérique : 150  
 Grand Corbeau : 10

Geai bleu : 7  
 Mésange à tête noire : 10  
 Grimpereau brun : 1  
 Roitelet à couronne dorée : 2  
 Solitaire de Townsend : 1  
 Jaseur boréal : 50  
 Étourneau sansonnet : 1000  
 Bruant des neiges : 200  
 Quiscale bronzé : 1  
 Vacher à tête brune : 3  
 Durbec des sapins : 20  
 Gros-bec errant : 2  
 Sizerin flammé : 40

Sizerin blanchâtre : 1  
 Moineau domestique : 16

Merci à toutes les observatrices et observateurs suivants pour leur participation : Yvon Lizotte, Danielle D'amours, Paule Samson, Jacques Anctil, Josée Normandeau, Marie-Noël Grenier, Nicolas Hallé, Yvon Hamel.

Au plaisir de vous revoir l'an prochain,  
 Sébastien de la Durantaye



Jean-François Rousseau

## Demande d'adhésion

NOM: \_\_\_\_\_

PRÉNOM: \_\_\_\_\_

RUE: \_\_\_\_\_

TÉLÉPHONE : \_\_\_\_\_

VILLE: \_\_\_\_\_

NOM DES MEMBRES DE LA FAMILLE : \_\_\_\_\_

CODE POSTAL: \_\_\_\_\_

**CHOIX D'ABONNEMENT**

1. Je désire devenir membre du COQ, et (+) m'abonner au *Bulletin ornithologique*.

PÉRIODE	TARIFS	
	INDIVIDUEL	FAMILIAL ou ORGANISME
1 an	1 + 21 \$ : 22 \$	2 + 28 \$ : 30 \$
2 ans	2+ 40 \$ : 42 \$	3 + 53 \$ : 56 \$

2. Je désire m'abonner au *Bulletin ornithologique* seulement.

1 an	21 \$	29 \$
2 ans	40 \$	54 \$

S.V.P. faire parvenir à l'ordre du:  
 Club des ornithologues de Québec inc.

**Expédier à:**  
 Domaine Maizerets  
 Club des ornithologues de Québec inc.  
 2000, boulevard Montmorency, Québec, G1J 5E7

Information : coq@coq.qc.ca

**\* Au utilisateur de la Ligne rouge (660-9089), il est suggéré de faire un don de 3 \$ (minimum) en plus de la cotisation annuelle.**

## Tableau contenant quelques résumés d'excursions de l'année 2007

DATE	ENDROIT	NOMBRE DE PARTICIPANTS	NOMBRE D'ESPÈCES	OBSERVATIONS PARTICULIÈRES	RESPONSABLE
07/01/13	Rive sud de Québec	15	28	Oie des neiges, Bernache du Canada, Harle couronné, Petit fuligule, Faucon pèlerin, Buse pattue, Bec-croisé bifascié	Sébastien de la Durantaye
07/01/20	Région de Beauport	12	20	Grand-duc d'Amérique, Pic à dos rayé, Perdrix grises, Buse à queue rousse, Bruant hudsonien	Maurice Raymond
07/01/27	Cap Tourmente	5	18	Troglodyte mignon, Grive solitaire, Grand pic, Merle d'Amérique, Tarin des pins, Sizerin flammé	Jean-Guy Picard
07/02/03	Marais du Nord et Tewkesbury	20	15	Sittelle à poitrine rousse, Junco ardoisé, Bec-croisé bifascié, Gros-bec errant, Chardonneret jaune, Merle d'Amérique	Gérard Cyr
07/02/10	Recensement des oiseaux hivernants de cap Tourmente	14	33	Chouette rayée, Pie-grièche grise, Troglodyte mignon, Bec-croisé des sapins, 200 Merles d'Amérique	Pierre Otis
07/02/25	Recensement d'hiver à la Forêt-Montmorency	21	14	Mésange à tête brune, Mésangeai du Canada, Pic à dos rayé, Bec-croisé bifascié, Sizerin blanchâtre	Paul Boulianne
07/03/31	De Cap-Rouge à Neuville	19	33	Pygargue à tête blanche, Grand Pic, Bruant des neiges, Urubu à tête rouge, Cardinal rouge, Merle d'Amérique	Maurice Raymond
07/04/14	Lotbinière	12	50	Canard branchu et d'Amérique, Grand Pic, Urubu à tête rouge, Buse pattue, Moucherolle phébi	Louis Messely
07/04/22	Portneuf	11	48	Urubu à tête rouge, Grand Pic, Bruant des prés, fleuve bondés de bernaches et de canards, plusieurs rapaces	Pierre Otis
07/04/28	Marais du Nord, Lac Saint-Charles	8	46	Plongeon Huard, Balbuzard pêcheur, Quiscales rouilleux, Martin-pêcheur d'Amérique, Roitelet à couronne dorée	Pierre Otis
07/04/29	Journée d'initiation au Marais du Nord	20	18	Balbuzard pêcheur, Fuligule à collier, Sarcelle d'hiver, Petit Garrot, Grand Héron, Paruline à croupion jaune	Réjean Paquet
07/05/12	Marais Léon-Provancher	45	85	Phalarope de Wilson, Râle de Virginie, Gallinule poule-d'eau, 12 espèces de parulines, Oriole de Baltimore	Maurice Raymond
07/05/18	Île aux Basques	20	73	Eider à tête grise, Bernaches cravants, Bécasseaux violets, Bec-croisé bascifié, Pic à dos noir et rayé	Jean-Guy Picard
07/05/26	Saint-Vallier/Saint-Raphaël	12	82	Grive à joues grises, Martinet ramoneur, Merlebleu de l'Est, Sterne arctique, Mouette atricille	Sébastien de la Durantaye
07/06/09	Parc régional du Massif-du-Sud	9 à 3 h 30 et 22 à 8 h	55	Grive de Bicknell, Tétràs du Canada, Moucherolle à ventre jaune, Mésangeai du Canada, Bec-croisé des sapins	Mario Labrie
07/06/16	Recensement des oiseaux nicheurs de cap Tourmente	17	98	Viréo à gorge jaune, Moucherolle des saules, Merlebleu de l'Est, Passerin indigo et 15 espèces de parulines	Pierre Otis
07/06/30	Forêt de la Seigneurie Joly, Lotbinière	9	82	Moucherolle à côtés olive, 4 Coulicous à bec noir, 6 Pygargues à tête blanche, Hirondelle à ailes hérissées	Louis Messely
07/07/08	Marais Léon-Provancher	6	55	Guifette noire, Bécasseau à poitrine cendrée, Râle de Virginie, Gallinule poule-d'eau, Marouette de Caroline	Sébastien de la Durantaye
07/08/19	Saint-Vallier - Montmagny	25	60	Bécasseau à croupion blanc, Bécassin roux, Mouette de Bonaparte, Pygargue à tête blanche	Gaétan Lord
07/08/26	Parc linéaire des rivières Saint-Charles / Duberger	15	25	Faucon pèlerin, Coulicou à bec noir, Martin-pêcheur d'Amérique, Bruant de Lincoln, Cardinal rouge	Sébastien de la Durantaye
07/09/01	Portneuf-sur-Mer	12	103	Rapaces en migration à Tadoussac, Bécasseaux aux Escoumins et à Portneuf-sur-Mer, Labbes parasites	Louis Messely
07/09/22	Marais du Nord, Lac Saint-Charles	20	28	Pic à dos noir, Grand Pic, Viréo à tête bleue, Roitelet à couronne dorée, Gros-bec errant	Réjean Paquet
07/10/05	Île aux Basques	20	110	Plongeon du Pacifique, Mouette de Sabine, Macareux moine, Phalarope à bec étroit, Labbe parasite	Jean-Guy Picard
07/10/14	Lotbinière et les environs	3	43	Barge hudsonienne, Mouette de Bonaparte, Sterne pierregarin et migration de mésanges	Louis Messely

# Le nouvel outil de communication du Club des ornithologues de Québec

Le COQ avait besoin d'un outil pour communiquer avec ses membres entre les parutions de son bulletin *Le Bulletin ornithologique*, particulièrement lorsqu'une communication rapide était nécessaire. Le site Internet du club est très utile pour rendre disponible l'information de base, mais il ne pouvait permettre d'acheminer un message directement aux membres. Le maintien d'une liste de diffusion directe par courriel n'offrait pas un outil assez souple. Nous croyons avoir trouvé une solution idéale en dotant le COQ d'un forum informatique interne. En plus de répondre au besoin de base, cette solution ouvre diverses possibilités. Notre forum s'appelle ForumCOQ et il est hébergé chez Yahoo.

Merci à Héryk Julien qui a créé le forum et qui fournit une aide technique !

## Bienvenue au ForumCOQ...

Le forum est d'abord un outil permettant au COQ d'acheminer des renseignements à ses membres entre les parutions de son bulletin, *Le Bulletin ornithologique*. Il permet, entre autres choses, d'informer les membres des changements utiles au programme d'excursions pour s'adapter aux dernières observations annoncées et aux conditions météorologiques. C'est pourquoi il est souhaitable que tous les membres du COQ en fassent partie. L'information sera également accessible sur la Ligne rouge du COQ, au 418 660-9089.

Un aspect pratique du forum est que chaque membre peut écrire au groupe. On peut donc utiliser le forum pour des choses utiles comme obtenir du covoiturage pour une activité du club ou offrir ses anciennes jumelles. De plus, la section « AGENDA » contient toutes les activités du club, et ce, au moins trois mois à l'avance.

Enfin, le forum permet des échanges sur des observations, particulièrement dans le cas d'observations locales plus susceptibles d'intéresser les membres du COQ. Les membres sont encouragés à utiliser Ornitho-Qc pour faire part de leurs observations d'intérêt général ou provincial.

Il est nécessaire d'avoir un compte Yahoo pour adhérer et participer au forum, (c'est gratuit) pour avoir accès à certaines fonctions comme les options de gestion de son adhésion et aux espaces où l'on peut partager des images ainsi que divers fichiers.

## Le site Internet du COQ

<http://www.coq.qc.ca/> reste l'endroit où le COQ affiche ses textes officiels ayant un caractère permanent.

Le ForumCOQ est destiné à devenir un outil de communication essentiel au sein du club. Pour adhérer au forum, vous avez un

geste à poser. Personne n'y sera inscrit sans que ce soit sa volonté. Vous devriez pouvoir vous inscrire vous-même, depuis la page d'accueil. N'hésitez pas à demander de l'aide, si nécessaire, à Héryk Julien.

[ForumCOQ-owner@groupeyahoo.ca](mailto:ForumCOQ-owner@groupeyahoo.ca)

Même les membres qui n'ont pas d'ordinateur peuvent se créer une adresse de courriel gratuite et y lire les messages quand ils vont dans un cybercafé, à la bibliothèque, chez des amis... ForumCOQ est donc à la portée de presque tout le monde.

Afin de préserver la confidentialité que certains pourraient souhaiter pour leur adresse de courriel, l'accès à la liste des membres de ForumCOQ a été réservé aux administrateurs du forum.

Depuis la page d'accueil du forum, vous pouvez lire les messages qui y ont circulé jusqu'à maintenant. Nous souhaitons que tous les membres du COQ adhèrent au ForumCOQ qui deviendra notre meilleur moyen de communiquer avec vous entre les parutions de notre bulletin imprimé, *Le Bulletin ornithologique*.

Au plaisir de vous voir sur le Forum du COQ.


<http://cf.groups.yahoo.com/group/ForumCOQ>

Maurice Raymond

## Matériel ornithologique à donner pour une bonne cause.

Le Centre CASA, organisme à but non lucratif, est une maison spécialisée venant en aide aux personnes ayant des problèmes d'alcool, de drogues ou de jeu compulsif. De plus, ce Centre fournit des traitements aux militaires qui souffrent de troubles de stress post-traumatiques. Dans le but d'alléger la souffrance de ces gens, le Centre cherche à développer un volet ornithologique. Pour ce faire, le Centre a besoin de matériel comme des jumelles, des guides ornithologiques, des raquettes, des mangeoires, des abreuvoirs et des nichoirs, car un sentier ornithologique y sera construit au printemps prochain.

Si vous possédez ce genre de matériel dans vos remises, que vous ne l'utilisez plus et que le cœur vous dirait d'en faire profiter ces gens malades tout en leur venant en aide, veuillez communiquer avec Alain Cayer, intervenant à ce Centre, au numéro de téléphone 418 640-0587. <http://www.centrecasa.qc.ca/>



Chardonneret jaune  
(Jean-Guy Chouinard)

# Les activités SAISONNIÈRES

## AVIS

La plupart des excursions commencent tôt le matin et se terminent habituellement en milieu d'après-midi. Nous vous suggérons de vous habiller adéquatement selon la saison et les prévisions atmosphériques. Rappelez-vous qu'il est plus facile d'enlever une épaisseur que d'en ajouter une... Dans la plupart des excursions, nous passons sur des terrains humides et vaseux: les bottes de marche ou imperméables s'avèrent utiles.

Prévoyez un bon lunch à la mesure de votre appétit, ainsi que des fruits ou des noix pour une collation. Ne négligez pas de vous apporter suffisamment à boire, surtout par temps chaud. Et de grâce, n'oubliez pas vos jumelles!!! En cas de météo incertaine, nous vous conseillons de communiquer avec le ou la responsable de l'excursion. Notez cependant que nous annulons rarement une activité.

Comme le déplacement et le stationnement de plusieurs voitures sont souvent difficiles à gérer, de même que pour des considérations écologiques, nous privilégions le covoiturage. La répartition des participants dans les voitures se fait au point de rendez-vous. Par ailleurs, si vous êtes disposé à véhiculer les gens de votre secteur qui n'ont pas de moyen de transport jusqu'à ce point, communiquez avec le responsable qui vous mettra en contact les uns avec les autres. Afin de décourager le vandalisme, il est fortement recommandé de ne laisser aucun objet de valeur dans les véhicules, même dans le coffre.

Nous invitons particulièrement les débutants et les débutantes à se joindre à nous lors des excursions, car y participer est une excellente façon d'acquérir de meilleures connaissances et de bonnes techniques d'observation.

Il est suggéré aux membres de toujours vérifier sur la Ligne rouge (660-9089) les activités prévues dans le *Bulletin*. Toutes les activités sont annoncées au moins une semaine à l'avance, de même que toute modification à la programmation. Voilà une bonne façon d'être bien renseigné!

Pour toute autre information concernant les activités spéciales, consultez notre site Internet au [www.coq.qc.ca](http://www.coq.qc.ca)

Le Club est à la recherche de personnes pour agir à titre de responsable d'excursion, que ce soit pour nos sites habituels ou pour des nouveaux. Être responsable d'excursion n'exige pas de si grandes compétences. En d'autres mots : « ce n'est pas si sorcier que cela! ». Il faut surtout bien connaître le site à visiter, posséder une connaissance relative des oiseaux et une volonté de transmettre ses connaissances à d'autres gens.

Un petit effort, vous verrez, c'est très enrichissant. Pour les personnes intéressées, veuillez contacter Maurice Raymond au 661-4043.



*Junco ardoisé*  
(Jean-Guy Chouinard)

Lors des excursions, le COQ favorise le covoiturage afin de partager les coûts et de protéger l'environnement. Pour chaque excursion, un montant est suggéré pour le covoiturage.

## VENDREDI, 14 MARS 2008

### Conférence : Les oiseaux dans les chansons traditionnelles, 2<sup>e</sup> épisode.

Nouvelle forme et suite d'une présentation précédente : extraits musicaux de chansons traditionnelles qui réfèrent aux oiseaux, chants d'oiseaux, nombreuses photos.

Conférencier : Norbert Lacroix, président du COQ.

**Ouvert à tous!**

## MERCREDI, 19 MARS

### Parc du Bois-de-Coulonge

Ce parc nous offre une vue saisissante sur le fleuve! Venez marcher dans un boisé en milieu urbain, où l'on peut se promener paisiblement et respirer lentement... La Mésange à tête noire albinos sera-t-elle toujours au poste?

**Réservé aux membres.**

Responsable : Marguerite Larouche, (418) 524-7982.

Courriel: [marlarou@sympatico.ca](mailto:marlarou@sympatico.ca)  
Rendez-vous : 9 h au stationnement de la base de plein air de Sainte-Foy.

## DIMANCHE, 23 MARS

Joyeuses Pâques

## MARDI, 25 MARS

### Forêt-Montmorency

Venez découvrir la forêt boréale en fin d'hiver (Mésangeai du Canada, Mésange à tête brune, etc.).

Apportez vos raquettes et votre lunch, nous le prendrons à l'accueil. S'il y a tempête, l'activité sera remise au lendemain.

**Réservé aux membres.**

Responsable : Serge Richard, (418) 877-6236.

Rendez-vous : 8 h au stationnement des Galeries Charlesbourg. Covoiturage : 10 \$

## DIMANCHE, 30 MARS

### De Cap-Rouge à Neuville

Il y a encore de la glace sur le bord du fleuve, mais les rivières commencent à dégeler. À partir de la marina de Cap-Rouge, nous longerons le fleuve jusqu'à Neuville. Différents habitats seront visités (fleuve, rivière, parc urbain). Apportez vos raquettes au cas où les sentiers seraient encore très enneigés et n'oubliez pas votre lunch.

**Réservé aux membres.**

Responsable : Maurice Raymond, (418) 661-4043. Courriel :

[maurice\\_raymond@hotmail.com](mailto:maurice_raymond@hotmail.com)

Rendez-vous : 7 h 10 au stationnement de Tim Horton's, angle chemin des Quatre-Bourgeois et avenue de Bourgogne ou 7 h 30 au stationnement de la marina de Cap-Rouge. Covoiturage : 4 \$

## MERCREDI, 2 AVRIL

### Social ornitho

Les oiseaux du printemps reviennent dans nos parages. C'est l'occasion de célébrer la nouvelle saison entre amis au STEAK FRITES (anciennement l'Oeuforie), 850, boul. Pierre-Bertrand Sud, secteur Vanier (à partir de l'autoroute Félix-Leclerc (40), prendre la sortie Pierre-Bertrand Sud et tourner à gauche au 2<sup>e</sup> feu de circulation). Souper facultatif.

**FORMULE : Apportez votre vin ou autre boisson alcoolisée.**

**Bienvenue à tous!**

Resp. : Yolande Le Sieur, 667-1503.

## SAMEDI, 12 AVRIL

### Lotbinière

La belle région de Lotbinière et notamment le site de pointe Platon recèlent une faune avienne très diversifiée. Plusieurs habitats seront parcourus au cours de l'excursion, des surprises sont possibles.

**Réservé aux membres.**



Responsable : Louis Messely, (418) 840-3668. Courriel : lmessely@mediom.qc.ca  
Rendez-vous : 7 h 30 à l'église de Sainte-Croix. Covoiturage : 7 \$

## VENDREDI, 18 AVRIL

### Conférence : L'archipel de Mingan et l'odyssée du Bécasseau maubèche.

Découvrez les îles de Mingan en compagnie d'un des plus grands voyageurs du monde ailé. Un voyage photographique dans l'univers boréal et austral de cette espèce dont l'avenir est incertain. Conférencier : Yves Aubry, Service canadien de la faune d'Environnement Canada.

Le prix d'entrée est de 3 \$ pour les membres et de 5 \$ pour les non-membres. Gratuit pour les 12 ans et moins.

Rendez-vous à 19 h 30 au domaine de Maizerets, 2000, boul. Montmorency, Québec.

**Ouvert à tous!**

## SAMEDI, 19 AVRIL

### Baie-du-Febvre

Oies des neiges, Bernaches du Canada et canards de toutes espèces nous attendent par milliers. Bruants, alouettes, sturnelles, pipits, oiseaux de proie et éventuellement des bécasseaux seront peut-être aussi de la partie.

#### Réservé aux membres.

Responsable : Denis Talbot, (418)

845-9824 Courriel : storm\_denis@hotmail.com

Rendez-vous : 5 h 30 au stationnement du magasin Wal-Mart sur le boul. Duplessis (près du cinéma Starcité) à Sainte-Foy, ou 7 h 30 au premier poste d'observation, route 132, à la butte de la station de pompage. Covoiturage : 16 \$

## DIMANCHE, 20 AVRIL

### Portneuf

À cette occasion, nous ferons de fréquents arrêts en bordure du fleuve et une incursion dans les rangs de Deschambault et de Grondines. Habillez-vous chaudement!

#### Réservé aux membres.

Responsable : Pierre Otis, (418) 687-1317.

Rendez-vous : 7 h 30 à l'église de Neuville. Covoiturage : 8 \$

## SAMEDI, 26 AVRIL

### La Pocatière – Rivière-Ouelle

Venez découvrir cette belle région du Bas-Saint-Laurent. Au programme : canards, oiseaux marins, de champs et peut-être quelques rapaces sur la montagne du Collège. Nous y luncherons d'ailleurs probablement. N'oubliez pas votre lunette d'approche!

**IMPORTANT** : Comme la majeure partie de l'activité se déroule en bordure du fleuve, prenez soin de vous habiller très chaudement. Il ne faut jamais sous-estimer les vents au bout du quai de Rivière-Ouelle, à cette période de l'année; tout l'attirail d'hiver, tuque et mitaines incluses, est souvent nécessaire.

#### Réservé aux membres.

Responsable : Olivier Barden, (418) 659-1696. Courriel :

whitephasegyrfalcon@hotmail.com

Rendez-vous : 7 h 30 au kiosque d'information touristique de La Pocatière (autoroute 20, sortie 439). Les plus matinaux pourront se rendre directement au quai de Rivière-Ouelle dès le lever du soleil. Covoiturage : 15 \$

## SAMEDI, 26 AVRIL

### Lac Saint-Charles

Cette excursion très prisée permet de découvrir un site enchanteur. Une bonne diversité d'oiseaux est présente à cette date : canards, oiseaux de proie, bruants, etc. L'excursion se termine vers midi.

#### Réservé aux membres.

Responsable : Pierre Otis, (418) 687-1317.

Rendez-vous : 7 h au stationnement des Galeries Charlesbourg (près du McDonald) Covoiturage : 4 \$

## DIMANCHE, 27 AVRIL (P.M.)

### Lac Saint-Charles

Initiation à l'ornithologie. Activité thématique conjointe avec l'Association pour la protection de l'environnement du lac Saint-Charles et des marais du Nord (APEL). L'activité se déroulera de midi à 16 h.

#### Bienvenue à tous!

Responsable : Réjean Paquet, (418)

623-6102. Courriel : rejean.paquet@videotron.ca

Rendez-vous : 12 h au stationnement du marais du Nord à Lac-Saint-Charles.

## MARDI, 29 AVRIL (P.M.)

### Parc Les Saules

Venez observer les premiers oiseaux migrateurs et nicheurs qui fréquentent la rivière et le boisé du parc.

#### Bienvenue à tous!

Responsable : Norbert Lacroix, (418) 871-3497. Courriel : norbert.lacroix@mat.ulaval.ca

Rendez-vous : 13 h au stationnement du boul. Père-Lelièvre, situé à l'extrémité sud du boul. Neuvialle.

## SAMEDI, 3 MAI

### Cap Tourmente

En cette période, la migration bat son plein et si les conditions météo le permettent, il y aura possibilité de voir les premières parulines (des pins, à croupion jaune ou à couronne rousse).

#### Bienvenue à tous!

Responsable : Ronald Lepage, (418) 628-6426.

Rendez-vous : 7 h aux Galeries de la Canadière. Covoiturage : 6 \$

## DIMANCHE, 4 MAI

### Base de plein air de Ste-Foy

Venez trouver les premières parulines et autres passereaux en ce début de mois. Les grands étangs hébergeront peut-être quelques anatidés.

#### Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard, (418) 847-7645 (rés.), 266-4440 poste 270 (bur).

Rendez-vous : 7 h au stationnement de la base.

## 6, 13, 20, 27 MAI

### Les mardis sur les plaines d'Abraham

C'est temps de la migration printanière. Vous êtes invités à prendre une pause ornithologique sur les PLAINES, site exceptionnel pour les nouveaux arrivants : passereaux, bruants, grives et les premières parulines. Tout en relaxant, les hivernants

retardataires sauront aussi nous émerveiller!

#### Bienvenue à tous!

Responsable : Marguerite Larouche, (418) 524 7982. Courriel : marlarou@sympatico.ca  
Rendez-vous : 17 h 30 devant les SERRES, accessible par l'avenue Briand, coin avenue de Bernières. Si vous désirez manger avant la tournée, il y a des tables de pique-nique à cet endroit. Stationnement possible à l'église Saint-Dominique au 171-173, Grande-Allée, après 16 h, 4 \$ maximum. Vos guides seront à tour de rôle : Diane Labarre, Norbert Lacroix et Marguerite Larouche

## 7, 14, 21, 28 MAI

### Les mercredis au domaine de Maizerets

Ces petites sorties de fin de journée en semaine vous permettront de relaxer tout en observant parulines, bruants, grives dans ce magnifique parc urbain.

#### Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard, (418) 847-7645 (rés.), 266-4440 poste 270 (bur.).

Rendez-vous : 17 h 30 au stationnement du domaine.

## MERCREDI, 7 MAI

### Social ornitho

C'est le dernier rendez-vous avant les vacances! Venez partager votre bonne humeur au 5 à 7 du COQ au STEAK FRITES (anciennement l'Oeuforie), 850 boul. Pierre-Bertrand Sud. (À partir de l'autoroute Félix-Leclerc (40), prendre la sortie Pierre-Bertrand Sud et tourner à gauche au 2<sup>e</sup> feu de circulation). Souper facultatif.

**FORMULE : Apportez votre vin ou autre boisson alcoolisée.**

#### Bienvenue à tous!

Resp. : Yolande Le Sieur, 667-1503.

## SAMEDI, 10 MAI

### Marais Léon-Provancher

Nous sommes au tout début de la migration des parulines. Aurons-nous la chance d'observer des milliers d'hirondelles au-dessus du marais? Apportez votre lunch.

#### Réservé aux membres.



Responsable : Maurice Raymond,  
(418) 661-4043. Courriel :  
maurice\_raymond@hotmail.com  
Rendez-vous : 7 h au  
stationnement du marais Léon-  
Provancher.

### 16-17-18-19 MAI

#### Île aux Basques

Venez découvrir les beautés de ce merveilleux sanctuaire que nous offre la Société Provancher. Le réveil de la nature nous donne rendez-vous avec ses oiseaux, ses plantes, la quiétude, la beauté et la richesse du site.

Réservation obligatoire : les réservations seront prises à compter du vendredi 11 avril. Premier arrivé, premier servi. Le dépôt de 45 \$ est exigé afin de confirmer votre inscription. Réservé uniquement aux membres

Pour informations et réservations : Alain Cayer. (418) 640-0587.

### VENDREDI 23 MAI À 17 H AU SAMEDI 24 MAI 17 H

#### LE GRAND 24 HEURES DU COQ

Cette activité collective débutera à 17 h le vendredi pour se terminer à même heure le lendemain. Un décompte se fera le samedi à partir de 18 h au STEAK FRITE (anciennement l'Oeuforie). Le but premier est de recenser en 24 heures le plus grand nombre d'espèces à l'intérieur du territoire du Club. Il n'est pas nécessaire de faire 24 heures. L'activité est collective, donc vous êtes libre de décider du temps que vous voulez y consacrer. Pour s'assurer de couvrir le plus de territoires possible, il est recommandé de contacter le coordonnateur de l'activité.

Coordonnateur : Gaétan Lord,  
(418) 654-0596. Courriel :  
gaetanlord33@hotmail.com

### SAMEDI, 24 MAI

#### Camping municipal de Beauport

Juste avant l'arrivée des campeurs, venez faire une belle randonnée au cœur de la migration des passereaux dans un site où les habitats sont variés : marais, bord de rivière, boisés feuillus, mixtes et conifériens.

#### Bienvenue à tous!

Responsable : Denis Chalifour,

(418) 666-0908.  
Rendez-vous : 7 h au  
stationnement du camping.

### SAMEDI, 24 MAI

#### Saint-Raphaël

Sébastien vous fera découvrir un des meilleurs sites d'oiseaux forestiers de la région. Le site est enchanteur par sa variété d'habitats et son paysage unique.

#### Réservé aux membres.

Responsable : Sébastien de la  
Durantaye, (418) 834-9657.  
Courriel :  
sdeladurantaye@parulines.com

Rendez-vous : 6 h 30 à la halte routière de Saint-Michel-de-Belle-chasse sur l'autoroute 20 Est, un peu avant la sortie Saint-Michel/ La Durantaye. Covoiturage : 7 \$

### SAMEDI, 24 MAI

#### Forêt-Montmorency

Cette forêt du domaine de la sapinière boréale est bien connue pour ces espèces résidentes comme le Mésangeai du Canada, la Mésange à tête brune et le Tétrás du Canada. C'est au printemps que l'on y fait les plus belles observations. Généralement, nous dénombrons quelques 50 à 60 espèces lors de ce recensement printanier. Tout se fera juste avant l'émergence des mouches noires. Apportez votre lunch : la sortie se terminera vers 14 h.

#### Réservé aux membres.

Responsable : Paul Boulianne,  
(418) 652-7883 (rés.), (418) 656-5594 (bur.).

Rendez-vous : 6 h au Galeries Charlesbourg (près du McDonald) pour le covoiturage, ou à 6 h 30 au Pavillon central de la Forêt-Montmorency. Notez qu'il y a un système d'hébergement sur place. Covoiturage : 10 \$

### DIMANCHE, 25 MAI

#### Vallée de la Jacques-Cartier

Une première depuis plusieurs années. Venez découvrir les beaux paysages de la vallée ainsi que sa faune ailée.

#### Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard,  
(418) 847-7645 (rés.), (418) 266-4440 poste 270 (bur.).

Rendez-vous : 6 h aux Galeries Charlesbourg. Covoiturage : 10 \$

### SAMEDI, 31 MAI

#### Cap Tourmente

À cette date, nous sommes au maximum de la migration des espèces néo-tropicales.

#### Bienvenue à tous!

Responsable : Ronald Lepage,  
(418) 628-6426

Rendez-vous : 6 h 30 aux Galeries de la Canardière. Covoiturage : 6 \$

### MARDI, 3 JUIN

#### Marais du Nord

Sans chercher l'oiseau rare, les parulines sauront-elles nous faire vivre des moments d'émerveillement? Soyez des nôtres! Apportez votre lunch. Prix d'entrée : 3 \$.

#### Bienvenue à tous!

Responsable : Jean Laporte, (418) 628-9236 Courriel :  
jeanlaporte@videotron.ca

Rendez-vous : 7 h 30 au stationnement du restaurant Mikes, boul. Lebourgneuf (coin Bouvier). Covoiturage : 4 \$

### JEUDI, 5 JUIN

#### Marais Léon-Provancher

Excursion au marais Léon-Provancher à Neuville. Venez observer un habitat marécageux extraordinaire à l'heure où les croisements des batraciens remplacent graduellement les chants des oiseaux. Nous y ferons sans aucun doute des rencontres inattendues.

#### Réservé aux membres.

Responsables : Anne Déry et Laval Roy, (418) 658-6361.

Rendez-vous : 18 h 30 au stationnement du marais Léon-Provancher.

### SAMEDI, 7 JUIN

#### Parc régional Massif-du-Sud

Sortie conjointe COQ – GOBE. Cette année, nous emprunterons le sentier du mont Saint-Magloire à partir de la tour du promontoire de la vallée du Milieu. Nous longerons ainsi une crête d'environ 800 m d'altitude pour terminer au mont Saint-Magloire (917 m). Une

navette nous ramènera au point de départ (distance totale : environ 10,5 km). Grive de Bicknell, Pic à dos noir, Tétrás du Canada, etc. sont parmi les oiseaux convoités.

Il y a possibilité d'un spécial « grive » pour les matinaux vers 3 h 45 heures en haut de la montagne. Téléphonnez au responsable pour plus d'information.

Prévoir un lunch et des frais de 4 \$ par adultes pour l'accès au parc.

Itinéraire : prendre l'autoroute 20 Est. Prendre la sortie 337 puis emprunter la route 279 en direction sud jusqu'à la municipalité de Buckland. Ensuite, tourner sur la 216 Est. Vous croiserez des indications qui vous mèneront directement au Parc régional Massif-du-Sud. Covoiturage : 10 \$

#### Bienvenue à tous.

Responsable : Mario Labrie,  
(418) 625 4970. Courriel :  
mario\_labrie@hotmail.com  
Maurice Raymond, (418) 661-4043.  
Courriel :  
maurice\_raymond@hotmail.com

Rendez-vous : 8 h au stationnement de l'accueil (centre de ski) du Parc régional Massif-du-Sud.

### DIMANCHE, 8 JUIN

#### Les Hautes-Gorges

Cette sortie nous donnera l'opportunité de confirmer la présence des oiseaux nicheurs tout en appréciant la nature grandiose et riche en attraits naturels du Parc régional des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie.

#### Réservé aux membres.

Responsable : Jean-Guy Picard,  
(418) 847-7645 (rés.), (418) 266-4440 poste 270 (bur.).

Rendez-vous : 5 h aux Galeries de la Canardière. Covoiturage : 17 \$

### SAMEDI, 14 JUIN

#### Parc des Grands-Jardins

Une journée toute spéciale sous le thème de l'ornithologie nous attend au parc des Grands-Jardins. Les responsables du parc ainsi que des représentants du COQ vous accueilleront pour vous permettre de découvrir cette belle région et ses habitats particuliers. Notez que l'accès sera gratuit ce samedi pour les membres du Club, en présentant votre carte de membre. Plusieurs



belles observations du côté des nicheurs sont à prévoir.

**Bienvenue à tous!**

Responsable : Jean-Guy Picard, (418) 847-7645 (rés.), (418) 266-4440 poste 270 (bur.).

Rendez-vous : 5 h 30 aux Galeries de la Canardière ou 6 h 45 aux Galeries de Baie-Saint-Paul (du côté du fleuve). Covoiturage : 14 \$

**SAMEDI, 21 JUIN**

**Recensement des oiseaux nicheurs de la Réserve nationale de faune du Cap Tourmente**

« C'est le temps des vacances » (air connu)... mais c'est aussi le temps de prendre le pouls de la nidification de nos « ti-pits ». Quoi de mieux que la Réserve nationale de faune du cap Tourmente comme baromètre? Une activité pleine de découvertes et de surprises. Possibilité de débiter au lever du jour pour le Râle jaune et le Bruant de Nelson entre autres. Venez en grand nombre, la réserve est immense et les espèces

nombreuses. En cas de pluies fortes, le recensement sera remis au lendemain, le 22 juin.

**Réservé aux membres.**

Responsable : Pierre Otis, (418) 687-1317.

Rendez-vous : 6 h 30 à la barrière de la réserve.

**DIMANCHE, 22 JUIN**

**Marais Léon-Provancher**

Venez admirer les familles nicheuses du marais dont les canards avec leurs tous petits.

**Bienvenue à tous!**

Responsable : Sébastien de la Durantaye, (418) 834-9657.

Courriel : [sdeladurantaye@parulines.com](mailto:sdeladurantaye@parulines.com)

Rendez-vous : 7 h au stationnement du marais Léon-Provancher à Neuville.

**SAMEDI, 28 JUIN**

**Forêt de la Seigneurie Joly**

Découverte des nicheurs de la vaste forêt seigneuriale, aux confins de Lotbinière. Consultez la Ligne rouge pour la confirmation de l'activité car les chemins doivent être secs (l'excursion serait alors remise au 12 juillet). Prévoir du chasse-moustiques.

**Réservé aux membres.**

Responsable : Louis Messely, (418) 840-3668

Rendez-vous : 6 h au stationnement du Tim Horton's de Saint-Nicolas, sortie 311 de l'autoroute 20 (route du Pont). Covoiturage : 7 \$

**VENDREDI, 4 AVRIL**

**EXCURSIONS DE L'APEL : Chouette, la nuit!**

Venez faire une randonnée guidée en écoute nocturne. Notez que l'activité est gratuite avec le laissez-passer annuel des marais du Nord. Autrement, des frais s'appliquent pour l'accès au sentier.

**Réservation obligatoire.**

Responsable : Mélanie Deslongchamps, (418) 841-4629. Rendez-vous : 20 h au stationnement des marais du Nord.



Macareux moine (Christian Chevalier)





# Les observations ORNITHOLOGIQUES


Les observations de la chronique « OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES » proviennent des feuillets d'observations quotidiennes. Ces feuillets, que le club distribue gratuitement sur demande aux membres qui veulent nous faire connaître leurs observations, doivent nous être expédiés une fois remplis, selon les dates fixées plus bas.

## Qu'est-ce que le feuillet d'observations quotidiennes?

Le feuillet d'observations quotidiennes est la pierre angulaire du système québécois de connaissance et de publication des mentions ornithologiques. Ces informations sont compilées dans la chronique « Observations ornithologiques » de chaque *Bulletin*. Les mentions les plus intéressantes sont aussi incluses dans la chronique « Les Observations saisonnières » qui paraît dans chaque numéro de la revue *QuébecOiseaux*. Elles sont reprises aussi à l'échelle nord-américaine dans la revue *Field Notes* de l'ABA (American Birding Association).

## À quoi servent nos observations?

La compilation des observations contribue à mieux faire connaître nos oiseaux, leur statut, leur répartition, leurs comportements, etc. Les mentions contenues dans nos feuillets sont saisies et intégrées à la base de données EPOQ (Étude des populations d'oiseaux du Québec). Cette base est un atout majeur pour la recherche scientifique ainsi que la protection des oiseaux et de leurs habitats. Le simple geste de remplir un feuillet d'observations contribue à l'avancement de nos connaissances sur les oiseaux. Il importe alors de bien le remplir et de respecter les règles suivantes :



## Comment lire les statistiques sur les espèces ?

À côté du nom de chaque espèce, le N indique le nombre de mentions que nous avons reçues pour la saison. Entre parenthèses, celles-ci sont ventilées par mois.

- 1- Indiquer de façon précise la localité et le site (s'il y a lieu) d'où proviennent vos observations. Ex. : Lévis (Pointe-de-la-Martinière).
- 2- Écrire la date au complet (le mois en lettres). (Ex. 31 octobre 2000). Il faut remplir un feuillet par jour.
- 3- Préciser l'heure en utilisant le système international. (Ex. de 17 h 30 à 18 h 15).
- 4- Bien indiquer le nom des observateurs en commençant par celui qui remplit le feuillet.
- 5- Inscrire sur votre feuillet le plus précisément possible la quantité de toutes les espèces observées au cours de votre sortie. Il vaut mieux indiquer un chiffre approximatif plutôt que de cocher (✓) l'espèce.
- 6- Souligner les espèces observées afin d'éviter des erreurs de ligne.
- 7- Mettre « Note » à côté d'une espèce afin d'indiquer qu'il y a des commentaires ou une description au dos du feuillet. Indiquer s'il s'agit d'un mâle, d'une femelle ou d'un jeune. Documenter toute mention concernant des espèces peu fréquentes ou des comportements intéressants. Communiquer sans délai à la ligne rouge l'observation d'une espèce non inscrite sur le feuillet.
- 8- On peut utiliser le code « sp. » pour souligner l'importance de la présence d'un certain oiseau. Ce code est utilisé lorsque l'observateur n'a pas pu identifier l'espèce. (Ex. Mouette sp. signifie qu'on est sûr qu'il s'agit d'une mouette mais qu'on n'a pu identifier l'espèce.)
- 9- Ne pas utiliser un crayon de plomb, prendre plutôt un stylo.
- 10- Ne nous expédier que des feuillets pour vos excursions sur le territoire du COQ (voir la carte du COQ). Veuillez s.v.p. faire parvenir les autres feuillets aux Clubs correspondants. Les adresses se trouvent au verso des feuillets. Adresse pour les envois :

### Club des ornithologues de Québec

A/S Jacques Lachance  
Domaine de Maizerets  
2000, boul. Montmorency  
Québec (Québec) G1J 5E7

- 11- Afin d'éviter les retards, nous faisons paraître dans chaque *Bulletin* la date limite de réception des feuillets selon les périodes d'observation. Nous vous prions de toujours la consulter et de la respecter, car de cela découle un bon traitement et une bonne analyse de vos mentions.

Période d'observation	Date limite de réception
Décembre, janvier, février	5 mars
Mars, avril, mai	5 juin
Juin, juillet	5 août
Août, septembre, octobre, novembre	5 décembre

## Automne 2007 | août à novembre

L'automne 2007 fut un peu plus chaud et plus arrosé que la moyenne. Après un mois d'août un peu frais mais dans les normes, les mois de septembre et d'octobre nous ont réservé plusieurs belles journées chaudes. Cependant, l'arrivée du froid à la fin de novembre nous a vite rappelés à l'ordre et nous a donné un avant-goût de l'hiver à venir.

Même si la migration des passereaux n'a pas été aussi intense que celle de 2006, la diversité fut au rendez-vous et un bon passage de bruants a été noté à la fin de septembre. Les limicoles ont été plutôt discrets dans la région immédiate de Québec et il fallait explorer un peu plus vers le bas du fleuve pour être témoin de rassemblements significatifs.

Un total de 261 espèces ont été observées cette saison, soit 10 de plus que l'an dernier. Il s'agit d'un nombre légèrement au-dessus de la moyenne. Parmi les belles découvertes qui ont fait les délices des ornithologues, mentionnons tout d'abord la présence de la toute

première Tourterelle turque sur notre territoire. On a aussi noté, entre autres, le Fulmar boréal, le Héron garde-bœufs, l'Oie à bec court, le Bécasseau d'Alaska, le Moucherolle à ventre roux, la Paruline à gorge jaune, la Paruline polyglotte et le Tangara vermillon.

Cette belle brochette d'espèces rares est le fruit d'un véritable effort collectif puisque pas moins de 726 feuillets ont été reçus comparativement à 661 l'an dernier. Soulignons que le COQ est maintenant en mesure de traiter efficacement les feuillets électroniques suite à l'achat d'un nouvel ordinateur dédié aux compilations. Enfin diront certains! Mais nous ne délaissions pas pour autant le traitement des bons vieux feuillets traditionnels.

Sur ce, je vous souhaite un printemps rempli de belles observations... et peut-être une 400<sup>e</sup> espèce à vie pour le 400<sup>e</sup> !

Gaëtan Lord, pour le Comité des observations

### Rappel concernant les feuillets d'observations quotidiennes

Certains d'entre vous utilisent des feuillets à imprimer pour nous communiquer leurs observations. Ces feuillets ne comportent pas les cases nécessaires à la codification et ont le désavantage d'être répartis sur deux pages. Nous vous demandons plutôt d'utiliser le feuillet d'observations conventionnel, disponible sans frais en communiquant avec Lucie Vézina au 647-4367. Je vous rappelle que chaque feuillet ne doit contenir que les observations d'un seul site ou localité et d'une seule journée; le résumé d'une excursion d'un jour dans la région de Charlevoix ou pire, celui d'un week-end à quatre sites différents, c'est plutôt difficile à traiter pour les compilateurs!

Et finalement, plusieurs personnes consacrent beaucoup de temps et d'énergie à la rédaction de leurs feuillets. Assurez-vous qu'ils fassent partie des données servant à la rédaction des Observations en nous les faisant parvenir le plus rapidement possible à la fin de chaque saison ornithologique. Les dates de tombée ne nous permettent pas d'attendre les « retardataires » indéfiniment!

Vous pouvez vous procurer (gratuitement bien sûr!) des feuillets vierges au magasin Le Naturaliste (2925, chemin Ste-Foy, Québec) et y déposer vos feuillets remplis. Nous nous chargerons de les acheminer au compilateur par la suite. Une autre possibilité : postez vos feuillets directement à Jacques Lachance au 683, rue des Pélicans, Lévis, Qc, G6V 6Y4. Cela permettra aux retardataires de gagner quelques jours pour l'envoi de leurs feuillets, ce qui peut faire la différence entre « juste à temps » ou « désolé, trop tard! ».

Merci de votre collaboration et continuez de nous faire parvenir vos précieuses observations, de la façon qui vous conviendra le mieux.

Jacques Lachance, responsable du comité des observations

ENCADRÉS : petit mot afin de rafraîchir la mémoire du lecteur sur la signification des encadrés autour de certaines espèces dans les « Observations ». Nous utilisons deux niveaux d'encadrés : le plus mince entoure les mentions rares; le plus épais entoure les mentions exceptionnelles.

#### Statistiques sur les feuillets

	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Total
Nombre de feuillets	172	193	221	140	726
Nombre de mentions	4747	4673	4890	2152	16 462
Nombre moyen mentions/feuillet	27,6	24,2	22,1	15,4	22,7
Nombre d'espèces					258



## Les anatidés

### Observations par ordre décroissant du nombre de mentions

La brève présence à Montmagny de la troisième Oie à bec court identifiée dans la région constitue le fait saillant chez les anatidés. Les mentions de cette oie européenne ont connu une nette augmentation au Québec au cours des 5 dernières années, leur nombre dépassant maintenant la douzaine. La première avait été faite au cap Tourmente en octobre 1988. L'oiseau de Montmagny, pourrait être le même ayant été vu sur la Côte-Nord quelques jours plus tôt, ainsi que celui ayant brièvement séjourné au réservoir Beaudet (Victoriaville) peu après, jusqu'à ce qu'une volée de billes d'acier mette fin à sa migration vers le sud. Notre deuxième Oie à bec court avait été identifiée au pont de l'île d'Orléans le 26 avril 1999 par F. et R. Dion.

Espèce	N(A,S,O,N)	Dernière mention	Site	Observateur(s)
Canard colvert	338 (73,92,112,61)			
Canard noir	297 (62,77,105,53)			
Sarcelle d'hiver	165 (33,45,68,19)			
Bernache du Canada	150 (13,52,49,36)			
Oie des neiges	147 (8,25,71,43)			
Fuligule à collier	119 (16,25,59,19)			
Garrot à œil d'or	117 (15,26,42,34)			
Harle couronné	112 (21,17,48,26)			
Canard pilet	73 (10,23,27,13)			
Grand Harle	66 (7,8,22,29)			
Petit Fuligule	54 (2,7,28,17)			
Canard chipeau	49 (15,23,10,1)			
Eider à duvet	47 (13,12,12,10)			
Harle huppé	44 (5,11,15,13)			
Sarcelle à ailes bleues	41 (17,17,6,1)	10 nov.	Lévis	L. Langlois
Macreuse brune*	39 (5,6,18,10)			
Macreuse à front blanc	38 (1,11,21,5)			
Canard souchet	33 (16,8,7,2)	11 nov.	Montmagny	J. Lachance, D. Boutin
Fuligule milouinan	33 (1,5,19,8)			
Canard branchu	31 (17,8,6,0)	25 oct.	St-Pamphile	J.-G. Chouinard
Canard d'Amérique	31 (6,10,11,4)	11 nov.	St-Vallier	M. Lavoie
Macreuse noire	30 (1,2,15,12)			
Harelde kakawi	25 (0,0,13,12)			
Fuligule à tête rouge*	18 (1,2,14,1)	10 nov.	BPA de Ste-Foy	G. Cyr
Petit Garrot	12 (0,1,8,3)			
Bernache de Hutchins	6 (0,0,3,3)	24 nov.	St-Romuald	D. Labarre
Garrot d'Islande	5 (0,0,0,5)			
Érismature rousse*	5 (1,2,1,1)	11 nov.	Berthier-sur-Mer	D. Boutin, J. Lachance
Bernache cravant	1 (0,0,1,0)	12 oct.	Ste-Pétronille	Y. Hamel
Oie de Ross	1 (0,0,1,0)	20 oct.	Montmagny	J. Lachance, D. Boutin, G. Lord
Arlequin plongeur*	1 (0,0,1,0)	25 oct.	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Oie rieuse	1 (0,0,0,1)	10 nov.	Leclercville	G. Lord, M. Raymond, L. Messely
Oie à bec court*	1 (0,0,1,0)	20 oct.	Montmagny	J. Lachance, D. Boutin, G. Lord et al.

#### \*Commentaires :

Macreuse brune : Y. Hamel voit 5 gros canetons sombres se faufiler dans la végétation émergente puis une Macreuse brune adulte prenant son envol non loin de là, le 14 août, sur un lac de la Réserve faunique des Laurentides. Nidification probable?

Fuligule à tête rouge : La plupart des observations ont été faites au cap Tourmente et à la base de plein air de Ste-Foy, avec des mentions de 1 ou 2 individus. Notons aussi une observation de deux fuligules à l'île aux Coudres le 30 septembre par P. Otis, F. Lachance et D. McCutcheon.

Érismature rousse : Un groupe « pur » de 15 érismatures fréquentait l'anse de Bellechasse à Berthier-sur-Mer le 11 novembre. Les autres observations proviennent de Montmagny (un mâle).

Arlequin plongeur : un oiseau de type femelle est passé au large du quai de Rivière-Ouelle en compagnie d'une femelle Harelde kakawi.

Oie à bec court : Voici un résumé de la description fournie par J. Lachance : « l'oiseau a été repéré à l'ouest du quai de Montmagny parmi les Oies des neiges, à environ 700 m. Il a été vu de façon intermittente pendant 40 minutes. Ciel généralement couvert, quelques éclaircies, absence de convection, vent léger.

Oie sombre d'abord remarquée par la ligne blanche bordant la partie supérieure des flancs, comme chez l'Oie rieuse. La taille m'a semblé assez semblable à celle des Oie des neiges voisines. Oie à tête brun foncé uni, pâlisant graduellement vers le bas du cou. Dos d'aspect écailleux, teinté de gris, contrastant avec le cou. Cou de longueur moyenne, tête plutôt arrondie, front bombé. Bec de longueur moyenne, noir à la base et au bout. Partie centrale du bec rose, couvrant environ 50 % à 60 % de la surface. Motif exact non observé en raison de la distance. Sous-caudales blanches. Motif noir et blanc à la queue et au croupion, mais non observé avec précision. Pattes rose sombre, plutôt courtes, mais non orange vif comme chez l'Oie des moissons. L'oie a été vue en vol à une occasion. Présence de gris-bleu au niveau des grandes couvertures des primaires et des secondaires. Après le décollage du groupe au complet et le retour (du moins la plupart) l'Oie à bec court n'a pas été retrouvée ». L'oie a aussi été observée par Y. Bernier, L. Lamontagne.

### Abondance de certains anatidés

Espèce	Nombre	Date	Site	Observateur(s)
Canard noir	1500	24 nov.	Baie de Beauport	M. Raymond
	1450	23 août	Cap Tourmente	R. Lepage
Canard colvert	1200	28 sept.	Baie de Beauport	M. Raymond
Sarcelle d'hiver	5500	29 sept.	Cap Tourmente	COQ, R. Lepage
Canard chipeau	46	25 août	La Pocatière	C. Girard, C. Auchu
Fuligule à collier	175	7 oct.	BPA de Ste-Foy	G. Lord
	138	25 oct.	St-Pamphile	J.-G. Chouinard
Macreuse à front blanc	82	7 oct.	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Macreuse brune	77	7 oct.	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Harelde kakawi	195	9 nov.	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Garrot à œil d'or	500	10 nov.	Leclercville	G. Lord, L. Messely, M. Raymond



# VORTEX



*Les jumelles et lunettes de repérage Vortex.*

Tous les produits Vortex sont non seulement étanches et durables mais possèdent aussi une garantie à vie **sans condition**.

La série Stokes Birding vous impressionnera par sa qualité d'optique et son excellent rapport qualité-prix.



photo: Alain Goulet



**[www.vortexoptics.com](http://www.vortexoptics.com)**

Les produits Vortex sont distribués au Canada par Paul Grant, 951 Gordon St., Guelph, ON N1G 4S1  
[vortexcanada@sympatico.ca](mailto:vortexcanada@sympatico.ca)

Disponibles chez Le Naturaliste, Ste-Foy, au magasin Latulippe, Québec ainsi qu'à plusieurs autres magasins à la grandeur de la province.  
 Veuillez consulter notre site internet [www.vortexoptics.com](http://www.vortexoptics.com)



**POURQUOI CHERCHER AILLEURS...**

Conseils expérimentés

Service de réparation

Évaluation et remplacement

pour réclamation d'assurance

Appareils photos numériques et argentiques, caméscopes, jumelles, accessoires, cadres et albums.

site internet: [www.hlcamera.com](http://www.hlcamera.com)

**1927-2007**

80 ANS À VOTRE SERVICE

4151 Boul. Ste-Anne, Québec, (418)661-6983  
710 Bouvier, suite 185, Québec, (418)621-0142  
(Bouvier ouvert dimanche de 11h à 16h)



**CRAC**

Aliments Sains  
690 St-Jean, Québec  
P.Q. G1R 1P8

tél.: (418)647-6881  
ouvert 7 jours

Pour des activités de plein-air vraiment «santé», nous offrons une gamme complète de produits naturels incluant de nombreux prêts-à-manger délicieux, nutritifs et pratiques.

*Bien manger tout en mangeant bien!*

**LE NATURALISTE**

*Venez vivre vos passions*

«La plus grande librairie sur les sciences et la nature au Québec»



Nikon Telescope 82mm

**Nikon**

Nikon Monarch 810 8x42mm

«Plus de 100 modèles de jumelles et télescopes»

«Le vrai spécialiste en ornithologie au Québec»

[www.thonaturaliste.ca](http://www.thonaturaliste.ca)

2925, Chemin Sainte-Foy

Téléphone (418) 653-2444 ou le 1-877-653-2444



Contribuez à protéger des territoires réputés pour les oiseaux : l'île aux Basques et le marais Léon-Provancher.

Devenez membre de la Société Provancher.

La Société Provancher  
d'histoire naturelle du Canada  
1400 route de l'Aéroport  
Québec (Québec) G7A 2A3

Membre individuel : 25 \$  
Carte familiale : 30 \$  
Membre corporatif : 50 \$

[provancher@videotron.ca](mailto:provancher@videotron.ca)  
[www.provancher.qc.ca](http://www.provancher.qc.ca)

Téléphone : (418) 831-4188  
Télécopieur : (418) 831-8744

**Perdrix grise : N = 14 (2,5,1,6)**

Elle a été rapportée au cap Tourmente plus régulièrement, avec un maximum de 15 perdrix le 4 novembre (F. Shaffer, C. Maurice). Une vingtaine d'oiseaux (en majorité des jeunes) se sont envolés devant G. Cyr le 11 août à la pointe de Maizerets, et ont été observées 17 perdrix à Rivière-Ouelle le 30 septembre (C. Auchu, C. Girard), ce qui porte à croire que l'espèce est bien implantée dans ce secteur.

**Gélinotte huppée : N = 58 (12,13,24,9)**

Une gélinotte au comportement très familier répondait aux appels de M. Larouche et venait tourner près d'elle, la suivant même. L'observatrice a vécu cette expérience à 3 reprises en août, à St-Vallier.

Jusqu'à 23 gélinottes ont été dénombrées dans la Réserve faunique de Portneuf le 31 octobre par F. Shaffer et M. Robert.

**Tétras du Canada : N = 9 (4,1,4,0)****Plongeon catmarin : N = 25 (2,8,8,7)**

L'espèce était particulièrement active au large du quai de Rivière-Ouelle le 9 novembre : 389 individus ont été comptés en déplacement vers l'est, en groupes allant jusqu'à 40 plongeurs (C. Auchu, C. Girard).

**Plongeon huard : N = 66 (12,19,22,13)****Grèbe à bec bigarré : N = 45 (17,8,19,1)****Grèbe esclavon : N = 19 (0,0,15,4)**

La baie de Beauport a produit la majorité des mentions.

**Grèbe jougris : N = 35 (3,7,14,11)**

Le plus grand nombre, 17 oiseaux, a été atteint tôt en saison, le 1<sup>er</sup> septembre à Rivière-Ouelle (C. Auchu, C. Girard).

**Fulmar boréal : N = 1 (0,0,1,0)**

Un oiseau de la forme claire a été repéré au large du quai de Rivière-Ouelle le 14 octobre par C. Auchu et C. Girard, volant vers l'est. Le battement d'ailes rapide et rigide, la coloration d'un gris uniforme des ailes, du croupion et du dos, ainsi que la tête et le dessous blancs ont été notés malgré la distance importante. La dernière mention automnale du fulmar remontait au 27 novembre 2004, même site, mêmes observateurs.

**Océanite cul-blanc : N = 4 (0,1,2,1)**

Même nombre d'observations qu'à l'automne 2006. Deux de ces océanites sont passés au large du quai de Rivière-Ouelle le 23 septembre et n'ont pas échappé à la vigilance de C. Auchu et C. Girard. Un autre oiseau est repéré le 14 octobre dans l'anse de La Pocatière par C. Auchu. Le dernier de la saison a été identifié à Rivière-Ouelle le 4 novembre par C. Auchu et C. Girard encore une fois.

Le 13 octobre à partir de Lévis, G. Lemelin venait de repérer un océanite lorsque deux Faucons pèlerins se sont mis en tête de lui faire un mauvais parti. L'océanite a pu éviter l'attaque du premier faucon, mais pas celle du deuxième. Résultat : elle est passée du statut d'océanite sp. à celui de repas pour faucon... Une semaine plus tard, le même G. Lemelin a identifié un Océanite cul-blanc

avant qu'un de nos faucons amateurs de « fruits de mer » ne le prenne en chasse. Cette fois, l'océanite s'en est tiré. Morale de cette histoire : hâtez-vous de scruter la baie de Beauport lors des périodes de vent du nord-est avant que les faucons ne fassent disparaître les océanites en visite!

**Fou de Bassan : N = 14 (2,2,8,2)**

Un bon automne pour lui avec des mentions provenant de Rivière-Ouelle, La Pocatière (jusqu'à 13 oiseaux le 15 oct., C. Girard, C. Auchu), Lévis, Ste-Pétronille, St-Michel, St-Vallier et Montmagny. Dép. : 23 nov., Rivière-Ouelle, J.-F. Rousseau.

**Cormoran à aigrettes : N = 181 (62,58,52,9)**

Dép.: 3 ind., 19 nov., Lévis, L. Langlois.

**Grand Cormoran : N = 6 (0,0,1,5)**

Possible 3 oiseaux différents ont été repérés cet automne. Un immature était posé sur les rochers au bout de la pointe Verte à Berthier-sur-Mer le 14 octobre (G. Lord). Un probable subadulte a fréquenté le secteur du quai d'Ultramar et la marina de Lévis du 9 novembre (J. Lachance) au 18 novembre (J.-S. Guénette). Simultanément, un immature fréquentait la baie de Beauport (11 nov., M. Raymond) et Ste-Pétronille (18 nov., L. Messely).

**Butor d'Amérique : N = 39 (18,14,7,0)**

Dép.: 14 oct., cap Tourmente, C. Ducrot, L. Laberge, F. Allaire.

**Grand Héron : N = 292 (93,89,79,31)**

Dép. : 25 nov., Neufchatel, G. Cyr.

**Grande Aigrette : N = 5 (3,2,0,0)**

Quelques-unes de ces aigrettes en dispersion postnuptiale nous ont visités en début d'automne : au cap Tourmente le 1<sup>er</sup> août (R. Lepage, R. Jones), à St-Anselme le 6 août (R. Gingras), à St-Lambert le 19 août (O. Barden, I. Lechasseur), à St-Vallier le 8 septembre (S. Deladurantaye) et encore à St-Anselme le 13 septembre (R. Gingras, L. Roberge).

**Héron garde-bœufs : N = 1 (0,0,0,1)**

Ce petit ardéidé jadis un peu plus fréquent nous visite en général plus tardivement que la Grande Aigrette. La dernière mention automnale remonte au 2 novembre 1996 au cap Tourmente. C'est précisément à cette date qu'un individu a été photographié près de bâtiments à St-Ubalde par M. Simard.

Oie de Ross et Oie des neiges (Nicolas Hallé)



**Héron vert : N = 8 (6,2,0,0)**

Dép. : 20 sept., marais Léon-Provancher, J. Cousinard.

**Bihoreau gris : N = 21 (7,8,6,0)**

Dép. : 19 oct., domaine de Maizerets, D. Labarre.

**Urubu à tête rouge : N = 108 (26,46,34,2)**

Le nombre de mentions est très élevé. Jusqu'à 68 urubus ont été vus à St-Damase-de-L'Islet le 5 août par J.-G. Chouinard, J. Dussault et I. Dussault-Chouinard. Le plus tardif a été repéré par L. Langlois à Lévis le 16 novembre.

**Balbusard pêcheur : N = 47 (7,27,13,0)**

Dép. : 28 oct., cap Tourmente, J. Lachance, G. Cyr, G. Lord et al. .

**Pygargue à tête blanche : N = 59 (13,17,16,13)**

Un maximum de 8 pygargues a été atteint au cap Tourmente le 28 octobre par P. Lane.

**Busard St-Martin : N = 145 (43,53,43,6)**

Dép. : 23 nov., Sillery, J. Goulet.

**Épervier brun : N = 113 (22,45,37,9)**

**Épervier de Cooper : N = 33 (4,13,8,8)**

Il semble devenir plus fréquent dans la portion est de notre territoire si l'on se fie aux trois mentions provenant de Rivière-Ouelle et La Pocatière, par C. Auchu et C. Girard. Les 33 mentions de l'automne 2007 constituent un nombre record.

**Autour des palombes : N = 44 (3,19,20,2)**

Deux de ces puissants rapaces rendaient la vie dure aux Tourterelles tristes du cap Tourmente le 28 novembre; R. Lepage a vu un immature prendre la fuite avec une tourterelle dans les serres, puis un adulte en

capturer une à 65 m de lui, près de la maison de pierre à l'est du marais des Graves.

**Buse à épaulettes : N = 18 (6,10,2,0)**

Dép. : 7 oct., BPA de Ste-Foy, G. Lord.

**Petite Buse : N = 28 (13,14,1,0)**

Les 2 « petites » dernières sont identifiées le 6 octobre à Lévis par J. Lachance et D. Boutin.

**Buse à queue rousse : N = 103 (4,29,56,14)**

S. Bégin et L. Laplante en comptent jusqu'à 279 en migration au-dessus de Lévis le 17 octobre.

**Buse pattue : N = 35 (0,2,20,13)**

**Aigle royal : N = 14 (0,0,9,5)**

Plusieurs groupes d'ornithologues étaient au cap Tourmente le 28 octobre et se sont intéressés à la migration des oiseaux de proie, fluide en cette journée d'automne. Plusieurs observateurs ont pu observer 5 ou 6 royaux le long des escarpements, un bon nombre déjà. Mais P. Lane était aussi présent cette journée! Patience et détermination lui permirent d'en compter 11 (dont 7 juvéniles), un maximum rarement atteint sur le territoire du COQ.

**Crécerelle d'Amérique : N = 71 (25,34,10,1)**

Au cas où il n'y aurait pas d'observation en décembre, R. Lepage en signale une dernière au cap Tourmente le 14 novembre.

**Faucon émerillon : N = 84 (39,31,10,4)**

Bien en vue à l'automne 2007, plusieurs comportements intéressants ont été rapportés par les observateurs. Quelques épisodes de la vie trépidante du petit chasseur : chasse à la libellule au ras des marais (J. Cousinard), jeu du chat et de la

souris avec cousin Épervier brun (G. Cyr), poursuite de limicoles sur la batture (F. et R. Dion) ou d'un Martin-pêcheur, qui plonge pour échapper au faucon (J. Cousinard).

**Faucon pèlerin : N = 87 (20,36,25,6)**

Wow! Il s'agit d'un nombre record de mentions dans le territoire du COQ. Une famille (jusqu'à 4 individus) chassait les limicoles au pied de la chute à Montmagny en septembre.

**Râle jaune : N = 3 (3,0,0,0)**

Les observations proviennent toutes de l'île aux Grues et J. Lachance et D. Boutin estiment leur nombre à 12 individus le soir du 11 août.

**Rôle de Virginie : N = 2 (2,0,0,0)**

**Marouette de Caroline : N = 5 (4,0,1,0)**

S. Deladurantaye dit avoir entendu 2 marouettes à Montmagny à la date très tardive du 6 octobre 2007.

**Foulque d'Amérique : N = 45 (8,4,24,9)**

La foulque a niché au marais de Canards Illimités à Montmagny où 2 familles y étaient observées en août. La majorité des observations proviennent de ce site et du cap Tourmente. L'espèce est présente au moins jusqu'au 18 novembre (J. Lachance, D. Boutin) à Montmagny.

**Grue du Canada : N = 2 (0,2,0,0)**

Rapportées généralement un automne sur deux chez nous, des grues ont été trouvées et observées pendant quelques jours à Notre-Dame-de-Lourdes. Les grues accompagnaient le plus souvent des groupes de bernaches en pâture dans les champs. Des 7 grues mentionnées par J. Breton le 7 septembre, il semblait n'en subsister que 3 les jours subséquents.



Crécerelle d'Amérique à L'UQROP (Nicolas Hallé)

## Les Limicoles

Tout un automne pour les amateurs de limicoles! Comme vous pourrez le constater à la suite du tableau, les raretés ne manquent pas! En fait, avec 32 espèces au tableau, l'automne 2007 est le meilleur depuis l'automne record de 1994 avec 33 espèces.

Tableau des observations par ordre décroissant du nombre de mentions

Espèce	N (A,S,O,N)	Arrivée Départ	Site	Observateur(s)
Grand Chevalier	101 (33,48,20,0)	A : 8 juil. D : 26 oct.	Neuville St-Vallier	J. Cousinard M. Wapler
Chevalier grivelé	76 (47,24,5,0)	D : 14 oct.	Baie de Beauport	G. Cyr
Petit Chevalier	73 (36,34,3,0)	A : 8 juil. D : 8 oct.	Neuville St-Augustin	J. Cousinard L. Messely
Bécasseau minuscule	71 (40,28,3,0)	A : 6 juil. D : 18 oct.	La Pocatière St-Vallier	C. Auchu R. Gingras
Pluvier semipalmé	69 (23,36,9,1)	A : 9 juil. D : 3 nov.	Rivière-Ouelle Ste-Pétronille	F. Bédard P. Lane
Bécasseau semipalmé	69 (29,34,6,0)	A : 16 juil. D : 22 oct.	La Malbaie Cap Tourmente	O. Barden P.-A. Gagnon, M. Laflamme
Pluvier argenté	41 (11,15,13,2)	A : 3 août D : 4 nov.	Île aux Grues St-Vallier	M. Larouche, L. Beaudry J. Lachance
Pluvier kildir	40 (18,20,2,0)	D : 6 oct.	Cap Tourmente	L. Roy, A. Déry
Bécasseau sanderling	27 (7,16,3,1)	A : 28 juil. D : 18 nov.	Neuville Baie de Beauport	G. Cyr G. Cyr
Chevalier solitaire	39 (19,18,2,0)	A : 4 août D : 18 oct.	Île aux Coudres Cap Tourmente	G. Cyr J. Cousinard
Bécasseau à p. cendrée	36 (9,23,3,1)	A : 18 août D : 4 nov.	St-Vallier St-Vallier	G. Lord, L. Messely, M. Raymond J. Lachance
Bécassine de Wilson	32 (5,13,13,1)	D : 5 nov.	Cap Tourmente	R. Lepage
Bécasseau à c. blanc	27 (9,9,5,4)	A : 16 août D : 18 nov.	St-Vallier St-Vallier	J. Lachance J. Lachance, D. Boutin
Bécassin roux	27 (20,7,0,0)	A : 22 juil. D : 29 sept.	Rivière-Ouelle Cap Tourmente	C. Auchu, C. Girard L. Messely
Bécasseau variable	24 (0,14,9,1)	A : 7 sept. D : 3 nov.	St-Vallier Montmagny	J. Lachance F. et R. Dion
Pluvier bronzé	22 (2,16,4,0)	A : 20 août D : 18 oct.	St-Vallier St-Vallier	F. et R. Dion R. Gingras
Bécasseau de Baird	20 (9,9,2,0)	A : 29 juil. D : 20 oct.	Montmagny Kamouraska	O. Barden Y. Hamel
Tournepière à collier	17 (7,8,2,0)	D : 21 oct.	Kamouraska	C. Auchu, C. Girard
Bécasseau à échasses	14 (6,8,0,0)	A : 25 août D : 24 sept.	Montmagny Montmagny	L. Roy, A. Déry J.-F. Rousseau
Barge hudsonienne	11 (0,2,7,2)	A : 24 sept. D : 18 nov.	Île aux Coudres St-Vallier	L. Messely J. Lachance, D. Boutin
Bécasseau maubèche	10 (1,9,0,0)	A : 30 août D : 24 sept.	St-Vallier Île aux Coudres	J. Lachance L. Messely
Bécasseau roussâtre *	9 (7,2,0,0)	A : 19 août D : 3 sept.	St-Vallier St-Michel	Y. Hamel, D. Fournier J. Lachance, D. Boutin
Courlis corlieu	7 (3,4,0,0)	A : 21 juil. D : 23 sept.	Rivière-Ouelle Île aux Coudres	J.-F. Rousseau L. Messely
Bécassin à long bec *	4 (1,3,0,0)	A : 25 août D : 24 sept.	Montmagny Montmagny	L. Roy, A. Déry J.-F. Rousseau
Bécasseau violet	3 (0,0,0,3)	A : 18 nov. D : 23 nov.	Baie de Beauport Rivière-Ouelle	G. Cyr J.-F. Rousseau
Bécasse d'Amérique	3 (1,1,1,0)	D : 17 oct.	Rés. des Laurentides	Y. Hamel
Bécasseau d'Alaska *	2 (0,2,0,0)	A : 9 sept.	Montmagny	G. Lord, O. Barden, C. Vachon
Phalarope de Wilson	2 (1,1,0,0)	A : 12 août	Montmagny	F. Shaffer, C. Maurice

**MÉDIOM**  
INTERNET



**OCTAS**

2 0 0 5

**Finaliste**

## **418 À LOUER**

Équipe multimédia  
talentueuse, dynamique  
et créative.  
Rapport qualité/prix  
sans compromis.  
Plusieurs prix à son actif.

Référence disponible sur  
demande.

### **2004**

Médiom Internet est nominée comme finaliste au prestigieux concours Les Mercuriades, catégorie Stratégie Internet.

### **2005**

Médiom Internet récidive ... elle est nominée comme finaliste pour le prestigieux concours des Octas, catégorie intranet.

Cette équipe gagnante est à votre disposition, profitez-en!!!

**[www.mediom.com](http://www.mediom.com)**

**418.640.7474**

**514.940.0937**

Phalarope à bec étroit	2 (2,0,0,0)	D : 9 sept. A : 23 août D : 31 août	Montmagny Rivière-Ouelle St-Vallier	J. Lachance, D. Boutin J.-F. Rousseau J. Lachance
Barge marbrée *	1 (1,0,0,0)	A : 25 août	St-Vallier	L. Roy, A. Déry
Combattant varié *	1 (0,1,0,0)	A : 9 sept.	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Phalarope à bec large *	1 (0,0,1,0)	D : 28 oct.	La Pocatière	C. Auchu, C. Girard

## \* Commentaires :

\* Bécasseau roussâtre : Jusqu'à 2 individus sont observés sur la batture à St-Vallier entre le 19 août et le 2 septembre, plusieurs observateurs y ont pointé leur lunette. Finalement, le 3 septembre, J. Lachance et D. Boutin en trouvent 3 dans un champ à St-Michel-de-Bellechasse en compagnie de plusieurs autres limicoles.

\* Bécassin à long bec : Lieu d'observation privilégié pour cette rareté ces dernières années : le pied de la petite chute à l'embouchure de la riv. du Sud à Montmagny. Deux juvéniles y sont observés le 25 août par L. Roy et A. Déry. Puis rien avant le 16 septembre alors que J. Lachance et D. Boutin y trouvent à nouveau un juvénile (le même?). Ce dernier sera observé (et photographié) par plusieurs observateurs les jours suivants.

\* Bécasseau d'Alaska : Belle découverte que celle-ci, sur les rochers au pied de la chute à Montmagny encore une fois! Bien dissimulé parmi les centaines de B. semipalmés, quelques observateurs ont pu l'y dénicher à quelques reprises jusqu'au 14 septembre. La dernière mention chez nous remontait à l'automne 2005.

\* Barge marbrée : À St-Vallier, alors que L. Roy et A. Déry servaient de « guides locaux » à un groupe d'ornithologues français, Laval note : « À un moment donné, la barge arrive en plein vol en arrière de nous, luttant contre le vent et longeant le fleuve. Elle était à environ 50 m de nous et à environ 10 m du sol. Nous l'avons très bien observée, elle s'est éloignée et, alors qu'on croyait que c'était tout, elle est revenue poussée par le vent et elle a fait un grand rond dans le ciel avant de venir se poser directement devant nous, à moins de 100 m » (L. R.). Ce grand et élégant limicole a déjà été observé avec plus de régularité dans nos régions et il s'agit seulement de la 4<sup>e</sup> mention depuis 2000, la dernière remontant au printemps 2006.

\* Combattant varié : C. Auchu et C. Girard décrivent minutieusement le rare limicole qu'ils observent (et prennent en photos) en compagnie de chevaliers sur un îlot à l'embouchure de la rivière Ouelle. Il s'agit d'un C. varié, un mâle adulte en mue vers son plumage d'hiver. Très belle observation il va s'en dire, la précédente remontant, certains s'en souviendront, au mois d'août 2005 à Montmagny.

\* Phalarope à bec large : Le 28 octobre, à partir du kiosque d'information touristique de La Pocatière, C. Auchu et C. Girard scrutent le fleuve lors d'une journée avec des vents d'ouest particulièrement violents et de grosses vagues. Ils observent en vol un limicole particulièrement pâle qu'ils pensent d'abord être un B. sanderling mais... « [...] le limicole fait demi-tour et se pose à l'eau parmi les grosses vagues ». Non sans difficulté, les observateurs parviennent à identifier un P. à bec large avant qu'il ne disparaisse, aussi vite qu'il est apparu. La date paraît passablement tardive, mais il existe quand même quelques observations en novembre chez nous. Félicitations, les dernières observations remontaient à la mini-invasion de l'automne 2004 alors que quelques individus étaient apparus sur le fleuve.

## Abondance de certains limicoles

Pluvier argenté	250	24 sept.	Île aux Coudres	L. Messely
	200	2 sept.	St-Denis	C. Auchu, C. Girard
Pluvier bronzé	150	24 sept.	Île aux Coudres	L. Messely
Courlis corlieu	13	9 sept.	Kamouraska	G. Lord, O. Barden
Bécasseau sanderling	150	20 oct.	Kamouraska	Y. Hamel
Bécasseau à échasses	6	24 sept.	Montmagny	J.-F. Rousseau

**Mouette pygmée : N = 1 (0,0,1,0)**

Bien que la mouette ait été loin et que l'observation n'ait duré que quelques secondes, F. Dion en intercepte une au quai de Portneuf le 1<sup>er</sup> octobre, avec des M. de Bonaparte. Cette minuscule mouette est généralement observée un automne sur deux chez nous.

**Mouette atricille : N = 1 (1,0,0,0)**

Malheureusement, il semble qu'aucun feuillet n'ait été rempli pour l'observation d'une M. atricille adulte à Montmagny le 23 août (R. Fortin, A. Quenneville).

**Mouette de Bonaparte : N = 22 (11,5,5,1)****Goéland à bec cerclé : N = 419 (111,103,133,72)****Goéland argenté : N = 240 (63,60,62,55)**

Au pied de la chute à Montmagny, un G. argenté capture et tue un grand Chevalier sous les yeux stupéfaits de J. Lachance et D. Boutin.

**Goéland arctique : N = 12 (0,0,0,12)**

Les premiers arrivants sont notés le 4 novembre à Rivière-Ouelle (3 ind., C. Auchu, C. Girard) ainsi qu'à St-Laurent-de-l'Île-Orléans (1 ind. G. Cyr).

**Goéland brun : N = 6 (3,1,1,1)**

Jugez vous-même de la récolte : Pont-Rouge (1 en août, 1 en novembre, F. et R. Dion), Montmagny (G. Cyr), La Malbaie (L. Messely), Rivière-Ouelle (2 ind., C. Auchu et C. Girard) et finalement St-Charles-de-Bellechasse (G. Lemelin).

**Goéland bourgmestre : N = 3 (0,0,0,3)**

On remarque son arrivée le 18 novembre à Rivière-Ouelle (C. Auchu, C. Girard).

**Goéland marin : N = 205 (53,36,64,52)****Mouette tridactyle : N = 10 (2,2,3,3)**

**Guifette noire : N = 2 (1,1,0,0)**

Deux observations, probablement un seul individu. À St-Vallier, une guifette se présente d'abord à L. Roy et A. Déry le 25 août, puis à J. Lachance et D. Boutin une semaine plus tard, le 3 septembre.

**Sterne pierregarin : N = 14 (3,9,2,0)**

Observée au fleuve jusqu'au 13 octobre alors que le COQ en excursion (L. Messely, resp.) trouve encore 2 sternes quelque peu tardives à Leclercville.

**Labbe parasite : N = 2 (0,2,0,0)**

Deux petites observations, en provenance de St-Vallier et Rivière-Ouelle, c'est bien peu. Quand même, celle de St-Vallier implique 5 L. parasites (9 sept, J. Lachance et D. Boutin).

**Labbe sp. : N = 1 (1,0,0,0)**

Le 25 août, toujours à St-Vallier, J. Lachance et D. Boutin notent un labbe au vol plutôt lourd. Ils notent aussi : « Bien que la forme des rectrices centrales (bouts oblongs, dépassent légèrement) et le type de vol suggèrent un L. pomarin, les conditions d'observations difficiles (temps très brumeux) et la brièveté de l'observation nous forcent à nous en tenir à labbe sp. ».

**Mergule nain : N = 2 (0,0,0,2)**

Rarement ce minuscule alcidé ne franchit les limites est de notre territoire « fluvial », les derniers rapports automnaux datant déjà de 4 ans (2003). C'est d'abord au large du quai de Rivière-Ouelle le 18 novembre que C. Auchu et C. Girard observent 6 mergules (3 fois deux individus) descendant le fleuve. Une semaine plus tard, le 24 novembre, J. Lachance et D. Boutin notent à partir de Baie-Ste-Catherine : « Un petit "bouchon" flottant à quelques mètres du quai, près du bateau de croisière. Vraiment mignon ».

**Petit pingouin : N = 1 (0,0,1,0)**

Une seule maigre observation et on n'en a déjà plus! Au large du quai de Rivière-Ouelle, J.-F. Rousseau verra le seul de l'automne le matin du 12 octobre.

**Guillemot à miroir : N = 14 (0,3,6,5)****Pigeon biset : N = 192 (52,44,49,47)****Pigeon sp. : N = 1 (0,1,0,0)**

Intéressante observation que celle de J. Levasseur et D. Dionne qui notent le 17

septembre à Québec : « [...] un Pigeon biset accompagné d'un plus costaud, au plumage très foncé uni, le dessus de la tête blanc très vif, les pattes et le bec rouge » (J. L.). Comme le souligne l'observateur, ces caractéristiques ressemblent effectivement au Pigeon à couronne blanche (*Columba leucocephala*), une espèce hautement sédentaire de l'extrême sud de la Floride. Malheureusement, aucun critère d'ordre « structurel » (la longueur de la queue ou la forme des ailes par exemple) n'accompagne la description, ce qui aurait peut-être permis d'éliminer définitivement la possibilité d'un P. biset et de ses nombreuses formes de coloration domestique. Bien sûr un Pigeon à couronne blanche observé au Québec serait sans doute à ranger dans la catégorie « échappé de captivité ».

**Tourterelle turque : N = 2 (0,0,0,2)**

Voici certes l'une des mentions les plus étonnantes de l'automne. Il s'agit en fait de la troisième observation provinciale, la toute première dans le territoire du COQ. Une T. turque a été trouvée au poste d'alimentation de R. Labadie et S. Audet à St-Anselme. Les critères observés (principalement le motif du dessous de la queue et des sous-caudales) permettent de bien s'assurer qu'il ne s'agit pas de la T. rieuse, une espèce fréquente en captivité et occasionnellement relâchée en nature.

L'histoire de la T. turque est différente. Originaires de l'ancien monde, introduites dans les Antilles, la tourterelle s'est rapidement répandue vers le nord, gagnant les États-Unis d'où elle poursuit apparemment son expansion. La T. turque réussit beaucoup mieux en nature que sa cousine rieuse et il ne serait pas surprenant de voir de nouvelles apparitions chez nous dans les prochaines années. Qui sait jusqu'où l'espèce étendra son aire dans les prochaines décennies? Il faudra alors considérer l'espèce comme « introduite », comme le Pigeon biset, le Moineau domestique ou le Roselin familial, par exemple.

Étonnamment, le lendemain de sa découverte à St-Anselme, une autre a été trouvée à Sept-Îles et il s'agissait bien d'un individu différent, le 4<sup>e</sup> au niveau provincial.

**Tourterelle triste : N = 327 (98,74,89,66)****Coulicou à bec jaune : N = 4 (0,2,2,0)**

Voici un 3<sup>e</sup> automne consécutif avec observations, intéressant pour cette espèce généralement observée 1 année sur 2 ou sur 3. C. Auchu et C. Girard ont l'extrême chance d'observer 2 Coulicou à bec jaune immatures à la Pocatière en une semaine! Deux oiseaux différents selon les observateurs, vus les 21 et 28 septembre. Un mois plus tard, un autre, fort tardif, est trouvé au cap Tourmente le 22 octobre (P.-A. Gagnon, M. Laflamme). Celui-ci sera revu au moins jusqu'au 26, permettant ainsi à P. Otis de rééditer le record de départ sur le territoire du COQ, record qui datait du 24 octobre 1985.

**Coulicou à bec noir : N = 3 (3,0,0,0)****Grand-duc d'Amérique : N = 7 (2,3,1,1)****Harfang des neiges : N=0!****Chouette rayée : N = 10 (3,4,1,2)****Hibou Moyen-duc : N = 4 (1,3,0,0)**

Le 11 août, 3 individus sont entendus vers 23 h à l'île aux Grues par J. Lachance et D. Boutin. Les 3 autres observations traitent du même oiseau rapporté par plusieurs observateurs au cap Tourmente le 23 septembre.

**Hibou des marais : N = 5 (3,1,0,1)**

Les mentions d'août ont été réalisées à l'île aux Grues alors que celle de novembre a eu lieu à la baie de Beauport (le 24 par M. Raymond). P. Lane et J. Labrecque ont la fortune d'en apercevoir un au Lac Écho le 22 septembre.

**Petite Nyctale : N = 3 (0,0,3,0)**

Guidé par l'insistance d'un cardinal et de quelques mésanges, L. Messely découvre le 22 octobre une nyctale sommeillant dans une épinette bien fournie de la rue Wilfrid-Laurier à Québec.

**Engoulevant d'Amérique : N = 6 (4,2,0,0)**

J.-G. Chouinard est témoin d'une migration de 18 individus le 17 août à St-Pamphile. Départ fort tardif le 19 septembre à St-Raphaël (R. Lepage, R. Jones).

**Martinet ramoneur : N = 14 (14,0,0,0)**

Dernière mention le 28 août à Sillery (F. Shaffer).

**Colibri à gorge rubis : N = 96 (76,19,1,0)**

Pas moins de 40 colibris le 25 août au cap Tourmente (M. Raymond, Y. Hamel, J. Normandeu). L. Messely voit 2 retardataires le 8 octobre à St-Augustin.

**Martin-pêcheur d'Amérique : N = 83 (32,43,8,0)****Pic maculé : N = 47 (9,28,10,0)**

Départ dans les normes pour le plus migrateur de nos pics, le dernier étant aperçu au domaine de Maizerets le 14 octobre (L. Messely, J.-F. Bédard, G. Cyr).

**Pic mineur : N = 259 (71,60,80,48)****Pic chevelu : N = 247 (31,48,109,59)**

Maximum de 15 individus le 6 octobre au cap Tourmente (P. Otis, F. Lachance).

**Pic à dos rayé : N = 10 (2,1,2,5)**

J. Levasseur déniche une femelle à St-Urbain à la date hâtive du 6 août. Gageons qu'elle a niché pas tellement loin de là...

**Pic à dos noir : N = 28 (0,9,15,4)**

Excellent automne, quoique pas aussi spectaculaire que celui de 2006. Il semble que toutes les mentions font état de migrants ayant su se faire discrets avec l'arrivée des froids de novembre.

**Pic flamboyant : N = 128 (61,56,11,0)**

Départ à peine plus tardif que le maculé cet automne, le 20 octobre au lac Écho (P. Lane, J. Labrecque).

**Grand Pic : N = 50 (14,8,20,8)****Moucherolle à côtés olive : N = 3 (3,0,0,0)**

Petit nombre de mentions, et plus rien après le 28 août (Réserve faunique des Laurentides, M. Raymond, Y. Hamel). Si sa situation vous inquiète, vous n'êtes pas les seuls : en novembre, le COSEPAC a assigné au *Contopus cooperi* le statut d'espèce menacée en vertu d'un déclin de 79 % de 1968 à 2006 et d'un déclin de 29 % depuis 1996, car il n'y a aucune indication que le déclin ait cessé (selon des informations sur leur site Web).

**Pioui de l'Est : N = 23 (19,4,0,0)**

C. Auchu et C. Girard découvrent un nid contenant 3 jeunes bien emplumés à La Pocatière en cette date remarquablement tardive du 18 août. Un individu vocalisait toujours à Lotbinière le 20 septembre (J.-F. Rousseau, I. Turcotte).

**Moucherolle à ventre jaune : N = 12 (8,4,0,0)**

Un trainard était toujours au cap Tourmente en date du 18 septembre (F. et R. Dion).

**Moucherolle des aulnes : N = 27 (26,1,0,0)**

Les 2 derniers sont détectés par C. Auchu et C. Girard le 1<sup>er</sup> septembre à La Pocatière. Après cette date, on s'en tient au « "Traill's" Flycatcher ».

**Moucherolle tchébec : N = 46 (33,13,0,0)**

Pratiquement toujours le dernier *Empidonax* à nous quitter, et c'est encore le cas cet automne (DM : 24 sept. au cap Tourmente, R. Lepage, M. Wapler, M. Grégoire).

**Moucherolle phébi : N = 35 (21,8,6,0)**

À souligner : pas moins de 6 mentions en octobre. Le dernier sera aperçu à La Pocatière le 20 par C. Girard et C. Auchu.

**Moucherolle à ventre roux : N = 1 (0,1,0,0)**

Un véritable cadeau des cieus s'offre à J. Lachance et D. Boutin le 23 septembre à la pointe du Bout d'en Bas de l'île aux Coudres. Sur les rochers entourant la statue de la Vierge Marie, s'active rien de moins qu'un Moucherolle à ventre roux. Ils ont pu l'observer à intermittence pendant plus d'une heure à une distance minimale de 5 mètres, et l'oiseau a été photographié. L. Messely a également eu la chance de l'apercevoir dans la même journée. Le lendemain, il était trop tard. Jacques note que les barres alaires étaient

chamois et bien marquées (probablement un jeune de l'année) et l'abdomen et les sous-caudales chamois roux peu saturé, suggestif de la sous-espèce *S. s. saya* des prairies. Il s'agit de la 4<sup>e</sup> mention dans le territoire du COQ, la dernière datant du 1<sup>er</sup> octobre 1988 au cap Tourmente.

**Tyrann huppé : N = 3 (3,0,0,0)**

Rien après le 18 août alors que des oiseaux sont repérés à St-Vallier et au marais Léon-Provancher.

**Tyrann tritri : N = 30 (30,0,0,0)**

Aucune mention en septembre! Les 6 derniers étaient sûrement très occupés à se jaser avant d'entamer leur longue migration, le 31 août à La Pocatière (C. Girard).

**Pie-grièche grise : N = 34 (0,0,17,17)**

P. Lane et J. Labrecque observent les deux premiers bouchers masqués de l'automne au lac Écho le 13 octobre.

**Viréo à tête bleue : N = 64 (16,38,10,0)**

Dép. : 15 oct., domaine de Maizerets, M. Raymond.

**Viréo mélodieux : N = 14 (9,4,1,0)**

Rares sont les mentions d'octobre dans la région de Québec. L. Messely note les 2 derniers à St-Augustin le 8 octobre.

**Viréo de Philadelphie : N = 39 (29,10,0,0)**

Moucherolle à côtés olive  
(Jean-François Rousseau)

**Viréo aux yeux rouges : N = 111 (78,32,1,0)**

Comme pour plusieurs espèces de passereaux cet automne, son départ semble précipité; plus rien après le 1<sup>er</sup> octobre au cap Tourmente (J. Cousinard).

**Mésangeai du Canada : N = 45 (3,7,24,11)**

Il faut remonter à 1998 pour retrouver un automne aussi fertile en mentions (40). Un mouvement migratoire s'est fait sentir sur la Côte-Nord dès la fin août, et s'est étendu jusqu'au cap Tourmente à partir du 22 octobre. F. Shaffer, M. Robert et B. Jobin en dénombrent jusqu'à 12 le 13 octobre dans la Réserve faunique de Portneuf.

**Geai bleu : N = 345 (69,99,106,71)**

Le nombre très élevé de mentions peut s'expliquer par leur exode en grand nombre cet automne.

**Corneille d'Amérique : N = 478**

(128,129,150,71)

J. Lachance évalue à 1500 le nombre d'individus fréquentant un dortoir près de la petite pente de ski à Lauzon le 19 octobre.

**Grand Corbeau : N = 206 (50,55,64,37)****Alouette hausse-col : N = 42 (0,13,29,0)**

Étrangement, aucune mention en août et pire encore, ni en novembre.

**Hirondelle bicolore : N = 27 (24,2,1,0)**

Une seule mention en octobre pour un 4<sup>e</sup> automne consécutif! S. Deladurantaye en a l'exclusivité cette fois à Montmagny le 6 du mois.

**Hirondelle à ailes hérissées : N = 1 (1,0,0,0)**

R. Lepage et R. Jones réalisent une rare mention automnale avec 2 individus le 1<sup>er</sup> août au cap Tourmente.

**Hirondelle de rivage : N = 12 (12,0,0,0)****Hirondelle à front blanc : N = 8 (8,0,0,0)**

Les 7 dernières sont identifiées par C. Girard et C. Auchu le 26 août à La Pocatière.

**Hirondelle rustique : N = 34 (31,3,0,0)****Mésange à tête noire : N = 512**

(104,133,168,107)

L. Messely et son groupe estiment un mouvement migratoire à 200 individus lors d'une excursion à Pointe Platon le 13 octobre.

**Mésange à tête brune : N = 31 (12,10,8,1)****Mésange bicolore : N = 10 (0,0,5,5)**

Le nombre de mentions est sans précédent pour le territoire du COQ, et pourtant ce n'est que la pointe de l'iceberg. À partir du 16 octobre (date hâtive record), les mentions d'oiseaux aux mangeoires ont commencé à surgir d'un peu partout dans le domaine de la forêt feuillue, sur les deux rives du fleuve. En ajoutant les mentions signalées sur la Ligne rouge, on aurait recensé 16 Mésanges bicolores réparties sur 13 sites différents!

**Sittelle à poitrine rousse : N = 178**

(52,42,45,39)

Jusqu'à 25 individus sont comptés par F. Shaffer et M. Robert le 13 octobre dans la Réserve faunique de Portneuf.

**Sittelle à poitrine blanche : N = 238**

(44,54,81,59)

On n'a pas vu un aussi gros « N » depuis belle lurette.

**Grimpereau brun : N = 68 (10,23,21,14)****Troglodyte de Caroline : N = 16 (7,0,5,4)**

Un couple fréquentait un secteur du parc de l'Escarpement près de la rue des Brumes à Neufchâtel pendant le mois d'août. G. Cyr a patiemment suivi leurs actions et relève un indice de nidification important en y voyant un adulte transportant de la nourriture le 23 août. Plus rien entre le 27 août et le 28 octobre, date à laquelle un individu est retrouvé. Il sera revu jusqu'en décembre.

**Troglodyte familier : N = 5 (3,2,0,0)****Troglodyte mignon : N = 77 (6,35,35,1)**

La mention de novembre a été réalisée le 18 au cap Tourmente par L. Messely. Gageons qu'il y passera l'hiver (le troglo, pas Louis).

**Troglodyte des marais : N = 3 (2,0,1,0)**

La mention d'octobre, réalisée au cap Tourmente, a de quoi surprendre. C'est à l'Halloween que P.-A. Gagnon identifie deux individus à la vue et à l'oreille.

**Roitelet à couronne dorée : N = 130**

(23,43,51,13)

**Roitelet à couronne rubis : N = 149**

(8,51,84,6)

Un retardataire était toujours au cap Tourmente le 18 novembre sous la surveillance de L. Messely.

**Gobemoucheon gris-bleu : N = 1 (0,1,0,0)**

C. Auchu et C. Girard ont la chance d'en découvrir un dans un bosquet d'aulnes en bordure du fleuve à Rivière-Ouelle le 16 septembre. Selon les auteurs, c'est la 3<sup>e</sup> fois en 18 ans qu'un gobemoucheon est découvert dans un rayon d'une dizaine de mètres de l'endroit précis de cette observation!

**Traquet motteux : N = 1 (0,0,1,0)**

Le 13 octobre à St-Vallier, L. Messely et R. Gingras aperçoivent un passereau inconnu en vol. L'oreille finement aiguisée de Louis prend bien note du cri de vol particulier et l'enregistre dans sa vaste mémoire auditive. Il finit par trouver un enregistrement qui correspond à son observation et à son hypothèse de départ : le Traquet motteux. Ce migrateur transatlantique est donc rapporté pour un 3<sup>e</sup> automne consécutif dans la région.

**Merlebleu de l'Est : N = 15 (5,7,3,0)**

Jusqu'à 13 individus sont dénombrés à l'île aux Coudres le 24 septembre par L. Messely et 15 à Cap-St-Ignace le 30 septembre par C. Robin.

**Solitaire de Townsend : N = 2 (0,0,0,2)**

Tout comme le traquet, il est noté pour un 3<sup>e</sup> automne consécutif. P. Caron observe à faible distance un premier solitaire sur les plaines d'Abraham le 19 novembre, puis le 21 à Lac-St-Charles c'est au tour de R. Morin de se rincer l'œil alors qu'un solitaire d'alimente dans un sorbier à quelques pieds de lui.

**Grive fauve : N = 37 (33,4,0,0)****Grive à joues grises : N = 18 (0,13,5,0)**

Plusieurs mentions visuelles ont été réalisées cet automne, la dernière en date tardive du 16 octobre au domaine de Maizerets par J. Levasseur.

**Grive de Bicknell : N = 3 (0,3,0,0)**

Les 3 mentions, réalisées entre le 10 et le 24 septembre, font état de migrants nocturnes. Au moins 2 potentielles G. de Bicknell au domaine de Maizerets ont été laissées au rang de « sp. » par de sages observateurs.

**Grive à dos olive : N = 63 (25,27,11,0)**

G. Cyr estime leur nombre à 30 dans le parc Chauveau le 25 septembre. La dernière aura été appréciée le 17 octobre à Lévis (S. Bégin, L. Plante).

**Grive solitaire : N = 91 (16,34,39,2)****Grive des bois : N = 1 (0,1,0,0)**

L'unique mention provient du cap Tourmente en date du 9 septembre (F. et R. Dion).

**Merle d'Amérique : N = 341 (106,78,135,22)**

Des quantités respectables de migrateurs ont été notés en octobre, dont 225 le 8 à La Pocatière (C. Girard, C. Auchu) et 220 le 15 au cap Tourmente (R. Lepage, A. Rasmussen).

**Moqueur chat : N = 122 (52,50,18,2)**

Un autre gros automne avec 1 mention de plus qu'en 2006. F. Shaffer voit un retardataire à Sillery jusqu'au 8 novembre.

**Moqueur polyglotte : N = 6 (3,2,1,0)**

Deux adultes nourrissaient encore un jeune au nid (issu d'une 2<sup>e</sup> couvée) en date du 19 août à Beauport (M. Raymond).

**Moqueur roux : N = 3 (1,1,1,0)**

L. Langlois réalise une rare mention d'octobre pour cette espèce dans la région (le 8, à Lévis).

**Étourneau sansonnet : N = 302 (74,73,101,54)****Pipit d'Amérique : N = 63 (1,27,35,0)**

La fenêtre de migration automnale dans notre région aura duré du 27 août au 28 octobre.

**Jaseur d'Amérique : N = 144 (94,43,6,1)**

Départ : 24 nov., Laurier-Station, M. Lapointe.

## Les parulines

Ce fut une très bonne migration, comparable à celle de l'année dernière, même si aucun nombre inhabituel ne fut enregistré et que peu d'espèces se soient attardées. Les parulines ont peut-être anticipé l'hiver plutôt hâtif qui s'en venait. Un impressionnant total de 27 espèces ont été observées, une de moins que le record de 28 établi l'automne dernier. De plus, trois espèces rares nous ont fait l'honneur de leur visite, la Paruline à gorge jaune étant certes une candidate sérieuse au titre de vedette de la saison.

Tableau des observations par ordre décroissant du nombre de mentions

Espèce	N (A,S,O,N)	Départ	Site	Observateur (s)
Paruline à croupion jaune	257 (85,96,76,0)	22 oct.	Cap Tourmente	Plusieurs observateurs
Paruline masquée	151 (72,60,19,0)	16 oct.	Cap Tourmente	F. et R. Dion
Paruline à joues grises	116 (57,50,9,0)	26 oct.	Cap Tourmente	J. Cousinard
Paruline à tête cendrée	99 (50,40,9,0)	16 oct.	Cap Tourmente	F. et R. Dion
Paruline flamboyante	76 (56,18,2,0)	8 oct.	Saint-Augustin	L. Messely
Paruline jaune	69 (46,16,7,0)	15 oct.	Cap Tourmente	R. Lepage, A. Rasmussen
Paruline obscure	61 (42,17,2,0)	22 oct.	Cap Tourmente	R. Lepage, R. Jones
Paruline rayée	56 (23,32,1,0)	8 oct.	Saint-Augustin	L. Messely
Paruline à flancs marron	54 (40,10,4,0)	8 oct.	Domaine de Maizerets	A. Déry, L. Roy
Paruline à gorge noire	52 (23,28,1,0)	8 oct.	Saint-Augustin	L. Messely
Paruline à calotte noire	51 (18,31,2,0)	8 oct.	Saint-Augustin	L. Messely
Paruline à poitrine baie	44 (34,10,0,0)	30 sept.	Lac St-Charles	J. Cousinard
Paruline noir et blanc	41 (35,6,0,0)	17 sept.	Marais Léon-Provancher	F. et R. Dion
Paruline bleue	39 (14,22,3,0)	1 <sup>er</sup> oct.	BPA de Ste-Foy Plaines d'Abraham	J. Levasseur L. Messely
Paruline à gorge orangée	32 (28,3,1,0)	8 oct.	Saint-Augustin	L. Messely
Paruline verdâtre	31 (4,17,10,0)	16 oct.	Domaine de Maizerets	J. Levasseur
Paruline à collier	24 (14,19,1,0)	8 oct.	Saint-Augustin	L. Messely
Paruline des ruisseaux	21 (8,10,3,0)	15 oct.	Cap Tourmente	R. Lepage, A. Rasmussen
Paruline tigrée	19 (14,5,0,0)	9 sept.	Lac Écho	P. Lane, J. Labrecque
Paruline du Canada	18 (16,2,0,0)	13 sept.	Cap Tourmente	J. Cousinard
Paruline couronnée	14 (8,6,0,0)	20 sept.	St-Adalbert	J.-G. Chouinard, J. Dussault
Paruline à couronne rousse	13 (1,10,1,1)	4 nov.	Cap Tourmente	G. Lord
Paruline triste	7 (7,0,0,0)	22 août	Pont-Rouge	F. et R. Dion
Paruline des pins	6 (5,0,0,1)	11 nov.	Charlesbourg	R. Lepage
Paruline à gorge jaune*	2 (0,0,0,2)	8 nov.	Breakyville	D. Labarre
Paruline polyglotte*	2 (0,1,1,0)	6 oct.	Beauport	P. Normand
Paruline à gorge grise*	1 (0,1,0,0)	21 sept.	Cap Tourmente	O. Barden

\*Paruline à gorge jaune : D. Labarre a la surprise de voir surgir une magnifique P. à gorge jaune chez elle à Breakyville le 4 novembre.

L'oiseau arpentait l'escalier de son immeuble à la recherche d'insectes attirés par la chaleur du mur. Diane a pu l'observer pendant 20 minutes et même le prendre en photo. Elle le reverra à 3 reprises durant cette journée dans les rues adjacentes, toujours à chercher des insectes près

des maisons. Dans les jours suivants, quelques chanceux pourront à leur tour se délecter de cette rare paruline, et ce, jusqu'au 8 novembre lorsque Diane l'observera une dernière fois. Il ne s'agit que de la 5<sup>e</sup> mention sur notre territoire, la dernière remontant à novembre 2006 à St-Urbain dans Charlevoix.

\*Paruline polyglotte : Les observations de cette espèce se multiplient sur notre territoire depuis quelques années. Pas moins de 2 oiseaux sont observés cet automne, le premier photographié par N. Hallé derrière sa maison de St-Nicolas le 25 septembre, le second vu brièvement par P. Normand le 6 octobre à Beauport, également dans sa cour.

\*Paruline à gorge grise : La seule mention probante est celle du cap Tourmente. Deux autres mentions nous sont parvenues, l'une de Charlevoix et l'autre du domaine de Maizerets, mais les descriptions fournies n'éliminent pas la possibilité d'autres espèces, notamment la P. à joues grises. Pour cette raison, nous devons leur attribuer un statut hypothétique.

<p><b>Tangara vermillon : N = 1 (1,0,0,0)</b> G. Cyr repère un T. vermillon de type femelle lors d'une de ses nombreuses sorties automnales au parc Chauveau à Québec. L'oiseau se perche devant lui moins de 10 secondes à environ 5 m, lui laissant juste le</p>	<p>temps de noter certains critères physiques, comme la grosseur du bec et l'absence de démarcation évidente entre les ailes et le corps. Mais c'est le cri, une sorte de « plew-wi » très distinctif à la finale ascendante qui, grâce à la comparaison avec un</p>	<p>enregistrement, lui permet de confirmer son identification.</p>
<p><b>Tangara écarlate : N = 2 (1,1,0,0)</b> Dép. : 6 août, St-Raphaël, R. Lepage.</p>		

### Les bruants

Ce fut un très bon automne pour nos bruants avec pas moins de 17 espèces, si on inclut le Tohi à flancs roux. La migration a donné lieu à des rassemblements impressionnants, comme en témoignent les 2500 Bruants à couronne blanche observés au cap Tourmente le 29 septembre. Quelques raretés sont aussi venus pimenter les sorties.

Tableau des observations par ordre décroissant du nombre de mentions

Espèce	N (A,S,O,N)	Départ	Site	Observateur (s)
Bruant à gorge blanche	327 (83,106,120,18)	Présence d'hivernants		
Junco ardoisé	323 (17,65,169,72)	Présence d'hivernants		
Bruant chanteur	315 (110,92,104,9)	Présence d'hivernants		
Bruant à couronne blanche	161 (1,42,108,10)	12 nov.	Neufchatel	G. Cyr
Bruant familier	154 (60,44,48,2)	10 nov.	Les Saules	L. Messely
Bruant des prés	110 (47,39,24,0)	26 oct.	Cap Tourmente	P. Otis
Bruant hudsonien	96 (0,6,68,22)	29 sept.**	Cap Tourmente	Plusieurs observateurs
Bruant fauve	78 (0,7,57,14)	17 nov.	BPA de Ste-Foy	G. Lord
Bruant des marais	78 (18,30,29,1)	5 nov.	Cap Tourmente	R. Lepage
Bruant de Lincoln	58 (7,33,18,0)	22 oct.	Cap Tourmente	R. Lepage, R. Jones
Bruant des neiges*	34 (0,1,11,22)	22 sept.**	St-Vallier	G. Lord
Bruant de Nelson	15 (8,3,4,0)	15 oct.	La Pocatière	C. Girard, C.Auchu
Bruant lapon	13 (0,5,7,1)	24 sept. **	Île aux Coudres	L. Messely
Tohi à flancs roux*	8 (0,0,8,0)	31 oct.	Neufchatel	F. et R. Dion
Bruant vespéral	3 (0,2,1,0)	15 oct.	Pont-Rouge	F. et R. Dion
Bruant de Le Conte*	2 (1,1,0,0)	18 sept.	St-Vallier	L. Belleau
Bruant des plaines*	1 (0,1,0,0)	22 sept.	Cap Tourmente	G. Cyr

\*\*Première mention automnale dans le cas des hivernants


\*Bruant des neiges : Cette date est particulièrement hâtive. L'oiseau, vu et entendu en vol, se dirigeait vers l'ouest en longeant le fleuve.

\*Tohi à flancs roux : Un mâle découvert par G. Cyr le 26 octobre a fréquenté une mangeoire de Neufchâtel jusqu'au 31 octobre.

\*Bruant de Le Conte : Un nicheur découvert à l'île aux Grues par G. Lemelin et D. McCutcheon et un migrateur bien décrit le 18 septembre à St-Vallier par L. Belleau.

\*Bruant des plaines : Observé un 5<sup>e</sup> automne consécutif sur notre territoire, dans un endroit qu'il fréquente à l'occasion, soit le secteur du marais des Graves au cap Tourmente.

### Les Jungleries



À noter que *Les Jungleries* publiées paraissent dans le journal *Le Soleil*.

## Abondance de certains bruants

Espèce	Nombre	Date	Site	Observateur (s)
Bruant à couronne blanche	2500	29 sept.	Cap Tourmente	COQ, R. Lepage
Junco ardoisé	950	15 oct.	Cap Tourmente	R. Lepage, A. Rasmussen
Bruant à gorge blanche	200	29 sept.	Cap Tourmente	COQ, R. Lepage
Bruant familier	46	12 août	La Pocatière	C. Girard
Bruant des prés	44	31 août	La Pocatière	C. Girard

**Cardinal rouge : N = 102 (28,16,36,22)**

La présence de cette espèce ne se relâche pas sur notre territoire. Jusqu'à 4 individus sont notés par G. Cyr le 1<sup>er</sup> août à Neufchâtel.

**Cardinal à poitrine rose : N = 21 (14,6,1,0)**

Dép. : 25 oct., cap Tourmente, F. et R. Dion.

**Passerin indigo : N = 9 (7,1,1,0)**

Dép. : 19 oct., St-Adalbert, J.-G. Chouinard.

**Goglu des prés : N = 20 (19,1,0,0)**

Dép. : 1<sup>er</sup> sept., Rivière-Ouelle, C. Auchu et C. Girard. Jusqu'à 175 ind. le 1<sup>er</sup> août au cap Tourmente par R. Lepage et R. Jones.

**Carouge à épaulettes : N = 93 (54,7,28,4)**

Dép. : 7 nov., St-Adalbert, J.-G. Chouinard. Jusqu'à 500 individus le 25 août à L'Ange-Gardien par M. Raymond.

**Sturnelle des prés : N = 6 (3,1,2,0)**

Dép. : 24 oct., La Pocatière, C. Girard et C. Auchu.

**Quiscale rouilleux : N = 49 (2,22,24,1)**

Dép. : 4 nov., Cap Tourmente, G. Lord.

**Quiscale bronzé : N = 116 (53,31,27,5)**

Dép. : 11 nov., La Pocatière, C. Girard et C. Auchu.

**Vacher à tête brune : N = 32 (16,5,8,3)**

Dép. : 25 nov., La Pocatière, C. Girard et C. Auchu. Jusqu'à 350 ind. le 8 septembre à St-Charles-de-Bellechasse par J. Lachance et D. Boutin.

**Oriole de Baltimore : N = 8 (7,1,0,0)**

Dép. : 24 sept., St-Adalbert, J.-G. Chouinard et J. Dussault.

**Durbec des sapins : N = 88 (2,3,30,53)****Roselin pourpré : N = 139 (65,46,26,2)**

Dép. : 30 nov., Lévis, L. Langlois. Il se fera rare cet hiver.

**Roselin familier : N = 77 (23,9,21,24)****Bec-croisé des sapins : N = 4 (0,1,2,1)**

Il est notamment observé à St-Paul-de-Montminy et à Pont-Rouge.

**Bec-croisé bifascié : N = 20 (7,2,8,3)**

Lui aussi se fera particulièrement désirer cet hiver.

**Sizerin flammé : N = 85 (2,2,25,56)**

Retour en force pour les sizerins cet automne. Les mentions d'août et de septembre découlent de la mini-invasion qui a touché le Bas-Saint-Laurent l'été dernier, un phénomène pour le moins exceptionnel.

**Sizerin blanchâtre : N = 6 (0,1,5,0)**

Jusqu'à 4 individus le 31 octobre à Neufchâtel par G. Cyr et 3 individus le 18 novembre à Rivière-Ouelle par C. Auchu et C. Girard.

**Tarin des pins : N = 125 (14,37,58,16)**

Il s'agit d'un nombre de mentions particulièrement élevé.

**Chardonneret jaune : N = 364 (125,109,77,53)****Gros-bec errant : N = 61 (7,11,26,17)****Moineau domestique : N = 159 (38,27,51,43)**

Jusqu'à 130 individus le 25 novembre à La Pocatière par C. Auchu et C. Girard.



*Tourterelle turque (Maurice Raymond)*

# Observateurs de l'automne 2007

Nom	Nbre de feuillettes	Cote d'act.									
Allaire, Francine	2	9,0	Ducrot, Claude	2	9,0	Lachance, Francine	5	21,3	Robert, Michel	2	7,0
Auchu, Claude	48	229,2	Dussault-Chouinard, Émilie	3	9,2	Lachance, Jacques	52	146,4	Rochefort, Carole	1	1,5
Audet, Sylvie	1	1,5	Dussault-Chouinard, Iris	4	10,1	Laflamme, Lise	3	10,3	Rousseau, Jean-François	21	77,2
Barden, Olivier	2	5,2	Dussault, Joanne	22	62,0	Laflamme, Marie	2	10,6	Roy, France	3	10,3
Beaudry, Louise	3	8,4	Déry, Anne	10	35,9	Lane, Peter	18	65,8	Roy, Laval	12	42,6
Bédard, Jean-François	3	9,9	Forgues, Jocelyne	2	1,9	Langlois, Laurent	24	54,6	Shaffer, François	17	32,1
Bégin, Simon	4	9,0	Fortier, Jean-Michel	1	3,4	Lapointe, Claire	2	3,3	Simard, Claude (f)	1	3,5
Belleau, Louis	1	0,9	Fortier, Pierre	1	0,6	Lapointe, Monique	6	7,4	Simard, Claude (h)	2	7,8
Berthiaume, Émilie	1	1,5	Fournier, Denise	1	2,2	Larouche, Marguerite	7	17,5	St-Pierre, Sylvie	3	4,3
Bernier, Jean	2	10,2	Franche, Patrice	4	8,0	Lavoie, Mario	3	8,5	Therrien, Jean-Christophe	1	1,5
Bisson, Réal	1	3,1	Gagné, Caroline	2	3,9	Lemelin, Guy	5	5,7	Turcotte, Isabelle B.	1	1,5
Blanchet, Madeleine	1	2,1	Gagnon, Paul-André	6	24,4	Lepage, Ronald	28	141,0	Turgeon, Jocelyne	1	1,6
Boutin, Danielle	37	107,5	Gauvin, Rémi	2	5,0	Levasseur, Jacques	18	24,1	Waeffler, Laurent	1	5,7
Bouchard, Julie	1	1,7	Gingras, Robin	19	40,8	Levasseur, Philippe	1	2,5	Wapler, Michel	6	16,4
Caron, Paul	1	1,7	Girard, Christiane		238,7	Lord, Gaétan	30	96,7			
Chouinard, Jean-Guy	24	64,8	Gosselin, Angèle	4	8,0	Majcen, Zoran	7	9,7	Nombre d'observateurs :		105
Cloutier, Dany	1	1,7	Goulet, Julie	3	5,3	Mathieu, Carolle	1	3,1	Cote moyenne d'activité :		31,19
COQ	10	40,1	Grégoire, Mireille	1	2,2	Maurice, Céline	9	18,6			
Côté, Christian	3	6,1	Grenier, Marie-Noël	1	2,2	Mc Cutcheon, Donald	2	7,2	La cote d'activité est calculée		
Cousinard, Johann	19	62,3	Guénette, Jean-Sébastien	1	2,5	Messely, Louis	33	112,5	ainsi : (NF X 0,5) + (NM X 0,1)		
Cyr, Dorine	1	2,6	Hallé, Nicolas	4	9,0	Morin, Robert	41	50,7	+ (NMS X 0,3) où NF = Nombre		
Cyr, Gérard	89	311,5	Hamel, Yvon	24	66,9	Morissette, Guy	3	5,1	de feuillettes, NM = Nombre de		
Darveau, Marcel	1	3,5	Houx, Daniel	1	4,1	Normandeau, Josée	2	9,8	mentions et NMS = Nombre de		
de la Durantaye, Sébastien	12	38,3	Jobin, Benoît	1	3,5	Normand, Pierre	5	10,2	mentions sélectionnées.		
Delwasse, Jean-Pierre	1	1,2	Jones, Richard	3	20,0	Otis, Pierre	13	48,1	Les rédacteurs des Observations,		
Desrochers, André	1	3,9	Labadie, Robert	1	2,4	Paquet, Réjean	1	3,2	Jacques Lachance, Olivier		
Dionne, Denis	1	0,9	Labarre, Diane	13	28,6	Plante, Lorraine	3	6,7	Barden, Jean-François Rousseau		
Dion, François	57	189,0	Laberge, Luc	2	9,0	Poulin, Renaud	3	10,3	et Gaétan Lord vous remercient		
Dion, Roger	57	189,0	Labrecque, Jacqueline	15	55,1	Rasmussen, Arne	8	33,7	de votre précieuse collaboration.		
						Raymond, Maurice	31	99,8			
						Robin, Claire	7	7,9			
						Roberge, Louis	1	0,9			



Bécasseau violet (Maurice Raymond)

# RECENSEMENT DE NOËL 2007 DE QUÉBEC

Compte-rendu par Pierre Lamothe et Thérèse Beaudet

Cette année, pour le 64<sup>e</sup> recensement de Noël de Québec tenu le 16 décembre 2007, les participants et les participantes ont dû faire face à des conditions météorologiques qui se sont détériorées à mesure que la journée progressait, et ce, beaucoup plus rapidement que prédit par Environnement Canada la veille. Le ciel était nuageux au départ, la neige a commencé vers 10 h, le mercure s'est tenu entre -12°C et -14°C et la vélocité des vents d'ouest n'a cessé de s'accroître pour atteindre des rafales de 48 km/h en début d'après midi. Officiellement, plus de 40 cm de neige couvraient le sol, mais des accumulations importantes existaient par endroit. Les plans d'eau et les cours d'eau étaient presque entièrement couverts de glace.

Les 77 ornithologues, accompagnateurs et accompagnatrices réunis en 42 équipes ont passé 139 heures-équipes sur le terrain, dont 55 % à pied et le reste en automobile; 221 km ont été parcourus à pied et 763 km en automobile. Un total de 5902 oiseaux appartenant à 50 espèces ont été observés le jour du recensement. Ce nombre d'oiseaux est inférieur à la moyenne des dix dernières années de 15 760 oiseaux. En termes de nombre d'espèces, c'est le plus faible recensement de Québec depuis 1989, alors que 48 espèces avaient été observées. Dans les trois jours précédant le recensement et dans les trois jours suivants, seulement deux espèces (le Faucon pèlerin et le Troglodyte de Caroline) se sont ajoutées, ce qui laisse penser que les conditions de glace et de neige qui prévalaient à Québec à cette période ont influencé le nombre d'espèces et le nombre d'oiseaux observés le 16, nonobstant les conditions climatiques qui prévalaient ce jour-là.

Quatre espèces totalisaient à elles seules 62 % des oiseaux observés. Ce sont le Pigeon biset (1129 individus), la Mésange à tête noire (110 individus), le Moineau domestique (956 individus) et l'Étourneau sansonnet (476 individus). Ces mêmes espèces totalisaient l'an dernier 54 % des oiseaux observés. La plus forte diminution a

été enregistrée dans les oiseaux aquatiques, ce qui n'est pas surprenant étant donné le couvert de glace important sur le fleuve Saint-Laurent et ses berges. L'an dernier, 25 espèces d'oiseaux aquatiques ont été observées (3835 oiseaux), comparativement à seulement 12 espèces cette année (601 oiseaux).

Au niveau des raretés, aucune espèce nouvelle ne s'est ajoutée à la liste cumulative du recensement de Québec, mais l'observation d'une Mésange bicolore encore cette année est exceptionnelle, la première n'ayant été observée qu'en 1999; le Troglodyte de Caroline constitue aussi une rareté, observée de façon occasionnelle depuis 1989.

La liste exhaustive des données de ce recensement est présentée au tableau 1. Si vous désirez connaître les statistiques des années antérieures ou de tout autre recensement de Noël en Amérique du Nord, vous pouvez consulter le site Web suivant : <http://www.audubon.org/bird/cbc/>

Un grand merci à toutes les personnes participantes, aux accompagnateurs, aux accompagnatrices et aux responsables de zone. Vous tous avez permis la réussite, encore une fois, de ce classique ornithologique, malgré des conditions climatiques difficiles.

**Participant·es et participants :** Olivier Barden, Jean-Claude Beauclair, Claire Bélanger, Jean Bernier, Pierre-Y. Bernier, Daniel Bordage, Louise Bouchard, Micheline Cantin, Lise Cavanagh, Robert Cavanagh, Gilles Chapdelaine, Marc Comeau, Jean Coté, Andrew Coughlan, Gérard Cyr, Marcel Darveau, Sébastien de la Durantaye, Anne Déry, André Desrochers, Gilles Falardeau, Jean Gauthier, Benoit Gendreau, Mathieu Giroux, Julie Goulet, Marie-Noël Grenier, Nicolas Hallé, Jean Hardy, Jean-Claude Houde, Daniel Houx, Benoît Jobin, Norbert Lacroix, Pierre Lamothe, Peter Lane, Jean Laporte, Pierre Laporte, Claudie Latendresse, Isabelle Lechasseur, Gaétan Lord, Guy Lemelin, Christine Lepage, Daniel Lepage, Ronald Lepage, Louise Lépine, Harvey Mead, Louis Messely, Pierre Otis, Louise Pagé, Daniel Patry, Jean-Guy Picard, Jean Piuze, Andrée Poirier, Frédéric Poirier, Catherine Poussart, Arne Rasmussen, Maurice Raymond, Christine Renaud, Alexandre Rivard, Michel Robert, Laval Roy, Paule Samson, Jean-Pierre Savard, Paul Savard, François Shaffer, Roger Simard, Paul-Étienne Sirois, Anne Tessier et Junior Tremblay.

**Accompagnatrices et accompagnateurs :** Émilie Berthiaume, Pierre Brousseau, Sophie Brugerolle, Bruno Drolet, Patrick Émond, Hermann Frouin, Serge Lemieux, Céline Macabian, Madeleine Papineau, Louis Simon-Roy et Marie-Andrée Vaillancourt.



*Mésange bicolore*  
(Nicolas Hallé)

Tableau 1. Résultats du recensement de Noël de Québec du 16 décembre 2007

ESPÈCE OU VARIABLE	NOMBRE				
Bernache du Canada	1	Pigeon biset	1105	Bruant à gorge blanche	4
Canard noir	7	Tourterelle triste	184	Junco ardoisé	48
Canard colvert	517	Grand-duc d'Amérique	1	Durbec des sapins	47
Garrot à oeil d'or	1	Pic mineur	27	Roselin familial	235
Grand Harle	21	Pic chevelu	36	Sizerin flammé	270
Harle huppé	1	Grand Pic	2	Sizerin blanchâtre	1
Épervier de Cooper	2	Geai bleu	21	Tarin des pins	1
Autour des palombes	1	Cornelle d'Amérique	79	Chardonneret jaune	169
Buse à queue rousse	2	Grand Corbeau	5	Gros-bec errant	1
Buse pattue	1	Mésange à tête noire	982	Moineau domestique	942
Faucon émerillon	1	Mésange bicolore	1	<b>MOMBRE TOTAL D'OISEAUX</b>	<b>5796</b>
<i>Faucon pèlerin</i>	cw	Sittelle à poitrine rousse	9		
Perdrix grise	17	Sittelle à poitrine blanche	50	Temps à pied (minutes)	4387
Gélinotte huppée	2	Grimpereau brun	1	Temps en auto	3720
Bécassine de Wilson	1	<i>Troglodyte de Caroline</i>	cw	Temps total	8107
Goéland à bec cerclé	4	Merle d'Amérique	6	Distance à pied	209,3
Goéland argenté	21	Jaseur boréal	417	Distance en auto	746,9
Goéland arctique	6	Pie-grièche grise	2	Heure de début	655
Goéland bourgmestre	1	Étourneau sansonnet	457	Heure de fin	1350
Goéland marin	10	Cardinal rouge	52	Nombre observateurs mangeoires	3
<i>Goélands sp.</i>	10	Bruant hudsonien	3	Temps exclusif mangeoires	480
		Bruant chanteur	1		

cw : observé 3 jours avant ou 3 jours après le 16

**Centre écologique de Port-au-Saumon**  
Camp de sciences naturelles

Tu veux découvrir les splendeurs de la nature?

Astronomie, écologie marine et forestière, escalade, tir à l'arc, feux de camp et bien plus...

Tu veux vivre toute une aventure?

**POUR LES MEMBRES DU COQ :**  
10% de rabais sur les séjours compris entre le 22 juin et le 4 juillet et entre le 3 août et le 15 août 2008

1-877-434-2209  
www.cepas.qc.ca

**L'oasis du grand fond**

**LOCATION DE CHALETS**  
La Malbaie (Charlevoix)

[www.oasisdugrandfond.ca](http://www.oasisdugrandfond.ca)

**No sans frais :**  
**1-888-622-6356**

46, Grand-Fonds Nord  
La Malbaie (Qc) G5A 1Z8  
Courriel : [oasisdugrandfond@yahoo.ca](mailto:oasisdugrandfond@yahoo.ca)  
**Ouvert à l'année**

**10 \$ de rabais/par nuitée**  
Valide en avril, mai, juin, septembre  
Octobre et novembre  
Sur présentation de cette annonce

# Latulippe, GRANDEUR nature !

Jusqu'au 31 mars, à l'achat de cette jumelle

**Casquette Vortex ou Harnais GRATUIT !** (au choix)



**VORTEX**

**JUMELLE**  
« Diamondback »

8x42. Prismes en toit. Imperméable et antibuée. Ouillets télescopiques pour porteurs de lunettes. Garantie - No fault - N° 219902. Cour. : 249,95

**SPÉCIAL 199<sup>95</sup>\$**



**Nikon**

**JUMELLE**  
« Monarch »

8x42. Traitement multicouche. Focus courte distance. Prismes de verre écologique, sans plomb/sans arsenic. Imperméable et antibuée. Soignée à l'azote. N° 114934.

**SUPER SPÉCIAL 339<sup>95</sup>\$**



**Tilley**

**GAMME DE CHAPEAUX**  
« Tilley »

Color, chanvre ou nylon. Bloque les rayons UV. Flottable. Peut s'attacher devant et/ou derrière. Kaki, olive, moine ou naturel. Grands : 6 3/4 à 7 3/4.

**À PARTIR DE 55<sup>\$</sup>**

**Bushnell**

Sac de transport et trépied **GRATUITS** à l'achat de ce télescope Bushnell !



**TÉLESCOPE**  
« Legend »

20-60x80. Ultra-lumineux. 100% étanche et antibuée. Traitement hydrophobe - RainGuard -. Prismes Bak-4. N° 180666. Cour. : 495,95

**SPÉCIAL 399<sup>95</sup>\$**

**BROME**  
« BROMO »

**MANGEOIRE**  
« Squirrel Buster Plus »



À l'épreuve des écureuils. Va au lave-vaisselle. Imperméable. Garantie à vie du fabricant. N° 180291. Cour. : 79,95

**SPÉCIAL 64<sup>95</sup>\$**

**THE NORTH FACE**

**MANTEAU**  
« Venture »



Léger, 100% imperméable, coutures scellées. Capuchon. Membrane Hyvent. Plusieurs couleurs. Disponible pour homme ou dame. N° 216033.

**149<sup>95</sup>\$**



**5%** de rabais\* sur présentation de votre carte du Club des ornithologues de Québec. \*sur produits sélectionnés.

*Les Ateliers de Hibou*

**NICHOIRS**  
« Qualité Québec »



Nichoirs pour mésange, sifflée, pic mineur, etc. Cédre naturel. Fabriqués à Québec. Plusieurs modèles disponibles.

**À PARTIR DE 29<sup>95</sup>\$**

**CHAMEAU**

**BOTTE**  
« All Tracks »



Faite à la main, caoutchouc naturel. Chevilles ajustées. Doublure de Jersey. Excellente adhérence. Verte. N° 111641.

**139<sup>95</sup>\$**



**LATULIPPE**

637, rue Saint-Vallier Ouest, Québec, 418.529.0024, [www.latulippe.com](http://www.latulippe.com)

# Trucs d'identification 101

Par le biais du *Bulletin ornithologique*, le COQ veut offrir à ses membres une petite chronique de trucs et astuces d'un ornithologue. Nous espérons ici vous donner des trucs qui ne se retrouvent pas nécessairement dans les guides, des trucs qu'on « prend sur le terrain », au fil d'années de pratique assidue. Nous favoriserons les espèces plus communes, plus accessibles.

Note : munissez-vous de votre guide de terrain préféré en lisant cette rubrique.

## XIII. LES PARULINES - 3

Dans cette troisième rubrique portant sur les parulines, je porterai mon attention sur les trois espèces du genre *Vermivora*. Mais attention! Avant toute chose, assurez-vous à nouveau que ce que vous avez dans vos jumelles est une paruline, et non un Viréo mélodieux ou un Roitelet à couronne rubis. Les observations de ces petits insectivores sont souvent si furtives !

Laissez-moi d'abord réinsérer ce petit tableau récapitulatif, créé pour la dernière rubrique et qui, j'en suis certain, vous aidera encore à vous y retrouver.

Genre (exemples)	Barres alaires	Bec	Jizz <sup>1</sup>	Habitat
<i>Dendroica</i> (rayée, fl. marron, tête cendrée, gorge orangée, gorge noire...)	Oui	Moyen	Parulines moyennes; genre de référence	Forêt, orées
<i>Vermivora</i> (obscur, joues grises, verdâtre)	Non	Mince, fin	Sveltes, plumage peu varié	Forêt, orées
<i>Parula</i> (à collier)	Oui	Mince, fin	Petite, trapue, cou court	Forêts à <i>usnea</i> <sup>2</sup>
<i>Mniotilta</i> (noir et blanc)	Oui	Long, mince	Grimpe sur les troncs et branches	Forêts
<i>Setophaga</i> (flamboyante)	Orange!	Court et large	Active, nerveuse; flash de couleur	Feuillus
<i>Seiurus</i> (couronnée, des ruisseaux)	Non	Fort	Assez grosses; marchent au sol	Près du sol
<i>Oporornis</i> (triste, à gorge grise)	Non	Moyen à long	Trapues, discrètes	Près du sol
<i>Geothlypis</i> (masquée)	Non	Court	Trapues, cou court et large	Près du sol
<i>Wilsonia</i> (à calotte noire, du Canada)	Non	Court	Sveltes, longue queue, nerveuses	Sous-bois, strates basses

<sup>1</sup> Jizz : De « General Impression and Shape », se rapporte à la forme générale de l'oiseau, son comportement.

<sup>2</sup> *Usnea* : Genre de lichen vert pâle, qui pend souvent aux branches mortes des vieux conifères.

Après vous être assuré que vous avez affaire à une *Vermivora* (absence de barres alaires, bec mince et couleurs plutôt ternes), la tâche est déjà plus facile. La **Paruline à joues grises**, en réalité, se distingue passablement. Ses parties inférieures jaune vif combinées à la tête grise et au cercle oculaire complet sont immanquables. En fait, il y a une autre paruline qui a à peu près ce patron : la P. à gorge grise, mais c'est une *Oporornis*! Vous constaterez d'ailleurs dans votre guide que la Paruline à gorge grise possède un capuchon complet, gris ou brunâtre, un bec rosé plus fort que la P. à joues grises, et surtout une posture- un jizz! – différente : plus robuste, elle se tient près du sol et, si elle y est à l'aise, y marchera au lieu de sauter !



Paruline obscure (Jean-Guy Chouinard)

Enfin il y a la **Paruline obscure** et la **Paruline verdâtre**. Puisque depuis quelques années la verdâtre semble devenir plus fréquente, il faut se préparer à la rencontrer. À l'instar d'autres duos (je pense entre autres aux pies-grièches), on peut prendre une obscure pour une verdâtre, mais pas l'inverse. Une obscure en automne peut ressembler à une verdâtre, mais n'a jamais ces critères distinctifs : sous-croupion bien jaune, souvent plus vif que le reste des parties inférieures, qui elles sont striées au moins en partie, et enfin cercle oculaire brisé jaune. Porter attention à la forme de l'oiseau : la verdâtre a l'extrémité des primaires (les plumes de vol) moins pointue que la obscure (trahissant ses mœurs migratrices moins poussées) et la queue plus longue.

Quant à leur comportement, aucune des deux n'a de tic particulier. Cependant, il est remarqué qu'en migration automnale, la verdâtre affectionne davantage les champs d'herbacées en fleurs (verges-d'or, asters). On la cherchera donc en compagnie de bruants et non dans les arbres, où se tiendra la obscure. Au printemps, j'ai souvent remarqué la verdâtre dans des conifères – des mélèzes surtout.


Si vous voulez voir les deux autres *Vermivora*, la P. à ailes bleues et la P. à ailes dorées, ainsi que leur hybride la P. de Brewster, il faut soit être extrêmement chanceux en migration, ou bien aller les chercher en Ontario, aux États-Unis, ou au parc municipal de Frelighsburg en Montérégie (chemin Richford, par la route 237).

Pour plus d'information sur les parulines nichant chez nous comme ailleurs en Amérique du Nord, outre les guides traditionnels, je suggère le guide spécialisé « Warblers », de la série *Peterson Field Guides* (de Jon Dunn et Kimball Garrett, 1997). Six-cent pages de textes, dessins et photos superbes sur ces bijoux des néotropiques.

Dans le prochain Bulletin, je terminerai cette incursion en trois actes sur les parulines, en abordant les genres *Seiurus*, *Oporornis*, *Geothlypis* et *Wilsonia*.

Ornithologiquement vôtre,  
Louis Messely

# Comptoir des ventes

  
**Bon de commande**

<b>1</b>				
<b>2</b>				
NOM: _____ RUE: _____ VILLE: _____ CODE POSTAL: _____		S.V.P. faire parvenir à l'ordre du: Club des ornithologues de Québec inc. <b>Expédier à:</b> Domaine de Maizerets 2000, boulevard Montmorency Québec G1J 5E7		Sous- total
				Total

Ces prix incluent les taxes et le transport, mais les frais de poste ne seront pas chargés.

Veuillez prendre note que les articles du comptoir des ventes sont disponibles lors de toutes les activités intérieures du Club.

<b>Atlas saisonnier des oiseaux du Québec</b> (A. Cyr, J. Larivée)	65,00 \$
<b>Épinglettes</b>	
Mésange à tête noire	6,00 \$
Colibri à gorge rubis	6,00 \$
Martin-pêcheur d'Amérique	6,00 \$
Hirondelle rustique - Spécial 50° du COQ	5,00 \$
Grand Pic	5,00 \$
Petite Nyctale	5,00 \$
Merle d'Amérique	5,00 \$
Garrot d'Islande	5,00 \$
Sittelle à poitrine rousse	5,00 \$
Cardinal à poitrine rose	5,00 \$
<b>Autocollant</b> (logo du COQ)	2,00 \$
<b>Écusson</b> (logo du COQ)	6,00 \$
<b>Cahiers d'ornithologie Victor Gaboriault</b>	
No 3 <i>État et distribution des oiseaux du Québec méridional</i>	7,99 \$
No 4 <i>Status and distribution of birds in southern Quebec</i>	7,99 \$
No 5 <i>Distribution et abondance relative des anatidés et autres oiseaux aquatiques de l'Estrée</i>	7,99 \$

**Feuillets d'observations quotidiennes**  
(AQGO) oiseaux du Québec méridional

Gratuit pour les membres

Frais de poste exigés pour les non-membres.  
Pour obtenir des feuillets, contactez Lucie Vézina, 647-4367.

# La fleur des oiseaux

par Marcel Harnois

On surveille, on s'inquiète, on s'informe : « L'avez-vous vu chez vous ? » « Il est arrivé hier », répondent tout fiers des gens. Alors les ornithophiles se hâtent de nettoyer et de remplir leur abreuvoir d'un beau sirop coloré, bien dosé afin d'accueillir à leur tour ce migrateur espéré, attendu chaleureusement à chaque printemps vers la mi-mai.

Chacun a déjà deviné qu'autant d'agitation et de préparation ne pouvait s'adresser qu'au plus minuscule des oiseaux, le Colibri à gorge rubis (*Archilochus colubris*). Ce n'est pas d'aujourd'hui que les habitants s'émerveillent devant la beauté et la grâce de cet oiseau unique. Unique à plus d'un titre, car au Québec, il est le seul représentant de la famille des *trochilidae*, laquelle compte 319 espèces dans les Amériques tempérées et tropicales.

En 1634, les jésuites présents en Nouvelle-France avaient remarqué cet oiseau qu'ils considéraient alors comme « la fleur des oiseaux ». Petit jeu de mots pour faire comprendre que cet oiseau affectionnait les fleurs!

Le père Paul Le Jeune, dans sa correspondance envoyée au père provincial de la Compagnie de Jésus en la province de France, décrit en ces termes ses observations : « ... Le quatrième (oiseau) se nomme par nos françois "l'Oiseau-Mouche" parce qu'il est à peine plus gros qu'une abeille... D'autres l'appellent "l'Oiseau-Fleur", parce qu'il se nourrit sur les fleurs. C'est à mon jugement l'une des grandes raretés de ce pays et un petit prodige de la nature... Il bruit en volant comme une abeille et je l'ai vu quelques fois se soutenir en l'air becquetant une fleur. Son bec est longuet, son plumage me semble d'un vert paré. Ceux qui l'appellent "l'Oiseau-Fleur" devraient mieux à mon jugement le nommer "la Fleur des Oiseaux". »

En 1636, le frère Gabriel Sagard, récollet de la province de Paris, faisait part de son émerveillement dans l'écrit qui suit : « Le Vicilin, ou Oiseau-Mousche, n'est pas plus gros que grillon, il a le bec long et très délié, de la grosseur de la pointe d'une aiguille... L'on a autrefois pesé son nid avec les oiseaux et trouvé qu'il ne pèse davantage de 24 grains, il se nourrit de la rosée du Ciel et de l'odeur des fleurs qu'il suce sans se poser sur icelles, mais seulement en voltigeant par dessus. Sa plume est aussi déliée que duvet et est très plaisante à voir pour la diversité des couleurs... Il en vient quantité en notre jardin de Québec lorsque les fleurs et les pois y sont fleuris... Ils sont fort difficiles à prendre, à cause de leur petitesse... »

Le frère Sagard fut suivi en Nouvelle-France par les explorateurs qui ont noté la présence de plusieurs espèces d'oiseaux qu'ils ont nommés, dans certains cas avec plus ou moins de succès, selon les ressemblances avec les espèces qu'ils observaient dans leur pays d'origine. Toutefois, il semble que l'oiseau qui a fasciné au plus haut point ces découvreurs, qui mangeaient avec bonheur tout gibier qui leur tombait sous la main, soit celui dont « on ne saurait faire de

mal puisqu'il est gros comme une mouche ». Ils l'ont appelé « Oiseau-Mouche ».

En 1664, Pierre Boucher, gouverneur des Trois-Rivières, avait visité plusieurs régions en vue de l'installation des émigrants français. De retour en France, il publia un petit ouvrage en réponse au désir manifesté par Colbert d'être renseigné sur les ressources du Canada. Au chapitre VI Noms des oiseaux qui se voient en la Nouvelle-



Extrait de : *La palette sauvage d'Audubon*,  
David M. Lank, édition de l'Homme

France, le document énumère les espèces observées et souligne la présence du plus petit oiseau : « Les oiseaux-mouches, qui sont les plus petits de tous, sont quasi tout verts, à la réserve des masle qui ont la gorge rouge. »

En 1672, Nicolas Denys, « Gouverneur Lieutenant-Général pour le Roy et propriétaire de toutes les Terres et Isles qui sont depuis le Cap de Campseaux, jusqu'au Cap de Rozières », publie deux volumes relatifs aux côtes de l'Amérique septentrionale dont le second a pour titre : « Histoire naturelle des Peuples, des Animaux, des Arbres et Plantes de l'Amérique Septentrionale et de ses divers Climats ». Le colibri n'a pas échappé à sa plume : « ...un petit oiseau qui n'est pas plus gros qu'un hanneton, la femelle a le plumage d'un vert doré, le

mâle, de même, excepté la gorge qu'il a d'un rouge brun, quand on le voit d'un certain jour, il jette un feu plus vif que le rubys; il ne vivent que de miel qu'ils amassent sur les fleurs, leur bec est long et gros comme une petite épingle, leur langue passe un peu le bec et est for déliée, leur vol est preste et fait un grand bruit, ils font leurs nids dans des arbres de la grandeur d'une pièce de quinze sols, leurs œufs sont gros comme des pois, ils en font trois, quatre ou cinq au plus, on a tâché d'en nourrir, mais l'on n'a pas pu en venir à bout. »

Le père Chrestien Le Clerq, missionnaire récollet, rédige en 1691 un document dédié à monsieur le comte de Frontenac, dans lequel il décrit l'oiseau miniature : « L'Oiseau-Mouche que quelques appellent "l'Oiseau du Ciel", est de la grosseur d'une noix, il a le bec mince et pointu comme une éguille; il ne vit que du suc des fleurs, comme les mouches à miel; son plumage est d'une beauté ravissante, principalement celui de la gorge, qui est embelli d'un azur et d'un rouge éclatant, qu'on ne peut assez admirer, surtout quand il est exposé au Soleil. Nos Gaspésiens l'appellent "Nirido" et on n'en fait la chasse seulement que par curiosité. »

En terminant ce petit périple historique, lisons ce que le baron de Lahontan écrivait sur l'oiseau-mouche dans deux publications ayant pour titre « Voyages du Baron de Lahontan » : « L'oiseau Mouche est un petit oiseau gros comme le pouce et son plumage de couleurs si changeantes, qu'à peine sauroit-on lui en fixer aucune... Il vole de fleur en fleur comme les Abeilles, pour en sucer la sève en voltigeant. Il se perche toutefois vers le Midi sur de petites branches de pruniers ou de cerisiers. »

Point n'est besoin de recourir au guide Sibley pour reconnaître dans ces descriptions notre Colibri à gorge rubis, même si parfois elles font sourire. Tous ces découvreurs du XVII<sup>e</sup> siècle s'extasiaient devant cet oiseau qui tient tellement du phénomène. Or, même après quatre siècles d'observation, les ingénieurs n'ont pas réussi à copier sa versatilité afin de faire voler les hélicoptères avec autant de grâce et d'élégance.

Et voilà qu'à présent chacun s'inquiète de son retour de migration! En 1636, cette absence ne constituait pas un mystère pour nos prédécesseurs, car la foi jointe aux croyances des autochtones apportait une réponse simple et assurée à la disparition automnale du colibri. Le frère Sagard explique comment, en ces temps pas si

lointains, le colibri passait l'hiver sans problème : « Cet oiseau (à ce qu'on dit) se meurt ou pour mieux dire s'endort au mois d'octobre, demeurant attaché à quelques petites branchettes d'arbre par les pieds, et se réveille au mois d'avril quand les fleurs sont en abondance et quelquefois plus tard et pour cette cause est appelé en langue mexicaine "Ressuscité". »

C'est l'apparition annuelle de cette merveille qui « ressuscite » en chacun des émotions qu'on ne saurait décrire mais qui font que la vie est plus belle. Alors! Les abreuvoirs sont remplis? Ne reste qu'à retenir son souffle lorsque, dans le soleil d'un matin de printemps, brillera de mille feux ce rubis ailé, immobile au-dessus des premières fleurs du jardin.

Note : ce texte a paru dans la revue *L'Oriole*, vol. 18, numéro 1.

Sources

SAGARD, Gabriel, (1933) « Histoire du Canada et voyages que les frères mineurs Récollets y ont faits pour la conversion des Infidèles (1615-1636) », dans Déry D. A. Dr. *Premières mentions et descriptions originales de quelques oiseaux de la province de Québec*, tiré à part Alauda, organe de la Société d'Études Ornithologiques, n° 3, juillet - septembre 1933, France, p. 279.

LE JEUNE, Paul. Relations de ce qui s'est passé en la Nouvelle-France en l'année 1634. Paris : Sébastien Cramoisy Imprimeur, p. 45, cité par Déry *op. cit.* p. 282.

BOUCHER, Pierre (1664). *Histoire véritable et naturelle des Mœurs et Productions du Pays de la Nouvelle-France*, vulgairement dite le Canada. Paris : Florentin Lambert, 1664, P. B. 73. Texte publié par la Société Historique de Boucherville, Canada, 1964.

DENYS, Nicolas (1672). *Histoire naturelle des Peuples, des Animaux, des Arbres et Plantes de l'Amérique Septentrionale et de ses divers Climats avec une description exacte de la Pesche des Moluës*. Paris : Louis Billaine, 1672, p. 342, cité dans Déry, *op. cit.* p. 284.

LECLERQ, Chrestien. *Premier établissement de la Foy dans la Nouvelle-France*. Paris, cité par Déry, *op. cit.* p. 286.

LAHONTAN (1928). *Voyages du Baron de Lahontan*. Amsterdam : François L'Honoré, tome 2, p. 50, cité par Déry, *op. cit.* p. 288.

Solution de la page 171

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	B	R	U	A	N	T	D	E	S	N	E	I	G	E	S			R				
2	A	N	E	R	O	S				R	B	A	I	R	D							
3	L	I	L	A	L	A	P	O	N	E	L	V										
4	B	E	C	A	S	S	I	N	E			C	R	A	V	A	N	T				
5	U	O		O	N	I	C					T	N	G	A							
6	Z	L	A	N	C	E	O	L	E			C	I	N	C	L	E	D				
7	A	O		H				V				L	H									
8	R	A	R	E	T	E			S	T	E	R	N	I	E	R	E	S				
9	D	E		V			Y	R										I	R	I	S	
10	P			P	I	E	R	R	E	G	A	R	I	N			L			S		
11	E			L	C										M	E	G	A	N	T	I	C
12	C	A	P	U	C	H	O	N		A												
13	H			M	E		X			D				A								
14	E	R	R	A	N	T					P	E	L	O	T	E	S					
15	U			G	T						S			U		O	C	E	L	L	E	
16	R			F	E	M	E	L	L	E				R		U						
17				A	A					I	N	I	C	H	E	U	R			X		N
18	J	O		U	G	R	I	S		V			O									
19				V						S	C	O	L	O	P	A	C	I	D	E	S	
20	O	C	E	A	N					E	L											

# ORNITHO-VOYAGE

## Voyage de groupe en Jamaïque

7 au 16 mars 2007 (2<sup>e</sup> partie)

10 mars 2007

Il est 4 h 40 lorsque l'Ibijou jamaïcain (Northern Potoo) vient émettre son cri étrange à quelques mètres seulement de la fenêtre de la chambre à coucher. Nous nous levons à 5 h 15, en attente d'un goûter à 6 h. En effet, il est prévu de prendre un goûter, d'aller observer les oiseaux en forêt et de revenir pour un petit déjeuner complet vers 8 h 30. Il fait encore sombre, aussi nous nous attardons, au début, aux arbres qui bordent le stationnement. La lumière s'intensifiant, nous pouvons mettre des couleurs et des noms sur les formes foncées qui farfouillent dans le feuillage. L'endémique Merle aux yeux blancs (*White-eyed Thrush*) vient se nourrir de petits fruits dans la canopée des grands arbres. Il accompagne le Merle à miroir, mais il est plus furtif.

Nous empruntons ensuite des sentiers forestiers assez larges. Nous entendons la Colombe versicolore (*Crested Quail-Dove*) et Ann Sutton laisse échapper son chant de façon parcimonieuse, bien dosée. Nous surprenons une Colombe rouviolette (*Ruddy Quail-Dove*) qui se nourrit dans les feuilles mortes, mais pas de versicolore. Nous ajoutons aussi un autre endémique, le Moucherolle de la Jamaïque (*Jamaican Pewee*). Après le petit déjeuner, nous repartons couvrir un nouveau secteur et nous ajoutons le Tacco de la Jamaïque (*Jamaican Lizard-Cuckoo*). L'Hirondelle à front brun (*Cave Swallow*) niche sur le domaine et nous ne manquons pas de l'ajouter à notre liste quotidienne. On recherche activement l'Ibijou, mais sans succès. Vers 11 h 30, le thermomètre avoisine les 30 °C et nous décidons de revenir nous désaltérer sous le porche de l'hôtel avant le dîner.

Départ pour une excursion à 15 h 30. Mais une pluie tropicale s'abat sur nous et nous devons revenir à la maison principale. À 17 h 30, Ann Sutton nous fait visiter sa maison et elle en raconte l'histoire. Ensuite, c'est l'apéro, la liste et un autre délicieux souper. Vers 20 h, nous partons à la recherche nocturne de l'Ibijou. Nous nous éloignons de la maison sur environ un demi-kilomètre, sans succès. C'est sur le chemin du retour, alors que nous sommes près de la maison, que l'oiseau émet un « rouffff » qui me fait projeter le faisceau de lumière de ma lampe dans sa direction. Le reflet de son œil revient immédiatement vers moi et l'oiseau prend son vol. J'avise tout le monde de suivre l'oiseau dans mon faisceau de lumière. Nous le voyons attraper un insecte à la manière des goélands lorsqu'ils capturent des fourmis volantes à la fin de l'été. C'est un spectacle qu'on ne peut espérer observer qu'une fois dans une vie. Il est 21 h quand nous regagnons nos chambres pour un sommeil bien mérité. Aujourd'hui, nous avons observé 49 espèces et 100 au total pour tout le voyage.

11 mars 2007

Lever à 5 h 15 et premier goûter à 6 h. Nous repartons ensuite, en explorant d'autres secteurs, toujours à la recherche de l'éluise Colombe versicolore. Même si nous l'entendons de très près, le sous-

bois est trop dense pour qu'on puisse apercevoir le moindre mouvement. La surprise de cette excursion est la présence d'un Pic maculé. Nous revenons à 8 h 15 pour le petit-déjeuner et nous partons ensuite à destination de Black River.

Nous passons près d'une grosse usine de bauxite et nous nous dirigeons vers le sud. Nous traversons des petits villages comme Nain et Jonction pour arriver à notre premier arrêt, Great Pedro Pond. Ce plan d'eau est l'hôte de quelques nouvelles espèces comme le Foulque à cachet (*Caribbean Coot*), le Petit Fuligule et le Pluvier kildir. Des champs souvent inondés sont présentement secs, mais nous y observons quand même deux Ibis falcinelle qui les survolent en se pourchassant. Le printemps est dans l'air! Nous arrivons ensuite à Treasure Beach où nous nous arrêtons pour le lunch du midi à la maison des Sutton sur le bord de la mer. Cet endroit s'appelle « le Folichon ». Sur le terrain, nous observons un petit groupe de Sicale bouton-d'or (*Saffron Finch*). Il y en a dans tous les plumages : mâle, femelle et juvénile. L'Hirondelle bicolor est aperçue en vol. Nous quittons l'endroit vers 13 h.

Nous poursuivons la tournée des trous d'eau et nous arrivons à Thatch Field où deux petits étangs hébergent une dizaine d'Érismature routoutou (*Masked Duck*). Ils sont tous en plumage d'été et ils sont faciles à identifier avec les deux lignes horizontales qui ornent le côté de leur tête. La plupart d'entre eux se tiennent bien camouflés dans une partie de l'étang envahie par les plantes aquatiques flottant à la surface de l'eau. La proximité d'autres plans d'eau nous permet de très belles observations à la lunette et aux jumelles : Sarcelle à ailes bleues, Grèbe minime, Gallinule poule



d'eau et Jacana du Mexique (*Northern Jacana*). Après avoir célébré la découverte de l'Érismature routoutou nous continuons en direction de Black River.

Nous arrivons aux grands marais près de Parottee, le site RAMSAR de Black River Lower Morass. Le niveau d'eau des marais est plutôt bas. Nous y ajoutons quand même quelques nouvelles espèces à notre liste : Sterne caugek, Tournepieuvre roux, Pluvier argenté, Chevalier semipalmé, Bécasseau minuscule et Paruline des ruisseaux. Il y a des centaines d'aigrettes de toutes les espèces et nous

recherchons en vain la roussâtre. Par la suite, nous traversons la ville de Black River et nous revenons à Marshall's Pen pour 19 h. Les apéro-liste-soupers sont décalés un peu, mais tout est fini à 20 h 45. Nous devons ensuite préparer les valises, car nous quittons demain pour les Blue Mountains.

La liste de la journée fait état de 82 espèces observées et nous en sommes à 114 espèces pour tout le voyage.

### 12 mars 2007

Comme pour les deux journées précédentes, nous prenons le petit déjeuner en deux parties. Toujours pas de colombe ce matin. Nous revoyons quand même la plupart des espèces intéressantes et c'est une bonne récapitulation avant de quitter pour nous aventurer dans les montagnes. Nous quittons Marshall's Pen à 9 h 30, accompagnés d'Ann Sutton. Nous allons explorer la région de Portland Ridge, à la recherche du Moqueur des Bahamas.

Cette région est très aride. Tout n'est que terre, sable, pierres, arbustes rabougris et épineux, cactus. Plusieurs petits plans d'eau sont asséchés. C'est venteux, mais le vent est chaud. Le soleil tape dur, il fait 34°C. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour repérer notre premier Moqueur des Bahamas. Il est perché bien en vue dans un petit arbre et il chante inlassablement. Tous les participants peuvent l'observer à la lunette, pendant de longues minutes. La présence de plusieurs Moqueurs polyglottes à proximité nous permet de comparer les différences de plumage, de grosseur et de chant. Nous avançons ensuite dans un habitat de palétuviers. Ann Sutton arrête son véhicule et elle laisse échapper le chant du Râle gris (*Clapper Rail*). Il répond dans la seconde. Comme c'est un râle qui se promène à découvert assez facilement, je me dis que l'affaire est dans le sac. Mais cet individu ne suit pas la norme et il reste bien caché. Ann Sutton nous quitte pour retourner à son domaine. Après les salutations d'usage, nous prenons notre lunch à dans l'autobus, à l'air climatisé.

Question de mieux digérer, nous marchons ensuite une centaine de mètres. Nous entendons un autre râle. Il est encore très près, mais impossible de le voir. En fouillant à la jumelle parmi les racines de palétuviers, Jean Jacques repère une mangouste qui reste immobile pendant de longues minutes. Cet animal a été importé sur plusieurs îles des Antilles pour détruire les rats et les serpents. Il remplit bien son rôle, mais il a contribué aussi à la disparition de plusieurs autres animaux et d'oiseaux sans défense comme les rallidés ou les colombidés. Il est 13 h 30 et nous quittons pour Kingston. Nous y sommes en pleine heure de pointe. Nous montons ensuite les Blue Mountains sur une route très étroite et sinueuse, une montée qui nous semble plutôt périlleuse. Nous sommes à 1 050 mètres.

Nous arrivons à notre hôtel, le Starlight Chalet, à 18 h 30. L'endroit est très agréable et nous prenons possession de nos chambres respectives. Nous soupions à 19 h 15. C'est délicieux, comme toujours depuis le début de ce beau voyage. Nous faisons la liste par la suite et nous regagnons nos chambres vers 21 h. Nous cumulons 68 espèces pour la journée et 118 pour tout le voyage.

### 13 mars 2007

Afin de nous reposer un peu du stress de la route, nous décidons de passer la journée complète en montagne. Nous prenons un premier goûter à 6 h et nous allons faire une balade sur une petite route près de l'hôtel. Nous trouvons rapidement le Viréo d'Osborn (*Blue Mountain Vireo*) et le Solitaire siffleur (*Rufous-throated Solitaire*). La montagne est généreuse en « feeding flocks » et nous rencontrons souvent de ces groupes d'oiseaux qui se déplacent en bandes pour se nourrir. Vers 8 h 30, nous prenons le vrai petit déjeuner puis nous prenons l'autobus sur environ un kilomètre et demi, jusqu'au parc national Hollywell, à côté du Hardwar Gap. À partir de cet endroit, nous avons une vue imprenable sur la ville de Kingston au loin. L'autobus se stationne en bordure de la route et nous marchons sur la voie principale. Nous avons deux cibles en tête : le Carouge de la Jamaïque (*Jamaican Blackbird*) et l'Élénie sara (*Greater Antillean Elaenia*). La météo est très changeante et nous sommes parfois dans la bruine, parfois dans le soleil et parfois dans la brume. Les arcs-en-ciel sont donc aussi présents, pour notre plus grand émerveillement.

C'est dans la brume que nous découvrons le Carouge de la Jamaïque (*Jamaican Blackbird*), suite à un appel enregistré de Jean Jacques. L'oiseau est très coopératif et tout le monde peut le contempler à satiété. Ça fait 14 ans que je rêve de voir ce carouge. On l'avait tant cherché en 1993, sans succès. Maintenant qu'il est devant moi, je comprends pourquoi il est si difficile à voir. D'abord sa façon si particulière de se nourrir : il fouille dans les broméliacées pour y débusquer les crustacés, les batraciens ou les insectes qui y passent une bonne partie de leur vie. Les végétaux sont souvent haut perchés dans les arbres. La couleur foncée du Carouge le camoufle très bien et c'est un oiseau qu'on n'entend que très rarement. Et, pour finir le portrait, il se nourrit en solitaire. Tous ces caractères sont bien différents de notre carouge québécois qui houpille tout ce qui passe à portée de son bec. À noter que le Carouge jamaïcain s'est approché de nous à l'écoute de son chant, mais il n'a jamais émis le moindre son. Et quand il est passé en vol au-dessus de nous, il avait l'allure de notre carouge à nous : battements d'ailes amples et lents, donnant l'impression que l'oiseau flotte dans les airs.

Nous retournons au Starlight Chalet vers 12 h 15 et nous ne repartons en excursion à pied que vers 15 h. Nous nous dirigeons vers le secteur identifié Section. Nous n'aurons pas grand succès, mais nous aurons une occasion de plus de nous familiariser avec les espèces plus communes. Il y a beaucoup de brume et ça limite notre champ visuel. Nous retournons vers 17 h 45 et nous soupions à 19 h. Nous nous couchons tôt, car nous déjeunons à 5 h le lendemain matin pour une tournée dans le sud-est de l'île. La liste de la journée fait état de 43 espèces observées et nous en sommes à 122 pour tout le voyage.

### 14 mars 2007

Lever à 4 h 30, petit déjeuner à 5 h et départ en autobus à 5 h 45 pour une longue randonnée. Nous descendons toutefois la montagne à faible vitesse dans l'espoir de surprendre en bordure de la route

cette Colombe versicolore qui manque cruellement à notre liste. Nous arrivons bientôt à un chemin de terre sur notre droite avec une barrière de fer ouverte et portant l'inscription Woodside Road. Nous descendons ce chemin à pied et c'est là que nous la débusquons. Elle se nourrit sur le bord de la route quand elle décolle et se perche un mètre plus loin sur une branche, à environ 15 centimètres du sol. Elle coopère assez longtemps pour que la plupart des gens parviennent à la voir avant qu'elle ne se déplace en marchant pour disparaître dans le sous-bois. La descente de la montagne, puis la traversée de Kingston à l'heure du trafic (plus ou moins 7 h 45) sont suivies d'une longue route en bordure de mer.

Nous nous rendons directement au jardin botanique de Bath. Nous y cochons quelques individus du Colibri à bec noir (*Black-billed Streamertail*), mais aucun mâle avec une longue queue. Nous nous dirigeons ensuite vers l'est dans le but de découvrir le Phaéton à bec jaune (*White-tailed Tropicbird*). Il se tient près des falaises dans le secteur de Hector's River. Comme c'est un migrateur, nous ne sommes pas certains s'il est revenu pour y nicher. Juste un peu avant d'arriver à Innis Bay, Jean Jacques demande au chauffeur de stationner l'autobus le long de la route et nous nous approchons des falaises. Et là, un beau spectacle sur fond de mer turquoise et de ciel bleu nous attend : plusieurs phaétons volent au-dessus de l'eau et passent devant nous, nous montrant leur bec jaune, les marques noires dans le dos et les longues plumes de la queue qui flottent au vent. C'est de toute beauté.

L'avant-midi avance et nous faisons un arrêt à une station-service pour des breuvages froids et nous nous rendons à Boston Bay pour le dîner. En plus du pique-nique préparé par le Starlight Chalet, Jean Jacques achète au Micky's Jerk Center du poulet et du porc cuits à la façon jerk. Ce serait dans cette région de l'île que la cuisson jerk aurait pris naissance. En fait, le jerk c'est cette marinade dans laquelle trempe la viande qui sera cuite sur un feu de bois. Quel délice! Après le repas, et un arrêt sur le bord d'une plage sablonneuse, nous empruntons un chemin qui traverse les John Crow Mountains. Nous nous trouvons près du village d'Ecclesdown.

Nous y découvrons une belle forêt primaire et nous y réalisons des observations intéressantes. Nous arrivons près d'un arbre très fleuri, la pomme d'eau, et il est littéralement envahi par les Colibris à bec noir, Pique-orange de la Jamaïque (*Orangequit*) et Sucrier à ventre jaune (*Bananaquit*). Les étamines roses des fleurs sont riches en pollen et en nectar et elles agissent comme un aimant auprès des colibris. L'asphalte sous l'arbre est rose fuchsia. Le solitaire et le Pigeon simple (*Plain Pigeon*) se font entendre, mais sans se laisser



voir. Quelques gouttes de pluie nous accompagnent lors de ce parcours. C'est notre dernier arrêt ornitho de la journée et nous retournons sur nos pas pour rejoindre la route principale et prendre la direction de l'hôtel. Il est déjà 15 h 30 et nous prévoyons environ 3 h 30 de route, en plus de la traversée de la ville de Kingston qui prend une bonne quarantaine de minutes. Nos calculs s'avèrent fondés puisque nous arrivons à 19 h 45; nous sommes fatigués, mais heureux. Alors que nous sommes en train de faire la liste de la journée, un événement extraordinaire se produit : un Ibijau jamaïcain vient se percher sur la rampe de la galerie devant nous. Il reste immobile et se laisse photographier par tout le monde, sans broncher.

La propriétaire de l'hôtel nous dit que nous sommes le deuxième gros groupe d'ornithologues à se présenter à son chalet cette année et que, la fois précédente, l'ibijau était venu se frapper dans une des portes vitrées qui mènent à la galerie. C'est sans doute à cause des lumières extérieures qui attirent les gros papillons sur la galerie que l'ibijau vient profiter de la manne. Après avoir observé cette espèce en vol et en pleine chasse, voilà qu'on l'a à moins de deux mètres de nous et bien à découvert. Une autre expérience de vie unique! Nous fermons les livres de cette journée avec 59 espèces et nous avons 126 espèces au total.

#### 15 mars 2007

Départ en autobus à 5 h 30 pour les lève-tôt qui veulent voir ou revoir la Colombe versicolore. Nous sommes sept à nous rendre sur Woodside Drive où elle a été vue hier. Nous ne sommes pas déçus. Après une attente d'une dizaine de minutes, nous en repérons une au centre du chemin, mais elle va se cacher en marchant rapidement dans le sous-bois. En remontant quelques dizaines de mètres, une deuxième colombe nous donne tout un spectacle en déambulant tranquillement devant nous. Elle fait un mouvement du corps et de la queue assez spécial lorsqu'elle se déplace. On dirait une grosse Paruline hochequeue. Alors que nous cherchons la colombe, Pierre Poulin ajoute la Paruline vermivore à la liste. Nous revenons à l'hôtel pour le petit déjeuner à 8 h. Comme nous avons vu la majorité des espèces espérées dans ce voyage, nous nous la coulons plus douce pour le reste de la journée. Aujourd'hui, nous observons 46 espèces et nous en ajoutons une nouvelle pour porter le compte final à 127 espèces pour le voyage.

#### 16 mars 2007

Petit déjeuner à 7 h puis photo de groupe dans le jardin. Pas de brume, mais un soleil radieux pour cette dernière journée. Nous partons à 7 h 45 avec un arrêt à l'entrée du parc Hollywell. Nous profitons de l'occasion pour revoir toutes les espèces en altitude. Par la suite, nous traversons Kingston qui semble toujours en gros trafic peu importe l'heure, et nous arrêtons à un centre commercial pour acheter des souvenirs. Nous prenons la direction de l'aéroport où nous laissons Jean Jacques. Il est 11 h 30 et nous prenons notre vol vers Atlanta, Géorgie, à 14 h 20.

#### Laval Roy

Québec (arrondissement Sillery)


Pour voir plus de photos et un texte plus élaboré :

<http://lavalroy.worldzonepro.com/rapvoy.htm>

[lavar@videotron.ca](mailto:lavar@videotron.ca)

# Grille thématique

par Fernand Grondin



## HORIZONTAL

- 1 - Passereau qui fut déjà chassé pour sa chair.
- 2 - Un bécasseau porte son nom.
- 3 - Chouette.
- 4 - Elle porte le nom de Wilson. – Bernache.
- 6 - Se dit d'une plume en forme de fer de lance. – Passereau de l'ouest bon nageur et plongeur.
- 8 - Attire souvent un bon rassemblement d'ornithologues. – Colonies de petits laridés.
- 9 - Partie de l'œil bien visible chez les hiboux.
- 10- Sterne.
- 12- Dans le nom d'une paruline rare au Québec. – Mont où l'on peut voir la Grive de Bicknell.
- 14- Gros-bec. – Boulettes de régurgitation.
- 15- Tache ronde sur les plumes de la queue du paon.
- 16- Elle pond les œufs.
- 17- Le Pic à ventre roux est un nouveau ... au Québec.
- 18- Grèbe.
- 19- Famille de limicoles.
- 20- Habitat des puffins.

## VERTICAL

- 1 - Emblème de la Nouvelle-Écosse.
- 3 - Mésange de l'ouest. – Bruant ou grive.
- 4 - Livrée.
- 5 - Un bruant porte son nom. – Goéland.
- 6 - Petite chouette.
- 7 - Grive d'Europe. – Qualifie le plumage des jaseurs.
- 8 - Organe vocal chez les oiseaux.
- 9 - Astre qui sert de guide lors des migrations. – Celui de la gélinotte nous fait sursauter.
- 10- Grand parc de la Floride.
- 11- Ensemble d'individus qu'un caractère commun distingue des autres du même genre. – Club de l'Outaouais.
- 13- Jeune.
- 14- Qualifie la huppe du Geai bleu.
- 15- Au dessus de l'œil.
- 16- Dans le nom d'une sittelle.
- 17- Se dit du vol des strigidés.
- 18- Espace fréquenté par les limicoles.
- 19- Type de vol pratiqué par les rapaces.
- 20- Observatoire bien connu de la Côte-Nord.



## Gîte la nichée

RÉSIDENCE DE TOURISME  
46, route 138  
Portneuf-sur-Mer, G0T 1P0  
**Camille et Joachim Tremblay**  
Téléphone : 418 238-5513  
Sans frais : 1 888 966-2825  
[www.gitelanichee.com](http://www.gitelanichee.com)

Un accueil attentionné, une plage où se promener,  
des oiseaux à contempler, des sentiers à volonté...



## La Maison d'Irlande

*(ancien presbytère)*

**GÎTE TOURISTIQUE - B & B**  
*Michèle Sauvé et Tom McKeown*

153, de l'Église  
St-Adrien d'Irlande (QC)  
Canada  
G0M 1M0

Tél.: (418) 338-1351  
Fax: (418) 338-4307  
[maisondirlande@globetrotter.net](mailto:maisondirlande@globetrotter.net)



Chambre des communes



## Sylvie Boucher

Députée de Beauport-Limoilou  
Secrétaire parlementaire du Premier ministre  
et de la ministre de la Condition féminine

*Il me fait plaisir de m'associer au Club des ornithologues de Québec inc. qui profite des endroits magnifiques de la belle circonscription de Beauport-Limoilou. Que l'on parle du domaine de Maizerets, de la baie de Beauport, du parc Cartier-Brébeuf ou des campings environnants, l'ornithologie nous permet d'observer les multitudes d'oiseaux que l'on retrouve dans ces superbes paysages. La découverte de la faune est toujours un moment privilégié et que dire lorsque le plaisir est synonyme de passe-temps.*

*Bon succès aux ornithologues de Québec inc.!*

### Bureau de Comté :

2000, avenue Sanfaçon  
Bureau 101  
Québec (Québec) G1E 3R7

Téléphone : (418) 663-2113  
Télécopieur : (418) 663-2988  
Courriel : bouchs1@parl.gc.ca

**Gîte**  
**Baie du Soleil Couchant**



26, chemin du Barrage  
Longue-Rive (Québec)  
G0T 1Z0  
Téléphone: (418) 231-2238  
Télécopieur: (418) 231-1096  
courriel: baiedusoleilcouchant@globetrotter.net  
Web: www.baiedusoleilcouchant.com



Jean-François Rousseau



REGROUPEMENT  
Québec Oiseaux

Congrès des  
ornithologues  
amateurs du  
Québec

COAQ 2008

Samedi le  
25 octobre 2008

Hôtel Castel & Spa  
Confort, à Granby

## Le Regroupement Québec Oiseaux est fier de vous annoncer la venue du Congrès des ornithologues amateurs du Québec (COAQ).

L'édition 2008 du COAQ, c'est :

- un carrefour d'échanges pour tous les ornithologues;
- 27 présentations sur le loisir, la recherche et la conservation de la faune ailée;
- une exposition de photographies d'oiseaux du concours du Festival de Lanaudière;
- un banquet et la remise du prix Charles-Eusèbe-Dionne.

Participation au congrès (dîner inclus)	45 \$
Banquet (souper 4 services + remise du prix Charles-Eusèbe-Dionne)	30 \$

Pour informations : 514 252-3190; 1 866 583-4846  
[www.quebecoiseaux.org/coaq](http://www.quebecoiseaux.org/coaq)



## Encouragez nos annonceurs du *Bulletin* !


Chers membres,

Plusieurs annonceurs offrent des rabais sur présentation de la carte de membre du COQ (5 à 10 %). La carte de membre du COQ devrait vous suivre partout, car elle pourrait vous faire économiser!

Si vous avez des idées pour de nouveaux annonceurs, n'hésitez pas à nous en faire part. Pour continuer à vous offrir une adhésion à prix raisonnable et une revue de la qualité du *Bulletin ornithologique*, qui ne cesse de s'améliorer, il nous faut pouvoir les financer. Même si l'état de nos finances actuelles est bon, plusieurs activités nécessitent le support financier ou logistique de commanditaires et d'annonceurs. Alors si vous connaissez des entreprises ou personnes prêtes à investir pour se faire connaître ou s'associer à nos activités, nous serons très heureux d'échanger avec eux.

Pour votre information et à titre de référence, voici la tarification pour placer une annonce dans le *Bulletin ornithologique*.

\$340 pour une pleine page, \$175 pour une 1/2 page,  
\$90 pour 1/4 de page et \$40 pour une carte d'affaire.  
Ces prix comprennent la parution de l'annonce  
dans 4 numéros consécutifs du *Bulletin ornithologique*.



Pour plus d'information ou pour nous référer un contact, veuillez communiquer avec Dany Cloutier 418 849-9684 ou par courriel : [danycloutier@ccapcable.com](mailto:danycloutier@ccapcable.com)

# Votre conseil d'administration 2008

**NORBERT LACROIX, président**

4765, carré Duclaux  
Québec (Québec) G1P 1C3  
Tél. : 871-3497  
norbert.lacroix@mat.ulaval.ca



**MARGUERITE LAROUCHE, vice-présidente**

190, rue de Bernière, app. 2  
Québec (Québec) G1R 2L7  
Tél. : 524-7982  
marlarou@sympatico.ca



**LOUIS MESSELY, secrétaire**

6245, rue Émile-Benoist  
Québec (Québec) G2C 2A2  
Tél. : 840-3668  
lmessely@mediom.qc.ca



**DANY CLOUTIER, trésorier**

1048, rue des Féliers  
Québec (Québec) G3G 3B6  
Tél. : 849-9684  
danycloutier@ccapcable.com



**GAËTAN LORD**

3416, place Rolland, app. 2  
Québec (Québec) G1W 2L6  
Tél. : 654-0596  
gaetanlord33@hotmail.com



**ROBERT CAVANAGH**

4179, rue de la Rive  
Québec (Québec) G1Y 1G1  
Tél. : 653-3996  
r.cavan@sympatico.ca



**YOLANDE LE SIEUR**

2005, rue Georgette-Lavallée, app. 201  
Québec (Québec) G1J 1M7  
Tél. : 667-1503



**JEAN-GUY PICARD**

1185, rue du Castor, app. 3  
Québec (Québec) G3K 1E7  
Tél. : 847-7645 et 266-4440, poste 270



**PIERRE OTIS**

1142, avenue des Érables, #1  
Québec (Québec) G1R 2N2  
Tél. : 687-1317



**DIANE LABARRE**

101, rue Boutin Sud, app. 1  
Breakeyville (Québec) G0S 1E3  
Tél. : 832-1575  
ve2aqu@hotmail.com



**MAURICE RAYMOND**

3145, rue Dubord  
Québec (Québec) G1E 1R8  
Tél. : 661-4043  
maurice\_raymond@hotmail.com



**JOCELYNE SIMARD**

585, rue Bon-Pasteur, app. 403  
Québec (Québec) G1R 5J2  
Tél. : 524-6391



**SÉBASTIEN DE LA DURANTAYE**

1074, rue des Champs  
Saint-Jean-Chrysostome (Québec) G6Z 1V3  
Tél. : 834-9657  
sdeladurantaye@parulines.com



**DENIS TALBOT**

11980, rue Rochefort  
Québec (Québec) G2A 3N7  
Tél. : 845-9824  
denis.talbot@sympatico.ca



## Cet été, vivez les parcs nationaux du Québec

### Carte annuelle

Parc	Réseau
16,50 \$	30 \$



### *Apodidæ ? Podicipedidæ ? Phasianidæ ? Anatidæ ? Ardeidæ ?*

Le réseau québécois des parcs nationaux regroupe des territoires protégés, fort prisés pour l'observation de nombreuses espèces d'oiseaux, dont certaines sont exceptionnelles ou inusitées. Pour préparer vos sorties ornithologiques du printemps et de l'été, consultez la liste des oiseaux que l'on peut observer dans chacun des 22 parcs du réseau sur le portail Parcs Québec : onglet Conservation.

De plus, procurez-vous la carte annuelle des parcs pour accéder à tout un réseau de sites d'observation. Une belle façon de planifier ses vacances !

- |                  |                                       |                    |                                       |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| • Aiguebelle     | • Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie | • Mont-Orford      | • Pointe-Taillon                      |
| • Anticosti      | • Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Perrot | • Mont-Saint-Bruno | • Saguenay                            |
| • Bic            | • Îles-de-Boucherville                | • Mont-Tremblant   | • Saguenay-Saint-Laurent (parc marin) |
| • Frontenac      | • Jacques-Cartier                     | • Monts-Valin      | • Yamaska                             |
| • Gaspésie       | • Miguasha                            | • Oka              |                                       |
| • Grands-Jardins | • Mont-Mégantic                       | • Plaisance        |                                       |

### Cet été, vivez...

1 800 665-6527 • [ParcsQuebec.com](http://ParcsQuebec.com)

Photos: Mathieu Dupuis et Pierre Pasikoc



RÉSEAU **Sépaq**

**Parcs Québec**  
Conservet. Protège. Découvre.



*Pour tous les passionnés de la nature*



*Venez visiter le seul endroit à Québec dédié  
exclusivement aux sciences naturelles*

Préparez votre évasion avec nous

Découverte de la flore et de la faune

Équipement de plein air

Jeux éducatifs didactiques

Logiciels et livres

Vous trouverez tout pour les amateurs :

d'Ornithologie, d'Astronomie,

d'Entomologie, de Géologie,

de Chimie et de sciences

physiques

Obtenez 5% de rabais  
sur présentation de votre  
carte du Club des  
ornithologues de Québec

*[www.lenaturaliste.ca](http://www.lenaturaliste.ca)*

2925, Chemin Sainte-Foy Téléphone (418) 653-2444 ou le 1-877-653-2444