

LA DACRYORHINOSTOMIE



*Questions et Réponses
en vue d'une Chirurgie*

Pour vous, pour la vie

Cette brochure contient des informations générales sur la chirurgie que vous devrez subir. Votre chirurgien pourra vous donner des informations plus précises. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions.

Qu'est-ce que la dacryocystite ?

- C'est une inflammation du sac lacrymal (réservoir des larmes) accompagnée d'une inflammation du canal nasal.
- Les causes proviennent soit d'une infection ou d'un calcul ou d'un rétrécissement des conduits.

Qu'est-ce que la dacryosrhinostomie ?

C'est l'intervention qui consiste à rétablir la circulation des larmes et à drainer le sac lacrymal (réservoir des larmes).

L'opération est-elle douloureuse ?

L'anesthésie se fait sous anesthésie générale ou avec l'aide d'un médicament qui rend la personne insensible à la douleur. Une médication appropriée peut être administrée au besoin pour diminuer l'anxiété. Après l'intervention, il n'y a généralement pas de sensibilité.

Les recommandations à suivre après la chirurgie :

- Évitez de se moucher pendant 10 jours.
- Élevez la tête de lit avec 2 oreillers.
- Appliquez des compresses glacées* _____ minutes aux 2 heures pendant 2 jours. Puis, pour 3 autres jours, appliquez des compresses tièdes _____ minutes aux 2 heures.

** Comme compresse glacée, utilisez une débarbouillette et un bol propre dans lequel vous mettrez de l'eau glacée.*

- Appliquez les gouttes ophtalmiques telles que prescrites dans l'œil opéré.
- Évitez le maquillage pour 1 à 2 semaines.
- Si vous apercevez un fil dans le coin de l'œil opéré, ne coupez pas ce fil mais fixez-le avec un diachylon puis présentez-vous à la clinique d'ophtalmologie.

Quels sont les signes de complications à signaler ?

- Si un saignement de nez apparaît,
- S'il y a une augmentation de la douleur,
- S'il y a un changement dans l'aspect et la coloration de l'écoulement,

Si vous présentez l'un de ces signes, votre œil doit être examiné le plus tôt possible par un ophtalmologiste.

Comment nous joindre

Si vous présentez des signes de complications, appelez au 514-252-3878, entre 8 h et 16 h 30, du lundi au vendredi.

Pour toutes autres informations, appelez à l'unité de soins au 514-252-3881, du lundi 8 h au vendredi minuit.

Suivi en clinique externe

En quittant l'hôpital, vous aurez des rendez-vous à la clinique d'ophtalmologie, lesquels seront de plus en plus espacés selon l'évolution postopératoire. Il sera important d'apporter les contenants de gouttes à chacune de vos visites à la clinique externe afin de bien comprendre les nouvelles indications qui vous seront données.



Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Adresse postale

5415, boul. de l'Assomption
Montréal QC H1T 2M4

Téléphone : (514) 252-3400

www.maisonneuve-rosemont.org

Tous droits réservés

©HMR; Programme-clientèle d'ophtalmologie, 2009

CP-OPH-008