


1:2
1:1



BULLETIN ORNITHOLOGIQUE

Organe du CLUB DES ORNITHOLOGUES, Québec.
Editeur: Raymond Cayouette, 35, du Jardin, R.R. #2,
Charlesbourg, Québec.

VOL. I

Mars 1956

No. 2

RESUME DE LA SAISON D'HIVER 55-56

Durant l'hiver qui vient de se terminer, les membres du Club des Ornithologues ne sont pas demeurés inactifs. A l'exemple des oiseaux qui ne tombent pas dans un sommeil hivernal, ils n'ont pas cessé leurs activités, comme vous le constaterez par la lecture des observations ci-après, sur les déplacements habituels ou particuliers des oiseaux. Voici un aperçu des conditions atmosphériques correspondant à la période des observations.

Precipitation en neige (Quantité tombée en pouce).

- Déc. 22.50" (13 jours)
Plus basse que la moyenne.
- Jan. 12.50" (13 jours)
Beaucoup plus basse que la moyenne.
- Fév. 20.40" (13 jours)
Un peu plus basse que la moyenne.

Température

- Déc. Moyenne: 9
Minimum: -30
Maximum: 32
14 jours minimum sous zéro.
Plus froid que la normale.
- Jan. Moyenne: 14
Minimum: -21
Maximum: 45.46
4 jours minimum sous zéro.
6 jours maximum au-dessus de zéro.
Plus élevé que la normale.
- Fév. Moyenne: 13
Minimum: -20
Maximum: 38
9 jours minimum sous zéro.
6 jours minimum au-dessus de zéro.
Température normale.

De telles conditions ne sont pas demeurées sans apporter des irrégularités dans la distribution des oiseaux. Cependant, l'abondance des fruits sauvages est à considérer. On note pourtant la disparition de tous les Goelands dès la fin de décembre, malgré une température plutôt favorable; l'absence des Chardonnerets des pins et des Roselins pourpres est assez étonnante alors qu'un bon nombre de Merles américains hivernaient dans la région de Québec. Les Mesanges à tête noire étaient assez bien réparties mais demeuraient peu abondantes. Parmi les oiseaux d'hiver dignes d'une mention spéciale, on note: le Gerfaut, rare visiteur dans la région de Québec, qui a été observé à deux endroits; le Harfang des neiges, observé avec assez de régularité. Les oiseaux suivants, migrateurs attardés ou égarés, étaient plutôt inattendus: le Pinson des marais (mentionné dans le Bulletin des Migrations d'automne), la Grive solitaire et le Martinet bronzé.

Les observations énumérées ci-après donnent la répartition de nos oiseaux d'hiver, plus spécialement dans la région de Québec, où les observateurs se sont montrés plus abondants et réguliers.

Avec l'arrivée du printemps, bonne chance à tous pour la migration.

Le Président, François Hamel.

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

hiver 1955-1956

Quarante-sept espèces d'oiseaux ont été observées au cours de l'hiver 1955-56. Aux observations suivantes, il faudrait cependant ajouter quelques espèces dont le Faisan à collier, le Goeland bourgmestre, le Goeland arctique et le Pinson des marais,

qui ont été notés au début de l'hiver et dont il est fait mention dans le BULLETIN des migrations d'automne. Les abréviations suivantes sont employées pour désigner les observateurs: BA: Benoit Asselin; GB: Guy Boucher; RC: Raymond Cayouette; FCA: Frère Charles-Aimé; FGD: Frère Gaëtan Ducharme; JMG: Jean-Marie Gauvreau; PG: Paul Germain; TH: François Hamel; CL: Gaston Lepage; RL: Ronald Lepage; LAL: Louis-Amédée Lord; RM: Raymond Mc-Neil; JN: Jacques Normandin; HO: Henri Ouellet; GS: Gabriel Samson; RSt: René St-Laurent. Nous prions les observateurs qui désirent voir publier leurs notes sur les migrateurs du printemps, de nous les faire parvenir avant le mois de juin prochain. Merci à tous nos collaborateurs.

L'Éditeur, Raymond Cayouette.

CANARD NOIR (Black Duck)- Huit, 7 fév., Rivière Outaouais, Témiscamingue, Cté Témiscamingue, JN.

GARROT COMMUN (Amer. Goldeneye)- 500, 7 fév., Rivière Outaouais, Témiscamingue; Dix, 7 fév., Tee Lake, Cté Témiscamingue; Douze, 10 fév., Témiscamingue; Trois, 11 fév., Notre-Dame-du-Nord, Cté Témiscamingue; Trois, 11 fév., St-Urbain de Rémiigny, Cté Rouyn-Noranda, JN.

BEC-SCIE COMMUN (Amer. Merganser)- Douze, 7 fév., Tee Lake; Dix, 8 fév., Laniel, Cté Témiscamingue; Trois, 10 fév., Témiscamingue; Trois, 10 fév., Kipawa, Cté Témiscamingue, JN.

AUTOUR (Goshawk)- Un, 26 déc., St-Andrews, Cté Napierville, JN.

FAUCON EMBRILLON (Pigeon Hawk)- Un, 1 fév., Valcartier, Cté Québec, FCA. Un, 4 fév., Québec, M. et Mme JN.

GERFAUT (Gyrfalcon)- Un spécimen en phase grise, immature femelle, abattu en janvier à Kamouraska, Cte Kamouraska, Willie Labrie. Un, en phase blanche, est vu à plusieurs reprises les 12, 13 et 14 mars, dans le Port de Québec, près des élévateurs à grain, par Dr D.-A. Déry. Le même probablement est vu à nouveau au même endroit le 19 mars par F. Hamel, le 20 mars et le 2 avril par P. Germain, le 24 mars par Ronald Lepage, le 25 mars par G. Lepage et G. Boucher. Ce Gerfaut se nourrissait de Pigeons. Ce gros Faucon du nord arctique est très rare dans notre région. Il se présente sous trois formes de plumages, les phases blanches, grises ou noires.

GELINOTTE HUPPEE (Ruffed Grouse)- Une, 26 déc., St-Andrews, JN. Vu en déc., Rivière-du-Loup, Cté Rivière-du-Loup, HO. Deux,

2 janv., Saint-Fabien de Panet, Cté Montmorency, RM. Une, 3 janv., Québec, GB. Deux, 16 janv., Valcartier, FCA. Deux, 21 janv., Québec, J.K. Une, 22 janv., Québec, GL. Deux, 28 janv., Lac-Beauport, Cté Québec, (Club). Deux, 27 janv., Jardin Zoologique de Québec, Orsainville, Cté Québec, RC. Trois, 4 fév., Lac-Beauport, FH. Une, 9 fév., Lac Simard, Kipawa, Cté Témiscamingue, JN. Deux, 12 fév., St-Urbain-de-Rémiigny, JN. Deux, 15 fév., Québec, RL. Cinq, 23 fév., Valcartier, FCA. Une, 3 mars, Québec, GB.

PERDRIX EUROPEENNE (European Partridge) Pistes, 2 janv., L'Acadie, Cté St-Jean, René Dockstrader, fide JN.

GOELAND A MANTEAU NOIR (Great Black-backed Gull)- Trois, 3 mars, Ste-Foy, Cté Québec, LAL.

GOELAND ARGENTE (Herring Gull)- Deux, 29 déc., Québec, PG. Un, 15 fév., Québec, JMG.

GRAND DUC (Great Horned Owl)- Un, 7 janv., Château Richer, Cté Montmorency, FH, PG. Un spécimen, fin janvier, Laniel, JN. Un capturé, 20 fév., Nicolet, Cté Nicolet, Dr Jobin, fide RC.

HARFANG DES NEIGES (Snowy Owl)- Deux, 20 déc., L'Acadie, R. Dockstrader, fide JN. Un, 15 janv., Québec, PG, FH. Un, capturé, 9 fév., Beaupré, Cté Montmorency, G. Morel, fide RC. Un, 19 fév., Québec, M. et Mme JN. Un, 24 fév., St-Jacques-le-Mineur, Cté Napierville, JN. Un, 10, 17, 18, 21 et 23 mars, Québec, BA. Un, 25 mars, Québec, BA, GB, GL.

CHOUETTE RAYEE (Barred Owl)- Une, 23 janv.; une, 19, 20, 21 mars, Valcartier, FCA. Une capturée, 2 fév., St-Férol, Cté Montmorency, Mme L. Fortier, fide RC.

CHOUETTE CENDREE (Great Gray Owl)- Une, très bien observée, 10 fév., Notre-Dame-du-Nord, Cté Témiscamingue, JN.

NYCTALE DE RICHARDSON (Richardson's Owl)- Une capturée, 24 janv., Jardin Zool., RC. Une, trouvée morte, 15 fév., Ste-Pétronille, Ile d'Orléans, Cté Montmorency, J.K. Hill, fide FH.

GRAND PIC (Pileated Woodpecker)- Un, 21 janv., Lac Wabassée, Notre-Dame-du-Lauss, Cté Papineau, JN. Un, 28 janv. et 13 fév., un 21 mars, Valcartier, FCA. Un, 17 mars, Waterville, Cté Compton, FGD.

PIC CHEVELU (Hairy Woodpecker)- Deux, 29 déc., St-Fabien de Panet, RM. Un, 1 janv., Québec, FH. Un à deux, tous les jours, janv. et fév., Valcartier, FCA. Un, 7 janv., St-Achillée, Cté Montmorency, PG, FH. Quatre, 21 janv., Lac Wabassée, Notre-Dame-du-Lauss, JN. Deux, 25 janv., Lac Palais, Ferme-Neuve, Cté Labelle, JN. Un, 3 fév., Québec,

BA. Un, 6 fév., Ville St-Laurent, Montréal,
GS. Un, 8 fév., Témiscamingue, JN. Un, 9
fév., Lac Simard, Kipawa; JN. Trois, 4 fév.,
Québec, RL. Deux, 6 et 29 fév., Jardin Zool.,
RC. Un, 3 mars, Québec, GB. Quatre, tout
l'hiver, Ste-Anne-de-la-Pocatière, Cté Ka-
mouraska, RM, HO.

PIC MINEUR (Downy Woodpecker)- Un, déc.
et janv., Québec, PG. Deux, 27 déc., Québec,
PG. Deux, 4 janv., St-Fabien de Panet, RM.
Un, 6 janv., Québec, GB. Un, 16 janv., St-
David, Cté Lévis, RSt. Un, du 11 au 19 janv.,
Valcartier, FCA. Un, 25 janv., Lac Palais,
Forme-Nouve, JN. Un, 26 janv., Grand Lac
Kiamika, Cté Labelle, JN. Deux, 4 fév.,
Québec, RL. Un, 9 fév., Valcartier, FCA. Un,
15 fév., Québec, RL. Un, 3 mars, Québec, GB.
Six, tout l'hiver, Ste-Anne-de-la-Pocatière,
RM, HO.

PIC A DOS NOIR (Arctic Three-toed Wood-
pecker)- Un, 13 nov., St-Joachim, Cté Mont-
morency, PG, FH. Un, 4 déc., Québec, RL. Un,
29 déc., Québec, PG. Un, 18 janv., Valcar-
tier, FCA. Un, 29 janv., Valcartier, FCA,
FH, GL. Un mâle, 8 fév., Témiscamingue, JN.
Un mâle, 13 mars, Dosquet, Cté Lotbinière, JN.

PIC A DOS RAYE (Amer. Three-toed Wood-
pecker)- Un, 11 déc., un, 19 mars, Valcar-
tier, FCA.

ALOUETTE CORNUE (Horned Lark)- Vingt,
9 janv., Ste-Madeleine, Cté St-Hyacinthe, JN.

GEAI GRIS (Canada Jay)- Un, 22 déc.,
St-Omer, Cté L'Islet, RM. Un, 28 déc., 3, 5,
et 22 janv., 5 fév., Valcartier, FCA. Deux,
8 fév., Témiscamingue, JN. Douze, 9 fév.,
Lac Simard, Kipawa, JN.

GEAI BLEU (Blue Jay)- Deux, 2 janv.,
St-Fabien de Panet, RM. Un, 2 janv., L'Ac-
adie, JN. Un, 5 janv., Rivière-du-Loup, HO.
Deux, 7 janv., St-Achillée, PG, FH. Deux, 9
janv., Québec, RL. Deux, 14 janv., Québec,
JMG. Un, 17 janv., Lost River, Cté Argen-
teuil, JN. Trois, 18 et 21 janv., Grenne-
ville, Cté Argenteuil, JN. Un, 21 janv.,
Lac Wabassée, Notre-Dame-du-Laus, JN. Un,
24 janv., Lac Sagouay, Cté Labelle, JN. Un,
8 fév., Ville-Marie, Cté Témiscamingue, JN.
Un, 23 fév., Covey Hill, Cté Huntingdon, JN.
Six à huit, tous les jours, janv. et fév.,
Valcartier, FCA. Un, 15 fév., Waterville,
FGD. Un à sept tous les jours, janv., fév.
et mars, Jardin Zool., RC. Un, 3 mars, Qué-
bec, GB. Un, 18 mars, Québec, GL.

CORBEAU (Raven)- Un spécimen, 8 déc.,
Rivière-du-Loup, HO. Un, fév., Kamouraska,
W.Labrie, Deux, 21 janv., Notre-Dame-du-
Laus; Deux, 24-25 janv., Lac Palais; Deux,
7 fév., Beauchêne, Cté Témiscamingue; Six,
7 fév., Témiscamingue; Deux, 8 fév., Laniel;
Quatre, 9 fév., Lac Simard; Un, 10 fév.,

Témiscamingue, Kipawa et Notre-Dame-du-
Nord, JN.

CORNEILLE AMERICAINE (Amer. Crow)-
Trois, 8 déc., Québec, PG. Une, 25 déc., St-
Andrews, JN. Quatre, 13 janv., Québec, RL.
Deux, 24 janv., L'Annonciation, Cté Labelle,
JN. Une, 24 et 26 janv., Labelle, Cté La-
belle, JN. Une à deux, janv. et fév., Val-
cartier, FCA. Deux, 22 janv. et dix, 5 fév.,
Jardin Zool., RC. Une, 1 fév., Québec, JMG.
Quatre, 18 fév., deux, 23 fév., Québec, RL.
Trente-six, 10 fév., Jardin Zool., RC. Une,
26 fév., Laval Ouest, Cté Laval, JN. Une,
28 fév., Ste-Foy, LAL. Une, 3 mars, St-
Augustin, Cté Portneuf, FH. Une, 3 mars, Ka-
mouraska, W.Labrie. Deux, 6 mars, Jardin
Zool., RC. Quatre, tout l'hiver, Ste-Anne-
de-la-Pocatière, RM.

MESANGE A TETE NOIRE (Black-capped
Chickadee)- Six, 26 déc., St-Andrews, JN.
Deux, 18 déc., Québec, PG, FH. Quatre, 2
janv., Laval, Cté Montmorency, FH. Cinq,
3 janv., St-Fabien de Panet, RM. Une à trois
début janv., Québec, PG. Cinq, 7 janv., Châ-
teau Richer, PG, FH. Cinq, 22 janv., Notre-
Dame-des-Laurentides, Cté Québec, PG. Quatre
20 janv., Val-des-Bois, Cté Papineau; Trois,
21 janv., Lac Wabassée; Trois, 25 janv.,
Lac Palais, JN. Dix, 28 janv., Lac-Beauport.
(Club). Dix-huit, 29 janv., St-David, RSt.
Dix à quinze, janv. et fév., Valcartier, FCA.
Quatre à cinq tout l'hiver, Waterville, FGD.
Une à quatre, janv., fév. et mars, peu
nombreuse cet hiver, Jardin Zool., RC. Qua-
tre, 4 fév., Lac-Beauport, FH. Une, 9 fév.,
Ville St-Laurent, GS. Quinze, 9 fév., Lac
Simard, Kipawa; cinq, 11 fév., St-Urbain de
Rémigny, JN. Cinq, 11 fév., Québec, JMG.
Deux, 15 fév., Québec, RL. Deux, 3 mars,
Québec, GB. Six, 6 mars, Jardin Zool. RC.
Quatre, du 4 au 18 mars, Québec, GL. Quatre,
13 mars, Dosquet, JN. Dix, tout l'hiver,
Ste-Anne-de-la-Pocatière, RM, HO. Quelques-
unes, tout l'hiver, Rivière-du-Loup, HO.

MESANGE A TETE BRUNE (Brown-capped
Chickadee)- Deux, 7 janv., St-Achillée, PG,
FH. Une, 24 déc., St-Fabien de Panet, RM.
Huit, 22 janv., Notre-Dame-des-Laurentides,
PG, FH. Six, 28 janv., Lac-Beauport, (Club).
Une, 29 janv., Valcartier, FCA, FH, GL. Six
à dix, janv. et fév.; Douze, en mars, Val-
cartier, FCA. Deux, 19 fév., Lac-Beauport,
JMG. Deux, 6 et 25 mars, Jardin Zool. RC.

SITTELLE A POITRINE BLANCHE (White-
breasted Nuthatch)- Deux, 27 nov., Québec,
FH. Une, 24 fév., Québec RL. Une, tout l'hi-
ver, Québec, PG. Trois, tout l'hiver, Val-
cartier, FCA.

SITTELLE A POITRINE ROUSSE (Red-breasted
Nuthatch)- Quatre à six, janv. et fév.,

Valcartier, FCA. Régulière, tout l'hiver, Waterville, FGD. Une, 21 janv., Lac Wabasseo, JN. Sept, 22 janv., Notre-Dame-des-Laurentides, PG, FH. Trois, 28 janv., Lac-Beauport, (Club). Une, 4 fév., Lac-Beauport, FH. Une, 23 déc. et 19 fév., Ste-Anne-de-la-Pocatière, HO. Une, 6 mars, et deux, 22 mars, peu commune cet hiver, Jardin Zool., RC. Une, 15 mars, Ste-Anne-de-la-Pocatière, RM. Une, 18 mars, Québec, GL.

GRIMPEREAU BRUN (Brown Creeper)- Un, 1 et 13 déc., Valcartier, FCA. Un, 10 mars, Québec, RL.

MERLE AMERICAIN (Robin)- Neuf, 2 janv., Québec, RL. Dix, 22 janv., Québec, JMG. Quinze, 29 janv., Québec, GB. Seize, 9 fév., Québec, PG. Trente, 11 fév., Québec, JMG. Vingt-sept, 19 fév., Québec, RL. Vingt-six, 4 mars, Québec, PG. Trente, 18 mars, Québec, GB, GL.

GRIVE SOLITAIRE (Hermit Thrush)- Une, bien observée, 11 fév., Québec, FH.

JASEUR DES CEDRES (Cedar Waxwing)- Trente-cinq, 3 déc., Québec, JMG. Un, 10 déc., Québec, FH, RL. Sept, 8 janv., Québec, GL. Quinze, 11 janv., Québec, LAL. Quarante-trois, 20 janv., Québec, RL. Quatre, 20 janv., St-David, RSt. Quatorze, 4 fév., quinze, 11 fév., Québec, PG. Dix-huit, 14 fév., Québec, RL.

PIE-GRIECHE BOREALE (Northern Shrike)- Une, 1 déc., Valcartier, FCA. Une, 8 déc., Québec, PG, FH, GL, RL. Une, 18 déc., Québec, PG, FH. Une, 25 déc., Québec, GL. Une, 5 janv., Jardin Zool., RC. Une, 29 déc., Waterville, FGD. Une, 15 janv., Québec, RL. Une, 18 janv., Grenneville, JN. Une, 9 fév., Québec, PG. Une, 11 fév., Québec, JMG. Une, 15 fév., Québec, RL. Une, 26 fév., Laval Ouest, JN. Une, 4 mars, Québec, PG. Une, 17 et 28 fév., une, 13 mars, Jardin Zool., RC.

ETOURNEAU SANSONNET (Starling)- Vingt, janv. et fév., Valcartier, FCA. Deux à quatre, janv. et fév., Jardin Zool., RC. Quarante, 19 fév., Québec, FH. Trois, 8 fév., Fabre, Cté Témiscamingue; Un, 10 fév., Ville-Marie; Un, 11 fév., St-Louis de Nédelec, Cté Témiscamingue; très rare en hiver au Témiscamingue, JN.

MOINEAU DOMESTIQUE (House Sparrow)- Une vingtaine, tout l'hiver, Valcartier, FCA. Dix à vingt, tout l'hiver, Jardin Zool., RC. Un, 11 fév., Notre-Dame-du-Nord, un seul, observé au cours d'un voyage au Témiscamingue, JN.

MAINATE BRONZE (Bronzed Grackle)- Un, 13 janv., Jardin Zool., probablement le même observé le 26 déc. au même endroit, RC.

GROS-BEC ERRANT (Evening Grosbeak)- Un à huit, déc. et janv., Québec, PG. Un,

26 déc., St-Andrews, JN. Un, 7 janv., St-Achille, PG, FH. Deux, 9 et 26 janv., Valcartier, FCA. Douze, 11 janv., Québec, LAL. Deux, 18 janv., Hill Head, Cté Argenteuil, JN. Douze, 20 et 24 janv., Arundel, Cté Argenteuil, JN., Quatre, 28 janv., Québec, BA. Deux, 3 fév., St-David, RSt. Huit, 9 fév., et deux, 29 fév., Valcartier, FCA. Dix, 18 fév., Québec, GB. Un, 18 fév., Ste-Anne-de-la-Pocatière, RM, HO. Deux à vingt-cinq, du 10 fév. au 23 mars, Ville St-Laurent, GS. Cinq, 24 fév., Québec, RL. Dix, 22 fév., Howick, Cté Chateauguay; un, 23 fév., Huntingdon, Cté Huntingdon; quinze, 23 fév., L'Acadie, JN. Huit mâles, une fem., 8 mars, Québec, FH. Quatre, 18 mars, Québec, GL, RL. Cinquante, tout l'hiver, Rivière-du-Loup, HO. Commun au début de janv., cinquante, le 12 janv., un à six, fin janv., un à dix, du 1er au 15 fév., dix à vingt jusqu'à la mi-mars, Jardin Zool., RC. Au Jardin Zool., 84 sont bagués du 22 nov. au 27 mars, 61 mâles et 23 femelles. A noter que la majorité des oiseaux observés sont des mâles. En plus de ces 84 Gros-becs bagués, trois 'retours' ont été capturés: un ad. mâle, bagué à Halifax, Nouvelle-Ecosse, le 9 janv. 1955, a été capturé au Jard. Zool. le 17 janv. 1956. Un ad. mâle, bagué au Jardin Zool., le 26 fév. 1952, a été capturé à nouveau au même endroit le 26 fév. 1956. Enfin, un ad. mâle, bagué au Jardin Zool., le 24 janv. 1956, est capturé à Lévis, Cté Lévis le 29 fév. suivant. RC.

GROS BEC DES PINS (Pine Grosbeak)- Un, 1 déc., Québec, PG. Vingt, 31 déc., Québec, FH. Cinquante, du 20 déc. au 4 mars, Rivière-du-Loup, HO. Trois, 7 janv., Chateau Richer, PG, FH. Cinq, 16 janv., St-David, RSt. Vingt-trois, 15 janv., Québec, RL. Trois, 22 janv., Pointe-aux-Chènes, Cté Argenteuil; Trois, 24 janv., L'Annonciation; Trois, 26 janv., Labelle, JN. Un à huit, janv. et fév., Québec, PG. Deux ou trois, plusieurs fois, janv., Valcartier, FCA. Un à huit, plusieurs fois en janvier, aucun mâle adulte, Jardin Zool., RC. Deux, 3 fév.; St-David, RSt. Trois, 7 fév., Québec, FH. Un mâle, 2 fem., 8 fév., Laniel, JN. Un, 11 fév., Valcartier, FCA. Vingt-deux, 15 fév., Québec, RL. Dix, 24 fév., Québec, JMG. Trente, 15 fév., Ste-Anne-de-la-Pocatière, RM. Trente, 21 fév., Berthier, Cté Berthier, JN. Un, les 14 et 28 fév., Jardin Zool., RC. Quatre, 25 fév., Québec, GB. Un, 3 mars, Ste-Foy, LAL. Huit, 4 mars, Québec, GL. Neuf, 11 mars, Québec, GL. Un, les 14 et 21 mars, Jardin Zool., RC.

SIZERIN A TETE ROUGE (Redpoll)- Sept, 1 déc., deux, 25 déc., Québec, PG. Plusieurs,

25 déc., L'Acadie, JN. Trente-cinq, 28 déc., Québec, RL. Vingt-cinq, 3 janv., St-Fabien de Panet, RM. Un à dix, janv., Québec, PG. Trois, 7 janv., Château Richer, PG, FH. Trois, 19 janv., Lac des Plages, Cté Papineau; Vingt, 21 janv., Notre-Dame-du-Laus; Quinze, 24 janv., St-Jovite, Cté Terrebonne; Dix, 24 janv., Lac des Ecorces, Cté Labelle; Vingt-cinq, 26 janv., Lac Macaza; Huit, 26 janv., Grand Lac Kiamika, JN. Quinze, 22 janv., Notre-Dame-des-Laurentides, PG, FH. Dix-sept, 21 janv., Québec, RL. Un, 28 janv., Lac Beauport, (Club). Trente à cinquante, janv. et fév., Valcartier, FCA. Un à douze, janv., fév., et mars, Jardin Zool., RC. Deux, 8 fév., Témiscamingue; Deux, 9 fév., Lac Simard; Trois, 11 fév., St-Urbain de Rémigny, JN. Quarante, 15 fév., Québec, RL. Cinq, 21 fév., Québec, JMG. Deux, 17 fév., St-David, RSt. Deux, 26 fév., Laval Ouest, JN. Deux, 3 mars, Québec, GB. Huit, 11 mars, Ste-Foy, LAL. Dix, 11 mars, Québec, GL. Soixante-quinze, 13 mars, Dosquet, JN. Commun, fév. et mars, Rivière-du-Loup, HO. Dix, 19 mars, Québec, PG.

CHARDONNET DES PINS (Pine Siskin)- Rare cet hiver. Dix, 5 janv., St-Fabien de Panet, RM. Six, 12 janv., Valcartier, FCA. Quelques-uns, depuis le 15 fév., Rivière-du-Loup, HO. Un, 18 fév., Valcartier, FCA.

CHARDONNET JAUNE (Common Goldfinch)- Deux, 3 janv., Québec, GB, RL. Deux, 18 fév., Québec, JMG. Six, 19 mars, Ville St-Laurent, GS.

BEC-CROISE A AILLES BLANCHES (White-winged Crossbill)- Un, 27 déc., Québec, RL. Douze à quinze, à plusieurs reprises, en janv., Valcartier, FCA. Deux, 11 janv., Jardin Zool., RC. Quatre, 19 janv., Arundel, JN. Dix-huit, 22 janv., Notre-Dame-des-Laurentides, PG, FH. Dix, les 3 et 15 fév. et deux, le 29 fév., Valcartier, FCA, FH, GL. Un, 15 fév., Québec, RL.

JUNCO ARDOISE (Slate-colored Junco)- Deux, 18 déc., Jardin Zool., JMG. Deux, 2 janv. et 10 fév., un, 14 fév., Jardin Zool., RC.

PINSON HUDSONIEN (Tree Sparrow)- Deux, 28 janv.; quatre, 1 fév.; six, 4 fév.; deux, 9 fév., Valcartier, FCA. Un, 18 fév., Québec, JMG.

BRUANT LAPON (Lapland Longspur)- Deux, les 25 et 29 déc., L'Acadie, JN. Un, 3 janv., Rivière-du-Loup, HO.

PLECTROPHANE DES NEIGES (Snow Bunting)- Dix, 3 déc., St-Augustin, FH, RL. Cinquante à soixante-quinze, du 25 déc. au 2 janv., L'Acadie, JN. Vingt, 3 janv., St-Fabien de Panet, RM. Douze, 8 janv., Ste-Foy, GL. Un ou deux, du 3 au 24 janv., Valcartier, FCA.

Trente, 17 janv., Arundel; 450, 19 janv., Papineauville, Cté Papineau; 150, 19 janv., Notre-Dame-de-la-Paix, Cté Papineau; 35, 20 janv., Buckingham, Cté Papineau; 100, 26 janv., La Conception, Cté Labelle; 40, 26 janv., La Macaza, Cté Labelle, JN. Dix, 10 fév., St-Bruno de Guige, Cté Témiscamingue; Vingt, 10 fév., Notre-Dame-du-Nord, JN. Un, 19 fév., Québec, RL. 75 à 100, du 9 au 23 fév., Valcartier, FCA. Cent, 21 fév., Berthier; quinze, 23 fév., Athelstan, Cté Huntingdon; vingt-cinq, 23 fév., St-Bernard, Cté St-Jean, JN. Vingt-cinq, 18 fév., Québec, GB. Vingt-cinq, 1 mars et sept, 11 mars, Ste-Foy, LAL. Assez commun tout l'hiver, Rivière-du-Loup, HO.

REUNIONS ET EXCURSIONS DU CLUB

Le 26 janvier 1956, 23 membres du Club se réunissaient à l'Académie de Québec pour profiter d'une étude faite par M. Raymond Cayouette, au moyen de pigeons, sur le plumage et la topographie de l'oiseau.

Une dizaine de membres participèrent à l'excursion du 28 janvier 1956, au Lac Beauport, et purent observer 6 espèces d'oiseaux.

Il y eut réunion du Club à l'Académie le 1er mars 1956. Les 21 membres présents ont eu l'avantage d'entendre des enregistrements de chants de plus de 50 espèces d'oiseaux. Cette audition de disques était accompagnée de projections en couleurs. Au cours de cette assemblée, il a été convenu que les réunions seraient suspendues, vu que les excursions reprendraient, de façon régulière, dès que les conditions atmosphériques seraient favorables.

La Secrétaire, Germaine Cadrin.

AVIS AUX OBSERVATEURS

Monsieur Louis Lemieux, officier fédéral du Service Canadien de la Faune, demande une collaboration toute particulière aux observateurs d'oiseaux concernant la migration printanière de la BERNACHE CANADIENNE (Outarne, Canada Goose). Le Service fédéral de la Faune serait intéressé à connaître les premières dates

d'arrivée, les dates des passages des bandes en migration et leur nombre approximatif, ainsi que la date de leur départ vers le nord. Ceci pour les différentes régions du Québec. Les notes d'observations sur cet oiseau pourraient être envoyées au BULLETIN comme d'habitude; l'éditeur les remettra à M. Lemieux, qui fera parvenir une copie du rapport fédéral sur cet oiseau à chacun des collaborateurs.

La cotisation annuelle au Club des Ornithologues est de \$2.00.

L'abonnement annuel au Bulletin Ornithologique (4 numéros) est de \$0.25 pour les non-membres.

CLUB DES ORNITHOLOGUES, QUEBEC

Président: M. François Hamel
 Vice-président: M. Ronald Lepage
 Trésorier: M. Benoît Asselin
 Secrétaire: Mlle Germaine Cadrin
 Assistante-secrétaire: Mlle Lucie Samson
 DIRECTEURS: M. Raymond Cayouette
 M. Rolland Dumais
 M. Jean-Paul Laplante
 M. Louis-A. Lord
 M. Jacques Normandin

NOUVEAUX MEMBRES

Baillie, James L. jr.	Royal Ontario Museum of Zoology 100 Queen's Park, Toronto 5, Ontario.	
Bigonnesse, J.-Aurèle	1310, rue Lemoine, Sillery, P.Q.	MU-38374
Blanchet, René	48, rue Laurier, Québec	5-5772
Blanchet, Jean	" "	"
Blanchet, Louis	" "	"
Coote, J.-Gerald	28, rue St-Anable	2-5542
Grenier, Pierre	575, rue Mgr Gauvreau, Québec	7-8084
Justin-Marie, Frère	Maison St-Gabriel, St-Bruno, Cté Chambly, P.Q.	
Quessey, Fernand	Académie de Québec, 20, rue Chauveau, Québec	5-7126
Robitaille, Claire-A.	291, 1ère Avenue, Charlesbourg, P.Q.	MA-32621
Blair, N. F.	1185, Avenue Moncton, Québec	MU-38544