

## Mortalité par maladies de l'appareil respiratoire Bas-Saint-Laurent, 2000 à 2003

Bon an mal an, en se basant sur la situation des années 2000 à 2003, les maladies de l'appareil respiratoire font en moyenne 163 décès par année au Bas-Saint-Laurent, soit 102 hommes et 61 femmes. Le taux ajusté de mortalité de ces maladies est davantage élevé dans la région que dans l'ensemble de la province (63,4 contre de 58,5 décès par 100 000 habitants). Cette différence de taux est particulièrement significative chez les hommes. Les Bas-Laurentiens sont proportionnellement plus nombreux à décéder d'une maladie de l'appareil respiratoire que leurs homologues québécois (78,3 contre 63,5 sur 100 000 hommes au Québec). Des différences significatives sont observées en ce qui a trait aux maladies des voies respiratoires inférieures (53,0 contre 42,3 sur 100 000 hommes) de même qu'à la grippe et aux pneumonies (12,8 contre 9,5 sur 100 000 hommes).

Au contraire, la situation des femmes du Bas-Saint-Laurent tend à être plus avantageuse que celles des Québécoises (49,0 contre 53,6 sur 100 000 femmes), et ce, principalement au regard des maladies des voies respiratoires inférieures où une différence significative est observée (25,4 contre 32 sur 100 000 femmes au Québec).

Deux territoires de MRC se démarquent quant à la mortalité par maladie de l'appareil respiratoire, il s'agit de La Matapédia et Rimouski-Neigette qui enregistrent des taux ajustés de mortalité qui s'élèvent respectivement à 80,5 et à 69,9 décès sur 100 000 personnes. Dans ces deux MRC, c'est la situation désavantageuse des hommes qui explique ces différences notables.

### Nombre moyen annuel et taux ajusté de mortalité (pour 100 000 habitants) par maladie de l'appareil respiratoire selon la cause, territoire de MRC, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2000 à 2003

Territoire de MRC	Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures		Grippe et pneumopathie		Total des maladies de l'appareil respiratoire	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
La Matapédia	15	53,8 (+)	2	--	22	80,5 (+)
Matane	10	34,7	3	*8,8	15	50,7
La Mitis	9	34,1	3	*9,8	15	54,6
Rimouski-Neigette	26	46,9 (+)	6	*9,6	39	69,9 (+)
Les Basques	4	*26,6	4	*20,6	9	*55,0
Rivière-du-Loup	13	32,5	10	23,7	27	65,4
Témiscouata	14	45,1	3	*8,5	19	65,7
Kamouraska	10	29,8	6	*16,8	18	55,0
<b>Bas-Saint-Laurent</b>	101	39,0	34	13,3	163	63,4 (+)
<b>Québec</b>	2744	37,1	781	10,6	4325	58,5

(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec, au seuil de 0,05.

\* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

-- Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est pas présentée.

Source : MSSS, Fichier des décès, 2000 à 2003.

**Nombre moyen annuel et taux ajusté de mortalité (pour 100 000 habitants) par maladie de l'appareil respiratoire selon la cause, population de sexe masculin, territoire de MRC, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2000 à 2003**

Territoire de MRC	Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures		Grippe et pneumopathie		Total des maladies de l'appareil respiratoire	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
La Matapédia	12	83,4 (+)	2	--	17	125,0 (+)
Matane	7	*46,1	2	--	9	*60,1
La Mitis	7	*45,7	2	--	10	69,9
Rimouski-Neigette	15	57,1 (+)	2	--	22	82,3 (+)
Les Basques	3	*40,2	2	--	5	*61,2
Rivière-du-Loup	9	*44,5	4	*20,9 (+)	15	73,9
Témiscouata	10	65,0 (+)	2	--	14	90,5 (+)
Kamouraska	7	*41,1	2	--	10	60,4
<b>Bas-Saint-Laurent</b>	70	53,0 (+)	17	12,8 (+)	102	78,3 (+)
<b>Québec</b>	1544	42,3	347	9,5	2316	63,5

(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec, au seuil de 0,05.

\* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

-- Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est pas présentée.

Source : MSSS, Fichier des décès, 2000 à 2003.

**Nombre moyen annuel et taux ajusté de mortalité pour (100 000 habitants) par maladie de l'appareil respiratoire selon cause, population de sexe féminin, territoire de MRC, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2000 à 2003**

Territoire de MRC	Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures		Grippe et pneumopathie		Total des maladies de l'appareil respiratoire	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
La Matapédia	3	*24,9	1	--	5	*37,3
Matane	3	*23,7	1	--	6	*41,7
La Mitis	3	*22,7	1	--	5	*39,8
Rimouski-Neigette	11	36,9	4	*11,8	17	57,8
Les Basques	1	--	2	--	4	*48,9
Rivière-du-Loup	4	*20,7	6	*26,4 (+)	12	57,1
Témiscouata	3	*25,7	1	--	5	*41,7
Kamouraska	3	*18,8	3	*20,5 (+)	8	*49,7
<b>Bas-Saint-Laurent</b>	31	25,4 (-)	17	13,8	61	49,0
<b>Québec</b>	1200	32,0	434	11,6	2099	53,6

(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec, au seuil de 0,05.

\* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

-- Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est pas présentée.

Source : MSSS, Fichier des décès, 2000 à 2003.

## Définition

Les taux ajustés de mortalité par maladie de l'appareil respiratoire présentés dans cette fiche thématique correspondent au rapport, pour les années 2000 à 2003, entre le nombre annuel moyen de décès par maladies de l'appareil respiratoire et la population totale enregistrée en 2001. Ces taux sont présentés sur la base de 100 000 personnes.

Les taux sont ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 2001. Cet ajustement des taux permet d'annuler l'influence des différentes structures d'âge entre les territoires et ainsi de pouvoir comparer les résultats obtenus entre eux.

Il est à noter également qu'un test statistique (seuil de 0,05) est effectué afin de vérifier si la différence entre le nombre de décès observé dans une MRC ou dans la région est significativement différent du nombre de décès attendu au regard de la situation en vigueur dans l'ensemble du Québec.

\* \* \* \* \*

## Réalisation

Équipe de surveillance de l'état de santé de la population de l'Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Traitement des données et rédaction : *Jean-Pierre St-Cyr*

Relecture du document : *Roger Dubé*

Révision grammaticale et mise en pages : *Diane Morin*

Mise à jour : novembre 2006