

# Bulletin Ornithologique

*Club des Ornithologues de Québec, Inc.*

Editeur: Raymond Cayouette, 35 du Jardin, Orsainville 7, Québec

Vol. 10

Mars 1965

No. 2

## L'hiver 1964 - 1965

Caractérisé par de fortes pluies qui ont dénudé le sol de neige pendant une bonne partie de la saison, l'hiver dernier nous a permis de voir quelques migrateurs traînants. Il y eut en plus une migration de Harfangs des neiges, particulièrement notée dans la région de Québec de même qu'une apparition de quelques bandes de Jaseurs de Bohême.

Nous nous excusons encore une fois du retard apporté à la publication du présent Bulletin, mais nous espérons que les collaborateurs ne se décourageront pas et continueront quand même d'envoyer leurs notes d'observation pour qu'elles soient publiées.

Nous les remercions tous de leurs efforts.

L'éditeur, Raymond Cayouette

### Formation d'un nouveau comité

L'hiver est la saison par excellence pour la rénovation, le changement et l'amélioration. Notre Club a voulu en profiter par la formation d'un comité de publicité.

Ses fonctions seront d'établir des liens avec l'extérieur en entrant en communication avec les moyens de diffusion

les plus courants, la T.V., la radio et les journaux, d'organiser le dixième anniversaire du Club et d'aider à la publication du bulletin. Une circulaire vous parviendra prochainement vous donnant des explications concernant le dixième anniversaire. Le but premier du comité est de faire connaître le Club à la population.

André Fortin, Jean-Luc Grondin et Ginette Racine forment ce comité de publicité et déjà ils ont pris leur rôle à coeur: on a vu les traces dans un journal quotidien. Un article paru dans le "Soleil" revivait les étapes qu'a suivies le Club, ses occupations (réunions et excursions) et une photo nous laissait voir le nouveau comité de direction.

Alors cette année nous fêtons notre dixième anniversaire. Donnons-nous la main.

Attendant votre collaboration prochainement,

Ginette Racine, secrétaire du comité de publicité.

CONDITIONS CLIMATIQUES de l'hiver 1964-1965 selon les données météorologiques de la station du Jardin Zoologique de Québec, à Orsainville, Québec.

Température (degrés Fahr.)

	Déc.	Janv.	Fév.
Moyenne	15	2	11
Minimum	-11	-29	-25
Maximum	52	39	39

Précipitation (en pouces)

	Déc.	Janv.	Fév.
Pluie	1.27		0.85
Neige	26.3	24.1	20.3
Total	3.90	2.41	2.38
Jours	19	19	14

La température a été normale en décembre et en février mais légèrement plus basse en janvier, alors que le minimum a été de zéro degré et moins pendant 20 jours.

La précipitation totale a été normale, mais des chûtes de pluie nombreuses en décembre ont laissé le sol libre de neige ou à peu près pendant une bonne partie du mois de janvier.

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

Hiver 1964-1965

Les Canards.

A Côte Ste-Catherine près de Montréal, le 4 janv., 100 CANARDS MALARDS sont observés, GS; au même endroit le 10 janv. il y en a 5, JBo. Vingt-cinq CANARDS NOIRS sont vus le 26 déc. à l'île des Soeurs près de Verdun, Montréal, JBo FWG; 500 de la même espèce sont notés le 4 janv. à Côte Ste-Catherine, GS. A l'endroit précédent le 10 janv. 2 mâles CANARDS POULETS sont vus, JBo. Egalement au même endroit et à la même date un mâle CANARD SIFFLEUR D'AMERIQUE, JBo. A Pointe-Fortune, Cté de Vaudreuil le 31 janv. un couple de PETITS MORILLONS sont notés, PD. Le 26 déc. à l'île des Soeurs, JBo et FWG voient 100 GARROTS COMMUNS; également une centaine le 4 janv. à Côte Ste-Catherine, GS et onze le 7 janv. à l'île Eizard près de Montréal. Deux femelles PETITS GARROTS sont notées à Pointe Fortune, Cté de Vaudreuil le 13 fév., PD. A St-Joseph de Beauce le 6 déc. deux femelles CANARDS KAKAWIS sont notées par FGH et une MACREUSE A AILES BLANCHES le 24 déc. à Richmond, Cté de Richmond, JBl.

Un mâle BEC-SCIE-COMMUN et 7 femelles de la même espèce sont notés à Richmond le 24 déc. JBl. Une vingtaine le 26 déc. à l'île des Soeurs, JBo FWG et deux mâles, 5 femelles à Pointe-Fortune, Cté de Vaudreuil le 17 janv. PD.

Oiseaux rapaces.

Un AUTOUR est noté à St-Joseph de Beauce le 25 déc., FGH; un le 21 janv. à Pointe-Fortune, Cté de Vaudreuil, JGF PD et un le 4 mars à Lotbinière, AJPG AJCo. Un EPERVIER BRUN est noté le 5 janv. à Montmorency, FGH. Une BUSE A EPAULETTES ROUSSES à Sherbrooke le 9 déc., JBl. Une BUSE PATTUE le 17 déc. à St-Joseph de Beauce, FGH, une vingtaine de la même espèce à l'île des Soeurs, le 26 déc., JBo FWG, une à St-Jean I.O. le 4 janv., AJCo et une à Lévis le 17 mars, LP RF RN. Un GERFAUT EN PHASE NOIRE est noté à Québec le 26 déc., JBl AC. Aucun détail d'identification n'est donné sur cette dernière observation, assez surprenante. Un FAUCON PELERIN est noté le premier fév. est noté à St-Joseph de Beauce, FGH; un FAUCON EMERILLON le 30 déc. à Montréal, JBl; un le 4 fév. à l'île d'Orléans, AJPG AJCo; le 26 déc. à l'île des Soeurs, 1 CRUCERELLE AMERICAINE est vue, JBo FWG, une à Charlesbourg le 26 déc., ACAB et une à Montréal le 30 déc., JBl.

Des Gallinacés aux Tourterelles.

Six mâles et 2 femelles FAISANS A COLLIER sont observés le 26 déc. à Montréal, APL et deux mâles adultes le 6 mars au même endroit, APL. Quatorze PERDRIX EUROPEENNES sont signalées le 23 fév. à Montréal, JBo. Deux GELINOTTES RUPPES le 12 déc. à St-Joseph de Beauce, FGH, une le 19 déc. à Champigny, Cté de Québec FPP, 3 au Cap Tourmente le 26 déc., RL et une au Lac Delage, Cté de Québec, le 23 janv., DH FH.

Deux BECASSINES ORDINAIRES sont encore à Ste-Foy le 13 déc., AJC.

Un GOELAND BOURGMESTRE est noté à Lévis le 7 janv., ARP, un à Côte Ste-Catherine près de Montréal le 10 janv., JBo, un à Lauzon le 16 janv., AA BG, deux à Québec le 30 déc., ML AJC et un au même

endroit le 21 fév. RSt. Un GOELAND ARCTIQUE est vu à Québec le 26 déc., CC DH, six à la même date à Lévis, ARP, un le premier janv. à Québec, RC, trois à Lauzon Cté de Lévis, le 16 janv., AA BG, 2 à Lévis le 6 mars, PN ML YB et un à Lauzon le 24 mars, AA BG YB et un à Ste-Anne de Beaupré, Cté de Montmorency, le 25 mars, RC APES. Huit GOELANDS A MANTEAU NOIR sont observés le 26 déc. à l'Île des Soeurs, JBo FWG, deux à Lévis le 26 déc., ARP et 5 à Québec le 21 fév., RSt. Dix GOELANDS ARGENTÉS sont signalés le 8 déc. à St-Augustin, Cté de Portneuf, CC DH, 5 à Richmond, Cté de Richmond le 20 déc., JBL, 10 le 26 déc. à l'Île des Soeurs près de Montréal, JBo FWG, 6 le 26 déc. également à Lévis, ARP, dix à Québec le 1er janv., RC et quatre à Lauzon, Cté de Lévis le 16 janv., AA BG. Deux cents GOELANDS A BEC CERCLE sont à l'Île des Soeurs le 26 déc., JBo FWG, 15 à Lévis le 26 déc., ARP, 3 à Côte Ste-Catherine près de Montréal le 4 janv. GS et 2 à Lauzon le 16 janv., AA BG. Une TOURTERELLE TRISTE est notée à l'Île Bizard le 7 janv., GS.

#### Rapaces nocturnes.

Le HARPANG DES NEIGES était assez commun dans la région de Québec au cours de l'hiver dernier; un est vu à St-Ré-dempteur, Cté de Lévis le 7 déc., MB, un le 19 déc. à St-Basile de Portneuf, Raoul Blanchet, un à Giffard le 25 déc., BA, un à Lévis le 26 déc., ARP, un à Champigny, Cté de Québec le 20 janv., FPP, un à Charlesbourg le 14 fév., RJ AHa, deux à Québec le 17 déc., ACM et un à Québec le 4 déc., AJC. Le 19 déc. à St-Joseph de Beauce, FGH voit deux CHOUETTES RAYÉES. Une découverte assez intéressante a été faite au Cap Tourmente, Cté de Montmorency le 21 mars; il s'agit d'une CHOUETTE CENDRÉE que plusieurs membres du Club des Ornithologues ont pu observer à loisir, l'oiseau a pu être photographié, les membres suivants ont été témoins de cette observation intéressante: HT MJT MM DL RSt FH CDH DH CC. A l'Île des Soeurs, Cté de Verdun près de Montréal deux HIBOUX DES MARAIS sont signalés le 26 déc., JBo FWG.

#### Les PICS.

Un GRAND PIC est observé à Rigaud, Cté de Vaudreuil le 26 déc., PD et un à St-Joseph de Beauce le 13 mars, FGH. Le 10 déc. un mâle PIC CHEVELU est à Champigny, Cté de Québec, FPP, un à Montréal le 10 janv., JBo IAM MS et un mâle à St-Nicolas, Cté de Lévis le 18 fév., AJPG AJCo. Un PIC MINEUR est noté le 10 déc. à Champigny, FPP, 3 le 31 déc. à l'Île d'Orléans, AJCo, un à St-Joseph de Beauce le 11 janv., FGH et 4 à Montréal le 28 fév., JBo. Le 19 déc. à Champigny, une femelle PIC A DOS NOIR est signalée, FPP et un le 26 déc. à l'Île des Soeurs près de Montréal, JBo LFR FWG MD. Un PIC A DOS RAYÉ est noté à Ste-Foy le 31 déc., FPP.

#### Des GEAIS ET DES MESANGES.

Un GEAI GRIS est noté à Montmorency le 5 janv., FGH. Quatorze GEAIS BLEUS sont vus à St-Joseph de Beauce le 12 déc., FGH; 4 à St-Augustin, Cté de Portneuf le 2 janv., FPP et deux à Lévis le 17 janv., ML PN. Un GRAND CORBEAU est noté le 12 déc. à St-Joseph de Beauce, FGH et un au Jardin Zoologique de Québec le 26 janv., RC JLG. A St-Joseph de Beauce 95 CORNEILLES AMÉRICAINES sont notées le 27 déc. FGH; une à Ste-Foy le 6 fév., FPP et 2 à Rigaud, Cté de Vaudreuil le 16 fév., PD. Six MESANGES A TÊTE NOIRE au Jardin Zoologique le premier janvier, RC; 35 à St-Augustin le 2 janv., FPP, 8 à St-Joseph de Beauce le 3 fév., FGH et 18 à l'Île d'Orléans le 4 fév., AJPG AJCo. Vingt-deux MESANGES A TÊTE BRUNE sont observées à St-Joseph de Beauce le 12 déc., FGH; une au Jardin Zoologique de Québec le premier janv., RC, 35 à St-Gérard Magella, Cté de Québec le 4 janv., FPP, 2 le 30 janv. au lac Gamelin, Cté de Chicoutimi, BJML et 14 à Notre-Dame des Laurentides, Cté de Québec le 4 mars, APT. Quatre SITTELLES A POITRINE BLANCHE sont observées le 19 déc. à St-Joseph de Beauce, FGH, une à Richmond le 24 déc., JBL, 5 le 31 déc. à l'Île d'Orléans, AJCo et trois le 4 mars à Notre-Dame des Laurentides, Cté de Québec, APT AJC.

Une vingtaine de SITTELLAS A POITRINE ROUSSE sont notées le 12 déc. à St-Joseph de Beauce, FGH, une le 31 déc. à l'Île d'Orléan, AJCo, 4 au Lac Delage, Cté de Québec le 23 janv., DH FH et une le premier mars au Jardin Zoologique de Québec, RC. Deux GRIMPÉREAUX BRUNS sont notés le 12 déc. à St-Joseph de Beauce, FGH, 5 à l'Île Bizard le 7 janv., GS; une le 7 fév. au Jardin Zoologique de Québec, RC et une le 4 mars à Notre-Dame des Laurentides, APT AJC.

#### Des MOQUEURS AUX JASEURS.

Un MOQUEUR CHAT assez rare en hiver, est vu le 10 janv. à Montréal, JBo IAM MS. Un MERLE AMÉRICAIN est noté le 14 déc. à Champigny, Cté de Québec, FPP; un au Jardin Zoologique le premier janvier, RC et un à l'Île Bizard près de Montréal, le 7 janv., GS. Deux ROITELETS A COURONNE DORÉE sont observés le 12 déc. à St-Joseph de Beauce, FGH et 7 à St-Augustin de Portneuf le 2 janv., FPP. Quelques JASEURS DE BOHÈME ont été notés encore cet hiver dans la région de Québec: un à Québec le 29 déc., CC; 3 au Jardin Zoologique de Québec le 28 janv., DL; 4 le 4 fév., à Ste-Foy, Cté de Québec, AJC, une centaine le 21 fév. à Québec, RSt PCy; 10 le 27 fév. au Jardin Zoologique de Québec, RC et deux le 19 avril au Jardin Zoologique également, RC APES DL. Quinze JASEURS DES CEDRES sont notés le 29 déc. à Québec, CC; 7 à Cap Rouge, Cté de Québec le 11 fév., AJCo, un le 13 fév. à Montréal, JBo, une trentaine à Québec le 21 fév., RSt PCy et trois au Jardin Zoologique le 24 fév., RC JLG DL.

#### Des PIES-GRIECHES AUX MAINATES.

Quelques PIES-GRIECHES BOREALES ont été observées dans la région, une à St-Joseph de Beauce le 12 déc., FGH; une le 19 déc. au Jardin Zoologique de Québec, DL, une à Champigny, Cté de Québec le 21 déc., FPP; une à Lauzon le 7 janv., ARP, une à Ste-Foy, Cté de Québec le 5 fév., AJC et une à Chicoutimi le 27 avril, FJML. Quatorze ETOURNEAUX SANSONNETS sont notés le 12 déc. à St-Joseph de Beauce, FGH; 600 le 25 déc. à Ste-Foy, Cté de Québec, FPP et 60 le 28 fév. à Montréal, JBo.

Trois cents MOINEAUX DOMESTIQUES le 25 déc. à Ste-Foy, FPP, une centaine au Jardin Zoologique le 26 janv., RC JLG et 45 à St-Joseph de Beauce le 11 janv., EGH. Un CAROUGE A EPAULETTES est observé le 10 janv. à Montréal, JBo et un à Ste-Foy, Cté de Québec le 28 fév., FPP. Un MAINATE BRONZE est encore à Ste-Joseph de Beauce le 24 déc., FGH.

#### Les FRINGILLIDÆ.

Dix GROS BECS ERRANTS sont notés le 20 janv. à Champigny, Cté de Québec, FPP; 10 au Lac Delage, Cté de Québec le 23 janv., DH FH; 6 à Ste-Foy, Cté de Québec le 4 fév., AJC et 15 femelles 13 mâles à Rigaud Cté de Vaudreuil le 18 fév., PD. A St-Joseph de Beauce le 12 déc., 43 ROSELINS POURPRES sont notés, FGH; 2 le 26 déc. à Lévis, ARP; un au Jardin Zoologique de Québec le 31 janv., RC et trois le 4 mars à Lobbinnière, AJPG AJCo. Un GROS BEC DES PINS est noté à Champigny le 20 janv., FPP; 30 au Lac Delage, Cté de Québec le 23 janv., FH DH; 4 à Ste-Foy le 28 janv., AJC 12 au Jardin Zoologique de Québec le 28 janv., DL et 12 à l'Île d'Orléan le 4 fév., AJPG AJCo. Trente SIZERINS A TÊTE ROUGE sont observés le 10 janv. à Champigny, FPP; 6 au Lac Delage le 23 janv., DH FH; 10 à St-Nicolas, Cté de Lévis le 18 fév., AJPG AJCo; 75 à Ste-Foy le 22 fév., AJC; 15 au Jardin Zoologique de Québec le 24 fév., JLG RC DL et 14 au Lac Gamelin, Cté de Chicoutimi le 10 avril, FJML. Le CHARDONNET DES PINS est noté au Cap Tourmente, Cté de Montmorency, 80 le 26 déc., RL; 4 le 6 mars à St-Joseph de Beauce, FGH et 10 à Lévis le 7 mars, ARP. Seize CHARDONNETS JAUNES sont signalés le 12 déc. à St-Joseph de Beauce, FGH; 160 le 13 déc. à Richmond, Cté de Richmond, JBl; 2 à l'Île des Soeurs près de Montréal le 26 déc., JBo LFr FWG et 3 au Cap Tourmente, Cté de Montmorency, le 26 déc., RL. Trois BECS-CROISES A AILES BLANCHES le premier janvier au Jardin Zoologique de Québec, RC; 20 au Lac Delage, Cté de Québec le 23 janv., DH FH et un à Chicoutimi le 30 janv., FJML. Trois JUNCOS ARDOISES sont notés à Québec le 26 déc., DH CC et 2 à Montréal le 28 fév., JBo IAM.

Un PINSON HUDSONIEN est signalé le 24 déc. à Richmond, JBl; 12 à l'Île des Soeurs Verdun près de Montréal le 26 déc., JBo; 3 à l'Île Bizard le 7 janv., GS et 3 à l'Île d'Orléan<sup>3</sup> le 4 fév., AJPG AJCo. Un PINSON CHANTEUR est noté le 20 déc. à Richmond, Cté de Richmond, JBl et 5 à l'Île des Soeurs le 26 déc., JBo. Un BRUANT LAPON est signalé le premier mars à Lévis, LF. Le 20 déc. à St-Joseph de Beauce, 250 PLECTROPHANES DES NEIGES sont observés FGH; 200 à l'Île d'Orléan<sup>5</sup> le 26 déc., ACM; 120 à Lévis le 17 janv., PN ML et 5 à St-Fulgence de Chicoutimi le 18 avril, FJML.

MD Marcel Dubreuil, Montréal  
 MJT Marcelle Joncas Talbot  
 ML Michel Lepage, Lévis  
 MM Marthe Morin, Québec  
 MS M. Spencer, Montréal  
 PCy Père Cyrille, Québec  
 PD Pierre Dupuis, Rigaud  
 PN Paul Nadeau, Lévis  
 RC Raymond Cayouette, Orsainville  
 RF Roger Fortin, Lévis  
 RJ Raynalde Jean, Québec  
 RL Ronald Lepage, Québec  
 RN Robert Nadeau, Lévis  
 RSt René St-Laurent, Québec  
 YB Yves Bégin, Lévis.

#### LISTE DES OBSERVATEURS.

AA Alain Asselin, Lévis  
 AC André Comeau, Richmond  
 ACAB Abbé Charles-Aimé Brière, Standon  
 ACM Abbé Claude Morasse, Québec  
 AJC Abbé Jacques Cayouette, Québec  
 AJCo Abbé Jean Couture, Québec  
 AJPG Abbé Jean-Paul Groulx, Québec  
 AHa Agathe Hardy, *Québec*  
 APES Abbé Paul-Etienne Sirois, Québec  
 APL Abbé Paul Leboeuf, Montréal  
 APT Abbé Pierre Tousignant, *Québec*  
 ARP Abbé Robert Plante, Lévis  
 BA Benoit Asselin, Québec  
 BG Bertrand Gagnon, Lévis  
 CC Christian Cholette, Québec  
 CDE Charlotte Dussault Hamel, Québec  
 DH Denis Hamel, Québec  
 DL Denis Lever, Québec  
 FGH Frère Gérard Harvey, St-Joseph de Beauce  
 FH François Hamel, Québec  
 FJML Frère Jean-Marc Larouche, Chicoutimi  
 FPP Frère Pierre Pontbriand, Québec  
 FWG Frère Wilfrid Gaboriault, Montréal  
 GS Gabriel Samson, Montréal  
 HT Henri Talbot, Québec  
 IAM Ian McLaren, Montréal  
 JBl Jean Bélanger, Sherbrooke  
 JBo Jean Boulva, Montréal  
 JGF Jean-Guy Fournier, Rigaud  
 JLG Jean-Luc Groudin, Québec  
 LF Louis Fortin, Lévis  
 LFr Léo Fréchette, Montréal  
 MB Michel Brochu, Québec

Vient de paraître:

LES OISEAUX DES COMTES DE KAMOURASKA,  
 L'ISLET ET MONTMAGNY, P.Q.

L'Abbé René Tanguay, directeur du Musée d'Histoire Naturelle du Collège Ste-Anne de la Pocatière, a publié dans Le Naturaliste Canadien de décembre 1964, janvier et février 1965, un article fort intéressant sur les oiseaux des comtés ci-haut mentionnés. Il donne au début un aperçu écologique, et des détails sur le climat et la végétation de cette région fort pittoresque, puis il en donne une liste annotée des observations ornithologiques qu'il a recueillies au cours de nombreuses années. Une liste bibliographique termine cet article.

#### UNE HERONNIERE PRES DE MONTREAL.

Le 19 mai 1964, j'ai visité, sur l'île Villanombre, en amont de Montréal, en face du village des Cédros, une héronnière. Environ 30 nids encombraient les grands arbres du centre de l'îlot, d'ailleurs très peu vaste. Longueur: 1600, largeur: 800 pieds environ.

On compte neuf petits et grands barrages aux alentours de l'îlot. Située au

centre des Rapides des Cèdres, cette héronnière est un véritable château-fort, inaccessible lorsque les pelles des barrages sont levées. Lorsqu'elles sont baissées, une marche assez longue et plutôt pénible pour arriver à l'îlot, une pente abrupte à escalader et une végétation très touffue à traverser pour arriver à la héronnière doivent décourager les intrus. De plus, les nids sont invisibles de l'extérieur de l'îlot. Seul le nombre de hérons dans le secteur peut faire croire à la présence d'une héronnière. Dans ces conditions, les oiseaux ne doivent pas être souvent dérangés.

Une quinzaine de Bihoreaux à couronne noire et une vingtaine de Grands Hérons se sont envolés à mon arrivée au coeur de leur domaine. Seuls les Grands Hérons ont manifesté par de grands cris rauques. Ils sont revenus l'un après l'autre, quelques instants plus tard. Je ne sais pas s'ils avaient pondu à cette date; mais aucun ne couvait. J'en ai remarqué deux qui apportaient des petites branches à leur nid. Il y avait plusieurs nids par arbre; j'en ai compté dix sur un même arbre. Les nids ne devaient pas tous être de cette année. Je n'ai pu le vérifier.

On ne peut pas dire que Bihoreaux et Grands Hérons vivent séparés; mais les Bihoreaux ne me semblaient pas très mêlés au groupe de Hérons. Les Bihoreaux vivaient plutôt à la périphérie de la colonie, dans un même secteur. Peut-être à cause de leurs habitudes nocturnes.

Le vol des Grands Hérons est très intéressant à observer. Ces gros oiseaux doivent s'y prendre plusieurs fois pour bien arrêter sur la branche convoitée. Comme les avions, ils doivent faire plusieurs cercles avant de se poser. J'en ai vu un basculer de sa branche; il a dû battre frénétiquement des ailes pour reprendre son équilibre. Ils prennent de 20 à 60 secondes pour se mettre daplomb sur leur perchoir.

À part les vingt Grands Hérons sur l'îlot, il y en avait sûrement une dizaine d'autres ou plus qui étaient à la pêche. En me rendant sur l'îlot, j'en a-

vais croisé cinq ou six. Et je sais, pour les avoir observés que certains pêchaient aux abords du pont Mgr Langlois et des Rapides du Cooteau, près de Valleyfield. Le soir, vers huit heures, on voyait arriver les Bihoreaux qui venaient s'installer près des rapides ou de la pelote ouverte du barrage, en amont du pont, à la place de leurs congénères diurnes. Je ne suis jamais resté assez longtemps pour les voir partir. Cette héronnière, à cause de la dimension de l'île, ne dépassera jamais 60 ou 70 individus.

F. Armand Lamontagne, s.c.

---

#### Le moqueur polyglotte (*Mimus polyglottos*) à Rimouski.

---

Du 20 avril 1964 à la fin de juin, j'ai pu observer le Moqueur polyglotte à Rimouski. Il se tenait sur une propriété près d'un verger, attenant au cimetière de la ville. Le 10 mai, j'en vis deux, et souvent, le soir, on entendait des chants qui semblaient venir de chaque côté du verger. Toutefois, aucun nid n'a été vu en 1964, mais il est assez étrange que le Moqueur ait presque disparu à la mi-mai, ne revenant près de la maison que de temps à autre. Voici, à titre de curiosité quelques chants d'oiseaux que le Moqueur imitait: gros-boc errant, grand chevalier à pattes jaunes, fauvette masquée, fauvette couronnée, pic doré, sittelle à poitrine rousse, mésange à tête noire, merle américain, geai bleu (cri et chant), carouge à épaulettes, mainate bronzé, moqueur-chat, pioui de l'est, engoulevent de Caroline. (Il est curieux de constater que cette dernière espèce ne se rencontre pas au Québec NDLR).

#### Nid et oeufs du Moqueur polyglotte.

En août 1963, je trouvais dans un bosquet, près d'un verger, un nid qui à pre-

mière vue paraissait être celui d'un moqueur-chat. Il était fait de brindilles et placé dans une haie d'ormes chinois à une hauteur de 3 pieds du sol, à une trentaine de pieds de la maison. Ces caractéristiques conviendraient à un nid de moqueur polyglotte, d'autant plus qu'il n'y avait sûrement pas de moqueur-chat dans les environs depuis trois ans au moins d'après les renseignements que j'ai obtenus, et moi-même, et de plus, aucun n'avait été vu dans la région pendant cette année.

Cependant, il m'a été possible d'interroger une personne qui a pu observer le moqueur polyglotte au même endroit, en 1962. Le Frère Clément Vaillancourt, supérieur de la maison à cette époque m'a certifié les faits relatés ici en substance: " Au printemps 1962, dit-il, j'ai été frappé, de même que tous les autres habitants de la maison, par le chant du moqueur polyglotte, que j'ai reconnu à sa forme allongée et à sa couleur grisâtre, remarquable par des plaques blanches sur les ailes et en bordure de la queue. Je m'attardais souvent à écouter ses longues tirades contenant les chants les plus variés. Souvent, les moqueurs venaient se nourrir sur la cour de récréation ou sur le gazon. Vers la mi-mai, ils se mirent à construire un nid à 3 ou 4 pieds du sol dans un gros cèdre taillé en boule, à une quarantaine de pieds de la maison. A cette époque, j'émondais les arbustes du bosquet et je laissais traîner par terre des brindilles dont ils se servaient pour construire leur nid. Bientôt, je vis, dans un nid grossièrement fait, trois oeufs verdâtres tachetés de points bruns. A quelques reprises, j'ai pu approcher suffisamment près du nid pour voir, à travers les branches du cèdre, le moqueur polyglotte sur le nid. Malheureusement, il y avait beaucoup de personnes qui fréquentaient ce bosquet et c'est probablement ce qui fit que les moqueurs abandonnèrent le nid et les oeufs avant qu'ils n'aient éclos ".

Bien que cette ponte ait mal tournée, elle n'en prouve pas moins, avec certitude, qu'au moins un couple de moqueurs polyglottes a niché à Rimouski en 1962 et le fait a été observé par plusieurs personnes dont la véracité ne fait pas de doute.

F. Pierre Pontbriand, s.c.  
Collège de Champigny,  
Ancienne-Lorette.  
15 février 1965.

---

CLUB DES ORNITHOLOGUES DE QUEBEC INC.

Bureau de direction 1965

Président.....René St-Laurent  
Vice-Président.....André Fortin  
Secrétaire.....Pierrette Gingras  
Trésorier.....François Hamel

Directeurs: Raymond Cayouette  
Jean-Luc Grondin  
Denis Lever  
Marthe Morin  
Jean-Paul Picard  
Ginette Racine

---

RECENSEMENT PRINTANIER DES OISEAUX 1965

Région de Québec.

21, 22, 23 mai

	CAP TOURMENTE	CHATEAU-RICHER	ILE D'ORLEANS	MAIZERETS	CHARLESBOURG	JARDIN ZOOLOGIQUE	STE-FOY	ST-AUGUSTIN	LEVIS, ST-CHARLES	LAC ST-JOSEPH	TOTAL
Huart à collier.....	2										2
Grèbe jougris.....			1	2				8			11
Grèbe cournu.....								2			2
Grèbe à bec bigarré.....									1		1
Grand Héron.....	1			3				2		1	7
Bihoreau à couronne noire.....		4							2		6
Dutor Américain.....									1	3	4
Bernache Canadienne.....	75		200	60				425			760
Bernache Cravant.....								15			15
Oie Blanche.....	3524		800	1							4325
Oie Bleue.....	3		2								5
Canard Malard.....	2			13				6			21
Canard Noir.....	53	2	50	324			10	402	17		858
Canard Pilet.....	4		6	45				22	2		79
Sarcelle à ailes vertes.....	2			47			6	12	23		90
Sarcelle à ailes bleues.....	3	10		26				9	23		71
Canard siffleur d'Amér.....				2				1			3
Canard souchet.....			2	4				1	23		30
Canard huppé.....								10			10
Morillon à collier.....							1	8			9
Grand Morillon.....				3				46			49
Petit Morillon.....				2				4			6
Garrot commun.....	4			39				25			68
Petit Garrot.....			2					2			4
Canard Kalkawi.....			12	1							13
Bec-Scie Couronné.....				2							2
Bec-Scie Commun.....				3				3	9		15
Bec-Scie à poit. rousse.....				10				2			12
Epervier brun.....									1		1
Epervier de Cooper.....					1						1
Buse à queue rousse.....	2			2			2	1			7
Buse à épaulettes.....	2						2	1			5
Petite Buse.....	4			2		1	2	1			10

	CAP TOURMENTE	CHATEAU-RICHER	ILE D'ORLEANS	MAIZERETS	CHARLESBOURG	JARDIN ZOOLOGIQUE	STE-FOY	ST-AUGUSTIN	LEVIS, ST-CHARLES	LAC ST-JOSEPH	TOTAL
Buse pattue.....	2										2
Busard des marais.....	3						1		3		7
Aigle Pêcheur.....	2								3		5
Faucon pèlerin.....					1			1			2
Crécerelle américaine.....	3	1		2		1	1	4			12
Gélinotte huppée.....	4				3		1				8
Râle de Virginie.....							3				3
Râle de Caroline.....							5				5
Pluvier à collier.....	10			47							57
Pluvier Kildir.....	3	1		33		2	15	19	38		111
Pluvier à ventre noir.....	2			2				6			10
Tourne-pierre roux.....				3							3
Bécasse américaine.....	3						6	8			17
Bécassine ordinaire.....	2							1			3
Maubèche branle-queue.....	3	1		29	1	1	4	22	13		74
Chevalier solitaire.....	8	2		11	1		9	2	4		37
Grand Chevalier à pat.jau.....	1	1	1	4			2	4	3		16
Petit Chevalier à pat.jau.....	1	1			2			1	4		9
Bécasseau à poit.cendrée.....				1							1
Bécasseau minuscule.....		20		58				35			113
Bécasseau à dos roux.....				14							14
Bécasseau à long bec.....	10			28				6			44
Bécasseau semi-palmé.....				12							12
Goéland arctique.....		3									3
Goéland à manteau noir.....		2		4				4			10
Goéland argenté.....	5	10	25	102		8	6	80	5		241
Goéland à bec cerclé.....		10		178			6	60	5		259
Mouette de Bonaparte.....				20							20
Chouette rayée.....	3										3
Petite Nyctale.....								1			1
Engoulevent <i>ans. prun.</i> .....										2	2
Engoulevent commun.....				1							1
Martinet ramoneur.....	11	1		10		2	4	7	5		40
Colibri.....	5			10		4	1	5	3		28
Martin-pêcheur.....	3										3
Pic Doré.....	4			4	10	9	21	19	19		86
Grand Pic.....	1										1
Pic Maculé.....	4				6	9				3	22
Pic Chevelu.....	2				3		2			1	8
Pic Mineur.....	8				1		10	4			23

	CAP TOURMENTE	CHATEAU-RICHER	ILE D'ORLEANS	MAIZETTS	CHARLESBOURG	JARDIN ZOOLOGIQUE	STE-FOY	ST-AUGUSTIN	LEVIS, ST-CHARLES	LAC ST-JOSEPH	TOTAL
Tyran Tritel.	2						2	4	3		11
Mouche-rolle luppé.					1		2	8	1		12
Mouche-rolle phébi.				3				1			4
Mouche-rolle à ventre jaune.	3							1			4
Mouche-rolle des aulnes.	1										1
Mouche-rolle tahébec.	25	1		1	3	7	49	4	3	5	98
Mouche-rolle ploui.	5				1		4		1		11
Mouche-rolle à côtés ol.	7						1				8
Alouette cornue.	2			12				2	5		21
Hirondelle bicolore.	10	1		29	17	10	58	70	50	10	255
Hirondelle des sables.	16	5		39		2	24	152	48	20	306
Hirondelle des granges.	45			9	9	25	5	24	48		165
Hirondelle à front blanc.	2								2		4
Hirondelle pourprée.				8					51		59
Gaie bleu.	20				14	1	35	4	8	2	84
Cornille américaine.	50		4	16	30	5	56	14	17	4	196
Mésange à tête noire.	6				2	7	18	2	12	2	49
Mésange à tête brune.					6					1	7
Sittelle à poit. blanche.	3				3		2	1	1		10
Sittelle à poit. rousse.	3				3	4	10	1	5	1	27
Grimpereau.									1		1
Troglodyte des forêts.	2				6			1		1	10
Moqueur polyglotte.	1										1
Moqueur-chat.	13			1	22	6	94	18	32	4	190
Merle américain.	10			28	28	30	106	22	105	6	335
Grive des bois.	6										6
Grive solitaire.	3					1	2	3	4	10	23
Grive à dos olive.	3					7	1	3	2	2	18
Grive à joues grises.										1	1
Grive fauve.	19				15	6	89	14	28	4	175
Roitelet à cour. rubis.	1					1	2		2	3	9
Pipit commun.	1							1			2
Jaseur des cèdres.	32			3							35
Etourneau sansonnet.	6			115	80	30	155	120		10	416
Viréo à tête bleu.	2					1	1				4
Viréo aux yeux rouges.	12				2	2	8	1	1		26
Viréo de Philadelphie.	9					2	3		4		18
Viréo mélodieux.						2		5			7
Fauvette noire et blan.	12				4	4	3	7		3	33
Fauvette obscure.	36				2	2	5	2	1		48
Fauvette verdâtre.							4				4
Fauvette à joues grises.	40				3	4	4	1	7	6	65
Fauvette parula.	8					1	1	1		2	13

	CAP TOURMENTE	CHATEAU-RICHER	ILE D'ORLEANS	MAIZETS	CHARLESBOURG	JARDIN ZOOLOGIQUE	STE-FOY	ST-AUGUSTIN	LEVIS, ST-CHARLES	LAC ST-JOSEPH	TOTAL
Fauvette jaune.....	2			4	6		4	13	20		49
Fauvette à tête cendrée..	45			1	35	3	13	2	1	10	110
Fauvette tigrée.....	2				1	3	1	3	1	3	14
Fauvette bleue à g. noire.	18					3	8		1		30
Fauvette à croupion jaune	60	1		15	35	35	72	46	61	30	355
Fauvette verte à g. noire.	35				10	10	17		14	2	88
Fauvette à gorge orangée.	50				5	5	5		1	2	68
Fauvette à flancs marron.	45				20	6	19	4		3	97
Fauvette à poitrine baie.	26					3	7	7			43
Fauvette rayée.....	16						10	3			29
Fauvette couronnée.....	25				5	23	28	13	10	4	108
Fauvette des ruisseaux... 2				1			1	2		2	8
Fauvette triste.....	2				2			1			5
Fauvette masquée.....	26	1		2	6	3	18	6	10		72
Fauvette à calotte noire.	70				5	2	3	2			82
Fauvette du Canada.....	45				9	5	3	1			63
Fauvette flamboyante.....	70				36	20	34	8	8		176
Moineau domestique.....	2			132	61	40	29	6	19		298
Goglu.....	55	1	2		13	1	22	27	50		171
Sturnelle des prés.....	19	1			1		4	8	19		52
Carouge à épaulettes...	120	3	20	133	8	1	131	105	120	6	647
Oriole de Baltimore.....							1	2	3		6
Mainate rouilleux.....		1		1	2			3			7
Mainate bronzé.....	24	4	20	11	42	35	44	40	112		332
Vacher.....	30			18	18	10	57	36	184	4	357
Tangara écarlate.....	16				2		13		2		33
Gros-bec à poit. rose.....	35				12	3	3		9		62
Bruant indigo.....							1				1
Gros-bec errant.....	7				50	2	9		24	3	95
Roselin pourpré.....	7				3	12	7	4	14		47
Chardonneret des pins...	23										23
Chardonneret jaune.....	55				4		72	32	137	2	302
Pinson des prés.....	36	7			3	2	19	15	83	2	167
Pinson vespéral.....	1								10		11
Junco ardoisé.....	8				10					2	20
Pinson familier.....	5				9	12	16	8	8	2	60
Pinson à cou blanche.....	2				6	2	5	2	5		22
Pinson à gorge blanche...	76				44	25	56	32	44	4	281
Pinson de Lincoln.....						1		1			2
Pinson des marais.....	4				2	2	5	2		2	17
Pinson chanteur.....	62	1	2	32	42	25	47	30	82	4	327

NOMBRE D'ESPECES... 111 27 16 62 63 67 81 99 75 43 157

Ce recensement printanier des Oiseaux a été tenu les 21, 22 et 23 mai derniers. Trente-trois ornithologues ont participé avec enthousiasme au recensement de 157 espèces d'oiseaux dans la région de Québec. Ces observateurs avaient le choix entre dix territoires dans un rayon de 25 milles autour de la ville de Québec. OBSERVATEURS: Yves Bégin, Réal Bisson, Pierre Bouchard, Julien Cadrin, Raymond Cayouette, Abbé Jacques Cayouette, Père Cyrille, Abbé G.H. Drouin, Alain Faucher, Louis Fortin, Roger Fortin, André Hamel, Charlotte-D. Hamel, François Hamel, Jean Huot, Régent Genest, Paul Germain, Claude Lafond, Claude Larochelle, Michel Lepage, Ronald Lepage, Denis Lever (compilateur), Imelda Lussier, Pierre Morissette, Abbé Claude Morasse, Marthe Morin, Paul Nadeau, Robert Nadeau, Abbé Louis Sirois, Abbé Paul-Et. Sirois, Mme. Germaine St-Laurent, René St-Laurent, Abbé Pierre Tousignant.

---

18 août 1965

#### AVIS AUX OBSERVATEURS

Tous les observateurs sont priés de porter une attention spéciale aux observations de rapaces au cours de l'automne. Des détails supplémentaires nous aideraient à mieux connaître les routes de migration et leur importance, la durée et l'amplitude des mouvements migratoires.

Il serait intéressant de mentionner par exemple, si l'oiseau est perché ou s'il vole, son altitude et sa direction approximatives. On pourrait préciser aussi l'heure où s'effectue l'observation, les conditions climatiques qui prévalaient (direction et force du vent, nuageux, ensoleillé, etc), la nature du terrain (champs, montagnes, étendue d'eau, etc); si l'oiseau voyage en compagnie d'autres rapaces.

Il est dans l'intérêt de tous les observateurs de collaborer. Les résultats des observations paraîtront dans le Bulletin et chacun pourra en faire son profit.

La direction.