

Campagne de vaccination contre les virus respiratoires 2025-2026

Contexte

Depuis les dernières semaines, une recrudescence des cas de COVID-19 se fait sentir. À la circulation du virus de la COVID-19 viendront bientôt s'ajouter les autres virus respiratoires. Il est donc important de prévoir la vaccination contre les virus respiratoires rapidement et particulièrement chez les clientèles plus vulnérables.

La campagne populationnelle se déroulera principalement dans les points de service locaux. Afin d'assurer une meilleure couverture vaccinale des clientèles à risque, la vaccination a déjà débuté dans les milieux d'hébergement, notamment les CHSLD, les RI-SAPA et les RPA.

Clientèles ciblées

Cette année, en plus d'offrir les vaccins contre l'influenza et la COVID-19, le vaccin contre le VRS sera aussi offert à certaines clientèles.

INFECTION	CLIENTÈLE CIBLÉE POUR LA GRATUITÉ	PARTICULARITÉS
Influenza (grippe)	Personnes âgées de 6 mois ou plus en priorisant : - Personnes résidant en CHSLD et RI-SAPA - Personnes âgées de 65 ans et plus - Personnes atteintes de certaines maladies chroniques - Personnes enceintes - Personnes susceptibles de transmettre la grippe à celles à risque élevé de complications soit : proches aidants et personnel de la santé	Disponible gratuitement pour toute personne âgée de 6 mois et plus qui le désire
COVID-19	- Personnes résidant en CHSLD, RPA, RI-SAPA ou autres milieux collectifs vulnérables - Personnes âgées de 65 ans et plus - Personnes âgées de 6 mois à 64 ans immunodéprimées, dialysées ou vivant avec certaines conditions chroniques - Personnes enceintes - Travailleurs de la santé - Adultes vivant dans une communauté isolée et éloignée	Offert gratuitement uniquement aux clientèles ciblées
Virus respiratoire syncytial (VRS)	- Bébés nés à partir du 1er avril 2025 ou nés à partir du 1^{er} février 2025 et qui présentent une condition de vulnérabilité - Enfants nés à partir du 1^{er} mars 2024, âgée de 8 à 18 mois et présentant une condition de vulnérabilité - Personnes âgées de 60 ans et plus résidant en CHSLD ou en RI-SAPA - Personnes âgées de 75 ans et plus vivant en RPA des catégories 3 et 4 (en raison de leur vulnérabilité)	Les adultes ayant déjà reçu une dose de vaccin en 2024-2025 n'ont pas à recevoir une autre dose

GARDE EN SANTÉ PUBLIQUE – MALADIES INFECTIEUSES

Pour nous joindre en tout temps, composer : 819-975-8328 ou 1-855-604-3778 et choisir l'option selon la situation.

Un télécopieur confidentiel, permet la déclaration des maladies à déclaration obligatoire en toute sécurité : 819 764-4537 ou par courriel :

08.ciassat.maladies.infectieuses@ssss.gouv.qc.ca

Centre intégré
de santé et de services
sociaux de l'Abitibi-
Témiscamingue

Québec



Modalités

La vaccination par des équipes mobiles auprès de la clientèle en milieux d'hébergement, dont les CHSLD, RI-SAPA et MDA, est en cours. Des cliniques seront aussi offertes dans les centres hospitaliers pour rejoindre les personnes admis et le personnel de la santé. Pour la population, la vaccination se fera majoritairement aux points de services locaux et les rendez-vous sont disponibles sur Clic Santé.

Il est sécuritaire d'administrer les vaccins contre les 3 virus en même temps ainsi la coadministration des vaccins est privilégiée. La vaccination opportuniste, qui consiste à proposer le vaccin à chaque consultation d'une personne appartenant à une clientèle vulnérable, sera également privilégiée lorsque les conditions le permettent. De plus, une vaccination de façon opportuniste, contre le pneumocoque sera également offerte aux personnes admissibles.

Stratégies de la campagne

➤ Vacciner les personnes plus à risque de complications


Selon les données de surveillance, les personnes âgées de 65 ans et plus et celles atteintes de maladies chroniques présentent un risque plus élevé d'hospitalisation et de décès dû à ces infections.

Ainsi, **une offre systématique** est encouragée dans les milieux de soins, incluant les suivis en clinique externe, en GMF et en pharmacie. Si ce n'est pas possible, il est recommandé d'identifier les groupes à risque et de les orienter vers les services de vaccination.

➤ Contrer la désinformation et l'hésitation à la vaccination

La couverture vaccinale contre la grippe et la COVID-19 a diminué en 2024-2025 par rapport aux années précédentes. Cette baisse est attribuable, entre autres, à l'hésitation à se faire vacciner (voir [graphique](#)).

Figure 10- Répartition (%) des adultes québécois selon leur hésitation envers la vaccination en général



Les professionnels de la santé peuvent contribuer à l'effort vaccinal en donnant la bonne information sur la vaccination et ainsi briser les mythes qui peuvent exister. Pour soutenir cette démarche, le site Quebec.ca constitue une source d'information fiable vers laquelle vous pouvez diriger votre clientèle.

➤ Promouvoir activement la vaccination

Les professionnels de la santé jouent un rôle essentiel dans la promotion de la vaccination. Leur crédibilité auprès de la population est bien reconnue et il est démontré que leurs recommandations ont une influence significative sur la décision des patients de se faire vacciner.

Vous êtes donc invités à promouvoir activement la vaccination auprès de vos usagers, en particulier ceux qui présentent un risque accru de complications.

Vaccins pour le programme public

Pour la campagne de cette année, tous les vaccins contre la grippe sont trivalents conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. La lignée B/Yamagata a été retirée de la composition des ceux-ci, n'ayant pas été détectée depuis 2020.

Les sections sur les vaccins offerts dans le programme ont été mises à jour dans le [Protocole d'immunisation du Québec](#) disponible en ligne.

Voici les spécificités sur les vaccins disponibles gratuitement au programme public en 2025-2026 :

Produits contre la grippe	Clientèles
Fluviral Fluzone	Personnes âgées de 6 mois et plus
Fluad	Personnes âgées de 65 ans et plus en CHSLD ou RI-SAPA Personnes âgées de 75 ans et plus atteintes d'une maladie chronique*
Flumist (Vaporisateur unidose)	Personnes âgées de 2 à 17 ans Contre-indications (ex. : immunodépression, grossesse, asthme important, prise d'ASA)
Produits contre la COVID-19	Clientèles
Spikevax (Moderna)	Personnes âgées de 6 mois et plus
Cominarty (Pfizer)	Personnes âgées de 12 ans et plus
Cette année, les vaccins contre la COVID-19 ont une composition mise à jour pour mieux refléter les souches actuellement en circulation. Ils contiennent le sous-variant d'Omicron LP.8.1.	
Produit contre le VRS	Clientèles
Abrysvo (Pfizer) Arexvy (GSK)	Personnes âgées de : • 60 ans et plus résidant en CHSLD ou en RI-SAPA • 75 ans et plus résidant en RPA