

Les mortinaissances selon la cause initiale de décès en Mauricie-Centre-du-Québec, 1995-1999 et 2000-2003



Nombre et proportion de mortinaissances selon la cause initiale de décès (CIM-9), Québec et Mauricie et Centre-du-Québec, 1995-1999				
Cause initiale	Québec		Région	
	Nombre	Proportion (%)	Nombre	Proportion (%)
Affections périnatales (760-779)	1 457	87,2%	82	85,4%
Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement (760-763)	629	37,7%	30	31,3%
<i>Fœtus ou nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (762)</i>	447	26,8%	21	21,9%
<i>Fœtus ou nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse (761)</i>	115	6,9%	7	7,3%
Affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, autres et mal définis (779)	482	28,9%	38	39,6%
Affections respiratoires spécifiques de la période périnatale (768-770)	148	8,9%	5	5,2%
<i>Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance (768)</i>	144	8,6%	5	5,2%
Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus (764-766)	114	6,8%	3	3,1%
<i>Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, sans précision (765)</i>	55	3,3%	3	3,1%
Affections intéressant le tégument et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né (778)	36	2,2%	4	4,2%
Autres affections périnatales	48	2,9%	2	2,1%
Anomalies congénitales (740-759)	202	12,1%	13	13,5%
Anomalies congénitales, autres et sans précision (759)	63	3,8%	5	5,2%
Aberrations chromosomiques (758)	55	3,3%	3	3,1%
Malformations congénitales du système nerveux (740-742)	33	2,0%	3	3,1%
Autres anomalies congénitales	51	3,1%	2	2,1%
Autres	11	0,7%	1	1,0%
Total des mortinaissances	1 670	100,0	96	100,0

Source : MSSS, Fichier des mortinaissances 1995 à 1999

Nombre et proportion de mortinaissances selon la cause initiale de décès (CIM-10), Québec et Mauricie et Centre-du-Québec, 2000-2003				
Cause initiale	Québec		Région	
	Affections périnatales (P00-P96)	1 039	87,9%	51
Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement (P00-P04)	530	44,8%	18	32,1%
<i>Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (P02)</i>	377	31,9%	14	25,0%
Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P90-P96)	372	31,5%	25	44,6%
<i>Mort fœtale de cause non précisée (P95)</i>	273	23,1%	21	37,5%
Toutes les autres affections périnatales	137	11,6%	8	14,3%
Anomalies congénitales (Q00-Q99)	138	11,7%	5	8,9%
Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs (Q90-Q99)	36	3,0%	3	5,4%
Autres	5	0,4%	0	0,0%
Total des mortinaissances	1 182	100,0	56	100,0

Source : MSSS, Fichier des mortinaissances 2000 à 2003

Le nombre de mortinaissances selon la cause initiale est présenté dans deux tableaux différents du fait de l'utilisation de deux classifications internationales des maladies différentes au cours de cette période (CIM-9 et CIM-10). Dans les deux tableaux, on constate que près de neuf mort-nés sur dix sont décédés d'affections périnatales causées par des troubles maternels ou des complications de la grossesse, du travail ou de l'accouchement loin devant les anomalies congénitales.