




TABLEAU DE BORD

PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 2015-2025

Axe d'intervention 1

**Le développement
global des enfants
et des jeunes**

Service de surveillance, recherche et évaluation
Direction de santé publique
Avril 2016

Ont contribué à la réalisation de ce document

Patrick Bellehumeur
Élizabeth Cadieux
Christine Garand
André Guillemette
Louise Lemire
Geneviève Marquis
Josée Payette

Sous la coordination de

Élizabeth Cadieux

Conception graphique et mise en page

Micheline Clermont

Pour toute information supplémentaire relative à ce document, veuillez communiquer avec :

Élizabeth Cadieux au 450 759-1157 ou sans frais le 1 800 668-9229, poste 4410 ou elizabeth_cadieux@ssss.gouv.qc.ca

On peut télécharger ce document sur le site Web du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière au www.santelanaudiere.qc.ca/sylia, à l'onglet *Nos publications* sous la rubrique *PNSP 2015-2025 - Axes d'intervention*.

À la condition d'en mentionner la source, sa reproduction à des fins non commerciales est autorisée. Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :

SERVICE DE SURVEILLANCE, RECHERCHE ET ÉVALUATION. *Tableau de bord. Programme national de santé publique 2015-2025. Axe d'intervention 1 - Le développement global des enfants et des jeunes*, Joliette, Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance, recherche et évaluation, avril 2016, 20 pages.

© Direction de santé publique, CISSS de Lanaudière, 2016

Dépôt légal
Deuxième trimestre 2016
ISBN 978-2-550-75517-3 (imprimé)
ISBN 978-2-550-75518-0 (en ligne)
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

SOURCE	DÉMOGRAPHIE ¹	LANAUDIÈRE- NORD	LANAUDIÈRE- SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	Population 2015				
	0-17 ans (N)	37 363	60 809	98 172	1 525 464
	Part relative des 0-17 ans dans la population (%)	17,6	21,5	19,8	18,5
	0-4 ans (N)	11 317	16 887	28 204	444 840
	5-11 ans (N)	14 364	24 540	38 904	599 322
	12-17 ans (N)	11 682	19 382	31 064	481 302
	Population totale (N)	212 740	283 346	496 086	8 263 600
2	Population 2020				
	0-17 ans (N)	41 196	68 405	109 602	1 633 748
	Part relative des 0-17 ans dans la population (%)	18,1	22,0	20,4	19,0
	0-4 ans (N)	11 821	18 738	30 558	467 721
	5-11 ans (N)	16 884	27 977	44 864	654 656
	12-17 ans (N)	12 491	21 690	34 180	511 371
	Population totale (N)	227 055	310 310	537 364	8 615 512
	Accroissement 2015-2020				
	0-17 ans (%)	10,3	12,5	11,6	7,1
	0-4 ans (%)	4,5	11,0	8,3	5,1
	5-11 ans (%)	17,5	14,0	15,3	9,2
	12-17 ans (%)	6,9	11,9	10,0	6,2
	Population totale (%)	6,7	9,5	8,3	4,3
3	Naissances vivantes				
	2014 (N)	2 178	3 039	5 217	87 700
	2020 (N)	2 345	3 704	6 050	94 102
	Accroissement 2014-2020 (%)	7,7	21,9	16,0	7,3
4	Modalité de vie (2011)				
	Familles avec enfant(s) de moins de 18 ans (N)	21 670	35 625	57 295	885 695
	Familles monoparentales avec enfant(s) de moins de 18 ans (N)	5 640	7 920	13 560	215 160
	Familles monoparentales avec enfant(s) de moins de 18 ans (%)	26,0	22,2	23,7	24,3
	Parent féminin (N)	4 150	5 985	10 135	165 475
	Parent féminin (%)	73,6	75,6	74,7	76,9
	Parent masculin (N)	1 490	1 945	3 435	49 685
	Parent masculin (%)	26,4	24,6	25,3	23,1
	Familles comptant un couple avec enfant(s) de moins de 18 ans (N)	16 030	27 705	43 735	670 535
	Familles comptant un couple avec enfant(s) de moins de 18 ans (%)	74,0	77,8	76,3	75,7

¹ Les statistiques pour cette thématique n'ont pas été soumises à des tests de comparaison.

Note : Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties en raison des arrondis.

SOURCE	CARACTÉRISTIQUES SOCIOÉCONOMIQUES	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)				
	Signalements retenus par la DPJ chez les 0-17 ans (2014-2015)				
	Nombre	1 386	1 105	2 491	34 693
	Taux (pour 1 000 enfants)	37,0 +	18,2 -	25,4 +	22,8
	Négligence et risque sérieux de négligence				
	Nombre	547	323	870	12 321
	Taux (pour 1 000 enfants)	14,6 +	5,3 -	8,9 +	8,1
	Abus physique et risque sérieux d'abus physique				
	Nombre	377	365	742	10 466
	Taux (pour 1 000 enfants)	10,1 +	6,0 -	7,6 +	6,9
2	Abus sexuel et risque sérieux d'abus sexuel				
	Nombre	201	125	326	3 378
	Taux (pour 1 000 enfants)	5,4 +	2,1	3,3 +	2,2
	Nouvelles prises en charge par la DPJ chez les 0-17 ans (2013-2014)				
	Nombre	nd	nd	505	8 406
	Taux (pour 1 000 enfants)	nd	nd	5,1	5,6
	Grossesses à l'adolescence (2011-2013)				
	Nombre annuel moyen				
	14-17 ans	nd	nd	114	1 630
	18-19 ans	nd	nd	316	4 235
3	14-19 ans	nd	nd	431	5 865
	Taux (pour 1 000 femmes)				
	14-17 ans	nd	nd	9,5	9,2
	18-19 ans	nd	nd	47,8 +	41,6
	14-19 ans	nd	nd	23,1 +	21,0
	Grossesses à 35 ans et plus (2011-2013)				
	Nombre annuel moyen	nd	nd	1 084	21 401
	Taux (pour 1 000 femmes)	nd	nd	21,3 -	26,2
	Interruptions volontaires de grossesse (IVG) (2011-2013)				
	Nombre annuel moyen				
4	14-17 ans	nd	nd	86	1 172
	18-19 ans	nd	nd	201	2 542
	20-24 ans	nd	nd	500	7 551
	25-29 ans	nd	nd	338	5 547
	30-34 ans	nd	nd	283	4 597
	35-49 ans	nd	nd	247	4 195
	Taux (pour 1 000 femmes)				
	14-17 ans	nd	nd	7,2	6,6
	18-19 ans	nd	nd	30,3 +	25,0
	20-24 ans	nd	nd	35,0 +	28,6
	25-29 ans	nd	nd	25,4 +	21,5
	30-34 ans	nd	nd	17,5	16,5
	35-49 ans	nd	nd	4,8	5,1

SOURCE	CARACTÉRISTIQUES SOCIOÉCONOMIQUES (SUITE)	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
5	Enfants vulnérables à la maternelle 5 ans (2012)				
	Vulnérables dans 1 domaine de développement (%)	11,5	11,6	11,6	12,9
	Vulnérables dans 2 domaines de développement (%)	6,0	6,0	6,0	6,3
	Vulnérables dans au moins 3 domaines de développement (%)	6,1	5,4 -	5,6 -	6,4
	Vulnérables dans au moins 1 domaine de développement				
	Filles (%)	15,9	16,0 -	15,9 -	18,5
	Garçons (%)	30,7	29,3 -	29,8 -	32,6
	Sexes réunis (%)	23,6	22,9 -	23,2 -	25,6
	Vulnérables dans au moins 1 domaine de développement ¹				
	Écoles défavorisées (%)	26,5	29,3	27,2	30,9
	Écoles favorisées (%)	18,7	21,9	21,3	23,5
	Vulnérables dans au moins 1 domaine de développement ¹				
	Ayant fréquenté régulièrement un service de garde avant d'entrer à la maternelle 5 ans (%)	18,6	22,4	21,1	21,9
	N'ayant pas fréquenté régulièrement un service de garde avant d'entrer à la maternelle 5 ans (%)	37,4	31,1	34,2	36,3
	Scolarité				
6	Décrochage au secondaire (2010-2011)				
	Filles (%)	16,2 +	7,8 -	10,9 -	12,6
	Garçons (%)	27,1 +	16,9 -	21,0 -	20,1
	Sexes réunis (%)	21,8 +	11,9 -	15,7	16,2
7	Taux de diplomation au secondaire après 7 ans (juin 2012)				
	Filles (%)	67,1 -	80,9	75,3 -	79,0
	Garçons (%)	53,6 -	68,3	62,6 -	68,5
	Sexes réunis (%)	60,4 -	74,4	68,8 -	73,6
8	Travail et études (2010-2011)				
	Élèves des écoles secondaires				
	Occupant un emploi - année scolaire				
	Filles (%)	47,5	40,4 -	43,3 -	46,1
	Garçons (%)	44,7 +	32,4 -	37,5	39,5
	Sexes réunis (%)	46,1	36,4 -	40,4 -	42,8
	Seuil de faible revenu (SFR) (2010)^{1,2}				
9	Enfants de moins de 18 ans dans les ménages privés vivant sous le SFR après impôt (%)	8,1	7,0	7,4	11,6
10	Familles dans les ménages privés avec enfant(s) de moins de 18 ans vivant sous le SFR après impôt				
	Biparentales (%)	4,0	3,8	3,9	7,3
	Monoparentales (%)	18,4	17,0	17,5	23,8
	Total des familles (%)	7,6	6,7	7,0	11,2
11	Insécurité alimentaire (2011-2012)				
	Population de 12-17 ans dont le ménage a connu une insécurité alimentaire (%)	nd	nd	8,6 **	9,0

SOURCE	CARACTÉRISTIQUES SOCIOÉCONOMIQUES (SUITE)	LANAUDIÈRE- NORD	LANAUDIÈRE- SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
12	Élèves handicapés ou ayant des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (EHDA) (2012-2013) Élèves de 4-17 ans, résidents lanauchois				
	Nombre	4 850	7 373	12 223	nd
	%	20,1	18,7	19,2	nd
13	Prestataires des programmes d'assistance sociale (mars 2015)¹ Enfants de moins de 18 ans vivant dans des familles prestataires des programmes d'assistance sociale				
	Nombre	nd	nd	5 242	97 400
	Taux (pour 100 personnes)	nd	nd	5,4	6,4
14	Environnement social (2010-2011) Élèves des écoles secondaires				
	Ayant un niveau élevé de soutien social dans leur environnement familial				
	Filles (%)	74,7	76,6	75,8	75,9
	Garçons (%)	71,4	76,3	74,3	74,3
	Sexes réunis (%)	73,0	76,4	75,0	75,1
	Ayant un niveau élevé de soutien social dans leur environnement scolaire				
	Filles (%)	38,8	36,7	37,5	36,3
	Garçons (%)	32,4	37,7	35,5 +	32,3
	Sexes réunis (%)	35,5	37,2	36,5	34,3
	Ayant un niveau élevé de soutien social de leurs amis				
	Filles (%)	80,8	83,9	82,6	81,2
	Garçons (%)	58,7	59,4	59,1	57,4
	Sexes réunis (%)	69,5	71,7	70,8	69,2

¹ Les statistiques pour cet indicateur n'ont pas été soumises à des tests de comparaison.

² Le taux global de non-réponse (TGN) est utilisé par Statistique Canada comme principal critère de diffusion relié à la qualité des estimations de l'*Enquête nationale auprès des ménages de 2011*. Les données peuvent présenter un risque de biais d'autant plus grand que le TGN est élevé. Dans Lanaudière-Nord, le TGN est de 29,3 % tandis que celui de Lanaudière-Sud est de 17,9 %. Pour Lanaudière, le TGN se chiffre à 22,8 %, alors que celui du Québec est de 22,4 %.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

nd : donnée non disponible

Notes : Les pourcentages ou les taux marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Les pourcentages ou les taux relatifs à un même indicateur inscrits dans une cellule grisée sont significativement différents entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

SOURCE	HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS	LANAUDIÈRE- NORD	LANAUDIÈRE- SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	Consommation d'alcool (2010-2011) Élèves des écoles secondaires Ayant pris au moins 5 consommations d'alcool en une même occasion - 12 derniers mois Filles (%) 45,5 + 43,6 + 44,4 + 40,2 Garçons (%) 49,3 + 40,1 43,9 + 41,9 Sexes réunis (%) 47,4 + 41,9 + 44,1 + 41,1 Initiés à la consommation d'alcool avant l'âge de 13 ans Filles (%) 21,2 17,9 19,2 18,7 Garçons (%) 27,5 22,5 24,6 24,0 Sexes réunis (%) 24,4 20,2 21,9 21,4				
1	Consommation de drogues (2010-2011) Élèves des écoles secondaires Initiés à la consommation de drogues avant l'âge de 13 ans Filles (%) 7,3 **+ 3,9 * 5,2 + 4,0 Garçons (%) 9,3 + 4,1 * - 6,3 5,8 Sexes réunis (%) 8,4 + 4,0 * 5,7 4,9 Consommateurs de drogues - 12 derniers mois Filles (%) 28,5 25,7 26,9 24,8 Garçons (%) 29,9 25,0 27,0 26,5 Sexes réunis (%) 29,2 25,4 26,9 + 25,7 Consommateurs de cannabis - 12 derniers mois Filles (%) 27,6 24,8 25,9 + 23,8 Garçons (%) 28,8 24,5 26,3 26,0 Sexes réunis (%) 28,2 24,7 26,1 24,9 Consommateurs d'ecstasy - 12 derniers mois Filles (%) 12,8 + 13,1 + 13,0 + 9,5 Garçons (%) 8,3 10,5 + 9,6 + 7,7 Sexes réunis (%) 10,5 11,8 + 11,3 + 8,6 Consommateurs d'amphétamines - 12 derniers mois Filles (%) 11,8 + 8,7 10,0 + 7,7 Garçons (%) 7,5 7,2 7,3 + 6,0 Sexes réunis (%) 9,6 + 7,9 + 8,6 + 6,8 Consommateurs de drogues hallucinogènes - 12 derniers mois Filles (%) 7,1 * 5,2 6,0 5,2 Garçons (%) 6,4 * 7,3 6,9 6,9 Sexes réunis (%) 6,8 6,3 6,5 6,1				
1	Polyconsommation (2010-2011) Élèves des écoles secondaires Polyconsommateurs d'alcool et de drogues - 12 derniers mois Filles (%) 27,2 25,1 25,9 24,0 Garçons (%) 28,7 24,0 25,9 25,1 Sexes réunis (%) 28,0 24,5 25,9 + 24,5				

SOURCE	HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS (SUITE)	LANAUDIÈRE- NORD	LANAUDIÈRE- SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	Indice DEP-ADO (2010-2011) Élèves des écoles secondaires Cotés "feu jaune" Filles (%) Garçons (%) Sexes réunis (%) Cotés "feu rouge" Filles (%) Garçons (%) Sexes réunis (%)	5,5 * 4,9 * 5,2 5,6 * 6,2 5,9	3,6 * 4,4 4,0 5,1 5,8 * 5,5	4,4 4,6 4,5 5,3 6,0 5,7	4,6 5,5 5,1 4,8 5,5 5,1
1	Tabagisme (2010-2011) Élèves des écoles secondaires Fumeurs actuels de la cigarette Filles (%) Garçons (%) Sexes réunis (%) Initiés au tabagisme avant l'âge de 13 ans Filles (%) Garçons (%) Sexes réunis (%)	12,0 * + 8,0 * 10,0 + 14,2 + 12,4 + 13,2 +	9,1 + 6,6 * 7,9 9,8 10,0 9,9 +	10,3 + 7,2 8,7 + 11,5 + 11,0 + 11,2 +	6,8 7,0 6,9 8,0 8,2 8,1
1	Consommation de fruits et de légumes (2010-2011) Élèves des écoles secondaires En consommant, en général, le nombre minimal de portions recommandé quotidiennement Filles (%) Garçons (%) Sexes réunis (%)	30,3 29,9 30,1	32,4 32,1 32,3	31,5 31,2 31,4	33,0 32,7 32,9
1	Consommation de boissons sucrées, de grignotines ou de sucreries (2010-2011) Élèves des écoles secondaires En consommant au moins une fois par jour Filles (%) Garçons (%) Sexes réunis (%)	37,5 + 41,5 + 39,5 +	27,9 36,5 32,2	31,8 + 38,5 + 35,2 +	26,5 34,8 30,7
2	Consommation de boissons énergisantes (2010-2011) Élèves des écoles secondaires En consommant au moins une fois par semaine Filles (%) Garçons (%) Sexes réunis (%)	8,8 + 15,8 + 12,3 +	6,4 * 8,4 7,4	7,4 11,4 9,4	5,7 10,4 8,1
1	Activité physique de loisir et de transport (2010-2011) Élèves des écoles secondaires Actifs - année scolaire Filles (%) Garçons (%) Sexes réunis (%)	16,4 - 33,2 25,0 -	21,4 34,2 27,7	19,4 33,8 26,6 -	22,8 36,6 29,8

SOURCE	HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS (SUITE)	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	Activité physique de loisir et de transport (2010-2011) (suite)				
	Sédentaires - année scolaire				
	Filles (%)	31,7	26,2	28,4	27,1
	Garçons (%)	23,9	22,7	23,2	20,8
	Sexes réunis (%)	27,7	24,5	25,8	23,9
	Transport actif (2010-2011)				
	Élèves des écoles secondaires				
	Actifs - année scolaire				
	Filles (%)	2,5 **	5,0 *	4,0 *	3,7
	Garçons (%)	7,9 *	9,4 *	8,8	7,7
	Sexes réunis (%)	5,3	7,2	6,4	5,7
1	Comportements sexuels (2010-2011)				
	Élèves de 14 ans et plus des écoles secondaires				
	Ayant eu 3 partenaires sexuels ou plus - à vie - parmi ceux ayant eu des relations sexuelles vaginales consensuelles				
	Filles (%)	36,8	28,3	32,0	28,7
	Garçons (%)	32,7	26,2	29,2	30,4
	Sexes réunis (%)	34,9	27,4	30,8	29,5
	Ayant eu 3 partenaires sexuels ou plus - à vie - parmi ceux ayant eu des relations sexuelles orales consensuelles				
	Filles (%)	39,7 +	34,1	36,6 +	30,1
	Garçons (%)	37,1	30,2	33,4	32,9
	Sexes réunis (%)	38,6	32,4	35,2	31,5
	Ayant fait usage du condom lors de leur dernière relation sexuelle vaginale consensuelle				
	Filles (%)	58,9	60,6	59,8	61,9
	Garçons (%)	74,5	74,5	74,5	74,9
	Sexes réunis (%)	66,0	66,6	66,3	68,2
	Ayant fait usage du condom lors de leur dernière relation sexuelle anale consensuelle				
	Filles (%)	39,3 *	32,8 *	36,1	42,1
	Garçons (%)	64,7	57,0	60,8	58,1
	Sexes réunis (%)	51,1	44,0	47,6	50,6
	Ayant eu une première relation sexuelle consensuelle avant l'âge de 14 ans				
	Filles (%)	14,7 +	9,9	11,8 +	8,8
	Garçons (%)	10,9	10,9	10,9	10,6
	Sexes réunis (%)	12,7 +	10,4	11,3 +	9,8
3	Santé buccodentaire				
	Élèves du primaire (2012-2013)				
	Ayant au moins une dent permanente scellée				
	2 ^e année (%)	nd	nd	45,6 +	37,7
	6 ^e année (%)	nd	nd	59,3	58,3

SOURCE	HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS (SUITE)	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	Santé buccodentaire (suite)				
	Élèves des écoles secondaires (2010-2011)				
	Se brossant les dents au moins deux fois par jour				
	Filles (%)	83,7	88,0	86,3	85,0
	Garçons (%)	69,4	65,0 -	66,8 -	70,6
	Sexes réunis (%)	76,4	76,5	76,5	77,8
	Utilisant la soie dentaire tous les jours				
	Filles (%)	26,9	24,0	25,1	26,4
	Garçons (%)	26,4	20,9	23,2	22,1
	Sexes réunis (%)	26,7	22,4	24,2	24,2
4	Jeux de hasard et d'argent (2007-2008)				
	Population de 12-17 ans				
	Ayant participé à au moins un jeu de hasard et d'argent - 12 derniers mois				
	Filles (%)	nd	nd	9,9 **	15,3
	Garçons (%)	nd	nd	10,5 **	23,3
	Sexes réunis (%)	nd	nd	10,2 ** -	19,3
5	Allaitement (2014-2015)				
	Taux d'allaitement à 0-6 jours				
	Exclusif (%)	57,2 -	60,4 -	59,2 -	62,9
	Non exclusif (%)	11,4 -	15,7 -	14,1 -	18,3
	Total (%)	68,6 -	76,1 -	73,3 -	81,1
	Taux d'allaitement à un mois				
	Exclusif (%)	35,2 -	51,1	45,3 -	54,3
	Non exclusif (%)	12,4 -	19,9	17,1	18,1
	Total (%)	47,6 -	70,9	62,4 -	72,4
6	Port du casque à vélo (2009-2010)				
	Cyclistes de 12-17 ans				
	Ayant porté le casque - 12 derniers mois				
	Filles (%)	nd	nd	19,6 **	36,3
	Garçons (%)	nd	nd	27,1 **	31,1
	Sexes réunis (%)	nd	nd	23,4 **	33,5

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

nd : donnée non disponible

DEP-ADO : indice DEP-ADO de consommation problématique d'alcool ou de drogues

Notes : Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties en raison des arrondis.

Les pourcentages ou les taux marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Les pourcentages ou les taux relatifs à un même indicateur inscrits dans une cellule grisée sont significativement différents entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

SOURCE	VIOLENCE ET INSÉCURITÉ	LANAUDIÈRE- NORD	LANAUDIÈRE- SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	Violence et insécurité (2010-2011)				
	Élèves des écoles secondaires				
	Ayant eu au moins un comportement d'agressivité directe				
	- à vie				
	Filles (%)	31,4	25,6 -	28,0	29,2
	Garçons (%)	50,2	45,5	47,5	46,4
	Sexes réunis (%)	41,0 +	35,5	37,8	37,9
	Ayant eu au moins un comportement d'agressivité indirecte				
	- à vie				
	Filles (%)	73,3	74,2	73,8	72,7
	Garçons (%)	58,4	58,5	58,5	56,9
	Sexes réunis (%)	65,7	66,4	66,1	64,7
	Ayant infligé de la violence à leur partenaire lors de leurs relations amoureuses - 12 derniers mois				
	Filles (%)	36,9	33,9	35,2	32,2
	Garçons (%)	16,3	19,5	18,1	16,7
	Sexes réunis (%)	27,0	27,1	27,1 +	24,6
	Ayant subi de la violence de la part de leur partenaire lors de leurs relations amoureuses - 12 derniers mois				
	Filles (%)	42,1 +	37,1	39,3	35,9
	Garçons (%)	22,8	29,4 +	26,6	24,8
	Sexes réunis (%)	32,9	33,5	33,3 +	30,5
	Ayant infligé et subi de la violence lors de leurs relations amoureuses - 12 derniers mois				
	Filles (%)	25,8	23,9	24,7 +	21,5
	Garçons (%)	10,1	15,6 +	13,2 +	10,8
	Sexes réunis (%)	18,3	20,0 +	19,3 +	16,3
	Ayant eu au moins une relation sexuelle forcée - à vie				
	- 14 ans et plus				
	Filles (%)	14,3 *	9,4	11,3	9,9
	Garçons (%)	2,9 **	1,4 **	2,1 *	2,3
	Sexes réunis (%)	8,4 *	5,6	6,7	6,0
	Victimes de violence à l'école ou sur le chemin de l'école				
	- année scolaire				
	Filles (%)	33,0 +	23,1 -	27,1	29,4
	Garçons (%)	44,3	38,9 -	41,2	42,4
	Sexes réunis (%)	38,8 +	31,0 -	34,1 -	36,0
	Victimes de cyberintimidation - année scolaire				
	Filles (%)	6,8	5,5 *	6,1	7,0
	Garçons (%)	3,9 *	3,4 *	3,6	3,9
	Sexes réunis (%)	5,3	4,5	4,8	5,4
	Ne se sentant pas en sécurité à l'école				
	Filles (%)	11,5 * +	4,9 *	7,5	6,0
	Garçons (%)	10,1	8,2	9,0	9,3
	Sexes réunis (%)	10,8 +	6,5	8,3	7,7

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Notes : Les pourcentages ou les taux marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Les pourcentages ou les taux relatifs à un même indicateur inscrits dans une cellule grisée sont significativement différents entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

SOURCE	ENVIRONNEMENT PHYSIQUE	LANAUDIÈRE- NORD	LANAUDIÈRE- SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	Fumée secondaire (2011-2012) Non-fumeurs de 12-17 ans exposés à la fumée secondaire à la maison (%)	nd	nd	24,3 *	17,8

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

nd : donnée non disponible

Note : Les pourcentages ou les taux marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.

SOURCE	ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE	LANAUDIÈRE- NORD	LANAUDIÈRE- SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	Surplus de poids (2010-2011)				
	Élèves des écoles secondaires				
	Présentant de l'embonpoint				
	Filles (%)	11,0	10,2	10,5	10,9
	Garçons (%)	15,8	16,0	15,9	17,5
	Sexes réunis (%)	13,5	13,0	13,2	14,2
	Présentant de l'obésité				
	Filles (%)	6,8	7,0	6,9	5,8
	Garçons (%)	8,2	7,3	7,7	7,7
	Sexes réunis (%)	7,5	7,2	7,3	6,8
	Présentant un surplus de poids				
	Filles (%)	17,9	17,2	17,5	16,6
	Garçons (%)	24,0	23,3	23,6	25,2
	Sexes réunis (%)	21,0	20,2	20,5	21,0
2	Périnatalité				
	Naissances vivantes (2009-2011)				
	Nombre annuel moyen	2 153	3 224	5 377	88 647
	De faible poids (< 2 500 grammes) (%)	6,2	5,6	5,8	5,7
	Prématurées (< 37 semaines) (%)	7,8	7,5	7,6 +	7,2
	De faible poids (< 2 500 grammes) et prématurées (< 37 semaines) (%)	4,2	4,0	4,1	4,0
3	Hospitalisations en SPCD (2012-2014)				
	Taux d'hospitalisation chez les moins d'un an				
	Ensemble des diagnostics principaux				
	Filles (pour 10 000 enfants)	8 294,0 +	7 804,6 +	8 000,7 +	7 495,8
	Garçons (pour 10 000 enfants)	9 619,6 +	8 598,4	9 001,4 +	8 474,9
	Sexes réunis (pour 10 000 enfants)	8 966,3 +	8 212,3 +	8 512,2 +	7 998,1
	Malformations congénitales, déformations et anomalies chromosomiques				
	Taux (pour 10 000 enfants)	996,9 +	1 039,4 +	1 022,5 +	736,3
4	Mortalité infantile (2009-2011)				
	Ensemble des causes initiales				
	Taux (pour 1 000 naissances vivantes)	3,7 *	3,6 *	3,7	4,6
	Malformations congénitales et anomalies chromosomiques				
	Taux (pour 1 000 naissances vivantes)	0,6 **	0,5 **	0,6 *	1,0
5	Supplément pour enfant de 0-17 ans handicapé (2014)				
	Taux (pour 1 000 enfants)	28,3	27,0	27,5	nd
3	Hospitalisations en SPCD (2012-2014)				
	Taux d'hospitalisation chez les 0-17 ans				
	Ensemble des diagnostics principaux				
	Filles (pour 10 000 enfants)	785,4 +	632,2 -	690,9 +	661,1
	Garçons (pour 10 000 enfants)	882,5 +	709,2 -	775,2 +	747,2
	Sexes réunis (pour 10 000 enfants)	835,0 +	671,7 -	734,1 +	705,1
	Maladies de l'appareil respiratoire				
	Filles (pour 10 000 enfants)	119,1 +	86,0	98,6 +	85,8
	Garçons (pour 10 000 enfants)	164,5 +	126,2	140,8 +	120,8
	Sexes réunis (pour 10 000 enfants)	142,3 +	106,6	120,2 +	103,7

SOURCE	ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE (SUITE)	LANAUDIÈRE- NORD	LANAUDIÈRE- SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
6	Hospitalisations en SPCD (2012-2014) (suite)				
	Traumatismes non intentionnels				
	Filles (pour 10 000 enfants)	29,3 +	24,2	26,1 +	21,6
	Garçons (pour 10 000 enfants)	46,0 +	36,9	40,4 +	35,9
	Sexes réunis (pour 10 000 enfants)	37,8 +	30,7	33,4 +	28,9
	Santé buccodentaire (2012-2013)				
	Élèves du primaire				
	Ayant au moins une face cariée, absente ou obturée pour cause de carie en dentition combinée - stade 4 à 6				
	2 ^e année (%)	nd	nd	44,3 -	55,8
	6 ^e année (%)	nd	nd	51,3	49,6
7	Ayant un besoin évident de traitement lié à la carie				
	2 ^e année (%)	nd	nd	13,2	17,2
	6 ^e année (%)	nd	nd	7,7 *-	10,5
	Ayant un niveau modéré à grave de gingivite				
	2 ^e année (%)	nd	nd	13,7	22,4
	6 ^e année (%)	nd	nd	20,0	32,5
	Intoxications (2012-2014)				
	Appels au Centre antipoison du Québec (CAPQ) pour des enfants de 0-17 ans				
	Filles				
	Nombre annuel moyen	nd	nd	704	9 510
8	Taux (pour 100 000 enfants)	nd	nd	1 464,1 +	1 277,9
	Garçons				
	Nombre annuel moyen	nd	nd	794	10 566
	Taux (pour 100 000 enfants)	nd	nd	1 575,1 +	1 359,6
	Sexes réunis				
	Nombre annuel moyen	nd	nd	1 498	20 097
	Taux (pour 100 000 enfants)	nd	nd	1 521,2 +	1 321,0
	Asthme (2011-2012)¹				
	Population de 12-17 ans faisant de l'asthme				
	Filles (%)	nd	nd	6,3 **	10,9 *
8	Garçons (%)	nd	nd	12,5 **	9,2 *
	Sexes réunis (%)	nd	nd	9,6 **	10,0

¹ Les statistiques pour cet indicateur n'ont pas été soumises à des tests de comparaison.

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence (pour tous les indicateurs, sauf les hospitalisations et la mortalité).

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence (pour les hospitalisations et la mortalité).

** Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif (pour tous les indicateurs, sauf les hospitalisations et la mortalité).

** Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif (pour les hospitalisations et la mortalité).

nd : donnée non disponible

SPCD : soins physiques de courte durée

Notes : Les pourcentages ou les taux marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Les pourcentages ou les taux relatifs à un même indicateur inscrits dans une cellule grisée sont significativement différents entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 5 %.

SOURCE	SANTÉ MENTALE	LANAUDIÈRE-NORD	LANAUDIÈRE-SUD	LANAUDIÈRE	LE QUÉBEC
1	Trouble du spectre de l'autisme (TSA) (2012-2013) Élèves de 4-17 ans, résidents lanauchois Atteints d'un TSA				
	Filles (taux pour 10 000 enfants)	28,9	21,9	24,6	nd
	Garçons (taux pour 10 000 enfants)	141,2	158,3	151,8	nd
	Sexes réunis (taux pour 10 000 enfants)	86,0	91,9	89,6	nd
2	Troubles mentaux (2013-2014) Population de 1-17 ans ayant reçu un diagnostic Tous types de troubles mentaux				
	Filles (taux pour 100 enfants)	8,2	9,0 +	8,7 +	7,7
	Garçons (taux pour 100 enfants)	13,9 +	15,4 +	14,8 +	12,3
	Sexes réunis (taux pour 100 enfants)	11,1 +	12,3 +	11,8 +	10,0
	Troubles anxiodépressifs				
	Filles (taux pour 100 enfants)	2,0	2,2	2,1	2,1
	Garçons (taux pour 100 enfants)	1,5	1,7	1,6	1,6
	Sexes réunis (taux pour 100 enfants)	1,8	1,9	1,9	1,9
3	Troubles mentaux (2010-2011) Élèves des écoles secondaires				
	Ayant un diagnostic médical d'anxiété				
	Filles (%)	10,9	12,9	12,1	11,0
	Garçons (%)	6,3	6,6	6,5	6,2
	Sexes réunis (%)	8,6	9,8	9,3	8,6
	Ayant un diagnostic médical de dépression				
	Filles (%)	6,6 *	5,5	6,0	5,9
	Garçons (%)	3,6 *	2,0 *-	2,7 -	3,9
	Sexes réunis (%)	5,1	3,8	4,3	4,9
	Ayant un diagnostic médical de TDAH				
	Filles (%)	11,7 +	11,8 +	11,8 +	9,3
	Garçons (%)	20,6 +	20,4 +	20,5 +	15,9
	Sexes réunis (%)	16,2 +	16,1 +	16,2 +	12,6
3	Indice de détresse psychologique (2010-2011) Élèves des écoles secondaires				
	Se situant à un niveau élevé à l'indice				
	Filles (%)	31,7	30,2	30,8	28,2
	Garçons (%)	12,5	12,6	12,5	13,6
	Comportements suicidaires				
4	Hospitalisations en SPCD pour tentative de suicide chez les 0-17 ans (2012-2014)				
	Nombre annuel moyen	13	12	25	318
	Taux (pour 10 000 enfants)	3,5 +	2,0	2,6	2,1
5	Mortalité par suicide chez les 0-17 ans (2009-2011)				
	Nombre annuel moyen	np	np	2	20
	Taux (pour 100 000 enfants)	np	np	2,4 **	1,3

* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

nd : donnée non disponible

np : donnée non présentée

SPCD : soins physiques de courte durée

TDAH : trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité

Notes : Les pourcentages ou les taux marqués par un "+" ou un "-" sont significativement différents de ceux du reste du Québec, au seuil de 1 % ou de 5 % selon l'indicateur.

Les pourcentages ou les taux relatifs à un même indicateur inscrits dans une cellule grisée sont significativement différents entre Lanaudière-Nord et Lanaudière-Sud, au seuil de 1 % ou de 5 % selon l'indicateur.

SOURCES

DÉMOGRAPHIE

- 1 ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population des MRC selon l'âge et le sexe au 1^{er} juillet, 1996 à 2015. Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 10 février 2016.
ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population des régions administratives selon l'âge et le sexe au 1^{er} juillet, 1996 à 2015. Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 10 février 2016.
ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population du Québec par âge et sexe au 1^{er} juillet, 2001 à 2015. Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 29 septembre 2015.
- 2 ISQ, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036, octobre 2014.
ISQ, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061, septembre 2014.
- 3 ISQ, Naissances par MRC, Québec, 2002-2014. Mise à jour le 5 mai 2015.
- 4 Statistique Canada, Recensement canadien de 2011, Fichier 98-312-XCB2011035.ivt.

CARACTÉRISTIQUES SOCIOÉCONOMIQUES

- 1 Les Centres jeunesse de Lanaudière, compilation spéciale, 2014-2015.
Association des centres jeunesse du Québec, Bilan des directeurs de la Protection de la jeunesse / Directeurs provinciaux 2015. (site Web consulté en février 2016 au www.centrejeunessedequebec.qc.ca)
ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population des MRC selon l'âge et le sexe au 1^{er} juillet, 1996 à 2015. Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 10 février 2016.
ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population des régions administratives selon l'âge et le sexe au 1^{er} juillet, 1996 à 2015. Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 10 février 2016.
ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population du Québec par âge et sexe au 1^{er} juillet, 2001 à 2015. Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 29 septembre 2015.
- 2 Rapport statistique annuel des centres jeunesse, 2013-2014.
MSSS, Estimations et projections démographiques, décembre 2014.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier 2016. Mise à jour le 28 janvier 2015.
- 3 MSSS, Fichier des naissances vivantes, 2011 à 2013.
MSSS, Fichier des mortinaissances, 2011 à 2013.
RAMQ, Fichier des avortements spontanés, 2011 à 2013.
RAMQ, Fichier des services médicaux rémunérés à l'acte, et données d'établissements ou de cabinets où des IVG chirurgicales non rémunérées à l'acte ou des IVG médicamenteuses sont pratiquées, 2011 à 2013.
MSSS, Estimations et projections démographiques, décembre 2014.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier 2016. Mise à jour le 21 décembre 2015.
- 4 RAMQ, Fichier des services médicaux rémunérés à l'acte, et données d'établissements ou de cabinets où des IVG chirurgicales non rémunérées à l'acte ou des IVG médicamenteuses sont pratiquées, 2011 à 2013.
MSSS, Estimations et projections démographiques, décembre 2014.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier 2016. Mise à jour le 2 novembre 2015.
- 5 ISQ, *Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2012*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique, février 2016. Mise à jour le 15 janvier 2014.
- 6 MELS, Taux de décrochage annuel, compilation spéciale, juin 2014.
- 7 MELS, Taux de diplomation par cohorte, compilation spéciale, juillet 2014.
- 8 ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 30 novembre 2015.
- 9 Statistique Canada, *Enquête nationale auprès des ménages de 2011*, Fichier 2011DATAB2020_CO-1618 Tableau 6.ivt.
- 10 Statistique Canada, *Enquête nationale auprès des ménages de 2011*, Fichier 2011DATAB2020_CO-1618 Tableau 7.ivt.
- 11 Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2011-2012*, FMGD.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier 2016. Mise à jour le 26 septembre 2014.
- 12 MELS, Portail informationnel, système Charlemagne, compilation spéciale, données au 23 janvier 2014.
- 13 Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale, Rapport statistique sur la clientèle des programmes d'assistance sociale, mars 2015. (site Web consulté en février 2016 au www.mess.gouv.qc.ca)
- 14 ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 15 janvier 2015.

HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS

- 1 ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février et mars 2016. Mise à jour le 30 novembre 2015.
- 2 © Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, 2012, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011*, FMII.
- 3 INSPQ, *Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013* (ÉCSBQ), 2015.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, novembre 2015. Mise à jour le 13 octobre 2015.
- 4 Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2007-2008*, FMGD.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier 2016. Mise à jour le 26 septembre 2014.
- 5 RAMQ, Banque provinciale I-CLSC, 2014-2015.
- 6 Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010*, FMGD.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, mars 2016. Mise à jour le 27 janvier 2016.

VIOLENCE ET INSÉCURITÉ

- 1 ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 15 janvier 2014.

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE


- 1 Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2011-2012*, FMGD.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 27 janvier 2016.

ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE

- 1 ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 30 novembre 2015.
- 2 MSSS, Fichier des naissances vivantes, 2009 à 2011.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier et février 2016. Mise à jour le 1^{er} octobre 2015.
- 3 MSSS, Fichier MED-ÉCHO, 2012 à 2014.
ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2012 à 2014.
MSSS, Estimations et projections démographiques, mars 2015.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 10 février 2016.
- 4 MSSS, Fichier des décès, 2009 à 2011.
MSSS, Fichier des naissances vivantes, 2009 à 2011.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 1^{er} octobre 2015.
- 5 RRQ, Fichier du supplément pour enfant handicapé, compilation spéciale, 2014.
ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population des MRC selon l'âge et le sexe au 1^{er} juillet, 1996 à 2015. Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 10 février 2016.
ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population des régions administratives selon l'âge et le sexe au 1^{er} juillet, 1996 à 2015. Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 10 février 2016.
- 6 INSPQ, Fichier régional de l'*Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 2012-2013* (ÉCSBQ), 2015.
- 7 CAPOQ, Fichier TOXIN, 2012 à 2014.
MSSS, Estimations et projections démographiques, décembre 2014.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier 2016. Mise à jour le 28 janvier 2015.
- 8 Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2011-2012*, numéro 82M0013XCB-2013000 au catalogue, 2013.

SANTÉ MENTALE

- 1 MELS, Portail informationnel, système Charlemagne, compilation spéciale, données au 23 janvier 2014.
ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population des MRC selon l'âge et le sexe au 1^{er} juillet, 1996 à 2015. Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 10 février 2016.
ISQ et Statistique Canada, Estimation de la population des régions administratives selon l'âge et le sexe au 1^{er} juillet, 1996 à 2015. Adapté par l'ISQ. Mise à jour le 10 février 2016.
- 2 INSPQ, SISMACQ, 2013-2014.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier 2016. Mise à jour le 27 janvier 2016.
- 3 ISQ, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011*.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 15 janvier 2014.
- 4 MSSS, Fichier MED-ÉCHO, 2012 à 2014.
ICIS, Base de données sur les congés des patients, 2012 à 2014.
MSSS, Estimations et projections démographiques, mars 2015.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, février 2016. Mise à jour le 10 février 2016.
- 5 MSSS, Fichier des décès, 2009 à 2011.
MSSS, Estimations et projections démographiques, mars 2015.
Rapport de l'Infocentre de santé publique du Québec, janvier 2016. Mise à jour le 16 juillet 2015.



*Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Lanaudière*

Québec 