

RÉPERTOIRE QUÉBÉCOIS ET SYSTÈME DE MESURE

DES PROCÉDURES DE BIOLOGIE MÉDICALE

É d i t i o n 2 0 1 1 - 2 0 1 2

Québec 

Édition :

La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Le présent document s'adresse spécifiquement aux intervenants du réseau québécois de la santé et des services sociaux et n'est accessible qu'en version électronique à l'adresse :

<http://intranetreseau.rtss.qc.ca> ou www.msss.gouv.qc.ca section **Documentation, rubrique **Publications****

Le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Dépôt légal

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2011

Bibliothèque et Archives Canada, 2011

ISBN : 978-2-550-61048-9 (version PDF)

Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction, par quelque procédé que ce soit, la traduction ou la diffusion de ce document, même partielles, sont interdites sans l'autorisation préalable des Publications du Québec. Cependant, la reproduction de ce document ou son utilisation à des fins personnelles, d'étude privée ou de recherche scientifique, mais non commerciales, sont permises à condition d'en mentionner la source.

© Gouvernement du Québec, 2011

REMERCIEMENTS

Le ministère de la Santé et des Services sociaux remercie sincèrement les membres des comités aviseurs qui ont consacré leur temps et leur expertise à la poursuite des travaux de mise à jour du *Répertoire québécois et système de mesure des procédures de biologie médicale*, de même que toutes les personnes qui les ont appuyés au sein de leurs établissements.

Un remerciement spécial est également adressé à M^{me} Louise R. Labarre, secrétaire au Programme de biologie médicale, pour sa précieuse contribution aux étapes de conception du présent document.

COMITÉS AVISEURS 2011-2012

LISTE DES MEMBRES

BIOCHIMIE	
M ^{me} Johanne Lussier, T.M.	CSSS Richelieu-Yamaska
M ^{me} Christiane St-Amant Ph.D., DEPD, CSPQ	CSSS Drummond
M. Jean-Marc Gagné, M. Sc. (chimie)	Centre hospitalier universitaire de Québec
M. Pierre Lachance, M.D., FRCP (C)	CSSS Alphonse Desjardins
M. Guy Fink, Ph.D., DEPD, FCACB, CSPQ	Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
GÉNÉTIQUE	
M. François Rousseau, M.D., M. Sc. FRCP(C) M. Yves Giguère (remplaçant)	Centre hospitalier universitaire de Québec
M. Régen Drouin, M.D., Ph.D., FACMG, FABMG, FCCMG, CSPQ	Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
M ^{me} Emmanuelle Lemyre, M.D., CSPQ, FRCP (C), FCCMG	Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine
M ^{me} Andréa Ruchon, M.D., Ph.D., FABMG, FCCMG	CUSM (Hôpital de Montréal pour enfants)
M. Denis Ouellet, M. Sc.	Ministère de la Santé et des Services sociaux Direction de la biovigilance
HÉMATOLOGIE	
M ^{me} Martine Blanchette, T.M., R.T.	Centre hospitalier affilié universitaire de Québec
M. Georges-Étienne Rivard, M.D.	Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine
M. Mario Ménard, D.T.M.	Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
M. Eric Wagner, Ph.D., D(ABHI)	Centre hospitalier universitaire de Québec – CHUL
M ^{me} Régina Zver, T.M., R.T.	CHAU – Hôpital St-Mary

MÉDECINE TRANSFUSIONNELLE	
M ^{me} Sylvie Laberge	Ministère de la Santé et des Services sociaux Direction de la biovigilance
M ^{me} Diane Girard, D.T.M.	Centre hospitalier régional de Trois-Rivières
M ^{me} , Monique Carrier, T.M.	CSSS Alphonse Desjardins
M ^{me} Danièle Marceau, M.D., Hémato-oncologue	Centre hospitalier universitaire de Québec
M. Nick Lagousakos, T.M	Hôpital Santa Cabrini
MICROBIOLOGIE	
M ^{me} Suzanne Leclerc, T.M	CHU Sainte Justine
M ^{me} Doris Bourbeau, T.M.-B Sc	Centre universitaire de santé McGill
M ^{me} Suzanne Fortin, T.M	CHUM
PATHOLOGIE	
M ^{me} Chantal Bernard, M.D., FRCP (C)	Centre universitaire de santé McGill
M. Bruno Houde, T.M. M ^{me} Johanne Dussault (remplaçante)	Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
M. Sylvain Mailhot, M.D.	CRSSS de Rimouski-Neigette
M. René Bergeron, T.M	CHUQ – HDQ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (MSSS) PROGRAMME DE BIOLOGIE MÉDICALE	
M ^{me} Élyse Levert, BAC, DESS, M.Sc	Ministère de la Santé et des Services sociaux Direction de l'organisation des services médicaux et technologiques
M ^{me} Johanne Nicole, T.M.	Ministère de la Santé et des Services sociaux Direction de l'organisation des services médicaux et technologiques
M. Laurent Delorme, M.D., FRCP (C)	Hôpital Charles LeMoine Médecin-conseil à la Direction de l'organisation des services médicaux et technologiques
INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (INSPQ)	
M. Michel Couillard	Laboratoire de santé publique du Québec
M ^{me} Micheline Fauvel	Laboratoire de santé publique du Québec
M ^{me} Jacynthe Larochelle	Centre de toxicologie du Québec
M ^{me} Suzanne Rémy	Héma-Québec

DOCUMENT RÉDIGÉ PAR ÉLYSE LEVERT ET JOHANNE NICOLE

PROGRAMME DE BIOLOGIE MÉDICALE

DIRECTION DE L'ORGANISATION DES SERVICES MÉDICAUX ET TECHNOLOGIQUES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

1	DÉFINITION DU LABORATOIRE PUBLIC DE BIOLOGIE MÉDICALE.....	2
1.1	ANALYSE DE BIOLOGIE DÉLOCALISÉE (ADBD)	2
2	CHAMPS D'APPLICATION DE LA MÉDECINE DE LABORATOIRE MÉDICAL	3
3	SYSTÈME DE MESURE.....	4
3.1	PROCÉDURE	4
3.2	VALEUR PONDÉRÉE	5
3.2.1	Méthode de calcul des valeurs pondérées – version 2011-2012	5
3.3	CODE TEMPORAIRE DE PROCÉDURES NON RÉPERTORIÉES	6
3.4	RESPONSABILITÉ	7
3.4.1	Enregistrement des procédures	7
3.5	CENTRE ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉ.....	8
3.5.1	Classement des procédures.....	8
3.6	SAISIE, VALIDATION ET TRANSMISSION DES DONNÉES DE PRODUCTION	10
3.7	RAPPORT FINANCIER ANNUEL (AS-471)	10
4	TYPE DE DONNÉES	11
4.1	CATÉGORIES DE CLIENTÈLE.....	11
4.2	SERVICE VENDU.....	11
4.3	AUTRES	12
4.4	RECHERCHE	12
5	TYPE D'ACTIVITÉS.....	12
5.1	DÉFINITIONS	12
6	ÉCHANGE DE SERVICES	13
6.1	ÉCHANGE DE PROCÉDURES RÉPERTORIÉES	13
6.2	ACHAT DE PROCÉDURES NON RÉPERTORIÉES (PNR)	13
6.2.1	Exemple de compilation PNR	14
6.3	VENTE DE SERVICES (FACTURATION)	15
6.3.1	Services vendus interétablissements	15
6.3.2	Services vendus au secteur privé	15
6.3.3	Services vendus interprovinciaux.....	15
6.3.4	Services vendus à des tiers responsables (CSST ...)	15

7	ANALYSES EFFECTUÉES SUR DES SPÉCIMENS BIOLOGIQUES PRÉLEVÉS PAR UN PRESTATEUR PRIVÉ DE SERVICES.....	16
7.1	ANALYSES.....	16
7.2	PRÉLÈVEMENTS	16
7.3	CONTRATS DE SERVICES	16
8	LABORATOIRES DÉSIGNÉS ET PROGRAMMES NATIONAUX.....	17
8.1	GÉNÉTIQUE	17
8.2	PROGRAMME NATIONAL DES ANALYSES ULTRASPÉCIALISÉES VIH-VHC	17
8.3	PROGRAMME PROVINCIAL DE DOSAGE DES MÉDICAMENTS ANTIRÉTROVIRAUX (ARV)	18
8.4	LABORATOIRES DÉSIGNÉS DE BANQUE DE SANG ET LABORATOIRES DÉSIGNÉS DE L'HÉMOPHILIE	18
8.5	LABORATOIRES DÉSIGNÉS POUR ANALYSES SUPRARÉGIONALES EN MICROBIOLOGIE.....	19
9	CENTRES DE RÉFÉRENCE	20
9.1	CENTRE DE RÉFÉRENCE EN MÉDECINE TRANSFUSIONNELLE	20
9.2	CENTRE DE RÉFÉRENCE EN TOXICOLOGIE	20
9.3	CENTRE DE RÉFÉRENCE EN MICROBIOLOGIE	20
10	DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS DE COMPTE.....	20
11	REMARQUES SPÉCIFIQUES	23
11.1	BANQUE DE SANG (6601)	23
11.1.1	Définitions.....	23
11.1.2	Comptabilisation particulière de procédures	23
11.1.3	Indications spécifiques associées à certaines procédures	24
11.1.4	Héma-Québec.....	25
11.2	PATHOLOGIE (6604) ET CYTOLOGIE (6605)	27
11.2.1	Indications spécifiques associées à certains codes de procédures.....	27
11.2.2	Indications techniques.....	28
11.3	CENTRE DE PRÉLÈVEMENTS (6606).....	29
11.3.1	Indication spécifique associée à certains codes de procédures	29
11.3.2	Indications particulières.....	29
11.3.3	Pas de comptabilisation	30
11.4	PROCÉDURES D'ENVOI	30
11.4.1	Définitions	30
11.4.2	Indications spécifiques associées à certains codes de procédures.....	31

11.5 LABORATOIRES REGROUPÉS (6607)	31
11.5.1 Biochimie.....	31
11.5.2 Hématologie	32
11.5.3 Microbiologie	32
12 INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC.....	34
12.1 LABORATOIRE DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (LSPQ)	34
12.1.1 Historique	34
12.1.2 Ressources	34
12.1.3 Système qualité	34
12.1.4 Principales activités	34
12.2 CENTRE DE TOXICOLOGIE DU QUÉBEC (CTQ)	35
12.2.1 Mandat	35
12.2.2 Ressources	35
12.2.3 Système qualité	35
12.2.4 Types de services offerts	35
12.2.5 Identification et quantification	36
13 HIÉRARCHISATION DES ANALYSES.....	36
14 CHANGEMENTS EN 2011-2012	37
14.1 PROCÉDURES RETIRÉES.....	37
14.2 PROCÉDURES AJOUTÉES.....	37
14.3 PROCÉDURES MODIFIÉES	37
14.4 VALEURS TEMPORAIRES	37
ANNEXE A	INFORMATIONS
ANNEXE B	LISTE DES ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE 2011-2012 ET CODES NON RENOUVELÉS
ANNEXE C	LISTE DES TECHNIQUES DE MICROBIOLOGIE
ANNEXE D	LISTE DES ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE 2011-2012 CLASSÉES EN ORDRE ALPHABÉTIQUE
ANNEXE E	CODES CPT ASSOCIÉS À CERTAINES PROCÉDURES
ANNEXE F	LISTE D'ANALYSES FAITES EN RECHERCHE

INTRODUCTION

Le présent document constitue la mise à jour 2011-2012 du RÉPERTOIRE QUÉBÉCOIS ET SYSTÈME DE MESURE DES PROCÉDURES DE BIOLOGIE MÉDICALE. Il contient divers renseignements touchant l'interprétation et la gestion des procédures. Cette nouvelle version entre en vigueur le 1^{er} avril 2011.

Les gestionnaires reconnaissent l'importance de la « mesure » dans la gestion, celle-ci est fondamentale à l'atteinte des objectifs fixés. En ce sens, des actions sont posées annuellement afin d'assurer l'intégrité et l'évolution du système de mesure de la production dans le domaine de la biologie médicale. De plus, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) publie annuellement un outil d'information construit à partir de deux bases de données, soit la base provinciale de données de production et les rapports financiers (AS-471) des établissements. Le TABLEAU DE BORD DE GESTION DE LA BIOLOGIE MÉDICALE contient plusieurs indicateurs utilisés à des fins de gestion : le coût unitaire, l'utilisation des services, la consommation de ressources, etc.

Au cours de l'année 2010-2011 l'équipe du Programme de biologie médicale, avec la collaboration active des membres de six comités aviseurs, a poursuivi les travaux de révision des procédures. Cette année, en plus d'avoir ajusté les valeurs pondérées aux coûts des ressources 2009-2010, nous avons revu des définitions et ajouté plusieurs nouvelles procédures, preuve tangible de l'évolution de la biologie médicale.

L'Annexe B compte maintenant 1 691 procédures qui incluent des procédures de biologie médicale avec six disciplines, les prélèvements, Héma-Québec et l'INSPQ (CTQ et LSPQ).

1 DÉFINITION DU LABORATOIRE PUBLIC DE BIOLOGIE MÉDICALE

Le laboratoire public de biologie médicale est destiné à réaliser des analyses biologiques, biochimiques, microbiologiques, immunologiques, immuno-hématologiques, hématologiques, biophysiques, cytologiques, toxicologiques, anatomopathologiques, génétiques ou autres analyses de substances **d'origine humaine** dont le but est d'apporter des renseignements utiles à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement des maladies et à l'évaluation de l'état de santé d'êtres humains.

Ce laboratoire peut aussi effectuer la manipulation et la réalisation d'analyses de biologie médicale sur des cellules humaines dans un but thérapeutique. Il peut également effectuer la gestion de produits biologiques à usage humain, en assurer la traçabilité et fournir les services-conseils appropriés à leur administration chez l'être humain.

Enfin, ce laboratoire peut effectuer des prélèvements biologiques.



Les analyses environnementales (ex. : eau) exécutées pour le ministère de l'Environnement ou tout ministère autre que le ministère de la Santé et des Services sociaux, pour des organismes privés ou pour des particuliers **ne constituent pas des activités de biologie médicale**. Aucune utilisation du code de procédures répertoriées ou non répertoriées (PNR : code 90000) n'est autorisée pour comptabiliser de telles activités.

1.1 ANALYSE DE BIOLOGIE DÉLOCALISÉE (ADBD)

Le terme « Analyse de biologie délocalisée » (ADBD) remplace le terme « Analyse hors laboratoire ». Cette appellation utilisée par ISO (*International Standards Organization* ou Organisation internationale de normalisation), de même que par la France, précise davantage cette activité.

Une analyse de biologie délocalisée est une analyse de biologie médicale effectuée à proximité de l'utilisateur ou à l'endroit où il se trouve, sur ordonnance médicale, par des professionnels de la santé habilités, et ce, à l'extérieur d'un laboratoire spécifiquement dédié à la biologie médicale. Une ADBD est une analyse dont la méthode d'utilisation est simple et précise de sorte que la probabilité d'obtenir des résultats erronés est négligeable. Le résultat d'une ADBD peut conduire à une modification de la thérapie et doit être inscrit au dossier médical.

2 CHAMPS D'APPLICATION DE LA MÉDECINE DE LABORATOIRE MÉDICAL

La médecine de laboratoire médical comprend cinq champs d'application. Ils sont décrits ci-dessous.

- **Biochimie**

La biochimie médicale est une spécialité qui assume la responsabilité de l'analyse des constituants des liquides biologiques dans le contexte de la prévention, du diagnostic et du suivi des maladies.

- **Hématologie et Banque de sang**

L'hématologie est la science qui s'intéresse aux différents éléments qui constituent le sang (morphologie, physiologie et pathologie) et aux organes responsables de leur production. L'oncologie, quant à elle, s'intéresse aux différentes formes de cancer et à leur traitement. Compte tenu des nombreux recoupements entre ces deux spécialités, la plupart des médecins pratiquant ces spécialités au Québec sont hématologues et oncologues.

- **Microbiologie**

La microbiologie s'intéresse à la nature et aux effets des maladies causées par les micro-organismes. Elle comprend plusieurs subdivisions : la bactériologie, la mycologie, la parasitologie, la virologie, la mycobactériologie, la sérologie.

- **Anatomopathologie et cytologie**

L'anatomopathologie se rapporte à la description macroscopique et microscopique des lésions d'organes ou de tissus associées à tout processus pathologique (maladie, traumatisme, etc.). L'anatomopathologie étudie les aspects morphologiques des cellules. Les techniques de biologie moléculaire et l'utilisation de marqueurs chimiques par immunologie ou enzymologie enrichissent les aspects morphologiques en indiquant la composition des cellules et leur teneur en substances caractéristiques.

- **Génétique**

La génétique médicale s'intéresse au bien-être des personnes qui présentent ou qui sont à risque de présenter une maladie génétique. La génétique médicale inclut l'évaluation, l'investigation, le conseil génétique et le traitement de ces personnes. Il s'agit d'une spécialité médicale mixte où il y a consultation clinique et réalisation d'analyses biomédicales en cytogénétique, en génétique moléculaire et en génétique biochimique :

- *Génétique cytogénétique* : analyses basées sur l'étude microscopique des chromosomes durant la mitose et de la chromatine durant le cycle cellulaire;
- *Génétique biochimique* : dosage de substances chimiques dont la concentration peut être modulée par la présence d'une altération dans un ou plusieurs gènes;

-
- *Génétique moléculaire* : analyses visant l'identification de la structure moléculaire de l'ADN nucléaire ou mitochondrial ou encore de l'ARN associée à une maladie ou à une condition d'origine génétique ou génique.

- **Prélèvement**

Acte permettant d'obtenir des échantillons de substance d'origine humaine destinés à être analysés dans le but d'apporter des renseignements utiles à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement des maladies et à l'évaluation de l'état de santé d'êtres humains.

3 SYSTÈME DE MESURE

La mesure est centrale à tout effort de rigueur dans la gestion clinique et administrative des services de biologie médicale. Toutefois, la mesure n'est pas l'évaluation et il importe d'interpréter l'information obtenue dans un contexte d'appréciation et de mise en perspective.

Le système québécois de mesure de la production utilise deux unités de mesure :

- la procédure;
- la valeur pondérée.

3.1 PROCÉDURE

La procédure se définit comme une analyse, une manipulation, une préparation, un traitement de substances d'origine humaine conduisant à une thérapie ou à la production de résultats.

La procédure est rattachée à des activités de diagnostic, de dépistage, de monitoring et de pronostic exclusivement.

Les analyses de recherche, qu'elles soient de nature clinique ou fondamentale, sont exclues du système de mesure.



Seule la comptabilisation des analyses « prescrites » et "reflex" (déclenchées par algorithme) est autorisée dans la mesure de la production.

La réalisation des procédures doit être **complète** et associée à un « résultat-usager ».



- Les spécimens ou procédures rejetés ne sont pas comptabilisés.
- L'inscription d'un commentaire de type explicatif sur le rapport (ex. : quantité insuffisante ou spécimen inapproprié) ne constitue ni un résultat ni une thérapie.
- Les procédures réalisées aux fins du contrôle de qualité, de calibration ou de mise au point et d'évaluation de nouvelles méthodes, les reprises et les dilutions ne sont pas comptabilisées en tant que procédure individuelle.

3.2 VALEUR PONDÉRÉE

La valeur pondérée se définit comme la valeur **RELATIVE** associée à chacune des procédures. La valeur pondérée est une valeur qui reflète le niveau relatif de ressources nécessaires pour sa réalisation. Le calcul de la valeur pondérée tient compte des manipulations, des contrôles, des calibrations et des répétitions devant être effectués pour la réalisation de la procédure.

3.2.1 Méthode de calcul des valeurs pondérées – version 2011-2012

La valeur pondérée est une valeur relative et moyenne basée sur une convention de calcul. Le calcul de la valeur pondérée est toujours effectué pour la production d'un résultat-usager.

Les éléments de calcul sont les suivants : le temps d'exécution, le temps de soutien à l'exécution, le temps rémunéré non travaillé, le coût des réactifs et les taxes. Le formulaire de calcul étant évolutif, on s'adresse au Ministère afin d'en obtenir un exemplaire à jour (voir l'Annexe A).

Le temps de soutien à l'exécution comprend les éléments suivants :

- *Préparation des spécimens et divers* : temps de préparation des spécimens aux fins d'analyse (enregistrement, centrifugation, décantation, etc.), temps de préparation et de distribution du matériel de prélèvement, préparation des réactifs, transport des échantillons, temps consacré aux appels téléphoniques liés au travail (unités de soins, médecins, consultation interlaboratoires, etc.), administration du système d'information des matières dangereuses, transport de matériel dangereux, gestion des déchets biologiques, gestion du programme de prévention;
- *Mise au point et développement de techniques* : temps de mise au point et de développement des techniques, temps non lié précisément au traitement des spécimens cliniques ou temps consacré à des activités ne générant pas de valeurs pondérées;
- *Gestion de la qualité* : temps associé aux aspects administratifs de l'assurance qualité, temps d'exécution des contrôles de qualité et des échantillons étalons, analyse des données d'assurance qualité, temps lié à la conservation des échantillons (réfrigération, congélation), archivage des rapports, temps de mise en route des équipements, temps lié au rejet des spécimens ou d'une analyse (ex.: spécimen non identifié, délai de transport inapproprié, spécimen non conforme), etc.;
- *Formation, perfectionnement et entraînement* : lectures, conférences et séminaires, publications, supervision des internes et des résidents, temps d'orientation des techniciens et formation des stagiaires en technologie, entraînement à la tâche, etc.;
- *Organisation du travail* : entrevue d'engagement, assistance, temps lié à la distribution d'information ou d'explications sur l'organisation du travail, comité de gestion, évaluation de la compétence et de la performance du personnel, préparation des feuilles de présence, rencontres disciplinaires, libération syndicale, etc.;

-
-
- *Gestion des statistiques et de la qualité* : calcul des unités et volume d'activités, temps d'inscription ou d'enregistrement d'un spécimen dans un logiciel informatique ou un registre manuel, commande des réactifs et des fournitures, préparation des états financiers et du budget;
 - *Besoins sociaux et personnels* : discussion d'ordre social, appels téléphoniques personnels, bavardage, participation aux comités sociaux, moments d'attente, pauses café, hygiène personnelle.

Les coûts suivants sont exclus du calcul de la valeur pondérée (liste non exhaustive) :

- salaires du personnel de bureau;
- salaires du personnel d'encadrement;
- salaires des chargés techniques et cliniques de sécurité transfusionnelle;
- salaires du personnel clinique (biochimiste clinique);
- salaires du personnel médical (médecins spécialistes, médecins assistants);
- coûts associés aux contrats de services des équipements;
- coûts associés aux systèmes d'information;
- coûts des infrastructures et des immobilisations.

3.3 CODE TEMPORAIRE DE PROCÉDURES NON RÉPERTORIÉES

L'attribution de code temporaire (Gestlab) pour des procédures non répertoriées (90000) est réservé pour les **cas d'exception**.



Il faut obtenir l'autorisation **préalable** du Ministère.

La demande doit être soumise par le laboratoire de biologie médicale qui réalise la procédure (laboratoire serveur) et non par le laboratoire desservi (achat de services).

La demande servira à compiler la réalisation de procédures non existantes dans l'Annexe B. Elle devra être **documentée au préalable** et soumise **par courriel** au Ministère en fournissant son nom, le numéro de l'établissement et l'année de l'exercice. Il faut, par la suite, remplir les documents soumis par le Ministère et répondre à toute demande d'information supplémentaire (voir l'Annexe A).

Une autorisation temporaire sera, ou non, accordée au requérant.

La décision définitive d'incorporer cette procédure au répertoire officiel sera prise lors de la révision annuelle.



Aucune utilisation du code de procédures non répertoriées (PNR : code 90000) n'est autorisée dans les cas suivants :

- modification d'une valeur pondérée pour une analyse répertoriée;
- analyse de recherche clinique ou fondamentale;
- constitution de profil d'analyses;
- décantation, congélation ou conservation de spécimens;
- frais inadmissibles (frais de transport, frais de poste, etc.).

3.4 RESPONSABILITÉ

Tout système de mesure comporte des limites car plusieurs facteurs peuvent influencer à la hausse ou à la baisse sur les indicateurs. Ainsi, la validité des données est fonction de la rigueur avec laquelle les établissements procèdent à l'enregistrement des procédures et des données financières.

Les agences de la santé et des services sociaux doivent garantir la fiabilité et la validité de l'information fournie en s'assurant du respect des règles auxquelles sont assujettis les systèmes d'information qui les génèrent (se référer aux ententes de gestion entre le Ministère et les agences).

Les établissements ont l'obligation de rendre compte de l'usage des ressources qui a été fait en respectant le lien entre les coûts et le relevé d'une procédure. Le plan comptable et les données figurant au centre d'activité 6600 doivent refléter avec exactitude les activités produites.

3.4.1 Enregistrement des procédures

Les procédures sont enregistrées dans le système de mesure de la production seulement si le lien entre les coûts de production et de main-d'œuvre est respecté et que ces derniers sont attribués au centre d'activité 6600. Soulignons que les procédures achetées sont enregistrées en tant qu'achat de services dans le système.

Voici quelques exemples :

- cas n° 1 : Mélanie est infirmière et son salaire est déclaré au centre d'activité de l'unité de soins intensifs. Elle effectue des prélèvements à cette unité de soins et les achemine au service de biologie médicale : les coûts de ces prélèvements ne sont pas liés aux déclarations du centre d'activité 6600 « Laboratoires » et les procédures ne peuvent être comptabilisées dans le système de mesure;
- cas n° 2 : Mélanie est infirmière et son salaire est déclaré au centre de prélèvements du service de biologie médicale (sous-centre d'activité 6606). Son travail consiste à effectuer des prélèvements au centre de prélèvements : les unités produites par Mélanie sont incluses dans le système de mesure;

- cas n° 3 : Claude est technicien de laboratoire médical. Il travaille le soir dans deux centres d'activité différents : la biologie médicale et l'imagerie médicale. Seules les procédures en biologie médicale liées à la déclaration du salaire (6600) seront relevées dans le système de mesure.

3.5 CENTRE ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉ

Depuis l'exercice 1998-1999, l'hématologie, la biochimie et la microbiologie sont regroupées dans un seul sous-centre d'activité portant le nom de « Laboratoires regroupés » (s-c/a 6607). Compte tenu du système québécois d'hémovigilance, les activités de la banque de sang font l'objet d'un sous-centre d'activité spécifique.

Les établissements doivent compiler les données de production dans les sous-centres d'activité (s-c/a) suivants :

- Banque de sang 6601



NOTE

Les activités liées à la sécurité transfusionnelle doivent être inscrites au centre d'activité 6620 « Sécurité transfusionnelle et produits sanguins ». Voir le Manuel de gestion financière.

Les coûts associés à l'achat des procédures chez Héma-Québec doivent être comptabilisés au sous-centre d'activité 6601.

- Anatomopathologie 6604
- Cytologie 6605
- Centre de prélèvements 6606
- Laboratoires regroupés 6607
- Dépistage néonatal 6608
- Génétique médicale 6609



NOTE

Veuillez consulter le Manuel de gestion financière pour obtenir la description des sous-centres d'activité.


3.5.1 Classement des procédures

Dans le répertoire provincial (voir l'Annexe B « ordre numérique » incluant la liste des procédures retirées et l'Annexe D « ordre alphabétique »), les procédures sont classées par sous-section dans chaque discipline en vue d'en faciliter la recherche. Soulignons que les sous-sections ne sont pas des sous-centres d'activité tels qu'ils sont définis dans le Manuel de gestion financière : elles sont utilisées simplement à titre indicatif. Vous pouvez également les trouver classées par ordre alphabétique à l'Annexe D.



Si une procédure est réalisée dans un sous-centre d'activité qui ne correspond pas à la sous-section du répertoire, il faut enregistrer cette procédure dans le sous-centre d'activité où celle-ci est effectivement produite en y imputant les coûts associés.

Centre d'activités 6600 - LABORATOIRES



3.6 SAISIE, VALIDATION ET TRANSMISSION DES DONNÉES DE PRODUCTION

Les données de production sont rapportées conformément aux dispositions du plan comptable pour l'activité de **BIOLOGIE MÉDICALE** (centre d'activité 6600).

Les établissements ont l'obligation **à chaque période** de l'année financière de **valider** et **transmettre** leurs données de production de laboratoire à leur agence de la santé et des services sociaux respective. Le délai est de cinq (5) jours avant la fin de la prochaine période. À l'exception de la 1^{re} période où le gestionnaire doit compléter le processus de vérification financière de l'année précédente, celui de la validation pour cette période doit être complété avant la fin de la 3^e période. Ceci se fait par courrier électronique ou selon l'entente convenue avec le répondant régional de biologie médicale.

Les agences ont l'obligation **à chaque période** de l'année financière de **valider** et **transmettre** les données de production de laboratoire de tous leurs établissements au ministère de la Santé et des Services sociaux via l'outil CdLab. Le délai est d'une période financière de plus que leurs établissements.

Notez que si des données erronées sont corrigées en cours d'année, un message doit être envoyé pour en avertir l'agence et le Ministère.

Les fournisseurs de systèmes d'information de laboratoire (SIL) ou de logiciels doivent obligatoirement se conformer aux exigences du Ministère relativement à la production des données de biologie médicale.

La date limite de transmission au Ministère des données de production de laboratoire de la dernière période est fixée au 30 juin suivant la fin d'une année financière (31 mars).



Pour tout problème lié à un fournisseur autre que la Sogique (Gestlab), veuillez communiquer avec l'agence de la santé et des services sociaux de votre région.

3.7 RAPPORT FINANCIER ANNUEL (AS-471)

Il faut tenir compte des deux indications suivantes concernant le rapport financier annuel :

- à la page 650, ligne 30 : Unité de mesure « B » – La procédure sert au calcul du coût unitaire net. Les coûts directs nets ne comprennent pas les ventes de services, les recouvrements, les transferts de frais généraux et les ajustements. Par conséquent, l'unité B n'est pas attribuable aux services vendus, recouverts ou transférés.
- à la page 650, lignes 25 à 27 : Unité de mesure « A » – La procédure pondérée est ventilée entre l'établissement, les ventes de services et les transferts de frais généraux. L'unité de mesure A sert au calcul du coût unitaire brut.

4 TYPE DE DONNÉES

4.1 CATÉGORIES DE CLIENTÈLE

Les catégories de clientèle indiquées dans le Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements (articles 20 et 21, Décret 1320-84 du 6 juin 1984) sont énumérées ci-dessous :

- **Admis**

« Une personne est *admise* dans un établissement lorsque son état nécessite une hospitalisation ou un hébergement, que les formalités applicables sont remplies et qu'elle occupe un lit compris dans le nombre figurant au permis de l'établissement. »

- **Inscrit autre**

Représente une personne inscrite à un service autre que l'urgence. « C'est-à-dire une personne *inscrite* dans un établissement pour y recevoir des services qui ne nécessitent pas son hospitalisation ou son hébergement ou qui n'occupe pas un lit compris dans le nombre figurant au permis de l'établissement. » (ex. : à l'urgence, en chirurgie d'un jour).

- **Inscrit urgent**

Représente exclusivement une personne inscrite au service de l'urgence.

- **Enregistré**

« Une personne est *enregistrée* dans un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires lorsque, à la suite d'une ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, elle y reçoit des services externes aux fins du diagnostic médical ou dentaire. »

Note : La notion d'enregistrement concerne le cas d'un usager recevant des services diagnostiques seulement, la consultation médicale ayant eu lieu au préalable à l'extérieur de l'établissement visé. Il n'y a aucune ouverture de dossier médical sur le lieu de prestation du service diagnostique.

4.2 SERVICE VENDU

À compter du 1^{er} avril 2011, la facturation interrégionale est abolie. Il n'y a donc plus de facturation entre les établissements publics des différentes régions.

L'expression « Service vendu » se dit des procédures réalisées pour le compte d'une autre entité ou d'un organisme privé.

Les services non assurés peuvent être facturés, de même que les services vendus au secteur privé. Les établissements sont tenus de respecter les directives et les normes et pratiques de gestion financière formulées par le Ministère.

4.3 AUTRES

Le terme « Autres » se dit des procédures réalisées pour le service santé du personnel dans un établissement (SSP) (ex. : recherche de SARM chez une infirmière) et pour les contrôles de stérilité en établissement (A test) (ex : contrôle de la stérilité du service de la stérilisation centrale).

4.4 RECHERCHE

Le terme « Recherche » se dit des analyses de **recherche** clinique ou fondamentale réalisées pour le compte d'un chercheur ou d'un centre de recherche. Ce sont des services **non assurés et facturables**.

Aucune de ces analyses de **recherche** ne doit être comptabilisée dans la production totale d'un laboratoire public.

5 TYPE D'ACTIVITÉS

C'est le mode de classement des activités des laboratoires de biologie médicale permettant de différencier ce qui est réalisé sur place de ce qui est envoyé dans un autre établissement du réseau ou hors réseau.

Décrit l'état d'exécution d'une procédure de laboratoire.

5.1 DÉFINITIONS

Réalisé : Toute procédure qui est effectuée sur place pour la clientèle propre à l'établissement provenant des différentes installations ou points de services faisant partie de l'établissement.

Réalisé, service vendu (Facturé) : Toute procédure qui est effectuée sur place pour un laboratoire privé ou un laboratoire de recherche.

Réalisé, service vendu (Non facturé) : Toute procédure qui est effectuée sur place pour la clientèle d'un autre établissement de la même ou d'une autre région dont le budget est directement octroyé à l'établissement par le Ministère ou par l'agence.

Non réalisé, achat au Québec (Facturé) : Toute procédure non effectuée sur place qui est envoyée dans un établissement du réseau privé au Québec et qui implique une facturation de l'établissement qui effectue cette procédure.

Non réalisé, achat hors Québec (Facturé) : Toute procédure non effectuée sur place qui est envoyée dans un laboratoire d'une autre province ou d'un autre pays et qui implique une facturation de l'établissement qui effectue cette procédure.

Non réalisé, référé au Québec (Non facturé) : Toute procédure non effectuée sur place qui est envoyée dans un laboratoire et qui n'implique pas une facturation *de l'établissement qui effectue cette procédure*.



Précisions

- *La production regroupe les types d'activités réalisées pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre (service vendu).*
- *Les achats regroupent les types d'activités non réalisées et envoyées dans un laboratoire privé au Québec, à l'extérieur du Québec ou du Canada.*
- *Les procédures achetées facturées et les procédures achetées non facturées doivent être enregistrées avec le suffixe « Achats ».*
- *Une même procédure peut être classée dans plus d'un type d'activité.*

6 ÉCHANGE DE SERVICES

Les procédures échangées sont les analyses non réalisées sur place.

Il importe de respecter les corridors intrarégionaux, interrégionaux et suprarégionaux établis par le Ministère et l'agence de la santé et des services sociaux de chaque région. Voir l'organisation territoriale à l'adresse suivante :

<http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2005/05-921-01.pdf>.

Les échanges de services sont des procédures exécutées en **sous-traitance** par un laboratoire serveur.

Tout problème relatif aux échanges, à la facturation ou à la qualité du service reçu doit être soumis au responsable du dossier de biologie médicale de l'agence de la santé et des services sociaux de la région visée.

6.1 ÉCHANGE DE PROCÉDURES RÉPERTORIÉES

Les procédures non réalisées sur place doivent être **comptabilisées au moment de la réception du résultat** selon la valeur pondérée qui apparaît dans le manuel¹.

6.2 ACHAT DE PROCÉDURES NON RÉPERTORIÉES (PNR)

Les procédures non répertoriées (PNR) doivent être comptabilisées si elles ont été réalisées au bénéfice d'un usager ou pour des motifs relatifs à la santé publique. À chaque période, il faut inscrire le nombre total de procédures non répertoriées au code 90000 et la valeur appropriée au code 95000.

¹ Règlement sur l'organisation et l'administration des établissements, a. 20 et 21 (Décret 1320-84 du 6 juin 1984).

6.2.1 Exemple de compilation PNR

Au cours d'une période financière, on achète quatre procédures non répertoriées en hématologie pour une clientèle enregistrée. L'établissement producteur facture ce service 80 \$. Dans la base de données GESTLAB, il faut importer le code 90000 dans la sous-section appropriée selon le modèle indiqué ci-dessous.

Sous-section hémato-achats

Code	Nom	Enregistré
90000	Procédures non répertoriées	4
95000	Procédures non répertoriées	80

Les résultats apparaissent comme suit :

Sous-section hémato-achats

Code	Nom	Enregistré	Valeur pondérée
90000	Procédures non répertoriées	4	80

L'établissement producteur enregistre les procédures vendues de la façon suivante :

Sous-section hémato-hémostase

Code	Nom	Vendu
90000	Procédures non répertoriées	4
95000	Procédures non répertoriées	80

Les résultats apparaissent comme suit :

Sous-section hémato- hémostase

Code	Nom	Vendu	Valeur pondérée
90000	Procédures non répertoriées	4	80

6.3 VENTE DE SERVICES (FACTURATION)

- **Prix de vente** : Les établissements du réseau doivent respecter les circulaires et les normes et pratiques de gestion financière produites par le Ministère (voir l'Annexe A pour connaître l'information relative au Service des normes et pratiques de gestion). Soulignons que les circulaires peuvent être révisées en cours d'année.
- **Format de la facture** :



Le contrat de services doit contenir des spécifications relatives au format du rapport et au format de la facture.

La facture doit comporter une description complète de chaque analyse, y compris le code de procédure, la valeur pondérée et le prix de vente. Voici un exemple :

Référence	N° de la procédure	Description	VP	Prix de vente unitaire (\$)	Quantité (n)	Total (\$)
Nom d'un usager Numéro d'enregistrement	11205	Anticorps Anti-HLA	47	47,00	2	94,00

- **Non-conformité**

Tout problème relatif aux échanges ou à la qualité du service doit être soumis au responsable du dossier de biologie médicale de l'agence de la santé et des services sociaux de la région visée. Par ailleurs, les questions relatives à l'aspect clinique (ex. : pertinence de la demande) devraient être soumises préalablement aux directeurs des services professionnels des établissements visés.

Vous trouverez les circulaires suivantes sur le site du MSSS : documentation, normes et pratiques de gestion, répertoire des circulaires, index par codification, et suivre la liste par numéro selon le code du formulaire

6.3.1 Services vendus interétablissements



Circulaire 03-01-42-03.

6.3.2 Services vendus au secteur privé



Circulaire 03-01-42-41.

6.3.3 Services vendus interprovinciaux



Circulaire 03-01-42-17.

6.3.4 Services vendus à des tiers responsables (CSST...)



Circulaire 03-01-42-19.

7 ANALYSES EFFECTUÉES SUR DES SPÉCIMENS BIOLOGIQUES PRÉLEVÉS PAR UN PRESTATEUR PRIVÉ DE SERVICES

7.1 ANALYSES

Les services rattachés à des activités de diagnostic, de dépistage, de monitoring et de pronostic **assurés et médicalement requis**, dont les prélèvements et les analyses de biologie médicale, doivent, de par la Loi canadienne sur la santé, être **accessibles et gratuits** lorsqu'ils sont réalisés dans les *établissements publics de santé*.

Par conséquent, les analyses **disponibles à l'Annexe B de ce répertoire** et médicalement requises (prescription médicale) effectuées dans les laboratoires de biologie médicale du réseau public à partir de spécimens prélevés dans les cliniques privées sont gratuites pour l'utilisateur car ce sont des **services assurés**.

7.2 PRÉLÈVEMENTS

Si l'on fait exception de ceux qui sont effectués par le médecin lui-même ou par son employé au cours de l'examen médical rémunéré par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), les prélèvements biologiques réalisés dans les cliniques privées ne sont pas couverts. Ce sont des **services non assurés**. La clinique privée peut, légitimement, facturer son client pour le prélèvement mais non pour les analyses faites dans le secteur public.

L'organisme privé doit s'engager formellement à ne pas revendre les analyses et à informer clairement l'utilisateur du lieu de production des analyses (nom du laboratoire de biologie médicale public serveur).

7.3 CONTRATS DE SERVICES

Les établissements publics ne sont pas tenus légalement d'accepter des spécimens en provenance d'organismes privés. Toutefois, les établissements qui acceptent ces prélèvements doivent garantir la qualité des analyses et le respect des exigences légales. Soulignons que l'utilisateur-client du prestataire privé de services de prélèvements devient par la suite l'utilisateur-client du laboratoire de biologie médicale serveur qui accepte d'exécuter les analyses.

Les établissements qui acceptent de réaliser des analyses pour les utilisateurs dont le prélèvement est effectué dans le secteur privé doivent le faire en vertu d'un contrat écrit convenu entre les deux parties.

Ce contrat doit contenir une clause où le prestataire privé de services de prélèvements s'engage formellement à ne pas revendre les analyses et à indiquer clairement à l'utilisateur le lieu de production des analyses (nom du laboratoire de biologie médicale public serveur).

Ce contrat de services doit également contenir les exigences du laboratoire serveur concernant le transport des spécimens et les délais de transport appropriés et toute autre exigence particulière. Le laboratoire serveur doit fournir le manuel de prélèvement comportant l'information sur l'offre de services, les procédures au sujet de la préparation de l'usager, l'identification du spécimen, le prélèvement du spécimen et les instructions relatives à la feuille de prescription, les manipulations particulières, le type et la quantité du spécimen à prélever, le moment précis du prélèvement, le temps réponse, l'étiquetage des spécimens, les renseignements cliniques nécessaires, l'identification précise de l'usager, l'enregistrement de la personne ayant procédé au prélèvement, l'élimination du matériel dangereux et tout autre renseignement utile au prestataire de services.

Ce contrat peut aussi contenir des clauses de facturation de frais, s'il y a lieu (fournitures diverses, frais d'enregistrement, matériel de prélèvement, etc.). Il peut comprendre, en outre, une clause de facturation à un prix plafond pour le prélèvement privé.

8 LABORATOIRES DÉSIGNÉS ET PROGRAMMES NATIONAUX

Certaines analyses suprarégionales doivent être dirigées vers un laboratoire désigné.



NOTE

Dans certains cas, le financement de certaines analyses est assuré par un budget affecté à cette fin et, par conséquent, aucune facturation ne doit être produite par le laboratoire serveur.

Les désignations sont susceptibles d'être modifiées, compte tenu de l'exercice de désignation des analyses suprarégionales par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

8.1 GÉNÉTIQUE

- **Codes CPT** : CPT est l'abréviation américaine de « *current procedural terminology* ». La terminologie française proposée est « catalogue des actes médicaux ».
 - o Liste des codes à l'Annexe E
- Répertoire des procédures suprarégionales de biologie médicale : **Ce répertoire permet de trouver le laboratoire où est réalisée une analyse de biologie médicale choisie.**

Pour l'instant, seules les analyses suprarégionales de la section « génétique » sont incluses au répertoire.

- o <http://www.msss.gouv.qc.ca/repertoires/biomed>

8.2 PROGRAMME NATIONAL DES ANALYSES ULTRASPÉCIALISÉES VIH-VHC

Le tableau suivant illustre la situation concernant les programmes provinciaux au 1^{er} avril 2011.

AUCUNE FACTURATION	Code	Nom de la procédure	Laboratoire désigné
	41392	VIH Charge virale	CHUM CUSM CHUQ
	41393	VIH génotypage pour résistance aux antirétroviraux	CHUM Hôpital général juif
	80547	VIH génotypage pour résistance aux antirétroviraux	LSPQ
	40503	Hépatite C (VHC) Détection qualitative du génome	CHUM CUSM Hôpital général juif Hôpital Maisonneuve-Rosemont CHUQ CHAUQ CHUS
	80545	VHC Génotypage par séquençage	LSPQ
	80542	VHC charge virale, TAAN	LSPQ

8.3 PROGRAMME PROVINCIAL DE DOSAGE DES MÉDICAMENTS ANTIRÉTROVIRAUX (ARV)

AUCUNE FACTURATION	Code	Nom de la procédure	Laboratoire désigné
	30642	Programme provincial de dosage des médicaments antirétroviraux	CUSM

8.4 LABORATOIRES DÉSIGNÉS DE BANQUE DE SANG ET LABORATOIRES DÉSIGNÉS DE L'HÉMOFILIE

On consulte la Direction de la biovigilance pour obtenir de l'information au sujet des laboratoires désignés de banque de sang et de l'hémophilie :

- courriel : unitedebiovigilance@msss.gouv.qc.ca;
- site Web concernant l'hémovigilance : www.msss.gouv.qc.ca/hemovigilance;
- site Web concernant l'hémophilie : www.msss.gouv.qc.ca/ – Section Santé publique – Section système du sang – onglet -Système du sang du Québec – Centres de l'hémophilie;
- intranet réseau : www.intranetreseau.rtss.qc.ca – Section Sites intranet thématiques – onglet Système québécois du sang.

8.5 LABORATOIRES DÉSIGNÉS POUR ANALYSES SUPRARÉGIONALES EN MICROBIOLOGIE

Code	Nom de la procédure	Laboratoire désigné
40607	Dépistage du gène HLA-B5701 par PCR-SSP	Centre hospitalier universitaire de Montréal
41302	Influenza A (Avec extraction et amplification par TAAN)	Centre hospitalier universitaire de Québec Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke Centre hospitalier affilié universitaire de Québec Centre universitaire de santé McGill Centre hospitalier universitaire de Montréal Hôpital Maisonneuve-Rosemont Hôpital du Sacré-Cœur Hôpital général Juif
41303	Influenza A (Avec amplification) (Sous-typage ex. H1N1) (Par TAAN)	Centre hospitalier universitaire de Québec Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke Centre hospitalier affilié universitaire de Québec Centre universitaire de santé McGill Centre hospitalier universitaire de Montréal Hôpital Maisonneuve-Rosemont Hôpital du Sacré-Cœur Hôpital général Juif
41304	Influenza A (H1N1) (extraction manuelle)	Centre hospitalier universitaire de Québec Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke Centre hospitalier affilié universitaire de Québec Centre universitaire de santé McGill Centre hospitalier universitaire de Montréal Hôpital Maisonneuve-Rosemont Hôpital du Sacré-Cœur Hôpital général Juif
41305	Influenza B (Avec amplification par TAAN)	Centre hospitalier universitaire de Québec Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke Centre hospitalier affilié universitaire de Québec Centre universitaire de santé McGill Centre hospitalier universitaire de Montréal Hôpital Maisonneuve-Rosemont Hôpital du Sacré-Cœur Hôpital général Juif

9 CENTRES DE RÉFÉRENCE

9.1 CENTRE DE RÉFÉRENCE EN MÉDECINE TRANSFUSIONNELLE

Héma-Québec
4045, chemin de la Côte-Vertu
Ville Saint-Laurent (Québec) H4R 1R2
Téléphone : 514 832-5000
Sans frais : 1 888 666-4362
Télécopieur : 514 832-1025
Courriel : info@hema-quebec.qc.ca

Héma-Québec
1070, avenue des Sciences-de-la-Vie
Québec (Québec) G1V 5C3
Téléphone : 418 780-4362
Sans frais : 1 800 267-9711

La circulaire : relative à la facturation est disponible sur le site Web dans la section « à l'intention des hôpitaux »

HQ-06-015 <http://www.hema-quebec.qc.ca/userfiles/file/media/francais/hopitaux/07-013.pdf>

9.2 CENTRE DE RÉFÉRENCE EN TOXICOLOGIE

Centre de toxicologie du Québec (CTQ)	Direction de la toxicologie humaine 945, avenue Wolfe Québec (Québec) G1V 5B3 Téléphone : 418 650-5115 Télécopieur : 418 654-2148
---------------------------------------	---

9.3 CENTRE DE RÉFÉRENCE EN MICROBIOLOGIE

Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ)	20045, chemin Sainte-Marie Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) H9X 3R5 Téléphone : 514 457-2070 Télécopieur : 514 457-6346
---	--

10 DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS DE COMPTE

À chaque procédure est associé un élément de compte qui en permet la comptabilisation dans le système de mesure.

ADSORPTION En banque de sang : procédure consistant à réduire ou à éliminer un anticorps donné dans un sérum lorsque cet anticorps est mis en présence de globules rouges sélectionnés.

CASSETTE En pathologie : contenant servant à la circulation de pièces anatomiques.

CELLULE	En banque de sang : FIOLE contenant un type de cellule particulière et faisant partie d'un panel d'identification.
CENTRIFUGATION	En héмато-greffe : manipulation du greffon à la suite d'une centrifugation afin de déléter le plasma ou les érythrocytes.
CULOT	En banque de sang : produit thérapeutique préparé à partir de sang complet et destiné à être transfusé.
DOLLAR (\$ CAN)	Coût d'une session de formation sur les analyses de biologie délocalisées (ADBD).
ENVOI	Relatif aux envois : glacière ou boîte de transport regroupant plusieurs contenants, spécimens ou tubes de matériel biologique dirigés vers un laboratoire serveur.
ÉTABLISSEMENT	Entité juridique dotée de capacités et responsabilités légales, titulaire d'un permis du ministre de la Santé et des Services sociaux, afin de gérer des services correspondant aux cinq grandes missions définies dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
FIOLE	En banque de sang : petit flacon contenant un produit sanguin.
GANGLION	Relatif à la thérapie cellulaire : renflement sur le trajet d'un nerf, contenant des corps cellulaires de neurones. Il s'agit d'un ganglion neural.
GREFFON	Relatif aux greffes : cellules ou partie d'un tissu ou d'un organe transplantés lors d'une greffe.
INSTRUMENT	Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i> permettant d'effectuer une analyse de biologie délocalisée au chevet de l'utilisateur.
LAME	En pathologie : rectangle de verre sur lequel sont déposées des coupes de pièces anatomiques aux fins de microscopie.
MARQUEUR	En hémato-greffe : résultats obtenus à la suite d'une réaction « antigène-anticorps-fluorochrome ».
MUTATION	En génétique : modification de la structure d'un gène responsable du changement du message codé par le gène en cause.
ORGANE	En pathologie : partie du corps humain.
PANEL	En banque de sang : série de cellules servant à l'identification d'anticorps.
PÉDIPACK	En banque de sang : sac de format pédiatrique.
PRÉLÈVEMENT	En hémato-greffe : échantillon du greffon nécessitant une évaluation.

PRODUIT	En banque de sang : substance extraite du sang. Il existe deux types de produits sanguins, soit les produits labiles et les produits stables.
PRODUIT FINAL	En banque de sang : forme finale d'un ou de plusieurs produits sanguins ayant subi un traitement spécial, ou diverses manipulations ou encore ayant été réunis sous forme de pool (ex. : sac de pool).
RAPPORT	Compte rendu d'analyse composé de plusieurs résultats. En pathologie, le rapport décrit et interprète les caractéristiques morphologiques ou autres, indiquant l'état de santé d'un usager à partir de l'examen macroscopique ou microscopique d'un ou de plusieurs échantillons prélevés chez cet usager.
RÉSULTAT	Compte rendu d'analyse composé d'un résultat unique.
SAC	En hémato-greffe : contenant dans lequel se trouve le greffon dans son entier ou en subdivisions.
SESSION	Relatif aux analyses de biologie délocalisées (ADBD) : période de formation destinée aux utilisateurs.
SONDE	En génétique : copie synthétique fidèle et pure d'une partie de gène. Cette copie, appelée « sonde », est spécifique et elle ne peut s'hybrider qu'avec la partie du gène dont elle est la copie.

✳ <i>Dans certains cas, la trousse diagnostique offerte par une compagnie peut contenir plusieurs sondes : l'élément de compte « sonde » fait alors référence à la trousse diagnostique entière.</i>

SOUS-UNITÉ	En banque de sang : unité fractionnée à partir d'un produit sanguin.
SPÉCIMEN	En pathologie : échantillon.
UNITÉ	En banque de sang : désigne chaque unité individuelle de sang (produit sanguin stable ou labile) ou de dérivés sanguins ou chaque unité (fiolle) de produits fractionnés.
USAGER	Personne qui reçoit des services de biologie médicale ou de prélèvements biologiques. La présence de l'utilisateur peut être nécessaire pour réaliser la procédure.

11 REMARQUES SPÉCIFIQUES

11.1 BANQUE DE SANG (6601)



La comptabilisation de toute autre activité effectuée par les chargés techniques et cliniques de sécurité transfusionnelle n'est pas autorisée dans la mesure de la production.



RAPPEL : Les coûts associés à l'achat des procédures chez Héma-Québec doivent être comptabilisés au sous-centre d'activité 6601.



Par convention, les procédures de BANQUE DE SANG-GESTION qui ne peuvent être associées à une clientèle précise doivent être classées dans la catégorie de clientèle « Admis » (codes 10531, 10700, 10701, 10702, etc.).

11.1.1 Définitions

- **Produit labile** : Un produit labile est un produit thérapeutique préparé pour être transfusé à **un seul receveur** ou à **un petit nombre de receveurs**. Il est généralement fabriqué à partir de sang complet qui provient d'un seul donneur et qui est rapidement transformé en produit final par des techniques de laboratoire courantes. En général, le produit labile a une durée de conservation relativement brève (moins d'un an) et doit être maintenu à des températures contrôlées. Parmi les produits labiles se trouvent le sang total, le culot globulaire, le plasma et les plaquettes.
- **Produit stable** : Un produit stable est un produit thérapeutique préparé pour être administré à *un groupe de receveurs* relativement homogène pour traiter des conditions particulières comme l'hémophilie ou les déficits immunitaires. Il est généralement fabriqué à partir d'un nombre important de dons individuels rassemblés avant de subir un procédé de purification. Sa durée de conservation est généralement longue (un an ou plus) et sa tolérance aux écarts de température est plus importante que celle du produit labile. Parmi les produits stables, on trouve les produits de coagulation humains, les produits anticoagulants, les immunoglobulines et l'albumine.
- **Colle de fibrine** : Exceptionnellement, compte tenu du système *Traceline* (SIL de banque de sang) et des manipulations nécessaires dans l'enregistrement de la colle de fibrine, le Ministère considère que la colle de fibrine est composée de quatre produits.

11.1.2 Comptabilisation particulière de procédures

- Code 10007 : comprend quatre (4) cellules. Multiplier par deux (2) si plus de quatre (4) cellules sont utilisées.
- Code 10701 – Réception de produits sanguins : cette procédure doit être comptabilisée quatre fois lors de la réception de colle de fibrine (*Tisseel*);

-
-
- Code 10511 – Émission de produit sanguin : cette procédure doit être comptabilisée une fois car le système *Traceline* émet tous les numéros au même moment. Les numéros sont déjà entrés lors de la réception de la colle de fibrine;
 - Code 10531 – Produit sanguin jeté : il faut comptabiliser chaque composante jetée.

11.1.3 Indications spécifiques associées à certaines procédures

- **Traitement spécial d'un produit sanguin pour administration (code 10175) :** Cette procédure inclut toutes les modifications de l'état original d'un produit sanguin reçu d'un fournisseur ou d'un autre établissement et traité dans le laboratoire qui le reçoit. (Ex. : AS-3 enlevé, volume réduit, lavage, mise en seringue, centrifugation ou addition de saline).



Ce code n'est pas utilisé pour des modifications comme l'irradiation, la création de *pédipacks* ou la reconstitution d'un produit sanguin pour faire un sang total : ces procédures possèdent leur propre code.

- **Reconstitution de sang total (code 10500) :** Dans le cas de reconstitution d'un culot globulaire avec du plasma, on comptabilise **un produit final** même si deux produits ont été utilisés.
- **Retrait de produit sanguin (code 10702) :** Cette procédure comprend les communications avec le fournisseur, les activités liées au protocole de mise en quarantaine et les activités liées à la remise en inventaire.
- **Échantillon congelé en pré-inscription / chirurgie (code 10510) :** Cette procédure concerne *uniquement* les hôpitaux ayant un **programme de pré-inscription** à des fins d'analyses ultérieures, comme les épreuves de compatibilité au jour de la chirurgie. Les échantillons sont vérifiés, aliquotés, identifiés, congelés et classés spécialement pour en assurer une localisation rapide.
- **Étude de réaction transfusionnelle (code 10513) :** Cette procédure doit être comptabilisée uniquement pour la gestion des études de réactions transfusionnelles. Elle comprend les communications effectuées avec l'unité de soins, le médecin et le fournisseur de même que l'examen macroscopique sur les prélèvements pré- et post-transfusionnels de l'usager et du produit sanguin. Les procédures suivantes doivent être comptabilisées individuellement dans cette situation : le groupe sanguin, la recherche d'anticorps, le Coombs direct, les épreuves de compatibilité de l'usager et du produit sanguin ainsi que l'envoi pour la culture du produit.

De plus, il faut ajouter les codes pour élution, identification d'anticorps et phénotypes supplémentaires, s'il y a lieu, ou compatibilité, si l'on doit analyser plus d'un culot.

-
- **Prélèvement d'une unité de sang total (code 70022) :** Ce code s'applique exclusivement aux activités reliées à deux programmes spécifiques dont la mise en place exige une autorisation du Ministre (réf. Direction de la prévention clinique et de la biovigilance) :
 - o *programme de dons autologues*
 - o *programme de donneurs ambulatoires*
 - **Traitement du code 20606**
 - **Cryopréservation :** Technique de conservation des cellules par le froid et par l'addition de cryoprotecteurs. La cryopréservation permet une conservation prolongée des cellules sans dégradation de leur valeur fonctionnelle.
 - **Congélation :** Technique de conservation des produits biologiques. Cette technique consiste à abaisser la température du produit et à la maintenir en dessous de la température de fusion de la glace (0°C).
 - **Panel supplémentaire :** Panel constitué de quatre (4) cellules au minimum, excluant les cellules de recherche d'anticorps irréguliers (RAI).
 - **Panel régulier :** Panel composé de 11 ou 20 cellules. Le calcul de la valeur pondérée tient compte de la variation.
 - **Préparation de cryoprécipité**

Il faut additionner les trois codes suivants :

Code 10045 *Décongélation*

Code 10133 *Poolage de cryoprécipités*

Code 10175 *Ajout de saline.*

 - o Si en plus, vous devez mettre en seringue : additionner le code 10175.

11.1.4 Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission : de fournir avec efficience des composants et des substituts sanguins, des tissus humains et du sang de cordon sécuritaires, de qualité optimale et en quantité suffisante pour répondre aux besoins de la population québécoise; d'offrir et de développer une expertise, des services et des produits spécialisés et novateurs dans les domaines de la médecine transfusionnelle et de la greffe de tissus humains.

Les analyses de cette section sont répertoriées par Héma-Québec. La valeur associée à chaque analyse représente non pas une valeur pondérée mais le prix de vente fixé par Héma-Québec.

La circulaire HQ-07-013 relative à la facturation est disponible sur le site Web d'Héma-Québec à la section « à l'intention des hôpitaux » ou directement à l'adresse suivante :

<http://www.hema-quebec.qc.ca/userfiles/file/media/francais/hopitaux/07-013.pdf>.



Les procédures de la section 19000 sont réservées exclusivement à la sous-section Héma-Québec.



RAPPEL : Les coûts associés à l'achat des procédures chez Héma-Québec doivent être comptabilisés au sous-centre d'activité 6601.



Les codes 19200 et 19201 ne peuvent être utilisés par les services de biologie pour enregistrer des VP lors de la participation des techniciens à ces sessions de formation.

Héma-Québec utilise des profils pour certains codes d'analyses, en voici la liste :

CODE	ANALYSES INCLUSES
CODE 19100 Investigation complexe – cas périnataux	• ABO/Rh et discordance ABO • Coombs direct • Phénotypes • Dépistage sur 3 cellules / 3 milieux • Traitement aux enzymes • Autres traitements ou techniques particulières • Allo-adsorptions • Élutions • Identification sur plusieurs panels /milieux • Finition sur cellules rares • Mélange d'anticorps retrouvés et identifiés
CODE 19101 Investigation simple – cas périnataux	• ABO/Rh • Coombs direct • Phénotypes • Dépistage sur 3 cellules / 2 milieux • Auto-adsorption • Identification sur 1 panel / 2 milieux • 1 anticorps retrouvé et identifié
CODE 19102 Investigation – cas réfractaires aux transfusions / sensibilité à l'héparine	• Détection d'anticorps anti-plaquettaires et anti-HLA
CODE 19103 Investigation thrombopénie auto-immune, PPT	• Phénotypage plaquettaire par Elisa • Détection-identification d'anticorps anti-plaquettaire par Elisa • Détection-identification d'anticorps anti-plaquettaire par MAIPA • Détection d'anticorps anti-HLA par Elisa

CODE	ANALYSES INCLUSES
CODE 19104 Investigation thrombopénie néonatale (TNN et GARE)	• Immunofluorescence de dépistage • Phénotypage plaquettaire par Elisa • Phénotypage plaquettaire par MAIPA • Détection-identification d'anticorps anti-plaquettaire par Elisa • Détection-identification d'anticorps anti-plaquettaire par MAIPA • Détection d'anticorps anti-HLA par Elisa
CODE 19105 Investigation – cas d'allo-immunisation (complexe)	• ABO/Rh et discordance ABO • Coombs direct • Phénotypes • Dépistage sur 3 cellules / 3 milieux • Traitement aux enzymes • Autres traitements ou techniques particulières • Allo-adsorptions • Élutions • Identification sur plusieurs panels / milieux • Finition sur cellules rares • Mélange d'anticorps retrouvés et identifiés
CODE 19006 Investigation– cas d'allo-immunisation (simple)	• ABO/Rh • Coombs direct • Phénotypes • Dépistage sur 3 cellules / 2 milieux • Auto-adsorption • Identification sur 1 panel / 2 milieux • Un anticorps retrouvé et identifié

11.2 PATHOLOGIE (6604) ET CYTOLOGIE (6605)



La comptabilisation des analyses ou des procédures effectuées **par le pathologiste, par un assistant pathologiste ou par un résident** n'est pas autorisée dans la mesure de la production.

11.2.1 Indications spécifiques associées à certains codes de procédures

- **Code 60550 : Fournitures liées à la préparation de spécimens fixés ou à l'état frais :** les réactifs sont maintenant répartis dans les codes de mise en cassette code # 60100 et coloration de routine code # 60200.
- **Code 60122 :** Ce code est associé aux descriptions de pièces chirurgicales complexes dont la description macroscopique peut être déléguée au technicien de laboratoire médical. Cette liste n'est pas exhaustive mais indique la nature des pièces à considérer pour l'utilisation de ce code :

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> o réduction mammaire incluant la gynécoplastie et excluant la liposuction; o recherche de ganglions dans un contexte de cancer; o hystérectomie bénigne; | <ul style="list-style-type: none"> o spécimen de conisation du col; o rate traumatique; o lésion cutanée > 1,5 cm nécessitant une procédure d'encrage (encre); o tête fémorale |
|--|---|

- **Code 60124** : Ce code est associé aux descriptions de petites pièces chirurgicales dont la description macroscopique est généralement effectuée par un technicien de laboratoire médical. Cette liste n'est pas exhaustive mais indique la nature des pièces à considérer pour l'utilisation de ce code :

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> o biopsie non orientée; o résection transurétrale de la prostate (RTUP) ou de la vessie; o vésicule biliaire; o lipome; o naevus; o amygdale et adénoïdes; | <ul style="list-style-type: none"> o hernie; o prépuce; o curetage (DC) et interruption de grossesse (IVG); o septum nasal; o testicule; o ligature tubulaire; o canaux déférents. |
|---|---|

- **Code 60002 Autopsie métabolique** : Autopsie *pédiatrique* effectuée *en urgence*, dans un contexte clinique d'anomalie métabolique, en vue d'obtenir les tissus les plus frais possibles aux fins d'analyses ultrastructurales, enzymatiques et biochimiques, en plus des échantillons de routine.
- **Description macroscopique – Distinction entre les codes 60122 et 60124** : Le temps d'exécution du code 60122 exige un laps de temps beaucoup plus long que celui du code 60124

11.2.2 Indications techniques

- **Niveaux de coupe** : Les niveaux de coupe doivent être distingués des coupes en série.
 - o **Coupes en série** : coupes peu espacées provenant d'un même ruban et qui sont habituellement faites de routine lors de la coupe d'un bloc de paraffine (ex. : trois coupes en séries apposées sur une même lame sont comptabilisées comme une lame de routine).
 - o **Niveaux de coupe** : coupes espacées provenant de rubans discontinus pour mieux échantillonner un bloc de paraffine (5 %, 10 % ou 50 %, selon l'épaisseur du tissu). Les niveaux sont comptabilisés comme des lames de routine (ex. : trois niveaux de coupe apposés sur une même lame sont comptabilisés comme trois lames de routine).

- **Lame grand format** : Lame dont les dimensions sont beaucoup plus grandes que celles de la lame de routine qui est généralement utilisée pour les coupes du cerveau.
- **Lames blanches** : Les lames supplémentaires étalées réservées pour usage ultérieur ne donnent pas droit à la comptabilisation d'unités de production.
- **Microscopie électronique** : On compte une procédure pour la préparation **(60573)** et pour la production **(60572)** de rapport à partir de photo(s) réalisée(s) avec le microscope électronique. La valeur pondérée tient compte des examens pour lesquels il n'y a pas de rapport produit parce que le spécimen est inapproprié.
- **Buvardage de Southern** : traduction française de « *Southern Blot* ».



NORMES

NORMES EN CYTOLOGIE

- Les laboratoires où s'exercent des activités de cytologie gynécologique doivent avoir un volume minimal de 25 000 lames par année (total des lames gynécologiques et non gynécologiques).
- Un effectif minimal de trois cytotechnologistes, effectuant leur travail dans la même installation et sous la supervision d'un pathologiste, est nécessaire pour assurer un service de qualité.

11.3 CENTRE DE PRÉLÈVEMENTS (6606)

11.3.1 Indication spécifique associée à certains codes de procédures

- **Code 70020 : Prélèvements biologiques** : Ce code est utilisé exclusivement lorsque le personnel du service de biologie médicale **procède** à des prélèvements de gorge, de nez, un prélèvement gynécologique (Pap test), etc.

11.3.2 Indications particulières

- **Élément de compte** : L'élément de compte est l'usager.

Exemples :

- le même usager est repiqué plusieurs fois : on compte seulement un (1) prélèvement veineux = un (1) usager;
- le prélèvement veineux est raté et on repique avec une méthode capillaire : on compte seulement un (1) prélèvement capillaire = un (1) usager;
- deux technologistes sont requis pour l'exécution du prélèvement au chevet du usager : on compte un (1) prélèvement = un (1) usager;
- plusieurs prélèvements sont effectués à des intervalles fixes : on compte le nombre de prélèvements correspondant au nombre d'intervalles et donc le nombre d'usagers. Voici l'exemple d'une hyperglycémie provoquée : cinq (5) prélèvements veineux sont effectués = cinq (5) usagers.

- **Utilisation d'un code de prélèvement** : Un code de prélèvement est utilisé lorsque celui-ci est effectué sur place par le personnel habilité du service de biologie médicale.

11.3.3 Pas de comptabilisation

- Des prélèvements effectués par le médecin ou l'infirmière dans une unité de soins ou dans un bureau médical privé ne sont pas comptabilisés dans la mesure de la production.
- Pour la remise d'un ou de plusieurs contenants à l'usager qui est exclue du système de mesure.
- Pour la réception de spécimens qui est exclue du système de mesure.
Exemple : l'usager apporte un prélèvement qu'il a lui-même recueilli (urines, selles, etc.), ou tout spécimen biologique (gorge, nez, lame gynécologique, etc.) apporté par l'usager.

11.4 PROCÉDURES D'ENVOI

11.4.1 Définitions

- **Laboratoire serveur** : Laboratoire qui effectue l'analyse ou la procédure.
- **Laboratoire desservi** : Laboratoire qui envoie un ou plusieurs spécimens biologiques vers le laboratoire serveur qui effectuera l'analyse prescrite.
- **Installation** : Lieux physiques, chapeautés par un établissement sociosanitaire, où sont dispensés des soins de santé et des services sociaux à la population du Québec. Un bon nombre d'établissements ne comptent qu'une seule installation : dans ce cas, physiquement, les deux se confondent. Par contre, de nombreux établissements regroupent plusieurs installations, dont certaines sont situées sur un territoire différent de celui où se trouve l'établissement qui les chapeaute. Les termes *site* ou *pavillon* sont inappropriés pour désigner une installation. Par ailleurs, depuis le 1^{er} avril 2001, les pavillons d'hébergement font partie des « ressources intermédiaires » et ne sont plus considérés comme des installations.

Dans l'exemple qui suit, le CUSM, en 2011, est un établissement composé de six installations :

Établissement	Installation
 Centre universitaire de santé McGill McGill University Health Centre	1. Hôpital Royal Victoria 2. Hôpital général de Montréal 3. Hôpital de Montréal pour enfants 4. Institut neurologique de Montréal 5. Hôpital thoracique de Montréal 6. Hôpital Lachine

- **Envoi interétablissements** : Envoi entre deux établissements différents (ex. : envoi de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont vers le CHUM).
- **Envoi intra-établissement** : Envoi entre les installations appartenant à un même établissement (ex. : pour l'établissement CUSM, il s'agit d'envoi de l'installation nommée « Hôpital Royal Victoria » vers l'installation nommée « Hôpital général de Montréal »).



Envoi intra-installation : Aucun code de procédures n'est autorisé à cette fin. Un envoi intra-installation est un envoi entre les laboratoires d'une même installation appartenant à un établissement (ex. : envoi du laboratoire de pathologie au laboratoire de biochimie de l'Hôpital Royal Victoria du CUSM).

11.4.2 Indications spécifiques associées à certains codes de procédures

- **Code 70002 Envoi interétablissements en lot vers un laboratoire serveur** : Cette procédure s'applique dans le cas où un centre de prélèvements situé dans un centre de santé et de services sociaux (CSSS) ou un laboratoire de biologie médicale situé dans un CSSS achemine une importante quantité de spécimens (envoi en lots) vers un laboratoire serveur (habituellement une glacière, ou tout autre milieu de transport approprié aux spécimens transférés). Cela comprend souvent un regroupement de divers spécimens de nature différente tels que les contenants d'urine, les tubes de biochimie, d'hématologie et de coagulation. Soulignons que les spécimens transférés peuvent avoir fait l'objet d'un traitement (ex. : centrifugation).

Cette procédure se distingue des codes d'envoi associés à chaque sous-centre d'activité : **10061, 20340, 30175, 40062, 50500, 60540** dont le traitement diffère par son enregistrement, sa préparation et son emballage. Ces envois exigent des conditions très précises de transport. La procédure s'effectue alors de manière individuelle : usager par usager, d'un sous-centre d'activité à l'autre sous-centre d'activité.



Lames de cytologie : aucune comptabilité n'est autorisée pour les lames de cytologie qui transitent par un établissement agissant comme un intermédiaire entre un cabinet privé et le laboratoire serveur.

11.5 LABORATOIRES REGROUPÉS (6607)

11.5.1 Biochimie

- **Bilan ou profil** : La constitution d'un bilan ou d'un profil contrevient aux orientations ministérielles sur le contrôle de la pertinence des analyses et sur la qualité des services. Chaque procédure doit être inscrite séparément sur l'offre de services de biologie médicale.



Aucune utilisation de code de procédures non répertoriées (PNR) n'est autorisée pour la constitution d'un bilan ou d'un profil d'analyses.

-
- **Analyse hors laboratoire :** L'analyse hors laboratoire est maintenant nommée **analyse de biologie délocalisée (ADBD)**. L'analyse de biologie délocalisée est effectuée à l'extérieur d'un laboratoire conventionnel de biologie médicale, sous ordonnance médicale, au chevet de l'utilisateur (site d'intervention) par un professionnel de la santé autorisé. Le résultat doit obligatoirement être enregistré dans le dossier médical de l'utilisateur.

Cette analyse, bien que simple d'exécution, présente des niveaux de complexité variés. Certains risques y sont associés, et ce, autant au niveau de la méthode d'analyse elle-même qu'au niveau d'utilisateurs non habilités. Par conséquent, toute analyse de biologie délocalisée doit être assujettie à un programme d'assurance qualité éprouvé et à un encadrement rigoureux de la part d'un laboratoire de biologie médicale. Les ADBD effectuées dans les établissements du réseau public de la santé et des services sociaux sont soumises aux Directives québécoises sur les analyses hors laboratoire publiées en septembre 2001.

Au regard de l'application de ces directives, les codes suivants sont retirés :

- Code 30000 : AHL-formation.
- Code 30001 : analyses hors laboratoire (contrats). La vente de services est assujettie aux normes et pratiques de gestion. Voir l'Annexe A pour connaître l'information relative au *Service des normes et pratiques de gestion*. Soulignons que les directives peuvent être révisées en cours d'année.

11.5.2 Hématologie

- **RNI (INR) :** Rapport Normalisé International.
- **Section HÉMATO-HÉMOSTASE (codes 20256, 20257 et 20258)**
 - o Note explicative sur la mention « incluant décantation » : s'applique lorsque le prélèvement est effectué par **ponction capillaire** (microméthode) et qu'une décantation est nécessaire à l'exécution de l'analyse.
- **Section HÉMATO-GREFFE**
 - o **CPH :** cellules progénitrices hématopoïétiques permettant la régénérescence de la moelle osseuse après un traitement myéloablatif.
 - o **ILD (DLI) :** infusion de lymphocytes du donneur.

11.5.3 Microbiologie



Les valeurs pondérées reflètent une moyenne et tiennent compte des différentes techniques utilisées pour produire un résultat ou un rapport, qu'il soit positif ou négatif.

- **Description des techniques de dosage des anticorps**
 - o **Méthode semi-quantitative :** Technique nécessitant des dilutions sériées du sérum (ex. : $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{16}$).

- o **Méthode qualitative ou quantitative** : Méthode requérant une lecture avec mesure de la densité optique (DO), cette technique peut être qualitative ou quantitative selon son approbation officielle par la *Food and Drug Administration* ou Santé Canada. Une technique quantitative contient plusieurs contrôles positifs étalons qui ont été mesurés en unités internationales (UI) établies.
- **TAAN** : Technique d'amplification des acides nucléiques. Cette expression est utilisée au lieu de PCR (*polymerase chain reaction*) car le PCR n'inclut pas toutes les techniques d'amplification des acides nucléiques en biologie moléculaire. Par conséquent, la technique PCR est non représentative des différentes méthodes diagnostiques en biologie médicale. Il existe notamment des techniques d'amplification non PCR, des techniques LCR (*ligase chain reaction*) non PCR et des techniques d'hybridation non PCR (voir la liste des TAAN à l'Annexe C).
- **Shell vial** : Terminologie anglaise couramment utilisée dans le réseau. En français, elle signifie culture cellulaire sur lamelle.
- **Sous-section Micro-Enviro.** : Tous les codes liés à cette sous-section sont utilisés lors d'enquêtes épidémiologiques intrahospitalières qui nécessitent l'expertise d'un médecin microbiologiste sur place ou pour des épreuves de stérilité (ATTEST).



Les analyses environnementales (ex.: eau) exécutées pour le ministère de l'Environnement ou tout ministère autre que le ministère de la Santé et des Services sociaux, pour des organismes privés ou pour des particuliers **ne constituent pas des activités de biologie médicale**. Aucune utilisation du code de procédures répertoriées ou non répertoriées (PNR : code 90000) n'est autorisée pour comptabiliser de telles activités.

- **Pus superficiel** : aucune recherche d'anaérobie. Ce code est utilisé pour tout spécimen prélevé à la surface d'une plaie pour lequel le laboratoire reçoit un écouvillon dans un milieu de transport avec oxygène. L'utilisation d'un bouillon en sous-culture est controversée en présence d'un pus superficiel contaminé de cellules épithéliales et d'une flore cutanée; cela inclut la culture de cathéter (exclut LCR).
- **Pus profond** : recherche d'anaérobie. Ce code est utilisé pour tout spécimen prélevé par biopsie, aspiration par aiguille ou écouvillonnage profond et dont une recherche d'anaérobies est requise. Un écouvillon doit être placé dans un milieu de transport « sans oxygène » et l'ensemencement en anaérobie doit être effectué dès la réception au laboratoire. L'identification de toutes les bactéries anaérobies n'est pas nécessaire dans la gestion clinique d'une infection mixte; cela inclut la culture de moelle et la culture du vitré de l'œil (exclut liquide biologique).



NOTE

LISTE DES TECHNIQUES DE MICROBIOLOGIE : La mise à jour de novembre 2006 se trouve à l'Annexe C.

12 INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) est une personne morale mandataire de l'État. Il a été créé en vertu de la Loi sur l'Institut national de santé publique du Québec, adoptée le 19 juin 1998 et entrée en vigueur le 8 octobre 1998. La fonction principale de l'INSPQ consiste à soutenir le ministre de la Santé et des Services sociaux, les autorités régionales de santé publique et les établissements dans l'exercice de leurs responsabilités en mettant à leur disposition son expertise en santé publique et des services spécialisés de biologie médicale. Ceux-ci sont assurés par le Centre de toxicologie du Québec (CTQ) et le Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ).

12.1 LABORATOIRE DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (LSPQ)

12.1.1 Historique

En 1894, le gouvernement du Québec crée un laboratoire provincial qui serait prêt à intervenir rapidement dès l'apparition d'une maladie contagieuse et qui assisterait le Conseil provincial d'hygiène dans son mandat en matière de santé publique. Ce dernier comportait quatre volets : prévention, formation, inspection et information. Depuis cette date, le laboratoire a connu plusieurs transformations et s'est vu confier de nombreux mandats. En 1982, un décret gouvernemental confirme le vocable « Laboratoire de santé publique du Québec » et réaffirme son rôle en tant que laboratoire de référence. Depuis le 1^{er} avril 2000, il est administré par l'INSPQ. Depuis plus d'un siècle, le LSPQ remplit donc son mandat qui consiste à protéger la population du Québec contre les infections grâce à ses services diagnostiques en microbiologie et en physico-chimie et par ses programmes de surveillance en laboratoire des maladies infectieuses.

12.1.2 Ressources

Plus de 130 personnes travaillent au LSPQ, y compris une équipe de 30 professionnels et d'environ 80 techniciens.

12.1.3 Système qualité

Le LSPQ est accrédité, pour ses activités de laboratoire, conformément à la norme ISO 15189 :2007 et est certifié, pour l'ensemble de ses activités, selon la norme ISO 9001 :2008.

12.1.4 Principales activités

Les principales activités du LSPQ sont l'identification de pathogènes rares, en émergence ou présentant un niveau de risque biologique élevé, ainsi que la confirmation de diagnostics en microbiologie à partir de spécimens soumis par les laboratoires hospitaliers du Québec (publics et privés), l'évaluation de la fluoruration de l'eau de consommation et de la qualité de l'eau utilisée en hémodialyse, la formation des professionnels de la santé en microbiologie et la recherche. De plus, le LSPQ offre des services d'inspection et de contrôle de la qualité pour les laboratoires de biologie médicale et d'imagerie médicale du Québec et il participe à de nombreux comités externes.

L'expertise du LSPQ est mise à profit pour donner des avis sur les techniques de laboratoire destinées au diagnostic de pathogènes, pour élaborer des programmes de surveillance en laboratoire concernant certains agents infectieux ou chimiques, pour fournir le soutien voulu aux enquêtes épidémiologiques lors d'éclosions et pour mettre au point de nouvelles méthodes diagnostiques dans le cas des maladies infectieuses.



Sauf exception, il faut utiliser les codes LSPQ avec l'option « Achats non facturés ».

12.2 CENTRE DE TOXICOLOGIE DU QUÉBEC (CTQ)

12.2.1 Mandat

Le Centre de toxicologie du Québec (CTQ) a pour mandat premier de fournir des services analytiques spécialisés en toxicologie au réseau de la santé du Québec. Il peut répondre aux plus hautes exigences en matière d'analyse toxicologique. Pour y arriver, il s'appuie sur du personnel compétent, sur des technologies à la fine pointe et aussi sur un système de gestion de qualité reconnu.

12.2.2 Ressources

Le CTQ compte sur un personnel hautement spécialisé et compétent pour assurer la qualité de ses travaux. Son personnel comprend huit chimistes, une pharmacienne, ainsi que 25 technologistes expérimentés.

Le CTQ utilise des techniques instrumentales de pointe pour mesurer avec fiabilité les substances toxiques présentes à l'état de traces dans les milieux biologiques. Certaines de ces techniques sont exécutées à l'aide des équipements suivants : GC-MS, HPLC-MS-MS, ICP-MS et DRC-ICP-MS.

12.2.3 Système qualité

Le CTQ est certifié à la norme ISO 17025 par le Conseil canadien des normes. Il participe à plusieurs programmes reconnus d'assurance qualité interlaboratoires. Il est également certifié à la norme CAN-P43 par le Conseil canadien des normes comme fournisseur de plusieurs programmes d'assurance qualité.

12.2.4 Types de services offerts

Le CTQ peut offrir des services de diagnostic, de dépistage, de monitoring et de pronostic dans l'ensemble de ses secteurs d'activité.

12.2.5 Identification et quantification

- ◇ BPC, pesticides, solvants et autres polluants organiques

Le CTQ propose une gamme intéressante d'analyses, tant dans le domaine de la santé environnementale qu'en matière de santé au travail. Il offre le service du suivi des travailleurs exposés à différents solvants, par exemple, en mesurant les métabolites urinaires de ces substances. Au cours des années, le CTQ a développé et maintenu une expertise de pointe dans l'analyse des BPC et des pesticides organochlorés. Il est d'ailleurs à l'affût des nouveaux contaminants persistants, principalement les biphényles éther polybromés et les produits perfluorés.

- ◇ Éléments et métaux traces

Le CTQ offre également une liste impressionnante d'analyses en ce qui concerne le dosage d'éléments et de métaux traces. Tous les dosages sont quantitatifs et peuvent être effectués dans plusieurs milieux, notamment le sang, le sérum, l'urine, les cheveux. Les résultats sont appuyés par un contrôle de qualité hors pair. Soulignons que le CTQ est reconnu au niveau international en tant que laboratoire de référence dans ce domaine.

- ◇ Médicaments, drogues et alcools

Le secteur clinique du CTQ offre des analyses très variées et hautement spécialisées dans le domaine des médicaments et des drogues d'abus. Tous les résultats de drogues d'abus présumés positifs sont immédiatement confirmés à l'aide de GC-MS ou LC-MS-MS selon les lignes directrices de la *Substance Abuse and Mental Health Services Administration* (SAMHSA). Des dépistages complets sont couramment réalisés et s'effectuent tant sur des matrices biologiques que non biologiques (poudre, capsule). Le CTQ offre aussi des dosages quantitatifs de substances médicamenteuses ou de leurs métabolites. Dans les cas de toxicologie post-mortem, en plus du dépistage, les benzodiazépines et les opiacés sont dosés à l'aide de LC-MS-MS. Les méthodes de dosage par LC-MS-MS offrent des rendements nettement supérieurs aux méthodes conventionnelles : limites de détection plus basses et spécificité accrue.



Il faut utiliser les codes CTQ avec l'option « Achats facturés », selon le cas. Les quelques analyses dont le prix est variable devront être codées dans les PNR (code 90000).

13 HIÉRARCHISATION DES ANALYSES

Les principes de hiérarchisation des analyses de même que les définitions des analyses du type local, régional et suprarégional sont détaillés dans le document publié par le Ministère : Organisation territoriale des services de biologie médicale.



05-921-01ORGANITERRITORIALE.

Ce document se trouve sur le site Web du Ministère à l'adresse suivante :

<http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2005/05-921-01.pdf>.

14 CHANGEMENTS EN 2011-2012

Une révision des analyses et des valeurs pondérées qui leur sont associées est effectuée chaque année avec la participation des comités aviseurs composés de spécialistes reconnus pour leur expertise. Une représentation ministérielle de la Direction de la biovigilance est assurée également pour le secteur de la banque de sang et pour le secteur de la génétique.

Cette année, toutes les valeurs pondérées ont été revues en fonction du nouveau coût des ressources 2009-2010.

14.1 PROCÉDURES RETIRÉES

Les procédures retirées sont indiquées par la lettre « R ».

14.2 PROCÉDURES AJOUTÉES

Les nouvelles procédures sont indiquées par la lettre « N ».

14.3 PROCÉDURES MODIFIÉES

Les changements apportés sont en caractères gras dans le manuel et sont indiquées par la lettre « C ».

14.4 VALEURS TEMPORAIRES

Certaines procédures ont une valeur temporaire car elles n'ont pas fait l'objet d'un calcul de valeur pondérée dans la dernière année.

Les procédures avec des valeurs temporaires sont indiquées par les lettres « VT ».

ANNEXE A

INFORMATIONS

Toute demande relative au *Répertoire québécois et système de mesure des procédures de biologie médicale*, édition 2011-2012, à l'autorisation d'utilisation d'un code de procédures non répertoriées ou à l'introduction d'une nouvelle analyse doit être acheminée au Ministère par courrier électronique.



Il importe que les demandes soient préalablement documentées et signées, en précisant les coordonnées du requérant (téléphone et titre d'emploi).



COURRIER ÉLECTRONIQUE :

- ADRESSE LOTUS NOTES : Johanne Nicole/MSSS/SSSS@SSSS
- ADRESSE DE COURRIEL : johanne.nicole@msss.gouv.qc.ca



PILOTE D'ORIENTATION : Madame Johanne Nicole
Programme de biologie médicale
Ministère de la Santé et des Services sociaux



COURRIER POSTAL :

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Direction générale des services de santé et médecine universitaire
Direction de l'organisation des services médicaux et technologiques
1075, chemin Sainte-Foy, 9^e étage
Québec (Québec) G1S 2M1



La version électronique du *Répertoire québécois et système de mesure des procédures de biologie médicale* se retrouve sur le site WEB du Ministère à l'adresse suivante : www.msss.gouv.qc.ca/documentation/publications.html (parution en avril).

SOGIQUE.

Toute demande d'information relative à l'application de la base de données **GestLab** doit être adressée au Service national de soutien aux utilisateurs de SOGIQUE.

Leur site Web donne également de l'information sur l'application : www.sogique.qc.ca/.

PILOTE DU SYSTÈME GESTLAB : consulter le site de SOGIQUE pour cette information.

ADRESSE DE COURRIEL : 00 Sog Centre de services

ADRESSE POSTALE : SOGIQUE
3000, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 150
Québec (Québec) G2E 6J5

Téléphone : 418 623-AIDE (2433) – sans frais : 1 877 TCN-AIDE (826-2433)

ANNEXE A (suite...)

Win Info

Toute demande d'information relative à l'application de la base de données **MedSip** doit être adressée au service de soutien de Win info.

Leur site Web donne également de l'information sur l'application : <http://www.wininfo.qc.ca>


ADRESSE DE COURRIEL : techsupport@wininfo.qc.ca

ADRESSE POSTALE : 1600, boulevard Jacques-Cartier
Suite200
Mont-Joli, Québec
Canada, G5H 2W2

Téléphone : 418 775-2912

Télécopieur : 418 775 -9672

ANNEXE A



Manuel de gestion financière

Les circulaires sur les *Normes et pratiques de gestion* sont disponibles sur le site du Ministère.

Adresse Web : www.msss.gouv.qc.ca/

Sélectionner *Documentation et Normes et pratiques de gestion*.

Pour toute question relative à ces normes et pratiques de gestion, on s'adresse à l'endroit suivant :

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Direction des politiques et systèmes financiers
Service des normes et pratiques de gestion
1005, chemin Sainte-Foy, 5^e étage
Québec (Québec) G1S 4N4

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

NOTES EXPLICATIVES – MODIFICATIONS	
Lettre « C » ➤ Ajout (mis en gras) / Retrait de mots ➤ Changement de sous-section ➤ Changement de l'élément de compte ➤ Modification de la valeur pondérée ➤ Modification de la hiérarchisation	Lettre « N » ➤ Nouveau code en 2011-2012 Lettre « R » ➤ Retrait du code en 2011-2012 Lettres « VT » ➤ Valeur temporaire (Sans calcul de V. P. par les établissements)

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
10000	C	B.S. Générale	Agglutinines froides (Dépistage) (Qualitatif) autocontrôles inclus	Résultat	Local	2,6
10001	C	B.S. Générale	Agglutinines froides (Dosage par amplitude thermique) autocontrôles inclus	Résultat	Local	29,0
10002	C	B.S. Générale	Agglutinines froides (Dosage) (Quantitatif) autocontrôles inclus	Résultat	Local	14,1
10003	C	B.S. Générale	Allo ou auto adsorption à chaud ou à froid	Adsorption	Régional	30,0
10005	C	B.S. Générale	Allo- adsorption Anti-HLA sur HPC	Adsorption	Supra	23,0
10007	C	B.S. Générale	Anticorps identification (Manuelle)	Panel	Local	18,7
10020	C	B.S. Générale	Cellules fœtales (Agglutination) (Qualitatif) (Kleihauer)	Rapport	Régional	10,5
10021	C	Hémato-Cyto-chimie	Cellules fœtales (Quantitatif) (Kleihauer)	Résultat	Régional	9,2
10023	C	B.S. Générale	Compatibilité (Méthode pré-chauffage)	Résultat	Local	5,3
10024	C	B.S. Générale	Compatibilité antiglobuline (Manuelle)	Résultat	Local	4,3
10025	C	B.S. Générale	Compatibilité abrégée (Manuelle)	Résultat	Local	2,4
10027	C	B.S. Générale	Coombs direct polyspécifique ou monospécifique	Résultat	Local	4,9
10028		B.S. Générale	Coombs direct polyspécifique ou monospécifique automatisé	Résultat	Local	1,6
10029	C	B.S. Générale	Compatibilité abrégée (Automatisée)	Résultat	Local	1,6
10030	C	B.S. Générale	Compatibilité antiglobuline (Automatisée)	Résultat	Local	1,6

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
10040	C	Hémato-Immunologie	Différentiation IgG-IgM (DTT)	Spécimen	Régional	7,0
10041	C	B.S. Générale	Division de produit sanguin labile	Sous-unité	Local	9,9
10042	C	B.S. Générale	Division de produit sanguin stable	Sous-unité	Local	17,3
10043	C	B.S. Générale	Prélèvement d'un culot (Don autologue, désigné, dirigé)	Unité	Supra	38,0
10044	C	B.S. Générale	<i>Donath Landsteiner</i>	Résultat	Supra	9,8
10045	C	B.S. Générale	Décongélation produit sanguin	Unité	Local	1,5
10060	C	B.S. Générale	Élution (Identification sur éluat incluse)	Rapport	Local	63,0
10061		B.S.-Gestion	Envoi interétablissements (Banque de sang) (Par établissement)	Usager	Local	5,0
10070	C	Hémato-Érythrocytaire	Fragilité osmotique	Résultat	Régional	139,0
10085		B.S. Générale	Groupe sanguin ABO-Rh (Automatisé)	Rapport	Local	4,8
10086	C	B.S. Générale	Groupe sanguin ABO-Rh (Manuel)	Rapport	Local	4,2
10100	C	B.S. Générale	Ham ou Crosby (Épreuve de)	Résultat	Régional	18,9
10110	C	B.S. Générale	Irradiation de produit sanguin dans l'établissement	Résultat	Supra	9,0
10111	C	B.S. Générale	Anticorps irrégulier (Identification) (Automatisé)	Panel	Local	18,6
10130	C	B.S. Générale	Phénotype du patient (Par antigène) (Incluant contrôles)	Résultat	Local	7,0
10131	C	B.S. Générale	Phénotype du produit (Par antigène) (Incluant contrôles)	Résultat	Local	5,3
10132	C	B.S. Générale	Phlébotomie thérapeutique (Saignée)	Unité	Local	16,0
10133	C	B.S. Générale	Poolage produits sanguins labiles (Cryo.-plasmas-surnageants cryo. ou plaq.)	Produit final	Local	17,0
10134	C	B.S. Générale	Phénotype du patient (Par antigène) (Incluant contrôles automatisés)	Résultat	Local	9,8
10135	C	B.S. Générale	Poolage de produits sanguins stables	Fiole	Local	21,0
10150	C	B.S. Générale	Anticorps irréguliers (Recherche d') (Manuel)	Résultat	Local	7,4
10151	C	Hémato-Immunocytométrie	Recherche d'hémoglobininurie paroxystique nocturne (CD55-CD59)	Rapport	Supra	139,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
10152	C	B.S. Générale	Reconstitution de produit sanguin stable pour administration (Coagulation-immunoglobuline) (Sous hotte biologique)	Fiole	Local	13,2
10153	C	B.S. Générale	Anticorps irréguliers (Recherche d') (Automatisé)	Résultat	Local	3,2
10160	C	B.S. Générale	Sucrose	Résultat	Régional	13,9
10170	C	B.S. Générale	Anticorps Titrage (Par anticorps) (Incluant le titrage sur le sérum antérieur)	Résultat	Local	51,0
10173	C	B.S. Générale	Traitement enzymatique (Phénotype)	Usager	Régional	32,0
10174	C	B.S. Générale	Traitement enzymatique pour identification d'anticorps	Usager	Régional	55,0
10175		B.S. Générale	Traitement d'un produit sanguin pour administration (Incluant lavage)	Produit final	Régional	21,0
10176	N	B.S. Générale	Compatibilité électronique	Résultat	Local	1,3
10510	C	B.S.-Gestion	Échantillon congelé en pré-admission de chirurgie	Usager	Local	2,7
10511	C	B.S.-Gestion	Émission prod. sang. labile ou stable incl. confirm. admin. + remise en invent.	Unité	Local	4,2
10512	C	B.S.-Gestion	Étude de don antérieur (Par cas) ^(*) (Fait par technologiste)	Usager	Local	6,5
10513	C	B.S.-Gestion	Étude de réaction transfusionnelle (Fait par technologiste)	Rapport	Local	12,8
10530	C	B.S.-Gestion	Réception culot globulaire avec sacs satellites attachés	Culot	Régional	4,2
10531	C	B.S.-Gestion	Produit sanguin jeté	Unité	Local	1,7
10532	C	B.S.-Gestion	Transfert de produit sanguin - intra install., intra établis. Même établissement ne requérant pas de bordereau de transfert ou retour fournisseur (Labile ou stable)	Unité	Local	6,8
10533	C	B.S.-Gestion	Transfert de produit sanguin interétablissement ou retour fournisseur (Labile ou stable)	Unité	Local	8,1
10700	C	B.S.-Gestion	Réception de produit sanguin labile	Unité	Local	2,4
10701	C	B.S.-Gestion	Réception de produit sanguin stable	Unité	Local	3,5
10702	C	B.S.-Gestion	Retrait de produit sanguin	Unité	Local	6,4

(*) Étude effectuée par technicien de laboratoire (excluant les adjoints au chef technologiste et les chargés de sécurité transfusionnelle).

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
10703	C	B.S.-Gestion	Réception don autologue (P rélevé en C.H.)	Unité	Supra	12,7
10704	C	B.S.-Gestion	Réception don autologue désigné ou dirigé (H-Q)	Unité	Local	6,8
10730	C	B.S. Générale	Vérification ABO et/ou RH des échantillons et culots	Unité	Local	3,5
19005	C	Héma-Québec	Anti-HLA (D étection d'anticorps)	Rapport	Supra	121,0
19030	C	Héma-Québec	Congélation de cellules souches (A utologues et allogéniques/dirigées)	Sac	Supra	1029,0
19031	C	Héma-Québec	Congélation de cellules souches (A utologues et allogéniques/dirigées) Sac supplémentaire	Sac	Supra	370,0
19032		Héma-Québec	Cellules souches, frais de conservation plus de 5 ans	Greffon	Supra	47,0
19035	C	Héma-Québec	Culture des CFU	Rapport	Supra	399,0
19050	C	Héma-Québec	Génotypage autre HPA (P ar système)	Rapport	Supra	305,0
19060	C	Héma-Québec	Génotypage Jk(a), Jk(b)	Rapport	Supra	320,0
19061		Héma-Québec	Génotypage Fy(a), Fy(b), GATA 1	Rapport	Supra	320,0
19071	C	Héma-Québec	Génotypage HLA: ABC basse résolution (ARMS)	Rapport	Supra	316,0
19072		Héma-Québec	Génotypage HLA: ABC haute résolution	Rapport	Supra	442,0
19073	C	Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus A basse résolution	Rapport	Supra	93,0
19074	C	Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus A haute résolution (S équençage)	Rapport	Supra	280,0
19075	C	Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus B basse résolution	Rapport	Supra	93,0
19076	C	Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus B haute résolution (S équençage)	Rapport	Supra	280,0
19077	C	Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus C basse résolution	Rapport	Supra	93,0
19078	C	Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus C haute résolution (S équençage)	Rapport	Supra	280,0
19079	C	Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus DQ haute résolution (S équençage)	Rapport	Supra	210,0
19080		Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus DR basse résolution	Rapport	Supra	189,0
19081	C	Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus DR haute résolution (S équençage)	Rapport	Supra	210,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
19082		Héma-Québec	Génotypage HPA-1	Rapport	Supra	305,0
19083		Héma-Québec	Génotypage K,k	Rapport	Supra	320,0
19084		Héma-Québec	Génotypage Rh(C,c)	Rapport	Supra	320,0
19085	C	Héma-Québec	Génotypage Rh(D), Rh(D) pseudogène	Rapport	Supra	320,0
19086		Héma-Québec	Génotypage Rh(E,e)	Rapport	Supra	320,0
19087	C	Héma-Québec	Génotypage HLA : A résolution des ambiguïtés, moyenne résolution	Rapport	Supra	206,0
19088	C	Héma-Québec	Génotypage HLA : B résolution des ambiguïtés, moyenne résolution	Rapport	Supra	206,0
19089	C	Héma-Québec	Génotypage HLA : C résolution des ambiguïtés, moyenne résolution	Rapport	Supra	206,0
19090	C	Héma-Québec	Génotypage HLA : DR résolution des ambiguïtés, moyenne résolution	Rapport	Supra	295,0
19091	C	Héma-Québec	Génotypage HLA : DQ résolution des ambiguïtés, moyenne résolution	Rapport	Supra	225,0
19092		Héma-Québec	Génotypage HLA : Locus DQ basse résolution	Rapport	Supra	159,0
19093	C	Héma-Québec	Génotypage M,N , S, s	Rapport	Supra	320,0
19094	N	Héma-Québec	Génotypage M, N	Rapport	Supra	320,0
19100	C	Héma-Québec	Investigation cas périnataux (C omplexe)	Rapport	Supra	681,0
19101	C	Héma-Québec	Investigation cas périnataux (S imple)	Rapport	Supra	355,0
19102	C	Héma-Québec	Investigation cas réfract aires aux transfusions / sensibilité à l'héparine (D étection d'anticorps anti-plaquettaire et anti-HLA)	Rapport	Supra	286,0
19103		Héma-Québec	Investigation thrombopénie auto-immune, PPT	Rapport	Supra	537,0
19104	C	Héma-Québec	Investigation thrombopénie néonatale (TNN et GARE)	Rapport	Supra	631,0
19105	C	Héma-Québec	Investigation-cas d'allo-immunisation (C omplexe)	Rapport	Supra	681,0
19106	C	Héma-Québec	Investigation-cas d'allo-immunisation (S imple)	Rapport	Supra	355,0
19107	C	Héma-Québec	Panel supplémentaire pour MAIPA	Rapport	Supra	127,0
19200	C	Héma-Québec	Perfectionnement banque de sang-niveau I	Session	Supra	1000,0
19201	C	Héma-Québec	Perfectionnement banque de sang-niveau II	Session	Supra	750,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
19202	C	Héma-Québec	Phénotypage plaquettaire préventif MAIPA (ELISA)	Rapport	Supra	237,0
19203	N	Héma-Québec	Perfectionnement banque de sang-niveau I (Théorie WEB)	Session	Supra	500,0
19204	N	Héma-Québec	Perfectionnement banque de sang-niveau I (Pratique 2 jours)	Session	Supra	500,0
19300		Héma-Québec	Titration - cas périnataux	Rapport	Supra	78,0
19301	C	Héma-Québec	Traitement en urgence Surcharge (Traitement en dehors des heures d'ouverture)	Rapport	Supra	350,0
19302		Héma-Québec	Transport du greffon au CH sur demande (Par greffon retourné)	Greffon	Supra	89,0
20000	C	Hémato-Hémostase	Agrégation plaquettaire (Par agent)	Résultat	Régional	51,0
20001	C	Hémato-Immunologie	Alpha-2 macroglobuline (Antigène)	Résultat	Supra	14,4
20003	C	Hémato-Immunologie	Anticardiolipine (IgG)	Résultat	Régional	6,7
20004		Hémato-Immunologie	Anticardiolipine (IgM)	Résultat	Régional	6,7
20005	C	Hémato-Immunologie	Anticardiolipine Anticorps (Total)	Résultat	Régional	10,1
20006	C	Hémato-Hémostase	Anticoagulants circulants (3 mélanges + incubation)	Rapport	Régional	15,2
20007	C	Hémato-Hémostase	Anti-héparine (Méthode agrégation plaquettaire)	Résultat	Supra	71,0
20008	C	Hémato-Immunologie	Anti Bêta-2 glycoprotéine 1 IgG	Résultat	Supra	8,8
20009	C	Hémato-Hémostase	Anti Facteur Von Willebrand (Anti-FVW)	Résultat	Supra	18,0
20011	C	Hémato-Immunologie	Anti-héparine-FP4 (ELISA)	Résultat	Supra	77,0
20012		Hémato-Immunologie	Antiphospholipides (Par antiphospholipide) (ELISA)	Résultat	Régional	26,0
20013	C	Hémato-Hémostase	Antiplasmine (Activité)	Résultat	Supra	9,1
20014	C	Hémato-Hémostase	Antithrombine (Activité)	Résultat	Régional	3,8
20015	C	Hémato-Hémostase	Antithrombine (Antigène)	Résultat	Supra	8,0
20016		Hémato-Immunologie	Anti Bêta-2 glycoprotéine 1 IgM	Résultat	Supra	8,8
20017	C	Hémato-Cyto-chimie	Assistance au prélèvement de spécimen capillaire au chevet du patient (Pédiatrie)	Usager	Local	28,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
20018	C	Hémato-Immunologie	Anti-neutrophiles sériques (MAIGA)	Rapport	Supra	259,0
20019	C	Hémato-Immunologie	ASCA IgA ou IgG (Anti-saccharomyces)	Rapport	Supra	11,3
20020	C	Hémato-Immunologie	Centromere Protein B (CENP-B)	Rapport	Supra	8,6
20040	C	Hémato-Hémostase	Cofacteur de la ristocétine	Résultat	Supra	23,0
20041	C	Hémato-Hémostase	Cofacteur II de l'héparine (Activité)	Résultat	Supra	21,0
20044	C	Hémato-Hémostase	Cryofibrinogène	Résultat	Régional	4,9
20055	C	Hémato-Hémostase	DPT Dépistage	Résultat	Supra	16,2
20060	C	Hémato-Hémostase	D-Dimère (Semi-quantitatif ou qualitatif ou sur lame)	Résultat	Local	6,8
20061	C	Hémato-Hémostase	D-Dimère (ELISA)	Résultat	Local	18,2
20062		Hémato-Hémostase	D-Dimère (Automatisé)	Résultat	Local	9,9
20063	C	Hémato-Biologie moléculaire	Désordre plaquettaire Québécois	Rapport	Supra	24,0
20064	C	Hémato-Biologie moléculaire	Anti-HLA B27 (TaqMan)	Rapport	Supra	21,0
20065	C	Hémato-Biologie moléculaire	CKIT et PDGFRA (GIST) 12 séquençages	Rapport	Supra	383,0
20066	C	Hémato-Biologie moléculaire	Hémophilie A Facteur VIII Inversion du 22	Rapport	Supra	248,0
20067	C	Hémato-Biologie moléculaire	Mutation du gène K-RAS	Rapport	Supra	224,0
20068	N	Hémato-Biologie moléculaire	Facteur VIII haplotype (Hémophilie A) (TAAN)	Rapport	Supra	399,0
20069	N	Hémato-Biologie moléculaire	Von Willebrand 2N (Mutations associées) (Séquençage)	Rapport	Supra	389,0
20070	N	Hémato-Biologie moléculaire	Protéine C (Séquençage)	Rapport	Supra	823,0
20071	N	Hémato-Biologie moléculaire	Polymorphismes et mutations pour la maladie de l'Angioédème (Détection) (TAAN)	Rapport	Supra	303,0
20080	C	Hémato-Hémostase	Facteur II (Activité)	Résultat	Régional	5,8
20082	C	Hémato-Hémostase	Facteur IX (Activité)	Résultat	Régional	5,5
20084	C	Hémato-Hémostase	Facteur V (Activité)	Résultat	Régional	5,7
20085	C	Hémato-Hémostase	Facteur VII (Activité)	Résultat	Régional	8,0
20086	C	Hémato-Hémostase	Facteur VII (Antigène)	Résultat	Supra	13,6
20087	C	Hémato-Hémostase	Facteur VIII (Activité)	Résultat	Régional	5,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
20088	C	Hémato-Hémostase	Facteur Von Willebrand (Activité) (ELISA)	Résultat	Supra	12,3
20089	C	Hémato-Hémostase	Facteur Von Willebrand (Antigène)	Résultat	Régional	6,1
20090	C	Hémato-Hémostase	Facteur Von Willebrand (Multimères du)	Rapport	Supra	906,0
20091	C	Hémato-Hémostase	Facteur X (Activité)	Résultat	Régional	6,6
20092		Hémato-Hémostase	Facteur X (Antigène)	Résultat	Supra	22,0
20093	C	Hémato-Hémostase	Facteur XI (Activité)	Résultat	Régional	6,4
20095	C	Hémato-Hémostase	Facteur XII (Activité)	Résultat	Régional	6,3
20098	C	Hémato-Hémostase	Facteur XIII (Activité) (Quantitatif)	Résultat	Supra	6,1
20100	C	Hémato-Hémostase	Fibrine soluble ou monomère de fibrine	Résultat	Régional	18,2
20101	C	Hémato-Hémostase	Fibrinogène (Antigène)	Résultat	Supra	18,5
20102	C	Hémato-Hémostase	Fibrinogène (Activité)	Résultat	Local	2,3
20103	C	Hémato-Hémostase	Fonction plaquettaire à la luminescence (Par agent)	Résultat	Supra	17,4
20106	C	Hémato-Hémostase	Facteur XIII (Test de solubilité)	Résultat	Régional	26,0
20130	C	Hémato-Hémostase	Héparine anti-Xa	Résultat	Local	4,3
20140	C	Hémato-Hémostase	Inhibiteur de facteur de la coagulation (Qualitatif)	Résultat	Supra	16,5
20141	C	Hémato-Hémostase	Inhibiteur de facteur de la coagulation (Quantitatif) (3 dilutions)	Résultat	Supra	66,0
20142	C	Hémato-Hémostase	Inhibiteur de facteur VIII porcin	Résultat	Supra	102,0
20143	N	Hémato-Hémostase	Anti-facteur VIII (Détection) (ELISA)	Rapport	Supra	7,9
20144	N	Hémato-Hémostase	Anti-facteur IX (Détection) (ELISA)	Rapport	Supra	6,0
20145	N	Hémato-Hémostase	Anticorps anti-glucocerebrosidase (Détection)	Rapport	Supra	270,0
20146	N	Hémato-Hémostase	Antigène ADAMTS-13 (Dosage quantitatif) (ELISA)	Rapport	Supra	23,0
20160	C	Hémato-Hémostase	KCT (<i>Kaolin clotting time</i>)	Rapport	Régional	16,6
20170	C	Hémato-Hémostase	Lyse des euglobulines	Rapport	Supra	12,2
20190		Hémato-Hémostase	PAI-1 (Inhibiteur de l'activateur du plasminogène) (Activité)	Résultat	Supra	33,0
20191	C	Hémato-Hémostase	Plasminogène (Activité)	Résultat	Supra	6,0
20193	C	Hémato-Hémostase	Polymérisation de la fibrine	Rapport	Supra	22,0
20194	C	Hémato-Hémostase	Prékallicréine (Activité)	Résultat	Supra	14,8

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
20195	C	Hémato-Hémostase	Produits de dégradation du fibrinogène (Semi-quantitatif)	Résultat	Supra	20,0
20196	C	Hémato-Hémostase	Protéine C (Activité)	Résultat	Régional	8,1
20197	C	Hémato-Hémostase	Protéine C (Antigène)	Résultat	Régional	12,1
20198	C	Hémato-Hémostase	Protéine S (Activité)	Résultat	Régional	5,6
20199	C	Hémato-Hémostase	Protéine S libre (Antigène)	Résultat	Régional	13,9
20200	C	Hémato-Hémostase	Protéine S totale (Antigène)	Résultat	Supra	40,0
20220	C	Hémato-Hémostase	Résistance à la protéine C activée	Résultat	Régional	5,4
20221	C	Hémato-Hémostase	Résistance à la protéine C activée normalisée (Ratio normalisé)	Résultat	Régional	17,9
20222	C	Hémato-Hémostase	Rétraction du caillot sur plasma riche en plaquettes	Résultat	Supra	12,8
20240		Hémato-Hémostase	TCA ou INR ou TT sur Mélange 50/50	Rapport	Local	1,8
20241	C	Hémato-Hémostase	Temps de céphaline activé ou temps de céphaline + activateur (TCA)	Résultat	Local	1,2
20242	C	Hémato-Hémostase	Temps de céphaline après neutralisation de l'héparine	Résultat	Local	11,2
20243		Hémato-Hémostase	Temps de prothrombine (Temps de Quick) (INR) incluant fibrinogène dérivé	Résultat	Local	1,1
20244	C	Hémato-Hémostase	Temps de reptilase	Résultat	Supra	6,4
20245	C	Hémato-Hémostase	Temps de saignement in vitro (Par agent) (PFA-100)	Résultat	Local	23,0
20246	C	Hémato-Hémostase	Temps de saignement in vivo	Résultat	Local	20,0
20247	C	Hémato-Hémostase	Temps de Stypven dilué (DRVVT ou temps de Russell) (Incluant confirmation)	Rapport	Régional	8,2
20248	C	Hémato-Hémostase	Temps de thrombine (TT)	Résultat	Local	2,1
20249	C	Hémato-Hémostase	Test de liaison du FVW au collagène	Résultat	Supra	13,0
20250	C	Hémato-Hémostase	Test de liaison du FVIII au FVW	Résultat	Supra	10,5
20251	C	Hémato-Hémostase	Test de neutralisation par les phospholipides (PNP)	Rapport	Régional	4,7
20252	C	Hémato-Hémostase	Test d'inhibition de la thromboplastine tissulaire diluée	Rapport	Régional	6,6
20254		Hémato-Hémostase	Thromboélastographie	Rapport	Supra	47,0
20255	C	Hémato-Hémostase	tPA (Activateur tissulaire du plasminogène) (Activité)	Résultat	Supra	210,0
20300	C	Hémato-Greffe	Assistance à l'infusion de CPH/DLI au chevet du patient	Sac	Supra	8,5

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
20301	C	Hémato-Cyto-chimie	Assistance au prélèvement de moelle osseuse en SOP	Usager	Local	149,0
20302	C	Hémato-Cyto-chimie	Assistance au prélèvement de moelle osseuse ou autre spécimen au chevet du patient	Usager	Local	53,0
20320	C	Hémato-Cyto-chimie	Cytologie des liquides (Manuelle)	Rapport	Local	28,0
20321	C	Hémato-Cytologie	Cytologie des liquides avec cytopspin	Rapport	Local	12,6
20340		Hémato-Hémostase	Envoi interétablissements (Hémato) (Par établissement)	Usager	Local	5,0
20341	C	Hémato-Cytologie	Éosinophiles (Sang) (Manuelle)	Résultat	Local	3,9
20342	C	Hémato-Cytologie	Éosinophiles (Sécrétions nasales ou urine)	Résultat	Local	7,1
20360	C	Hémato-Érythrocytaire	Falciformation (Test de) Thiosulfite	Résultat	Régional	18,9
20361	C	Hémato-Cytologie	Formule sanguine complète (FSC) ou Hb-Ht-Pla. automatisée	Rapport	Local	1,3
20362	C	Hémato-Cytologie	Frottis sanguin (Manuelle) (Incluant coloration)	Rapport	Local	4,7
20363	C	Hémato-Cytologie	Frottis sanguin (Examen d'orientation) (Inclut coloration)	Rapport	Local	2,7
20364		Hémato-Cytologie	Formule sanguine complète (FSC) ou Hb-Ht-Pla. Micro-méthode (Automatisé)	Rapport	Local	2,1
20380	C	Hémato-Cytologie	Globules blancs (Sang) (Manuel)	Résultat	Local	3,9
20390		Hémato-Immunologie	Haptoglobine	Résultat	Régional	14,3
20391	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine plasmatique (Excluant bandelette)	Résultat	Supra	7,4
20430	C	Hémato-Cytologie	Moelle osseuse (Différentielle manuelle par technologiste médical incluant la lecture de 2 lames)	Rapport	Régional	28,0
20440	C	Hémato-Cyto-chimie	NBT (<i>Nitroblue tetrazolium</i>)	Rapport	Supra	42,0
20450	C	Hémato-Cytologie	Plaquettes (Sang) (Manuel)	Résultat	Local	8,5
20470		Hémato-Cytologie	Réticulocytes (Automatisé)	Résultat	Local	2,8
20471	C	Hémato-Cytologie	Réticulocytes (Manuel)	Résultat	Local	2,3
20472	C	Hémato-Cytologie	Réticulocytes (Semi-automatisé incluant prétraitement)	Résultat	Local	4,8
20490	C	Hémato-Cytologie	Sédimentation Westergren	Résultat	Local	1,2
20492	VT	Hémato-Érythrocytaire	Volume sanguin	Rapport	Supra	10,0
20493	C	Hémato-Cytologie	Sédimentation Wintrobe	Résultat	Local	2,3

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
20494	C	Hémato-Érythrocytaire	Falciformation (Test de) Métabisulfite	Résultat	Régional	5,1
20601	C	Hémato-Grefe	Allogreffe avec incompatibilité mineure ABO : évaluation	Rapport	Supra	95,0
20602	C	Hémato-Grefe	Allo compatible/Allo incompatibilité majeure/Autogreffe/DLI : Évaluation du greffon pour le 1 ^{er} sac	Rapport	Supra	73,0
20603	C	Hémato-Grefe	Allogreffe CPH-M avec incompatibilité majeure : traitement au penstapan ou appareil d'aphérèse (TMO) : évaluation	Rapport	Supra	658,0
20606	C	Hémato-Grefe	Cryopréservation CPH/DLI pour 1 ^{er} sac	Rapport	Supra	157,0
20607	C	Hémato-Grefe	Infusion de CPH/DLI cryopréserve (Préparation à la distribution)	Rapport	Supra	64,0
20620	C	Hémato-Grefe	Cryopréservation de CD3 ou CD34 ou MNC (Aliquot)	Spécimen	Supra	59,0
20622	C	Hémato-Grefe	Culture cellulaire complète de progéniteurs : CFU-GEMM, CFU-GM, BFU-E et CFU-E	Spécimen	Supra	314,0
20624	C	Hémato-Grefe	Culture cellulaire des BFU-E ou CFU-GEMM (Avec agents thérapeutiques)	Spécimen	Supra	549,0
20625	C	Hémato-Grefe	Culture cellulaire des BFU-E et CFU-GEMM (Avec et sans lymphocytes T)	Spécimen	Supra	262,0
20626	C	Hémato-Grefe	Culture cellulaire des BFU-E ou CFU-GEMM (Avec ou sans lymphocytes T)	Spécimen	Supra	199,0
20627	C	Hémato-Grefe	Culture cellulaire des CFU-BLASTE, CFU-LANL, CFU-LLA, CFU-LLA NON T NON B, CFU-LNH	Spécimen	Supra	224,0
20628	C	Hémato-Grefe	Culture cellulaire des CFU-GEMM	Spécimen	Supra	151,0
20629	C	Hémato-Grefe	Culture cellulaire de BFU-E avec et sans érythropoïétine	Spécimen	Supra	165,0
20630	C	Hémato-Grefe	Culture cellulaire de CFU-GM	Spécimen	Supra	142,0
20632	C	Hémato-Grefe	Culture de progéniteur mégacaryocytes	Spécimen	Supra	204,0
20634	C	Hémato-Grefe	Culture mixte des lymphocytes (Qualitatif)	Rapport	Supra	817,0
20635	C	Hémato-Grefe	Cryopréservation CPH/DLI pour sac supplémentaire	Sac	Supra	48,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
20636	C	Hémato-Greffe	Culture cellulaire de progéniteurs	Spécimen	Supra	77,0
20638		Hémato-Greffe	Cytofluorométrie sur CPH	Marqueur	Supra	22,0
20639	C	Hémato-Greffe	Dilution de CPH-C cryopréservé et évaluation	Rapport	Supra	244,0
20640	C	Hémato-Greffe	Extraction du DMSO de CPH et évaluation	Rapport	Supra	340,0
20641	C	Hémato-Greffe	Inactivation du complément à 56°C	Spécimen	Supra	7,0
20647	C	Hémato-Greffe	Isolement de MNC par ficoll pour analyse ultérieure	Spécimen	Supra	28,0
20649		Hémato-Immunocytométrie	Marqueurs de surface CD34 par cytofluorométrie	Rapport	Supra	44,0
20651	C	Hémato-Greffe	Préparation de gouttes ophtalmiques autologues pour sécheresse oculaire (cas de GVHD)	Usager	Supra	111,0
20653	C	Hémato-Greffe	Tx photodynamique manuel : GVHD	Spécimen	Supra	3277,0
20665	C	Hémato-Greffe	Sélection + ou – avec micro-billes sur une population de MNC (Après ficoll)	Spécimen	Supra	136,0
20667	C	Hémato-Greffe	Sélection positive des CD34 sur CPH avec CliniMacs 161-01	Rapport	Supra	7962,0
20668	C	Hémato-Greffe	Sélection positive des CD34 sur CPH avec CliniMacs 162-01	Rapport	Supra	14129,0
20670	C	Micro-Imm-séro.	Hépatite A (VHA) IgM spécifique	Résultat	Régional	11,9
20671	C	Micro-Imm-séro.	Hépatite A (VHA) IgG ou Ac totaux	Résultat	Régional	11,2
20672	C	Micro-Imm-séro.	Hépatite B (Anticorps antigène de surface) (Anti-HBs) IgG ou Ac totaux	Résultat	Local	8,0
20673	C	Micro-Imm-séro.	Hépatite B (Anti-HBc) IgG ou Ac totaux	Résultat	Local	9,3
20674	C	Micro-Imm-séro.	Hépatite B (Anti-HBc) IgM spécifique	Résultat	Régional	16,2
20675	C	Micro-Imm-séro.	Hépatite B (Anti-HBe) IgG ou Ac totaux	Résultat	Régional	16,4
20676	C	Micro-Viro.	Hépatite B (Antigène de surface) (HbsAg)	Résultat	Local	6,0
20677		Micro-Viro.	Hépatite B (HbeAg) (Antigène e)	Résultat	Régional	21,0
20678	C	Micro-Imm-séro.	Hépatite C (Anti-VHC) IgG ou Ac totaux	Résultat	Local	11,0
20679	C	Micro-Imm-séro.	Hépatite Delta (Anticorps-Anti Delta) IgG ou Ac totaux	Résultat	Supra	13,9
20680	C	Hémato-Immunologie	Activation des neutrophiles	Rapport	Supra	80,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
20682		Hémato-Immunologie	Anti-ADN (ELISA)	Résultat	Régional	5,2
20683	C	Hémato-Immunologie	Anti-ADN (Immunofluorescence)	Résultat	Régional	6,1
20684	C	Hémato-Immunologie	Anti-cellules pariétales	Résultat	Régional	12,5
20685	C	Hémato-Immunologie	Anti-centromères	Résultat	Régional	7,3
20686	C	Hémato-Immunologie	Anti-cochlée	Rapport	Supra	86,0
20687	C	Hémato-Immunologie	Anticorps tissulaires ou cellulaires (Autres)	Rapport	Régional	4,0
20688		Hémato-Immunologie	Anti-cytoplasme des neutrophiles C-ANCA	Résultat	Régional	26,0
20689		Hémato-Immunologie	Anti-cytoplasme des neutrophiles P-ANCA	Résultat	Régional	30,0
20690		Hémato-Immunologie	Anti-cytoplasme des neutrophiles X-ANCA	Résultat	Régional	33,0
20691	C	Hémato-Immunologie	Anti-facteur intrinsèque	Rapport	Régional	7,3
20694		Hémato-Immunologie	Anti-histone (ELISA)	Résultat	Supra	5,0
20695	C	Hémato-Immunologie	HLA-PRA (Microlymphocytotoxicité)	Rapport	Régional	47,0
20696		Hémato-Immunologie	Anti-îlots de Langerhans	Rapport	Supra	40,0
20697	C	Bio-Clinique	Anti-insuline	Rapport	Supra	13,3
20698	C	Hémato-Immunologie	Anti-Jo-1	Rapport	Régional	7,3
20699	C	Hémato-Immunologie	Anti-LKM (<i>Anti liver kidney microsomes</i>)	Rapport	Supra	12,8
20700		Hémato-Immunologie	Anti-membrane basale cutanée	Rapport	Supra	31,0
20701		Hémato-Immunologie	Anti-membrane basale glomérulaire	Rapport	Supra	36,0
20702	C	Hémato-Immunologie	Anti-mitochondries	Rapport	Régional	12,5
20703	C	Hémato-Immunologie	Anti-muscle lisse	Rapport	Régional	12,5
20704		Hémato-Immunologie	Anti-muscle strié	Rapport	Supra	27,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
20705	C	Hémato-Immunologie	Anti-myélopéroxydase (Anti-MPO)	Rapport	Régional	40,0
20706	C	Hémato-Immunologie	Anti-nucléaires (ANA) (Dosage avec dilutions)	Rapport	Local	23,0
20707	C	Hémato-Immunocytométrie	Anti-plaquettaire (Sang total)	Rapport	Supra	18,7
20709	C	Hémato-Immunologie	Anti-protéinase 3 (Anti-PR3)	Rapport	Régional	40,0
20710	C	Hémato-Immunologie	Anti-RNP	Rapport	Régional	6,8
20711	C	Hémato-Immunologie	Anti-ScL 70 (Topoisomérase)	Rapport	Régional	7,3
20712	C	Hémato-Immunologie	Anti-Sm	Rapport	Régional	6,8
20713	C	Hémato-Immunologie	Anti-SSA (Ro)	Rapport	Régional	6,8
20714	C	Hémato-Immunologie	Anti-SSB (La)	Rapport	Régional	6,8
20715		Hémato-Immunologie	Anti-substance intercellulaire	Rapport	Supra	31,0
20716		Hémato-Immunologie	Anti-surrénaux	Rapport	Supra	28,0
20717	C	Hémato-Immunologie	Anti-nucléaires (ANA) (Dépistage par immunofluorescence)	Rapport	Local	5,9
20718	C	Hémato-Immunologie	Anti-peptides cycliques citrulinés (Anti-CCP)	Rapport	Supra	8,7
20719	C	Hémato-Immunologie	Anti-nucléaires (ANA) (Dépistage par ELISA)	Rapport	Régional	5,3
20731	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMC et LLA (BCR/ABL de la t(9;22)) (TAAN quantitatif)	Résultat	Supra	252,0
20739	C	Hémato-Cyto-chimie	Bleu de toluidine	Rapport	Régional	2,6
20760	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie (Lignée B, régions CDR2-CDR3)	Résultat	Supra	89,0
20765		Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine Chromatographie	Rapport	Régional	25,0
20768	C	Hémato-Immunocytométrie	Compatibilité cellulaire par cytofluorométrie (FC-X match)	Résultat	Supra	81,0
20769	C	Hémato-Immunologie	Complément C3 (Activité)	Résultat	Régional	56,0
20770	C	Hémato-Immunologie	Complément C4 (Activité)	Résultat	Régional	56,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
20771		Bio-Clinique	Complément sérique total (CH50) (Activité)	Résultat	Supra	19,0
20772	C	Hémato-Immunologie	Complexes immuns circulants	Rapport	Supra	11,6
20773	C	Hémato-Érythrocytaire	Corps de Heinz	Résultat	Régional	5,4
20774	C	Hémato-Immunologie	Cryoglobulines (Qualitatif)	Rapport	Local	4,2
20775	C	Hémato-Immunologie	Cryoglobulines (Quantitatif)	Rapport	Supra	36,0
20776		Hémato-Immunologie	Complément C3 (Antigène)	Résultat	Local	4,7
20777		Hémato-Immunologie	Complément C4 (Antigène)	Résultat	Local	4,7
20778	N	Hémato-Immunologie	Activation des TLR(2, 4) par clivage du CD62L	Rapport	Supra	244,0
20779	N	Hémato-Immunologie	Anticorps anti-neutrophiles (Dépistage) (Immunofluorescence)	Rapport	Supra	195,0
20780	N	Hémato-Immunologie	Dégranulation des lymphocytes T	Rapport	Supra	788,0
20781	N	Hémato-Immunologie	Fas Ligand (Dosage) (Sérique)	Rapport	Supra	5,6
20782	N	Hémato-Immunologie	IL-12 induite par interferon Gamma (Sécrétion) (Dosage) (ELISA)	Rapport	Supra	524,0
20783	N	Hémato-Immunologie	IL-6 (Dosage après activation des TLR 2 et 4) (ELISA)	Rapport	Supra	16,7
20784	N	Hémato-Immunologie	Interferon Gamma induite par IL-12 (Sécrétion) (ELISA)	Rapport	Supra	524,0
20785	N	Hémato-Immunologie	TNF (Dosage après activation des TLR 2 et 4) (ELISA)	Rapport	Supra	9,4
20799	N	Hémato-greffe	Décongélation de cellules mésenchymateuses	Rapport	Supra	25,0
20800	C	Hémato-Greffe	Déplétion plasmatique ou érythrocytaire par centrifugation de CPH et évaluation	Centrifugation	Supra	27,0
20801	C	Hémato-Immunocytométrie	Leucémie LLA (TdT) ou leucémie LLC (ZAP-70) (Intracellulaires)	Rapport	Supra	63,0
20802	C	Hémato-Cyto-chimie	Désoxynucléotidyl-transférase terminale (TdT) Coloration	Rapport	Supra	55,0
20804	C	Hémato-Cyto-chimie	Coloration de megakaryocytes	Rapport	Supra	187,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
20820	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine électrophorèse en pH acide sur agarose	Rapport	Régional	13,2
20821	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine électrophorèse en pH alcalin sur agarose	Rapport	Régional	11,8
20822	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine électrophorèse sur amidon	Rapport	Régional	49,0
20825	C	Hémato-Érythrocytaire	Enzymes érythrocytaires (Par enzyme)	Résultat	Supra	19,6
20826	C	Hémato-Greffe	Déplétion érythrocytaire par appareil Cobe 2991 et évaluation	Rapport	Supra	122,0
20827	C	Hémato-Érythrocytaire	Érythropoïétine (Elisa) (Quantitatif)	Résultat	Supra	13,6
20828	C	Hémato-Cyto-chimie	Estérases non spécifiques	Résultat	Régional	10,6
20829	C	Hémato-Cyto-chimie	Estérases spécifiques	Résultat	Régional	14,3
20833	C	Hémato-Biologie moléculaire	ADN-ARN extraction (Sang-moelle-tissus parafinés) aux fins de congélation et/ou d'envoi	Rapport	Supra	37,0
20850	C	Hémato-Immunologie	Facteur B (Fraction du complément)	Résultat	Supra	3,7
20851	C	Hémato-Biologie moléculaire	Facteur V Leiden	Résultat	Supra	17,8
20852	C	Hémato-Cyto-chimie	Fer médullaire (Bleu de Prusse)	Rapport	Régional	5,2
20853	C	Hémato-Immunologie	Fractions du complément autres que C3, C4, Facteur B	Résultat	Supra	51,0
20870	C	Hémato-Biologie moléculaire	Geneprint STR FF vv vérification de contamination du liquide amniotique (Séquençage)	Rapport	Supra	270,0
20900	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine (Électrophorèse des chaînes de globine)	Rapport	Régional	54,0
20901	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine (Point isoélectrique)	Rapport	Supra	93,0
20902	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine A2	Résultat	Régional	13,2
20903	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine C diag. porteuse et diag. prénatal	Rapport	Supra	209,0
20904	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine F (Quantitatif)	Résultat	Régional	16,3
20906	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine H (Quantitatif)	Résultat	Supra	12,2
20908	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine instable	Résultat	Supra	13,2

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
20909	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine S diag. porteuse et diag. prénatal	Rapport	Supra	209,0
20910	C	Hémato-Biologie moléculaire	Hémophilie A ou B (Diagnostic de porteuses)	Rapport	Supra	288,0
20911	C	Hémato-Biologie moléculaire	Hémophilie A ou B, diag. prénatal, mutation connue	Rapport	Supra	288,0
20912	C	Hémato-Biologie moléculaire	Typage HLA A (SSP-haute résolution)	Résultat	Supra	192,0
20913	C	Hémato-Biologie moléculaire	Typage HLA-A (SSP-basse résolution)	Résultat	Supra	64,0
20914	C	Hémato-Biologie moléculaire	Typage HLA-B (SSP-haute résolution)	Résultat	Supra	192,0
20915	C	Hémato-Biologie moléculaire	Typage HLA-B (SSP-basse résolution)	Résultat	Supra	64,0
20916	C	Hémato-Biologie moléculaire	Typage HLA-C (SSP-haute résolution)	Résultat	Supra	185,0
20917	C	Hémato-Biologie moléculaire	Typage HLA-C (SSP-basse résolution)	Résultat	Supra	64,0
20918	C	Hémato-Biologie moléculaire	Typage HLA-DR (SSP-haute résolution)	Résultat	Supra	185,0
20921	C	Hémato-Immunologie	Typage HLA-ABC (Microlymphocytotoxicité)	Rapport	Supra	121,0
20928	C	Hémato-Biologie moléculaire	Typage HLA-DQ (SSP- basse résolution)	Résultat	Supra	64,0
20929	C	Hémato-Biologie moléculaire	Typage HLA-DQ (SSP- haute résolution)	Résultat	Supra	72,0
20932	C	Hémato-Biologie moléculaire	Typage HLA-DR (SSP- basse résolution)	Rapport	Supra	64,0
20933	C	Hémato-Biologie moléculaire	HLA-Narcolepsie DQA1 0102/0103	Rapport	Supra	54,0
20935	C	Hémato-Immunocytométrie	Typage HLA B27 Marqueur de surface	Résultat	Régional	15,8
20937	C	Hémato-Biologie moléculaire	Typage HLA-DR spécifique (SSP-haute rés.)	Résultat	Supra	72,0
20938	C	Hémato-Biologie moléculaire	Typage HLA-A spécifique (SSP-haute rés.)	Résultat	Supra	94,0
20939	C	Hémato-Immunologie	Typage HLA B27 (Microlymphocytotoxicité)	Résultat	Régional	32,0
20940	C	Hémato-Biologie moléculaire	Typage HLA-B spécifique (SSP-haute rés.)	Résultat	Régional	72,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
20960	C	Hémato-Immunocytométrie	Marqueurs de surface cellulaire (Par Ag)	Résultat	Régional	17,8
20961	C	Hémato-Immunologie	Inhibiteur de l'estérase du C1 (Antigène)	Résultat	Supra	7,7
20962	C	Hémato-Immunologie	C3NEF (Activité)	Résultat	Supra	74,0
20963	C	Hémato-Immunologie	Inhibiteur et fractions du complément (Activité)	Résultat	Supra	56,0
20964	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMA (FAB-M4, INV 16) 1 ^e amplification	Résultat	Supra	118,0
20965	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMA (FAB-M4, INV 16) 2 ^e amplification	Résultat	Supra	37,0
20966	C	Hémato-Immunologie	Inhibiteur de l'estérase du C1 (Activité)	Résultat	Supra	39,0
20967	C	Hémato-Biologie moléculaire	Polycythémie Vera (Mutation JAK2)	Rapport	Supra	95,0
20970	C	Hémato-Immunocytométrie	Syndrome lymphoprolifératif avec auto-immunité (Marqueur CD95)	Rapport	Supra	10,0
20980		Hémato-Immunocytométrie	Marquage intracellulaire simple (Par marqueur)	Résultat	Régional	33,0
20982	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMA (FAB-M1), MLL des t(4;11), t(9;11), t(11;19), t(x;11))	Rapport	Supra	174,0
20983	C	Hémato-Cyto-chimie	Moelle osseuse (Coloration)	Usager	Local	1,8
20984	C	Hémato-Biologie moléculaire	Mutation 20210G>A de la prothrombine	Rapport	Supra	19,0
20985	C	Hémato-Biologie moléculaire	Mutation C677T de la méthylène tétrahydrofolate réductase (MTHFR)	Résultat	Supra	18,8
20986	C	Hémato-Biologie moléculaire	Mutation de la protéine C 3363 INS.C (Commun aux canadiens-français)	Résultat	Supra	33,0
20987	C	Hémato-Biologie moléculaire	Mutation de la protéine C R178Q (Commun aux canadiens-français)	Résultat	Supra	33,0
20988	C	Hémato-Biologie moléculaire	Mutation de la protéine C Splice 3222 (Commun aux canadiens-français)	Résultat	Supra	38,0
20989	C	Hémato-Biologie moléculaire	Mutation de la protéine C T298M (Commun aux canadiens-français)	Résultat	Supra	33,0
20992	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMA (Mutation FLT3/ITD)	Rapport	Supra	73,0
20993	VT	Hémato-Cyto-chimie	Moelle osseuse (Fixation sans coloration)	Usager	Local	0,5

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
20994	C	Hémato-Immunocytométrie	Prolifération des lympho T (PHA)	Rapport	Supra	99,0
20995		Hémato-Immunologie	Activation du complément (ELISA)	Résultat	Régional	18,0
21020	C	Hémato-Cyto-chimie	P.A.S. (<i>Periodic Acid Schiff</i>)	Rapport	Régional	7,7
21021	C	Hémato-Biologie moléculaire	Syndrome Hyper éosinophile (PDGFRA KIT Exon 12)	Rapport	Supra	125,0
21023	C	Hémato-Cyto-chimie	Myéloperoxydase	Rapport	Régional	6,9
21026	C	Hémato-Cyto-chimie	Phosphatase alcaline intra-leucocytaire	Rapport	Régional	9,8
21027	C	Hémato-Greffe	Polymorphisme (STR) (Post-greffe) (Sauf TAAN)	Rapport	Supra	122,0
21028	C	Hémato-Biologie moléculaire	Polymorphisme (STR) (Post-greffe) (TAAN)	Rapport	Supra	113,0
21029	C	Hémato-Biologie moléculaire	Polymorphisme (STR) (Pré-greffe)	Rapport	Supra	116,0
21030	C	Hémato-Immunocytométrie	HLA-PRA Dépistage (Par classe)	Rapport	Supra	37,0
21031	C	Hémato-Immunocytométrie	HLA-PRA Spécificité HD (Par groupe de billes)	Rapport	Supra	85,0
21032	C	Hémato-Érythrocytaire	Phosphatase acide (Réduction au tartrate) Intracellulaire	Rapport	Régional	27,0
21040	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMA (FAB-M2), AML1-MTG8 de la t(8;21)) 1re amplification	Résultat	Supra	106,0
21041		Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMA (FAB-M2), AML1-MTG8 de la t(8;21)) 2e amplification	Résultat	Supra	28,0
21042	C	Hémato-Biologie moléculaire	Lymphome de Mantel (BCL-1 de la t(11;14)) 1re amplification	Résultat	Supra	54,0
21043	C	Hémato-Biologie moléculaire	Lymphome de Mantel (BCL-1 de la t(11;14)) 2e amplification	Résultat	Supra	20,0
21044	C	Hémato-Biologie moléculaire	Lymphome (BCL-2 de la t(14;18) région MBR)	Résultat	Supra	56,0
21045		Hémato-Biologie moléculaire	Lymphome (BCL-2 de la t(14;18) région mer)	Résultat	Supra	25,0
21046	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMC et LLA (BCR/ABL de la t(9;22)) 1 ^e amplification (TAAN qualitatif)	Résultat	Supra	84,0
21047	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMC et LLA (BCR/ABL de la t(9;22)) 2 ^e amplification (TAAN qualitatif)	Résultat	Supra	29,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
21048	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie (Réarrangement des lignées B ou T) <i>Southern blot</i>	Résultat	Supra	236,0
21050	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LPA (FAB-M3),PML/RAR de la t(15;17) 1 ^e amplification	Résultat	Supra	106,0
21051		Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LPA (FAB-M3),PML/RAR de la t(15;17) 2 ^e amplification	Résultat	Supra	28,0
21072	C	Hémato-Cyto-chimie	Soudan noir B	Rapport	Régional	5,6
21090	C	Hémato-Érythrocytaire	Test de Schilling (B12)	Rapport	Supra	113,0
21091	C	Hémato-Biologie moléculaire	Thalassémie Alpha délétions 3.7 4.2 SEA (Détection)	Rapport	Supra	89,0
21094	C	Hémato-Greffe	Transformation lymphoblastique	Rapport	Supra	208,0
21095	C	Hémato-Biologie moléculaire	Rhabdomyosarcome Alvéolaire t(1;13) t(2;13)	Rapport	Supra	189,0
21096	C	Hémato-Biologie moléculaire	Sarcome Ewing EWS/FL1 t(11;22)	Rapport	Supra	187,0
21097	C	Hémato-Biologie moléculaire	Sarcome Ewing EWS/WT1 DSRCT t(11;22)	Rapport	Supra	140,0
21098	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LLA t(12;21) t(1;19) t(4;11) t(9;11) (2 amplifications)	Rapport	Supra	158,0
21099	C	Hémato-Biologie moléculaire	Lymphome à grandes cellules t(2;5)	Rapport	Supra	158,0
21100	C	Hémato-Biologie moléculaire	Lymphome de Burkitt t(8;14)	Rapport	Supra	182,0
21101	C	Hémato-Biologie moléculaire	Sarcome synovial t(x;18)	Rapport	Supra	190,0
21102	C	Hémato-Biologie moléculaire	Fibrosarcome congénital t(12;15) (TAAN)	Rapport	Supra	158,0
30002	C	Bio-ADBD	Glycomètre (Évaluation complète incluant nettoyage et contrôle)	Instrument	Local	6,8
30003	C	Bio-ADBD	Glycomètre (Rencontre patient et contrôle clinique)	Usager	Local	17,0
30005		Bio-Clinique	Corps cétonique (Bandelette) (Sérum)	Résultat	Local	1,7
30007	C	Bio-Clinique	Acide 5-Hydroxy-indolacétique (Quantitatif) (5-HIAA) (Colorimétrie)	Résultat	Régional	17,8
30008	C	Bio-Clinique	Acide delta aminolévulinique (delta-ALA) (HPLC)	Résultat	Supra	158,0
30009	C	Bio-Clinique	Acide folique (Folates)	Résultat	Local	3,5
30010		Bio-Clinique	Acide lactique (Colorimétrie)	Résultat	Local	2,8

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
30011	C	Bio-Médicament	Acide mycophénolique incluant glucuronides	Rapport	Supra	46,0
30012	C	Bio-Clinique	Acide pyruvique	Rapport	Supra	29,0
30013	C	Bio-Clinique	Acide urique (Dosage seulement)	Résultat	Local	0,7
30016		Bio-Clinique	Alanine amino-transférase (ALT)	Résultat	Local	0,7
30017		Bio-Clinique	Albumine	Résultat	Local	0,7
30018	C	Bio-Toxico.	Alcools (Éthanol, méthanol, éthylène glycol, isopropanol) (Quantitatif) (GC)	Rapport	Supra	78,0
30019	C	Bio-Clinique	Aldolase	Résultat	Supra	5,4
30020	C	Bio-Clinique	Aldostérone (Sérique)	Résultat	Supra	14,8
30021	C	Bio-Clinique	Aldostérone (Urinaire)	Résultat	Supra	28,0
30022	C	Bio-Clinique	Alpha foetoprotéine (AFP)	Résultat	Régional	5,1
30024	C	Bio-Clinique	Alpha-1 antitrypsine (Selles)	Résultat	Supra	75,0
30025	C	Bio-Clinique	Alpha-1 antitrypsine génotype	Résultat	Supra	115,0
30027	VT	Bio-Clinique	Alpha-1 glycoprotéine	Résultat	Supra	10,0
30028	C	Bio-Toxico.	Aluminium	Résultat	Supra	16,8
30029		Bio-Clinique	Ammoniac	Résultat	Local	2,9
30030		Bio-Clinique	Amylase totale	Résultat	Local	0,8
30031	C	Bio-Clinique	Amylase (Isoenzymes) (Électrophorèse)	Rapport	Supra	33,0
30032		Bio-Clinique	Amylase pancréatique	Résultat	Local	1,5
30034	C	Bio-Clinique	Androstènedione	Résultat	Supra	12,4
30035		Bio-Clinique	Anti-21 hydroxylase	Résultat	Supra	44,0
30038		Bio-Clinique	Antigène carcino-embryonnaire (CEA)	Résultat	Local	3,8
30039	C	Bio-Clinique	Antigène prostatique spécifique (PSA)	Résultat	Local	3,9
30040	C	Bio-Clinique	Anti-gliadines (IgA)	Rapport ⁶	Régional	12,6
30041	C	Bio-Clinique	Anti-gliadines (IgG)	Résultat	Régional	12,6
30042	C	Bio-Clinique	Anti-Hu	Rapport	Supra	28,0
30043	C	Bio-Clinique	Anti-microsome	Résultat	Régional	4,6
30044		Bio-Clinique	Anti-récepteur acétylcholine (AChR)	Résultat	Supra	37,0
30045		Bio-Clinique	Anti-récepteur de la thyrotropine (TSI)	Résultat	Supra	34,0
30047	C	Bio-Clinique	Anti-thyroglobuline	Résultat	Régional	11,6
30048	C	Bio-Clinique	Anti-thyropéroxydase (Anti-TPO)	Résultat	Régional	8,6

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
30049	C	Bio-Clinique	Anti-transglutaminase	Résultat	Régional	7,9
30050	C	Bio-Clinique	Anti-Yo	Rapport	Supra	28,0
30052	C	Bio-Clinique	Apolipoprotéine AI	Résultat	Régional	4,6
30053		Bio-Clinique	Apolipoprotéine AII	Résultat	Supra	5,4
30054		Bio-Clinique	Apolipoprotéine B	Résultat	Régional	2,8
30055		Bio-Clinique	Apolipoprotéine CII	Résultat	Supra	2,3
30056	C	Bio-Clinique	Apolipoprotéine CIII	Résultat	Supra	2,3
30060		Bio-Clinique	Aspartate amino-transférase (AST)	Résultat	Local	0,7
30062	C	Bio-Clinique	Acide pyruvique (Prélèvement au chevet et déprotéinisation)	Usager	Local	39,0
30063	C	Bio-Médicament	Azothiopurine (Prétraitement et lavage pour métabolites)	Spécimen	Local	15,4
30065	C	Bio-Clinique	Alpha-1-antitrypsine (Sérique)	Résultat	Supra	12,4
30066	C	Bio-Clinique	ARNm thyroglobuline	Rapport	Supra	97,0
30067	C	Bio-Clinique	BNP (<i>Brain Natriuretic Peptide</i>) au chevet du patient	Rapport	Local	36,0
30068		Bio-Clinique	Anti-GAD sérique	Résultat	supra	8,6
30070		Bio-ADBD	Glucose par Glycomètre	Résultat	Local	1,3
30072	C	Bio-ADBD	Gaz sanguin (Évaluation complète incluant nettoyage et contrôle)	Instrument	Local	23,0
30073	C	Bio-Médicament	Léflunomide	Résultat	Supra	20,0
30074	C	Bio-Clinique	Fructose (Liq. séminal)	Résultat	Local	22,0
30075	C	Bio-Médicament	Vert d'indocyanine (Épreuve au)	Résultat	Supra	58,0
30076	C	Bio-Clinique	Acide lactique (Par électrode spécifique)	Résultat	Local	2,0
30077	C	Bio-Clinique	Bloc surrénalien (17-OH prègnenolone, prègnenolone, 17-OH progestérone et 11-désoxycortisol)	Rapport	Supra	93,0
30078	C	Bio-Clinique	Procalcitonine	Résultat	Local	36,0
30079	C	Bio-Clinique	Urine (Examen microscopique) (Automatisé, méthode image)	Rapport	Local	1,7
30080		Bio-Clinique	Bêta-2 microglobuline (β2-M)	Résultat	Régional	5,3
30081	C	Bio-Clinique	Bêta-2 Transferrine (LCR et sérum)	Rapport	Supra	163,0
30082	C	Bio-Clinique	Bêta-Hydroxybutyrate (Quantitatif)	Résultat	Local	6,2
30083	C	Bio-Clinique	Bilirubine directe (Conjuguée)	Résultat	Local	0,7
30084		Bio-Clinique	Bilirubine totale	Résultat	Local	0,6
30085	C	Bio-Clinique	BNP (<i>Brain Natriuretic Peptide</i>)	Résultat	Régional	16,1

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
30086	C	Bio-Clinique	Bandes oligoclonales (Par focalisation) (LCR et sérum)	Rapport	Supra	42,0
30087	C	Bio-Médicament	Flecainide	Résultat	Supra	80,0
30088	C	Bio-Médicament	Ganciclovir (Dosage)	Résultat	Supra	23,0
30089	C	Bio-Médicament	Milrinone (Primacor®)	Résultat	Supra	50,0
30090	C	Bio-Médicament	Pozaconazole	Résultat	Supra	25,0
30091	C	Bio-Médicament	Sotalol	Résultat	Supra	49,0
30092	C	Bio-Médicament	Thiopurine S-méthyltransferase	Résultat	Supra	145,0
30093	C	Bio-Médicament	Valganciclovir (Dosage)	Résultat	Supra	23,0
30095		Bio-Clinique	NT-PRO-BNP (<i>Brain Natriuretic Peptide</i>)	Résultat	Régional	34,0
30096	N	Bio-Médicament	Hydroxytraconazole	Résultat	Supra	81,0
30097	N	Bio-Médicament	Itraconazole	Résultat	Supra	81,0
30100		Bio-Clinique	CA 125	Résultat	Régional	6,0
30101		Bio-Clinique	CA 15-3 ou 27-29	Résultat	Régional	6,7
30102		Bio-Clinique	CA 19-9	Résultat	Régional	5,6
30103		Bio-Clinique	Caféine	Résultat	Supra	25,0
30104		Bio-Clinique	Calcitonine	Résultat	Supra	29,0
30105		Bio-Clinique	Calcium total	Résultat	Local	0,7
30106	C	Bio-Clinique	Calcium ionisé mesuré	Rapport	Local	2,8
30107	C	Bio-Clinique	Calculs rénaux (Colorimétrie)	Rapport	Supra	32,0
30108	C	Bio-Clinique	Calculs rénaux (Spectométrie)	Rapport	Supra	11,9
30111	C	Bio-Clinique	Carotènes totaux (Quantitatif)	Rapport	Supra	7,5
30112	C	Bio-Clinique	Catécholamines plasmatiques	Rapport	Supra	22,0
30113	C	Bio-Clinique	Catécholamines urinaires	Rapport	Supra	40,0
30114	C	Bio-Clinique	Céruloplasmine	Résultat	Supra	8,7
30115		Bio-Clinique	Chlorures	Résultat	Local	0,7
30116		Bio-Clinique	Cholestérol – HDL	Résultat	Local	1,0
30117	C	Bio-Clinique	Cholestérol – LDL (Mesuré)	Résultat	Régional	2,9
30118	C	Bio-Clinique	Cholestérol libre (Quantitatif)	Résultat	Supra	2,9
30119		Bio-Clinique	Cholestérol total	Résultat	Local	0,7
30120	C	Bio-Clinique	Chylomicrons (Triglycérides > 4,0) (Examen après 24h)	Résultat	Local	0,9
30121		Bio-Clinique	Citrates (Urine)	Résultat	Supra	3,2
30122	C	Bio-Clinique	CK-MB enzymatique	Résultat	Local	0,9
30123	C	Bio-Clinique	CK-MB masse	Résultat	Local	13,4

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
30124	C	Bio-Clinique	CO2 total ou bicarbonate (Dosage seulement)	Résultat	Local	0,9
30125	VT	Bio-Clinique	Complément hémolytique total (CH100)	Résultat	Supra	10,0
30127	C	Bio-Clinique	Cortisol libre urinaire incluant extraction	Résultat	Régional	6,4
30128		Bio-Clinique	Cortisol sérique ou urinaire sans extraction	Résultat	Local	3,1
30130	C	Bio-Clinique	CK total	Résultat	Local	1,0
30131	C	Bio-Clinique	CK (Électrophorèse)	Rapport	Supra	22,0
30132	C	Bio-Clinique	Créatinine (Picrate)	Résultat	Local	0,7
30133	C	Bio-Clinique	Cristaux (Liquide synovial)	Résultat	Local	17,0
30135	C	Bio-Clinique	Cystine (Qualitatif)	Résultat	Régional	5,6
30136	C	Bio-Clinique	Cystine (HPLC)	Résultat	Supra	33,0
30137	C	Bio-Clinique	Chromogranine A	Résultat	Supra	41,0
30138	C	Bio-Clinique	D-lactate	Résultat	Supra	47,0
30139	C	Bio-Clinique	Créatinine (Enzymatique)	Résultat	Local	1,0
30140		Bio-Clinique	Estriol libre	Résultat	Régional	5,9
30150	C	Bio-Clinique	DHEA (Déhydroépiandrostérone)	Résultat	Supra	10,4
30151	C	Bio-Clinique	DHEA-S (Déhydroépiandrostérone (Sulfate de))	Résultat	Supra	7,1
30153		Bio-Clinique	Densité réfractométrie unique (Exclut bandelettes)	Résultat	Local	0,6
30154	C	Bio-Clinique	Cholestérol HDL2 et HDL3	Rapport	Supra	2,6
30155	C	Bio-Clinique	Décantation micro-méthode	Spécimen	Local	2,8
30170		Bio-Clinique	Élastase fécale	Rapport	Supra	38,0
30171	C	Bio-Clinique	Électrophorèse des lipoprotéines	Rapport	Supra	5,1
30172	C	Bio-Clinique	Électrophorèse des protéines (LCR)	Rapport	Régional	35,0
30173	C	Bio-Clinique	Électrophorèse des protéines (Sérum)	Rapport	Régional	5,0
30174	C	Bio-Clinique	Électrophorèse des protéines (Urine)	Rapport	Régional	13,3
30175		Bio-Clinique	Envoi interétablissements (Biochimie) (Par établissement)	Usager	Local	5,0
30176		Bio-Clinique	Enzyme de conversion angiotensine (ACE)	Résultat	Supra	6,6
30177		Bio-Toxico.	Éthanol (Alcool éthylique) enzymatique	Résultat	Local	2,2
30178	C	Bio-Médicament	Ethosuximide (Zarontin®)	Résultat	Supra	48,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
30179	C	Bio-Toxico.	Éthylène glycol	Résultat	Supra	87,0
30181	C	Bio-Clinique	Électrophorèse des protéines par méthode capillaire	Rapport	Supra	7,2
30182	C	Bio-Clinique	Immunofixation avec sérum pentavalent	Rapport	Régional	12,3
30183		Bio-Clinique	PAPP-A	Résultat	Supra	10,2
30184		Bio-Clinique	Phospholipides	Résultat	Supra	3,5
30185	N	Bio-Clinique	Alpha-1 antitrypsin (Sérique) (Néphélométrie)	Résultat	Supra	5,4
30186	N	Bio-Clinique	Sueur (Test à la) (Dosage du chlorure) (Conductivité)	Résultat	Local	11,1
30190		Bio-Clinique	Fer (Capacité de fixation) (UIBC ou TIBC)	Résultat	Local	1,3
30191		Bio-Clinique	Fer (Sérum)	Résultat	Local	0,7
30192	C	Bio-Clinique	Fer (Urines)	Résultat	Supra	27,0
30193		Bio-Clinique	Ferritine	Résultat	Local	2,6
30194	C	Bio-Clinique	Fibronectine fœtale	Résultat	Local	96,0
30195	C	Bio-Clinique	Acide folique érythrocytaire	Résultat	Régional	4,4
30196		Bio-Clinique	Fructosamine	Résultat	Régional	1,6
30210		Bio-Clinique	GGT (Gamma glutamyl transférase)	Résultat	Local	0,7
30211	C	Bio-Clinique	Gastrine	Résultat	Supra	13,9
30212	C	Bio-Clinique	Gaz sanguins (pO2, pCO2, pH, HCO3, COHb, métHb, oxyHb, SulfHb)	Rapport	Local	3,9
30213		Bio-Clinique	Glucagon	Résultat	Supra	35,0
30214	C	Bio-Clinique	Glucose	Résultat	Local	0,7
30215		Bio-Clinique	Glycérol libre	Résultat	Supra	1,9
30216	C	Bio-Clinique	Graisses fécales (Quantitatif)	Résultat	Supra	55,0
30230	C	Bio-Clinique	Hémoglobine foetale ou adulte (APT test) (Selles)	Résultat	Supra	7,7
30231		Bio-Clinique	Hémoglobine glyquée (HbA1c) (HPLC)	Résultat	Local	3,8
30233	C	Bio-Clinique	Hémosidérine (Urine)	Résultat	Supra	10,7
30234	C	Bio-Clinique	Homocystéine (HPLC)	Résultat	Supra	32,0
30235		Bio-Clinique	Homocystéine (Immuno-enzymatique)	Résultat	Supra	10,9
30237	C	Bio-Clinique	ACTH (Hormone adrénocorticotropique)	Résultat	Supra	16,8

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
30239	C	Bio-Clinique	HGH (Hormone de croissance)	Résultat	Supra	7,9
30240		Bio-Clinique	FSH (Hormone folliculo-stimulante)	Résultat	Local	2,5
30241	C	Bio-Clinique	HCG (Hormone gonadotrope chorionique) (Sérum ou urine) (Qualitatif)	Résultat	Local	3,8
30242		Bio-Clinique	HCG (Hormone gonadotrope chorionique) (Sérum) (Quantitatif)	Résultat	Local	4,3
30243	C	Bio-Clinique	LH (Hormone lutéinisante)	Résultat	Local	2,6
30244		Bio-Clinique	PTH (Hormone parathyroïdienne)	Rapport	Régional	8,2
30245		Bio-Clinique	5-HIAA -HVA-VMA (HPLC)	Rapport	Supra	31,0
30246	C	Bio-Clinique	Hydrogène dans l'haleine (Intolérance au lactose)	Rapport	Supra	25,0
30247	C	Bio-Clinique	Hydroxyproline (Urine)	Résultat	Supra	31,0
30248		Bio-Clinique	Hémoglobine glyquée (HbA1c) immuno-enzymatique	Rapport	Local	3,0
30249		Bio-Clinique	Hémoglobine glyquée (HbA1c) Prétaillement seulement	Spécimen	Local	0,7
30260	VT	Bio-Clinique	IGFBP-3 (<i>Insulin-like growth factor binding protein 3</i>)	Résultat	Supra	10,0
30262	C	Bio-Clinique	IL-6 (Interleukine-6)	Résultat	Supra	23,0
30268	C	Bio-Clinique	Immunofixation des protéines sériques	Rapport	Régional	41,0
30269		Bio-Clinique	Immunofixation des protéines urinaires	Rapport	Régional	44,0
30270	C	Bio-Clinique	Immunofixation LCR	Rapport	Supra	35,0
30273		Bio-Clinique	Immunoglobulines IgA	Résultat	Local	2,8
30274		Bio-Clinique	Immunoglobulines IgD	Résultat	Supra	40,0
30275	C	Bio-Clinique	Immunoglobulines IgE spécifiques (RAST ou allergène spécifique)	Résultat	Supra	11,6
30276	C	Bio-Clinique	Immunoglobulines IgE totale	Résultat	Régional	8,8
30277	C	Bio-Clinique	Immunoglobulines IgG	Résultat	Local	2,9
30278	C	Bio-Clinique	Immunoglobulines IgG (Sous-classes)	Résultat	Supra	6,4
30279		Bio-Clinique	Immunoglobulines IgM	Résultat	Local	2,8
30280	C	Hémo-Cyto-chimie	Immunophosphatase alcaline (APAAP) (Par lame)	Rapport	Supra	26,0
30282	C	Bio-Clinique	Inhibine A	Résultat	Supra	12,2
30283		Bio-Clinique	Insuline	Résultat	Régional	4,0
30285		Bio-Clinique	Kappa/Lambda libre sérique (Indice)	Rapport	Supra	42,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
30300	C	Bio-Clinique	LD (Lactate déshydrogénase) (Électrophorèse)	Résultat	Supra	93,0
30301		Bio-Clinique	LD (Lactate déshydrogénase)	Résultat	Local	0,7
30302	C	Bio-Clinique	LDL (Diamètre ou taille des)	Rapport	Supra	8,7
30304	C	Bio-Clinique	Lécithine-sphingomyéline (Rapport L/S) (Liquide amniotique) (Incluant Phosphatidylglycérol (PG))	Rapport	Régional	97,0
30305	C	Bio-Clinique	Leptine	Résultat	Supra	9,7
30306		Bio-Clinique	Lipase	Résultat	Local	1,2
30308	C	Bio-Clinique	Lipoprotéine a (Lp(a))	Résultat	Supra	3,9
30309	C	Bio-Clinique	Liquide amniotique (Analyse spectrale)	Rapport	Supra	13,8
30310	C	Bio-Clinique	Lysozyme (Muramidase)	Résultat	Supra	39,0
30330	C	Bio-Clinique	Macro-enzyme (Recherche de) (Précipitation)	Rapport	Supra	14,3
30332		Bio-Clinique	Magnésium total	Résultat	Local	0,8
30333	C	Bio-Clinique	Magnésium ionisé	Résultat	Local	6,7
30334	C	Bio-Clinique	Mélanine (Qualitatif)	Résultat	Supra	10,7
30335	C	Bio-Médicament	Azothiopurine (6-MMP, 6-MP, 6-TG) (Métabolites) (HPLC)	Rapport	Supra	13,9
30336	C	Bio-Clinique	Métanéphrines (Urine)	Rapport	Supra	70,0
30337		Bio-Clinique	Microalbumine (Urine)	Résultat	Local	2,0
30338	C	Bio-Clinique	Mucine (Liquide synovial)	Résultat	Régional	11,1
30339	C	Bio-Clinique	Myoglobine (Sérum)	Résultat	Local	9,2
30340	C	Bio-Clinique	Myoglobine (Urine)	Résultat	Local	8,1
30360		Bio-Clinique	Oestradiol-17B	Résultat	Régional	3,9
30361	C	Bio-Clinique	Oestrone plasmatique	Résultat	Supra	3,6
30362	C	Bio-Clinique	Osmolalité	Résultat	Local	3,7
30363		Bio-Clinique	Ostéocalcine	Résultat	Supra	7,6
30364	C	Bio-Clinique	Oxalates (Urine)	Résultat	Supra	11,3
30382	C	Bio-Clinique	Peptide C	Résultat	Supra	8,3
30383	C	Bio-Clinique	pH (pH mètre)	Résultat	Local	1,7
30385	C	Bio-Clinique	Phosphatase acide	Résultat	Supra	53,0
30386		Bio-Clinique	Phosphatase alcaline	Résultat	Local	0,7
30388	C	Bio-Clinique	Phosphatase alcaline (Électrophorèse)	Rapport	Supra	59,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
30389	C	Bio-Clinique	Phosphatase alcaline placentaire (PAPLA)	Résultat	Supra	14,8
30391		Bio-Clinique	Phosphore	Résultat	Local	0,7
30392	C	Bio-Clinique	Porphobilinogène (PBG) (Qualitatif)	Résultat	Supra	13,2
30393	C	Bio-Clinique	Porphobilinogène (PBG) (Quantitatif)	Résultat	Supra	137,0
30394	C	Bio-Clinique	Porphyries (Plasma) (Quantitatif)	Rapport	Supra	52,0
30395	C	Bio-Clinique	Porphyries (Urine) (Qualitatif)	Rapport	Supra	16,1
30396	C	Bio-Clinique	Porphyries (Selles) (Qualitatif)	Rapport	Supra	78,0
30397	C	Bio-Clinique	Porphyries (Uro ou copro) (Urine) (Quantitatif)	Rapport	Supra	261,0
30398		Bio-Clinique	Potassium	Résultat	Local	0,7
30399		Bio-Clinique	Préalbumine	Résultat	Local	3,0
30400		Bio-Clinique	Progestérone	Résultat	Régional	3,3
30401	C	Bio-Clinique	Progestérone (17-hydroxy)	Résultat	Supra	9,7
30402		Bio-Clinique	Prolactine	Résultat	Local	2,8
30403		Bio-Clinique	CRP (Protéine C réactive) (Semi-quantitatif)	Rapport	Local	2,9
30404		Bio-Clinique	Protéines totales (Autres liquides)	Résultat	Local	1,3
30405		Bio-Clinique	Protéines totales (Sérum)	Résultat	Local	0,7
30406	C	Bio-Clinique	Protoporphyrines érythrocytaires	Résultat	Supra	79,0
30407	C	Bio-Clinique	PSA libre	Résultat	Régional	6,8
30409	C	Bio-Clinique	Pseudocholinestérase (Typage) (FN + DN)	Rapport	Supra	28,0
30410	C	Bio-Clinique	Pseudocholinestérase totale seulement	Résultat	Supra	9,5
30412	C	Bio-Clinique	CRP (Protéine C réactive) (Quantitatif) (Inclut ultrasensible)	Rapport	Local	1,9
30450		Bio-Clinique	Rénine	Résultat	Supra	25,0
30470	C	Bio-Clinique	Sang dans les liquides biologiques (Qualitatif)	Résultat	Local	3,7
30471	C	Bio-Clinique	Sang dans les selles (Qualitatif)	Résultat	Local	3,0
30472	C	Bio-Clinique	SCC (<i>Squamous Cell Carcinoma</i>)	Résultat	Supra	12,8
30473	C	Bio-Clinique	Selles (Examen microscopique, graisse, amidon, fibres) (Qualitatif)	Résultat	Régional	6,2
30474	C	Bio-Clinique	Selles (Mesure du poids sur 24 heures)	Résultat	Local	3,0
30476	C	Bio-Clinique	Sérotonine (HPLC)	Résultat	Supra	94,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
30477	C	Bio-Clinique	Sex hormone binding globulin (SHBG)	Résultat	Régional	17,0
30478		Bio-Clinique	Sodium	Résultat	Local	0,7
30479	C	Bio-Clinique	IGF-1 (Somatomédine C)	Résultat	Supra	18,0
30481	C	Bio-Clinique	Sucres réducteurs (Qualitatif)	Résultat	Régional	13,0
30482	C	Bio-Clinique	Sueur (Test à la) (Iontophorèse) (Stimulation, prélèvement)	Résultat	Local	52,0
30485	C	Bio-Clinique	Trisomie-21- Dépistage prénatal (2 ^e trimestre) (Gestion des données)	Rapport	Supra	4,2
30500		Bio-Clinique	T3 total (Triiodothyronine totale)	Résultat	Régional	2,7
30501		Bio-Clinique	T3L (Triiodothyronine libre)	Résultat	Régional	3,4
30502		Bio-Clinique	T4L (Thyroxine libre) mesurée	Résultat	Local	1,7
30504		Bio-Clinique	Téloptides (C ou N) (Sérum)	Résultat	Supra	8,8
30505		Bio-Clinique	Téloptides (C ou N) (Urine)	Résultat	Supra	45,0
30506	C	Bio-Clinique	Testostérone	Résultat	Régional	6,4
30507	C	Bio-Clinique	Testostérone libre ou biodisponible mesurée	Résultat	Régional	8,3
30508	C	Bio-Clinique	Thyroglobuline (TGB)	Résultat	Régional	10,1
30509	C	Bio-Clinique	Thyroglobuline ARN messenger	Résultat	Supra	97,0
30510		Bio-Clinique	TNF-Alpha (Tumor necrosing factor)	Résultat	Supra	22,0
30511		Bio-Clinique	Transferrine	Résultat	Local	1,6
30512		Bio-Clinique	Triglycérides	Résultat	Local	0,7
30513	C	Bio-Clinique	Troponine T ou I	Résultat	Local	3,7
30515	C	Bio-Clinique	Tryptase	Résultat	Supra	59,0
30516		Bio-Clinique	TSH (Hormone thyroïdienne)	Résultat	Local	1,6
30517	C	Bio-Clinique	Sueur (Test à la) (Dosage du chlorure) (Titration)	Rapport	Supra	16,4
30530	C	Bio-Clinique	Lipoprotéines (Ultracentrifugation des)	Rapport	Supra	47,0
30531		Bio-Clinique	Urée	Résultat	Local	0,7
30532	C	Bio-Clinique	Urine (Examen microscopique)	Rapport	Local	2,9
30533		Bio-Clinique	Urine (Examen sommaire)	Rapport	Local	1,2
30534	C	Bio-Clinique	Urine (Mesure du volume pour collecte minutée)	Résultat	Local	2,8
30550	C	Bio-Clinique	Viscosité plasmatique	Résultat	Supra	15,3
30551	C	Bio-Clinique	Vitamine A + E (HPLC) (Incluant Carotène β)	Résultat	Supra	22,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
30553		Bio-Clinique	Vitamine B12	Résultat	Local	2,7
30554	C	Bio-Clinique	Vitamine C	Résultat	Supra	31,0
30555	C	Bio-Clinique	Vitamine D 1-25 diOH	Résultat	Supra	46,0
30556	C	Bio-Clinique	Vitamine D 25 OH	Résultat	Supra	18,5
30580	C	Bio-Clinique	Xanthochromie LCR (Mesurée)	Rapport	Local	6,7
30581	C	Bio-Clinique	Xylose	Résultat	Régional	18,2
30600		Bio-Médicament	Acétaminophène (Tylénol®, Tempra®)	Résultat	Local	3,6
30601		Bio-Médicament	Acide valproïque (Depakène®)	Résultat	Local	4,6
30602	C	Bio-Médicament	Amikacine (Amikin®)	Résultat	Régional	16,9
30603	C	Bio-Médicament	Amiodarone (Cordarone®)	Résultat	Supra	78,0
30604	C	Bio-Toxico.	Amphétamines (Autre que dépistage) (Quantitatif)	Rapport	Local	5,0
30606	C	Bio-Médicament	Antidépresseurs ISRS (Quantitatif)	Rapport	Supra	54,0
30607		Bio-Médicament	Antidépresseurs tricycliques (Quantitatif) (Immunoenzymatique)	Rapport	Régional	3,8
30608	C	Bio-Médicament	Antidépresseurs tricycliques et non tricycliques (GC 9 résultats) (HPLC)	Rapport	Supra	57,0
30620	C	Bio-Toxico.	Barbituriques (Autre que dépistage) (Quantitatif)	Rapport	Local	6,7
30621	C	Bio-Toxico.	Benzodiazépines (Autre que dépistage) (Quantitatif)	Résultat	Local	5,2
30623	C	Bio-Médicament	Busulfan (HPLC) (Myleran®)	Résultat	Supra	62,0
30630		Bio-Médicament	Carbamazépine (Tégréto®)	Résultat	Local	5,0
30631	C	Bio-Médicament	Cyclosporine (Sandimmune®)	Résultat	Supra	19,8
30632	C	Bio-Médicament	Clozapine et nor-clozapine (Clozaril®)	Rapport	Supra	18,8
30640		Bio-Médicament	Digoxine (Lanoxin®)	Résultat	Local	4,8
30642	C	Bio-Médicament	Antirétroviraux (ARV) / Programme provincial de dosage des médicaments antirétroviraux	Rapport	Supra	25,0
30660	C	Bio-Médicament	Clobazam (Frisium®)	Résultat	Supra	44,0
30671		Bio-Médicament	Gentamicine (Garamycine®)	Résultat	Local	5,1
30680	C	Bio-Médicament	Hypoglycémisants oraux (HPLC)	Rapport	Supra	17,0
30690	C	Bio-Médicament	Lamotrigine (Lamictal®)	Résultat	Supra	37,0
30691	C	Bio-Médicament	Lidocaïne (Xylocaïne®)	Résultat	Supra	9,7
30692		Bio-Médicament	Lithium (Li) (Carbolith®, Duralith®, Lithane®)	Résultat	Local	3,1

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
30693	C	Bio-Médicament	Lithium intra-érythrocytaire	Résultat	Local	7,1
30701	C	Bio-Toxico.	Méthadone (Metadol®) (Autre que dépistage) (Quantitatif)	Rapport	Local	6,1
30702	C	Bio-Médicament	Méthotrexate (Méthotrexate®)	Résultat	Supra	17,0
30703	C	Bio-Médicament	Mitotane (Lysodren®)	Résultat	Supra	7,0
30711	C	Bio-Clinique	Nitisinome (NTBC)	Résultat	Supra	11,6
30720	C	Bio-Médicament	Olanzapine (Zyprexa®)	Résultat	Supra	26,0
30730	C	Bio-Médicament	Phénobarbital (Phénobarbital®)	Résultat	Local	7,8
30731	C	Bio-Médicament	Phénytoïne (Dilantin®)	Résultat	Local	4,1
30732	C	Bio-Médicament	Phénytoïne libre (Dilantin®)	Résultat	Supra	53,0
30733		Bio-Médicament	Primidone (Incluant phénobarbital) (Mysoline®)	Résultat	Régional	34,0
30734		Bio-Médicament	Procaïnamide (Incluant NAPA) (Pronestyl®, Procan®)	Rapport	Supra	23,0
30740		Bio-Médicament	Quinidine (Quinidine®)	Résultat	Supra	48,0
30760		Bio-Médicament	Salicylates	Résultat	Local	3,1
30761		Bio-Médicament	Sirolimus (Rapamune®)	Résultat	Supra	21,0
30770	C	Bio-Médicament	Tacrolimus (FK-506) (Prograf®)	Résultat	Supra	16,1
30771		Bio-Médicament	Théophylline (Uniphyll®, Quibron®)	Résultat	Local	11,8
30772	C	Bio-Médicament	Thiopental (Penthotal®)	Résultat	Supra	63,0
30773		Bio-Médicament	Tobramycine (Nebcin®, Tobrex®)	Résultat	Local	7,5
30774	C	Bio-Toxico.	Antidépresseurs tricycliques (Autre que dépistage) (Quantitatif)	Rapport	Local	8,9
30780	C	Bio-Médicament	Vancomycine (Vancocin®)	Résultat	Local	4,9
30781	C	Bio-Médicament	Voriconazole	Résultat	Supra	29,0
30831	C	Bio-Toxico.	Cannabinoïdes (THC) (Autre que dépistage) (Quantitatif)	Rapport	Local	3,9
30834	C	Bio-Toxico.	Cocaïne (Autre que dépistage) (Quantitatif)	Rapport	Local	5,3
30850	C	Bio-Toxico.	Drogues (HPLC ou GCMS)	Rapport	Supra	63,0
30851		Bio-Toxico.	Drogues de rue / bandelette/drogue	Résultat	Local	2,4
30860	C	Bio-Toxico.	Fer (Analyse dans les biopsies)	Résultat	Supra	44,0
30890	C	Bio-Toxico.	Opiacés (Autre que dépistage) (Quantitatif)	Rapport	Local	4,9
30891	C	Bio-Toxico.	PCP (Autre que dépistage) (Quantitatif)	Rapport	Local	4,6
30920	C	Bio-Médicament	Thiocyanate (Sérum)	Résultat	Local	45,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
30980	C	Bio-Toxico.	Zinc	Résultat	Supra	5,2
40003	C	Micro-Bact.	Anus (Culture) Flore nouveau-né	Rapport	Local	5,4
40004	C	Micro-Bact.	Actinomyces (Culture)	Rapport	Régional	33,0
40005	C	Micro-Bact.	<i>Helicobacter pylori</i> (Antigène dans les selles)	Résultat	Local	32,0
40006	C	Micro-Bact.	<i>Bordetella pertussis</i> (TAAN en temps réel sur spécimen clinique) (Incluant parapertussis)	Rapport	Supra	33,0
40007	C	Micro-Bact.	<i>Clostridium difficile</i> (Ag) glutamate déshydrogénase (ELISA sur membrane) (Selles)	Résultat	Local	16,5
40020	C	Micro-Bact.	Bactérie GRAM négatif multi-résistance (ESBL) (Culture sélective sur spécimen clinique)	Rapport	Local	59,0
40021		Micro-Bact.	Biopsie gastrique (Culture d' <i>Helicobacter pylori</i>)	Rapport	Local	33,0
40022	C	Micro-Bact.	Biopsie gastrique (Uréase rapide pour <i>Helicobacter pylori</i>)	Résultat	Local	4,2
40023	C	Micro-Bact.	<i>Bordetella pertussis</i> (Culture spécifique) (Incluant parapertussis)	Rapport	Régional	45,0
40024	C	Micro-Bact.	<i>Bordetella pertussis</i> (TAAN conventionnel sur spécimen clinique) (Incluant parapertussis)	Rapport	Supra	44,0
40025	C	Micro-Bact.	Bronchoscopie (Culture quantitative)	Rapport	Local	81,0
40026	C	Micro-Bact.	Bronchoscopie (Culture semi-quantitative)	Rapport	Local	58,0
40027		Micro-Imm-séro.	<i>Brucella abortus</i> IgG ou Ac totaux (Agglutination sur lame)	Résultat	Supra	40,0
40041	C	Micro-Bact.	<i>Chlamydia trachomatis</i> (TAAN) (Sauf urine)	Rapport	Local	10,4
40042	C	Micro-Bact.	<i>Chlamydia trachomatis</i> et <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (TAAN sur même spécimen urinaire)	Rapport	Local	12,4
40043	C	Micro-Bact.	<i>Chlamydia trachomatis</i> (TAAN sur spécimen urinaire)	Résultat	Local	12,0
40044	C	Micro-Bact.	<i>Chlamydia trachomatis</i> et <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (TAAN) (Sauf urine)	Rapport	Local	10,9
40045	C	Micro-Bact.	<i>Chlamydia</i> (Shell vial)	Rapport	Supra	32,0
40046	C	Micro-Bact.	CMI (Dilution en bouillon) (Par bactérie)	Résultat	Local	9,4
40047	C	Micro-Bact.	CMI (Microplaque/carte automatisée) (Par bactérie)	Résultat	Local	12,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
40048	C	Micro-Bact.	CMI en diffusion (E-test) (Par antibiotique et par bactérie)	Résultat	Local	12,2
40049	C	Micro-Bact.	Cathéter (Culture semi-quantitative)	Rapport	Local	13,0
40050	C	Micro-Bact.	<i>Clostridium difficile</i> (Culture)	Rapport	Régional	40,0
40051	C	Micro-Bact.	CMI (Dilution en Agar) (Steer) (Par bactérie)	Résultat	Régional	17,8
40052	VT	Micro-Bact.	CMI (Microplaque manuelle) (Par bactérie)	Résultat	Régional	5,0
40053		Micro-Bact.	Ensemencement en bactériologie sans identification	Spécimen	Local	1,0
40060	VT	Micro-Bact.	<i>Clostridium perfringens</i> (Entérotoxine A)	Rapport	Supra	10,0
40061	C	Micro-Viro.	Entérovirus (TAAN)	Résultat	Supra	75,0
40062		Micro-Bact.	Envoi interétablissements (Microbiologie) (Par établissement)	Usager	Local	5,0
40063	C	Micro-Bact.	ERV <i>Enterococcus</i> résistant à la vancomycine (Culture spécifique)	Résultat	Local	6,9
40065	C	Micro-Bact.	Expectorations (Bactériologie) (Inclut spécimen rejeté après Gram)	Rapport	Local	18,6
40080	C	Micro-Bact.	Gorge (Culture Strepto A, C, G ou Bêta-hémolytique)	Rapport	Local	5,1
40101	C	Micro-Bact.	Hémoculture (1 bouteille : aérobie ou anaérobie)	Rapport	Local	15,2
40102	C	Micro-Bact.	Hémoculture (2 bouteilles : aérobie + anaérobie)	Rapport	Local	17,1
40122	C	Micro-Bact.	Identification microbienne de souche provenant d'un autre laboratoire	Rapport	Régional	31,0
40140	C	Micro-Bact.	Kirby Bauer (Par bactérie) (Antibiogramme par diffusion)	Rapport	Local	5,1
40160	C	Micro-Bact.	<i>Legionella</i> (Antigène urinaire)	Résultat	Local	44,0
40161		Micro-Bact.	<i>Legionella</i> (Culture sur spécimen clinique)	Rapport	Local	25,0
40163		Micro-Bact.	Liquide céphalo-rachidien (LCR) (Antigène bactérien) (Par antigène)	Résultat	Local	3,5
40164	C	Micro-Bact.	Liquide céphalo-rachidien (LCR) (Culture)	Rapport	Local	15,6
40165	C	Micro-Bact.	Liquide biologique (Autre que LCR) (Culture)	Rapport	Local	33,0
40180	VT	Micro-Bact.	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> (Culture)	Rapport	Supra	10,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
40181	C	Micro-Bact.	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> et <i>Chlamydomphila pneumoniae</i> (TAAN temps réel sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	56,0
40182	C	Micro-Bact.	<i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Ureaplasma</i> (Culture)	Rapport	Régional	14,0
40183	C	Micro-Bact.	<i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Ureaplasma</i> (Détection d'antigène)	Rapport	Régional	12,2
40200	C	Micro-Bact.	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> (Culture) (Tous sites)	Rapport	Local	17,1
40201	C	Micro-Bact.	Nez <i>Staphylococcus aureus</i> (Sauf SARM)	Rapport	Local	5,3
40202	C	Micro-Bact.	<i>Nocardia</i> (Culture)	Rapport	Régional	33,0
40220	C	Micro-Bact.	Oreille ou Conduit auditif externe (Culture)	Rapport	Local	12,9
40240		Micro-Bact.	Pneumocoque (Antigène urinaire)	Rapport	Régional	50,0
40241	C	Micro-Bact.	Pouvoir bactériostatique et bactéricide du sérum	Rapport	Supra	40,0
40242	C	Micro-Bact.	Pus profond (Avec recherche d'anaérobies)	Rapport	Local	33,0
40243	C	Micro-Bact.	Pus superficiel (Sans recherche d'anaérobies)	Rapport	Local	24,0
40260	C	Micro-Bact.	Sécrétions conjonctivales (Culture)	Rapport	Local	9,6
40261	C	Micro-Bact.	Sécrétions trachéobronchiques prélevées par aspiration mécanique (Culture)	Rapport	Local	30,0
40262	C	Micro-Bact.	Sécrétions vaginales (État frais, KOH)	Rapport	Local	6,8
40263	C	Micro-Bact.	Selles (Culture)	Rapport	Local	19,9
40264	C	Micro-Bact.	<i>Clostridium difficile</i> (Toxines A et B) (ELISA sur membrane) (Selles)	Rapport	Local	9,2
40265	C	Micro-Bact.	Spécimen respiratoire pour FKP (Culture) (Incluant <i>Bulkholderia cepacia</i> et <i>Pseudomonas</i>)	Rapport	Régional	59,0
40266	C	Micro-Bact.	<i>Staphylococcus</i> résistant à la méthicilline (SARM) (Culture spécifique)	Résultat	Local	9,5
40267	C	Micro-Bact.	<i>Staphylococcus</i> résistant à la méthicilline (SARM) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Local	17,2
40268	C	Micro-Bact.	Streptocoque du groupe A (Détection d'antigène) sur spécimen clinique	Rapport	Local	8,1

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
40269	C	Micro-Bact.	Streptocoque du groupe B recto-vaginale (Culture)	Résultat	Local	8,8
40270	C	Micro-Bact.	Streptocoque du groupe B recto-vaginale (Agglutination sur bouillon de culture)	Résultat	Local	10,2
40271	C	Micro-Bact.	Stérilité (Produit sanguin)	Rapport	Local	16,1
40280	C	Micro-Bact.	Sécrétions vaginales (Gram direct pour vaginose)	Rapport	Local	7,3
40291	C	Micro-Bact.	Test de synergie sur antibiotiques (Par bandelette) (Bactériostase)	Rapport	Supra	37,0
40310	C	Micro-Bact.	Urine prélevée par mi-jet	Rapport	Local	7,4
40311	C	Micro-Bact.	Urine prélevée par autres méthodes que mi-jet ou sonde à demeure, néphrostomie, ponction sus-pubienne, cystoscopie, conduit iléal, sac, cathéter	Rapport	Local	12,2
40312		Micro-Bact.	Urine prélevée par sonde à demeure	Rapport	Local	27,0
40330	C	Micro-Bact.	Selles (Verocytotoxine <i>E. Coli</i>) (Culture cellulaire)	Rapport	Régional	26,0
40350	C	Micro-Bact.	5-Fluorocytosine (5-FC) (Dosage)	Résultat	Supra	63,0
40351	N	Micro-Bact.	<i>Clostridium difficile</i> (Gène de la toxine B) (TAAN)	Rapport	Local	35,0
40352	N	Micro-Bact.	<i>Clostridium difficile</i> (GDH) + (Toxines A et B) ELISA sur membrane (Selles)	Rapport	Local	19,9
40354	N	Micro-Bact.	<i>Tropheryma whippelii</i> (TAAN)	Rapport	Supra	144,0
40400	C	Micro-Enviro.	Culture environnementale (Par spécimen clinique) Stérilité (Par ampoule ou caps) (ATTEST)	Rapport	Local	2,5
40401	C	Micro-Enviro.	Culture environnementale par site (Air)	Rapport	Local	21,0
40402	C	Micro-Enviro.	Culture environnementale par site (Eau de dialyse)	Rapport	Local	7,9
40403	C	Micro-Enviro.	Culture environnementale par site (Eau) (Intra-hospitalière)	Rapport	Local	5,2
40404	C	Micro-Enviro.	Culture environnementale par site (Surface)	Rapport	Local	11,0
40405	VT	Micro-Enviro.	Culture environnementale pour <i>Aspergillus</i>	Rapport	Local	0,5
40406	VT	Micro-Enviro.	Culture environnementale pour <i>Pseudomonas</i>	Rapport	Local	0,5

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
40420	VT	Micro-Enviro.	Culture environnementale (Autre) (Intra-hospitalière)	Rapport	Local	0,5
40450	C	Micro-Enviro.	Culture environnementale pour <i>Legionella</i>	Rapport	Local	48,0
40460	C	Micro-Enviro.	Endotoxine pour hémodiafiltration	Rapport	Local	31,0
40480	C	Micro-Enviro.	Stérilité (Préparation pharmaceutique)	Rapport	Local	18,5
40503	C	Micro-Viro.	Hépatite C (VHC) (TAAN sur spécimen clinique) (Qualitatif)	Rapport	Supra	65,0
40510		Micro-Viro.	Hépatite B (VHB) (Charge virale) (TAAN sur spécimen clinique) (Quantitatif)	Rapport	Supra	79,0
40511	N	Micro-Viro.	Épreuve de sensibilité aux antiviraux pour le virus HSV, CMV, VZV(IC50) (Par virus)	Rapport	Supra	77,0
40512	N	Micro-Viro.	Génotypage de l'influenza par pyroséquençage des acides nucléiques (TAAN)	Rapport	Supra	52,0
40513	N	Micro-Viro.	Génotypage de l'influenza par séquençage des acides nucléiques (TAAN)	Rapport	Supra	55,0
40514	N	Micro-Viro.	Génotypage du CMV pour la résistance au Gancyclovir et/ou au Foscarnet	Rapport	Supra	128,0
40515	N	Micro-Viro.	Influenza (Résistance aux inhibiteurs de la neuraminidase) (NA assay)	Rapport	Supra	73,0
40600	C	Micro-Imm-séro.	Adénovirus IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Résultat	Supra	13,2
40602	C	Micro-Imm-séro.	<i>Aspergillus</i> IgG ou Ac totaux (Par Ag) (Contre immunoélectrophorèse)	Rapport	Supra	5,7
40603		Micro-Imm-séro.	Diphtérie IgG ou Ac totaux	Rapport	Supra	24,0
40604		Micro-Imm-séro.	<i>Anti-Hémophilus influenzae</i> (Ac)	Rapport	Supra	31,0
40605	C	Micro-Imm-séro.	Pneumocoque IgG ou Ac totaux	Rapport	Supra	147,0
40606		Micro-Imm-séro.	Tétanos IgG ou Ac totaux	Rapport	Supra	24,0
40607	C	Micro-Imm-séro.	Dépistage du gène HLA-B5701 par PCR-SSP	Rapport	Supra	24,0
40608	N	Micro-Imm-séro.	<i>Borrelia burgorferi</i> (Maladie de Lyme) IgG ou Ac totaux	Résultat	Régional	17,7
40620	VT	Micro-Imm-séro.	<i>Bordetella pertussis</i> IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Résultat	Supra	10,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
40621	C	Micro-Imm-séro.	<i>Brucella abortus</i> IgG ou Ac totaux (Agglutination en tube)	Résultat	Supra	13,0
40640	C	Micro-Imm-séro.	<i>Chlamydia</i> IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Rapport	Supra	15,0
40641	C	Micro-Imm-séro.	CMV (Cytomégalovirus) IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Local	7,8
40642	C	Micro-Imm-séro.	CMV (Cytomégalovirus) IgM spécifique (ELISA)	Résultat	Régional	10,2
40644	C	Micro-Imm-séro.	CMV (Cytomégalovirus) IgM spécifique (Immunofluorescence)	Résultat	Régional	6,7
40661		Micro-Imm-séro.	EBV-EA IgG ou Ac totaux (Immunofluorescence)	Résultat	Supra	33,0
40662	C	Micro-Imm-séro.	EBV-EBNA IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Régional	7,4
40663	C	Micro-Imm-séro.	EBV-EBNA IgG ou Ac totaux (Immunofluorescence)	Résultat	Supra	33,0
40665	C	Micro-Imm-séro.	EBV-VCA IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Régional	7,4
40666	C	Micro-Imm-séro.	EBV-VCA IgG ou Ac totaux (Immunofluorescence)	Résultat	Supra	35,0
40667	C	Micro-Imm-séro.	EBV-VCA IgM spécifique (ELISA)	Résultat	Régional	9,0
40670	C	Micro-Imm-séro.	Entérovirus IgG ou Ac totaux (Par Ag) (Fixation du complément)	Résultat	Supra	30,0
40671	C	Micro-Imm-séro.	Entérovirus IgG ou Ac totaux (Par Ag) (Neutralisation par antigène)	Résultat	Supra	228,0
40680	C	Micro-Imm-séro.	Fièvre Q : <i>Coxiella burnettii</i> IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Résultat	Supra	15,0
40690		Micro-Imm-séro.	<i>Helicobacter pylori</i> IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Local	6,0
40691	C	Micro-Imm-séro.	<i>Herpes simplex</i> IgM spécifiques type 1 ou 2 (Par Ag) (ELISA)	Rapport	Régional	17,2
40692	C	Micro-Imm-séro.	<i>Herpes simplex</i> (Ag de groupe) IgM (Ag de groupe) (ELISA)	Résultat	Supra	7,9
40693	C	Micro-Imm-séro.	<i>Herpes simplex</i> IgG ou Ac totaux (ELISA)	Rapport	Régional	8,9
40694	C	Micro-Imm-séro.	<i>Herpes simplex</i> IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Rapport	Supra	15,0
40695		Micro-Imm-séro.	<i>Herpes simplex</i> (IgG spécifique type 1 ou 2) (Par Ag) (ELISA)	Résultat	Régional	6,0
40698	C	Micro-Imm-séro.	HTLV 1 et 2 IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Supra	7,1
40710	C	Micro-Imm-séro.	Influenza IgG ou Ac totaux (Par Ag) (Fixation du complément)	Résultat	Supra	14,3

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
40730	C	Micro-Imm-séro.	<i>Legionella</i> (Ag de groupe) IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Supra	13,8
40731	C	Micro-Imm-séro.	<i>Legionella</i> (Ag de groupe) IgG ou Ac totaux (Immunofluorescence)	Rapport	Régional	41,0
40740	C	Micro-Imm-séro.	Mononucléose anticorps hétérophile (Agglutination)	Résultat	Local	8,8
40741	C	Micro-Imm-séro.	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Résultat	Supra	15,0
40742	C	Micro-Imm-séro.	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Régional	5,9
40744	C	Micro-Imm-séro.	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgM spécifique (ELISA)	Résultat	Supra	15,1
40750	C	Micro-Imm-séro.	Oreillons IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Supra	6,3
40751	C	Micro-Imm-séro.	Oreillons IgM spécifiques (ELISA)	Résultat	Supra	7,9
40752	C	Micro-Imm-séro.	Oreillons IgM spécifique (Immunofluorescence)	Résultat	Supra	28,0
40770	C	Micro-Imm-séro.	Parainfluenza IgG ou Ac totaux (Par Ag) (Fixation du complément)	Résultat	Supra	15,0
40772	C	Micro-Imm-séro.	Parvovirus (Parvo B-19) IgM spécifique (ELISA)	Résultat	Régional	18,6
40773	C	Micro-Imm-séro.	Parvovirus (Parvo B-19) IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Régional	14,9
40774	C	Micro-Imm-séro.	Poumon du fermier IgG ou Ac totaux (Par Ag) (Immunodiffusion double)	Résultat	Supra	19,9
40790	C	Micro-Imm-séro.	RA test (Facteur rhumatoïde) (Semi-quantitatif)	Résultat	Local	6,6
40791	C	Micro-Imm-séro.	Rougeole IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Supra	7,1
40792	C	Micro-Imm-séro.	Rougeole IgM spécifique (ELISA)	Résultat	Supra	8,2
40793	C	Micro-Imm-séro.	RSV (Virus respiratoire syncytial) IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Résultat	Supra	15,0
40794	C	Micro-Imm-séro.	Rubéole IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Local	6,9
40795	C	Micro-Imm-séro.	Rubéole IgG ou Ac totaux (Agglutination au latex)	Résultat	Local	10,9
40797		Micro-Imm-séro.	Rubéole IgM spécifique (ELISA)	Résultat	Supra	7,6
40800	C	Micro-Imm-séro.	RA test (Facteur rhumatoïde) (Quantitatif)	Résultat	Local	6,5
40810	C	Micro-Imm-séro.	Streptocoque du groupe A anti-DNAse B IgG ou Ac totaux	Résultat	Régional	8,7
40811	C	Micro-Imm-séro.	Streptocoque du groupe A (Ac) (Quantitatif) ASO) (Néphélométrie)	Résultat	Local	6,1

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
40812	C	Micro-Imm-séro.	Streptocoque du groupe A (Ac) (ASO) (Quantitatif manuel)	Résultat	Local	16,3
40813	C	Micro-Imm-séro.	Streptocoque du groupe A Streptozyme	Rapport	Local	11,6
40814	C	Micro-Imm-séro.	Syphilis Antigène non tréponémique IgG ou Ac totaux (RPR)	Résultat	Local	4,0
40815		Micro-Imm-séro.	Syphilis Antigène tréponémique IgG ou Ac totaux (ELISA)	Rapport	Local	3,7
40816	C	Micro-Imm-séro.	Streptocoque du groupe A (Qualitatif) sur lame	Résultat	Local	5,3
40831	C	Micro-Imm-séro.	Toxoplasmose IgG ou Ac totaux (Agglutination)	Résultat	Régional	10,9
40832	C	Micro-Imm-séro.	Toxoplasmose IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Local	6,2
40833	C	Micro-Imm-séro.	Toxoplasmose IgM spécifique (ELISA)	Résultat	Régional	23,0
40834	C	Micro-Imm-séro.	Toxoplasmose (IgG avidité)	Résultat	Supra	8,4
40837		Micro-Imm-séro.	<i>Francisella tularensis</i> IgG ou Ac totaux (Agglutination sur lame)	Résultat	Supra	12,1
40840	C	Micro-Imm-séro.	VIH IgG ou Ac totaux (Test rapide)	Rapport	Régional	18,8
40850	C	Micro-Imm-séro.	VIH IgG ou Ac totaux et Ag p24 (ELISA)	Résultat	Régional	6,1
40852	C	Micro-Imm-séro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Rapport	Supra	15,0
40853		Micro-Imm-séro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Régional	7,9
40855	C	Micro-Imm-séro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) IgM spécifique (ELISA)	Résultat	Supra	8,0
40856	C	Micro-Imm-séro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) IgG ou Ac totaux (Agglutination)	Rapport	Local	21,0
40857	VT	Micro-Viro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) (Détection d'Ag) (ELISA)	Rapport	Régional	5,0
40900	C	Micro-Mycobact.	Mycobactéries (Hémoculture)	Rapport	Local	34,3
40901	C	Micro-Mycobact.	Mycobactéries (Culture sur milieu liquide seul)	Rapport	Régional	39,0
40902	C	Micro-Mycobact.	Mycobactéries (Culture sur milieu solide et liquide)	Rapport	Régional	51,0
40903	C	Micro-Mycobact.	Mycobactéries (Culture sur milieu solide)	Rapport	Régional	31,0
40904	C	Micro-Mycobact.	Mycobactéries (Examen direct sur spécimen clinique) (Auramine)	Rapport	Régional	9,8

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
40905	C	Micro-Mycobact.	Mycobactéries (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Régional	161,0
40906	C	Micro-Mycobact.	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> (BK) (TAAN sur culture solide ou liquide)	Rapport	Régional	142,0
40907	C	Micro-Mycobact.	Mycobactéries (Examen direct sur spécimen clinique) (Ziehl)	Résultat	Régional	30,0
40908		Micro-Mycobact.	Mycobactéries (Accuprobe sur culture solide ou liquide) (Hybridisation)	Résultat	Supra	61,0
40920	C	Micro-Mycobact.	PPD (Test cutané à la tuberculine) (Induration et lecture)	Résultat	Local	3,5
40921	C	Micro-Mycobact.	PPD in vitro (IGRA) (<i>Interferon Gamma Release Assay</i>)	Résultat	Régional	75,0
41000	C	Micro-Mycolo.	Antifongique (Sensibilité) pour levure et par antifongique (E-test)	Résultat	Régional	15,4
41001	C	Micro-Mycolo.	<i>Aspergillus</i> (<i>Galactomanane</i>) (ELISA)	Rapport	Supra	31,0
41020	C	Micro-Mycolo.	Cryptocoque (Ag) (Sérum ou LCR) (Agglutination)	Résultat	Local	8,5
41030		Micro-Mycolo.	Mycoses (Hémoculture) (Lyse et centrifugation) isolator	Rapport	Local	24,0
41031	C	Micro-Mycolo.	Mycoses (Hémoculture) (Autre)	Rapport	Local	15,7
41050	C	Micro-Mycolo.	Levures (Culture spécifique)	Rapport	Local	6,8
41070	C	Micro-Mycolo.	Mycologie (Examen direct sur spécimen clinique) (Incluant état frais, KOH, calcofluor)	Rapport	Régional	9,4
41071		Micro-Mycolo.	Mycose profonde (Incluant levures)	Rapport	Régional	30,0
41072	C	Micro-Mycolo.	Mycose superficielle (Dermatophyte) (Incluant levures)	Rapport	Régional	27,0
41073	N	Micro-Mycolo.	CMI (Microplaque automatisée) par levure	Rapport	Régional	15,4
41074	N	Micro-Mycolo.	Identification (Microplaque automatisée) par levure	Résultat	Régional	11,2
41075	N	Micro-Mycolo.	Sensibilité pour levure (E-TEST) par antifongique	Rapport	Régional	15,4
41120	C	Micro-Paras.	Malaria (Détection rapide d'Ag) (Immunochromatographie)	Rapport	Local	13,0
41121	C	Micro-Paras.	Malaria (Frottis + goutte épaisse) (Coloration Gurr)	Rapport	Local	40,0
41122	C	Micro-Paras.	Malaria (Identification, incluant % parasitémie)	Rapport	Régional	25,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
41140	C	Micro-Paras.	Oxyures (Recherche de) (Par ruban collant)	Rapport	Local	7,0
41150	C	Micro-Paras.	Parasites dans le sang, tissus et liquides biologiques (Détection) (Sau Malaria, <i>Trichomonas</i> , <i>Pneumocystis</i>)	Rapport	Régional	42,0
41151		Micro-Paras.	Parasites fécaux (<i>Giardia</i> , <i>Cryptosporidium</i>) (Immunofluorescence)	Rapport	Régional	23,0
41152	C	Micro-Paras.	Parasites fécaux (Par colorations permanentes) sauf coloration iodée et/ou état frais	Rapport	Local	15,7
41153	C	Micro-Paras.	Parasites fécaux (Par concentration, état frais et/ou coloration iodée incluant lecture)	Rapport	Local	23,0
41154	C	Micro-Mycolo.	<i>Pneumocystis jirovecii</i> (Détection) (Immunofluorescence directe)	Résultat	Régional	61,0
41160	C	Micro-Paras.	Strongyloïdose (Culture spécifique)	Rapport	Supra	24,0
41170	C	Micro-Paras.	<i>Trichomonas vaginalis</i> (Culture)	Rapport	Local	12,8
41171	C	Micro-Paras.	<i>Trichomonas vaginalis</i> (Détection d'Ag)	Rapport	Local	10,3
41180	C	Micro-Paras.	Ectoparasites et vers (Identification)	Rapport	Local	4,5
41202		Micro-Viro.	Adénovirus (Détection rapide sur spécimen clinique) (Par immunofluorescence)	Résultat	Supra	29,0
41203	C	Micro-Viro.	Adénovirus (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	40,0
41221	C	Micro-Viro.	CMV (Cytomégalovirus) (TAAN qualitatif sur spécimen clinique) sauf NASBA	Résultat	Supra	42,0
41222	C	Micro-Imm-séro.	CMV (Cytomégalovirus) IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Rapport	Supra	23,0
41223	C	Micro-Viro.	CMV (Cytomégalovirus) Culture en tube	Rapport	Supra	82,0
41224	C	Micro-Viro.	CMV (Cytomégalovirus) (Shell vial)	Rapport	Régional	62,0
41226	C	Micro-Viro.	CMV (Cytomégalovirus) antigénémie sur spécimen clinique (Immunofluorescence)	Rapport	Supra	74,0
41227	C	Micro-Viro.	CMV (Cytomégalovirus) (TAAN quantitatif sur spécimen clinique) sauf NASBA	Rapport	Supra	79,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
41228	C	Micro-Bact.	<i>Chlamydia trachomatis</i> sur spécimen clinique (Immunofluorescence)	Rapport	Local	43,0
41240	C	Micro-Viro.	EBV (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	36,0
41242		Micro-Bact.	ERV <i>Enterococcus</i> résistant à la vancomycine (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Local	35,0
41271	C	Micro-Viro.	Ganciclovir (Sensibilité) (Test phénotypique)	Résultat	Supra	26,0
41281	C	Micro-Viro.	<i>Herpes simplex</i> type I et II (Culture cellulaire et typage) (Sauf TAAN ou détection rapide)	Rapport	Régional	46,0
41282	C	Micro-Viro.	<i>Herpes simplex</i> type I ou II (Détection rapide sur spécimen clinique incluant typage) (Par immunofluorescence)	Rapport	Régional	22,0
41283	C	Micro-Viro	<i>Herpes simplex</i> type I ou II (TAAN sur spécimen clinique)	Résultat	Supra	204,0
41284	VT	Micro-Viro	<i>Herpes</i> sonde Multiplex 4 (HSV1, HSV2, CMV, EBV) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	10,0
41285	C	Micro-Viro.	<i>Herpes</i> sonde Multiplex 7 (HSV1, HSV2, CMV, EBV, VZV, HHV6, HHV7) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	178,0
41286	C	Micro-Viro.	HHV8 (Virus sarcome Kaposi) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	103,0
41300		Micro-Viro.	Influenza (A et B) (Détection rapide sur spécimen clinique) (Immunofluorescence)	Rapport	Régional	29,0
41301		Micro-Viro.	Influenza (Incluant A et B) (Détection rapide sur spécimen clinique) (ELISA)	Rapport	Local	27,0
41302	C	Micro-Viro.	Influenza A (Avec extraction et amplification par TAAN)	Résultat	Supra	34,0
41303	C	Micro-Viro.	Influenza A (Avec amplification) (Sous-typage, ex. H1N1) (Par TAAN)	Résultat	Supra	22,0
41304		Micro-Viro.	Influenza A (H1N1) (Extraction manuelle)	Résultat	Supra	35,0
41305	C	Micro-Viro.	Influenza B (Avec amplification) (Sous-typage) (Par TAAN)	Résultat	Supra	22,0
41331	C	Micro-Viro.	Microscopie électronique sur spécimen biologique (Sans éclosion)	Rapport	Supra	31,0
41335	C	Micro-Bact.	<i>Mycoplasma hominis</i> et <i>Ureaplasma sp.</i> (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	28,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
41337		Micro-Bact.	Détection des bactérie <i>Ureaplasma uréalyticum</i> , <i>Ureaplasma parvum</i> et <i>Mycoplasma hominis</i> (TAAN temps réel)	Rapport	Supra	24,0
41338		Micro-Viro.	<i>Metapneumovirus</i> humain (hMPV) (Détection rapide sur spécimen clinique) (Immunofluorescence)	Rapport	Supra	28,0
41339	C	Micro-Viro.	Multiplex respiratoire 12 (Influenza A, Influenza B, RSV, hMPV, Parainfluenza 1-2-3, Adéno-Rhino-Entérovirus, Coronavirus 229 et OC43) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	61,0
41350		Micro-Viro.	Parainfluenza (Incluant 3 types) (Détection rapide sur spécimen clinique) (Immunofluorescence)	Rapport	Supra	35,0
41351	C	Micro-Viro.	Parvovirus B 19 (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	51,0
41353	C	Micro-Viro.	JC/BK virus (Quantitatif) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	91,0
41370	C	Micro-Viro.	Rotavirus (Détection rapide) (ELISA)	Résultat	Local	17,0
41371	C	Micro-Viro.	RSV (Virus respiratoire syncytial) (Détection rapide sur spécimen clinique) (ELISA)	Résultat	Local	29,0
41372	C	Micro-Viro.	RSV (Virus respiratoire syncytial) (Détection rapide sur spécimen clinique) (Immunofluorescence)	Résultat	Régional	26,0
41373		Micro-Viro.	RSV (Virus respiratoire syncytial) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	39,0
41374	C	Micro-Viro.	Rotavirus (Détection rapide) (Agglutination)	Rapport	Local	13,1
41375		Micro-Viro.	RSV par immunodiffusion	Résultat	Supra	22,0
41380	C	Micro-Bact.	<i>Clostridium difficile</i> (Toxines A et B) (Culture cellulaire) (Selles)	Rapport	Local	36,0
41382	C	Micro-Bact.	<i>Clostridium difficile</i> (Toxines A et B) (ELISA sur microplaque) (Selles)	Rapport	Local	21,0
41392	C	Micro-Viro.	VIH charge virale / financement budget provincial laboratoire désigné	Résultat	Supra	11,9
41393	C	Micro-Viro.	VIH génotypage pour résistance aux antirétroviraux / financement budget provincial laboratoire désigné	Rapport	Supra	205,0
41395	C	Micro-Viro.	Virus papillome humain (VPH) (Détection) par hybridation <i>in situ</i> (Sur bloc de paraffine)	Rapport	Supra	60,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
41396	C	Micro-Viro.	Virus identification de souche provenant d'un autre laboratoire	Rapport	Supra	83,0
41397	C	Micro-Viro.	Oreillons (Culture cellulaire)	Rapport	Supra	91,0
41398	C	Micro-Viro.	Rhinovirus (Culture cellulaire)	Rapport	Supra	104,0
41399	C	Micro-Viro.	Rougeole (Culture cellulaire)	Rapport	Supra	174,0
41400	C	Micro-Viro.	Rubéole (Culture cellulaire)	Rapport	Supra	157,0
41401	C	Micro-Viro.	Virus spécimen gastro-intestinal (Culture cellulaire)	Rapport	Régional	81,0
41402	C	Micro-Viro.	Virus spécimen oculaire (Culture cellulaire)	Rapport	Régional	89,0
41403	C	Micro-Viro.	Virus spécimen respiratoire (Culture cellulaire)	Rapport	Régional	90,0
41404	C	Micro-Viro.	Virus spécimen respiratoire (Détection rapide Adeno, Parainfluenza 1-2-3, RSV, Influenza A & B) (Immunofluorescence)	Rapport	Régional	68,0
41405	C	Micro-Viro.	Virus spécimen stérile (Biopsie, LCR, liquide biologique) (Culture cellulaire)	Rapport	Régional	97,0
41406	C	Micro-Viro.	Virus spécimen urinaire (Culture cellulaire)	Rapport	Régional	122,0
41407	C	Micro-Viro.	Virus papillome humain (VPH) (Détection de groupes oncogènes)	Rapport	Régional	34,0
41408	C	Micro-Viro.	Virus papillome humain (VPH) (Typage par séquençage)	Rapport	Supra	61,0
41409	C	Micro-Viro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) (TAAN sur spécimen clinique)	Résultat	Supra	103,0
41410	C	Micro-Viro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) (Culture cellulaire en microplaque)	Rapport	Régional	57,0
41411	C	Micro-Viro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) (Culture cellulaire en tube)	Rapport	Régional	86,0
41412	C	Micro-Viro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) (Shell vial)	Rapport	Régional	67,0
41413	C	Micro-Viro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) (Détection rapide sur spécimen clinique) (Immunofluorescence)	Rapport	Régional	20,0
41416	C	Micro-Viro.	Virus papillome humain (VPH) (Séquençage à partir d'une cytobrosse)	Rapport	Supra	47,0
50000	C	Génétique Moléculaire	Alpha-1 antitrypsine, mutations R101H; A213V; E264V; E342K; E376D	Rapport	Supra	162,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
50001	C	Génétique Moléculaire	Alpha-Thalassémie	Rapport	Supra	150,0
50004	C	Génétique Moléculaire	Amyotrophie spinale (Délétion Exon 7 et 8) gène SMN	Rapport	Supra	297,0
50005	C	Génétique Moléculaire	Amyotrophie spinale (Délétion SMN) (Quantitatif)	Rapport	Supra	236,0
50006	C	Génétique Moléculaire	Amyotrophie spinale, étude familiale par liaison génétique, gène SMN	Rapport	Supra	967,0
50008	C	Génétique Moléculaire	Anémie falciforme (Mutation HbS/HbC)	Rapport	Supra	180,0
50009	C	Génétique Moléculaire	Apolipoprotéine E, (Mutation C112R/3746T>C; R158C/3884C>T)	Résultat	Supra	45,0
50010		Génétique Moléculaire	Ataxie de Charlevoix-Saguenay par ASO	Rapport	Supra	21,0
50011	C	Génétique Moléculaire	Ataxie de Freidreich TAAN et Southern blot	Rapport	Supra	285,0
50014	N	Génétique Moléculaire	Acidémie méthylmalonique, Mutation individuelle	Rapport	Supra	262,0
50015	N	Génétique Moléculaire	Arythmie - Fibrillation Auriculaire (FA) (KCNQ1/KCNH2) Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
50016	N	Génétique Moléculaire	Arythmie - Fibrillation ventriculaire idiopathique (IVF) (SCN5A/KCNQ1/KCNH2/KCNE1/KCNE2) Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
50017	N	Génétique Moléculaire	Arythmie - Syndrome de Brugada (SCN5A), Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
50018	N	Génétique Moléculaire	Arythmie - Syndrome de Brugada ou Syndrome du QT allongé (LQT3) ou Fibrillation ventriculaire idiopathique (IVF), (SCN5A) Séquençage complet des régions codantes	Rapport	Supra	1858,0
50019	N	Génétique Moléculaire	Arythmie - Syndrome du QT allongé (LQT) (SCN5A/KCNQ1/KCNH2/KCNE1/KCNE2), Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
50020	C	Génétique Moléculaire	Bêta Thalassémie	Rapport	Supra	270,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
50021	C	Génétique Moléculaire	Cancer du colon - Méthylation du promoteur de MLH1 par PCR en temps réel	Rapport	Supra	137,0
50022	C	Génétique Moléculaire	Cancer du colon - PMS2 par TTP	Rapport	Supra	491,0
50023	C	Génétique Moléculaire	Cancer du colon - MHS6 par TTP	Rapport	Supra	460,0
50024	N	Génétique Moléculaire	Arythmie - Syndrome du QT allongé (LQT1), Syndrome du QT court (SQT) ou Fibrillation Auriculaire (FA). (KCNQ1) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	1987,0
50025	N	Génétique Moléculaire	Arythmie - Syndrome du QT allongé (LQT2), Syndrome du QT court (SQT) ou Fibrillation Auriculaire (FA). (KCNH2) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	1644,0
50026	N	Génétique Moléculaire	Arythmie - Syndrome du QT court (SQT) (KCNQ1/KCNH2) Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
50027	N	Génétique Moléculaire	β-Thalassémie (HBB) Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
50028	N	Génétique Moléculaire	Cardiomyopathie dilatée (DCM) (LMNA) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	716,0
50029	N	Génétique Moléculaire	Cardiomyopathie dilatée (DCM) (LMNA/MYH7/TNNT2) Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
50030	C	Génétique Moléculaire	Canavan – gène ASPA	Rapport	Supra	146,0
50031	C	Génétique Moléculaire	Cancer colorectal – mutation BLMAsh	Rapport	Supra	66,0
50032	C	Génétique Moléculaire	Cancer du colon – Instabilité des microsatellites (Consensus 5 marqueurs)	Rapport	Supra	224,0
50033	C	Génétique Moléculaire	Cancer du colon-MLH1, séquen. Complet région codante, re: IHC tumeur et/ou IMS + (*)	Rapport	Supra	1324,0

(*) IHC = Immuno-Histochimie, IMS = Instabilité des microsatellites

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
50034	C	Génétique Moléculaire	Cancer du colon - MLH1/MSH2, séquençage complet des deux gènes	Rapport	Supra	2396,0
50035	C	Génétique Moléculaire	Cancer du colon – MLH1/MSH2/MSH6 Recherche d'une mutation par TTP	Rapport	Supra	267,0
50036	C	Génétique Moléculaire	Cancer du colon – MLH1/MSH2/MSH6, mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
50038	C	Génétique Moléculaire	Cancer du colon - MSH2, séquen. Complet région codante, re: IHC tumeur et/ou IMS +	Rapport	Supra	1149,0
50039	C	Génétique Moléculaire	Cancer du sein et/ou de l'ovaire – BRCA1/BRCA2, mutation individuelle	Rapport	Supra	134,0
50040	C	Génétique Moléculaire	Cancer du sein et/ou de l'ovaire – BRCA1/BRCA2, mutations canadiennes-françaises	Rapport	Supra	485,0
50041	C	Génétique Moléculaire	Cancer du sein et/ou de l'ovaire – BRCA1/BRCA2, mutations juives Ashkénazes	Rapport	Supra	174,0
50044	C	Génétique Moléculaire	Charcot-Marie-Tooth lié à l'X – Connexine 32	Rapport	Supra	217,0
50045	C	Génétique Moléculaire	Charcot-Marie-Tooth type 1A	Rapport	Supra	208,0
50046	C	Génétique Moléculaire	Cirrhose Nord-Amérindienne infantile – gène NAIC par TAAN	Rapport	Supra	233,0
50048	C	Génétique Moléculaire	Contamination maternelle (TAAN)	Rapport	Supra	422,0
50049	C	Génétique Moléculaire	Craniosynostose Syndrome Apert gène FGFR2, mutations S252W-P253R2, par TAAN	Rapport	Supra	369,0
50050	C	Génétique Moléculaire	Craniosynostose Syndrome de Muenke – gène FGFR3 (Mutation P250R) par TAAN	Rapport	Supra	251,0
50051	C	Génétique Moléculaire	Cytochrome oxydase (COX)	Rapport	Supra	39,0
50055	C	Génétique Moléculaire	CGH sur micropuces	Rapport	Supra	686,9
50056	N	Génétique Moléculaire	Cardiomyopathie- Dysplasie arythmogène du ventricule droit (ARVD) (DSP) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	2265,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
50057	N	Génétique Moléculaire	Cardiomyopathie- Dysplasie arythmogène du ventricule droit (ARVD) (DSC2) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	1116,0
50058	N	Génétique Moléculaire	Cardiomyopathie- Dysplasie arythmogène du ventricule droit (ARVD) (DSG2) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	1059,0
50059	N	Génétique Moléculaire	Cardiomyopathie- Dysplasie arythmogène du ventricule droit (ARVD) (PKP2) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	944,0
50060	N	Génétique Moléculaire	Cardiomyopathie- Dysplasie arythmogène du ventricule droit (ARVD) (TMEM43) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	774,0
50061	N	Génétique Moléculaire	Cardiomyopathie- Dysplasie arythmogène du ventricule droit (ARVD) (PKP2/DSP/DSG2/DSC2/TMEM43) Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
50062	N	Génétique Moléculaire	Cardiomyopathie hypertrophique (HCM) (MYBPC3) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	1874,0
50063	N	Génétique Moléculaire	Cardiomyopathie hypertrophique (HCM) (MYH7/MYBPC3/TNNI3/TNNT2)), Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
50064	N	Génétique Moléculaire	Cardiomyopathie hypertrophique (HCM) (TNNI3) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	478,0
50065	N	Génétique Moléculaire	Cardiomyopathie hypertrophique (HCM) ou Cardiomyopathie dilatée (DCM) (MYH7) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	2209,0
50066	N	Génétique Moléculaire	Cardiomyopathie hypertrophique (HCM) ou Cardiomyopathie dilatée (DCM) (TNNT2) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	774,0
50067	N	Génétique Moléculaire	Criblage familial pour 1 mutation	Rapport	Supra	382,0
50068	N	Génétique Moléculaire	Épilepsie (SCN2B) génotypage	Rapport	Supra	571,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
50069	N	Génétique Moléculaire	Épilepsie et GEFS (SCN1A, SCN2A, SCN1B, SCN2B)	Rapport	Supra	3379,0
50070	C	Génétique Moléculaire	Déficit congénital en glycosylation type 1B-CDG-1b	Rapport	Supra	118,0
50071	C	Génétique Moléculaire	Déficit en acyl-CoA déshydrogénase à chaîne moyenne (MCAD)	Rapport	Supra	49,0
50073	C	Génétique Moléculaire	Chromosomes X et Y (TAAN)	Rapport	Supra	202,0
50074	C	Génétique Moléculaire	Dysautonomie familiale (Type III)	Rapport	Supra	143,0
50075	C	Génétique Moléculaire	Dysplasie ectodermique hydrotique - Clouston	Rapport	Supra	154,0
50077	C	Génétique Moléculaire	Dystrophie musculaire Duchenne/Becker, étude familiale par liaison génétique	Rapport	Supra	2041,0
50078	C	Génétique Moléculaire	Dystrophie musculaire Duchenne/Becker, recherche de délétion, gène de dystrophine	Rapport	Supra	138,0
50089	C	Génétique Moléculaire	Dystrophie myotonique de Steinert	Rapport	Supra	253,0
50090	C	Génétique Moléculaire	Cancer du colon- MHL1/MSH2, Recherche d'une mutation par MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)	Rapport	Supra	91,0
50091	C	Génétique Moléculaire	Cancer du colon- MSH6, séquençage complet région codante, re : IHC tumeur et/ou IMS +2	Rapport	Supra	842,0
50092	C	Génétique Moléculaire	Cancer du poumon- EGFR analyse de mutations	Rapport	Supra	158,0
50093	N	Génétique Moléculaire	Épilepsie ou SBr (SCN1B) génotypage	Rapport	Supra	854,0
50094	N	Génétique Moléculaire	Fibrose Kystique (CTFR) Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
50095	N	Génétique Moléculaire	GEFS+ (SCN1A) génotypage	Rapport	Supra	2187,0
50096	N	Génétique Moléculaire	Maladie de Tay Sachs (Gangliosidose GM2) (Gène HEXA) Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
50097	N	Génétique Moléculaire	Maladie de Tay-Sachs (Gangliosidose GM2) (Gène HEXA) Séquençage complet de la région codante	Rapport	Supra	1152,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
50098	N	Génétique Moléculaire	Neuropathies (SCN3B) génotypage	Rapport	Supra	841,0
50099	N	Génétique Moléculaire	Phénylcétonurie (PAH) Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
50100	N	Génétique Moléculaire	PM, HYPP (SCN4B) génotypage	Rapport	Supra	511,0
50113	C	Génétique Moléculaire	Prader-Willi-Angelman, profil de méthylation	Rapport	Supra	131,0
50130	C	Génétique Moléculaire	Fibrose kystique - CFTR (Mutations autres) (Par trousse)	Rapport	Supra	157,0
50131	C	Génétique Moléculaire	Fibrose kystique – CFTR (Mutations canadiennes-françaises)	Rapport	Supra	76,0
50132	C	Génétique Moléculaire	Fibrose kystique CFTR (Mutation individuelle)	Rapport	Supra	27,0
50140	C	Génétique Moléculaire	FRAXE (Buvardage de Southern)	Rapport	Supra	236,0
50160		Génétique Moléculaire	Hémochromatose héréditaire type I, mutations C282Y, H63D, S65C	Rapport	Supra	22,0
50161	C	Génétique Moléculaire	Huntington, maladie de	Rapport	Supra	323,0
50162	C	Génétique Moléculaire	Hypercholestérolémie familiale Type I, Délétion 5-15 Kb gène récepteur LDL	Rapport	Supra	63,0
50163	C	Génétique Moléculaire	Hypercholestérolémie familiale, Délétion+mutation. W66G, gène récept. LDL	Rapport	Supra	78,0
50164	C	Génétique Moléculaire	Hypercholestérolémie familiale séquençage du gène	Rapport	Supra	640,0
50165	C	Génétique Moléculaire	Hypercholestérolémie familiale Mutation ponctuelle, Mutation W66G-E207K-R329X, gène récepteur LDL par TAAN	Mutation	Supra	88,0
50166	C	Génétique Moléculaire	Hypercholestérolémie familiale Mutation ponctuelle, Mutation C152W-681ins7-C347R-Y354C-Y468X-C646Y, gène récepteur LDL par TAAN	Rapport	Supra	112,0
50170	C	Génétique Moléculaire	Hémochromatose héréditaire type I, mutation individuelle	Mutation	Supra	19,7
50180	C	Génétique Moléculaire	Hyperhomocystéinémie, mutation individuelle	Rapport	Supra	272,0
50210	C	Génétique Moléculaire	LeucoEncéphalopathie Cree	Rapport	Supra	458,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
50211	C	Génétique Moléculaire	Lipoprotéine lipase (Gène LPL) (Mutation Exon 5)	Rapport	Supra	294,0
50212	C	Génétique Moléculaire	Leucoencéphalite	Rapport	Supra	190,0
50230	C	Génétique Moléculaire	Chromosome Y, microdélétions	Rapport	Supra	218,0
50250	C	Génétique Moléculaire	Néoplasie endocrinienne multiple type II (<i>MEN II</i>)	Rapport	Supra	437,0
50252	C	Génétique Moléculaire	Neuropathie sensitivo-motrice héréditaire avec ou sans agénésie du corps calleux	Rapport	Supra	31,0
50254	C	Génétique Moléculaire	Neuropathie sensitivo-motrice héréditaire avec ou sans agénésie du corps calleux par séquençage Exon 11 et 18	Rapport	Supra	206,0
50255	C	Génétique Moléculaire	Neuropathie Tomaculaire	Rapport	Supra	328,0
50256	C	Génétique Moléculaire	Panel maladies juives Ashkénases (<i>Canavan-Tay-Sachs-Dysautonomia</i> familial)	Rapport	Supra	187,0
50257	C	Génétique Moléculaire	Néoplasie endocrinienne multiple type II (<i>MEN II</i>) 7 Exons du gène RET	Rapport	Supra	437,0
50258	C	Génétique Moléculaire	Polypose adénomateuse colique, APC, délétion exonique par MLPA	Rapport	Supra	96,0
50270	C	Génétique Moléculaire	Phénylcétonurie (PCU) mutation du gène – phénylalanine hydroxylase	Rapport	Supra	825,0
50271	C	Génétique Moléculaire	Polypose adénomateuse colique – APC, Mutation I1307K, juive Ashkénaze	Rapport	Supra	211,0
50272	C	Génétique Moléculaire	Polypose adénomateuse colique – APC, mutation inconnue par TTP	Rapport	Supra	606,0
50273	C	Génétique Moléculaire	Polypose adénomateuse colique – APC, mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
50274	C	Génétique Moléculaire	Polypose adénomateuse colique – APC, mutation individuelle par TTP	Rapport	Supra	267,0
50275	C	Génétique Moléculaire	Polypose intestinale multiple – MYH, mutations REB	Rapport	Supra	158,0
50277	C	Génétique Moléculaire	Préparation d'ADN pour envoi ou congélation par trousse commerciale	Spécimen	Supra	8,1
50290	C	Génétique Moléculaire	Surdité non syndromique - Connexine 26 par séquençage	Rapport	Supra	157,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
50291	C	Génétique Moléculaire	Surdité non syndromique - Connexine 30 (Délétion)	Rapport	Supra	50,0
50295	N	Génétique Moléculaire	Surdité non syndromique (GJB2) Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
50296	N	Génétique Moléculaire	Surdité non syndromique (GJB6) Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
50297	N	Génétique Moléculaire	Syndrome de Brugada (KCNA3) Séquençage des régions codantes	Rapport	Supra	1566,0
50298	N	Génétique Moléculaire	Syndrome de Brugada (KCND2) Séquençage des régions codantes	Rapport	Supra	1566,0
50299	N	Génétique Moléculaire	Syndrome de Brugada (KCND3) Séquençage des régions codantes	Rapport	Supra	1566,0
50300	N	Génétique Moléculaire	Syndrome de Brugada (SCN1B) Séquençage des régions codantes	Rapport	Supra	1566,0
50301	N	Génétique Moléculaire	Syndrome de Prader-Willi - Angelman (MS-MLPA)	Rapport	Supra	160,0
50302	N	Génétique Moléculaire	Syndrome du QT allongé (LQTS) (KCNP2) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	1369,0
50303	N	Génétique Moléculaire	Syndrome du QT allongé (LQT5), ou fibrillation ventriculaire idiopathique (IVF) (KCNE1) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	1368,6
50304	N	Génétique Moléculaire	Syndrome du QT allongé (LQT6), ou fibrillation ventriculaire idiopathique (IVF) (KCNE2) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	1369,0
50310	C	Génétique Moléculaire	Tay Sachs (Gangliosidose GM2) (Gène HEXA) mutation individuelle	Rapport	Supra	367,0
50311	C	Génétique Moléculaire	Technique d'analyses des microsatellites (Séquenceur)	Rapport	Supra	324,0
50312	C	Génétique Moléculaire	Triple H (Hyperornithinémie, Hyperammonémie, Homocitrullinurie)	Rapport	Supra	171,0
50313		Génétique Moléculaire	Tyrosinémie héréditaire type I (Gène FAAH) par ASO	Rapport	Supra	31,0
50320	C	Génétique Moléculaire	Technique d'analyses des microsatellites (Gel)	Rapport	Supra	451,0
50340	C	Génétique Moléculaire	X fragile (Gène FMR1) (Buvardage de Southern)	Rapport	Supra	81,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
50400		Génétique-Bio.	Précurseur du cholestérol ou profil des stérols plasmatiques	Rapport	Supra	76,0
50401	C	Génétique-Bio.	Acétyl-CoA: glucosaminide N-acétyltransférase (MPS III C)	Rapport	Supra	232,0
50402	C	Génétique-Bio.	Acide hippurique	Rapport	Supra	70,0
50403	C	Génétique-Bio.	Acide homogentisique	Rapport	Supra	40,0
50404	C	Génétique-Bio.	Acide méthylmalonique (Quantitatif)	Rapport	Supra	46,0
50405	C	Génétique-Bio.	Acide orotique	Rapport	Supra	46,0
50406	C	Génétique-Bio.	Acide phytanique	Rapport	Supra	80,1
50407	C	Génétique-Bio.	Acide pipécolique	Rapport	Supra	22,0
50408	C	Génétique Moléculaire	Acidémie méthylmalonique avec homocystinémie, mutation individuelle	Rapport	Supra	220,0
50409	C	Génétique-Bio.	Acidémie méthylmalonique + homocystéinémie, diagnostic par complémentarité cellulaire	Rapport	Supra	1544,0
50410	C	Génétique-Bio.	Acidémie méthylmalonique avec homocystéinémie, dosage des cofacteurs cobalamine	Rapport	Supra	30,0
50411	C	Génétique-Bio.	Acides aminés (Qualitatif)	Rapport	Supra	30,0
50412	C	Génétique-Bio.	Acides aminés (Quantitatif)	Rapport	Supra	81,9
50413	C	Génétique-Bio.	Acides gras à très longue chaîne	Rapport	Supra	80,0
50414	C	Génétique-Bio.	Acides gras libres (Automatisée) (GC-MS)	Résultat	Supra	96,0
50415	C	Génétique-Bio.	Acides organiques (Quantitatif)	Rapport	Supra	80,0
50416	C	Génétique-Bio.	Acides sialiques	Rapport	Supra	53,0
50417	C	Génétique-Bio.	Acyl-carnitine	Rapport	Supra	127,0
50419	C	Génétique-Bio.	Alpha-fucosidase (Fucosidose)	Rapport	Supra	142,0
50420	C	Génétique-Bio.	Alpha-galactosidase A (Fabry)	Rapport	Supra	159,0
50421	C	Génétique-Bio.	Alpha-glucosidase (GSD II)	Rapport	Supra	176,0
50422	C	Génétique-Bio.	Alpha-iduronidase (MPS I)	Rapport	Supra	189,0
50423	C	Génétique-Bio.	Alpha-mannosidase (Mannosidose)	Rapport	Supra	136,0
50424	C	Génétique-Bio.	Alpha-N-acétyl-D-glucosaminidase (MPS III B)	Rapport	Supra	170,0
50425	C	Génétique-Bio.	Alpha-N-acétylgalactosaminidase (Schindler)	Rapport	Supra	185,0
50426	C	Génétique-Bio.	Arginase	Rapport	Supra	325,0
50427	C	Génétique-Bio.	Argininosuccinate lyase	Rapport	Supra	383,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
50428	C	Génétique-Bio.	Argininosuccininate synthétase	Rapport	Supra	588,0
50429	C	Génétique-Bio.	Arylsulfatase A (Leucodystrophie métachromatique)	Rapport	Supra	136,0
50432		Génétique-Bio.	Acides gras libres (Colorimétrique-enzymatique automatisée)	Résultat	Supra	13,3
50450	C	Génétique-Bio.	Bêta-galactocérébrosidase (Krabbe)	Rapport	Supra	265,0
50451	C	Génétique-Bio.	Bêta-galactosidase (MPS IV B / GM1 gangliosidose)	Rapport	Supra	115,0
50452	C	Génétique-Bio.	Bêta-glucosidase (Gaucher)	Rapport	Supra	138,0
50453	C	Génétique-Bio.	Bêta-glucuronidase (MPS VII)	Rapport	Supra	138,0
50454	C	Génétique-Bio.	Bêta-hexosaminidase A (Gangliosidose GM2) (Dosage avec substrat sulfaté)	Rapport	Supra	129,0
50455	C	Génétique-Bio.	Bêta-hexosaminidase totale, A et B (Gangliosidose GM2)	Rapport	Supra	192,0
50456	C	Génétique-Bio.	Bêta-mannosidase (Mannosidose)	Rapport	Supra	138,0
50457	C	Génétique-Bio.	Biotinidase	Rapport	Supra	63,0
50470	C	Génétique-Bio.	Carbamyl phosphate synthétase	Rapport	Supra	439,0
50471	VT	Génétique-Bio.	Carnitine acétyl transférase	Rapport	Supra	10,0
50472	C	Génétique-Bio.	Carnitine libre et estérifiée (LC-MS/MS)	Rapport	Supra	40,0
50475	C	Génétique-Bio.	Corps cétoniques Bêta-hydroxybutyrique, Acétoacétique (Quantitatif) (GC-MS)	Rapport	Supra	92,0
50476	C	Génétique-Cyto.	Culture de cellules fibroblastiques pour étude génétique (Incluant recherche Mycoplasme)	Spécimen	Supra	758,0
50477	C	Génétique-Bio.	Cystinose-Lysosome (Maladie lysosomiale)	Rapport	Supra	510,0
50478	C	Génétique-Bio.	Carnitine libre et estérifiée (Radio-enzymatique)	Rapport	Supra	62,0
50479	C	Génétique-Bio.	Corps cétoniques Bêta-hydroxybutyrique, Acétoacétique (Quantitatif) (Manuel)	Rapport	Supra	149,0
50490	C	Dépistage néonatal	Détection néonatale maladies métaboliques sur urine (Qualitatif)	Rapport	Supra	4,8
50491	C	Génétique-Bio.	Disaccharidases sur liquide amniotique	Rapport	Supra	149,0
50492	C	Génétique-Bio.	Gène de la l'apoB Exon 26 (A3500B)	Rapport	Supra	27,0
50493	C	Génétique-Bio.	Gène de la lipase hépatique Exon 5 (T383M)	Rapport	Supra	29,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
50494	C	Génétique-Bio.	Gène de la lipase hépatique Exon 5 (A174T)	Rapport	Supra	27,0
50495	C	Génétique-Bio.	Gène de la lipase hépatique Promoteur (-514>T)	Rapport	Supra	29,0
50500		Génétique-Bio.	Envoi interétablissements (Génétique) (Par établissement)	Usager	Local	5,0
50501	C	Génétique-Bio.	Gène de la LPL Exon 6 (N291S)	Rapport	Supra	28,0
50502	C	Génétique-Bio.	Gène de la LPL Exon 5 (D250N)	Rapport	Supra	27,0
50503	C	Génétique-Bio.	Gène de la LPL Exon 5 (P207L)	Rapport	Supra	29,0
50504	C	Génétique-Bio.	Gène de la LPL Exon 5 (G188E)	Rapport	Supra	27,0
50505		Génétique-Bio.	Gène récepteur LDL Exon 8 (C347R)	Rapport	Supra	33,0
50506	C	Génétique-Bio.	Gène de la CETP Intron 1 (Polymorphisme TaqIB)	Rapport	Supra	27,0
50510	C	Génétique-Bio.	Fumarylacétoacétate hydrolase (FAAH)	Rapport	Supra	63,0
50511	C	Génétique-Bio.	Gène Récepteur LDL Exon 14 (660C>A)	Rapport	Supra	27,0
50512	C	Génétique-Bio.	Gène Récepteur LDL Exon 10 (Y468X)	Rapport	Supra	30,0
50513	C	Génétique-Bio.	Gène Récepteur LDL Exon 7 (R329X)	Rapport	Supra	28,0
50514	C	Génétique-Bio.	Gène Récepteur LDL Exon 14 (C646Y)	Rapport	Supra	29,0
50515	C	Génétique-Bio.	Gène de l'ApoE	Rapport	Supra	27,0
50516		Génétique-Bio.	Gène Récepteur LDL Exon 3 (W66G)	Rapport	Supra	26,0
50517		Génétique-Bio.	Gène Récepteur LDL Exon 4 (E270K)	Rapport	Supra	29,0
50518		Génétique-Bio.	Gène de la LPL (D9N)	Rapport	Supra	26,0
50520	C	Génétique-Bio.	Galactosamine-6-sulfatase (MPS IV A)	Rapport	Supra	144,0
50521	C	Génétique-Bio.	Galactose-1-phosphate (Enzymatique)	Rapport	Supra	264,0
50522	VT	Génétique-Bio.	Galactose-1-Phosphate uridylyltransférase (Érythrocytes)	Rapport	Supra	10,0
50523	C	Génétique-Bio.	Guanidinoacétate-créatine	Rapport	Supra	79,0
50524	C	Génétique-Bio.	Globotriasylceramide urinaire (Gb3) (LC-MS/MS)	Rapport	Supra	83,0
50530	C	Génétique-Bio.	Heparan sulfate sulfatase (MPS III A)	Rapport	Supra	255,0
50540	C	Génétique-Bio.	Iduronate sulfatase (MPS II)	Rapport	Supra	251,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
50550	C	Génétique-Bio.	Lipase acide (Wolman / CESD)	Rapport	Supra	139,0
50560	C	Génétique-Bio.	MTHFR (Méthylènetétrahydrofolate réductase)	Rapport	Supra	462,0
50561	C	Génétique-Bio.	MTHFR (Méthylènetétrahydrofolate réductase) indice d'incorporation MTHF	Rapport	Supra	853,0
50562	C	Génétique-Bio.	Mucopolysaccharides (Glycosaminoglycans) (Quantitatif)	Rapport	Supra	73,0
50563	C	Génétique-Bio.	Mucopolysaccharides (Totaux) (Glycosaminoglycans) (Qualitatif)	Rapport	Supra	27,0
50570	C	Génétique-Bio.	N-acétylglucosamine 6-sulfate sulfatase (MPS III D)	Rapport	Supra	256,0
50580	C	Génétique-Bio.	Oligosaccharides	Rapport	Supra	44,0
50581	C	Génétique-Bio.	Ornithine transcarbamylase	Rapport	Supra	330,0
50600		Dépistage néonatal	Phénylalanine sur sang séché	Rapport	Supra	0,8
50601	C	Génétique-Bio.	Dosage des protéines pour test génétique biochimique	Spécimen	Supra	46,0
50602	C	Génétique-Bio.	Isolation de leucocytes pour test en génétique biochimique	Spécimen	Supra	59,0
50603	C	Génétique-Bio.	Hexosaminidase totale seulement	Rapport	Supra	115,0
50604	C	Génétique-Bio.	Propionyl-coA-carboxylase, indice d'incorporation de propionate	Rapport	Supra	903,0
50605	C	Génétique-Bio.	Purines et Pyrimidines	Rapport	Supra	66,0
50608	N	Génétique-Bio.	Acides gras à longue chaîne (Profil complet)	Rapport	Supra	96,0
50620	C	Génétique-Bio.	Sialidase / Neuraminidase (Sialidose)	Rapport	Supra	143,0
50621	C	Génétique-Bio.	Sphingomyélinase (Niemann-pick A et B)	Rapport	Supra	222,0
50622	C	Dépistage néonatal	Succinylacétone sur sang séché	Spécimen	Supra	0,8
50623	C	Génétique-Bio.	Succinylacétone (Qualitatif)	Rapport	Supra	15,8
50624	C	Génétique-Bio.	Succinylacétone (Quantitatif) (GC-MS)	Rapport	Supra	43,0
50625	C	Génétique-Bio.	Préparation d'un lysat cellulaire pour essai	Spécimen	Supra	54,0
50626	C	Génétique-Bio.	Préparation d'un lysat tissulaire pour envoi	Spécimen	Supra	115,0
50640	C	Dépistage néonatal	Tests métaboliques urinaires (*)	Rapport	Supra	12,7
50641	C	Dépistage néonatal	Thyroxine (T4) sur sang séché	Rapport	Supra	4,8

(*) Tests incluant : Acétest, Clinitest, Chlorure ferrique, Cyanide Nitroprusside, DNPH, Nitrosonaphtol, Succinylpurines, Sulfitest

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
50642	C	Génétique-Bio.	Transcobalamine II	Rapport	Supra	903,0
50644	C	Dépistage néonatal	Trypsine sur sang séché	Rapport	Supra	37,0
50645		Dépistage néonatal	Tyrosine sur sang séché	Rapport	Supra	0,8
50710	C	Génétique-Cyto.	Caryotype (Liquide amniotique)	Rapport	Supra	353,0
50711	C	Génétique-Cyto.	Caryotype (Sang)	Rapport	Supra	403,0
50712	C	Génétique-Cyto.	Caryotype (Tissus)	Rapport	Supra	436,0
50713	C	Génétique-Cyto.	Caryotype pour hémopathies (Moelle et sang)	Rapport	Supra	594,0
50714	C	Génétique-Cyto.	Caryotype pour tumeur solide	Rapport	Supra	658,0
50715	C	Génétique-Cyto.	Caryotype villosités choriales	Rapport	Supra	766,0
50716	C	Génétique-Cyto.	Colorations spéciales en cytogénétique	Lame	Supra	134,0
50717	C	Génétique-Cyto.	Culture cellulaire avec étude fonctionnelle cytogénétique inactivation de l'X	Rapport	Supra	548,0
50718	C	Génétique-Cyto.	Culture cellulaire pour diagnostic génétique	Spécimen	Supra	331,0
50719	C	Génétique-Cyto.	FISH ou Prins sur noyau interphasique anomalie chromosomique de structure	Sonde	Supra	155,0
50720	C	Génétique-Cyto.	FISH ou Prins en interphase pour anomalie de nombre	Sonde	Supra	176,0
50721	C	Génétique-Cyto.	FISH multisondes sub-télomères	Sonde	Supra	875,0
50722	C	Génétique-Cyto.	FISH ou Prins sur métaphase	Sonde	Supra	234,0
50723	C	Génétique-Cyto.	Congélation de culture cellulaire pour étude génétique	Spécimen	Supra	34,0
50724	C	Génétique-Cyto.	Décongélation et remise en culture de cellules pour étude génétique	Spécimen	Supra	82,0
50725	C	Génétique-Cyto.	FISH multisondes Centromère	Sonde	Supra	1602,0
50726		Génétique-Cyto.	FISH-Multicolore	Lame	Supra	741,0
50740	C	Génétique-Cyto.	Diagnostic des cassures chromosomiques (Fanconi, Bloom, etc.)	Rapport	Supra	646,0
50800	C	Dépistage néonatal	TSH sur sang séché	Spécimen	Supra	1,9
60000	C	Pathologie	Assistance à autopsie Creutzfeldt-Jakob (Incluant tous prélèvements)	Usager	Supra	204,0
60002	C	Pathologie	Assistance à autopsie métabolique ou mort subite du nourrisson (Incluant radiologie, éviscération et tous prélèvements)	Usager	Supra	266,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
60003	C	Pathologie	Anti-spermatozoïdes (Sperme / sérum) (IgG et IgA)	Rapport	Supra	27,0
60004	C	Pathologie	CISH recherche des chaînes légères Kappa, Lamda ou du virus EBV par hybridation in situ chromogénique	Rapport	Supra	114,0
60005	C	Pathologie	Conservation des paillettes de sperme	Paillette/an	Supra	3,3
60006	C	Pathologie	Cryopréservation (Sperme)	Usager	Supra	60,0
60007	C	Pathologie	Extraction ADN à partir d'un tissu congelé ou paraffiné	Rapport	Supra	55,0
60030	C	Pathologie	Assistance à autopsie (Incluant éviscération et tous prélèvements)	Usager	Local	147,0
60031	C	Pathologie	Assistance à autopsie 499 grammes et moins (Incluant placenta)	Usager	Local	129,0
60032	C	Pathologie	Assistance à autopsie 500 grammes et plus (Incluant placenta)	Usager	Local	126,0
60033	C	Pathologie	Assistance à autopsie de bébé de moins d'un an	Usager	Local	75,0
60034	C	Pathologie	BRAF - Détection de la mutation V600E par PCR en temps réel	Rapport	Supra	60,0
60050	C	Pathologie	Coloration spéciale (Manuelle)	Lame	Supra	27,0
60051		Pathologie	Coloration spéciale : lame grand format	Lame	Régional	29,0
60070	C	Pathologie	Photographie macroscopique pour autopsie (Digitale ou pellicule) FAIT par personnel technique	Organe	Local	6,8
60090	C	Pathologie	Coloration de routine, tissu paraffiné, lame grand format	Lame	Supra	19,9
60100	C	Pathologie	Mise en cassette avec ou sans Assistance au pathologiste, résident ou assistant pathologiste	Cassette	Local	1,4
60101	C	Pathologie	Assistance pour prélèvement de biopsie (Pour pathologie ou cytologie)	Spécimen	Local	21,0
60120	C	Pathologie	Description de placenta (Incluant mise en cassette)	Spécimen	Local	8,5
60122	C	Pathologie	Description macroscopique de grosses pièces chirurgicales effectuée par un technologiste médical (Mise en cassette non incluse) (*)	Spécimen	Local	12,7

(*) Référence Manuel – section 11.2

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
60124	C	Pathologie	Description macroscopique de petites pièces chirurgicales effectuée par un technologiste médical (Mise en cassette non incluse) (*)	Spécimen	Local	3,4
60140	C	Pathologie	Enrobage dans agar et fixation pour micro-spécimen	Cassette	Local	3,2
60141	C	Pathologie	Examen extemporané	Lame	Local	14,3
60142	C	Pathologie	Examen extemporané pour MOH'S	Lame	Supra	20,0
60143	C	Pathologie	Igh Vh - séquençage	Rapport	Supra	125,0
60150	C	Pathologie	Immunofluorescence sur tissu	Lame	Régional	13,3
60151		Pathologie	Immunohisto/cytochimie (Immunoperoxydase)	Lame	Local	22,0
60152	C	Pathologie	k-ras - Détection de mutation par PCR en temps réel, analyse de fonte en haute résolution et séquençage	Rapport	Supra	135,0
60153	N	Pathologie	Carcinome rénal (Alpha-TFEB de la t(6;11)) (TAAN)	Rapport	Supra	263,0
60154	N	Pathologie	Carcinome rénal (PRCC-TFE3 de la t(X;1)) (TAAN)	Rapport	Supra	284,0
60155	N	Pathologie	Chondrosarcome myxoïde (EWSR1-TEC de la t(9;22), TAF2N-TEC de la t(9;17) (TAAN)	Rapport	Supra	284,0
60156	N	Pathologie	Dermato-Fibrosarcome (COL1A1-PDGFB de la t(17;22) (TAAN)	Rapport	Supra	248,0
60157	N	Pathologie	Dysplasie fribreuse (mutation 201 et 227 de GNAS1) (TAAN)	Rapport	Supra	127,0
60158	N	Pathologie	EBER (<i>Epstein-BARR encoded RNAs</i>) (FISH)	Rapport	Supra	233,0
60159	N	Pathologie	Histiocytome fibreux angiomatoïde (FUS-ATF1 de la t(12;16), EWSR1-CREB1 de la t(12;22), EWSR1-CREB1 de la t(2;22) (TAAN)	Rapport	Supra	324,0
60162	N	Pathologie	Insémination avec donneur (Par paillette de sperme)	Rapport	Supra	723,0
60163	N	Pathologie	Insémination avec sperme congelé du conjoint	Rapport	Supra	9,7
60164	N	Pathologie	Leucémie (Réarrangement des lignées BJH et IGK (TAAN)	Rapport	Supra	127,0

(*) Référence Manuel – section 11.2

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
60165	N	Pathologie	Leucémie (Réarrangement des lignées T β et γ (TAAN)	Rapport	Supra	127,0
60166	N	Pathologie	Leucémie LMA (Mutation CEBPa) (TAAN)	Rapport	Supra	234,0
60167	N	Pathologie	Leucémie LMA (Mutation FLT3/TKD) (TAAN)	Rapport	Supra	105,0
60171	N	Pathologie	Leucémie LMA (Mutation NPM1) (TAAN)	Rapport	Supra	102,0
60172	N	Pathologie	Leucémie myéloïde chronique (ETV6-PPDGFRB) de la t(5;12) (TAAN)	Rapport	Supra	205,0
60173	N	Pathologie	Liposarcome myxoïde (FUS-CHOP de la t(12;16), EWSR1-CHOP de la t(12;22)) (TAAN)	Rapport	Supra	284,0
60174	N	Pathologie	Lymphome de Burkitt t (8;14) (FISH)	Rapport	Supra	400,0
60175	N	Pathologie	Lymphome de Mandel (BCL-1) (FISH)	Rapport	Supra	416,0
60176	N	Pathologie	Lymphome folliculaire (BCL-2) (FISH)	Rapport	Supra	355,0
60177	N	Pathologie	Marqueurs tumoraux spécifiques (CERB 2 ou HER 2/neu) (FISH) (Par marqueur)	Sonde	Supra	93,0
60178	N	Pathologie	Préparation lame pour coloration immunohistochimie	Lame	Local	8,4
60180	C	Pathologie	Photographie macroscopique pour chirurgie (Digitale ou sur pellicule) effectuée par technologiste médical	Spécimen	Local	7,3
60181	N	Pathologie	Récepteurs hormonaux oestrogéniques (ER) (À but thérapeutique) (Immunoperoxydase) (Par marqueur)	Lame	Régional	36,0
60182	N	Pathologie	Récepteurs hormonaux progestatifs (PR) (À but thérapeutique) (Immunoperoxydase) (Par marqueur)	Lame	Régional	36,0
60183	N	Pathologie	Sarcome à cellules claires (FUS-ATF1 de la t(12;16), EWSR1-ATF1 de la t(12;22), EWSR1-CREB1 de la t(2;22)) (TAAN)	Rapport	Supra	234,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
60184	N	Pathologie	Sarcome alvéolaire des tissus mous (ASPL-TFE3 de la t(X;17) (TAAN)	Rapport	Supra	248,0
60185	N	Pathologie	Sarcome fibromyxoïde de bas grade (FUS-CREB3L2 de la t(7;16), FUS-CREB3L1 de la t(11;16) (TAAN)	Rapport	Supra	305,0
60186	N	Pathologie	Syndrome hyperéosinophile (FIP1L1-PDGFR de la délétion 4q12) (TAAN)	Rapport	Supra	205,0
60187	N	Pathologie	Transfert d'une paillette de sperme à un laboratoire régional en vue d'une insémination	Rapport	Supra	753,0
60190	C	Pathologie	Assistance pour radiographie de pièces chirurgicales ou blocs	Spécimen	Local	10,2
60200		Pathologie	Coloration de routine, tissu paraffiné	Lame	Local	3,0
60201	C	Pathologie	Test au collagène de type IV sur tissus frais	Lame	Supra	123,0
60301	C	Pathologie	Histo-enzymologie (Musculaire ou nerveuse)	Lame	Supra	89,0
60351	C	Pathologie	Nerf, sans micro dissection	Rapport	Supra	44,0
60441	C	Cytologie	Cytologie gynécologique en milieu liquide (Préparation et lecture)	Lame	Régional	18,5
60442	C	Cytologie	Cytologie non gynécologique en milieu liquide (Préparation et lecture)	Lame	Régional	22,0
60460	C	Cytologie	Frottis cervicaux-vaginaux (Incluant coloration, lecture et contrôle de qualité)	Lame	Régional	9,7
60461	C	Cytologie	Frottis ou cytocentrifugation non gynécologique (Incluant préparation, coloration et lecture)	Lame	Régional	14,1
60470	C	Cytologie	Frottis cervicaux-vaginaux (Lecture seulement par cytologiste) (Incluant envoi)	Lame	Régional	8,6
60471	C	Cytologie	Frottis non gynécologique ou cytocentrifugation (Incluant préparation, coloration et envoi au laboratoire serveur)	Lame	Local	5,7
60472	C	Cytologie	Frottis non-gynécologique ou cytocentrifugation (Lecture seulement par cytologiste)	Lame	Régional	7,1

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
60473	C	Cytologie	Frottis cervicaux-vaginaux (Incluant préparation, coloration et envoi au laboratoire serveur)	Lame	Local	5,0
60474	C	Cytologie	Frottis cervicaux-vaginaux (Préparation pour laboratoire serveur sans coloration)	Lame	Local	4,8
60490	C	Hémato-Greffe	Ploïdie sur tissus frais ou congelés	Rapport	Supra	6,7
60500	C	Pathologie	Assistance pour radiographie d'un corps (Autopsie)	Usager	Local	34,0
60520	C	Pathologie	Cellules tumorales (TAAN)	Résultat	Supra	95,0
60521	VT	Pathologie	CISH (Hybridation in situ colorimétrique) (Manuelle)	Sonde	Supra	10,0
60540	C	Pathologie	Envoi interétablissements de tissus frais (Incluant cerveaux) (Pathologie) (Par établissement)	Usager	Local	22,0
60541	C	Pathologie	Envoi interétablissements (Lame, blocs, pièce anatomique fixée) vers un autre établissement (Pathologie) (Excluant la cytologie)	Usager	Local	5,0
60570	C	Pathologie	Marqueurs tumoraux spécifiques (CERB 2 ou HER 2/neu) (Immunoperoxydase) (Par marqueur)	Lame	Régional	93,0
60571	C	Pathologie	Marqueurs tumoraux spécifiques : Immunocyte®	Lame	Supra	60,0
60572	C	Pathologie	Microscopie électronique : de semi-fine jusqu'à rapport	Organe	Supra	221,0
60573	C	Pathologie	Microscopie électronique : jusqu'à l'enrobage à l'épon	Organe	Supra	125,0
60590	C	Pathologie	Ploïdie sur tissus paraffinés	Rapport	Supra	148,0
60591	C	Pathologie	Résection de moelle épinière complète	Usager	Local	36,0
60592	C	Pathologie	Recherche de clonalité lymphocytes B et T	Rapport	Supra	40,0
60593	C	Pathologie	Recherche de translocations t(11;14) (BCL-1-IGH) et t(14;18) (BCL-2-IGH)	Rapport	Supra	40,0
60594	C	Pathologie	Spermoconcentration et stimulation (Lavage de sperme-Gradient)	Usager	Régional	63,0
60595	C	Pathologie	Spermogramme complet semi-automatisé	Rapport	Local	21,0
60596	C	Pathologie	Survie des spermatozoïdes	Rapport	Local	5,2
60611	C	Pathologie	Description macroscopique sans production de lame	Spécimen	Local	4,2

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
60631	C	Pathologie	Spermoconcentration et stimulation (Lavage de sperme - SWIMM-UP)	Usager	Régional	80,0
60632	C	Pathologie	Spermogramme complet (Test de fertilité) ou vaso-vasostomie	Rapport	Local	25,0
60633	C	Pathologie	Spermogramme partiel (Post-vasectomie)	Rapport	Local	23,0
70000	C	Prélèvements	Envoi Amérique continentale (Par établissement) (Excluant frais postaux)	Usager	Supra	21,0
70001		Prélèvements	Envoi Canada (Hors Québec) (Par établissement) (Excluant frais postaux)	Usager	Supra	17,0
70002		Prélèvements	Envoi interétablissements en lot vers laboratoire serveur	Usager	Local	2,0
70003		Prélèvements	Envoi interinstallation (D'un même établissement)	Usager	Local	2,0
70004		Prélèvements	Envoi autres continents (Excluant frais postaux)	Usager	Supra	27,0
70020		Prélèvements	Prélèvement biologique (Excluant sang et réception)	Usager	Local	10,0
70021		Prélèvements	Prélèvement capillaire	Usager	Local	20,0
70022		Prélèvements	Prélèvement d'une unité de sang total, don autologue ou programme de donneur ambulant	Usager	Local	22,0
70023		Prélèvements	Prélèvement veineux	Usager	Local	10,0
70024		Prélèvements	Prélèvement veineux pédiatrique < 7 ans	Usager	Local	20,0
80002		CTQ	Acide hippurique (Urine) (Toluène)	Résultat	Supra	42,0
80004		CTQ	Acide méthylhippurique (Urine) (Xylène)	Résultat	Supra	42,0
80006		CTQ	Acide trichloroacétique (Urine)	Résultat	Supra	42,0
80007		CTQ	Alcools (Sérum/urine) (GC-MS) inclus 4 substances	Résultat	Supra	20,0
80008		CTQ	Alprazolam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80009	C	CTQ	Aluminium (Liquide d'hémodialyse , Sérum)	Résultat	Supra	18,0
80010		CTQ	Amitriptyline (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80011		CTQ	Amoxapine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80012	C	CTQ	Amphétamines (Sérum/urine) (LC/MS/MS) inclus 9 substances	Résultat	Supra	80,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
80013		CTQ	Antidépresseurs tricycliques (Sérum) (LC/MS/MS) inclus 12 substances	Résultat	Supra	90,0
80014		CTQ	Antidépresseurs antipsychotiques et non tricycliques (Sérum) (LC/MS/MS) inclus 6 substances	Résultat	Supra	90,0
80015	C	CTQ	Antidépresseurs ISRS (Sérum) (L C /MS/MS) inclus 9 substances	Résultat	Supra	90,0
80016	C	CTQ	Antimoine (Urine/ sang /sérum) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80017	C	CTQ	Argent (Urine/ sang /sérum) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80018		CTQ	Arsenic total (Urine/sang) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80020	C	CTQ	Benzodiazépines (Urine /Sérum) (LC/MS/MS) inclus 19 substances	Résultat	Supra	90,0
80021		CTQ	Bêta-2 microglobuline (B2-M) (Urine/sérum)	Résultat	Supra	45,0
80024	C	CTQ	BPC et organochlorés composés polybromés (PBDE) (Plasma seulement) (GC-MS)	Résultat	Supra	170,0
80025		CTQ	Bromazépam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80027		CTQ	Cadmium (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80028	C	CTQ	Cannabis (Sérum/urine) (LC/MS/MS)	Résultat	Supra	80,0
80029	C	CTQ	Chlorophénols 2,4- Dich lorophénol, 2,5-Dichlorophénol, Phénol, 2,4,5-Trichlorophénol, 2,4,6-Trichlorophénol, Pentachlorophénol, Bisphénol A, Triclocarban, Tricloban (Urine seulement) (GC-MS-MS)	Résultat	Supra	85,0
80030		CTQ	Chrome (Sérum/urine)	Résultat	Supra	25,0
80031		CTQ	Citalopram (Sérum) (Celexa®)	Résultat	Supra	40,0
80033		CTQ	Clomipramine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80034		CTQ	Clozapine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80036		CTQ	Cobalt (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80037	C	CTQ	Cocaine (Sérum/urine) (LC-MS-MS) inclus 2 substances	Résultat	Supra	90,0
80038		CTQ	Cotinine (Sérum/urine) (LC-MS-MS)	Résultat	Supra	90,0
80039		CTQ	Cuivre (Sérum) (ICP-MS)	Résultat	Supra	18,0
80040		CTQ	Cyanure (Sang) (GC-MS)	Résultat	Supra	80,0
80041		CTQ	Desipramine (Norpramin®) (Sérum)	Résultat	Supra	40,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
80042		CTQ	Desméthylidiazépam (Valium®) (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80049		CTQ	Diazépam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80050		CTQ	Doxepine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80052		CTQ	Éthylène glycol (Sérum) (GC-MS)	Résultat	Supra	80,0
80054		CTQ	Fer (Biopsies) (ICP-MS)	Résultat	Supra	40,0
80055		CTQ	Fluorure (Sérum/urine)	Résultat	Supra	30,0
80057	C	CTQ	Fluoxétine (Prozac®)	Résultat	Supra	40,0
80058		CTQ	Fluvoxamine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80059		CTQ	GHB (Gamma hydroxybutyrate) (GC-MS)	Résultat	Supra	80,0
80060		CTQ	Imipramine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80061		CTQ	Isopropanol (Sérum/urine)	Résultat	Supra	15,0
80062		CTQ	Lidocaine (Xylocaine®) (Sérum)	Résultat	Supra	80,0
80063		CTQ	Lorazépam (Ativan®) (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80064		CTQ	Loxapine (Loxapine®) (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80065		CTQ	Manganèse (Sang/sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
80066		CTQ	Maprotiline (Ludomil®) (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80068		CTQ	Mercure (Sang/urine)	Résultat	Supra	25,0
80069		CTQ	Métaux (Dépistage quantitatif dans le sang et l'urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	125,0
80070		CTQ	Méthadone (Metadol®) (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
80072		CTQ	Moclobemide (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80073		CTQ	N-1 désalkylflurazépam (Dalmane®) (Sérum)	Résultat	Supra	30,0
80074		CTQ	Nickel (Sang/sérum/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80075		CTQ	Nitrazépam (Mogadon®) (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80078		CTQ	Nortriptyline (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80080		CTQ	Opiacés (Sérum/urine) (GC-MS) Inclus 8 substances	Résultat	Supra	80,0
80081		CTQ	Or (Sérum/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	55,0
80082		CTQ	Oxazépam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80083		CTQ	Oxycodone (Percocet®) (Sérum/urine) (GC-MS)	Résultat	Supra	40,0
80084		CTQ	Paroxétine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
80085		CTQ	Phencyclidine (PCP) (Sérum/urine) (GC-MS)	Résultat	Supra	80,0
80088		CTQ	Plomb (Sang) (GFAAS ou ICP-MS)	Résultat	Supra	18,0
80090		CTQ	Protryptiline (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80092		CTQ	Risperidone (Risperdal®) (Sérum) (LC-MS-MS)	Résultat	Supra	90,0
80093		CTQ	Sélénium (Sang/sérum/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80094		CTQ	Sertraline (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80095		CTQ	Tellure (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80096		CTQ	Thallium (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80098		CTQ	Thiopental (Sérum)	Résultat	Supra	60,0
80099	C	CTQ	Dépistage qualitatif de médicaments et drogues (Sérum/urine/ Liquide gastrique) (GC-MS)	Résultat	Supra	90,0
80100		CTQ	Trazodone (Desyrel®) (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80102		CTQ	Triazolam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80103		CTQ	Trichloroéthanol (Sang/urine) (GC-ECD) (GC-MS)	Résultat	Supra	62,0
80104		CTQ	Trimipramine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80105		CTQ	Venlafaxine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80106		CTQ	Zinc (Sérum) (ICP-MS)	Résultat	Supra	18,0
80109		CTQ	Acébutolol (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80110		CTQ	Acétone (Sérum/urine)	Résultat	Supra	20,0
80112		CTQ	Antimoine (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80113		CTQ	Argent (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80114		CTQ	Arsenic (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80115		CTQ	Baryum (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80116		CTQ	Baryum (Urine/sang/sérum) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80117		CTQ	B-Bloqueurs (Sérum) (HPLC) Inclus 8 substances	Résultat	Supra	60,0
80118		CTQ	Béryllium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80119		CTQ	Béryllium (Sang) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80120		CTQ	Béryllium (Urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	80,0
80121		CTQ	Bismuth (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80122		CTQ	Bismuth (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
80124		CTQ	Bore (Urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80125		CTQ	Bromure (Sang/sérum/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80126		CTQ	Cadmium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80128		CTQ	Chrome (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80129		CTQ	Clobazam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80130		CTQ	Clonazépam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80131		CTQ	Cobalt (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80132		CTQ	Cuivre (Biopsies) (ICP-MS)	Résultat	Supra	40,0
80133		CTQ	Cuivre (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80134		CTQ	Cuivre (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80135		CTQ	Diltiazem (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80136		CTQ	Étain (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80137		CTQ	Étain (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80138		CTQ	Fer (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80139		CTQ	Flurazépam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80142		CTQ	Iode (Sang/sérum/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	40,0
80143		CTQ	Lithium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80144		CTQ	Lithium (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80145		CTQ	Magnésium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	40,0
80146		CTQ	Magnésium (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	30,0
80147		CTQ	Manganèse (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80148		CTQ	Mercure (Cheveux/tissus)	Résultat	Supra	35,0
80149		CTQ	Métaux (Dépistage quantitatif dans les cheveux et les tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	140,0
80150		CTQ	Méthanol (Sérum/urine)	Résultat	Supra	20,0
80151		CTQ	Molybdène (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80152		CTQ	Molybdène (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80153		CTQ	Nadolol (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80154		CTQ	Nickel (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80159	C	CTQ	Platine (Urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	85,0
80160		CTQ	Plomb (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80161		CTQ	Plomb (Urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
80162		CTQ	Propranolol (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80163		CTQ	Sélénium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80164		CTQ	Strontium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80165		CTQ	Strontium (Sang) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80166		CTQ	Tellure (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80167		CTQ	Témazépam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80168		CTQ	Thallium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80169		CTQ	Timolol (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80170		CTQ	Uranium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80171		CTQ	Uranium (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80172		CTQ	Vanadium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80173		CTQ	Vanadium (Urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	40,0
80174		CTQ	Vérapamil (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80175		CTQ	Zinc (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80176		CTQ	Zinc (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80177		CTQ	Zinc protoporphyrine (ZPP) (Sang)	Résultat	Supra	15,0
80178		CTQ	Acétaminophène (Sérum)	Résultat	Supra	10,0
80179		CTQ	Acide salicylique (Sérum)	Résultat	Supra	10,0
80180		CTQ	Amiodarone (Sérum) (HPLC)	Résultat	Supra	35,0
80181		CTQ	Arsenic inorganique (Urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80182		CTQ	Carboxyhémoglobine (Sang)	Résultat	Supra	12,0
80183		CTQ	Chlorpromazine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
80184	C	CTQ	Codéine (Percocet®) (Sérum/urine) (GC-MS)	Résultat	Supra	40,0
80185	C	CTQ	Créatinine urinaire	Résultat	Supra	3,0
80186		CTQ	Cyclobenzapine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
80187		CTQ	Densité urinaire (Réfractomètre)	Résultat	Supra	1,0
80188	C	CTQ	Dépistage qualitatif de drogues et médicaments en milieu non biologique (GC-MS)	Résultat	Supra	120,0
80190		CTQ	Diphenhydramine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
80191	C	CTQ	Drogues de rue (Recherche qualitative) (Par drogue recherchée)	Résultat	Supra	10,0
80193		CTQ	Hydromorphone (Sérum/urine) (GC-MS)	Résultat	Supra	40,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
80194		CTQ	Kétamine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
80195		CTQ	Mépéridine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
80196		CTQ	Méthotriméprazine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
80197		CTQ	Morphine (Sérum/urine) (GC-MS)	Résultat	Supra	40,0
80200		CTQ	pH (pH mètre)	Résultat	Supra	2,0
80201		CTQ	Procyclidine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
80202		CTQ	Prométhazine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
80204		CTQ	Thioridazine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
80206		CTQ	Antinéoplasique (Surface de travail) (Cyclophosphamide, ifosphamide, méthotrexate)	Résultat	Supra	52,0
80208		CTQ	Amphétamine (Sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
80209		CTQ	Cathinone (Sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
80210		CTQ	Chlordiazépoxyde (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80211		CTQ	Dextrométorphan (Sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
80212		CTQ	Dextrophan (Sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
80213		CTQ	Éphédrine (Sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
80214		CTQ	Éthanol (Sérum/urine)	Résultat	Supra	20,0
80215		CTQ	Fentanyl (Sérum)	Résultat	Supra	90,0
80216		CTQ	Flunitrazépam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80218		CTQ	MDA (Sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
80219		CTQ	MDEA (Sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
80220		CTQ	MDMA (Sérum/urine) (Ecstasy)	Résultat	Supra	40,0
80221		CTQ	Métamphétamine (Sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
80222		CTQ	Methcathinone (Sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
80223		CTQ	Métoprolol (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80224		CTQ	Midazolam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80225		CTQ	Nifédipine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80226		CTQ	Oxymorphone (Sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
80227		CTQ	PMA (Sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
80502		LSPQ	Arbovirus : St-Louis, Powassan, EEE, EEO (Anticorps) ¹	Résultat	Supra	0,0
80504		LSPQ	Coronavirus associé au SRAS (TAAN)	Résultat	Supra	0,0
80506	C	LSPQ	Cysticercose (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
80508	C	LSPQ	Echinococcose (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
80514		LSPQ	Filariose (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
80515		LSPQ	Syphilis (Confirmation)	Résultat	Supra	0,0
80516	C	LSPQ	Syphilis IgM (Sur sérum de nouveau-né) ¹	Résultat	Supra	0,0
80517		LSPQ	Hantavirus (Anticorps IgG) ¹	Résultat	Supra	0,0
80519		LSPQ	Arthropodes, identification (Ectoparasites) (Poux, puces, punaises, larves de mouche)	Résultat	Supra	0,0
80520		LSPQ	Leishmaniose (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
80521		LSPQ	Leptospirose (Anticorps) ¹	Résultat	Supra	0,0
80522		LSPQ	Bartonella, maladie des griffes de chat (Anticorps)	Résultat	Supra	0,0
80524		LSPQ	Malaria (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
80525		LSPQ	Virus (Recherche par microscopie électronique lors d'éclosions de gastroentérite)	Résultat	Supra	0,0
80526		LSPQ	Agent de gastroentérite virale (TAAN)	Résultat	Supra	0,0
80528		LSPQ	Rage (Anticorps) ¹	Résultat	Supra	0,0
80529		LSPQ	Rickettsies (Anticorps, autres que fièvre Q- <i>Coxiella burnetii</i>) ¹	Résultat	Supra	0,0
80531		LSPQ	Rubéole (Anticorps, test d'avidité) ¹	Résultat	Supra	0,0
80532		LSPQ	Schistosomiase (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
80535		LSPQ	Strongyloïdose (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
80536		LSPQ	Tiques (Identification)	Résultat	Supra	0,0
80537	C	LSPQ	Toxocariase (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
80538		LSPQ	<i>Toxoplasma gondii</i> (TAAN)	Résultat	Supra	0,0
80539		LSPQ	<i>Tropheryma whippelii</i> (TAAN) ¹	Résultat	Supra	0,0
80540		LSPQ	Trypanosomiase africaine (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
80541		LSPQ	Trypanosomiase américaine (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
80542		LSPQ	VHC(c ¹) (Charge virale)	Résultat	Supra	0,0
80545		LSPQ	VHC (Génotypage par séquençage)	Résultat	Supra	0,0
80547		LSPQ	VIH(c ²) (Génotypage pour résistance aux antirétroviraux)	Résultat	Supra	0,0
80548		LSPQ	VNO (Virus du Nil occidental) (Anticorps IgG)	Résultat	Supra	0,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
80549		LSPQ	VNO (Virus du Nil occidental) (Anticorps IgM)	Résultat	Supra	0,0
80550		LSPQ	VNO (Virus du Nil occidental) (TAAN)	Résultat	Supra	0,0
80551	C	LSPQ	Amibiase (Anticorps) ⁶	Rapport	Supra	0,0
80552		LSPQ	Antifongiques (Épreuves de sensibilité)	Rapport	Supra	0,0
80553		LSPQ	Babésiose (Anticorps) ⁶	Rapport	Supra	0,0
80554		LSPQ	Bâtonnets à Gram négatif non entériques, aérobies et anaérobies facultatifs isolés de sites habituellement stériles (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80555		LSPQ	Bâtonnets à Gram positif aérobies et anaérobies facultatifs isolés de sites habituellement stériles (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80556		LSPQ	Virus BK (TAAN) (Échantillon autre que sanguin et urinaire) ¹	Rapport	Supra	0,0
80557		LSPQ	<i>Blastomyces dermatitidis</i> , <i>Coccidioides immitis</i> , <i>Histoplasma capsulatum</i> (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80558		LSPQ	<i>Borrelia burgdorferi</i> (Anticorps)	Rapport	Supra	0,0
80559		LSPQ	<i>Borrelia recurrentis</i> (Anticorps) ¹	Résultat	Supra	0,0
80560		LSPQ	<i>Brucella sp.</i> (Anticorps)	Résultat	Supra	0,0
80561		LSPQ	Champignons filamenteux (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80562		LSPQ	<i>Chlamydia</i> (Identification et génotypage des sérotypes) ¹	Rapport	Supra	0,0
80564		LSPQ	Cocci à Gram négatif fastidieux (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80565		LSPQ	Cocci à Gram positif aérobies, fastidieux et anaérobies facultatifs isolés de sites habituellement stériles (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80566		LSPQ	<i>Coccidioides immitis</i> (Anticorps) ²	Rapport	Supra	0,0
80567		LSPQ	<i>Corynebacterium diphtheriae</i> (Toxinogénèse) ¹	Rapport	Supra	0,0
80568		LSPQ	<i>Coxiella burnetii</i> , fièvre Q (Anticorps) ¹	Rapport	Supra	0,0
80569		LSPQ	<i>Anaplasma phagocytophilum</i> (Anciennement <i>Ehrlichia chaffeensis</i>) (Anticorps) ¹	Rapport	Supra	0,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
80570		LSPQ	<i>Entamoeba histolytica/dispar</i> (Différenciation)	Rapport	Supra	0,0
80571		LSPQ	Entérobactéries autres que <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> et <i>E. coli</i> O157 (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80572	C	LSPQ	Entérocoques (Identification, épreuves de sensibilité, recherche des gènes van A-G , typage moléculaire)	Rapport	Supra	0,0
80577		LSPQ	Entérovirus (Typage moléculaire) ¹	Rapport	Supra	0,0
80580		LSPQ	<i>Escherichia coli</i> O157 (Identification, sérotypage, typage moléculaire)	Rapport	Supra	0,0
80581		LSPQ	<i>Francisella tularensis</i> (Anticorps)	Résultat	Supra	0,0
80582		LSPQ	Gnatostomose (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
80583		LSPQ	<i>Haemophilus influenzae</i> (Identification et détermination du type capsulaire)	Rapport	Supra	0,0
80584		LSPQ	Hantavirus (Anticorps IgM) ¹	Résultat	Supra	0,0
80585		LSPQ	Hépatite B (HBsAg) (Confirmation)	Rapport	Supra	0,0
80586		LSPQ	HTLV I/II (Anticorps, confirmation) ⁵	Rapport	Supra	0,0
80587		LSPQ	Investigation d'éclosions possibles à divers agents bactériens (Identification et typage moléculaire)	Rapport	Supra	0,0
80588		LSPQ	JC virus (TAAN) ¹	Rapport	Supra	0,0
80589		LSPQ	Confirmation de souches Bêta-lactamase à spectre étendu (Identification, épreuves de sensibilité) (Ex.: <i>E. coli</i> , <i>K. pneumonia</i> , <i>K. oxytoca</i> , <i>P. mirabilis</i>)	Rapport	Supra	0,0
80591		LSPQ	<i>Legionella sp.</i> (Isolement, identification, sérogroupe)	Rapport	Supra	0,0
80592		LSPQ	Levures (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80593		LSPQ	<i>Listeria monocytogenes</i> (Identification et typage moléculaire)	Rapport	Supra	0,0
80594		LSPQ	Métapneumovirus humain (hMPV) (TAAN)	Rapport	Supra	0,0
80595		LSPQ	<i>Mucor sp.</i> (Anticorps) ²	Rapport	Supra	0,0
80596	C	LSPQ	Mycobactéries (Identification par TAAN pour délétions, séquençage du gène rrs)	Rapport	Supra	0,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
80597		LSPQ	Mycobactéries tuberculeuses et non tuberculeuses (Épreuves de sensibilité)	Rapport	Supra	0,0
80598		LSPQ	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> (Identification, épreuves de sensibilité)	Rapport	Supra	0,0
80599		LSPQ	<i>Neisseria meningitidis</i> (Identification, sérogroupage, sérotypage, épreuves de sensibilité, typage moléculaire)	Rapport	Supra	0,0
80602		LSPQ	<i>Paracoccidioides braziliensis</i> (Anticorps) ²	Rapport	Supra	0,0
80603		LSPQ	<i>Paragonimiasis</i> (Anticorps) ⁶	Rapport	Supra	0,0
80605		LSPQ	<i>Salmonella Enteritidis</i> (Sérotypage, lysotypie et typage moléculaire)	Rapport	Supra	0,0
80606		LSPQ	<i>Salmonella Heidelberg</i> (Sérotypage, lysotypie et typage moléculaire)	Rapport	Supra	0,0
80607		LSPQ	<i>Salmonella Paratyphi B</i> (Sérotypage, lysotypie et typage moléculaire)	Rapport	Supra	0,0
80608		LSPQ	<i>Salmonella sp.</i> (Sérotypage)	Rapport	Supra	0,0
80609		LSPQ	<i>Shigella sonnei</i> (Identification et sérotypage)	Rapport	Supra	0,0
80610		LSPQ	<i>Sporothrix schenckii</i> (Anticorps) ²	Résultat	Supra	0,0
80611	C	LSPQ	<i>Staphylococcus aureus</i> (Identification, épreuves de sensibilité, recherche des gènes nuc et mec A, pvl, tsst-1, typage moléculaire)	Rapport	Supra	0,0
80616		LSPQ	<i>Streptococcus pneumoniae</i> (Identification, sérotypage, épreuves de sensibilité, recherche des gènes ermB et mefA)	Rapport	Supra	0,0
80620		LSPQ	<i>Streptococcus</i> autres que <i>S. pneumoniae</i> (Identification, épreuves de sensibilité)	Rapport	Supra	0,0
80621		LSPQ	<i>Toxoplasma gondii</i> (Anticorps IgG)	Résultat	Supra	0,0
80622		LSPQ	<i>Toxoplasma gondii</i> (Anticorps IgM)	Résultat	Supra	0,0
80623		LSPQ	<i>Toxoplasma gondii</i> (Anticorps, test d'avidité)	Résultat	Supra	0,0
80624	C	LSPQ	Trichinellose (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
80625		LSPQ	VDRL (Syphilis) sur LCR	Résultat	Supra	0,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
80626	C	LSPQ	VHC (Virus de l'hépatite C) (Anticorps, confirmation)	Rapport	Supra	0,0
80627	C	LSPQ	<i>Vibrio cholerae</i> (Identification , Sérogroupage, Sérotypage)	Rapport	Supra	0,0
80629	C	LSPQ	VIH (Virus de l'immunodéficience humaine) (Anticorps, confirmation)	Rapport	Supra	0,0
80630	C	LSPQ	VIH (Virus de l'immunodéficience humaine) (Antigène p24)	Rapport	Supra	0,0
80631	C	LSPQ	VIH (Virus de l'immunodéficience humaine) (Détection de l'ADN proviral)	Résultat	Supra	0,0
80632	C	LSPQ	VNO (Virus du Nil occidental) (Anticorps, neutralisation) ¹	Rapport	Supra	0,0
80633		LSPQ	<i>Yersinia</i> (Anticorps) ³	Résultat	Supra	0,0
80640		LSPQ	Oreillons (TAAN et génotypage) ¹	Résultat	Supra	0,0
80641		LSPQ	Acariens (Autres que tiques)	Résultat	Supra	0,0
80642		LSPQ	Actinomycètes aérobies (Identification)	Résultat	Supra	0,0
80643		LSPQ	Anthrax (Anticorps) ¹	Rapport	Supra	0,0
80644		LSPQ	Arbovirus : séroroupe Californie (La Crosse, encéphalite de Californie, <i>Snowshoe hare</i>) ¹	Rapport	Supra	0,0
80645		LSPQ	<i>Bacillus anthracis</i> (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80646		LSPQ	<i>Bordetella pertussis</i> (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80647		LSPQ	<i>Brucella</i> sp. (Identification) ¹	Rapport	Supra	0,0
80648		LSPQ	<i>Campylobacter</i> (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80649		LSPQ	<i>Chlamydia trachomatis</i> (Non LGV) (Confirmation) ¹	Résultat	Supra	0,0
80650		LSPQ	<i>Chlamydomphila pneumoniae</i> (TAAN) ¹	Résultat	Supra	0,0
80651		LSPQ	<i>Chlamydomphila psittaci</i> (Anticorps) ¹	Résultat	Supra	0,0
80652	C	LSPQ	<i>Chlamydomphila psittaci</i> (TAAN) ¹	Résultat	Supra	0,0
80653		LSPQ	<i>Clostridium botulinum</i> (Isolement, identification, recherche de toxine, toxinotypie) ⁴	Résultat	Supra	0,0
80654		LSPQ	<i>Clostridium difficile</i> (Isolement, identification et typage moléculaire)	Résultat	Supra	0,0
80655		LSPQ	Coronavirus communs (TAAN)	Résultat	Supra	0,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
80656		LSPQ	<i>Cryptosporidium</i> (Examen microscopique)	Rapport	Supra	0,0
80657		LSPQ	Dengue (Anticorps)	Résultat	Supra	0,0
80658	C	LSPQ	Eau purifiée de laboratoire (Analyses physicochimiques et bactériologiques)	Rapport	Supra	0,0
80659		LSPQ	Echinococcose (Examen microscopique)	Rapport	Supra	0,0
80660		LSPQ	<i>Enterococcaceae</i> (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80662		LSPQ	Fasciolase (Anticorps) ⁶	Rapport	Supra	0,0
80663		LSPQ	<i>Francisella tularensis</i> (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80664		LSPQ	Hépatite B (Détermination de la résistance)	Résultat	Supra	0,0
80665		LSPQ	Hépatite B (Génotypage)	Rapport	Supra	0,0
80666		LSPQ	Hépatite D (TAAN) ¹	Rapport	Supra	0,0
80667		LSPQ	Hépatite D (Anticorps) ¹	Rapport	Supra	0,0
80668		LSPQ	Hépatite E (Anticorps) ¹	Rapport	Supra	0,0
80669		LSPQ	Influenza A (Sous-typage) ¹	Rapport	Supra	0,0
80670		LSPQ	Influenza A et B (Détection du virus par TAAN)	Rapport	Supra	0,0
80671		LSPQ	Lymphogranulomatose vénérienne (Anticorps) ¹	Rapport	Supra	0,0
80672	C	LSPQ	Lymphogranulomatose vénérienne (TAAN et génotypage) ¹	Rapport	Supra	0,0
80673		LSPQ	<i>Micrococcaceae</i> autres que <i>Staphylococcus aureus</i> (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80675		LSPQ	<i>Microsporidies</i> (Examen microscopique)	Rapport	Supra	0,0
80676		LSPQ	<i>Mycoplasma</i> (TAAN) ¹	Rapport	Supra	0,0
80677		LSPQ	<i>Neisseria</i> sp. autres que <i>N. gonorrhoeae</i> et <i>N. meningitidis</i> (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80678		LSPQ	<i>Nocardia</i> sp. (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80679	C	LSPQ	Parasites fécaux (Examen microscopique dans les selles)	Rapport	Supra	0,0
80680		LSPQ	Rougeole (TAAN et génotypage) ¹	Rapport	Supra	0,0
80681		LSPQ	<i>Salmonella typhimurium</i> (Sérotypage, lysotypie)	Rapport	Supra	0,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
80682		LSPQ	<i>Schistosomiase</i> (Examen microscopique)	Rapport	Supra	0,0
80687		LSPQ	<i>Streptococcaceae</i> autres que <i>Streptococcus pneumoniae</i> (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80688		LSPQ	<i>Streptococcus pneumoniae</i> (Identification dans liquide biologique)	Rapport	Supra	0,0
80689		LSPQ	<i>Ureaplasma</i> (TAAN) ¹	Rapport	Supra	0,0
80690		LSPQ	Vers (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80691		LSPQ	<i>Vibrio cholerae</i> (Identification, sérogroupage et sérotypage)	Rapport	Supra	0,0
80692		LSPQ	Virus Chikungunya ¹	Rapport	Supra	0,0
80693	C	LSPQ	Eau d'hémodialyse - Conformité à la norme CSA Z364,2,2	Rapport	Supra	0,0
80695		LSPQ	Fluorures	Rapport	Supra	0,0
80696		LSPQ	5-Fluorocytosine (Dosage sérique)	Rapport	Supra	0,0
80698		LSPQ	Produits chimiques pour fluoration	Rapport	Supra	0,0
80699		LSPQ	Recherche de microorganismes dans liquides biologiques (TAAN)	Rapport	Supra	0,0
80700	N	LSPQ	Carbapénémases (Détection chez les entérobactéries)	Rapport	Supra	0,0
80701	N	LSPQ	Hépatite E (TAAN) ¹	Rapport	Supra	0,0
90000		PNR	Procédures non répertoriées (PNR)		Supra	
95000		PNR	Coût en \$\$ des PNR		Supra	

- 1 LABORATOIRE NATIONAL DE MICROBIOLOGIE – WINNIPEG
- 2 LABORATOIRE PROVINCIAL DE L'ALBERTA
- 3 LABORATOIRE PROVINCIAL DE L'ONTARIO
- 4 CENTRE DE RÉFÉRENCE POUR LE BOTULISME – OTTAWA
- 5 LABORATOIRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE EN PARASITOLOGIE – MONTRÉAL
- 6 CENTRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE EN PARASITOLOGIE – MONTRÉAL

NOTE : AUCUN CODE AUTORISÉ POUR LA RÉCEPTION D'UN PRÉLÈVEMENT BIOLOGIQUE.

LISTE DES ANALYSES RETIRÉES – 2011-2012

Code	Modif	Sous-section	Détail
20105	R	Hémato-Hémostase	Retiré – doublon du code 20102
20161	R	Hémato-Hémostase	Retiré – aucune production depuis 2 ans
20192	R	Hémato-Hémostase	Retiré – aucune production depuis 2 ans
20256	R	Hémato-Hémostase	Retiré – doublon du code 20241
20257	R	Hémato-Hémostase	Retiré – doublon du code 20243
20637	R	Hémato-Greffe	Retiré – aucune production depuis 2 ans
20650	R	Hémato-Greffe	Retiré – aucune production depuis 2 ans
20652	R	Hémato-Greffe	Retiré – aucune production depuis 2 ans
20654	R	Hémato-Greffe	Retiré – aucune production depuis 2 ans
21092	R	Hémato-Biologie moléculaire	Retiré – aucune production depuis 2 ans
21093	R	Hémato-Biologie moléculaire	Retiré – aucune production depuis 2 ans
30006	R	Bio-Clinique	Retiré – doublon du code 30007
30014	R	Bio-Clinique	Retiré – fait en Ontario
30058	R	Bio-Clinique	Retiré – aucune production depuis 2 ans
30263	R	Bio-Clinique	Retiré – doublon du code 30268
30264	R	Bio-Clinique	Retiré – doublon du code 30269
30265	R	Bio-Clinique	Retiré – doublon du code 30270
30413	R	Bio-Clinique	Retiré – doublon du code 30412
30415	R	Bio-Clinique	Retiré – aucune production depuis 2 ans
30480	R	Bio-Clinique	Retiré – aucune production depuis 2 ans
30520	R	Bio-Clinique	Retiré – remplacé par code 30513
30552	R	Bio-Clinique	Retiré – fait en Ontario
40500	R	Micro-Viro	Retiré – aucune production depuis 2 ans
40502	R	Micro-Viro	Retiré – aucune production depuis 2 ans
40601	R	Micro-Immuno-Séro	Retiré – aucune production depuis 2 ans
40699	R	Micro-Immuno-Séro	Retiré – aucune production depuis 2 ans
40743	R	Micro-Immuno-Séro	Retiré – aucune production depuis 2 ans
40836	R	Micro-Immuno-Séro	Retiré – aucune production depuis 2 ans
41021	R	Micro-mycolo	Retiré – aucune production depuis 2 ans

LISTE DES ANALYSES RETIRÉES – 2011-2012

Code	Modif	Sous-section	Détail
41200	R	Micro-Viro	Retiré – remplacé par code 40511
41201	R	Micro-Viro	Retiré – remplacé par code 41404
41261	R	Micro-Viro	Retiré – remplacé par code 40514
41270	R	Micro-Viro	Retiré – remplacé par code 40514
41333	R	Micro-Viro	Retiré – remplacé par influenza
41391	R	Micro-Viro	Retiré – remplacé par code 40850
41414	R	Micro-Viro	Retiré – aucune production depuis 2 ans
41415	R	Micro-Viro	Retiré – aucune production depuis 2 ans
50052	R	Génétique Moléculaire	Retiré – aucune production depuis 2 ans
50053	R	Génétique Moléculaire	Retiré – doublon du code 50051
50054	R	Génétique Moléculaire	Retiré – doublon du code 50052
50088	R	Génétique moléculaire	Retiré – ne se fait plus au Québec
50231	R	Génétique Moléculaire	Retiré – remplacé par code 20985
60160	R	Pathologie	Retiré – remplacé par codes 60181 et 60182
60300	R	Pathologie	Retiré – aucune production depuis 2 ans
60350	R	Pathologie	Retiré – aucune production depuis 2 ans
80019	R	INSPQ-CTQ	Retiré
80023	R	INSPQ-CTQ	Retiré
80089	R	INSPQ-CTQ	Retiré
80155	R	INSPQ-CTQ	Retiré
80189	R	INSPQ-CTQ	Retiré
80192	R	INSPQ-CTQ	Retiré
80198	R	INSPQ-CTQ	Retiré
80199	R	INSPQ-CTQ	Retiré
80203	R	INSPQ-CTQ	Retiré
80205	R	INSPQ-CTQ	Retiré
80217	R	INSPQ-CTQ	Retiré
80229	R	INSPQ-CTQ	Retiré – doublon du code 80209
80503	R	INSPQ-LSPQ	Retiré
80518	R	INSPQ-LSPQ	Retiré
80697	R	INSPQ-LSPQ	Retiré – doublon du code 80640

ANNEXE C

LISTE DES TECHNIQUES DE DOSAGE DES ANTICORPS			
Abréviations de la technique	Description de la technique	Exemples d'utilisation	Commentaires
Agglutination PLA « Latex »	Agglutination <i>Particule Latex Agglutination</i>	– WIDAL – Weil-Felix – ASO	
CIE	Contre Immuno Électrophoèse	– Anti-Blastomycose – Anti-Histoplasmose	
<i>Dot Blot</i>	<i>Dot Blot Assay</i> (Voir <i>Immuno Dot Blot Assay</i>)	– Anti-HIV	Analyse de confirmation
DD	<i>Double Immunodiffusion</i> en gel (<i>Ouchterlony</i>)		Technique historique
EIA	<i>Enzyme Immuno Assay</i>	Voir ELISA	Toutes les EIA sont des ELISA Toutes les ELISA ne sont pas des EIA.
Elisa	<i>Enzyme-linked Immuno Sorbent Assay</i>	– Anti-Hbs – Anti-Hélicobacter – Anti-Rubéole – Anti-CMV – Anti-Toxoplasmose – Anti-Hépatite A IgM – Anti-Hépatite C	– Technique automatisée – Technique rapide sur membrane – Technique qualitative ou quantitative
FA	<i>Fluorescent Assay</i> (Voir IFA)		
FAMA	<i>Fluorescent Antigen Membrane Assay</i>	– Anti-CMV	Analyse de confirmation
FC	Fixation du complément	– Anti-Mycoplasma pneumoniae – Anti-Fièvre-Q	Standardisation difficile
Floculation	Floculation	– RPR – VDRL – Bodet-Waserman (BW)	
HAI	<i>Hemagglutination Inhibition Assay</i>	– Anti-rubéole	Analyse de confirmation Standardisation difficile
ID	Immuno Diffusion	– Anti-Histoplasmose – Anti-Blastomycose	
IF	Immunofluorescence (Voir IFA)		
IFA	<i>Immuno Fluorescence Assay</i>	– Anti-EBV-VCA IgM – Anti-Legionella – Anti-Treponema pallidum (FTA)	
IH	Inhibition de l'Hémagglutination (Voir HAI)		

ANNEXE C

LISTE DES TECHNIQUES DE DOSAGE DES ANTICORPS			
Abréviations de la technique	Description de la technique	Exemples d'utilisation	Commentaires
Immuno Dot Blot	<i>Immuno Dot Blot Assay</i>	– Anti-HIV	
Neutralisation	Neutralisation	– Anti-Coxsackievirus – Anti-Echovirus – Anti-Poliovirus	Standardisation difficile
PA	<i>Passive Agglutination</i>	– Anti-Treponema Pallidum (TP-PA)	
PEIA	<i>Particule Enzyme Immuno Assay</i>		Utilise la gélatine comme agent de visualisation
PHA	<i>Passive Hemagglutination Assay</i>	– Anti-Treponema pallidum – Anti-Toxoplasmose	
RIA	<i>Radioactive Immuno Assay</i>		Technique historique
RIBA	<i>Recombinant Immuno Blot Assay</i>	– Anti-Hépatite C	Analyse de confirmation
RID	<i>Radial Immuno Diffusion</i>	– Anti-acide teichoïque	
RIPA	<i>Radio Immuno Precipitation Assay</i>	– Anti-HIV – Anti-HTLV – Anti-HCV	Analyse de confirmation
WB	<i>Western Blot</i>	– Anti-VIH – Anti-Lyme (<i>Borrelia burgdorferi</i>)	Analyse de confirmation
<i>Avidity</i>	<i>Avidity</i>	– Anti-rubéole avidité – Anti-toxoplasmose avidité	Traitement du sérum avec un agent de rupture du lien covalent Antigène-Anticorps (ex. urée)
Les termes « sérologie », « séro-diagnostic », « immuno assay » sont des termes imprécis tant au niveau de la technique que de l'antigène contre lequel la recherche d'anticorps est demandée.			

Liste des techniques de détection d'antigènes autres que des examens microscopiques, des cultures ou des TAAN			
Abréviations de la technique	Description de la technique	Exemples d'utilisation	Commentaires
Agglutination	<i>Agglutination</i>	– Streptococcus groupe A (antigène) – Rotavirus – Antigènes bactériens dans un LCR	– Faible sensibilité
CIE	Contre-Immuno Électrophorèse	– Antigènes bactériens dans LCR	– Technique historique

ANNEXE C

Liste des techniques de détection d'antigènes autres que des examens microscopiques, des cultures ou des TAAN			
Abréviations de la technique	Description de la technique	Exemples d'utilisation	Commentaires
DFA	<i>Direct Fluorescence Assay</i>	– Chlamydia trachomatis – Herpes simplex – Treponema pallidum – Bordetella pertussis – Pneumocystis carinii	– Faible sensibilité
<i>Dot Blot</i>	Voir <i>Immuno Dot Blot Assay</i>		
EIA	Voir ELISA		
Elisa	<i>Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay</i>	– HbsAg (antigène australien) – Giardia – Cryptosporidium – Legionella (antigène urinaire)	
ID	Immuno Diffusion		– Faible sensibilité
<i>Immuno Dot Blot</i>	<i>Immuno Dot Blot Assay</i>	– Toxine Clostridium difficile – Influenza – RSV – Rotavirus	– Bonne sensibilité et rapidité
PLA "Latex"	<i>Particule Latex Assay</i>	– Crypto-latex	

Liste des techniques d'amplification des acides nucléiques (TAAN)			
Abréviations de la technique	Description de la technique	Exemples d'utilisation	Commentaires
<i>bDNA Assay (Hybridization)</i>	<i>Hybridization Assay</i>	– Chlamydia trachomatis – Neisseria gonorrhoeae – Streptococcus groupe A – Charge virale CMV – HPV	
CFLP	<i>Cleavage Fragment Length Polymorphism</i>	– Génotypage HCV	
CISH	<i>Colorimetric In Situ Hybridization</i>		
<i>CLIP Sequencing</i>	<i>CLIP Sequencing</i>	– Génotypage résistance HIV	

ANNEXE C

Liste des techniques d'amplification des acides nucléiques (TAAN)			
Abréviations de la technique	Description de la technique	Exemples d'utilisation	Commentaires
CPT	<i>Cycling Probe Technology</i>	– Mec A Staphylococcus aureus – Van A / Van b Enterococcus	
FISH	<i>Fluorescent In Situ Hybridization</i>		
FRET	<i>Fluorescence Resonance Energy Transfer</i>		
<i>Hybridization in situ</i>	<i>Hybridization in situ</i>	– HPV in situ (biopsie du col)	
LCR	<i>Ligase Chain Reaction</i>	– Chlamydia trachomatis – Neisseria gonorrhoeae	
LIPA	<i>Line Probe Assays</i>	– Génotypage HCV	
NASBA	<i>Nucleic Acid Sequenced-Based Amplification</i>	– Charge virale CMV	
PCR	<i>Polymerase Chain Reaction</i>	– Chlamydia trachomatis – Neisseria gonorrhoeae – Mycobacterium tuberculosis – Herpes simplex (sur LCR) – HHV6 (sur LCR) – Enterovirus (sur LCR)	
RT-PCR	<i>Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction</i>	– Charge virale HIV – Charge virale HCV	
Multiplex-PCR		– Herpes simplex 1 et 2, Varicella zoster, CMV, EBV, HHV6, HHV7 (sur LCS)	
<i>Nested-PCR</i>	<i>Nested-Polymerase Chain Reaction</i>		
<i>Real-Time PCR</i>	<i>Real-Time Polymerase Chain Reaction</i>		
RFLP	<i>Restriction Fragment Length Polymerase</i>		
SDA	<i>Strand Displacement Amplification</i>	– Chlamydia trachomatis – Neisseria gonorrhoeae	

ANNEXE C

Liste des techniques d'amplification des acides nucléiques (TAAN)			
Abréviations de la technique	Description de la technique	Exemples d'utilisation	Commentaires
RT-SDA	<i>Reverse Transcriptase-Strand Displacement Amplification</i>		
SSCP	<i>Single Strand Conformation Polymorphism</i>		
TMA	<i>Transcription-Mediated Amplification</i>	– Mycobacterium tuberculosis – Chlamydia trachomatis – Neisseria gonorrhoeae	

Acronymes pour analyses reliées à la syphilis :

- ART : *Automated Reagin Test*
- Elisa-TP : *Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay for antibody to Treponema pallidum*
- RPR : *Rapid Plasma Reagin*
- VDRL : *Veneral Disease Research Laboratory*
- TPI : *Treponema Palladum Immobilisation*
- TRST : *Toluidine Red Unheated Test*
- BW : *Bordet-Wasserman*
- RST : *Reagin Screen Test*
- MHA-TP : *MicroHemagglutination Assay for antibody to Treponema pallidum*
- FTA-ABS : *Fluorescent treponema antibody-Absorption*
- HATTS : *HemAgglutination Treponema Test for Syphilis*

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

NOTES EXPLICATIVES – MODIFICATIONS	
Lettre « C » ➤ Ajout (mis en gras) / Retrait de mots ➤ Changement de sous-section ➤ Changement de l'élément de compte ➤ Modification de la valeur pondérée ➤ Modification de la hiérarchisation	Lettre « N » ➤ Nouveau code en 2011-2012 Lettre « R » ➤ Retrait du code en 2011-2012 Lettres « VT » ➤ Valeur temporaire (Sans calcul de V. P. par les établissements)

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
40350	C	Micro-Bact.	5-Fluorocytosine (5-FC) (Dosage)	Résultat	Supra	63,0
80696		LSPQ	5-Fluorocytosine (Dosage sérique)	Rapport	Supra	0,0
30245		Bio-Clinique	5-HIAA -HVA-VMA (HPLC)	Rapport	Supra	31,0
80641		LSPQ	Acariens (Autres que tiques)	Résultat	Supra	0,0
80109		CTQ	Acébutolol (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80178		CTQ	Acétaminophène (Sérum)	Résultat	Supra	10,0
30600		Bio-Médicament	Acétaminophène (Tylénol®, Tempra®)	Résultat	Local	3,6
80110		CTQ	Acétone (Sérum/urine)	Résultat	Supra	20,0
50401	C	Génétique-Bio.	Acétyl CoA: glucosaminide N-acétyltransférase (MPS III C)	Rapport	Supra	232,0
30007	C	Bio-Clinique	Acide 5-Hydroxy-indolacétique (Quantitatif) (5-HIAA) (Colorimétrie)	Résultat	Régional	17,8
30008	C	Bio-Clinique	Acide delta aminolévulinique (delta-ALA) (HPLC)	Résultat	Supra	158,0
30009	C	Bio-Clinique	Acide folique (Folates)	Résultat	Local	3,5
30195	C	Bio-Clinique	Acide folique érythrocytaire	Résultat	Régional	4,4
50402	C	Génétique-Bio.	Acide hippurique	Rapport	Supra	70,0
80002		CTQ	Acide hippurique (Urine) (Toluène)	Résultat	Supra	42,0
50403	C	Génétique-Bio.	Acide homogentisique	Rapport	Supra	40,0
30010		Bio-Clinique	Acide lactique (Colorimétrie)	Résultat	Local	2,8
30076	C	Bio-Clinique	Acide lactique (P ar électrode spécifique)	Résultat	Local	2,0
80004		CTQ	Acide méthylhippurique (Urine) (Xylène)	Résultat	Supra	42,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
50404	C	Génétique-Bio.	Acide méthylmalonique (Quantitatif)	Rapport	Supra	46,0
30011	C	Bio-Médicament	Acide mycophénolique incluant glucuronides	Rapport	Supra	46,0
50405	C	Génétique-Bio.	Acide orotique	Rapport	Supra	46,0
50406	C	Génétique-Bio.	Acide phytanique	Rapport	Supra	80,1
50407	C	Génétique-Bio.	Acide pipécolique	Rapport	Supra	22,0
30012	C	Bio-Clinique	Acide pyruvique	Rapport	Supra	29,0
30062	C	Bio-Clinique	Acide pyruvique (Prélèvement au chevet et déprotéinisation)	Usager	Local	39,0
80179		CTQ	Acide salicylique (Sérum)	Résultat	Supra	10,0
80006		CTQ	Acide trichloroacétique (Urine)	Résultat	Supra	42,0
30013	C	Bio-Clinique	Acide urique (Dosage seulement)	Résultat	Local	0,7
30601		Bio-Médicament	Acide valproïque (Depakène®)	Résultat	Local	4,6
50409	C	Génétique-Bio.	Acidémie méthylmalonique + homocystéinémie, diagnostic par complémentarité cellulaire	Rapport	Supra	1544,0
50410	C	Génétique-Bio.	Acidémie méthylmalonique avec homocystéinémie, dosage des cofacteurs cobalamine	Rapport	Supra	30,0
50408	C	Génétique Moléculaire	Acidémie méthylmalonique avec homocystinémie, mutation individuelle	Rapport	Supra	220,0
50014	N	Génétique Moléculaire	Acidémie méthylmalonique, Mutation individuelle	Rapport	Supra	262,0
50411	C	Génétique-Bio.	Acides aminés (Qualitatif)	Rapport	Supra	30,0
50412	C	Génétique-Bio.	Acides aminés (Quantitatif)	Rapport	Supra	81,9
50608	N	Génétique-Bio.	Acides gras à longue chaîne (Profil complet)	Rapport	Supra	96,0
50413	C	Génétique-Bio.	Acides gras à très longue chaîne	Rapport	Supra	80,0
50414	C	Génétique-Bio.	Acides gras libres (Automatisée) (GC-MS)	Résultat	Supra	96,0
50432		Génétique-Bio.	Acides gras libres (Colorimétrique-enzymatique automatisée)	Résultat	Supra	13,3
50415	C	Génétique-Bio.	Acides organiques (Quantitatif)	Rapport	Supra	80,0
50416	C	Génétique-Bio.	Acides sialiques	Rapport	Supra	53,0
30237	C	Bio-Clinique	ACTH (Hormone adrénocorticotrope)	Résultat	Supra	16,8
40004	C	Micro-Bact.	Actinomyces (Culture)	Rapport	Régional	33,0
80642		LSPQ	Actinomycètes aérobies (Identification)	Résultat	Supra	0,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
20680	C	Hémato-Immunologie	Activation des neutrophiles	Rapport	Supra	80,0
20778	N	Hémato-Immunologie	Activation des TLR(2, 4) par clivage du CD62L	Rapport	Supra	244,0
20995		Hémato-Immunologie	Activation du complément (ELISA)	Résultat	Régional	18,0
50417	C	Génétique-Bio.	Acyl-carnitine	Rapport	Supra	127,0
41202		Micro-Viro.	Adénovirus (Détection rapide sur spécimen clinique) (Par immunofluorescence)	Résultat	Supra	29,0
41203	C	Micro-Viro.	Adénovirus (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	40,0
40600	C	Micro-Imm-séro.	Adénovirus IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Résultat	Supra	13,2
20833	C	Hémato-Biologie moléculaire	ADN-ARN extraction (Sang-moelle-tissus parafinés) aux fins de congélation et/ou d'envoi	Rapport	Supra	37,0
80526		LSPQ	Agent de gastroentérite virale (TAAN)	Résultat	Supra	0,0
10000	C	B.S. Générale	Agglutinines froides (Dépistage) (Qualitatif) autocontrôles inclus	Résultat	Local	2,6
10001	C	B.S. Générale	Agglutinines froides (Dosage par amplitude thermique) autocontrôles inclus	Résultat	Local	29,0
10002	C	B.S. Générale	Agglutinines froides (Dosage) (Quantitatif) autocontrôles inclus	Résultat	Local	14,1
20000	C	Hémato-Hémostase	Agrégation plaquettaire (Par agent)	Résultat	Régional	51,0
30016		Bio-Clinique	Alanine amino-transférase (ALT)	Résultat	Local	0,7
30017		Bio-Clinique	Albumine	Résultat	Local	0,7
30018	C	Bio-Toxico.	Alcools (Éthanol, méthanol, éthylène glycol, isopropanol) (Quantitatif) (GC)	Rapport	Supra	78,0
80007		CTQ	Alcools (Sérum/urine) (GC-MS) inclus 4 substances	Résultat	Supra	20,0
30019	C	Bio-Clinique	Aldolase	Résultat	Supra	5,4
30020	C	Bio-Clinique	Aldostérone (Sérique)	Résultat	Supra	14,8
30021	C	Bio-Clinique	Aldostérone (Urinaire)	Résultat	Supra	28,0
20602	C	Hémato-Greffe	Allo compatible/Allo incompatibilité majeure/Autogreffe/DLI : Évaluation du greffon pour le 1 ^{er} sac	Rapport	Supra	73,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
10003	C	B.S. Générale	Allo ou auto adsorption à chaud ou à froid	Adsorption	Régional	30,0
10005	C	B.S. Générale	Allo- adsorption Anti-HLA sur HPC	Adsorption	Supra	23,0
20601	C	Hémato-Greffe	Allogreffe avec incompatibilité mineure ABO : évaluation	Rapport	Supra	95,0
20603	C	Hémato-Greffe	Allogreffe CPH-M avec incompatibilité majeure : traitement au penstapan ou appareil d'aphérèse (TMO) : évaluation	Rapport	Supra	658,0
30022	C	Bio-Clinique	Alpha foetoprotéine (AFP)	Résultat	Régional	5,1
30185	N	Bio-Clinique	Alpha-1 antitrypsin (Sérique) (Néphélométrie)	Résultat	Supra	5,4
30024	C	Bio-Clinique	Alpha-1 antitrypsine (Selles)	Résultat	Supra	75,0
30025	C	Bio-Clinique	Alpha-1 antitrypsine génotype	Résultat	Supra	115,0
50000	C	Génétique Moléculaire	Alpha-1 antitrypsine, mutations R101H; A213V; E264V; E342K; E376D	Rapport	Supra	162,0
30027	VT	Bio-Clinique	Alpha-1 glycoprotéine	Résultat	Supra	10,0
30065	C	Bio-Clinique	Alpha-1-antitrypsine (Sérique)	Résultat	Supra	12,4
20001	C	Hémato-Immunologie	Alpha-2 macroglobuline (Antigène)	Résultat	Supra	14,4
50419	C	Génétique-Bio.	Alpha-fucosidase (Fucosidose)	Rapport	Supra	142,0
50420	C	Génétique-Bio.	Alpha-galactosidase A (Fabry)	Rapport	Supra	159,0
50421	C	Génétique-Bio.	Alpha-glucosidase (GSD II)	Rapport	Supra	176,0
50422	C	Génétique-Bio.	Alpha-iduronidase (MPS I)	Rapport	Supra	189,0
50423	C	Génétique-Bio.	Alpha-mannosidase (Mannosidose)	Rapport	Supra	136,0
50424	C	Génétique-Bio.	Alpha-N-acétyl-D-glucosaminidase (MPS III B)	Rapport	Supra	170,0
50425	C	Génétique-Bio.	Alpha-N-acétylgalactosaminidase (Schindler)	Rapport	Supra	185,0
50001	C	Génétique Moléculaire	Alpha-Thalassémie	Rapport	Supra	150,0
80008		CTQ	Alprazolam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
30028	C	Bio-Toxico.	Aluminium	Résultat	Supra	16,8
80009	C	CTQ	Aluminium (Liquide d'hémodialyse , Sérum)	Résultat	Supra	18,0
80551	C	LSPQ	Amibiase (Anticorps) ⁶	Rapport	Supra	0,0
30602	C	Bio-Médicament	Amikacine (Amikin®)	Résultat	Régional	16,9
30603	C	Bio-Médicament	Amiodarone (Cordarone®)	Résultat	Supra	78,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
80180		CTQ	Amiodarone (Sérum) (HPLC)	Résultat	Supra	35,0
80010		CTQ	Amitriptyline (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
30029		Bio-Clinique	Ammoniac	Résultat	Local	2,9
80011		CTQ	Amoxapine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80208		CTQ	Amphétamine (Sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
30604	C	Bio-Toxico.	Amphétamines (Autre que dépistage) (Quantitatif)	Rapport	Local	5,0
80012	C	CTQ	Amphétamines (Sérum/urine) (LC/MS/MS) inclus 9 substances	Résultat	Supra	80,0
30031	C	Bio-Clinique	Amylase (Isoenzymes) (Électrophorèse)	Rapport	Supra	33,0
30032		Bio-Clinique	Amylase pancréatique	Résultat	Local	1,5
30030		Bio-Clinique	Amylase totale	Résultat	Local	0,8
50004	C	Génétique Moléculaire	Amyotrophie spinale (Délétion E xon 7 et 8) gène SMN	Rapport	Supra	297,0
50005	C	Génétique Moléculaire	Amyotrophie spinale (Délétion SMN) (Quantitatif)	Rapport	Supra	236,0
50006	C	Génétique Moléculaire	Amyotrophie spinale, étude familiale par liaison génétique, gène SMN	Rapport	Supra	967,0
80569		LSPQ	<i>Anaplasma phagocytophilum</i> (Anciennement <i>Ehrlichia chaffeensis</i>) (Anticorps) ¹	Rapport	Supra	0,0
30034	C	Bio-Clinique	Androstènedione	Résultat	Supra	12,4
50008	C	Génétique Moléculaire	Anémie falciforme (Mutation HbS/HbC)	Rapport	Supra	180,0
80643		LSPQ	Anthrax (Anticorps) ¹	Rapport	Supra	0,0
20008	C	Hémato-Immunologie	Anti Bêta-2 glycoprotéine 1 IgG	Résultat	Supra	8,8
20016		Hémato-Immunologie	Anti Bêta-2 glycoprotéine 1 IgM	Résultat	Supra	8,8
20009	C	Hémato-Hémostase	Anti Facteur Von Willebrand (Anti-FVW)	Résultat	Supra	18,0
30035		Bio-Clinique	Anti-21 hydroxylase	Résultat	Supra	44,0
20682		Hémato-Immunologie	Anti-ADN (ELISA)	Résultat	Régional	5,2
20683	C	Hémato-Immunologie	Anti-ADN (Immunofluorescence)	Résultat	Régional	6,1
20003	C	Hémato-Immunologie	Anticardiolipine (IgG)	Résultat	Régional	6,7

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
20004		Hémato-Immunologie	Anticardiolipine (IgM)	Résultat	Régional	6,7
20005	C	Hémato-Immunologie	Anticardiolipine Anticorps (Total)	Résultat	Régional	10,1
20684	C	Hémato-Immunologie	Anti-cellules pariétales	Résultat	Régional	12,5
20685	C	Hémato-Immunologie	Anti-centromères	Résultat	Régional	7,3
20006	C	Hémato-Hémostase	Anticoagulants circulants (3 mélanges + incubation)	Rapport	Régional	15,2
20686	C	Hémato-Immunologie	Anti-cochlée	Rapport	Supra	86,0
20145	N	Hémato-Hémostase	Anticorps anti-glucocerebrosidase (Détection)	Rapport	Supra	270,0
20779	N	Hémato-Immunologie	Anticorps anti-neutrophiles (Dépistage) (Immunofluorescence)	Rapport	Supra	195,0
10007	C	B.S. Générale	Anticorps identification (Manuelle)	Panel	Local	18,7
10111	C	B.S. Générale	Anticorps irrégulier (Identification) (Automatisé)	Panel	Local	18,6
10153	C	B.S. Générale	Anticorps irréguliers (Recherche d') (Automatisé)	Résultat	Local	3,2
10150	C	B.S. Générale	Anticorps irréguliers (Recherche d') (Manuel)	Résultat	Local	7,4
20687	C	Hémato-Immunologie	Anticorps tissulaires ou cellulaires (Autres)	Rapport	Régional	4,0
10170	C	B.S. Générale	Anticorps Titrage (Par anticorps) (Incluant le titrage sur le sérum antérieur)	Résultat	Local	51,0
20688		Hémato-Immunologie	Anti-cytoplasme des neutrophiles C-ANCA	Résultat	Régional	26,0
20689		Hémato-Immunologie	Anti-cytoplasme des neutrophiles P-ANCA	Résultat	Régional	30,0
20690		Hémato-Immunologie	Anti-cytoplasme des neutrophiles X-ANCA	Résultat	Régional	33,0
80014		CTQ	Antidépresseurs antipsychotiques et non tricycliques (Sérum) (LC/MS/MS) inclus 6 substances	Résultat	Supra	90,0
30606	C	Bio-Médicament	Antidépresseurs ISRS (Quantitatif)	Rapport	Supra	54,0
80015	C	CTQ	Antidépresseurs ISRS (Sérum) (LC/MS/MS) inclus 9 substances	Résultat	Supra	90,0
30774	C	Bio-Toxico.	Antidépresseurs tricycliques (Autre que dépistage) (Quantitatif)	Rapport	Local	8,9

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
30607		Bio-Médicament	Antidépresseurs tricycliques (Quantitatif) (Immunoenzymatique)	Rapport	Régional	3,8
80013		CTQ	Antidépresseurs tricycliques (Sérum) (LC/MS/MS) inclus 12 substances	Résultat	Supra	90,0
30608	C	Bio-Médicament	Antidépresseurs tricycliques et non tricycliques (GC 9 résultats) (HPLC)	Rapport	Supra	57,0
20691	C	Hémato-Immunologie	Anti-facteur intrinsèque	Rapport	Régional	7,3
20144	N	Hémato-Hémostase	Anti-facteur IX (Détection) (ELISA)	Rapport	Supra	6,0
20143	N	Hémato-Hémostase	Anti-facteur VIII (Détection) (ELISA)	Rapport	Supra	7,9
41000	C	Micro-Mycolo.	Antifongique (Sensibilité) pour levure et par antifongique (E-test)	Résultat	Régional	15,4
80552		LSPQ	Antifongiques (Épreuves de sensibilité)	Rapport	Supra	0,0
30068		Bio-Clinique	Anti-GAD sérique	Résultat	supra	8,6
20146	N	Hémato-Hémostase	Antigène ADAMTS-13 (Dosage quantitatif) (ELISA)	Rapport	Supra	23,0
30038		Bio-Clinique	Antigène carcino-embryonnaire (CEA)	Résultat	Local	3,8
30039	C	Bio-Clinique	Antigène prostatique spécifique (PSA)	Résultat	Local	3,9
30040	C	Bio-Clinique	Anti-gliadines (IgA)	Rapport6	Régional	12,6
30041	C	Bio-Clinique	Anti-gliadines (IgG)	Résultat	Régional	12,6
40604		Micro-Imm-séro.	Anti-Hémophilus influenzae (Ac)	Rapport	Supra	31,0
20007	C	Hémato-Hémostase	Anti-héparine (Méthode agrégation plaquettaire)	Résultat	Supra	71,0
20011	C	Hémato-Immunologie	Anti-héparine-FP4 (ELISA)	Résultat	Supra	77,0
20694		Hémato-Immunologie	Anti-histone (ELISA)	Résultat	Supra	5,0
19005	C	Héma-Québec	Anti-HLA (Détection d'anticorps)	Rapport	Supra	121,0
20064	C	Hémato-Biologie moléculaire	Anti-HLA B27 (TaqMan)	Rapport	Supra	21,0
30042	C	Bio-Clinique	Anti-Hu	Rapport	Supra	28,0
20696		Hémato-Immunologie	Anti-îlots de Langherans	Rapport	Supra	40,0
20697	C	Bio-Clinique	Anti-insuline	Rapport	Supra	13,3

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
20698	C	Hémato-Immunologie	Anti-Jo-1	Rapport	Régional	7,3
20699	C	Hémato-Immunologie	Anti-LKM (<i>Anti liver kidney microsomes</i>)	Rapport	Supra	12,8
20700		Hémato-Immunologie	Anti-membrane basale cutanée	Rapport	Supra	31,0
20701		Hémato-Immunologie	Anti-membrane basale glomérulaire	Rapport	Supra	36,0
30043	C	Bio-Clinique	Anti-microsome	Résultat	Régional	4,6
20702	C	Hémato-Immunologie	Anti-mitochondries	Rapport	Régional	12,5
80112		CTQ	Antimoine (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80016	C	CTQ	Antimoine (Urine/ sang /sérum) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
20703	C	Hémato-Immunologie	Anti-muscle lisse	Rapport	Régional	12,5
20704		Hémato-Immunologie	Anti-muscle strié	Rapport	Supra	27,0
20705	C	Hémato-Immunologie	Anti-myélopéroxydase (Anti-MPO)	Rapport	Régional	40,0
80206		CTQ	Antinéoplasique (Surface de travail) (Cyclophosphamide, ifosphamide, méthotrexate)	Résultat	Supra	52,0
20018	C	Hémato-Immunologie	Anti-neutrophiles sériques (MAIGA)	Rapport	Supra	259,0
20719	C	Hémato-Immunologie	Anti-nucléaires (ANA) (Dépistage par ELISA)	Rapport	Régional	5,3
20717	C	Hémato-Immunologie	Anti-nucléaires (ANA) (Dépistage par immunofluorescence)	Rapport	Local	5,9
20706	C	Hémato-Immunologie	Anti-nucléaires (ANA) (Dosage avec dilutions)	Rapport	Local	23,0
20718	C	Hémato-Immunologie	Anti-peptides cycliques citrulinés (Anti-CCP)	Rapport	Supra	8,7
20012		Hémato-Immunologie	Antiphospholipides (Par antiphospholipide) (ELISA)	Résultat	Régional	26,0
20707	C	Hémato-Immunocytométrie	Anti-plaquettaire (Sang total)	Rapport	Supra	18,7
20013	C	Hémato-Hémostase	Antiplasmine (Activité)	Résultat	Supra	9,1
20709	C	Hémato-Immunologie	Anti-protéinase 3 (Anti-PR3)	Rapport	Régional	40,0
30044		Bio-Clinique	Anti-récepteur acétylcholine (AChR)	Résultat	Supra	37,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
30045		Bio-Clinique	Anti-récepteur de la thyrotropine (TSI)	Résultat	Supra	34,0
30642	C	Bio-Médicament	Antirétroviraux (ARV) / Programme provincial de dosage des médicaments antirétroviraux	Rapport	Supra	25,0
20710	C	Hémato-Immunologie	Anti-RNP	Rapport	Régional	6,8
20711	C	Hémato-Immunologie	Anti-ScL 70 (Topoisomérase)	Rapport	Régional	7,3
20712	C	Hémato-Immunologie	Anti-Sm	Rapport	Régional	6,8
60003	C	Pathologie	Anti-spermatozoïdes (Sperme / sérum) (IgG et IgA)	Rapport	Supra	27,0
20713	C	Hémato-Immunologie	Anti-SSA (Ro)	Rapport	Régional	6,8
20714	C	Hémato-Immunologie	Anti-SSB (La)	Rapport	Régional	6,8
20715		Hémato-Immunologie	Anti-substance intercellulaire	Rapport	Supra	31,0
20716		Hémato-Immunologie	Anti-surrénaliens	Rapport	Supra	28,0
20014	C	Hémato-Hémostase	Antithrombine (Activité)	Résultat	Régional	3,8
20015	C	Hémato-Hémostase	Antithrombine (Antigène)	Résultat	Supra	8,0
30047	C	Bio-Clinique	Anti-thyroglobuline	Résultat	Régional	11,6
30048	C	Bio-Clinique	Anti-thyropéroxydase (Anti-TPO)	Résultat	Régional	8,6
30049	C	Bio-Clinique	Anti-transglutaminase	Résultat	Régional	7,9
30050	C	Bio-Clinique	Anti-Yo	Rapport	Supra	28,0
40003	C	Micro-Bact.	Anus (Culture) Flore nouveau-né	Rapport	Local	5,4
30052	C	Bio-Clinique	Apolipoprotéine AI	Résultat	Régional	4,6
30053		Bio-Clinique	Apolipoprotéine AII	Résultat	Supra	5,4
30054		Bio-Clinique	Apolipoprotéine B	Résultat	Régional	2,8
30055		Bio-Clinique	Apolipoprotéine CII	Résultat	Supra	2,3
30056	C	Bio-Clinique	Apolipoprotéine CIII	Résultat	Supra	2,3
50009	C	Génétique Moléculaire	Apolipoprotéine E, (Mutation C112R/3746T>C; R158C/3884C>T)	Résultat	Supra	45,0
80644		LSPQ	Arbovirus : séroroupe Californie (La Crosse, encéphalite de Californie, <i>Snowshoe hare</i>) ¹	Rapport	Supra	0,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
80502		LSPQ	Arbovirus : St-Louis, Powassan, EEE, EEO (Anticorps) ¹	Résultat	Supra	0,0
80113		CTQ	Argent (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80017	C	CTQ	Argent (Urine/ sang /sérum) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
50426	C	Génétique-Bio.	Arginase	Rapport	Supra	325,0
50427	C	Génétique-Bio.	Argininosuccinate lyase	Rapport	Supra	383,0
50428	C	Génétique-Bio.	Argininosuccininate synthétase	Rapport	Supra	588,0
30066	C	Bio-Clinique	ARNm thyroglobuline	Rapport	Supra	97,0
80114		CTQ	Arsenic (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80181		CTQ	Arsenic inorganique (Urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80018		CTQ	Arsenic total (Urine/sang) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80519		LSPQ	Arthropodes, identification (Ectoparasites) (Poux, puces, punaises, larves de mouche)	Résultat	Supra	0,0
50429	C	Génétique-Bio.	Arylsulfatase A (Leucodystrophie métachromatique)	Rapport	Supra	136,0
50015	N	Génétique Moléculaire	Arythmie - Fibrillation Auriculaire (FA) (KCNQ1/KCNH2) Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
50016	N	Génétique Moléculaire	Arythmie - Fibrillation ventriculaire idiopathique (IVF) (SCN5A/KCNQ1/KCNH2/KCNE1/KCNE2) Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
50017	N	Génétique Moléculaire	Arythmie - Syndrome de Brugada (SCN5A), Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
50018	N	Génétique Moléculaire	Arythmie - Syndrome de Brugada ou Syndrome du QT allongé (LQT3) ou Fibrillation ventriculaire idiopathique (IVF), (SCN5A) Séquençage complet des régions codantes	Rapport	Supra	1858,0
50019	N	Génétique Moléculaire	Arythmie - Syndrome du QT allongé (LQT) (SCN5A/KCNQ1/KCNH2/KCNE1/KCNE2), Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
50024	N	Génétique Moléculaire	Arythmie - Syndrome du QT allongé (LQT1), Syndrome du QT court (SQT) ou Fibrillation Auriculaire (FA). (KCNQ1) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	1987,0
50025	N	Génétique Moléculaire	Arythmie - Syndrome du QT allongé (LQT2), Syndrome du QT court (SQT) ou Fibrillation Auriculaire (FA). (KCNH2) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	1644,0
50026	N	Génétique Moléculaire	Arythmie - Syndrome du QT court (SQT) (KCNQ1/KCNH2) Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
20019	C	Hémato-Immunologie	ASCA IgA ou IgG (Anti-saccharomyces)	Rapport	Supra	11,3
30060		Bio-Clinique	Aspartate amino-transférase (AST)	Résultat	Local	0,7
41001	C	Micro-Mycolo.	<i>Aspergillus</i> (Galactomanane) (ELISA)	Rapport	Supra	31,0
40602	C	Micro-Imm-séro.	<i>Aspergillus</i> IgG ou Ac totaux (Par Ag) (Contre immunoélectrophorèse)	Rapport	Supra	5,7
60030	C	Pathologie	Assistance à autopsie (Incluant éviscération et tous prélèvements)	Usager	Local	147,0
60031	C	Pathologie	Assistance à autopsie 499 grammes et moins (Incluant placenta)	Usager	Local	129,0
60032	C	Pathologie	Assistance à autopsie 500 grammes et plus (Incluant placenta)	Usager	Local	126,0
60000	C	Pathologie	Assistance à autopsie Creutzfeldt-Jakob (Incluant tous prélèvements)	Usager	Supra	204,0
60033	C	Pathologie	Assistance à autopsie de bébé de moins d'un an	Usager	Local	75,0
60002	C	Pathologie	Assistance à autopsie métabolique ou mort subite du nourrisson (Incluant radiologie, éviscération et tous prélèvements)	Usager	Supra	266,0
20300	C	Hémato-Greffe	Assistance à l'infusion de CPH/DLI au chevet du patient	Sac	Supra	8,5
20301	C	Hémato-Cyto-chimie	Assistance au prélèvement de moelle osseuse en SOP	Usager	Local	149,0
20302	C	Hémato-Cyto-chimie	Assistance au prélèvement de moelle osseuse ou autre spécimen au chevet du patient	Usager	Local	53,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
20017	C	Hémato-Cyto-chimie	Assistance au prélèvement de spécimen capillaire au chevet du patient (Pédiatrie)	Usager	Local	28,0
60101	C	Pathologie	Assistance pour prélèvement de biopsie (Pour pathologie ou cytologie)	Spécimen	Local	21,0
60500	C	Pathologie	Assistance pour radiographie d'un corps (Autopsie)	Usager	Local	34,0
60190	C	Pathologie	Assistance pour radiographie de pièces chirurgicales ou blocs	Spécimen	Local	10,2
50010		Génétique Moléculaire	Ataxie de Charlevoix-Saguenay par ASO	Rapport	Supra	21,0
50011	C	Génétique Moléculaire	Ataxie de Freidreich TAAN et <i>Southern blot</i>	Rapport	Supra	285,0
30335	C	Bio-Médicament	Azothiopurine (6-MMP, 6-MP, 6-TG) (Métabolites) (HPLC)	Rapport	Supra	13,9
30063	C	Bio-Médicament	Azothiopurine (Prétraitement et lavage pour métabolites)	Spécimen	Local	15,4
80553		LSPQ	Babésiose (Anticorps) ⁶	Rapport	Supra	0,0
80645		LSPQ	<i>Bacillus anthracis</i> (Identification)	Rapport	Supra	0,0
40020	C	Micro-Bact.	Bactérie GRAM négatif multi-résistance (ESBL) (Culture sélective sur spécimen clinique)	Rapport	Local	59,0
30086	C	Bio-Clinique	Bandes oligoclonales (Par focalisation) (LCR et sérum)	Rapport	Supra	42,0
30620	C	Bio-Toxico.	Barbituriques (Autre que dépistage) (Quantitatif)	Rapport	Local	6,7
80522		LSPQ	Bartonella, maladie des griffes de chat (Anticorps)	Résultat	Supra	0,0
80115		CTQ	Baryum (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80116		CTQ	Baryum (Urine/sang/sérum) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80554		LSPQ	Bâtonnets à Gram négatif non entériques, aérobies et anaérobies facultatifs isolés de sites habituellement stériles (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80555		LSPQ	Bâtonnets à Gram positif aérobies et anaérobies facultatifs isolés de sites habituellement stériles (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80117		CTQ	B-Bloqueurs (Sérum) (HPLC) Inclus 8 substances	Résultat	Supra	60,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
30621	C	Bio-Toxico.	Benzodiazépines (Autre que dépistage) (Quantitatif)	Résultat	Local	5,2
80020	C	CTQ	Benzodiazépines (Urine/Sérum) (LC/MS/MS) inclus 19 substances	Résultat	Supra	90,0
80118		CTQ	Béryllium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80119		CTQ	Béryllium (Sang) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80120		CTQ	Béryllium (Urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	80,0
50020	C	Génétique Moléculaire	Bêta Thalassémie	Rapport	Supra	270,0
80021		CTQ	Bêta-2 microglobuline (B2-M) (Urine/sérum)	Résultat	Supra	45,0
30080		Bio-Clinique	Bêta-2 microglobuline (β 2-M)	Résultat	Régional	5,3
30081	C	Bio-Clinique	Bêta-2 Transferrine (LCR et sérum)	Rapport	Supra	163,0
50450	C	Génétique-Bio.	Bêta-galactocérébroside (Krabbe)	Rapport	Supra	265,0
50451	C	Génétique-Bio.	Bêta-galactosidase (MPS IV B / GM1 gangliosidose)	Rapport	Supra	115,0
50452	C	Génétique-Bio.	Bêta-glucosidase (Gaucher)	Rapport	Supra	138,0
50453	C	Génétique-Bio.	Bêta-glucuronidase (MPS VII)	Rapport	Supra	138,0
50454	C	Génétique-Bio.	Bêta-hexosaminidase A (Gangliosidose GM2) (Dosage avec substrat sulfaté)	Rapport	Supra	129,0
50455	C	Génétique-Bio.	Bêta-hexosaminidase totale, A et B (Gangliosidose GM2)	Rapport	Supra	192,0
30082	C	Bio-Clinique	Bêta-Hydroxybutyrate (Quantitatif)	Résultat	Local	6,2
50456	C	Génétique-Bio.	Bêta-mannosidase (Mannosidose)	Rapport	Supra	138,0
30083	C	Bio-Clinique	Bilirubine directe (C onjuguée)	Résultat	Local	0,7
30084		Bio-Clinique	Bilirubine totale	Résultat	Local	0,6
40021		Micro-Bact.	Biopsie gastrique (Culture d' <i>Helicobacter pylori</i>)	Rapport	Local	33,0
40022	C	Micro-Bact.	Biopsie gastrique (Uréase rapide pour <i>Helicobacter pylori</i>)	Résultat	Local	4,2
50457	C	Génétique-Bio.	Biotinidase	Rapport	Supra	63,0
80121		CTQ	Bismuth (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80122		CTQ	Bismuth (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80557		LSPQ	<i>Blastomyces dermatitidis</i> , <i>Coccidioides immitis</i> , <i>Histoplasma capsulatum</i> (Identification)	Rapport	Supra	0,0
20739	C	Hémato-Cyto-chimie	Bleu de toluidine	Rapport	Régional	2,6

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
30077	C	Bio-Clinique	Bloc surrénalien (17-OH prègnenolone, prègnenolone, 17-OH progestérone et 11-désoxycortisol)	Rapport	Supra	93,0
30085	C	Bio-Clinique	BNP (<i>Brain Natriuretic Peptide</i>)	Résultat	Régional	16,1
30067	C	Bio-Clinique	BNP (<i>Brain Natriuretic Peptide</i>) au chevet du patient	Rapport	Local	36,0
40023	C	Micro-Bact.	<i>Bordetella pertussis</i> (Culture spécifique) (Incluant <i>parapertussis</i>)	Rapport	Régional	45,0
80646		LSPQ	<i>Bordetella pertussis</i> (Identification)	Rapport	Supra	0,0
40024	C	Micro-Bact.	<i>Bordetella pertussis</i> (TAAN conventionnel sur spécimen clinique) (Incluant <i>parapertussis</i>)	Rapport	Supra	44,0
40006	C	Micro-Bact.	<i>Bordetella pertussis</i> (TAAN en temps réel sur spécimen clinique) (Incluant <i>parapertussis</i>)	Rapport	Supra	33,0
40620	VT	Micro-Imm-séro.	<i>Bordetella pertussis</i> IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Résultat	Supra	10,0
80124		CTQ	Bore (Urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
40608	N	Micro-Imm-séro.	<i>Borelia burgorferi</i> (Maladie de Lyme) IgG ou Ac totaux	Résultat	Régional	17,7
80558		LSPQ	<i>Borrelia burgdorferi</i> (Anticorps)	Rapport	Supra	0,0
80559		LSPQ	<i>Borrelia recurrentis</i> (Anticorps) ¹	Résultat	Supra	0,0
80024	C	CTQ	BPC et organochlorés composés polybromés (PBDE) (Plasma seulement) (GC-MS)	Résultat	Supra	170,0
60034	C	Pathologie	BRAF - Détection de la mutation V600E par PCR en temps réel	Rapport	Supra	60,0
80025		CTQ	Bromazépam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80125		CTQ	Bromure (Sang/sérum/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
40025	C	Micro-Bact.	Bronchoscopie (Culture quantitative)	Rapport	Local	81,0
40026	C	Micro-Bact.	Bronchoscopie (Culture semi-quantitative)	Rapport	Local	58,0
40621	C	Micro-Imm-séro.	<i>Brucella abortus</i> IgG ou Ac totaux (Agglutination en tube)	Résultat	Supra	13,0
40027		Micro-Imm-séro.	<i>Brucella abortus</i> IgG ou Ac totaux (Agglutination sur lame)	Résultat	Supra	40,0
80560		LSPQ	<i>Brucella sp.</i> (Anticorps)	Résultat	Supra	0,0
80647		LSPQ	<i>Brucella sp.</i> (Identification) ¹	Rapport	Supra	0,0
30623	C	Bio-Médicament	Busulfan (HPLC) (Myleran®)	Résultat	Supra	62,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
20962	C	Hémato-Immunologie	C3NEF (Activité)	Résultat	Supra	74,0
30100		Bio-Clinique	CA 125	Résultat	Régional	6,0
30101		Bio-Clinique	CA 15-3 ou 27-29	Résultat	Régional	6,7
30102		Bio-Clinique	CA 19-9	Résultat	Régional	5,6
80126		CTQ	Cadmium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80027		CTQ	Cadmium (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
30103		Bio-Clinique	Caféine	Résultat	Supra	25,0
30104		Bio-Clinique	Calcitonine	Résultat	Supra	29,0
30106	C	Bio-Clinique	Calcium ionisé mesuré	Rapport	Local	2,8
30105		Bio-Clinique	Calcium total	Résultat	Local	0,7
30107	C	Bio-Clinique	Calculs rénaux (Colorimétrie)	Rapport	Supra	32,0
30108	C	Bio-Clinique	Calculs rénaux (Spectométrie)	Rapport	Supra	11,9
80648		LSPQ	<i>Campylobacter</i> (Identification)	Rapport	Supra	0,0
50030	C	Génétique Moléculaire	Canavan – gène ASPA	Rapport	Supra	146,0
50031	C	Génétique Moléculaire	Cancer colorectal – mutation BLMAsh	Rapport	Supra	66,0
50032	C	Génétique Moléculaire	Cancer du colon – Instabilité des microsatellites (Consensus 5 marqueurs)	Rapport	Supra	224,0
50021	C	Génétique Moléculaire	Cancer du colon - Méthylation du promoteur de MLH1 par PCR en temps réel	Rapport	Supra	137,0
50023	C	Génétique Moléculaire	Cancer du colon - MHS6 par TTP	Rapport	Supra	460,0
50034	C	Génétique Moléculaire	Cancer du colon - MLH1/MSH2, séquençage complet des deux gènes	Rapport	Supra	2396,0
50035	C	Génétique Moléculaire	Cancer du colon – MLH1/MSH2/MSH6 Recherche d'une mutation par TTP	Rapport	Supra	267,0
50036	C	Génétique Moléculaire	Cancer du colon – MLH1/MSH2/MSH6, mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
50038	C	Génétique Moléculaire	Cancer du colon - MSH2, séquen. Complet région codante, re: IHC tumeur et/ou IMS +	Rapport	Supra	1149,0
50022	C	Génétique Moléculaire	Cancer du colon - PMS2 par TTP	Rapport	Supra	491,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
50090	C	Génétique Moléculaire	Cancer du colon- MHL1/MSH2, Recherche d'une mutation par MLPA (<i>Multiplex Ligation-dependent Peobe Amplification</i>)	Rapport	Supra	91,0
50091	C	Génétique Moléculaire	Cancer du colon- MSH6, séquençage complet région codante, re : IHC tumeur et/ou IMS +2	Rapport	Supra	842,0
50033	C	Génétique Moléculaire	Cancer du colon-MLH1, séquen. Complet région codante, re: IHC tumeur et/ou IMS + (*)	Rapport	Supra	1324,0
50092	C	Génétique Moléculaire	Cancer du poumon- EGFR analyse de mutations	Rapport	Supra	158,0
50039	C	Génétique Moléculaire	Cancer du sein et/ou de l'ovaire – BRCA1/BRCA2, mutation individuelle	Rapport	Supra	134,0
50040	C	Génétique Moléculaire	Cancer du sein et/ou de l'ovaire – BRCA1/BRCA2, mutations canadiennes-françaises	Rapport	Supra	485,0
50041	C	Génétique Moléculaire	Cancer du sein et/ou de l'ovaire – BRCA1/BRCA2, mutations juives Ashkénazes	Rapport	Supra	174,0
30831	C	Bio-Toxico.	Cannabinoïdes (THC) (Autre que dépistage) (Quantitatif)	Rapport	Local	3,9
80028	C	CTQ	Cannabis (Sérum/urine) (LC/MS/MS)	Résultat	Supra	80,0
30630		Bio-Médicament	Carbamazépine (Tégrétol®)	Résultat	Local	5,0
50470	C	Génétique-Bio.	Carbamyl phosphate synthétase	Rapport	Supra	439,0
80700	N	LSPQ	Carbapénémases (Détection chez les entérobactéries)	Rapport	Supra	0,0
80182		CTQ	Carboxyhémoglobine (Sang)	Résultat	Supra	12,0
60153	N	Pathologie	Carcinome rénal (Alpha-TFEB de la t(6;11)) (TAAN)	Rapport	Supra	263,0
60154	N	Pathologie	Carcinome rénal (PRCC-TFE3 de la t(X;1)) (TAAN)	Rapport	Supra	284,0
50028	N	Génétique Moléculaire	Cardiomyopathie dilatée (DCM) (LMNA) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	716,0
50029	N	Génétique Moléculaire	Cardiomyopathie dilatée (DCM) (LMNA/MYH7/TNNT2) Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0

(*) IHC = Immuno-Histochimie, IMS = Instabilité des microsatellites

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
50056	N	Génétique Moléculaire	Cardiomyopathie- Dysplasie arythmogène du ventricule droit (ARVD) (DSP) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	2265,0
50057	N	Génétique Moléculaire	Cardiomyopathie- Dysplasie arythmogène du ventricule droit (ARVD) (DSC2) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	1116,0
50058	N	Génétique Moléculaire	Cardiomyopathie- Dysplasie arythmogène du ventricule droit (ARVD) (DSG2) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	1059,0
50059	N	Génétique Moléculaire	Cardiomyopathie- Dysplasie arythmogène du ventricule droit (ARVD) (PKP2) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	944,0
50060	N	Génétique Moléculaire	Cardiomyopathie- Dysplasie arythmogène du ventricule droit (ARVD) (TMEM43) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	774,0
50061	N	Génétique Moléculaire	Cardiomyopathie- Dysplasie arythmogène du ventricule droit (ARVD) (PKP2/DSP/DSG2/DSC2/TMEM43) Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
50062	N	Génétique Moléculaire	Cardiomyopathie hypertrophique (HCM) (MYBPC3) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	1874,0
50063	N	Génétique Moléculaire	Cardiomyopathie hypertrophique (HCM) (MYH7/MYBPC3/TNNI3/TNNT2)), Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
50064	N	Génétique Moléculaire	Cardiomyopathie hypertrophique (HCM) (TNNI3) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	478,0
50065	N	Génétique Moléculaire	Cardiomyopathie hypertrophique (HCM) ou Cardiomyopathie dilatée (DCM) (MYH7) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	2209,0
50066	N	Génétique Moléculaire	Cardiomyopathie hypertrophique (HCM) ou Cardiomyopathie dilatée (DCM) (TNNT2) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	774,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
50471	VT	Génétique-Bio.	Carnitine acétyl transférase	Rapport	Supra	10,0
50472	C	Génétique-Bio.	Carnitine libre et estérifiée (LC-MS/MS)	Rapport	Supra	40,0
50478	C	Génétique-Bio.	Carnitine libre et estérifiée (Radio-enzymatique)	Rapport	Supra	62,0
30111	C	Bio-Clinique	Carotènes totaux (Quantitatif)	Rapport	Supra	7,5
50710	C	Génétique-Cyto.	Caryotype (Liquide amniotique)	Rapport	Supra	353,0
50711	C	Génétique-Cyto.	Caryotype (Sang)	Rapport	Supra	403,0
50712	C	Génétique-Cyto.	Caryotype (Tissus)	Rapport	Supra	436,0
50713	C	Génétique-Cyto.	Caryotype pour hémopathies (Moelle et sang)	Rapport	Supra	594,0
50714	C	Génétique-Cyto.	Caryotype pour tumeur solide	Rapport	Supra	658,0
50715	C	Génétique-Cyto.	Caryotype villosités choriales	Rapport	Supra	766,0
30112	C	Bio-Clinique	Catécholamines plasmatiques	Rapport	Supra	22,0
30113	C	Bio-Clinique	Catécholamines urinaires	Rapport	Supra	40,0
40049	C	Micro-Bact.	Cathéter (Culture semi-quantitative)	Rapport	Local	13,0
80209		CTQ	Cathinone (Sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
10020	C	B.S. Générale	Cellules fœtales (Agglutination) (Qualitatif) (Kleihauer)	Rapport	Régional	10,5
10021	C	Hémato-Cyto-chimie	Cellules fœtales (Quantitatif) (Kleihauer)	Résultat	Régional	9,2
19032		Héma-Québec	Cellules souches, frais de conservation plus de 5 ans	Greffon	Supra	47,0
60520	C	Pathologie	Cellules tumorales (TAAN)	Résultat	Supra	95,0
20020	C	Hémato-Immunologie	Centromere Protein B (CENP-B)	Rapport	Supra	8,6
30114	C	Bio-Clinique	Céruloplasmine	Résultat	Supra	8,7
50055	C	Génétique Moléculaire	CGH sur micropuces	Rapport	Supra	686,9
80561		LSPQ	Champignons filamenteux (Identification)	Rapport	Supra	0,0
50044	C	Génétique Moléculaire	Charcot-Marie-Tooth lié à l'X – Connexine 32	Rapport	Supra	217,0
50045	C	Génétique Moléculaire	Charcot-Marie-Tooth type 1A	Rapport	Supra	208,0
80562		LSPQ	<i>Chlamydia</i> (Identification et génotypage des sérotypes) ¹	Rapport	Supra	0,0
40045	C	Micro-Bact.	<i>Chlamydia</i> (Shell vial)	Rapport	Supra	32,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
40640	C	Micro-Imm-séro.	<i>Chlamydia</i> IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Rapport	Supra	15,0
80649		LSPQ	<i>Chlamydia trachomatis</i> (Non LGV) (Confirmation) ¹	Résultat	Supra	0,0
40043	C	Micro-Bact.	<i>Chlamydia trachomatis</i> (TAAN sur spécimen urinaire)	Résultat	Local	12,0
40041	C	Micro-Bact.	<i>Chlamydia trachomatis</i> (TAAN) (Sauf urine)	Rapport	Local	10,4
40042	C	Micro-Bact.	<i>Chlamydia trachomatis</i> et <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (TAAN sur même spécimen urinaire)	Rapport	Local	12,4
40044	C	Micro-Bact.	<i>Chlamydia trachomatis</i> et <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (TAAN) (Sauf urine)	Rapport	Local	10,9
41228	C	Micro-Bact.	<i>Chlamydia trachomatis</i> sur spécimen clinique (Immunofluorescence)	Rapport	Local	43,0
80650		LSPQ	<i>Chlamydophila pneumoniae</i> (TAAN) ¹	Résultat	Supra	0,0
80651		LSPQ	<i>Chlamydophila psittaci</i> (Anticorps) ¹	Résultat	Supra	0,0
80652	C	LSPQ	<i>Chlamydophila psittaci</i> (TAAN) ¹	Résultat	Supra	0,0
80210		CTQ	Chlordiazépoxyde (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80029	C	CTQ	Chlorophénols 2,4-Dichlorophénol, 2,5-Dichlorophénol, Phénol, 2,4,5-Trichlorophénol, 2,4,6-Trichlorophénol, Pentachlorophénol, Bisphénol A, Triclocarban, Tricloban (Urine seulement) (GC-MS-MS)	Résultat	Supra	85,0
80183		CTQ	Chlorpromazine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
30115		Bio-Clinique	Chlorures	Résultat	Local	0,7
30116		Bio-Clinique	Cholestérol – HDL	Résultat	Local	1,0
30117	C	Bio-Clinique	Cholestérol – LDL (Mesuré)	Résultat	Régional	2,9
30154	C	Bio-Clinique	Cholestérol HDL2 et HDL3	Rapport	Supra	2,6
30118	C	Bio-Clinique	Cholestérol libre (Quantitatif)	Résultat	Supra	2,9
30119		Bio-Clinique	Cholestérol total	Résultat	Local	0,7
60155	N	Pathologie	Chondrosarcome myxoïde (EWSR1-TEC de la t(9;22), TAF2N-TEC de la t(9;17) (TAAN)	Rapport	Supra	284,0
80128		CTQ	Chrome (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80030		CTQ	Chrome (Sérum/urine)	Résultat	Supra	25,0
30137	C	Bio-Clinique	Chromogranine A	Résultat	Supra	41,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
50230	C	Génétique Moléculaire	Chromosome Y, microdélétions	Rapport	Supra	218,0
50073	C	Génétique Moléculaire	Chromosomes X et Y (TAAN)	Rapport	Supra	202,0
30120	C	Bio-Clinique	Chylomicrons (Triglycérides > 4,0) (Examen après 24h)	Résultat	Local	0,9
50046	C	Génétique Moléculaire	Cirrhose Nord-Amérindienne infantile – gène NAIC par TAAN	Rapport	Supra	233,0
60521	VT	Pathologie	CISH (Hybridation in situ colorimétrique) (Manuelle)	Sonde	Supra	10,0
60004	C	Pathologie	CISH recherche des chaînes légères Kappa, Lamda ou du virus EBV par hybridation in situ chromogénique	Rapport	Supra	114,0
80031		CTQ	Citalopram (Sérum) (Celexa®)	Résultat	Supra	40,0
30121		Bio-Clinique	Citrates (Urine)	Résultat	Supra	3,2
30131	C	Bio-Clinique	CK (Électrophorèse)	Rapport	Supra	22,0
30130	C	Bio-Clinique	CK total	Résultat	Local	1,0
20065	C	Hémato-Biologie moléculaire	CKIT et PDGFRA (GIST) 12 séquençages	Rapport	Supra	383,0
30122	C	Bio-Clinique	CK-MB enzymatique	Résultat	Local	0,9
30123	C	Bio-Clinique	CK-MB masse	Résultat	Local	13,4
30660	C	Bio-Médicament	Clobazam (Frisium®)	Résultat	Supra	44,0
80129		CTQ	Clobazam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80033		CTQ	Clomipramine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80130		CTQ	Clonazépam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80653		LSPQ	<i>Clostridium botulinum</i> (Isolement, identification, recherche de toxine, toxinotypie) ⁴	Résultat	Supra	0,0
40007	C	Micro-Bact.	<i>Clostridium difficile</i> (Ag) glutamate déshydrogénase (ELISA sur membrane) (Selles)	Résultat	Local	16,5
40050	C	Micro-Bact.	<i>Clostridium difficile</i> (Culture)	Rapport	Régional	40,0
40352	N	Micro-Bact.	<i>Clostridium difficile</i> (GDH) + (Toxines A et B) ELISA sur membrane (Selles)	Rapport	Local	19,9
40351	N	Micro-Bact.	<i>Clostridium difficile</i> (Gène de la toxine B) (TAAN)	Rapport	Local	35,0
80654		LSPQ	<i>Clostridium difficile</i> (Isolement, identification et typage moléculaire)	Résultat	Supra	0,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
41380	C	Micro-Bact.	<i>Clostridium difficile</i> (Toxines A et B) (Culture cellulaire) (Selles)	Rapport	Local	36,0
40264	C	Micro-Bact.	<i>Clostridium difficile</i> (Toxines A et B) (ELISA sur membrane) (Selles)	Rapport	Local	9,2
41382	C	Micro-Bact.	<i>Clostridium difficile</i> (Toxines A et B) (ELISA sur microplaque) (Selles)	Rapport	Local	21,0
40060	VT	Micro-Bact.	<i>Clostridium perfringens</i> (Entérotoxine A)	Rapport	Supra	10,0
80034		CTQ	Clozapine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
30632	C	Bio-Médicament	Clozapine et nor-clozapine (Clozaril®)	Rapport	Supra	18,8
40051	C	Micro-Bact.	CMI (Dilution en Agar) (Steer) (Par bactérie)	Résultat	Régional	17,8
40046	C	Micro-Bact.	CMI (Dilution en bouillon) (Par bactérie)	Résultat	Local	9,4
41073	N	Micro-Mycolo.	CMI (Microplaque automatisée) par levure	Rapport	Régional	15,4
40052	VT	Micro-Bact.	CMI (Microplaque manuelle) (Par bactérie)	Résultat	Régional	5,0
40047	C	Micro-Bact.	CMI (Microplaque/carte automatisée) (Par bactérie)	Résultat	Local	12,0
40048	C	Micro-Bact.	CMI en diffusion (E-test) (Par antibiotique et par bactérie)	Résultat	Local	12,2
41224	C	Micro-Viro.	CMV (Cytomégalovirus) (Shell vial)	Rapport	Régional	62,0
41221	C	Micro-Viro.	CMV (Cytomégalovirus) (TAAN qualitatif sur spécimen clinique) sauf NASBA	Résultat	Supra	42,0
41227	C	Micro-Viro.	CMV (Cytomégalovirus) (TAAN quantitatif sur spécimen clinique) sauf NASBA	Rapport	Supra	79,0
41226	C	Micro-Viro.	CMV (Cytomégalovirus) antigénémie sur spécimen clinique (Immunofluorescence)	Rapport	Supra	74,0
41223	C	Micro-Viro.	CMV (Cytomégalovirus) Culture en tube	Rapport	Supra	82,0
40641	C	Micro-Imm-séro.	CMV (Cytomégalovirus) IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Local	7,8
41222	C	Micro-Imm-séro.	CMV (Cytomégalovirus) IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Rapport	Supra	23,0
40642	C	Micro-Imm-séro.	CMV (Cytomégalovirus) IgM spécifique (ELISA)	Résultat	Régional	10,2

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
40644	C	Micro-Imm-séro.	CMV (Cytomégalo <i>virus</i>) IgM spécifique (Immunofluorescence)	Résultat	Régional	6,7
30124	C	Bio-Clinique	CO2 total ou bicarbonate (Dosage seulement)	Résultat	Local	0,9
80131		CTQ	Cobalt (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80036		CTQ	Cobalt (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
30834	C	Bio-Toxico.	Cocaïne (Autre que dépistage) (Quantitatif)	Rapport	Local	5,3
80037	C	CTQ	Cocaine (Sérum/urine) (LC-MS-MS) inclus 2 substances	Résultat	Supra	90,0
80564		LSPQ	Cocci à Gram négatif fastidieux (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80565		LSPQ	Cocci à Gram positif aérobies, fastidieux et anaérobies facultatifs isolés de sites habituellement stériles (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80566		LSPQ	<i>Coccidioides immitis</i> (Anticorps) ²	Rapport	Supra	0,0
80184	C	CTQ	Codéine (Percocet®) (Sérum/urine) (GC-MS)	Résultat	Supra	40,0
20040	C	Hémato-Hémostase	Cofacteur de la ristocétine	Résultat	Supra	23,0
20041	C	Hémato-Hémostase	Cofacteur II de l'héparine (Activité)	Résultat	Supra	21,0
20804	C	Hémato-Cyto-chimie	Coloration de <i>megakaryocytes</i>	Rapport	Supra	187,0
60200		Pathologie	Coloration de routine, tissu paraffiné	Lame	Local	3,0
60090	C	Pathologie	Coloration de routine, tissu paraffiné, lame grand format	Lame	Supra	19,9
60050	C	Pathologie	Coloration spéciale (Manuelle)	Lame	Supra	27,0
60051		Pathologie	Coloration spéciale : lame grand format	Lame	Régional	29,0
50716	C	Génétique-Cyto.	Colorations spéciales en cytogénétique	Lame	Supra	134,0
10023	C	B.S. Générale	Compatibilité (Méthode pré-chauffage)	Résultat	Local	5,3
10029	C	B.S. Générale	Compatibilité abrégée (Automatisée)	Résultat	Local	1,6
10025	C	B.S. Générale	Compatibilité abrégée (Manuelle)	Résultat	Local	2,4
10030	C	B.S. Générale	Compatibilité antiglobuline (Automatisée)	Résultat	Local	1,6
10024	C	B.S. Générale	Compatibilité antiglobuline (Manuelle)	Résultat	Local	4,3
20768	C	Hémato-Immunocytométrie	Compatibilité cellulaire par cytofluorométrie (FC-X match)	Résultat	Supra	81,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
10176	N	B.S. Générale	Compatibilité électronique	Résultat	Local	1,3
20769	C	Hémato-Immunologie	Complément C3 (Activité)	Résultat	Régional	56,0
20776		Hémato-Immunologie	Complément C3 (Antigène)	Résultat	Local	4,7
20770	C	Hémato-Immunologie	Complément C4 (Activité)	Résultat	Régional	56,0
20777		Hémato-Immunologie	Complément C4 (Antigène)	Résultat	Local	4,7
30125	VT	Bio-Clinique	Complément hémolytique total (CH100)	Résultat	Supra	10,0
20771		Bio-Clinique	Complément sérique total (CH50) (Activité)	Résultat	Supra	19,0
20772	C	Hémato-Immunologie	Complexes immuns circulants	Rapport	Supra	11,6
80589		LSPQ	Confirmation de souches Bêta-lactamase à spectre étendu (Identification, épreuves de sensibilité) (Ex.: <i>E coli</i> , <i>K. pneumonia</i> , <i>K. oxytoca</i> , <i>P. mirabilis</i>)	Rapport	Supra	0,0
19030	C	Héma-Québec	Congélation de cellules souches (Autologues et allogéniques/dirigées)	Sac	Supra	1029,0
19031	C	Héma-Québec	Congélation de cellules souches (Autologues et allogéniques/dirigées) Sac supplémentaire	Sac	Supra	370,0
50723	C	Génétique-Cyto.	Congélation de culture cellulaire pour étude génétique	Spécimen	Supra	34,0
60005	C	Pathologie	Conservation des paillettes de sperme	Paillette/an	Supra	3,3
50048	C	Génétique Moléculaire	Contamination maternelle (TAAN)	Rapport	Supra	422,0
10027	C	B.S. Générale	Coombs direct polyspécifique ou monospécifique	Résultat	Local	4,9
10028		B.S. Générale	Coombs direct polyspécifique ou monospécifique automatisé	Résultat	Local	1,6
80504		LSPQ	Coronavirus associé au SRAS (TAAN)	Résultat	Supra	0,0
80655		LSPQ	Coronavirus communs (TAAN)	Résultat	Supra	0,0
30005		Bio-Clinique	Corps cétonique (Bandelette) (Sérum)	Résultat	Local	1,7

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
50475	C	Génétique-Bio.	Corps cétoniques Bêta-hydroxybutyrique, Acétoacétique (Quantitatif) (GC-MS)	Rapport	Supra	92,0
50479	C	Génétique-Bio.	Corps cétoniques Bêta-hydroxybutyrique, Acétoacétique (Quantitatif) (Manuel)	Rapport	Supra	149,0
20773	C	Hémato-Érythrocytaire	Corps de Heinz	Résultat	Régional	5,4
30127	C	Bio-Clinique	Cortisol libre urinaire incluant extraction	Résultat	Régional	6,4
30128		Bio-Clinique	Cortisol sérique ou urinaire sans extraction	Résultat	Local	3,1
80567		LSPQ	<i>Corynebacterium diphtheriae</i> (Toxinogénèse) ¹	Rapport	Supra	0,0
80038		CTQ	Cotinine (Sérum/urine) (LC-MS-MS)	Résultat	Supra	90,0
95000		PNR	Coût en \$\$ des PNR		Supra	
80568		LSPQ	<i>Coxiella burnetii</i> , fièvre Q (Anticorps) ¹	Rapport	Supra	0,0
50049	C	Génétique Moléculaire	Craniosynostose Syndrome Apert gène FGFR2, mutations S252W-P253R2, par TAAN	Rapport	Supra	369,0
50050	C	Génétique Moléculaire	Craniosynostose Syndrome de Muenke – gène FGFR3 (Mutation P250R) par TAAN	Rapport	Supra	251,0
30139	C	Bio-Clinique	Créatinine (Enzymatique)	Résultat	Local	1,0
30132	C	Bio-Clinique	Créatinine (Picrate)	Résultat	Local	0,7
80185	C	CTQ	Créatinine urinaire	Résultat	Supra	3,0
50067	N	Génétique Moléculaire	Criblage familial pour 1 mutation	Rapport	Supra	382,0
30133	C	Bio-Clinique	Cristaux (Liquide synovial)	Résultat	Local	17,0
30412	C	Bio-Clinique	CRP (Protéine C réactive) (Quantitatif) (Inclut ultrasensible)	Rapport	Local	1,9
30403		Bio-Clinique	CRP (Protéine C réactive) (Semi-quantitatif)	Rapport	Local	2,9
20044	C	Hémato-Hémostase	Cryofibrinogène	Résultat	Régional	4,9
20774	C	Hémato-Immunologie	Cryoglobulines (Qualitatif)	Rapport	Local	4,2
20775	C	Hémato-Immunologie	Cryoglobulines (Quantitatif)	Rapport	Supra	36,0
60006	C	Pathologie	Cryopréservation (Sperme)	Usager	Supra	60,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
20606	C	Hémato-Greffe	Cryopréservation CPH/DLI pour 1 ^{er} sac	Rapport	Supra	157,0
20635	C	Hémato-Greffe	Cryopréservation CPH/DLI pour sac supplémentaire	Sac	Supra	48,0
20620	C	Hémato-Greffe	Cryopréservation de CD3 ou CD34 ou MNC (Aliquot)	Spécimen	Supra	59,0
41020	C	Micro-Mycolo.	Cryptocoque (Ag) (Sérum ou LCR) (Agglutination)	Résultat	Local	8,5
80656		LSPQ	<i>Cryptosporidium</i> (Examen microscopique)	Rapport	Supra	0,0
80132		CTQ	Cuivre (Biopsies) (ICP-MS)	Résultat	Supra	40,0
80133		CTQ	Cuivre (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80134		CTQ	Cuivre (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80039		CTQ	Cuivre (Sérum) (ICP-MS)	Résultat	Supra	18,0
50717	C	Génétique-Cyto.	Culture cellulaire avec étude fonctionnelle cytogénétique inactivation de l'X	Rapport	Supra	548,0
20622	C	Hémato-Greffe	Culture cellulaire complète de progéniteurs : CFU-GEMM, CFU-GM, BFU-E et CFU-E	Spécimen	Supra	314,0
20629	C	Hémato-Greffe	Culture cellulaire de BFU-E avec et sans érythropoïétine	Spécimen	Supra	165,0
20630	C	Hémato-Greffe	Culture cellulaire de CFU-GM	Spécimen	Supra	142,0
20636	C	Hémato-Greffe	Culture cellulaire de progéniteurs	Spécimen	Supra	77,0
20625	C	Hémato-Greffe	Culture cellulaire des BFU-E et CFU-GEMM (Avec et sans lymphocytes T)	Spécimen	Supra	262,0
20624	C	Hémato-Greffe	Culture cellulaire des BFU-E ou CFU-GEMM (Avec agents thérapeutiques)	Spécimen	Supra	549,0
20626	C	Hémato-Greffe	Culture cellulaire des BFU-E ou CFU-GEMM (Avec ou sans lymphocytes T)	Spécimen	Supra	199,0
20627	C	Hémato-Greffe	Culture cellulaire des CFU-BLASTE, CFU-LANL, CFU-LLA, CFU-LLA NON T NON B, CFU-LNH	Spécimen	Supra	224,0
20628	C	Hémato-Greffe	Culture cellulaire des CFU-GEMM	Spécimen	Supra	151,0
50718	C	Génétique-Cyto.	Culture cellulaire pour diagnostic génétique	Spécimen	Supra	331,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
50476	C	Génétique-Cyto.	Culture de cellules fibroblastiques pour étude génétique (Incluant recherche Mycoplasme)	Spécimen	Supra	758,0
20632	C	Hémato-Greffe	Culture de progéniteur mégacaryocytes	Spécimen	Supra	204,0
19035	C	Héma-Québec	Culture des CFU	Rapport	Supra	399,0
40420	VT	Micro-Enviro.	Culture environnementale (Autre) (Intra-hospitalière)	Rapport	Local	0,5
40400	C	Micro-Enviro.	Culture environnementale (Par spécimen clinique) Stérilité (Par ampoule ou caps) (ATTEST)	Rapport	Local	2,5
40401	C	Micro-Enviro.	Culture environnementale par site (Air)	Rapport	Local	21,0
40402	C	Micro-Enviro.	Culture environnementale par site (Eau de dialyse)	Rapport	Local	7,9
40403	C	Micro-Enviro.	Culture environnementale par site (Eau) (Intra-hospitalière)	Rapport	Local	5,2
40404	C	Micro-Enviro.	Culture environnementale par site (Surface)	Rapport	Local	11,0
40405	VT	Micro-Enviro.	Culture environnementale pour <i>Aspergillus</i>	Rapport	Local	0,5
40450	C	Micro-Enviro.	Culture environnementale pour <i>Legionella</i>	Rapport	Local	48,0
40406	VT	Micro-Enviro.	Culture environnementale pour <i>Pseudomonas</i>	Rapport	Local	0,5
20634	C	Hémato-Greffe	Culture mixte des lymphocytes (Qualitatif)	Rapport	Supra	817,0
80040		CTQ	Cyanure (Sang) (GC-MS)	Résultat	Supra	80,0
80186		CTQ	Cyclobenzapine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
30631	C	Bio-Médicament	Cyclosporine (Sandimmune®)	Résultat	Supra	19,8
80506	C	LSPQ	Cysticercose (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
30136	C	Bio-Clinique	Cystine (HPLC)	Résultat	Supra	33,0
30135	C	Bio-Clinique	Cystine (Qualitatif)	Résultat	Régional	5,6
50477	C	Génétique-Bio.	Cystinose-Lysosome (Maladie lysosomiale)	Rapport	Supra	510,0
50051	C	Génétique Moléculaire	Cytochrome oxydase (COX)	Rapport	Supra	39,0
20638		Hémato-Greffe	Cytofluorométrie sur CPH	Marqueur	Supra	22,0
20320	C	Hémato-Cyto-chimie	Cytologie des liquides (Manuelle)	Rapport	Local	28,0
20321	C	Hémato-Cytologie	Cytologie des liquides avec cytospin	Rapport	Local	12,6

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
60441	C	Cytologie	Cytologie gynécologique en milieu liquide (Préparation et lecture)	Lame	Régional	18,5
60442	C	Cytologie	Cytologie non gynécologique en milieu liquide (Préparation et lecture)	Lame	Régional	22,0
20062		Hémato-Hémostase	D-Dimère (Automatisé)	Résultat	Local	9,9
20061	C	Hémato-Hémostase	D-Dimère (ELISA)	Résultat	Local	18,2
20060	C	Hémato-Hémostase	D-Dimère (Semi-quantitatif ou qualitatif ou sur lame)	Résultat	Local	6,8
30155	C	Bio-Clinique	Décantation micro-méthode	Spécimen	Local	2,8
20799	N	Hémato-greffe	Décongélation de cellules mésenchymateuses	Rapport	Supra	25,0
50724	C	Génétique-Cyto.	Décongélation et remise en culture de cellules pour étude génétique	Spécimen	Supra	82,0
10045	C	B.S. Générale	Décongélation produit sanguin	Unité	Local	1,5
50070	C	Génétique Moléculaire	Déficit congénital en glycosylation type 1B-CDG-1b	Rapport	Supra	118,0
50071	C	Génétique Moléculaire	Déficit en acyl-CoA déshydrogénase à chaîne moyenne (MCAD)	Rapport	Supra	49,0
20780	N	Hémato-Immunologie	Dégranulation des lymphocytes T	Rapport	Supra	788,0
80657		LSPQ	Dengue (Anticorps)	Résultat	Supra	0,0
30153		Bio-Clinique	Densité réfractométrie unique (Exclut bandelettes)	Résultat	Local	0,6
80187		CTQ	Densité urinaire (Réfractomètre)	Résultat	Supra	1,0
40607	C	Micro-Imm-séro.	Dépistage du gène HLA-B5701 par PCR-SSP	Rapport	Supra	24,0
80188	C	CTQ	Dépistage qualitatif de drogues et médicaments en milieu non biologique (GC-MS)	Résultat	Supra	120,0
80099	C	CTQ	Dépistage qualitatif de médicaments et drogues (Sérum/urine/ Liquide gastrique) (GC-MS)	Résultat	Supra	90,0
20826	C	Hémato-Greffe	Déplétion érythrocytaire par appareil Cobe 2991 et évaluation	Rapport	Supra	122,0
20800	C	Hémato-Greffe	Déplétion plasmatique ou érythrocytaire par centrifugation de CPH et évaluation	Centrifugation	Supra	27,0
60156	N	Pathologie	Dermato-Fibrosarcome (COL1A1-PDGFB de la t(17;22) (TAAN)	Rapport	Supra	248,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
60120	C	Pathologie	Description de placenta (Incluant mise en cassette)	Spécimen	Local	8,5
60122	C	Pathologie	Description macroscopique de grosses pièces chirurgicales effectuée par un technologiste médical (Mise en cassette non incluse) ^(*)	Spécimen	Local	12,7
60124	C	Pathologie	Description macroscopique de petites pièces chirurgicales effectuée par un technologiste médical (Mise en cassette non incluse) ^(*)	Spécimen	Local	3,4
60611	C	Pathologie	Description macroscopique sans production de lame	Spécimen	Local	4,2
80041		CTQ	Desipramine (Norpramin®) (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80042		CTQ	Desméthyl diazépam (Valium®) (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
20063	C	Hémato-Biologie moléculaire	Désordre plaquettaire Québécois	Rapport	Supra	24,0
20802	C	Hémato-Cyto-chimie	Désoxynucléotidyl-transférase terminale (TdT) Coloration	Rapport	Supra	55,0
41337		Micro-Bact.	Détection des bactérie <i>Ureaplasma uréalyticum</i> , <i>Ureaplasma parvum</i> et <i>Mycoplasma hominis</i> (TAAN temps réel)	Rapport	Supra	24,0
50490	C	Dépistage néonatal	Détection néonatale maladies métaboliques sur urine (Qualitatif)	Rapport	Supra	4,8
80211		CTQ	Dextrométorphane (Sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
80212		CTQ	Dextrophane (Sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
30150	C	Bio-Clinique	DHEA (Déhydroépiandrosterone)	Résultat	Supra	10,4
30151	C	Bio-Clinique	DHEA-S (Déhydroépiandrosterone (Sulfate de))	Résultat	Supra	7,1
50740	C	Génétique-Cyto.	Diagnostic des cassures chromosomiques (Fanconi, Bloom, etc.)	Rapport	Supra	646,0
80049		CTQ	Diazépam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
10040	C	Hémato-Immunologie	Différentiation IgG-IgM (DTT)	Spécimen	Régional	7,0
30640		Bio-Médicament	Digoxine (Lanoxin®)	Résultat	Local	4,8
80135		CTQ	Diltiazem (Sérum)	Résultat	Supra	40,0

^(*) Référence Manuel – section 11.2

^(*) Référence Manuel – section 11.2

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
20639	C	Hémato-Greffe	Dilution de CPH-C cryopréservé et évaluation	Rapport	Supra	244,0
80190		CTQ	Diphenhydramine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
40603		Micro-Imm-séro.	Diphtérie IgG ou Ac totaux	Rapport	Supra	24,0
50491	C	Génétique-Bio.	Disaccharidases sur liquide amniotique	Rapport	Supra	149,0
10041	C	B.S. Générale	Division de produit sanguin labile	Sous-unité	Local	9,9
10042	C	B.S. Générale	Division de produit sanguin stable	Sous-unité	Local	17,3
30138	C	Bio-Clinique	D-lactate	Résultat	Supra	47,0
10044	C	B.S. Générale	<i>Donath Landsteiner</i>	Résultat	Supra	9,8
50601	C	Génétique-Bio.	Dosage des protéines pour test génétique biochimique	Spécimen	Supra	46,0
80050		CTQ	Doxepine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
20055	C	Hémato-Hémostase	DPT Dépistage	Résultat	Supra	16,2
30850	C	Bio-Toxico.	Drogues (HPLC ou GCMS)	Rapport	Supra	63,0
80191	C	CTQ	Drogues de rue (Recherche qualitative) (Par drogue recherchée)	Résultat	Supra	10,0
30851		Bio-Toxico.	Drogues de rue / bandelette/drogue	Résultat	Local	2,4
50074	C	Génétique Moléculaire	Dysautonomie familiale (Type III)	Rapport	Supra	143,0
50075	C	Génétique Moléculaire	Dysplasie ectodermique hydrotique - Clouston	Rapport	Supra	154,0
60157	N	Pathologie	Dysplasie fribreuse (mutation 201 et 227 de GNAS1) (TAAN)	Rapport	Supra	127,0
50077	C	Génétique Moléculaire	Dystrophie musculaire Duchenne/Becker, étude familiale par liaison génétique	Rapport	Supra	2041,0
50078	C	Génétique Moléculaire	Dystrophie musculaire Duchenne/Becker, recherche de délétion, gène de dystrophine	Rapport	Supra	138,0
50089	C	Génétique Moléculaire	Dystrophie myotonique de Steinert	Rapport	Supra	253,0
80693	C	LSPQ	Eau d'hémodialyse - Conformité à la norme CSA Z364,2,2	Rapport	Supra	0,0
80658	C	LSPQ	Eau purifiée de laboratoire (Analyses physicochimiques et bactériologiques)	Rapport	Supra	0,0
60158	N	Pathologie	EBER (Epstein-BARR encoded RNAs) (FISH)	Rapport	Supra	233,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
41240	C	Micro-Viro.	EBV (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	36,0
40661		Micro-Imm-séro.	EBV-EA IgG ou Ac totaux (Immunofluorescence)	Résultat	Supra	33,0
40662	C	Micro-Imm-séro.	EBV-EBNA IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Régional	7,4
40663	C	Micro-Imm-séro.	EBV-EBNA IgG ou Ac totaux (Immunofluorescence)	Résultat	Supra	33,0
40665	C	Micro-Imm-séro.	EBV-VCA IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Régional	7,4
40666	C	Micro-Imm-séro.	EBV-VCA IgG ou Ac totaux (Immunofluorescence)	Résultat	Supra	35,0
40667	C	Micro-Imm-séro.	EBV-VCA IgM spécifique (ELISA)	Résultat	Régional	9,0
10510	C	B.S.-Gestion	Échantillon congelé en pré-admission de chirurgie	Usager	Local	2,7
80508	C	LSPQ	Echinococcose (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
80659		LSPQ	Echinococcose (Examen microscopique)	Rapport	Supra	0,0
41180	C	Micro-Paras.	Ectoparasites et vers (Identification)	Rapport	Local	4,5
30170		Bio-Clinique	Élastase fécale	Rapport	Supra	38,0
30171	C	Bio-Clinique	Électrophorèse des lipoprotéines	Rapport	Supra	5,1
30172	C	Bio-Clinique	Électrophorèse des protéines (LCR)	Rapport	Régional	35,0
30173	C	Bio-Clinique	Électrophorèse des protéines (Sérum)	Rapport	Régional	5,0
30174	C	Bio-Clinique	Électrophorèse des protéines (Urine)	Rapport	Régional	13,3
30181	C	Bio-Clinique	Électrophorèse des protéines par méthode capillaire	Rapport	Supra	7,2
10060	C	B.S. Générale	Élution (Identification sur éluat incluse)	Rapport	Local	63,0
10511	C	B.S.-Gestion	Émission prod. sang. labile ou stable incl. confirm. admin. + remise en invent.	Unité	Local	4,2
40460	C	Micro-Enviro.	Endotoxine pour hémodiafiltration	Rapport	Local	31,0
60140	C	Pathologie	Enrobage dans agar et fixation pour micro-spécimen	Cassette	Local	3,2
40053		Micro-Bact.	Ensemencement en bactériologie sans identification	Spécimen	Local	1,0
80570		LSPQ	<i>Entamoeba histolytica/dispar</i> (Différenciation)	Rapport	Supra	0,0
80571		LSPQ	Entérobactéries autres que <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> et <i>E. coli</i> O157 (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80660		LSPQ	<i>Enterococcaceae</i> (Identification)	Rapport	Supra	0,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
80572	C	LSPQ	Entérocoques (Identification, épreuves de sensibilité, recherche des gènes van A-G , typage moléculaire)	Rapport	Supra	0,0
40061	C	Micro-Viro.	Entérovirus (TAAN)	Résultat	Supra	75,0
80577		LSPQ	Entérovirus (Typage moléculaire) ¹	Rapport	Supra	0,0
40671	C	Micro-Imm-séro.	Entérovirus IgG ou Ac totaux (Par Ag) (Neutralisation par antigène)	Résultat	Supra	228,0
40670	C	Micro-Imm-séro.	Entérovirus IgG ou Ac totaux (Par Ag) (Fixation du complément)	Résultat	Supra	30,0
70000	C	Prélèvements	Envoi Amérique continentale (Par établissement) (Excluant frais postaux)	Usager	Supra	21,0
70004		Prélèvements	Envoi autres continents (Excluant frais postaux)	Usager	Supra	27,0
70001		Prélèvements	Envoi Canada (Hors Québec) (Par établissement) (Excluant frais postaux)	Usager	Supra	17,0
10061		B.S.-Gestion	Envoi interétablissements (Banque de sang) (Par établissement)	Usager	Local	5,0
30175		Bio-Clinique	Envoi interétablissements (Biochimie) (Par établissement)	Usager	Local	5,0
50500		Génétique-Bio.	Envoi interétablissements (Génétique) (Par établissement)	Usager	Local	5,0
20340		Hémato-Hémostase	Envoi interétablissements (Hémato) (Par établissement)	Usager	Local	5,0
60541	C	Pathologie	Envoi interétablissements (Lame, blocs, pièce anatomique fixée) vers un autre établissement (Pathologie) (Excluant la cytologie)	Usager	Local	5,0
40062		Micro-Bact.	Envoi interétablissements (Microbiologie) (Par établissement)	Usager	Local	5,0
60540	C	Pathologie	Envoi interétablissements de tissus frais (Incluant cerveaux) (Pathologie) (Par établissement)	Usager	Local	22,0
70002		Prélèvements	Envoi interétablissements en lot vers laboratoire serveur	Usager	Local	2,0
70003		Prélèvements	Envoi interinstallation (D'un même établissement)	Usager	Local	2,0
30176		Bio-Clinique	Enzyme de conversion angiotensine (ACE)	Résultat	Supra	6,6

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
20825	C	Hémato-Érythrocytaire	Enzymes érythrocytaires (Par enzyme)	Résultat	Supra	19,6
20341	C	Hémato-Cytologie	Éosinophiles (Sang) (Manuelle)	Résultat	Local	3,9
20342	C	Hémato-Cytologie	Éosinophiles (Sécrétions nasales ou urine)	Résultat	Local	7,1
80213		CTQ	Éphédrine (Sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
50068	N	Génétique Moléculaire	Épilepsie (SCN2B) génotypage	Rapport	Supra	571,0
50069	N	Génétique Moléculaire	Épilepsie et GEFS (SCN1A, SCN2A, SCN1B, SCN2B)	Rapport	Supra	3379,0
50093	N	Génétique Moléculaire	Épilepsie ou SBr (SCN1B) génotypage	Rapport	Supra	854,0
40511	N	Micro-Viro.	Épreuve de sensibilité aux antiviraux pour le virus HSV, CMV, VZV(IC50) (Par virus)	Rapport	Supra	77,0
40063	C	Micro-Bact.	ERV <i>Enterococcus</i> résistant à la vancomycine (Culture spécifique)	Résultat	Local	6,9
41242		Micro-Bact.	ERV <i>Enterococcus</i> résistant à la vancomycine (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Local	35,0
20827	C	Hémato-Érythrocytaire	Érythropoïétine (Elisa) (Quantitatif)	Résultat	Supra	13,6
80580		LSPQ	<i>Escherichia coli</i> O157 (Identification, sérotypage, typage moléculaire)	Rapport	Supra	0,0
20828	C	Hémato-Cyto-chimie	Estérases non spécifiques	Résultat	Régional	10,6
20829	C	Hémato-Cyto-chimie	Estérases spécifiques	Résultat	Régional	14,3
30140		Bio-Clinique	Estriol libre	Résultat	Régional	5,9
80136		CTQ	Étain (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80137		CTQ	Étain (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
30177		Bio-Toxico.	Éthanol (Alcool éthylique) enzymatique	Résultat	Local	2,2
80214		CTQ	Éthanol (Sérum/urine)	Résultat	Supra	20,0
30178	C	Bio-Médicament	Ethosuximide (Zarontin®)	Résultat	Supra	48,0
30179	C	Bio-Toxico.	Éthylène glycol	Résultat	Supra	87,0
80052		CTQ	Éthylène glycol (Sérum) (GC-MS)	Résultat	Supra	80,0
10512	C	B.S.-Gestion	Étude de don antérieur (Par cas) ^(*) (Fait par technologiste)	Usager	Local	6,5

^(*) Étude effectuée par technicien de laboratoire (excluant les adjoints au chef technologiste et les chargés de sécurité transfusionnelle).

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
10513	C	B.S.-Gestion	Étude de réaction transfusionnelle (Fait par technologiste)	Rapport	Local	12,8
60141	C	Pathologie	Examen extemporané	Lame	Local	14,3
60142	C	Pathologie	Examen extemporané pour MOH'S	Lame	Supra	20,0
40065	C	Micro-Bact.	Expectorations (Bactériologie) (Inclut spécimen rejeté après Gram)	Rapport	Local	18,6
60007	C	Pathologie	Extraction ADN à partir d'un tissu congelé ou paraffiné	Rapport	Supra	55,0
20640	C	Hémato-Greffe	Extraction du DMSO de CPH et évaluation	Rapport	Supra	340,0
20850	C	Hémato-Immunologie	Facteur B (Fraction du complément)	Résultat	Supra	3,7
20080	C	Hémato-Hémostase	Facteur II (Activité)	Résultat	Régional	5,8
20082	C	Hémato-Hémostase	Facteur IX (Activité)	Résultat	Régional	5,5
20084	C	Hémato-Hémostase	Facteur V (Activité)	Résultat	Régional	5,7
20851	C	Hémato-Biologie moléculaire	Facteur V Leiden	Résultat	Supra	17,8
20085	C	Hémato-Hémostase	Facteur VII (Activité)	Résultat	Régional	8,0
20086	C	Hémato-Hémostase	Facteur VII (Antigène)	Résultat	Supra	13,6
20087	C	Hémato-Hémostase	Facteur VIII (Activité)	Résultat	Régional	5,0
20068	N	Hémato-Biologie moléculaire	Facteur VIII haplotype (Hémophilie A) (TAAN)	Rapport	Supra	399,0
20088	C	Hémato-Hémostase	Facteur Von Willebrand (Activité) (ELISA)	Résultat	Supra	12,3
20089	C	Hémato-Hémostase	Facteur Von Willebrand (Antigène)	Résultat	Régional	6,1
20090	C	Hémato-Hémostase	Facteur Von Willebrand (Multimères du)	Rapport	Supra	906,0
20091	C	Hémato-Hémostase	Facteur X (Activité)	Résultat	Régional	6,6
20092		Hémato-Hémostase	Facteur X (Antigène)	Résultat	Supra	22,0
20093	C	Hémato-Hémostase	Facteur XI (Activité)	Résultat	Régional	6,4
20095	C	Hémato-Hémostase	Facteur XII (Activité)	Résultat	Régional	6,3
20098	C	Hémato-Hémostase	Facteur XIII (Activité) (Quantitatif)	Résultat	Supra	6,1
20106	C	Hémato-Hémostase	Facteur XIII (Test de solubilité)	Résultat	Régional	26,0
20494	C	Hémato-Érythrocytaire	Falciformation (Test de) Métabisulfite	Résultat	Régional	5,1
20360	C	Hémato-Érythrocytaire	Falciformation (Test de) Thiosulfite	Résultat	Régional	18,9
20781	N	Hémato-Immunologie	Fas Ligand (Dosage) (Sérique)	Rapport	Supra	5,6

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
80662		LSPQ	Fasciolase (Anticorps) ⁶	Rapport	Supra	0,0
80215		CTQ	Fentanyl (Sérum)	Résultat	Supra	90,0
30860	C	Bio-Toxico.	Fer (Analyse dans les biopsies)	Résultat	Supra	44,0
80054		CTQ	Fer (Biopsies) (ICP-MS)	Résultat	Supra	40,0
30190		Bio-Clinique	Fer (Capacité de fixation) (UIBC ou TIBC)	Résultat	Local	1,3
80138		CTQ	Fer (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
30191		Bio-Clinique	Fer (Sérum)	Résultat	Local	0,7
30192	C	Bio-Clinique	Fer (Urines)	Résultat	Supra	27,0
20852	C	Hémato-Cyto-chimie	Fer médullaire (Bleu de Prusse)	Rapport	Régional	5,2
30193		Bio-Clinique	Ferritine	Résultat	Local	2,6
20100	C	Hémato-Hémostase	Fibrine soluble ou monomère de fibrine	Résultat	Régional	18,2
20102	C	Hémato-Hémostase	Fibrinogène (Activité)	Résultat	Local	2,3
20101	C	Hémato-Hémostase	Fibrinogène (Antigène)	Résultat	Supra	18,5
30194	C	Bio-Clinique	Fibronectine fœtale	Résultat	Local	96,0
21102	C	Hémato-Biologie moléculaire	Fibrosarcome congénital t(12;15) (TAAN)	Rapport	Supra	158,0
50130	C	Génétique Moléculaire	Fibrose kystique - CFTR (Mutations autres) (Par trousse)	Rapport	Supra	157,0
50131	C	Génétique Moléculaire	Fibrose kystique – CFTR (Mutations canadiennes-françaises)	Rapport	Supra	76,0
50094	N	Génétique Moléculaire	Fibrose Kystique (CTFR) Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
50132	C	Génétique Moléculaire	Fibrose kystique CFTR (Mutation individuelle)	Rapport	Supra	27,0
40680	C	Micro-Imm-séro.	Fièvre Q : <i>Coxiella burnettii</i> IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Résultat	Supra	15,0
80514		LSPQ	Filariose (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
50725	C	Génétique-Cyto.	FISH multisondes Centromère	Sonde	Supra	1602,0
50721	C	Génétique-Cyto.	FISH multisondes sub-télomères	Sonde	Supra	875,0
50720	C	Génétique-Cyto.	FISH ou Prins en interphase pour anomalie de nombre	Sonde	Supra	176,0
50722	C	Génétique-Cyto.	FISH ou Prins sur métaphase	Sonde	Supra	234,0
50719	C	Génétique-Cyto.	FISH ou Prins sur noyau interphasique anomalie chromosomique de structure	Sonde	Supra	155,0
50726		Génétique-Cyto.	FISH-Multicolore	Lame	Supra	741,0
30087	C	Bio-Médicament	Flecainide	Résultat	Supra	80,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
80216		CTQ	Flunitrazépam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80055		CTQ	Fluorure (Sérum/urine)	Résultat	Supra	30,0
80695		LSPQ	Fluorures	Rapport	Supra	0,0
80057	C	CTQ	Fluoxétine (Prozac®)	Résultat	Supra	40,0
80139		CTQ	Flurazépam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80058		CTQ	Fluvoxamine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
20103	C	Hémato-Hémostase	Fonction plaquettaire à la luminescence (Par agent)	Résultat	Supra	17,4
20361	C	Hémato-Cytologie	Formule sanguine complète (FSC) ou Hb-Ht-Plaq. automatisée	Rapport	Local	1,3
20364		Hémato-Cytologie	Formule sanguine complète (FSC) ou Hb-Ht-Plaq. Micro-méthode (Automatisé)	Rapport	Local	2,1
20853	C	Hémato-Immunologie	Fractions du complément autres que C3, C4, Facteur B	Résultat	Supra	51,0
10070	C	Hémato-Érythrocytaire	Fragilité osmotique	Résultat	Régional	139,0
80581		LSPQ	<i>Francisella tularensis</i> (Anticorps)	Résultat	Supra	0,0
80663		LSPQ	<i>Francisella tularensis</i> (Identification)	Rapport	Supra	0,0
40837		Micro-Imm-séro.	<i>Francisella tularensis</i> IgG ou Ac totaux (Agglutination sur lame)	Résultat	Supra	12,1
50140	C	Génétique Moléculaire	FRAXE (Buvardage de Southern)	Rapport	Supra	236,0
60460	C	Cytologie	Frottis cervicaux-vaginaux (Incluant coloration, lecture et contrôle de qualité)	Lame	Régional	9,7
60473	C	Cytologie	Frottis cervicaux-vaginaux (Incluant préparation, coloration et envoi au laboratoire serveur)	Lame	Local	5,0
60470	C	Cytologie	Frottis cervicaux-vaginaux (Lecture seulement par cytologiste) (Incluant envoi)	Lame	Régional	8,6
60474	C	Cytologie	Frottis cervicaux-vaginaux (Préparation pour laboratoire serveur sans coloration)	Lame	Local	4,8
60471	C	Cytologie	Frottis non gynécologique ou cytocentrifugation (Incluant préparation, coloration et envoi au laboratoire serveur)	Lame	Local	5,7

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
60472	C	Cytologie	Frottis non-gynécologique ou cytocentrifugation (Lecture seulement par cytologiste)	Lame	Régional	7,1
60461	C	Cytologie	Frottis ou cytocentrifugation non gynécologique (Incluant préparation, coloration et lecture)	Lame	Régional	14,1
20363	C	Hémato-Cytologie	Frottis sanguin (Examen d'orientation) (Inclut coloration)	Rapport	Local	2,7
20362	C	Hémato-Cytologie	Frottis sanguin (Manuelle) (Incluant coloration)	Rapport	Local	4,7
30196		Bio-Clinique	Fructosamine	Résultat	Régional	1,6
30074	C	Bio-Clinique	Fructose (Liq. séminal)	Résultat	Local	22,0
30240		Bio-Clinique	FSH (Hormone folliculo-stimulante)	Résultat	Local	2,5
50510	C	Génétique-Bio.	Fumarylacétoacétate hydrolase (FAAH)	Rapport	Supra	63,0
50520	C	Génétique-Bio.	Galactosamine-6-sulfatase (MPS IV A)	Rapport	Supra	144,0
50521	C	Génétique-Bio.	Galactose-1-phosphate (Enzymatique)	Rapport	Supra	264,0
50522	VT	Génétique-Bio.	Galactose-1-Phosphate uridylyltransférase (Érythrocytes)	Rapport	Supra	10,0
30088	C	Bio-Médicament	Ganciclovir (Dosage)	Résultat	Supra	23,0
41271	C	Micro-Viro.	Ganciclovir (Sensibilité) (Test phénotypique)	Résultat	Supra	26,0
30211	C	Bio-Clinique	Gastrine	Résultat	Supra	13,9
30072	C	Bio-ADBD	Gaz sanguin (Évaluation complète incluant nettoyage et contrôle)	Instrument	Local	23,0
30212	C	Bio-Clinique	Gaz sanguins (pO ₂ , pCO ₂ , pH, HCO ₃ , COHb, méthHb, oxyHb, SulfHb)	Rapport	Local	3,9
50095	N	Génétique Moléculaire	GEFS+ (SCN1A) génotypage	Rapport	Supra	2187,0
50515	C	Génétique-Bio.	Gène de l'ApoE	Rapport	Supra	27,0
50506	C	Génétique-Bio.	Gène de la CETP Intron 1 (Polymorphisme TaqIB)	Rapport	Supra	27,0
50492	C	Génétique-Bio.	Gène de la l'apoB Exon 26 (A3500B)	Rapport	Supra	27,0
50494	C	Génétique-Bio.	Gène de la lipase hépatique Exon 5 (A174T)	Rapport	Supra	27,0
50493	C	Génétique-Bio.	Gène de la lipase hépatique Exon 5 (T383M)	Rapport	Supra	29,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
50495	C	Génétique-Bio.	Gène de la lipase hépatique Promoteur (-514>T)	Rapport	Supra	29,0
50518		Génétique-Bio.	Gène de la LPL (D9N)	Rapport	Supra	26,0
50502	C	Génétique-Bio.	Gène de la LPL Exon 5 (D250N)	Rapport	Supra	27,0
50504	C	Génétique-Bio.	Gène de la LPL Exon 5 (G188E)	Rapport	Supra	27,0
50503	C	Génétique-Bio.	Gène de la LPL Exon 5 (P207L)	Rapport	Supra	29,0
50501	C	Génétique-Bio.	Gène de la LPL Exon 6 (N291S)	Rapport	Supra	28,0
50512	C	Génétique-Bio.	Gène Récepteur LDL Exon 10 (Y468X)	Rapport	Supra	30,0
50511	C	Génétique-Bio.	Gène Récepteur LDL Exon 14 (660C>A)	Rapport	Supra	27,0
50514	C	Génétique-Bio.	Gène Récepteur LDL Exon 14 (C646Y)	Rapport	Supra	29,0
50516		Génétique-Bio.	Gène Récepteur LDL Exon 3 (W66G)	Rapport	Supra	26,0
50517		Génétique-Bio.	Gène Récepteur LDL Exon 4 (E270K)	Rapport	Supra	29,0
50513	C	Génétique-Bio.	Gène Récepteur LDL Exon 7 (R329X)	Rapport	Supra	28,0
50505		Génétique-Bio.	Gène récepteur LDL Exon 8 (C347R)	Rapport	Supra	33,0
20870	C	Hémato-Biologie moléculaire	Genepoint STR FF vv vérification de contamination du liquide amniotique (Séquençage)	Rapport	Supra	270,0
19050	C	Héma-Québec	Génotypage autre HPA (Par système)	Rapport	Supra	305,0
40512	N	Micro-Viro.	Génotypage de l'influenza par pyroséquençage des acides nucléiques (TAAN)	Rapport	Supra	52,0
40513	N	Micro-Viro.	Génotypage de l'influenza par séquençage des acides nucléiques (TAAN)	Rapport	Supra	55,0
40514	N	Micro-Viro.	Génotypage du CMV pour la résistance au Gancyclovir et/ou au Foscarnet	Rapport	Supra	128,0
19061		Héma-Québec	Génotypage Fy(a), Fy(b), GATA 1	Rapport	Supra	320,0
19092		Héma-Québec	Génotypage HLA : Locus DQ basse résolution	Rapport	Supra	159,0
19087	C	Héma-Québec	Génotypage HLA : A résolution des ambiguïtés, moyenne résolution	Rapport	Supra	206,0
19088	C	Héma-Québec	Génotypage HLA : B résolution des ambiguïtés, moyenne résolution	Rapport	Supra	206,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
19089	C	Héma-Québec	Génotypage HLA : C résolution des ambiguïtés, moyenne résolution	Rapport	Supra	206,0
19091	C	Héma-Québec	Génotypage HLA : DQ résolution des ambiguïtés, moyenne résolution	Rapport	Supra	225,0
19090	C	Héma-Québec	Génotypage HLA : DR résolution des ambiguïtés, moyenne résolution	Rapport	Supra	295,0
19071	C	Héma-Québec	Génotypage HLA: ABC basse résolution (ARMS)	Rapport	Supra	316,0
19072		Héma-Québec	Génotypage HLA: ABC haute résolution	Rapport	Supra	442,0
19073	C	Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus A basse résolution	Rapport	Supra	93,0
19074	C	Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus A haute résolution (Séquençage)	Rapport	Supra	280,0
19075	C	Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus B basse résolution	Rapport	Supra	93,0
19076	C	Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus B haute résolution (Séquençage)	Rapport	Supra	280,0
19077	C	Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus C basse résolution	Rapport	Supra	93,0
19078	C	Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus C haute résolution (Séquençage)	Rapport	Supra	280,0
19079	C	Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus DQ haute résolution (Séquençage)	Rapport	Supra	210,0
19080		Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus DR basse résolution	Rapport	Supra	189,0
19081	C	Héma-Québec	Génotypage HLA: Locus DR haute résolution (Séquençage)	Rapport	Supra	210,0
19082		Héma-Québec	Génotypage HPA-1	Rapport	Supra	305,0
19060	C	Héma-Québec	Génotypage Jk(a), Jk(b)	Rapport	Supra	320,0
19083		Héma-Québec	Génotypage K,k	Rapport	Supra	320,0
19094	N	Héma-Québec	Génotypage M, N	Rapport	Supra	320,0
19093	C	Héma-Québec	Génotypage ~~M, N~~ , S, s	Rapport	Supra	320,0
19084		Héma-Québec	Génotypage Rh(C,c)	Rapport	Supra	320,0
19085	C	Héma-Québec	Génotypage Rh(D), Rh(D) pseudogène	Rapport	Supra	320,0
19086		Héma-Québec	Génotypage Rh(E,e)	Rapport	Supra	320,0
30671		Bio-Médicament	Gentamicine (Garamycine®)	Résultat	Local	5,1
30210		Bio-Clinique	GGT (Gamma glutamyl transférase)	Résultat	Local	0,7

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
80059		CTQ	GHB (Gamma hydroxybutyrate) (GC-MS)	Résultat	Supra	80,0
50524	C	Génétique-Bio.	Globotriasylceramide urinaire (Gb3) (LC-MS/MS)	Rapport	Supra	83,0
20380	C	Hémato-Cytologie	Globules blancs (Sang) (Manuel)	Résultat	Local	3,9
30213		Bio-Clinique	Glucagon	Résultat	Supra	35,0
30214	C	Bio-Clinique	Glucose	Résultat	Local	0,7
30070		Bio-ADBD	Glucose par Glycomètre	Résultat	Local	1,3
30215		Bio-Clinique	Glycérol libre	Résultat	Supra	1,9
30002	C	Bio-ADBD	Glycomètre (Évaluation complète incluant nettoyage et contrôle)	Instrument	Local	6,8
30003	C	Bio-ADBD	Glycomètre (Rencontre patient et contrôle clinique)	Usager	Local	17,0
80582		LSPQ	Gnatostomose (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
40080	C	Micro-Bact.	Gorge (Culture Strepto A, C, G ou Bêta-hémolytique)	Rapport	Local	5,1
30216	C	Bio-Clinique	Graisses fécales (Quantitatif)	Résultat	Supra	55,0
10085		B.S. Générale	Groupe sanguin ABO-Rh (Automatisé)	Rapport	Local	4,8
10086	C	B.S. Générale	Groupe sanguin ABO-Rh (Manuel)	Rapport	Local	4,2
50523	C	Génétique-Bio.	Guanidinoacétate-créatine	Rapport	Supra	79,0
80583		LSPQ	<i>Haemophilus influenzae</i> (Identification et détermination du type capsulaire)	Rapport	Supra	0,0
10100	C	B.S. Générale	Ham ou Crosby (Épreuve de)	Résultat	Régional	18,9
80517		LSPQ	Hantavirus (Anticorps IgG) ¹	Résultat	Supra	0,0
80584		LSPQ	Hantavirus (Anticorps IgM) ¹	Résultat	Supra	0,0
20390		Hémato-Immunologie	Haptoglobine	Résultat	Régional	14,3
30241	C	Bio-Clinique	HCG (Hormone gonadotrope chorionique) (Sérum ou urine) (Qualitatif)	Résultat	Local	3,8
30242		Bio-Clinique	HCG (Hormone gonadotrope chorionique) (Sérum) (Quantitatif)	Résultat	Local	4,3
40005	C	Micro-Bact.	<i>Helicobacter pylori</i> (Antigène dans les selles)	Résultat	Local	32,0
40690		Micro-Imm-séro.	<i>Helicobacter pylori</i> IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Local	6,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
50170	C	Génétique Moléculaire	Hémochromatose héréditaire type I, mutation individuelle	Mutation	Supra	19,7
50160		Génétique Moléculaire	Hémochromatose héréditaire type I, mutations C282Y, H63D, S65C	Rapport	Supra	22,0
40101	C	Micro-Bact.	Hémoculture (1 bouteille : aérobie ou anaérobie)	Rapport	Local	15,2
40102	C	Micro-Bact.	Hémoculture (2 bouteilles : aérobie + anaérobie)	Rapport	Local	17,1
20900	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine (Électrophorèse des chaînes de globine)	Rapport	Régional	54,0
20901	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine (Point isoélectrique)	Rapport	Supra	93,0
20902	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine A2	Résultat	Régional	13,2
20903	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine C diag. porteuse et diag. prénatal	Rapport	Supra	209,0
20765		Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine Chromatographie	Rapport	Régional	25,0
20820	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine électrophorèse en pH acide sur agarose	Rapport	Régional	13,2
20821	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine électrophorèse en pH alcalin sur agarose	Rapport	Régional	11,8
20822	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine électrophorèse sur amidon	Rapport	Régional	49,0
20904	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine F (Quantitatif)	Résultat	Régional	16,3
30230	C	Bio-Clinique	Hémoglobine foetale ou adulte (APT test) (Selles)	Résultat	Supra	7,7
30231		Bio-Clinique	Hémoglobine glyquée (HbA1c) (HPLC)	Résultat	Local	3,8
30248		Bio-Clinique	Hémoglobine glyquée (HbA1c) immuno-enzymatique	Rapport	Local	3,0
30249		Bio-Clinique	Hémoglobine glyquée (HbA1c) Prétaitement seulement	Spécimen	Local	0,7
20906	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine H (Quantitatif)	Résultat	Supra	12,2
20908	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine instable	Résultat	Supra	13,2
20391	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine plasmatique (Excluant bandelette)	Résultat	Supra	7,4
20909	C	Hémato-Érythrocytaire	Hémoglobine S diag. porteuse et diag. prénatal	Rapport	Supra	209,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
20066	C	Hémato-Biologie moléculaire	Hémophilie A Facteur VIII Inversion du 22	Rapport	Supra	248,0
20910	C	Hémato-Biologie moléculaire	Hémophilie A ou B (Diagnostic de porteuses)	Rapport	Supra	288,0
20911	C	Hémato-Biologie moléculaire	Hémophilie A ou B, diag. prénatal, mutation connue	Rapport	Supra	288,0
30233	C	Bio-Clinique	Hémosidérine (Urine)	Résultat	Supra	10,7
50530	C	Génétique-Bio.	Heparan sulfate sulfatase (MPS III A)	Rapport	Supra	255,0
20130	C	Hémato-Hémostase	Héparine anti-Xa	Résultat	Local	4,3
20671	C	Micro-Imm-séro.	Hépatite A (VHA) IgG ou Ac totaux	Résultat	Régional	11,2
20670	C	Micro-Imm-séro.	Hépatite A (VHA) IgM spécifique	Résultat	Régional	11,9
20672	C	Micro-Imm-séro.	Hépatite B (Anticorps antigène de surface) (Anti-HBs) IgG ou Ac totaux	Résultat	Local	8,0
20676	C	Micro-Viro.	Hépatite B (Antigène de surface) (HbsAg)	Résultat	Local	6,0
20673	C	Micro-Imm-séro.	Hépatite B (Anti-HBc) IgG ou Ac totaux	Résultat	Local	9,3
20674	C	Micro-Imm-séro.	Hépatite B (Anti-HBc) IgM spécifique	Résultat	Régional	16,2
20675	C	Micro-Imm-séro.	Hépatite B (Anti-HBe) IgG ou Ac totaux	Résultat	Régional	16,4
80664		LSPQ	Hépatite B (Détermination de la résistance)	Résultat	Supra	0,0
80665		LSPQ	Hépatite B (Génotypage)	Rapport	Supra	0,0
20677		Micro-Viro.	Hépatite B (HbeAg) (Antigène e)	Résultat	Régional	21,0
80585		LSPQ	Hépatite B (HBsAg) (Confirmation)	Rapport	Supra	0,0
40510		Micro-Viro.	Hépatite B (VHB) (Charge virale) (TAAN sur spécimen clinique) (Quantitatif)	Rapport	Supra	79,0
20678	C	Micro-Imm-séro.	Hépatite C (Anti-VHC) IgG ou Ac totaux	Résultat	Local	11,0
40503	C	Micro-Viro.	Hépatite C (VHC) (TAAN sur spécimen clinique) (Qualitatif)	Rapport	Supra	65,0
80667		LSPQ	Hépatite D (Anticorps) ¹	Rapport	Supra	0,0
80666		LSPQ	Hépatite D (TAAN) ¹	Rapport	Supra	0,0
20679	C	Micro-Imm-séro.	Hépatite Delta (Anticorps-Anti Delta) IgG ou Ac totaux	Résultat	Supra	13,9
80668		LSPQ	Hépatite E (Anticorps) ¹	Rapport	Supra	0,0
80701	N	LSPQ	Hépatite E (TAAN) ¹	Rapport	Supra	0,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
40692	C	Micro-Imm-séro.	<i>Herpes simplex</i> (Ag de groupe) IgM (Ag de groupe) (ELISA)	Résultat	Supra	7,9
40695		Micro-Imm-séro.	<i>Herpes simplex</i> (IgG spécifique type 1 ou 2) (Par Ag) (ELISA)	Résultat	Régional	6,0
40693	C	Micro-Imm-séro.	<i>Herpes simplex</i> IgG ou Ac totaux (ELISA)	Rapport	Régional	8,9
40694	C	Micro-Imm-séro.	<i>Herpes simplex</i> IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Rapport	Supra	15,0
40691	C	Micro-Imm-séro.	<i>Herpes simplex</i> IgM spécifiques type 1 ou 2 (Par Ag) (ELISA)	Rapport	Régional	17,2
41281	C	Micro-Viro.	<i>Herpes simplex</i> type I et II (Culture cellulaire et typage) (Sauf TAAN ou détection rapide)	Rapport	Régional	46,0
41282	C	Micro-Viro.	<i>Herpes simplex</i> type I ou II (Détection rapide sur spécimen clinique incluant typage) (Par immunofluorescence)	Rapport	Régional	22,0
41283	C	Micro-Viro	<i>Herpes simplex</i> type I ou II (TAAN sur spécimen clinique)	Résultat	Supra	204,0
41284	VT	Micro-Viro	<i>Herpes</i> sonde Multiplex 4 (HSV1, HSV2, CMV, EBV) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	10,0
41285	C	Micro-Viro.	<i>Herpes</i> sonde Multiplex 7 (HSV1, HSV2, CMV, EBV, VZV, HHV6, HHV7) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	178,0
50603	C	Génétique-Bio.	Hexosaminidase totale seulement	Rapport	Supra	115,0
30239	C	Bio-Clinique	HGH (Hormone de croissance)	Résultat	Supra	7,9
41286	C	Micro-Viro.	HHV8 (Virus sarcome Kaposi) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	103,0
60159	N	Pathologie	Histiocytome fibreux angiomatoïde (FUS-ATF1 de la t(12;16), EWSR1-CREB1 de la t(12;22), EWSR1-CREB1 de la t(2;22) (TAAN)	Rapport	Supra	324,0
60301	C	Pathologie	Histo-enzymologie (Musculaire ou nerveuse)	Lame	Supra	89,0
20933	C	Hémato-Biologie moléculaire	HLA-Narcolepsie DQA1 0102/0103	Rapport	Supra	54,0
20695	C	Hémato-Immunologie	HLA-PRA (Microlymphocytotoxicité)	Rapport	Régional	47,0
21030	C	Hémato-Immunocytométrie	HLA-PRA Dépistage (Par classe)	Rapport	Supra	37,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
21031	C	Hémato-Immunocytométrie	HLA-PRA Spécificité HD (Par groupe de billes)	Rapport	Supra	85,0
30234	C	Bio-Clinique	Homocystéine (HPLC)	Résultat	Supra	32,0
30235		Bio-Clinique	Homocystéine (Immuno-enzymatique)	Résultat	Supra	10,9
40698	C	Micro-Imm-séro.	HTLV 1 et 2 IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Supra	7,1
80586		LSPQ	HTLV I/II (Anticorps, confirmation) ⁵	Rapport	Supra	0,0
50161	C	Génétique Moléculaire	Huntington, maladie de	Rapport	Supra	323,0
30246	C	Bio-Clinique	Hydrogène dans l'haleine (Intolérance au lactose)	Rapport	Supra	25,0
80193		CTQ	Hydromorphe (Sérum/urine) (GC-MS)	Résultat	Supra	40,0
30247	C	Bio-Clinique	Hydroxyproline (Urine)	Résultat	Supra	31,0
30096	N	Bio-Médicament	Hydroxytraconazole	Résultat	Supra	81,0
50166	C	Génétique Moléculaire	Hypercholestérolémie familiale Mutation ponctuelle, Mutation C152W-681ins7-C347R-Y354C-Y468X-C646Y, gène récepteur LDL par TAAN	Rapport	Supra	112,0
50165	C	Génétique Moléculaire	Hypercholestérolémie familiale Mutation ponctuelle, Mutation W66G-E207K-R329X, gène récepteur LDL par TAAN	Mutation	Supra	88,0
50164	C	Génétique Moléculaire	Hypercholestérolémie familiale séquençage du gène	Rapport	Supra	640,0
50162	C	Génétique Moléculaire	Hypercholestérolémie familiale Type I, Délétion 5-15 Kb gène récepteur LDL	Rapport	Supra	63,0
50163	C	Génétique Moléculaire	Hypercholestérolémie familiale, Délétion+mutation. W66G, gène récept. LDL	Rapport	Supra	78,0
50180	C	Génétique Moléculaire	Hyperhomocystéinémie, mutation individuelle	Rapport	Supra	272,0
30680	C	Bio-Médicament	Hypoglycémiant oraux (HPLC)	Rapport	Supra	17,0
41074	N	Micro-Mycolo.	Identification (Microplaque automatisée) par levure	Résultat	Régional	11,2
40122	C	Micro-Bact.	Identification microbienne de souche provenant d'un autre laboratoire	Rapport	Régional	31,0
50540	C	Génétique-Bio.	Iduronate sulfatase (MPS II)	Rapport	Supra	251,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
30479	C	Bio-Clinique	IGF-1 (Somatomédine C)	Résultat	Supra	18,0
30260	VT	Bio-Clinique	IGFBP-3 (<i>Insulin-like growth factor binding protein 3</i>)	Résultat	Supra	10,0
60143	C	Pathologie	Igh Vh - séquençage	Rapport	Supra	125,0
20782	N	Hémato-Immunologie	IL-12 induite par interferon Gamma (Sécrétion) (Dosage) (ELISA)	Rapport	Supra	524,0
20783	N	Hémato-Immunologie	IL-6 (Dosage après activation des TLR 2 et 4) (ELISA)	Rapport	Supra	16,7
30262	C	Bio-Clinique	IL-6 (Interleukine-6)	Résultat	Supra	23,0
80060		CTQ	Imipramine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
30182	C	Bio-Clinique	Immunofixation avec sérum pentavalent	Rapport	Régional	12,3
30268	C	Bio-Clinique	Immunofixation des protéines sériques	Rapport	Régional	41,0
30269		Bio-Clinique	Immunofixation des protéines urinaires	Rapport	Régional	44,0
30270	C	Bio-Clinique	Immunofixation LCR	Rapport	Supra	35,0
60150	C	Pathologie	Immunofluorescence sur tissu	Lame	Régional	13,3
30273		Bio-Clinique	Immunoglobulines IgA	Résultat	Local	2,8
30274		Bio-Clinique	Immunoglobulines IgD	Résultat	Supra	40,0
30275	C	Bio-Clinique	Immunoglobulines IgE spécifiques (RAST ou allergène spécifique)	Résultat	Supra	11,6
30276	C	Bio-Clinique	Immunoglobulines IgE totale	Résultat	Régional	8,8
30277	C	Bio-Clinique	Immunoglobulines IgG	Résultat	Local	2,9
30278	C	Bio-Clinique	Immunoglobulines IgG (Sous-classes)	Résultat	Supra	6,4
30279		Bio-Clinique	Immunoglobulines IgM	Résultat	Local	2,8
60151		Pathologie	Immunohisto/cytochimie (Immunoperoxydase)	Lame	Local	22,0
30280	C	Hémato-Cyto-chimie	Immunophosphatase alcaline (APAAP) (Par lame)	Rapport	Supra	26,0
20641	C	Hémato-Greffe	Inactivation du complément à 56°C	Spécimen	Supra	7,0
41300		Micro-Viro.	Influenza (A et B) (Détection rapide sur spécimen clinique) (Immunofluorescence)	Rapport	Régional	29,0
41301		Micro-Viro.	Influenza (Incluant A et B) (Détection rapide sur spécimen clinique) (ELISA)	Rapport	Local	27,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
40515	N	Micro-Viro.	Influenza (Résistance aux inhibiteurs de la neuraminidase) (NA assay)	Rapport	Supra	73,0
41303	C	Micro-Viro.	Influenza A (Avec amplification) (Sous-typage, ex. H1N1) (Par TAAN)	Résultat	Supra	22,0
41302	C	Micro-Viro.	Influenza A (Avec extraction et amplification par TAAN)	Résultat	Supra	34,0
41304		Micro-Viro.	Influenza A (H1N1) (Extraction manuelle)	Résultat	Supra	35,0
80669		LSPQ	Influenza A (Sous-typage) ¹	Rapport	Supra	0,0
80670		LSPQ	Influenza A et B (Détection du virus par TAAN)	Rapport	Supra	0,0
41305	C	Micro-Viro.	Influenza B (Avec amplification) (Sous-typage) (Par TAAN)	Résultat	Supra	22,0
40710	C	Micro-Imm-séro.	Influenza IgG ou Ac totaux (Par Ag) (Fixation du complément)	Résultat	Supra	14,3
20607	C	Hémato-Greffe	Infusion de CPH/DLI cryopréservé (Préparation à la distribution)	Rapport	Supra	64,0
30282	C	Bio-Clinique	Inhibine A	Résultat	Supra	12,2
20140	C	Hémato-Hémostase	Inhibiteur de facteur de la coagulation (Qualitatif)	Résultat	Supra	16,5
20141	C	Hémato-Hémostase	Inhibiteur de facteur de la coagulation (Quantitatif) (3 dilutions)	Résultat	Supra	66,0
20142	C	Hémato-Hémostase	Inhibiteur de facteur VIII porcin	Résultat	Supra	102,0
20966	C	Hémato-Immunologie	Inhibiteur de l'estérase du C1 (Activité)	Résultat	Supra	39,0
20961	C	Hémato-Immunologie	Inhibiteur de l'estérase du C1 (Antigène)	Résultat	Supra	7,7
20963	C	Hémato-Immunologie	Inhibiteur et fractions du complément (Activité)	Résultat	Supra	56,0
60162	N	Pathologie	Insémination avec donneur (Par paillette de sperme)	Rapport	Supra	723,0
60163	N	Pathologie	Insémination avec sperme congelé du conjoint	Rapport	Supra	9,7
30283		Bio-Clinique	Insuline	Résultat	Régional	4,0
20784	N	Hémato-Immunologie	Interferon Gamma induite par IL-12 (Sécrétion) (ELISA)	Rapport	Supra	524,0
19100	C	Héma-Québec	Investigation cas périnataux (Complexe)	Rapport	Supra	681,0
19101	C	Héma-Québec	Investigation cas périnataux (Simple)	Rapport	Supra	355,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
19102	C	Héma-Québec	Investigation cas réfractaires aux transfusions / sensibilité à l'héparine (Détection d'anticorps anti-plaquettaire et anti-HLA)	Rapport	Supra	286,0
80587		LSPQ	Investigation d'éclosions possibles à divers agents bactériens (Identification et typage moléculaire)	Rapport	Supra	0,0
19103		Héma-Québec	Investigation thrombopénie auto-immune, PPT	Rapport	Supra	537,0
19104	C	Héma-Québec	Investigation thrombopénie néonatale (TNN et GARE)	Rapport	Supra	631,0
19105	C	Héma-Québec	Investigation-cas d'allo-immunisation (Complexe)	Rapport	Supra	681,0
19106	C	Héma-Québec	Investigation-cas d'allo-immunisation (Simple)	Rapport	Supra	355,0
80142		CTQ	Iode (Sang/sérum/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	40,0
10110	C	B.S. Générale	Irradiation de produit sanguin dans l'établissement	Résultat	Supra	9,0
50602	C	Génétique-Bio.	Isolation de leucocytes pour test en génétique biochimique	Spécimen	Supra	59,0
20647	C	Hémato-Greffe	Isolement de MNC par ficoll pour analyse ultérieure	Spécimen	Supra	28,0
80061		CTQ	Isopropanol (Sérum/urine)	Résultat	Supra	15,0
30097	N	Bio-Médicament	Itraconazole	Résultat	Supra	81,0
80588		LSPQ	JC virus (TAAN) ¹	Rapport	Supra	0,0
41353	C	Micro-Viro.	JC/BK virus (Quantitatif) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	91,0
30285		Bio-Clinique	Kappa/Lambda libre sérique (Indice)	Rapport	Supra	42,0
20160	C	Hémato-Hémostase	KCT (<i>Kaolin clotting time</i>)	Rapport	Régional	16,6
80194		CTQ	Kétamine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
40140	C	Micro-Bact.	Kirby Bauer (Par bactérie) (Antibiogramme par diffusion)	Rapport	Local	5,1
60152	C	Pathologie	k-ras - Détection de mutation par PCR en temps réel, analyse de fonte en haute résolution et séquençage	Rapport	Supra	135,0
30690	C	Bio-Médicament	Lamotrigine (Lamictal®)	Résultat	Supra	37,0
30301		Bio-Clinique	LD (Lactate déshydrogénase)	Résultat	Local	0,7
30300	C	Bio-Clinique	LD (Lactate déshydrogénase) (Électrophorèse)	Résultat	Supra	93,0
30302	C	Bio-Clinique	LDL (Diamètre ou taille des)	Rapport	Supra	8,7

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
30304	C	Bio-Clinique	Lécithine-sphingomyéline (Rapport L/S) (Liquide amniotique) (Incluant Phosphatidylglycérol (PG))	Rapport	Régional	97,0
30073	C	Bio-Médicament	Léflunomide	Résultat	Supra	20,0
40730	C	Micro-Imm-séro.	<i>Legionella</i> (Ag de groupe) IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Supra	13,8
40731	C	Micro-Imm-séro.	<i>Legionella</i> (Ag de groupe) IgG ou Ac totaux (Immunofluorescence)	Rapport	Régional	41,0
40160	C	Micro-Bact.	<i>Legionella</i> (Antigène urinaire)	Résultat	Local	44,0
40161		Micro-Bact.	<i>Legionella</i> (Culture sur spécimen clinique)	Rapport	Local	25,0
80591		LSPQ	<i>Legionella sp.</i> (Isolement, identification, sérogroupage)	Rapport	Supra	0,0
80520		LSPQ	Leishmaniose (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
30305	C	Bio-Clinique	Leptine	Résultat	Supra	9,7
80521		LSPQ	Leptospirose (Anticorps) ¹	Résultat	Supra	0,0
20760	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie (Lignée B, régions CDR2-CDR3)	Résultat	Supra	89,0
21048	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie (Réarrangement des lignées B ou T) <i>Southern blot</i>	Résultat	Supra	236,0
60164	N	Pathologie	Leucémie (Réarrangement des lignées B _{JH} et I _{GK} (TAAN))	Rapport	Supra	127,0
60165	N	Pathologie	Leucémie (Réarrangement des lignées T β et γ (TAAN))	Rapport	Supra	127,0
20801	C	Hémato-Immunocytométrie	Leucémie LLA (TdT) ou leucémie LLC (ZAP-70) (Intracellulaires)	Rapport	Supra	63,0
21098	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LLA t(12;21) t(1;19) t(4;11) t(9;11) (2 amplifications)	Rapport	Supra	158,0
20982	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMA (FAB-M1), MLL des t(4;11), t(9;11), t(11;19), t(x;11))	Rapport	Supra	174,0
21040	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMA (FAB-M2), AML1-MTG8 de la t(8;21)) 1re amplification	Résultat	Supra	106,0
21041		Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMA (FAB-M2), AML1-MTG8 de la t(8;21)) 2e amplification	Résultat	Supra	28,0
20964	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMA (FAB-M4, INV 16) 1 ^e amplification	Résultat	Supra	118,0
20965	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMA (FAB-M4, INV 16) 2 ^e amplification	Résultat	Supra	37,0
60166	N	Pathologie	Leucémie LMA (Mutation CEBPa) (TAAN)	Rapport	Supra	234,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
20992	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMA (Mutation FLT3/ITD)	Rapport	Supra	73,0
60167	N	Pathologie	Leucémie LMA (Mutation FLT3/TKD) (TAAN)	Rapport	Supra	105,0
60171	N	Pathologie	Leucémie LMA (Mutation NPM1) (TAAN)	Rapport	Supra	102,0
20731	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMC et LLA (BCR/ABL de la t(9;22)) (TAAN quantitatif)	Résultat	Supra	252,0
21046	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMC et LLA (BCR/ABL de la t(9;22)) 1 ^e amplification (TAAN qualitatif)	Résultat	Supra	84,0
21047	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LMC et LLA (BCR/ABL de la t(9;22)) 2 ^e amplification (TAAN qualitatif)	Résultat	Supra	29,0
21050	C	Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LPA (FAB-M3),PML/RAR de la t(15;17) 1 ^e amplification	Résultat	Supra	106,0
21051		Hémato-Biologie moléculaire	Leucémie LPA (FAB-M3),PML/RAR de la t(15;17) 2 ^e amplification	Résultat	Supra	28,0
60172	N	Pathologie	Leucémie myéloïde chronique (ETV6-PPDGFRB) de la t(5;12) (TAAN)	Rapport	Supra	205,0
50212	C	Génétique Moléculaire	Leucoencéphalite	Rapport	Supra	190,0
50210	C	Génétique Moléculaire	LeucoEncéphalopathie Cree	Rapport	Supra	458,0
41050	C	Micro-Mycolo.	Levures (Culture spécifique)	Rapport	Local	6,8
80592		LSPQ	Levures (Identification)	Rapport	Supra	0,0
30243	C	Bio-Clinique	LH (Hormone lutéinisante)	Résultat	Local	2,6
30691	C	Bio-Médicament	Lidocaïne (Xylocaïne®)	Résultat	Supra	9,7
80062		CTQ	Lidocaine (Xylocaïne®) (Sérum)	Résultat	Supra	80,0
30306		Bio-Clinique	Lipase	Résultat	Local	1,2
50550	C	Génétique-Bio.	Lipase acide (Wolman / CESD)	Rapport	Supra	139,0
30308	C	Bio-Clinique	Lipoprotéine a (Lp(a))	Résultat	Supra	3,9
50211	C	Génétique Moléculaire	Lipoprotéine lipase (Gène LPL) (Mutation Exon 5)	Rapport	Supra	294,0
30530	C	Bio-Clinique	Lipoprotéines (Ultracentrifugation des)	Rapport	Supra	47,0
60173	N	Pathologie	Liposarcome myxoïde (FUS-CHOP de la t(12;16), EWRS1-CHOP de la t(12;22)) (TAAN)	Rapport	Supra	284,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
30309	C	Bio-Clinique	Liquide amniotique (Analyse spectrale)	Rapport	Supra	13,8
40165	C	Micro-Bact.	Liquide biologique (Autre que LCR) (Culture)	Rapport	Local	33,0
40163		Micro-Bact.	Liquide céphalo-rachidien (LCR) (Antigène bactérien) (Par antigène)	Résultat	Local	3,5
40164	C	Micro-Bact.	Liquide céphalo-rachidien (LCR) (Culture)	Rapport	Local	15,6
80593		LSPQ	<i>Listeria monocytogenes</i> (Identification et typage moléculaire)	Rapport	Supra	0,0
80143		CTQ	Lithium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
30692		Bio-Médicament	Lithium (Li) (Carbolith®, Duralith®, Lithane®)	Résultat	Local	3,1
80144		CTQ	Lithium (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
30693	C	Bio-Médicament	Lithium intra-érythrocytaire	Résultat	Local	7,1
80063		CTQ	Lorazépam (Ativan®) (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80064		CTQ	Loxapine (Loxapine®) (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80671		LSPQ	Lymphogranulomatose vénérienne (Anticorps) ¹	Rapport	Supra	0,0
80672	C	LSPQ	Lymphogranulomatose vénérienne (TAAN et génotypage) ¹	Rapport	Supra	0,0
21044	C	Hémato-Biologie moléculaire	Lymphome (BCL-2 de la t(14;18) région MBR)	Résultat	Supra	56,0
21045		Hémato-Biologie moléculaire	Lymphome (BCL-2 de la t(14;18) région mer)	Résultat	Supra	25,0
21099	C	Hémato-Biologie moléculaire	Lymphome à grandes cellules t(2;5)	Rapport	Supra	158,0
60174	N	Pathologie	Lymphome de Burkitt t (8;14) (FISH)	Rapport	Supra	400,0
21100	C	Hémato-Biologie moléculaire	Lymphome de Burkitt t(8;14)	Rapport	Supra	182,0
60175	N	Pathologie	Lymphome de Mandel (BCL-1) (FISH)	Rapport	Supra	416,0
21042	C	Hémato-Biologie moléculaire	Lymphome de Mantel (BCL-1 de la t(11;14)) 1re amplification	Résultat	Supra	54,0
21043	C	Hémato-Biologie moléculaire	Lymphome de Mantel (BCL-1 de la t(11;14)) 2e amplification	Résultat	Supra	20,0
60176	N	Pathologie	Lymphome folliculaire (BCL-2) (FISH)	Rapport	Supra	355,0
20170	C	Hémato-Hémostase	Lyse des euglobulines	Rapport	Supra	12,2

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
30310	C	Bio-Clinique	Lysozyme (Muramidase)	Résultat	Supra	39,0
30330	C	Bio-Clinique	Macro-enzyme (Recherche de) (Précipitation)	Rapport	Supra	14,3
80145		CTQ	Magnésium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	40,0
80146		CTQ	Magnésium (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	30,0
30333	C	Bio-Clinique	Magnésium ionisé	Résultat	Local	6,7
30332		Bio-Clinique	Magnésium total	Résultat	Local	0,8
50096	N	Génétique Moléculaire	Maladie de Tay Sachs (Gangliosidose GM2) (Gène HEXA) Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
50097	N	Génétique Moléculaire	Maladie de Tay-Sachs (Gangliosidose GM2) (Gène HEXA) Séquençage complet de la région codante	Rapport	Supra	1152,0
80524		LSPQ	Malaria (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
41120	C	Micro-Paras.	Malaria (Détection rapide d'Ag) (Immunochromatographie)	Rapport	Local	13,0
41121	C	Micro-Paras.	Malaria (Frottis + goutte épaisse) (Coloration Gurr)	Rapport	Local	40,0
41122	C	Micro-Paras.	Malaria (Identification, incluant % parasitémie)	Rapport	Régional	25,0
80147		CTQ	Manganèse (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80065		CTQ	Manganèse (Sang/sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
80066		CTQ	Maprotiline (Ludimil®) (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
20980		Hémato-Immunocytométrie	Marquage intracellulaire simple (Par marqueur)	Résultat	Régional	33,0
20649		Hémato-Immunocytométrie	Marqueurs de surface CD34 par cytofluorométrie	Rapport	Supra	44,0
20960	C	Hémato-Immunocytométrie	Marqueurs de surface cellulaire (Par Ag)	Résultat	Régional	17,8
60177	N	Pathologie	Marqueurs tumoraux spécifiques (CERB 2 ou HER 2/neu) (FISH) (Par marqueur)	Sonde	Supra	93,0
60570	C	Pathologie	Marqueurs tumoraux spécifiques (CERB 2 ou HER 2/neu) (Immunoperoxydase) (Par marqueur)	Lame	Régional	93,0
60571	C	Pathologie	Marqueurs tumoraux spécifiques : Immunocyte®	Lame	Supra	60,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
80218		CTQ	MDA (Sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
80219		CTQ	MDEA (Sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
80220		CTQ	MDMA (Sérum/urine) (Ecstasy)	Résultat	Supra	40,0
30334	C	Bio-Clinique	Mélanine (Qualitatif)	Résultat	Supra	10,7
80195		CTQ	Mépéridine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
80148		CTQ	Mercure (Cheveux/tissus)	Résultat	Supra	35,0
80068		CTQ	Mercure (Sang/urine)	Résultat	Supra	25,0
80221		CTQ	Métamphétamine (Sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
30336	C	Bio-Clinique	Métanéphrines (Urine)	Rapport	Supra	70,0
41338		Micro-Viro.	<i>Metapneumovirus</i> humain (hMPV) (Détection rapide sur spécimen clinique) (Immunofluorescence)	Rapport	Supra	28,0
80594		LSPQ	Métapneumovirus humain (hMPV) (TAAN)	Rapport	Supra	0,0
80069		CTQ	Métaux (Dépistage quantitatif dans le sang et l'urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	125,0
80149		CTQ	Métaux (Dépistage quantitatif dans les cheveux et les tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	140,0
30701	C	Bio-Toxico.	Méthadone (Metadol®) (Autre que dépistage) (Quantitatif)	Rapport	Local	6,1
80070		CTQ	Méthadone (Metadol®) (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
80150		CTQ	Méthanol (Sérum/urine)	Résultat	Supra	20,0
80222		CTQ	Methcathinone (Sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
30702	C	Bio-Médicament	Méthotrexate (Méthotrexate®)	Résultat	Supra	17,0
80196		CTQ	Méthotriméprazine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
80223		CTQ	Métoprolol (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
30337		Bio-Clinique	Microalbumine (Urine)	Résultat	Local	2,0
80673		LSPQ	<i>Micrococcaceae</i> autres que <i>Staphylococcus aureus</i> (Identification)	Rapport	Supra	0,0
41331	C	Micro-Viro.	Microscopie électronique sur spécimen biologique (Sans éclosion)	Rapport	Supra	31,0
60572	C	Pathologie	Microscopie électronique : de semi-fine jusqu'à rapport	Organe	Supra	221,0
60573	C	Pathologie	Microscopie électronique : jusqu'à l'enrobage à l'épon	Organe	Supra	125,0
80675		LSPQ	<i>Microsporidies</i> (Examen microscopique)	Rapport	Supra	0,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
80224		CTQ	Midazolam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
30089	C	Bio-Médicament	Milrinone (Primacor®)	Résultat	Supra	50,0
60100	C	Pathologie	Mise en cassette avec ou sans Assistance au pathologiste, résident ou assistant pathologiste	Cassette	Local	1,4
30703	C	Bio-Médicament	Mitotane (Lysodren®)	Résultat	Supra	7,0
80072		CTQ	Moclobemide (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
20983	C	Hémato-Cyto-chimie	Moelle osseuse (Coloration)	Usager	Local	1,8
20430	C	Hémato-Cytologie	Moelle osseuse (Différentielle manuelle par technologiste médical incluant la lecture de 2 lames)	Rapport	Régional	28,0
20993	VT	Hémato-Cyto-chimie	Moelle osseuse (Fixation sans coloration)	Usager	Local	0,5
80151		CTQ	Molybdène (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80152		CTQ	Molybdène (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
40740	C	Micro-Imm-séro.	Mononucléose anticorps hétérophile (Agglutination)	Résultat	Local	8,8
80197		CTQ	Morphine (Sérum/urine) (GC-MS)	Résultat	Supra	40,0
50560	C	Génétique-Bio.	MTHFR (Méthylènetétrahydrofolate réductase)	Rapport	Supra	462,0
50561	C	Génétique-Bio.	MTHFR (Méthylènetétrahydrofolate réductase) indice d'incorporation MTHF	Rapport	Supra	853,0
30338	C	Bio-Clinique	Mucine (Liquide synovial)	Résultat	Régional	11,1
50562	C	Génétique-Bio.	Mucopolysaccharides (Glycosaminoglycans) (Quantitatif)	Rapport	Supra	73,0
50563	C	Génétique-Bio.	Mucopolysaccharides (Totaux) (Glycosaminoglycans) (Qualitatif)	Rapport	Supra	27,0
80595		LSPQ	<i>Mucor sp.</i> (Anticorps) ²	Rapport	Supra	0,0
41339	C	Micro-Viro.	Multiplex respiratoire 12 (Influenza A, Influenza B, RSV, hMPV, Parainfluenza 1-2-3, Adéno-Rhino-Entérovirus, Coronavirus 229 et OC43) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	61,0
20984	C	Hémato-Biologie moléculaire	Mutation 20210G>A de la prothrombine	Rapport	Supra	19,0
20985	C	Hémato-Biologie moléculaire	Mutation C677T de la méthylène tétrahydrofolate réductase (MTHFR)	Résultat	Supra	18,8

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
20986	C	Hémato-Biologie moléculaire	Mutation de la protéine C 3363 INS.C (Commun aux canadiens-français)	Résultat	Supra	33,0
20987	C	Hémato-Biologie moléculaire	Mutation de la protéine C R178Q (Commun aux canadiens-français)	Résultat	Supra	33,0
20988	C	Hémato-Biologie moléculaire	Mutation de la protéine C Splice 3222 (Commun aux canadiens-français)	Résultat	Supra	38,0
20989	C	Hémato-Biologie moléculaire	Mutation de la protéine C T298M (Commun aux canadiens-français)	Résultat	Supra	33,0
20067	C	Hémato-Biologie moléculaire	Mutation du gène K-RAS	Rapport	Supra	224,0
40908		Micro-Mycobact.	Mycobactéries (Accuprobe sur culture solide ou liquide) (Hybridisation)	Résultat	Supra	61,0
40901	C	Micro-Mycobact.	Mycobactéries (Culture sur milieu liquide seul)	Rapport	Régional	39,0
40902	C	Micro-Mycobact.	Mycobactéries (Culture sur milieu solide et liquide)	Rapport	Régional	51,0
40903	C	Micro-Mycobact.	Mycobactéries (Culture sur milieu solide)	Rapport	Régional	31,0
40904	C	Micro-Mycobact.	Mycobactéries (Examen direct sur spécimen clinique) (Auramine)	Rapport	Régional	9,8
40907	C	Micro-Mycobact.	Mycobactéries (Examen direct sur spécimen clinique) (Ziehl)	Résultat	Régional	30,0
40900	C	Micro-Mycobact.	Mycobactéries (Hémoculture)	Rapport	Local	34,3
80596	C	LSPQ	Mycobactéries (Identification par TAAN pour délétions, séquençage du gène rrs)	Rapport	Supra	0,0
40905	C	Micro-Mycobact.	Mycobactéries (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Régional	161,0
80597		LSPQ	Mycobactéries tuberculeuses et non tuberculeuses (Épreuves de sensibilité)	Rapport	Supra	0,0
40906	C	Micro-Mycobact.	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> (BK) (TAAN sur culture solide ou liquide)	Rapport	Régional	142,0
41070	C	Micro-Mycolo.	Mycologie (Examen direct sur spécimen clinique) (Incluant état frais, KOH, calcofluor)	Rapport	Régional	9,4
80676		LSPQ	Mycoplasma (TAAN) ¹	Rapport	Supra	0,0
41335	C	Micro-Bact.	<i>Mycoplasma hominis</i> et <i>Ureaplasma</i> sp. (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	28,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
40182	C	Micro-Bact.	<i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Ureaplasma</i> (Culture)	Rapport	Régional	14,0
40183	C	Micro-Bact.	<i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Ureaplasma</i> (Détection d'antigène)	Rapport	Régional	12,2
40180	VT	Micro-Bact.	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> (Culture)	Rapport	Supra	10,0
40181	C	Micro-Bact.	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> et <i>Chlamydomphila pneumoniae</i> (TAAN temps réel sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	56,0
40742	C	Micro-Imm-séro.	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Régional	5,9
40741	C	Micro-Imm-séro.	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Résultat	Supra	15,0
40744	C	Micro-Imm-séro.	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgM spécifique (ELISA)	Résultat	Supra	15,1
41071		Micro-Mycolo.	Mycose profonde (Incluant levures)	Rapport	Régional	30,0
41072	C	Micro-Mycolo.	Mycose superficielle (Dermatophyte) (Incluant levures)	Rapport	Régional	27,0
41031	C	Micro-Mycolo.	Mycoses (Hémoculture) (Autre)	Rapport	Local	15,7
41030		Micro-Mycolo.	Mycoses (Hémoculture) (Lyse et centrifugation) isolator	Rapport	Local	24,0
21023	C	Hémato-Cyto-chimie	Myéloperoxydase	Rapport	Régional	6,9
30339	C	Bio-Clinique	Myoglobine (Sérum)	Résultat	Local	9,2
30340	C	Bio-Clinique	Myoglobine (Urine)	Résultat	Local	8,1
80073		CTQ	N-1 désalkylflurazépam (Dalmane®) (Sérum)	Résultat	Supra	30,0
50570	C	Génétique-Bio.	N-acétylglucosamine 6-sulfate sulfatase (MPS III D)	Rapport	Supra	256,0
80153		CTQ	Nadolol (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
20440	C	Hémato-Cyto-chimie	NBT (<i>Nitroblue tetrazolium</i>)	Rapport	Supra	42,0
40200	C	Micro-Bact.	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> (Culture) (Tous sites)	Rapport	Local	17,1
80598		LSPQ	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> (Identification, épreuves de sensibilité)	Rapport	Supra	0,0
80599		LSPQ	<i>Neisseria meningitidis</i> (Identification, sérogroupage, sérotypage, épreuves de sensibilité, typage moléculaire)	Rapport	Supra	0,0
80677		LSPQ	<i>Neisseria sp.</i> autres que <i>N. gonorrhoeae</i> et <i>N. meningitidis</i> (Identification)	Rapport	Supra	0,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
50250	C	Génétique Moléculaire	Néoplasie endocrinienne multiple type II (<i>MEN II</i>)	Rapport	Supra	437,0
50257	C	Génétique Moléculaire	Néoplasie endocrinienne multiple type II (<i>MEN II</i>) 7 Exons du gène RET	Rapport	Supra	437,0
60351	C	Pathologie	Nerf, sans micro dissection	Rapport	Supra	44,0
50252	C	Génétique Moléculaire	Neuropathie sensitivo-motrice héréditaire avec ou sans agénésie du corps calleux	Rapport	Supra	31,0
50254	C	Génétique Moléculaire	Neuropathie sensitivo-motrice héréditaire avec ou sans agénésie du corps calleux par séquençage Exon 11 et 18	Rapport	Supra	206,0
50255	C	Génétique Moléculaire	Neuropathie Tomaculaire	Rapport	Supra	328,0
50098	N	Génétique Moléculaire	Neuropathies (SCN3B) génotypage	Rapport	Supra	841,0
40201	C	Micro-Bact.	Nez <i>Staphylococcus aureus</i> (Sauf SARM)	Rapport	Local	5,3
80154		CTQ	Nickel (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80074		CTQ	Nickel (Sang/sérum/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80225		CTQ	Nifédipine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
30711	C	Bio-Clinique	Nitisinome (NTBC)	Résultat	Supra	11,6
80075		CTQ	Nitrazépam (Mogadon®) (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
40202	C	Micro-Bact.	<i>Nocardia</i> (Culture)	Rapport	Régional	33,0
80678		LSPQ	<i>Nocardia sp.</i> (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80078		CTQ	Nortriptyline (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
30095		Bio-Clinique	NT-PRO-BNP (<i>Brain Natriuretic Peptide</i>)	Résultat	Régional	34,0
30360		Bio-Clinique	Oestradiol-17B	Résultat	Régional	3,9
30361	C	Bio-Clinique	Oestrone plasmatique	Résultat	Supra	3,6
30720	C	Bio-Médicament	Olanzapine (Zyprexa®)	Résultat	Supra	26,0
50580	C	Génétique-Bio.	Oligosaccharides	Rapport	Supra	44,0
30890	C	Bio-Toxico.	Opiacés (Autre que dépistage) (Quantitatif)	Rapport	Local	4,9
80080		CTQ	Opiacés (Sérum/urine) (GC-MS) Inclus 8 substances	Résultat	Supra	80,0
80081		CTQ	Or (Sérum/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	55,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
40220	C	Micro-Bact.	Oreille ou Conduit auditif externe (Culture)	Rapport	Local	12,9
41397	C	Micro-Viro.	Oreillons (Culture cellulaire)	Rapport	Supra	91,0
80640		LSPQ	Oreillons (TAAN et génotypage) ¹	Résultat	Supra	0,0
40750	C	Micro-Imm-séro.	Oreillons IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Supra	6,3
40752	C	Micro-Imm-séro.	Oreillons IgM spécifique (Immunofluorescence)	Résultat	Supra	28,0
40751	C	Micro-Imm-séro.	Oreillons IgM spécifiques (ELISA)	Résultat	Supra	7,9
50581	C	Génétique-Bio.	Ornithine transcarbamylase	Rapport	Supra	330,0
30362	C	Bio-Clinique	Osmolalité	Résultat	Local	3,7
30363		Bio-Clinique	Ostéocalcine	Résultat	Supra	7,6
30364	C	Bio-Clinique	Oxalates (Urine)	Résultat	Supra	11,3
80082		CTQ	Oxazépam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80083		CTQ	Oxycodone (Percocet®) (Sérum/urine) (GC-MS)	Résultat	Supra	40,0
80226		CTQ	Oxymorphone (Sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
41140	C	Micro-Paras.	Oxyures (Recherche de) (Par ruban collant)	Rapport	Local	7,0
21020	C	Hémato-Cyto-chimie	P.A.S. (<i>Periodic Acid Schiff</i>)	Rapport	Régional	7,7
20190		Hémato-Hémostase	PAI-1 (Inhibiteur de l'activateur du plasminogène) (Activité)	Résultat	Supra	33,0
50256	C	Génétique Moléculaire	Panel maladies juives Ashkénases (<i>Canavan-Tay-Sachs-Dysautonomia</i> familial)	Rapport	Supra	187,0
19107	C	Héma-Québec	Panel supplémentaire pour MAIPA	Rapport	Supra	127,0
30183		Bio-Clinique	PAPP-A	Résultat	Supra	10,2
80602		LSPQ	<i>Paracoccidioides braziliensis</i> (Anticorps) ²	Rapport	Supra	0,0
80603		LSPQ	<i>Paragonimiase</i> (Anticorps) ⁶	Rapport	Supra	0,0
41350		Micro-Viro.	Parainfluenza (Incluant 3 types) (Détection rapide sur spécimen clinique) (Immunofluorescence)	Rapport	Supra	35,0
40770	C	Micro-Imm-séro.	Parainfluenza IgG ou Ac totaux (Par Ag) (Fixation du complément)	Résultat	Supra	15,0
41150	C	Micro-Paras.	Parasites dans le sang, tissus et liquides biologiques (Détection) (Sau Malaria, <i>Trichomonas</i> , <i>Pneumocystis</i>)	Rapport	Régional	42,0
80679	C	LSPQ	Parasites fécaux (Examen microscopique dans les selles)	Rapport	Supra	0,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
41151		Micro-Paras.	Parasites fécaux (<i>Giardia</i> , <i>Cryptosporidium</i>) (Immunofluorescence)	Rapport	Régional	23,0
41152	C	Micro-Paras.	Parasites fécaux (Par colorations permanentes) sauf coloration iodée et/ou état frais	Rapport	Local	15,7
41153	C	Micro-Paras.	Parasites fécaux (Par concentration, état frais et/ou coloration iodée incluant lecture)	Rapport	Local	23,0
80084		CTQ	Paroxetine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
40773	C	Micro-Imm-séro.	Parvovirus (Parvo B-19) IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Régional	14,9
40772	C	Micro-Imm-séro.	Parvovirus (Parvo B-19) IgM spécifique (ELISA)	Résultat	Régional	18,6
41351	C	Micro-Viro.	Parvovirus B 19 (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	51,0
30891	C	Bio-Toxico.	PCP (Autre que dépistage) (Quantitatif)	Rapport	Local	4,6
30382	C	Bio-Clinique	Peptide C	Résultat	Supra	8,3
19200	C	Héma-Québec	Perfectionnement banque de sang-niveau I	Session	Supra	1000,0
19204	N	Héma-Québec	Perfectionnement banque de sang-niveau I (Pratique 2 jours)	Session	Supra	500,0
19203	N	Héma-Québec	Perfectionnement banque de sang-niveau I (Théorie WEB)	Session	Supra	500,0
19201	C	Héma-Québec	Perfectionnement banque de sang-niveau II	Session	Supra	750,0
30383	C	Bio-Clinique	pH (pH mètre)	Résultat	Local	1,7
80200		CTQ	pH (pH mètre)	Résultat	Supra	2,0
80085		CTQ	Phencyclidine (PCP) (Sérum/urine) (GC-MS)	Résultat	Supra	80,0
30730	C	Bio-Médicament	Phénobarbital (Phénobarbital®)	Résultat	Local	7,8
19202	C	Héma-Québec	Phénotypage plaquettaire préventif MAIPA (ELISA)	Rapport	Supra	237,0
10134	C	B.S. Générale	Phénotype du patient (Par antigène) (Incluant contrôles automatisés)	Résultat	Local	9,8
10130	C	B.S. Générale	Phénotype du patient (Par antigène) (Incluant contrôles)	Résultat	Local	7,0
10131	C	B.S. Générale	Phénotype du produit (Par antigène) (Incluant contrôles)	Résultat	Local	5,3
50600		Dépistage néonatal	Phénylalanine sur sang séché	Rapport	Supra	0,8

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
50099	N	Génétique Moléculaire	Phénylcétonurie (PAH) Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
50270	C	Génétique Moléculaire	Phénylcétonurie (PCU) mutation du gène – phénylalanine hydroxylase	Rapport	Supra	825,0
30731	C	Bio-Médicament	Phénytoïne (Dilantin®)	Résultat	Local	4,1
30732	C	Bio-Médicament	Phénytoïne libre (Dilantin®)	Résultat	Supra	53,0
10132	C	B.S. Générale	Phlébotomie thérapeutique (Saignée)	Unité	Local	16,0
30385	C	Bio-Clinique	Phosphatase acide	Résultat	Supra	53,0
21032	C	Hémato-Érythrocytaire	Phosphatase acide (Réduction au tartrate) Intracellulaire	Rapport	Régional	27,0
30386		Bio-Clinique	Phosphatase alcaline	Résultat	Local	0,7
30388	C	Bio-Clinique	Phosphatase alcaline (Électrophorèse)	Rapport	Supra	59,0
21026	C	Hémato-Cyto-chimie	Phosphatase alcaline intra-leucocytaire	Rapport	Régional	9,8
30389	C	Bio-Clinique	Phosphatase alcaline placentaire (PAPLA)	Résultat	Supra	14,8
30184		Bio-Clinique	Phospholipides	Résultat	Supra	3,5
30391		Bio-Clinique	Phosphore	Résultat	Local	0,7
60070	C	Pathologie	Photographie macroscopique pour autopsie (Digitale ou pellicule) FAIT par personnel technique	Organe	Local	6,8
60180	C	Pathologie	Photographie macroscopique pour chirurgie (Digitale ou sur pellicule) effectuée par technologiste médical	Spécimen	Local	7,3
20450	C	Hémato-Cytologie	Plaquettes (Sang) (Manuel)	Résultat	Local	8,5
20191	C	Hémato-Hémostase	Plasminogène (Activité)	Résultat	Supra	6,0
80159	C	CTQ	Platine (Urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	85,0
60490	C	Hémato-Greffe	Ploïdie sur tissus frais ou congelés	Rapport	Supra	6,7
60590	C	Pathologie	Ploïdie sur tissus paraffinés	Rapport	Supra	148,0
80160		CTQ	Plomb (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80088		CTQ	Plomb (Sang) (GFAAS ou ICP-MS)	Résultat	Supra	18,0
80161		CTQ	Plomb (Urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
50100	N	Génétique Moléculaire	PM, HYPP (SCN4B) génotypage	Rapport	Supra	511,0
80227		CTQ	PMA (Sérum/urine)	Résultat	Supra	40,0
40240		Micro-Bact.	Pneumocoque (Antigène urinaire)	Rapport	Régional	50,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
40605	C	Micro-Imm-séro.	Pneumocoque IgG ou Ac totaux	Rapport	Supra	147,0
41154	C	Micro-Mycolo.	<i>Pneumocystis jirovecii</i> (Détection) (Immunofluorescence directe)	Résultat	Régional	61,0
20967	C	Hémato-Biologie moléculaire	Polycythémie Vera (Mutation JAK2)	Rapport	Supra	95,0
20193	C	Hémato-Hémostase	Polymérisation de la fibrine	Rapport	Supra	22,0
21027	C	Hémato-Greffe	Polymorphisme (STR) (Post-greffe) (Sauf TAAN)	Rapport	Supra	122,0
21028	C	Hémato-Biologie moléculaire	Polymorphisme (STR) (Post-greffe) (TAAN)	Rapport	Supra	113,0
21029	C	Hémato-Biologie moléculaire	Polymorphisme (STR) (Pré-greffe)	Rapport	Supra	116,0
20071	N	Hémato-Biologie moléculaire	Polymorphismes et mutations pour la maladie de l'Angioédème (Détection) (TAAN)	Rapport	Supra	303,0
50271	C	Génétique Moléculaire	Polypose adénomateuse colique – APC, Mutation I1307K, juive Ashkénaze	Rapport	Supra	211,0
50272	C	Génétique Moléculaire	Polypose adénomateuse colique – APC, mutation inconnue par TTP	Rapport	Supra	606,0
50273	C	Génétique Moléculaire	Polypose adénomateuse colique – APC, mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
50274	C	Génétique Moléculaire	Polypose adénomateuse colique – APC, mutation individuelle par TTP	Rapport	Supra	267,0
50258	C	Génétique Moléculaire	Polypose adénomateuse colique, APC, délétion exonique par MLPA	Rapport	Supra	96,0
50275	C	Génétique Moléculaire	Polypose intestinale multiple – MYH, mutations REB	Rapport	Supra	158,0
10135	C	B.S. Générale	Poolage de produits sanguins stables	Fiole	Local	21,0
10133	C	B.S. Générale	Poolage produits sanguins labiles (Cryo.-plasmas-surnageants cryo. ou plaq.)	Produit final	Local	17,0
30392	C	Bio-Clinique	Porphobilinogène (PBG) (Qualitatif)	Résultat	Supra	13,2
30393	C	Bio-Clinique	Porphobilinogène (PBG) (Quantitatif)	Résultat	Supra	137,0
30394	C	Bio-Clinique	Porphyries (Plasma) (Quantitatif)	Rapport	Supra	52,0
30396	C	Bio-Clinique	Porphyries (Selles) (Qualitatif)	Rapport	Supra	78,0
30395	C	Bio-Clinique	Porphyries (Urine) (Qualitatif)	Rapport	Supra	16,1
30397	C	Bio-Clinique	Porphyries (Uro ou copro) (Urine) (Quantitatif)	Rapport	Supra	261,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
30398		Bio-Clinique	Potassium	Résultat	Local	0,7
40774	C	Micro-Imm-séro.	Poumon du fermier IgG ou Ac totaux (Par Ag) (Immunodiffusion double)	Résultat	Supra	19,9
40241	C	Micro-Bact.	Pouvoir bactériostatique et bactéricide du sérum	Rapport	Supra	40,0
30090	C	Bio-Médicament	Pozaconazole	Résultat	Supra	25,0
40920	C	Micro-Mycobact.	PPD (Test cutané à la tuberculine) (Induration et lecture)	Résultat	Local	3,5
40921	C	Micro-Mycobact.	PPD in vitro (IGRA) (Interferon Gamma Release Assay)	Résultat	Régional	75,0
50113	C	Génétique Moléculaire	Prader-Willi-Angelman, profil de méthylation	Rapport	Supra	131,0
30399		Bio-Clinique	Préalbumine	Résultat	Local	3,0
50400		Génétique-Bio.	Précurseur du cholestérol ou profil des stérols plasmatiques	Rapport	Supra	76,0
20194	C	Hémato-Hémostase	Prékallcréine (Activité)	Résultat	Supra	14,8
70020		Prélèvements	Prélèvement biologique (Excluant sang et réception)	Usager	Local	10,0
70021		Prélèvements	Prélèvement capillaire	Usager	Local	20,0
10043	C	B.S. Générale	Prélèvement d'un culot (Don autologue, désigné, dirigé)	Unité	Supra	38,0
70022		Prélèvements	Prélèvement d'une unité de sang total, don autologue ou programme de donneur ambulant	Usager	Local	22,0
70023		Prélèvements	Prélèvement veineux	Usager	Local	10,0
70024		Prélèvements	Prélèvement veineux pédiatrique < 7 ans	Usager	Local	20,0
50277	C	Génétique Moléculaire	Préparation d'ADN pour envoi ou congélation par trousse commerciale	Spécimen	Supra	8,1
50625	C	Génétique-Bio.	Préparation d'un lysat cellulaire pour essai	Spécimen	Supra	54,0
50626	C	Génétique-Bio.	Préparation d'un lysat tissulaire pour envoi	Spécimen	Supra	115,0
20651	C	Hémato-Greffe	Préparation de gouttes ophtalmiques autologues pour sécheresse oculaire (cas de GVHD)	Usager	Supra	111,0
60178	N	Pathologie	Préparation lame pour coloration immunohistochimie	Lame	Local	8,4
30733		Bio-Médicament	Primidone (Incluant phénobarbital) (Mysoline®)	Résultat	Régional	34,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
30734		Bio-Médicament	Procaïnamide (Incluant NAPA) (Pronestyl®, Procan®)	Rapport	Supra	23,0
30078	C	Bio-Clinique	Procalcitonine	Résultat	Local	36,0
90000		PNR	Procédures non répertoriées (PNR)		Supra	
80201		CTQ	Procyclidine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
10531	C	B.S.-Gestion	Produit sanguin jeté	Unité	Local	1,7
80698		LSPQ	Produits chimiques pour fluoration	Rapport	Supra	0,0
20195	C	Hémato-Hémostase	Produits de dégradation du fibrinogène (Semi-quantitatif)	Résultat	Supra	20,0
30400		Bio-Clinique	Progestérone	Résultat	Régional	3,3
30401	C	Bio-Clinique	Progestérone (17-hydroxy)	Résultat	Supra	9,7
30402		Bio-Clinique	Prolactine	Résultat	Local	2,8
20994	C	Hémato-Immunocytométrie	Prolifération des lympho T (PHA)	Rapport	Supra	99,0
80202		CTQ	Prométhazine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
50604	C	Génétique-Bio.	Propionyl-coA-carboxylase, indice d'incorporation de propionate	Rapport	Supra	903,0
80162		CTQ	Propranolol (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
20196	C	Hémato-Hémostase	Protéine C (Activité)	Résultat	Régional	8,1
20197	C	Hémato-Hémostase	Protéine C (Antigène)	Résultat	Régional	12,1
20070	N	Hémato-Biologie moléculaire	Protéine C (Séquençage)	Rapport	Supra	823,0
20198	C	Hémato-Hémostase	Protéine S (Activité)	Résultat	Régional	5,6
20199	C	Hémato-Hémostase	Protéine S libre (Antigène)	Résultat	Régional	13,9
20200	C	Hémato-Hémostase	Protéine S totale (Antigène)	Résultat	Supra	40,0
30404		Bio-Clinique	Protéines totales (Autres liquides)	Résultat	Local	1,3
30405		Bio-Clinique	Protéines totales (Sérum)	Résultat	Local	0,7
30406	C	Bio-Clinique	Protoporphyrines érythrocytaires	Résultat	Supra	79,0
80090		CTQ	Protryptiline (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
30407	C	Bio-Clinique	PSA libre	Résultat	Régional	6,8
30409	C	Bio-Clinique	Pseudocholinestérase (Typage) (FN + DN)	Rapport	Supra	28,0
30410	C	Bio-Clinique	Pseudocholinestérase totale seulement	Résultat	Supra	9,5
30244		Bio-Clinique	PTH (Hormone parathyroïdienne)	Rapport	Régional	8,2
50605	C	Génétique-Bio.	Purines et Pyrimidines	Rapport	Supra	66,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
40242	C	Micro-Bact.	Pus profond (Avec recherche d'anaérobies)	Rapport	Local	33,0
40243	C	Micro-Bact.	Pus superficiel (Sans recherche d'anaérobies)	Rapport	Local	24,0
30740		Bio-Médicament	Quinidine (Quinidine®)	Résultat	Supra	48,0
40800	C	Micro-Imm-séro.	RA test (Facteur rhumatoïde) (Quantitatif)	Résultat	Local	6,5
40790	C	Micro-Imm-séro.	RA test (Facteur rhumatoïde) (Semi-quantitatif)	Résultat	Local	6,6
80528		LSPQ	Rage (Anticorps) ¹	Résultat	Supra	0,0
60181	N	Pathologie	Récepteurs hormonaux oestrogéniques (ER) (À but thérapeutique) (Immunoperoxydase) (Par marqueur)	Lame	Régional	36,0
60182	N	Pathologie	Récepteurs hormonaux progestatifs (PR) (À but thérapeutique) (Immunoperoxydase) (Par marqueur)	Lame	Régional	36,0
10530	C	B.S.-Gestion	Réception culot globulaire avec sacs satellites attachés	Culot	Régional	4,2
10700	C	B.S.-Gestion	Réception de produit sanguin labile	Unité	Local	2,4
10701	C	B.S.-Gestion	Réception de produit sanguin stable	Unité	Local	3,5
10703	C	B.S.-Gestion	Réception don autologue (Prélevé en C.H.)	Unité	Supra	12,7
10704	C	B.S.-Gestion	Réception don autologue désigné ou dirigé (H-Q)	Unité	Local	6,8
10151	C	Hémato-Immunocytométrie	Recherche d'hémoglobinurie paroxystique nocturne (CD55-CD59)	Rapport	Supra	139,0
60592	C	Pathologie	Recherche de clonalité lymphocytes B et T	Rapport	Supra	40,0
80699		LSPQ	Recherche de microorganismes dans liquides biologiques (TAAN)	Rapport	Supra	0,0
60593	C	Pathologie	Recherche de translocations t(11;14) (BCL-1-IGH) et t(14;18) (BCL-2-IGH)	Rapport	Supra	40,0
10152	C	B.S. Générale	Reconstitution de produit sanguin stable pour administration (Coagulation-immunoglobuline) (Sous hotte biologique)	Fiole	Local	13,2
30450		Bio-Clinique	Rénine	Résultat	Supra	25,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
60591	C	Pathologie	Réssection de moelle épinière complète	Usager	Local	36,0
20220	C	Hémato-Hémostase	Résistance à la protéine C activée	Résultat	Régional	5,4
20221	C	Hémato-Hémostase	Résistance à la protéine C activée normalisée (Ratio normalisé)	Résultat	Régional	17,9
20470		Hémato-Cytologie	Réticulocytes (Automatisé)	Résultat	Local	2,8
20471	C	Hémato-Cytologie	Réticulocytes (Manuel)	Résultat	Local	2,3
20472	C	Hémato-Cytologie	Réticulocytes (Semi-automatisé incluant prétraitement)	Résultat	Local	4,8
20222	C	Hémato-Hémostase	Rétraction du caillot sur plasma riche en plaquettes	Résultat	Supra	12,8
10702	C	B.S.-Gestion	Retrait de produit sanguin	Unité	Local	6,4
21095	C	Hémato-Biologie moléculaire	Rhabdomyosarcome Alvéolaire t(1;13) t(2;13)	Rapport	Supra	189,0
41398	C	Micro-Viro.	Rhinovirus (Culture cellulaire)	Rapport	Supra	104,0
80529		LSPQ	Rickettsies (Anticorps, autres que fièvre Q- <i>Coxiella burnetii</i>) ¹	Résultat	Supra	0,0
80092		CTQ	Risperidone (Risperdal®) (Sérum) (LC-MS-MS)	Résultat	Supra	90,0
41374	C	Micro-Viro.	Rotavirus (Détection rapide) (Agglutination)	Rapport	Local	13,1
41370	C	Micro-Viro.	Rotavirus (Détection rapide) (ELISA)	Résultat	Local	17,0
41399	C	Micro-Viro.	Rougeole (Culture cellulaire)	Rapport	Supra	174,0
80680		LSPQ	Rougeole (TAAN et génotypage) ¹	Rapport	Supra	0,0
40791	C	Micro-Imm-séro.	Rougeole IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Supra	7,1
40792	C	Micro-Imm-séro.	Rougeole IgM spécifique (ELISA)	Résultat	Supra	8,2
41371	C	Micro-Viro.	RSV (Virus respiratoire syncytial) (Détection rapide sur spécimen clinique) (ELISA)	Résultat	Local	29,0
41372	C	Micro-Viro.	RSV (Virus respiratoire syncytial) (Détection rapide sur spécimen clinique) (Immunofluorescence)	Résultat	Régional	26,0
41373		Micro-Viro.	RSV (Virus respiratoire syncytial) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Supra	39,0
40793	C	Micro-Imm-séro.	RSV (Virus respiratoire syncytial) IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Résultat	Supra	15,0
41375		Micro-Viro.	RSV par immunodiffusion	Résultat	Supra	22,0
80531		LSPQ	Rubéole (Anticorps, test d'avidité) ¹	Résultat	Supra	0,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
41400	C	Micro-Viro.	Rubéole (Culture cellulaire)	Rapport	Supra	157,0
40795	C	Micro-Imm-séro.	Rubéole IgG ou Ac totaux (Agglutination au latex)	Résultat	Local	10,9
40794	C	Micro-Imm-séro.	Rubéole IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Local	6,9
40797		Micro-Imm-séro.	Rubéole IgM spécifique (ELISA)	Résultat	Supra	7,6
30760		Bio-Médicament	Salicylates	Résultat	Local	3,1
80605		LSPQ	<i>Salmonella Enteritidis</i> (Sérotypage, lysotypie et typage moléculaire)	Rapport	Supra	0,0
80606		LSPQ	<i>Salmonella Heidelberg</i> (Sérotypage, lysotypie et typage moléculaire)	Rapport	Supra	0,0
80607		LSPQ	<i>Salmonella Paratyphi B</i> (Sérotypage, lysotypie et typage moléculaire)	Rapport	Supra	0,0
80608		LSPQ	<i>Salmonella sp.</i> (Sérotypage)	Rapport	Supra	0,0
80681		LSPQ	<i>Salmonella typhimurium</i> (Sérotypage, lysotypie)	Rapport	Supra	0,0
30470	C	Bio-Clinique	Sang dans les liquides biologiques (Qualitatif)	Résultat	Local	3,7
30471	C	Bio-Clinique	Sang dans les selles (Qualitatif)	Résultat	Local	3,0
60183	N	Pathologie	Sarcome à cellules claires (FUS-ATF1 de la t(12;16), EWSR1-ATF1 de la t(12;22), EWSR1-CREB1 de la t(2;22)) (TAAN)	Rapport	Supra	234,0
60184	N	Pathologie	Sarcome alvéolaire des tissus mous (ASPL-TFE3 de la t(X;17) (TAAN)	Rapport	Supra	248,0
21096	C	Hémato-Biologie moléculaire	Sarcome Ewing EWS/FL1 t(11;22)	Rapport	Supra	187,0
21097	C	Hémato-Biologie moléculaire	Sarcome Ewing EWS/WT1 DSRCT t(11;22)	Rapport	Supra	140,0
60185	N	Pathologie	Sarcome fibromyxoïde de bas grade (FUS-CREB3L2 de la t(7;16), FUS-CREB3L1 de la t(11;16) (TAAN)	Rapport	Supra	305,0
21101	C	Hémato-Biologie moléculaire	Sarcome synovial t(x;18)	Rapport	Supra	190,0
30472	C	Bio-Clinique	SCC (<i>Squamous Cell Carcinoma</i>)	Résultat	Supra	12,8
80532		LSPQ	Schistosomiase (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
80682		LSPQ	Schistosomiase (Examen microscopique)	Rapport	Supra	0,0
40260	C	Micro-Bact.	Sécrétions conjonctivales (Culture)	Rapport	Local	9,6

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
40261	C	Micro-Bact.	Sécrétions trachéobronchiques prélevées par aspiration mécanique (Culture)	Rapport	Local	30,0
40262	C	Micro-Bact.	Sécrétions vaginales (État frais, KOH)	Rapport	Local	6,8
40280	C	Micro-Bact.	Sécrétions vaginales (Gram direct pour vaginose)	Rapport	Local	7,3
20490	C	Hémato-Cytologie	Sédimentation Westergren	Résultat	Local	1,2
20493	C	Hémato-Cytologie	Sédimentation Wintrobe	Résultat	Local	2,3
20665	C	Hémato-Greffe	Sélection + ou – avec micro-billes sur une population de MNC (Après ficoll)	Spécimen	Supra	136,0
20667	C	Hémato-Greffe	Sélection positive des CD34 sur CPH avec CliniMacs 161-01	Rapport	Supra	7962,0
20668	C	Hémato-Greffe	Sélection positive des CD34 sur CPH avec CliniMacs 162-01	Rapport	Supra	14129,0
80163		CTQ	Sélénium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80093		CTQ	Sélénium (Sang/sérum/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
40263	C	Micro-Bact.	Selles (Culture)	Rapport	Local	19,9
30473	C	Bio-Clinique	Selles (Examen microscopique, graisse, amidon, fibres) (Qualitatif)	Résultat	Régional	6,2
30474	C	Bio-Clinique	Selles (Mesure du poids sur 24 heures)	Résultat	Local	3,0
40330	C	Micro-Bact.	Selles (Verocytotoxine <i>E. Coli</i>) (Culture cellulaire)	Rapport	Régional	26,0
41075	N	Micro-Mycolo.	Sensibilité pour levure (E-TEST) par antifongique	Rapport	Régional	15,4
30476	C	Bio-Clinique	Sérotonine (HPLC)	Résultat	Supra	94,0
80094		CTQ	Sertraline (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
30477	C	Bio-Clinique	Sex hormone binding globulin (SHBG)	Résultat	Régional	17,0
80609		LSPQ	<i>Shigella sonnei</i> (Identification et sérotypage)	Rapport	Supra	0,0
50620	C	Génétique-Bio.	Sialidase / Neuraminidase (Sialidose)	Rapport	Supra	143,0
30761		Bio-Médicament	Sirolimus (Rapamune®)	Résultat	Supra	21,0
30478		Bio-Clinique	Sodium	Résultat	Local	0,7
30091	C	Bio-Médicament	Sotalol	Résultat	Supra	49,0
21072	C	Hémato-Cyto-chimie	Soudan noir B	Rapport	Régional	5,6

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
40265	C	Micro-Bact.	Spécimen respiratoire pour FKP (Culture) (Incluant <i>Bulkholderia cepacia</i> et <i>Pseudomonas</i>)	Rapport	Régional	59,0
60631	C	Pathologie	Spermoconcentration et stimulation (Lavage de sperme - SWIMM-UP)	Usager	Régional	80,0
60594	C	Pathologie	Spermoconcentration et stimulation (Lavage de sperme-Gradient)	Usager	Régional	63,0
60632	C	Pathologie	Spermogramme complet (Test de fertilité) ou vaso-vasostomie	Rapport	Local	25,0
60595	C	Pathologie	Spermogramme complet semi-automatisé	Rapport	Local	21,0
60633	C	Pathologie	Spermogramme partiel (Post-vasectomie)	Rapport	Local	23,0
50621	C	Génétique-Bio.	Sphingomyélinase (Niemann-pick A et B)	Rapport	Supra	222,0
80610		LSPQ	<i>Sporothrix schenckii</i> (Anticorps) ²	Résultat	Supra	0,0
80611	C	LSPQ	<i>Staphylococcus aureus</i> (Identification, épreuves de sensibilité, recherche des gènes nuc et mec A, pvl, tsst-1, typage moléculaire)	Rapport	Supra	0,0
40266	C	Micro-Bact.	<i>Staphylococcus</i> résistant à la méthicilline (SARM) (Culture spécifique)	Résultat	Local	9,5
40267	C	Micro-Bact.	<i>Staphylococcus</i> résistant à la méthicilline (SARM) (TAAN sur spécimen clinique)	Rapport	Local	17,2
40480	C	Micro-Enviro.	Stérilité (Préparation pharmaceutique)	Rapport	Local	18,5
40271	C	Micro-Bact.	Stérilité (Produit sanguin)	Rapport	Local	16,1
80687		LSPQ	<i>Streptococcaceae</i> autres que <i>Streptococcus pneumoniae</i> (Identification)	Rapport	Supra	0,0
80620		LSPQ	<i>Streptococcus</i> autres que <i>S. pneumoniae</i> (Identification, épreuves de sensibilité)	Rapport	Supra	0,0
80688		LSPQ	<i>Streptococcus pneumoniae</i> (Identification dans liquide biologique)	Rapport	Supra	0,0
80616		LSPQ	<i>Streptococcus pneumoniae</i> (Identification, sérotypage, épreuves de sensibilité, recherche des gènes ermB et mefA)	Rapport	Supra	0,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
40812	C	Micro-Imm-séro.	Streptocoque du groupe A (Ac) (ASO) (Quantitatif manuel)	Résultat	Local	16,3
40811	C	Micro-Imm-séro.	Streptocoque du groupe A (Ac) (Quantitatif) ASO) (Néphélométrie)	Résultat	Local	6,1
40268	C	Micro-Bact.	Streptocoque du groupe A (Détection d'antigène) sur spécimen clinique	Rapport	Local	8,1
40816	C	Micro-Imm-séro.	Streptocoque du groupe A (Qualitatif) sur lame	Résultat	Local	5,3
40810	C	Micro-Imm-séro.	Streptocoque du groupe A anti-DNAse B IgG ou Ac totaux	Résultat	Régional	8,7
40813	C	Micro-Imm-séro.	Streptocoque du groupe A Streptozyme	Rapport	Local	11,6
40270	C	Micro-Bact.	Streptocoque du groupe B recto-vaginale (Agglutination sur bouillon de culture)	Résultat	Local	10,2
40269	C	Micro-Bact.	Streptocoque du groupe B recto-vaginale (Culture)	Résultat	Local	8,8
80535		LSPQ	Strongyloïdose (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
41160	C	Micro-Paras.	Strongyloïdose (Culture spécifique)	Rapport	Supra	24,0
80164		CTQ	Strontium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80165		CTQ	Strontium (Sang) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
50623	C	Génétique-Bio.	Succinylacétone (Qualitatif)	Rapport	Supra	15,8
50624	C	Génétique-Bio.	Succinylacétone (Quantitatif) (GC-MS)	Rapport	Supra	43,0
50622	C	Dépistage néonatal	Succinylacétone sur sang séché	Spécimen	Supra	0,8
30481	C	Bio-Clinique	Sucres réducteurs (Qualitatif)	Résultat	Régional	13,0
10160	C	B.S. Générale	Sucrose	Résultat	Régional	13,9
30186	N	Bio-Clinique	Sueur (Test à la) (Dosage du chlorure) (Conductivité)	Résultat	Local	11,1
30517	C	Bio-Clinique	Sueur (Test à la) (Dosage du chlorure) (Titration)	Rapport	Supra	16,4
30482	C	Bio-Clinique	Sueur (Test à la) (Iontophorèse) (Stimulation, prélèvement)	Résultat	Local	52,0
50290	C	Génétique Moléculaire	Surdité non syndromique - Connexine 26 par séquençage	Rapport	Supra	157,0
50291	C	Génétique Moléculaire	Surdité non syndromique - Connexine 30 (Délétion)	Rapport	Supra	50,0
50295	N	Génétique Moléculaire	Surdité non syndromique (GJB2) Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
50296	N	Génétique Moléculaire	Surdité non syndromique (GJB6) Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0
60596	C	Pathologie	Survie des spermatozoïdes	Rapport	Local	5,2
50297	N	Génétique Moléculaire	Syndrome de Brugada (KCAB3) Séquençage des régions codantes	Rapport	Supra	1566,0
50298	N	Génétique Moléculaire	Syndrome de Brugada (KCND2) Séquençage des régions codantes	Rapport	Supra	1566,0
50299	N	Génétique Moléculaire	Syndrome de Brugada (KCND3) Séquençage des régions codantes	Rapport	Supra	1566,0
50300	N	Génétique Moléculaire	Syndrome de Brugada (SCN1B) Séquençage des régions codantes	Rapport	Supra	1566,0
50301	N	Génétique Moléculaire	Syndrome de Prader-Willi - Angelman (MS-MLPA)	Rapport	Supra	160,0
50303	N	Génétique Moléculaire	Syndrome du QT allongé (LQT5), ou fibrillation ventriculaire idiopathique (IVF) (KCNE1) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	1368,6
50304	N	Génétique Moléculaire	Syndrome du QT allongé (LQT6), ou fibrillation ventriculaire idiopathique (IVF) (KCNE2) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	1369,0
50302	N	Génétique Moléculaire	Syndrome du QT allongé (LQTs) (KCNE2) Séquençage complet régions codantes	Rapport	Supra	1369,0
21021	C	Hémato-Biologie moléculaire	Syndrome Hyper éosinophile (PDGFRA KIT Exon 12)	Rapport	Supra	125,0
60186	N	Pathologie	Syndrome hyperéosinophile (FIP1L1-PDGFRA de la délétion 4q12) (TAAN)	Rapport	Supra	205,0
20970	C	Hémato-Immunocytométrie	Syndrome lymphoprolifératif avec auto-immunité (Marqueur CD95)	Rapport	Supra	10,0
80515		LSPQ	Syphilis (Confirmation)	Résultat	Supra	0,0
40814	C	Micro-Imm-séro.	Syphilis Antigène non tréponémique IgG ou Ac totaux (RPR)	Résultat	Local	4,0
40815		Micro-Imm-séro.	Syphilis Antigène tréponémique IgG ou Ac totaux (ELISA)	Rapport	Local	3,7
80516	C	LSPQ	Syphilis IgM (Sur sérum de nouveau-né) ¹	Résultat	Supra	0,0
30500		Bio-Clinique	T3 total (Triiodothyronine totale)	Résultat	Régional	2,7

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
30501		Bio-Clinique	T3L (Triiodothyronine libre)	Résultat	Régional	3,4
30502		Bio-Clinique	T4L (Thyroxine libre) mesurée	Résultat	Local	1,7
30770	C	Bio-Médicament	Tacrolimus (FK-506) (Prograf®)	Résultat	Supra	16,1
50310	C	Génétique Moléculaire	Tay Sachs (Gangliosidose GM2) (Gène HEXA) mutation individuelle	Rapport	Supra	367,0
20240		Hémato-Hémostase	TCA ou INR ou TT sur Mélange 50/50	Rapport	Local	1,8
50320	C	Génétique Moléculaire	Technique d'analyses des microsatellites (Gel)	Rapport	Supra	451,0
50311	C	Génétique Moléculaire	Technique d'analyses des microsatellites (Séquenceur)	Rapport	Supra	324,0
80166		CTQ	Tellure (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80095		CTQ	Tellure (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
30504		Bio-Clinique	Téloptides (C ou N) (Sérum)	Résultat	Supra	8,8
30505		Bio-Clinique	Téloptides (C ou N) (Urine)	Résultat	Supra	45,0
80167		CTQ	Témazépam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
20241	C	Hémato-Hémostase	Temps de céphaline activé ou temps de céphaline + activateur (TCA)	Résultat	Local	1,2
20242	C	Hémato-Hémostase	Temps de céphaline après neutralisation de l'héparine	Résultat	Local	11,2
20243		Hémato-Hémostase	Temps de prothrombine (Temps de Quick) (INR) incluant fibrinogène dérivé	Résultat	Local	1,1
20244	C	Hémato-Hémostase	Temps de reptilase	Résultat	Supra	6,4
20245	C	Hémato-Hémostase	Temps de saignement in vitro (Par agent) (PFA-100)	Résultat	Local	23,0
20246	C	Hémato-Hémostase	Temps de saignement in vivo	Résultat	Local	20,0
20247	C	Hémato-Hémostase	Temps de Stypven dilué (DRVVT ou temps de Russell) (Incluant confirmation)	Rapport	Régional	8,2
20248	C	Hémato-Hémostase	Temps de thrombine (TT)	Résultat	Local	2,1
60201	C	Pathologie	Test au collagène de type IV sur tissus frais	Lame	Supra	123,0
20250	C	Hémato-Hémostase	Test de liaison du FVIII au FVW	Résultat	Supra	10,5
20249	C	Hémato-Hémostase	Test de liaison du FVW au collagène	Résultat	Supra	13,0
20251	C	Hémato-Hémostase	Test de neutralisation par les phospholipides (PNP)	Rapport	Régional	4,7
21090	C	Hémato-Érythrocytaire	Test de Schilling (B12)	Rapport	Supra	113,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
40291	C	Micro-Bact.	Test de synergie sur antibiotiques (Par bandelette) (Bactériostase)	Rapport	Supra	37,0
20252	C	Hémato-Hémostase	Test d'inhibition de la thromboplastine tissulaire diluée	Rapport	Régional	6,6
30506	C	Bio-Clinique	Testostérone	Résultat	Régional	6,4
30507	C	Bio-Clinique	Testostérone libre ou biodisponible mesurée	Résultat	Régional	8,3
50640	C	Dépistage néonatal	Tests métaboliques urinaires ^(*)	Rapport	Supra	12,7
40606		Micro-Imm-séro.	Tétanos IgG ou Ac totaux	Rapport	Supra	24,0
21091	C	Hémato-Biologie moléculaire	Thalassémie Alpha délétions 3.7 4.2 SEA (Détection)	Rapport	Supra	89,0
80168		CTQ	Thallium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80096		CTQ	Thallium (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
30771		Bio-Médicament	Théophylline (Uniphyll®, Quibron®)	Résultat	Local	11,8
30920	C	Bio-Médicament	Thiocyanate (Sérum)	Résultat	Local	45,0
80098		CTQ	Thiopental (Sérum)	Résultat	Supra	60,0
30772	C	Bio-Médicament	Thiopental (Penthotal®)	Résultat	Supra	63,0
30092	C	Bio-Médicament	Thiopurine S-mthyltransferase	Résultat	Supra	145,0
80204		CTQ	Thioridazine (Sérum) (GC/MS)	Résultat	Supra	40,0
20254		Hémato-Hémostase	Thromboélastographie	Rapport	Supra	47,0
30508	C	Bio-Clinique	Thyroglobuline (TGB)	Résultat	Régional	10,1
30509	C	Bio-Clinique	Thyroglobuline ARN messager	Résultat	Supra	97,0
50641	C	Dépistage néonatal	Thyroxine (T4) sur sang séché	Rapport	Supra	4,8
80169		CTQ	Timolol (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80536		LSPQ	Tiques (Identification)	Résultat	Supra	0,0
19300		Héma-Québec	Titration - cas périnataux	Rapport	Supra	78,0
20785	N	Hémato-Immunologie	TNF (Dosage après activation des TLR 2 et 4) (ELISA)	Rapport	Supra	9,4
30510		Bio-Clinique	TNF-Alpha (<i>Tumor necrosing factor</i>)	Résultat	Supra	22,0
30773		Bio-Médicament	Tobramycine (Nebcin®, Tobrex®)	Résultat	Local	7,5
80537	C	LSPQ	Toxocariase (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
80621		LSPQ	<i>Toxoplasma gondii</i> (Anticorps IgG)	Résultat	Supra	0,0
80622		LSPQ	<i>Toxoplasma gondii</i> (Anticorps IgM)	Résultat	Supra	0,0
80623		LSPQ	<i>Toxoplasma gondii</i> (Anticorps, test d'avidité)	Résultat	Supra	0,0
80538		LSPQ	<i>Toxoplasma gondii</i> (TAAN)	Résultat	Supra	0,0

^(*) Tests incluant : Acétest, Clinitest, Chlorure ferrique, Cyanide Nitroprusside, DNPH, Nitrosonaphtol, Succinylpurines, Sulfite

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
40834	C	Micro-Imm-séro.	Toxoplasmose (IgG avidité)	Résultat	Supra	8,4
40831	C	Micro-Imm-séro.	Toxoplasmose IgG ou Ac totaux (Agglutination)	Résultat	Régional	10,9
40832	C	Micro-Imm-séro.	Toxoplasmose IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Local	6,2
40833	C	Micro-Imm-séro.	Toxoplasmose IgM spécifique (ELISA)	Résultat	Régional	23,0
20255	C	Hémato-Hémostase	tPA (Activateur tissulaire du plasminogène) (Activité)	Résultat	Supra	210,0
10175		B.S. Générale	Traitement d'un produit sanguin pour administration (Incluant lavage)	Produit final	Régional	21,0
19301	C	Héma-Québec	Traitement en urgence Surcharge (Traitement en dehors des heures d'ouverture)	Rapport	Supra	350,0
10173	C	B.S. Générale	Traitement enzymatique (Phénotype)	Usager	Régional	32,0
10174	C	B.S. Générale	Traitement enzymatique pour identification d'anticorps	Usager	Régional	55,0
50642	C	Génétique-Bio.	Transcobalamine II	Rapport	Supra	903,0
30511		Bio-Clinique	Transferrine	Résultat	Local	1,6
10532	C	B.S.-Gestion	Transfert de produit sanguin - intra install., intra établis. Même établissement ne requérant pas de bordereau de transfert ou retour fournisseur (Labile ou stable)	Unité	Local	6,8
10533	C	B.S.-Gestion	Transfert de produit sanguin interétablissement ou retour fournisseur (Labile ou stable)	Unité	Local	8,1
60187	N	Pathologie	Transfert d'une paillette de sperme à un laboratoire régional en vue d'une insémination	Rapport	Supra	753,0
21094	C	Hémato-Greffe	Transformation lymphoblastique	Rapport	Supra	208,0
19302		Héma-Québec	Transport du greffon au CH sur demande (Par greffon retourné)	Greffon	Supra	89,0
80100		CTQ	Trazodone (Desyrel®) (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80102		CTQ	Triazolam (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80624	C	LSPQ	Trichinellose (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
80103		CTQ	Trichloroéthanol (Sang/urine) (GC-ECD) (GC-MS)	Résultat	Supra	62,0
41170	C	Micro-Paras.	<i>Trichomonas vaginalis</i> (Culture)	Rapport	Local	12,8
41171	C	Micro-Paras.	<i>Trichomonas vaginalis</i> (Détection d'Ag)	Rapport	Local	10,3

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
30512		Bio-Clinique	Triglycérides	Résultat	Local	0,7
80104		CTQ	Trimipramine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
50312	C	Génétique Moléculaire	Triple H (Hyperornithinémie, Hyperammonémie, Homocitrullurie)	Rapport	Supra	171,0
30485	C	Bio-Clinique	Trisomie-21- Dépistage prénatal (2 ^e trimestre) (Gestion des données)	Rapport	Supra	4,2
40354	N	Micro-Bact.	<i>Tropheryma whippelii</i> (TAAN)	Rapport	Supra	144,0
80539		LSPQ	<i>Tropheryma whippelii</i> (TAAN) ¹	Résultat	Supra	0,0
30513	C	Bio-Clinique	Troponine T ou I	Résultat	Local	3,7
80540		LSPQ	Trypanosomiase africaine (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
80541		LSPQ	Trypanosomiase américaine (Anticorps) ⁶	Résultat	Supra	0,0
50644	C	Dépistage néonatal	Trypsine sur sang séché	Rapport	Supra	37,0
30515	C	Bio-Clinique	Tryptase	Résultat	Supra	59,0
30516		Bio-Clinique	TSH (Hormone thyroïdienne)	Résultat	Local	1,6
50800	C	Dépistage néonatal	TSH sur sang séché	Spécimen	Supra	1,9
20653	C	Hémo-Greffe	Tx photodynamique manuel : GVHD	Spécimen	Supra	3277,0
20912	C	Hémo-Biologie moléculaire	Typage HLA A (SSP-haute résolution)	Résultat	Supra	192,0
20939	C	Hémo-Immunologie	Typage HLA B27 (Microlymphocytotoxicité)	Résultat	Régional	32,0
20935	C	Hémo-Immunocytométrie	Typage HLA B27 Marqueur de surface	Résultat	Régional	15,8
20913	C	Hémo-Biologie moléculaire	Typage HLA-A (SSP-basse résolution)	Résultat	Supra	64,0
20938	C	Hémo-Biologie moléculaire	Typage HLA-A spécifique (SSP-haute rés.)	Résultat	Supra	94,0
20921	C	Hémo-Immunologie	Typage HLA-ABC (Microlymphocytotoxicité)	Rapport	Supra	121,0
20915	C	Hémo-Biologie moléculaire	Typage HLA-B (SSP-basse résolution)	Résultat	Supra	64,0
20914	C	Hémo-Biologie moléculaire	Typage HLA-B (SSP-haute résolution)	Résultat	Supra	192,0
20940	C	Hémo-Biologie moléculaire	Typage HLA-B spécifique (SSP-haute rés.)	Résultat	Régional	72,0
20917	C	Hémo-Biologie moléculaire	Typage HLA-C (SSP-basse résolution)	Résultat	Supra	64,0
20916	C	Hémo-Biologie moléculaire	Typage HLA-C (SSP-haute résolution)	Résultat	Supra	185,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
20928	C	Hémato-Biologie moléculaire	Typage HLA-DQ (SSP- basse résolution)	Résultat	Supra	64,0
20929	C	Hémato-Biologie moléculaire	Typage HLA-DQ (SSP- haute résolution)	Résultat	Supra	72,0
20932	C	Hémato-Biologie moléculaire	Typage HLA-DR (SSP- basse résolution)	Rapport	Supra	64,0
20918	C	Hémato-Biologie moléculaire	Typage HLA-DR (SSP-haute résolution)	Résultat	Supra	185,0
20937	C	Hémato-Biologie moléculaire	Typage HLA-DR spécifique (SSP-haute rés.)	Résultat	Supra	72,0
50645		Dépistage néonatal	Tyrosine sur sang séché	Rapport	Supra	0,8
50313		Génétique Moléculaire	Tyrosinémie héréditaire type I (Gène FAAH) par ASO	Rapport	Supra	31,0
80170		CTQ	Uranium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80171		CTQ	Uranium (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80689		LSPQ	<i>Ureaplasma</i> (TAAN) ¹	Rapport	Supra	0,0
30531		Bio-Clinique	Urée	Résultat	Local	0,7
30532	C	Bio-Clinique	Urine (Examen microscopique)	Rapport	Local	2,9
30079	C	Bio-Clinique	Urine (Examen microscopique) (Automatisé, méthode image)	Rapport	Local	1,7
30533		Bio-Clinique	Urine (Examen sommaire)	Rapport	Local	1,2
30534	C	Bio-Clinique	Urine (Mesure du volume pour collecte minutée)	Résultat	Local	2,8
40311	C	Micro-Bact.	Urine prélevée par autres méthodes que mi-jet ou sonde à demeure, néphrostomie, ponction sus-pubienne, cystoscopie, conduit iléal, sac, cathéter	Rapport	Local	12,2
40310	C	Micro-Bact.	Urine prélevée par mi-jet	Rapport	Local	7,4
40312		Micro-Bact.	Urine prélevée par sonde à demeure	Rapport	Local	27,0
30093	C	Bio-Médicament	Valganciclovir (Dosage)	Résultat	Supra	23,0
80172		CTQ	Vanadium (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80173		CTQ	Vanadium (Urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	40,0
30780	C	Bio-Médicament	Vancomycine (Vancocin®)	Résultat	Local	4,9
80625		LSPQ	VDRL (Syphilis) sur LCR	Résultat	Supra	0,0
80105		CTQ	Venlafaxine (Sérum)	Résultat	Supra	40,0
80174		CTQ	Vérapamil (Sérum)	Résultat	Supra	40,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
10730	C	B.S. Générale	Vérification ABO et/ou RH des échantillons et culots	Unité	Local	3,5
80690		LSPQ	Vers (Identification)	Rapport	Supra	0,0
30075	C	Bio-Médicament	V ert d'indocyanine (É preuve au)	Résultat	Supra	58,0
80545		LSPQ	VHC (Génotypage par séquençage)	Résultat	Supra	0,0
80626	C	LSPQ	VHC (Virus de l'hépatite C) (Anticorps, confirmation)	Rapport	Supra	0,0
80542		LSPQ	VHC(c ¹) (Charge virale)	Résultat	Supra	0,0
80691		LSPQ	<i>Vibrio cholerae</i> (Identification, sérogroupage et sérotypage)	Rapport	Supra	0,0
80627	C	LSPQ	<i>Vibrio cholerae</i> (I dentification, Sérogroupage, Sérotypage)	Rapport	Supra	0,0
80629	C	LSPQ	VIH (Virus de l'immunodéficience humaine) (Anticorps, confirmation)	Rapport	Supra	0,0
80630	C	LSPQ	VIH (Virus de l'immunodéficience humaine) (Antigène p24)	Rapport	Supra	0,0
80631	C	LSPQ	VIH (Virus de l'immunodéficience humaine) (Détection de l'ADN proviral)	Résultat	Supra	0,0
41392	C	Micro-Viro.	VIH charge virale / financement budget provincial laboratoire désigné	Résultat	Supra	11,9
41393	C	Micro-Viro.	VIH génotypage pour résistance aux antirétroviraux / financement budget provincial laboratoire désigné	Rapport	Supra	205,0
40840	C	Micro-Imm-séro.	VIH IgG ou Ac totaux (Test rapide)	Rapport	Régional	18,8
40850	C	Micro-Imm-séro.	VIH IgG ou Ac totaux et Ag p24 (ELISA)	Résultat	Régional	6,1
80547		LSPQ	VIH(c ²) (Génotypage pour résistance aux antirétroviraux)	Résultat	Supra	0,0
80525		LSPQ	Virus (Recherche par microscopie électronique lors d'éclosions de gastroentérite)	Résultat	Supra	0,0
80556		LSPQ	Virus BK (TAAN) (Échantillon autre que sanguin et urinaire) ¹	Rapport	Supra	0,0
80692		LSPQ	Virus Chikungunya ¹	Rapport	Supra	0,0
41396	C	Micro-Viro.	Virus identification de souche provenant d'un autre laboratoire	Rapport	Supra	83,0
41407	C	Micro-Viro.	Virus papillome humain (VPH) (Détection de groupes oncogènes)	Rapport	Régional	34,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
41395	C	Micro-Viro.	Virus papillome humain (VPH) (Détection) par hybridation <i>in situ</i> (Sur bloc de paraffine)	Rapport	Supra	60,0
41416	C	Micro-Viro.	Virus papillome humain (VPH) (Séquençage à partir d'une cytobrosse)	Rapport	Supra	47,0
41408	C	Micro-Viro.	Virus papillome humain (VPH) (Typage par séquençage)	Rapport	Supra	61,0
41401	C	Micro-Viro.	Virus spécimen gastro-intestinal (Culture cellulaire)	Rapport	Régional	81,0
41402	C	Micro-Viro.	Virus spécimen oculaire (Culture cellulaire)	Rapport	Régional	89,0
41403	C	Micro-Viro.	Virus spécimen respiratoire (Culture cellulaire)	Rapport	Régional	90,0
41404	C	Micro-Viro.	Virus spécimen respiratoire (Détection rapide Adeno, Parainfluenza 1-2-3, RSV, Influenza A & B) (Immunofluorescence)	Rapport	Régional	68,0
41405	C	Micro-Viro.	Virus spécimen stérile (Biopsie, LCR, liquide biologique) (Culture cellulaire)	Rapport	Régional	97,0
41406	C	Micro-Viro.	Virus spécimen urinaire (Culture cellulaire)	Rapport	Régional	122,0
30550	C	Bio-Clinique	Viscosité plasmatique	Résultat	Supra	15,3
30551	C	Bio-Clinique	Vitamine A + E (HPLC) (Incluant Carotène β)	Résultat	Supra	22,0
30553		Bio-Clinique	Vitamine B12	Résultat	Local	2,7
30554	C	Bio-Clinique	Vitamine C	Résultat	Supra	31,0
30555	C	Bio-Clinique	Vitamine D 1-25 diOH	Résultat	Supra	46,0
30556	C	Bio-Clinique	Vitamine D 25 OH	Résultat	Supra	18,5
80548		LSPQ	VNO (Virus du Nil occidental) (Anticorps IgG)	Résultat	Supra	0,0
80549		LSPQ	VNO (Virus du Nil occidental) (Anticorps IgM)	Résultat	Supra	0,0
80632	C	LSPQ	VNO (Virus du Nil occidental) (Anticorps, neutralisation) ¹	Rapport	Supra	0,0
80550		LSPQ	VNO (Virus du Nil occidental) (TAAN)	Résultat	Supra	0,0
20492	VT	Hémato-Érythrocytaire	Volume sanguin	Rapport	Supra	10,0
20069	N	Hémato-Biologie moléculaire	Von Willebrand 2N (Mutations associées) (Séquençage)	Rapport	Supra	389,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

CODE	MODIF.	SOUS-SECTION	DÉFINITION	ÉLÉMENT DE COMPTE	HIÉRARCHIE	VALEUR PONDÉRÉE 2011-2012
30781	C	Bio-Médicament	Voriconazole	Résultat	Supra	29,0
41410	C	Micro-Viro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) (Culture cellulaire en microplaque)	Rapport	Régional	57,0
41411	C	Micro-Viro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) (Culture cellulaire en tube)	Rapport	Régional	86,0
40857	VT	Micro-Viro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) (Détection d'Ag) (ELISA)	Rapport	Régional	5,0
41413	C	Micro-Viro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) (Détection rapide sur spécimen clinique) (Immunofluorescence)	Rapport	Régional	20,0
41412	C	Micro-Viro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) (Shell vial)	Rapport	Régional	67,0
41409	C	Micro-Viro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) (TAAN sur spécimen clinique)	Résultat	Supra	103,0
40856	C	Micro-Imm-séro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) IgG ou Ac totaux (Agglutination)	Rapport	Local	21,0
40853		Micro-Imm-séro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) IgG ou Ac totaux (ELISA)	Résultat	Régional	7,9
40852	C	Micro-Imm-séro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) IgG ou Ac totaux (Fixation du complément)	Rapport	Supra	15,0
40855	C	Micro-Imm-séro.	VZV (<i>Varicella zoster virus</i>) IgM spécifique (ELISA)	Résultat	Supra	8,0
50340	C	Génétique Moléculaire	X fragile (Gène FMR1) (Buvardage de Southern)	Rapport	Supra	81,0
30580	C	Bio-Clinique	Xanthochromie LCR (Mesurée)	Rapport	Local	6,7
30581	C	Bio-Clinique	Xylose	Résultat	Régional	18,2
80633		LSPQ	<i>Yersinia</i> (Anticorps) ³	Résultat	Supra	0,0
30980	C	Bio-Toxico.	Zinc	Résultat	Supra	5,2
80175		CTQ	Zinc (Cheveux/tissus) (ICP-MS)	Résultat	Supra	35,0
80176		CTQ	Zinc (Sang/urine) (ICP-MS)	Résultat	Supra	25,0
80106		CTQ	Zinc (Sérum) (ICP-MS)	Résultat	Supra	18,0
80177		CTQ	Zinc protoporphyrine (ZPP) (Sang)	Résultat	Supra	15,0
50027	N	Génétique Moléculaire	β-Thalassémie (HBB) Mutation individuelle par séquençage	Rapport	Supra	220,0

LISTE DES ANALYSES BIOMÉDICALES 2011-2012

- 1 LABORATOIRE NATIONAL DE MICROBIOLOGIE – WINNIPEG
- 2 LABORATOIRE PROVINCIAL DE L'ALBERTA
- 3 LABORATOIRE PROVINCIAL DE L'ONTARIO
- 4 CENTRE DE RÉFÉRENCE POUR LE BOTULISME – OTTAWA
- 5 LABORATOIRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE EN PARASITOLOGIE – MONTRÉAL
- 6 CENTRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE EN PARASITOLOGIE – MONTRÉAL

**NOTE : AUCUN CODE AUTORISÉ POUR LA RÉCEPTION
D'UN PRÉLÈVEMENT BIOLOGIQUE.**

LISTE DES ANALYSES RETIRÉES – 2011-2012

Code	Modif	Sous-section	Détail
20105	R	Hémato-Hémostase	Retiré – doublon du code 20102
20161	R	Hémato-Hémostase	Retiré – aucune production depuis 2 ans
20192	R	Hémato-Hémostase	Retiré – aucune production depuis 2 ans
20256	R	Hémato-Hémostase	Retiré – doublon du code 20241
20257	R	Hémato-Hémostase	Retiré – doublon du code 20243
20637	R	Hémato-Greffe	Retiré – aucune production depuis 2 ans
20650	R	Hémato-Greffe	Retiré – aucune production depuis 2 ans
20652	R	Hémato-Greffe	Retiré – aucune production depuis 2 ans
20654	R	Hémato-Greffe	Retiré – aucune production depuis 2 ans
21092	R	Hémato-Biologie moléculaire	Retiré – aucune production depuis 2 ans
21093	R	Hémato-Biologie moléculaire	Retiré – aucune production depuis 2 ans
30006	R	Bio-Clinique	Retiré – doublon du code 30007
30014	R	Bio-Clinique	Retiré – fait en Ontario
30058	R	Bio-Clinique	Retiré – aucune production depuis 2 ans
30263	R	Bio-Clinique	Retiré – doublon du code 30268
30264	R	Bio-Clinique	Retiré – doublon du code 30269
30265	R	Bio-Clinique	Retiré – doublon du code 30270
30413	R	Bio-Clinique	Retiré – doublon du code 30412
30415	R	Bio-Clinique	Retiré – aucune production depuis 2 ans
30480	R	Bio-Clinique	Retiré – aucune production depuis 2 ans
30520	R	Bio-Clinique	Retiré – remplacé par code 30513
30552	R	Bio-Clinique	Retiré – fait en Ontario
40500	R	Micro-Viro	Retiré – aucune production depuis 2 ans
40502	R	Micro-Viro	Retiré – aucune production depuis 2 ans
40601	R	Micro-Immuno-Séro	Retiré – aucune production depuis 2 ans
40699	R	Micro-Immuno-Séro	Retiré – aucune production depuis 2 ans
40743	R	Micro-Immuno-Séro	Retiré – aucune production depuis 2 ans
40836	R	Micro-Immuno-Séro	Retiré – aucune production depuis 2 ans
41021	R	Micro-mycolo	Retiré – aucune production depuis 2 ans

LISTE DES ANALYSES RETIRÉES – 2011-2012

Code	Modif	Sous-section	Détail
41200	R	Micro-Viro	Retiré – remplacé par code 40511
41201	R	Micro-Viro	Retiré – remplacé par code 41404
41261	R	Micro-Viro	Retiré – remplacé par code 40514
41270	R	Micro-Viro	Retiré – remplacé par code 40514
41333	R	Micro-Viro	Retiré – remplacé par influenza
41391	R	Micro-Viro	Retiré – remplacé par code 40850
41414	R	Micro-Viro	Retiré – aucune production depuis 2 ans
41415	R	Micro-Viro	Retiré – aucune production depuis 2 ans
50052	R	Génétique Moléculaire	Retiré – aucune production depuis 2 ans
50053	R	Génétique Moléculaire	Retiré – doublon du code 50051
50054	R	Génétique Moléculaire	Retiré – doublon du code 50052
50088	R	Génétique moléculaire	Retiré – ne se fait plus au Québec
50231	R	Génétique Moléculaire	Retiré – remplacé par code 20985
60160	R	Pathologie	Retiré – remplacé par codes 60181 et 60182
60300	R	Pathologie	Retiré – aucune production depuis 2 ans
60350	R	Pathologie	Retiré – aucune production depuis 2 ans
80019	R	INSPQ-CTQ	Retiré
80023	R	INSPQ-CTQ	Retiré
80089	R	INSPQ-CTQ	Retiré
80155	R	INSPQ-CTQ	Retiré
80189	R	INSPQ-CTQ	Retiré
80192	R	INSPQ-CTQ	Retiré
80198	R	INSPQ-CTQ	Retiré
80199	R	INSPQ-CTQ	Retiré
80203	R	INSPQ-CTQ	Retiré
80205	R	INSPQ-CTQ	Retiré
80217	R	INSPQ-CTQ	Retiré
80229	R	INSPQ-CTQ	Retiré – doublon du code 80209
80503	R	INSPQ-LSPQ	Retiré
80518	R	INSPQ-LSPQ	Retiré
80697	R	INSPQ-LSPQ	Retiré – doublon du code 80640

ANNEXE E

CODES CPT

Code	Sous-section	Nom de l'analyse	Codes CPT	Élément de compte	Hierarch.	Val. pond. 2010-2011
20851	Hémato-Biologie moléculaire	Facteur V Leiden	83890 83898 83896 x2 83912	Résultat	Supra	17,3
20870	Hémato-Biologie moléculaire	<i>Geneprint</i> STR FF vv vérification de contamination du liquide amniotique	83890 83901 83904 83912	Rapport	Supra	260,0
20967	Hémato-Biologie moléculaire	Mutation V617F du gène JAK2	83890 83898 83892 83894 83912	Rapport	Supra	88,0
20984	Hémato-Biologie moléculaire	Mutation 20210A de la prothrombine	83890 83898 83896 x2 83912	Résultat	Supra	18,5
50000	Génétique Moléculaire	Alpha 1-antitrypsine, mutations R101H; A213V; E264V; E342K; E376D	83890 83898 x3 83892 x3 83905 x2 83894 x5 83912	Rapport	Supra	159,0
50004	Génétique Moléculaire	Amyotrophie spinale (Délétion exon 7) gène SMN	83890 83898 x2 83892 x2 83894 x2 83912	Rapport	Supra	287,0
50006	Génétique Moléculaire	Amyotrophie spinale (Étude familiale par liaison génétique) gène SMN	83890 x6 83898 x6 83894 x6 83912	Rapport	Supra	942,0
50008	Génétique Moléculaire	Anémie falciforme (Mutation HbS/HbC)	83890 83898 83892 83904 83894 83912	Rapport	Supra	175,0
50009	Génétique Moléculaire	Apolipoprotéine E (Mutation C112R/3746T>C; R158C/3884C>T)	83891 83898 x4 83912	Résultat	Supra	44,0
50010	Génétique Moléculaire	Ataxie de Charlevoix-Saguenay par ASO	83890 83898 x2 83896 x4 83912	Rapport	Supra	21,0

ANNEXE E

CODES CPT

Code	Sous-section	Nom de l'analyse	Codes CPT	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2010-2011
50011	Génétique Moléculaire	Ataxie de Freidreich TAAN et buvardage de Southern	83890 83892 83897 83912 83896	Rapport	Supra	275,0
50020	Génétique Moléculaire	Bêta-Thalassémie	83890 83898 x2 83904 x3 83912	Rapport	Supra	262,0
50032	Génétique Moléculaire	Cancer du colon – Instabilité des microsatellites (Consensus 5 marqueurs)	80500 83890 83891 83898 x5 83909 x5 83912	Rapport	Supra	218,0
50033	Génétique Moléculaire	Cancer du colon – MLH1, séquençage complet région codante, re: IHC tumeur et/ou IMS +	83890 83891 83898 x19 83904 x38 83912	Rapport	Supra	1304,0
50034	Génétique Moléculaire	Cancer du colon – MLH1/MSH2, séquençage complet des deux gènes	83890 83891 83898 x35 83904 x70 83912	Rapport	Supra	1957,0
50035	Génétique Moléculaire	Cancer du colon – MLH1/MSH2/MSH6 Recherche d'une mutation par TTP	83890 83891 83902 83898 x4 83903 x4 83912	Rapport	Supra	261,0
50036	Génétique Moléculaire	Cancer du colon – MLH1/MSH2/MSH6, mutation individuelle par séquençage	83890 83898 83904 x2 83912	Rapport	Supra	234,0
50038	Génétique Moléculaire	Cancer du colon – MSH2, séquençage complet région codante, re: IHC tumeur et/ou IMS +	83890 83891 83898 x16 83904 x32 83912	Rapport	Supra	1131,0
50039	Génétique Moléculaire	Cancer du sein et/ou de l'ovaire – BRCA1/BRCA2, mutation individuelle	83890 83901 83894 83912	Rapport	Supra	130,0
50040	Génétique Moléculaire	Cancer du sein et/ou de l'ovaire – BRCA1/BRCA2, mutations canadiennes-françaises	83890 x2 83901 x2 83898 x4 83892 x4 83894 x10 83912	Rapport	Supra	475,0

ANNEXE E

CODES CPT

Code	Sous-section	Nom de l'analyse	Codes CPT	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2010-2011
50041	Génétique Moléculaire	Cancer du sein et/ou de l'ovaire – BRCA1/BRCA2, mutations juives Ashkénazes	83890 x2 83901 x2 83894 x2 83912	Rapport	Supra	171,0
50046	Génétique Moléculaire	Cirrhose Nord-Amérindienne infantile – gène NAIC par TAAN	83890 83898 83892 83894 83912	Rapport	Supra	224,0
50048	Génétique Moléculaire	Contamination maternelle (TAAN)	83890 83901 83909 83912	Rapport	Supra	406,0
50049	Génétique Moléculaire	Craniosynostose Syndrome Apert gène FGFR2 (Mutations S252W-P253R2) par TAAN	83890 83898 x2 83892 x2 83894 x2 83912	Rapport	Supra	355,0
50050	Génétique Moléculaire	Craniosynostose Syndrome de Muenke – gène FGFR3 (Mutation P250R) par TAAN	83890 83898 83892 83894 83912	Rapport	Supra	241,0
50071	Génétique Moléculaire	Déficit en acyl-CoA déshydrogénase à chaîne moyenne (MCAD)	83890 83898 83892 83894 83912	Rapport	Supra	47,0
50073	Génétique Moléculaire	Chromosomes X et Y (TAAN)	83891 83898 x6 83894 83912	Rapport	Supra	194,0
50074	Génétique Moléculaire	Dysautonomie familiale (Type III)	83890 83898 x2 83892 x2 83894 x2 83912	Rapport	Supra	139,0
50075	Génétique Moléculaire	Dysplasie ectodermique hydrotique - Clouston	83890 83898 83904 83912	Rapport	Supra	149,0
50077	Génétique Moléculaire	Dystrophie musculaire de Duchenne/Becker, Étude familiale par liaison génétique	83890 x6 83898 x6 83894 x6 83912	Rapport	Supra	1966,0
50078	Génétique Moléculaire	Dystrophie musculaire de Duchenne/Becker, Recherche de délétion, gène de dystrophine	83890 83901 x3 83994 x3 83912	Rapport	Supra	133,0

ANNEXE E

CODES CPT

Code	Sous-section	Nom de l'analyse	Codes CPT	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2010-2011
50089	Génétique Moléculaire	Dystrophie myotonique de Steinert	83891 83898 x2 83894 83892 83894 83896 83897 83912	Rapport	Supra	245,0
50113	Génétique Moléculaire	Prader-Willi-Angelman, profil de méthylation	83891 83901 83894 83912	Rapport	Supra	128,0
50130	Génétique Moléculaire	Fibrose kystique – CFTR (Mutations consensus) (Par trousse)	83890 83901 ASPE 83908 83909 83912	Rapport	Supra	138,0
50131	Génétique Moléculaire	Fibrose kystique – CFTR (Mutations canadiennes-françaises)	83891 83898 x20 83912	Rapport	Supra	73,0
50132	Génétique Moléculaire	Fibrose kystique – CFTR (Mutation individuelle)	83891 83898 x4 83912	Rapport	Supra	26,0
50140	Génétique Moléculaire	FRAXE (Buvardage de Southern)	(83901 x2) 83891 83892 x2 83894 83896 x2 83897 83912	Rapport	Supra	227,0
50160	Génétique Moléculaire	Hémochromatose héréditaire type I, Mutations C282Y, H63D, S65C	83891 83898 x8 83912	Rapport	Supra	22,0
50162	Génétique Moléculaire	Hypercholestérolémie familiale Type I, Délétion 5-15 Kb, gène récepteur LDL	83891 83898 x4 83912	Rapport	Supra	22,0
50163	Génétique Moléculaire	Hypercholestérolémie familiale, Délétion + mutation W66G, gène récepteur LDL	83891 83898 x4 83912	Rapport	Supra	76,0
50165	Génétique Moléculaire	Hypercholestérolémie familiale mutation ponctuelle, Mutation W66G-E207K-R329X, gène récepteur LDL par TAAN	83891 83898 x4 83912	Mutation	Supra	86,0
50166	Génétique Moléculaire	Hypercholestérolémie familiale mutation ponctuelle C152W-681 + ins7-C347R-Y354C-Y468X-C646Y, gène récepteur LDL par TAAN	83891 83898 x4 83912	Rapport	Supra	108,0

ANNEXE E

CODES CPT

Code	Sous-section	Nom de l'analyse	Codes CPT	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2010-2011
50170	Génétique Moléculaire	Hémochromatose héréditaire type I, Mutation individuelle	83891 83898 x4 83912	Mutation	Supra	19,3
50210	Génétique Moléculaire	Leucoencéphalopathie Crie	83890 83898 83893 x2 83896 x2 383912	Rapport	Supra	441,0
50211	Génétique Moléculaire	Lipoprotéine lipase (Gène LPL) (Mutation exon 5)	83891 83898 x4 83912	Rapport	Supra	284,0
50230	Génétique Moléculaire	Chromosome Y, microdélétions	83890 83901 x2 83894 x2 83912	Rapport	Supra	213,0
50231	Génétique Moléculaire	MTHFR, Mutation individuelle	83891 83898 x4 83912	Mutation	Supra	49,0
50252	Génétique Moléculaire	Neuropathie sensitivo-motrice héréditaire avec ou sans agénésie du corps calleux sur l'exon 18 (TAAN)	83891 83898 x4 83912	Rapport	Supra	31,0
50253	Génétique Moléculaire	Neuropathie, ataxie, rétinite pigmentaire, syndrome de Leigh (NARP)	83891 83898 x2 83892 x2 83909 x2 83912	Rapport	Supra	10,0
50254	Génétique Moléculaire	Neuropathie sensitivo-motrice héréditaire avec ou sans agénésie du corps calleux par séquençage exon 11 et 18	83891 83898 x4 83904 x4 83894 83912	Rapport	Supra	199,0
50270	Génétique Moléculaire	Phénylcétonurie (PCU) mutation du gène – phénylalanine hydroxylase	83890 83903 x12 83904 x5 83912	Rapport	Supra	815,0
50271	Génétique Moléculaire	Polypose adénomateuse colique – APC, Mutation I1307K, juive Ashkénaze	83890 83898 83904 x2 83912	Rapport	Supra	206,0
50272	Génétique Moléculaire	Polypose adénomateuse colique – APC, Mutation inconnue par TTP	83890 83891 83902 83898 x6 83903 x6 83912	Rapport	Supra	599,0

ANNEXE E
CODES CPT

Code	Sous-section	Nom de l'analyse	Codes CPT	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2010-2011
50273	Génétique Moléculaire	Polypose adénomateuse colique – APC, Mutation individuelle par séquençage	83891 83898 83904 x2 83912	Rapport	Supra	201,0
50274	Génétique Moléculaire	Polypose adénomateuse colique – APC, Mutation individuelle par TTP	83890 83891 83902 83898 x2 83903 x2 83912	Rapport	Supra	261,0
50275	Génétique Moléculaire	Polypose intestinale multiple – MYH, Mutations REB	83891 83898 x2 83896 x2 83912	Rapport	Supra	153,0
50277	Génétique Moléculaire	Préparation d'ADN pour envoi ou congélation par trousse commerciale	83891	Spécimen	Supra	8,0
50290	Génétique Moléculaire	Surdité non syndromique – Connexine 26	83890 83898 83904 x3 83901 83894 83912	Rapport	Supra	137,0
50291	Génétique Moléculaire	Surdité non syndromique – Connexine 30	83890 83898 83904 x4 83912	Rapport	Supra	49,0
50310	Génétique Moléculaire	Tay Sachs (Gangliosidose GM2) (Gène HEXA)	83890 83898 x7 83901 83892 x4 83894 x8 83904 83912	Rapport	Supra	612,0
50312	Génétique Moléculaire	Triple H (Hyperornithinémie Hyperammonémie, Homocitrullinurie)	83890 83898 83904 83912	Rapport	Supra	165,0
50313	Génétique Moléculaire	Tyrosinémie héréditaire type I (Gène FAAH) par ASO	83891 83898 x4 83912	Rapport	Supra	31,0
50320	Génétique Moléculaire	Technique d'analyses des microsatellites (Gel)	83891 83898 83894 83912	Rapport	Supra	438,0

ANNEXE E**CODES CPT**

Code	Sous-section	Nom de l'analyse	Codes CPT	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond. 2010-2011
50340	Génétique Moléculaire	X fragile (Gène FMR1)	(83901 x2) 83891 83892 x2 83894 83896 83897 83912	Rapport	Supra	78,0
50408	Génétique Moléculaire	Acidémie méthylmalonique avec hyperhomocystéinémie, mutation individuelle	83890 83898 83892 83894 83912	Rapport	Supra	240,0

DESCRIPTION DES PROCÉDURES – CODES CPT

CODES CPT	PROCÉDURE
83890	Isolation et extraction moléculaire
83891	Isolation d'acide nucléique de haute pureté
83892	Digestion enzymatique
83893	<i>Dot/slot blot</i>
83894	Séparation par gel d'électrophorèse
83896	Sonde d'acide nucléique (chaque)
83896-1	ASO
83896-2	Taqman®
83897	Transfert d'acide nucléique (Ex. : <i>Southern, Northern</i>)
83898	Amplification, simple paire de <i>primer</i> , chaque paire de <i>primer</i>
83901	Amplification, multiplexe, chaque réaction
83902	Transcription inverse
83903	Mutation <i>scanning</i> , simple segment (chaque)
83904	Séquençage, simple segment (chaque)
83904-1	Séquenceur ADN
83904-2	Fragmentation
83905	Transcription d'allèle spécifique, simple segment (chaque)
83912	Interprétation et rapport

ANNEXE F

LISTE DES ANALYSES EN RECHERCHE – 2011-2012				
Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hierarch.	Val. pond.
Bio- clinique	ADH (Hormone antidiurétique	Résultat	Supra	0,0
Génétique moléculaire	Analyse du gène CACNA1S	Rapport	Supra	0,0
Génétique moléculaire	Analyse du gène FKRP (fukurin-related protein)	Rapport	Supra	0,0
Génétique moléculaire	Analyse du gène GBE1	Rapport	Supra	0,0
Génétique moléculaire	Analyse du gène lamine A/C (LGMD1B)	Rapport	Supra	0,0
Génétique moléculaire	Analyse du gène S/OD1	Rapport	Supra	0,0
Génétique moléculaire	Analyse du gène SEPN1	Rapport	Supra	0,0
Génétique moléculaire	Analyse du gène TDP43	Rapport	Supra	0,0
Génétique moléculaire	Atrophie optique de Leber (LHON)	Rapport	Supra	0,0
Génétique moléculaire	Complexes de chaîne respiratoire mitochondriale par BN-PAGE	Rapport	Supra	0,0
Génétique moléculaire	Déficiences en carnitine palmitoyltransférase II (mutations Ser113Leu et Pro50His)	Rapport	Supra	0,0
Génétique moléculaire	Déficiences en déaminase de myoadenylate (myoadenylate deaminase/ AMPD1), mutation Gin12Stop dans cette protéine	Rapport	Supra	0,0
Génétique moléculaire	Dystr. muscul. des Ceintures LGMD type 2B, Séq. région codante complète Dysferline, muscle	Rapport	Supra	0,0
Génétique moléculaire	Dystr. muscul. des Ceintures LGMD type 2A, Séq. région codante complète Calpaine-3, muscle	Rapport	Supra	0,0
Génétique moléculaire	Dystro. muscul. des Ceintures LGMD type 1C, Séq. région codante compl. Caveoline-3, muscle	Rapport	Supra	0,0
Génétique moléculaire	Dystrophie musculaire ceintures LGMD type 1A, Séquençage région codante Myotiline, muscle	Rapport	Supra	0,0
Génétique moléculaire	Dystrophie musculaire ceintures LGMD types 1A-1C-2A-2B Séquençage de l'exon individuel, muscle	Rapport	Supra	0,0

ANNEXE F

LISTE DES ANALYSES EN RECHERCHE – 2011-2012				
Sous-section	Nom de l'analyse	Élément de compte	Hiérarch.	Val. pond.
Génétique moléculaire	Encéphalomyopathie mitochondriale, acidose lactique, pseudo-AVC (MELAS)	Rapport	Supra	0,0
Génétique moléculaire	Épilepsie myoclonique, "ragged-red fibres" (MERRF)	Rapport	Supra	0,0
Génétique moléculaire	Maladie McArdle, mutations Met0Val et Arg49Stop dans la protéine myophosphorylase	Rapport	Supra	0,0
Bio-Toxico	Médicaments(dépistage rapport qualitatif par milieu) (Chromatographie en couche mince)	Rapport	Supra	0,0
Génétique moléculaire	Neuropathie, ataxie, rétinite pigmentaire, syndrome de Leigh (NARP)	Rapport	Supra	0,0
Bio- clinique	Phosphatase alcaline (Cinétique enz.)	Rapport	Supra	0,0
Génétique moléculaire	Surdit�, mutation mitochondriale A1555G	Rapport	Supra	0,0
G�n�tique mol�culaire	Syndrome de d�pl�tion de l'ADN mitochondriale	Rapport	Supra	0,0
G�n�tique mol�culaire	Syndrome de Kearns-Sayre (KSS), Ophtalmopl�gie externe progressive (CPEO), insertions et d�l�tions importantes dans l'ADN mitochondriale	Rapport	Supra	0,0
G�n�tique mol�culaire	Test de diagnostique mol�culaire pour la dystrophie FSH	Rapport	Supra	0,0
G�n�tique mol�culaire	Test de diagnostique mol�culaire pour la dystrophie myotonique de type 1 (DM1)	Rapport	Supra	0,0

**Santé
et Services sociaux**

Québec

