

Estimations régionales du nombre de personnes avec une incapacité dans la région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Centre-du-Québec, en 2007

Les estimations régionales ont été réalisées à partir des taux provinciaux publiés dans *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*, de l'Institut de la statistique du Québec (mai 2006).

La population cible de l'EPLA, qui est une enquête canadienne, est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations ont été exclues de l'enquête pour des raisons opérationnelles.

À cause d'un plan d'échantillonnage peu élevé pour le Québec, aucun taux régional n'a pu être produit : les estimations ont donc été réalisées à partir de taux provinciaux.

Si vous désirez de plus amples informations sur l'EPLA 2001, le document cité précédemment est disponible gratuitement en fichiers téléchargeables (PDF) au lien suivant :

<http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/limitations2001.htm>

Pour toute autre information statistique, vous pouvez nous joindre au :

Téléphone : 1 800 567-1465

Télécopieur : 819 475-8753

Téléscripneur : 1 800 567-1477

Courriel : statistique@ophq.gouv.qc.ca

Types d'incapacité chez les 15 ans et plus

Audition

Difficulté à entendre ce qui se dit dans une conversation avec une autre personne, dans une conversation avec au moins trois personnes ou dans une conversation téléphonique.

Vision

Difficulté à voir les caractères ordinaires d'un journal ou à voir clairement le visage d'une personne à une distance de 4 mètres (12 pieds).

Parole

Difficulté à parler et/ou à se faire comprendre.

Mobilité

Difficulté à marcher un demi-kilomètre ou à monter et à descendre un escalier d'environ 12 marches sans se reposer, à se déplacer d'une pièce à une autre, à transporter un objet de 5 kg (10 lb) sur une distance de 10 mètres (30 pieds) ou à se tenir debout pendant de longues périodes.

Agilité

Difficulté à se pencher, à s'habiller ou à se déshabiller, à se mettre au lit ou à en sortir, à se couper les ongles d'orteils, à utiliser ses doigts pour saisir ou manier des objets, à tendre les bras dans n'importe quelle direction (au-dessus de sa tête, par exemple) ou à couper sa nourriture.

Douleur

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'une douleur de longue durée qui est constante ou qui revient de temps à autre, un mal de dos récurrent, par exemple.

Apprentissage

Difficulté à apprendre en raison d'un état comme des problèmes d'attention (l'hyperactivité ou la dyslexie), que cet état ait été ou non diagnostiqué par un enseignant, un médecin ou un autre professionnel de la santé.

Mémoire

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison de périodes fréquentes de confusion ou d'une difficulté à se souvenir de certaines choses. Ces difficultés peuvent être associées à la maladie d'Alzheimer, à des lésions cérébrales ou à d'autres états semblables.

Déficiência intellectuelle

Limitations cognitives attribuables à une déficiencia intellectuelle ou à un trouble du développement, comme le syndrome de Down, l'autisme ou une déficiencia intellectuelle causée par un manque d'oxygène à la naissance.

Psychologique

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'un état émotif, psychologique ou psychiatrique, comme des phobies, la dépression, la schizophrénie ou des problèmes de consommation d'alcool ou de drogue.

Inconnu

Le type d'incapacité est inconnu si la personne interviewée a répondu OUI aux questions générales sur les limitations d'activités, mais n'a pas répondu OUI aux questions sur le type d'incapacité qui ont suivi.

Types d'incapacité chez les enfants (15 ans et moins)

Audition (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Difficulté à entendre.

Vision (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Difficulté à voir.

Parole (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à parler et/ou à se faire comprendre.

Mobilité (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à marcher sur une surface ferme et plane, comme un trottoir ou un plancher.

Dextérité (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à utiliser ses mains ou ses doigts pour saisir ou pour tenir de petits objets comme un crayon ou un ciseau.

Apprentissage (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à apprendre en raison d'un état comme des problèmes d'attention (l'hyperactivité ou la dyslexie), que cet état ait été ou non diagnostiqué par un enseignant, un médecin ou un autre professionnel de la santé.

Retard de développement (applicable aux enfants de moins de 5 ans)

Un retard de développement, physique ou intellectuel, ou un autre type de retard.

Déficiência intellectuelle (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Limitations cognitives attribuables à une déficiencia développementale ou à un trouble du développement, comme le syndrome de Down, l'autisme ou une déficiencia mentale causée par un manque d'oxygène à la naissance.

Psychologique (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'un état émotif, psychologique ou comportemental.

Problème de santé chronique (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'un ou de plusieurs états de santé chroniques qui durent depuis ou qui devraient durer six mois ou plus et qui ont été diagnostiqués par un professionnel de la santé. Exemples d'états chroniques : l'asthme ou des allergies graves, une maladie cardiaque, une maladie rénale, le cancer, l'épilepsie, la paralysie cérébrale, le spina-bifida, la fibrose kystique, la dystrophie musculaire, le syndrome d'alcoolisme foetal, etc.

Inconnu (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Le type d'incapacité est inconnu si la personne interviewée a répondu OUI aux questions générales sur les limitations d'activités, mais n'a pas répondu OUI aux questions sur le type d'incapacité qui ont suivi.

Gravité de l'incapacité

Échelle mesurant l'intensité et la fréquence des limitations d'activités chez une personne.

Cet indicateur mesurant le degré de gravité des incapacités a été construit en se fondant sur les réponses aux questions de l'enquête. Des points ont été accordés en tenant compte de l'intensité et de la fréquence des limitations d'activités déclarées par les répondants. Un résultat a ensuite été calculé pour chaque type d'incapacité et chaque résultat a été uniformisé afin d'obtenir une valeur comprise entre 0 et 1. Le résultat final est la moyenne des résultats pour tous les types d'incapacité.

Comme les questions de l'enquête diffèrent selon l'âge des répondants, des échelles différentes de mesure du degré de gravité des incapacités ont été construites pour les personnes de 15 ans et plus, pour les enfants de 5 à 14 ans et pour les enfants de moins de 5 ans. Chaque échelle a ensuite été divisée en différents degrés de gravité des incapacités. L'échelle de gravité des incapacités pour les personnes de 15 ans et plus et pour les enfants de 5 à 14 ans comporte quatre niveaux (léger, modéré, grave et très grave), tandis que cette échelle pour les enfants de moins de 5 ans en comporte deux (léger à modéré et grave à très grave).

Source : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*

Estimations¹ du nombre de personnes selon la présence d'une incapacité, région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Centre-du-Québec, 2007

Population totale selon le sexe et l'âge

Groupe d'âge	Hommes	Femmes	Sexes réunis
0 à 14 ans	18 695	17 835	36 530
15 à 34 ans	30 730	27 810	58 540
35 à 54 ans	34 530	32 785	67 315
55 à 64 ans	15 175	15 160	30 335
65 à 74 ans	8 725	9 605	18 330
75 ans et plus	5 855	10 135	15 990
Total	113 710	113 330	227 040

Population AVEC INCAPACITÉ selon le sexe et l'âge

Groupe d'âge	Hommes	Femmes	Sexes réunis
0 à 14 ans	495	275	770
15 à 34 ans	915	835	1 750
35 à 54 ans	2 480	2 300	4 780
55 à 64 ans	2 170	2 115	4 285
65 à 74 ans	1 555	2 060	3 615
75 ans et plus	2 105	4 390	6 495
Total	9 720	11 975	21 695

Enfants de 5 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité

	(n)
Retard de développement	95
Problème de santé chronique	95
Inconnu* (enfants de 15 ans et moins)	30

Enfants de 5 à 14 ans AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité

	(n)
Audition*	65
Vision*	50
Parole	290
Mobilité	85
Dextérité	170
Apprentissage	445
Déficiência intellectuelle	240
Psychologique	220
Problème de santé chronique	415
Inconnu* (enfants de 15 ans et moins)	30

N.B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.

Population de 15 ans et plus AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité

	(n)
Audition	6 065
Vision	4 545
Parole	2 665
Mobilité	15 575
Agilité	14 480
Douleur	13 855
Apprentissage	2 285
Mémoire	2 470
Déficiência intellectuelle	835
Psychologique	3 040
Inconnu*	590

N.B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.

Enfants de 15 ans et moins avec UNE INCAPACITÉ selon la gravité

	(n)
Légère à modérée	420
Grave à très grave	350
Total	770

Population de 15 ans et plus avec UNE INCAPACITÉ selon la gravité

	(n)
Légère	6 355
Modérée	4 915
Grave	5 960
Très grave	3 695
Total	20 925

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

- * Le taux utilisé pour calculer l'estimation a un coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon le sexe, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Centre-du-Québec, 2007

Territoires de CLSC	Avec incapacité			Sans incapacité			Total		
	Garçons	Filles	TOTAL	Garçons	Filles	TOTAL	Garçons	Filles	TOTAL
Arthabaska	150	80	230	5 440	5 200	10 640	5 590	5 280	10 870
Bécancour	40	25	65	1 485	1 415	2 900	1 525	1 440	2 965
De l'Érable	50	30	80	1 955	1 860	3 815	2 005	1 890	3 895
Drummond	210	115	325	7 645	7 460	15 105	7 855	7 575	15 430
Nicolet-Yamaska	45	25	70	1 675	1 625	3 300	1 720	1 650	3 370
Région de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Centre-du-Québec	495	275	770	18 200	17 560	35 760	18 695	17 835	36 530

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins selon l'âge et la présence d'une incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Centre-du-Québec, 2007

Territoires de CLSC	0 à 4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	TOTAL
Arthabaska				
Personnes avec incapacité	45	85	100	230
Personnes sans incapacité	3 285	3 370	3 985	10 640
<i>Population totale</i>	<i>3 330</i>	<i>3 455</i>	<i>4 085</i>	<i>10 870</i>
Bécancour				
Personnes avec incapacité	10	25	30	65
Personnes sans incapacité	840	905	1 155	2 900
<i>Population totale</i>	<i>850</i>	<i>930</i>	<i>1 185</i>	<i>2 965</i>
De l'Érable				
Personnes avec incapacité	15	30	35	80
Personnes sans incapacité	1 180	1 215	1 420	3 815
<i>Population totale</i>	<i>1 195</i>	<i>1 245</i>	<i>1 455</i>	<i>3 895</i>
Drummond				
Personnes avec incapacité	65	125	135	325
Personnes sans incapacité	4 835	4 825	5 445	15 105
<i>Population totale</i>	<i>4 900</i>	<i>4 950</i>	<i>5 580</i>	<i>15 430</i>
Nicolet-Yamaska				
Personnes avec incapacité	10	25	35	70
Personnes sans incapacité	920	1 045	1 330	3 295
<i>Population totale</i>	<i>930</i>	<i>1 070</i>	<i>1 365</i>	<i>3 365</i>
Région de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Centre-du-Québec				
Personnes avec incapacité	145	290	335	770
Personnes sans incapacité	11 060	11 360	13 335	35 755
<i>Population totale</i>	<i>11 205</i>	<i>11 650</i>	<i>13 670</i>	<i>36 525</i>

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 5 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Centre-du-Québec, 2007

Territoires de CLSC	Population estimée en 2007 (avec et sans incapacité)	Population avec incapacité estimée en 2007	Nature de l'incapacité N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.	
			Retard de développement	Problème de santé chronique
Arthabaska	3 330	45	30	30
Bécancour	850	10	5	5
De l'Érable	1 195	15	10	10
Drummond	4 900	65	45	45
Nicolet-Yamaska	930	10	5	5
Région de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Centre-du-Québec	11 205	145	95	95

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 5 à 14 ans AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Centre-du-Québec, 2007

Territoires de CLSC	Population estimée en 2007 (avec et sans incapacité)	Population avec incapacité estimée en 2007	Nature de l'incapacité N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.								
			Audition*	Vision*	Parole	Mobilité	Dextérité	Apprentissage	Déficiência intellectuelle	Psychologique	Problème de santé chronique
Arthabaska	7 540	185	20	15	85	25	50	130	70	65	125
Bécancour	2 115	55	5	5	25	5	15	40	20	20	35
De l'Érable	2 700	65	5	5	30	10	20	45	25	25	45
Drummond	10 530	260	30	20	120	35	70	185	100	90	170
Nicolet-Yamaska	2 435	60	5	5	30	10	15	45	25	20	40
Région de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Centre-du-Québec	25 320	625	65	50	290	85	170	445	240	220	415

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

* Le taux utilisé pour calculer l'estimation a un coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon la gravité de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Centre-du-Québec, 2007

Territoires de CLSC	Légère à modérée	Grave à très grave	TOTAL
Arthabaska	125	105	230
Bécancour	35	30	65
De l'Érable	45	35	80
Drummond	175	150	325
Nicolet-Yamaska	40	30	70
Région de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Centre-du-Québec	420	350	770

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon les principaux problèmes de santé chroniques, région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Centre-du-Québec, 2007

Asthme ou allergies graves	225
Maladie du cœur	40 *
Maladie du rein	30 **
Épilepsie	55 *
Autisme	80 *
Paralysie cérébrale	35 **
Migraines	45 *
Paralysie de tout genre	40 *
Absence ou malformation d'un membre	40 *
Trouble déficitaire de l'attention (TDA ou TDA/H)	235
Syndrome de Down (Trisomie 21)	20 **
Besoins de soins médicaux complexes	95 *

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

* Coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre de personnes de 15 ans et plus selon le sexe, l'âge et la présence d'une incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec - *section Centre-du-Québec, 2007*

Territoires de CLSC	Hommes						Femmes						Sexes réunis					
	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL
Arthabaska																		
Personnes avec incapacité	270	720	625	450	595	2 660	245	680	620	600	1 200	3 345	515	1 400	1 245	1 050	1 795	6 005
Personnes sans incapacité	8 780	9 310	3 740	2 075	1 060	24 965	7 965	9 065	3 830	2 195	1 575	24 630	16 745	18 375	7 570	4 270	2 635	49 595
<i>Population totale</i>	<i>9 050</i>	<i>10 030</i>	<i>4 365</i>	<i>2 525</i>	<i>1 655</i>	<i>27 625</i>	<i>8 210</i>	<i>9 745</i>	<i>4 450</i>	<i>2 795</i>	<i>2 775</i>	<i>27 975</i>	<i>17 260</i>	<i>19 775</i>	<i>8 815</i>	<i>5 320</i>	<i>4 430</i>	<i>55 600</i>
Bécancour																		
Personnes avec incapacité	70	215	205	145	230	865	65	195	185	185	420	1 050	135	410	390	330	650	1 915
Personnes sans incapacité	2 320	2 805	1 230	675	410	7 440	2 120	2 590	1 135	670	550	7 065	4 440	5 395	2 365	1 345	960	14 505
<i>Population totale</i>	<i>2 390</i>	<i>3 020</i>	<i>1 435</i>	<i>820</i>	<i>640</i>	<i>8 305</i>	<i>2 185</i>	<i>2 785</i>	<i>1 320</i>	<i>855</i>	<i>970</i>	<i>8 115</i>	<i>4 575</i>	<i>5 805</i>	<i>2 755</i>	<i>1 675</i>	<i>1 610</i>	<i>16 420</i>
De l'Érable																		
Personnes avec incapacité	95	250	235	185	245	1 010	85	230	230	250	500	1 295	180	480	465	435	745	2 305
Personnes sans incapacité	3 105	3 255	1 410	850	440	9 060	2 680	3 020	1 420	910	650	8 680	5 785	6 275	2 830	1 760	1 090	17 740
<i>Population totale</i>	<i>3 200</i>	<i>3 505</i>	<i>1 645</i>	<i>1 035</i>	<i>685</i>	<i>10 070</i>	<i>2 765</i>	<i>3 250</i>	<i>1 650</i>	<i>1 160</i>	<i>1 150</i>	<i>9 975</i>	<i>5 965</i>	<i>6 755</i>	<i>3 295</i>	<i>2 195</i>	<i>1 835</i>	<i>20 045</i>
Drummond																		
Personnes avec incapacité	395	1 040	875	595	790	3 695	360	960	860	790	1 665	4 635	755	2 000	1 735	1 385	2 455	8 330
Personnes sans incapacité	12 795	13 385	5 260	2 740	1 400	35 580	11 675	12 720	5 310	2 900	2 175	34 780	24 470	26 105	10 570	5 640	3 575	70 360
<i>Population totale</i>	<i>13 190</i>	<i>14 425</i>	<i>6 135</i>	<i>3 335</i>	<i>2 190</i>	<i>39 275</i>	<i>12 035</i>	<i>13 680</i>	<i>6 170</i>	<i>3 690</i>	<i>3 840</i>	<i>39 415</i>	<i>25 225</i>	<i>28 105</i>	<i>12 305</i>	<i>7 025</i>	<i>6 030</i>	<i>78 690</i>

Territoires de CLSC	Hommes						Femmes						Sexes réunis					
	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL
Nicolet-Yamaska																		
Personnes avec incapacité	85	255	230	180	245	995	80	235	220	235	605	1 375	165	490	450	415	850	2 370
Personnes sans incapacité	2 815	3 295	1 365	830	440	8 745	2 535	3 090	1 350	870	795	8 640	5 350	6 385	2 715	1 700	1 235	17 385
Population totale	2 900	3 550	1 595	1 010	685	9 740	2 615	3 325	1 570	1 105	1 400	10 015	5 515	6 875	3 165	2 115	2 085	19 755
Région de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Centre-du-Québec																		
Personnes avec incapacité	915	2 480	2 170	1 555	2 105	9 225	835	2 300	2 115	2 060	4 390	11 700	1 750	4 780	4 285	3 615	6 495	20 925
Personnes sans incapacité	29 815	32 050	13 005	7 170	3 750	85 790	26 975	30 485	13 045	7 545	5 745	83 795	56 790	62 535	26 050	14 715	9 495	169 585
Population totale	30 730	34 530	15 175	8 725	5 855	95 015	27 810	32 785	15 160	9 605	10 135	95 495	58 540	67 315	30 335	18 330	15 990	190 510

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre de personnes de 15 ans et plus AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec - *section Centre-du-Québec, 2007*

Territoires de CLSC	Population estimée en 2007 (avec et sans incapacité)	Population avec incapacité estimée en 2007	Nature de l'incapacité <i>N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.</i>										
			Audition	Vision	Parole	Mobilité	Agilité	Douleur	Apprentissage	Mémoire	Déficiência intellectuelle	Psychologique	Inconnu*
Arthabaska	55 600	6 005	1 740	1 305	765	4 470	4 155	3 975	655	710	240	870	170
Bécancour	16 420	1 915	555	415	245	1 425	1 325	1 270	210	225	75	280	55
De l'Érable	20 045	2 305	670	500	295	1 715	1 595	1 525	250	270	90	335	65
Drummond	78 690	8 330	2 415	1 810	1 060	6 200	5 765	5 515	910	985	335	1 210	235
Nicolet-Yamaska	19 755	2 370	685	515	300	1 765	1 640	1 570	260	280	95	345	65
Région de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Centre-du-Québec	190 510	20 925	6 065	4 545	2 665	15 575	14 480	13 855	2 285	2 470	835	3 040	590

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

* Le taux utilisé pour calculer l'estimation a un coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre de personnes de 15 ans et plus AVEC INCAPACITÉ selon la gravité de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Centre-du-Québec, 2007

Territoires de CLSC	Légère	Modérée	Grave	Très grave	TOTAL
Arthabaska	1 825	1 410	1 710	1 060	6 005
Bécancour	580	450	545	340	1 915
De l'Érable	700	540	655	410	2 305
Drummond	2 530	1 960	2 375	1 465	8 330
Nicolet-Yamaska	720	555	675	420	2 370
Région de la Mauricie et Centre-du-Québec - section Centre-du-Québec	6 355	4 915	5 960	3 695	20 925

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007