

Estimations régionales du nombre de personnes avec une incapacité dans la région sociosanitaire de l'Estrie en 2007

Les estimations régionales ont été réalisées à partir des taux provinciaux publiés dans *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*, de l'Institut de la statistique du Québec (mai 2006).

La population cible de l'EPLA, qui est une enquête canadienne, est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations ont été exclues de l'enquête pour des raisons opérationnelles.

À cause d'un plan d'échantillonnage peu élevé pour le Québec, aucun taux régional n'a pu être produit : les estimations ont donc été réalisées à partir de taux provinciaux.

Si vous désirez de plus amples informations sur l'EPLA 2001, le document cité précédemment est disponible gratuitement en fichiers téléchargeables (PDF) au lien suivant :

<http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/limitations2001.htm>

Pour toute autre information statistique, vous pouvez nous joindre au :

Téléphone : 1 800 567-1465

Télécopieur : 819 475-8753

Téléscripneur : 1 800 567-1477

Courriel : statistique@ophq.gouv.qc.ca

Types d'incapacité chez les 15 ans et plus

Audition

Difficulté à entendre ce qui se dit dans une conversation avec une autre personne, dans une conversation avec au moins trois personnes ou dans une conversation téléphonique.

Vision

Difficulté à voir les caractères ordinaires d'un journal ou à voir clairement le visage d'une personne à une distance de 4 mètres (12 pieds).

Parole

Difficulté à parler et/ou à se faire comprendre.

Mobilité

Difficulté à marcher un demi-kilomètre ou à monter et à descendre un escalier d'environ 12 marches sans se reposer, à se déplacer d'une pièce à une autre, à transporter un objet de 5 kg (10 lb) sur une distance de 10 mètres (30 pieds) ou à se tenir debout pendant de longues périodes.

Agilité

Difficulté à se pencher, à s'habiller ou à se déshabiller, à se mettre au lit ou à en sortir, à se couper les ongles d'orteils, à utiliser ses doigts pour saisir ou manier des objets, à tendre les bras dans n'importe quelle direction (au-dessus de sa tête, par exemple) ou à couper sa nourriture.

Douleur

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'une douleur de longue durée qui est constante ou qui revient de temps à autre, un mal de dos récurrent, par exemple.

Apprentissage

Difficulté à apprendre en raison d'un état comme des problèmes d'attention (l'hyperactivité ou la dyslexie), que cet état ait été ou non diagnostiqué par un enseignant, un médecin ou un autre professionnel de la santé.

Mémoire

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison de périodes fréquentes de confusion ou d'une difficulté à se souvenir de certaines choses. Ces difficultés peuvent être associées à la maladie d'Alzheimer, à des lésions cérébrales ou à d'autres états semblables.

Déficiência intellectuelle

Limitations cognitives attribuables à une déficiencia intellectuelle ou à un trouble du développement, comme le syndrome de Down, l'autisme ou une déficiencia intellectuelle causée par un manque d'oxygène à la naissance.

Psychologique

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'un état émotif, psychologique ou psychiatrique, comme des phobies, la dépression, la schizophrénie ou des problèmes de consommation d'alcool ou de drogue.

Inconnu

Le type d'incapacité est inconnu si la personne interviewée a répondu OUI aux questions générales sur les limitations d'activités, mais n'a pas répondu OUI aux questions sur le type d'incapacité qui ont suivi.

Types d'incapacité chez les enfants (15 ans et moins)

Audition (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Difficulté à entendre.

Vision (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Difficulté à voir.

Parole (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à parler et/ou à se faire comprendre.

Mobilité (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à marcher sur une surface ferme et plane, comme un trottoir ou un plancher.

Dextérité (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à utiliser ses mains ou ses doigts pour saisir ou pour tenir de petits objets comme un crayon ou un ciseau.

Apprentissage (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Difficulté à apprendre en raison d'un état comme des problèmes d'attention (l'hyperactivité ou la dyslexie), que cet état ait été ou non diagnostiqué par un enseignant, un médecin ou un autre professionnel de la santé.

Retard de développement (applicable aux enfants de moins de 5 ans)

Un retard de développement, physique ou intellectuel, ou un autre type de retard.

Déficiência intellectuelle (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Limitations cognitives attribuables à une déficiencia développementale ou à un trouble du développement, comme le syndrome de Down, l'autisme ou une déficiencia mentale causée par un manque d'oxygène à la naissance.

Psychologique (applicable aux enfants de 5 à 14 ans)

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'un état émotif, psychologique ou comportemental.

Problème de santé chronique (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'un ou de plusieurs états de santé chroniques qui durent depuis ou qui devraient durer six mois ou plus et qui ont été diagnostiqués par un professionnel de la santé. Exemples d'états chroniques : l'asthme ou des allergies graves, une maladie cardiaque, une maladie rénale, le cancer, l'épilepsie, la paralysie cérébrale, le spina-bifida, la fibrose kystique, la dystrophie musculaire, le syndrome d'alcoolisme foetal, etc.

Inconnu (applicable à tous les enfants de moins de 15 ans)

Le type d'incapacité est inconnu si la personne interviewée a répondu OUI aux questions générales sur les limitations d'activités, mais n'a pas répondu OUI aux questions sur le type d'incapacité qui ont suivi.

Gravité de l'incapacité

Échelle mesurant l'intensité et la fréquence des limitations d'activités chez une personne.

Cet indicateur mesurant le degré de gravité des incapacités a été construit en se fondant sur les réponses aux questions de l'enquête. Des points ont été accordés en tenant compte de l'intensité et de la fréquence des limitations d'activités déclarées par les répondants. Un résultat a ensuite été calculé pour chaque type d'incapacité et chaque résultat a été uniformisé afin d'obtenir une valeur comprise entre 0 et 1. Le résultat final est la moyenne des résultats pour tous les types d'incapacité.

Comme les questions de l'enquête diffèrent selon l'âge des répondants, des échelles différentes de mesure du degré de gravité des incapacités ont été construites pour les personnes de 15 ans et plus, pour les enfants de 5 à 14 ans et pour les enfants de moins de 5 ans. Chaque échelle a ensuite été divisée en différents degrés de gravité des incapacités. L'échelle de gravité des incapacités pour les personnes de 15 ans et plus et pour les enfants de 5 à 14 ans comporte quatre niveaux (léger, modéré, grave et très grave), tandis que cette échelle pour les enfants de moins de 5 ans en comporte deux (léger à modéré et grave à très grave).

Source : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*

Estimations¹ du nombre de personnes selon la présence d'une incapacité, région sociosanitaire de l'Estrie, 2007

Population totale selon le sexe et l'âge

Groupe d'âge	Hommes	Femmes	Sexes réunis
0 à 14 ans	24 695	23 455	48 150
15 à 34 ans	41 055	38 310	79 365
35 à 54 ans	45 155	44 230	89 385
55 à 64 ans	20 510	20 800	41 310
65 à 74 ans	11 520	12 990	24 510
75 ans et plus	8 035	13 860	21 895
Total	150 970	153 645	304 615

Population AVEC INCAPACITÉ selon le sexe et l'âge

Groupe d'âge	Hommes	Femmes	Sexes réunis
0 à 14 ans	655	355	1 010
15 à 34 ans	1 230	1 155	2 385
35 à 54 ans	3 255	3 090	6 345
55 à 64 ans	2 940	2 885	5 825
65 à 74 ans	2 055	2 780	4 835
75 ans et plus	2 895	6 000	8 895
Total	13 030	16 265	29 295

Enfants de 5 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité

	(n)
Retard de développement	140
Problème de santé chronique	130
Inconnu* (enfants de 15 ans et moins)	40

Enfants de 5 à 14 ans AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité

	(n)
Audition*	85
Vision*	65
Parole	380
Mobilité	105
Dextérité	225
Apprentissage	580
Déficiência intellectuelle	320
Psychologique	285
Problème de santé chronique	540
Inconnu* (enfants de 15 ans et moins)	40

N.B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.

Population de 15 ans et plus AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité

	(n)
Audition	8 200
Vision	6 145
Parole	3 595
Mobilité	21 045
Agilité	19 575
Douleur	18 725
Apprentissage	3 090
Mémoire	3 330
Déficiência intellectuelle	1 125
Psychologique	4 110
Inconnu*	790

N.B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.

Enfants de 15 ans et moins avec UNE INCAPACITÉ selon la gravité

	(n)
Légère à modérée	550
Grave à très grave	460
Total	1 010

Population de 15 ans et plus avec UNE INCAPACITÉ selon la gravité

	(n)
Légère	8 595
Modérée	6 645
Grave	8 055
Très grave	4 990
Total	28 285

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

- * Le taux utilisé pour calculer l'estimation a un coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon le sexe, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de l'Estrie, 2007

Territoires de CLSC	Avec incapacité			Sans incapacité			Total		
	Garçons	Filles	TOTAL	Garçons	Filles	TOTAL	Garçons	Filles	TOTAL
Asbestos	30	15	45	1 040	970	2 010	1 070	985	2 055
Coaticook	45	25	70	1 640	1 580	3 220	1 685	1 605	3 290
Granit	50	25	75	1 785	1 685	3 470	1 835	1 710	3 545
Haut-Saint-François	50	30	80	1 825	1 730	3 555	1 875	1 760	3 635
Memphrémagog	85	50	135	3 360	3 205	6 565	3 445	3 255	6 700
Sherbooke	325	175	500	11 945	11 605	23 550	12 270	11 780	24 050
Val Saint-François	70	35	105	2 445	2 325	4 770	2 515	2 360	4 875
Région de l'Estrie	655	355	1 010	24 040	23 100	47 140	24 695	23 455	48 150

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins selon l'âge et la présence d'une incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de l'Estrie, 2007

Territoires de CLSC	0 à 4 ans	5 à 9 ans	10 à 14 ans	TOTAL
Asbestos				
Personnes avec incapacité	10	15	20	45
Personnes sans incapacité	585	630	795	2 010
<i>Population totale</i>	<i>595</i>	<i>645</i>	<i>815</i>	<i>2 055</i>
Coaticook				
Personnes avec incapacité	15	25	30	70
Personnes sans incapacité	965	1 010	1 245	3 220
<i>Population totale</i>	<i>980</i>	<i>1 035</i>	<i>1 275</i>	<i>3 290</i>
Granit				
Personnes avec incapacité	15	30	30	75
Personnes sans incapacité	1 095	1 100	1 275	3 470
<i>Population totale</i>	<i>1 110</i>	<i>1 130</i>	<i>1 305</i>	<i>3 545</i>
Haut-Saint-François				
Personnes avec incapacité	15	30	35	80
Personnes sans incapacité	1 015	1 115	1 425	3 555
<i>Population totale</i>	<i>1 030</i>	<i>1 145</i>	<i>1 460</i>	<i>3 635</i>
Memphrémagog				
Personnes avec incapacité	25	50	60	135
Personnes sans incapacité	2 090	2 025	2 450	6 565
<i>Population totale</i>	<i>2 115</i>	<i>2 075</i>	<i>2 510</i>	<i>6 700</i>
Sherbooke				
Personnes avec incapacité	100	190	210	500
Personnes sans incapacité	7 520	7 460	8 565	23 545
<i>Population totale</i>	<i>7 620</i>	<i>7 650</i>	<i>8 775</i>	<i>24 045</i>
Val Saint-François				
Personnes avec incapacité	20	40	45	105
Personnes sans incapacité	1 410	1 475	1 885	4 770
<i>Population totale</i>	<i>1 430</i>	<i>1 515</i>	<i>1 930</i>	<i>4 875</i>
Région de l'Estrie				
Personnes avec incapacité	200	380	430	1 010
Personnes sans incapacité	14 680	14 815	17 640	47 135
<i>Population totale</i>	<i>14 880</i>	<i>15 195</i>	<i>18 070</i>	<i>48 145</i>

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 5 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de l'Estrie, 2007

Territoires de CLSC	Population estimée en 2007 (avec et sans incapacité)	Population avec incapacité estimée en 2007	Nature de l'incapacité N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.	
			Retard de développement	Problème de santé chronique
Asbestos	595	10	5	5
Coaticook	980	15	10	10
Granit	1 110	15	10	10
Haut-Saint-François	1 030	15	10	10
Memphrémagog	2 115	25	20	15
Sherbooke	7 620	100	70	65
Val Saint-François	1 430	20	15	15
Région de l'Estrie	14 880	200	140	130

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 5 à 14 ans AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de l'Estrie, 2007

Territoires de CLSC	Population estimée en 2007 (avec et sans incapacité)	Population avec incapacité estimée en 2007	Nature de l'incapacité								
			N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.								
			Audition*	Vision*	Parole	Mobilité	Dextérité	Apprentissage	Déficience intellectuelle	Psychologique	Problème de santé chronique
Asbestos	1 460	35	5	5	15	5	10	25	15	10	25
Coaticook	2 310	55	5	5	25	5	15	40	20	20	35
Granit	2 435	60	5	5	30	10	15	45	25	20	40
Haut-Saint-François	2 605	65	5	5	30	10	20	45	25	25	45
Memphrémagog	4 585	110	10	10	50	15	30	80	45	40	75
Sherbooke	16 425	400	45	30	190	50	110	285	155	140	265
Val Saint-François	3 445	85	10	5	40	10	25	60	35	30	55
<i>Région de l'Estrie</i>	<i>33 265</i>	<i>810</i>	<i>85</i>	<i>65</i>	<i>380</i>	<i>105</i>	<i>225</i>	<i>580</i>	<i>320</i>	<i>285</i>	<i>540</i>

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

* Le taux utilisé pour calculer l'estimation a un coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon la gravité de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de l'Estrie, 2007

Territoires de CLSC	Légère à modérée	Grave à très grave	TOTAL
Asbestos	25	20	45
Coaticook	40	30	70
Granit	40	35	75
Haut-Saint-François	45	35	80
Memphrémagog	75	60	135
Sherbooke	270	230	500
Val Saint-François	55	50	105
Région de l'Estrie	550	460	1 010

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre d'enfants de 15 ans et moins AVEC INCAPACITÉ selon les principaux problèmes de santé chroniques, région sociosanitaire de l'Estrie, 2007

Asthme ou allergies graves	295
Maladie du cœur	50 *
Maladie du rein	40 **
Épilepsie	70 *
Autisme	105 *
Paralysie cérébrale	45 **
Migraines	60 *
Paralysie de tout genre	50 *
Absence ou malformation d'un membre	55 *
Trouble déficitaire de l'attention (TDA ou TDA/H)	310
Syndrome de Down (Trisomie 21)	30 **
Besoins de soins médicaux complexes	125 *

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

* Coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 % ; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre de personnes de 15 ans et plus selon le sexe, l'âge et la présence d'une incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de l'Estrie, 2007

Territoires de CLSC	Hommes						Femmes						Sexes réunis					
	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL
Asbestos																		
Personnes avec incapacité	50	150	165	105	190	660	45	135	145	150	400	875	95	285	310	255	590	1 535
Personnes sans incapacité	1 565	1 910	990	485	335	5 285	1 415	1 825	915	555	525	5 235	2 980	3 735	1 905	1 040	860	10 520
Population totale	1 615	2 060	1 155	590	525	5 945	1 460	1 960	1 060	705	925	6 110	3 075	4 020	2 215	1 295	1 450	12 055
Coaticook																		
Personnes avec incapacité	75	205	175	125	195	775	70	180	160	160	330	900	145	385	335	285	525	1 675
Personnes sans incapacité	2 485	2 635	1 045	575	345	7 085	2 290	2 420	985	590	435	6 720	4 775	5 055	2 030	1 165	780	13 805
Population totale	2 560	2 840	1 220	700	540	7 860	2 360	2 600	1 145	750	765	7 620	4 920	5 440	2 365	1 450	1 305	15 480
Granit																		
Personnes avec incapacité	90	255	230	165	250	990	80	225	205	205	430	1 145	170	480	435	370	680	2 135
Personnes sans incapacité	2 870	3 310	1 365	760	445	8 750	2 520	2 975	1 280	750	560	8 085	5 390	6 285	2 645	1 510	1 005	16 835
Population totale	2 960	3 565	1 595	925	695	9 740	2 600	3 200	1 485	955	990	9 230	5 560	6 765	3 080	1 880	1 685	18 970
Haut-Saint-François																		
Personnes avec incapacité	85	250	240	165	235	975	75	220	205	190	385	1 075	160	470	445	355	620	2 050
Personnes sans incapacité	2 710	3 220	1 435	760	420	8 545	2 415	2 935	1 270	700	505	7 825	5 125	6 155	2 705	1 460	925	16 370
Population totale	2 795	3 470	1 675	925	655	9 520	2 490	3 155	1 475	890	890	8 900	5 285	6 625	3 150	1 815	1 545	18 420
Memphrémagog																		
Personnes avec incapacité	160	485	550	440	510	2 145	150	465	545	520	850	2 530	310	950	1 095	960	1 360	4 675
Personnes sans incapacité	5 185	6 220	3 280	2 025	900	17 610	4 895	6 190	3 385	1 900	1 115	17 485	10 080	12 410	6 665	3 925	2 015	35 095
Population totale	5 345	6 705	3 830	2 465	1 410	19 755	5 045	6 655	3 930	2 420	1 965	20 015	10 390	13 360	7 760	4 885	3 375	39 770
Sherbooke																		
Personnes avec incapacité	660	1 580	1 270	860	1 260	5 630	630	1 560	1 355	1 305	3 130	7 980	1 290	3 140	2 625	2 165	4 390	13 610
Personnes sans incapacité	21 405	20 345	7 605	3 970	2 240	55 565	20 290	20 760	8 395	4 790	4 095	58 330	41 695	41 105	16 000	8 760	6 335	113 895
Population totale	22 065	21 925	8 875	4 830	3 500	61 195	20 920	22 320	9 750	6 095	7 225	66 310	42 985	44 245	18 625	10 925	10 725	127 505

Territoires de CLSC	Hommes						Femmes						Sexes réunis					
	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL	15 à 34 ans	35 à 54 ans	55 à 64 ans	65 à 74 ans	75 ans et plus	TOTAL
Val Saint-François																		
Personnes avec incapacité	110	330	310	195	255	1 200	105	305	270	250	475	1 405	215	635	580	445	730	2 605
Personnes sans incapacité	3 605	4 260	1 850	890	455	11 060	3 330	4 035	1 685	925	625	10 600	6 935	8 295	3 535	1 815	1 080	21 660
Population totale	3 715	4 590	2 160	1 085	710	12 260	3 435	4 340	1 955	1 175	1 100	12 005	7 150	8 930	4 115	2 260	1 810	24 265
Région de l'Estrie																		
Personnes avec incapacité	1 230	3 255	2 940	2 055	2 895	12 375	1 155	3 090	2 885	2 780	6 000	15 910	2 385	6 345	5 825	4 835	8 895	28 285
Personnes sans incapacité	39 825	41 900	17 570	9 465	5 140	113 900	37 155	41 140	17 915	10 210	7 860	114 280	76 980	83 040	35 485	19 675	13 000	228 180
Population totale	41 055	45 155	20 510	11 520	8 035	126 275	38 310	44 230	20 800	12 990	13 860	130 190	79 365	89 385	41 310	24 510	21 895	256 465

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre de personnes de 15 ans et plus AVEC INCAPACITÉ selon la nature de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de l'Estrie, 2007

Territoires de CLSC	Population estimée en 2007 (avec et sans incapacité)	Population avec incapacité estimée en 2007	Nature de l'incapacité <i>N. B. Une personne peut présenter plus d'un type d'incapacité.</i>										
			Audition	Vision	Parole	Mobilité	Agilité	Douleur	Apprentissage	Mémoire	Déficiencie intellectuelle	Psychologique	Inconnu*
Asbestos	12 055	1 535	445	335	195	1 140	1 060	1 015	165	180	60	225	45
Coaticook	15 480	1 675	485	365	215	1 245	1 160	1 110	185	200	65	245	45
Granit	18 970	2 135	620	465	270	1 590	1 475	1 415	235	250	85	310	60
Haut-Saint-François	18 420	2 050	595	445	260	1 525	1 420	1 355	225	240	80	295	55
Memphrémagog	39 770	4 675	1 355	1 015	595	3 480	3 235	3 095	510	550	185	680	130
Sherbooke	127 505	13 610	3 945	2 955	1 730	10 125	9 420	9 010	1 485	1 605	545	1 975	380
Val Saint-François	24 265	2 605	755	565	330	1 940	1 805	1 725	285	305	105	380	75
Région de l'Estrie	256 465	28 285	8 200	6 145	3 595	21 045	19 575	18 725	3 090	3 330	1 125	4 110	790

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

* Le taux utilisé pour calculer l'estimation a un coefficient de variation entre 15 et 25 % ; interpréter avec prudence.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007

Estimations¹ du nombre de personnes de 15 ans et plus AVEC INCAPACITÉ selon la gravité de l'incapacité, territoires de CLSC de la région sociosanitaire de l'Estrie, 2007

Territoires de CLSC	Légère	Modérée	Grave	Très grave	TOTAL
Asbestos	465	360	435	275	1 535
Coaticook	510	395	475	295	1 675
Granit	650	500	610	375	2 135
Haut-Saint-François	625	480	585	360	2 050
Memphrémagog	1 420	1 100	1 330	825	4 675
Sherbooke	4 135	3 200	3 880	2 395	13 610
Val Saint-François	790	610	740	465	2 605
Région de l'Estrie	8 595	6 645	8 055	4 990	28 285

1. Aucun taux régional étant disponible, les calculs ont été effectués à partir des taux de prévalence provinciaux. Les estimations ont été arrondies vers le haut, au multiple de 5 le plus près.

La population cible (taux provinciaux) est constituée des individus vivant dans les ménages privés et certains ménages collectifs non institutionnels. Les personnes qui vivaient en institution, celles vivant au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ainsi que celles vivant sur les réserves des Premières Nations en sont exclues.

Sources : Institut de la statistique du Québec (2006). *L'incapacité et les limitations d'activités au Québec. Un portrait statistique à partir des données de l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités 2001 (EPLA)*
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Service de développement (2005). *Projections de population au 1er juillet, années 2001 à 2026, selon le territoire de CLSC, le sexe et le groupe d'âge*

Traitement effectué par : Office des personnes handicapées du Québec, janvier 2007