



# Le Bulletin ornithologique

Club des ornithologues de Québec inc.

Volume 50, numéro 4, mars 2006

4,75 \$



L'Écrit des membres

Les Activités saisonnières

## Les Observations ornithologiques

*Automne 2005  
Août à novembre*

Recensement de Noël  
2005 de Québec

Complément au *Bulletin  
ornithologique*, spécial du  
50<sup>e</sup> anniversaire du COQ

Trucs d'identification 101  
*Le Pic mineur et le Pic chevelu*

Survol de revues  
*Lequel est le plus gros  
et lequel est le plus rapide*

Ornitho-voyage  
*Cuba*

## Sommaire | Printemps 2006

- 147 . . Mot du président
- 149 . . L'Écrit des membres
- 151 . . Les Activités saisonnières
- 155 . . Les Observations ornithologiques
- 177 . . Recensement de Noël 2005
- 179 . . Complément au *Bulletin ornithologique*, spécial du 50<sup>e</sup> anniversaire du COQ
- 182 . . Trucs d'identification 101
- 183 . . Survol de revues
- 185 . . Ornitho-voyage
- 191 . . Votre conseil d'administration



## Le Bulletin ornithologique

Club des ornithologues de Québec inc.  
 Domaine Maizerets  
 2000, boulevard Montmorency  
 Québec (Québec)  
 G1J 5E7

Répondeur téléphonique : **(418) 661-3544**  
 « Ligne rouge » : **(418) 660-9089**  
 Courriel : [coq@coq.qc.ca](mailto:coq@coq.qc.ca)  
 Site Internet : [www.coq.qc.ca](http://www.coq.qc.ca)

30% PAPIER RECYCLÉ

### Équipe du bulletin

#### Éditeur délégué et rédacteur en chef

Pierre Otis

#### Compilation des feuillets ornithologiques

Roger et François Dion

#### Rédaction des observations ornithologiques

Jacques Lachance, Jean-François Rousseau,  
 Claude Nadeau et Gaétan Lord

#### Activités

Maurice Raymond

#### Publicité

Éric Razurel

#### Conférences

Lise Lévesque

#### Correction de textes

Catherine Plante,  
 Jean-François Rousseau

#### Traitement de texte

Diane Labarre

#### Graphiste

Éric Ampleman

### Les personnes qui ont collaboré au présent Bulletin sont :

Eric Razurel, Fanny Razurel, Jacques Lachance, Daniel Houx, Jean-François Rousseau, Maurice Raymond, Yolande Le Sieur, Claude Nadeau, Catherine Plante, Louis Messely, Marquis Lachance, Gaétan Lord, Diane Labarre, Jean Châteauvert, Guy Germain, Jocelyne Simard, Serge Richard, Josette Giroux, Marcel Darveau, Lise Grenon, Fernand Grondin, Jean-Marc Giroux, Pierre Darisse et Pierre Otis.



### Merci aussi à toute l'équipe de l'expédition du Bulletin.

La photo de la page couverture nous a été offerte gracieusement par Guy Germain. Il s'agit du fameux Colibri d'Anna observé à Montmagny en fin de novembre dernier. Merci à Guy.

La présentation de la page couverture en couleurs a été rendue possible grâce à la contribution de notre principal annonceur, LE NATURALISTE.

## Le conseil d'administration

<u>Eric Razurel, Président, Publicité</u>	822-4124
<u>Denis Talbot, Vice-président</u>	845-9824
<u>Dany Cloutier, Trésorier</u>	626-5727
<u>Norbert Lacroix, Secrétaire</u>	871-3497
<u>Pierre Otis, Bulletin</u>	687-1317
<u>Maurice Raymond, Activités et Site Internet</u>	661-4043
<u>Louis Messely, Environnement</u>	840-3668
<u>Jean-Guy Picard, Comptoir des ventes, Répondeur téléphonique</u>	847-7645
<u>Yolande Le Sieur, Courrier, 5 à 7</u>	667-1503
<u>Jocelyne Simard, Cours d'ornithologie</u>	524-6391
<u>Lise Lévesque, Conférences</u>	623-2552
<u>Diane Labarre, Becs et plumes (Journal de Québec)</u>	832-1575
<u>Gaétan Lord</u>	654-0596
<u>Maryse Crête</u>	682-6438
<u>Maguerite Larouche</u>	529-0952
<u>Sébastien de la Durantaye</u>	834-9657

### Autres responsables

<u>Marquis Lachance, Ligne rouge</u>	660-6552
<u>Jacques Lachance, Observations ornithologiques</u>	838-0484
<u>Lucie Vézina, Feuilles d'observation</u>	647-4367
<u>Jean Bernier, Courrier électronique</u>	877-2168
<u>François Shaffer, Espèces menacées</u>	682-0901
<u>François Gouge, Liste des membres, Abonnements</u>	523-0019

Le Bulletin ornithologique est publié quatre fois par année par le Club des ornithologues de Québec inc. Depuis 1994, la cotisation totale pour les membres individuels du COQ est de 20 \$ pour un an et de 38 \$ pour deux ans ; l'adhésion familiale ou celle d'un organisme est de 28 \$ pour un an et de 53 \$ pour deux ans. Le coût d'abonnement au *Bulletin ornithologique* seulement est de 19 \$ pour un an et de 36 \$ pour deux ans. L'abonnement familial ou organisme pour un an est de 27 \$ et de 51 \$ pour deux ans.

Envoi de publication, enregistrement PAP-N09930.

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec  
 et Bibliothèque nationale du Canada  
 ISSN-0007-5256.

Les articles qui ne sont pas explicitement signés par le bureau de direction du COQ n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Le générique masculin utilisé dans le texte de cette publication ne véhicule aucune discrimination et doit être considéré comme incluant le générique féminin.

Le contenu du *Bulletin ornithologique* peut être reproduit en citant la provenance.

Pour toute correspondance concernant le *Bulletin*, utiliser l'adresse ci-haut mentionnée.

Canada

« Nous reconnaissons l'aide financière du gouvernement du Canada, par l'entremise du Programme d'aide aux publications (PAP), pour nos dépenses d'envoi postal. »

## Le mot du

Éric Razurel



## président

## Vers le futur!

Au moment où j'écris ces lignes, l'année 2005, qui fut toute spéciale, est déjà un souvenir. Les 12 derniers mois ont été plutôt bien occupés par les activités régulières que le club organise à chaque année : sorties, 5 à 7, conférences, représentation dans différents événements avec le kiosque du Club, implication dans des dossiers environnementaux, Ligne rouge, observations, Avicourse, répondre et courriels du COQ, site internet, cours d'ornithologie et bien d'autres tâches qui incombent à une organisation comme la nôtre. Nous avons également vécu les activités spéciales du 50<sup>e</sup> anniversaire du COQ. Tous les bénévoles du Club, qu'ils soient au CA ou non, ont tous eu un rôle important à jouer dans le succès de cette année qui restera mémorable.

Nous reprenons tout juste notre souffle et, au moment où vous recevrez ce *Bulletin*, l'assemblée générale aura eu lieu et certains changements au sein de notre conseil d'administration se seront produits. Je veux en profiter pour remercier grandement les personnes qui auront quitté le C.A., car elles ont depuis plusieurs années apporté effort, soutien et une participation inestimable à la

réussite de l'organisation. Je veux remercier particulièrement François Gouge, qui aura été à plusieurs reprises président par intérim en plus d'avoir occupé ses fonctions de vice-président depuis de nombreuses années. Il va sûrement rester impliqué dans le processus d'envoi du *Bulletin* et la liste des membres. Je ne voudrais pas oublier Tony Lord, notre trésorière depuis 5 ans, qui a su tenir à jour une comptabilité efficace afin de nous permettre de réaliser de très belles activités pour le 50<sup>e</sup>. Sans elle, le conseil d'administration n'aurait pas été aussi efficace. Elle conseillera le prochain trésorier afin que la transition se fasse le plus facilement possible. À vous deux, je dis merci de la part du conseil d'administration, mais aussi de tous les membres du Club des ornithologues de Québec.

Le conseil d'administration et les bénévoles pensaient bien pouvoir reprendre leur souffle en ce début d'année, mais il semble que l'an 2006 commence au même rythme que 2005 s'est déroulé. Il y a déjà plusieurs dossiers chauds en environnement sur lesquels il faudra intervenir : la baie de Beauport, le Mélézin de Beauport (prolongement de l'avenue Saint-David vers le nord), le statut des refuges

## Rappel des objectifs du COQ

- Faire connaître les oiseaux dans un contexte de détente et de loisir, et sensibiliser le public à la présence des oiseaux qui nous entourent;
- partager nos connaissances et nos expériences;
- veiller à la protection de la faune aviaire, de ses habitats et des sites d'observation de la région;
- participer à l'amélioration des connaissances par des activités scientifiques.

**IMPORTANT**

Si votre adresse a changée à la suite des fusions municipales, s'il vous plait, nous en aviser le plus tôt possible.

Merci de votre coopération.

Votre Conseil d'administration

Prochaine parution du  
*Bulletin ornithologique*

**fin juin**

Épinglette  
2006

Voici la toute nouvelle épinglette pour l'année 2006.

Procurez-vous la dès maintenant auprès d'un des directeurs du COQ ou au comptoir des ventes.

*Offrez-la en cadeau!*

Le dessin original a été réalisé par Peter Lane.



d'oiseaux migrateurs et des zones d'interdiction de chasse. Nous avons aussi de nombreuses demandes pour notre expertise en ornithologie, sans oublier la naissance d'un tout nouveau comité, dirigé admirablement par Diane Labarre, qui a pris ses origines grâce à un partenariat tout spécial avec le *Journal de Québec*. Vous aurez probablement déjà remarqué que depuis janvier, à tous les dimanches, une chronique « Becs et plumes » apparaît dans ce journal. Les articles sont écrits par Diane, ou encore par des membres qui collaborent avec elle. D'ailleurs, si vous avez une belle plume et un beau sujet à proposer, n'hésitez pas à communiquer avec Diane, elle se fera un plaisir de vous expliquer la procédure. Ce partenariat nous permet, en plus de publier un article une fois par semaine sur des sujets très variés dans un quotidien distribué dans

tout l'est du Québec, d'annoncer gratuitement nos activités de la semaine ouvertes au public. Une belle promotion pour le loisir scientifique qu'est l'ornithologie.

Enfin, je ne pourrais terminer ce texte sans glisser un mot sur l'Avicourse hivernale, qui, au moment où j'écris ces lignes, se dirige vers des totaux d'espèces observées très élevés. Nous aurons probablement des résultats qui passeront à l'histoire, c'est-à-dire dans les trois meilleurs de l'Avicourse. Merci à son organisateur et félicitations à tous les participants, car ce qui compte vraiment, c'est de s'amuser tout en pratiquant un loisir aussi agréable. Sur ce, je vous souhaite un très beau printemps et de très belles observations.

Éric Razurel, votre président.

#### Addenda au dernier Bulletin

volume 50, numéro 3, décembre 2005

Un oubli malencontreux à signaler dans le dernier *Bulletin*. Des crédits et félicitations ont été faits aux personnes qui ont participé à la production du *Bulletin spécial 50<sup>e</sup> anniversaire du COQ*. Toutefois, nous avons oublié de remercier et de donner le crédit à Jocelyne Simard pour son travail fantastique tout au long de l'année. Elle s'est occupée de prendre des photos à toutes les activités commémorant les 50 ans du Club des ornithologues de Québec. Nous lui devons le reportage photographique paru dans le dernier *Bulletin*. Merci et félicitations Jocelyne!

Pierre Otis

#### Bonjour amis lecteurs!

Vous dévorez le contenu de votre *Bulletin*? Vous aimeriez en avoir encore plus? Une nouvelle chronique est née pour vous! Tous les dimanches, retrouvez vos oiseaux dans le *Journal de Québec*! Eh oui! Le Club, en collaboration avec ce quotidien, vous offre une toute nouvelle chronique intitulée « Becs et Plumes ». Vous y retrouverez de tout tout tout, tant que cela concerne les oiseaux!

Vous aimez les oiseaux? Partagez votre passion avec nous, et pourquoi pas, devenez chroniqueur! Ce n'est pas compliqué, pas trop long et en plus très satisfaisant.

Pour plus d'informations, contactez-moi au 832-1575 ou à [ve2aqu@hotmail.com](mailto:ve2aqu@hotmail.com)

Bonne lecture! Diane Labarre

## Pour le plaisir de partager!

Découvrir des espèces rares ou inusitées ou tout simplement partager avec d'autres nos découvertes font partie des plus grandes joies de l'ornithologie. Voici donc les noms de toutes les personnes qui informent le Club sur la ligne rouge ou par Internet, pour signaler des espèces rares. Les gens qui le feront recevront peut-être la visite de plusieurs personnes et seront un peu dérangés dans leur intimité, mais quelle joie ils auront à partager leurs observations! Merci de tout coeur aux personnes qui nous ont appelés et qui participent un tant soit peu à la connaissance des oiseaux qui nous entourent. Merci à ces personnes d'avoir appelé.

Roseline Bertrand, Jean-François Rousseau, Paul Nadeau, Roger Dion, François Dion, Robert Noël, Lise Gagné, Maurice Raymond, Peter Lane, Mario Lavoie, André Couture, André Desrochers, Louis Belleau, Arne Rasmussen, Marcel Darveau, Pierre Daris, Carl Gauvreau, Johanne Jacques, Robert Rouleau, Robin Gingras, Daniel Houx, Gaétan Lord, Charles Vachon, Pierre Otis, Guy Lemelin, Louis Messely, Olivier Barden, Carole Beaudoin, Yves Chanel, Janik Leclerc, Claude Deschesnes, Sylvain Gosselin, Jacques Lachance, Ronald Lepage, Alain Côté, Claire Potvin, Christian Chevalier, Gérard Martineau, Jean Buissonneault, Jean-Pierre Ouellet, Jean Bernier, Simon Bégin, Lorraine Plante, Jean Chateauvert, Gérard Cyr, Carole Bergeron, Bernard Houde, Jean Ducharme, Pierre Cloutier, Sébastien de la Durantaye, Manon Morin, France Thériault, Marc-André Brochu, Madeleine Blanchette, Claude Simard, Marie-Anne Leblanc, Paul Caron, Jocelyne Pagé, Sylvain Beaulieu, Daniel Campeau, Dany Cloutier, Claude Girard, Simon Labonté, Michel Godin.

Marquis Lachance



#### Valeurs mobilières Desjardins

**Daniel Denis**  
Conseiller en placement

Anick Sergerie  
Assistante administrative

Place de la Cité  
2600, boul. Laurier, bureau 135  
Sainte-Foy (Québec) G1V 4T3

(418) 650-6350  
1 800 361-6006  
Télécopieur : (418) 650-5159  
[daniel.denis@vmd.desjardins.com](mailto:daniel.denis@vmd.desjardins.com)



**Systèmes Véhicules  
Commerciaux**

**Martin Leclerc**  
Directeur des Ventes - Québec  
Région Canadienne

Meritor Division Poids Lourd, LLC  
4514 Guénette  
Laval, Québec H7T 2R9

**tel 514.217.8875**  
**alt 1.800.535.5560**  
**fax 450.682.7121**  
**e-mail [Martin.Leclerc@ArvinMeritor.com](mailto:Martin.Leclerc@ArvinMeritor.com)**



Photo : Donald McCatcheon

# L'écrit des membres

## Note au comité du banquet du 50<sup>e</sup> du COQ

Quel beau banquet nous avons eu!

Quelle belle soirée nous avons passée!

Je n'ai qu'un seul regret, c'est que cela ait passé beaucoup trop vite, comme quoi les grands plaisirs sont éphémères. Il faut profiter pleinement du moment qui passe.

À titre de responsable du comité du banquet, je félicite les personnes suivantes pour leur professionnalisme, et je veux aussi les remercier de leur générosité et tous les efforts fournis pour assurer la réussite de cette belle soirée.

Merci énormément à Lise Grenon, notre «secrétaire de comité» et j'ajouterais aussi co-responsable du comité, pour son travail impeccable depuis le tout début du projet jusqu'à la toute dernière seconde avant le repas. C'est une chance pour nous que tu aies été là Lise! Tes suggestions et tes encouragements ont été fort appréciés.

Merci à Arne Rasmussen d'avoir été la bougie d'allumage, d'avoir donné le ton à l'organisation, d'avoir fait les réservations de salle et organisé quelques réunions. À toi aussi, merci pour tes encouragements.

Un merci spécial à notre maître de cérémonie, Claude Simard, qui nous a concoc(COQ!)té une animation de la soirée comme lui seul peut le faire. Claude, tu nous a fait passer un moment délectable et plusieurs ont découvert de quel bois tu te chauffes (il me semble que je me suis senti visé dans ton ornithoscope pour le mois de février!). Comme dirais ma mère : «...tu perds d'argent par ta faute...»!

Merci beaucoup à Yolande Le Sieur pour tout son support à de nombreuses tâches, trop longues à énumérer, mais qui font d'elle une grande collaboratrice dont je n'aurais pas pu me passer.

Merci beaucoup à Jocelyne Simard pour son professionnalisme (comme tout ce qu'elle fait d'ailleurs, et cela pour avoir travaillé à plusieurs reprises avec elle au cours de toute son implication au COQ). Un merci spécial d'avoir accepté d'être la photographe officielle du Club, et mes excuses de n'avoir pu trouver quelqu'un pour te seconder comme tu me l'avais demandé. Tu as l'air d'un poisson dans l'eau dans ce travail de photographe!

Merci à Maryse Crête, à Lise Lévesque et à Éric Razurel pour l'excellent travail de recherches de commandites. J'étais très inquiet, plus le temps passait, que nous ne puissions en trouver. Les beaux prix que nous avons attribués ont apporté beaucoup de classe à notre banquet et ont fait plusieurs envieux.

Merci à Maryse Crête, Sylvie Slater et Nicole Thomassin pour votre bon goût et vos belles créations de décoration. C'était très original. J'ai entendu plusieurs commentaires élogieux sur vos centres de table. Merci de m'avoir supporté (et mon stress!) durant la préparation de la salle et des changements apportés aux tables.

Un grand merci à Éric Razurel pour ton professionnalisme, et mes félicitations pour tes talents naturels d'orateur. Merci pour tes encouragements et les tâches effectuées malgré tes nombreuses obligations. Tu es un président très compétent que j'aimerais, comme plusieurs, te voir en fonction encore longtemps.

Merci à Michel Robert et à Normand David qui ont représenté l'AQGO et qui ont organisé l'excellente présentation faite en l'honneur de Raymond Cayouette.

Enfin, merci à tous ceux qui nous ont donné un coup de main du début à la fin du projet. Merci aussi à tous ceux qui étaient à l'accueil (Lise Grenon, Diane Labarre, Gaétan Lord, Lise Lévesque, Isabelle Grenon et Yolande Le Sieur). C'est un travail bien ingrat lorsqu'on voit tous les autres s'amuser.

J'espère que je n'oublie personne.

Merci à tous, c'est grâce à vous si notre soirée a eu un aussi grand succès.

Pierre Otis



Jaseur boréal (Jocelyne Simard)

# L'oasis du grand fond

**LOCATION DE CHALETS**  
**La Malbaie (Charlevoix)**

[www.oasisdugrandfond.ca](http://www.oasisdugrandfond.ca)

**No Sans frais :**  
**1-888-622-6356**

**46, Grand-Fonds Nord**  
**La Malbaie (Qc) G5A 1Z8**  
**Courriel :**  
**[oasisdugrandfond@yahoo.ca](mailto:oasisdugrandfond@yahoo.ca)**  
**Ouvert à l'année**

**\$10.00 de rabais/par nuitée**  
 Valide en avril, mai, juin, septembre  
 Octobre et novembre  
 Sur présentation de cette annonce

Groupé de simplicité volontaire de Québec



*"La simplicité, chemin de paix et d'harmonie dans le respect de la Terre et de la Vie."*

*Vous êtes intéressés par la simplicité volontaire?*


*Le GSVQ vous propose les activités suivantes :*

- ✚ *Des ateliers d'introduction à la simplicité volontaire*  
*10 rencontres interactives sur autant de sujets reliés à la SV*  
 ♦ Du 27 mars au 5 juin, Beauport, 40\$/pers.
- ✚ *Des salons de discussion : souper à 17h30, discussion à 19h00*  
*au restaurant Le Commensal, 860 rue St-Jean, Québec*  
 ♦ Mardi le 14 mars sur "Le tourisme écologique"
- ✚ *Des conférences sur des sujets variés, à 19h30,*  
*au Centre municipal Mgr Laval, 2 rue du Fargy, Beauport*  
 ♦ Jeudi le 20 avril sur "Simplicité volontaire et solidarité internationale : un projet à Haïti"

*Nous offrons aussi des objets écologiques :*  
*sacs en tissu et composteurs en bois.*



Pour plus d'informations :  
 Pascal Grenier, resp.                      Tél : (418) 660-3550  
 Courriel : [responsable@gsvq.org](mailto:responsable@gsvq.org)                      Site Web : [www.gsvq.org](http://www.gsvq.org)

 **Demande d'adhésion**

NOM: \_\_\_\_\_ PRÉNOM: \_\_\_\_\_  
 RUE: \_\_\_\_\_ TÉLÉPHONE : \_\_\_\_\_  
 VILLE: \_\_\_\_\_ NOM DES MEMBRES DE LA FAMILLE : \_\_\_\_\_  
 CODE POSTAL: \_\_\_\_\_

CHOIX D'ABONNEMENT	PÉRIODE	COTISATIONS	
		INDIVIDUEL	FAMILIAL ou ORGANISME
1. Je désire devenir membre du COQ, et (+) m'abonner au <i>Bulletin ornithologique</i> .	1 an	1 + 19 \$ : 20 \$	2 + 26 \$ : 28 \$
	2 ans	2 + 36 \$ : 38 \$	3 + 50 \$ : 53 \$
2. Je désire m'abonner au <i>Bulletin ornithologique</i> seulement.	1 an	19 \$	27 \$
	2 ans	36 \$	51 \$

S.V.P. faire parvenir à l'ordre du:  
 Club des ornithologues de Québec inc.  
**Expédier à:**  
 Domaine Maizerets  
 2000, boulevard Montmorency, Québec, G1J 5E7

# Les activités SAISONNIÈRES

La plupart des excursions commencent tôt le matin et se terminent habituellement en milieu d'après-midi. Nous vous suggérons de vous habiller adéquatement selon la saison et les prévisions atmosphériques. Rappelez-vous qu'il est plus facile d'enlever une épaisseur que d'en ajouter une... Dans la plupart des excursions, nous passons sur des terrains humides et vaseux: les bottes de marche ou imperméables s'avèrent utiles.

Prévoyez un bon lunch à la mesure de votre appétit, ainsi que des fruits ou des noix pour une collation. Ne négligez pas de vous apporter suffisamment à boire, surtout par temps chaud. Et de grâce, n'oubliez pas vos jumelles!!! En cas de météo incertaine, nous vous conseillons de communiquer avec le ou la responsable de l'excursion. Notez cependant que nous annulons rarement une activité.

Comme le déplacement et le stationnement de plusieurs voitures sont souvent difficiles à gérer, de même que pour des considérations écologiques, nous privilégions le covoiturage. La répartition des participants dans les voitures se fait au point de rendez-vous. Par ailleurs, si vous êtes disposé à véhiculer les gens de votre secteur qui n'ont pas de moyen de transport jusqu'à ce point, communiquez avec le responsable qui vous mettra en contact les uns avec les autres. Afin de décourager le vandalisme, il est fortement recommandé de ne laisser aucun objet de valeur dans les véhicules, même dans le coffre.

Nous invitons particulièrement les débutants et les débutantes à se joindre à nous lors des excursions, car y participer est une excellente façon d'acquérir de meilleures connaissances et de bonnes techniques d'observation.

Il est suggéré aux membres de toujours vérifier sur la Ligne rouge (660-9089) les activités prévues dans le *Bulletin*. Toutes les activités sont annoncées au moins une semaine à l'avance, de même que toute modification à la programmation. Voilà une bonne façon d'être bien renseigné!

Pour toute autre information concernant les activités spéciales, consultez notre site Internet au [www.coq.qc.ca](http://www.coq.qc.ca)

Le Club est à la recherche de personnes pour agir à titre de responsable d'excursion, que ce soit pour nos sites habituels ou pour des nouveaux. Être responsable d'excursion n'exige pas de si grandes compétences. En d'autres mots : « ce n'est pas si sorcier que cela! ». Il faut surtout bien connaître le site à visiter, posséder une connaissance relative des oiseaux et une volonté de transmettre ses connaissances à d'autres gens. Un petit effort, vous verrez, c'est très enrichissant. Pour les personnes intéressées, veuillez contacter Maurice Raymond au 661-4043.



## SAMEDI, 11 MARS

### Le fleuve dans Charlevoix

Sortie d'exploration sur le bord du fleuve, de Baie-Saint-Paul à La Malbaie, avec découvertes d'oiseaux marins tels que Guillemot à miroir, Garrot d'Islande, Goéland bourgmestre, Goéland arctique. Des surprises seront probablement au rendez-vous. Habillez-vous chaudement et apportez votre lunch.

#### Réservé aux membres

Responsable : Paul Nadeau, 871-3954. Courriel : [nadeaupl@aol.com](mailto:nadeaupl@aol.com)  
Rendez-vous : 7 h aux Galeries de la Canardière

## VENDREDI, 17 MARS

### Conférence : comment les oiseaux sélectionnent-ils leurs habitats?

Conférencier : André Desrochers, professeur en écologie animale à l'Université Laval

Le prix d'entrée est de 3 \$ pour les membres et de 5 \$ pour les non-membres. Gratuit pour les 12 ans et moins.

#### Ouvert à tous !

Rendez-vous à 19 h 30 au Domaine de Maizerets, 2000, boul. Montmorency, Québec.

## SAMEDI, 18 MARS

### Cap Tourmente

Toujours en quête de l'oiseau rare (Pic à dos noir, Pic tridactyle, Sizerin blanchâtre, nyctales...), nous ferons la tournée des mangeoires de la réserve.

#### Bienvenue à tous!

Responsable : Claude Simard, 656-0878  
Rendez-vous : 7 h 30 aux Galeries de la Canardière

## SAMEDI, 25 MARS

### Cap Tourmente

Dernière fin de semaine avant la fermeture des sentiers au cap Tourmente. Venez profiter des premiers rayons de soleil du printemps.

#### Réservé aux membres

Resp. : Peter Lane, 849-1153  
Rendez-vous : 7 h 30 aux Galeries de la Canardière

## SAMEDI, 1<sup>ER</sup> AVRIL

### De Cap-Rouge à Neuville

Il y a encore de la glace sur le bord du fleuve, mais les rivières commencent à dégeler. À partir de la marina de Cap-Rouge, nous longerons le fleuve jusqu'à Neuville. Différents habitats seront visités (fleuve, rivière, parc urbain). Apportez vos raquettes au cas où les sentiers seraient encore très enneigés, et n'oubliez pas votre lunch.

#### Réservé aux membres

Responsable : Maurice Raymond, 661-4043. Courriel : [maurice\\_raymond@hotmail.com](mailto:maurice_raymond@hotmail.com)  
Rendez-vous : 7 h 30 au stationnement de la marina de Cap-Rouge

## SAMEDI, 15 AVRIL

### Pointe Platon

La belle région de Lotbinière, notamment le site de Pointe Platon, recèle une faune aviaire très diversifiée. Plusieurs habitats seront parcourus au cours de l'excursion, des surprises sont possibles.

#### Réservé aux membres

Responsable : Louis Messely, 840-3668. Courriel : [lmessely@mediom.qc.ca](mailto:lmessely@mediom.qc.ca)  
Rendez-vous : 7 h 30 à l'église de Sainte-Croix-de-Lotbinière

## VENDREDI, 21 AVRIL

### Conférence : la survie du Martinet ramoneur au Canada

Conférencier : Jean Gauthier, Service canadien de la Faune

Le prix d'entrée est de 3 \$ pour les membres et de 5 \$ pour les non-membres. Gratuit pour les 12 ans et moins.

#### Ouvert à tous !

Rendez-vous à 19 h 30 au Domaine de Maizerets, 2000, boul. Montmorency, Québec.

## SAMEDI, 22 AVRIL

### Baie-du-Fèbvre

Oies des neiges, Bernaches du Canada et canards de toutes espèces nous attendent par milliers. Bruants,

alouettes, sturnelles, pipits, oiseaux de proie et éventuellement des bécasseaux seront peut-être aussi de la partie.

#### Réservé aux membres

Responsable : Guy Lemelin, 930-5363. Courriel : lemghawk@hotmail.com  
Rendez-vous : 5 h 30 au stationnement du magasin Wal-Mart sur le boul. Duplessis (près du cinéma Starcity) à Sainte-Foy, ou 7 h 30 à l'église de Nicolet (route 132)

### DIMANCHE, 23 AVRIL

#### Portneuf

À cette occasion, nous ferons de fréquents arrêts en bordure du fleuve et une incursion dans les rangs de Deschambault et de Grondines. Habillez-vous chaudement!

#### Réservé aux membres

Responsable : Pierre Otis, 687-1317  
Rendez-vous : 7 h 30 à l'église de Neuville

### SAMEDI, 29 AVRIL

#### La Pocatière – Rivière-Ouelle

Venez découvrir cette belle région du Bas-Saint-Laurent. Au programme : canards, oiseaux marins, de champs et peut-être quelques rapaces sur la montagne du collège. Nous y luncherons d'ailleurs probablement. N'oubliez pas votre télescope!

#### Réservé aux membres

Responsable : Olivier Barden, 659-1696. Courriel : whitephasegyrfalcon@hotmail.com  
Rendez-vous : 7 h 30 au kiosque d'information touristique de La Pocatière (autoroute 20, sortie 439)

### DIMANCHE, 30 AVRIL

#### Lac Saint-Charles

Cette excursion très prisée permet de découvrir un site enchanteur. Une bonne diversité d'oiseaux est présente à cette date : canards, oiseaux de proie, bruants, etc. L'excursion se termine vers midi.

#### Réservé aux membres

Responsable : Pierre Otis, 687-1317  
Rendez-vous : 7 h 30 au stationnement du Costco Lebourneuf, rue Bouvier

### 3, 10, 17, 24, 31 MAI

#### Les mercredis au Domaine de Maizerets

Ces petites sorties de fin de journée en semaine vous permettront de relaxer tout en observant, entre autres, parulines, bruants et grives dans ce magnifique parc urbain qu'est le Domaine de Maizerets.

#### Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard, 847-7645 (rés.), 266-4440 poste 270 (bur.)

Rendez-vous : 17 h 30 au stationnement du domaine

### MERCREDI 3 MAI

#### Social-ornitho

Prenez une pause ornithologique pour venir saluer vos amis et amies avant les vacances de l'été. On vous attend nombreux à l'Oeuforie Resto-Bar, 850, boul. Pierre-Bertrand Sud, à Vanier (à partir de l'autoroute de la Capitale, prendre la sortie Pierre-Bertrand Sud et tourner à gauche au 2<sup>e</sup> feu de circulation). Souper facultatif.

#### Bienvenue à tous!

Resp. Yolande Le Sieur, 667-1503

### SAMEDI, 6 MAI

#### Cap Tourmente

En cette période, la migration bat son plein et si les conditions météo le permettent, il y aura possibilité de voir les premières parulines (des pins, à croupion jaune ou à couronne rousse).

#### Bienvenue à tous!

Responsable : Ronald Lepage, 628-6426  
Rendez-vous : 7 h aux Galeries de la Canardière

### DIMANCHE, 7 MAI

#### Base de plein air de Sainte-Foy

Venez trouver les premières parulines et autres passereaux en ce début de mai. Les grands étangs hébergeront peut-être quelques anatidés.

#### Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard, 847-7645 (rés.), 266-4440 poste 270 (bur.)  
Rendez-vous : 7 h au stationnement de la base

### SAMEDI, 13 MAI

#### Territoire du marais Léon-Provancher

Nous sommes au tout début de la migration des parulines. Aurons-nous la chance d'observer des milliers d'hirondelles au-dessus du marais? Apportez un lunch.

#### Réservé aux membres

Responsable : Maurice Raymond, 661-4043. Courriel : maurice\_raymond@hotmail.com  
Rendez-vous : 7 h au stationnement du marais Léon-Provancher

### DIMANCHE, 14 MAI

#### Parc de la Rivière, L'Ancienne-Lorette

Vous avez quelques heures de libre en ce dimanche? Venez donc découvrir avec moi ce petit bijou qu'est le Parc de la Rivière à L'Ancienne-Lorette. Les oiseaux sont garantis, mais leur identité demeure une surprise! À vous de les découvrir. Forêt mature, berges et champs sauront agrémenter notre activité de leurs résidents ou visiteurs ailés.

#### Réservé aux membres

Responsable : Diane Labarre, 832-1575

Rendez-vous : 6 h 30, au Pavillon des Loisirs. Prendre la rue des Loisirs via la rue Notre-Dame à L'Ancienne-Lorette

### 19-20-21-22 MAI

#### Île aux Basques

Des arômes marins dans l'air, un havre de paix et de splendeurs et aussi, un lieu propice pour l'observation en toute tranquillité des espèces marines et forestières qui fréquentent l'île. Réservation obligatoire (premier arrivé, premier servi, et cela dès la réception de votre *Bulletin*).

#### Réservé aux membres

Attention! Un dépôt est demandé lors de la réservation  
Pour informations et réservations : Jean-Guy Picard, 847-7645 (rés.), 266-4440 poste 270 (bur.)

### SAMEDI, 20 MAI

#### Cap Tourmente

Un rendez-vous à tous nos membres pour venir scruter et

fouiller champs et marais, bosquets et orée des bois. À la fin mai, ce sont des endroits de prédilection pour découvrir une bonne variété d'espèces.

#### Réservé aux membres

Responsable : Jean Chateauvert, 663-4239  
Rendez-vous : 7 h aux Galeries de la Canardière

### VENDREDI 26 MAI 17 H AU SAMEDI 27 MAI 17 H

#### LE GRAND 24 HEURES DU COQ

Cette activité collective débutera à 17 h le vendredi pour se terminer à la même heure le lendemain. Un décompte se fera le samedi à partir de 18 h (lieu à déterminer). Le but premier est de recenser, en 24 heures, le plus grand nombre d'espèces sur le territoire du club. Il n'est pas nécessaire de faire 24 heures d'observation. L'activité est collective, vous êtes donc libre de décider du temps que vous voulez y accorder. Pour s'assurer de couvrir le plus de territoires possible, il est recommandé de contacter le coordonnateur de l'activité.

Coordonnateur : Gaétan Lord, 654-0596. Courriel : gaetanlord33@hotmail.com

### SAMEDI, 27 MAI

#### Camping municipal de Beauport

Juste avant l'arrivée des campeurs, venez faire une belle randonnée au cœur de la migration des passereaux, dans un site où les habitats sont variés : marais, bord de rivière, boisés feuillus, mixtes et conifériens.

#### Bienvenue à tous!

Responsable : Denis Chalifour, 666-0908  
Rendez-vous : 7 h au stationnement du camping

### SAMEDI, 27 MAI

#### Saint-Raphaël

Venez découvrir un des meilleurs sites d'oiseaux forestiers de la région. Le site est enchanteur par sa variété d'habitats et son paysage unique. Suivez le guide!

#### Réservé aux membres

Responsable : Guy Lemieux, 652-1288  
Rendez-vous : 6 h 30 à la halte routière de Saint-Michel-de-



Bellechasse sur l'autoroute 20, juste avant la sortie Saint-Michel/La Durantaye.

## SAMEDI, 27 MAI

### Forêt Montmorency

Cette forêt du domaine de la sapinière boréale est bien connue pour ses espèces résidentes comme le Mésangeai du Canada, la Mésange à tête brune et le Tétrás du Canada. C'est au printemps que l'on y fait les plus belles observations. Généralement, nous dénombrons quelques 50 à 60 espèces lors de ce recensement printanier. Tout se fera juste avant l'émergence des mouches noires. Apportez votre lunch : la sortie se terminera vers 14 h.

### Réservé aux membres

Responsable : Paul Boulianne, 652-7883 (rés.) ou 656-5594 (bur.)  
Rendez-vous : 6 h aux Galeries de Charlesbourg (près du McDonald) pour le covoiturage, ou à 6 h 30 au Pavillon central de la forêt Montmorency. Notez qu'il y a un service d'hébergement sur place.

## SAMEDI ET DIMANCHE, 3 ET 4 JUIN

### Charlevoix et Côte-Nord

Venez participer à ce périple riche en espèces tant aquatiques que terrestres. Nous explorerons le comté de Charlevoix pour finir à Portneuf-sur-Mer sur la Côte-Nord. Ce sera une belle occasion d'observer des mouettes rares ou toute autre espèce qui pourrait rendre ce voyage mémorable. Douze places sont disponibles, donc premier arrivé, premier servi

et cela dès la réception de votre *Bulletin*.

### Réservé aux membres

Responsable : Guy Lemelin, 930-5363. Courriel : lem\_g\_hawk@hotmail.com  
Rendez-vous : 6 h à la Grande-Ferme du cap Tourmente, face au marais des Graves

## SAMEDI, 3 JUIN

### Cap Tourmente

À cette date, nous sommes au maximum de la migration des espèces néo-tropicales.

### Bienvenue à tous!

Responsable : Ronald Lepage, 628-6426  
Rendez-vous : 6 h 30 aux Galeries de la Canardière

## SAMEDI, 10 JUIN

### Massif du Sud

Sortie conjointe COQ - GOBE. Situé au coeur des monts Notre-Dame, le parc est composée de 20 sommets, dont les deux plus hauts de la région Chaudière-Appalaches (917 m d'altitude). À leur sommet, on y observe Parulines rayées à volonté, Moucherolles à ventre jaune, Pic à dos noir, Mésangeai du Canada, Mésange à tête brune, Bruant fauve, Tétrás du Canada (probablement la meilleure période pour observer les mâles) et aussi la très discrète Grive de Bicknell. Prévoir un lunch et des frais de 4 \$ par adultes pour l'accès au parc.  
Itinéraire : empruntez l'autoroute 20 en direction est. Prenez la sortie 337, puis empruntez la route 279 en direction sud jusqu'à la municipalité de Buckland. Ensuite,

tournez sur la 216 est. Vous croirez des indications qui vous mèneront directement au Parc régional Massif du Sud.

### Réservé aux membres des deux clubs

Responsables : Mario Labrie, courriel : mario\_labrie@hotmail.com  
Maurice Raymond, 661-4043; courriel : maurice\_raymond@hotmail.com  
Rendez-vous : 6 h 30 au stationnement du magasin Wal-Mart sur le boul. Duplessis (près du cinéma Starcity) à Sainte-Foy ou 8 h au stationnement de l'accueil (centre de ski) du Parc régional Massif du Sud.

## DIMANCHE, 11 JUIN

### Les Hautes-Gorges

Cette sortie nous donnera l'opportunité de confirmer la présence des oiseaux nicheurs, tout en appréciant la nature grandiose et riche en attraits naturels du Parc régional des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie.

### Réservé aux membres

Responsable : Jean-Guy Picard, 847-7645 (rés.), 266-4440 poste 270 (bur.)  
Rendez-vous : 5 h aux Galeries de la Canardière

## SAMEDI, 17 JUIN

### Recensement des oiseaux nicheurs de la Réserve de cap Tourmente

**Nouveau : pour plusieurs raisons stratégiques (nidification, quantité de chants d'oiseaux, température, disponibilité, etc.)**

### nous devançons de trois semaines cette importante activité.

« C'est le temps des vacances » (air connu)... mais c'est aussi le temps de prendre le pouls de la nidification de nos « ti-pits ». Quoi de mieux que la réserve du cap Tourmente comme baromètre? Une activité pleine de découvertes et de surprises. Possibilité de débiter au lever du jour pour le Râle jaune et le Bruant de Nelson, entre autres. Venez en grand nombre, la Réserve est immense et les espèces nombreuses. En cas de pluies fortes, le recensement sera remis au lendemain, le 18 juin.

### Réservé aux membres

Responsable : Pierre Otis, 687-1317  
Rendez-vous : 6 h 30 à la barrière de la réserve

## SAMEDI, 18 JUIN

### Parc des Grands-Jardins

Une journée toute spéciale sous le thème de l'ornithologie nous attend au Parc des Grands-Jardins. Les responsables du Parc ainsi que des représentants du COQ vous accueilleront pour vous permettre de découvrir cette belle région et ses habitats particuliers. Notez que l'accès sera gratuit ce samedi pour les membres du Club, en présentant votre carte de membre. Plusieurs belles observations du côté des nicheurs sont à prévoir.

### Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard, 847-7645 (rés.), 266-4440 poste 270 (bur.)  
Rendez-vous : 5 h 30 aux Galeries de la Canardière, ou 6 h 45 aux Galeries de Baie-Saint-Paul (du côté du fleuve)

# Dates de tombée des articles pour les prochaines parutions

Parution de juin :

Parution de septembre :

Parution de décembre :

Parution de mars :

Réception des articles le 1<sup>er</sup> mai

Réception des articles le 1<sup>er</sup> août

Réception des articles le 15 octobre

Réception des articles le 1<sup>er</sup> février

Un gros merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir des articles pour cette parution et les précédentes. Nous comptons beaucoup sur votre collaboration et votre assiduité pour les prochains numéros.

La Direction



# LIGNE ROUGE 660-9089

Cette ligne, à la disposition des membres du COQ, a deux buts principaux :

- 1 Nous informer sur les raretés de la région.
- 2 Annoncer les activités à venir du Club.

Si vous notez la présence d'oiseaux rares, entrez en contact avec la « ligne rouge ». Laissez-y votre message ainsi que vos nom et numéro de téléphone.

Merci pour votre collaboration.  
Marquis Lachance

## AUX UTILISATEURS DE LA LIGNE

Cela fait 11 ans que ce service est offert aux membres et très nombreux sont ceux qui ont eu l'occasion de s'en servir afin de nous informer sur la présence de raretés dans la région ou tout simplement pour connaître les activités à venir du Club.

On peut donc dire que le téléphone « ne déroutait pas ».

Afin que ce service continue et s'améliore, nous rappelons aux utilisateurs réguliers et à tous les membres qui aimeraient s'en servir qu'il est suggéré de faire un don de 3 \$ (minimum) au COQ en plus de la cotisation annuelle. Ce don peut servir en tout temps et est essentiel pour ce service.

Merci de votre compréhension  
et de votre générosité.



## Cours d'initiation à l'ornithologie

### Niveaux 1 et 2

#### Prochaine session :

Printemps 2006 : niveau 2, 24 avril

#### Coûts (paiement exigé avant le début des cours) :

membres : 50,00 \$  
non-membres : 70,00 \$

#### Pour vous inscrire :

#### Pré-inscription obligatoire par téléphone

Remplissez et retournez le coupon ci-dessous accompagné d'un chèque au nom du *Club des ornithologues de Québec* à l'adresse suivante :

Cours d'initiation à l'ornithologie  
2000, boul. Montmorency  
Québec (Québec) G1J 5E7

**Pour de plus amples renseignements :**  
(418) 524-6391

Je désire m'inscrire au cours de niveau : 1  ou 2

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

Téléphone rés. : \_\_\_\_\_ Téléphone bur. : \_\_\_\_\_

Êtes-vous membre du Club des ornithologues ?

non  oui  numéro de membre \_\_\_\_\_

À remplir au complet S.V.P.





# Les observations ORNITHOLOGIQUES


Les observations de la chronique « OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES » proviennent des feuillets d'observations quotidiennes. Ces feuillets, que le club distribue gratuitement sur demande aux membres qui veulent nous faire connaître leurs observations, doivent nous être expédiés une fois remplis, selon les dates fixées plus bas.

## Qu'est-ce que le feuillet d'observations quotidiennes?

Le feuillet d'observations quotidiennes est la pierre angulaire du système québécois de connaissance et de publication des mentions ornithologiques. Ces informations sont compilées dans la chronique « Observations ornithologiques » de chaque *Bulletin*. Les mentions les plus intéressantes sont aussi incluses dans la chronique « Les Observations saisonnières » qui paraît dans chaque numéro de la revue *Québec Oiseaux*. Elles sont reprises aussi à l'échelle nord-américaine dans la revue *Field Notes* de l'ABA (American Birding Association).

## À quoi servent nos observations?

La compilation des observations contribue à mieux faire connaître nos oiseaux, leur statut, leur répartition, leurs comportements, etc. Les mentions contenues dans nos feuillets sont saisies et intégrées à la base de données EPOQ (Étude des populations d'oiseaux du Québec). Cette base est un atout majeur pour la recherche scientifique ainsi que la protection des oiseaux et de leurs habitats. Le simple geste de remplir un feuillet d'observations contribue à l'avancement de nos connaissances sur les oiseaux. Il importe alors de bien le remplir et de respecter les règles suivantes :



## Comment lire les statistiques sur les espèces ?

À côté du nom de chaque espèce, le N indique le nombre de mentions que nous avons reçues pour la saison. Entre parenthèses, celles-ci sont ventilées par mois.

- 1- Indiquer de façon précise la localité et le site (s'il y a lieu) d'où proviennent vos observations. Ex. : Lévis (Pointe-de-la-Martinière).
  - 2- Écrire la date au complet (le mois en lettres). (Ex. 31 octobre 2000). Il faut remplir un feuillet par jour.
  - 3- Préciser l'heure en utilisant le système international. (Ex. de 17 h 30 à 18 h 15).
  - 4- Bien indiquer le nom des observateurs en commençant par celui qui remplit le feuillet.
  - 5- Inscrire sur votre feuillet le plus précisément possible la quantité de toutes les espèces observées au cours de votre sortie. Il vaut mieux indiquer un chiffre approximatif plutôt que de cocher (✓) l'espèce.
  - 6- Souligner les espèces observées afin d'éviter des erreurs de ligne.
  - 7- Mettre « Note » à côté d'une espèce afin d'indiquer qu'il y a des commentaires ou une description au dos du feuillet. Indiquer s'il s'agit d'un mâle, d'une femelle ou d'un jeune. Documenter toute mention concernant des espèces peu fréquentes ou des comportements intéressants. Communiquer sans délai à la ligne rouge l'observation d'une espèce non inscrite sur le feuillet.
  - 8- On peut utiliser le code « sp. » pour souligner l'importance de la présence d'un certain oiseau. Ce code est utilisé lorsque l'observateur n'a pas pu identifier l'espèce. (Ex. Mouette sp. signifie qu'on est sûr qu'il s'agit d'une mouette mais qu'on n'a pu identifier l'espèce.)
  - 9- Ne pas utiliser un crayon de plomb, prendre plutôt un stylo.
  - 10- Ne nous expédier que des feuillets pour vos excursions sur le territoire du COQ (voir la carte du COQ). Veuillez s.v.p. faire parvenir les autres feuillets aux Clubs correspondants. Les adresses se trouvent au verso des feuillets. Adresse pour les envois :
- Club des ornithologues de Québec**  
A/S Jacques Lachance  
Domaine Maizerets  
2000, boul. Montmorency  
Québec (Québec) G1J 5E7
- 11- Afin d'éviter les retards, nous faisons paraître dans chaque *Bulletin* la date limite de réception des feuillets selon les périodes d'observation. Nous vous prions de toujours la consulter et de la respecter, car de cela découle un bon traitement et une bonne analyse de vos mentions.

Période d'observation	Date limite de réception
Décembre, janvier, février	5 mars
Mars, avril, mai	5 juin
Juin, juillet	5 août
Août, septembre, octobre, novembre	5 décembre

## Automne 2005 | août à novembre

Encore cette année, l'automne fut particulièrement clément même si les précipitations ont été bien au-dessus des normales. Cette situation s'explique par le fait qu'en trois occasions, des restes d'ouragans ont déversé près de 100 mm d'eau en deux jours, du jamais vu à Québec. Or, ces 300 mm cumulés en six jours équivalent presque aux précipitations totales moyennes pour tout un automne! Mais entre ces brefs épisodes, les beaux jours ont été nombreux. Il y eut même quelques jours de smog au début d'octobre, en raison de la chaleur inhabituelle. Les premiers gels n'ont jamais été aussi tardifs et ce n'est pas avant la troisième semaine de novembre qu'on a connu les premiers froids significatifs.

Pour un second automne consécutif, la migration des oiseaux de proie fut plutôt tranquille. Celle des bécasseaux a apporté quelques surprises, et quelques regroupements importants ont été notés, particulièrement à Montmagny à la fin août. Le beau temps a étalé la migration des passereaux, mais on a observé des déplacements massifs de roitelets (surtout à couronne rubis) à la fin de septembre. Du côté des espèces rares, le Colibri d'Anna de Montmagny est un sérieux candidat au titre d'oiseau vedette de l'année 2005. Le Goéland à manteau ardoisé de Lévis a également fait beaucoup parlé

de lui. Mais il ne faut pas oublier l'Avocette d'Amérique, les Traquets motteux, la Paruline des prés et le Quiscal de Brewer, pour ne nommer que quelques espèces notables.

Une mini-invasion de Coulicous à bec jaune est venue animer les belles journées de septembre et du début octobre tandis que la variété des laridés fut de nouveau surprenante, après un été productif. Ainsi, en plus du Goéland à manteau ardoisé et des espèces plus communes, le Goéland cendré, la Mouette de Sabine, la Mouette de Franklin, la Mouette pygmée et même le Labbe à longue queue n'ont pas échappé à l'œil aiguisé des observateurs.

De telles découvertes sont le fruit de la patience et des efforts incessants des ornithologues sur le terrain. Les 552 feuillets remplis et les 257 espèces identifiées cet automne en sont la preuve concrète. Il importe de continuer dans cette voie. Là-dessus, nous vous souhaitons bonne lecture et beaucoup, beaucoup d'oiseaux pour le printemps qui s'en vient.

Bonnes observations!

Gaétan Lord  
Comité des observations

### Rappel concernant les feuillets d'observations quotidiennes

Certains d'entre vous utilisent des feuillets à imprimer pour nous communiquer leurs observations. Ces feuillets ne comportent pas les cases nécessaires à la codification et ont le désavantage d'être répartis sur deux pages. Nous vous demandons plutôt d'utiliser le feuillet d'observations conventionnel, disponible sans frais en communiquant avec Lucie Vézina au 647-4367. Je vous rappelle que chaque feuillet ne doit contenir que les observations d'un seul site ou localité et d'une seule journée; le résumé d'une excursion d'un jour dans la région de Charlevoix ou pire, celui d'un week-end à quatre sites différents, c'est plutôt difficile à traiter pour les compilateurs !

Et finalement, plusieurs personnes consacrent beaucoup de temps et d'énergie à la rédaction de leurs feuillets. Assurez-vous qu'ils fassent partie des données servant à la rédaction des Observations en nous les faisant parvenir le plus rapidement possible à la fin de chaque saison ornithologique. Les dates de tombée ne nous permettent pas d'attendre les « retardataires » indéfiniment!

Nouveau! Vous pourrez dorénavant vous procurer (gratuitement bien sûr!) des feuillets vierges au Naturaliste (3085, chemin Ste-Foy, Sainte-Foy) et y déposer vos feuillets remplis. Nous nous chargerons de les acheminer au compilateur par la suite. Une autre possibilité : postez vos feuillets directement à Jacques Lachance au 683, rue des Pélicans, Lévis, Qc, G6V 6Y4. Cela permettra aux retardataires d'accélérer la réception de leurs feuillets de quelques jours, ce qui peut faire la différence entre « juste à temps » ou « désolé, trop tard! ».

Merci de votre collaboration et continuez de nous faire parvenir vos précieuses observations, de la façon qui vous conviendra le mieux.

Jacques Lachance, responsable du comité des observations

ENCADRÉS : petit mot afin de rafraîchir la mémoire du lecteur sur la signification des encadrés autour de certaines espèces dans les « Observations ». Nous utilisons deux niveaux d'encadrés : le plus mince entoure les mentions rares; le plus épais entoure les mentions exceptionnelles.

#### Statistiques sur les feuillets

	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Total
Nombre de feuillets	133	157	156	106	552
Nombre de mentions	3 802	5 287	4 087	1 659	14 835
Nombre moyen mentions/feuillet	28,6	33,7	26,2	15,7	26,9



**Plongeon catmarin : N = 32 (5,7,11,9)**

Le 23 octobre, G. Cyr compte 30 oiseaux à partir de Ste-Pétronille. Gageons qu'il s'abritait des vents d'est en observant à partir de la rue Horatio-Walker.

**Plongeon huard : N = 58 (14,10,20,14)**

Les 27 individus observés le 5 novembre à Rivière-Ouelle par C. Auchu et C. Girard constituent un intéressant dénombrement, le plus haut atteint cet automne.

**Grèbe à bec bigarré : N = 72 (15,30,26,1)**

Alors qu'on croyait qu'il nous avait quitté le 30 octobre, moment où G. Cyr et G. Lord repéraient trois individus au cap Tourmente, voilà qu'il réapparaît à St-Vallier le 27 novembre devant L. Messely. Quelques individus seront aussi observés en décembre.

**Grèbe esclavon : N = 22 (0,0,17,5)**

Il n'y a pas à dire, et les données le confirment, octobre est le meilleur mois de l'année pour observer cette espèce. Régulier dans la baie de Beauport à la fin avril – début mai, c'est partout sur le fleuve qu'on peut espérer le découvrir en automne.

**Grèbe jougris : N = 32 (0,7,22,3)**

Quelle n'est pas la surprise de R. Gingras qui a le bonheur d'identifier un adulte en plumage nuptial aussi tard que le 9 septembre! Encore plus étonnant, la mention provient de l'intérieur des terres, plus précisément de St-Damien-de-Buckland.

**Océanite de Wilson : N = 2 (1,0,1,0)**

L'espèce a été découverte à deux reprises cet automne. En premier lieu, R. et F. Dion repèrent deux individus lors d'une traversée qui s'est déroulée le 15 août entre Rivière-du-Loup et St-Siméon. Ils

remarquent de petits oiseaux noirs au vol direct et aux ailes droites et rondes (les vents sont très faibles). En comparaison avec un Labbe parasite, ils notent une envergure deux fois moins large et font référence à l'hirondelle pour décrire le vol. Le croupion blanc est noté.

Par ailleurs, le 12 octobre, J.-F. Rousseau profite des vents du nord-est pour observer un oiseau dans la région immédiate de Québec. Voici une retranscription intégrale de sa description : « Dans la baie de Beauport (à la pointe de Maizerets), entre 15 h 50 et 16 h 20 (30 longues minutes) j'ai pu observer sous tous ses angles, un Océanite de Wilson. De la belle visite de l'estuaire! J'ai pu voir l'oiseau voler avec beaucoup de facilité pendant de longues minutes. Il s'est aussi posé sur l'eau à deux ou trois reprises, pour un peu de repos.

L'océanite a été vu souvent de face. Quand il plane, il garde alors les ailes raidies (non-coudées) et légèrement poussées vers le bas. Les ailes ne sont pas particulièrement longues, et de loin, elles paraissent triangulaires. Le blanc du croupion est étendu et large, il est bien visible même de côté. Deux "ovales" grisâtres sont visibles sur le dessus des ailes. La queue est plutôt carrée, elle m'est même apparue arrondie à deux occasions, probablement quand l'oiseau l'ouvre.

L'océanite plane beaucoup face au vent, près de la surface de l'eau. Il avance lentement en ligne droite, alternant planés et légers battements d'ailes sans trop d'amplitude. On dirait vraiment qu'il marche sur les eaux. Après quelques

minutes de ce stratagème où l'oiseau semble se nourrir à la surface, à l'aide de quelques coups d'ailes, l'océanite change de cap, se laisse pousser par le vent fort qui le ramène près de son point de départ. Puis il reprend sa marche à fleur d'eau, vent de face.

L'Océanite de Wilson était toujours présent dans la baie de Beauport à mon départ vers 16 h 20, mais il était posé sur l'eau, très difficile à voir parmi les vagues. Une belle et longue observation! » (J.-F. R.).

**Océanite cul-blanc : N = 10 (1,0,9,0)**

Bon automne pour lui aussi. Les vents d'est du mois d'octobre en auront attiré quelques-uns, si bien que l'espèce a été observée à Rivière-Ouelle, Lévis, Ste-Pétronille et Beauport. Pour sa part, J. Lachance en rapporte un le 31 août alors qu'il scrute le fleuve à partir de Lévis.

**Océanite sp. : N = 1 (0,0,1,0)**

Très frustrant de devoir rester prudent devant une identification d'océanite. C'est ce qui est arrivé à J.-F. Rousseau le 11 octobre alors qu'il observait le fleuve à partir de Ste-Pétronille. Cependant, il relève un comportement intéressant : l'oiseau était pourchassé par un Faucon pèlerin.

**Fou de Bassan : N = 20 (5,0,13,2)**

Excellente cuvée! On l'a observé d'un peu partout en aval de Québec, et ce, tout au long de la saison.

**Cormoran à aigrettes : N = 201 (63,69,58,11)****Grand Cormoran : N = 1 (0,1,0,0)**

O. Barden découvre un oiseau de première année le 17 septembre lors d'une visite à St-Vallier.

**Butor d'Amérique : N = 27 (7,17,3,0)****Grand Héron : N = 257 (81,88,72,16)**

À St-Alexandre le 6 août, J. Després et D. Bérubé n'ont pas la berlué lorsqu'ils comptent jusqu'à 49 « grands bleus »!

**Grande Aigrette : N = 22 (18,4,0,0)**

L'expression « automne blanc » constitue un beau paradoxe dans son cas!!! Vingt-deux mentions qui ne concernent pas toutes le même oiseau! On l'a recensée partout : au marais Léon-Provancher, à Québec, à St-Alexandre-de-Kamouraska, à Neuville, à St-Anselme, à St-Henri-de-



Fous de Bassan (Serge Richard)

Lévis, à St-Vallier, au cap Tourmente, à St-Lambert-de-Lauzon et à Montmagny. Parmi les nombres notables, M. Darveau et L. Lépine repèrent trois individus au fleuve un peu à l'ouest du marais Léon-Provancher, le 10 août. Elles y étaient encore le lendemain. D'autre part, R. Gingras en rajoute et compte quatre oiseaux à St-Anselme, les 20 et 21 août.

**Héron vert : N = 11 (6,5,0,0)**

Détrompez-vous, les mentions ne proviennent pas toutes du marais Léon-Provancher! D.-J. Léandri-Breton et M.-F. Breton repèrent le dernier oiseau de la saison au cap Tourmente. Cela se passait le 18 septembre.

**Bihoreau gris : N = 45 (9,22,7,7)****Urubu à tête rouge : N = 84 (18,44,22,0)**

Le 24 septembre, G. Lord et A. Côté découvrent un dortoir à Beaupré dans un boisé bordant la rivière Ste-Anne-du-Nord. Au total, un minimum de 29 oiseaux se reposaient dans les arbres morts.

**Les anatidés****Observations par ordre décroissant des mentions**

Espèce	N (A,S,O,N)	Dernière mention	Site	Observateurs
Canard colvert	304 (60,95,95,54)	Présence d'hivernants		
Canard noir	277 (56,84,88,49)	Présence d'hivernants		
Sarcelle d'hiver	149 (27,60,44,18)	Espèce observée en décembre.		
Oie des neiges	147 (11,40,69,27)	Espèce observée en décembre.		
Bernache du Canada	125 (20,56,38,11)	Espèce observée en décembre.		
Fuligule à collier	104 (8,40,39,17)	Espèce observée en décembre.		
Harle couronné	91 (17,18,32,24)	Espèce observée en décembre.		
Garrot à œil d'or	76 (9,16,23,28)	Présence d'hivernants		
Sarcelle à ailes bleues	74 (13,42,18,1)	02-11	Cap Tourmente	R. Lepage
Canard pilet	68 (11,32,17,8)	Espèce observée en décembre.		
Canard chipeau	62 (7,33,17,5)	Espèce observée en décembre.		
Eider à duvet	58 (22,14,15,7)	Espèce observée en décembre.		
Canard souchet	50 (4,22,20,4)	17-11	Ste-Foy	G. Lord
Fuligule à tête rouge*	47 (0,20,22,5)	Espèce observée en décembre.		
Canard branchu	45 (17,26,2,0)	Espèce observée en décembre.		
Petit Fuligule	43 (4,9,21,9)	Espèce observée en décembre.		
Grand Harle	38 (3,5,10,20)	Présence d'hivernants		
Fuligule milouinan	34 (2,7,19,6)	Présence d'hivernants dans Charlevoix		
Harle huppé	32 (2,1,20,9)	Présence d'hivernants dans Charlevoix		
Macreuse brune	31 (2,7,16,6)	Espèce observée en décembre.		
Canard d'Amérique	30 (7,12,11,0)	Espèce observée en décembre.		
Macreuse à front blanc	27 (5,8,11,3)	Espèce observée en décembre.		
Harelde kakawi	26 (0,1,9,16)	Espèce observée en décembre.		
Macreuse noire	25 (0,2,15,8)	Espèce observée en décembre.		
Petit Garrot	16 (0,0,11,5)	Présence d'hivernants dans Charlevoix		
Érismature rousse*	9 (1,4,1,3)	Espèce observée en décembre.		
Garrot d'Islande	8 (0,0,2,6)	Présence d'hivernants dans Charlevoix		
Bernache cravant	1 (0,0,1,0)	12-10	Cap Tourmente	O. Barden
Oie de Ross*	1 (0,0,1,0)	12-10	Cap Tourmente	O. Barden
Bernache de Hutchins	1 (0,0,1,0)	Espèce observée en décembre.		
Eider à tête grise*	1 (1,0,0,0)	06-08	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard

## Commentaires\*

\*Oie de Ross: Au cap Tourmente, le 12 octobre, O. Barden observe un groupe de six adultes en vol, ce qui constitue la seule mention de la saison. Il précise que les oiseaux volaient à basse altitude et qu'il a pu observer un bec court sans rictus ainsi qu'une tête ronde faisant un angle avec le bec. Il note des cous courts, des ailes minces ainsi que des battements rapides. Finalement, la comparaison avec une Oie des neiges immature offre le contraste recherché ainsi qu'un enthousiasme teinté d'incrédulité. Au moment de remplir son feuillet, Olivier n'en revenait toujours pas!

\*Fuligule à tête rouge : Quelle saison!!! Souvenez-vous de l'automne 2005! Neuville, Beauport, cap Tourmente, St-Vallier, Berthier-sur-Mer, Montmagny, La Pocatière, Rivière-Ouelle, Tourville sont tous des endroits où on l'a observé. Dans plusieurs des cas, les oiseaux étaient nombreux et se sont attardés jusqu'à très tard en saison... même jusqu'en décembre.

\*Érismature rousse : On l'a observée au marais Léon-Provancher, à Berthier-sur-Mer ainsi que dans les bassins d'épuration de Montmagny.

\*Eider à tête grise : À Rivière-Ouelle, le 6 août, C. Auchu et C. Girard trouvent un mâle adulte en plumage éclipse ainsi qu'un mâle à son premier été dans un groupe d'Eiders à duvet se reposant sur l'eau. « Malgré que son plumage soit brun et blanc sale, l'adulte est relativement facile à repérer et à identifier. Son bec orange avec une excroissance réduite reste tout de même bien visible. Le jeune mâle est plus difficile à trouver puisque son bec légèrement orangé et sa taille plus petite sont les principales caractéristiques nous permettant de le distinguer des E. à duvet. Curieusement, la presque totalité de nos guides d'identification illustrent l'E. à tête grise mâle en plumage de première année avec la poitrine et l'arrière-flanc blanchâtres, ce qui n'est pas le cas chez notre oiseau. Sur Internet, nous avons cependant trouvé plusieurs photos d'oiseaux prises en juillet-août ne présentant aucune marque réellement blanche. Les jeunes mâles seraient donc plus variables que les guides ne l'indiquent. La présence de ces deux oiseaux ici au début d'août n'est pas vraiment surprenante. Des E. à duvet ayant terminé leur nidification commencent à remonter le fleuve dès la mi-juin pour aller muer (où???) et il arrive parfois qu'ils traînent avec eux les E. à tête grise qui estivent dans l'estuaire. J'ai déjà observé un E. à tête grise suivant ainsi des E. à duvet à Rivière-Ouelle aussi tôt que le 4 juillet (1994)! » (C. A.).

### Quelques nombres importants

Espèce	Date	Nombre	Site	Observateurs
Sarcelle d'hiver	07-10	5000	Cap Tourmente	P. Lane
Macreuse à front blanc	19-09	400	Trav. Riv.-du-Loup – St-Siméon	R. et F. Dion
Harelde kakawi	05-11	265	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Fuligule à collier	27-09	250	Cap Tourmente	R. Lepage, R. Jones
Macreuse brune	10-10	142	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Canard souchet	02-10	103	Montmagny	J. Lachance
Sarcelle à ailes bleues	05-09	100	Cap Tourmente	R. Lepage
	24-09	100	Cap Tourmente	P. Lane, M. Raymond
Harle couronné	13-11	50	Marais Léon-Provancher	M. Blanchet, S. St-Pierre
Canard branchu	06-08	35	Marais Léon-Provancher	G. Cyr
Fuligule à tête rouge	02-10	30	Cap Tourmente	O. Barden, G. Lord
	24-09	25	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
	02-10	20	Montmagny	J. Lachance
	18-10	20	Baie de Beauport	M. Raymond
Érismature rousse	20-10	6	Montmagny	J. Lachance

#### Balbuzard pêcheur : N = 43 (3,27,13,0)

#### Pygargue à tête blanche : N = 76 (9,32,23,12)

Ouf! De retour au dessus des 70 feuillets... Faible de ses 34 mentions, l'automne 2004 n'aura été qu'un mauvais épisode. Par ailleurs, notons les sept individus dénombrés par O. Barden et I. Lechasseur le 10 septembre lors de leur visite au cap Tourmente.

#### Busard Saint-Martin : N = 118 (15,51,43,9)

#### Épervier brun : N = 96 (12,51,26,7)

#### Épervier de Cooper : N = 13 (0,5,7,1)

#### Autour des palombes : N = 31 (1,13,12,5)

#### Buse à épaulettes : N = 15 (3,9,3,0)

Le 21 octobre, R. et F. Dion ainsi que L. Messely rapportent le dernier oiseau de la saison sur deux feuillets différents. Parions qu'il s'agissait du même individu, car les trois observateurs arpentaient le cap Tourmente.

#### Petite Buse : N = 31 (15,16,0,0)

Elle nous quitte tôt la Petite Buse! Passé le 18 septembre, plus moyen de la voir. Parmi les mentions d'intérêt, notons les 875 individus comptés par O. Barden et I. Lechasseur lors de leur visite au cap Tourmente, le 10 septembre.

#### Buse à queue rousse : N = 88 (6,39,34,9)

#### Buse pattue : N = 38 (1,7,17,13)

La mention la plus intéressante provient de la réserve faunique des Laurentides et date du 9 août. À ce moment, Y. Hamel a la surprise d'observer un individu agressant une Buse à queue rousse.

#### Aigle royal : N = 19 (0,2,11,6)

Encore un bel automne. D'années en années le rendez-vous des observateurs se fait au cap Tourmente lors des mois d'octobre et novembre. La stratégie rapporte, car la plupart des observations proviennent de cet endroit quoiqu'on l'ait aussi repéré à St-Urbain et au lac Écho.

**Crécerelle d'Amérique : N = 76 (14,39,21,2)**

Lors d'une bonne journée de migration, O. Barden en note 29 au cap Tourmente le 10 septembre.

**Faucon émerillon : N = 59 (14,34,8,3)**

Beaucoup moins rapporté que les derniers automnes, le petit émerillon a été observé moins souvent que son grand cousin pèlerin.

**Faucon gerfaut : N = 1 (0,0,0,1)**

La seule observation de l'automne revient à M. Lafleur et J.-P. Ouellet qui voient, le 5 novembre, un immature de forme grise perché sur un rocher au large de l'île aux Coudres.

**Faucon pèlerin : N = 71 (16,30,23,2)**

Il s'agit encore une fois d'un très bon automne pour le fier falconidé. Un comportement intéressant est noté par B. Drolet et A. Coughlan sur la traverse St-Joseph-de-la-Rive – île aux Coudres. Les observateurs notent : « faucon pèlerin adulte se dirigeant vers St-Joseph-de-la-Rive avec un jeune (1<sup>re</sup> année) Goéland à bec cerclé entre les serres. Quelques secondes plus tard, l'adulte transfère, en vol, sa proie à un jeune (juvénile) Faucon pèlerin » (B. D.). Vu la date hâtive de l'observation (6 août, c'est encore l'été), on peut certainement penser à une nidification locale.

**Perdrix grise : N = 7 (1,0,2,4)**

La Perdrix grise est maintenant bien établie dans la portion est du territoire du COQ, plusieurs observations proviennent de La Pocatière et de Rivière-Ouelle. La seule observation d'août provient justement de Rivière-Ouelle où C. Auchu et C. Girard

observent une scène peu banale : « tout juste avant l'entrée ouest du village de R.-O., nous voyons deux oiseaux se poursuivre et se chamailler en plein milieu de la route 132. Aux jumelles, nous les identifions facilement : deux mâles de Perdrix grises qui, à grand coups de pattes, se battent comme de vrais coqs! Tout près, nous trouvons d'autres perdrix couchées sur l'accotement de la route. Les oiseaux les plus visibles ressemblent à de grosses cailles, ce qui indique qu'il s'agit de juvéniles, à ma connaissance la première nidification confirmée de l'espèce dans la région! En approchant, tous ces oiseaux s'envolent et nous comptons pas moins de 15 juvéniles, en plus d'un adulte les accompagnant et des deux mâles batailleurs » (C. A.).

**Gélinotte huppée : N = 42 (4,10,19,9)****Tétras du Canada : N = 3 (2,0,1,0)**

Les trois observations de l'automne 2005 méritent chacune une étoile. D'abord en août, M. Labrie identifie une femelle à Buckland, dans les hauts sommets du Massif du Sud. C'est une observation extrêmement intéressante, tout comme les Grives de Bicknell trouvées dans le secteur l'été dernier. Pour ces deux espèces qui fréquentent des habitats similaires, les observations sont extrêmement rares au sud du St-Laurent, en dehors de la Gaspésie. Quelques jours plus tard, Y. Hamel trouve une famille de six individus dans le parc des Laurentides. Malheureusement, aucun commentaire n'accompagne l'observation d'un tétras femelle le 2 octobre à Val-Bélair. S'il ne s'agit pas d'une erreur de ligne, il est extrêmement rare d'avoir une mention aussi près de la ville de Québec.

**Rôle de Virginie : N = 4 (3,1,0,0)**

Pour clore les observations de l'espèce en 2005, la dernière provient du cap Tourmente le 16 septembre (F. et R. Dion).

**Marouette de Caroline : N = 4 (3,1,0,0)**

Dans les environs de la base de plein air de Ste-Foy, après y avoir observé adultes et jeunes en août, G. Lord observe plus tard (le 3 septembre) un individu semblant très malade qui titubait à découvert dans l'eau peu profonde. L'observateur précise que les oiseaux ont été observés dans l'étang du dépôt à neige et qu'il a vu cet automne plusieurs oiseaux morts ou malades dans cet étang. La qualité de l'eau y est sans doute fort douteuse!

**Gallinule poule d'eau : N = 19 (6,12,1,0)**

Les 17 individus comptés le 6 août par G. Cyr au marais Léon-Provancher de Neuville incluait bien sûr de nombreux jeunes.

**Foulque d'Amérique : N = 26 (4,5,12,5)**

Le 13 novembre, M. Blanchet et S. St-Pierre inscrivent la dernière foulque de 2005 au marais Léon-Provancher à Neuville.

**Grue du Canada : N = 1 (1,0,0,0)**

C'est le troisième automne consécutif où la Grue du Canada est trouvée chez nous. Les observateurs (C. Auchu et C. Girard) ont la chance d'en observer une de près alors qu'elle est dans un champs d'herbes courtes à l'extrémité du rang de l'Évantai à Rivière-Ouelle. Quelques heures plus tard, la grue est retrouvée plus loin, cette fois sur un banc de sable près de l'embouchure de la rivière Ouelle.



Foulque d'Amérique et son petit (Daniel Houx)



Arrangé avec le gars des longues vues!

### Place au spectacle!

Les 22 parcs nationaux du Québec vous convient à des rencontres mémorables au cœur de décors naturels enchanteurs. Des centaines d'espèces d'oiseaux vous séduiront par leurs chants et leurs costumes hauts en couleur! Ces prestations intimistes sont à l'affiche toute l'année dans les plus beaux territoires naturels protégés du Québec.

Planifiez vos sorties en visitant le [www.parcisquebec.com](http://www.parcisquebec.com), où vous trouverez la liste des espèces à découvrir ainsi que les activités offertes.

Pour information et réservations: 1 800 665-6527



# Jumelles

## lunettes de repérage


Pour tous vos besoins :  
jumelles, lunettes  
de repérage,  
caméras 35 mm  
ou numériques.

Le plus  
grand choix  
au Québec  
et en Mauricie

**gosselin** **passionnés d'images**

**Sainte-Foy**  
Place de la Cité  
2000, boul. Laurier  
(418) 656-6300

**Trois-Rivières**  
3746, boul. des Forges  
(819) 376-9191



**Les membres du  
Club des ornithologues de Québec  
fréquentent l'île aux Basques  
depuis plus de 40 ans...**

**Pour sauvegarder cette île  
et la protéger,  
devenez nos partenaires  
dès aujourd'hui en devenant  
membres de la Société Provancher.**

La Société Provancher  
4740, boul. Wilfrid-Hamel  
Bureau 130  
Québec (Québec)  
Téléphone : (418) 877-6541  
Télécopieur : (418) 877-6579

Membre individuel: 20 \$  
Carte familiale: 25 \$  
Membre corporatif: 50\$

[www.provancher.qc.ca](http://www.provancher.qc.ca)

## La migration automnale des limicoles

Bien que les nombres observés n'aient plus rien à voir avec ceux d'autrefois, on pourra considérer la migration automnale 2005 comme réussie, avec ses 29 espèces identifiées.

Le site le plus « chaud » de l'automne aura certainement été la baie de Montmagny (près du quai) et le pied de la sympathique petite chute. Pendant une certaine période à la mi-août, on pouvait y observer presque simultanément plusieurs Bécasseaux à échasses, un Bécassin à long bec, un Combattant varié ainsi qu'un Phalarope de Wilson parmi les nombreux autres limicoles présents.

Le rare et difficile Bécasseau d'Alaska est rapporté pour un second automne consécutif. Les observateurs y porteraient-ils un peu plus d'attention?

### Observations par ordre décroissant du nombre de mentions

Espèce	N (A,S,O,N)	Arrivée Départ	Site	Observateurs
Grand Chevalier	118 (34,48,34,2)	a : 21 juil. d : 2 nov	Beauport Cap tourmente	D. Houx R. Lepage
Chevalier grivelé	97 (57,34,6,0)	d : 2 oct.	Cap tourmente	J.-F. Rousseau, M. Raymond
Bécasseau minuscule	81 (57,24,0,0)	a : 20 juin d : 18 sept.	Neuveville Cap tourmente	A. Coughlan, B. Drolet D.J. Léandri-Breton, M.-F. Breton
Petit Chevalier *	78 (41,32,5,0)	a : 8 juil. d : 11 oct.	La Pocatière Lévis	C. Auchu F. et R. Dion
Bécasseau semipalmé	70 (45,24,1,0)	a : 11 juil. d : 1 <sup>er</sup> oct.	Beauport Rivière-Ouelle	D. Houx COQ, J.-G. Chouinard
Pluvier kildir	67 (43,21,3,0)			
Pluvier semipalmé *	65 (33,22,10,0)	d : 5 oct. a : 5 juil. d : 30 oct.	Beauport Île aux Grues Cap tourmente	J.-F. Rousseau P. Lane G. Cyr, G. Lord
Chevalier solitaire	51 (35,16,0,0)	a : 9 juil. d : 16 sept.	Cap tourmente Québec	COQ, P. Otis M. Raymond
Bécassine de Wilson	48 (15,18,13,2)			
Bécasseau à poit. cendrée	43 (28,14,1,0)	d : 19 nov. a : 29 juil. d : 1 <sup>er</sup> oct.	Cap tourmente St-Vallier St-Vallier	G. Cyr G. Lord F. et R. Dion
Bécassin roux	29 (20,9,0,0)	a : nd d : 18 sept.	Montmagny	J.-F. Rousseau, J. Lachance
Bécasseau à croup. blanc	22 (12,4,5,1)	a : 28 juil. d : 5 nov.	Rivière-Ouelle Rivière-Ouelle	C. Auchu C. Auchu, C. Girard
Bécasseau de Baird	22 (16,6,0,0)	a : 7 août d : 12 sept.	St-Vallier St-Vallier	M. Raymond, M. Lavoie, P. Lane G. Lord, J. Bernier
Bécasseau sanderling	20 (9,11,0,0)	a : 29 juil. d : 24 sept.	St-Vallier Rivière-Ouelle	G. Lord C. Auchu, C. Girard
Bécasseau à échasses	18 (8,10,0,0)	a : 17 août d : 18 sept.	Montmagny Montmagny	G. Lord, J.-F. Rousseau J.-F. Rousseau, J. Lachance
Pluvier argenté	17 (8,7,1,1)	a : 25 juin d : 2 nov.	Rivière-Ouelle Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard F. et R. Dion
Pluvier bronzé	17 (2,11,4,0)	a : 28 août d : 29 oct.	St-Vallier Rivière-Ouelle	J. Lachance C. Auchu
Bécasse d'Amérique	13 (7,3,3,0)			
Tournepierré à collier	10 (4,6,0,0)	d : 30 oct. a : 29 juil. d : 24 sept.	Québec St-Vallier Rivière-Ouelle	M. Raymond G. Lord C. Auchu, C. Girard
Bécassin à long bec *	10 (10,0,0,0)	a : 17 août d : 27 août	Montmagny Montmagny	G. Lord COQ, G. Lord
Combattant varié *	10 (10,0,0,0)	a : 17 août	Montmagny	G. Lord

Courlis corlieu	5 (2,3,0,0)	d : 23 août a : 3 août	Montmagny Kamouraska	P. Nadeau F. et R. Dion
Bécasseau roussâtre	5 (4,1,0,0)	d : 12 sept. a : 18 août	St-Vallier St-Vallier	G. Lord, J. Bernier G. Lord
<b>Phalarope de Wilson *</b>	5 (5,0,0,0)	d : 5 sept. a : 15 août	Beaumont Montmagny	O. Barden, I. Lechasseur F. et R. Dion
Bécasseau violet	4 (0,0,1,3)	d : 20 août a : 20 oct.	Montmagny Berthier-sur-Mer	O. Barden J. Lachance
Bécasseau variable	4 (0,2,1,1)	d : 6 nov. a : 2 sept.	Ste-Pétronille Montmagny	J.-F. Rousseau J. Lachance
Barge hudsonienne	3 (0,0,3,0)	d : 27 nov. a : 2 oct.	St-Vallier St-Vallier	L. Messely J. Lachance
<b>Bécasseau d'Alaska *</b>	1 (0,1,0,0)	d : 22 oct. a : 3 sept.	Cap Tourmente Kamouraska	P. Lane, G. Cyr J.-P. Ouellet, M. Lafleur
<b>Phalarope à bec étroit *</b>	1 (1,0,0,0)	d : 17 août	St-Vallier	J.-F. Rousseau

### Commentaires \*

\*Petit Chevalier : À Montmagny, G. Lord surprend un Goéland argenté qui a saisi un petit Chevalier par les pattes, mais ce dernier s'est finalement libéré après s'être longuement débattu.

\*Pluvier semipalmé : Petite anecdote intéressante que ce P. semipalmé bague (couleurs) par le groupe d'étudiant en Écologie appliquée du Cégep de La Pocatière le 25 août à Rivière-Ouelle (Y. Turcotte, resp.). Environ une semaine plus tard, le 3 septembre, le pluvier bague a été vu, photographié et surtout reconnu par A. Côté, à St-Vallier.

\***Bécasseau d'Alaska** : Il faut avoir l'œil et/ou la lunette alerte pour détecter un B. d'Alaska dissimulé parmi un groupe de B. semipalmés. C'est le deuxième automne consécutif où l'exploit est réalisé, cette fois par J.-P. Ouellet et M. Lafleur qui fournissent une bonne description du juvénile qu'ils trouvent à Kamouraska, à environs 100 m à l'ouest du quai.

\***Combattant varié** : C'est une belle « brochette » de limicoles que G. Lord trouve le 17 août à l'embouchure de la rivière du Sud, au pied de la petite chute. Outre les Bécasseaux à échasses et le Phalarope de Wilson déjà présents depuis quelques jours, Gaétan y rajoute un Bécassin à long bec (ad.) et un Combattant varié. J.-F. Rousseau visite le site moins d'une heure plus tard et fait aussi les mêmes découvertes. À propos du combattant, la femelle est demeurée sur place plusieurs jours (jusqu'au 23 août), permettant à plusieurs observateurs d'apprécier cette visite rare chez nous et même de prendre quelques bonnes photos qui, par la suite, ont été vues sur Internet. Le combattant n'avait pas été rapporté sur le territoire du COQ depuis cinq ans déjà, la dernière observation remontant au 28 octobre 2000 à l'Île aux Grues.

\***Bécassin à long bec** : À quelques mètres (ou moins!) du C. varié ci-haut, le 17 août, G. Lord identifie également un B. à long bec adulte au pied de la dite chute, à l'embouchure de la rivière du Sud. Tout comme le combattant, il demeurera sur place suffisamment longtemps pour permettre à plusieurs de l'observer et même de prendre quelques photos aussi vues sur le Web. Il s'agissait d'un adulte, probablement mâle, le bec ne paraissant pas particulièrement long. Les critères notés incluent, entre autres, les parties inférieures entièrement orangées, les côtés de la poitrine plutôt barrés que pointillés ainsi que la proportion de noir (vs blanc) plus grande à la queue. Cet adulte a été rapporté au site jusqu'au 24 août. Malheureusement, aucune description ne se rattache à la présence d'un immature hâtif au même site le 27 août.

\*Phalarope de Wilson : Cette espèce est rapportée beaucoup moins souvent ici qu'elle ne l'était dans les années 1990. Toutes les observations de l'automne concernent cet immature en mue avancée vers le plumage d'hiver que F. et R. Dion trouvent le 15 août dans la baie de Montmagny. Il sera observé au site au moins jusqu'au 20 août. La dernière observation automnale remontait à 2002.

\*Phalarope à bec étroit : La seule mention de l'automne (bien peu!) nous parvient de St-Vallier alors que J.-F. Rousseau décrit un immature observé de près (dans l'eau et sur le rivage) en compagnie d'un petit groupe de Bécasseaux semipalmés.

### Abondance de certains limicoles

Espèce	Nombre	Date	Site	Observateurs
Petit Chevalier	400	17 août	Montmagny	G. Lord et al.
Pluvier semipalmé	250	27 août	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Bécasseau violet	15	5 nov.	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Bécasseau de Baird	10	28 août	St-Vallier	J. Lachance
Bécasseau à échasses	8	3 sept.	Montmagny	L. Messely, J. Goulet
Courlis corlieu	6	5 sept.	St-Vallier	J. Lachance

**Labbe parasite : N = 10 (2,5,2,1)**

On peut parler d'une bonne saison d'observation pour le L. parasite, mais toutes les mentions proviennent de la portion est de notre territoire. On l'observe à deux reprises à partir de la traverse Rivière-du-Loup – St-Siméon en août. Par la suite, les autres observations sont toutes de Rivière-Ouelle, à partir de septembre. Les observations sont passablement rares en novembre, mais F. et R. Dion ont la chance de voir le dernier (de forme sombre) le 2 novembre au quai de Rivière-Ouelle.

**Labbe à longue queue : N = 1 (0,1,0,0)**

Le 4 septembre, C. Auchu, judicieusement posté au bout de la pointe de Rivière-Ouelle, observe un labbe en vol loin au large. Le labbe paraît petit et ne semble pas avoir le vol de faucon typique du L. parasite. Coup de chance inouïe, un deuxième labbe (pour comparaison) apparaît soudainement dans le champ de vision de l'observateur, qui note ensuite : « j'ai les deux oiseaux dans mon champ de vision : leurs vols et leurs tailles sont nettement différents! Chez le L. parasite, un immature, le vol peut vraiment se comparer à celui d'un faucon avec des battements puissants sur des ailes pointues et coudées. Il va même jusqu'à attaquer un laridé quelconque, en montrant le dessous pâle des primaires. Mon premier labbe, lui, suit toujours derrière et, avec son corps fuselé, ressemble à un poids plume en comparaison. Son vol apparaît encore plus

léger en voyant le L. parasite devant lui. Je n'ai maintenant aucun doute, il s'agit bien d'un L. à longue queue! C'est possiblement un adulte car la poitrine pâle est toujours visible, contrastant avec les dessus entièrement sombres » (C. A.). À proximité, C. Girard a tout juste le temps de voir le labbe avant qu'il ne disparaisse.

Cette observation de L. à longue queue n'est que la **troisième** sur le territoire du COQ, la première en septembre, donc la plus tardive. Les observations précédentes remontent au 18 août 1996 (St-Vallier) puis au 11 juin 1982 (Baie de Beauport). Bravo aux observateurs, leur assiduité à la pointe de Rivière-Ouelle aura été récompensée.

**Mouette de Franklin : N = 1 (0,0,1,0)**

C'est la deuxième observation en 2005, possiblement un record pour cette espèce qui n'est même pas notée tous les ans sur le territoire du COQ. D'autres observateurs chanceux, R. et F. Dion, ont produit les deux observations : celle de l'été dernier (juin, La Malbaie), ainsi que celle qui nous concerne ici, le 1<sup>er</sup> octobre à St-Vallier, où le duo d'observateur décrit un adulte en plumage d'hiver.

**Mouette pygmée : N = 3 (0,0,3,0)**

Cette petite mouette est identifiée par L. Lemelin le 10 octobre à Lévis. D'autres observateurs rapportent aussi une immature à Lévis le même jour. Puis le 25

octobre (une date tardive), c'est O. Barden qui en trouve une autre (ou peut-être la même) au large de Ste-Foy. On la rapporte de plus en plus régulièrement le long du fleuve chez nous.

**Mouette de Bonaparte : N = 41 (23,4,12,2)**

Bien qu'il existe quelques observations exceptionnelles en décembre, l'observation du 27 novembre à Lévis est fort tardive (L. Messely).

**Goéland cendré : N = 1 (0,0,1,0)**

Le 30 octobre à La Pocatière, C. Auchu et C. Girard envoient la description de deux G. cendrés qu'ils observent posés dans un champs en compagnie d'environ 200 G. à bec cerclé. Les deux goélands sont des adultes en plumage d'hiver. Voici leur description :

- « La taille est relativement semblable à celles des Gbc bien que l'angle rende la comparaison précise difficile.
- La tête est délicatement arrondie avec seulement quelques fines rayures brunâtres.
- Le bec est court et fin, ressemblant à un bec de mouette. La base est jaune-verdâtre et le bout, difficilement discernable, est jaune.
- Le bec ne porte pas l'anneau noir bien découpé du Gbc qui est bien visible chez les oiseaux juste à côté. Il porte cependant un anneau grisâtre flou entre la partie jaune-verdâtre et jaune.
- L'œil est sombre alors que l'iris pâle des autres laridés, à même distance et sous le même éclairage, est bien visible.
- Les pattes sont gris-vert terne.
- Le manteau est du même ton de gris que les Gbc.
- Les taches blanches du bout des deux primaires les plus externes, biens vues alors que l'oiseau s'étire à deux reprises, sont nettement plus étendues que chez les Gbc.
- La quantité de noir sur les primaires est comparable à celle présente chez le Gbc ».

« Les critères observés (gris du manteau, détails du bout de l'aile, densité des rayures sur la tête) confirment que les deux oiseaux appartiennent à l'une des races européennes du G. cendré et très probablement à la race *canus*, celle qui se rencontre occasionnellement dans le N-E de notre continent. C'est un coup de chance étonnant que deux individus soient trouvés dans un groupe de seulement 200



*Sterna pierregarini* (Daniel Houx)

goélands. La date relativement hâtive (les oiseaux présents à chaque hiver à Terre-Neuve n'arrivent que rarement avant la mi-octobre) laisse penser qu'il est très probable que ces oiseaux aient estivé en Amérique » (C. A.).

**Goéland à bec cerclé : N = 381**  
(102,110,107,62)

**Goéland argenté : N = 242 (65,73,59,45)**

**Goéland arctique : N = 14 (0,0,0,14)**

**Goéland brun : N = 7 (1,1,2,3)**

La provenance des observations est variée et O. Barden rapporte jusqu'à quatre individus le 21 novembre à St-Lambert-de-Lauzon.

**Goéland à manteau ardoisé : N = 2 (0,0,0,2)**

Belle trouvaille que ce goéland immature observé, décrit et photographié par G. Lemelin le 13 novembre à Lévis. L'oiseau est demeuré sur place pendant plusieurs jours et plusieurs observateurs ont pu également le voir. De nombreuses photos ont été prises et vues sur Internet. Pour ce qui est de l'identification de l'oiseau, après avoir éliminé les autres espèces possibles (brun, marin, diverses races du argenté, etc...), il semble bien que le verdict d'un Goéland à manteau ardoisé immature ait fait la quasi-unanimité chez les observateurs, spécialistes ou simples amateurs.

Une description complète du goéland, accompagnée de plusieurs photos, a été préparée par l'auteur de la mention, mais reçue un peu tardivement. Elle sera publiée dans votre prochain *Bulletin*, au cours de l'été. Il existe moins de dix mentions de ce goéland asiatique dans tout le Québec.

Plusieurs de ces observations ne sont sans doute pas authentiques et très peu de photos de ces oiseaux n'avaient été disponibles jusqu'à maintenant.

L'observation et les photos du goéland de Lévis auront permis à plusieurs d'approfondir leurs connaissances sur l'identification (particulièrement difficile disons-le!) des goélands en plumage immature. Bravo encore à G. Lemelin pour avoir eu l'œil et l'audace nécessaire pour trouver cette rareté qui pouvait si facilement passer inaperçue...

**Goéland bourgmestre : N = 3 (0,0,0,3)**

**Goéland marin : N = 245 (57,65,75,48)**

**Mouette de Sabine : N = 3 (1,1,1,0)**

Trois observations distinctes constituent un nouveau record automnal sur le territoire du COQ. Toutes les observations concernent des immatures. C. Auchu et C. Girard en identifient d'abord une première à Rivière-Ouelle le 27 août. Le 3 septembre, c'est A. Côté qui fait de même avec un immature à St-Vallier. Finalement, C. Auchu et C. Girard récidivent à Rivière-Ouelle le 8 octobre, s'approchant à trois jours du record régional de départ, le 11 octobre 2000.

**Mouette tridactyle : N = 32 (14,5,12,1)**

**Sterne caspienne : N = 1 (1,0,0,0)**

La méga-sterne est rarement observée chez nous en automne. Le 7 août à St-Vallier, M. Raymond, P. Lane et M. Lavoie se tapent une grosse sterne adulte avec un gros bec rouge qui se pose quelques minutes sur l'eau pour ensuite reprendre son vol vers l'ouest. Les auteurs notent aussi d'autres critères (la calotte, la queue, le noir au bout des ailes) caractérisant

bien cette grosse sterne qui est seulement une visiteuse occasionnelle sur le territoire du COQ.

**Sterne pierregarin : N = 34 (6,15,13,0)**

Bon automne, A. Côté estime leur nombre à 125 le 3 septembre à St-Vallier.

**Sterne arctique : N = 2 (0,1,1,0)**

Deux belles observations s'ajoutent à celles déjà obtenues au printemps et à l'été dernier et viennent clore l'année 2005, une année où plusieurs ont eu le plaisir d'observer des S. arctique que de bons vents d'est ont généreusement poussées jusque dans la région. La S. arctique n'avait pas été rapportée en automne depuis 2001.

Le 17 septembre 2005, O. Barden observe et décrit deux adultes et sept juvéniles de S. arctique longuement observés en vol au large de St-Vallier. Plus tardivement, le 9 octobre, G. Lord, A. Côté et J.-M. Giroux remarquent deux adultes posés sur le fleuve au large de Ste-Pétronille. Bien que tardive, il ne s'agit pas d'un record, la sterne ayant déjà été vue à la fin octobre et même en novembre, en 1990 à Portneuf.

**Guifette noire : N = 1 (1,0,0,0)**

C'est de Montmagny que nous provient la seule et unique mention de l'automne, le 17 août. (G. Lord).

**Guillemot marmette : N = 1 (0,0,1,0)**

Seul C. Auchu et C. Girard ont la chance d'identifier cet alcidé brunâtre : trois oiseaux à Rivière-Ouelle le 8 octobre.

**Petit pingouin : N = 7 (4,0,3,0)**

La dernière observation concerne un immature vu sur le fleuve à Ste-Foy le 25

*La plus fameuse pizza à l'ouest de Rome*



**Le Maizerets**  
UN STYLE EUROPÉEN  
2006, de la Canardière, Québec  
661-0201



**Les Colibris**  
GITE • B & B

80, rue Sainte-Anne,  
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1P3  
TÉL: (418) 240-2222  
(sans frais) 1-888-508-4483  
Courriel: colibris@charlevoix.net  
www.charlevoix.net/lescilibris

**MÉDIOM**  
INTERNET



**OCTAS**

2 0 0 5

**Finaliste**

## **418 À LOUER**

Équipe multimédia  
talentueuse, dynamique  
et créative.  
Rapport qualité/prix  
sans compromis.  
Plusieurs prix à son actif.

Référence disponible sur  
demande.

### **2004**

Médiom Internet est nominée comme finaliste au prestigieux concours Les Mercuriades, catégorie Stratégie Internet.

### **2005**

Médiom Internet récidive ... elle est nominée comme finaliste pour le prestigieux concours des Octas, catégorie intranet.

Cette équipe gagnante est à votre disposition, profitez-en!!!

**[www.mediom.com](http://www.mediom.com)**

**418.640.7474**

**514.940.0937**

octobre (O. Barden). Toutes les autres observations proviennent de Charlevoix ou de Rivière-Ouelle, à l'est du territoire.

**Guillemot à miroir : N = 22 (10,5,3,4)**

Ils ont été vus en bon nombre cet automne dans la portion plus estuarienne du fleuve; Charlevoix et Rivière-Ouelle ont produit bons nombres de mentions.

**Macareux moine : N = 2 (0,0,2,0)**

Le macareux est maintenant observé avec plus de régularité sur le territoire du COQ : il s'agit du troisième automne consécutif avec observations. Les deux observations de l'automne 2005 proviennent de Ste-Pétronille. A. Côté y repère d'abord un individu le 10 octobre et L. Messely en rajoute le 16 octobre avec deux individus au même site.

**Pigeon biset : N = 181 (43,52,50,36)**

**Tourterelle triste : N = 279 (68,97,73,41)**

**Coulicou à bec noir : N = 2 (2,0,0,0)**

On observe d'abord un adulte frappé par un véhicule le 16 août à Pont-Rouge (R. et F. Dion). Puis le 27 du même mois, O. Barden et I. Lechasseur en entendent un en faisant de l'écoute nocturne à St-Alban, dans le comté de Portneuf.

**Coulicou à bec jaune : N = 10 (0,2,8,0)**

Voici à nouveau une mini-invasion que l'on attendait depuis six ans, la dernière remontant à 1999. Ce visiteur du sud est bien connu pour ses invasions périodiques au nord de son aire normale. Les dix observations concernent probablement cinq oiseaux différents au moins. Les observations sont réparties entre le 11 septembre et le 4 octobre. Les sites d'observation sont : Lévis (un individu, S. Bégin et L. Plante), le cap Tourmente (au moins deux individus, plusieurs obs.), deux à St-Vallier (C. Deschênes) et finalement St-André-de-Kamou-raska (un individu, J.-P. Ouellet, M. Lafleur).

**Grand-duc d'Amérique : N = 14 (4,2,6,2)**

Dans la nuit du 28 au 29 août, dans le secteur du lac Long à Saint-Alban, O. Barden et I. Lechasseur sont témoins des interactions vocales entre deux Grands-ducs d'Amérique, trois Chouettes rayées et un Plongeon huard. Tout un concert! De quoi rendre Olivier insomniaque.

**Harfang des neiges : N = 1 (0,0,0,1)**

La seule mention de la saison nous provient de Rivière-Ouelle où C. Auchu et C. Girard observent un individu le 19 novembre.

**Chouette rayée : N = 15 (2,5,6,2)**

Deux oiseaux sont observés par M. Raymond au Domaine Maizerets le 20 octobre.

**Hibou moyen-duc : N = 3 (1,1,1,0)**

Trois individus sont découverts cet automne. Tout d'abord, R. Lepage en entend un vocaliser à plusieurs reprises à Saint-Raphaël le 9 août, à la tombée du jour. Puis, le 19 septembre, P. Nadeau en observe un au cap Tourmente. Enfin, le 21 octobre, toujours au cap Tourmente, L. Messely fait lever un moyen-duc fort bien caché dans une haie d'aulnes bordant le sentier « Le Carouge ». L'observateur tient à remercier le Bruant hudsonien qui lui a gentiment indiqué, par ses cris d'alerte, le secteur à inspecter.

**Hibou des marais : N = 1 (0,0,0,1)**

Une seule mention tard cet automne, soit le 29 novembre à la pointe Maizerets, et M. Raymond en est l'auteur.

**Petite Nyctale : N = 1 (0,0,1,0)**

Les rapports nous provenant de l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac (OOT) font mention d'une faible migration des nyctales cet automne, comparativement à certaines années, et cela se répercute forcément sur les nombres observés chez nous. Ainsi, seule une Petite Nyctale est notée cette saison, trouvée par O. Barden dans le secteur de la baie de Beauport le 11 octobre.

**Engoulevent d'Amérique : N = 9 (8,0,1,0)**

Un retardataire était encore présent le 1<sup>er</sup> octobre à Beauport (J.-F. Rousseau, P. Lane, M. Raymond).

**Martinet ramoneur : N = 11 (11,0,0,0)**

Pas moins de 185 de ces cigares volants sont comptés par M. Raymond le 9 août lors de leur rentrée dans un dortoir située dans une cheminée de la rue Saint-Pierre, dans le Vieux-Québec. C'est un nombre rarement observé de nos jours.

**Colibri à gorge rubis : N = 74 (41,33,0,0)**

Le dernier individu est observé le 18 septembre à Saint-Adalbert par J. Dussault, J.-G. Chouinard et E. Dussault. Jusqu'à 25 oiseaux sont dénombrés au cap Tourmente le 20 août par le groupe de M. Raymond.

**Colibri d'Anna : N = 8 (0,0,0,8)**

Indéniablement l'une des espèces vedettes de l'année 2005. Il s'agit de la première mention québécoise et l'une des très rares dans le nord-est du continent nord-américain. Ce colibri fréquente normalement la côte ouest, de l'extrême sud de la Colombie-Britannique au nord du Mexique.

Voici comment cela s'est passé : le 12 novembre 2005, dans la cour arrière de sa résidence de la rue Tondreau à Mont-



*Hibou moyen-duc (Christian Marcotte)*

magny, Y. Bernier aperçoit un colibri dans son abreuvoir. Il croit qu'il s'agit simplement d'un Colibri à gorge rubis particulièrement tardif, mais il fait quand même part de son observation au site internet de la Page des oiseaux rares du Québec, justement en raison de cette date inhabituelle. La mention de ce « rubis » n'est pas publiée dans le site et les choses en restent là pendant quelques jours. Mais devant les possibilités d'une espèce égarée, on demande à certains observateurs de se rendre sur place pour s'assurer de l'identification de l'oiseau. Finalement, J.-P. Ouellet, M. Lafleur, G. Germain, J.-M. Giroux et A. Côté se rendent à Montmagny le 17 novembre et, après avoir étudié et photographié l'oiseau sous toutes ses coutures, ils concluent qu'ils sont en présence non pas d'un Colibri à gorge rubis, mais bel et bien d'un Colibri d'Anna (*Calypte anna*), qui lui ressemble beaucoup. Voici le texte fourni par J.-P. Ouellet et M. Lafleur :

#### Description

« Comme aspect général, le colibri nous est apparu plus costaud qu'un Colibri à gorge rubis. Le dos était vert avec des reflets dorés. La gorge était parsemée de petites paillettes gris foncé, particulièrement concentrées sur le centre inférieur de la gorge. Sous l'effet des rayons du soleil, elles produisaient une iridescence de teinte rosée. Le bec était droit, court et plutôt robuste. Les ailes étaient gris-brun foncé, les primaires internes et externes larges et de même dimension, et la distance entre chacune d'elles était pratiquement égale. La queue dépassait légèrement le bout des primaires lorsque les ailes étaient refermées. Le dessus de la tête était vert terne, la joue grise contrastait avec la gorge plus pâle. Le sourcil, large et blanchâtre (avec des teintes de gris au-dessus de l'œil) s'accroissait en un large point blanc derrière l'œil. La queue verte et légèrement échancrée était relativement longue. Nous avons pu voir l'oiseau l'ouvrir à deux ou trois reprises, montrant du vert sur les rectrices R1 et R2. Quant aux rectrices externes (R3, R4 et R5), elles étaient larges, avaient la base grise, le centre noir et le bout blanc arrondi. La quantité de blanc allait en s'accroissant de P3 à P5. Pendant que le colibri faisait du surplace à l'abreuvoir, sa queue restait

droite dans l'axe du reste du corps. L'oiseau a crié à plusieurs reprises, produisant un « tsip » fin et aigu, exécuté parfois en série.

#### Conclusion

Nous avons conclu qu'il s'agissait d'un Colibri d'Anna à partir des critères suivants, qui distinguent l'oiseau des autres espèces de colibri dont la présence dans l'est de l'Amérique du Nord est toujours possible en automne et au début de l'hiver :

- la dimension de l'oiseau
- l'absence de roux sur le corps
- la dimension égale des primaires internes et externes
- la coloration rose de la gorge
- le large sourcil blanchâtre coupant pratiquement la calotte de la joue
- l'angle de la queue (dans l'axe du corps) lorsque l'oiseau faisait du surplace à l'abreuvoir

Par ailleurs, nous avons pensé qu'il s'agissait d'une femelle, probablement adulte, à partir des critères suivants :

- absence de rose sur la tête
- bout blanc des trois rectrices externes
- absence de ligne sombre au centre de la partie blanche au bout de la cinquième rectrice (prolongement du rachis habituellement observé chez le mâle immature)
- concentration importante de paillettes iridescentes au centre de la gorge

Un doute subsiste cependant quant à l'âge, car une jeune femelle en fin d'automne pourrait possiblement avoir les caractéristiques d'une femelle adulte » (J.-P. O., M. L.).

*Jusqu'au 23 novembre, date de départ de l'oiseau, près de 200 observateurs de partout au Québec sont accourus vers Montmagny pour admirer ce visiteur exceptionnel. Le colibri a survécu à des nuits froides où la température frisait parfois les moins dix degrés Celsius. Nul doute que l'abreuvoir chauffé installé par Yvan Bernier a contribué à prolonger son séjour. Un gros merci à ce dernier ainsi qu'à Line Lamontagne et Nicolas Bernier d'avoir si gentiment et patiemment accueilli dans leur cour tout ce beau monde et permis le partage de cette belle découverte.*

**Martin-pêcheur d'Amérique :**  
N = 65 (28,32,4,1)

**Pic maculé :** N = 44 (9,20,13,2)

Un oiseau tardif est observé à Saint-Romuald les 27 et 28 novembre par S. Saint-Pierre. De quoi mettre sur le qui vive certains avicoueurs!

**Pic mineur :** N = 164 (35,48,53,28)

**Pic chevelu :** N = 136 (11,39,54,32)

**Pic à dos rayé :** N = 1 (0,0,1,0)

A Côté sauve la mise en repérant le seul Pic à dos rayé de l'automne au cap Tourmente le 29 octobre.

**Pic à dos noir :** N = 6 (0,0,4,2)

Dure saison pour nos « picados ». Il semble qu'ils ne soient pas descendus en grand nombre de leurs forêts nordiques. L'hiver s'annonce tranquille...

**Pic flamboyant :** N = 124 (29,68,26,1)

Une seule mention en novembre, c'est bien peu!

**Grand Pic :** N = 52 (10,22,13,7)

On le découvre de plus en plus souvent dans les boisés urbains qu'il ne fréquentait pas auparavant.

**Moucherolle à côtés olive :** N = 5 (1,4,0,0)

Le dernier individu est observé le 7 septembre au lac Écho par P. Lane et J. Labrecque.

**Pioui de l'Est :** N = 29 (16,13,0,0)

Il est repéré pour la dernière fois le 11 septembre à Saint-Raphaël par R. Lepage et à Saint-Vallier par J. Lachance.

**Moucherolle à ventre jaune :**  
N = 15 (12,3,0,0)

À partir de la mi-août, cette espèce quitte son habitat coniférien et on peut alors la voir dans les forêts plus feuillues des basses-terres, jusqu'à la mi-septembre environ. Cet automne, c'est O. Barden et I. Lechasseur qui notent les deux derniers le 10 septembre au cap Tourmente.

**Moucherolle des aulnes :** N = 22 (18,4,0,0)

Il est observé jusqu'au 18 septembre au cap Tourmente par D.-J. Léandri-Breton et M.-F. Breton.

**Moucherolle des saules : N = 4 (4,0,0,0)**

G. Cyr compte trois oiseaux à Neufchâtel le 2 août, un nombre intéressant à cette date tardive. Mais il en entend un aussi tard que le 9 août au même endroit.

**Moucherolle tchébec : N = 24 (15,9,0,0)****Moucherolle phébi : N = 44 (12,26,5,1)**

C'est notre moucherolle le plus résistant au froid. Mais, tout de même, en trouver un le 12 novembre est pour le moins inusité. C'est D. Campeau qui repère ce petit téméraire dans des saules du sentier « Le Bois-Sent-Bon » au cap Tourmente. Mais sachez que le phébi a déjà été observé en hiver chez nous, plus précisément le 7 décembre 1979 à Beauport.

**Tyran huppé : N = 11 (5,6,0,0)**

Deux mentions d'un oiseau le 27 septembre par R. Lepage et R. Jones ainsi que F. et R. Dion. Ces observateurs décrivent avec soin leur oiseau afin d'éliminer toute possibilité d'un Tyran à gorge cendrée ou d'un autre « Myiarchus » qui lui ressemble.

Empidonax sp : N = 8 (4,4,0,0)

**Tyran tritri : N = 24 (20,4,0,0)**

C'est en arpentant le marais Léon-Provancher que L. Messely observe le dernier de la saison le 5 septembre.

**Pie-grièche grise : N = 30 (0,0,12,18)**

C'est habituellement au cap Tourmente que l'on note les premières arrivantes. La règle est respectée cet automne puisque la première s'y pointe le 17 octobre devant les jumelles de F. et R. Dion.

**Viréo à tête bleue : N = 92 (17,49,26,0)**

Pas de retardataire cette année, les derniers étant mentionnés au cap Tourmente le 21 octobre par F. et R. Dion.

**Viréo mélodieux : N = 19 (10,9,0,0)****Viréo de Philadelphie : N = 34 (11,23,0,0)****Viréo aux yeux rouges : N = 126 (56,64,5,1)**

Un retardataire est noté le 5 novembre par L. Messely à Maizerets. Voir un petit passereau verdâtre farfouiller dans des buissons à des dates tardives est toujours excitant.

**Mésangeai du Canada : N = 13 (3,2,4,4)****Geai bleu : N = 240 (35,81,80,44)**

Le 1<sup>er</sup> octobre au cap Tourmente, O. et N. Barden comptent pas moins de 48 Geais bleus.

**Corneille d'Amérique : N = 408 (97,127,124,60)****Grand Corbeau : N = 175 (33,56,54,32)****Alouette hausse-col : N = 72 (1,29,37,5)**

Le 10 octobre, C. Auchu et C. Girard sont témoins d'un rassemblement exceptionnel de 2000 alouettes à Rivière-Ouelle, ce qui constitue un record automnal pour le territoire du COQ. Le spectacle a atteint son apogée lorsqu'un Faucon pèlerin y a semé la pagaille.

**Hirondelle bicolor : N = 29 (24,4,1,0)**

Comme à l'automne 2004, quelques hirondelles de différentes espèces se sont attardées dans nos régions, profitant probablement du temps clément. Tel fut le cas pour l'Hirondelle bicolor avec deux oiseaux trouvés aussi tard que le 21 octobre au cap Tourmente par L. Messely.

**Hirondelle de rivage : N = 30 (25,4,1,0)**

Toujours le 21 octobre au cap Tourmente, F. et R. Dion en profitent pour fracasser le record de départ régional pour cette espèce en décrivant soigneusement un oiseau vu de près.

**Hirondelle à front blanc : N = 13 (11,2,0,0)**

Pas de retardataire dans ce cas-ci! J. Lachance est le dernier à observer cette espèce le 2 septembre à Saint-Vallier.

**Hirondelle rustique : N = 42 (31,8,2,1)**

L'oiseau repéré à Sainte-Pétronille le 6 novembre par P. Lane, M. Raymond et J.-F. Rousseau portait bien son nom.

**Hirondelle sp : N = 3 (2,1,0,0)**

R. Lepage, A. Rasmussen et J. Bernier observent une possible Hirondelle à ailes hérissées au cap Tourmente le 30 septembre. Ils notent le dos brun, la gorge foncée et l'absence de bande pectorale, mais en raison de la distance, ils préfèrent jouer de prudence et accoler un « sp » à leur observation. C'est tout à leur honneur.

**Mésange à tête noire : N = 395 (71,115,130,79)**

C'est 385 mésanges (pas une de plus, pas une de moins!) qui sont dûment comptées le 24 septembre par O. Barden au cap Tourmente. Elles étaient probablement en déplacement.

**Mésange à tête brune : N = 40 (3,12,18,7)**

L'oiseau observé par M. Raymond le 20 octobre au Domaine Maizerets est digne de mention. Cette espèce est rare au domaine, contrairement à Maurice!

**Sittelle à poitrine rousse : N = 123 (37,51,20,15)**

Il arrive que des oiseaux soient trouvés dans des endroits inattendus. C'est le cas pour une Sittelle à poitrine rousse observée le 28



*Hirondelle bicolor (Serge Richard)*

août par C. Auchu sur les battures du fleuve à La Pocatière, loin de tout arbre digne de ce nom. La sittelle se cachait entre de vieux coffres de pêche à anguilles.

**Sittelle à poitrine blanche : N = 162 (21,59,50,32)**

**Grimpereau brun : N = 79 (5,27,35,12)**  
Jusqu'à huit grimpeaux en migration sont observés par G. Lord et A. Côté au cap Tourmente le 2 octobre.

**Troglodyte de Caroline : N = 11 (0,8,3,0)**

Toutes ces mentions se rapportent à un oiseau particulièrement discret ayant fréquenté le secteur ouest du cap Tourmente entre le 16 septembre et le 11 octobre. Certains ont entendu son chant sonore, tandis que d'autres ne l'ont que brièvement aperçu, soit dans le petit mélézin situé à l'est du marais des Graves, soit en bordure du fleuve, à l'ouest du marais de la Grande-Ferme.

**Troglodyte mignon : N = 110 (21,43,45,1)**

Tout un automne pour cette espèce. M. Raymond voit le dernier individu le 10 novembre au Domaine Maizerets.

**Troglodyte des marais : N = 1 (0,1,0,0)**

Où était-il cet automne? Seul O. Barden le surprend le 24 septembre au cap Tourmente.

**Roitelet à couronne dorée : N = 153 (30,60,60,3)**

**Roitelet à couronne rubis : N = 141 (6,67,63,5)**

A. Côté et G. Lord comptent un impressionnant total de 650 individus, un nombre automnal record pour notre région, lors d'un passage massif au cap Tourmente le matin du 2 octobre. La plupart des oiseaux venaient du nord, se posaient brièvement dans le petit mélézin jouxtant le marais des Graves, puis repartaient aussitôt vers le sud en direction du fleuve.

**Traquet motteux : N = 6 (0,1,5,0)**

On n'avait pas vu le Traquet motteux depuis deux ans dans notre région et voilà que deux oiseaux (des immatures) se pointent cet automne pour notre plus grand plaisir. Le premier, repéré le 11 septembre par J.-F. Rousseau, est perché au sommet d'un poteau de téléphone dans une sablière de la rue Saint-Pierre à Beauport. Il l'observe à la lunette pendant

20 minutes avant qu'il ne s'envole au loin. Il ne sera pas revu par la suite. Le second individu est trouvé le 8 octobre par G. Lemelin le long de la piste cyclable qui borde le fleuve à Lévis, à quelques centaines de mètres à l'est du traversier. Le milieu ouvert, comprenant notamment un talus de grosses roches sur lesquelles il se posait fréquemment, lui convenait parfaitement. L'oiseau sera revu au moins jusqu'au 11 octobre par plusieurs observateurs.

**Merlebleu de l'Est : N = 15 (4,2,5,4)**

Jusqu'à 14 individus sont observés par J.-P. Ouellet le 2 novembre au cap Tourmente. Une autre mention de dix oiseaux le 2 octobre à Cap-Saint-Ignace par C. Robin est également à souligner.

**Solitaire de Townsend : N = 1 (0,0,1,0)**

C'est la première mention automnale de cette espèce depuis 2001. Cette fois-ci, J.-M. Giroux et J.-P. Ouellet ont le plaisir d'observer pendant trois à quatre minutes cet égaré de l'Ouest au club de golf Royal Québec de Boischatel le 31 octobre. L'oiseau n'était pas solitaire (!) puisqu'il se déplaçait en compagnie de Merles d'Amérique. Il s'est arrêté pour manger les fruits des sorbiers situés à l'ouest du stationnement principal.

**Grive fauve : N = 39 (18,19,2,1)**

Certains observateurs comme O. Barden ont consacré quelques soirées à l'écoute des grives. Ce dernier dénombre un total de 468 Grives fauves le 3 septembre lors de leur migration nocturne au-dessus de Sainte-Foy.

**Grive à joues grises : N = 10 (0,8,2,0)**

Pour cette espèce, le sommet migratoire a eu lieu le 27 septembre. O. Barden détecte le cri de 152 individus cette nuit-là à Sainte-Foy. Aucune ne semble cependant avoir été observée de visu cet automne.

**Grive de Bicknell : N = 8 (1,6,1,0)**

Toujours le 27 septembre à Sainte-Foy, huit oiseaux sont entendus par O. Barden. D'autres individus sont détectés par les oreilles de L. Messely à Neufchâtel et à Sillery. Le total de la saison s'élève à 27 oiseaux.

**Grive à dos olive : N = 60 (23,26,11,0)**

La dernière est vue le 14 octobre à Maizerets par P. Lane.

**Grive solitaire : N = 98 (17,28,44,9)**

Cinquante-quatre oiseaux sont entendus par O. Barden à Sainte-Foy le soir du 3 octobre.

**Grive des bois : N = 9 (4,3,2,0)**

Un maximum de cinq oiseaux sont détectés au son par O. Barden à Sainte-Foy le 3 septembre. La dernière est notée le 4 octobre à Maizerets par F. et R. Dion.

**Merle d'Amérique : N = 298 (80,86,106,26)**

Un bon passage de 200 merles est suivi par N. Hallé au cap Tourmente le 18 octobre.

**Moqueur chat : N = 107 (32,56,16,3)**

Les derniers oiseaux sont notés à la date plutôt tardive du 13 novembre à deux endroits simultanément. Une première mention rapporte deux individus au cap Tourmente (P. Otis). La seconde provient de La Pocatière et concerne un oiseau qui se nourrit des fruits d'un nerprun sous les yeux de C. Girard et C. Auchu. Les observateurs constatent que le moqueur est blessé à l'épaule droite mais qu'il semble malgré tout fort alerte. Par ailleurs, le total de dix moqueurs chats trouvés le 2 octobre au cap Tourmente par A. Côté et G. Lord est digne de mention.

**Moqueur roux : N = 1 (0,1,0,0)**

Une seule petite mention cet automne! C'est O. Barden qui sauve l'honneur en détectant deux oiseaux le 5 septembre à Sainte-Foy, probablement lors de ses séances d'écoute nocturne.

**Étourneau sansonnet : N = 236 (50,70,62,54)**

**Pipit d'Amérique : N = 84 (3,53,28,0)**

Les deux derniers sont vus le 30 octobre au cap Tourmente par F. et R. Dion.

**Jaseur boréal : N = 30 (0,0,11,19)**

Ce bel oiseau s'est manifesté à partir du 22 octobre à Ste-Croix (COQ, L. Messely). Il a par la suite été signalé de façon régulière en petits et moyens groupes.

**Jaseur d'Amérique : N = 163 (76,68,18,1)**

Petit hiver en perspective...



## Les parulines

La dernière migration automnale aura été plus productive que la précédente si l'on se fie au nombre d'observations nettement plus élevé pour la grande majorité des espèces, même avec une quantité de feuillets légèrement inférieure (552 contre 572 en 2004). La Paruline verdâtre et la P. à couronne rousse ont été nettement plus mentionnées. Des passages intéressants ont eu lieu, F. et R. Dion réussissant à récolter vingt espèces au cap Tourmente en une journée. Mis à part la Paruline à tête cendrée qui a enregistré une nouvelle date de départ record, le départ de la majorité des espèces fut plutôt hâtif.

Se démarquant des parulines « normales », deux espèces et une sous-espèce rares complètent le tableau: la Paruline des prés, la Paruline à gorge grise ainsi que la Paruline d'Audubon, sous-espèce de l'Ouest de la P. à croupion jaune.

Tableau des observations par ordre décroissant du nombre de mentions

Espèce	N (A,S,O,N)	Dernière mention	Site	Observateur(s)
Paruline à croupion jaune*	194 (42,88,62,1)	5 nov.	BPA Ste-Foy	G. Lord
Paruline masquée	130 (38,69,22,1)	12 nov.	Cap Tourmente	G. Lord, M. Raymond
Paruline à joues grises	121 (46,58,17,0)	27 oct.	Dom. Maizerets	M. Raymond
Paruline à tête cendrée	106 (42,53,9,2)	10 nov.	Dom. Maizerets	M. Raymond
Paruline flamboyante	92 (40,48,4,0)	3 oct.	Ste-Foy	O. Barden
Paruline à gorge noire	89 (33,48,8,0)	7 oct.	Cap Tourmente	R. Lepage
Paruline obscure	64 (27,33,4,0)	8 oct.	Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Paruline à calotte noire	61 (19,42,0,0)	30 sept.	Cap Tourmente	F. et R. Dion, A. Côté
Paruline bleue	56 (20,30,6,0)	29 oct.	Lévis	COQ, G. Lemelin
Paruline jaune	50 (36,13,1,0)	1 <sup>er</sup> oct.	Cap Tourmente	N. Hallé, M.-N. Grenier
Paruline rayée	47 (12,31,3,1)	8 nov.	Cap Tourmente	N. Barden, I. Lechasseur
Paruline à gorge orangée	44 (32,12,0,0)	25 sept.	Lac-Beauport	P. Lane, J. Labrecque
Paruline verdâtre*	41 (1,27,13,0)	7 oct.	Cap Tourmente	R. Lepage
Paruline à flancs marron	41 (22,19,0,0)	18 sept.	Ste-Foy	COQ, O. Barden
Paruline à cour. rousse	34 (1,20,13,0)	10 oct.	Ste-Pétronille	L. Messely
Paruline à poitrine baie	30 (21,9,0,0)	24 sept.	Cap Tourmente	O. Barden
Paruline du Canada	26 (18,8,0,0)	21 sept.	Dom. Maizerets	M. Raymond
Paruline à collier	24 (9,14,1,0)	1 <sup>er</sup> oct.	La Pocatière	C. Girard, C. Auchu
Paruline couronnée	22 (16,6,0,0)	16 sept.	Lac-Beauport	P. Lane
Paruline des ruisseaux	17 (6,11,0,0)	25 sept.	Cap Tourmente	O. Barden, D.-J. Léandri-Breton
Paruline triste	14 (11,3,0,0)	5 sept.	Cap Tourmente	F. et R. Dion
Paruline des pins*	12 (4,6,1,1)	6 nov.	Cap-à-l'Aigle	M. Lafleur, J.-P. Ouellet
Paruline tigrée	10 (2,8,0,0)	18 sept.	Ste-Foy	COQ, O. Barden
Paruline des prés*	1 (0,1,0,0)	23 sept.	Cap Tourmente	J.-P. Ouellet
Paruline à gorge grise*	1 (0,1,0,0)	9 sept.	Cap Tourmente	J.-P. Ouellet, J.-M. Giroux
Paruline sp.	12 (3,8,1,0)			

### Commentaires\*

\***Paruline à croupion jaune, sous-espèce *D. coronata auduboni*** : M. Raymond décrit brièvement une Paruline à croupion jaune « à gorge jaune » qu'il a observée au cap Tourmente le 2 octobre. Excellente moyenne pour lui; deux observations de cette rare sous-espèce en deux automnes! Jusqu'à 600 individus (conventionnels) ont été dénombrés au cap Tourmente le 30 septembre par A. Côté.

\***Paruline verdâtre** : Soulignons les huit individus vus au cap Tourmente le 18 septembre par D.-J. Léandri Breton et M.-F. Breton, ce qui constitue un nouveau nombre automnal record. Un oiseau vu à Pont-Rouge le 18 août par F. et R. Dion était très hâtif.

\***Paruline des pins** : La majorité des mentions (dix) provient de Pont-Rouge où de un à deux individus ont été notés jusqu'au 2 octobre (F. et R. Dion). Une autre provient du cap Tourmente le 27 septembre (R. Lepage et R. Jones) et la plus tardive, de Cap-à-l'Aigle, en-dehors de l'aire normale.

\***Paruline des prés** : J.-P. Ouellet découvre un mâle immature accompagnant un groupe de parulines majoritairement composé de P. à couronne rousse dans le secteur du marais des Graves (en face de la « maison aux volets rouges »). « Petite paruline hochant régulièrement la queue. Dessus olive. Dessous jaune, sous-caudales légèrement plus pâles. Nuque, calotte et joues gris olive. Sourcil jaune clair. Tache blanchâtre sous l'œil, en forme de croissant, bordée par une ligne gris foncé. Lore foncé. Ailes gris foncé traversées par deux barres alaires jaune clair peu évidentes. Fines lignes marron sur le manteau. Queue courte et gris olive. Bec gris rose. Pattes noire » (J.-P. O.). Excellente trouvaille! La dernière mention de cette espèce remontait au 21 octobre 2001, au Domaine Maizerets (F. et R. Dion).

**\*Paruline à gorge grise** : Cette fois, J.-P. Ouellet et J.-M. Giroux trouvent leur oiseau au nord du stationnement de la Petite-Ferme. « Grosse paruline du genre *Oporornis* se tenant sur les basses branches d'un arbuste, puis marchant au sol. Dessus olive, dessous jaunes. Apparence uniforme, sans barres alaires. Capuchon brun olive. Gorge blanc crème. Un peu de gris sur les auriculaires et sur le haut de la poitrine. Anneau péri-oculaire blanchâtre complet et très visible. Bec rosâtre assez long. Flancs marqués d'olive se mélangeant au jaune. Sous-caudales jaunes très longues, dont la pointe atteignait pratiquement le bout de la queue. Queue gris olive. Pattes roses » (J.-P. O.).

Il s'agit de la neuvième mention de cette espèce sur notre territoire, et la cinquième depuis l'année 2000. Les observateurs semblent donc plus vigilants, et il en faut de la vigilance pour détecter ce fantôme des strates basses!

## Les bruants

Après le pauvre automne 2004 (du côté de la diversité du moins), celui de 2005 redonne un peu d'espoir avec 16 espèces et de bonnes concentrations notées, au cap Tourmente principalement. Les champs en friches situés à l'ouest de la Grande-Ferme fourmillaient de ces volatiles gris, bruns et beiges certains matins. Toutes les espèces sauf le Bruant fauve et le B. vespéral ont connu une augmentation du nombre de mentions, particulièrement spectaculaire chez le B. familier (plus du double!).

Tableau des observations par ordre décroissant du nombre de mentions

Espèce	N (A,S,O,N)	Dernière	Site mention	Observateur(s)
Bruant à gorge blanche	286 (63,101,94,28)	présence d'hivernants		
Bruant chanteur	265 (72,101,78,14)	présence d'hivernants		
Junco ardoisé	215 (19,51,111,34)	présence d'hivernants		
Bruant familier	126 (39,45,38,4)	21 nov.	Cap Tourmente	L. Messely
Bruant à cour. blanche	86 (0,29,49,8)	présence d'hivernants		
Bruant des prés	85 (12,47,25,1)	12 nov.	Cap Tourmente	P. Lane, A. Couture
Bruant des marais	82 (9,35,33,5)	28 nov.	Les Saules	P. Lane
Bruant hudsonien	62 (0,0,43,19)	3 oct.**	Ste-Foy	O. Barden
Bruant de Lincoln	53 (0,35,19,0)	21 oct.	Cap Tourmente	L. Messely
Bruant fauve	49 (0,4,37,8)	26 nov.	La Pocatière	C. Girard, C. Auchu
Bruant des neiges	48 (0,0,20,28)	22 oct.**	Leclerville	COQ, L. Messely
			Rivière-Ouelle	C. Auchu, C. Girard
Bruant de Nelson*	15 (4,8,3,0)	14 oct.	La Pocatière	C. Girard, C. Auchu
Bruant lapon	6 (0,2,2,2)	24 sept.**	Cap Tourmente	O. Barden
Bruant des champs*	3 (0,0,2,1)	12 nov.	Cap Tourmente	G. Lord, M. Raymond, L. Messely
Bruant vespéral	3 (0,1,2,0)	13 oct.	Pont-Rouge	F. et R. Dion
Bruant des plaines*	2 (0,0,1,1)	8 nov.	Cap Tourmente	O. Barden, I. Lechasseur
Bruant sp.	6 (0,5,1,0)			

Commentaires\* et première mention automnale\*\*

\*Bruant de Nelson : O. Barden et D.-J. Léandri-Breton identifient un individu de la sous-espèce nichant dans la baie d'Hudson, *Ammodramus n. alterus*, dans un secteur mal drainé d'un champ en friche au cap Tourmente, le 25 septembre.

\***Bruant des champs** : Trois mentions pour ce bruant qui n'est même pas observé chaque automne! Elles proviennent toutes du cap Tourmente avec une première observation le 2 octobre par J.-F. Rousseau, puis une le 5 octobre dans « L'Allée d'Ormes » par J.-P. Ouellet. Un oiseau tardif était le long de la voie ferrée au sud du lac Tourmente le 12 novembre, vu brièvement par G. Lord et al.

\***Bruant des plaines** : Un premier est identifié au cap Tourmente (secteur de la plantation d'épinettes) par J.-P. Ouellet le 5 octobre. Le second, un immature tardif, était au sud-ouest de la Grande-Ferme. Bien décrit physiquement et entendu en vol : « cri de vol aigu, tenu et ascendant semblable à une paruline » (O. B.).



À noter que *Les Jungleries* publiées paraissent dans le journal *Le Soleil*.

## Abondance de certains bruants

Espèce	Nombre	Date	Site	Observateur(s)
Bruant hudsonien	250	21 oct.	Cap Tourmente	L. Messely
Bruant familier	160	28 sept.	Beauport	J.-F. Rousseau, C. Plante
Bruant chanteur	128	25 sept.	La Pocatière	C. Girard
Bruant de Lincoln	36	25 sept.	Cap Tourmente	O. Barden
Bruant des marais	59	24 sept.	Cap Tourmente	O. Barden
Bruant à cour. blanche	500	7 oct.	Cap Tourmente	P. Lane
Junco ardoisé	850	20 oct.	Cap Tourmente	R. Lepage

**Tangara écarlate : N = 9 (1,7,1,0)**

Bon automne pour lui. On l'a identifié à neuf sites différents : St-Raphaël, Neufchâtel, Pont-Rouge, Beauport, Lévis, lac Écho, Domaine Maizerets, marais Léon-Provancher, et une dernière fois au cap Tourmente, le 5 octobre (F. et R. Dion).

**Cardinal rouge : N = 44 (10,11,16,7)**

Deux jeunes accompagnant encore leurs parents ont été repérés à Ste-Foy par O. Barden le 4 septembre. Deux autres juvéniles, émancipés cette fois, étaient à Lévis le 2 octobre (J. Lachance). Ce nicheur, maintenant régulier dans le secteur de Québec, est nettement moins commun dans la région de La Pocatière, d'où l'utilité de souligner l'observation d'une femelle dans cette localité le 9 novembre par C. Auchu.

**Cardinal à poitrine rose : N = 41 (13,26,2,0)**

On l'a identifié une dernière fois au cap Tourmente le 17 octobre (F. et R. Dion). Plusieurs observations nocturnes se sont ajoutées aux mentions conventionnelles, O. Barden ayant distingué le cri de vol du cardinal à des dizaines de reprises, avec un maximum de 62 oiseaux entendus au cours de la nuit du 12 au 13 septembre, à Ste-Foy.

**Passerin indigo : N = 10 (2,5,3,0)**

En plus du site habituel (cap Tourmente) on l'a repéré à Beauport, Port-au-Persil et Lévis. Le plus tardif, une femelle, était au cap Tourmente le 11 octobre (J.-P. Ouellet).

**Dickcissel d'Amérique : N = 3 (0,3,0,0)**

Un premier est passé au-dessus de Ste-Foy dans la nuit du 12 au 13 septembre et n'a pas échappé à l'oreille exercée de O. Barden : « le cri de vol typique de l'espèce (qui autant en migration nocturne qu'en plein jour demeure le même) s'est fait entendre à trois reprises : un "bjrrrt" bourdonnant et nasillard, semblable au cri de vol de l'Hirondelle à ailes hérissées (toutes les hirondelles sont silencieuses la

nuit) mais plus bref, grave et simple » (O. B.). Ce même cri a permis au même observateur de repérer en vol un autre individu au cap Tourmente le 24 septembre. C'est possiblement cette femelle que les excursionnistes du COQ (R. Lepage) ont observé visuellement un peu plus à l'ouest de l'entrée de la Grande-Ferme, ce même matin.

**Goglu des prés : N = 22 (9,13,0,0)**

Le dernier a été entendu à Ste-Foy le 18 septembre (COQ, O. Barden).

**Carouge à épaulettes : N = 82 (35,25,18,4)****Sturnelle des prés : N = 3 (2,1,0,0)**

Elle n'a pas été revue après le 25 septembre, à La Pocatière (C. Girard). Le nombre d'observations demeure très bas...

**Quiscale rouilleux : N = 34 (0,11,19,4)**

Les trois plus tardifs étaient au cap Tourmente le 21 novembre (L. Messely).

**Quiscale de Brewer : N = 2 (0,0,0,1)**

Assurément une des découvertes majeures de l'automne. Ce petit quiscale a été trouvé le 12 novembre par P. Lane et A. Couture dans le sentier « Le Carouge » au cap Tourmente, à proximité de la tour d'observation. L'oiseau a été vu à une distance d'environ 15 à 20 pieds sous un bon éclairage : « oeil ni foncé ni pâle, entre les deux. Sourcil grisâtre chamois

uniforme, évident et sans marque de rouille. Bec assez épais à la base, culmen et mandibule inférieure sans courbe apparente (bec droit, fin au bout). Gorge, cou (collier) et haut de la poitrine gris-chamois plus pâle que les dessous grisâtres uniformes sans marque. Bas du dos avec quelques reflets verdâtres et sans marque rouille. Queue foncée et assez longue. Ailes foncées uniformes avec reflets verdâtres, sans aucune marque rouille, ni sur les tertiaires (comme chez le Q. rouilleux) ni sur les ailes et le dos. Bref, un oiseau "drab" sans aucune trace de rouille sur le plumage. Celui-ci serait un jeune mâle en plumage d'hiver. Nous avons noté que son cri ressemblait plus à celui d'un Carouge à épaulettes » (P. L., A. C.).

L'oiseau est revu le lendemain par P. Otis qui note aussi l'absence complète de coloration rousse sur le plumage. Il ajoute avoir observé un Quiscale rouilleux dans le même secteur : « il était tout rouillé » (P. O.).

Le critère principal qui nous permet d'accepter cette mention comme première régionale est l'absence totale de coloration rouille aux tertiaires, une caractéristique du Quiscale de Brewer en plumage automnal. Le bec droit à base plus épaisse constitue un bon point en faveur du Q. de Brewer, même s'il s'agit d'un critère plus difficile à évaluer. Bravo aux observateurs!



NGS

**Quiscale bronzé : N = 73 (29,18,22,4)**

**Vacher à tête brune : N = 16 (6,7,3,0)**

**Oriole de Baltimore : N = 4 (2,1,0,1)**

Une femelle retardataire a été photographiée au poste d'alimentation de G. Breton à Charlesbourg le 21 novembre. Il arrive parfois que des individus soient observés en décembre.

**Durbec des sapins : N = 37 (0,0,12,25)**

**Roselin pourpré : N = 128 (40,51,32,5)**

**Roselin familier : N = 49 (9,13,14,13)**

**Bec-croisé des sapins : N = 6 (1,1,4,0)**

Les mentions proviennent de cinq sites différents : Baie-Ste-Catherine, Ste-Brigitte-de-Laval, Rivière-Ouelle, Pont-Rouge et St-Léon-de-Standon à deux reprises. C'est à ce dernier site que le nombre maximum d'oiseaux, sept, a été atteint par R. Gingras, le 27 octobre.

**Bec-croisé bifascié : N = 5 (0,0,1,4)**

Moins de mentions que son confrère des sapins. Possiblement une première!

**Sizerin flammé : N = 38 (0,0,16,22)**

**Tarin des pins : N = 69 (18,11,25,15)**

**Chardonneret jaune : N = 318 (90,109,74,45)**

**Gros-bec errant : N = 58 (11,8,20,19)**

**Moineau domestique : N = 110 (27,31,29,23)**

#### Espèces d'origine captive

Faisan de Colchide : N = 3 (2,0,0,1)

Les observations du mois d'août proviennent de Port-au-Persil (O. Barden, S. Rhéaume, J. Marcoux) et celle de novembre du cap Tourmente (J.-P. Ouellet).

#### Addenda

Ajouter à l'espèce Grive de Bicknell dans les observations parues dans le dernier *Bulletin* (Vol. 50, numéro 3, page 133)

Mention de la Grive de Bicknell du 10 juillet 2005 quand le quatuor formé de Mario Labrie, Peter Lane, Maurice Raymond et Gaétan Lord ont eu la chance d'admirer un individu à découvert à moins de 10 m pendant 2 à 3 minutes dans un secteur de sapins rabougris, à environ 900 m d'altitude à St-Philémon. Nous notons :

« Grive de petite taille, pas vraiment trapue, avec une petite tête arrondie. Parties supérieures brun doux contrastant avec le dessus de la queue, d'une couleur brune tirant sur le marron. Joue et lore brun-grisâtre sans trace de chamois. Un soupçon de marron aux primaires. Poitrine lavée d'un peu de chamois et marquée de points foncés de grosseur moyenne. Faible cercle oculaire incomplet blanc-grisâtre. Base de la mandibule inférieure plutôt jaunâtre. Pattes rosâtres. Aucun hochement de queue. N'a pas chanté mais on a entendu auparavant des cris dans le même secteur ("ouit" montant et "wiirtz") qui correspond à l'un de ceux de la Bicknell (qui peut être très variable selon Sibley). On a pu comparer plumage et cris avec les G. à dos olive également présentes, mais qui fréquentaient plutôt les bosquets de sapins plus développés ».

Gaétan Lord

# 1927-2003

PLUS DE 75 ANS

## POURQUOI CHERCHER AILLEURS...

- **Conseillers expérimentés**
- **Centre de réparation**
- **Évaluation et remplacement pour réclamation d'assurance**
- **Usagé: vente - achat - échange**
- **Dépositaire de plus de 200 marques de commerce**

Visitez notre site internet:  
[www.hlcamera.ca](http://www.hlcamera.ca)

Membre photo source



4151 Boul. Ste-Anne, Beauport, (418) 661-6983  
710 Bouvier, Suite 185, Québec, (418) 621-0142  
51 Boul. René Levesque Est, (418) 649-0004

**LE NATURALISTE**  
*Venez vivre vos passions*  
«La plus grande librairie sur les sciences et la nature au Québec»

Nikon Telescope 82mm  
Nikon Monarch 8x36 Binoculars

«Plus de 180 modèles de jumelles et télescopes»

«Le vrai spécialiste en ornithologie au Québec»

[www.lenaturaliste.ca](http://www.lenaturaliste.ca)  
2925, Chemin Sainte-Foy  
Téléphone (418) 653-2444 ou le 1-877-653-2444

# Observateurs de l'automne 2005

Nom	Nbre de feuillet	Cote d'act.											
			Cyr, Gérard	26	91,9	Jones, Richard	1	8,0	Paquet, André	1	2,6		
			Darveau, Jean-Benoit	1	1,1	Labrecque, Jacqueline	20	74,9	Paquet, Élyse	1	2,6		
			Darveau, Marcel	4	9,2	Labrie, Mario	1	3,2	Perreault, Guy	1	4,5		
Auchu, Claude	43	213,6	Darisse, Pierre	3	6,8	Lachance, Francine	2	10,6	Plante, Catherine	3	13,5		
Barden, Nicholas	3	23,3	Deschênes, Claude	1	3,5	Lachance, Jacques	27	90,4	Plante, Lorraine	1	2,2		
Barden, Olivier	51	80,3	Després, Jocelyne	1	1,6	Lacroix, Ghislaine	1	0,8	Rasmussen, Arne	6	30,2		
Bédard, Jean-François	3	9,7	Dion, François	61	216,0	Lacroix, Norbert	3	2,7	Raymond, Maurice	49	155,6		
Bégin, Simon	1	2,2	Dion, Roger	61	216,0	Lafleur, Michèle	6	5,5	Rhéaume, Serge	4	7,8		
Bérubé, Denyse	1	1,6	Douville, Claire	1	0,9	Lane, Peter	40	151,0	Robin, Claire	5	7,8		
Bernier, Jean	3	16,3	Drolet, Bruno	1	1,7	Lavoie, Mario	1	3,8	Rousseau, Jean-François	29	114,0		
Blanchet, Madeleine	10	18,0	Dumont, Denise	1	2,6	Léandri-Breton, Don-Jean	4	37,0	St-Laurent, Rita	1	1,4		
Breton, Marie-France	2	21,6	Dussault, Émilie	1	2,5	Lechasseur, Isabelle	11	58,7	St-Pierre, Sylvie	7	8,5		
Breton, Gaétane	2	3,9	Dussault, Joanne	11	29,0	Lemelin, Guy	4	18,2					
Brousseau, Pierre	4	4,2	Forgues, Jocelyne	3	2,4	Lemoine, Louise	1	4,4					
Campeau, Daniel	1	3,7	Germain, Guy	1	0,9	Lepage, Ronald	20	100,1					
Caron, Paul	2	5,0	Gingras, Robin	15	24,6	Lépine, Louise	2	6,2					
Chateauvert, Jean	1	6,1	Girard, Christiane	38	194,2	Levasseur, Jacques	5	5,6					
Chouinard, Jean-Guy	14	34,4	Giroux, Jean-Marc	3	2,7	Lord, Gaétan	41	138,1					
COQ	12	41,2	Goulet, Julie	8	25,3	Majcen, Zoran	5	5,5					
Côté, Alain	8	35,5	Grenier, Marie-Noël	1	6,8	Marcoux, Julie	4	7,8					
Côté, Marleine	2	13,8	Hallé, Nicolas	5	21,7	Marier, Louise	3	2,5					
Couture, André	1	5,0	Hamel, Yvon	3	6,9	Messely, Louis	44	156,6					
Coughlan, Andrew	1	1,7	Jean, Claude	2	2,9	Montreuil, Jacques	2	1,4					
						Morin, Robert	6	6,6					
						Nadeau, Paul	2	10,8					
						Otis, Pierre	10	49,0					
						Ouellet, Jean-Pierre	14	14,1					

Nombre d'observateurs : 82  
Cote d'activité moyenne : 35,81

La cote d'activité est calculée ainsi :  $(NF \times 0,5) + (NM \times 0,1) + (NMS \times 0,3)$  où NF = Nombre de feuillet, NM = Nombre de mentions et NMS = Nombre de mentions sélectionnées. Les rédacteurs des Observations, Jacques Lachance, Gaétan Lord, Claude Nadeau et Jean-François Rousseau vous remercient de votre précieuse collaboration.



## CRAC

Aliments Sains  
690 St-Jean, Québec  
P.Q. G1R 1P8

tél. : (418) 647-6881  
ouvert 7 jours

Pour des activités de  
plein-air vraiment  
«santé», nous offrons une  
gamme complète de produits  
naturels incluant de nombreux  
prêts-à-manger délicieux,  
nutritifs et pratiques.

Bien manger tout en mangeant bien!



Dessin : Jean-François Rousseau

ornithologie, plein air, pêche • on équipe vos passions...



**NOUVEAU!**

**MANGEOIRES ET NICHAIRES D'OISEAUX  
DE HAUTE QUALITÉ**



TOUT POUR LA DIGISCOPIE.

IL EST MAINTENANT POSSIBLE DE PRENDRE DE BONS  
CLICHÉS NUMÉRIQUES AVEC VOTRE TÉLESCOPE D'OBSER-  
VATION. INFORMEZ-VOUS EN MAGASIN.

SPÉCIALISTES SUR PLACE POUR VOUS CONSEILLER.  
\*Commandes spéciales acceptées.

**5%**

de rabais\*  
sur présentation de votre carte du  
Club des ornithologues de Québec.  
\*sur tous les produits sélectionnés.

**CELESTRON**

**Kowa**

**Nikon**

**ZEISS**

**PENTAX**

**SWAROVSKI**

**Bushnell**

**tasco**

**MINOLTA**

**CELESTRON**



**TÉLESCOPE ULTIMA**

23-60 x 80 mm. Imperméable  
et antibuée. Traitement multi-  
couche. Garantie «No Fault».  
Sac de transport inclus.  
N° 171964. Cour.: 349,95.

**PROMO:** Sur tout achat de télescope,  
peu importe la marque, recevez un  
**rabais de 30\$** sur ce trépied Bushnell.

**SUPER SPÉCIAL 279<sup>95</sup>\$**

**LATULIPPE**

637, de St-Vallier Ouest, Québec, (418) 529-0024  
[www.latulippe.com](http://www.latulippe.com)

# RECENSEMENT DE NOËL 2005 DE QUÉBEC

**Compte-rendu** par Marcel Darveau et Lise Grenon

Cette année encore, les conditions météorologiques étaient splendides pour le 62<sup>e</sup> recensement de Noël de Québec tenu le 18 décembre 2005. Le ciel a varié de clair à partiellement nuageux. Le mercure s'est tenu autour de -5 °C et le vent d'ouest n'a pas dépassé les 15 km/h. Une bonne trentaine de centimètres de neige couvraient le sol, les plans d'eau étaient partiellement dégagés et les cours d'eau partiellement gelés.

Malgré ces conditions excellentes, seulement 60 espèces d'oiseaux ont été observées, soit un nombre d'espèces en deçà de six espèces par rapport à la moyenne des 15 dernières années. Le faible nombre d'espèces observées n'est pas attribuable à une baisse du nombre de recenseurs, car nous étions 102 participants sur le terrain plus sept aux mangeoires. L'effort total (en heures passées sur le terrain) était supérieur à la moyenne des 15 dernières années (14 604 vs 13 619 minutes).

Le nombre total d'oiseaux recensés totalise 19 166 individus, dont 17 % (3245) en Pigeons bisets. Viennent ensuite, par ordre décroissant d'abondance, l'Étourneau sansonnet (2871 individus), le Moineau domestique (2715 individus) et la Mésange à tête noire (2074 individus). À elles quatre, ces espèces totalisent 40 % des individus recensés.

On ne peut pas dire que ce recensement fut riche en trouvailles, mais le Petit Garrot, le Troglodyte de Caroline et le Solitaire de Townsend sont dignes de mention. La Bécassine de Wilson n'a pas été vue aux résurgences du Vignoble Bour-Royal, de même que le Canard mandarin de la rivière Beauport (rue Broqueville). En revanche, une Oie cendrée, de toute évidence échappée de captivité, a été observée à Beauport.

Le Roitelet à couronne dorée et le Roselin pourpré, deux espèces habituellement communes, étaient absents pour une deuxième année d'affilée, avec respectivement une deuxième et troisième absences en 16 ans. Les oies et canards,

avec seulement sept espèces, et les hiboux, représentés seulement par le harfang, se sont faits plutôt rares.

La liste exhaustive des données de ce recensement est présentée au tableau 1. Si vous désirez connaître les statistiques des années antérieures ou de tous les recensements de Noël en Amérique du Nord, vous pouvez consulter sur Internet l'adresse suivante: <http://www.audubon.org/bird/cbc/>

Un grand merci à tous les participants, aux accompagnateurs et aux responsables de zone. Vous tous avez permis la réussite, encore une fois, de ce classique ornithologique.

#### Participants :

Jean-Pierre Arsenault, Olivier Barden, Jean-Claude Beauclair, Jean-François Bédard, Claire Bélanger, Pierre-Y. Bernier, Daniel Bordage, Gaétane Breton, Sophie Brugerolle, Micheline Cantin, Robert Cavanagh, Gilles Chapdelaine, Jean Chateauvert, Marc Comeau, Dominique Côté, Andrew Coughlan, Maryse Crête, Gérard Cyr, Marcel Darveau, Sébastien De La Durantaye, Anne Déry, André Desrochers, Bruno Drolet, Marlène Dufour, Gilles Falardeau, Benoît Gendreau, Hélène Giard, Marie-Noël Grenier, Lise Grenon, Carmen Hallé, Nicolas Hallé,

Jean Hardy, Daniel Houx, Benoît Jobin, Richard Jones, Diane Labarre, Francine Lacroix, Ghislaine Lacroix, Norbert Lacroix, Peter Lane, Jean Laporte, Gérard Lavoie, Isabelle Lechasseur, André Lemelin, Serge Lemieux, Daniel Lepage, Ronald Lepage, Louise Lépine, Yolande Le Sieur, Christine Lessard, Gaétan Lord, Ghislaine Martin, Céline Maurice, Harvey Mead, Louis Messely, Pierrette Michaud, Michel Mongeon, Diane Normandeau, Pierre Otis, Daniel Patry, Guy Perreault, Jean-Guy Picard, Jean Piuze, Andrée Poirier, Frédéric Poirier, Catherine Poussart, Arne Rasmussen, Maurice Raymond, Christine Renaud, Noël Robert, Claire Robin, Jean-François Rousseau, Laval Roy, Mario Roy, Jean-Pierre Savard, Paul Savard, François Shaffer, Jocelyne Simard, Roger Simard, Paul-Étienne Sirois, Sylvie Slater, Odette Tremblay et Nicole Vallières.

#### Accompagnateurs :

Gilles Bart, Danielle Bédard, Alexandre Boissinot, Andrée Boucher, Richard Breton, Pierre Brousseau, Jean-Luc DesGranges, Julie Goulet, Isabelle Nolin, Madeleine Papineau, Jean-Simon Reid, Ghislain Rompré, Louise Roy, Louis-Simon Roy, Mélanie Savard, Claire Simoneau, Jacinthe Tardif, Élisabeth Théberge et Yvon Théberge.




Grand-duc d'Amérique et sa proie (Pierre Darisse)

**Tableau 1. Résultats du recensement de Noël de Québec du 18 décembre 2005**

ESPÈCE OU VARIABLE	NOMBRE				
Oie des neiges	3	Harfang des neiges	2	Vacher à tête brune	1
Oie cendrée	1	Pic mineur	91	Durbec des sapins	259
Canard noir	91	Pic chevelu	74	Roselin familier	559
Canard colvert	1192	Grand Pic	4	Bec-croisé des sapins	26
Canard noir x colvert	3	Geai bleu	108	Sizerin flammé	1835
Garrot à oeil d'or	4	Corneille d'Amérique	441	Sizerin blanchâtre	6
Petit Garrot	1	Grand Corbeau	27	Tarin des pins	13
Grand Harle	23	Mésange à tête noire	2074	Chardonneret jaune	333
Pygargue à tête blanche	2	Mésange bicolor	1	Gros-bec errant	21
Épervier brun	7	Sittelle à poitrine rousse	20	Moineau domestique	2715
Épervier de Cooper	5	Sittelle à poitrine blanche	79		
Autour des palombes	1	Grimpereau brun	3		
Buse à queue rousse	5	Troglodyte de Caroline	1	Nombre d'espèces	60
Buse pattue	1	Solitaire de Townsend	1	Nombre total d'oiseaux	19 166
Crécerelle d'Amérique	1	Merle d'Amérique	16	Nombre d'observateurs terrain	102
Faucon émerillon	6	Moqueur polyglotte	1	Nombre d'équipes (max)	45
Faucon pèlerin	4	Jaseur boréal	1004	Temps à pied (minutes)	9257
Perdrix grise	8	Jaseur d'Amérique	1	Temps en auto	5347
Gélinotte huppée	11	Pie-grièche grise	10	Temps total	14 604
Goéland à bec cerclé	12	Étourneau sansonnet	2871	Distance à pied (km)	287
Goéland argenté	29	Cardinal rouge	48	Distance en auto	1224
Goéland arctique	3	Bruant hudsonien	23	Heure de début	6 h 45
Goéland marin	38	Bruant à gorge blanche	20	Heure de fin	16 h 15
Goélands sp.	2	Junco ardoisé	26	Nombre observateurs mangeoires	7
Pigeon biset	3245	Bruant des neiges	451	Temps exclusif	
Tourterelle triste	1300	Quiscale bronzé	3	mangeoires (minutes)	560

**Solution de la grille thématique de la page 187**



*Solitaire de Townsend  
(Jean-Marc Giroux)*

# Complément au *Bulletin spécial* du 50<sup>e</sup> anniversaire du COQ

Voici quelques écrits anecdotiques et publications variées concernant le COQ et les oiseaux entre 1955 et 1968

16 — (304) V.1. XX, No 13 L'Action Catholique — Québec Dimanche 25 mars 1956

## IncurSION par Rolland Dumais dans le domaine des sciences

NC 241



"L'HOMME PEUT A PROPORTION DE CE QU'IL SAIT".  
(Bacon)

Dès le début des années 50, Rolland Dumais, qu'on peut considérer comme le « Père du COQ » et qui en a rassemblé ses fondateurs, tenait une chronique quotidienne sur les sciences dans le journal L'Action catholique. Inutile de dire qu'à partir de 1955, ses écrits se sont concentrés sur l'ornithologie.

### 1956 fut une année particulièrement propice aux oiseaux - Deux nouvelles variétés ont été signalées à Québec

(P.C.) — Les naturalistes canadiens qui ont sondé le firmament lors du recensement annuel de la Société Audubon pendant la période des fêtes, ont déclaré que l'année 1956 avait été particulièrement propice aux oiseaux.

Des experts d'un littoral à l'autre du Canada ont participé au 56ième recensement annuel de l'Amérique du Nord. Le nombre des oiseaux aperçus était en général plus considérable là où les conditions atmosphériques étaient favorables. On attribue l'augmentation de la population oiselière à la clémence de l'automne, tout spécialement dans les provinces des Prairies où les oiseaux du sud semblent avoir prolongé leur visite et où les oiseaux nordiques ont été lents à faire leur apparition.

Les observateurs de la Colombie-Britannique ont remporté la palme en ce qui concerne le nombre et les espèces d'oiseaux aperçus. En effet, des équipes de Vancouver ont réussi à compter plus de 50,000 oiseaux de 97 espèces différentes.

Ceux de l'Ontario du Nord en ont aperçu 4,356, soit mille de plus que l'an dernier. Les Outaouais en ont compté 6,993 de 34 variétés différentes, mais sans réussir à découvrir de nouvelles espèces. Plus de 110 experts de

la région de Toronto ont pu apercevoir 63 espèces à travers la brume, soit 10 variétés de moins qu'à l'accoutumée.


#### Dans le Québec

Deux expertises ont été effectuées dans la province de Québec, soit à Montréal et dans la capitale. Les observateurs de Montréal ont compté 30 espèces dont une mouette bonaparte, rarement vue si loin au nord à cette époque de l'année. On fut toutefois surpris de la pénurie de mésanges à tête noire. Deux nouvelles variétés ont été remarquées à Québec parmi les 2,000 oiseaux comptés, ce sont le faucon giratoire et l'épervier aux longues pattes.

Cinq équipes d'ornithologues surveillants participèrent au recensement de la Nouvelle-Ecosse, où ils signalèrent la présence d'une paire d'érismaures roux, rarement vus si loin au nord.

Le recensement de Noël fut inauguré en 1900 par le docteur Frank Chapman, du Musée américain d'histoire naturelle. L'idée d'un pareil comptage lui est venue lorsque 27 personnes, de 25 régions différentes lui envoyèrent des listes d'oiseaux. Aujourd'hui, près de 10,000 ornithologues surveillants de 600 régions des Etats-Unis et du Canada participent à ce recensement annuel.

### LE SOLEIL



CHASSE PACIFIQUE — Il n'est pas besoin de tenir les bâtes pour les approcher et les regarder de près. Un bon moyen pour se mettre en chasse dans le nord... mais c'est un redoutable. Notre photographie a pu être prise en mystère des régions boréales, une série de jolies observations, et cela tout près du Nouveau Brunswick, au nord de la côte St-Jean. Et quel plaisir!

52<sup>e</sup> ANNÉE — No 58

5c



Voici une lettre d'adhésion au Club des ornithologues de Québec datant du 3 mai 1968. À noter le coût d'adhésion!

4 août 1967

Club des Ornithologues de Québec, Inc.  
8191 Avenue du Zoo, Orsainville 7,  
Québec,

je fais une commande de quatre (4) volumes servant à l'identification des oiseaux: " A FIELD GUIDE TO THE BIRDS " de Roger Tory Peterson- au Prix de \$4.25 chacun, plus .15 \$ de frais postaux pour chaque volume. Ce qui donne \$4.25

x 4  
\$17.00  
plus .60  
Total \$17.60

Et je fais le paiement par mandat poste à " CLUB DES ORNITHOLOGUES DE QUEBEC, INC. S'il y a erreur faite le moi savoir.

Bien à vous,

Voici une commande pour un Guide d'identification datant de 1967 : « A field guide to the birds » de Roger Tory Peterson. À cette époque, il n'y avait que l'édition anglaise. À noter le coût du volume!

PRINCIPAUX OISEAUX	
de la Province de Québec	
Date	3 juin 1954
Localité	St. Laurent, N.B.
Température	10°C - 15°C
Humidité	humide - pluvieux
Total des espèces	1
Observateur	J. P. Peterson

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE	
Division de la Zoologie	
1954	
Huard commun	Mésange à tête noire
Huard arctique	Mésange à tête brune
Huard à gorge rousse	Sittelle à poitrine blanche
Grèbe cornu	Sittelle à poitrine rousse
Grèbe à bec bigarré	Troglodyte domestique
Canard à bec cassé	Troglodyte d'Amérique
Puffin fuligineux	Troglodyte de marais
Puffin	Merle d'Amérique
Pétrel fuligineux	Grive des bois
Pétrel de Leach	Grive solitaire
Pétrel de Wilson	Grive à dos olive
Fou de Bussan (Mergule)	Grive à joues grises
Guillemot noir	Grive de Wilson
Macareux de l'Atlantique	Oiseau-bleu à poitrine rousse
Mergule nain	Traquet motteux
Pinguin commun	Pic à dos blanc
Guillemot de Brinnach	Pic à dos barré de l'Est
Guillemot ordinaire	Pic à ventre rouge
Grèbe à bec noir	Pic à ventre jaune
Héron vert	Pic chevelu
Héron de nuit à couronne noire	Pic minule
Butor d'Amérique	Pic à dos noir
Outarde canadienne	Pic à dos barré de l'Est
Bernache commune	Pic à ventre rouge
Oie à front blanc	Pic à ventre jaune
Oie blanche	Pic chevelu
Oie bleue	Pic minule
Canard ordinaire	Pic à dos noir
Canard chipeau	Pic à dos barré de l'Est
Canard siffleur	Pic à ventre rouge
Canard pilet	Pic à ventre jaune
Sarcelle à ailes vertes	Pic chevelu
Sarcelle à ailes bleues	Pic minule
Canard souchet	Pic à dos noir
Canard branchu	Pic à dos barré de l'Est
Milouin à tête rousse	Pic à ventre rouge
Milouin aux yeux rouges	Pic à ventre jaune
Poronion à collier	Pic chevelu
Grand morillon	Pic minule

Voici le Feuille d'observations d'oiseaux dont les ornithologues se servaient dans les années 50. Il était édité par le Ministère de l'Agriculture. À noter la nomenclature!

CLUB DES ORNITHOLOGUES DE QUÉBEC, Inc.

Chers amis,

Le Club des Ornithologues de Québec a maintenant dix années d'existence. A cette occasion, le conseil d'administration invite cordialement tous les membres anciens et actuels et leurs amis à un souper et une soirée samedi le 6 novembre prochain.

Le souper sera servi au restaurant LE DIPLOMATE ( 2945, 1 ère avenue, à Limoilou, Québec ) à 6 heures du soir.

Vers les 9 heures, la soirée se poursuivra au CENTRE AUDIO-VISUEL ( à 1160, Bourlareaque, Québec ) où membres anciens et actuels pourront faire connaissance. Il y aura cocktail, danse et visite des expositions d'histoire naturelle du Centre.

Le prix du repas sera de \$ 3.00 par personne ou de \$ 5.00 le couple. Nous vous demandons de nous faire parvenir votre réservation accompagnée du paiement avant le 25 octobre prochain; par retour du courrier, vous recevrez votre carte d'admission.

Voici l'annonce envoyée aux membres du Club des ornithologues du Québec pour célébrer son 10<sup>e</sup> anniversaire. C'était donc en 1966. À noter la formule de la fête et le coût de participation.

**Les commandements de l'ornithologue**

En parlant du Club des Ornithologues, M. Benoit Asselin nous lisait dernièrement les 10 commandements des Ornithologistes qu'il a écrits. Je vous en livre le texte avec sa généreuse permission.

- I—La belle nature, tu [aimeras  
Afin de jouir de tes [études pleinement
- II—Observateur perspicace, [tu seras  
pour tout voir immanqua- [blement
- III—De bonnes jumelles, tu [auras  
Pour ne pas souffrir de [l'éloignement.
- IV—Excursions nombreuses tu [feras  
Avec les membres du Club [régulièrement.
- V—Tous les oiseaux, tu [identifieras  
Avec "Peterson" assurément.
- VI—Tes observations, tu [noteras  
En toutes circonstances [fidèlement.
- VII—Aux bois, comme aux champs, tu iras  
Pour tout visiter minutieusement.
- VIII—Avec grande prudence, tu marcheras  
Pour éviter des oiseaux [l'affolement.
- IX—Ton ouïe, tu entraineras  
A reconnaître tous les [gazouillements.
- X—A Noël, le "Bird Census" [tu feras  
Pour ajouter à la science [perpétuellement.

M. Benoit Asselin, l'un des fondateurs du COQ, a écrit à la fin des années 50 les dix commandements de l'ornithologue.

Voici la facture pour l'achat de matériel pour la préparation du Bulletin ornithologique du printemps 1968. Le Bulletin contenait seulement quatre pages.

HEAD OFFICE  
845 DON MILLS ROAD  
DON MILLS, ONTARIO  
PHONE: 424-1800

8%  
ACCT. NO. / NO DU COMPTE  
QC-1010  
Cash Sale

DUPLICATOR SPECIALISTS SINCE 1981

420 AVENUE FARADAY,  
STE. FOY 12, P.Q. 681-5363

**Gestetner** (CANADA) LIMITED

SHIPPING DETAILS - DÉTAILS CONCERNANT LA LIVRAISON  
Club des Ornithologues  
8191 Ave. du Zoo  
Orsainville, P.Q.

TERMS  
CONDITIONS

REFER TO OUR ORDER NUMBER  
PRECEZ À NOTRE NO

DATE: 5 avril 68 SALESMAN - VENDEUR: M. Poltrons YOUR ORDER NO / VOTRE COMMANDE NO: Q-73566

QUAN.	CODE	DESCRIPTION	PRICE - PRIX	AMOUNT - MONTANT
4		Mains de stencils canada 40	4.55	\$ 18.20
3		Tubes d'encre noire express 217	3.60	10.80
1		Boîte de Gest-A-Scribe 275		3.40
234		Feuilles de papier blanc 8 1/2 x 11, 324	5.23/M	13.07
Escompte spécial déduit prix net				\$ 365.47
8% taxe prov.				29.23
				\$ 394.70

Cond. 30 jours Net.  
Terms. Net 30 days

Recu le 22 avril 1968  
Chèque 6809

INVOICE - FACTURE  
CUSTOMER'S COPY - COPIE DU CLIENT



Toute la population du Saguenay est alarmée par des gros hiboux qui attaquent les gens



À cette époque, les journaux (sérieux ou à sensation) traitaient régulièrement des oiseaux. Nos hiboux y faisaient parfois la UNE.

# Trucs d'identification 101

Par le biais du *Bulletin ornithologique*, le COQ veut offrir à ses membres une petite chronique de trucs et astuces d'un ornithologue. Nous espérons ici vous donner des trucs qui ne se retrouvent pas nécessairement dans les guides, des trucs qu'on « prend sur le terrain », au fil d'années de pratique assidue. Nous favoriserons les espèces plus communes, plus accessibles.

Note : munissez-vous de votre guide de terrain préféré en lisant cette rubrique.

## VII. LE PIC MINEUR ET LE PIC CHEVELU

S'il fallait nommer un duo d'espèces d'oiseaux qui peut causer des maux de tête aux débutants tout en demandant une constante vigilance aux plus expérimentés, c'est bien le duo Pic mineur – Pic chevelu. Et comme il s'agit de pics communs, résidants à l'année, ils méritent qu'on s'y attarde.

Tous les guides d'identification montrent ces deux espèces côte à côte, généralement dans des postures semblables. La réalité du terrain est souvent toute autre : parmi un groupe de mésanges, vous voyez soudain un pic de genre *picoïdes* (pic noir et blanc) à dos blanc; il paraît gros et vous êtes portés à dire « Pic chevelu », mais la taille comparative aux mésanges vous a induit en erreur... Autre cas type : c'est l'hiver, vous êtes en banlieue, et vous voyez un pic arriver sur un tronc; vous n'avez aucun point de comparaison pour la taille, aucun oiseau autour, mais puisque vous êtes en ville, vous vous dites que ça doit être un Pic mineur, il est moins peureux... Mais vous avez tort...

Il faut donc être sur ses gardes. Regardez la tête, surtout la longueur du bec par rapport à celle du reste de la tête : le bec est-il d'égale longueur ou plus petit? Le Pic mineur aura généralement le bec plus petit que le reste de la tête et, chez les femelles, il pourra même être la moitié moins long. En passant, en plus de ce petit bec, ou peut-être à cause de ce petit bec, le Pic mineur arbore des soies nasales plus touffues que le Pic chevelu.

Au niveau du plumage, il est inutile de s'attarder aux diverses bandes et taches noires ou blanches : il y a trop de variations parmi les individus.

LE critère d'identification quasi infailible, bien cité dans les guides, s'avère la présence de taches noires sur les rectrices externes blanches (plumes de chaque côté de la queue). Notez cependant que ces taches sont souvent plus visibles du dessous que du dessus. Il faut donc regarder le pic sous tous ses angles.

L'habitat ou le format de l'arbre peut-il être indicateur de l'espèce? Oui, assez souvent, surtout en période de nidification, mais pas toujours. Aux deux extrêmes, par exemple, un arbre mature dans une érablière à sucre est plus susceptible d'attirer le Pic chevelu, alors que c'est plutôt le Pic mineur que vous verrez s'alimenter en août-septembre sur une tige de Molène vulgaire, une plante herbacée (de grande taille et de bon diamètre, il faut avouer)!




*Pic chevelu (Daniel Houx)*

Les cris, enfin, sont généralement plus aigus chez le Pic mineur, bien qu'apparentés. Lire les descriptions dans le guide Sibley. Le cri de type hennissement est plus faible chez le Pic mineur et surtout descendant vers la finale, alors que celui de Pic chevelu est plus puissant et d'un seul ton. Il s'apparente presque, en fait, au cri du Martin-pêcheur.

Si l'on s'éloigne vers l'ouest ou vers le sud, les tailles et les couleurs de ces deux pics varient beaucoup, graduellement. Une anecdote pour illustrer cela : en 1994, au Costa Rica, dans la forêt humide de montagne, Laval Roy porte à notre attention un petit pic (17 cm) très foncé, à moustache blanche. Eh oui! C'était un Pic chevelu!

Louis Messely



# SURVOL de revues

## Lequel est le plus gros et lequel est le plus rapide?

Traduction libre par Josette Giroux

*Voici quelques records dans le monde aviaire, disponibles dans The Bird Almanac: A Guide to Essential Facts and Figures About the World's Birds, publié chez Key Porter Books en 1999.*

- L'oiseau le plus lourd et le plus grand : l'Autruche, avec un maximum de 156 kg (345 lb) et 2,7 m (9 pi).
- L'oiseau volant le plus lourd : la Grande Outarde avec un maximum de 21 kg (46,3 lb)
- L'oiseau le plus gros maintenant éteint : Dromornis Stirtoni d'Australie, 454 kg (1,000 lb) et 3 m (10 pi).
- L'oiseau le plus grand maintenant éteint : le Moa géant de Nouvelle-Zélande.
- L'oiseau ayant la plus grande envergure d'ailes : l'Albatros hurleur, jusqu'à 3,63 m (11 pi et 11 po).
- L'oiseau ayant la plus grande envergure d'ailes chez les oiseaux terrestres : le Condor des Andes et le Marabout d'Afrique à égalité avec 3,2 m (10,5 pi).
- L'oiseau le plus petit : le Colibri d'Helen, 5,7 cm (2,24 po) et 1,6 g (0,056 oz).
- L'oiseau non-volant le plus petit : le Râle Atlantis de 12,5 cm (5 po) et 34,7 g (1,2 oz).
- L'oiseau aux pattes les plus longues : l'Autruche.
- L'oiseau aux pattes les plus longues par rapport à la longueur du corps : l'Échasse blanche à 23 cm (9 po) ou 60 % de sa grandeur.
- L'oiseau aux pattes les plus courtes de tous : pratiquement inexistantes chez les Martinets (Aponidea).
- L'oiseau au bec le plus long par rapport à la longueur du corps : le Colibri porte-épée de 10,5 cm (4,13 po).
- L'oiseau au bec le plus long de tous : le Pélican australien, bec de 47 cm (18,5 po).
- L'oiseau au bec le plus court de tous : la Salagane soyeuse, bec d'à peine quelques millimètres.
- L'oiseau aux plus longues plumes : l'Onagadori, un descendant domestique du Coq Bankiva, plumes de 10,59 m (43,75 pi).
- L'oiseau aux plus longues plumes de queue : l'Argus ocellé, plumes de 173 cm (5,7 pi). L'oiseau aux plus longues plumes de queue par rapport à la longueur du corps : le Tyran des savanes, plumes de 27 cm (10,7 po).
- Les oiseaux aux queues les plus courtes : pratiquement inexistantes chez les kiwis, émeus, nandous, casoars.
- L'oiseau ayant le plus de plumes : le Cygne siffleur, avec 25 216 plumes.
- L'oiseau ayant le moins de plumes : le Colibri à gorge rubis, avec 940 plumes.
- L'oiseau le plus rapide en plongée : le Faucon pèlerin à 257 km/h (160 mph).
- L'oiseau au battement d'ailes le plus rapide en vol : le Martinet épineux, à 170 km/h (106 mph).
- L'oiseau le plus rapide en vol : le Harle huppé à 161 km/h (100 mph).
- L'oiseau le plus lent en vol : la Bécasse d'Amérique à 8 km/h (5 mph).
- L'oiseau au battement d'ailes le plus rapide : le Colibri améthyste et le Colibri aux huppées d'or à 90 battements par seconde.
- L'oiseau au battement d'ailes le plus lent : le vautour à un battement par seconde.
- L'oiseau volant le plus haut : le Vautour de Ruppell à 11,3 km (7 mille) d'altitude.
- L'oiseau à la migration la plus longue (suivant une route côtière) : la Sterne pierregarin avec 26 000 km (16,210 mi) en janvier 1997.
- L'oiseau courant le plus rapidement : l'Autruche, à 97,5 km/h (60 mph).
- L'oiseau nageant sous l'eau le plus rapidement : le Manchot papou à 36 km/h (22,3 mph).
- L'oiseau au plongeon le plus profond pour un oiseau non-volant : le Manchot empereur à 540 m (1,772 pi).
- L'oiseau immergé le plus longtemps : le Manchot empereur avec 18 minutes.
- L'oiseau ayant la plus grande capacité à transporter une charge : le Pygargue à tête blanche soulevant une mule-chevreuil de 6,8 kg (15 lb).
- L'oiseau à l'odorat le plus fin : le kiwi.
- L'oiseau à l'ouïe la plus fine : l'Effraie des clochers.
- Les oiseaux les plus intelligents : le Perroquet gris d'Afrique, les corvidés, le Héron vert « pêchant à l'appât » et le Héron strié.
- L'oiseau le plus grand imitateur : le Rousserolle verderolle, avec 84 chants.
- La plus grande colonie d'oiseaux nicheurs : 136 millions de Pigeons voyageurs nichant dans une région du Wisconsin couvrant 1,942 km<sup>2</sup> (750 mi<sup>2</sup>).
- L'oiseau le plus abondant : le Travailleur à bec rouge, jusqu'à 10 milliards.

- Le plus grand nid d'arbre : celui du Pygargue à tête blanche de Floride, 6,1 m (20pi) de profondeur, 2,9 m (9,5 pi) de largeur et pesant 2722 kg (environ 3 tonnes).
- Le plus petit nid : celui du Colibri d'Helen et du Colibri nain de 10 mm (0,30 po).
- Le plus gros œuf : celui de l'Autruche, 17,8 x 14 cm (7 x 4,5 po).
- Le plus petit œuf : celui du Colibri nain, 10 mm (0,39 po) de longueur et pesant 0,375 g (0,0132 oz).
- L'oiseau ayant la plus grosse portée : la Perdrix grise, 14-19 œufs.
- L'oiseau ayant la plus petite portée : l'Albatros, un œuf pondu aux 2 ans.
- La plus longue période d'incubation chez un passereau : 50 jours pour le Ménure d'Australie.
- Le plus grand nombre d'œufs pondus consécutivement : 146 par un Canard colvert.
- La plus courte période d'incubation : 11 jours pour les petits passereaux.
- Le plus grand nombre de couvées élevées dans une année : 21 par un couple de Diamants mandarins.
- L'oiseau sauvage ayant la plus longue vie : l'Albatros royal à plus de 58 ans.
- L'oiseau ayant la plus longue vie en captivité : le Cacatoès à huppe jaune à plus de 80 ans.

**Source**

Bird, David M, *The Bird Almanac: A Guide to Essential Facts and Figures About the World's Birds*, Key Porter Books, 1999, 480 p.



*Mésangeai du Canada (Daniel Houx)*

# ORNITHO-VOYAGE

Février 2005

## Voyage à Cuba

Vous aimez voyager pour observer les oiseaux, mais vos finances ne sont pas tout à fait prêtes pour ce grand voyage en Équateur en 2008? Vous n'êtes jamais sorti de l'Amérique du Nord et vous cherchez une introduction aux Tropiques qui ne vous assaillera pas avec quelque 400 espèces d'oiseaux à étudier? Cuba est peut-être la solution.

Cuba est la plus grande île des Antilles (1200 km de long), et aussi l'une des plus au nord – elle n'est située qu'à 180 km au sud de la Floride! D'ailleurs, alors qu'on vient à peine de voir disparaître les Keys du hublot de l'avion, déjà la côte de Cuba se profile à l'avant. Son climat tropical, sa stabilité politique (Fidel Castro mène son pays socio-communiste depuis la « rrrévolución » de 1959) et le bon rapport qualité/prix de ses hôtels en font depuis une quinzaine d'années une destination touristique et balnéaire très attirante... sauf pour les Étatsuniens. Au plan ornithologique, mentionnons que sur ses quelque 380 espèces enregistrées, on y compte 21 espèces endémiques (qui ne nichent que là), en plus de quelques dizaines d'espèces endémiques aux Antilles.

Je dois d'abord préciser à ceux ne connaissant pas l'écologie des îles de façon générale, que leur biodiversité est moindre que celle du continent. En effet, depuis leur colonisation par le vivant, chacune des espèces a eu le temps d'exploiter un vaste spectre d'habitats et de proies pour bâtir sa niche écologique. Bien sûr, il y a de nombreuses espèces hivernantes, dont par exemple plus d'une vingtaine d'espèces de parulines, mais malgré tout, il demeure

difficile d'observer plus de 150 espèces en une ou deux semaines, à moins de voyager beaucoup et d'avoir un bon guide. C'est peu, comparativement à ce que l'on peut obtenir en un voyage au Costa Rica ou en Équateur. Ayant décidé de rester une semaine au même endroit et de ne pas louer de voiture, notre nombre total d'espèces s'élève à 110, ce qui est quand même dix au-dessus de ma visée. Là-dessus, 33 nouvelles espèces à vie dans mon cas, et près de 40 pour Julie, qui n'était jamais sortie d'Amérique du Nord.

N'ayant entendu que des bons mots de voyages ornithologiques à Cuba, notamment par Laval Roy, Claude Nadeau et Guy Poisson, ma conjointe (Julie Goulet) et moi-même décidons enfin en 2004 de nous payer une semaine de « birding » tropical à Cuba, en février 2005. Question de sacrifier un peu de luxe au profit du rendement ornithologique, notre choix d'hôtel s'arrête sur le Playa Larga, dans le sud de la province de Matanzas (centre-ouest de Cuba), plus précisément près de la péninsule de Zapata, là où l'on retrouve le plus grand taux d'espèces endémiques de l'île de Cuba. Les hôtels Playa Larga et Playa Giron (ce dernier situé 30 km plus à l'est le long de la côte) font tous deux partie de la chaîne cubaine *Horizontes*, mais ils demeurent des hôtels deux étoiles (500 « pesos convertibles » seulement pour deux, déjeuner inclus, ou 500 \$ US par semaine si vous préférez). Pour l'ornithologue, Playa Larga est préférable, car il est plus près des sites d'observation et des guides du parc de Zapata, et les soirées y sont plus tranquilles. Cependant, il faut avouer que les « habitaciones » sont défraîchies, le menu du seul restaurant est peu inventif et les portions sont réduites, et la piscine est vide. Je ne le conseillerais donc pas comme voyage de noce... Malgré tout, nous nous y sommes plu.



Great Lizard-Cuckoo

Notre « chalet » était quand même entouré de grands espaces gazonnés, parsemés d'arbres et d'arbustes tropicaux, dont un arbuste à fleurs accueillant régulièrement un couple de **Cuban Emerald** (le colibri commun à Cuba). La plage, bien qu'atteinte seulement après une bonne marche sur le terrain de l'hôtel, est très belle, l'eau est chaude et le fond en pente douce. Nous avons passé deux jours à observer strictement sur le terrain de l'hôtel et à proximité, identifiant à chaque fois autour de 45 espèces. Les espèces suivantes y sont faciles à observer : Ibis blanc, Bihoreau violacé, **Cuban Parrot**, **Great Lizard-Cuckoo** (deux fois la taille d'un Coulicou à bec noir), **West-Indian Woodpecker** (un *Melanerpes* à l'air farouche), **Cuban Crow** (ma corneille préférée, au cri de perroquet), **Cuban Blackbird** (apparenté au Melodious Blackbird, pour ceux qui sont allés en Amérique centrale), et **Greater Antillean**

**Oriole** (récemment séparé du « Black-cowled Oriole »), sans compter les nombreuses **Parulines** à couronne rousse ou les omniprésents **Moqueurs chats**.

Comme j'avais annoncé lors de notre réservation à l'hôtel que nous serions à la recherche d'un guide-ornithologique pour les avant-midis, dès notre premier déjeuner (après deux heures de sommeil, étant arrivés à l'hôtel à 4 h du matin...), l'un d'eux vient nous voir à table, et c'est nul autre que **Angel Martinez Garcia**, l'un des meilleurs guides du secteur, qui travaille pour le parc national de Zapata. Nous le paierons 40 \$ par avant-midi, et devons aussi louer un taxi à chaque fois pour 30 \$ l'avant-midi. Heureusement, ce ne sont pas les tarifs d'ici...

Samedi le 12 donc, Angel nous amène à **La Turba**, une route de terre menant à une ancienne exploitation de tourbe, quelques kilomètres au sud de la « autopista nacional », la seule autoroute du pays. Il fait « froid » : huit degrés... à cause d'un front froid en provenance des plaines canadiennes et américaines. Le premier objectif est atteint après un peu d'appel de magnéto : **ZAPATA WREN**, une espèce endémique restreinte à cette région. Pas facile à voir, comme tous les troglons. En prime, un **Spotted Rail** se présente sous notre nez, une espèce que j'avais manquée au Costa Rica. La forêt ancienne succède au marais, et on voit notre premier **Cuban Green Woodpecker**, un groupe de **Yellow-headed Warblers** (une paruline endémique) et notre premier **Cuban Tody**, une beauté exquise alliant le vert émeraude au bleu azur et au rose « nanane »... Angel nous déniché aussi un **Gray-fronted Quail-Dove** chantant dans la forêt dense. Notre guide est surpris de trouver un **Cuban Bullfinch** (espèce assez commune) partiellement albinos.



Cuban Trogon

Le lendemain, Angel nous fait arpenter la forêt brisée (par l'ouragan Mitch) de **Soplillar**, et nous y ajoutons un second couple de **Cuban Pygmy-Owl** (s'accouplant), deux **FERNANDINA'S FLICKERS** (des Colaptes tigrés beige et doré – superbes... et rares), et nos premiers **CUBAN TROGONS**, l'emblème aviaire national, un trogon splendide, digne d'évoluer en Quetzal un jour... J'y trouve aussi ma première **Paruline vermivore** du voyage (j'en verrai quatre autres...). Avant le dîner, Angel nous mène sur une petite route à Palpite pour y voir le **BEE HUMMINGBIRD**, le plus petit oiseau au monde.

Après une journée de repos, nous repartons mardi avec Angel, cette fois à **Bermejas**. La matinée est plus chaude (minimum 21°C, maximum 28°C). Cette forêt est superbe, non dévastée par les ouragans. Nous y ajouterons **Cuban Screech-Owl** (au 28<sup>e</sup> tronc mort de palmier frappé par Angel) et **Paruline de Swainson**, sans compter plusieurs Cuban Trogons, quelques Cuban Tody et Fernandina's Flickers. Une journée de 70 espèces, incluant un **Cuban Nightjar**, qu'Angel me montre en soirée, après un petit tour sur sa moto avec lui dans son village.

Nous gardions le dessert pour la fin : **Las Salinas**. Mais auparavant, Angel trace quelques kilomètres d'ornières dans la brousse avant Santo Tomas pour nous trouver trois **ZAPATA SPARROWS**, une autre espèce endémique rare très recherchée. Las Salinas est une région de mangroves où la terre rejoint la mer, et vice-versa. Les lagons y sont très salés, et le site est notamment le lieu de rassemblement d'un bon contingent de flamants. Cependant, une sécheresse frappe Cuba, et le niveau d'eau est bas. Résultat : les flamants sont loin de la route, et n'ont pas été vus depuis quelques semaines. Mais nous avons un guide extraordinaire, car en utilisant mon télescope il parvient, à 40X, à en trouver un trio, très loin. Nos premiers **Flamants roses**! Et moi qui ai du sang flamand... Bien sûr, nous en profitons pour ajouter notamment **Pélican brun**, **Frégate superbe**, **Aigrette roussâtre**, **Spatule rosée**, **Common Black-Hawk** (ou est-ce Cuban Black-Hawk?), **Échasse d'Amérique**, **Sternes caspienne** et de **Forster**, **White-crowned Pigeon**, et **Cuban Martin**.

Cuba ne peut pourvoir un grand contingent d'espèces, mais elles sont très belles. Du minuscule Bee Hummingbird à l'élégant Flamant rose, en passant par le sympathique Cuban Pygmy-Owl, elles sont toutes attachantes.


Pour les autres façons de voir Cuba, vous devrez demander conseil à d'autres. Les raisons qui nous ont découragé de louer une voiture à Cuba (le coût de 500 \$/semaine, la difficulté à trouver de l'essence, et le fait qu'un accident avec blessé vous déclarant coupable vous envoie automatiquement en prison) ne vous font peut-être pas peur. Vous préférez plus de luxe? On dit qu'à Cayo Coco il y a pas mal d'oiseaux, et il y a certes des hôtels de bonne qualité...

Je répète : les bons guides dans la région de Zapata se nomment Angel Martinez, Oreste « El Chino » Martinez, Osmani Gonzalez et Frank Medina.

Louis Messely

# Grille thématique

par Fernand Grondin



## HORizontalement

- 1 - Emblème du Manitoba. — Corvidé.
- 3 - Famille de la foulque. — Petits falconidés.
- 5 - De la même famille que les sternes.
- 6 - Bébés.
- 7 - Lek.
- 8 - Expression utilisée pour désigner la première fois que l'on observe une espèce.
- 9 - Cri du pigeon.
- 10- Sert souvent de perchoir.
- 11- Grand oiseau de proie.
- 12- Fringillidé bleu.
- 13- L'ensemble des oiseaux.
- 14- Famille des albatros.
- 15- Ancien nom du pic flamboyant.
- 16- Bernache. — Sur la côte est américaine, endroit renommé pour les rapaces.
- 18- Petit oiseau de mer.
- 19- Nom parfois donné à l'extrémité de l'aile.
- 20- Passerin.

## VERTICALEMENT

- 1 - Se retrouve parfois sur les cartes de souhaits. — Petit gallinacé.
- 3 - Étude des œufs d'oiseaux. — Spécialité du moqueur.
- 4 - Nourriture des colibris.
- 5 - Construction utilisée par le Faucon pèlerin pour nicher. — Gros perroquet.
- 6 - Grive d'Europe.
- 7 - Qui a la forme d'un œuf.
- 8 - Famille qui se retrouve souvent la tête vers le bas.
- 9 - Une grive porte son nom.
- 10- Le plus ancien oiseau connu.
- 11- Nom donné au nichoir d'Hirondelle noire.
- 12- Domaines des puffins.— État américain où l'on retrouve près de la moitié de la population du pygargue.
- 14- Faucon. — Il monte sur le tronc d'un arbre et recommence sur un autre.
- 16- Qualifie le régime alimentaire de l'urubu. — Ensemble de petites plumes fixées au pouce, sur la partie antérieure de l'aile.
- 17- Baie du Nouveau Brunswick reconnue pour ses migrations de limicoles.
- 18- Nom donné au plumage de certains canards en mue.
- 20- Lovebird. — Mets préféré du Messenger serpenteaire.


Solution en page 178

# Colorier avec Fanny

Nous proposons à vos jeunes enfants un nouveau dessin à colorier à chaque numéro.

Fanny Razurel, 8 1/2 ans, vous propose un dessin sur le thème « La marche de l'Empereur » Merci Fanny !

*N'hésitez pas à nous faire parvenir vos dessins d'enfants, il nous fait plaisir d'en publier un par numéro.*



Fanny Razurel 2 Février 2006 8ans

# Encouragez nos annonceurs du *Bulletin* !


Chers membres,

Plusieurs annonceurs offrent des rabais sur présentation de la carte de membre du COQ (5 à 10 %). La carte de membre du COQ devrait vous suivre partout, car elle pourrait vous faire économiser!

Si vous avez des idées pour de nouveaux annonceurs, n'hésitez pas à nous en faire part. Pour continuer à vous offrir une adhésion à prix raisonnable et une revue de la qualité du *Bulletin ornithologique*, qui ne cesse de s'améliorer, il nous faut pouvoir les financer. Même si l'état de nos finances actuelles est bon, plusieurs activités nécessitent le support financier ou logistique de commanditaires et d'annonceurs. Alors si vous connaissez des entreprises ou personnes prêtes à investir pour se faire connaître ou s'associer à nos activités, nous serons très heureux d'échanger avec eux.


Pour votre information et à titre de référence, voici la tarification pour placer une annonce dans le *Bulletin ornithologique*.

\$340 pour une pleine page, \$175 pour une 1/2 page,  
\$90 pour 1/4 de page et \$40 pour une carte d'affaire.  
Ces prix comprennent la parution de l'annonce  
dans 4 volumes consécutifs du *Bulletin*.



Pour plus d'information ou nous référer un contact, veuillez communiquer avec Éric Razurel au 822-4124 ou [erazurel@videotron.ca](mailto:erazurel@videotron.ca)

## Comptoir des ventes



### Bon de commande

1			
2			
NOM: _____ RUE: _____ VILLE: _____ CODE POSTAL: _____		S.V.P. faire parvenir à l'ordre du: Club des ornithologues de Québec inc. <b>Expédier à:</b> Domaine Maizerets 2000, boulevard Montmorency Québec G1J 5E7	Sous- total  Total

Ces prix incluent les taxes et le transport mais les frais de poste ne seront pas chargés.

Veuillez prendre note que les articles du comptoir des ventes sont disponibles lors de toutes les activités intérieures du Club.

**Atlas saisonnier des oiseaux du Québec**  
(A. Cyr, J. Larivée)

65,00\$

**Épinglettes**

Martin-pêcheur d'Amérique	6,00\$
Hirondelle rustique - Spécial 50 <sup>e</sup> du COQ	5,00\$
Grand Pic	5,00\$
Petite Nyctale	5,00\$
Merle d'Amérique	5,00\$
Garrot d'Islande	5,00\$
Sittelle à poitrine rousse	5,00\$
Cardinal à poitrine rose	5,00\$

**Autocollant** (logo du COQ)

2,00\$

**Écusson** (logo du COQ)

6,00\$

**Cahiers d'ornithologie Victor Gaboriault**

No 3 État et distribution des oiseaux du Québec méridional	7,99\$
No 4 Status and distribution of birds in southern Quebec	7,99\$
No 5 Distribution et abondance relative des anatidés et autres oiseaux aquatiques de l'Estrie	7,99\$

**Feuillets d'observations quotidiennes**  
(AQGO) oiseaux du Québec méridional

Gratuit pour les membres

Frais de poste exigés pour les non-membres.  
Pour obtenir des feuillets, contactez Lucie Vézina, 647-4367.



**André Grenier – Yves Bourret**  
**623-9942**

- TROPHÉE/PLAQUES
- SIGNALISATION
- GILETS D'ÉQUIPE
- GRAVURE
- PUBLICITÉ PAR L'OBJET
- MÉRITAS
- SÉRIGRAPHIE
- MÉDAILLES
- TRANSFERT
- DIVERS

**ArvinMeritor™** **Systèmes Véhicules Commerciaux**

**Martin Leclerc**  
*Directeur des Ventes - Québec  
Région Canadienne*

Meritor Division Poids Lourd, LLC  
4514 Guénette  
Laval, Québec H7T 2R9

**tel 514.217.8875**  
alt 1.800.535.5560  
fax 450.682.7121  
e-mail Martin.Leclerc@ArvinMeritor.com



**Gîte du Passant "la nichée"**

46 route 138  
Sainte-Anne de Portneuf  
G0T 1P0

Camille et Joachim Tremblay  
**( 4 1 8 ) 2 3 8 - 2 8 2 5**

Un accueil attentionné, une plage où se promener,  
des oiseaux à contempler, des sentiers à volonté...



**Valeurs mobilières Desjardins**

**Daniel Denis**  
Conseiller en placement

Anick Sergerie  
Assistante administrative

Place de la Cité  
2600, boul. Laurier, bureau 135  
Sainte-Foy (Québec) G1V 4T3

(418) 650-6350  
1 800 361-6006  
Télécopieur : (418) 650-5159  
daniel.denis@vmd.desjardins.com





**Les voyages INTERCONSEIL**

2760, route Principale  
Saint-Édouard (Québec)  
G0S 1Y0

**TERESA ALVAREZ**  
Directrice

Téléphone : (418) 796-3060  
Télécopieur : (418) 796-3172  
Site web : [www.qbc.clic.net/~interco](http://www.qbc.clic.net/~interco)  
Courriel : [interco@qbc.clic.net](mailto:interco@qbc.clic.net)

**PRIX RÉGIONAL D'EXCELLENCE D'ACCUEIL 1994-95**

**Gîte ENTRE MER ET MONTS**  
Table d'hôtes

476, route 138  
Baie-Ste-Catherine G0T 1A0  
[entre-mer-et-monts@fjord-best.com](mailto:entre-mer-et-monts@fjord-best.com)

Réal et Anne-Marie Savard  
Tél.: **(418) 237-4391 / 4252**  
Fax: (418) 237-4252

Bandeau de bois, flexible et durable, pour pendre vos mangeoires, carillons à vent, etc.

Pas de clous, ni de vis qui blesseraient vos arbres  
Peut être installé et désinstallé en moins d'une minute sans outils.



**HUG'N'HANGER**  
*Hugs your trees, hangs your things*  
[www.hugnhanger.com](http://www.hugnhanger.com)  
*Facilité de pendre deux objets sur chaque Hug'N'Hanger*

**À LOUER, NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES**

**La maison aux églantiers**

149, chemin de la Basse Ville,  
Îles-aux-Grues (Québec) G0R 1P0  
Tél. : **(418) 884-4221** [commun1@globetrotter.net](mailto:commun1@globetrotter.net)

Maison ancestrale située en bordure du fleuve dans un site enchanteur. Silence, tranquillité et beauté. Couchers de soleil magnifiques. Observation des oiseaux sur les battures (218 espèces répertoriées), durant mois de mai, juin et septembre. Location à la semaine, (avec toutes les commodités).

# Votre conseil d'administration 2006

**ÉRIC RAZUREL, président**

36, rue Coulombe  
Ange-Gardien (Québec) G0A 2K0  
Tél. : 822-4124  
erazurel@videotron.ca

**DENIS TALBOT, vice-président**

11980, rue Rochefort  
Québec (Québec) G2A 3N7  
Tél. : 845-9824  
denis.talbot@sympatico.ca

**NORBERT LACROIX, secrétaire**

4765, carré Duclaux  
Québec (Québec) G1P 1C3  
Tél. : 871-3497  
nlacroix@mat.ulaval.ca

**DANY CLOUTIER, trésorier**

1048, rue du Ruisseau  
Lac Saint-Charles (Québec) G3G 3B6  
Tél.: 849-9684  
danycloutier@ccapcable.com

**GAÉTAN LORD**

3416, place Rolland #2  
Sainte-Foy (Québec) G1W 2L6  
Tél. : 654-0596  
gaetanlord33@hotmail.com

**LOUIS MESSELY**

6245, rue Emile-Benoist  
Québec (Québec) G2C 2A2  
Tél. : 840-3668  
lmessely@mediom.qc.ca

**YOLANDE LE SIEUR**

2005, rue De Grand-Pré #201  
Québec (Québec)  
G1J 1M7  
Tél. : 667-1503

**JEAN-GUY PICARD**

1185, rue du Castor #3  
Val-Bélair (Québec)  
G3K 1E7  
Tél. : 847-7645 et 266-4440, poste 270

**PIERRE OTIS**

1331, rue Maréchal-Foch  
Québec (Québec)  
G1S 2C3  
Tél. : 687-1317

**DIANE LABARRE**

101, rue Boutin Sud #1  
Breakeyville (Québec) G0S 1E3  
Tél. : 832-1575  
ve2aqu@hotmail.com

**MAURICE RAYMOND**

3145, rue Dubord  
Beauport (Québec) G1E 1R8  
Tél. : 661-4043  
maurice\_raymond@hotmail.com

**JOCELYNE SIMARD**

585, rue Bon-Pasteur #403  
Québec (Québec) G1R 5J2  
Tél. : 524-6391  
jocelyne.simard@mcc.gouv.qc.ca

**LISE LÉVESQUE**

877, carré Tracy Est  
Charlesbourg (Québec) G2L 1K7  
Tél. : 623-2552  
lise.levesque@sympatico.ca

**MAGUERITE LAROUCHE**

128, rue Richelieu, #2  
Québec (Québec) G1R 1J5  
Tél. : 529-0952  
marlarou@sympatico.ca

**MARYSE CRÈTE**

871½, rue Louis-Fréchette  
Québec (Québec) G1S 3N4  
Tél. : 682-6438  
maryse.crete@sympatico.ca

**SÉBASTIEN DE LA DURANTAYE**

1074, rue des Champs  
St-Jean-Chrysostome (Québec) G6Z 1V3  
Tél. : 834-9657  
sebdel@globetrotter.net





*Pour tous les passionnés de la nature*



*Venez visiter le seul endroit à Québec dédié  
exclusivement aux sciences naturelles*

Préparez votre évasion avec nous

Découverte de la flore et de la faune

Équipement de plein air

Jeux éducatifs didactiques

Logiciels et livres

Vous trouverez tout pour les amateurs :

d'Ornithologie, d'Astronomie,

d'Entomologie, de Géologie,

de Chimie et de sciences

physiques

Obtenez 5% de rabais  
sur présentation de votre  
carte du Club des  
ornithologues de Québec

*[www.lenaturaliste.ca](http://www.lenaturaliste.ca)*

2925, Chemin Sainte-Foy Téléphone (418) 653-2444 ou le 1-877-653-2444