



# Le Bulletin ornithologique

Club des ornithologues de Québec inc. | Volume 52, numéro 3, décembre 2007

5,25 \$

Mot du Président

Assemblée générale annuelle

Des nouvelles de votre CA

Résumés d'excursions  
et de conférences

Les activités saisonnières

Les observations ornithologiques  
*Été 2007 - juin et juillet*

Recensement des  
oiseaux de Noël

Trucs d'identification 101  
*Les parulines - 2*

Chronique  
étymologique  
*William Cooper*

Ornitho-voyage  
*La Jamaïque*

Grille  
thématique



## Sommaire | Hiver 2008



87 . . . Mot du président	
89 . . . Assemblée générale annuelle	
91 . . . Des nouvelles de votre CA	
92 . . . Résumés d'excursions et de conférences	
95 . . . Les activités saisonnières	
98 . . . Les observations ornithologiques	
111 . . Recensement des oiseaux de Noël	
114 . . Trucs d'identification 101	
116 . . Chronique étymologique	123 . . Grille thématique
117 . . Vous connaissez les oiseaux?	125 . . Le Migrateur
120 . . Ornitho-voyage	127 . . Votre conseil d'administration

### Les personnes qui ont collaboré au présent Bulletin sont :

Jacques Lachance, Daniel Houx, Jean-François Rousseau, Maurice Raymond, Yolande Le Sieur, Catherine Plante, Louis Messely, Gaétan Lord, Fernand Grondin, Christian Chevalier, Norbert Lacroix, Olivier Barden, Christian Detellier, Dany Cloutier, Laval Roy, Gérald Gauthier et Pierre Otis.

**Merci aussi à toute l'équipe de l'expédition du Bulletin, dirigée par François Gouge et Yolande Le Sieur.**



En ces longs mois d'hiver et pour vous faire patienter jusqu'au mois de mai, nous vous proposons en page couverture une superbe photo de Paruline tigrée se délectant de nectar dans des fleurs de pruniers. Notre ami Christian Chevalier a eu le bonheur d'avoir deux Parulines tigrées dans ses arbres fruitiers de 15 au 25 mai 2007. Merci beaucoup Christian, quelle photo!

**La présentation de la page couverture en couleurs a été rendue possible grâce à la contribution de notre principal annonceur, LE NATURALISTE.**

## Le conseil d'administration

<b>Norbert Lacroix</b> , <i>Président</i>	871-3497
<b>Denis Talbot</b> , <i>Vice-président</i>	845-9824
<b>Dany Cloutier</b> , <i>Trésorier, Publicité</i>	849-9684
<b>Louis Messely</b> , <i>Secrétaire, Environnement</i>	840-3668
<b>Pierre Otis</b> , <i>Bulletin</i>	687-1317
<b>Maurice Raymond</b> , <i>Activités et Site internet</i>	661-4043
<b>Jean-Guy Picard</b> , <i>Comptoir des ventes, Répondeur téléphonique</i>	847-7645
<b>Yolande Le Sieur</b> , <i>Courrier, 5 à 7</i>	667-1503
<b>Jocelyne Simard</b> , <i>Cours d'ornithologie</i>	524-6391
<b>Diane Labarre</b> , <i>Becs et plumes (Journal de Québec)</i>	832-1575
<b>Gaétan Lord</b> , <i>Observations saisonnières</i>	654-0596
<b>Sébastien de la Durantaye</b> , <i>Courrier électronique</i>	834-9657
<b>Marguerite Larouche</b> , <i>Salons et kiosque du COQ</i>	529-0952
<b>Robert Cavanagh</b>	653-3996

### Autres responsables

Marquis Lachance, <i>Ligne rouge</i>	660-6552
Jacques Lachance, <i>Observations ornithologiques</i>	838-0484
Lucie Vézina, <i>Feuillets d'observation</i>	647-4367
François Shaffer, <i>Espèces menacées</i>	682-0901
François Gouge, <i>Liste des membres, Abonnements</i>	523-0019

## Le Bulletin ornithologique

Club des ornithologues de Québec inc.  
 Domaine Maizerets  
 2000, boulevard Montmorency  
 Québec (Québec)  
 G1J 5E7

Répondeur téléphonique : **(418) 661-3544**

Ligne rouge : **(418) 660-9089**

Courriel : [coq@coq.qc.ca](mailto:coq@coq.qc.ca)

Site Internet : [www.coq.qc.ca](http://www.coq.qc.ca)

30% PAPIER RECYCLÉ

### Équipe du bulletin

#### Éditeur délégué et rédacteur en chef

Pierre Otis

#### Compilation des feuillets ornithologiques

Roger et François Dion

#### Rédaction des observations ornithologiques

Jacques Lachance, Jean-François Rousseau,  
 Gaétan Lord et Olivier Barden

#### Activités

Maurice Raymond

#### Publicité

Dany Cloutier

#### Conférences

Norbert Lacroix

#### Correction de textes

Catherine Plante  
 Jean-François Rousseau

#### Graphiste

Éric Apleman

Le Bulletin ornithologique est publié quatre fois par année par le Club des ornithologues de Québec inc. À partir de janvier 2008, les nouveaux tarifs pour les membres individuels du COQ sont de 22 \$ pour un an et de 42 \$ pour deux ans ; l'adhésion familiale ou celle d'un organisme est de 30 \$ pour un an et de 56 \$ pour deux ans. Le coût d'abonnement au *Bulletin ornithologique* seulement est de 21 \$ pour un an et de 40 \$ pour deux ans. L'abonnement familial ou organisme pour un an est de 29 \$ et de 54 \$ pour deux ans.

Envoi de publication, enregistrement PAP-N09930.

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec  
 et Bibliothèque nationale du Canada  
 ISSN-0007-5256.

Les articles qui ne sont pas explicitement signés par le bureau de direction du COQ n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Le générique masculin utilisé dans le texte de cette publication ne véhicule aucune discrimination et doit être considéré comme incluant le générique féminin.

Le contenu du *Bulletin ornithologique* peut être reproduit en citant la provenance.

Pour toute correspondance concernant le *Bulletin*, utiliser l'adresse ci-haut mentionnée.

**Canada**

« Nous reconnaissons l'aide financière du gouvernement du Canada, par l'entremise du Programme d'aide aux publications (PAP), pour nos dépenses d'envoi postal. »

# Le mot du

Norbert Lacroix



# président

Quand ce mot vous arrivera avec votre *Bulletin ornithologique* en décembre 2007, l'Avicourse roulera à plein régime depuis quelques jours pour les participants à cette compétition amicale, le Recensement des oiseaux de Noël de Québec sera imminent, la Réserve nationale de faune du cap Tourmente rouvrira ses portes dans peu de temps aux visiteurs d'hiver, et indépendamment des oiseaux, les célébrations des Fêtes nous prendront dans leur tourbillon. Arrêtons-nous quand même pour faire le tour de diverses nouvelles dispositions dans la vie du COQ.

## Rappel des nouveaux tarifs d'abonnement

Dans le *Bulletin* de juin 2007, je vous annonçais dans le *Mot du président* et dans la chronique *Des nouvelles de votre CA*, une modification aux tarifications des abonnements en vigueur (inchangées depuis 1994). Le verso de la couverture du présent numéro, ainsi que le formulaire de demande d'adhésion à la page 91, affichent les nouvelles valeurs des tarifs pour les nouveaux abonnements qui commenceront en 2008, ou pour tout renouvellement d'abonnement dont l'échéance est en 2008. Ceux qui sont encore soumis aux anciens tarifs, pour cette fin de 2007, les trouveront dans le texte des deux résolutions qui sont rappelées ici :

- **R2007-04 (23-03-07)** : Que le coût d'un abonnement individuel au COQ passe de 20 \$ à 22 \$ pour un an et de 38 \$ à 42 \$ pour 2 ans, et que l'abonnement familial passe de 28 \$ à 30 \$ pour un an et de 53 \$ à 56 \$ pour deux ans.
- **R2007-05 (23-03-07)** : Que les modifications, prévues dans la résolution précédente, entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2008.

À noter que les abonnements individuels au *Bulletin* seulement seront de 21 \$ pour un an et de 40 \$ pour deux ans; pour les organismes s'abonnant au *Bulletin* seulement, les frais seront de 29 \$ pour un an et de 54 \$ pour deux ans.

## Les honoraires pour les conférences du COQ

Depuis quelques années, nos conférenciers faisaient leur présentation soit gracieusement en appui au COQ, soit selon des honoraires variant de 50 \$ à 125 \$ pour tenir compte de la distance entre leur résidence et la Ville de Québec. Avec le programme des conférences de 2008-2009 débutant en septembre 2008, les honoraires cadreront entre 100 \$ et 200 \$, pour refléter plus adéquatement ce qui a cours comme tarifs au sein du RQO (Regroupement QuébecOiseaux, la fédération des clubs d'ornithologie au Québec).

Nos conférenciers auront toujours la possibilité de donner gratuitement leur exposé, ou encore de consentir à une réduction dans les honoraires qui s'appliqueraient dans leur cas, afin de soutenir le COQ dans sa mission de mieux faire connaître les oiseaux et veiller à protéger leurs habitats.

## Deux caractéristiques particulières de nos conférences

Avec les changements dans les honoraires destinés aux conférenciers, résumés ci-dessus, deux caractéristiques spéciales sont retenues pour les conférences et elles s'appliquent en fait dès maintenant (2007-2008) :

- Les conférenciers doivent présenter beaucoup de photos d'oiseaux et des illustrations diversifiées.
- Il faut éviter qu'une conférence ne soit rattachée principalement qu'à des analyses statistiques ou des résultats spécialisés d'études scientifiques. Dans les cas de présentation de telles analyses, il faut chercher un équilibre entre celles-ci et la possibilité de voir beaucoup de photos.

Nous avons confiance que nos lecteurs et lectrices accueilleront ces précisions avec satisfaction, ce qui devrait se traduire par

## Rappel des objectifs du COQ

- Faire connaître les oiseaux dans un contexte de détente et de loisir, et sensibiliser le public à la présence des oiseaux qui nous entourent;
- Partager nos connaissances et nos expériences;
- Veiller à la protection de la faune aviaire, de ses habitats et des sites d'observation de la région;
- Participer à l'amélioration des connaissances par des activités scientifiques.



Prochaine parution du *Bulletin ornithologique*: **MARS 2008**

Date limite de réception d'articles : 1<sup>er</sup> février

une augmentation de l'assistance à nos conférences. Celles-ci sont avant tout mises sur pied pour servir et intéresser nos membres le mieux possible, tout en étant ouvertes à toute autre personne intéressée.

**L'assemblée générale annuelle de 2008**

Je vous invite instamment à consulter dans ce *Bulletin* la page qui convie les membres à l'AGA du COQ, le 22 février 2008. C'est l'occasion de faire de nouvelles connaissances, de renouer avec des collègues et de contribuer par votre participation à la vitalité de notre organisme.

**En conclusion**

Je parlais au début du tourbillon des Fêtes, mais j'ai aussi à cœur de souhaiter à toutes et tous d'y trouver des motifs et des moments de ressourcement, dans vos rencontres comme dans vos sorties dans la nature, favorisées par les quelques jours de temps libre qui nous seront octroyés en ce moment de l'année.

De la part de votre Conseil d'administration, meilleurs vœux pour Noël et la nouvelle année!

Norbert Lacroix, président du COQ



## Épinglette 2008

Voici la toute nouvelle épinglette produite par le COQ. Il s'agit de la Mésange à tête noire dans une position typique. C'est la deuxième édition pour cette espèce très en demande.



**Encouragez le Club, procurez-vous la ou offrez-la en cadeau!**

## Cours d'initiation à l'ornithologie

**Prochaines sessions :**

**Niveau 1 :** 23 janvier au 12 mars 2008

**Niveau 2 :** 23 avril au 28 mai 2008

**Coûts** (paiement exigé avant le début des cours) :

membres : 50 \$

non-membres : 70 \$

non-résidents de la ville de Québec :

10 \$ de frais supplémentaires


**Pour vous inscrire (inscription obligatoire par téléphone) et pour de plus amples renseignements :**

J. Simard, (418) 524-6391

Remplissez et retournez le coupon

ci-dessous accompagné d'un chèque au nom du *Club des ornithologues de Québec* à l'adresse suivante :

Cours d'initiation à l'ornithologie  
2000, boul. Montmorency  
Québec (Québec) G1J 5E7



Je désire m'inscrire au cours de niveau : 1  ou 2

Nom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Téléphone rés. : \_\_\_\_\_ Téléphone bur. : \_\_\_\_\_

Êtes-vous membre du Club des ornithologues de Québec ?

non  oui  numéro de membre \_\_\_\_\_

À remplir au complet S.V.P.

# Assemblée générale annuelle 2008

## AVIS DE CONVOCATION À TOUS LES MEMBRES 22 février 2008



Le président Norbert Lacroix et le Conseil d'administration invitent tous les membres du COQ à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le vendredi 22 février 2008, à 19 h 30, au domaine de Maizerets, 2000, boulevard Montmorency, à Québec. En cas de tempête, la rencontre aurait lieu le 29 février. Pour vérification au besoin, les renseignements seront sur la *Ligne rouge* du COQ, au 660-9089.

### Aspects particuliers pour alléger le déroulement et agrémenter la soirée

- Jeu-questionnaire ornithologique à l'accueil et durant la pause.
- Adoption du procès-verbal sans lecture (car disponible à l'avance : voir le texte intitulé « Consultation du procès-verbal de l'AGA de 2007 » dans ce *Bulletin ornithologique*).
- Présentations PowerPoint schématisées : rapport du président, rapports des comités et perspectives pour 2008.
- Élections : candidatures recueillies au préalable par le Comité de mise en nomination (donc pas de nominations sous pression lors des élections).
- Tirage de prix de présence.
- Café, jus et accompagnements offerts gracieusement.

### Importance de cette assemblée

- Elle est spécifiquement conçue pour les membres.
- Elle se rapporte aux activités et à la vie de votre Club.
- C'est l'occasion de rencontrer le Conseil d'administration et d'autres membres.

### Consultation du procès-verbal de l'AGA de 2007

Par souci d'économie et pour alléger notre *Bulletin ornithologique*, le procès-verbal de l'AGA du 23 février 2007 sera disponible selon les modes suivants :

- en visitant notre site Internet [www.coq.qc.ca](http://www.coq.qc.ca) et en interrogeant le menu à gauche dans la page d'accueil;
- par courriel, en adressant votre demande à [coq@coq.qc.ca](mailto:coq@coq.qc.ca), avec votre identification et votre numéro de membre, après quoi le procès-verbal vous sera envoyé par fichier joint en format pdf;
- au moyen d'une demande sur notre répondeur au (418) 661-3544, en vous identifiant avec numéro de membre et adresse postale complète, après quoi une version papier vous sera expédiée;
- enfin, vous pouvez faire votre demande par écrit au Club des ornithologues de Québec inc., 2000, boulevard Montmorency, Québec (Québec), G1J 5E7, sans oublier de vous identifier avec numéro de membre et adresse postale complète. Une version papier vous sera alors expédiée.
- Quelques copies sur papier seront aussi disponibles le soir même de l'AGA.

*Jaseur boréal*  
(Robert Morin)

### Ordre du jour

1. Adoption de l'ordre du jour.
2. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 23 février 2007.
3. Affaires découlant du procès-verbal (autres que celles traitées dans les rapports).
4. Présentations PowerPoint : rapport du président et rapports des comités.
5. Rapport du trésorier (sur PowerPoint; version papier disponible le soir de l'AGA).
6. Ratification des actes posés par le Conseil d'administration depuis la dernière AGA.
7. Rapport du Comité de mise en nomination (texte annexé à cet ordre du jour : voir dans ce numéro-ci du *Bulletin ornithologique*) et élections de huit membres au Conseil d'administration.
8. Court ajournement : tirage des prix de présence pendant que le Conseil d'administration se retire quelques minutes afin d'élire le bureau de direction.
9. Reprise de l'assemblée par la présentation du nouveau bureau de direction élu par le CA.
10. Perspectives pour 2008 (brève présentation PowerPoint).
11. Autres questions.
12. Levée de l'assemblée.

Le secrétaire, Louis Messely



## Rapport du Comité de mise en nomination pour le Conseil d'administration du COQ en 2008

Conformément aux règlements de notre corporation, un Comité de mise en nomination a été formé par le Conseil d'administration afin de recueillir les candidatures pour combler huit sièges qui deviendront vacants au CA. Les membres du comité sont Robert Cavanagh, Pierre Otis et Denis Talbot.

Le comité a déjà reçu les candidatures des huit membres suivants pour un mandat de deux ans :

Marguerite Larouche	Jean-Guy Picard
Yolande Le Sieur	Maurice Raymond
Gaétan Lord	Sylvie Saint-Pierre
Louis Messely	Réjean Paquet

Selon l'article 18 des règlements, toute autre personne, membre en règle, peut poser sa candidature à un poste d'administrateur

(pour deux ans) en faisant parvenir une proposition signée par deux membres en règle, dont le candidat, au moins vingt-quatre heures avant l'assemblée générale annuelle, à :  
Louis Messely, secrétaire du COQ  
6245, rue Émile-Benoist, Québec (Québec) G2C 2A2

S'il y avait un total de plus de huit candidatures, des élections auraient lieu lors de l'AGA.

Pour le bénéfice des lecteurs, les huit membres suivants demeurent en poste au CA pour une période d'un an avant l'échéance de leur mandat :

Robert Cavanagh	Norbert Lacroix
Dany Cloutier	Pierre Otis
Sébastien De La Durantaye	Jocelyne Simard
Diane Labarre	Denis Talbot

Pierre Otis

Pour le Comité de mise en nomination

## LIGNE ROUGE 660-9089

Cette ligne, à la disposition des membres du COQ, a deux buts principaux :

- 1 Nous informer sur les raretés de la région.
- 2 Annoncer les activités à venir du Club.

Si vous notez la présence d'oiseaux rares, entrez en contact avec la « Ligne rouge ». Laissez-y votre message ainsi que vos nom et numéro de téléphone.

Merci pour votre collaboration.  
Marquis Lachance

## AUX UTILISATEURS DE LA LIGNE

Cela fait 13 ans que ce service est offert aux membres et très nombreux sont ceux qui ont eu l'occasion de s'en servir afin de nous informer sur la présence de raretés dans la région ou tout simplement pour connaître les activités à venir du Club.

On peut donc dire que le téléphone « ne déroutait pas ».

Afin que ce service continue et s'améliore, nous rappelons aux utilisateurs réguliers et **à tous les membres (débutants ou expérimentés)** qui aimeraient s'en servir qu'il est suggéré de faire un don de 3 \$ (minimum) au COQ en plus de la cotisation annuelle.

Ce don peut servir en tout temps et est essentiel pour ce service.

Merci de votre compréhension  
et de votre générosité.


## Pour le plaisir de partager!

Découvrir des espèces rares ou inusitées ou tout simplement partager avec d'autres nos découvertes font partie des plus grandes joies de l'ornithologie. Voici donc les noms de toutes les personnes qui informent le Club sur la ligne rouge ou par Internet, pour signaler des espèces rares. Les gens qui le feront recevront peut-être la visite de plusieurs personnes et seront un peu dérangés dans leur intimité, mais quelle joie ils auront à partager leurs observations! Merci de tout coeur aux personnes qui nous ont appelés et qui participent un tant soit peu à la connaissance des oiseaux qui nous entourent. Merci aux personnes qui ont collaboré sur la Ligne rouge de mars à juillet inclusivement, soit :

Ernest Masson, Carl Gauvreau, Daniel Pussin, Jean Chateauvert, Christian Chevalier, Daniel Jacques, Jacques Levasseur, Robert Morin, Marie Laflamme, Paul-André Gagnon, Louis Belleau, Oliver Barden, Robin Gingras, Jean-François Rousseau, Robert Rouleau, Guy Perreault, Simon Bégin, Charlotte Hamel, Maurice Raymond, François Hamel, Jean Lamontagne, André Couture, Charles Vachon, Peter Lane, Diane Labarre, Carole Beaudoin, Pierre Daris, Pierre Gascons, Roseline Bertrand, Daniel Houx, Norbert Lacroix, Jean Bernier, Claude Dufour, Serge Cloutier, Jean-Denis Poulin, Pierre Otis, Gérard Cyr, Bruno Lacroix, Lise Giguère, France Thériault, Roger Dion, François Dion, Jean Prévost, Guy Lemelin, Robert Michaud, Paul-Étienne Sirois, Claude Deschesnes, Mario Labrie, Gaétan Lord, Laval Roy, Pauline Dubois, Louis Messely, Yvon Hamel, Yvon Maheux, Paul Caron, Marcel Savard, Louise Marier, Lise Lévesque, Jocelyne Simard, Arne Rasmussen, André Charest, Yoan Cousinart, Anne Déry, Lucie Lessard, Marcel Lacroix, Daniel Campeau, Dominique Cantin, Robert Lapensée, Normande Lapensée, Hélène Diard, Alain Côté, Éric Razurel, Réjean Paquet, Marc-André Brochu, Jacques Lachance, Ronald Lepage, Pierre Moreau, Renaud Bélanger, Guy Poisson, Claude Robin, Marie-Josée Perron, Denis Talbot, Sébastien De La Durantaye, Anne Desrosiers, Dominique Lavoie, Claude Simard, Johanne Latulippe, Marc Comeau, Jean Laporte, et Sylvain Gosselin.

Marquis Lachance

# Des nouvelles de votre CA



Pour le bénéfice des membres, ce texte se veut un résumé du travail du Conseil d'administration du COQ, de septembre au 15 octobre 2007, date de tombée pour les articles à publier dans le présent *Bulletin ornithologique*.

Le CA a tenu deux rencontres régulières depuis la fin de l'été, les 13 septembre et 12 octobre. De nombreuses affaires courantes sont également traitées sans cesse par courriel et par téléphone, pour mener à bien toutes les activités, telles que la publication du *Bulletin*, les excursions, les conférences, les 5 à 7 (*Social ornitho*), le site Internet, les cours d'ornithologie, la Ligne rouge, les kiosques, etc. En consultant ce *Bulletin*-ci, de même que notre site Internet, on est à même de constater toute la diversité des tâches accomplies par notre Club.

Voici quelques points nouveaux, développés pour mieux les faire connaître.

## Partenariat avec Conservation de la Nature (section du Québec)

Les membres du CA ont participé le 18 août à une rencontre spéciale avec des représentants de l'organisme canadien nommé dans le titre ci-dessus. Afin de fournir à ce dernier une liste de sites qui nous paraissent importants à la fois pour la conservation et pour l'intérêt ornithologique sur le territoire du COQ, le CA a formé le 13 septembre un comité pour cette fonction.

## Présence du COQ dans notre milieu

Le dimanche 30 septembre en après-midi, nous avons occupé un kiosque, à l'invitation du domaine de Maizerets, pour y accueillir le public lors des Journées de la culture. Beaucoup de visiteurs s'y sont arrêtés et ont bénéficié d'explications et de tournées ornithologiques sur le terrain, grâce à notre équipe de bénévoles provenant du CA, mais aussi de l'ensemble des membres. L'organisation se trouvait sous la bonne gouverne de Marguerite Larouche, qui n'en est pas à son premier succès!

Le CA du COQ examine cet automne ce que pourrait être sa participation au 400<sup>e</sup> anniversaire de la Ville de Québec. Certaines propositions nous sont déjà parvenues et au moment d'écrire ces lignes, il reste à faire un choix adéquat selon nos disponibilités. Nous sommes cependant prêts à accueillir un groupe (de participants à un congrès à Montréal) qui se rendrait dans notre région, en particulier pour visiter la Réserve nationale de faune du cap Tourmente.

## Remerciements aux membres du CA et aux autres bénévoles

Notre président profite de la sortie de ce *Bulletin* près de la fin de l'année pour remercier chaleureusement les membres du CA pour la bonne atmosphère de travail qui prévaut au sein du groupe et pour toutes les heures de bénévolat qu'ils et elles consacrent à la bonne marche de

notre Club. Dans toute organisation qui va bien, il se trouve toujours un certain nombre de personnes qui font plus que leur part. Oui, il s'agit du CA, mais aussi de tous les autres bénévoles qui acceptent de mettre temps et énergie pour la bonne cause! Grand merci à chacune et chacun!

Norbert Lacroix,  
président du COQ

## Demande d'adhésion

NOM: \_\_\_\_\_

PRÉNOM: \_\_\_\_\_

RUE: \_\_\_\_\_

TÉLÉPHONE: \_\_\_\_\_

VILLE: \_\_\_\_\_

NOM DES MEMBRES DE LA FAMILLE: \_\_\_\_\_

CODE POSTAL: \_\_\_\_\_

### CHOIX D'ABONNEMENT

	PÉRIODE	TARIFS	
		INDIVIDUEL	FAMILIAL ou ORGANISME
1. Je désire devenir membre du COQ, et (+) m'abonner au <i>Bulletin ornithologique</i> .	1 an	1 + 21 \$ : 22 \$	2 + 28 \$ : 30 \$
	2 ans	2 + 40 \$ : 42 \$	3 + 53 \$ : 56 \$
2. Je désire m'abonner au <i>Bulletin ornithologique</i> seulement.	1 an	21 \$	29 \$
	2 ans	40 \$	54 \$

S.V.P. faire parvenir à l'ordre du:  
Club des ornithologues de Québec inc.

### Expédier à:

Domaine Maizerets  
Club des ornithologues de Québec inc.  
2000, boulevard Montmorency, Québec, G1J 5E7

Information : coq@coq.qc.ca

\* Au utilisateur de la Ligne rouge (660-9089), il est suggéré de faire un don de 3 \$ (minimum) en plus de la cotisation annuelle.

# Résumés d'excursions et de conférences

## Saint-Vallier et Montmagny

19 août 2007

Nous étions au moins 25 participants à ce traditionnel rendez-vous qui sonne la rentrée ornithologique. Cependant, les années se suivent mais ne se ressemblent pas! Cette fois-ci, les limicoles brillaient par leur quasi-absence et il a fallu trimer dur pour se rendre à seulement 11 espèces, pour un total de 60 espèces d'oiseaux pour la journée.

Les vasières de la rivière Boyer ne nous ont offert que quelques petits groupes composés majoritairement de Bécasseaux minuscules. Un seul Bécasseau à croupion blanc se démarquait du reste. À Montmagny, l'estran rocheux au pied des chutes de la rivière du Sud recelait quelques Bécassins roux parmi les habituels Petits Chevaliers, mais rien pour écrire à sa mère. Par contre, une belle Mouette de Bonaparte en plumage juvénile a fait le délice de plusieurs. Il y avait plus d'action au marais de Canards Illimités où foulques, canards et autres marouettes s'ébattaient à faible distance. Aux étangs d'épuration, un magnifique Pygargue à tête blanche immature est passé au-dessus du fleuve et a fait lever un nuage de goélands et de canards.

Au retour, nous avons fait une petite incursion à l'intérieur des terres à la recherche de champs labourés et d'éventuels Pluviers bronzés ou Bécasseaux roussâtres... sans succès. Malgré tout, le beau temps et l'enthousiasme des participants ont rendu cette journée des plus agréables. En terminant, je m'en voudrais de ne pas souligner la précieuse collaboration de Guy Lemelin qui m'a assisté dans la conduite de cette excursion.

À l'an prochain!  
Gaétan Lord

## Haute-Côte-Nord, Portneuf-sur-Mer

1<sup>er</sup> et 2 septembre 2007

Pour l'édition 2007 de cette classique du «banc de Portneuf», la 14<sup>e</sup> édition, votre humble serviteur prenait la relève de Guy Lemelin en tant que responsable d'excursion. À la veille du départ, la météo s'annonce encourageante et le groupe de neuf membres du COQ est fin prêt à partir en voyage d'apprentissage et de loisir.

Samedi, 1<sup>er</sup> septembre

Comme à l'habitude, le groupe se rassemble au restaurant Le Vacancier, à Baie-Sainte-Catherine (anciennement Le Cèdre). Une fois traversés à Tadoussac, c'est une belle matinée de rapaces qui nous attend près de l'observatoire de l'OOT (où travaillent entre autres Samuel Belleau et Samuel Denault) : au moins une centaine d'Éperviers bruns, un Autour des palombes, un Pygargue à tête blanche adulte, au moins une trentaine de Crécerelles, et quelques buses. On dirait que les forts vents n'encouragent pas ces dernières... À cela, nous ajoutons quelques passereaux en migration, dont six Jaseurs boréaux et une Paruline tigrée.

Puisque la marée est encore assez basse, je décide de passer outre la rivière des Grandes Bergeronnes, et nous allons directement au camping Bon-désir. C'est assez tranquille au plan ornithologique, mais l'heure du lunch y est néanmoins plaisante en bonne compagnie! Dans la baie des Escoumins, nous scrutons méticuleusement les centaines de mouettes, mais pas moyen de trouver une Mouette pygmée à travers des tridactyles et des Bonaparte...


À l'embouchure de la rivière Petits-Escoumins, à marée fine haute, les limicoles se bousculant sur la petite plage nous procurent de belles observations. Plus loin, dans le fond de la baie des Bacon, les bécasseaux se retrouvent confinés sur les roches à l'embouchure d'un ruisseau, près de la route 138. Malgré le stress causé par le

passage des poids lourds, nous y trouvons parmi les B. semipalmés et B. minuscules deux Bécasseaux à échasses, quelques B. variables et un B. à poitrine cendrée. À la halte routière, les limicoles sont aussi désespérés devant l'absence de lieux pour se poser, mais offrent un beau spectacle.

À Portneuf-sur-Mer, la marée est très haute à la pointe des Fortin, et peu après notre arrivée, les quelque 100 Pluviers argentés présents (accompagnés d'au moins un Pluvier bronzé et de quelques B. maubèches) quittent pour le banc de Portneuf. Il est trop tard en journée pour leur courir après...

Dimanche, 2 septembre

Avant le déjeuner, presque tout le monde sort contribuer à une belle récolte de passereaux derrière le gîte, incluant viréos, parulines, et un Sizerin flammé au vol. Il faut bien déjeuner... mais après cette délicieuse pause (dont les réputées «pancakes» à Joachim) la marée est déjà



Jean-François Rousseau

trop basse au banc de Portneuf. Devant la perspective d'une longue marche à se battre contre la marée baissante, nous votons plutôt de la battre en voiture. Ce n'est pas tellement plus facile, comme le dévoilerons les prochains arrêts.

De retour à la halte routière, il y a peu de limicoles, mais j'y trouve cependant deux Labbes parasites, au vol très loin. À la pointe à Boisvert, deux Faucons pèlerins font la chasse aux bécasseaux, mais ceux-ci sont déjà très loin. Nous n'avons pas de chance avant la rivière Petits-Escoumins, où cette fois je trouve deux Bécasseaux de Baird. Aux Escoumins, la marée est déjà assez basse, et nous nous installons du côté est du quai pour scruter les mouettes, à l'abri du vent d'ouest. Il y a des centaines de mouettes, mais nous ne réussissons toujours pas à trouver une seule Mouette pygmée. Cependant, le spectacle en vaut la peine, et quelques amis du COQ nous rendent visite. À travers les roches près de nous, un beau Vison joue à cache-cache, tandis qu'un Petit Rorqual fait de même avec le krill à peine 500 m devant nous, à travers des mouettes posées sur l'eau.

La marée ne monte pas assez vite à la rivière des Grandes Bergeronnes, et nous filons vers La Malbaie dans l'espoir de retrouver le Goéland brun que j'avais vu vendredi en fin d'après-midi, seul avec ma conjointe Julie Goulet. Malheureusement, il n'est plus là.

Après avoir rempli le feuillet du voyage sur la plage de Saint-Irénée, la fin de semaine se termine dans le rang Saint-Antoine, en observant un petit groupe de Merlebleus près d'une maison.

En bref, un total de 103 espèces d'oiseaux pour cette fin de semaine, exactement le même total que l'an dernier. Malgré l'absence de raretés et la diversité moindre par rapport aux années 90, je suis satisfait du voyage. La qualité du groupe y fut pour beaucoup, et je désire en profiter pour transmettre mes salutations à Lucie Vézina, Marguerite Larouche, Guylaine Tremblay, Lucie Couture, Maurice Richard, Marie-Noël Grenier, Nicolas Hallé, et enfin Julie Goulet qui, en copilote, a bien su utiliser les «walky-talkies».

Merci à vous tous pour votre belle complicité.

Louis Messely

## Île aux Basques

5 au 8 octobre 2007

La longue fin de semaine de l'Action de Grâce a été pleinement appréciée par les 20 membres du COQ présents sur l'île aux Basques. La météo aurait difficilement été plus coopérative et la diversité d'oiseaux a atteint des sommets jamais égalés, même au printemps, pulvérisant le record de 2005 (96 espèces). Bien que c'était souvent très calme dans le centre de l'île, il y avait beaucoup d'action en périphérie ainsi qu'au large, périodiquement. Diversité inespérée de rapaces diurnes, limicoles, fringilidés et gaviidés.

Voici la liste des 110 espèces observées avec une estimation du nombre d'individus différents observés au cours des quatre jours passés sur l'île:

Oie des neiges : 5000  
 Bernache cravant : 10  
 Bernache du Canada : 128  
 Canard noir : 350  
 Canard colvert : 14  
 Canard pilet : 2  
 Sarcelle d'hiver : 4  
 Fuligule à collier : 1  
 Fuligule milouinan : 40  
 Petit Fuligule : 9  
 Eider à duvet : 750  
 Macreuse à front blanc : 2000 (passage important de 1600 ind. le 6)  
 Macreuse brune : 250  
 Macreuse noire : 780  
 Harelde kakawi : 8 (arrivée le 7)  
 Petit Garrot : 1  
 Garrot à oeil d'or : 78  
 Harle couronné : 3  
 Harle huppé : 300  
 Grand Harle : 3  
 Plongeon catmarin : 120  
 PLONGEON DU PACIFIQUE : 1 – adulte en plumage nuptial repéré en vol vers l'aval par Louis Messely à partir du Bout d'en Bas (pointe Est) le 7. Une belle première pour l'île aux Basques.  
 Plongeon huard : 100  
 Grèbe jougris : 18  
 Grèbe esclavon : 8  
 Fou de Bassan : 2  
 Cormoran à aigrettes : 400  
 Grand Héron : 4  
 Bihoreau gris : 1 (5/10)  
 Balbuzard pêcheur : 1

Busard Saint-Martin : 4  
 Épervier brun : 1  
 Autour des palombes : 2  
 Buse à queue rousse : 1  
 Crécerelle d'Amérique : 1  
 Faucon émerillon : 1  
 Faucon pèlerin : 3  
 Faucon sp. : 1  
 Pluvier argenté : 22  
 Pluvier bronzé : 4  
 Pluvier semipalmé : 13  
 Chevalier grivelé : 1  
 Grand Chevalier : 3  
 Tournepièrre à collier : 10  
 Bécasseau sanderling : 180  
 Bécasseau semipalmé : 3  
 Bécasseau à croupion blanc : 10  
 Bécasseau violet : 1 (arrivée 5/10)  
 Bécasseau variable : 80  
 Phalarope à bec étroit : 1 (6/10)  
 Phalarope sp. : 1  
 Mouette de Bonaparte : 3  
 Goéland à bec cerclé : 100  
 Goéland argenté : 120  
 Goéland marin : 45  
 MOUETTE DE SABINE : 2 juvéniles «spottées» par Isabelle Lechasseur le 6  
 Mouette tridactyle : 1000  
 Labbe parasite : 15+  
 Labbe sp. : 10  
 Petit Pingouin : 18  
 Guillemot à miroir : 350  
 MACAREUX MOINE : 1 juv. repéré par Isabelle Lechasseur le 7  
 Pigeon biset : 7  
 Petite Nyctale : 2 – une première le 5 à l'est de l'île active en plein après-midi et un mâle chanteur à côté des chalets le lendemain soir, encore présent le 8 au soir  
 Pic maculé : 1  
 Pic mineur : 15  
 Pic chevelu : 6  
 Pic à dos rayé : 3  
 Pic à dos noir : 3+, omniprésent près des chalets  
 Pic flamboyant : 3  
 Pie-grièche grise : 2 (arrivée 5/10)  
 Geai bleu : 3  
 Corneille d'Amérique : 25  
 Grand Corbeau : 2  
 Alouette hausse-col : 270  
 Mésange à tête noire : 50 – pas de tête brune pour une deuxième année consécutive  
 Sittelle à poitrine rousse : 35  
 Grimpereau brun : 6  
 Troglodyte mignon : 15  
 Roitelet à couronne dorée : 85  
 Roitelet à couronne rubis : 225 – oiseau forestier abondant par excellence avec le

Junco ardoisé  
 Grive à joues grises : 1 (migration nocturne)  
 Grive à dos olive : 1  
 Grive solitaire : 17  
 Merle d'Amérique : 30  
 Pipit d'Amérique : 45  
 Paruline obscure : 1  
 Paruline verdâtre : 1 (les 6 et 7)  
 Paruline à tête cendrée : 2  
 Paruline à croupion jaune : 25  
 Paruline à couronne rousse : 1  
 Paruline rayée : 1  
 Paruline couronnée : 1 (7/10)  
 Paruline masquée : 2  
 Bruant hudsonien : 35  
 Bruant des prés : 2  
 Bruant fauve : 40  
 Bruant chanteur : 18  
 Bruant de Lincoln : 1  
 Bruant des marais : 1  
 Bruant à gorge blanche : 65  
 Bruant à couronne blanche : 80  
 Junco ardoisé : 230  
 Bruant lapon : 5  
 Bruant des neiges : 1 (arrivée 7/10)  
 Quiscale rouilleux : 11  
 Durbec des sapins : 7 (arrivée 6/10)  
 Roselin pourpré : 1  
 Bec-croisé bifascié : 1  
 Sizerin flammé : 2  
 Tarin des pins : 80  
 Chardonneret jaune : 6  
 Gros-bec errant : 5

Olivier Barden

### ERRATA

À noter qu'une erreur d'identification s'est glissée à la page 66 du *Bulletin* précédent (vol. 52, n° 2, septembre 2007). La photo aurait dû être identifiée Paruline tigrée femelle au lieu de Viréo à gorge jaune.

## Lotbinière

13 octobre 2007

Grâce à l'apport historique de Laval Roy pendant plusieurs années avant que je prenne la relève, les excursions automnales du COQ dans Lotbinière font partie de la tradition. En ce samedi matin nuageux cependant, il semble que Météomédia ait fait peur aux membres du COQ : à 7 h 30 je suis encore seul au rendez-vous, à l'église de Sainte-Croix. Cinq minutes plus tard une voiture arrive : l'un des plus réguliers à cette excursion ces dernières années me rejoint. Il s'agit d'André Paquet, jeune ornithologue de 11 ans que sa mère vient reconduire.

Qu'à cela ne tienne, nous allons leur montrer! Après un tour au bas de la côte du Bateau, où seul un Martin-pêcheur se démarque, c'est au bas de la côte à Mogène-Hamel que je fait décoller une Barge hudsonienne juvénile. Là, parmi les arbustes à la limite de la marée haute, nous

surprenons aussi un Bruant fauve. Étonnant comme habitat! À la pointe Platon, pendant que nous admirons des centaines de mésanges en migration, avec quelques Mouettes de Bonaparte en arrière-plan, près du vieux quai en décomposition, une dame ayant manqué le rendez-vous nous rejoint : Mme Rachel Samson. Quelques minutes plus tard, remontant au stationnement, nous rejoint le père d'André, Denis, qui apporte le lunch de son fils. Une petite pointe dans l'ouest de la région, à Leclercville, nous procure 2 Sternes pierregarins, mais le site enchanteur du Moulin du Portage s'avère plutôt tranquille.

Le groupe se dissolvant, je calcule le total d'espèces d'oiseaux pour l'excursion : 43 espèces. Pas si mal dans les circonstances!

Je doit avouer que je suis ensuite retourné à la côte du Bateau, seul, et que j'y ai revu 2 Barges hudsoniennes. L'une d'elles doit être celle que j'ai vue plus tôt à la côte Mogène-Hamel, non loin de là, toujours à Sainte-Croix.

Louis Messely



Barges hudsoniennes (Maurice Raymond)

## Dates de tombée des articles pour les prochaines parutions

Parution de juin :	Réception des articles le 1 <sup>er</sup> mai
Parution de septembre :	Réception des articles le 15 juillet
Parution de décembre :	Réception des articles le 15 octobre sans faute!
<b>Parution de mars :</b>	<b>Réception des articles le 1<sup>er</sup> février</b>

Un gros merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir des articles pour cette parution et les précédentes. Nous comptons beaucoup sur votre collaboration et votre assiduité pour les prochains numéros.

La Direction

# Les activités

## SAISONNIÈRES

### AVIS

La plupart des excursions commencent tôt le matin et se terminent habituellement en milieu d'après-midi. Nous vous suggérons de vous **habiller adéquatement** selon la saison et les prévisions atmosphériques. Rappelez-vous qu'il est plus facile d'enlever une épaisseur que d'en ajouter une... Dans la plupart des excursions, nous passons sur des terrains humides et vaseux: les bottes de marche ou imperméables s'avèrent utiles.

Prévoyez un **bon lunch** à la mesure de votre appétit, ainsi que des fruits ou des noix pour une collation. Ne négligez pas de vous apporter suffisamment à boire, surtout par temps chaud. Et de grâce, n'oubliez pas vos **jumelles!!!** En cas de météo incertaine, nous vous conseillons de **communiquer avec le ou la responsable de l'excursion**. Notez cependant que nous annulons rarement une activité.

Comme le déplacement et le stationnement de plusieurs voitures sont souvent difficiles à gérer, de même que pour des considérations écologiques, nous **privilegions le covoiturage**. La répartition des participants dans les voitures se fait au point de rendez-vous. Par ailleurs, si vous êtes disposé à véhiculer les gens de votre secteur qui n'ont pas de moyen de transport jusqu'à ce point, communiquez avec le responsable qui vous mettra en contact les uns avec les autres. Afin de décourager le vandalisme, il est fortement recommandé de **ne laisser aucun objet de valeur dans les véhicules**, même dans le coffre.

Nous invitons particulièrement les débutants et les débutantes à se joindre à nous lors des excursions, car y participer est une excellente façon d'acquérir de meilleures connaissances et de bonnes techniques d'observation.

Il est suggéré aux membres de **toujours vérifier sur la Ligne rouge** (660-9089) les activités prévues dans le *Bulletin*. Toutes les activités sont annoncées au moins une semaine à l'avance, de même que toute modification à la programmation. Voilà une bonne façon d'être bien renseigné!

Pour toute autre information concernant les activités spéciales, consultez notre site Internet au [www.coq.qc.ca](http://www.coq.qc.ca)

Le Club est à la recherche de personnes pour agir à titre de responsable d'excursion, que ce soit pour nos sites habituels ou pour des nouveaux. Être responsable d'excursion n'exige pas de si grandes compétences. En d'autres mots : « ce n'est pas si sorcier que cela! ». Il faut surtout bien connaître le site à visiter, posséder une connaissance relative des oiseaux et une volonté de transmettre ses connaissances à d'autres gens.

Un petit effort, vous verrez, c'est très enrichissant. Pour les personnes intéressées, veuillez contacter Maurice Raymond au 661-4043.

Garrot à oeil d'or en parade  
(Serge Richard)



Lors des excursions, le COQ favorise le covoiturage afin de partager les coûts et de protéger l'environnement. Pour chaque excursion, un montant est suggéré pour le covoiturage.

### MERCREDI, 5 DÉCEMBRE

#### Social ornitho

L'Avicourse hivernale revient stimuler l'appétit des amateurs d'oiseaux. Du 1<sup>er</sup> décembre au 29 février 2008, c'est la course aux oiseaux. Venez en apprendre davantage au 5 à 7 du COQ à l'Oeuforie Resto-Bar, 850, boul. Pierre-Bertrand Sud, secteur Vanier (à partir de l'autoroute Félix-Leclerc (40), prendre la sortie Pierre-Bertrand Sud et tourner à gauche au 2<sup>e</sup> feu de circulation). Souper facultatif.

#### Bienvenue à tous!

Resp. : Yolande Le Sieur, 667-1503.

### VENDREDI, 14 DÉCEMBRE

#### Conférence : L'avifaune et les grands mammifères du sud-ouest du Kenya : une biodiversité exceptionnelle.

La biodiversité inouïe du sud-ouest du Kenya sera illustrée par ses habitats, ses oiseaux et ses mammifères (qui comptent environ 900 et 100 espèces respectivement).

Conférencier : Jean Piuze, retraité de Pêches et Océans Canada et membre du COQ.

#### Ouvert à tous!

### DIMANCHE, 16 DÉCEMBRE

#### Recensement de Noël 2007

Le recensement des oiseaux de Noël est toujours une des plus grandioses et populaires activités du COQ. En effet, pour la 64<sup>e</sup> année, une centaine d'ornithologues se concerteront pour inventorier l'avifaune d'un territoire de 12 km de rayon.

À notre avis, tout ornithologue, même débutant, peut et doit participer au recensement. Le territoire est divisé en 75 parcelles. Consultez le tableau dans le *Bulletin ornithologique* pour identifier la zone qui vous intéresse et contacter le responsable de cette zone, ou rejoindre le responsable du recensement. Le recensement se

déroulera du lever au coucher du soleil.

On demande 5 \$ par participant au recensement. L'argent sert à défrayer l'organisation du recensement et la publication des résultats dans la revue *Audubon Field Notes* et sur le site <<http://birds.cornell.edu/cbc/>>.

#### Bienvenue à tous!

Responsable : Pierre Lamothe (418) 829-0379. Courriel : [beaudet.lamothe@sympatico.ca](mailto:beaudet.lamothe@sympatico.ca)

### MERCREDI, 2 JANVIER

#### Social ornitho

L'ambiance des Fêtes est toujours au menu au 5 à 7 du COQ. L'Avicourse bat son plein, des paris sont à faire. Rendez-vous en grand nombre à l'Oeuforie Resto-Bar, 850, boul. Pierre-Bertrand Sud, secteur Vanier (à partir de l'autoroute Félix-Leclerc (40), prendre la sortie Pierre-Bertrand Sud et tourner à gauche au 2<sup>e</sup> feu de circulation). Souper facultatif.

#### Bienvenue à tous!

Resp. : Yolande Le Sieur, 667-1503.

### SAMEDI, 5 JANVIER

#### Cap Tourmente

Le site de prédilection! Une tournée des mangeoires sera suivie d'un petit lunch à la cabane à sucre. Une bonne marche vous permettra de faire passer les excès des Fêtes.

#### Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard, 847-7645 (rés.); 266-4440 poste 270 (bur.)  
Rendez-vous : 7 h 30 aux Galeries de la Canardière. Covoiturage : 6 \$

### SAMEDI, 12 JANVIER

#### Rive sud de Québec – secteur ouest

Venez découvrir les plus beaux sites d'observation de cette région. Les secteurs de Saint-Jean-Chrysostome, Charny, Saint-Nicolas, Saint-Étienne et Saint-

Lambert seront au programme de la journée. Visiter la rive sud, c'est une bonne résolution à prendre en ce début d'année! N'oubliez pas vos raquettes. Prévoir un petit lunch au restaurant.

#### Réservé aux membres.

Responsable : Sébastien De La Durantaye, (418) 834-9657.  
Courriel :  
sdeladurantaye@parulines.com  
Rendez-vous : 7 h 30 au Tim Hortons de Saint-Romuald (sortie 318). Covoiturage : 6 \$

### VENDREDI, 18 JANVIER

#### Conférence : La Pie-grièche migratrice et le Faucon pèlerin : hier, aujourd'hui et demain.

À l'aide de deux espèces menacées, le Faucon pèlerin et la Pie-grièche migratrice, nous examinerons tous les aspects du rétablissement de populations au moyen de la réintroduction dans le milieu naturel d'oiseaux élevés en captivité.

Conférencier : Pierre Laporte, membre du COQ et retraité du SCF.

**Ouvert à tous!**

### SAMEDI, 19 JANVIER

#### Secteur de Beauport

Venez découvrir les sites de la Baie de Beauport (Harfang des neiges?), du Mélézin de Beauport (Bécassine de Wilson?), du Mélézin de la rue Sainte-Thérèse (Pic à dos?), de la rivière Beauport (Grand-duc?) et/ou autres endroits de Beauport à déterminer selon les oiseaux qui auront été vus dans les semaines précédentes. Habillez-vous chaudement. Petit lunch au restaurant.

#### Réservé aux membres.

Responsable : Maurice Raymond, (418) 661-4043. Courriel : maurice\_raymond@hotmail.com  
Rendez-vous : 8 h aux Galeries de la Canardière. Covoiturage : 4 \$

### SAMEDI, 26 JANVIER

#### Cap Tourmente

Une deuxième tournée nous permettra peut-être de voir les oiseaux que nous n'aurons pas observés le 8 janvier ou de revoir les plus familiers.

#### Bienvenue à tous!

Responsable : Jean-Guy Picard, (418) 847-7645 (rés.); (418) 266-

4440 poste 270 (bur.)  
Rendez-vous : 7 h 30 aux Galeries de la Canardière. Covoiturage : 6 \$

### SAMEDI, 2 FÉVRIER

#### Lac Saint-Charles et Tewkesbury

Une petite visite hivernale des sentiers des marais du Nord au lac Saint-Charles nous permettra de saluer des hôtes ailés très accueillants. Ensuite, nous profiterons du décor enchanteur de la vallée de la rivière Jacques-Cartier à Tewkesbury. La sortie devrait se terminer vers midi, mais... au cas où, prévoyez un lunch.

#### Réservé aux membres.

Responsable : Gérard Cyr, (418) 843-0740. Courriel : cyrggerl@videotron.ca  
Rendez-vous : 7 h 30 au stationnement des Galeries de Charlesbourg. Covoiturage : 6 \$

### MARDI, 5 FÉVRIER

#### Parc de L'Escarpement

Venez faire une promenade dans les sentiers qui mènent à la rivière Duberger, en compagnie de nos amis ailés.

#### Réservé aux membres.

Responsable : Norbert Lacroix, (418) 871-3497. Courriel : norbert.lacroix@mat.ulaval.ca  
Rendez-vous : 13 h, coin nord-est du stationnement de Wal-Mart, boul. Lebourgneuf (près des Galeries de la Capitale).

### MERCREDI, 6 FÉVRIER

#### Social ornitho

Les 5 à 7 du COQ nous donnent l'occasion d'échanger sur nos découvertes d'oiseaux. On vous attend à l'Oeuferie Resto-Bar, 850, boul. Pierre-Bertrand Sud, secteur Vanier (à partir de l'autoroute Félix-Leclerc (40), prendre la sortie Pierre-Bertrand Sud et tourner à gauche au 2<sup>e</sup> feu de circulation). Souper facultatif.

#### Bienvenue à tous!

Resp. : Yolande Le Sieur, 667-1503.

### SAMEDI, 9 FÉVRIER

#### Recensement des oiseaux hivernants du cap Tourmente.

Venez en grand nombre participer à la 19<sup>e</sup> édition du recensement d'hiver du cap Tourmente. Observateurs débutants ou

expérimentés, vous êtes les bienvenus! L'important est de participer et de partager. En cas de mauvaise température, l'activité sera remise au lendemain.

#### Réservé aux membres.

Responsable : Pierre Otis, (418) 687-1317.  
Rendez-vous : 7 h aux Galeries de la Canardière. Covoiturage : 6 \$

### MARDI, 12 FÉVRIER

#### Base de plein air de Sainte-Foy

Nous suivrons les sentiers tout en explorant les mangeoires. Profitez-en pour tendre la main aux mésanges! Profiterons-nous la présence de Pic à dos cette année?

#### Réservé aux membres.

Responsable : Arne Rasmussen, (418) 657-7058.  
Rendez-vous : 8 h au stationnement de la base de plein air de Sainte-Foy.

### VENDREDI, 15 FÉVRIER

#### Conférence :

#### Le colibri, joyau de nos jardins.

Apprenez-en plus sur la vie du colibri, les plantes et les abreuvoirs qui peuvent l'attirer. Grande variété de photos.

Conférencier : Robert Morin, membre du COQ (alias M. Moineau).

**Ouvert à tous!**

### SAMEDI, 16 FÉVRIER

#### Cap Tourmente

Une autre belle sortie au cap Tourmente où nous sillonnerons les sentiers et scrutons les mangeoires jusqu'à l'érablière.

Nous y ferons une pause autour du poêle à bois et d'un bon café. Quel oiseau sera la vedette du jour?

#### Réservé aux membres.

Responsable : Diane Labarre, (418) 832-1575. Courriel : ve2aqu@hotmail.com  
Rendez-vous : 7 h 30 aux Galeries de la Canardière. Covoiturage : 6 \$

### MARDI, 19 FÉVRIER

#### Sur la route des harfangs

Avec l'hiver, nous avons le froid et la neige et c'est tant mieux. Nous ferons une sortie « ornithomobile » dans les rangs de Saint-Michel-de-Bellechasse et de Saint-Vallier. S'il fait tempête, l'activité sera remise au lendemain. Le covoiturage est

fortement recommandé : 10 \$

#### Réservé aux membres.

Responsable : Marguerite Larouche, (418) 524-7982.  
Courriel : marlarou@sympatico.ca  
Rendez-vous : 12 h au stationnement de Tim Hortons, angle chemin des Quatre-Bourgeois et avenue de Bourgogne.

### SAMEDI, 23 FÉVRIER

#### Forêt-Montmorency

Dans cette forêt de conifères, tous les moyens de déplacement (skis, raquettes, bottes) sont bons pour découvrir la richesse faunique (Mésangeai du Canada, Mésange à tête brune, etc.). Aurons-nous la chance d'observer le Tétrus du Canada?

#### Bienvenue à tous!

Responsable : Paul Boulianne, (418) 652-7883. Courriel : paul.boulianne@sbf.ulaval.ca  
Rendez-vous : 7 h au stationnement des Galeries de Charlesbourg. Covoiturage : 10 \$

### MARDI, 26 FÉVRIER

#### Domaine de Maizerets

Le domaine de Maizerets est un parc urbain situé au coeur de Limoilou. Venez parcourir ses sentiers d'hiver.

#### Réservé aux membres.

Responsable : Serge Richard, (418) 877-6236.  
Rendez-vous : 8 h au stationnement du domaine de Maizerets, 2000, boul. Montmorency.

### VENDREDI, 29 FÉVRIER

#### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Voir l'annonce officielle au début du *Bulletin*. En cas de tempête, la rencontre sera remise au vendredi 7 mars, au même endroit et à la même heure. Venez en grand nombre encourager notre conseil d'administration et discuter de vos idées ou de vos interrogations.

Rendez-vous : 19 h 30 au domaine de Maizerets, 2000, boul. Montmorency, Québec.

### SAMEDI, 1 MARS

#### Cap Tourmente

Le temps commence à s'adoucir! Venez prendre du soleil tout en explorant les mangeoires à la



recherche des oiseaux hivernants.

#### Réservé aux membres.

Responsable : Peter Lane, (418) 849-1153. Courriel : plane\_ave@hotmail.com

Rendez-vous : 7 h 30 aux Galeries de la Canadière. Covoiturage : 6 \$

### MARDI, 4 MARS

#### Parc Les Saules

Rien de mieux qu'une bonne marche de santé pour découvrir un magnifique parc de la Ville de Québec. Les raquettes sont recommandées.

#### Réservé aux membres.

Responsable : Norbert Lacroix, (418) 871-3497. Courriel : norbert.lacroix@mat.ulaval.ca

Rendez-vous : 13 h au stationnement du boul. Père-Lelièvre, à l'extrémité sud du boul. Neuville.

### MERCREDI, 5 MARS

#### Social ornitho

Une rencontre importante où la ou le gagnant de l'Avicourse sera proclamé. Un 5 à 7 où l'euphorie est à son comble à l'Oeuforie Resto-Bar, 850, boul. Pierre-Bertrand Sud, secteur Vanier (à partir de l'autoroute Félix-Leclerc (40), prendre la sortie Pierre-Bertrand Sud et tourner à gauche au 2<sup>e</sup> feu de circulation). Souper facultatif.

#### Bienvenue à tous!

Resp. : Yolande Le Sieur, 667-1503.

### SAMEDI, 8 MARS

#### Cap Tourmente

Dernière fin de semaine avant la fermeture des sentiers au cap Tourmente. Toujours en quête de l'oiseau rare (Pic à dos noir, Pic tridactyle, Sizerin blanchâtre, nyctales...), nous ferons la tournée des mangeoires de la Réserve.

#### Bienvenue à tous!

Responsable : Claude Simard, (418) 656-0878.

Rendez-vous : 7 h 30 aux Galeries de la Canadière. Covoiturage : 6 \$

### MERCREDI, 12 MARS

#### Base de plein air de Sainte-Foy

Une autre randonnée sur semaine où nous parcourons les sentiers de ce parc naturel. Le Grand Pic va-t-il tambouriner?

#### Réservé aux membres.

Responsable : Arne Rasmussen, (418) 657-7058.

Rendez-vous : 8 h au stationnement de la base de plein air de Sainte-Foy.

### VENDREDI, 14 MARS 2008

#### Conférence : Les oiseaux dans les chansons traditionnelles, 2<sup>e</sup> épisode.

Nouvelle forme et suite d'une présentation précédente : extraits musicaux de chansons traditionnelles qui réfèrent aux oiseaux, chants d'oiseaux, nombreuses photos.

Conférencier : Norbert Lacroix, président du COQ.

#### Ouvert à tous!

### MERCREDI, 19 MARS

#### Parc du Bois-de-Coulonge

Ce parc nous offre une vue saisissante sur le fleuve! Venez marcher dans un boisé en milieu urbain, où l'on peut se promener paisiblement et respirer lentement... La Mésange à tête noire albinos sera-t-elle toujours au poste?

#### Réservé aux membres.

Responsable : Marguerite Larouche, (418) 524-7982.

Courriel : marlarou@sympatico.ca

Rendez-vous : 9 h au stationnement de la base de plein air de Sainte-Foy.

### MARDI, 25 MARS

#### Forêt-Montmorency

Venez découvrir la forêt boréale en cet fin d'hiver (Mésangeai du Canada, Mésange à tête brune, etc.). Apportez vos raquettes et votre lunch, nous le prendrons à l'accueil. S'il y a tempête, l'activité sera remise au lendemain.

#### Réservé aux membres.

Responsable : Serge Richard, (418) 877-6236.

Rendez-vous : 8 h au stationnement des Galeries de Charlesbourg. Covoiturage : 10 \$

### DIMANCHE, 30 MARS

#### De Cap-Rouge à Neuville

Il y a encore de la glace sur le bord du fleuve, mais les rivières commencent à dégeler. À partir de la marina de Cap-Rouge, nous longerons le fleuve jusqu'à Neuville. Différents habitats seront visités (fleuve, rivière, parc urbain). Apportez vos raquettes au cas où les sentiers seraient encore très enneigés et n'oubliez pas votre lunch.

#### Réservé aux membres.

Responsable : Maurice Raymond, (418) 661-4043. Courriel : maurice\_raymond@hotmail.com

Rendez-vous : 7 h 10 au stationnement de Tim Hortons, angle chemin des Quatre-Bourgeois et avenue de Bourgogne ou 7 h 30 au stationnement de la marina de Cap-Rouge. Covoiturage : 4 \$

### MERCREDI, 2 AVRIL

#### Social ornitho

Les oiseaux du printemps reviennent dans nos parages. C'est l'occasion de célébrer la nouvelle saison entre amis à l'Oeuforie Resto-Bar, 850, boul. Pierre-Bertrand Sud, secteur Vanier (à partir de l'autoroute Félix-Leclerc (40), prendre la sortie Pierre-Bertrand Sud et tourner à gauche au 2<sup>e</sup> feu de circulation). Souper facultatif.

#### Bienvenue à tous!

Resp. : Yolande Le Sieur, 667-1503.

### VENDREDI, 18 AVRIL

#### Conférence : L'Archipel de Mingan et l'odyssée du Bécasseau maubèche.

Découvrez les îles Mingan en compagnie d'un des plus grands voyageurs du monde ailé. Un voyage photographique dans l'univers boréal et austral de cette espèce promise à un avenir incertain.

Conférencier : Yves Aubry, Service canadien de la faune et Environnement Canada.

#### Ouvert à tous!

Pélican blanc d'Amérique (Christian Chevalier)





# Les observations ORNITHOLOGIQUES


Les observations de la chronique « OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES » proviennent des feuillets d'observations quotidiennes. Ces feuillets, que le club distribue gratuitement sur demande aux membres qui veulent nous faire connaître leurs observations, doivent nous être expédiés une fois remplis, selon les dates fixées plus bas.

## Qu'est-ce que le feuillet d'observations quotidiennes?

Le feuillet d'observations quotidiennes est la pierre angulaire du système québécois de connaissance et de publication des mentions ornithologiques. Ces informations sont compilées dans la chronique « Observations ornithologiques » de chaque *Bulletin*. Les mentions les plus intéressantes sont aussi incluses dans la chronique « Les Observations saisonnières » qui paraît dans chaque numéro de la revue *QuébecOiseaux*. Elles sont reprises aussi à l'échelle nord-américaine dans la revue *Field Notes* de l'ABA (American Birding Association).

## À quoi servent nos observations?

La compilation des observations contribue à mieux faire connaître nos oiseaux, leur statut, leur répartition, leurs comportements, etc. Les mentions contenues dans nos feuillets sont saisies et intégrées à la base de données EPOQ (Étude des populations d'oiseaux du Québec). Cette base est un atout majeur pour la recherche scientifique ainsi que la protection des oiseaux et de leurs habitats. Le simple geste de remplir un feuillet d'observations contribue à l'avancement de nos connaissances sur les oiseaux. Il importe alors de bien le remplir et de respecter les règles suivantes :



## Comment lire les statistiques sur les espèces ?

À côté du nom de chaque espèce, le N indique le nombre de mentions que nous avons reçues pour la saison. Entre parenthèses, celles-ci sont ventilées par mois.

- 1- Indiquer de façon précise la localité et le site (s'il y a lieu) d'où proviennent vos observations. Ex. : Lévis (Pointe-de-la-Martinière).
- 2- Écrire la date au complet (le mois en lettres). (Ex. 31 octobre 2000). Il faut remplir un feuillet par jour.
- 3- Préciser l'heure en utilisant le système international. (Ex. de 17 h 30 à 18 h 15).
- 4- Bien indiquer le nom des observateurs en commençant par celui qui remplit le feuillet.
- 5- Inscrire sur votre feuillet le plus précisément possible la quantité de toutes les espèces observées au cours de votre sortie. Il vaut mieux indiquer un chiffre approximatif plutôt que de cocher (✓) l'espèce.
- 6- Souligner les espèces observées afin d'éviter des erreurs de ligne.
- 7- Mettre « Note » à côté d'une espèce afin d'indiquer qu'il y a des commentaires ou une description au dos du feuillet. Indiquer s'il s'agit d'un mâle, d'une femelle ou d'un jeune. Documenter toute mention concernant des espèces peu fréquentes ou des comportements intéressants. Communiquer sans délai à la ligne rouge l'observation d'une espèce non inscrite sur le feuillet.
- 8- On peut utiliser le code « sp. » pour souligner l'importance de la présence d'un certain oiseau. Ce code est utilisé lorsque l'observateur n'a pas pu identifier l'espèce. (Ex. Mouette sp. signifie qu'on est sûr qu'il s'agit d'une mouette mais qu'on n'a pu identifier l'espèce.)
- 9- Ne pas utiliser un crayon de plomb, prendre plutôt un stylo.
- 10- Ne nous expédier que des feuillets pour vos excursions sur le territoire du COQ (voir la carte du COQ). Veuillez s.v.p. faire parvenir les autres feuillets aux Clubs correspondants. Les adresses se trouvent au verso des feuillets. Adresse pour les envois :

### Club des ornithologues de Québec

A/S Jacques Lachance  
Domaine de Maizerets  
2000, boul. Montmorency  
Québec (Québec) G1J 5E7

- 11- Afin d'éviter les retards, nous faisons paraître dans chaque *Bulletin* la date limite de réception des feuillets selon les périodes d'observation. Nous vous prions de toujours la consulter et de la respecter, car de cela découle un bon traitement et une bonne analyse de vos mentions.

Période d'observation	Date limite de réception
Décembre, janvier, février	5 mars
Mars, avril, mai	5 juin
Juin, juillet	5 août
Août, septembre, octobre, novembre	5 décembre

## Été 2007 | juin et juillet

Si l'été est une période d'activité intense pour la plupart des oiseaux, il semble que se ne soit pas le cas pour la majorité des ornithologues amateurs. Et c'est normal de prendre un peu de repos après les nombreuses sorties printanières. Les activités estivales sont nombreuses à concurrencer notre loisir ornithologique et il faut bien en profiter! Le nombre de feuillets reçus a quand même légèrement augmenté par rapport à celui de l'été 2006, et nous vous en remercions.

Bref rappel météo de l'été 2007 : le mois de juin a été dans les moyennes, autant au niveau des températures que des précipitations. Le mois de juillet pour sa part fut un peu plus chaud, surtout la deuxième moitié, et bien arrosé.

Des 211 feuillets compilés sont ressorties 210 espèces et quelques belles découvertes dont l'**Aigrette tricolore**, des **Mouettes atricilles**, un **Pic à tête rouge**, des **Viréo à gorge jaune**, une **Paruline polyglotte** et autres. Les cris des **Becs-croisés bifasciés** et des **Tarins** des pins agrémentaient nos forêts de conifères, et un nombre étonnant pour la saison de **Sizerins flammés**, dont plusieurs juvéniles, a été noté sur la rive sud du fleuve.

La famille des **laridés** a quant à elle été beaucoup moins bien représentée qu'en 2006, mais il faut dire que ce cru avait été exceptionnel!

Sur ce, bonne lecture et de bien belles observations hivernales.

Jacques Lachance, Comité des observations

### Rappel concernant les feuillets d'observations quotidiennes

Certains d'entre vous utilisent des feuillets à imprimer pour nous communiquer leurs observations. Ces feuillets ne comportent pas les cases nécessaires à la codification et ont le désavantage d'être répartis sur deux pages. Nous vous demandons plutôt d'utiliser le feuillet d'observations conventionnel, disponible sans frais en communiquant avec Lucie Vézina au 647-4367. Je vous rappelle que chaque feuillet ne doit contenir que les observations d'un seul site ou localité et d'une seule journée; le résumé d'une excursion d'un jour dans la région de Charlevoix ou pire, celui d'un week-end à quatre sites différents, c'est plutôt difficile à traiter pour les compilateurs !

Et finalement, plusieurs personnes consacrent beaucoup de temps et d'énergie à la rédaction de leurs feuillets. Assurez-vous qu'ils fassent partie des données servant à la rédaction des Observations en nous les faisant parvenir le plus rapidement possible à la fin de chaque saison ornithologique. Les dates de tombée ne nous permettent pas d'attendre les « retardataires » indéfiniment!

Nouveau! Vous pourrez dorénavant vous procurer (gratuitement bien sûr!) des feuillets vierges au magasin Le Naturaliste (3085, chemin Ste-Foy, Québec) et y déposer vos feuillets remplis. Nous nous chargerons de les acheminer au compilateur par la suite. Une autre possibilité : postez vos feuillets directement à Jacques Lachance au 683, rue des Pélicans, Lévis, Qc, G6V 6Y4. Cela permettra aux retardataires de gagner quelques jours pour l'envoi de leurs feuillets, ce qui peut faire la différence entre « juste à temps » ou « désolé, trop tard! ».

Merci de votre collaboration et continuez de nous faire parvenir vos précieuses observations, de la façon qui vous conviendra le mieux.

Jacques Lachance, responsable du comité des observations

**ENCADRÉS** : petit mot afin de rafraîchir la mémoire du lecteur sur la signification des encadrés autour de certaines espèces dans les « Observations ». Nous utilisons deux niveaux d'encadrés : le plus mince entoure les mentions rares; le plus épais entoure les mentions exceptionnelles.

#### Statistiques sur les feuillets

	Juin	Juillet	Total
Nombre de feuillets	109	102	211
Nombre de mentions	4 628	3 370	7 998
Nombre moyen mentions/feuillet	375	286	661
Nombre d'espèces			210



**Plongeon catmarin : N = 11 (5,6)**

Un adulte fort tardif était sur le territoire du marais Léon-Provancher le 14 juin (J. Lachance, D. Boutin). Un intéressant décompte de 36 plongeurs est atteint à Rivière-Ouelle le 22 juillet (C. Girard, C. Auchu).

**Plongeon huard : N = 33 (19,14)**

**Grèbe à bec bigarré : N = 30 (19,11)**

Un groupe familial est noté au marais du lac Noir de Tourville le 13 juillet par J.-F. Rousseau.

**Fou de Bassan : N = 4 (3,1)**

Toutes les mentions proviennent de Rivière-Ouelle, et pas plus de trois individus sont notés à la fois.

**Cormoran à aigrettes : N = 57 (26,31)**

**Butor d'Amérique : N = 20 (12,8)**

**Grand Héron : N = 60 (24,36)**

**Grande Aigrette : N = 1 (0,1)**

La dispersion post-nuptiale de cet élégant échassier offre un cadeau à J. Cousinard avec un individu le 30 juillet au cap Tourmente.

**Héron vert : N = 1 (1,0)**

L'unique mention provient du cap Tourmente le 8 juin (G. Cyr). Qu'est-il advenu de la petite population qui nichait régulièrement au marais Léon-Provancher?

**Bihoreau gris : N = 19 (8,11)**

**Urubu à tête rouge : N = 46 (29,17)**

Excellent été pour ce charognard en pleine expansion.


**Oie des neiges : N = 20 (18,2)**

R. Lepage et son groupe du COQ dénombrent 118 oies ayant jeté l'ancre pour l'été au cap Tourmente le 2 juin. Il y en avait encore 89 le 22 juin selon G. Cyr. Est-ce que 29 d'entre-elles auraient coulé!? Gare aux pirates du cap : le pygargue et le Faucon pèlerin, yarrrr!

**Bernache du Canada : N = 26 (17,9)**

Deux adultes avec cinq gros oisons en duvet se prélassaient sur un terrain de golf à St-Pacôme le 2 juillet (C. Auchu, C. Girard). Selon les auteurs de la mention, il s'agit de la première mention de nidification pour la région de La Pocatière. L'invasion des bernaches « résidentes » provenant du sud se poursuit...

Le « heink » et le « yank »  
(Jean-François Rousseau)



VORTEX



*Les jumelles et lunettes de repérage Vortex.*

Tous les produits Vortex sont non seulement étanches et durables mais possèdent aussi une garantie à vie **sans condition**.

La série Stokes Birding vous impressionnera par sa qualité d'optique et son excellent rapport qualité-prix.



photo: Alain Goulet



**[www.vortexoptics.com](http://www.vortexoptics.com)**

Les produits Vortex sont distribués au Canada par Paul Grant, 951 Gordon St., Guelph, ON N1G 4S1  
[vortexcanada@sympatico.ca](mailto:vortexcanada@sympatico.ca)

Disponibles chez Le Naturaliste, Ste-Foy, au magasin Latulippe, Québec ainsi qu'à plusieurs autres magasins à la grandeur de la province. Veuillez consulter notre site internet [www.vortexoptics.com](http://www.vortexoptics.com)

## Les canards

### Observations par ordre décroissant du nombre de mentions

Espèce	N (J,J)	Notes
Canard colvert	78 (45,33)	
Canard noir	66 (36,30)	
Sarcelle d'hiver	33 (16,17)	
Canard chipeau	32 (24,8)	
Canard branchu	29 (18,11)	
Canard souchet	24 (18,6)	
Eider à duvet	23 (8,15)	
Sarcelle à ailes bleues	20 (17,3)	
Garrot à oeil d'or	17 (9,8)	
Harle couronné	15 (8,7)	
Fuligule à collier	14 (9,5)	
Canard pilet	14 (8,6)	
Canard d'Amérique	13 (4,9)	
Macreuse à front blanc	11 (4,7)	Une crèche totalisant 25 ind. dont 22 canetons le 10 juillet au Lac Malbaie (Y. Hamel). Jusqu'à 225 individus le 30 juin à Rivière-Ouelle (C. Auchu, C. Girard).
Grand Harle	9 (4,5)	
Harle huppé	4 (4,0)	
Macreuse brune	4 (3,1)	
Petit Fuligule	4 (2,2)	
Fuligule milouinan	3 (0,3)	
Garrot d'Islande	2 (0,2)	5 mâles en mue à Port-au-Saumon le 8 juillet (L. Messely) et encore 3 au même site le 16 juillet (O. Barden).
Macreuse noire	1 (1,0)	
Érismature rousse	1 (0,1)	Un mâle à Montmagny le 26 juillet (C. Girard, C. Auchu).

**Balbusard pêcheur : N = 5 (2,3)****Pygargue à tête blanche : N = 8 (5,3)**

Un total spectaculaire de 10 pygargues planant ensemble (1 adulte et 9 immatures) est atteint par L. Messely et le COQ à Leclercville le 30 juin. Bien qu'aucun feuillet n'ait été produit, S. Gosselin dénombre 14 individus le 29 juillet à Deschambault! Plus que jamais, la portion du fleuve à la hauteur de Lotbinière et de Portneuf s'avère un château fort à l'année longue pour le pygargue.

**Busard Saint-Martin : N = 39 (17,22)****Épervier brun : N = 11 (7,4)**

Un adulte transportant une proie est noté par O. Barden à l'aéroport de Québec le 8 juillet.

**Épervier de Cooper : N = 1 (1,0)**

Curieusement, une seule mention nous est parvenue cet été. Il s'agit d'un adulte planant au-dessus du cap Tourmente le 2 juin (O. Barden, G. Lemelin).

**Autour des palombes : N = 4 (3,1)**

On l'a noté à St-Paul-de-Montminy (deux mentions, J.-F. Rousseau), la Grande plée Bleue (L. Messely, G. Lemelin) et Pont-Rouge (R. et F. Dion).

**Buse à épaulettes : N = 14 (10,4)****Petite Buse : N = 17 (8,9)**

Un nid contenant des jeunes à St-Onésime est épié par J.-F. Rousseau et G. Perreault le 15 juillet.

**Buse à queue rousse : N = 9 (8,1)****Aigle royal : N = 1 (0,1)**

Le 1<sup>er</sup> juillet à son chalet à St-Urbain, J. Levasseur repère un adulte planant très bas au-dessus de la cour, tellement qu'il a dû faire rentrer ses chiots au chalet! Entre les branches, il semblerait que deux nids aient été trouvés par les gardiens du parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. La localisation précise a bien entendu été gardée secrète. Il s'agirait des premiers nids découverts sur le territoire du COQ.

**Crécerelle d'Amérique : N = 31 (15,16)****Faucon émerillon : N = 18 (7,11)****Faucon pèlerin : N = 14 (10,4)**

Au marais Léon-Provancher le 2 juin, G. Cyr et R. Gingras étudient de près un immature de la sous-espèce hautement migratrice *tundrius* dévorant un carouge. Le 22 juin au cap Tourmente, P. Otis est témoin de ce qui pouvait bien être le premier envol d'un des quatre jeunes présents, à en juger par la maladresse de celui-ci!

**Perdrix grise : N = 1 (1,0)**

À l'abri des jumelles à l'intérieur de la zone clôturée de la pointe de Maizerets, les perdrix citadines sont passées complètement inaperçues, à moins qu'elles n'aient été délogées par les profondes modifications d'habitat. L'unique oiseau de l'été a été aperçu au cap Tourmente le 15 juin par R. Lepage.

**Gélinotte huppée : N = 24 (19,5)**

Un total respectable de 13 individus est atteint au Massif-du-Sud le 26 juin par R. Lepage et R. Jones.

**Tétras du Canada : N = 8 (6,2)**

Les mêmes observateurs dénombrent 12 tétras (et vive les grosses couvées) cette même journée, toujours au surprenant Parc régional du Massif-du-Sud.

**Râle de Virginie : N = 15 (9,6)****Marouette de Caroline : N = 8 (2,6)****Gallinule poule-d'eau : N = 2 (0,2)**

La Gallinule poule-d'eau serait-elle en train de souffrir du vieillissement du marais Léon-Provancher à l'instar du Héron vert? Il est tôt pour tirer des conclusions à cette hypothèse; à surveiller l'été prochain. Un seul immature y était présent le 26 juillet (Y. Cousinard), alors que trois individus étaient au marais de Canards Illimités de Montmagny le 29 juillet (O. Barden).

**Foulque d'Amérique : N = 5 (3,2)**

Endroit peu commun pour l'espèce en été, La Pocatière a abrité un individu le 9 juin (C. Auchu, C. Girard).

**Grue du Canada : N = 1 (1,0)**

L'unique mention de cette espèce devenue régulière mais encore bien rare en été revient à J. Cousinard qui déniché une grue au cap Tourmente le 9 juin.

## Les limicoles migrateurs

Du côté des limicoles estivaux, rien pour écrire à sa mère, si ce n'est le passage de deux Courlis corlieu à Rivière-Ouelle et d'un Bécasseau de Baird adulte à Montmagny, les adultes étant rarement interceptés lors de leur migration automnale. Dans le tableau ci-dessous, la lettre « D » indique la date de départ des derniers migrateurs printaniers alors qu'un « A » signale la date d'apparition des premiers migrateurs automnaux.

Espèce	N(j,j)	Date	Site	Observateur(s)
Bécasseau minuscule	17 (3,14)	D : 9-06 A : 6-07	La Pocatière La Pocatière	C. Auchu, C. Girard C. Auchu
Grand Chevalier	14 (2,12)	D : 7-06 A : 8-07	Cap Tourmente Marais Léon-Provancher	R. Lepage J. Cousinard
Pluvier semipalmé	11 (4,7)	D : 14-06 A : 9-07	Baie de Beauport Rivière-Ouelle	G. Lord F. Bédard
Bécasseau semipalmé	9 (2,7)	D : 2-06 A : 16-07	Rivière-Ouelle Cap Tourmente La Malbaie	C. Girard, C. Auchu O. Barden, G. Lemelin O. Barden
Petit Chevalier	8 (0,8)	A : 8-07	Marais Léon-Provancher	J. Cousinard
Bécassin roux	4 (0,4)	A : 22-07	Rivière-Ouelle	C. Girard, C. Auchu
Courlis corlieu	2 (0,2)	A : 21-07	Rivière-Ouelle	J.-F. Rousseau, C. Girard, C. Auchu
Bécasseau sanderling	2 (0,2)	A : 28-07	Marais Léon-Provancher	G. Cyr
Pluvier argenté	1 (1,0)	D : 2-06	Rivière-Ouelle	C. Girard, C. Auchu
Tournepière à collier	1 (1,0)	D : 2-06	Ste-Pétronille	L. Messely, J. Goulet
Bécasseau de Baird*	1 (0,1)	A : 29-07	Montmagny	O. Barden

\*Bécasseau de Baird : Un adulte en mue vu en vol en compagnie de B. semipalmés. Il a d'abord été repéré par son cri de vol, un « preep » trillé et sec, sur le même ton. Plus gros que les B. semipalmés (taille semblable à celle du B. à croupion blanc). Dos brun moucheté de noirâtre, croupion traversé d'une ligne brune.



Pluvier bronzé (Daniel Houx)



**POURQUOI CHERCHER AILLEURS...**

Conseils expérimentés

Service de réparation

Évaluation et remplacement

pour réclamation d'assurance

Appareils photos numériques et argentiques, caméscopes, jumelles, accessoires, cadres et albums.

site internet: [www.hlcamera.com](http://www.hlcamera.com)

**1927-2007**

80 ANS À VOTRE SERVICE

4151 Boul. Ste-Anne, Québec, (418)661-6983  
 710 Bouvier, suite 185, Québec, (418)621-0142  
 (Bouvier ouvert dimanche de 11h à 16h)



**CRAC**

Aliments Sains  
 690 St-Jean, Québec  
 P.Q. G1R 1P8

tél.: (418)647-6881  
 ouvert 7 jours

Pour des activités de plein-air vraiment «santé», nous offrons une gamme complète de produits naturels incluant de nombreux prêts-à-manger délicieux, nutritifs et pratiques.

*Bien manger tout en mangeant bien!*

**LE NATURALISTE**

*Venez vivre vos passions*

«La plus grande librairie sur les sciences et la nature au Québec»



Nikon Telescoppe 82mm

**Nikon**

Nikon Monarch 410 8x42mm

«Plus de 100 modèles de jumelles et télescopes»

«Le vrai spécialiste en ornithologie au Québec»

[www.lenaturaliste.ca](http://www.lenaturaliste.ca)

2925, Chemin Sainte-Foy  
 Téléphone (418) 655-9444 ou le 1-877-659-2444



Contribuez à protéger des territoires réputés pour les oiseaux : l'île aux Basques et le marais Léon-Provancher.

Devenez membre de la Société Provancher.

La Société Provancher  
 d'histoire naturelle du Canada  
 1400 route de l'Aéroport  
 Québec (Québec) G7A 2A3

Membre individuel : 25 \$  
 Carte familiale : 30 \$  
 Membre corporatif : 50 \$

[provancher@videotron.ca](mailto:provancher@videotron.ca)  
[www.provancher.qc.ca](http://www.provancher.qc.ca)

Téléphone : (418) 831-4188  
 Télécopieur : (418) 831-8744

## Les limicoles nicheurs

**Pluvier kildir : N = 79 (46,33)**

**Chevalier solitaire : N = 6 (0,6)**

Il était de retour dans la vallée du St-Laurent à partir du 8 juillet, au marais Léon-Provancher (J. Cousinard).

**Chevalier grivelé : N = 49 (23,26)**

**Maubèche des champs : N = 8 (6,2)**

**Bécassine de Wilson : N = 40 (27,13)**

Un adulte accompagné de jeunes est surpris par N. Hallé et M.-N. Grenier à St-Nicolas le 16 juin, une observation peu fréquente.

**Bécasse d'Amérique : N = 5 (5,0)**

Le 23 juin à Neuville, G. Lord et G. Cyr assistent à une représentation des « Grands ballets à longs becs ».

« Sur la route menant à Pont-Rouge, nous repérons une Bécasse d'Amérique. Nous arrêtons l'auto pour voir une bécasse adulte qui avance sur le chemin en faisant de drôles de mouvements : elle fait un pas en avant puis se balance de bas en haut à deux reprises, un autre pas puis deux autres flexions et ainsi de suite. Le clou du spectacle, c'est lorsque nous repérons, derrière elle, deux immatures qui la suivent en faisant exactement les mêmes mouvements, et ce, en parfaite harmonie. C'est effectué comme une danse calculée, systématique.

Nous brisons le charme lorsque nous avançons l'auto pour continuer. Elles se mettent à courir (normalement) pour se sauver dans le fossé. Ce fut, pour Gaétan et moi, une des plus belles observations de Bécasse d'Amérique à vie » (G. C.).

**Mouette atricille : N = 4 (4,0)**

La Malbaie a encore une fois constitué le site de prédilection de cette mouette de la Côte-Est. Deux subadultes sont d'abord trouvés par C. Côté le 7 juin. Seules quelques marques sombres au niveau de la queue différaient du plumage de l'adulte complet. Le lendemain, L. Messely a probablement observé l'un de ces oiseaux. Le 22 juin, C. Dufour signale un adulte au même site.

Une autre mention provient du même secteur, mais de l'autre côté du fleuve

cette fois : un adulte posé avec quelques goélands dans une ligne d'algues est décrit par J.-F. Rousseau à Rivière-Ouelle le 18 juin.

**Mouette de Bonaparte : N = 9 (3,6)**

**Goéland à bec cerclé : N = 121 (54,67)**

**Goéland argenté : N = 66 (34,32)**

L'imposant nombre de 2000 Goélands argentés est atteint à La Malbaie le 10 juin par Louis Messely, un nombre estival record.

**Goéland arctique : N = 2 (2,0)**

Quatre oiseaux s'attardaient encore à Rivière-Ouelle le 2 juin (C. Girard, C. Auchu) et un autre à La Malbaie le 10 juin (L. Messely).

**Goéland brun : N = 4 (3,1)**


Le nombre d'oiseaux signalés est beaucoup moins important que l'été dernier (jusqu'à 16 G. bruns sur un même feuillet!). Deux mentions proviennent de La Malbaie : un immature le 8 juin et deux oiseaux (imm., ad.) le 10 juin par L. Messely. Le même observateur identifie un adulte et deux immatures à St-Irénée le 22 juin. Finalement, J.-F. Rousseau et S. Blais décrivent un G. brun en plumage juvénile posé dans un champ, le 21 juillet, à La Pocatière.

**Goéland bourgmestre : N = 1 (1,0)**

La seule observation a été faite au « Royaume-des-Laridés » (La Malbaie) le 10 juin, par L. Messely.

**Goéland marin : N = 57 (28,29)**

Cette journée du 10 juin était décidément très productive du côté des goélands, L.



Jean-François Rousseau

Messely évaluant à 1000 le nombre de G. marins présents à La Malbaie.

**Mouette tridactyle : N = 8 (6,2)**

**Sterne caspienne : N = 3 (1,2)**

Une assez bonne moyenne pour cette énorme sterne; elle a fait partie des statistiques pour quatre des six derniers étés. Toutes les mentions proviennent de Rivière-Ouelle. Un premier adulte est identifié en bordure du fleuve le 16 juin par C. Girard et C. Auchu, posé parmi un groupe de goélands.

Le 3 juillet, J.-F. Rousseau repère une Sterne caspienne volant au-dessus de l'étang Thérèse-Martin, houspillée par un Carouge à épauettes! Elle a pris la direction du fleuve peu après.

Finalement, C. Girard et C. Auchu récidivent le 7 juillet en trouvant non pas une mais deux Sternes caspiennes au même endroit que l'observation du 16 juin!

**Sterne pierregarin : N = 2 (1,1)**

Jusqu'à 70 sternes étaient à Ste-Pétronille le 2 juin (L. Messely).

**Guifette noire : N = 2 (1,1)**

Les observations ont été faites au lac Noir à Tourville, le 3 juin (G. Lord, L. Messely) et le 13 juillet (J.-F. Rousseau), avec un seul oiseau noté.

**Sterne sp. : N = 2 (1,1)**

Deux cents sternes trop éloignées pour être identifiées à coup sûr volaient au large de Rivière-Ouelle le 2 juin (C. Girard, C. Auchu).

**Guillemot marmette : N = 4 (2,2)**

La régularité de l'espèce dans l'estuaire se confirme au fil des ans. Deux marmettes sont passées au bout du quai de Rivière-Ouelle le 3 juin (G. Lord, L. Messely). Le 16 juin, D. Boutin et J. Lachance en ont identifiées deux à partir du traversier de Rivière-du-Loup. Finalement, deux oiseaux solitaires ont été vus à Rivière-Ouelle le 7 juillet (C. Girard, C. Auchu), et le 20 du même mois (J.-F. Rousseau).

**Petit Pingouin : N = 18 (9,9)**

**Guillemot à miroir : N = 15 (8,7)**

**Pigeon biset : N = 74 (35,39)**

**Tourterelle triste : N = 134 (63,71)**

**Colicou à bec noir : N = 8 (3,5)**

Un assez bon été pour lui dans notre secteur. Il a été vu au cap Tourmente, à Pont-Rouge, à Neufchâtel, à St-Étienne-de-Lauzon, à Ste-Christine, à La Pocatière ainsi qu'à la Seigneurie Joly où le maximum de quatre oiseaux a été atteint (COQ, L. Messely). La mention de La Pocatière concerne deux oiseaux devenant plus nerveux à l'approche de l'observatrice (C. Girard), laissant supposer leur nidification dans le secteur.

**Chouette rayée : N = 12 (7,5)**

**Petite Nyctale : N = 3 (2,1)**

Une première chantait à l'aube le long du chemin d'accès au Massif-du-Sud le 2 juin (J. Lachance, D. Boutin). Une autre chantait inlassablement dans la Zec Batiscan-Nelson dans la soirée du 23 juin (G. Lord). La dernière a été vue en vol à Cap-aux-Corbeaux le 20 juillet par L. Messely et R. Gaudette.

**Engoulevent d'Amérique : N = 2 (2,0)**

Deux maigres mentions pour l'été, l'une provenant de la baie de Beauport (quatre ind., G. Lord) et l'autre du quartier les Saules (deux ind., L. Messely).

**Engoulevent bois-pourri : N = 5 (2,3)**

Quatre des mentions proviennent de St-Étienne-de-Lauzon avec un maximum de quatre oiseaux le 5 juillet par Y. Hamel. Celui-ci est témoin d'un spectacle rarement observé alors qu'une femelle présumée essaye de l'attirer en feignant d'être blessée, ailes et queue étalées, et en poussant des cris de détresse et des chuintements, à trois mètres de lui. Quatre engoulevents ont aussi été dénombrés à Ste-Christine le 16 juin (F. et R. Dion).

**Martinet ramoneur : N = 19 (7,12)**

**Colibri à gorge rubis : N = 72 (42,30)**

**Martin-pêcheur d'Amérique : N = 27 (10,17)**

**Pic maculé : N = 40 (28,12)**

Deux adultes alimentaient des jeunes au nid à Stoneham le 1<sup>er</sup> juillet (G. Cyr).

**Pic mineur : N = 96 (51,45)**

**Pic chevelu : N = 62 (34,28)**

Le niveau des observations est redevenu normal pour ce pic ainsi que son cousin « mineur » après le très faible été 2006.

**Pic à dos rayé : N = 1 (0,1)**

Les visites de Y. Hamel dans la Réserve faunique des Laurentides (au lac Malbaie dans ce cas-ci) ont permis d'ajouter ce pic à la liste estivale. Un oiseau y a été observé.

**Pic à dos noir : N = 3 (3,0)**

« Que pouvais bien faire cette femelle picados dans la grande plaine agricole du 2<sup>e</sup> rang ? » Voici la question que se posait J.-F. Rousseau en cette matinée du 16 juin à La Pocatière. L'oiseau criait, perché sur un piquet de clôture.

**Pic flamboyant : N = 100 (49,51)**

**Grand Pic : N = 15 (8,7)**

G. Cyr a eu la chance d'épier un mâle nourrissant hors du nid un jeune presque aussi gros que lui, à Pont-Rouge, le 16 juin.

**Moucherolle à côtés olive : N = 10 (8,2)**

Le statut de l'oiseau identifié au cap Tourmente le 22 juin par P. Otis et G. Cyr est incertain: nicheur potentiel ou migrateur

hâtif, ou tardif? Deux semaines plus tard, O. Barden voyait un individu visiblement de passage, dans le secteur de l'aéroport.

**Pioui de l'Est : N = 41 (27,14)**

**Moucherolle à ventre jaune : N = 25 (21,4)**

Les sorties plus fréquentes dans le secteur du Massif-du-Sud ont contribué à l'augmentation du nombre de mentions. Jusqu'à 21 moucherolles y ont été dénombrés le 9 juin par M. Labrie guidant les excursionnistes du COQ et du GOBE.

**Moucherolle des aulnes : N = 100 (72,28)**

**Moucherolle des saules : N = 10 (8,2)**

On l'a signalé au cap Tourmente, à la BPA de Ste-Foy, à St-Augustin, au marais Léon-Provancher ainsi qu'à un nouveau site, Montmagny, à deux occasions (L. Messely, O. Barden).

**Moucherolle tchébec : N = 75 (55,20)**

**Moucherolle phébi : N = 49 (32,17)**

À St-Raphaël, R. Lepage trouve un nid contenant des jeunes à une date relativement tardive, soit le 25 juillet. Comme c'est parfois le cas avec cette espèce, le nid a été construit dans une structure anthropique.

**Tyran huppé : N = 39 (28,11)**

**Tyran tritri : N = 75 (40,35)**

**Viréo à gorge jaune : N = 4 (3,1)**

Deux oiseaux différents ont fréquenté notre territoire cet été, alors que le nombre total de mentions estivales, depuis les années cinquante, se compte sur les doigts d'une main! La dernière mention remontait au 3 juillet 1998, à St-Georges-de-Beauce (qui, à l'époque, faisait partie du territoire du COQ). Le premier individu est découvert par R. Lepage, O. Barden et G. Lemelin le 2 juin au cap Tourmente, dans le sentier La Cédrière, dans un habitat de feuillus matures lui convenant très bien. Très discret, il fréquentait la canopée et n'émettait son chant qu'en de rares occasions. Il sera noté à cet endroit au moins jusqu'au 7 juin. Le second oiseau, découvert aussi par R. Lepage (décidément!) dans un boisé mixte humide de Saint-Raphaël le 9 juillet, n'était que de passage puisqu'il s'est envolé au loin peu après avoir été repéré.



*Engoulevent d'Amérique (Daniel Houx)*

**MÉDIOM**  
INTERNET



**OCTAS**

2 0 0 5

**Finaliste**

## **418 À LOUER**

Équipe multimédia  
talentueuse, dynamique  
et créative.  
Rapport qualité/prix  
sans compromis.  
Plusieurs prix à son actif.

Référence disponible sur  
demande.

### **2004**

Médiom Internet est nominée comme finaliste au prestigieux concours Les Mercuriades, catégorie Stratégie Internet.

### **2005**

Médiom Internet récidive ... elle est nominée comme finaliste pour le prestigieux concours des Octas, catégorie intranet.

Cette équipe gagnante est à votre disposition, profitez-en!!!

**[www.mediom.com](http://www.mediom.com)**

**418.640.7474**

**514.940.0937**

**Viréo à tête bleue : N = 66 (46,20)**

Le nombre de mentions est le plus élevé jamais enregistré en été.

**Viréo de Philadelphie : N = 9 (8,1)****Viréo aux yeux rouges : N = 147 (83,64)****Mésangeai du Canada : N = 9 (5,4)****Geai bleu : N = 109 (58,51)****Corneille d'Amérique : N = 182 (94,88)****Grand Corbeau : N = 79 (45,34)****Alouette hausse-col : N = 2 (1,1)**

C'est une espèce qui niche dans nos champs, mais la trouver en été n'est jamais facile. J.-F. Rousseau note un oiseau le 16 juin à La Pocatière, tandis que O. Barden fait de même à Montmagny le 29 juillet.

**Hirondelle noire : N = 1 (0,1)**

G. Breton et R. Lepage sont les seuls à rapporter des nouvelles de la petite colonie de Ste-Croix cet été. Ils y observent un total de quatre oiseaux le 1<sup>er</sup> juillet.

**Hirondelle bicolor : N = 122 (76,46)****Hirondelle à ailes hérissées : N = 1 (1,0)**

L'unique mention estivale nous provient de Ste-Émmélie, dans Lotbinière, alors que L. Messely et son groupe d'excursionnistes du COQ repèrent un individu le 30 juin.

**Hirondelle de rivage : N = 36 (20,16)****Hirondelle à front blanc : N = 33 (21,12)****Hirondelle rustique : N = 55 (29,26)****Hirondelle sp. : N = 1 (0,1)**

Il pleuvait littéralement des hirondelles au cap Tourmente le 3 juillet, où F. et R. Dion comptent plus de 1000 individus.

**Mésange à tête noire : N = 144 (71,73)**

J. Dupont photographie une mésange à tête noire partiellement albinos qui fréquente son poste d'alimentation à Cap-Rouge le 11 juillet. Le motif du plumage indique qu'il ne s'agit pas de la célèbre mésange albinos qui arpente le parc du Bois-de-Coulonge depuis déjà quelques années.

**Mésange à tête brune : N = 13 (8,5)****Sittelle à poitrine rousse : N = 73 (39,34)****Sittelle à poitrine blanche : N = 34 (15,19)****Grimpereau brun : N = 10 (5,5)****Troglodyte de Caroline : N = 14 (7,7)**

Le mâle chanteur découvert le 24 mars dans le secteur du parc de l'Escarpement à Neufchâtel a fréquenté les alentours tout l'été, à la grande joie de G. Cyr, qui est l'auteur de 12 des 14 mentions!

**Troglodyte familier : N = 13 (10,3)**

On l'a noté à cinq sites, soit au cap Tourmente, au marais Léon-Provancher, à St-Augustin (Portneuf), à Neuville et à St-Adalbert.

**Troglodyte mignon : N = 64 (45,19)****Troglodyte des marais : N = 9 (7,2)**

Jusqu'à trois oiseaux sont observés au cap Tourmente. L. Messely en voit deux à Montmagny le 17 juin, au bout du chemin menant au fleuve, via les étangs d'épuration.

**Roitelet à couronne dorée : N = 52 (34,18)****Roitelet à couronne rubis : N = 30 (17,13)****Merlebleu de l'Est : N = 11 (7,4)**

Depuis 2003, le nombre de mentions stagne autour de la maigre dizaine, ce qui n'est guère encourageant. Malgré tout, J.-G. Chouinard en compte 10 le 10 juin à St-

Pamphile. L'observation de deux oiseaux dans le parc des Grands-Jardins le 3 juin par N. Hallé et M.-N. Grenier est également digne de mention.

**Grive fauve : N = 118 (71,47)****Grive de Bicknell : N = 5 (4,1)**

Le Parc régional du Massif-du-Sud n'est pas le seul endroit où la Grive de Bicknell est présente en saison de reproduction dans notre territoire, bien que ce soit là qu'on semble en trouver le plus, soit jusqu'à huit oiseaux le 9 juin à la montagne du Midi par M. Labrie et les excursionnistes du COQ et du GOBE. Les mêmes observateurs en ont trouvé aussi au mont St-Magloire, tandis que J.-F. Rousseau en a observé à la montagne de la Grande-Coulée, à St-Paul-de-Montminy, et L. Messely sur les terres du Séminaire de Québec, dans la Seigneurie de Beaupré. Ce dernier site, du côté nord du fleuve, s'ajoute au site de la ZEC des Martres, où la G. de Bicknell a déjà été recensée dans le passé. Dans tous les cas, l'habitat est une sapinière dense et basse située à plus de 750 m d'altitude.

**Grive à dos olive : N = 32 (14,18)**

M. Labrie et ses excursionnistes en comptent 45 le 9 juin à Saint-Philémon.

**Grive solitaire : N = 86 (43,43)****Grive des bois : N = 18 (15,3)**

Parmi les sept oiseaux qu'ils ont observés le 2 juin au cap Tourmente, O. Barden et G. Lemelin trouvent une femelle sur son nid dans une pruche, à environ 7 m du sol.

**Merle d'Amérique : N = 187 (98,89)****Moqueur chat : N = 83 (47,36)****Moqueur roux : N = 12 (9,3)**

Retour à la normale pour cette espèce après un maigre été 2006.

**Étourneau sansonnet : N = 138 (76,62)****Pipit d'Amérique : N = 1 (1,0)**

Depuis quelques années, des migrateurs retardataires sont repérés sur notre territoire au début de juin. Cette fois, J.-F. Rousseau compte cinq oiseaux à St-Paul-de-Montminy, aussi tard que le 8 juin.

**Jaseur d'Amérique : N = 156 (83,73)****Les Jungleries**

À noter que *Les Jungleries* publiées paraissent dans le journal *Le Soleil*.

## Les parulines

Comme en 2006, la Paruline polyglotte s'ajoute à la liste des 23 espèces de parulines régulières estivales. À noter aussi les 20 Parulines obscures dénombrées le 2 juillet à la BPA de Sainte-Foy par G. Lord et le faible nombre de Parulines tigrées. La Paruline à couronne rousse a pour sa part été observée à la Grande plée Bleue, à St-Onésime et à la Seigneurie Joly.

Espèce	N (J,J)	Espèce	N (J,J)
Paruline masquée	145 (84,61)	Paruline noir et blanc	51 (34,17)
Paruline jaune	118 (70,48)	Paruline obscure	36 (9,27)
Paruline flamboyante	113 (75,38)	Paruline à collier	30 (19,11)
Paruline à tête cendrée	93 (59,34)	Paruline rayée	27 (25,2)
Paruline à flancs marron	84 (56,28)	Paruline du Canada	27 (23,4)
Paruline à joues grises	78 (47,31)	Paruline à poitrine baie	26 (18,8)
Paruline couronnée	71 (48,23)	Paruline à calotte noire	20 (16,4)
Paruline à gorge noire	70 (44,26)	Paruline des ruisseaux	19 (15,4)
Paruline à croupion jaune	66 (44,22)	Paruline des pins *	12 (10,2)
Paruline bleue	64 (42,22)	Paruline tigrée	6 (3,3)
Paruline triste	61 (42,19)	Paruline à couronne rousse	3 (3,0)
Paruline à gorge orangée	57 (39,18)	Paruline polyglotte *	3 (3,0)

\* P. des pins : Pour la première fois, on note cet été un couple d'oiseaux dans une pinède rouge située à St-Onésime-d'Ixworth dans le Kamouraska. J.-F. Rousseau y observe un mâle chanteur qui y a été présent tout l'été et au moins une femelle a aussi été observée à une occasion. En été, si leur présence s'avère annuelle au site, il s'ajouterait aux quatre ou cinq sites déjà connus sur le territoire du COQ et deviendrait possiblement le site le plus au nord et/ou à l'est au Québec.

\* P. polyglotte : Il s'agit du mâle trouvé le 31 mai par R. Lepage au cap Tourmente et qui fréquentait toujours le secteur du marais des Graves le 2 juin. Ce matin là, on pouvait entendre l'oiseau chanter de loin et plusieurs observateurs ont pu ainsi l'admirer.

## Les bruants

Très beau le tableau des bruants de l'été dernier avec 13 espèces en listes et de nombreuses et belles observations. Ont daigné nous visiter cet été : des B. chanteurs albinos, trois B. des plaines, un B. de Le Conte et finalement le B. des champs, qui n'avait pas été observé chez nous pendant de la belle saison depuis l'année 2000.

### Observations par ordre décroissant du nombre de mentions

Espèce	N (j,j)	Notes
Bruant à gorge blanche	168 (87,81)	
Bruant chanteur *	167 (86,81)	
Bruant familier	135 (75,60)	C. Auchu et C. Girard en dénombrent jusqu'à 47 le 8 juillet à La Pocatière.
Bruant des prés	93 (53,40)	
Bruant des marais	75 (45,30)	
Junco ardoisé	46 (29,17)	
Bruant de Lincoln	23 (19,4)	
Bruant de Nelson	15 (10,5)	C. Auchu et C. Girard en dénombrent jusqu'à 15 le 29 juillet à La Pocatière.
Bruant fauve	15 (10,5)	Cet été, vu dans la Réserve faunique des Laurentides et au Massif-du-Sud.
Bruant des plaines *	12 (11,1)	
Bruant vespéral	5 (3,2)	
Bruant de Le Conte *	3 (0,3)	
Bruant des champs *	1 (1,0)	

\* B. chanteur : R. et I. Fournier nous font parvenir de très intéressantes photos illustrant une famille de trois jeunes B. chanteurs albinos nourris par un adulte de coloration normale. Les trois jeunes sont entièrement blanc et crème et comme le soulignent les observateurs, le bec et les pattes sont roses claires. La scène a été captée le 16 juillet à L'Ancienne-Lorette, et quelle scène! Bravo aux observateurs.

\* B. des plaines : Un individu trouvé le 2 juin (COQ, R. Lepage) demeura au moins une semaine au cap Tourmente. Pendant ce temps, un autre était à Pont-Rouge du 3 juin au 10 juillet dans une plantation de petits conifères au sud du site d'enfouissement sanitaire (F. et R.

Dion). Finalement, un troisième était aussi à St-Jean-Chrysostome du 4 au 6 juillet (P. Lane et al.). Voilà qui est très intéressant, il n'y avait pas eu d'observation à l'été 2006.

\* B. de Le Conte : Un B. de Le Conte a fréquenté un champs de luzerne et de trèfle à La Pocatière entre le 21 et le 24 juillet. Les observateurs, C. Auchu et C. Girard, en profitent pour comparer les vocalises du bruant avec celle du B. sauterelle présent non loin à l'été 2006. Ils nous invitent à la prudence, soulignant la grande ressemblance de certains chants chez les bruants du genre *Ammodramus* (B. de Le Conte, sauterelle et de Nelson particulièrement).

\* **B. des champs** : Il s'agit de la première mention vraiment estivale depuis l'an 2000. D'abord repéré au son le 13 juin, J.-F. Rousseau voit par la suite le petit bruant « rouquin ». Ce dernier accompagne un B. de Lincoln dans un grand pré avec buissons en bordure du chemin St-Arthur à St-Philémon-Sud. Le bruant était toujours au même endroit le lendemain mais n'a pas été retrouvé par la suite, malgré de bonnes recherches...

**Tangara écarlate** : N = 11 (9,2)

**Cardinal rouge** : N = 31 (17,14)

Les observateurs, particulièrement ceux de Québec et de sa banlieue, voient rouge. Il s'agit d'un nombre de mentions record pour une saison estivale sur le territoire du COQ.

**Cardinal à poitrine rose** : N = 47 (33,14)

**Passerin indigo** : N = 23 (15,8)

Encore une fois, le cap Tourmente produit la grande majorité des observations.

**Goglu des prés** : N = 56 (37,19)

**Carouge à épaulettes** : N = 133 (76,57)

**Sturnelle des prés** : N = 17 (8,9)

Le commentaire se veut plus positif que celui de l'été dernier. Après un été « de vaches maigres », le nombre de mentions revient à la normale.

**Quiscale rouilleux** : N = 7 (4,3)

**Quiscale bronzé** : N = 148 (81,67)

**Vacher à tête brune** : N = 62 (39,23)

**Oriole de Baltimore** : N = 27 (14,13)

**Durbec des sapins** : N = 2 (2,0)

Pour un second été consécutif, les observations proviennent du secteur du Massif-du-Sud en Chaudière-Appalaches. Le durbec niche sans doute localement sur notre territoire, mais se retire en altitude pour l'été. Les deux observations proviennent des hauteurs de St-Philémon (M. Labrie et J.-F. Rousseau séparément) où les hauts sommets dépassent les 800 m d'altitude et où l'on retrouve un habitat comparable à ceux de la région de Manic-5!

**Roselin pourpré** : N = 95 (56,39)

Très bon été pour les Roselins pourprés, le nombre de mentions étant près du double de celui de l'été dernier.

**Roselin familier** : N = 23 (13,10)

**Bec-croisé des sapins** : N = 2 (2,0)

L. Messely s'implique dans les deux observations de juin. Il observe d'abord (en compagnie de G. Lemelin) un B.-c. des sapins à la tourbière Grande plée Bleue à Lévis. Vient ensuite une seconde observation deux semaines plus tard, à la Seigneurie Joly de Lotbinière (COQ, L. Messely).

**Bec-croisé bifascié** : N = 36 (26,10)

Suite à l'abondance quasi « historique » de l'espèce à l'hiver et au printemps derniers, leur nombre était encore élevé au début-juin. Pour ne point en douter, se référer aux 200 comptés au Massif-du-Sud le 2 juin (J. Lachance, D. Boutin) ou aux 250 le 6 juin dans la Réserve faunique des Laurentides (Y. Hamel).

**Sizerin flammé** : N = 8 (1,7)

Le S. flammé est un visiteur d'hiver chez nous. L'été, l'espèce niche loin au nord, dans la taïga et la toundra du nord du continent, mais sur le territoire du COQ, on rapporte généralement une observation estivale tous les cinq ans. Une « invasion » toute particulière se préparait pour juillet...

Le « phénomène » est d'abord remarqué à Rimouski (donc hors du territoire du COQ) dès la première semaine de juillet alors que des « hordes » (jusqu'à 30 oiseaux) de S. flammés juvéniles sont observés et photographiés à des mangeoires. On aurait pu penser alors à un cas isolé de nidification locale, mais avec 30 individus on ne pouvait plus penser à un seul cas! Plus tard en juillet, d'autres sizerins

juvéniles furent trouvés à Rivière-Ouelle (au moins 30 individus à deux sites), à La Pocatière (20 individus) et finalement deux à Montmagny, toutes des municipalités situées sur la rive sud du fleuve vous aurez remarqué!

Conclure que ces nombreux jeunes sizerins sont nés exactement à l'endroit où ils ont été trouvés serait sans doute prématuré si l'on tient compte des capacités de déplacement (errance) connues des fringillidés. Mais comme toutes les observations proviennent de la rive sud du fleuve, il pourrait être tentant de croire à la nidification de plusieurs couples de sizerins quelque part dans les hautes Appalaches, loin de l'aire normale de l'espèce.

Quoiqu'il en soit, ces observations (en nombres!) de Sizerins flammés juvéniles en plein été demeurent un phénomène tout à fait exceptionnel. Les Becs-croisés bifasciés et les Tarins des pins étaient abondants en juin dans les Appalaches, et donc leur nourriture aussi. Certains sizerins pourraient aussi en avoir profité.

**Tarin des pins** : N = 60 (46,14)

Encore abondants au début de l'été là où il y a des conifères. J. Lachance et D. Boutin estiment leur nombre à 150 au Massif-du-Sud le 2 juin.

**Chardonneret jaune** : N = 173 (89,84)

**Gros-bec errant** : N = 24 (13,11)

**Moineau domestique** : N = 70 (34,36)

# Observateurs de l'été 2007

Nom	Nbre de feuilletts	Cote d'act.	Dussault-Chouinard, Iris		Lacroix, Norbert		Rousseau, Jean-François	
Auchu, Claude	24	153,8	Dussault, Johanne	6	29,0	Lavoie Mario	2	6,5
Barden, Olivier	8	50,0	Fournier, Robert	1	0,9	Lechasseur, Isabelle	1	2,3
Bédard, Frédéric	1	6,4	Gaudette, Renée	1	2,4	Lemelin, Guy	2	20,3
Blais, Stéphane	1	4,1	Gervais, Lise	1	4,4	Lepage, Ronald	11	64,2
Boutin, Danielle	6	21,9	Gingras, Robin	1	6,6	Levasseur, Jacques	4	9,7
Breton, Gaétane	1	1,0	Girard, Christiane	24	156,1	Lord, Gaétan	16	79,4
Chouinard, Jean-Guy	7	33,0	Goulet, Julie	3	16,8	Marcoux, Julie	1	3,5
COQ	3	23,1	Grenier, Marie-Noël	5	16,6	Maurice, Céline	3	6,6
Couture, André	2	13,6	Hallé, Nicolas	5	16,6	Messely, Louis	29	125,7
Cousinard, Johann	11	56,9	Hamel, Yvon	10	40,6	Morin, Robert	2	2,6
Cyr, Gérard	32	156,1	Jones, Richard	1	4,0	Otis, Pierre	3	22,8
Dion, François	11	42,2	Labrie, Mario	4	18,4	Perreault, Guy	1	4,8
Dion, Roger	11	42,2	Lachance, Francine	1	4,6	Rasmussen, Arne	1	3,5
Dupont, Jacques	1	1,0	Lachance, Jacques	8	26,5	Rhéaume, Serge	1	3,5
			Lacroix, Ghislaine	1	1,5			

Nombre d'observateurs : 48  
Cote moyenne d'activité : 29,33

La cote d'activité est calculée ainsi :  $(NF \times 0,5) + (NM \times 0,1) + (NMS \times 0,3)$  où NF = Nombre de feuilletts, NM = Nombre de mentions et NMS = Nombre de mentions sélectionnées.  
Les rédacteurs des observations, Olivier Barden, Jean-François Rousseau, Jacques Lachance et Gaétan Lord vous remercient de votre précieuse collaboration.

Centre écologique  
de **Port-au-Saumon**

Camp de sciences naturelles  
Tu veux découvrir  
Les splendeurs de la nature?

Tu veux vivre toute  
une aventure?

7 à 17 ans!

Astronomie, écologie marine et forestière,  
escalade, tir à l'arc, feux de camp et bien plus...

De l'étoile de mer à l'étoile polaire

1-877-434-2209  
www.cepas.qc.ca

Camp  
vacances  
CERTIFIÉ  
ACO

## L'oasis du grand fond

**LOCATION DE CHALETS**  
La Malbaie (Charlevoix)

[www.oasisdugrandfond.ca](http://www.oasisdugrandfond.ca)

No sans frais :  
**1-888-622-6356**

46, Grand-Fonds Nord  
La Malbaie (Qc) G5A 1Z8  
Courriel :  
[oasisdugrandfond@yahoo.ca](mailto:oasisdugrandfond@yahoo.ca)

Ouvert à l'année

**10 \$ de rabais/par nuitée**  
Valide en avril, mai, juin, septembre  
Octobre et novembre  
Sur présentation de cette annonce

# RECENSEMENT DES OISEAUX DE NOËL 2007

Le recensement des oiseaux de Noël est toujours une des activités les plus populaires du COQ. En effet, pour la 64<sup>e</sup> année, une centaine d'ornithologues se concerteront en décembre prochain pour inventorier l'avifaune d'un territoire circulaire de quelque 12 km de rayon, soit une superficie de 452 km<sup>2</sup>. Le recensement de Québec n'est pas le seul : on en compte une trentaine au Québec.

Tout(e) ornithologue, même débutant(e), peut et doit participer au recensement. En hiver, il y a relativement peu d'espèces d'oiseaux et ces espèces sont pour la plupart faciles à identifier. De plus, on peut faire équipe avec quelqu'un de plus expérimenté si on ne sent pas à l'aise tout seul. N'hésitez pas à participer et à initier un jeune à l'observation des oiseaux.

Le territoire est divisé en 17 secteurs et chaque secteur est divisé par la suite en parcelles. Le territoire du RON de Québec compte en tout 75 parcelles qui peuvent se parcourir à pied ou en automobile.

Chaque secteur est sous la responsabilité d'un(e) chef de secteur

## LISTE DES SECTEURS DE RECENSEMENT 2007

Pour chacun des secteurs du recensement, vous trouverez : une brève description du secteur (A à Q) et les numéros des parcelles à recenser. Le nom du (de la) chef de secteur, son courriel et son numéro de téléphone suivent.

A. Saint-Romuald, Charny-Nord  
Parcelles 16-22-23-24-25.

B. Saint-Nicolas, Bernières, Saint-Rédempteur  
Parcelles 30-31-32.

C. Cap-Rouge, Jouvence, Lac Saint-Augustin  
Parcelles 33-34-35-38-39.

D. Montchatel, Les Saules, L'Ancienne-Lorette  
Parcelles 40-41-42-43-44.

E. Sainte-Foy, Sillery, Plage Jacques-Cartier  
Parcelles 36-37-46-47-48.

F. Vanier, Duberger, Champigny, Parc Colbert  
Parcelles 45-49-50-58-59.

G. Neufchâtel, Lebourgneuf, Charlesbourg-Ouest  
Parcelles 51-56-57-67.

H. Saint-Émile, Neufchâtel, Loretteville, Village-Huron  
Parcelles 52-53-54-55.

I. Bois-de-Coulonge, Plaines, Le Foulon, Bassin Louise  
Parcelles 60-61-62-63.

J. Orsainville, Charlesbourg-Est  
Parcelles 68-69-70-71.

K. Maizerets, Beauport-Ouest  
Parcelles 64-65-66-72.

L. Beauport-Est, Villeneuve, Montmorency, Sainte-Pétronille  
Parcelles 73-74-75.

M. Lévis-Lauzon, Harlaka  
Parcelles 1-2-3-6-7-8.

N. Christ-Roi, Saint-David, Hadlow  
Parcelles 9-10-11-15.

O. Saint-Louis-de-Pintendre  
Parcelles 4-5-12-13-14.

P. Saint-Jean-Chrysostome-Est  
Parcelles 17-18-19-20.

Q. Charny-Sud, Saint-Jean-Chrysostome-ouest  
Parcelles 21-26-27-28-29.

Il est nécessaire de contacter les chefs de secteur pour vous faire attribuer **une parcelle**. Il est bon d'entreprendre ces démarches le plus tôt possible pour que vous puissiez établir un plan d'attaque avec votre chef de secteur. Si vous ne savez pas où aller, songez au fait qu'il y a plusieurs parcelles qui n'ont pas été couvertes l'an dernier et que la rive sud est autant, sinon plus propice à de bonnes observations et que les observatrices et observateurs y sont en demande.

L'an dernier, 13 parcelles n'ont pas été recensées. Certaines d'entre elles sont situées en banlieue et sont facilement accessibles; elles sont situées dans Charlesbourg, Orsainville, Saint-Émile, Loretteville. D'autres sont situées sur la rive sud dans le parc Chaudière, à Pintendre, Lévis et Saint-David. Toutes ces parcelles offrent d'excellentes opportunités d'observations. N'hésitez pas à relever le défi. Si vous êtes intéressés à couvrir une de ces parcelles, n'hésitez pas à communiquer avec moi au 418-829-0379, ou par courriel à [beaudet.lamothe@sympatico.ca](mailto:beaudet.lamothe@sympatico.ca).



## Gîte la nichée

RÉSIDENCE DE TOURISME  
46, route 138  
Portneuf-sur-Mer, GOT 1P0  
**Camille et Joachim Tremblay**  
Téléphone : 418 238-5513  
Sans frais : 1 888 966-2825  
[www.gitelanichee.com](http://www.gitelanichee.com)

Un accueil attentionné, une plage où se promener,  
des oiseaux à contempler, des sentiers à volonté...

# LES BONS CÔTÉS DE L'HIVER!



À PARTIR DE  
**89<sup>95\$</sup>**

### BOTTES DE RANDONNÉE

Pour toutes températures. Isolation de Therafole, Primafloil. Plusieurs modèles et grandeurs. Pour homme ou dame.



À l'achat d'un manteau Kanuk, obtenez gratuitement un foulard polaire Kanuk d'une valeur de 34,95\$.

À PARTIR DE  
**545<sup>\$</sup>**

### LES CLASSIQUES KANUK

Tout les grands classiques Kanuk disponibles en magasin. Pour homme et dame. Plusieurs grandeurs et couleurs.



SPÉCIAL  
**269<sup>95\$</sup>**

### MANTEAU SAPHIRE

Manteau pour dame. Isolé de Thermofole 200g. Imperméable et respirant. Ventilation contrôlée. Blanc, bleu ciel, noir, rose, vert feuille. N° 202360



**549<sup>95\$</sup>**

### MANTEAU SCANDINAVIA

Isolé de Thermofole. Membrane Gore Tex Performance Shell. Col de fourrure synthétique amovible. Blanc, bleu ciel, marine, rouge. N° 202373



À PARTIR DE  
**129<sup>95\$</sup>**

### NCP DUPONT

Rapide de tenir avec tamis en Olofin. Cadre d'aluminium 6000 de qualité. Harnais fait en "Engage", permet le centrage du pied et l'ajustement pour toutes chaussures. N° 154116.



### RANGER

Prismes Bak-4. Traitement de phase purgé à l'azote. À l'épreuve de l'eau et de la condensation interne. Revêtement multicouche complet.

N° 212935. 8x42.  
Cout.: 399,95

N° 212936. 10x42.  
Cout.: 429,95

SPÉCIAL **349<sup>95\$</sup>**

SPÉCIAL **359<sup>95\$</sup>**

**5% de rabais\***

sur présentation de votre carte du Club des ornithologues de Québec.

\* Sur produits sélectionnés.



# LATULIPPE

637, rue Saint-Vallier Ouest, Québec, 418.529.0024, [www.latulippe.com](http://www.latulippe.com)



Pour préserver les oiseaux, informez-vous sur le projet Feeder Watch en magasin...

**Les chefs de secteur sont :**

A. Pierre Brousseau	839-6511	pierre.brousseau@ec.gc.ca	J. Ronald Lepage	628-6426	pas de courriel
B. Olivier Barden	659-1696	iridosornis@gmail.com	K. Maurice Raymond	661-4043	maurice.raymond@hotmail.com
C. Pierre Otis	687-1317	pas de courriel	L. Gérard Cyr	843-0740	cyrggerl@videotron.com
D. Daniel Bordage	845-2019	daniel.bordage@ec.gc.ca	M. Jean-Pierre Savard	834-2060	jean-pierre.savard@ec.gc.ca
E. Pierre Bernier	688-0490	bernier@cfl.forestry.ca	N. Sébastien De La Durantaye		
F. Jean-Guy Picard	847-7645	pas de courriel		834-9657	ladurantaye@parulines.com
G. Marcel Darveau	876-2741	m.darveau@ducks.ca	O. Mario Roy	833-4805	pas de courriel
H. Christine Renaud	842-9114	cr.renaud303@hotmail.com	P. Claire Bélanger	831-5733	clairebel@sympatico.ca
I. François Shaffer	682-0901	francois.shaffer@ec.gc.ca	Q. Diane Labarre	832-1575	ve2aqu@hotmail.com

Cette année, le recensement aura lieu le **dimanche 16 décembre**. Le soleil se lèvera vers 7 h 15 et c'est souvent au lever du soleil que les oiseaux sont les plus actifs. L'appel des hiboux pourra être tenté avant par les plus zélés! Le recensement se termine généralement avec le coucher du soleil, c'est-à-dire vers 16 h. Cependant il est possible d'arrêter plus tôt si le territoire a été couvert ou si les conditions météo se détériorent.

Il est possible qu'une tempête de neige rende impossible la tenue du recensement. Cependant, à cause de l'ampleur de l'organisation, seules des conditions extrêmes peuvent entraîner l'annulation de l'activité. En cas de doute le matin du recensement, communiquez avec votre chef de secteur entre 6 h et 7 h afin de confirmer l'annulation. En cas d'annulation, le recensement serait reporté au dimanche le 23 décembre. Nous vous suggérons alors de contacter votre chef de secteur afin de l'aviser de votre disponibilité.

La Société Audubon, qui patronne et publie les recensements de Noël à travers l'Amérique du Nord, s'est associée à Étude d'Oiseaux Canada pour la gestion des données. On demande 5 \$ par participant(e) au recensement. L'argent sert à défrayer l'organisation du recensement et la publication des résultats dans la revue *Audubon Field Notes* et sur Internet (<http://birdsource.cornell.edu/cbc/>). De plus, les données sont habituellement reproduites dans le *Bulletin Ornithologique*. Le COQ trouve important que ces résultats soient publiés, mais son budget ne permet pas d'en assumer seul la charge financière. C'est pourquoi nous demandons à chaque personne participante de défrayer 5 \$.

Les participant(e)s du RON se réunissent habituellement à la fin du recensement et profitent de l'occasion pour effectuer une première compilation. Ce sera une occasion de remettre vos feuilles de compilation à votre chef de secteur ou aux responsables du recensement. L'endroit retenu est le **Resto-Bar l'Oeuforie, 850, Boul. Pierre Bertrand**; les responsables du RON seront présents à partir de 14 h 30 pour compiler les résultats. Vous êtes tous invités à vous joindre à nous et poursuivre la journée avec un bon souper en notre compagnie.

**Au plaisir de vous rencontrer**

Les responsables du RON 2007 pour la région de Québec

**Pierre Lamothe** ([beaudet.lamothe@sympatico.ca](mailto:beaudet.lamothe@sympatico.ca)) 418-829-0379

**Diane Labarre** ([ve2aqu@hotmail.com](mailto:ve2aqu@hotmail.com)) 418-832-1575



Gélinotte huppée  
(Daniel Houx)

# Trucs d'identification 101

Par le biais du *Bulletin ornithologique*, le COQ veut offrir à ses membres une petite chronique de trucs et astuces d'un ornithologue. Nous espérons ici vous donner des trucs qui ne se retrouvent pas nécessairement dans les guides, des trucs qu'on « prend sur le terrain », au fil d'années de pratique assidue. Nous favoriserons les espèces plus communes, plus accessibles.

Note : munissez-vous de votre guide de terrain préféré en lisant cette rubrique.

## XIII. LES PARULINES - 2

Dans cette deuxième rubrique portant sur les parulines, je porterai mon attention sur les 13 espèces du genre *Dendroica*. Dans le prochain numéro, nous nous attarderons sur les *Vermivora* puis, dans une dernière rubrique de parulines... le reste! Mais revenons aux *Dendroica*.

Laissez-moi d'abord réinsérer ce petit tableau récapitulatif, créé pour la dernière rubrique et qui je suis sûr vous aidera encore à vous y retrouver.

Genre (exemples)	Barres alaires	Bec	Jizz	Habitat
<i>Dendroica</i> (rayée, fl. marron, tête cendrée, gorge orangée, gorge noire...)	Oui	Moyen	Parulines moyennes; genre de référence	Forêt, orées
<i>Vermivora</i> (obscur, joues grises, verdâtre)	Non	Mince, fin	Sveltes, plumage peu varié	Forêt, orées
<i>Parula</i> (à collier)	Oui	Mince, fin	Petite, trapue, cou court	Forêts
<i>Mniotilta</i> (noir et blanc)	Oui	Long, mince	Grimpe sur les troncs et branches	Forêts
<i>Setophaga</i> (flamboyante)	Orange!	Court et large	Active, nerveuse; flash de couleur	Feuillus
<i>Seiurus</i> (couronnée, des ruisseaux)	Non	Fort	Assez grosses; marchent au sol	Près du sol
<i>Oporornis</i> (triste, à gorge grise)	Non	Moyen à long	Trapues, discrètes	Près du sol
<i>Geothlypis</i> (masquée)	Non	Court	Trapues, cou court et large	Près du sol
<i>Wilsonia</i> (à calotte noire, du Canada)	Non	Court	Sveltes, longue queue, nerveuses	Sous-bois, strates basses

Dans ce tableau, j'avais placé le genre *Dendroica* non pas en ordre taxinomique (classification scientifique des êtres vivants), mais plutôt en ordre d'importance. Les *Dendroica* comptent en effet 13 espèces nicheuses au Québec : jaune, flancs marron, tête cendrée, tigrée, bleue, croupion jaune, gorge noire, gorge orangée, des pins, couronne rousse, poitrine baie, rayée et azurée (cette dernière niche seulement dans le sud du Québec, à 1-2 endroits seulement).

En plumage nuptial, les *Dendroica* sont la crème des parulines. Un régal pour les yeux, alliant les tons de jaune, noir, gris et vert, avec parfois du marron, du bleu ou même de l'orange. La confusion est presque impossible. Seule la Paruline des pins, plutôt simplement revêtue de vert et de jaune, se distingue peu. Dans son cas, l'habitat particulier où elle niche s'avère souvent un indice facile : les grands pins. C'est aussi une paruline cherchant sa nourriture surtout sur les grosses branches et même le tronc, parfois un peu à la façon d'une Paruline noir et blanc ou d'une sittelle, sans cependant se tenir vraiment la tête par en-bas.



Paruline à flancs marrons (Nicolas Hallé)

C'est l'automne venu que les choses se compliquent. Chez les *Dendroica*, le trio P. des pins, poitrine baie et rayée cause bien des maux de tête. Pourquoi pas un petit tableau pour s'aider un peu?

Espèce	Face	Dos	Flancs	Doigts
Paruline des pins	Joue démarquée	Uni	Unis	Noirs
Paruline à poitrine baie	Non	Strié	Marron	Noirs
Paruline rayée	Oui	Strié	Unis	Jaunes

L'automne, la P. rayée est passablement plus fréquente que la poitrine baie et, à l'opposé, la P. des pins est plutôt rare. De plus, au plan du jizz, la Paruline des pins possède un bec plus fort que les deux autres, ce qui lui donne une allure différente, sans oublier son comportement.

La Paruline jaune, en plumage d'automne, peut être confondue non pas avec une *Dendroica*, mais bien avec la Paruline à calotte noire, une *Wilsonia*. Cherchez alors les barres alaires jaunes de la P. jaune ou bien le léger contraste entre le jaune-olive des parties supérieures et le jaune des parties inférieures de la calotte noire, alors que la jaune est plus uniformément jaune. Il faut aussi porter attention au jizz de l'oiseau : la calotte noire est plus petite et plus fragile que la jaune, avec un petit bec fin. De plus, elle est plus nerveuse, balançant souvent la queue à gauche et à droite.

Les trois parulines suivantes (flancs marron, tête cendrée et bleue) sont relativement distinctes et difficiles à confondre. Pour la tête cendrée, il faut retenir, en tous plumages, sa tête grisâtre, son cercle périculaire ainsi que ses taches blanches aux plumes externes de la queue. Le mâle Paruline bleue ne change pas de plumage, et la femelle se remarque toujours à son losange blanc à l'aile. À mon avis la Paruline à gorge noire en est une autre qui demeure relativement simple à identifier en plumage d'automne : triangle jaune autour de la joue et flancs légèrement striés de noir sont toujours assez évidents. Quant à la P. à gorge orangée, elle contraste même en automne : parties supérieures encore assez foncées, gorge jaune, voire jaune-orangé. Elle arbore aussi un masque foncé.

Le dernier duo à former est celui liant la croupion jaune à la tigrée. Par son plumage automnal peu remarquable, la tigrée est peut-être la paruline ressemblant le plus à l'omniprésente croupion jaune : face plutôt sobre, flancs striés, et bien sûr croupion jaune. La tigrée a cependant un bec fin, surtout pour une *Dendroica*, un masque moins prononcé, et un jaune au croupion moins vif. Elle est moins nerveuse que la croupion jaune; par exemple elle ne virevoltera pas pour attraper des insectes au vol, et ne descendra pas jusqu'au sol comme une croupion jaune.

Je n'ai pas traité de la couronne rousse ni de l'azurée. La première se distingue assez aisément par son comportement, c'est-à-dire son hochement vigoureux et répété de la queue, alors que les tons bleu-ciel ou bleu-vert de la Paruline azurée ne trompent pas, si jamais vous avez la chance d'observer cette rareté.

En bref, vous constatez pour l'instant que les parulines automnales ne sont pas si difficiles à identifier. Vous n'avez qu'à étudier un tant soit peu votre guide d'identification préféré – fusse-t-il Peterson, Sibley, Paquin-Caron ou NGS, et les critères s'inscriront bien assez vite dans votre conscient.

Le mois prochain, les sobres *Vermivora*...

Ornithologiquement vôtre, Louis Messely

### Les Jungleries



À noter que *Les Jungleries* publiées paraissent dans le journal *Le Soleil*.

# Chronique étymologique

Ces noms propres des oiseaux

## 3. William Cooper (1798?-1864)

Par Christian Detellier

C'est toujours un grand plaisir d'observer et surtout d'identifier, bien qu'avec difficulté, un épervier de Cooper (*Accipiter cooperii*). Les observateurs de l'*Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional* ne l'ont mentionné que dans 41 des 2464 parcelles répertoriées. Mais il lui arrive d'aimer les villes, sans doute surtout leurs pigeons et moineaux. En février 2006, mon épouse et moi, bien au chaud dans l'appartement en face, pouvions l'observer tout à loisir au coin de Parthenais et Sherbrooke, en plein Montréal ...

*Accipiter* dérive du verbe latin *Accipitro*, déchiqueter<sup>1</sup>. Le mot « épervier » est intéressant. Il dérive du francique *sparwûri*, et exprimerait la notion d'éparpiller<sup>1</sup>. En effet, les rapaces éparpillent les bandes de petits oiseaux, comme les *sparrow* d'ailleurs (en anglais...). Même racine donc pour le moineau et l'épervier (plusieurs de ceux-ci étant aussi nommés *sparrow hawks* en anglais!).

Mais *Cooper*? C'est Bonaparte qui lui a donné ce nom, en 1828, en l'honneur de William Cooper (1798?-1864). Plus tard, Audubon, allez savoir pourquoi, allait proposer un autre nom, mais la règle de priorité a prévalu, et l'oiseau est toujours nommé en l'honneur de Cooper.

On sait bien moins de choses sur William Cooper<sup>2</sup> que sur Bonaparte ou Wilson. En fait, c'était un zoologiste aux vastes intérêts, non seulement ornithologue, mais aussi paléontologue, et surtout conchyliologue. Il étudiait les coquillages.

L'année de sa naissance n'est pas connue avec certitude. Mais comme il avait vingt ans en 1818, lors de la création du New York Lyceum of Natural History, dont il était un des fondateurs, on en déduit l'année 1798. Hé oui! à vingt ans, il devenait un des fondateurs de ce qui allait devenir l'Académie des sciences de New York, et il en était le secrétaire. Il avait donc été un adolescent précoce, s'intéressant de près à l'histoire naturelle. Apparemment, les finances n'étaient pas un problème pour lui puisqu'il allait voyager en Europe de 1821 à 1824, étudiant la zoologie, et visitant musées et laboratoires. C'est durant ce voyage, en 1822, au Museum de Paris, que le botaniste québécois Victor Jacquemont allait connaître William Cooper et allait contribuer par la suite à la seule publication botanique de Cooper.<sup>3</sup> Cooper n'a pas publié énormément au cours de sa carrière, mais a très généreusement permis à d'autres d'utiliser ses spécimens, ses notes, ses observations. Ainsi, Cooper récoltera des spécimens qui aideront Torrey, un des co-fondateurs du *Lyceum*, à décrire la flore des environs de New York. Torrey lui dédiera d'ailleurs son *Compendium of the Flora of the Northern and Middle States*, et l'*Astragalus cooperii* (ou *Astragalus neglectus*), découverte par Cooper aux chutes Niagara, porte son nom. William Cooper a aussi procuré du matériel d'étude à d'autres chercheurs, dont Bonaparte, Nuttall et Audubon. C'est lui qui avait fourni l'individu que Bonaparte allait décrire le premier en 1828, comme un *Accipiter*, en le nommant *cooperii*, pour reconnaître la contribution de Cooper.

On sait que Cooper a voyagé au Kentucky pour des récoltes de divers spécimens, et a dirigé des opérations de dragage en

Nouvelle-Écosse et aux Bahamas pour récolter des coquillages. C'est seulement en 1853 qu'il va s'attaquer à une étude systématique des coquillages nord-américains, avant de décéder le 20 avril 1864, retiré dans sa ferme du New Jersey. Il aura été le premier américain membre de la fameuse *Zoological Society of London*.

Enfin, il est touchant que William Cooper soit celui qui ait décrit le premier ce superbe oiseau qu'est le Gros-bec errant et qu'il va nommer *Fringilla vespertina* dans sa note aux *Annals of the Lyceum of Natural History of New-York* en 1824<sup>4</sup>. La Commission Géologique du Canada possédant la collection complète de ce journal à Ottawa, j'ai pu me procurer une copie de l'article original et savourer sa lecture.

Reconnaissant que trop d'espèces sont alors répertoriées sous le genre *fringilla*, Cooper suit la recommandation que Charles Bonaparte avait précédemment émise dans ses *Observations on the nomenclature of Wilson's ornithology*, et propose le sous-genre *coccothraustes* (du grec *kokkos* "graine" et *thranô* "briser") pour cet oiseau au bec conique. À l'heure actuelle, si le Gros-bec errant fait bien partie de la famille des fringillidés, le sous-genre *coccothraustes* est devenu un genre à part entière, qui comprend aussi, par exemple, le Grosbec casse-noyaux européen, et le Gros-bec errant est devenu le *Coccothraustes vespertinus*.

Le spécimen décrit dans la note de Cooper lui avait été envoyé de Sault-Sainte-Marie, près du lac Supérieur, par M. R. H. Schoolcraft, et il était étiqueté *Paushkundamo*, le nom que lui donnaient les autochtones de la nation Chippewa. Cooper ne manque pas de remarquer que le nom en langue chippewa est très proche du nom du sous-genre et de sa racine grecque, puisque le mot est dérivé du verbe *paushka-un*, signifiant briser. L'oiseau en question avait été abattu le 7 avril 1823, en soirée. De là, le mot latin employé par Cooper pour définir l'espèce (*vesperina*) et, sans doute, son appellation anglaise Evening grosbeak. De plus, d'autres descriptions de l'oiseau insistent sur ses apparitions au crépuscule (« at twilight »).

Il reste bien des questions sur la vie de Cooper et sur l'origine de sa fortune par exemple, mais on ne peut qu'admirer son éclectisme. Enfin, on ne peut s'empêcher de rêver à ces temps, pas si lointains, où la Nature était encore à décrire dans le monde de nos yeux et de nos autres sens, alors que maintenant, les échelles spatiale et temporelle de nos explorations, de nos découvertes, flirtent respectivement avec le nanomètre et la femtoseconde.

### Bibliographie

- (1) Cabard, Pierre et Bernard Chauvet (2003). *L'éthymologie des noms d'oiseaux*. Paris : Bélin.
- (2) La plupart des informations biographiques de cet article ont été tirées de l'ouvrage Gruson, E. S. (1972). *Words for Birds*. New York : Quadrangle Books.
- (3) <[http://www.floraquebeca.qc.ca/aventures\\_jacquemont.htm](http://www.floraquebeca.qc.ca/aventures_jacquemont.htm)> (par Jacques Cayouette, 2002). Page consultée en mars 2007.
- (4) (1824) « Description of a new species of Grosbeak, inhabiting the Northwestern Territory of the United States », *Annals of the Lyceum of Natural History of New York*, 1 : 219-222.

# Vous connaissez les oiseaux?

## Voici un petit test pour vous classer :

À l'aide de la brève description, placez une lettre à côté du numéro. Les choix possibles sont indiqués à la page suivante.

Selon vos bonnes réponses --->>  
Débutant (1 à 5), Intermédiaire ( 5-15),  
Avancé (16-25) ou Expert (26-32).

Vous trouverez les réponses plus loin dans le *Bulletin*.

### Numéro 1 ---> \_\_\_\_

D'un roux éclatant, il a le dessous fortement rayé, des bandes alaires, le bec assez courbé, une longue queue et l'oeil jaune. Son chant, très mélodieux, est une succession de phrases répétées par groupes de deux.

### Numéro 2 ---> \_\_\_\_

Petit oiseau, tout bleu, tout bleu. Affectionne les prés et les buissons. Plutôt rare autour des maisons, on doit aller près de la forêt pour l'observer, mais alors, quel spectacle!

### Numéro 3 ---> \_\_\_\_

Oiseau bleu, huppé, bruyant et voyant, plus gros que le merle. Par son cri retentissant, il avertit les autres d'un danger, c'est pourquoi on le surnomme la sentinelle des forêts. Habite les forêts mixtes, les bosquets et les jardins.

### Numéro 4 ---> \_\_\_\_

Oiseau noir et blanc, caractérisé par la bande blanche du bout de la queue. Fréquente les milieux ouverts, champs, lisière des bois et bords des cours d'eau. Chasse en revenant à son poste.

### Numéro 5 ---> \_\_\_\_

Oiseau gris-brun et rayé à menton noir et dont le front est rouge vif. Son corps est légèrement rosé. Se tient souvent en groupe près des mangeoires. On l'entend souvent en vol avec un Atchit-tchit-tchit crépitant.

### Numéro 6 ---> \_\_\_\_

Le mâle se reconnaît à son large masque noir, la gorge et la poitrine sont jaunes. La femelle n'a pas de masque noir. Niche au bord des marais et des fourrés humides. Fréquente la lisière des bois, le bord des routes et la rive des cours d'eau.

### Numéro 7 ---> \_\_\_\_

Il passe l'hiver dans le sud, contrairement aux autres de la famille. Souvent au sol, où il se nourrit de fourmis. Croupion blanc visible au vol. Nuque rouge. Collier noir et dos brun. Dessous des ailes et de la queue jaune voyant.

### Numéro 8 ---> \_\_\_\_

Rapace au croupion blanc. Mâle gris clair et femelle rayée de brun. Plane et se balance en rase-mottes, les ailes un peu relevées. Habitats : les marais et les champs.

### Numéro 9 ---> \_\_\_\_

Grive brune, tachetée à queue rousse. Perchée, elle a l'habitude de relever la queue et de la rabaisser lentement. Fréquente les conifères et les forêts mixtes. Son chant flûté est très caractéristique.

### Numéro 10 ---> \_\_\_\_

Petit acrobate peu farouche qui se caractérise par une bavette, un capuchon noir et des joues blanches. Sa voix Atchic-à-di-di-di et son chant sont bien articulés. Ce petit oiseau vient facilement chercher sa nourriture dans la main. Très fréquent aux mangeoires.

### Numéro 11 ---> \_\_\_\_

Fréquente les pelouses et les champs à herbe courte l'air hautain. La tête et la queue sont noirâtres chez le mâle et plus grises chez la femelle. On le voit souvent chercher des vers dans les aires dégagées, les gazons.

### Numéro 12 ---> \_\_\_\_

Bruant au dos brun et dessous pâle rayé qui porte un point foncé au centre de la poitrine. Préfère les fourrés, l'orée des bois, les pâturages et les jardins. Se fait remarquer par son chant.

### Numéro 13 ---> \_\_\_\_

Faucon de la taille d'un geai, à l'allure d'une hirondelle. La queue et le dos sont roux. Le mâle a les ailes bleu-gris. Il a un motif facial noir et blanc. Chasse en volant sur place. Fréquente les lieux ouverts.

### Numéro 14 ---> \_\_\_\_

Habite les forêts matures. Il recherche les insectes sur les troncs et les grosses branches des grands arbres, mais consomme aussi des graines, des baies et des fruits. De grands trous ovales creusés dans les arbres morts indiquent sa présence. Il est aussi grand qu'une Corneille

### Numéro 15 ---> \_\_\_\_

Oiseau brun huppé, plus gros qu'un moineau. Pointes de couleur rouge aux rémiges secondaires. Bandes jaunes au bord de la queue et masque noir. Fréquente les bois clairs, les arbres fruitiers et les vergers.

### Numéro 16 ---> \_\_\_\_

Oiseau à poitrine rousse, légèrement plus gros qu'un moineau. Est souvent perché le dos voûté sur un poteau de clôture ou un fil électrique. Niche dans les milieux ouverts, dans des nichoirs. Descend rapidement au sol pour y chercher des insectes et revient aussitôt à son poste.

### Numéro 17 ---> \_\_\_\_

Dessus turquoise noire métallique et dessous blanc éclatant. Fréquente les marais ou les champs et se perche souvent sur les fils. Niche dans les cavités et les nichoirs. Chasse des insectes en vol autour de la maison.

### Numéro 18 ---> \_\_\_\_

Gros oiseau très noir, presque de la taille de l'aigle dont la petite tête est rouge chez l'adulte. En vol le motif bicolore sous les ailes est caractéristique. Plane les ailes relevées en V. Plane au-dessus des milieux ouverts à la recherche de cadavres d'animaux.

### Numéro 19 ---> \_\_\_\_

Seul passereau au dessous tout noir et au dessus en grande partie blanc. La nuque est

ornée d'un large plastron beige. La femelle est chamois avec le dos et la calotte marqués de raies foncées. Chant tyrolien en cascades. Fréquente les champs et les prés.

**Numéro 20** ---> \_\_\_\_

Se tient dans les forêts de feuillus, on entend souvent son chant, une courte phrase tranchante, séparée par des pauses nettes et répétée jusqu'à 40 fois la minute de façon monotone. Son nid est suspendu entre deux branches.

**Numéro 21** ---> \_\_\_\_

En hiver, il se nourrit de baies et de petits fruits. Une bande de ces oiseaux s'alimentent souvent dans le même arbre jusqu'à ce que celui-ci soit vide. Sa voix : un Azri comme un sifflement.

**Numéro 22** ---> \_\_\_\_

Petit oiseau tout jaune. Le mâle a la poitrine rayée de marron. On la retrouve dans les buissons, les lisières des marais et des cours d'eau ou près des jardins.

**Numéro 23** ---> \_\_\_\_

On note du blanc au dos et un grand bec. Le mâle a une petite tache rouge à l'arrière de la tête. Affectionne surtout les arbres d'ombrage et les arbres morts pour y faire des cavités.

**Numéro 24** ---> \_\_\_\_

Notez son petit bec qu'il frappe très souvent sur des arbres morts. Le mâle se distingue par la tache rouge derrière la tête. Se tient dans les petits bois, les arbres morts et vient souvent aux mangeoires.

**Numéro 25** ---> \_\_\_\_

Oiseau de proie, ailes larges et longue queue arrondie. Tournoie souvent haut dans le ciel. Il dit son nom dans son chant.

**Numéro 26** ---> \_\_\_\_

Oiseau noir et blanc avec un grand triangle rouge rose à la poitrine et un bec pâle. La femelle est très différente, elle a l'air d'un gros bruant. Habite les bosquets, les fourrés et les feuillus.

**Numéro 27** ---> \_\_\_\_

Le mâle est orange vif et noir avec la tête toute noire, alors que la femelle a le dessus brun olive et le dessous jaune ambré. Le chant est composé de sifflements étoffés, flûtés, très forts. Habite les bois clairs et les arbres d'ombrage. Nid suspendu, bien camouflé.

**Numéro 28** ---> \_\_\_\_

Oiseau massif à queue courte de la taille de l'étourneau avec un très gros bec conique. Son vol onduleux indique la famille. Jaune avec la tête sombre et les ailes noir et blanc. La femelle est beaucoup plus terne. Se tient dans les forêts de conifères, les arbustes fruitiers et les mangeoires.

**Numéro 29** ---> \_\_\_\_

Se déplace la tête en bas le long du tronc des arbres. Il a un sourcil blanc et une large ligne noire traverse l'oeil. Dessous d'un roux délavé. Visite les mangeoires et va dans les forêts de conifères. Son chant un Ahein, hein, hein nasal et sifflé.

**Numéro 30** ---> \_\_\_\_

Petit oiseau venant de l'Amérique centrale, qu'on peut attirer facilement avec des fleurs ou un abreuvoir. Le mâle a la gorge rouge et fait une parade aérienne comme un pendule, bourdonnant à chaque passage. Il a un cri aigu et perçant.

**Numéro 31** ---> \_\_\_\_

Grive à tête rousse, plus petite que le merle et plus dodue que les autres. Elle a des taches rondes plus grandes et plus nombreuses sur la poitrine. Habite surtout les forêts de feuillus et souvent visible au sol. Chant flûté : Ai-o-lé.

**Numéro 32** ---> \_\_\_\_

Vol très onduleux en pépianant. Mâle tout jaune sauf la queue, les ailes et le front qui sont noirs. La femelle est d'un jaune olive terne avec le dessus plus foncé. Affectionne les graines de chardon, les terrains vagues, les pissenlits, les bois clairs et les mangeoires.

## Choix de réponses

- A BRUANT CHANTEUR
- B BUSARD ST-MARTIN
- C CARDINAL À POITRINE ROSE
- D CHARDONNETERET JAUNE
- E COLIBRI À GORGE RUBIS
- F CRÉCERELLE D'AMÉRIQUE
- G GEAI BLEU
- H JASEUR BORÉAL
- I GOGLU
- J GRAND PIC
- K GRIVE SOLITAIRE
- L GRIVE DES BOIS
- M GROS BEC ERRANT
- N HIRONDELLE BICOLORE
- O JASEUR D'AMÉRIQUE (DES CÈDRES)
- P MERLE BLEU
- Q MERLE D'AMÉRIQUE
- R MÉSANGE À TÊTE NOIRE
- S MOQUEUR ROUX
- T ORIOLE DE BALTIMORE
- U PARULINE MASQUÉE
- V PARULINE JAUNE
- W PASSERIN INDIGO
- X PETITE BUSE
- Y PIC MINEUR
- Z PIC CHEVELU
- AA PIC FLAMBOYANT
- BB SITTELE À POITRINE ROUSSE
- CC SIZERIN FLAMMÉ
- DD TYRAN TRITRI
- EE URUBU À TÊTE ROUGE
- FF VIRÉO AUX YEUX ROUGES

**Solution en page 122**

Tous droits réservés  
Gérald Gauthier - COHL - 2007 -

*Ce questionnaire a été préparé par Gérald Gauthier et a paru dans la revue Le Moqueur, numéro 74, volume 20, mars 2007.*

# Prendre le temps par la main

Prendre le temps de marcher, le long d'un sentier  
D'humer l'air pur et froid d'un matin de novembre ensoleillé  
D'observer les chardonnerets sautillant sur les branches dénudées  
Arrêter son regard sur les soubresauts d'un écureuil gris  
Et scruter l'ascension d'une sittelle le long d'un saule vieilli

Prendre le temps de contempler un enfant tenant la main de sa mère  
Voir cet enfant témoin de la danse des colverts  
Qui se tient à croupetons au cœur de l'attroupement  
Qui s'exclame et s'esclaffe quand au bord du ruisseau  
Une canne déploie ses ailes et l'asperge d'eau

Prendre le temps d'expliquer à cet enfant  
Au sujet des canards, le long périple qui les attend  
Sourire à l'émerveillement de ce jeunot qui découvre  
Qui apprend à prendre son temps  
Dans cette nature qui devant lui s'ouvre

Prendre le temps de prendre la main de cet enfant  
Prendre le temps de tendre sa main dans le vent  
D'attendre, en silence le froissement d'ailes s'approchant  
D'attendre, patiemment, le haussement des commissures  
Lorsque la petite main nue entrera enfin en contact avec la nature

Prendre le temps de fermer les yeux un p'tit brin  
De se rappeler le sourire du petit ange  
Lorsque, incrédule, il tendait la main  
Attendant impatiemment de faire copain-copain  
Avec la mignonne et menue mésange


Prendre le temps, aujourd'hui, de tendre ma main  
D'attendre la venue de l'oiseau en souriant  
Espérer ressentir encore le petit pincement  
Au bout de mes doigts et dans mon cœur  
Sentir couler en moi une douce chaleur

Prendre le temps de retourner, en décembre, sur ce joli sentier  
Retrouver les mêmes ruisseaux et lacs gelés  
Penser encore au sourire de ce gamin  
Me revoir, à son âge, découvrant pour la toute première fois  
Que toutes les merveilles de l'univers se trouvaient dans ces bois

Liliane Decoste ©2006

Texte paru dans le *Corbijou*, volume 13, numéro 1, automne 2006

## Comptoir des ventes



### Bon de commande

1			
2			
NOM: _____ RUE: _____ VILLE: _____ CODE POSTAL: _____		S.V.P. faire parvenir à l'ordre du: Club des ornithologues de Québec inc. <b>Expédier à:</b> Domaine de Maizerets 2000, boulevard Montmorency Québec G1J 5E7	Sous- total  Total

<b>Atlas saisonnier des oiseaux du Québec</b> (A. Cyr, J. Larivée)	65,00 \$
<b>Épinglettes</b>	
Mésange à tête noire	6,00 \$
Colibri à gorge rubis	6,00 \$
Martin-pêcheur d'Amérique	6,00 \$
Hirondelle rustique - Spécial 50 <sup>e</sup> du COQ	5,00 \$
Grand Pic	5,00 \$
Petite Nyctale	5,00 \$
Merle d'Amérique	5,00 \$
Garrot d'Islande	5,00 \$
Sittelle à poitrine rousse	5,00 \$
Cardinal à poitrine rose	5,00 \$
<b>Autocollant</b> (logo du COQ)	2,00 \$
<b>Écusson</b> (logo du COQ)	6,00 \$
<b>Cahiers d'ornithologie Victor Gaboriault</b>	
No 3 <i>État et distribution des oiseaux du Québec méridional</i>	7,99 \$
No 4 <i>Status and distribution of birds in southern Quebec</i>	7,99 \$
No 5 <i>Distribution et abondance relative des anatidés et autres oiseaux aquatiques de l'Estrie</i>	7,99 \$

**Feuillets d'observations quotidiennes** (AQGO) oiseaux du Québec méridional  
Gratuit pour les membres  
Frais de poste exigés pour les non-membres.  
Pour obtenir des feuillets, contactez Lucie Vézina, 647-4367.

Ces prix incluent les taxes et le transport, mais les frais de poste ne seront pas chargés.

Veuillez prendre note que les articles du comptoir des ventes sont disponibles lors de toutes les activités intérieures du Club.

# ORNITHO-VOYAGE

## Voyage de groupe en Jamaïque

7 au 16 mars 2007 (1<sup>re</sup> partie)

La Jamaïque est une île relativement petite en superficie et un voyageur téméraire pourrait même planifier d'en faire le tour complet en une quinzaine de jours. Je dis téméraire parce que les routes sont étroites, sinueuses, souvent en mauvais état, mal indiquées... la conduite se fait à gauche et les Jamaïcains conduisent vite et mal. Alors que nous mangeons bien, un peu partout sur l'île, l'hébergement peut faire défaut dans certains villages ou petites villes. Il ne faut pas s'attendre à rencontrer des auberges cotées trois ou quatre étoiles partout sur le parcours, mais, tout ceci peut largement être compensé par la chaleur et l'empressement des hôtes à rendre notre séjour des plus agréables.

On n'a pas à parcourir l'île dans son entier pour espérer observer les 28 espèces endémiques, mais, il faut le mentionner, l'itinéraire parfait n'existe pas. Il y a trop d'impondérables : température, saison, état des routes et même climat politique. Sans donc être parfait, notre périple nous a fait ignorer la côte nord de l'île entre Falmouth et Ocho Rios. C'est là que se rendent les touristes amoureux de la plage. À partir de ces hôtels, des tours sont organisés aux endroits enchanteurs locaux, mais on n'a pas beaucoup de chances d'y observer une grande diversité d'oiseaux. Nous n'avons pas couvert non plus le territoire entre Ocho Rios et Port Antonio. Encore là, aucun point majeur et des habitats qu'on peut trouver ailleurs. Du côté ouest de l'île, nous n'avons pas couvert la distance entre Hopewell et Black River pour les mêmes raisons.

En 1993, j'avais fait un premier voyage en Jamaïque avec Normand David, Richard Yank et Michel Gosselin. Normand avait figolé le trajet. Richard s'était chargé de la conduite automobile pendant la semaine, alors que Michel et moi faisons office de « backbenchers », genre de motivateurs qui veillent au moral des troupes. Toujours que les « Jamaica Jacks » ont écumé l'île pendant sept mémorables jours. Vous pouvez lire un rapport sur <http://lavalroy.worldzonepro.com/v-jm.htm>.

En ce 7 mars 2007, le groupe de 16 Québécois emprunte les ailes de Delta Air Lines en direction de la Jamaïque. Nous arrivons à destination à 13 h et sommes accueillis par Jean Jacques Gozard, notre guide accompagnateur durant tout le voyage, et notre chauffeur Jebez. Après un arrêt à l'hôtel Big Apple, nous nous dirigeons vers le Rockland's Bird Feeding Station, situé près de Anchovy, à une trentaine de minutes de route de l'hôtel. C'est l'endroit rêvé pour une immersion rapide et efficace.

Fondé en 1958 par Lisa Salmon, ce véritable sanctuaire d'oiseaux est l'ENDROIT à visiter. Plus de 140 espèces d'oiseaux ont été répertoriées sur le site. Cette station a été longtemps la maison de Lisa, mais depuis sa mort en 2000, c'est Fritz Beckford (le même guide que nous avons rencontré en 1993) qui a pris la relève. Ce site est ouvert de 9 h à 17 h et le coût d'entrée est de 10 \$ US. Il

est possible de faire le tour du domaine avec Fritz, et cette activité peut être organisée tôt le matin, mais il en coûte 20 \$ US par personne. Comme nous sommes en fin d'après-midi, nous nous entendons avec Fritz pour une sortie le lendemain matin. Nous profitons quand même de quelques heures sur le site. Les abreuvoirs, les postes d'alimentation et la belle forêt environnante nous permettent de cocher les espèces endémiques suivantes : Colibri à tête noire (Black-billed Streamertail), Tyran à queue rousse (Rufous-tailed Flycatcher), Hibou de la Jamaïque (Jamaican Owl), Mango de la Jamaïque (Jamaican Mango), Pique-orange de la Jamaïque (Orangequit), Todier de la Jamaïque (Jamaican Tody), Pic de la Jamaïque (Jamaican Woodpecker), Élénie de la Jamaïque (Jamaican Elaenia), Tyran triste (Sad Flycatcher), Viréo de la Jamaïque (Jamaican Vireo) et Paruline de la Jamaïque (Arrow-headed Warbler).



Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons aux bassins de décantation de la ville de Montego Bay et nous y cochons nos premiers oiseaux aquatiques dont le Grèbe minime (Least Grebe).

Avant le souper, nous faisons la liste de la journée sur la terrasse de l'hôtel. Vers 19 h 15, une belle surprise attend le groupe alors qu'un Effraie des clochers vient passer en vol à hauteur des yeux. Tous les gens présents peuvent voir la chouette passer lentement, bien éclairée par les réverbères de l'hôtel. Les deux strigidés de l'île sont déjà cochés lors de la première journée. Ça promet.

Après une bonne nuit de sommeil, nous prenons un petit déjeuner sur la terrasse. Il est 6 h et il fait déjà au-dessus de 20° Celsius. Nous partons vers le Rockland Bird Sanctuary. En descendant de l'autobus, un Viréo à moustaches (Black-whiskered Vireo) nous accueille. Nous prenons ensuite le sentier principal qui parcourt le domaine. Un très beau sentier, large et dégagé. Nous ne manquons rien de ce qui passe. Fritz nous démontre sa grande connaissance de « ses » oiseaux, car il entend tout et il a un très bon œil pour les repérer.

En plus de revoir la majorité des espèces de la veille, jusqu'au Hibou de Jamaïque perché dans le même arbre, notre excursion est l'occasion d'autres belles découvertes comme le Merle à miroir (White-chinned Thrush) sur son nid, le Bécarde de la Jamaïque (Jamaican Becard), l'Organiste de la Jamaïque (Jamaican Euphonia), le Zéna de la Jamaïque (Jamaican Spindalis), le Sporophile mantelé (Yellow-shouldered Grassquit) et la Corneille de la Jamaïque (Jamaican Crow). Nous entendons aussi le Tacco de la Jamaïque (Jamaican Lizard-Cuckoo) et la Colombe versicolore (Crested Quail-Dove). Même si nous n'arrivons pas à les voir, ils nous témoignent leur présence dans cet endroit paradisiaque.

Après un dernier arrêt aux postes d'alimentation du centre, nous nous engageons sur la A1 en direction de Falmouth. Nous longeons le bord de la mer des Caraïbes où se succèdent des belles villas, des hôtels de luxe, des boutiques et un terrain de golf. Nous dînons dans l'autobus et nous nous dirigeons ensuite vers le Cockpit Country. Il est 13 h 30.

Le Cockpit Country est un vaste territoire boisé, couvrant une superficie de 1295 km carrés. Il est peu habité et difficile d'accès puisque une seule route étroite et sinueuse permet de le traverser. Cette route n'est pas bitumée sur toute sa longueur et la signalisation est déficiente. Nous empruntons la B11, pour atteindre Clark's Town, et la B10 vers Albert Town. Peu après Clark's Town, nous traversons le Barbecue Bottom. Nous nous rendons à cet endroit dans l'espoir d'y observer les deux espèces d'amazones endémiques à l'île, soit l'Amazone sasabé (Yellow-billed Parrot) et l'Amazone verte (Black-billed Parrot). C'est à Ulster Spring (au nord-est de Albert Town et à 480 m d'altitude) que nous tombons sur un groupe de huit Amazones sasabé. En revenant à Burnt Hill, à 520 m d'altitude, nous apercevons des gros groupes de psittacidés en vol. Nous pouvons stationner l'autobus en toute sécurité et nous décidons de faire un bout à pied. Nous pouvons identifier des grosses bandes d'Amazones sasabé, surtout au son. Voilà qu'un groupe se fait entendre un peu plus loin sur la route et ça ressemble drôlement aux cris de l'Amazone verte. Après quelques minutes de recherche, nous finissons par localiser des individus perchés assez près pour nous convaincre de leur identité. À ce seul endroit, nous observons les deux espèces d'amazones. Le Cockpit Country est l'endroit le plus sûr en Jamaïque pour voir de gros rassemblements de ces oiseaux. En prime, nous ajoutons à cet endroit un autre endémique, soit le Piaye de pluie (Chestnut-bellied Cuckoo).

Le 9 mars, avant de quitter l'hôtel, nous ajoutons le Bihoreau gris, l'Étourneau sansonnet et le Martinet petit-rollé (Antillean Palm-Swift). Nous empruntons la B8 jusqu'à Montpellier et la B6 jusqu'à la jonction avec la A2, au niveau de la Bamboo Avenue. La route est bitumée et en bon état. Elle est cependant très tortueuse et très étroite. Pendant près de trois heures, nous traversons des montagnes boisées et les beaux paysages sont légions. Pas d'endroit cependant pour s'arrêter. Après avoir franchi la chaîne de montagnes, nous arrivons en milieux ouverts.

Nous nous engageons bientôt sur la célèbre Bamboo Avenue. Une route principale bordée d'immenses bambous dont les faites viennent se rejoindre pour former un genre d'arche. C'est assez

impressionnant. Arrivés à Tombstone, nous quittons la A2 sur la gauche pour nous diriger vers Newton. Dès que nous traversons ce village, nous enjambons la Black River et nous nous engageons sur un chemin de terre à droite, tout de suite après le petit pont. Encore un chemin très étroit, mais en bonne condition, bordé de cannes à sucre et d'étangs de pisciculture. Nous sommes dans la région du Upper Morass, une région très marécageuse.

Le chemin menant au Elim's Pond devient de plus en plus étroit à mesure qu'on avance et finit par n'être plus qu'à une seule voie. Il faut dire que cette route est plutôt empruntée par des petites camionnettes ou des automobiles. Le chauffeur doit rabattre les miroirs de chaque côté de l'autobus pour éviter de se les faire arracher par les branches. La vitesse de croisière est réduite et ça prend un bon trente minutes sans arrêt entre la route et le marais comme tel. À un moment donné, Jean Jacques demande au chauffeur de s'arrêter et il nous suggère de faire un bout en marchant. La seule route se rendant au Elim's Pond est en fait comme le haut d'une digue et des points d'eau, plus ou moins étendus, sont présents d'un côté comme de l'autre. C'est donc un très bel habitat marécageux et on peut s'attendre à faire quelques belles découvertes. Des groupes de passereaux se succèdent à mesure qu'on avance lentement. Louis Messely repère notre seule et unique Paruline à gorge jaune du voyage. Elle sera suivie d'autres parulines que nous verrons presque quotidiennement par la suite : noir et blanc, flamboyante, à collier, masquée, des prés, croupion jaune et jaune. Notre premier Balbuzard pêcheur vient nous survoler et nous indique que des points d'eau s'en viennent. Jean Jacques laisse échapper le cri de la Marouette à sourcils blancs (Yellow-breasted Crane) à quelques reprises, mais sans succès. Il est près de midi et le soleil tape fort. Nous arrivons finalement au Elim's Pond. Alors que je fouille à la jumelle, je vois un cou de canard qui dépasse des longues herbes et qui ressemble étrangement à la forme spéciale du dendrocycgne. Je cours chercher le télescope dans l'autobus qui vient justement de nous rattraper. Et oui, c'est bien un Dendrocycgne des Antilles (West Indian Whistling-Duck)! En fouillant davantage, on en découvre d'autres dans les joncs. Un petit groupe s'envole et se pose en eau libre où il est plus facile de les observer. Nous quittons pour aller dîner et nous revenons en milieu d'après-midi.



Nous y allons encore par le même chemin long et étroit, mais sans faire d'arrêt cette fois-ci. Nous nous rendons au bout tout de suite. Quelques dendrocygnes sont venus gonfler les rangs de ceux observés quelques heures auparavant. Il y en a maintenant plus d'une vingtaine. Nous nous payons la traite en les observant sur toutes les coutures. Un bon groupe d'Échasses d'Amérique se nourrissent silencieusement quand toutes partent en vol. Un Faucon pèlerin passe quelques secondes plus tard à toute allure. Nous nous engageons ensuite à pied sur un chemin de terre qui longe la Black River d'un côté et le Elim's Pond de l'autre. Nous observons ici un bel assortiment d'ardéidés du sud. Nous recherchons surtout l'Aigrette roussâtre parmi le grand nombre d'aigrettes présentes. Elle nous échappe finalement. En fouillant, je découvre un Ibis falcinelle. La découverte de la première des deux espèces-vedettes de cet après-midi revient à Guy Poisson alors qu'il fait s'envoler un petit groupe de Capucin à dos marron (Black-headed Munia), une espèce introduite et bien établie en Jamaïque. Pendant que j'essaie d'installer mon télescope pour faire de la digiscopie, j'aperçois un autre oiseau différent, c'est un Capucin damier (Nutmeg Mannikin), une autre espèce introduite. C'est incroyable de trouver les deux espèces au même endroit et ensemble, par surcroît. Il commence à se faire tard et nous devons reprendre la route pour atteindre Mandeville avant le souper.

En cours de route, une pluie tropicale intense nous fait constater que les routes sont très mal drainées. À certains endroits, le niveau de l'eau atteint la mi-hauteur des jantes des gros pneus de l'autobus. Mais c'est de courte durée et nous arrivons à Mandeville avant 18 h. Alors que nous venons de nous engager dans le chemin de terre qui mène au Marshall's Pen Great House, deux psittacidés passent en vol et vont se percher dans un cécropia. Jean Jacques nous crie que ce sont des Toui été (Green-rumped Parrotlet). J'arrive à les localiser et j'en vois même un qui se laisse tomber à partir de sa branche, ce qui me donne l'occasion de voir sa petite queue pointue. Ce seront malheureusement les seuls rencontrés dans tout le voyage.

Nous sommes chaleureusement accueillis à Marshall's Pen par le Dr Ann Haynes Sutton, l'épouse de feu Robert Sutton, la sommité ornithologique de la Jamaïque et auteur d'un guide d'identification, assassiné à la fin juillet 2002, lors d'un présumé vol à sa propriété. Comme les bâtiments ne sont pas très jeunes, les différentes chambres sont d'inégal confort qui sera bien vite éclipsé après le cocktail de bienvenue fait de jus de fruit et de rhum jamaïcain. Un délicieux souper vient tasser le tout et nous faisons ensuite la liste de la journée. Nous avons coché 69 espèces et nous en sommes à 96 pour le voyage.

À suivre.

**Laval Roy**

Québec (arrondissement Sillery)

Pour voir plus de photos et un texte plus élaboré :


<http://lavalroy.worldzonepro.com/rapvoy.htm>

[lavar@videotron.ca](mailto:lavar@videotron.ca)

**Réponses du jeux de la page 117 :**


- 01 S MOQUEUR ROUX
- 02 W PASSERIN INDIGO
- 03 G GEAI BLEU
- 04 DD TYRAN TRITRI
- 05 CC SIZERIN FLAMMÉ
- 06 U PARULINE MASQUÉE
- 07 AA PIC FLAMBOYANT
- 08 B BUSARD ST-MARTIN
- 09 K GRIVE SOLITAIRE
- 10 R MÉSANGE À TÊTE NOIRE
- 11 Q MERLE D'AMÉRIQUE
- 12 A BRUANT CHANTEUR
- 13 F CRÉCERELLE D'AMÉRIQUE
- 14 J GRAND PIC
- 15 O JASEUR D'AMÉRIQUE
- 16 P MERLE BLEU
- 17 N HIRONDELLE BICOLORE
- 18 EE URUBU À TÊTE ROUGE
  
- 19 I GOGLU
- 20 FF VIRÉO AUX YEUX ROUGES
- 21 H JASEUR BORÉAL
- 22 V PARULINE JAUNE
- 23 Z PIC CHEVELU
- 24 Y PIC MINEUR
- 25 X PETITE BUSE
- 26 C CARDINAL À POITRINE ROSE
- 27 T ORIOLE DE BALTIMORE
- 28 M GROS BEC ERRANT
- 29 BB SITTELLE À POITRINE ROUSSE
- 30 E COLIBRI À GORGE RUBIS
- 31 L GRIVE DES BOIS
- 32 D CHARDONNET JAUNE

Tous droits réservés - Gérald Gauthier - COHL - 2007



# Grille thématique

par Fernand Grondin



## HORIZONTAL

- 1 - Sert souvent de couloir migratoire. – Occupation estivale des oiseaux.
- 3 - Ils ont généralement de longues pattes.
- 4 - Endroit où se rassemblent plusieurs oiseaux pour se reposer.
- 5 - Elle est omniprésente aux mangeoires.
- 6 - Milieu propre à la vie d'une espèce.
- 7 - Essentiel au vol – Événement attendu après la ponte.
- 9 - Bécasseau. – Rapace diurne.
- 11- Bernache inusitée au Québec. – Échassier au bec courbé.
- 12- État américain où le pygargue niche en grand nombre.
- 13- Le Grand est disparu.
- 14- Ils choisissent souvent un grand orme pour nicher.
- 15- Oiseau en latin.
- 16- Famille d'oiseaux noirs.
- 17- Observation d'oiseau en anglais. – Limicole au bec légèrement retroussé.
- 18- Grossit encore plus que les jumelles.
- 19- De la même famille que les milans.
- 20- Ancien nom du harle.

## VERTICAL

- 1 - Il niche à l'île Bonaventure.
- 2 - Mode de reproduction des oiseaux.
- 3 - Faucon.
- 5 - Pointe à l'arrière de la patte de certains gallinacés mâles (pl).
- 6 - Pic d'Europe.
- 7 - Bébé de l'aigle.
- 8 - Il fut introduit en Amérique.
- 9 - Construction recherchée par l'Hirondelle bicolore.
- 10- Il monte le tronc d'un arbre et recommence sur un autre.
- 12- Fait partie du régime alimentaire de plusieurs oiseaux. – Qui est originaire de la région qu'il habite.
- 14- Graine qui attire surtout les bruants. – On leur enlève les plumes dans une chanson.
- 16- Nids d'aigles.
- 17- Relatifs aux oiseaux. – Nom vernaculaire de la Bernache du Canada.
- 19- Oiseau de proie.
- 20- Ouf factice qu'on met dans un nid pour inciter les poules à pondre. – Un front rouge aux mangeoires.

Goéland à bec cerclé sur un nichoir (Serge Richard)



## Rendez-vous Saint-Laurent



## Nature Canada 2008

Congrès annuel et Assemblée générale annuelle

et

## Protection des oiseaux du Québec

*sont fiers de vous inviter à*

## Rendez-vous Saint-Laurent

**qui aura lieu du 12 au 15 juin 2008  
à Montréal (Québec)**

Venez explorer avec nous la diversité écologique de l'un des plus grands fleuves du monde.

Profitez de l'atmosphère vivante de Montréal en été : la musique, les restaurants, les gens, l'action et bénéficiez d'espaces tranquilles pour vous détendre.

Le congrès aura lieu aux Résidences universitaires McGill, confortables et abordables, situées au centre-ville de Montréal. La programmation comprend des conférences sur la biologie, la géologie et l'écologie de la vallée du Saint-Laurent, des sorties permettant d'en découvrir la flore et la faune ainsi que des activités sociales en compagnie d'autres passionnés de la nature.

Le programme détaillé et les modalités d'inscription seront disponibles dès janvier 2008 à :

**[http://www.pqspb.org/NCconf\\_2008/nc08\\_home.htm](http://www.pqspb.org/NCconf_2008/nc08_home.htm)**





R E G R O U P E M E N T  
QuébecOiseaux

## Le Migrateur

Extraits du bulletin du Regroupement QuébecOiseaux

### Magazine QuébecOiseaux

Bien malin celui qui aura trouvé des différences entre le dernier numéro du magazine *QuébecOiseaux* et les précédents. Comme nous vous l'avons mentionné dans *Le Migrateur* de juillet, le Regroupement QuébecOiseaux a décidé de se réapproprié tous les aspects liés à la production du magazine *QuébecOiseaux*.

Rappelons que sa production avait été déléguée aux Éditions Tricycle (maintenant Vélo Québec Éditions) depuis 2000. Cette association aura d'ailleurs permis au magazine de s'épanouir et de devenir un joyau parmi les magazines québécois.

Cette décision nous permettra donc d'avoir le plein contrôle sur tous les aspects du magazine (budget, promotion, etc.). La réflexion est d'ailleurs amorcée au niveau de la promotion auprès des membres de clubs, des projets en vue du 20<sup>e</sup> anniversaire du magazine, etc.

### Site Web

Voilà, c'est maintenant chose faite, notre nouveau site Web est en ligne! En plus d'intégrer l'ancien site du magazine *QuébecOiseaux*, celui-ci met en valeur le nouveau logo de l'organisme.

Déjà quelques nouveautés sont présentes sur le site : menu hiérarchisé permettant de s'y retrouver plus facilement, boutique en ligne permettant de payer sa cotisation ou son abonnement en ligne, liste des oiseaux du Québec, etc.

### Liste des oiseaux du Québec

Parmi les nouveautés apparaissant sur le site Web, mentionnons la liste des oiseaux du Québec. Cette liste inclut toutes les espèces dont



la présence a été documentée par des spécimens ou des photos permettant l'identification.

En plus d'être facilement accessible, cette liste offrira l'avantage d'être mise à jour assidûment et sera complétée au fil du temps par l'ajout d'autres renseignements sur le statut des espèces.

La liste est présentement disponible sous format PDF, mais devrait être convertie en HTML sous peu, avec des liens menant à des informations supplémentaires sur chacune des espèces.

### Une nouvelle adjointe scientifique...

Le Regroupement QuébecOiseaux a obtenu cette année un montant de 12 000 \$ du programme Horizons Sciences d'Environnement Canada. Au cours des dix dernières années, ce programme a aidé plus de 1000 jeunes à acquérir une expérience pratique dans le cadre de projets environnementaux.

Ainsi, depuis le 30 juillet dernier, nous comptons dans notre équipe une nouvelle adjointe scientifique, Le Duing Lang, qui travaillera entre autres sur la rédaction d'articles dans le magazine, sur l'organisation du COAQ 2008 et sur l'analyse des diverses données gérées par le Regroupement QuébecOiseaux.

Le Duing est titulaire d'une maîtrise en Sciences biologiques de l'Université de Montréal. Son projet de maîtrise portait sur la conservation du cougar dans l'est du Canada.

### ... ainsi qu'un nouveau biologiste de la conservation!

Durant la même période, nous avons embauché Frédéric Bussière, pour combler le poste de biologiste de la conservation. Celui-ci continuera donc le travail amorcé l'année dernière relativement à la mise sur pied d'un réseau d'intervenants régionaux pour la protection d'habitats

d'espèces en péril.

Frédéric est titulaire d'un baccalauréat en Sciences biologiques de l'Université de Montréal et possède déjà une solide expérience au niveau de la protection de l'environnement. En effet, il siège au conseil d'administration du Conseil régional de l'environnement de Laval et de l'Association pour la protection du boisé Sainte-Dorothée.





- TROPHÉE/PLAQUES  
 - SIGNALISATION  
 - GILETS D'ÉQUIPE  
 - GRAVURE  
 - PUBLICITÉ PAR L'OBJET  
 - MÉRITAS  
 - SÉRIGRAPHIE  
 - MÉDAILLES  
 - TRANSFERT  
 - DIVERS

**André Grenier – Yves Bourret**  
**623-9942**

*La plus fameuse pizza à l'ouest de Rome*





**Le Maizerets**  
 UN STYLE EUROPÉEN  
 2006, de la Canardière, Québec  
 661-0201



**Les Colibris**  
 GÎTE • B&B

80, rue Sainte-Anne,  
 Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1P3  
 Tél.: (418) 240-2222  
 (sans frais) 1-888-508-4483  
 Courriel: colibris@charlevoix.net  
 www.charlevoix.net/lescolibris

PRIX RÉGIONAL D'EXCELLENCE  
 D'ACCUEIL 1994-95

Gîte  
**ENTRE MER ET MONTS**  
 Table d'hôtes

476, route 138  
 Baie-Ste-Catherine G0T 1A0  
 entre-mer-et-monts@fjord-best.com

Réal et Anne-Marie Savard  
 Tél.: (418) 237-4391 / 4252  
 Fax: (418) 237-4252

## Encouragez nos annonceurs du *Bulletin* !


Chers membres,

Plusieurs annonceurs offrent des rabais sur présentation de la carte de membre du COQ (5 à 10 %). La carte de membre du COQ devrait vous suivre partout, car elle pourrait vous faire économiser!

Si vous avez des idées pour de nouveaux annonceurs, n'hésitez pas à nous en faire part. Pour continuer à vous offrir une adhésion à prix raisonnable et une revue de la qualité du *Bulletin ornithologique*, qui ne cesse de s'améliorer, il nous faut pouvoir les financer. Même si l'état de nos finances actuelles est bon, plusieurs activités nécessitent le support financier ou logistique de commanditaires et d'annonceurs. Alors si vous connaissez des entreprises ou personnes prêtes à investir pour se faire connaître ou s'associer à nos activités, nous serons très heureux d'échanger avec eux.

Pour votre information et à titre de référence, voici la tarification pour placer une annonce dans le *Bulletin ornithologique*.

\$340 pour une pleine page, \$175 pour une 1/2 page,  
 \$90 pour 1/4 de page et \$40 pour une carte d'affaire.  
 Ces prix comprennent la parution de l'annonce  
 dans 4 numéros consécutifs du *Bulletin ornithologique*.



Pour plus d'information ou pour nous référer un contact, veuillez communiquer avec Dany Cloutier 418 849-9684 ou par courriel : [danycloutier@ccapcable.com](mailto:danycloutier@ccapcable.com)

# Votre conseil d'administration 2007

**NORBERT LACROIX, président**

4765, carré Duclaux  
 Québec (Québec) G1P 1C3  
 Tél. : 871-3497  
 norbert.lacroix@mat.ulaval.ca


**DENIS TALBOT, vice-président**

11980, rue Rochefort  
 Québec (Québec) G2A 3N7  
 Tél. : 845-9824  
 denis.talbot@sympatico.ca


**LOUIS MESSELY, secrétaire**

6245, rue Émile-Benoist  
 Québec (Québec) G2C 2A2  
 Tél. : 840-3668  
 lmessely@mediom.qc.ca


**DANY CLOUTIER, trésorier**

1048, rue des Féliers  
 Québec (Québec) G3G 3B6  
 Tél. : 849-9684  
 danycloutier@ccapcable.com


**GAÉTAN LORD**

3416, place Rolland, app. 2  
 Québec (Québec) G1W 2L6  
 Tél. : 654-0596  
 gaetanlord33@hotmail.com


**ROBERT CAVANAGH**

4179, rue de la Rive  
 Québec (Québec) G1Y 1G1  
 Tél. : 653-3996


**YOLANDE LE SIEUR**

2005, rue Georgette-Lavallée, app. 201  
 Québec (Québec) G1J 1M7  
 Tél. : 667-1503


**JEAN-GUY PICARD**

1185, rue du Castor, app. 3  
 Québec (Québec) G3K 1E7  
 Tél. : 847-7645 et 266-4440, poste 270


**PIERRE OTIS**

1331, rue Maréchal-Foch  
 Québec (Québec) G1S 2C3  
 Tél. : 687-1317


**DIANE LABARRE**

101, rue Boutin Sud, app. 1  
 Breakeyville (Québec) G0S 1E3  
 Tél. : 832-1575  
 ve2aqu@hotmail.com


**MAURICE RAYMOND**

3145, rue Dubord  
 Québec (Québec) G1E 1R8  
 Tél. : 661-4043  
 maurice\_raymond@hotmail.com


**JOCELYNE SIMARD**

585, rue Bon-Pasteur, app. 403  
 Québec (Québec) G1R 5J2  
 Tél. : 524-6391


**SÉBASTIEN DE LA DURANTAYE**

1074, rue des Champs  
 Saint-Jean-Chrysostome (Québec) G6Z 1V3  
 Tél. : 834-9657  
 sdeladurantaye@parulines.com


**MARGUERITE LAROUCHE**

190, rue de Bernière, app. 2  
 Québec (Québec) G1R 2L7  
 Tél. : 524-7982  
 marlarou@sympatico.ca





*Pour tous les passionnés de la nature*



*Venez visiter le seul endroit à Québec dédié  
exclusivement aux sciences naturelles*

Préparez votre évasion avec nous

Découverte de la flore et de la faune

Équipement de plein air

Jeux éducatifs didactiques

Logiciels et livres

Vous trouverez tout pour les amateurs :

d'Ornithologie, d'Astronomie,

d'Entomologie, de Géologie,

de Chimie et de sciences

physiques

Obtenez 5% de rabais  
sur présentation de votre  
carte du Club des  
ornithologues de Québec

*[www.lenaturaliste.ca](http://www.lenaturaliste.ca)*

2925, Chemin Sainte-Foy Téléphone (418) 653-2444 ou le 1-877-653-2444