



La santé et le bien-être de la population de **Rocher-Percé**

Édition 2018

Direction de santé publique Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine

*Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Gaspésie*

Québec 

Réalisation du document :

Nathalie Dubé

Responsable régionale de la surveillance de l'état de santé
Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Correction orthographique et linguistique :

Stéphanie Ahier, agente administrative

Production et diffusion :

Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
144, boulevard Gaspé
Gaspé (Québec) G4X 1A9

Image de la page couverture :

Tirée du site : <https://www.carsat-bretagne.fr/nous-connaître/nos-chiffres-cles.html>

Référence suggérée :

DUBÉ, Nathalie. *La santé et le bien-être de la population de Rocher-Percé*—Édition 2018,
Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 63 pages. (2018a)

Dépôt légal :

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018
Bibliothèque et Archives Canada, 2018
ISBN : 978-2-550-80592-2 (version PDF)

Table des matières

4 Introduction

5 Les déterminants de la santé

- 6 L'évolution de la population
- 7 Les perspectives démographiques et le vieillissement
- 8 Les naissances
- 9 La fécondité
- 10 La migration
- 11 Les conditions socioéconomiques
- 13 Le milieu social
- 14 La consommation de boissons sucrées et de fruits et légumes
- 15 L'activité physique de loisirs et de transport
- 16 L'usage de la cigarette
- 17 La consommation de drogues
- 18 La consommation d'alcool
- 19 Le poids corporel
- 21 Le recours aux services préventifs
- 23 Synthèse

25 Les problèmes de santé et de bien-être

- 26 La perception de la santé
- 27 L'espérance de vie
- 28 L'allaitement maternel
- 29 La prématurité
- 30 Les grossesses précoces et la maternité à l'adolescence
- 31 Les handicaps et les difficultés d'adaptation et d'apprentissage
- 32 Le décrochage scolaire

- 33 Les infractions sexuelles
- 34 La violence conjugale
- 35 La santé mentale optimale
- 36 La moins bonne santé mentale
- 37 Les troubles mentaux
- 38 Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)
- 39 Le suicide
- 40 Les principales causes de décès
- 41 Le cancer
- 44 Les maladies cardiovasculaires (MCV)
- 45 L'hypertension artérielle
- 46 Les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC)
- 47 Le diabète
- 48 La maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs majeurs
- 49 Le vieillissement et ses conséquences sur le fardeau des maladies chroniques
- 50 La santé buccodentaire
- 51 La santé au travail
- 53 La santé environnementale
- 54 Les traumatismes non intentionnels (TNI)
- 55 Les accidents de véhicule à moteur et de VHR
- 56 Les chutes chez les aînés
- 57 Les limitations d'activités
- 59 Synthèse

61 Conclusion

63 Références

Introduction

Au cours de la dernière année, la Direction de santé publique de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a mis à jour l’essentiel des données disponibles les plus récentes sur la santé de la population gaspésienne et madelinienne. Plus de 80 fiches portant sur autant de thèmes ont été rendues disponibles sur le site [Statistiques régionales](#) du CISSS de la Gaspésie et diffusées à l’ensemble des intervenants et organismes de la région concernés par la santé et le bien-être de notre population. Un portrait sur [La santé et le bien-être de la population de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine–Édition 2017](#), regroupant sous un même couvert l’ensemble de ces fiches, a aussi été produit et diffusé en novembre 2017.

Le présent document présente, pour sa part, les données propres à la population du réseau local de services (RLS) du Rocher-Percé, allant de Cannes-de-Roches (Percé) à Port-Daniel/Gascons*, et constitue ainsi l’édition 2018 du portrait sur *La santé et le bien-être de la population de Rocher-Percé*. Plus précisément, nous reprenons l’essentiel des indicateurs du portrait régional et :

- présentons les données les plus récentes pour Rocher-Percé,
- comparons la situation locale à celle du Québec,
- mettons en évidence les groupes les plus touchés par les problèmes ou les plus vulnérables,
- et examinons l’évolution des indicateurs au cours des dernières années, voire des dernières décennies.

Tout au long du document, des liens hypertextes ([texte en bleu](#)) permettent d’accéder au portrait régional dans lequel le lecteur pourra trouver, entre autres, la façon selon laquelle

plusieurs indicateurs ont été mesurés, les données des autres territoires locaux, des informations plus complètes sur les groupes vulnérables notamment les écarts entre les mieux nantis et les moins nantis et entre les anglophones et les francophones (lorsque les données sont disponibles) et quelques renseignements issus de la littérature scientifique sur les facteurs de risque aux problèmes de santé, l’ampleur des problèmes de santé et leur importance ailleurs dans le monde et les conséquences possibles de ces problèmes sur la santé et le bien-être de la population.

Cela dit, nous présentons à l’intérieur du présent document une synthèse des comparaisons entre le territoire de Rocher-Percé et le Québec pour ce qui est des déterminants de la santé et des principaux problèmes de santé auxquels la population est confrontée. Nous terminons le document en faisant ressortir les gains que la population de ce territoire local a faits dans les dernières années, ainsi que les problèmes persistants dont il faut continuer à se préoccuper. Ces quelques pages permettent d’avoir une idée sommaire et globale de quelques-uns des défis qui nous attendent.

Nous espérons que le contenu de cette édition 2018 du portrait de santé saura enrichir et alimenter les réflexions et les échanges, et contribuer à orienter les actions et les interventions pour faire du territoire de Rocher-Percé un endroit habité par des populations toujours plus heureuses et en santé.

Nathalie Dubé
Responsable régionale de la surveillance de l’état de santé

*Certaines données, comme les données socioéconomiques, ont trait à la MRC, laquelle s’étend de Prével (Percé) à Port-Daniel/Gascons. Dans ce cas, nous le précisons dans le texte.

Les déterminants de la santé

« Les déterminants de la santé désignent tous les facteurs qui influencent l'état de santé de la population, sans nécessairement être des causes directes de problèmes particuliers ou de maladies. » (INSPQ, 2017) Les actions et interventions de promotion de la santé et de prévention des maladies, des problèmes de santé et des traumatismes visent à agir sur ces déterminants.

Dans ce document, nous présentons les facteurs d'influence de la santé pour lesquels nous avons de l'information selon les grands déterminants suivants :

- Le contexte démographique (évolution de la population, vieillissement, naissances, fécondité et migration).
- Les conditions socioéconomiques et le milieu social*.
- Les habitudes de vie, les comportements liés à la santé et le poids corporel.
- Le recours aux services préventifs (prise de la tension artérielle, mammographie de dépistage et test de Pap).

Mentionnons que lorsque les données à l'échelle locale ne sont pas disponibles, comme c'est le cas par exemple pour le soutien social, ou lorsqu'elles sont trop imprécises, nous présentons les données régionales avec la mention **Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine**.

* Les déterminants liés au milieu du travail (ex.: les contraintes physiques et les difficultés de conciliation travail-famille) et à l'environnement physique (ex.: le bruit à domicile et la qualité du logement) sont présentés dans la partie sur les problèmes de santé et de bien-être. Pour y accéder, cliquer sur les liens [Santé au travail](#) et [Santé environnementale](#).

L'évolution de la population

En 2016, on estime à 16 320 le nombre de personnes habitant le territoire de Rocher-Percé, une perte de 6 400 personnes depuis 1981 (– 28 %) et d'environ 540 depuis 2011 (figure 1).

Figure 1 : Estimations de population, Rocher-Percé, années de recensement 1981, 1996 à 2011, et 2016p




p : Les données 2016 sont des estimations provisoires.

Sources : **1986 et 1991** : ISQ, Direction des statistiques sociodémographiques et Statistique Canada, Division de la démographie. **1981, 1996, 2001, 2006, 2011 et 2036** : MSSS, Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981 : version avril 2012, 1996, 2001, 2006, 2011 et 2036 : version mars 2015), données extraites de l'Infocentre et analysées par la DSP GIM. **2016** : ISQ, estimations de population (2016 : série produite en mars 2017).

Les perspectives démographiques et le vieillissement

- Selon les **perspectives démographiques**, une légère décroissance est encore à prévoir d'ici les 20 prochaines années (figure 2).
- Parallèlement, le **vieillissement** se poursuit et à un rythme plus rapide qu'au Québec. En 2016, 27 % de la population de Rocher-Percé a 65 ans et plus (figure 2) (18 % au Québec). Et d'ici les vingt prochaines années, cette proportion pourrait possiblement grimper à 40 % à Rocher-Percé (26 % au Québec).

Figure 2 : Nombre d'habitants et proportion d'aînés, Rocher-Percé, 1981, 2016p et 2036proj




p : Les données 2016 sont des estimations provisoires. proj : Les données 2036 sont des projections.

Sources : **1981 et 2036** : MSSS, Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981 : version avril 2012, 2036 : version mars 2015), données extraites de l'Infocentre et analysées par la DSP GIM. **2016** : ISQ, estimations de population (2016 : série produite en mars 2017).

Les naissances

- En 2016, 93 bébés voyaient le jour à Rocher-Percé, le nombre le plus faible au cours des 35 dernières années.
- La hausse qu'ont connues les naissances au milieu des années 2000 s'est interrompue en 2009 pour faire place à une stabilité depuis, voire à une baisse dans les dernières années (figure 3).

Figure 3 : Nombre de naissances, Rocher-Percé et Québec, 1981 à 2016p




P : Les données 2015 et 2016 sont provisoires.

Source : MSSS, Fichier des naissances vivantes, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

La fécondité

- En 2013-2015, les femmes de Rocher-Percé en âge de procréer ont en moyenne 1,54 enfant (indice synthétique de fécondité), c'est un peu moins qu'au Québec (1,60) comme ce fut généralement le cas depuis 35 ans (figure 4).
- En 2013-2015, l'âge moyen des mères au moment de l'accouchement est de 28,6 ans à Rocher-Percé (30,0 ans au Québec). Comme dans la région et au Québec, les femmes de ce territoire ont leurs enfants de plus en plus tardivement, l'âge moyen à la maternité étant passé de 25,9 ans en 1981-1983 à 28,6 ans en 2013-2015.

Figure 4 : Indice synthétique de fécondité, Rocher-Percé, Gaspésie-Îles et Québec, 1981 à 2015p




P : Les données 2014 et 2015 sont provisoires.

Source : MSSS, Fichier des naissances vivantes, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

La migration

- Après 4 années marquées par des pertes, bilan migratoire positif en 2015-2016 pour la MRC du Rocher-Percé (gain net de 64 personnes) (figure 5).
- De juillet 2013 à juin 2016, la MRC du Rocher-Percé s'est maintenue en équilibre avec un solde migratoire net de – 1 personne :
 - Solde migratoire international : + 30 personnes
 - Solde migratoire interprovincial : - 15 personnes
 - Solde migratoire interne (ailleurs au Québec) : - 16 personnes

Figure 5 : Solde migratoire net, MRC du Rocher-Percé, 2001-2002 à 2015-2016p




r : Données révisées. p : Données provisoires.

Sources : **Migration internationale et interprovinciale** : Statistique Canada, Estimations démographiques (de 2001-2002 à 2015-2016 : série de mars 2017), tiré du site de l'ISQ août 2017. **Migration interrégionale** : Institut de la statistique du Québec, exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) de la RAMQ.

Les conditions socioéconomiques

- Une population de plus en plus scolarisée, la proportion de 25-64 ans sans DES dans la MRC du Rocher-Percé étant passée de 49 % à 30 % entre 1996 et 2016... mais l'écart persiste avec le Québec (figure 6).
- Comme c'est le cas depuis 2001, la scolarité des femmes surpasse celle des hommes en 2016 : 26 % des femmes dans la MRC du Rocher-Percé sont sans DES contre 34 % des hommes et, à l'opposé, 12 % des femmes ont un diplôme universitaire contre seulement 6,7 % des hommes.

Figure 6 : Plus haut niveau de scolarité chez les 25-64 ans, 2016



Source : Statistique Canada, Recensement 2016.

Les conditions socioéconomiques (suite)

D'autres conditions socioéconomiques défavorables par rapport au Québec...

Tableau 1 : Divers indicateurs socioéconomiques

	MRC Rocher- Percé	Gaspésie- Îles	Québec
Taux d' emploi 15 ans et plus (2016)	43 %	46 %	60 %
Taux de chômage 15 ans et plus (2016)	15 %	15 %	7,2 %
Taux d' assistance sociale (mars 2016)	13 %	9,1 %	6,4 %
Revenu annuel disponible par habitant (2015p)	23 880\$	24 458\$	26 857\$
Ménages privés propriétaires de leur logement (2016)	73 %	74 %	61 %
Ménages consacrant 30 % ou plus de leur revenu aux frais de logement (2016)	12 %	13 %	21 %


p : Données provisoires.

Sources : **Emploi, chômage et logement** : Statistique Canada, Recensement 2016. **Assistance sociale** : Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, *Statistiques mensuelles des trois programmes d'aide sociale*, données extraites de l'Infocentre de santé publique. **Revenu** : Institut de la statistique du Québec.

Le milieu social

- En 2014-2015, la population de Rocher-Percé est davantage **satisfaite de sa vie sociale** que celle du Québec (figure 7).
- Les hommes et les femmes de Rocher-Percé ne se différencient pas sur cet aspect de leur vie.

Figure 7 : Proportion (en %) des 15 ans et plus très satisfaits de leur vie sociale, 2014-2015



+ Valeur significativement supérieure à celle du reste Québec au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015*, données extraites de l'Infocentre de santé publique.


La population de la **Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine** compte, en proportion, davantage de personnes avec un niveau très élevé de **soutien social** que le Québec et davantage de personnes avec un fort **sentiment d'appartenance** à leur communauté. (Source : Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010 et 2013-2014*, données extraites de

l'Infocentre de santé publique)

La consommation de boissons sucrées et de fruits et légumes

- En 2014-2015, 32 % de la population de Rocher-Percé consomme des **boissons sucrées** tous les jours, c'est plus qu'au Québec (19 %) (figure 8).
- Dans la région, la consommation de boissons sucrées est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes, un résultat aussi noté à Rocher-Percé (43 % contre 21 %*).

Figure 8 : Proportion (en %) des 15 ans et plus consommant tous les jours des boissons sucrées, 2014-2015



+ Valeur significativement supérieure à celle du reste Québec au seuil de 0,05.

* Coefficient de variation entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015*, données extraites de l'Infocentre de santé publique.


En 2013-2014, 49 % de la population de la **Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine** consomme au moins 5 fois par jour des **fruits et des légumes** (47 % au Québec).

(Source : Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2009-2010 et 2013-2014*, données extraites de l'Infocentre de santé publique)

L'activité physique de loisirs et de transport

- En 2014-2015, 37 % de la population de Rocher-Percé est active physiquement dans ses loisirs et déplacements. Cette proportion ne se différencie pas de celle du Québec (41 %) (figure 9). La sédentarité est toutefois plus fréquente à Rocher-Percé (35 % contre 30 % au Québec).
- À Rocher-Percé comme dans la région, le niveau d'activité physique ne varie pas selon le sexe. Par contre, en **Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine**, il diminue avec l'âge alors qu'il augmente avec la scolarité.

Figure 9 : Proportion (en %) des 15 ans et plus actifs physiquement dans leurs loisirs et déplacements, 2014-2015




– Valeur significativement inférieure à celle du reste du Québec au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015*, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

L'usage de la cigarette

- Baisse générale de l'usage de la cigarette de 1987 à 2014-2015 en **Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine** (43 % à 22 %) et au Québec (figure 10).
- À Rocher-Percé, la proportion de fumeurs était de 33 % en 2008 et est encore du même ordre de grandeur en 2014-2015 avec 32 %. Cette proportion obtenue en 2014-2015 est supérieure à celle du Québec (19 %).
- Le Québec compte une plus forte proportion de fumeurs chez les hommes que chez les femmes, alors qu'aucune différence ne se dégage entre les sexes à Rocher-Percé où 30 % des hommes et 33 % des femmes fument.

Figure 10 : Proportion (en %) des 15 ans et plus faisant usage de la cigarette, 1987 à 2014-2015




Sources : Institut de la statistique du Québec, EQSP 2008 et 2014-2015, données extraites de l'Infocentre de santé publique. Statistique Canada, ESCC 2000-2001 à 2013-2014, données tirées de Dubé et Parent, 2011.

La consommation de drogues

- En 2014-2015, 12 % des 15 ans et plus à Rocher-Percé ont consommé de la drogue dans la dernière année, une proportion inférieure à celle du Québec (17 %) (figure 11). Comme ailleurs, la proportion de consommateurs est plus élevée chez les hommes que chez les femmes (18 %* contre 6,9 %**) et tend à l'être chez les 15-24 ans où elle est de 38 %**.
- La proportion de consommateurs a augmenté entre 2008 et 2014-2015 en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et au Québec, ce qui n'est pas le cas à Rocher-Percé (11 %* à 12 %*).
- Partout, le cannabis est de loin la drogue la plus consommée.

Figure 11 : Proportion (en %) des 15 ans et plus ayant pris de la drogue dans les 12 derniers mois, 2014-2015



– Valeur significativement inférieure à celle du reste du Québec au seuil de 0,05.

*Coefficient de variation (CV) entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

**CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015*, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

La consommation d'alcool (non disponible à l'échelle locale)

En **Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine**, en 2013-2014 :


- Moins de **buveurs** qu'au Québec (76 % contre 82 %).
- Moindre **fréquence de consommation** chez les buveurs de la région (11 % boivent 4 fois par semaine ou plus contre 18 % au Québec).
- Mais autant de **buveurs excessifs** qu'au Québec (19 % contre 21 %).
- Comme au Québec, les hommes, les 18-24 ans et les mieux nantis sont, en général, plus nombreux à boire de l'alcool, à en boire fréquemment et avec excès.

Source : Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2013-2014*, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

Le poids corporel

- Hausse de l'excès de poids de 1987 à 2014-2015 dans la population adulte de la **Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine** (41 % à 62 %) et du Québec (figure 12).
- À Rocher-Percé, la prévalence de l'excès de poids chez les 15 ans et plus n'a pas varié significativement entre 2008 (62 %) et 2014-2015 (58 %).

Figure 12 : Proportion (en %) des 18 ans et plus ayant un excès de poids, 1987 à 2014-2015




Sources : Institut de la statistique du Québec, EQSP 2008 et 2014-2015. Statistique Canada, ESCC 2000-2001 à 2013-2014. Dubé et Parent, 2011. Les données de l'EQSP et de l'ESCC ont été extraites de l'Infocentre de santé publique.

Le poids corporel (suite)

- En 2014-2015, la prévalence de l'excès de poids à Rocher-Percé ne se différencie pas de celle du Québec (58 % contre 54 %) (figure 13).
- Les hommes sont plus enclins que les femmes à avoir un surplus de poids (69 % contre 48 % à Rocher-Percé), notamment à faire de l'embonpoint (43 % contre 30 %).

Figure 13 : Proportion (en %) des 15 ans et plus ayant un excès de poids, 2014-2015



+ Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015*, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

- À Rocher-Percé, 56 % des personnes faisant de l'embonpoint et 30 % de celles souffrant d'obésité **ne voient pas leur excès de poids**.

Le recours aux services préventifs

En général, la population de Rocher-Percé est plus nombreuse, sinon aussi nombreuse, que celle du Québec à recourir aux services préventifs :

- En 2014-2015, 92 % de la population de 18 ans et plus à Rocher-Percé qui a consulté un médecin généraliste dans la dernière année a fait prendre sa **pression artérielle**, c'est plus qu'au Québec (85 %).
- Au cours des deux années 2014 et 2015, 61 % des femmes de 50 à 69 ans à Rocher-Percé ont passé une **mammographie de dépistage** dans le cadre du Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS), c'est un peu plus qu'au Québec (58 %).
- En 2014-2015, 69 % des femmes de 18 à 69 ans sur ce territoire local ont passé un **test de Pap** depuis moins de trois ans, une proportion qui ne se différencie pas de celle des Québécoises (67 %) .

Sources : **Tension artérielle et test de Pap** : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015*. **PQDCS** : Système d'information du PQDCS, Institut national de santé publique du Québec, extraction du 19 avril 2016. Toutes les données ont été extraites de l'Infocentre de santé publique.

**Synthèse de la situation locale et régionale
par rapport à celle du Québec relativement
aux déterminants de la santé**

Écart en faveur de Rocher-Percé

Pas de différence entre Rocher-Percé et le Québec

Écart en faveur du Québec

- Logements possédés
- Part du revenu consacré aux frais de logement
- Satisfaction vie sociale
- Consommation de drogues
- Prise de la tension artérielle
- Participation au PQDCS

- Embonpoint et obésité
- Test de Pap

- Vieillessement
- Scolarité
- Emploi, chômage
- Assistance sociale
- Revenu
- Boissons sucrées
- Activité physique
- Usage de la cigarette

Écart en faveur de la Gaspésie-Îles

Pas de différence entre la Gaspésie-Îles et le Québec

Écart en faveur du Québec

- Soutien social
- Sentiment d'appartenance à la communauté
- Fréquence de consommation d'alcool

- Consommation fruits et légumes
- Buveurs excessifs d'alcool

Les problèmes de santé et de bien-être

Dans cette deuxième partie, nous présentons les principaux problèmes de santé et de bien-être qui affectent la population de Rocher-Percé en examinant plus précisément leur ampleur, leur évolution à travers les années, les groupes les plus touchés et comment le territoire de Rocher-Percé se situe par rapport au Québec. Encore ici, lorsque les données à l'échelle locale ne sont pas disponibles, comme c'est le cas par exemple pour la violence conjugale, ou lorsqu'elles sont trop imprécises, nous présentons les données régionales avec la mention **Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine**. Cela dit, les problèmes de santé et de bien-être sont présentés selon les thèmes suivants :

- La santé des nouveau-nés et des tout-petits.
- Les problèmes psychosociaux.
- La santé mentale et le suicide.
- Les maladies chroniques et la maladie d'Alzheimer.
- La santé buccodentaire.
- La santé au travail.
- La santé environnementale.
- Les blessures accidentelles.
- Les limitations d'activités.

Mais d'abord, nous jetons un bref coup d'œil sur l'état de santé globale de la population de Rocher-Percé avec les indicateurs de la perception de la santé et l'espérance de vie.

* Certains problèmes de santé et de bien-être traités dans le rapport régional ne sont pas abordés dans ce portrait de santé de Rocher-Percé, dont la mortalité infantile et l'asthme. Pour ces problèmes, consulter le [rapport régional](#).

La perception de la santé

En 2014-2015, la population de Rocher-Percé fait un bilan plus négatif de sa santé que celle du Québec :

- 50 % perçoit sa santé **très bonne ou excellente** (57 % au Québec).
- 12 % la perçoit **passable ou mauvaise** (10 % au Québec).

À Rocher-Percé, les femmes perçoivent plus négativement leur santé que les hommes, de même que les personnes de 65 ans et plus qui sont nettement plus nombreuses, en proportion, à juger passable ou mauvaise leur santé (21 %*). Puis en **Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine**, les personnes vivant dans des ménages à faible revenu, celles souffrant d'obésité, ainsi que les fumeurs et particulièrement les anciens fumeurs, font un bilan plus négatif de leur santé.


* Coefficient de variation entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015*, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

L'espérance de vie

- Hausse de l'espérance de vie chez les hommes et chez les femmes depuis le début des années 80 (figure 14).
- En 2010-2014, les hommes de Rocher-Percé ont une espérance de vie plus faible que celle des Québécois (77,6 ans contre 79,8) et il en va de même des femmes (82,0 ans contre 83,9 ans chez les Québécoises).

Figure 14 : Espérance de vie à la naissance (en années) selon le sexe, 1981-1983 à 2010-2014




Sources : **1981-1983, 1984-1986 et 1987-1989** : MSSS, Fichier des décès, données tirées de Dubé et Parent, 2011. **Périodes suivantes** : MSSS, Fichier des décès, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

L'allaitement maternel

- Au cours des 3 années 2013-2014 à 2015-2016, 58 % des bébés à Rocher-Percé sont allaités au moment du premier contact de l'infirmière du CLSC, dont 42 % de manière exclusive. Ces taux d'allaitement sont inférieurs à ceux du Québec, lesquels sont de 82 % et 63 % respectivement (figure 15).
- Comme dans la région et au Québec, les bébés des familles faisant partie de la clientèle des services spécifiques en périnatalité à Rocher-Percé (SIPPE, OLO et PCNP) sont moins nombreux, en proportion, à être allaités que les bébés des familles recevant les services réguliers (41 % contre 67 %). Ces résultats témoignent des inégalités sociales de santé qui perdurent entre les bébés issus des familles plus défavorisées et les autres bébés.

Figure 15 : Taux d'allaitement (en %) des bébés lors du premier contact de l'infirmière du CLSC, années financières 2013-2015 à 2015-2016




– Valeur significativement inférieure à celle du Québec au seuil de 0,05.

Source : Banque provinciale du système I-CLSC, données analysées par la Direction de santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

La prématurité

- Après une hausse marquée de la prématurité, les données des dernières années sont encourageantes au Québec ainsi qu'à Rocher-Percé (figure 16).
- En 2013-2015, 25 bébés de mères de Rocher-Percé sont nés avant terme, soit 7,7 %* des naissances. Cette proportion ne se différencie pas de celle du Québec (7,1 %).
- Pour connaître les données de Rocher-Percé sur l'insuffisance de poids, le retard de croissance intra-utérin, les mortinaissances, la mortalité infantile et les hospitalisations dans la première année de vie, consulter le [rapport régional](#).

Figure 16 : Proportion (en %) des bébés nés prématurément (avant 37 semaines de gestation), 1983-1985 à 2013-2015p



p : Les données 2014 et 2015 sont des données provisoires.


* Coefficient de variation entre 16,6 et 33,3 %, donnée à interpréter avec prudence.

Source : MSSS, Fichier des naissances vivantes, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

Les grossesses précoces et la maternité à l'adolescence

- Depuis au moins 30 ans, le **taux de grossesse** chez les jeunes de 15-19 ans en **Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine** est inférieur à celui du Québec. Mais puisque le **recours à l'IVG** est moins fréquent dans la région qu'au Québec, le taux de jeunes femmes devenant mères (ou le **taux de fécondité**) s'est généralement maintenu à un niveau supérieur sinon semblable à celui du Québec (figure 17).
- À Rocher-Percé, le **taux de fécondité** chez les jeunes de 15-19 ans a aussi été habituellement plus élevé que celui du Québec (figure 17), mais ceci n'a pas été le cas en 2010-2012 ni en 2013-2015 où l'écart avec le Québec n'est pas significatif (11,2* pour 1 000 contre 7,5).
- Baisse du **taux de fécondité** chez les jeunes de 15-19 ans au Québec, dans la région et à Rocher-Percé (figure 17).

Figure 17 : Taux de fécondité (pour 1 000) chez les 15-19 ans, 1981-1982 à 2013-2015p



* Coefficient de variation entre 16,6 et 33,3 %, donnée à interpréter avec prudence.


p : Les données 2014 et 2015 sont provisoires.

Sources : **Naissances totales** : MSSS, Fichier des naissances vivantes et Fichier des mortinaissances. **IVG et Avortements spontanés** : RAMQ, Fichier des services rémunérés à l'acte. Données extraites de l'Infocentre de santé publique.

Les handicaps et les difficultés d'adaptation et d'apprentissage

- En 2014-2015, 15 % des élèves du préscolaire, primaire ou secondaire à Rocher-Percé ont un handicap ou des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA), c'est plus de 248 élèves. Cette proportion est inférieure à celle du Québec (20 %) (figure 18).
- Les garçons sont plus nombreux que les filles à se classer EHDAA (20 % contre 8,9 % à Rocher-Percé en 2014-2015).
- De 2001-2002 à 2010-2011, la proportion d'EHDAA est passée de 10 % à plus de 16 % à Rocher-Percé. Par la suite, elle a diminué lentement pour se situer à 15 % en 2014-2015.

Figure 18 : Proportion (en %) d'EHDAA chez les élèves du préscolaire, primaire ou secondaire, 2014-2015




+ ou - Valeur significativement supérieure ou inférieure à celle du Québec au seuil de 0,05.

Source : MEES, Système Charlemagne, données extraites de l'Infocentre de santé publique et analysées par la Direction de santé publique.

Le décrochage scolaire

- En 2012-2013, à Rocher-Percé, 14 %* des élèves sortants, inscrits à la formation générale des jeunes, n'ont pas obtenu de diplôme ni qualification durant l'année scolaire. Ce taux de décrochage scolaire annuel ne se différencie pas de celui du Québec (15 %).
- En Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine comme au Québec, les garçons sont clairement plus nombreux, en proportion, que les filles à décrocher. Ce même constat est observé à Rocher-Percé sauf en 2012-2013 où aucune différence ne ressort entre les sexes.
- Au Québec, le taux de décrochage scolaire a eu tendance à diminuer entre 2008-2009 et 2012-2013 et les données régionales des dernières années sont encourageantes (figure 19). À Rocher-Percé, le taux de décrochage a plutôt eu tendance à augmenter légèrement.

Figure 19 : Taux (en %) de sorties sans diplôme ni qualification parmi les sortants en formation générale des jeunes, 2008-2009 à 2012-2013




* Coefficient de variation entre 16,6 et 33,3 %, donnée à interpréter avec prudence.

Source : MEES, Système Charlemagne, données extraites de l'Infocentre de santé publique et analysées par la Direction de santé publique.

Les infractions sexuelles

- En 2014, 77 infractions sexuelles commises envers des habitants de la **Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine** ont été déclarées aux autorités policières, pour un taux de 83,3 pour 100 000 personnes. Ce taux est supérieur à celui du Québec comme ce fut presque toujours le cas au cours des dix dernières années (figure 20).
- Les jeunes de moins de 18 ans, particulièrement les jeunes filles, sont nettement plus susceptibles d'être victimes d'une infraction sexuelle que les adultes, et ce, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine comme au Québec.
- En 2010-2011, selon l'*Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 5,8 %* des élèves du secondaire de 14 ans et plus à Rocher-Percé ont déjà été contraints à une relation sexuelle au cours de leur vie, une proportion qui ne se différencie pas de celle du Québec (6,0 %) (**Dubé et Parent, 2015**).

Figure 20 : Taux d'infractions sexuelles (pour 100 000 h.), 1997 à 2014p



*Coefficient de variation entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.


a : Données actualisées. p : Données provisoires.

Source : Ministère de la Sécurité publique, site consulté en août 2017, données analysées par la Direction de santé publique.

La violence conjugale

- Au cours des dernières années, les femmes représentent environ 80 % des victimes de crimes en contexte conjugal dénoncés à la police.
- En 2015, le taux de crimes en contexte conjugal en **Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine** ne se distingue pas de celui du Québec, comme ce fut généralement le cas au cours des 20 dernières années (figure 21).
- En 2010-2011, selon *l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, 39 % des élèves du secondaire à Rocher-Percé ont vécu de la violence dans leurs relations amoureuses des 12 derniers mois (39 % au Québec). Dans ce territoire local, la proportion est de 28 % chez les garçons et de 50 % chez les filles (**Dubé et Parent, 2015**).

Figure 21 : Taux d'infractions (pour 100 000 h.) commises en contexte conjugal déclarées à la police, 1997 à 2015p



a : Données actualisées. p : Données provisoires.

Source : Ministère de la Sécurité publique, site consulté en août 2017, données analysées par la Direction de santé publique.


La santé mentale optimale (non disponible à l'échelle locale)

En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine :

- En 2013-2014, 71 % de la population de 12 ans et plus **perçoit sa santé mentale** comme très bonne, voire excellente; 87 % s'estime **satisfaite ou très satisfaite de sa vie** en général; et 81 % a un fort **sentiment d'appartenance** à sa communauté.
- En 2009-2010, 54 % a un niveau très élevé de **soutien social**.
- Et en 2011-2012, 81 % a une **santé mentale florissante**.

Avec de tels résultats, la région présente une situation aussi bonne que celle du Québec, sinon meilleure (figure 22).

Figure 22 : Indicateurs (en %) de la santé mentale optimale




+ Valeur significativement supérieure à celle du reste Québec au seuil de 0,05.

Source : Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2013-2014*, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

La moins bonne santé mentale

- En 2013-2014, 16 % de la population de 12 ans et plus en **Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine** estime que la plupart de ses **journées sont assez stressantes ou extrêmement stressantes**, c'est moins qu'au Québec (26 %) (figure 23).
- En 2014-2015, 24 % de la population de 15 ans et plus à Rocher-Percé se situe au quintile supérieur ou au niveau élevé à l'indice de **détresse psychologique** (figure 23). Cette proportion ne se différencie pas de celle du Québec (28 %).
- Les femmes sont plus nombreuses que les hommes, en proportion, à se situer au niveau élevé à l'indice de détresse psychologique (29 % contre 19 %* à Rocher-Percé).

Figure 23 : Indicateurs (en %) de moins bonne santé mentale



– Valeur significativement inférieure à celle du reste du Québec au seuil de 0,05.


* Coefficient de variation entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

Sources : Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2013-2014*; Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015*; données extraites de l'Infocentre de santé publique.

Les troubles mentaux

- En 2015-2016, 14 % de la population de Rocher-Percé souffre d'un trouble mentale (TM), c'est-à-dire des gens qui ont eu un diagnostic de TM ou qui ont été traités par un médecin durant l'année, c'est plus qu'au Québec (12 %) (figure 24). Le plus souvent, il s'agit d'un trouble anxio-dépressif.
- La prévalence des TM est plus élevée chez les femmes que chez les hommes (16 % contre 12 %), sauf chez les jeunes où les garçons surpassent les filles en raison du TDAH.
- Comme dans la région, la prévalence des TM a progressé depuis 15 ans à Rocher-Percé, alors qu'elle est relativement stable au Québec (figure 24).


Figure 24 : Prévalence (en %) des troubles mentaux dans la population d'un an et plus, 2000-2001 à 2015-2016



Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)

- En 2015-2016, 10,4 % des jeunes de 1 à 17 ans à Rocher-Percé ont eu un diagnostic de TDAH ou ont été traités pour ce trouble par un médecin, c'est plus qu'au Québec (5,1 %) (figure 25).
- La prévalence TDAH est plus élevée chez les garçons que chez les filles (15 % contre 6,2 % à Rocher-Percé) et s'élève à 13 % tant chez les 5-11 ans que chez les 12-17 ans.
- Comme dans la région et au Québec, la prévalence annuelle du TDAH a progressé depuis 15 ans à Rocher-Percé (figure 25).

Figure 25 : Prévalence annuelle (en %) du TDAH chez les 1 à 17 ans, 2000-2001 à 2015-2016




Source : INSPQ, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

Le suicide

- Après avoir connu une hausse, le taux de suicide au Québec a amorcé une baisse au tournant des années 2000, laquelle s'est toutefois interrompue au cours des dernières années. Dans la région, le taux de suicide est relativement stable depuis les années 2000. Quant au taux de Rocher-Percé, il a connu de fortes variations au cours des 30 dernières années avec une légère tendance à la hausse (figure 26).
- En 2010-2014, 30 personnes de Rocher-Percé ont mis fin à leurs jours de manière intentionnelle, pour un taux de suicide supérieur à celui du Québec (36,0* pour 100 000 contre 14,0 au Québec) comme ce fut généralement le cas depuis le milieu des années 90.

Figure 26 : Taux de suicide (pour 100 000), 1982-1984 à 2012-2014




* Coefficient de variation entre 16,6 et 33,3 %, donnée à interpréter avec prudence.

Source : MSSS, Fichier des décès.

Les principales causes de décès

- En 2013-2015, 604 personnes de Rocher-Percé sont décédées. De ce nombre, 228 sont mortes d'un cancer (38 %), 135 d'une maladie cardiovasculaire (MCV) (22 %) et 64 d'une maladie respiratoire (11 %) (figure 27).
- Ces trois maladies chroniques sont ainsi responsables de 71 % des décès dans la population de Rocher-Percé en 2013-2015.

Figure 27 : Répartition des décès (en %) selon la cause, Rocher-Percé, 2013-2015p



p : Données 2014 et 2015 provisoires.

Source : MSSS, Fichier des décès, données extraites de l'Infocentre de santé publique et analysées par la DSP GÎM.

Le cancer

- En 2011, 319 personnes à Rocher-Percé vivent avec un cancer. Ce nombre correspond à une **prévalence** de 19 personnes pour 1 000, c'est plus qu'au Québec (14 pour 1 000).
- Les cancers les plus prévalents à Rocher-Percé :
 - Prostate chez les hommes (32 % des cancers) suivi du colorectal (17 %) et du poumon (15 %).
 - Sein chez les femmes (40 %) suivi du poumon (13 %) et du colorectal (12 %).
- Entre 1989 et 2011, la prévalence (ajustée) du cancer a augmenté d'environ 33 % chez les hommes de Rocher-Percé et de 75 % chez les femmes. Avec cette hausse, les femmes ont rattrapé les hommes si bien qu'à âge égal, elles sont aussi nombreuses que les hommes à souffrir d'un cancer en 2011.
- En 2013-2015, 228 personnes de Rocher-Percé sont **décédées** d'un cancer (129 hommes et 99 femmes).
- Les cancers occasionnant le plus de décès en 2013-2015 à Rocher-Percé :
 - Poumon (36 % des décès par cancers) et colorectal (12 %).


Note : Les données sur les décès 2013 à 2015 sont provisoires.

Sources : **Prévalence** : MSSS, Fichier des tumeurs, données extraites de l'Infocentre de santé publique. **Décès** : MSSS, Fichier des décès, données analysées par la DSP GIM.

Le cancer (suite)

- La mortalité par cancer régresse chez les hommes de Rocher-Percé et chez les Québécois (figure 28), principalement en raison de la baisse de la mortalité par cancer pulmonaire. Pour leur part, les femmes de Rocher-Percé n'ont pas encore vu leur taux de décès par cancer diminué, alors que les Québécoises connaissent un léger déclin de leur mortalité par cancer (figure 28). Ce gain chez les Québécoises est surtout attribuable à la diminution des décès par cancer du sein et du colorectal, et plus récemment du cancer pulmonaire. Chez les femmes de Rocher-Percé, la mortalité par cancer du poumon continue sa progression amorcée il y a une trentaine d'années.

Figure 28 : Taux ajusté de décès par cancer (pour 100 000) selon le sexe, 1982-1984 à 2013-2015p



p : Les données 2013 à 2015 sont provisoires.

Source : MSSS, Fichier des décès, données extraites de l'Infocentre et celles de 2013-2015, analysées par la DSP GÎM.

Le cancer (suite)

En 2013-2015, les hommes et les femmes de Rocher-Percé meurent davantage du cancer que les Québécois et Québécoises, principalement en raison de leur surmortalité par cancer du poumon et pour les hommes, par cancer colorectal (tableau 2).

Tableau 2 : Taux ajusté de décès par cancer (pour 100 000) selon les principaux sièges et le sexe, 2013-2015p

	Hommes		Femmes	
	Rocher-Percé	Québec	Rocher-Percé	Québec
Poumon	108,6 +	71,4	80,1*+	49,2
Colorectal	46,5*+	28,0	25,6**	18,3
Sein			21,1*	23,5
Prostate	12,4**	19,5		
Tous les sièges	314,8 +	229,8	211,5 +	165,9

P : Les données 2013 à 2015 sont provisoires.

*Coefficient de variation (CV) entre 16,6 et 33,3 %, donnée à interpréter avec prudence.

**CV supérieur à 33,3 %, donnée fournie à titre indicatif seulement.


+ Valeur significativement supérieure à celle du Québec au seuil de 0,05.

Source : MSSS, Fichier des décès, données analysées par la DSP GÎM.

Les maladies cardiovasculaires (MCV)

- Depuis la fin des années 90, la mortalité par MCV est en baisse chez les hommes et les femmes de Rocher-Percé (figure 29).
- En 2013-2015, 135 personnes de Rocher-Percé (67 hommes et 68 femmes) sont mortes d'une MCV pour un taux de décès ne se distinguant pas de celui du Québec, et ce, chez les hommes et chez les femmes (figure 29).
- En 2013-2014, 30 % des personnes de 12 ans et plus vivant en ménages privés en **Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine** souffrent d'une MCV (20 % au Québec).

Figure 29 : Taux ajusté de décès par MCV (pour 100 000) selon le sexe, 1982-1984 à 2013-2015p




p : Les décès 2013 à 2015 sont provisoires.

Sources : Décès : MSSS, Fichier des décès, données extraites de l'Infocentre et celles de 2013-2015 analysées par la DSP GÎM. Prévalence : Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2013-2014*, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

L'hypertension artérielle (HTA)

- En 2015-2016, 36 % de la population de 20 ans et plus à Rocher-Percé est hypertendue (24 % au Québec). Bien qu'une partie de cette différence soit attribuable au fait que la population de Rocher-Percé est plus vieille que celle du Québec, un écart persiste quand on contrôle pour la structure d'âge de la population (25 % contre 20 % au Québec) (figure 30).
- À Rocher-Percé, à âge égal, les hommes sont aussi nombreux que les femmes, en proportion, à souffrir d'HTA. Cette affection augmente toutefois avec l'âge : près de 70 % des aînés sont hypertendu, une proportion qui atteint plus de 85 % à compter de 80 ans.
- La prévalence de l'HTA régresse légèrement à Rocher-Percé comme c'est aussi le cas au Québec (figure 30).

Figure 30 : Prévalence ajustée de l'HTA (en %) chez les 20 ans et plus, 2000-2001 à 2015-2016




Source : INSPQ, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

Les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC)

- En 2015-2016, 14 % de la population de 35 ans et plus à Rocher-Percé souffre d'une MPOC. À âge égal, la population de ce territoire est proportionnellement plus nombreuse que celle du Québec à être atteinte d'une MPOC (figure 31), de même qu'à mourir de cette cause.
- Bien que l'écart entre les sexes ne soit pas significatif à Rocher-Percé, les hommes ont tendance, à âge égal, à souffrir et à mourir davantage de MPOC que les femmes.
- À Rocher-Percé, la prévalence des MPOC est assez stable depuis quelques années chez les hommes et chez les femmes (figure 31), alors que le taux de décès chez les hommes tend à diminuer depuis le début des années 90. Chez les femmes, le taux de mortalité présente des variations telles qu'il est difficile de tirer des conclusions.

Figure 31 : Prévalence ajustée des MPOC (en %) chez les 35 ans et plus, 2001-2002 à 2015-2016




Source : INSPQ Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

Le diabète

- En 2015-2016, 13 % de la population d'un an et plus à Rocher-Percé souffre de diabète. À âge égal, la population de ce territoire est proportionnellement plus nombreuse que celle du Québec à être atteinte de cette maladie (figure 32).
- Au Québec et dans la région, la prévalence du diabète est plus élevée chez les hommes que chez les femmes, un constat aussi noté à Rocher-Percé (8,9 % contre 7,5 %).
- La progression qu'a connue la prévalence du diabète depuis le début des années 2000 s'est interrompue dans les dernières années à Rocher-Percé et au Québec (figure 32).

Figure 32 : Prévalence ajustée du diabète (en %) chez les 1 an et plus, 2000-2001 à 2015-2016




Source : INSPQ, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

La maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs majeurs

- En 2015-2016, 6,5 % des aînés de Rocher-Percé souffrent de la maladie d'Alzheimer ou d'un autre trouble neurocognitif majeur, soit 280 personnes. Cette proportion ne se différencie pas statistiquement de celle du Québec (7,4 %) (figure 33).
- À Rocher-Percé comme au Québec, ces troubles sont, à âge égal, plus fréquemment détectés chez les femmes que chez les hommes. De plus, la prévalence augmente avec l'âge pour passer de 1,4 % chez les 65-74 ans, à 9,0 % chez les 75-84 ans et à 26 % à compter de 85 ans.
- Après une hausse de la prévalence de ces troubles, les données des dernières années montrent un ralentissement de la progression, voire un déclin particulièrement marqué dans le cas de Rocher-Percé (figure 33).

Figure 33 : Prévalence (en %) de la maladie d'Alzheimer et des autres troubles cognitifs majeurs chez les 65 ans et plus, 2000-2001 à 2015-2016



Source : INSPQ, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

Le vieillissement et ses conséquences sur le fardeau des maladies chroniques


Le risque de développer une maladie chronique augmente avec l'âge, si bien que le fardeau de ces maladies s'est alourdi au fil du temps, et ce, même si la prévalence et l'incidence de certaines d'entre elles sont stables ou même en baisse. Cette situation, qui devrait se poursuivre dans les années à venir, s'explique par le **nombre de plus en plus grand de personnes âgées**, l'**augmentation de l'espérance de vie** et, dans certains cas, l'**augmentation de la durée de vie des personnes malades** en raison de meilleurs traitements. Par exemple :

- La prévalence ajustée de l'**HTA** à Rocher-Percé a diminué depuis 2010-2011. Néanmoins, le nombre de personnes de ce territoire souffrant de cette affection est passé de 4 790 à 5 070.
- La prévalence de la **maladie d'Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs majeurs** chez les 65 ans et plus est en baisse depuis 2010-2011 à Rocher-Percé. L'incidence de ces maladies, c'est-à-dire le taux de nouveaux cas détectés, a aussi commencé à s'incliner depuis quelques années, comme c'est le cas dans la région, au Québec et dans plusieurs pays riches. Malgré cela, le nombre d'aînés atteints de ces maladies a continué à légèrement progresser en passant 270 à 280 entre 2010-2011 et 2015-2016 à Rocher-Percé.

La santé buccodentaire

- En 2014-2015, 52 % de la population de 15 ans et plus à Rocher-Percé **perçoit sa santé buccodentaire** très bonne voire excellente, et à l'opposé, 14 % la perçoit passable ou mauvaise. Avec ces résultats, la population de Rocher-Percé perçoit aussi bien sa santé dentaire que celle du Québec (figure 34).
- En 2014-2015, 18 % des 15 ans et plus à Rocher-Percé n'ont plus **aucune dent naturelle**, c'est plus qu'au Québec (9,9 %) (figure 34). Cette proportion atteint 41 % chez les aînés de ce territoire local.
- En 2013-2014, 54 % de la population de la **Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine** a **consulté un dentiste, un hygiéniste dentaire ou un orthodontiste** dans la dernière année, c'est moins qu'au Québec (62 %).
- Les gens à faible revenu sont désavantagés pour tous les indicateurs buccodentaires.

Figure 34 : Indicateurs (en %) de la santé buccodentaire




+ ou - Valeur significativement supérieure ou inférieure à celle du reste Québec au seuil de 0,05.

Sources : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015*; Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2013-2014*; données extraites de l'Infocentre de santé publique.

La santé au travail (l'environnement de travail)

- En 2014-2015, 9,8 %** des travailleurs de Rocher-Percé sont souvent ou tout le temps exposés à du **bruit intense** en milieu de travail (7,5 % au Québec) (figure 35).
- En 2014-2015, 34 % des travailleurs de Rocher-Percé ont un niveau élevé de **contraintes physiques** en milieu de travail, c'est plus qu'au Québec (22 %) (figure 35).
- En 2014-2015, 16 %* des travailleurs de Rocher-Percé ont subi du **harcèlement psychologique** au travail au cours des 12 derniers mois (21 % au Québec).
- En 2014-2015, 8,1 %** des travailleurs de Rocher-Percé éprouvent des difficultés de **conciliation travail-famille** (9,9 % au Québec) (figure 35).

Figure 35 : Indicateurs (en %) de la santé au travail, travailleurs de 15 ans et plus, 2014-2015



*Coefficient de variation (CV) entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

**CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement.


+ ou - Valeur significativement supérieure ou inférieure à celle du reste Québec au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015*, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

La santé au travail (les problèmes associés au travail)

- En 2014-2015, 5,4 %* de la population de 15 ans et plus à Rocher-Percé souffre de **surdité attribuable au travail**, c'est plus qu'au Québec (3,4 %) (figure 36).
- En 2014-2015, 27 % des travailleurs de Rocher-Percé souffrent d'un **trouble musculo-squelettique d'origine non traumatique** lié au travail (25 % au Québec) (figure 36).
- En 2014-2015, 13 %* des travailleurs de Rocher-Percé se situent au niveau élevé de **détresse psychologique** et associent cette situation à leur travail (16 % au Québec) (figure 36).

Figure 36 : Indicateurs (en %) de la santé au travail, population et travailleurs de 15 ans et plus, 2014-2015



* Coefficient de variation entre 15 et 25 %, donn e   interpr ter avec prudence.


+ ou – Valeur significativement sup rieure ou inf rieure   celle du reste Qu bec au seuil de 0,05.

Source : Institut de la statistique du Qu bec, *Enqu te qu b coise sur la sant  de la population 2014-2015*, donn es extraites de l'Infocentre de sant  publique.

La santé environnementale

- En 2014-2015, 11 %* de la population de 15 ans et plus à Rocher-Percé est fortement **dérangée à son domicile par le bruit**, c'est moins qu'au Québec (16 %) (figure 37). La circulation de véhicules hors route et le bruit du voisinage extérieur sont les deux sources de bruit les plus dérangeantes pour la population de la **Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine**.
- En 2014-2015, 8,1 %* des 15 ans et plus à Rocher-Percé sont souvent ou occasionnellement **dérangés dans leur sommeil à cause du bruit**, c'est moins qu'au Québec (20 %) (figure 37).
- En 2014-2015, 14 % des 15 ans et plus à Rocher-Percé ont ressenti les symptômes de la **rhinite allergique** (18 % au Québec) (figure 37).
- En 2016, 11 % des logements privés dans la MRC du Rocher-Percé nécessitent des **réparations majeures**, c'est plus qu'au Québec (6,4 %) (figure 37).

Figure 37 : Indicateurs (en %) de santé environnementale



* Coefficient de variation (CV) entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

+ ou – Valeur significativement supérieure ou inférieure à celle du reste du Québec au seuil de 0,05 (ou du Québec pour les données sur le logement).

Sources : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015*, données extraites de l'Infocentre de santé publique. Statistique Canada, Recensement 2016.

Les traumatismes non intentionnels (TNI)

- En 2014-2015, environ 1 200 personnes de 15 ans et plus à Rocher-Percé se sont **blessées accidentellement** de façon assez grave pour limiter leurs activités normales, soit 8,1 %* de la population (12 % au Québec). Dans environ 30 % des cas, la blessure a été causée par une chute.
- La prévalence des blessures accidentelles est la plus élevée chez les jeunes et diminue avec l'avancement en âge.
- Au cours des 3 années 2014-2016, 134 **hospitalisations attribuables aux TNI** ont eu lieu en moyenne par année dans la population de Rocher-Percé, dont près des trois quarts (73 %) sont attribuables à une chute et 11 % à un accident de véhicule à moteur ou de VHR.
- Si les jeunes sont les plus susceptibles de se blesser accidentellement, les aînés sont de loin ceux qui obtiennent les plus hauts taux d'hospitalisation pour un TNI de même que les plus hauts taux de décès. Ces résultats témoignent des conséquences beaucoup plus graves que peuvent avoir les traumatismes avec l'avancement en âge.
- Au cours des 5 années 2009 à 2013, un total de 30 **décès attribuables aux TNI** ont eu lieu dans la population de Rocher-Percé, dont 12 consécutifs à une chute et 4 à un accident de véhicule à moteur. Globalement, le taux de décès par TNI dans Rocher-Percé ne se différencie pas de celui du Québec (35,5* pour 100 000 contre 27,6).


*Coefficient de variation entre 16,6 et 33,3 %, donnée à interpréter avec prudence.

Sources : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-2015*. MSSS, Fichier MED-ÉCHO. MSSS, Fichier des décès. Toutes les données ont été extraites de l'Infocentre de santé publique.

Les accidents de véhicule à moteur et de VHR

- Baisse générale des décès par **accident de véhicule à moteur** (figure 38).
- En 2009-2013, 4 résidents de Rocher-Percé ont perdu la vie dans un accident de véhicule à moteur. Ceci correspond à un taux de 4,7** pour 100 000, lequel ne se différencie pas de celui du Québec (5,7).
- Pour connaître les comportements des conducteurs en **Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine**, consulter le **rapport régional**.

Figure 38 : Taux de décès (pour 100 000) par accident de véhicule à moteur (excluant les VHR), 1981-1984 à 2009-2013



** Coefficient supérieur à 33,3 %, donnée fournie à titre indicatif seulement.


Source : MSSS, Fichier des décès, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

- En 2009-2013, 2 décès par **accident de VHR** sont survenus dans la population de Rocher-Percé.

Les chutes chez les aînés

- En 2014-2015, 2,6 % des aînés de la **Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine** vivant dans un logement non institutionnel se sont **blessés à cause d'une chute** de façon suffisamment grave pour limiter leurs activités normales. Cette proportion est de 3,5 % dans l'ensemble de la population. Néanmoins, les chutes chez les aînés sont généralement plus lourdes de conséquences à long terme.
- À preuve, au cours des 3 années 2014 à 2016, près des trois quarts des **hospitalisations attribuables à une chute** à Rocher-Percé sont survenues chez les aînés. D'ailleurs, le risque d'être hospitalisé pour une chute augmente de manière importante avec l'âge (figure 39). De plus, les chutes ont fait un total de 8 **décès** chez les aînés de Rocher-Percé en 2010-2014, alors que ceci est rare avant 65 ans. Avec ce nombre de décès en 2010-2014, le taux de décès pour cette cause chez les aînés de ce territoire ne se différencie pas de celui des aînés québécois.

Figure 39 : Taux d'hospitalisations (pour 1 000) suite à une chute accidentelle selon l'âge, 2014-2016



+ Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec au seuil de 0,05.

Source : MSSS, Fichier MED-ÉCHO, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

Les limitations d'activités (non disponible à l'échelle locale)

- En 2013-2014, 34 % de la population de 12 ans et plus en **Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine** vivant en ménage privé est **limitée dans sa participation à des activités** à cause d'un problème de santé. Cette proportion est supérieure à celle du Québec (29 %). L'écart est toutefois attribuable au fait que notre population est plus vieille que celle du Québec.
- En 2013-2014, la prévalence des limitations d'activités ne varie pas selon le sexe dans la région, mais augmente avec l'âge pour passer d'environ 20 % chez les 12-44 ans à 45 % chez les 65 ans et plus. Les limitations d'activités sont aussi plus fréquentes chez les moins nantis.
- En 2013-2014, 12 % de la population de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine vivant en ménage privé a **besoin d'aide pour ses activités de la vie quotidienne** (AVQ) en raison de son état de santé. Cette proportion est supérieure à celle du Québec (8,0 %), mais l'écart est ici encore le reflet de notre population plus âgée.

Source : Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2013-2014*, données extraites de l'Infocentre de santé publique.

**Synthèse de la situation locale et régionale
par rapport à celle du Québec relativement
aux problèmes de santé et de bien-être**

Écart en faveur de Rocher-Percé	Pas de différence entre Rocher-Percé et le Québec	Écart en faveur du Québec
• EHDDA • Déangement par le bruit • Sommeil perturbé par le bruit	• Prématurité • Fécondité jeunes filles de 15-19 ans • Décrochage scolaire • Détresse psychologique • Décès par MCV • Prévalence Alzheimer et autres troubles cognitifs • Perception santé dentaire • Exposition bruit intense au travail • Harcèlement psychologique au travail • Conciliation travail-famille • Troubles musculosquelettiques • Détresse psychologique au travail • Rhinite allergique • Prévalence des blessures accidentelles • Décès par accident de véhicule à moteur • Décès occasionnés par une chute chez les aînés	• Perception de sa santé • Espérance de vie • Allaitement maternel • Troubles mentaux • Prévalence TDAH • Décès par suicide • Prévalence et décès cancer • Prévalence HTA • Prévalence et décès MPOC • Prévalence du diabète • Édentation • Exposition contraintes physiques au travail • Surdit� attributable au travail • Logement nécessitant réparations majeures
Écart en faveur de la Gaspésie-Îles	Pas de différence entre la Gaspésie-Îles et le Québec	Écart en faveur du Québec
• Grossesses précoces • Santé mentale florissante • Stress quotidien	• Violence conjugale • Satisfaction de sa vie • Perception de sa santé mentale • Limitations d'activités	• Infractions sexuelles • Prévalence MCV • Consultation professionnels de la santé dentaire

Conclusion

Des gains importants pour le territoire de Rocher-Percé :

- Scolarité
- Espérance de vie
- Prématurité
- Fécondité (ou maternité) chez les jeunes filles
- Mortalité par cancer chez les hommes
- Mortalité cardiovasculaire
- Prévalence HTA
- Mortalité MPOC
- Prévalence de la maladie d'Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs majeurs
- Mortalité par accident de véhicule à moteur

Conclusion (suite)

Des problèmes dont il faut continuer à se préoccuper :

- Le déclin démographique
- Les conditions socioéconomiques et les écarts de santé entre les plus riches et les plus pauvres
- Les habitudes de vie, dont la sédentarité et l'usage de la cigarette
- La consommation de drogues
- L'allaitement maternel, particulièrement chez les clientèles vulnérables
- Ce que vivent les enfants à l'école (EHDAA, décrochage, etc.)
- La santé mentale et les troubles mentaux
- L'excès de poids et le diabète
- Le cancer, les MPOC et toutes les autres maladies chroniques dans le contexte notamment du vieillissement de la population
- Les chutes chez les personnes âgées

Références

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC, site internet consulté en janvier 2018 à l'adresse <https://www.inspq.qc.ca/exercer-la-responsabilite-populationnelle/determinants-de-la-sante>

DUBÉ, NATHALIE ET CLAUDE PARENT. *L'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011 : La santé mentale et psychosociale des jeunes de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine-volet 2*, Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 131 pages. (2015)

DUBÉ, NATHALIE. *La santé et le bien-être de la population de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine-Édition 2017*, Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 213 pages. (2017)



**Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Gaspésie**

Québec 