Le Bulletin ornithologique

Volume 42, numéro 1, juin 1997
3,25$

Club des ornithologues de Québec inc.

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

Hiver 1997

(Décembre 1996, janvier et février 1997)

Le Bulletin ornithologique
Juin 1997

Sommaire

MOT DU PRÉSIDENT	3
RAPPORT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE	3
ÉTATS DES RÉSULTATS	6
L'ÉCRIT DES MEMBRES	7
LES ACTIVITÉS DE SAISON	10
LES ACTIVITÉS PASSÉES	14
LES OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES	17
RECENSEMENT DES OISEAUX - LA POCATIÈRE	27
RECENSEMENT DES OISEAUX - QUÉBEC	29
L'ENVIRONNEMENT ET NOS OISEAUX	31
CHANGEMENTS AUX NOMS DES OISEAUX	32
LES OISEAUX AUTOUR DE CHEZ SOI	34
L'ILLUSION DES GRANDEURS	35
COMPTOIR DES VENTES	37
FONDATION DE LA FAUNE	39
CONSEIL D'ADMINISTRATION	40

Le conseil d'administration

Pierre Otis, Président, Bulletin	651-5417
Louis Messely, Vice-Président, Observations	683-1541
Jacques Turgeon, Trésorier	848-2492
Lise Grenon, Secrétaire	622-6133
Marie-Anne Leblanc,	682-0514
Alain Cayer, Publicité, Ligne rouge	640-0587
Jean-Guy Picard, Activités, Comptoir des ventes	847-7645
Anne Gagnon, Directrice	682-8253
Lucie Vézina, Rép. téléphonique	647-4367
Yolande Le Sieur, Publicité	667-1503
Michel Loiselle, Directeur, cours d'ornithologie	825-2963
Claude Simard, Directeur	656-0878
Claire Bélanger, Directrice	839-7004
Christian Proulx, Directeur	887-3652
Marc-André Bruchu, Directeur	682-6031
Isabelle Leclerc, Directrice	839-9140
François Gouge, Liste des membres, Abonnements	688-4832

Les personnes qui ont collaboré au présent Bulletin sont:

Denis Faucher, Lise Grenon, Lucie Vézina, Jacques Turgeon, Jean-Guy Picard, Alain Cayer, Jocelyn Landry, Guy Lemelin, Jacques Lachance, Robin Gingras, Louis Messely, Marcel Darveau, Patrick Labonté, Marc-André Brochu, Robert Morin, Yolande LeSieur et Pierre Otis.

La photo de la page couverture a été prise par Denis Faucher. Il s'agit d'un Cygne tuberculé. Cette espèce, habituellement d'origine captive, se rencontre irrégulièrement à l'état sauvage au Québec.

LEBULLETINORNITHOLOGIQUE

Club des ornithologues de Québec inc.
Domaine de Maizerets
2 000, boulevard Montmorency
Québec (Québec)
G1J 5E7
Répondeur téléphonique: **(418) 621-9300**
«Ligne rouge»: **(418) 660-9089**
Courrier internet (Email): **coq@coq.qc.ca**

Équipe du bulletin

Compilation des feuillets ornithologiques
Julien et François Dion

Rédacteur en chef
Pierre Otis

Rédaction des observations ornithologiques et traitement de texte
Jacques Lachance, Robin Gingras, Louis Messely et Guy Lemelin

Graphiste
ÉRIC AMPLEMAN
(666-0824)

Impression
Reproduction de Québec inc.

Le Bulletin ornithologique est publié quatre fois par année par le Club des ornithologues de Québec inc. Dpuis 1994, la cotisation pour les membres individuels du COQ est de 20 $ pour un an et de 38 $ pour deux ans; l'adhésion familiale ou celle d'un organisme est de 28 $ pour un an et de 53 $ pour deux ans. Tous les membres du COQ reçoivent le Bulletin ornithologique; le coût d'adhésion comprend un montant de 13 $ pour produire et expédier la revue.
Envoi de publication, enregistrement no 4909

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
et Bibliothèque nationale du Canada
ISSN-0007-5256.

Les articles qui ne sont pas explicitement signés par le bureau de direction du COQ n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Le générique masculin utilisé dans le texte de cette publication ne véhicule aucune discrimination et doit être considéré comme incluant le générique féminin.

Le contenu du Bulletin Ornithologique peut être reproduit en citant la provenance.

Pour toute correspondance concernant le Bulletin, utiliser l'adresse ci-haut mentionnée.

MOT DU PRÉSIDENT

Chers membres,

Comme à chaque année, nous profitons de ce premier numéro annuel de notre Bulletin pour vous présenter le rapport de l'assemblée générale ainsi que les états financiers de notre Club. Afin de bien vous montrer tout le travail accompli au cours de la dernière année et le déroulement de cette assemblée, nous vous présentons de façon intégrale le compte rendu de cette réunion qui s'est tenue le 21 février dernier. Les états financiers suivent ce rapport. En plus des chroniques régulières, l'addition de deux nouvelles chroniques. Une première sur l'environnement traitera de sujets d'environnement régionaux et sur leur incidence pour nos oiseaux. La seconde parlera des oiseaux autour de chez soi, et pourrait même répondre à toutes vos questions (que vous pourriez nous faire parvenir!). Étant donné que ce numéro sortira en tout début de l'été, j'en profite au nom du conseil d'administration, pour vous souhaiter un « très long » et merveilleux été, de très belles vacances et d'inoubliables observations.

Pierre Otis

Rapport de l'Assemblée générale annuelle 1997

Procès-verbal de l'assemblée annuelle du Club des ornithologues de Québec, tenue le vendredi 21 février 1997 à la salle 205 du Domaine de Maizerets, devant 24 courageux membres venus malgré le début de la plus importante tempête de la saison.

1. **Ouverture et adoption de l'ordre du jour.**
   L'assemblée débute à 19h55. Aucun point n'est à ajouter à l'ordre du jour. Celui-ci est proposé par Jean-Guy Picard appuyé par Reine Bourassa.

2. **Lecture et approbation du procès-verbal de 1996.**
   La secrétaire fait la lecture du procès-verbal du 16 février 1996. Une correction doit être apportée au nom de celui qui a proposé l'approbation de ce procès-verbal, il s'agit de Pierre Darisse au lieu de Clarisse. Au point 7, nous devrions lire « de ne pas demander cette résolution» au lieu de : «de refuser cet amendement». L'approbation de ce procès-verbal est proposée par Serge Côté, c'est appuyé par Arne Rasmussen. C'est adopté à l'unanimité.

3. **Affaires découlant.**
   3.1 Au point 3.1 du procès-verbal de 1996, concernant le projet de liste annotée demandé par l'Apel du Lac-Saint-Charles, celui-ci n'a pas encore été complété.
   3.2 Concernant la chronique régulière sur l'environnement dans le Bulletin, elle débutera bientôt. De plus, il y aura une chronique sur les oiseaux autour de chez-soi.
   3.3 Le manque de ressources pour garder à jour le site web du COQ nous oblige à mettre fin à notre présence sur Internet. Nous essaierons de reprendre les activités du site avec de nouvelles ressources.

4. **Rapport du président.**
   L'année 1996 n'aura sûrement pas été aussi éclatante que 1995, l'année du 40e anniversaire du COQ. Une certaine baisse de régime peut avoir eu lieu dans nos activités de façon générale et c'est parfaitement normal.Toutefois, à regarder de près le travail de nos comités, nous pouvons être fiers du dynamisme de la direction du Club. Les qualités humaines, le grand sens du bénévolat et l'acharnement au travail sont tout à l'honneur des directrices et directeurs au sein de notre conseil d'administration. Un merci particulier à ceux qui nous ont quitté en cours d'année: André Desrochers et Janick Leclerc. Ces deux personnes furent remplaçées par Yolande Le Sieur et Marc-André Brochu. Des félicitations et un merci à toute l'équipe en place qui, année après année, donne généreusement de son temps pour la bonne marche de notre organisme. Le conseil d'administration s'est réuni à plus de 10 reprises et voici quelques faits découlant de ces rencontres, ils sont regroupés par thèmes:
   1) Promotion et visibilité du Club:
   * Participation de Claude Simard à une émission sur les oiseaux au réseau TVA.
   * Un reportage télévisé sur les oiseaux et nos activités au Jardin zoologique.
   * Participation à quelques salons et expositions: Le Festival des oiseaux au Centre jardin Hamel, en février. Le Salon du Jardin, pelouse et aménagement au Patinodrome, en avril. Une journée thématique au Jardin Van Den Hende, en juin. Le Salon des sciences naturelles au Centre Innovation à la fin de septembre.
   * Nous avons produit une épinglette, «le Cardinal rouge». Déjà 300 sont vendues sur un tirage limité à 590.
   * Des conférences supplémentaires, pour répondre à la demande d'organismes, ont été données par Guy Lemelin, Claude Simard, Claire Bélanger et Jean-Guy Picard.

2) Activités ornithologiques:

En plus des activités ornithologiques régulières, 4 événements sont à souligner:* À la demande de la Société Provancher, le COQ s'est impliqué par l'entremise de Marcel Darveau, dans des comités de gestion et d'éducation au Marais Provancher de Neuville.* L'activité la plus importante de l'année fut sans nul doute le projet « Des oiseaux pour ma ville» organisé par Louis Messely à la demande de l'AQGO. Ce projet d'inventaire d'oiseaux dans les parcs urbains s'est tenu dans une trentaine de villes du Québec et a connu un franc succès. * Une autre activité majeure à se tenir dans notre région, fut le recensement des oiseaux de proie organisé en octobre par Guy Lemelin.* Guy Lemelin a aussi organisé un recensement de Hiboux moyen-duc au cours de l'été.

3) Jardin zoologique:

En plus des activités d'animation au Jardin zoologique et des projets de développement, il y a eu en 1996 : quatre journées Ailes vertes, un Expo-Art, du 1er juin au 15 octobre, une activité d'animation avec des oiseaux de proie à l'automne.

4) Environnement:

Le responsable de ce dossier, Louis Messely a réalisé plusieurs actions pour appuyer des projets environnementaux dont voici quelques exemples :

* Une lettre d'appui à la formation d'une table de concertation sur l'environnement de la Côte-de-Beaupré. Et plus tard dans l'année, une lettre d'appui avec réserves sur ses conclusions.
* Une plainte a été expédiée à la mairie de Beauport contre le fait de couper des arbres morts le long de la rivière Beauport au nord de l'autoroute de la Capitale.
* L'envoi d'un mémoire faisant connaître au BAPE l'avis du COQ au sujet de l'aménagement hydro-électrique des chutes de la Chaudière.
* Une lettre d'appui à M. André Grenier a été produite par André Desrochers pour la protection du boisé du cimetière de la Nativité à Beauport.
* Nous avons participé à la fondation de l'Association des amis et amies du cap Tourmente.
* Nous avons participé aux Ateliers sur la conservation de la faune tenus au lac Delage à la mi-novembre.
* Marc-André Brochu se joindra au comité environnement afin de tenir une chronique sur ce sujet dans le Bulletin.

5) Activité sociale:

Une nouvelle activité a été mise sur pied par Lise Grenon et Alain Cayer. Il s'agit d'un 5 à 7 suivi d'un souper, tous les premiers mercredis du mois. Cette activité est une excellente occasion pour se rencontre et pour discuter d'ornithologie.

6) Implication du COQ et nouvelles de l'AQGO:

Deux membres de notre CA sont impliqués à l'AQGO. Lucie Vézina est la secrétaire de l'AQGO et Louis Messely fait partie du comité de rédaction de la revue QuébecOiseaux. En mars 1996, nous avons rencontré Normand David, président de l'AQGO afin de discuter des points suivants: situation financière, assurance collective, comité d'étude des nouveaux noms d'oiseaux, impression du nouveau feuillet d'observation, redressement de la revue QuébecOiseaux, etc.

En 1996, la revue QuébecOiseaux a fait peau neuve. L'AQGO a pris la relève des Clubs pour les abonnements et le prix d'abonnement a été haussé à 16,00$ pour 4 numéros. Normand David a publié la Liste commentée des oiseaux du Québec. Un nouveau dépliant promotionnel a été produit pour la revue QuébecOiseaux. Il y a eu production de la version anglaise de l' Atlas des oiseaux nicheurs. Les règlements de l'association seront revisés.

5. Rapport du trésorier.

En l'absence de Jacques Turgeon, Louis Messely nous commente un bilan détaillé préparé par Jacques, dont une copie est annexée à ce procès-verbal.

6. Rapport des comités.

6.1 Bulletin. On note une amélioration constante au niveau de la production, du contenu et de la présentation. Toute suggestion pour une amélioration est bienvenue.

Un effort est à faire pour la recherche de commanditaires. Si quelqu'un trouve un commanditaire d'une page (340,00$), il aura un abonnement gratuit d'un an.

Deux nouvelles chroniques seront présentées: une sur l'environnement et une autre sur les oiseaux autour de chez soi. Yves Poulin nous offre ses services pour de la photo ou du dessin pour le Bulletin.Une proposition est faite pour avoir une couleur différente pour chaque Bulletin. C'est accepté à grande majorité.

6.2 Fichier des membres.

Anne Gagnon nous informe que le Club a connu une légère augmentation de ses membres. Il y a maintenant 735 membres dont 514 membres payants. Nous avons 15 commanditaires et 5 membres honoraires. François Gouge fera à l'avenir la saisie des données.

6.3 Comité des activités.

Jean-Guy Picard, le responsable de ce comité nous informe qu'en 1996, 50 excursions et 8 conférences ont été organisées. De plus, des recensements et quelques autres activités ont été organisées par d'autres membres. Sept personnes se sont partagés la responsabilité des sorties. Il y a une participation de 20 à 30 personnes par sortie. En 1997, une nouvelle activité est organisée par Marc-André Brochu: les oiseaux de proie au Sentier des Caps. Julie Goulet nous offre aussi la possibilité de participer à un petit voyage ornithologique jusqu'à Presqu'île près de Kingston, en Ontario. Cette activité se tiendra du 17 au 20 mai 1997.

6.4 Comité des observations ornithologiques.

De décembre 1995 à novembre 1996, 2278 feuillets ont été envoyés. Une moyenne de 120 personnes par saison envoient des feuillets. Depuis décembre 1996, seule la nouvelle nomenclature est utilisée.

Un résumé des oiseaux de l'année nous montre un hiver 95-96 avec de nombreuses mentions de Cardinaux. L'automne 1996 fut très moche. Quelques raretés méritent d'être mentionnées: Aigrette neigeuse, Ibis falcinelle, Grue du Canada, Bernache nonnette, Avocette d'Amérique, Barge marbrée, Sterne de Forster, Effraie des clochers, Colibri roux, Mésange bicolore, Paruline azurée et Bruant des plaines. Dans l'avenir, l'information statistique sera présentée de plus en plus sous forme de tableaux. Les commentaires des membres concernant cette nouvelle présentation seront appréciés.

6.5 Répondeur téléphonique.
Lucie Vézina est responsable du répondeur. Elle a en moyenne 2 à 3 téléphones à retourner par jour. Elle répond à des questions très variées sur le Club et sur les oiseaux.

6.6 Ligne rouge.
Alain aimerait recevoir plus de mentions d'oiseaux vus. Sa participation à la ligne Ricoche l'aidera à connaître plus rapidement les oiseaux observés dans la province et il pourra les annoncer sur la ligne rouge.
Une suggestion de Colette Pépin : expliquer le fonctionnement et le but de la ligne rouge dans le Bulletin afin d'informer les membres.

6.7 Comptoir des ventes.
Il se transige peu de ventes par l'intermédiaire du Bulletin . Les ventes se font surtout dans les Salons. Nous garderons, à l'avenir, que des articles exclusifs au Club, épinglettes, autocollants, Guide des sites, etc.

6.8 AQGO et 6.9 Jardin zoologique.
Ces points ont déjà été traités dans le rapport du président.

6.10 Cours d'ornithologie.
Il y a eu en 1996, deux sessions de cours données par Michel Loiselle. Le niveau 2 s'est donné au printemps et le niveau 1 à l'automne. Le nombre de participants est près du maximum de 20 personnes par groupe. Les prévisions pour 1997 seraient d'offrir les 2 niveaux de cours au printemps et à l'automne. Et d'y inclure plus de sorties. On envisage aussi d'offrir des ateliers sur des familles d'oiseaux et d'offrir des cours pour ados.

6.11 Recherche de commandites.
Nous sommes toujours à la recherche de commandites pour le Bulletin. Pour information, contacter Mme Yolande Le Sieur responsable de ce dossier.

7. Tirage de trois lithographies.
Les gagnants sont: Patrick-Yves Poulin, Hugues Lansac et Alain Cayer.

8. Nouveaux administrateurs.
Les personnes suivantes composeront le conseil d'administration pour l'année 1997: Claire Bélanger, Marc-André Brochu, Alain Cayer, Anne Gagnon, Lise Grenon, Marie-Anne Leblanc, Isabelle Leclerc, Yolande Le Sieur, Michel Loiselle, Louis Messely, Pierre Otis, Jean-Guy Picard, Christian Proulx, Claude Simard, Jacques Turgeon et Lucie Vézina.

9. Conseil exécutif.
Les mêmes personnes sont reconduites à l'exécutif. Il s'agit de Pierre Otis, président. Louis Messely, vice-président. Lise Grenon, secrétaire. Jacques Turgeon, trésorier.

10. Perspectives pour 1997.
Continuer le bon travail entrepris en étroite collaboration avec tous les administrateurs et effectuer les tâches avec le plus grand plaisir.

11. Clôture de l'assemblée.
La levée de l'assemblée se fait à 10h30. Elle est proposée par Colette Pépin, c'est appuyé par Jocelyn Landry.

La secrétaire, **Lise Grenon**

Jaseur boréal

ÉTATS DES RÉSULTATS

REVENUS

	Prévisions 1996	Résultats 1996	Prévisions1997
Revenus autonomes			
Adhésion au COQ	11 000 $	10 527 $	10 500 $
QuébecOiseaux	0 $	30 $	0 $
Comptoir des ventes	6 000 $	8 276 $	2 000 $
Publicité	2 000 $	1 955 $	3 000 $
Ricoche	400 $	403 $	400 $
Cours d'ornithologie	2 000 $	1 157 $	1 000 $
Conférences	0 $	527 $	100 $
Vente de données	0 $	50 $	75 $
Intérêts	0 $	18 $	5 $
Total	**21 400 $**	**22 943 $**	**17 080 $**
Revenus au Jardin zoologique			
Subventions	30 000 $	46 408 $	10 800 $
Galerie d'art	0 $	3 804 $	3 000 $
Comptoir des ventes	0 $	7 690 $	0 $
Total	**30 000 $**	**57 902 $**	**10 800 $**
Total des revenus	**51 400 $**	**80 845 $**	**27 880 $**

DÉPENSES

Dépenses de fonctionnement			
Bulletin ornithologique	6 500 $	5 850 $	6 000 $
ÉPOQ	800 $	995 $	1 000 $
QuébecOiseaux	2 000 $	2 416 $	0 $
Comptoir des ventes	2 000 $	2 429 $	1 500 $
RICOCHE	400 $	157 $	600 $
Activités	400 $	628 $	600 $
Cours d'ornithologie	1 000 $	1 323 $	1 000 $
Projet Guy Lemelin	0 $	69 $	100 $
Services aux membres	1 000 $	1 980 $	2 000 $
Promotion	400 $	149 $	400 $
Administration	1 500 $	1 344 $	1 500 $
Total	**16 000 $**	**17 340 $**	**14 700 $**
Dépenses au jardin zoologique			
Rémunération	22 000 $	38 793 $	23 500 $
Galerie d'art	0 $	2 547 $	2 000 $
Comptoir des ventes	0 $	10 023 $	0 $
Aménagements extérieurs	7 000 $	1 578 $	0 $
Administration	1 000 $	2 368 $	1 000 $
Total	**30 000 $**	**55 309 $**	**26 500 $**
Total des dépenses	**46 000 $**	**72 649 $**	**41 200 $**
En caisse au 31 décembre 1996		**21 785 $**	

LE «PAUVRE TI-PIT»

Monsieur Don Quichotte

« Bonjour madame! Mon petit garçon qui adore les oiseaux, a trouvé dans la cour un oisillon tombé de son nid et qui n'est pas capable de voler. Le « pauvre ti-pit », il criait à fendre l'âme et il avait l'air si perdu qu'on l'a apporté dans la maison et on l'a placé sur un linge dans une boîte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? »

Madame Lucie

« Mon cher monsieur, vous pouvez dire à notre petit ornithologue en herbe que la meilleure façon d'assurer la survie d'un oisillon échappé du nid, c'est de le laisser crier et gesticuler où il est : c'est sa manière à lui de garder le contact avec ses parents qui sont probablement cachés tout près et qui attendent le moment propice pour s'en occuper.

Cependant, s'il est dans un endroit dangereux pour lui, vous pouvez le placer sur une branche ou un autre perchoir, à l'abri, dans les environs d'où vous l'avez trouvé. Il est préférable de ne pas le remettre dans le nid car cela pourrait affoler les autres oisillons qui risqueraient alors de sauter hors du nid à leur tour.

Je dois également vous informer qu'il est contraire à la loi de garder un oiseau sauvage en captivité, sauf si vous avez un permis. S'il vous arrive de voir un oiseau blessé, vous pouvez communiquer avec le Jardin Zoologique de Québec. Dans certains cas, l'oiseau sera hébergé et soigné. Sinon, dites-vous qu'un oiseau affaibli peut assurer la survie d'une autre espèce animale.

Je vous souhaite bonne chance avec votre « pauvre ti-pit » et de belles observations à vous et à votre fils. Au revoir. »

Voilà, c'était un exemple d'une des informations qui m'est le plus souvent demandée en ce début d'été par les gens qui téléphonent au club, et je ne serai pas étonnée si vous me dites que quelqu'un vous a déjà posé la question! Au plaisir!

Lucie Vézina
Responsable de la ligne téléphonique du COQ



ÉPINGLETTES DU COQ

Dorénavant, une fois par année, le Club des ornithologues de Québec fera frapper une épinglette de collection, en quantité limitée et numérotée, représentant un oiseau qui s'est distingué au cours du semestre précédent. Pour sa première édition, le COQ a choisi le Cardinal rouge qui fut l'oiseau vedette du dernier hiver. L'artiste Jocelyne McCaughan nous a produit le dessin servant à sa fabrication. Six cents exemplaires de cette épinglette seront donc disponibles pour les intéressés au coût de 4 $ l'unité et de 5 $ si nous vous l'expédions par la poste. Premier arrivé, premier servi. Pour ceux intéressés aux prochaines pièces, vous pouvez réserver à l'avance pour être sûr d'avoir la vôtre.



Voici la toute nouvelle épinglette produite par le COQ. Il s'agit de l'espèce de Paruline la plus familière aux gens, soit la Paruline masquée. Encore une fois, nous devons à Jocelyne McCaughan l'excellent dessin qui a servi à la production de cette épinglette. Le tirage de celle-ci est de 500 exemplaires et elles sont numérotées. Rappelons que les profits réalisés par ces ventes aident à l'administration du Club et à la conception de projets ornithologiques.

UN LIVRE INDISPENSABLE À TOUT(E) ORNITHOLOGUE INTÉRESSÉ(É) À LA RÉGION DE L'OUTAOUAIS

SITES ORNITHOLOGIQUES DE L'OUTAOUAIS

(Format : 5,5" x 8,5", 56 pages, 19 cartes de localisation)

PUBLIÉ PAR
LE CLUB DES ORNITHOLOGUES DE L'OUTAOUAIS

L'objectif de ce livre est de suggérer quelque 24 sites facilement accessibles où il est possible d'observer les nombreuses espèces d'oiseaux de l'Outaouais

Pour commander votre(vos) exemplaire(s)
(4 $ l'exemplaire),
veuillez remplir le coupon ci-dessous :

Club (ou individu) _____
Adresse _____
Ville _____ Code postal _____

Nombre d'exemplaires	1 (4 $) + Frais postaux (1,00 $)	5,00 $
	2 (8 $) + Frais postaux (1,50 $)	9,50 $
	3 (12 $) + Frais postaux (2,00 $)	14,00 $
	5 (20 $) + Frais postaux (2,00 $)	22,00 $

Faire votre chèque au nom de : **Club des ornithologues de l'Outaouais.**

Faire parvenir à : **Club des ornithologues de l'Outaouais**
C.P. 419, Succursale A
Hull (Qc) J8Y 6P2

AVIS AUX OBSERVATEURS

Dans le but d'avoir une plus grande collaboration et une meilleure communication avec les gens de la réserve de cap Tourmente, nous vous incitons à rapporter régulièrement vos observations au centre d'interprétation et à les inscrire sur tableau d'affichage prévu à cette fin. D'un autre côté, les gens de la réserve collaboreront avec plaisir en rapportant sur la LIGNE ROUGE du Club les observations et les faits d'intérêt.

Merci de votre collaboration.

En vente : Liste commentée des oiseaux du Québec

Depuis le 10 décembre 1996, l'AQGO est en mesure d'offrir aux ornithologues un nouvel ouvrage, rédigé par Normand David. Ce volume de 200 pages fait le point sur le statut et la répartition des oiseaux du Québec.

Traitant de 514 espèces au total, il contient 294 histogrammes (construits à partir des données de la base ÉPOQ), afin de représenter la présence des espèces les plus communes au cours de l'année. Les annexes incluent la liste des mentions de présence des espèces les plus rares, les dates records de présence, ainsi qu'un tableau qui résume la répartition des espèces dans 17 régions du Québec.

Le Conseil exécutif de l'AQGO a fixé le prix de vente à 20 $ (taxes incluses) pour la vente directe, et à 24 $ pour la vente par voie postale (taxes et frais de poste inclus).

Pour se procurer cet ouvrage indispensable, veuillez contacter Jean-Guy Picard au (418) 847-7645.

Pour le plaisir de partager!

Les plus grandes joies de l'ornithologie sont de découvrir des espèces rares ou inusitées ou tout simplement de partager avec d'autres nos découvertes.

Désormais, nous publierons les noms de toutes les personnes qui appellent au Club ou sur la ligne rouge et même par internet pour signaler des espèces rares. Les gens qui le feront recevront la visite de plusieurs personnes et seront un peu dérangés dans leur intimité, mais quelle joie auront-ils à partager leurs observations! Merci de tout coeur aux personnes qui nous ont appelé et qui participent un tant soit peu à la connaissance des oiseaux qui nous entourent.

Simon Bégin, Jules Simon, Louis Bernatchez, Réal Bisson, Isabelle Chouinard, Jean-Marc Giroux, René Fortin, Janine Lafôret, Gaétan Lord, Jacques Lachance, Jocelyn Guérin, Mylène Caron, Renaud Bélanger, Aurèle Shink, Patrick Filiatreaut, Robert Rouleau, Robin Gingras, Mathieu Wera-Bussière, Martin Coulombe, Nathalie Boucher, Lucie Vézina, Pierre Otis, Serge Richard, Marquis Lachance, Christiane Bastien, Lise Coté, André Blouin, Francois Dion, Michel Loiselle, Denis Chalifour, Maurice Raymond, Yvon Maheu, Charles Vachon, Louis Imbeau, Jonathan France, Martine Blouin, Paul Nadeau, Robert Morin, Luc Simon, Jean Bernier , Olivier Barden, Guy St-Martin, Claude Nadeau, Colette Péoin, Jean Hardy, Hélene Savard , Pascale Hamel, Denis Sauriol, Guy Lemelin, Pierre Darisse, Roger Dion, Arne Rasmussen, Jeri Van Der Keden.



Photo: Daniel Dupont

Pit! Pit!

POUR LE PLUS GRAND CHOIX:

Nichoirs
Mangeoires
Livres
Affiches
Bains d'oiseaux
Accessoires
Abreuvoirs pour colibris
Cassettes
Nourriture

centre jardin HAMEL

ANCIENNE LORETTE 6029, boul. Hamel | BEAUPORT 1350 boul. des Chutes | LÉVIS 4800, boul. de la Rive Sud | CHARLESBOURG 1169, 87e rue Est | SAINTE-FOY Halles de Sainte-Foy

EXCURSIONS ÎLE AUX BASQUES

•Excursions à l'île aux Basques•
durée de 3 heures, avec guide
tous les jours, horaire selon les marées

•Course au trésor•
pour les groupes d'enfants

•Tarifs•
12 $ par personne
6 ans et moins, gratuit

Réservations: (418) 851-1202
Jean-Pierre Rioux, *gardien des îles*

Une nature protégée par la Société Provancher d'histoire naturelle du Canada depuis 1929.

MERCI À LABON INC.
QUI NOUS A FOURNI POUR PLUS DE 600$ DE GRAINES DE TOURNESOL ET DE CHARDON POUR NOS POSTES D'ALIMENTATION DU JARDIN ZOOLOGIQUE.

ENCOURAGEZ CE COMMANDITAIRE DONT VOUS RETROUVEREZ LES PRODUITS SOUS LA BANNIÈRE CRIC CROC®

LES ACTIVITÉS DE SAISON

LIRE ATTENTIVEMENT CES QUELQUES CONSEILS UTILES CONCERNANT PRESQUE TOUTES LES SORTIES DU COQ.

La plupart des excursions commencent tôt le matin et se terminent habituellement au milieu de l'après-midi.

Nous vous suggérons de vous habiller adéquatement selon la saison et les prévisions atmosphériques. Rappellez-vous qu'il est plus facile d'enlever une épaisseur que d'en ajouter une ... Dans la plupart des excursions, nous passons sur des terrains humides et vaseux, les bottes de marche et celles imperméables s'avèrent utiles.

Prévoyez un bon lunch à la mesure de votre appétit, ainsi que des fruits ou des noix pour une collation. Ne négligez pas de vous apporter suffisamment à boire surtout par temps chaud. Et de grâce, n'oubliez pas vos jumelles!!!

En cas de météo incertaine, nous vous conseillons de communiquer avec le ou la responsable de l'excursion. Notez cependant que nous annulons rarement une activité.

Comme le déplacement et le stationnement de plusieurs voitures sont souvent difficiles à gérer, de même que pour des considérations écologiques, nous privilégions le co-voiturage. La répartition des participants dans les voitures se fait au point de rendez-vous. Par ailleurs, si vous êtes disposé à véhiculer les gens de votre secteur qui n'ont pas de moyen de transport jusqu'à ce point, communiquez avec le responsable qui vous mettra en contact les uns avec les autres.

Avis à tous ceux et celles qui utiliseront un véhicule lors de nos excursions; afin de décourager les voleurs et le vandalisme, il est fortement recommandé de ne laisser aucun objet de valeur dans le véhicule, même dans la malle arrière.

Nous invitons particulièrement les débutants et les débutantes à se joindre à nous lors des excursions, car y participer est une excellente façon d'acquérir de meilleures connaissances et de bonnes techniques d'observation.

Il est suggéré aux membres de toujours vérifier sur la ligne rouge (660-9089) les activités prévues dans les Bulletins. Toutes les activités sont annoncées au moins une semaine à l'avance de même que toutes modifications à la programmation. Voilà une bonne façon d'être bien renseigné!

SAMEDI, 7 JUIN
Lotbinière

La majorité des oiseaux que nous verrons auront déjà niché ou seront à la recherche de partenaires et d'emplacements pour la nidification (bruants, parulines, etc.).
Réservé aux membres.
Responsable: Laval Roy, 1-418-796-2692.
Rendez-vous: 7h00, à l'église de Sainte-Croix de Lotbinière.

DIMANCHE, 8 JUIN
Jardin zoologique de Québec

Cette activité est faite sur mesure pour les personnes qui débutent en ornithologie amateur. Prévoir bottes et imperméables en cas de pluie et, surtout, n'oubliez pas vos jumelles.
Ouvert au grand public.
Responsable: Lucie Vézina, 647-4367.
Rendez-vous 7h00, au stationnement principal du Jardin.

SAMEDI, 28 JUIN
Parc des Grands-Jardins

Il y a des « naissances »: mésangeai, tétras, pic à dos noir ou tridactyle, parulines et grives. Il y a aussi ces beaux paysages de montagnes et cette végétation de taïga à découvrir.
Réservé aux membres.
Responsable: Jean-Guy Picard, 847-7645 ou 644-5300.
Rendez-vous: 5h30, aux Galeries de la Canardière ou 6h45 au centre d'achat les Galeries de Baie-Saint-Paul.



SAMEDI, 5 JUILLET
Recensement des oiseaux nicheurs de Cap Tourmente

Je vous invite à ce grand classique. Venez me donner un coup de... yeux pour ratisser la réserve. Prévoir bottes, imperméable, chasse-moustiques et un goûter. L'activité s'étirera jusqu'en fin d'après-midi.
Réservé aux membres.
Responsable: Pierre Otis, 651-5417.
Rendez-vous: 6h30, à la barrière de la réserve.

SAMEDI, 22 AOÛT
Rivière Boyer / Rive-Sud

C'est l'endroit le plus près de Québec pour l'observation des bécasseaux. Canards et passereaux seront aussi de la partie.
Responsable: Anne Gagnon, 682-8253.
Réservé aux membres.
Rendez-vous: 6 h 15 au Canadian Tire sur la rue de l'Église à Sainte-Foy et 7 h 00 à la halte routière près de la Rivière Boyer sur la route 132 à Saint-Vallier.

SAMEDI ET DIMANCHE, 30 ET 31 AOÛT

Banc de Portneuf (Côte-Nord)

Une invitation toute spéciale est faite à ceux et celles que de longues marches et des observations intensives et minutieuses n'effraient pas. La situation géographique du Banc crée un site idéal pour les concentrations de tous genres d'oiseaux. Très belle occasion pour les labbes et bécasseux.
Responsable: Guy Lemelin, 835-5363.
Rendez-vous: Samedi, le 30 août à 9 h 00 au restaurant « Le cèdre » de Baie Sainte-Catherine.
N.B.: pour ceux et celles qui veulent coucher et déjeuner à un gite du Passant, ils doivent obligatoirement réserver. Il y a 14 places et les premiers seront assurés de leur place.
Pour informations, appeler le responsable.

MERCREDI, 3 SEPTEMBRE

Excursion – conférence sur les parulines

Comment les identifier lorsque l'automne arrive ? Lorsque les couleurs orange, noir, baie et blanc se transforment en teintes de vert ? Après une tournée des sentiers du Domaine de Maizerets et un pique-nique sur le terrain, nous entrerons pour comparer, diapos à l'appui, nos joyaux néotropicaux dans leur plumage sobre et mêlant.
Resp. : Louis Messely, 683-1541 (ou Jean-Guy Picard, 647-7645)
Rendez-vous : 17h30 (excursion) et 19h30 (conférence) ; Domaine de Maizerets

---

DIMANCHE, 7 SEPTEMBRE

Cap Tourmente

La migration vers le Sud pour la grande majorité des oiseaux bat sont plein. Des surprises sont très probables à cette période de l'année.
Responsable: Alain Cayer, 640-0587.
Réservé aux membres.
Rendez-vous: 7 h 30, aux Galeries de la Canardière.

DIMANCHE, 14 SEPTEMBRE

Parc-de-la-Jacques-Cartier / Forêt Montmorency

Cette année encore, Isabelle nous accompagnera et nous guidera dans ce site enchanteur.
Réservé aux membres.
Responsable: Isabelle Leclerc, 839-9140.
Rendez-vous: 7 h 30, au stationnement du Club Price (près de Lebourgneuf).

SAMEDI, 20 SEPTEMBRE

Base de Plein Air de Sainte-Foy

Un secteur de Sainte-Foy à découvrir pour l'observation des oiseaux. La base est située près du centre-ville, facile d'accès et le site comprend à la fois lacs, tourbière, mélézin et forêt de feuillus.
Réservé aux membres.
Responsables: Gilbert Dubé et Jean-Guy Picard, bureau: 644-5000 et résidence: 847-7645.
Rendez-vous: 7 h 00, au stationnement de la Base.

SAMEDI, 27 SEPTEMBRE

Cap Tourmente

Il y a les Rapaces (buses, faucons, éperviers) qui sont en migration, mais il ne faut pas oublier les autres (bruants, parulines, grives, etc.)
Réservé aux membres.
Responsable: Claude Simard, 656-0878.
Rendez-vous: 7 h 30, aux Galeries de la Canardière.

DIMANCHE, 28 SEPTEMBRE

Parcs de Duberger

Pour le deuxième automne consécutif, voici une excursion dans un réseau de parcs boisés dans le quartier Duberger, où la migration de passereaux peut être fort surprenante. L'excursion se terminera avant le dîner.
Réservé aux membres.
Resp. : Louis Messely, 683-1541
Rendez-vous : 7h30 à l'aréna de Duberger (sur le boul. Central, seule intersection du côté est, entre boul. Père-Lelièvre et la rue Careau au nord). Le derrière de l'aréna est visible depuis l'autoroute du Vallon.

SAMEDI, 4 OCTOBRE

Maizerets et Pointe de Maizerets

Nous ferons le tour du domaine à la recherche de migrateurs (bruants, parulines, grives, etc.) À la Pointe, ce sera l'observation des canards, grèbes, cormoran et bécasseaux.
Réservé aux membres.
Responsable: Benoit Gariépy, 822-2201.
Rendez-vous: 7 h 30, au stationnement du Domaine de Maizerets.

---

10 - 11 - 12 - 13 OCTOBRE

Île aux Basques

Un site qu'on ne présente plus mais dont on rêve. Les places sont limitées, les réservations sont obligatoires. Pour plus d'informations, contactez le responsable.
Réservation obligatoire.
Responsable: Jean-Guy Picard, résidence: 847-7645 et bureau: 644-5300.

SAMEDI, 17 OCTOBRE

Lotbinière et les environs

L'occasion de découvrir Lotbinière et les environs, mais aussi son potentiel ornithologique. Nous visiterons différents sites forestiers, Pointes au Platon et les abords du Fleuve pour les canards, bécasseaux et laridés.
Réservé aux membres.
Responsable: Laval Roy, 1-418-796-2692.
Rendez-vous: 7 h 30, à l'église de Sainte-Croix de Lotbinière.



SAMEDI, 2 NOVEMBRE

Domaine de Maizerets

Dernier petit coup d'oeil sur le site du Domaine pour y découvrir les derniers migrateurs. Au fleuve, se sera les macreuses, fuligules, garrots.
Réservé aux membres.
Responsable: Jean-Guy Picard, résidence: 847-7645 et bureau: 644-5300.
Rendez-vous: 7 h 30, Domaine de Maizerets.

SAMEDI, 22 NOVEMBRE

Cap Tourmente

Un dernier petit tour au Cap avant que la neige recouvre le sol pour l'hiver. Pie-grièche, Pygargue, Pipits, Alouettes sont anticipés.
Réservé aux membres.
Responsable: Claude Simard, 656-0878.
Rendez-vous: 7 h 30, aux Galeries de la Canardière.

SAMEDI, 20 DÉCEMBRE

Recensement de Noël de Cap Saint-Ignace

Le recensement des oiseaux de Noël est une tradition sacrée pour les ornithologues. Malgré un minimum d'observateurs, le recensement du Cap Saint-Ignace a toujours obtenu de belles surprises. Cette année, l'apport de quelques nouveaux membres au sein de notre joyeuse équipe serait le bienvenue. Venez partager votre passion pour les oiseaux et par la même occasion découvrir de nouveaux sites fort agréables.
Réservé aux membres.
Responsables: Jérome Landry, 1-418-246-3758 et Marc Lecompte, 1-418-246-5024.
Rendez-vous: 6 h 30, à la sortie 388 de l'autoroute 20 sur le stationnement de l'église.

DIMANCHE, 21 DÉCEMBRE

Recensement des oiseaux de Noël de la région de Québec

Les informations paraîtront dans le prochain Bulletin (septembre).

ACTIVITÉS ORNITHOLOGIQUES DU CENTRE ÉDUCATIF DES MIGRATIONS DE MONTMAGNY

Conférences au Centre éducatif des migrations

12 septembre: Conférence: *Le baguage de la sauvagine* 19 h 30.
13 septembre: Journée porte ouverte au marais de Canards Illimités. Animation de 8 h 00 à 15 h 00.
3 octobre: Conférence: *L'oie des neiges par Bernard Fillion de Canards Illimités* 19 h 30.
4 octobre: Randonnée d'observation des oies des neiges. Départ du Centre Éducatif à 8 h 00.
10 octobre: Conférence: *La gestion de la sauvagine au Québec* par Pierre Dupuis 19 h 30.
17 octobre: Conférence: *Les aménagements de Canards Illimités* par Claudie Lessard 19 h 30.
24 octobre: Conférence: *L'installation de mangeoires d'oiseaux en hiver* par Jocelyn Landry 19 h 30.

Le coût d'une conférence est de 3 $ taxes incluses par personne, les randonnées sont gratuites. Des modifications à l'horaire peuvent survenir, nous vous invitons donc à communiquer avec nous pour obtenir plus d'informations.

Expositions au Centre éducatif des migrations

Du 2 au 30 juin, exposition d'art animalier.
Du 15 au 31 juillet, exposition d'art animalier.
Du 16 septembre au 27 octobre, encan de Canards Illimités.

Entrée gratuite pour les expositions.
Pour plus d'informations, contactez Jocelyn Landry au (418) 248-4565.



Grèbe Jougris (plumage d'hiver)

Du bivouac alpin au camp de base familial

L'AVENTURIER

El Cap 2 et 4 de Eureka!
Tente légère conçue pour la randonnée trois saisons. Plancher rectangulaire et **armature d'aluminium** deux arceaux permettant un assemblage ultrarapide. Double toit créant de vastes vestibules au-dessus des deux portes latérales.

El Cap 2	**239,95 $**
El Cap 4	**359,95 $**

Eureka! THE NORTH FACE MOUNTAIN HARD WEAR KELTY

Québec : 710, Bouvier, #135 **(418) 624-9088**
Sainte-Foy : Place de la Cité **(418) 654-1774**
Visitez notre site WEB : www.dam.com/aventurier
Catalogue complet disponible en magasin

RECENSEMENT NOCTURNE DU HIBOU MOYEN-DUC 1996

C'est le 26 juillet 1996 qu'a eu lieu, sur la Rive-Sud, la première édition du recensement nocturne du Hibou moyen-duc. Près de 15 participants étaient au rendez-vous en début d'après-midi au collège de Lévis. La raison pour laquelle le rendez-vous était si tôt dans la journée est bien simple. Chaque équipe devait parcourir une vaste zone (que je leur avais tracé) dans le but de repérer des sites (habitats) potentiels à visiter en soirée. Soit dit en passant, cette tâche est plus difficile à faire durant la nuit. Une fois l'itinéraire établi (avec une carte topo à l'appui), chaque équipe devait le parcourir dès la tombée du jour avec des pauses d'écoute d'environ trois minutes par site.

Malgré toute cette belle organisation et tout l'enthousiasme des participant(e)s, les résultats ont été décevants. Pas un seul « moyen-duc » n'a été entendu. Deux Grand-ducs d'Amérique seulement ont été entendus au cours de la soirée sur l'ensemble du territoire visé (le territoire comprenait 10 zones et 6 d'entre elles ont été occupées). Même les passereaux (grives, bruants) qu'on entend à l'occasion durant la nuit étaient muets.

Cette année, je reprends le projet en main et de plus, je vais changer ma stratégie. La prochaine soirée aura lieu dans le mois d'août (vers la 3e semaine). La date sera fixée au cours du mois. Je donnerai les directives à Alain Cayer pour que le message passe sur la ligne rouge une semaine avant la date prévue. Mais tout au cours de l'été, vous pourrez appeler au 835-5363 pour de plus amples renseignements.

En terminant, j'aimerais grandement remercier tous les participants qui ont su faire preuve d'enthousiasme et de tenacité. Il faut dire que cette activité était loin d'être une partie de plaisir. Rassurez-vous, pour cette année, il n'en sera pas ainsi.

Guy Lemelin

VENTS PUISSANTS À LA POCATIERE – RIVIERE-OUELLE

Pas plus d'une douzaine de courageux ont participé à cette excursion, le 19 avril dernier, par un samedi balayé de forts vents du nordet. Contrairement à l'an dernier, nous ne nous attardons pas sur le rivage près du kiosque, nos télescopes menaçant de s'envoler. Avec la permission de M. Georges-Henri Lizotte (obtenue par Yvon Lizotte), nous nous réfugions à la «Pointe de Rivière-Ouelle», protégée des vents. Là, nous y voyons nos meilleurs oiseaux de la journée : Bernaches cravants, Macreuses noires et Goéland arctique. Les hautes congères de neige, durcies par le soleil ces derniers temps, sont fort impressionnantes.

Après de vaines tentatives au quai, dans les champs de long de la 20 et au restaurant «Martinet» (bien qu'on y coche du poulet), ce n'est qu'à la Montagne du Collège que, guidés à un bon observatoire ensoleillé par Bernard Desmeules, ornithologue local, la chance nous revient : le couple de Faucon émerillon s'agite devant nous et un Troglodyte mignon chante. Bref, une journée de 37 espèces, les conditions loin d'être idéales (61 l'an dernier à la même date), un groupe plaisant, et du soleil à revendre. On se reprendra pour battre le 61 en 1998 !

Louis Messely



Faucon pélerin

SALON JARDIN, PELOUSE ET AMÉNAGEMENT

La 4e édition de cet évènement s'est tenue cette année du 18 au 20 avril au Pavillon de la Jeunesse. Encore une fois, le public a pu s'informer sur les nombreuses facettes de l'aménagement autour de chez soi.

Le kiosque du COQ animé avec dynamisme a encore une fois « volé la vedette » tant par sa présentation, son contenu que par l'information pertinente sur les oiseaux donnée par nos représentants. Nous avons offert trois conférences durant la fin de semaine qui ont été animées par messieurs Robert Morin, Peter Lane et Claude Simard.

À noter l'amélioration constante de la visibilité de notre organisme. Le COQ a acquis tout récemment une série de modules faisant office de mur de fond pour notre kiosque. Nous devons aussi à Enseignes Stéphano (voir publicité dans ce Bulletin) représenté par l'un de nos membres actifs, monsieur André Lahaye, la gracieuté de la nouvelle affiche du COQ.

Pour terminer, je veux féliciter et remercier toute l'équipe dirigée par Marie-Anne Leblanc qui a su représenter de si belle façon notre Club à ce salon.

Pierre Otis

Photo: Daniel Dupont

BIRD-O-THON HIVERNAL 96-97

Le troisième Bird-o-Thon hivernal s'est déroulé du 1er décembre au 28 février, mais, considérant l'hiver sans fin que nous avons connu, nous étudions sérieusement la possibilité de le prolonger jusqu'au 15 avril lors de la prochaine édition.

Ce printemps tardif est probablement le prix que nous avons dû payer en compensation du mois de décembre clément et particulièrement productif, surtout chez les oiseaux aquatiques. En effet, sept (7) nouvelles espèces se sont ajoutées dans cette catégorie. Seules quelques espèces observables nous aurons échappé, le Grèbe jougris et le Canard Branchu par exemple.

Quelques passereaux inattendus ont aussi récompensé ceux et celles qui étaient au bon endroit au bon moment. Notons toutefois l'absence des primes de mangeoires tels le Tohi à flancs roux ou la Mésange bicolore. L'oriole présent à Charlesbourg en décembre aurait constitué une de ces primes si ce n'eut été du problème d'identification particulièrement complexe que représente cet oiseau. Seules les personnes ayant en main une description minutieuse de l'oriole pourront espérer en déterminer l'espèce, et ce n'est même pas certain.

Mille excuses à ceux et celles dont la liste a été amputée d'une ou deux espèces ; vous pourrez me faire parvenir vos protêts avant le début du prochain Bird-o-Thon!

La clôture officielle du 3e Bird-o-Thon hivernal a eu lieu le 5 mars au restaurant l'Oeuforie à l'occasion d'un social ornithologique. Un grand MERCI à Lise Grenon et Alain Cayer qui se sont chargés d'organiser ces rencontres, toujours très agréables. Or donc, c'est Rémi Fortin qui a mérité le trophée de la Chouette épervière en vertu des 90 espèces qu'il a identifiées au cours de l'hiver, une nouvelle marque pour le Bird-o-Thon. Le trophée sera remis en jeu l'hiver prochain.

Le bouche à oreille aidant, le nombre de participants(es) a plus que doublé. Je les remercie de leur participation enthousiaste et compte bien les retrouver en lice le 1er décembre 1997, avec les nouveaux Bird-o-Thoniens qui tenteront l'aventure.

Jacques Lachance

La remise du trophée au gagnant, Rémi Fortin, a été faite par le concepteur du trophée lui-même, Jacques Lachance. Photo: Colette Pépin.

Les participants(es) et leur résultat

Simon Bégin	47	Benoit Gariépy	79	Pierre Otis	77
Renaud Bélanger	51	Robin Gingras	86	Colette Pépin	41
Réal Bisson	74	Jacques Lachance	83	Arne Rasmussen	65
Alain Cayer	77	Marquis Lachance	65	Serge Richard	30
Alain Côté	74	Jean Laporte	53	Louise Rivard	42
Claude Deschênes	48	Guy Lemelin	59	Laval Roy	48
Rémi Fortin	90	Gaétan Lord	58	Lucie Vézina	70
Anne Gagnon	64	Claude Nadeau	68	Linda Vinette	52

Liste des espèces observées

Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de participants(es) ayant observé cette espèce. Lorsqu'une espèce a été vue par trois personnes ou moins, les initiales des chanceux sont indiquées.

Plongeon catmarin	(4)	Petit Fuligule	(10)	Épervier brun	(14)	Goéland argenté	(23)
Plongeon huard	(19)	Eider à duvet	(5)	**Épervier de Cooper**	(4)	Goéland marin	(24)
Grèbe à bec bigarré	(RF)	Harelde kakawi	(9)	Autour des palombes	(5)	**Mouette tridactyle**	(RF)
Grand Héron	(19)	Macreuse noire	(12)	Buse à queue rousse	(12)	**Petit Pingouin**	(GLe)
Oie des neiges	(8)	Macreuse à front blanc	(11)	Buse Pattue	(17)	Guillemot à miroir	(14)
Bernache cravant	(7)	Macreuse brune	(17)	**Crécerelle d'Amérique**	(8)	Pigeon biset	(24)
Bernache du Canada		Garrot à oeil d'or	(23)	Faucon émerillon	(12)	Tourterelle triste	(24)
Sarcelle d'hiver	(4)	Garrot d'Islande	(14)	**Faucon gerfaut**	(10)	Grand-duc d'Amérique	(11)
Canard noir	(23)	Petit Garrot	(13)	Perdrix grise	(19)	Harfang des neiges	(22)
Canard colvert	(23)	Harle couronné	(4)	Gélinotte huppée	(19)	Chouette épervière	(23)
Canard pilet	(20)	Grand Harle	(20)	**Bécasseau violet**	(6)	Chouette rayée	(RF, RBi)
Fuligule à collier	(SR, Lri)	Harle huppé	(14)	Bécassine des marais	(10)	Chouette lapone	(11)
Fuligule milouinan	(18)	Pygargue à tête blanche	(12)	Goéland à bec cerclé	(20)	**Nyctale de Tengmalm**	(6)

Petite Nyctale	(JLac)	Mésange à tête noire	(24)	Étourneau sansonnet	(24)	**Quiscale rouilleux**	(12)
Martin-pêcheur d'Am.	(12)	Mésange à tête brune	(15)	**Paruline à croupion jaune**		Quiscale bronzé	(11)
Pic mineur	(24)	Sitelle à poitrine rousse	(22)	(AC,AG)		Vacher à tête brune	(9)
Pic chevelu	(24)	Sitelle à poit. blanche	(22)	Cardinal rouge	(18)	Durbec des sapins	(22)
Pic à dos noir	(8)	Grimpereau brun	(20)	Bruant hudsonien	(21)	Roselin pourpré	(23)
Pic flamboyant	(11)	Roitelet à cour. dorée	(14)	Bruant chanteur	(17)	Roselin familier	(23)
Grand Pic	(13)	**Merlebleu de l'Est**	(RG)	Bruant à gorge blanche	(18)	**Bec-croisé des sapins**	(RBé)
Alouette hausse-col	(10)	Merle d'Amérique	(23)	Junco ardoisé	(22)	Bec-croisé bifascié	(22)
Mésangeai du Canada	(13)	Moqueur polyglotte	(13)	Bruant lapon	(9)	Sizerin flammé	(14)
Gai bleu	(24)	Jaseur boréal	(4)	Bruant des neiges	(24)	Tarin des pins	(23)
Corneille d'Amérique	(24)	Jaseur d'Amérique	(18)	Carouge à épaulettes	(11)	Chardonneret jaune	(24)
Grand Corbeau	(23)	Pie-grièche grise	(16)	Sturnelle des prés	(JLac,RF,SB)	Gros-bec-errant	(24)
						Moineau domestique	(24)

Total : 103 espèces

Espèces exotiques : Tourterelle rieuse (RBi)
Bulbul à semi-collier (4)

L'HIRONDELLE NOIRE

Depuis plusieurs années, la situation de l'Hirondelle noire dans la région de Québec n'est guère reluisante. Pour faire une histoire courte, on pouvait compter sur la Rive-Sud (à Lévis et à St-David-de-l'Auberivière), trois colonies comptant environ une trentaine d'individus chacune. Mais voilà que, depuis sept ans, on en retrouve seulement une seule et elle est actuellement dans la paroisse de Christ-Roi à Lévis près de la communauté des Soeurs de la Charité de Québec.

Lors du recensement du Roselin familier réalisé à l'été de 1995, j'avais recensé dans la colonie de Christ-Roi 29 individus nicheurs occupant trois nichoirs que je me fait un malin plaisir d'appeler «condos à hirondelle». D'après M. Pouliot, un des propriétaires de «condo», c'était la première fois que leur nichoir était si occupé. Malheureusement, leurs voisins immédiats n'ont pas vraiment apprécié cet achalandage (à cause des fientes entre autres).

En mai 1996, que ne fut pas ma surprise de voir que le «condo» de M. Pouliot n'était pas installé. Étonné de cette situation, je décide d'aller faire un brin de causette avec lui. C'est là qu'il me défile tout ce que je vous ai mentionné dans le paragraphe précédent. Inquiet du sort de la colonie, je lui demande s'il serait près à me laisser son nichoir pour que je puisse l'intaller ailleurs, mais, toujours dans le même secteur, i.e près du cap derrière la communauté des Soeurs de la Charité. Ayant eu son accord, je me devais d'avoir, de la part de la communauté, l'autorisation d'installer ce gros nichoir. Encore une fois, j'ai eu une réponse positive. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour remercier la responsable de la communauté de sa compréhension et de son dévouement au maintient de cette colonie ainsi que M. Pouliot pour sa donation.

Avec l'aide de Mathieu Simoneau et Marc-André Lemieux, l'installation du condo fut rapide et moins ardue. Tout est fin prêt pour l'arrivée des hirondelles. Une fois arrivées, les hirondelles ont, comme prévu, survolé ... l'ancien emplacement du nichoir. La découverte du nouvel emplacement a pris une couple de jours avant de se faire. Finalement, quatre logis ont été occupés au cours de l'été et la saison maussade de 1996 a causé la mort d'au moins un poussin (découvert lors d'un nettoyage des logis). En date du 25 avril 1997, moment où je termine ce texte, les hirondelles ne sont pas encore arrivées. J'espère que la saison 1997 offrira de meilleurs conditions pour la nidification de l'hirondelle noire et qu'elles viendront (peut-être...) aussi nombreuses qu'en 1995.

Guy Lemelin

LES JUNGLERIES

LES OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

Les observations de la chronique «OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES» proviennent des feuillets d'observations quotidiennes. Ces feuillets, que le CLUB distribue gratuitement sur demande aux membres qui veulent nous faire connaître leurs observations, doivent nous être expédiés une fois remplis, selon les dates fixées plus bas.

Qu'est-ce que le feuillet d'observations quotidiennes ?

Le feuillet d'observations quotidiennes c'est la pierre angulaire du système québécois de connaissance et de publication des mentions ornithologiques. Ces informations sont compilées dans la chronique «Observations ornithologiques» de chaque Bulletin. Les mentions les plus intéressantes sont aussi incluses dans la chronique «Les Observations saisonnières» qui paraît à chaque numéro de la revue «QuébecOiseaux». Elles sont reprises aussi à l'échelle nord-américaine dans la revue «Audubon Field Notes».

À quoi servent nos observations ?

La compilation de toutes nos observations contribue à mieux faire connaître nos oiseaux, leur statut, leur répartition, leurs comportements, etc. Les mentions contenues dans nos feuillets sont saisies et intégrées à la base de données EPOQ (Étude des populations d'oiseaux du Québec). Cette base est un atout majeur pour la recherche scientifique ainsi que la protection des oiseaux et de leurs habitats. Le simple geste de remplir des feuillets d'observations est une contribution à l'avancement de nos connaissances sur les oiseaux. Il importe alors de bien le remplir et de respecter les règles suivantes:



Comment lire les statistiques sur les espèces? À côté du nom de chaque espèce, le N indique le nombre de mentions que nous avons reçu pour la saison. Entre parenthèses, celles-ci sont ventilées par mois.

1- Indiquer de façon précise la localité et le site (s'il y a lieu) d'où proviennent vos observations. Ex.: Lévis (Pointe de la Martinière).

2- Écrire la date au complet (le mois en lettres). (Ex. 31 octobre 1993). <u>Il faut compléter un feuillet par jour.</u>

3- Préciser l'heure en utilisant le système international. (Ex. 7h30 à 8h15).

4- Bien indiquer le nom des observateurs en commençant par celui qui remplit le feuillet.

5- Inscrire sur votre feuillet le plus précisément possible la quantité de toutes les espèces observées au cours de votre sortie. Il vaut mieux indiquer un chiffre approximatif plutôt que de cocher (√) l'espèce.

6- <u>Souligner les espèces observées</u> afin d'éviter des erreurs de ligne.

7- Mettre «Note» à côté d'une espèce afin d'indiquer qu'il y a des commentaires ou une description au dos du feuillet. Indiquer s'il s'agit d'un mâle, d'une femelle ou d'un jeune. <u>Documenter</u> toute mention concernant des espèces peu fréquentes ou des comportements intéressants. Communiquer sans délai à la ligne rouge l'observation d'une espèce non inscrite sur le feuillet.

8- On peut utiliser le code «sp» pour souligner l'importance de la présence d'un certain oiseau. Ce code est utilisé lorsque l'observateur n'a pas pu identifier l'espèce. (Ex. Mouette sp signifie qu'on est sûr qu'il s'agit d'une mouette mais qu'on n'a pu identifier l'espèce.)

9- <u>Ne pas utiliser un crayon de plomb, prendre plutôt un stylo.</u>

10- Ne nous expédier que des feuillets pour vos excursions sur le territoire du COQ (voir la carte du COQ). Veuillez s.v.p., faire parvenir les autres feuillets aux Clubs correspondants. Les adresses se trouvent au verso des feuillets. **Adresse pour les envois:**

> **Club des ornithologues de Québec**
> **A/s Louis Messely**
> **Domaine de Maizerets**
> **2000, Boul. Montmorency**
> **Québec (Québec)**
> **G1J 5E7**

11- Afin d'éviter les retards, nous faisons paraître à chaque Bulletin la <u>date limite de réception des feuillets</u> selon les périodes d'observations. Nous vous prions de toujours la consulter et de la respecter, car de cela découle un bon traitement et une bonne analyse de vos mentions.

Période d'observation	Date limite de réception
Décembre, janvier, février	5 mars
Mars, avril, mai	5 juin
Juin, juillet	5 août
Août, septembre, octobre, novembre	5 décembre

Décembre 1996, janvier et février 1997

Introduction

Vous qui feuilletez votre Bulletin Ornithologique confortablement installé(e) dans votre chaise longue, comment décriveriez-vous l'hiver 1996-97? Pour ma part, je risquerais cette définition en trois mots : neige, **neige, NEIGE!** Et pourtant nous avions bénéficié d'un mois de décembre plutôt doux et sans grandes accumulations de cette substance blanche et froide que je préfère ne plus nommer...

Il faudra plus que 4,25m de... vous savez quoi, pour arrêter les vaillants(es) ornithologues amateurs que nous sommes! Nos sorties répétées nous ont permit d'observer l'excellent total de 117 espèces! Le mois de décembre clément a fait en sorte que plusieurs dates de départ record ont été battues, voire même pulvérisées dans certains cas.

Les arbres bien pourvus en fruits ou en cônes ont favorisé la présence d'espèces tels le Merle d'Amérique, le Jaseur d'Amérique et le Roselin pourpré. Les strigidés ont pour leur part connu un hiver moyen. Notons également la quasi-absence de raretés aux mangeoires (ex.: pas de Tohi à flancs roux et de Mésange bicolore).

Des oiseaux rares ou inusités pour la date, il y en a tout de même eu une belle brochette! **Épervier de Cooper, Faucon gerfaut, Bécasseau violet, Petit Pingouin, Nyctale de Tengmalm, Merlebleu de l'Est, Paruline bleue et Bruant de Lincoln** en sont de bons exemples.

Un très bel été à tous et toutes, et un grand merci pour vos précieux feuillets.

Jacques Lachance, comité des observations.

ENCADRÉS

Petit mot afin de rafraîchir la mémoire du lecteur sur la signification des encadrés autour de certaines espèces dans les Observations. Nous utilisons deux niveaux d'encadrés: le plus mince entoure les mentions rares; le plus épais entoure les mentions tenant de l'exceptionnel.

Statistiques sur les feuillets

	Décembre	Janvier	Février	Total
Nombre de feuillets	202	122	114	438
Nombre de mentions	1 756	984	991	3 731
Nombre moyen mentions/feuillet	8,7	8,1	8,7	8,5 (moy.)

Plongeon catmarin: N=1 (1, 0, 0)
Un individu solitaire est trouvé aussi tard que le 12 décembre au quai d'Ultramar à Lévis. Avec cette observation, J. Lachance est passé à deux jours près d'égaler l'ancien record de départ pour cette espèce, marque réalisée le 14 décembre 87 aux abords du fleuve à Saint-Romuald.

Plongeon huard: N=5 (5, 0, 0)
Il séjourne dans la région jusqu'au 10 décembre: Beauport (2 fois), Maizerets, Sillery et Sainte-Pétronille sont les sites où il fut observé.

Grèbe à bec bigarré: N=1 (1, 0, 0)
L'unique mention appartient à F. Shaffer et S. Lessard alors qu'ils aperçoivent un individu aussi tard que le 4 janvier le long du boulevard Champlain à Québec. Heureuse découverte car jamais à ce jour un « bec bigarré » n'avait été signalé en janvier sur le territoire du COQ. Bravo aux observateurs!

Cormoran à aigrettes: N=1 (1, 0, 0)
Un individu immature est vu une dernière fois par R. Lepage le 10 décembre dans la baie de Beauport.

Grand Héron: N=10 (6, 4, 0)
Huit des dix mentions reçues concernent cet oiseau immature présent en décembre sur la rivière Lorette à Les Saules. L'oiseau en question était toujours observé au même endroit, soit à la sortie d'un égout non gelé en bordure de la rivière. Il sera vu et revu par plusieurs observateurs jusqu'au 15 janvier inclusivement. Également noté sur la rive sud en décembre: Montmagny le 1er et Lévis le 19 (J. Lachance).

Oie des neiges: N=2 (2, 0, 0)
Les deux mentions de décembre originent de Berthier-sur-Mer: un adulte le 1er par R. Gingras et 6 autres deux jours plus tard par P. Otis.

Bernache cravant: N=1 (1, 0, 0)
En voilà une autre qui n'avait jamais été vue en hiver! Cette fois, il s'agit d'un individu isolé trouvé derrière l'usine d'épuration de Saint-Romuald le 1er décembre par R. Gingras, M. Lachance et A. Côté. Photos à l'appui!

Bernache du Canada: N=4 (4, 0, 0)
Quatre mentions dont une totalisant 50 «outardes» le 3 décembre à l'anse Mercier de Saint-Vallier (P. Otis).



Canard noir: N=62 (40, 12, 10)
Le total des mentions a littéralement triplé cette saison comparativement à l'an dernier. Notre « gros noir » aura été omniprésent un peu partout sur le territoire tout au long de l'hiver. D'importants rassemblements sont signalés en décembre: 450 ind. le 3 au sanctuaire de Boischatel (R. Gingras) ainsi qu'un autre de 500 le 30 à Baie-Sainte-Catherine (R. Bisson, A. Desrosiers).

Canard colvert: N=46 (30, 8, 8)
Un groupe de 500 est également dénombré le 15 février, cette fois à Lac-Beauport (R. Bisson).

Hybride colvert X noir: N=2 (1, 0, 1)

Canard pilet: N=6 (1, 4, 1)
Mis à part le mâle blessé (aile gauche endommagée) présent à la rivière Lorette jusqu'à la mi-janvier (plus. obs.), on l'observe aussi à Boischatel en décembre (4 ind., R. Gingras) et à Lac-Beauport en février (R. Bisson).

Canard d'Amérique: N=1 (1, 0, 0)
C'est G. Picard (le chanceux) qui observe quatre de ces anatidés le 29 décembre depuis Pointe-au-Pic dans Charlevoix. Voilà une autre espèce qui elle aussi a su bénéficier d'une prise des glaces passablement tardive pour prolonger son séjour dans la région. Enfin, précisons qu'il s'agit là aussi d'une première présence hivernale pour ce petit barboteur.

Fuligule à collier: N=1 (1, 0, 0)
Un autre qui aurait dû être au Mexique à cette date mais qui a préféré demeurer avec nous jusqu'en décembre (1 mâle le 5 à Saint-Romuald, S. Richard).

Fuligule milouinan: N=8 (8, 0, 0)
Un oiseau tardif (comme tous les autres d'ailleurs...) est vu le 26 décembre du côté de Sillery (R. Bisson).

Petit Fuligule: N=3 (3, 0, 0)

Eider à duvet: N=2 (2, 0, 0)
Les 72 observés à Berthier-sur-Mer le 7 décembre sont dignes de mention (J. Lachance). H. Mead quant à lui, réalise un nouveau record tardif quand il en note un aussi tard que le 25 décembre à Saint-Joseph-de-la-Rive. Et joyeux Noël...

Harelde kakawi: N=7 (7, 0, 0)
R. Bisson et A. Desrosiers en recensent 50 lors de leur passage à Pointe-au-Pic le 30 décembre.

Macreuse noire: N=4 (4, 0, 0)

Macreuse à front blanc: N=5 (5, 0, 0)
C'est lors du recensement de Noël du 22 décembre que le nouveau record pour cette espèce est enregistré (Maizerets, 1 ind., R. Gingras, A. Cayer, L. Vézina).

N.D.L.R. Il arrive à l'occasion que la femelle de cette espèce soit malencontreusement confondue avec celle de l'Arlequin plongeur. Pourtant, dans le cas de la Macreuse à front blanc femelle, des détails physiques très importants tels la taille (plus gros), la coloration du plumage, la disposition des points blancs au niveau de la face ainsi qu'une tête et un bec de dimension beaucoup plus forte devraient être suffisants pour éliminer cette hypothèse. Même si on ne rencontre que très rarement l'Arlequin plongeur sur notre territoire, il serait quand même très bon d'assimiler ces quelques petits « trucs » car on ne sait jamais, mieux vaut être prêt...

Macreuse brune: N=7 (7, 0, 0)

Garrot à oeil d'or: N=41 (34, 2, 5)
Tournée de Charlevoix des plus fructueuses en ce 30 décembre alors que R. Bisson et A. Desrosiers dénombrent un impressionnant total de 3000 oiseaux en direct de Baie-Sainte-Catherine.

Garrot d'Islande: N=12 (5, 1, 6)
Charlevoix est sans contredit la destination hivernale par excellence si on espère trouver ce canard en grand nombre, plus précisément à la hauteur de la Malbaie / Pointe-au-Pic: les 225 observés le 15 février par M. Robert et Ch. Simard nous démontrent très bien la richesse de ce site.

Petit Garrot: N=7 (4, 1, 2)
Comme à l'habitude, toutes les mentions nous arrivent de Baie-Sainte-Catherine (jusqu'à 26 ind. le 30 décembre, R. Bisson, A. Desrosiers) sauf une qui origine de la plage Jacques-Cartier à Cap Rouge le 3 décembre (1 fem., R. Gingras).

Harle couronné: N=3 (3, 0, 0)
R. Gingras le signale à deux reprises le 3 décembre lors d'une « tournée de canards » dans Portneuf (Deschambault et quai de Portneuf). Deux autres seront vus plus tard, soit le 7 décembre, du côté de Saint-Vallier sur la rive sud (J. Lachance).

Grand Harle: N=26 (22, 3, 1)

Harle huppé: N=4 (2, 1, 1)
Maigre récolte cet hiver: Charlevoix (3 fois) et Saint-Romuald sont les seuls sites où il fut noté.

Canard sp.: N=2 (1, 1, 0)
Très loin au large de Baie-Sainte-Catherine le 4 janvier, mille oiseaux sont aperçus par R. Gingras, P. Otis, J.-G. Picard et L. Vézina: sûrement du garrot...

Pygargue à tête blanche: N=13 (8, 2, 3)
Il est signalé à neuf occasions dans Charlevoix. Plus près de chez nous, Beauport, Beaumont, cap Tourmente et Lac-Saint-Charles ont également reçu la visite de ce gros rapace.



Busard Saint-Martin: N=1 (1, 0, 0)
L'île aux Grues est définitivement l'un des bons sites pour l'observation de ce rapace tard en automne, même en décembre (1 mâle le 7, P. Lane et J. Labrecque).

Épervier brun: N=18 (9, 4, 5)
L'hiver 1996-1997 aura été drôlement favorable à l'observation de ce petit « *accipiter* ». Vu à neuf sites différents dont trois où il semble avoir hiverné avec succès: Beauport (rue Poitou), Charlesbourg et Les Saules. À noter que toutes les mentions concernent seulement un individu à la fois.

Épervier de Cooper: N=8 (2, 2, 4)
Excellente saison pour le Cooper si on considère que depuis les cinq derniers hivers, nous n'avons reçu que 6 mentions de cette espèce. Noté à trois reprises à Saint-Georges (R. Poulin et al.), Sainte-Foy (2) (G. Dubé), Beauport (J.-F. Rousseau), Cap-Rouge (P. Otis, R. Bisson, L. Vézina) et Neuville (M. Courteau). Un seul feuillet était accompagné d'une description. L'Épervier de Cooper étant à la fois rare et difficile à identifier, il serait sage de continuer à nous faire parvenir une petite description à l'endos du feuillet. Cette précision serait appréciée et du même coup éviterait des maux de tête aux rédacteurs! Merci.

Autour des palombes: N=8 (3, 2, 3)
Le 18 janvier à Saint-Jean-Port-Joli, L. Corbeil et M. Deschênes observent un immature alors qu'il prend en chasse une tourterelle.

Épervier sp.: N=1 (1, 0, 0)

Buse à queue rousse: N=5 (4, 0, 1)
L'adulte hivernant à Sillery fut très discret cette saison (que trois mentions). Elle est également vue au passage à Sainte-Foy (O. Barden) et à l'île aux Grues (P. Lane, J. Labrecque).

Buse pattue: N=13 (12, 1, 0)

Crécerelle d'Amérique: N=4 (2, 0, 2)
Elle est trouvée à Québec (secteur Bouvier / Pierre-Bertrand) le 23 décembre (A. Côté), Lac Saint-Charles le 17 février (Ré. Fortin, J. Laforest) et au Port de Québec le 18 février (G. Lord).

Faucon émerillon: N=5 (3, 1, 1)
Vu à Québec, Charlesbourg et Saint-Nicolas.

Faucon gerfaut: N=7 (1, 1, 5)
Ce gros faucon arctique s'est laissé admirer cet hiver. Un premier de forme blanche est reconnu en vol le 12 décembre à Québec (J. Hardy). Un second, cette fois de coloration grise, est trouvé par J. Lachance et Rm. Fortin le 12 janvier à l'embouchure de la rivière Malbaie à La Malbaie / Pointe-au-Pic. Il sera d'ailleurs revu à cet endroit pourchassant canards et goélands, jusqu'au 9 février (plus. obs.). Finalement, un autre de coloration grise (le même?) est bien identifié le 28 février à Baie-Sainte-Catherine alors qu'il houspille un Grand Corbeau (C. Auchu, C. Girard).

Perdrix grise : N=11 (5,4,2)
Groupes de 2 à 22 à Neuville, Deschambault, Berthier-sur-mer, Maizerets, St-Édouard, Sillery et St-Isidore.

Gélinotte huppée : N=41 (21,11,9)

Bécasseau violet : N=2 (0,2,0)
Ces excellentes mentions s'ajoutent au groupe sélect paraissant à la p. 118 de la nouvelle *Liste commentée des oiseaux du Québec* de N. David. R. Gingras, J.-G. Picard et P. Otis observent 12 B. violets le 4 janvier à Baie-Ste-Catherine, alors que l'équipe de J. Lachance en compte jusqu'à 30.

Bécassine des marais : N=9 (4,3,2)
Les feuillets se rapportent tous aux individus hivernant aux résurgences de Beauport – Charlesbourg (8 mentions) et de La Pocatière. Jusqu'à 3 bécassines au premier endroit, une seule au second.

Labbe pomarin : N=1 (1,0,0)
L'action se passe au quai de Portneuf le 4 décembre, alors que F. et R. Dion assistent à une poursuite impliquant un Goéland à bec cerclé et un «(...) gros labbe, aussi gros sinon plus que le goéland.» Après une description complète, les auteurs résument : «La forte taille, les ailes larges, le vol profond et lent, et le gros bec semblent indiquer qu'il s'agit d'un Labbe pomarin juvénile de forme claire.» Le labbe étant en mue, la queue paraît courte. Cette mention batterait d'une journée le record provincial établi à l'île des Soeurs en 1994.



Labbe sp. : N=1 (1,0,0)
Encore plus tard que la mention précédante, soit le 14 décembre à la pointe Maizerets, S. Richard rapporte deux labbes de forme foncée au vol. Il note la calotte noire et la queue courte (les labbes à cette date sont en mue, et il y a les immatures...). Ce sont les seuls détails notés par l'observateur. La date très tardive pencherait en faveur du pomarin, mais il serait trop précaire d'identifier cet oiseau, en raison du caractère rarissime de la mention et du manque de détails clairs.

Mouette de Bonaparte : N=1 (1,0,0)
Le 22 décembre est une date fort tardive pour voir cette mouette – en fait toute mouette –, à plus forte raison 4 individus. M.-A. Brochu, F. et J.-F. Bédard sont les auteurs de cette mention, et ce à Ste-Foy.

Goéland à bec cerclé : N=42 (41,1,0)
Les mentions en janvier sur le territoire du COQ sont très rares. Le mois de décembre doux en a fait traîner un jusqu'au 4 janvier à Québec (F. Shaffer et S. Lessard).

Goéland argenté : 75 (70,4,1)
Aucune mention entre le 9 janvier et le mois de mars, sauf à Baie-Ste-Catherine, où le seul feuillet créé le fut le 28 février, par C. Auchu, C. Girard et Ad. Bouchard (60 ind.).

Goéland arctique : N=40 (30,4,6)
Les observations de février sont toutes de Charlevoix. On en compte 30 à La Malbaie le 16 décembre (G. Lord) et 50 à Baie-Ste-Catherine le 28 février (C. Auchu, C. Girard et Ad. Bouchard).

Goéland bourgmestre : N=25 (20,1,4)
Jusqu'à 70 le 11 décembre à La Malbaie (A. Cayer).

Goéland marin : N=91 (74,9,8)
En ce fameux 28 février à Baie-Ste-Catherine, le même trio estime leur nombre à 400 (en plus de 1500 goélands sp.).

Guillemot à miroir : N=14 (8,0,6)
À l'instar des hivers derniers, de bons attroupements sont vus en décembre et février depuis La Malbaie – Pointe-au-Pic : 600 par A. Cayer, G. Lord et J.-G. Picard, et 3000 le 30 décembre (R. Bisson et A. Desrosiers).

Pigeon biset : N=79 (40,22,17)

Tourterelle triste : N= 147 (73,43,31)

Grand-duc d'Amérique : N=14 (8,4,2)

Harfang des neiges : N=37 (20,12,5)
Petit hiver, considérant que plusieurs feuillets traitent des mêmes individus, et que de petits nombres ont été vu après décembre dans leur bastion de la Pocatière - Rivière-Ouelle. L'île aux Grues a été une bonne alternative pour ceux ayant traversé.

Chouette épervière : N=22 (12,3,7)
Une quinzaine de sites, et un très gros hiver pour ce gracieux hibou.

Chouette rayée : N= 2 (1,1,0)
Jamais facile ! Vue qu'à la BPA de Ste-Foy par M.-A. Brochu, F. et J.-F. Bédard, et par F. Shaffer, S. Lessard et R. Bisson au cap Tourmente. La première se fait houspiller par des mésanges.

Chouette lapone : N=25 (9,14,2)
Dix mentions concernent une lapone au cap Tourmente, et 4 à St-Irénée. On l'a noté aussi à St-Gilbert, St-Joseph-de-la-rive, Cap-à-l'Aigle, Ste-Famille, Pont-Rouge, St-Nicolas et Beauceville.

Hibou des marais : N=4 (4,0,0)
Jusqu'à 4 oiseaux à l'île aux Grues, entre le 21 et le 26 décembre (P. Lane et J. Labrecque).

Nyctale de Tengmalm : N=9 (2,4,3)
Un autre strigidé assez en évidence l'hiver dernier. On en a observé au cap Tourmente, à Beauport, Québec, Charlesbourg, St-Antoine-de-Tilly et la Forêt Montmorency. Celle de Beauport, le 10 février, dévorait un Junco ardoisé (R. Bélanger et L. Vézina).

Petite Nyctale : N=1 (0,0,1)
Sauvés par la cloche ! Le 28 février, J. Lachance en entend une à Ste-Lucie-de-Beauregard.

Martin-pêcheur d'Amérique : N=4 (3,1,0)
S'agit-il du même oiseau ? Un martin-pêcheur attardé sur la rivière Cap-Rouge jusqu'au 23 décembre est revu aux Saules, sur la rivière Lorette, par P. Lane le 20 janvier. Il y a deux hivers, on en avait vu le 22 du même mois à St-Damien.

Pic mineur : N=130 (50,43,37)
A. Boucher et D. Labrecque estiment à 40 leur nombre, le 9 février à La Malbaie. Tout un gisement !

Pic chevelu : N=132 (45,45,42)

Pic à dos noir : N=3 (2,0,1)
Observations à la Forêt Montmorency, au cap Tourmente (couple ; P. Otis et S. Gastonguay) et à la Seigneurie Joly (A. Côté).

Pic tridactyle : N=0 !

Pic flamboyant : N=11 (9,1,1)
Ce pic est occasionnellement vu en hiver, mais c'est la première fois qu'on en observe autant en décembre ! Les mentions sont du parc de l'Escarpement (Québec), du cap Tourmente, de Sillery, de St-Irénée et de Pointe de la Martinière (L. Marier, le 23 février).

La nouvelle série TSN 820 de Kowa
82mm d'objectif

TSN-0822 avec oculaire 27X LER



Notre prix: $978.90

LE NATURALISTE

1990, rue Jean-Talon Nord, suite 106
Québec (Québec) G1N 4K8
Tél.: (418) 527-1414
Ext.: 1-800-463-6848
Fax: (418) 527-1970

Livraison gratuite

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE

Les membres du Club des ornithologues de Québec fréquentent l'île aux Basques depuis plus de 40 ans...

Pour sauvegarder cette île et la protéger, devenez nos partenaires dès aujourd'hui en devenant membres de la Société Provancher.

Membre individuel: 20 $
Carte familiale: 25 $
Membre corporatif: 50$

La Société Provancher
9141, ave du Zoo
Charlesbourg QC
G1G 4G4

Grand Pic : N=34 (10,12,12)
Les oiseaux du cap Tourmente sont les plus rapportés (jusqu'à 5 individus). L'espèce fut aussi observée à Baie-St-Paul, La Pocatière et Lac-St-Charles entre autres.

Alouette hausse-col : N=7 (3,2,2)
Une quinzaine d'alouettes s'attardaient à l'île aux Grues le 25 décembre (J. Labrecque, P. Lane), tout comme deux oiseaux à St-Édouard le 2 janvier (A. Rasmussen et al.). Les trois individus observés à St-Basile le 26 janvier par F. et R. Dion ont probablement hiverné dans la région. Finalement, des migratrices étaient notées par R. Gingras à St-Lambert le 23 février et le 28 à St-Isidore (J. Lachance).

Mésangeai du Canada : N=15 (6,3,6)
St-Onésime, Cap-St-Ignace, la Forêt Montmorency et St-Onésime sont quelques sites où ce duveteux volatile a été vu l'hiver dernier. Pas plus de trois individus par mention.

Geai bleu : N=180 (71,56,53)
Jusqu'à 57 geais ont été dénombrés au cap Tourmente le 8 février par les recenseurs du COQ.

Corneille d'Amérique : N=116 (53,32,31)
Les 100 corneilles vues à Neuville le 11 janvier (M. Courteau, F. Darveau) constituent un bon nombre en cette saison.

Grand Corbeau : N=111 (47,28,36)
G. Perreault et J.-F. Rousseau en ont dénombré 60 à St-Philippe-de-Néry le 21 février. M. Robert et Ch. Simard ont aussi noté un bon nombre d'oiseaux, soit 45, à Clermont le 15 février.

Mésange à tête noire : N=266 (114,72,80)
Toujours fidèle au poste... Jusqu'à 150 de ces petites espiègles étaient comptées au cap Tourmente le 8 février (P. Otis, COQ).

Mésange à tête brune : N=15 (7,3,5)
On l'a observée à plusieurs endroits, sur la rive sud et dans les forêts coniférienne au nord de Québec. Du parc des Grands-Jardins provient une mention de 20 mésanges, le 9 février (C. Nadeau, R. Gingras).

Sittelle à poitrine rousse : N=104 (40,30,34)

Sittelle à poitrine blanche : N=57 (23,15,19)
Un maximum de 10 individus à Ste-Foy le 22 décembre (F. Bédard et al.).

Grimpereau brun : N=56 (28,17,11)

Roitelet à couronne dorée : N=29 (16,9,4)
Un assez bon hiver pour lui. C. Nadeau et R. Gingras en ont compté 15 au parc des Grands-Jardins le 9 février.

Merlebleu de l'Est : N=1 (1,0,0)
La première mention hivernale du merlebleu dans notre région, et seulement la 3e au Québec! Les autres mentions proviennent de la région de Montréal. C'est R. Gingras qui réussi ce bon coup à Boischatel (au Royal Québec) le 8 décembre. L'observateur a pris soin d'observer en détail cette femelle pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une autre espèce de merlebleu ; le cri entendu ainsi que la gorge roux-marron étaient caractéristiques de notre Merlebleu de l'Est. Cette mention fracasse évidemment l'ancienne date de départ record, par plus de six semaines!

Merle d'Amérique : N=103 (30,31,42)
L'abondance de fruits de sorbier favorise toujours l'hivernage d'un bon nombre de merles (et de plusieurs autres espèces). On l'a observé un peu partout et les feuillets mentionnent souvent de 25 à 65 individus, avec un maximum de 150 merles à La Malbaie le 23 février (R. Laberge, M. Tremblay).

Moqueur polyglotte : N=1 (1,0,0)
La seule mention provient de Beauport (22 décembre, J.-F. Rousseau et al.). Un autre moqueur, présent à Sillery en décembre également, a pourtant été vu par bon nombre d'observateurs.

Jaseur boréal : N=3 (1,1,1)
On pourrait conclure qu'il y avait abondance de fruits dans d'autres régions car ce très beau jaseur n'a pas eu besoin de faire des razzias sur notre territoire. Certaines années on ne les voit pas apparaître avant mars et même avril. Quelques chanceux l'ont observé au Mont-Sainte-Anne (14 ind., L. Grenon), au Parc de la Jacques-Cartier (15 ind., F. Bédard et al.) ainsi qu'à St-Elzéar (4 ind., Y. Maheu).

Jaseur d'Amérique : N=26 (8,4,14)
Nettement plus présent que son confrère. Y. Maheu a l'exclusivité des mentions (4) pour la rive sud, avec un maximum de 75 jaseurs à St-Elzéar le 24 février. Deux groupes importants ont été vus près de Québec : 260 oiseaux à Beauport le 3 février (J.-F. -Rousseau) et 325 individus à Charlesbourg le 10 du même mois (R. Lepage).

Pie-grièche grise : N=31 (16,9,6)
Un hiver légèrement faible pour cette espèce.

Étourneau sansonnet : N=193 (94,50,49)
Un maximum de 500 individus à Neuville le 11 janvier (M. Courteau, M. Darveau).

Paruline bleue : N=1 (1,0,0)
Cette observation exceptionnelle nous vient de St-Jean-Port-Joli, en date du 21 décembre. L. Corbeil et M. Deschênes ont observé la Paruline bleue mâle pendant environ une minute alors qu'elle recherchait des insectes sur leur maison. Non seulement cette mention tardive pulvérise l'ancien record régional par près de 5 semaines (ancienne date record : 18 novembre 1982), mais elle détrône également le record provincial par une journée!

Paruline à croupion jaune : N=2 (2,0,0)
Le 1er décembre à St-Vallier, A. Côté entendait et voyait brièvement cette paruline tandis que les cinq autres bird-o-thoniens à proximité la rataient. Le 22 décembre à Les Saules, L. Messely , A. Gagnon et R. Lapointe en ont identifié une par son «TCHIP» caractéristique, le long de la rivière Lorette. L'oiseau était très furtif et n'a pu qu'être vu en vol. Rappelons que l'espèce n'est pas observée chaque hiver.



Cardinal rouge : N=19 (6,9,4)
Après le fastueux hiver 1996 que nous avions connu (70 mentions), voilà que la présence de cet oiseau-vedette régresse à un niveau plus normal pour la région. Les feuillets rapportent quand même un minimum de 18 cardinaux à 9 sites différents, avec 3 oiseaux à Scott-Jonction ainsi qu'à Québec (Cap-Blanc). Les autres endroits sont St-Nicolas, Lévis, Cap-Rouge, Charlesbourg, Neuville, Lac-Beauport et St-Joseph-de-la-Rive. Montmagny aurait aussi accueilli un cardinal.

Bruant hudsonien : N=82 (31,29,22)
La majorité des mentions proviennent du cap Tourmente, où R. Lepage a rapporté un maximum de 32 individus.

Bruant chanteur : N=19 (5,10,4)
Chaque année, quelques braves passent l'hiver parmi nous (ou le tentent du moins...). Des deux oiseaux observés régulièrement par O. et N. Couture à Charlesbourg en début d'hiver, il n'en restait qu'un le 19 février. Un autre individu a été signalé à St-Jean-Port-Joli du 2 janvier au 7 février par L. Corbeil et M. Deschênes. Le bruant de la célèbre rue Poitou, à Beauport, a hiverné avec succès (R. Bélanger).

Bruant de Lincoln : N=1 (1,0,0)
L'oiseau identifié par A. Gagnon au cap Tourmente le 15 décembre constitue une rare mention hivernale de cette espèce, même à l'échelle provinciale. Il est à signaler que ce bruant a hiverné à deux reprises dans notre région récemment : à Lévis en 1993 et à St-Georges en 1994.

Bruant à gorge blanche : N=33 (13,8,12)
Un autre bel hiver pour cet embérizidé. L'espèce a été observée, sur le territoire du COQ, dans sept localités. La plupart des mentions nous viennent de cap Tourmente.

Junco ardoisé : N=44 (18,14,12)
Cette fois-ci, aucune sous-espèce n'a été observée cet hiver. Des mentions de 30 et 25 individus (à St-Benjamin et à St-Elzéar-de-Beauce respectivement) sont de bons nombres pour la saison.

Bruant lapon : N=9 (8,0,1)
Presque toutes les mentions nous viennent de l'île aux Grues. Deux des neuf mentions ont par ailleurs été faites à l'Islet-sur-Mer le 26 décembre (1 ind.) et à Rivière-Ouelle (1 ind.) à la même date (J. Lachance). Mentionnons une observation de 10 individus le 25 décembre à l'île aux Grues (P. Lane et J. Labrecque).

Bruant des neiges : N=63 (33,20,10)
Ce fut un hiver peu populeux pour ce bruant: un faible taux de mentions ainsi que peu de nombres d'individus. Le plus grand total d'individus pour la saison est 150 à St-Vallier le 3 décembre (P. Otis).

Carouge à épaulettes : N=6 (4,1,1)
Charlesbourg, Beauport, Les Saules, Sillery et St-Joseph-de-la-Rive (2 mentions dont une de 2 ind. le 28 décembre) sont les sites où l'espèce a été observée cet hiver.

Sturnelle des prés : N=3 (3,0,0)
Un individu a séjourné en décembre (entre le 26 et le 28) dans la région de St-Vallier - Berthier-sur-Mer (J. Lachance, Rm. Fortin et al.).

Quiscale rouilleux : N=8 (2,2,3)
L'espèce a été vue à trois sites: un individu à Cap-à-l'Aigle le 4 janvier, un autre à Deschambault le

"1927" - FIEZ-VOUS À DES EXPERTS - "1997"
70 ANS D'EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE

4151 Boul. Ste-Anne C.P. 5036
Beauport, Qc, G1E 6B3
Tél: 418.661.6983
Fax: 418.661.9602
Près des chutes Montmorency

710 rue Bouvier, Suite 185
Québec, Qc, G2J 1C2
Tél: 418.621.0142
Fax: 418.621.0220
Carrefour de la Capitale

JUMELLES - LUNETTES DE REPÉRAGE
CAMÉRAS 35mm - CAMÉRAS VIDÉO
TÉLÉOBJECTIFS

DISTRIBUTEUR DE PLUS DE 200 MARQUES

MATÉRIEL NEUF & USAGÉ

$$$ PRIX SPÉCIAUX $$$
SUR PRÉSENTATION DE VOTRE CARTE DE MEMBRE EN RÈGLE

LE CENTRE ÉDUCATIF DES MIGRATIONS

La salle L'Oiseau mémoire :
Une exposition interactive vous fera vivre sur quatre saisons le périple migratoire de la grande oie des neiges.

Le spectacle multimédia :
Venez vivre les grands moments de la saison de quarantaine nationale, la Grosse-Île et de sa région, la Côte-du-Sud.

Psitt !
N'oubliez pas de visiter le marais de Canards Illimités.

53, du Bassin Nord, Montmagny (418) 248-4565.

14 du même mois, un dernier au site habituel des dernières années, i.e. le mélézin de Beauport (au bout de la rue des Érables), du 8 décembre au 28 février.

Quiscale bronzé : N=14 (9,4,1)
Encore une fois, le temps doux de cet hiver a encouragé quelques individus à rester dans notre région. On en a vu à des postes d'alimentation, à St-Augustin, Ste-Foy, Sillery, St-Joseph-de-la-Rive, Pointe-au-Pic, St-Édouard-de-Lotbinière, St-Anne-de-Beaupré et East Broughton.

Vacher à tête brune : N=2 (2,0,0)
Lévis et l'île aux Grues sont les seuls endroits où l'espèce a été observée en décembre.

Oriole sp. : N=3 (3,0,0)
Voici notre oiseau mystère de la saison. Un oriole femelle, dont l'identité n'a pas été déterminée, a fréquenté un poste d'alimentation à Charlesbourg durant les deux dernières semaines de décembre. L'énigme est que l'oiseau semblait détenir à la fois les caractéristiques de l'Oriole de Baltimore et de l'Oriole de Bullock. Soit dit en passant, on a tout récemment (je devrais dire «à nouveau») séparé les deux sous-espèces de l'Oriole de Nord. Encore une fois, cette séparation est le résultat des recherches approfondies sur les chaînes d'ADN qui au cours des dernières années ont pris beaucoup d'ampleur.

Durbec des sapins : N=70 (15,15,40)
Un peu plus de mentions que l'an passé. La plupart des mentions se concentrent au nord de la ville de Québec (Réserve des Laurentides) et à l'est (Charlevoix), à partir du cap Tourmente.

Roselin pourpré : N=109 (23,36,50)
Décidément, tout un revirement de situation. L'an passé, seulement 7 mentions ont été faites sur l'ensemble du territoire du COQ. Là, l'espèce était partout et parfois en bon nombre (jusqu'à 100 individus au Zoo de Québec; observation faite le 13 février par G. Lord).

Roselin familier : N=39 (20,10,9)
Est-ce le temps clément de l'hiver 96-97 qui est responsable de la hausse de mentions hivernales dans la région (19 mentions l'an passé) ou est-ce le fruit d'une augmentation significative de la population de l'espèce? Peu importe la réponse, on peut maintenant dire que le Roselin familier s'est très bien établi dans notre région.

Bec-croisé des sapins : N=4 (0,0,4)
Moi qui croyait que le nombre de mentions de B-c. des sapins allait être supérieur à l'an passé lorsque que j'ai vu les résultats du B-c. bifascié de cet hiver. C'est à St-Étienne-de-Lévis, au cap Tourmente et au lac Parent que près d'une douzaine d'individus (par mention) ont été rapportés au cours du mois de février seulement.

Bec-croisé bifascié : N=104 (42,36,26)
Un total de 600 individus a été vu à la forêt Montmorency le 27 décembre par M. Darveau et M. Courteau.

Sizerin flammé : N=6 (2,0,4)
À moins que je ne me trompe, mais ce total de mentions, c'est du jamais vu. La mention la plus spectaculaire pour l'hiver 96-97 nous vient de Baie-Ste-Catherine où 16 individus ont été observés le 28 février par C. Auchu, C. Girard et Ad. Bouchard.

Tarin des pins : N=96 (24,29,43)
Même phénomène que le Roselin pourpré. Des totaux de 200 et 300 individus (le 4 janvier et le 28 février respectivement) rapportés dans Charlevoix démontrent bien que l'espèce était omniprésente dans cette région au cours de l'hiver.

Chardonneret jaune : N=160 (63,54,43)
Probablement l'espèce la plus omniprésente sur l'ensemble du territoire du COQ au cours de la saison hivernale. Mentionnons un total de 89 individus présents à Beauport le 22 décembre (J-F. Rousseau, S. Blais et P. Vézina.

Gros-bec errant : N=88 (20,29,39)

Moineau domestique : N=71 (39,19,13)

Espèces échappées de captivité

Perdrix choukar : N=1 (1,0,0)
Le 15 décembre, P. Labonté voit à Kamouraska (Cap-taché) un des 20 individus qui avaient été relâchés il y a 3 ans par un éleveur. Patrick a appris d'un des résidents qu'un couple aurait niché, à l'été 1996, «(...) sous une vieille chaloupe dans un petit boisé.» Reste à savoir s'il y aura eu des survivants à l'hiver '96-'97...

Tourterelle rieuse : N=1 (1,0,0)
Un oiseau à Lac-St-Charles le 31 décembre (R. Bisson et A. Desrosiers).

Bulbul à semi-collier : N=2 (1,1,0)
Cet oiseau exotique a fréquenté une mangeoire de Sillery au moins jusqu'au 19 janvier. Il s'agit probablement de l'oiseau qui avait été signalé à Cap-Rouge l'été dernier. Le 26 décembre, A. Gagnon et L. Messely notent qu'il semblait en pleine forme et qu'il émettait un bel ensemble de gazouillis et de «plick».

Addendum

Paruline à ailes bleues
Aussi étonnant qu'extraordinaire, en un lundi 6 mai 1995 frais et venteux à Montmagny (entre le cimetière et un marais en bordure de l'autoroute 20), Dan Côté et Chantal Harbour trouvaient un mâle de Paruline à ailes bleues, se nourissant dans un Peuplier faux-tremble et au sol à quelques mètres d'eux. Nous avons récemment reçu cette information via un contact Internet à Normand David, et autant dans cette note que lors de notre conversation téléphonique subséquente, la description semblait ne faire aucun doute. De surcroît, Dan a prit plusieurs photos de l'oiseau et nous en a prêté une.

Paruline des pins
Dany Harvey, lui aussi, nous faisait part récemment qu'une P. des pins se nourissait de gras, près d'une résidence, entre le 23 et le 25 novembre 1996, à St-Laurent (île d'Orléans).



OBSERVATEURS DE L'HIVER 1997

Nom	Nbre de feuilets	Cote d'activité
Arvisais, Michel	1	0,9
Auchu, Claude	1	8,4
Barden, Olivier	4	23,0
Bédard, Frédéric	2	10,2
Bédard, Jean-François	3	13,2
Bédard, Michelle	1	0,9
Bélanger, Lynn	1	2,2
Bélanger, Renaud	3	9,7
Bisson, Réal	28	62,8
Blais, Stéphane	1	4,1
Blouin, Alain	2	5,8
Bouchard, Adalbert	1	8,5
Boucher, Alain	1	2,5
Bourassa, Reine	4	11,6
Bourdages, Huguette	2	1,8
Brochu, Marc-André	2	10,2
Bussières, Bruno	1	1,0
Bussières, Sylvain	1	0,9
Campeau, Daniel	1	0,9
Caron, Mylène	2	4,7
Caron, Nathalie	2	4,7
Caron, Paul	3	5,5
Cayer, Alain	13	33,6
Chapdelaine, Gilles	1	3,0
Club oiseaux Charlevoix	3	7,9
COQ	4	17,0
Corbeil, Laurent	18	36,3
Côté, Alain	12	31,3
Courteau, Marianne	6	15,0
Couture, Nicole	6	13,6
Couture, Odette	13	23,8
Darveau, François	3	7,2
Darveau, Marcel	3	7,8
Delvaux, Arnaud	1	1,7
Deschênes, Marie	18	36,3
Desmeules, Bernard	10	15,5
Desrochers, André	12	23,7
Desrosiers, Alain	4	9,6
Dion, François	9	22,3
Dion, Roger	9	22,3
Dubé, Gilbert	3	3,1
Dubois, Jacqueline	2	7,0
Duquet, Lise	4	5,6
Durocher, Henri	1	2,0
Filiatrault, Patrick	6	12,1
Fortin, René	7	16,3
Foster, Mélanie	1	2,8
Gaboury, Gaétan	1	0,9
Gagné, Nicole	1	2,4
Gagnon, Anne	9	25,0
Gagnon, Chantale	2	2,3
Gagnon, François	1	0,9
Gastonguay, Steve	1	5,1
Gérardin, François	4	5,3
Gilbert, Diane	1	0,9
Gingras, Gaston	2	5,6
Gingras, Robin	56	140,1
Girard, Christiane	1	8,5
Goulet, Julie	3	8,8
Grenon, Lise	8	15,9
Guérin, Jocelyn	6	25,4
Hardy, Jean	3	6,3
Imbeau, Louis	3	3,0
Jobin, Nancy	6	13,6
Laberge, Régine	4	9,5
Labonté, Patrick	4	7,1
Labrecque, Dominique	3	10,2
Labrecque, Jacqueline	10	41,4
Lachance, Marquis	5	16,6
Laforest, Jeannine	4	3,1
Landry, Jocelyn	1	1,7
Landry, Yvon	1	1,5
Lane, Peter	17	58,8
Lansac, Guillaume	1	2,5
Lansac, Hughes	2	5,9
Lapointe, Réjean	1	3,7
Laporte, Jean	3	7,6
Lemelin, Guy	5	6,3
Lepage, Lise	1	1,9
Lepage, Ronald	16	56,0
Lessard, Sylvie	4	10,2
Lord, Gaétan	12	35,7
Maheu, Yvon	5	10,3
Majcen, Zoran	4	5,0
Marier, Louise	1	0,9
Martel, Jean-Louis	2	1,6
McNicoll, Céline	2	9,2
Mead, Harvey	10	31,5
Messely, Louis	13	34,3
Morin, Robert	9	15,2
Morissette, Gaétan	1	0,9
Nadeau, Claude	3	5,1
Otis, Pierre	20	55,9
Parizeault, Michel	2	1,8
Perreault, Guy	5	10,8
Picard, Guy	3	5,9
Picard, Jean-Guy	2	6,7
Poulin, Renaud	3	6,2
Poulin, Suzanne	1	1,4
Rasmussen, Arne	6	17,8
Rhéaume, Serge	4	2,8
Richard, Serge	10	13,7
Rivard, Louise	1	0,9
Robert, Michel	8	16,8
Rochefort, Line	8	18,7
Rodrigue, Paulin	6	14,6
Rousseau, Jean-François	14	41,9
Routhier, Huguette	8	14,1
Roy, Laval	1	4,3
Rubénovitch, Michel-An.	3	3,0
Shaffer, François	4	10,1
Simard, Christine	8	16,8
Simard, Roger	2	8,8
Sirois, Katia	1	2,6
Slivitzky, André	6	8,8
Therrien, Christine	4	7,1
Tremblay, Jean-Denis	2	8,5
Tremblay, Marc	1	0,9
Tremblay, Murray	3	8,7
Turgeon, Stéphane	2	21,0
Vachon, Jeannot	2	5,0
Vézina, Lucie	13	27,0
Vézina, Patrick	1	4,1
Villeneuve, Christian	2	6,0
Villeneuve, Véronique	1	1,9
Vinette, Linda	4	12,9

Nombre d'observateurs: 124
Cote moyenne d'activité: 12,55
La cote d'activité se calcule ainsi:
(NFX0,5)+ (NMX0,1)+ (NMSX0,3) où NF= Nombre de feuillets, NM= Nombre de mentions, NMS= Nombre de mentions sélectionnées.

Nous vous remercions pour votre participation.

Les rédacteurs des Observations:
Robin Gingras, Jacques Lachance, Guy Lemelin, Louis Messely.

Dessin: Patrick-Yves Poulin

Chez Lisette

Tél./fax: (418) 527-6070
413, ch. du Cap-Tourmente
Saint-Joachim (Québec)
G0A 3X0

Maison à louer • Country house for rent
fin de semaine, semaine ou mois
week days, weekend & mouth (2 à 8 pers.)

Lettrage par ordinateur
(auto collants)
Autos - Motos
Motoneiges - Camions
Enseignes de tous genres

Information:
Stéphane Lahaye, prop. **885-9439**
André Lahaye **839-4517**

Les voyages
INTERCONSEIL

2760, Rte Principale,
St-Édouard de Lotbinière
Québec
G0S 1Y0

Pour ornithologues!
Des destinations Passion-nature!

Profitez de notre expérience et partez à la découverte des plus belles régions où l'on peut observer de nombreuses espèces d'oiseaux.

Laissez-nous vous conseiller sur vos prochains voyages-natures: Costa Rica, Venezuela, Nicaragua...

TERESA ALVAREZ
DIRECTRICE
Tél.: (418) 796-3060
Télécopieur: (418) 796-3172

COMMANDITAIRES RECHERCHÉS

Le COQ invite tous ses membres à se mobiliser pour trouver des commanditaires afin d'aider le Club à offrir des services de qualité, notamment un Bulletin ornithologique haut de gamme. Cette campagne est très importante car il en va de la santé financière de notre organisme et permettra ainsi de garder un coût d'adhésion des plus accessibles.

Nous connaissons tous des personnes (parents, amis, voisins, relations, etc.) responsables de commerce, d'entreprise, d'organisme privé ou public. Demandez-leur de nous aider tout en rejoignant une clientèle non négligeable de la région.

Offrez-leur de placer une publicité dans notre Bulletin

Les coûts selon les formats sont:
— 340 $ pour 1 an (4 numéros) pour 1 page de publicité.
— 175 $ " " 1/2 page "
— 90 $ " " 1/4 page "
— 40 $ " " une carte d'affaire.

Le COQ offrira un abonnement annuel gratuit à toute personne trouvant un commanditaire pour une page à 340 $.
Pour plus d'informations, contactez Yolande Le Sieur au 667-1503.

Compte rendu du recensement des oiseaux de Noël 1996 de La Pocatière

C'est le 14 décembre 1996, du soleil levant au soleil couchant, que 16 courageux disciples de la faune ailée ont permis la résurrection (...) du recensement des oiseaux de Noël de La Pocatière. La lumière en avant-midi fut tamisée par les nuages et les flocons. En après-midi, le ciel s'est rapidement dégagé pour laisser place à l'étoile. Le thermomètre est malgré cela resté sous le seuil du -12°C.

L'observation d'une Macreuse noire, de 2 Hareldes kakawi et de 2 Garrots d'Islande furent les grandes surprises du fleuve. Alors que dans les terres, les 3 Harfangs des neiges, le Bruant lapon, le Mésangeai du Canada et le Moqueur polyglotte (observé 2 jours après le recensement) volent aussi la vedette. Le total de 34 espèces témoigne de la réussite de l'événement.

Une fois de plus (mais de justesse), le recensement de Noël de La Pocatière miroite la belle biodiversité ailée du Kamouraska-Ouest.

Un « grand-duc » de merci aux participants et rendez-vous l'an prochain, « sittelle » événement vous intéresse!

Patrick Labonté, (418) 852-3299.

Espèces	Territoire 1	2	3	4	Tot.
Harelde kakawi	-	-	-	2	2
Macreuse noire	-	-	-	1	1
Garrot à oeil d'or	-	-	-	3	3
Garrot d'Islande	-	-	-	2	2
Buse pattue	-	-	-	1	1
Gélinotte huppée	-	1	-	5	6
Goéland argenté	13	5	-	16	34
Goéland arctique	-	-	-	5	5
Goéland bourgmestre	1	-	-	1	2
Goéland marin	5	-	-	85	90
Pigeon biset	58	62	20	-	140
Tourterelle triste	-	19	-	1	20
Harfang des neiges	1	1	-	1	3
Pic mineur	6	4	-	-	10
Pic chevelu	2	1	-	-	3
Mésangeai du Canada	-	4	-	-	4
Geai bleu	-	8	8	3	19

Espèces	Territoire 1	2	3	4	Tot.
Corneille d'Amérique	1	3	11	13	28
Grand Corbeau	1	9	2	2	14
Mésange à tête noire	27	82	26	11	146
Sittelle à poitrine rousse	2	4	-	-	6
Grimpereau brun	-	3	-	-	3
Roitelet à couronne dorée	-	2	-	-	2
Moqueur polyglotte	-	1	-	-	1
Étourneau sansonnet	50	416	160	65	691
Junco ardoisé	1	-	-	-	1
Bruant lapon	-	-	1	-	1
Bruant des neiges	-	-	200	-	200
Vacher à tête brune	-	-	1	-	1
Bec-croisé bifascié	-	33	1	-	34
Tarin des pins	-	22	-	-	22
Chardonneret jaune	7	36	8	5	56
Gros-bec errant	-	22	6	-	28
Moineau domestique	2	1	23	20	46

Espèces	Territoire 1	2	3	4	Tot.
Total (espèces)	15	22	13	19	34
Total (individus)	177	739	467	242	1625
Km roulés	0	125	105	44	179
Heures roulées	0	5,5	6,0	4,5	16
Km marchés	13	6	8	3	30
Heures marchées	8,5	2,0	2,5	1,5	14,5
Total km	13	131	113	47	304
Total heures	8,5	7,5	8,5	6	30,5

Participants

Territoire 1: P. Labonté, M. Beauchemin, C. Duhaime, V. Godbout.

Territoire 2: J.-F. Rousseau, G. Perreault, A. Philibert.

Territoire 3: D. Labarre, M.-C. Carbonneau, C. Pelletier, I. Drouin.

Territoire 4: C. Ouellet, R. Pomerleau, I. Chouinard, N. Pelchat, M. Allaire.

AUX UTILISATEURS DE LA LIGNE **Rouge**



Cela fait 4 ans que ce service est offert aux membres et plusieurs ont eu l'occasion de s'en servir afin de s'informer sur la présence de raretés dans la région ou tout simplement pour connaître les activités à venir du club. On peut donc dire que le téléphone «ne dérougit pas».

Aussi, afin que ce service continue et s'améliore, nous rappelons aux utilisateurs réguliers et à tous les membres qui aimeraient s'en servir qu'il avait été suggéré à l'époque de faire un don de 3.00 $ ou plus au COQ en plus de la cotisation annuelle. Ce don peut servir en tout temps et est essentiel pour ce service qui est de plus en plus onéreux.

Merci de votre compréhension
et de votre générosité.

LIGNE ROUGE 660-9089

Cette ligne, à la disposition des membres du COQ, a deux buts principaux:

1 - Nous informer sur les raretés de la région.
2 - Annoncer les activités à venir du club.

Si vous notez la présence d'oiseaux rares, entrez en contact avec la «ligne rouge». Laissez-y votre message ainsi que votre nom et numéro de téléphone.

Merci pour votre collaboration.
Alain Cayer

UNE FENÊTRE SUR LE MONDE

Eh oui! Grâce à la généreuse commandite du Groupe Mediom, le **COQ** a maintenant un site sur le réseau Internet. http://www.coq.qc.ca
Au cours des prochains mois, nous continuerons à le développer pour être en mesure de diffuser de l'information à travers le monde concernant notre Club et les oiseaux.

Vous pouvez déjà nous faire parvenir des messages par courrier électronique à coq@coq.qc.ca

Informez-vous auprès de Mediom, notre fournisseur de services Internet. De temps à autres, en plus de ses bons prix habituels, il vous offre, membres du COQ, des petits spéciaux. De ce temps-ci, vous pouvez vous brancher sans frais.

COMPTE RENDU DU RECENSEMENT DE NOEL 1996 - RÉGION DE QUÉBEC

Le 22 décembre dernier, 76 observateurs, réunis en 39 équipes, ont participé au Recensement des oiseaux de Noël de la région de Québec. Le ciel était variable, le mercure oscillait autour de -7 à -3 °C et le vent soufflait à 0-10 km/h de l'Est. Il y avait à peine 20 cm de neige au sol et les cours d'eau étaient libres de glace. Les observateurs ont mis 8328 minutes à parcourir 264 km à pied et 4614 minutes pour rouler 1107 km en voiture, le tout entre 7h00 et 16h10.

Le résultat: 16111 oiseaux appartenant à 68 espèces (Tableau 1). Au tableau des observations, trois Faucon émerillon, un Martin-pêcheur (le long de la rivière Cap-Rouge) et une Paruline à croupion jaune apparaîssent comme dignes de mention. La palme d'or revient toutefois à l'Oriole de Bullock, une espèce qui n'avait été observée qu'une seule fois sur le territoire du COQ (St-Émile, le 13 octobre 1990). On peut décerner la palme d'argent au Bulbul à semi-collier, plus particulièrement à ce présumé même individu qui aurait hiverné à Cap-Rouge l'an dernier pour se déplacer à Sillery cette année.

Ont participé à ce fructueux recensement de Noël: Georges Auger, Diane Beauseigle, Réjean Benoît, Pierre-Y. Bernier, Réal Bisson, Jean-François Boisvert, Daniel Bordage, Daniel Boutet, Louis Breton, Jean-François Bédard, Claire Bélanger, Claude Bélanger, Renaud Bélanger, Daniel Campeau, Mylène Caron, Nathalie Caron, Paul Caron, Alain Cayer, Gilles Chapdelaine, Marianne Courteau, Gaétan Couture, Odette Couture, Marcel Darveau, Jean-Luc DesGranges, André Desrochers, Alain Desrosiers, Gilbert Dubé, Patrick Filiatrault, Rémi Fortin, Jonathan France, Anne Gagnon, Nicolas Gagnon, Jean Gauthier, Robin Gingras, Denis Giroux, Lise Goulet, Lise Grenon, Jean Hardy, Michelle Houde, Benoît Jobin, Diane Labarre, Louison Labeaume, Mario Labonté, André Lahaye, Martin Lambert, Richard Landry, Christian Langlois, Réjean Lapointe, Jean Laporte, Guy Lemelin, Ronald Lepage, Louis Lesage, Sylvie Lessard, Gaétan Lord, Harvey Mead, Louis Messely, Robert Morin, Pierre Otis, Jean-Guy Picard, Robert Prévost, Colette Pépin, Arne Rasmussen, Louise Rivard, Michel Robert, Line Rochefort, Jean-François Rousseau, Laval Roy, Mario Roy, Jean-Pierre Savard, François Shaffer, Claude Simard, Roger Simard, Denis Talbot, Josée Tardif, Odette Tremblay et Lucie Vézina.

Merci à tous et à l'an prochain.
Marcel Darveau

Tableau 1. Nombre total d'oiseaux de chaque espèce observés au Recensement de Noël 1996 - Région de Québec.

Grand Héron	1	Goéland bourgmestre	2	Moqueur polyglotte	2
Sarcelle d'hiver	1	Goéland marin	215	Jaseur boréal	80
Canard noir	124	Goélands sp.	8	Jaseur d'Amérique	47
Canard colvert	324	Pigeon biset	2334	Pie-grièche grise	8
Fuligule milouinan	3	Tourterelle triste	931	Étourneau sansonnet	3913
Macreuse noire	2	Grand-duc d'Amérique	2	Paruline à croupion jaune	1
Macreuse brune	1	Harfang des neiges	4	Cardinal rouge	9
Macreuse à front blanc	2	Chouette épervière	2	Bruant hudsonien	17
Garrot à oeil d'or	47	Chouette rayée	1	Bruant chanteur	1
Grand Harle	139	Martin-pêcheur d'Amérique	1	Bruant à gorge blanche	2
Harle huppé	9	Pic mineur	72	Junco ardoisé	23
Épervier brun	3	Pic chevelu	40	Bruant des neiges	474
Autour des palombes	2	Pic flamboyant	1	Carouge à épaulettes	2
Buse à queue rousse	1	Geai bleu	323	Quiscale bronzé	2
Crécerelle d'Amérique	1	Corneille d'Amérique	370	Vacher à tête brune	4
Faucon émerillon	3	Grand Corbeau	6	Oriole de Bullock	1
Perdrix grise	2	Mésange à tête noire	1755	Roselin pourpré	79
Gélinotte huppée	30	Sittelle à poitrine rousse	17	Roselin familier	247
Bécassine des marais	3	Sittelle à poitrine blanche	60	Bec-croisé bifascié	93
Mouette de Bonaparte	4	Grimpereau brun	14	Tarin des pins	51
Goéland à bec cerclé	86	Roitelet à couronne dorée	4	Chardonneret jaune	708
Goéland argenté	355	Bulbul à semi-collier	1	Gros-bec errant	1
Goéland arctique	21	Merle d'Amérique	64	Moineau domestique	2955

LES JUNGLERIES



À tous amoureux et amoureuses... du vélo !

CYCLO SERVICES

Hangar du Vieux-Port
Téléphone : 692 4052
Télécopieur : 692 4146
Courrier e. : cyclo.services@zone.ca

- Location de vélos, tandems, remorques
- Tours guidés
- Vestaire-vélo
- Mécanique

Vous cherchez quoi faire pendant vos vacances ?

Cyclo Services vous offre :

- des forfaits-vélo de 2 à 15 jours ;
- des visites guidées dans la région immédiate de Québec ;
- la location de vélos, tandems, remorques et patins à roues alignées ;
- un service de réparation et de dépannage ;
- des cours de mécanique-vélo.

Nous sommes situés dans le Vieux-Port de Québec, à côté de l'Agora. Nous sommes ouverts 7 jours par semaine jusqu'à la Fête du Travail. Nous offrons une escompte de 10% sur tous nos services sur présentation de la carte de membre du Club d'ornithologie de Québec. Des laisser-passer pour la location intéresseront sûrement nos visiteurs.

Croisières du Grand Héron

Excursions sur le St-Laurent en pneumatique

Forestville • Ste-Anne-de-Portneuf
Marina de Portneuf
Côte-Nord • Québec

Observables sur l'Île Laval et le long du litoral

Le grand héron (héronnière)
Le petit pingouin (nichées)
La mouette tridactyle (colonie)
L'eider à duvet (colonie)
Les macreuses (brune, noire et à front blanc)
Mammifères marins (phoques et rorquals)



Croisières du Grand Héron

membre de A.T.R. MANICOUAGAN inc. CÔTE-NORD

Renseignements • Réservation
Tél. sans frais : 1-888-463-6006 ou (418) 587-6006
Adresse internet : judeb@quebectel.com

CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE DES CHUTES DE LA CHAUDIÈRE

Ce projet de reconstruction d'un barrage et d'une centrale, d'une puissance de 24 MW, aux chutes de la Chaudière est initié par la compagnie Innergex, qui veut ainsi signer un contrat d'approvisionnement avec Hydro-Québec. À l'intérieur du mandat d'audiences donné au BAPE (Bureau d'audiences publiques sur l'environnement) par le MEF (Ministère de l'Environnement et de la Faune), les interventions de plusieurs organismes ont fait couler beaucoup d'encre. Les principales préoccupations ont été l'aspect esthétique des chutes, les risques d'inondation en amont du barrage et la perte d'habitat du poisson en bas des chutes.

La vocation du COQ nous a porté à nous interroger sur des impacts d'une autre nature. En effet, les plans d'Innergex prévoient le rehaussement de près de 2 mètres le niveau du bassin en amont des chutes, par la construction du nouveau barrage. Les marais riverains en bordure du parc des chutes de la Chaudière seraient ainsi complètement rayés. Dans ces marais nichent quelques espèces de canards, le Héron vert, et à l'occasion un couple de râles. Les visites de quelques observateurs du COQ au fil des ans, de même que l'inventaire effectué par Jean-Luc DesGranges dans le cadre du projet «Des Oiseaux pour ma ville», ont contribué à diffuser la richesse ornithologique du site. La visite exceptionnelle d'une Grande Aigrette, ou mieux encore d'une Aigrette tricolore, y ont été pour beaucoup.

Il est vrai que ces marais sont la conséquence directe du barrage construit au début du siècle. Ils peuvent cependant être considérés comme un des rares impacts positifs sur l'environnement à l'époque ; les noyer maintenant serait perdre cet aspect positif. Un nouvel immergement pourrait-il créer d'autres marais plus en amont, pour compenser ? La question a été posée en audiences, et on a répondu que leur superficie serait bien moindre que celle des marais actuels.

Les quelques membres du comité environnement du COQ n'ont pas pu se présenter aux audiences. Cependant, nous avons fait parvenir au commissaire du BAPE un mémoire (sous forme de lettre), énumérant nos préoccupations et proposant des mesures de compensation ou d'atténuation, tel le maintien d'ilôts à l'emplacement actuel des îles, afin de permettre la nidification des oiseaux palustres. Les recommandations du BAPE ont été rendues publiques à la fin mars dernier. Grâce aux interventions de groupes tels comité des riverains de la rue de l'Anse (St-Rédempteur) et le GIRAM (Groupe d'intervention et de recherche appliqué au milieu), le rapport du BAPE, présenté par le commissaire Monsieur Jean Paré, va dans le sens des recommandations de ces groupes et du COQ. Il suggère le positionnement de la crête du barrage à 90 cm (au lieu de 200) et un débit modulé (minimum à 12 m^3 / s au lieu de 5, comme demandait Innergex) pour tenir compte des variations saisonnières.

On attend des nouvelles du ministre du MEF, qui devra faire ses recommandations au Conseil des ministres quelque part en 1997. À moins d'un renversement de situation ou de tractations de la part d'Innergex, les environnementalistes et les ornithologues pourront se dire satisfaits du dénouement de ce dossier.

Louis Messely

Collaboration : Claire Bélanger, suivi médiatique
François Gosselin, président Comité des riverains de la rue de l'Anse, et membre du COQ

AUX INTÉRESSÉS

Invitation à devenir membre du Conseil régional de l'environnement du Québec (CREQ). Votre adhésion au CREQ est une marque de l'importance et de l'attachement que vous accordez à la qualité de vie et à participer à la protection de l'environnement.

CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT DE LA RÉGION DE QUÉBEC

Vous pouvez simplement choisir d'aider en vous abonnant au Bulletin du CREQ (10 $ / an).
Pour informations, faites le (418) 524-7113.

HORTIE-CENTRE DU QUÉBEC

2020, Jules-Verne (dans Les Floralies Jouvence) Sainte-Foy (Québec) G2E 3L9 (coin autoroute 440 et sortie Jean-Gauvin).

Téléphone: (418) 877-2017
1-800-463-4678 (HORT)
Télécopieur: (418) 872-7428

Un club de livres pour les clubs avec un choix de près de 8000 titres (dont environ 2200 à 2500 en inventaire).
*Prix spéciaux pour les membres du COQ.

Changements aux noms des oiseaux de l'Amérique du Nord

Des changements à la taxinomie des oiseaux de l'Amérique du Nord ont été annoncés par l'A.O.U.[1] dans le dernier supplément à la liste des oiseaux de l'Amérique du Nord (The Auk 112: 819-830). Afin de coordonner les initiatives des instances intéressées par la question, l'Association québécoise des groupes d'ornithologues (AQGO) a résolu de former un Comité aviseur sur les noms français (CANF), forme de représentant de l'AQGO et du ministère de l'environnement et de la faune du Québec.

Dans un premier temps, le Comité désire soumettre à l'intention de la communauté ornithologique québécoise les suggestions qu'il a retenues pour designer les espèces nouvellement reconnues. Le Comité entend recommander formellement l'emploi de ces noms dans les plus brefs délais. Toute personne désireuse de formuler des commentaires est priée d'écrire à l'adresse de l'AQGO (4545, Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000, Succ. M., Montréal, H1V 3R2).

Les changements qui concernent les oiseaux rencontrés au Québec sont les suivants:

- La Grive à joues grises (Catharus minimus) est séparée en deux espèces:

1) Catharus minimus (Gray-Cheeked Thrush), de la Sibérie jusqu'à Terre-Neuve; au Québec, elle niche essentiellement dans la forêt boréale au nord du Saint-Laurent et se rencontre en migration dans toutes les régions;
2) Catharus bicknelli (Bicknell's Trush), des **provinces Maritimes et du sud du Québec** incluant quelques stations au nord du Saint-Laurent, jusque dans les Appalaches aux États-Unis.

- Le Tohi à flancs roux (Pipilo erythrophthalmus) est séparé en deux espèces:

1) Pipilo erythrophthalmus (Eastern Towhee) dans l'est du continent;
2) Pipilo maculatus (Spotted Towhee) dans l'ouest du continent, au sud jusqu'au Guatemala; ce taxon a été observé au Québec à au moins huit reprises.

- Le Bruant à queue aiguë (Ammodramus caudacutus) est séparé en deux espèces:

1) Ammodramus caudacutus (Saltmarsh Sharp-tailed Sparrow) réunit les deux sous-espèces de la côte Est des États-Unis, du sud du Maine à la Georgie;
2) Ammodramus nelsoni (Nelson's Sharp-tailed Sparrow) réunit les trois autres sous-espèces: Prairie de l'Ouest, côtes de la baie James et Est du Canada (incluant la vallée du Saint-Laurent, les Maritimes et une partie de la côte du Maine.

- L'Oriole du Nord (Icterus galbula) est sépare en trois espèces (comme avant 1973):

1) Icterus galbula (Baltimore Oriole dans l'est du continent;
2) Icterus bullockii (Bullock's Oriole) dans l'ouest du continent;
3) Icterus abeillei (Black-backed Oriole) au Mexique.

Suggestion pour les noms français

Grive à joues grises (Catharus minimus)
Grive de Bicknell (Catharus bicknelli)
Voici un cas facile. Le nom Grive à joues grises, auparavant appliqué à l'espèce répartie dans le nord de l'Amérique du Nord, est conservé pour designer l'espèce maintenant amputée de sa population appalachienne, tandis que le nom Grive de Bicknell est appliqué à l'espèce détachée de la Grive à joues grises. Le choix du nom Grive de Bicknell est relativement facile puisqu'il reprend les noms latins et anglais, sans parler qu'il a déjà été employé dans diverses publications.

On aura noté que l'aire d'une espèce, en fonction du jugement des systématiciens et des règles arbitraires de la nomenclature scientifique, peut avoir une extension variable; toutefois elle engobe toujours la région d'où provient le spécimen à qui le nom (minimus) fut attribué en premier. Dans ce cas, on observe que le nom français» suit le nom latin». C'est ce qui arrive presque toujours lorsqu'une espèce est divisée et c'est ce qui engendre le moins de confusion.

Tohi à flancs roux (Pipilo erythrophthalmus)
Tohi tacheté (Pipilo maculatus)
Même scénario que pour le cas précédent. Le nom Tohi a flancs roux est conservé pour P.

1 . L'A.O.U. (American Ornithologist's Union) est un organisme qui regroupe les chercheurs en ornithologie du continent et qui publie une revue hautement spécialisée *(The Auk)*. L'un de ses comités, le Comité de classification de nomenclature, statue sur la taxinomie et la systématique des espèces. Il prépare une liste des oiseaux de l'Amérique du Nord à intervalles irréguliers (1931, 1957, 1983) et publie habituellement à tous les deux ans, un supplément à cette liste (dans la revue *The Auk)*. Les changements apportés régulièrement à la nomenclature et à la classification des oiseaux (ajout, retrait, fusion et division des espèces) découlent des décisions de cet organisme.

DEMANDE D'ADHÉSION

NOM : _____ PRÉNOM : _____
ADRESSE: _____ VILLE: _____
CODE POSTAL: _____ TÉLÉPHONE: _____

NOM DES MEMBRES DE LA FAMILLE: _____

Cotisation régulière : 1 an 20 $, 2 ans 38 $
Cotisation familiale : 1 an 28 $, 2 ans 53 $
Abonnement pour organisme: 1 an: 28 $, 2 ans: 53 $
(Facultatif): Un don de 3.00 $ ou plus par année pour l'utilisation de la ligne rouge serait apprécié.

S.V.P. faire parvenir à l'ordre du:
Club des ornithologues de Québec inc.
Expédier à: Domaine de Maizerets
2000, boulevard Montmorency, Québec, G1J 5E7

erythrophthalmus, et le nom Tohi tacheté, qui reprend les noms latin et anglais, est retenu pour désigner la population de l'ouest du continent, maintenant séparée de la précédente.

Oriole de **Baltimore** (Icterus galbuta)
Oriole Bullock (Icterus bullockii)
Oriole d'Abellé (Icterus abeillei)
Dans ce cas, conserver Oriole du Nord pour désigner Icterus galbula, maintenant restreint a l'est du continent, pose un problème puisque Icterus bullockii s'étend plus loin au nord que le galbula. La solution la plus sage consiste donc a employer Oriole de Baltimore, le nom français en usage dans les publications canadiennes avant 1973. Avant 1973, on employait le nom « Oriole ailes blanches»pour désigner Icterus bullockii. Mais ce nom demeure très imprécis car plusieurs orioles ont des marques blanches aux ailes. Il semble préférable de retenir Oriole de Bullock, qui a l'avantage de reprendre les noms latins et anglais.

On observe ici une exception, si l'on peut dire. a la façon de faire expliquée ci-dessus. Mais lorsqu'en 1973 Icterus galbula et Icterus bullockii ont été réunis en une seule espèce, on aurait pu (et on aurait sans doute dû) conserver le nom Oriole de Baltimore pour désigner le galbula (il y aurait suivi le nom latin); le nom demeure toujours valable pour désigner l'espèce, peu importe l'extension géographique qu'on lui donne. Le vocable»de Baltimore»rappelle le nom d'un lord anglais de l'histoire coloniale américaine dont les armoiries portaient les couleurs de l'oiseau, le noir et l'orange.

Bruant à queue aiguë (Ammodramus caudacutus)
Bruant de Nelson (Ammodramus nelsoni)
Dans ce cas, lorsque le nom français»suit»le nom latin, le nom Bruant a queue aiguë désigne l'espèce maintenant restreinte à la côte Est des États-Unis. De sorte qu'il faut un nouveau nom français pour designer la nouvelle espèce reconnue, celle rencontrée au Québec et dans le reste du Canada. Compte tenu que les noms latin (nelsoni) et américain (Nelson's Sharptailed) emploient le même vocable, le choix de Bruant de Nelson s'impose.

Peut-être qu'on souhaiterait que le nom Bruant a queue aiguë soit conserve pour désigner la population rencontrée au Quebec. Il faudrait alors trouver un nouveau nom français pour celle de la côte Est des États-Unis; aucune proposition valable ne peut-être dégagée. Quant à la traduction littérale du nom américain («Bruant à queue aiguë de Nelson»), elle est longue et encombrante et fait croire a une sous-espèce. En fin de compte, l'immense avantage de maintenir le vocable»a queue aiguë»associe au nom latin Caudacurus demeure décisif.

Les changements qui concernent les oiseaux rencontrés au Canada et aux États-Unis sont les suivants. Les noms français sont tirés de l'ouvrage *Noms français des oiseaux du monde* (Commission internationale des noms français des oiseaux, 1993).

- Le Pic flamboyant (Colaptes auratus) est séparé en deux espèces:
1) Colaptes auratus (Northern Flicker; Pic flamboyant), dans le sud du Canada et la majeure partie des États-Unis;
2) Colaptes chrysoides (Gilded Flicker; Pic chrysoïde), dans le sud-ouest des États-Unis.

- Le Geai à gorge blanche (Aphelocoma coerulescens) est séparé en trois espèces:
1) Aphelocoma cocrulescens (Florida Scrub-Jay; Geai à gorge blanche), en Floride.
2) Aphelocoma california (Western Scrub-Jay; Geai buissonnier), tans le sud-ouest des États-Unis.
3) Aphelocoma insularis (Island Srub-Jay; Geai de Santa Cruz), de île Santa Cruz.

Pour des espèces rencontrées au Canada et aux États-Unis, les changements suivants aux noms latins et anglais n'ont pas de répercussion sur les noms français.

- Casmerodius albus devient Ardea alba
- American Swallow-tailed Kite devient Swallow-tailed Kite
- Greater Golden-Plover devient European Golden-Plover
- Pluvialis dominica devient Pluvialis dominicus
- Common Black-headed Gull devient Black-headed Gull
- Gray-breasted Jay devient Mexican Jay

D'autres changements touchent des espèces réparties en Amérique centrale. Ils ne sont pas répertoriés ici.

Comité aviseur sur les noms français:

Michel Bertrand, Association québécoise des groupes d'ornithologues.
Normand David, Association québécoise des groupes d'ornithologues.
Alain Desrosiers, Ministère de l'Environnement et de la Faune.

ENCOURAGEZ
NOS
COMMANDITAIRES

Un invité de marque dans mon jardin

Il attend votre invitation

Il se laisse facilement séduire.

Beaucoup de livres spécialisés proposent leurs secrets infaillibles pour attirer cette petite merveille de la nature. En fait, un environnement adéquat, agrémenté de fleurs et d'arbustes, aura tout ce qu'il faut pour l'attirer chez vous. Pour ceux qui désirent le retenir d'avantage, l'installation d'une mangeoire serait un atout. La mangeoire à colibri est en fait un abreuvoir. On y distribue un liquide sucré. Une bonne recette consiste en une tasse de sucre additionnée à quatre tasses d'eau. Le mélange est bouilli pendant deux à trois minutes pour retarder la fermentation. Cette dernière altère la qualité du mélange et peut nuire considérablement à la santé de l'oiseau. Il est à noter qu'une mangeoire dont le contenu se détériore en raison de la fermentation verra son contenu se voiler et devenir moins translucide ce qui est un indice sérieux qu'il est grand temps de changer le liquide et de procéder au nettoyage. L'ajout de colorant peut nuire à cette observation. Il est fortement recommandé de laver soigneusement le réservoir à tous les trois jours. Ce dernier, en verre de préférence afin d'en faciliter le nettoyage, devrait être placé près des fleurs nectarifères recherchées par l'oiseau et préférablement à l'ombre ou dans un endroit partiellement ombragé. Ce type de site retardera la fermentation accélérée par les rayons du soleil et il diminuera l'attrait de ce liquide pour les guêpes.

D'autre part, l'ajout de colorant rouge est à proscrire à moins que l'on soit sûr du type de colorant utilisé. Certains colorants sont déclarés nuisibles pour la santé humaine et donc nocifs pour un oiseau qui pourrait doubler son poids en accumulant des réserves de graisse peu de temps avant son départ en migration. Il est à remarquer que la plupart des mangeoires recommandées sur le marché sont déjà de couleurs rouges et c'est amplement suffisant.

Peu de colibris prendront plaisir à s'installer à une seule mangeoire en même temps. Querelleur, désireux de s'approprier à lui seul un site d'alimentation riche, il chassera tout intrus du territoire dont il se veut le seul propriétaire. C'est pourquoi il est inutile de se procurer une grosse mangeoire. Le contenu devant être renouvelé constamment, le volume important de ces mangeoires à dimension rocambolesque devient absolument inutile.

Un jardin chez soi à partager avec ce gourmand

Un aménagement paysager adéquat procurera autant de plaisir à l'oeil et suscitera chez le colibri le désir de s'installer chez vous. Le Colibri à gorge rubis cherche les fleurs qui fournissent du nectar en abondance. Celles-ci, de couleurs rouges, orangées ou roses, sont à corolles profondes et sans odeur qui exerce un attrait chez les insectes . Il ne dédaignera pas les autres tons de couleurs mais il a ses préférences. L'aménagement, pour être des plus profitables, devra avoir une variété de fleurs qui éclosent tout au long de la saison de la nidification soit de mai à octobre. Réparties en étages multiples et étalées sur le terrain, elles auront des attraits variés qui sauront attirer plusieurs colibris à la fois en autant que ceux-ci y trouvent du nectar en abondance et qu'ils ne peuvent se voir entre eux. Par conséquent, des plantes mises en terre dans la cour arrière et d'autres sur le parterre au devant de la maison auront un effet bénéfique.

Ses fleurs qui le charment tant

Parmi les vivaces, sa plante préférée est la Monarde pourpre, Monarda didima. Il apprécie beaucoup la Digitale pourpre, Digitalis purpurea, et l'Aconit ou casque de Jupiter, Aconitum sp. Il visitera également les lupins, Lupine Sp., les hémérocailles, Hemerocallis sp.,les ancolies, Aquilegia sp., et les coeurs-saignants, Discentra sp. Parmi les arbustes, il aime les chèvrefeuilles, Lonicera sp., les weigelas, Weigela sp., les pommetiers, Malus sp, les rosiers, Rosa sp., les gadelliers, Ribes Sp., les symphorines, Symphoricarpos sp., les lilas, Buddleia sp. et les vignes, Camsis radicans et al. Parmi les annuelles, son choix portera sur les sauges, Salvia sp., les

pétunias, Petunia sp., les capucines, Tropaleum majus, les mufliers , Antirinum sp., les canna, Canna, les fuchsia, Fuchsia sp., les impatientes, Impatiens, les oeillets, Dianthus sp., les phlox, Phlox sp., les verveines, Verbena, et les gloires du matin, Ipomea convovulvus sp., retiendront son attention.

Références

Burton Robert, *Comment nourrir les oiseaux de l'Amérique du Nord*, National Audubon Society, Éd. du Trécarré, Montréal, 1992

Campbell Carol, *Le colibri et ses fleurs*, Neotoma, #26, MNC1990

Dennis John V. et Mathew Tekulsky, *How to Attract Hummingbirds & Butterflies*, Ortho Books, San Ramon, 1991

Noble Proctor, *Répertoire de Oiseaux de Jardin du Québec et de l'Amérique du Nord*, Éd.Québécor, Montréal, 1988

Stokes Donald W. et Lillian Q. Stokes, *The Hummingbird Book*, Little, Brown and Company, Toronto, 1989

L'ILLUSION DES GRANDEURS

L'évaluation exacte de la taille d'un oiseau en utilisant des jumelles ou une lunette d'approche est plus difficile qu'il n'y paraît. Ces instruments produisent une illusion d'optique potentiellement très trompeuse en créant des angles de perspective et des tailles relatives illusoires. Le résultat est que les objets en arrière plan semblent plus gros, par rapport aux objets plus près, qu'ils ne le sont en réalité. Par exemple, si deux oiseaux de la même taille sont alignés parallèlement à votre ligne de visée, l'un étant plus loin que l'autre, vous pourriez les voir de la même taille, alors que normalement, le plus éloigné devrait vous apparaître plus petit. Victime de cette illusion, vous déduirez que l'oiseau le plus éloigné est plus gros, ce qui est faux. Cela pourrait un jour vous tromper dans l'identification d'oiseaux très semblables, surtout si la taille est alors votre principal critère d'identification. Pour simplifier, j'ai appelé ce phénomène « l'illusion des grandeurs ».



L'illusion des grandeurs peut être démontrée facilement, par exemple en regardant obliquement à l'aide de jumelles, un long mur de briques: les briques les plus éloignées semblent plus grandes que les plus proches. L'illusion peut être reproduite en prenant des photos avec une lentille téléphoto. On constate que plus le grossissement est élevé et plus l'objet est proche, plus l'illusion est évidente.

Parce qu'il sait que les briques sont d'une hauteur uniforme, l'observateur n'est pas trompé par ces illusions. Cependant, dans la nature, où il n'y a pas de lignes de perspective évidentes, un observateur peut être victime de l'illusion des grandeurs!

Les dessins qui suivent tentent d'expliquer visuellement la physique optique plutôt compliquée qui cause l'illusion des grandeurs. Sur le dessin no.1, les traits épais représentent des objets à diverses distances par rapport au point d'observation O. Les traits minces servent d'échelle de grandeur. Lorsque les objets AB et CD sont vus à l'oeil nu, AB semblera avoir une taille égale à 75 % (CE) de CD. Ceci est une perspective normale, et l'oeil interprétera correctement ces tailles relatives et les 2 objets seront perçus correctement comme étant de la même taille. À plus courte distance, la différence des tailles relatives des objets FG et HI (qui sont de taille égale à AB et CD et séparés par la même distance qu'AB et CD) est plus grande. Dans cet exemple, FG semble être d'une taille (HJ) égale à 50 % de HI. On peut envisager que la taille relative des objets varie proportionnellement à leur distance de l'observateur.

Quand les objets sont agrandis, les tailles relatives restent les mêmes dans l'image agrandie qu'à l'oeil nu, mais l'oeil perçoit les objets plus près qu'ils ne le sont réellement, et il interprète les tailles relatives en fonction de cette distance perçue, ce qui provoque l'illusion des grandeurs.

Sur le dessin no.2, les traits épais représentent une étagère avec trois tablettes équidistantes, l'oeil de l'observateur étant plaçé au niveau de la tablette du haut. Les traits minces sont des lignes de perspective convergentes. On peut voir que les lignes de perspective convergentes forment un angle plus aigu en A qu'en B, et on peut envisager que la hauteur de la tablette se rapproche de celle des yeux, plus l'angle devient aigu et vice-versa.

Si la tablette du bas était observée à l'aide de jumelles grossissant 2X, toutes ses dimensions, (telles qu'elles sont vues à l'oeil nu) seraient doublées, et les angles de perspective resteraient les mêmes que ceux vus à l'oeil nu. Le gros trait pointillé représente cette image agrandie de la tablette du bas. L'oeil perçoit l'image agrandie comme étant deux fois plus près (la moitié de la distance) et, ceci est important, comme si elle était plus haute (dans cet exemple, à la même hauteur que la tablette du milieu). Parce que les angles de perspective de la tablette agrandie sont



Dessin No. 2

Auberge des Glacis

Une auberge unique pour les ornithologues.

L'Auberge des Glacis est un refuge champêtre situé à Saint-Eugène de l'Islet où tout n'est que calme et nature. Des sentiers ornithologiques vous permettront de parcourir un domaine unique par la diversité de son paysage. C'est sous le toit d'une ancienne meunerie que vous découvrirez un accueil chaleureux et le plaisir d'une fine cuisine française. L'aménagement intérieur de cette imposante demeure de pierre souligne avec goût la présence du passé. L'Auberge dispose de dix chambres douillettes et confortables ainsi qu'une salle de réunion pouvant accueillir une quinzaine de personnes.
L'Auberge des Glacis est située sur la rive sud du Saint-Laurent, à une heure seulement à l'est de Québec.
Bienvenue aux amoureux des oiseaux!



Auberge des Glacis
46, route Tortue,
Saint-Eugène, l'Islet,
Québec, Canada
G0R 1X0
Tél.: (418) 247-7486
Télécopieur: (418) 247-7182

identiques à ceux qu'elle avait avant d'être agrandie (avant d'être perçue à la même hauteur que la tablette du milieu), une illusion des grandeurs est créée, et l'extrémité éloignée de cette tablette apparaît plus grande (largeur XY plutôt que CD) que l'extrémité rapprochée. Dans ce dessin cependant, l'oeil peut aussi interpréter ces angles de perspective illusoires de façon à donner l'impression à l'observateur que la tablette agrandie est penchée vers lui.

En conclusion, cet article a été écrit pour vous faire prendre conscience de la difficulté d'évaluer la taille d'un oiseau à travers des jumelles ou une lunette d'approche. Si ces explications ne vous semblent pas convaincantes essayez le petit test suivant : regardez dans votre lunette d'approche 4 canettes de Pepsi assez loin de vous* : une à 150 pieds, la 2e à 154 pieds, la 3e à 160 pieds et la 4e à 162 pieds; vous verrez qu'il n'est pas facile de dire laquelle est la plus rapprochée, et que la plus éloignée n'a pas l'air plus petite que les autres, contrairement à ce que la logique nous permet de croire!

* Il est nécessaire d'utiliser cet ordre de distances, sinon vous ne pourrez savoir quelle canette est la plus près en faisant la mise au point!

Texte tiré du « Le Chardonneret, vol. 8, no. 3 » d'après un article de P.J. Grant paru dans la revue British Birds, vol. 76 no. 8, en août 83.

LES ATELIERS
FOREST

BOUTIQUE DE RÉPARATION
DE MODIFICATION ET DE
CONFECTION D'ACCESSOIRES
DE SPORT ET DE PLEIN AIR

566, 3e AVENUE, QUÉBEC
G1L 2W3
418.522.5444
PROP.: DANNY FOREST



FORMATION
INTERNET
À DOMICILE
647-7888

Dates de tombée des articles pour les prochaines parutions

Parution de mars:	Réception des articles le 1er février
Parution de juin:	Réception des articles le 1er mai
Parution de septembre:	Réception des articles le 1er août
Parution de décembre:	Réception des articles le 1er novembre

Un gros merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir des articles pour cette parution et les précédentes. Nous comptons beaucoup sur votre collaboration et votre assiduité pour les prochains numéros.

La Direction.

COMPTOIR DES VENTES

Atlas saisonnier des oiseaux du Québec (A. Cyr, J. Larivée)	65,00$
Les oiseaux de l'est de l'Amérique du Nord (R. T. Peterson)	24,99$
Nos amis les oiseaux (Pierre Gingras)	28,99$
Guide d'identification des oiseaux de l'Amérique du Nord (National Geographic Society)	29,99$
Comment nourrir les oiseaux autour de chez soi (N. David / G. Duquette)	9,00$
L'alimentation des oiseaux (P. Lane)	20,99$
Familles d'oiseaux (O. L. Austin / A. Singer)	19,99$
Nichoirs d'oiseaux (R. Cayouette)	8,00$
Épinglette -Cardinal rouge	5,00$
-Paruline masquée	5,00$
Autocollant (logo du COQ)	2,00$
Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (SCF, AQGO) 146,00$ par la poste.	140,00$*

Cahiers d'ornithologie Victor Gaboriault

No 1 Victor Gaboriault ornithologue	4,45$
No 3 État et distribution des oiseaux du Québec méridional	7,99$
No 4 Status and distribution of birds in southern Quebec	7,99$
No 5 Distribution et abondance relative des anatidés et autres oiseaux aquatiques de l'Estrie	7,99$
Guide des sites ornithologiques de la grande région de Québec (Club des ornithologues de Québec inc.)	19,95$
Affiches (214 espèces d'oiseaux)	13,00$
Affiches plastifiées 28 cm x 38 cm (oiseaux de mangeoires)	7,00$
Affiches 51 cm x 71 cm (oiseaux de mangeoires non plastifié)	10,00$

Feuillets d'observations quotidiennes (AQGO) oiseaux du Québec méridional
Gratuit pour les membres
Frais de poste exigés pour les non-membres
Pour obtenir des feuillets, contacter:
Robin Gingras, 663-2473.

• **Ces prix incluent les taxes et le transport.**

Veuillez prendre note que les articles du comptoir des ventes sont disponibles à toutes les activités intérieures du Club.

Les frais de poste ne seront pas chargés.

BON DE COMMANDE

1			
2			

NOM: _____
RUE: _____
VILLE: _____
CODE POSTAL: _____

S.V.P. faire parvenir à l'ordre du:
Club des ornithologues de Québec inc.
Expédier à: Domaine de Maizerets
2000, boulevard Montmorency, Québec, G1J 5E7

Sous-total	
Total	

Boutique Claudette Enr.

Achète, vend, échange
or, vieux bijoux, diamants
collections de monnaies et de timbres
405, SOUMANDE, VILLE VANIER

CLAUDETTE MARCOUX et
ANDRÉ THIBOUTOT, PROP.
Tél.: 527-9329 Rés.: 626-0293

LUCIE VÉZINA

TECHNICIENNE EN LABORATOIRE

Formation et solide expérience dans le domaine
Connaissances variées des techniques
et des instruments
Sens d'observation et d'analyse - polyvalente - organisée

Tél. : (418) 647-4367

NON PASTEURISÉ

MIEL PUR

PRODUIT DU QUÉBEC



Rolland Cayer
114, rue Bertrand
Beauport
661-9989



Gîte à la ferme
Les Artisans

- Cinq chambres spacieuses
- Couette et café
- Forfait vacance
- Situé près du marais Noir à Tourville (Canards Illimités)

455, rang Simple
Saint-Pamphile (Québec) G0R 3X0
Tél. : (418) 356-2229

Aux Cormorans enr.

GÎTE DU PASSANT • BED 'N' BREAKFAST
C.P. 627, POINTE-AUX-ANGLAIS
BIC (QUÉBEC) CANADA G0L 1B0
(418) 736-8113

JUDY PARCEAUD

Gîte du Passant "la nichée"

46 route 138
Sainte-Anne de Portneuf
G0T 1P0

Camille et Joachim Tremblay
(418) 238-2825

Un accueil attentionné,
une plage où se promener,
des oiseaux à contempler,
des sentiers à volonté...

Caisse populaire Desjardins de Villeneuve

Raynald Fortin
Directeur général

Siège social
1095, boulevard des Chutes
Beauport (Québec) G1E 2G2
(418) 663-3043 poste 250
Télécopieur: 663-3265

Le gîte du passant

«La Maison fleurie»

Germina Fournier

193, route 138, C.P. 40
Sainte-Anne-de-Portneuf
(Québec) Côte Nord
G0T 1P0

Pour réservations:
Tél.: (418) 238-2153
Téléc.: (418) 238-2793

Beaucoup a été fait... il reste tant à faire !

Avec des investissements de plus de 10 millions de dollars dans 400 projets issus du milieu entre 1987 et 1993, la Fondation de la faune du Québec a affirmé son leadership dans l'univers de la faune.

De concert avec plus de 300 organismes locaux, provinciaux ou nationaux de la faune, la Fondation se consacre sans relâche à l'atteinte de sa mission : promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats.

Pour chaque dollar investi par la Fondation, quatre sont venus s'ajouter de divers partenaires financiers. La valeur totale des investissements représente plus de 50 millions de dollars. Mais ce n'est pas suffisant pour répondre aux besoins...

FONDATION DE LA FAUNE DU QUÉBEC

Place Iberville II, 1175, rue Lavigerie, bureau 420
Sainte-Foy (Québec) G1V 4P1
Téléphone: (418) 644-7926 / Télécopieur: (418) 643-7655

Je m'implique...

#179

Veuillez compléter en lettres moulées et retourner à la Fondation de la faune du Québec, à l'adresse qui apparaît ci-dessous.

Veuillez me transmettre un formulaire d'adhésion à la carte Visa Nature Desjardins. ☐

Veuillez me transmettre un bon de commande pour le timbre et/ou la reproduction à tirage limité. ☐

Ci-joint mon don au montant de _____ $*

Je veux devenir membre pour

Un an : 20$ ☐ Deux ans : 35$ ☐

Trois ans : 50$ ☐ Entreprise : 50$ ☐

*Chèque ou mandat en devises canadiennes à l'ordre de la Fondation de la faune du Québec.

Nom : _____

Adresse : _____

_____

_____

Code postal : _____

Téléphone : _____

Fondation de la faune du Québec
Place Iberville II, 1175, rue Lavigerie, bureau 420
Sainte-Foy (Québec) G1V 4P1
Tél.: (418) 644-7926 / Télécopieur: (418) 643-7655

(035)

VOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION
1997 - 1998

CLAIRE BÉLANGER
2528, rue Beaumont
Saint-Romuald (Québec)
G6W 6K8
Tél.: 839-7004

MICHEL LOISELLE
250, avenue Sainte-Brigitte
Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec)
G0A 3K0
Tél.: 825-2963



MARC-ANDRÉ BROCHU
1140, rue Rousseau
Sillery (Québec)
G1S 4G7
Tél.: 682-6031
aag257@agora.ulaval.ca

LOUIS MESSELY vice-président
2375 #9, rue Trudeau
Québec (Québec)
G1P 3J9
Tél.: 683-1541



ALAIN CAYER
1128, 4e Avenue
Québec (Québec)
G1J 3B3
Tél.: 640-0587
acayer@mediom.qc.ca



PIERRE OTIS président
3009 #2, rue Laroche
Sainte-Foy (Québec)
G1X 1K1
Tél.: 651-5417



ANNE GAGNON
1230 A, rue De Repentigny
Québec (Québec)
G1S 1Y3
Tél.: 682-8253

JEAN-GUY PICARD
1185 #3, rue du Castor
Val-Bélair (Québec)
G3K 1E7
Tél.: 847-7645 et 644-5300



LISE GRENON secrétaire
9480, rue Jourdain
Québec (Québec)
G2K 1K6
Tél.: 622-6133
coq@coq.qc.ca

CHRISTIAN PROULX
9212, route 279
Saint-Charles (Québec)
G0R 2T0
Tél.: 887-3652 et 682-5168
cproulx@zone.ca



MARIE-ANNE LEBLANC
2025, boulevard René-Lévesque
Sillery (Québec)
G1T 1A2
Tél.: 682-0514

CLAUDE SIMARD
2635 #114, rue de la Picardie
Sainte-Foy (Québec)
G1V 4R3
Tél.: 656-0878



ISABELLE LECLERC
1302, chemin du Fleuve
Saint-Romuald (Québec)
G6W 2A3
Tél.: 839-9140
ileclerc@gci.ulaval.ca

YOLANDE LE SIEUR
2005 # 201, rue De Grand-Pré
Québec (Québec)
G1J 1M7
Tél.: 667-1503

LUCIE VÉZINA
1555, rue Saint-Eugène
Québec (Québec)
G1J 2P3
Tél.: 647-4367