

**INSTRUCTIONS RELATIVES  
À L'APPLICATION DU RÈGLEMENT  
SUR LA VALEUR DES  
TRAITEMENTS SYLVICOLES ADMISSIBLES  
EN PAIEMENT DES DROITS**

**EXERCICE 2002-03**  
**(version 2001-02 révisée)**

*Ministère des Ressources naturelles  
Forêt Québec  
Direction de l'assistance technique  
Division des traitements sylvicoles*

*Mars 2002*



**Coordination**

*M. Mario Blanchette, ing. f.*

*Direction de l'assistance technique (MRN)*

**Conception technique des illustrations**

*MM. Gaston Demers, t.a.a.g.*

*Yvon Fortin, tech. f.,*

*Charles Bergeron, tech. f.*

*Direction de l'assistance technique (MRN)*

**Mise en forme**

*Mme Francyne Hénaire*

*Direction de l'assistance technique (MRN)*

**Diffusion**

*Ministère des Ressources naturelles*

**Forêt Québec**

*Direction de l'assistance technique*

*Division des traitements sylvicoles*

*880, chemin Sainte-Foy, 9<sup>e</sup> étage*

*Québec (Québec)*

*G1S 4X4*

*Téléphone : (418) 627-8656*

*Télécopieur : (418) 646-9267*

*Nous vous invitons à visiter le site Internet du Ministère, à l'adresse suivante :*

*<http://www.mrn.gouv.qc.ca>*

*© Gouvernement du Québec*

*Ministère des Ressources naturelles*

*Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2002*

*ISBN 2-550-39016-4*

*ISSN 1183-4188*

*Code de diffusion: 2002-3048*

## *Note au lecteur*

*Le texte apparaissant en caractère gras est  
différent de la version publiée au cours de  
l'exercice précédent*



## TABLE DES MATIÈRES

<b>GLOSSAIRE.....</b>		<b>V</b>
<b>INTRODUCTION.....</b>		<b>1</b>
SECTION I :	TOUTES LES AIRES FORESTIÈRES :.....	3
1.	<i>PRÉPARATION DE TERRAIN.....</i>	3
2.	<i>DÉGAGEMENT MÉCANIQUE DE LA RÉGÉNÉRATION.....</i>	6
3.	<i>ÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE.....</i>	13
4.	<i>ÉCLAIRCIE COMMERCIALE.....</i>	24
5.	<i>DRAINAGE.....</i>	28
6.	<i>FERTILISATION.....</i>	30
7.	<i>REGARNI DE LA RÉGÉNÉRATION NATURELLE.....</i>	32
SECTION II :	TOUS LES PEUPELEMENTS OU SUPERFICIES DESTINÉS À LA PRODUCTION FORESTIÈRE À L'EXCEPTION DES PEUPLIERS (PEU ) :.....	39
8.	<i>COUPE PROGRESSIVE D'ENSEMENCEMENT.....</i>	39
9.	<i>COUPE PAR BANDES AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS.....</i>	42
SECTION III :	PEUPELEMENTS OU SUPERFICIES DESTINÉS À DES PRODUCTIONS PRIORITAIRES :.....	44
10.	<i>PLANTATION.....</i>	44
SECTION IV :	PEUPELEMENTS OU SUPERFICIES DESTINÉS À DES PRODUCTIONS PRIORITAIRES :.....	49
11.	<i>ENRICHISSEMENT.....</i>	49
SECTION V :	PEUPELEMENTS OU SUPERFICIES DESTINÉS À DES PRODUCTIONS PRIORITAIRES :.....	53
12.	<i>ÉCLAIRCIE COMMERCIALE D'ÉTALEMENT.....</i>	53
SECTION VI :	PEUPELEMENTS OU SUPERFICIES DESTINÉS À LA PRODUCTION PRIORITAIRE DU THUYA DE L'EST (THO) :.....	56
13.	<i>COUPE D'AMÉLIORATION.....</i>	56
SECTION VII :	PEUPELEMENTS OU SUPERFICIES DESTINÉS À DES PRODUCTIONS PRIORITAIRES :.....	59
14.	<i>COUPE DE JARDINAGE.....</i>	59
SECTION VIII :	PEUPELEMENTS OU SUPERFICIES DESTINÉS À DES PRODUCTIONS PRIORITAIRES :.....	63
15.	<i>COUPE DE JARDINAGE AVEC TROUÉES.....</i>	63
16.	<i>COUPE DE JARDINAGE AVEC RÉGÉNÉRATION PAR PARQUETS.....</i>	68
17.	<i>COUPE AVEC RÉSERVE DE SEMENCIERS.....</i>	72
SECTION IX :	PEUPELEMENTS OU SUPERFICIES DESTINÉS À DES PRODUCTIONS	

---

	PRIORITAIRES : .....	75
18.	<i>COUPE DE PRÉJARDINAGE</i> .....	75
SECTION X : PEUPELEMENTS OU SUPERFICIES DESTINÉS À DES PRODUCTIONS		
	PRIORITAIRES : .....	78
19.	<i>ENSEMENCEMENT DE PINS</i> .....	78
SECTION XI : TRAITEMENTS SYLVICOLES VISANT LA PROTECTION SPÉCIFIQUE DES RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER :		
	MILIEU FORESTIER : .....	80
20.	<i>COUPE DE JARDINAGE ACÉRIQUE-FORESTIER</i> .....	80
21.	<i>COUPE EN MOSAÏQUE AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS</i> .....	83
22.	<i>ÉLAGAGE PHYTOSANITAIRE</i> .....	85

*LISTE DES TABLEAUX*

*TABLEAU I - CRITÈRES D'ÉVALUATION POUR L'ÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE* .....19

*TABLEAU II - TYPE DE FOSSÉS* .....29

*TABLEAU III - BANDES DE PROTECTION À RESPECTER LORS DE L'APPLICATION DE FERTILISANT EN FORÊT PUBLIQUE*31



## GLOSSAIRE

- Arbre d'avenir  
*Arbre présentant un bon potentiel de croissance en volume et en qualité, choisi pour constituer le peuplement futur.*
  
- Campement forestier  
*Installation permanente ou temporaire, ou encore tout établissement d'une pourvoirie membre en règle de la Fédération des pourvoyeurs du Québec, située en forêt, servant de lieu d'hébergement aux travailleurs forestiers qui réalisent les traitements sylvicoles.*
  
- Campement temporaire  
*Un campement temporaire est un campement qui peut être en usage pendant une durée de 12 mois ou moins et qui peut être déplacé.*
  
- Coefficient de distribution (stocking)  
*Mesure du taux d'occupation d'une superficie par des arbres d'une essence ou d'un groupe d'essences. Il correspond au nombre de placettes occupées par au moins un arbre de l'essence recherchée par rapport au nombre total de placettes établies sur le territoire, exprimé en pourcentage. La grandeur des placettes varie en fonction de la production prioritaire.*
  
- Miniserre conforme  
*Une miniserre conforme est une miniserre ensemencée et distancée d'au moins 1,4 m de toute autre miniserre conforme, ou de tout semis naturel d'essence désirée ayant plus de 15 cm de hauteur, ou de toute marcotte ayant plus de 30 cm de hauteur et dont le pourcentage de cime vivante est d'au moins 50 % de la hauteur totale de la tige.*
  
- Nombre de tiges uniformément espacées à l'hectare  
*Le nombre de tiges uniformément espacées à l'hectare est le nombre de tiges à l'hectare dont l'éloignement l'une de l'autre respecte la distance minimale recherchée.*
  
- Plant conforme  
*Le plant conforme se définit comme un plant reboisé, vivant et distancé d'au moins 1,4 m (résineux), 2,1 m (peupliers pour la production de fibres et pins) et 5,2 m (peupliers pour la production de bois d'œuvre et feuillus) de tout autre plant reboisé ou de tout semis*

*d'origine naturelle d'une essence désirée<sup>1</sup> ayant plus de 15 cm de hauteur, ou de toute marcotte d'une essence désirée ayant plus de 30 cm de hauteur et dont le pourcentage de cime vivante est d'au moins 50 % de la hauteur totale de la tige.*

- *Plant de fortes dimensions à racines nues*

*Il s'agit d'un plant compris dans un lot identifié par la pépinière « lot de plants de fortes dimensions ». La hauteur de chaque plant doit être d'au moins 40 cm pour l'EPN et l'EPO et de 35 cm pour l'EPB et l'EPR.*

- *Régénération naturelle*

*Tout arbre vivant non blessé d'une essence commerciale comprenant les stades de semis et de gaulis, y compris les drageons et les marcottes dont le pourcentage de cime vivante est d'au moins 50 % de la hauteur totale de la tige. Dans les cas des peuplements de feuillus tolérants ou de mélangés à feuillus tolérants et des pins blanc ou rouge, les perches de feuillus et de pins blanc ou rouge sont à considérer au même titre que la régénération.*

- *Régénération naturelle complémentaire*

*La régénération naturelle complémentaire consiste en tout arbre vivant non blessé d'une essence commerciale comprenant les stades de semis et de gaulis, y compris les drageons et les marcottes dont le pourcentage de cime vivante est d'au moins 50 % de la hauteur totale de la tige et distancée d'au moins 1,4 m (résineux), 2,1 m (peupliers pour la production de fibres et pins) et 5,2 m (peupliers pour la production de bois d'œuvre et feuillus) de tout plant reboisé ou de toute miniserre conforme. Il est à noter que toute tige vivante non blessée d'une essence commerciale désirée d'au moins 15 cm de hauteur jusqu'au stade de gaulis, y compris les drageons et les marcottes dont le pourcentage de cime vivante est d'au moins 50 % de la hauteur totale de la tige, est toujours considérée comme régénération naturelle complémentaire.*

- *Traitements sylvicoles « réguliers »*

*Ce sont les traitements sylvicoles nécessaires pour atteindre le rendement annuel qui est prévu selon le contrat, conformément au plan annuel d'intervention et aux normes d'intervention forestière prescrites en vertu de l'article 171 de la Loi sur les forêts.*

---

<sup>1</sup> *Les essences désirées sont les essences qui doivent être régénérées et favorisées par un traitement sylvicole dans chaque secteur d'intervention à la suite des ententes intervenues entre les bénéficiaires et approuvées par le ministre.*

- Traitements sylvicoles « supplémentaires »

*Ce sont les traitements sylvicoles que le bénéficiaire peut réaliser à ses frais en vue de dépasser le rendement annuel prévu selon le contrat, pourvu que ces traitements soient décrits dans le plan quinquennal approuvé par le ministre.*

## INTRODUCTION

*Ce document renferme les instructions relatives à l'application du règlement sur la valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits pour l'exercice financier 2002-03. Ces instructions sont également applicables aux traitements sylvicoles supplémentaires réalisés en vue de dépasser le rendement annuel prévu dans le contrat, même si ces derniers ne sont pas admissibles en paiement des droits.*

*On y retrouve la liste et la définition des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits, la description des critères d'admissibilité justifiant le besoin de réaliser un traitement ainsi que la description des critères d'évaluation retenus pour l'acceptation ou non du traitement en paiement des droits.*

*Les bénéficiaires et les titulaires de permis d'intervention ont à préparer et à soumettre annuellement au ministre, dans la forme, à l'époque et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire, un rapport sur toutes les activités d'aménagement forestier qu'ils ont réalisées ou fait réaliser pour leur compte dans leurs unités d'aménagement. En vertu de l'article 6.3 de leur CAAF, ils sont tenus d'évaluer la qualité et la quantité des traitements sylvicoles qu'ils ont réalisés.*

*Pour procéder à cette évaluation, ils utilisent les critères retenus par le ministre qui permettent de vérifier si les traitements sylvicoles ont été réalisés selon les règles de l'art. Ces critères sont les paramètres les plus caractéristiques qui peuvent être reconnus à la suite d'un traitement. Les normes établies pour chaque critère sont des valeurs qui doivent être atteintes en moyenne à l'hectare sur une unité d'échantillonnage. Cette unité d'échantillonnage peut être comprise dans plus d'une parcelle et elle doit avoir fait l'objet d'un seul traitement la même année. Cependant, il n'est pas nécessaire qu'elle soit d'un seul tenant.*

*Le ministre analyse les rapports annuels d'intervention et accepte ou non les traitements sylvicoles réalisés en paiement des droits. Pour ce faire, il vérifie les unités d'échantillonnage selon le nouveau processus mis à l'essai depuis quelques années et qui consiste à vérifier la prise de données du bénéficiaire de CAAF. Il est essentiel que le ministre et le bénéficiaire de CAAF s'entendent, avant l'exécution des traitements, à propos des méthodes d'évaluation qui seront utilisées en cours d'exercice. Néanmoins, le ministre se réserve la possibilité de réaliser un échantillonnage indépendant de celui du bénéficiaire, s'il le juge à propos.*

*Le ministre vérifie également l'étendue des superficies traitées en utilisant la méthode la plus appropriée selon le traitement réalisé et les renseignements disponibles. La superficie rapportée par le titulaire du permis d'intervention sera retenue si elle se situe à l'intérieur de l'écart toléré par rapport à la superficie mesurée par le ministre. Si cet écart est supérieur, c'est la superficie mesurée par le ministre qui sera retenue.*

*Les méthodes d'échantillonnage qui doivent être utilisées pour le suivi des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits (suivi des interventions forestières de l'année en cours) sont décrites dans le document « Méthodes d'échantillonnage pour les suivis des interventions forestières » disponible à la Direction de l'assistance technique du ministère.*

*Les traitements sylvicoles inscrits dans le permis d'intervention le sont sous les noms « traitements réguliers » ou « traitements supplémentaires ». Les traitements réguliers sont ceux que le ministre requiert pour atteindre le rendement annuel prévu dans le contrat. Les traitements sylvicoles supplémentaires sont ceux qui doivent être réalisés en vue de dépasser le rendement annuel prévu selon le contrat, pourvu que ces traitements soient décrits dans le plan quinquennal approuvé par le ministre. Ce sont les mêmes instructions qui doivent être appliquées dans ces deux cas et qui sont décrites dans le présent document.*

---

TRAITEMENTS SYLVICOLES ADMISSIBLES

**SECTION I : TOUTES LES AIRES FORESTIÈRES :**

**1. PRÉPARATION DE TERRAIN**

A) Définition

La préparation de terrain comprend l'une ou l'autre des **six** opérations suivantes :

Scarifiage :

L'ameublissement du sol pour favoriser la régénération naturelle ou artificielle d'arbres d'essences désirées.

Déblaiement :

La mise en andains ou en tas de la matière ligneuse non commercialement utilisable pour faciliter la mise en terre de plants ou le passage d'un scarificateur.

Déblaiement d'hiver avec lame tranchante :

Le déblaiement effectué lorsque le sol est gelé à l'aide d'un tracteur muni d'une lame tranchante pour éliminer toute végétation et enlever la matière organique trop épaisse.

Déblaiement avec abatteuse-groupeuse

L'abattage et la mise en andains de tiges sur pied non utilisables commercialement pour faciliter la mise en terre de plants ou le passage d'un scarificateur.

Labourage et hersage :

L'ameublissement du sol par l'utilisation d'une charrue et d'une herse pour favoriser la mise en terre de feuillus tolérants ou de peupliers hybrides.

Brûlage dirigé à plat :

Le brûlage intentionnel de combustibles forestiers laissés à plat dans une aire d'exploitation forestière après la coupe des arbres commercialement utilisables réalisé dans des conditions météorologiques permettant au feu de se propager librement à l'intérieur de cette aire.

**B) Critères d'évaluation**

*Ces travaux sont admissibles en paiement des droits lorsque les peuplements répondent aux critères qui suivent :*

**Critères d'évaluation – AVANT LA RÉALISATION DU TRAITEMENT**

- a) *Ces travaux sont admissibles en paiement des droits uniquement si l'article 89 du RNI concernant la CPRS a été respecté lors de l'intervention de récolte sur cette superficie. Cet article spécifie que : « Toute coupe sans la protection de la régénération et des sols est interdite. Lorsque le titulaire d'un permis d'intervention effectue dans un secteur d'intervention une coupe avec protection de la régénération et des sols, une coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols ou une coupe en mosaïque avec protection de la régénération et des sols, la superficie occupée par les sentiers d'abattage et de débardage doit être inférieure à 25 % de la superficie du secteur d'intervention. Il sera possible d'excéder 25% sans toutefois dépasser 33 % à certaines conditions.*
- b) *Le déblaiement avec abatteuse-groupeuse est admissible en paiement des droits seulement dans les peuplements âgés de 50 ans et plus ayant été incendiés et n'ayant fait l'objet d'aucune récupération. Ce traitement doit être réalisé dans le but de remettre les superficies en production.*

**Critères d'évaluation – APRÈS LA RÉALISATION DU TRAITEMENT**

- c) *Ces travaux sont admissibles en paiement des droits si le taux de couverture du secteur d'intervention par le traitement est égal ou supérieur à 85 % dans le cas du scarifiage en plein.*
- d) *Dans les cas où la préparation de terrain pour la plantation des résineux, implique la réalisation de sillons, ils devront tendre à être distancés de 2,5 m entre eux afin de permettre la mise en terre de 2 000 plants/ha, ceux-ci étant reboisés à une distance de 2 m le long du sillon. Pour la plantation des feuillus (bouleaux jaunes, les pins, les chênes etc.) 1 100 microsites à l'hectare devront être implantés.*
- e) *Le scarifiage partiel dans le but de régénérer les essences peu tolérantes à l'ombre (le bouleau jaune, les épinettes, les pins, les chênes, etc.) lors de coupes de*

*jardinage avec régénération par parquets, coupes par bandes, coupe avec réserve de semenciers et coupes progressives d'ensemencement, doit viser un scarifiage du sol (sol minéral mis à nu ou mélange de sol minéral et de sol organique) sur environ 400 poquets par hectare (minimum 300) distribués uniformément. Dans le cas des coupes de jardinage avec trouées, le nombre de poquets doit être d'environ 200 par hectare (minimum 150).*

*Chaque poquet doit mesurer au moins 6 m<sup>2</sup> (minimum de 2 m de largeur) pour être considéré adéquat. Dans le cas du poquet double, il doit mesurer au moins 10 m<sup>2</sup> pour être considéré adéquat. Chaque poquet, simple ou double, doit être espacé d'au moins 1,5 m l'un de l'autre.*

- f) Pour le déblaiement avec abatteuse-groupeuse, les andains devront être compacts et rectilignes de façon à occuper moins de 10 % de la superficie traitée. Les secteurs traités au moyen de ce traitement devront être remis en production (reboisés) au plus tard un an après.***

C) Évaluation

*Le ministre évalue l'étendue des superficies traitées, en utilisant des renseignements qui proviennent de la photographie aérienne traditionnelle ou de la photographie par satellite, ou encore en utilisant la technique de la méthode graphique ou celle des latitudes et des départs.*

*La méthode à suivre pour élaborer le plan de sondage et pour déterminer l'intensité d'échantillonnage, ainsi que la forme et la superficie des parcelles-échantillons, est celle qui est décrite dans le document « Méthodes d'échantillonnage pour les suivis des interventions forestières ».*

## 2. DÉGAGEMENT MÉCANIQUE DE LA RÉGÉNÉRATION

### A) Définition

*Le dégagement de la régénération se définit comme le contrôle de la végétation de compétition pour faciliter la croissance de la régénération naturelle ou artificielle des essences désirées, par l'utilisation de moyens mécaniques en favorisant l'usage de la débroussailleuse plutôt que la scie mécanique.*

### B) Critères d'évaluation

*Ces travaux sont admissibles en paiement des droits lorsque les peuplements répondent aux critères qui suivent :*

#### Critères d'évaluation – AVANT LA RÉALISATION DU TRAITEMENT

a) *Ils sont exécutés à l'intérieur d'une période de :*

- *8 ans à partir de l'année d'une plantation ou d'un regarni (10 ans pour l'épinette noire et rouge) ;*
- *10 ans à partir de l'année d'une coupe totale ou d'une coupe avec protection de la régénération ou d'un ensemencement artificiel ;*
- *14 ans dans le cas des essences résineuses à partir de l'année d'une coupe de régénération ;*
- *8 ans dans le cas des feuillus tolérants et intolérants à partir de l'année d'une coupe de régénération.*

b) *Le nombre d'arbres répondant à la définition d'un arbre dégagé avant le traitement (afin de justifier le besoin en dégagement), doit être inférieur :*

#### *Dans le cas d'un dégagement dans une plantation (2 000 ti/ha)*

- *À 1 200 tiges d'essences désirées (coefficient de distribution de 60 %).*

#### *Dans le cas d'un dégagement dans une forêt naturelle (2 500 ti/ha)*

- *Pour obtenir le rendement d'une plantation*  
*À 1 500 tiges d'essences désirées (coefficient de distribution de 60 %).*
- *Pour obtenir un rendement inférieur de 15 % au rendement d'une plantation*  
*À 1 200 tiges d'essences désirées (coefficient de distribution de 48 %)*

- **Pour obtenir le rendement du peuplement précédent**

*Au coefficient de distribution du peuplement récolté (en nombre de tiges), d'essences désirées et uniformément distribuées à l'hectare, si celui-ci était supérieur à 60 % ou au coefficient de distribution du peuplement récolté + 10 % (en nombre de tiges), si celui-ci était inférieur à 60 % jusqu'à concurrence de 60 %.*

*Dans le cas des peuplements perturbés par une épidémie d'insectes, par un chablis ou par d'autres fléaux, le coefficient de distribution à reconstituer est celui que le peuplement avait avant la perturbation incluant 10 % additionnel, le cas échéant.*

*Dans les deux cas précédents, on doit avoir suffisamment de tiges à dégager pour justifier le traitement.*

**Définition d'un arbre résineux dégagé (avant le traitement):**

- **Arbre résineux dégagé de moins que 1,5 m de hauteur**

*La méthode de détection afin de déterminer si une tige est dégagée ou non est celle qui a été développée au moyen du radiomètre (méthode d'évaluation oculaire par référence radiométrique). Cette méthode est basée sur l'évaluation directe de la quantité de lumière disponible pour la photosynthèse au niveau du semis. Cette évaluation est ensuite comparée au seuil de tolérance<sup>2</sup> de l'espèce en question. On considère que les épinettes qui reçoivent plus de 60 % de la lumière disponible au-dessus du couvert végétal sont dégagées et que celles qui en reçoivent moins, ne le sont pas. Ce pourcentage est plus bas pour le sapin baumier (40 %) et plus élevé pour les pins (80 %).*

---

<sup>2</sup> *Seuil de tolérance : c'est le seuil au-dessous duquel il y a une baisse de rendement.*

- **Arbre résineux dégagé de 1,5 m et plus de hauteur**

*Le critère d'évaluation qui est utilisé afin de déterminer si une tige est dégagée ou non est celui-ci : une tige est considérée comme dégagée (libre de croûtre) s'il n'y a pas, dans un rayon d'un mètre de celle-ci, une concurrence exercée par une tige d'essence non désirée plus haute. Dans le cas où la concurrence est exercée par un peuplier, il faut que la hauteur de ce dernier soit inférieure à 75 % de la hauteur de la tige à dégager. Cette exception a été retenue pour tenir compte de la capacité de croissance supérieure des peupliers par rapport aux autres espèces.*

*Dans le cas du pin blanc et de l'épinette de Norvège, une couverture minimale de 50 %, uniformément répartie, doit être maintenue jusqu'à l'âge de 20 ans environ afin de prévenir les attaques du charançon du pin blanc.*

*On doit combiner une éclaircie précommerciale au traitement de dégagement mécanique de la régénération, lorsque cela est possible, afin d'éviter une intervention supplémentaire.*

- c) *Pour être admissible au crédit majoré de 7,8 % pour la réalisation du dégagement à partir d'un campement forestier, le bénéficiaire devra, dans le cas d'un campement permanent ou d'un hébergement dans une pourvoirie, produire les pièces justificatives appropriées jusqu'à concurrence d'une valeur maximale de 7,8 % du crédit accordé pour le dégagement. Cependant, dans le cas d'un hébergement dans un campement temporaire, le bénéficiaire devra déclarer par écrit à la CSST avec copie au bureau régional du MRN, la localisation prévue de ses campements temporaires. De plus, il devra également respecter le guide sur les campements temporaires en forêt. Ce guide est disponible dans les bureaux régionaux de la CSST. Advenant un avis de fermeture de la part de la CSST, la portion du crédit équivalent à la majoration accordée pour les campements forestiers sera soustraite à compter de la date de l'avis de fermeture.*

**Critères d'évaluation – APRÈS LA RÉALISATION DU TRAITEMENT**

- d) *Le nombre d'arbres répondant à la définition d'un arbre dégagé après le traitement (afin de justifier le travail réalisé) doit être d'au moins :*

**Dans le cas d'un dégagement dans une plantation**

- 1 500 tiges, d'essences désirées et uniformément distribuées à l'hectare.

**Dans le cas d'un dégagement dans une forêt naturelle pour obtenir le rendement d'une plantation (forte densité)**

- 1 875 tiges d'essences désirées et uniformément distribuées à l'hectare.

**Dans le cas d'un dégagement dans une forêt naturelle pour obtenir un rendement inférieur de 15 % au rendement d'une plantation (faible densité)**

- Entre 1 500 et 1 875 tiges d'essences désirées et uniformément distribuées à l'hectare.

**Dans le cas d'un dégagement pour obtenir le rendement du peuplement précédent**

- Égal au coefficient de distribution du peuplement récolté (en nombre de tiges), d'essences désirées et uniformément distribuées à l'hectare, si celui-ci était supérieur à 60 % ou égal au coefficient de distribution du peuplement récolté + 10 % (en nombre de tiges), si celui-ci était inférieur à 60 % jusqu'à concurrence de 60 %.

Dans ces cas, le dégagement de la régénération est admissible en paiement des droits uniquement dans les cas où le coefficient de distribution avant le traitement, pour chacune des essences désirées ou pour un groupe d'essences désirées, n'a pas diminué de plus de 250 tiges/ha pour un peuplement naturel et 200 tiges/ha pour une plantation après le traitement, **ce qui correspond à 10 % de 2 500 tiges/ha ou de 2 000 tiges/ha pour un peuplement naturel ou pour une plantation respectivement..** Il est à noter que le coefficient de distribution après le traitement doit être comptabilisé en nombre de tiges dégagées par hectare et non en coefficient de distribution.

**Exemple :****DÉGAGEMENT DANS UNE FORÊT NATURELLE (2 500 ti/ha)**

- Coefficient de distribution du peuplement avant le traitement : 80 % (2 000 tiges/ha).
- Nombre de tiges minimum à dégager pour répondre aux critères de diminution du

1 750

10 % du coefficient de distribution :  $2\,000 \text{ ti/ha} - 250 \text{ ti/ha (10\%)} =$

*Le nombre de tiges par hectare dégagées devrait être après le traitement d'au moins 1 750 afin que le traitement soit admis en paiement des droits.*

**Exemple :**

**DÉGAGEMENT DANS UNE PLANTATION (2 000 ti/ha)**

- Coefficient de distribution du peuplement

avant le traitement :  $90\% (1\,800 \text{ tiges/ha}).$

- Nombre de tiges minimum à dégager pour répondre aux critères de diminution du

10 % du coefficient de distribution :  $1\,800 \text{ ti/ha} - 200 \text{ ti/ha (10\%)} =$

1 600

*Le nombre de tiges par hectare dégagées devrait être après le traitement d'au moins 1 600 afin que le traitement soit admis en paiement des droits.*

***Définition d'un arbre résineux dégagé de belle qualité (après le traitement) :***

*Pour être défini comme « arbre dégagé de belle qualité », il est essentiel de favoriser la meilleure tige **parmi celles** disponibles possédant des caractéristiques physiques comme l'absence de blessure grave et maladie, un tronc droit et exempt de défaut (fourche, baïonnette, bris par la neige...), une cime bien développée avec des branches fines et perpendiculaires au tronc, tout en considérant le critère de l'espacement et de l'essence elle-même. De plus, la tige dégagée doit être libre de toute autre tige coupée qui peut s'appuyer sur elle. Les tiges éclaircies doivent être coupées le plus près possible du sol, toujours en dessous de la dernière branche vivante (**une hauteur de souche jusqu'à 20 cm sera tolérée pour les tiges dont le dernier verticille de branches vivantes est situé plus près du sol**). Il est important d'éviter de créer ou d'agrandir des trouées.*

- **Arbre résineux dégagé de 15 cm et plus de hauteur**

*La tige est considérée dégagée si aucune autre tige ou végétation mesurant plus de sa demi hauteur ne pousse dans un rayon d'un mètre de l'axe central de celle-ci. Les tiges à éliminer doivent être coupées le plus près possible du sol, toujours en dessous de la dernière branche vivante.*

- Afin de minimiser la coupe accidentelle de plants à dégager ou des blessures à ceux-ci par les ouvriers forestiers, une tolérance de 5 cm autour du plant est accordée. Cependant, les tiges ou la végétation non coupée (s) autour du plant dégagé à l'intérieur du rayon de 5 cm, **ne** doivent **pas** avoir une hauteur **supérieure** à ce dernier.

*De plus, à l'intérieur du rayon d'un mètre d'une tige à dégager, une tolérance supplémentaire de 5 % de végétation compétitrice sera acceptée afin de ne pas déclasser les tiges dégagées. Cette tolérance sera évaluée au moyen de la projection des cimes au sol de la végétation compétitrice qui ne pourra représenter une couverture de plus de 5 % de la superficie couverte par le rayon d'un mètre. Ceci équivaut à la superficie d'un cercle de 45 cm de diamètre, soit environ 1 600 cm<sup>2</sup>. La végétation compétitrice pourra se trouver n'importe où dans le rayon d'un mètre et pourra être composée d'un ou de plusieurs bouquets pourvu qu'elle ne dépasse pas en hauteur le semis ou le plant dégagé.*

- e) *Le traitement de dégagement mécanique est réalisé durant les mois de juillet, août et septembre, si la hauteur moyenne de la régénération (naturelle ou artificielle) est égale ou inférieure à 1,5 m. Dans le cas des zones écologiques (selon Thibeault) de la forêt mixte ou feuillue, le mois de juin peut être ajouté à la période de réalisation du traitement en autant que les feuillus de lumière aient acquis leur pleine feuillaison afin d'obtenir le maximum de rendement au point de vue de l'efficacité biologique.*

C) Évaluation

*Le ministre évalue l'étendue des superficies traitées, en utilisant des renseignements qui proviennent de la photographie aérienne traditionnelle ou de la photographie par satellite, ou encore en utilisant la technique de la méthode graphique ou celle des latitudes et des départs.*

*Le ministre évalue également la pertinence du traitement, le coefficient de distribution des arbres marchands des essences désirées à l'intérieur du peuplement antérieur et celui des tiges dégagées, et il évalue le nombre de tiges dégagées à l'hectare.*

*Pour préparer le plan de sondage et pour déterminer l'intensité d'échantillonnage, ainsi que la forme et la superficie des parcelles-échantillons, il suffit de suivre la*

*méthode décrite dans le document « Méthodes d'échantillonnage sur les suivis des interventions ».*

### 3. **ÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE**

A) Définition

*Par éclaircie précommerciale, on entend l'abattage des tiges qui nuisent à la croissance des arbres choisis dans un jeune peuplement d'arbres en régularisant leur espacement.*

B) Critères d'évaluation

*Ces travaux sont admissibles en paiement des droits lorsque les peuplements répondent aux critères qui suivent :*

Critères d'évaluation – AVANT LA RÉALISATION DU TRAITEMENT

a) *Ils ont l'âge et la hauteur spécifiés dans le Tableau I.*

b) Résineux et mixtes à dominance de résineux

*Ils présentent une densité avant le traitement d'au moins 4 000 tiges vivantes par hectare de toutes essences dont le diamètre à hauteur de souche (15 cm) est supérieur à 1,5 cm<sup>(3)</sup>, ce qui correspond à une hauteur de 1,2 m pour les tiges d'essences résineuses et de 1,8 m pour les tiges d'essences feuillues. Le dénombrement des tiges peut être effectué à partir de la hauteur de la tige ou du diamètre à hauteur de souche selon une entente à prendre avec l'Unité de gestion pour toute l'année en cours. Ce dénombrement doit être effectué avant la réalisation du traitement.*

*L'éclaircie précommerciale de faible densité, celle qui permet de laisser après le traitement entre 1 500 et 1 875 arbres éclaircis, est admissible en paiement des droits uniquement dans les cas où le coefficient de distribution des tiges à éclaircir (60 cm et plus de hauteur) avant le traitement est inférieur à 75 % .*

*Dans le cas d'une programmation d'une EPC pour une production prioritaire SEPM et qui, suite au traitement, ne répond pas au critère du nombre maximum des tiges feuillues commerciales/ha (essences feuillues commerciales supérieures à 200), ce traitement peut être admissible en paiement des droits mais pour une production prioritaire mixte à dominance résineuse s'il répond aux critères de cette production. Toutefois, le nombre*

---

<sup>3</sup> *Ce diamètre correspond au minimum de la classe de diamètre de « 2 cm » (1,51 cm à 2,5 cm). Cette classe a été utilisée dans l'étude du Service de la recherche appliquée sur la productivité selon les classes de densité des tiges pour l'éclaircie précommerciale.*

*de tiges résineuses éclaircies ne doit pas avoir été diminué de façon importante afin de respecter le critère relatif à la diminution du coefficient de distribution (~ 10 %).*

*Feuillus et mixtes à dominance de feuillus*

*Ils présentent une densité avant le traitement d'au moins 4 000 tiges vivantes par hectare d'au moins 1,8 m de hauteur pour les feuillus et 1,2 m pour les résineux.*

- c) *Pour être admissible au crédit majoré de 7,8 % pour la réalisation de l'éclaircie précommerciale à partir d'un campement forestier, le bénéficiaire devra, dans le cas d'un campement permanent ou d'un hébergement dans une pourvoirie, produire les pièces justificatives appropriées jusqu'à concurrence d'une valeur maximale de 7,8 % du crédit accordé pour l'éclaircie précommerciale. Cependant, dans le cas d'un hébergement dans un campement temporaire, le bénéficiaire devra déclarer par écrit à la CSST avec copie au bureau régional du MRN, la localisation prévue de ses campements temporaires. De plus, il devra également respecter le guide sur les campements temporaires en forêt. Ce guide est disponible dans les bureaux régionaux de la CSST. Advenant un avis de fermeture de la part de la CSST, la portion de crédit équivalent à la majoration accordée pour les campements forestiers sera soustraite à compter de la date de l'avis de fermeture.*

*Critères d'évaluation – APRÈS LA RÉALISATION DU TRAITEMENT*

- d) *Les arbres éclaircis doivent être d'essences désirées, avoir au moins 60 cm de hauteur de belle qualité, être uniformément espacés et leur nombre doit se situer à l'intérieur des limites spécifiées dans le Tableau I.*

*NOTE : Lors de la dernière réunion provinciale sur les Instructions..., il a été décidé d'envisager de hausser la hauteur minimale d'une tige éclaircie de 60 cm à au moins 1 m en 2003-04. La préoccupation des personnes concernées vise à s'assurer d'obtenir le rendement escompté avec ce traitement.*

Pour être défini comme « arbre éclairci de belle qualité », il est essentiel de favoriser la meilleure tige **parmi celles** disponibles possédant des caractéristiques physiques comme l'absence de blessure grave et maladie, un tronc droit et exempt de défaut (fourche, baïonnette, bris par la neige...), une cime bien développée avec des branches fines et perpendiculaires au tronc, tout en considérant le critère de l'espacement et de l'essence elle-même. De plus, la tige éclaircie doit être libre de toute autre tige coupée qui peut s'appuyer sur elle. Les tiges à éliminer doivent être coupées le plus près possible du sol, toujours en dessous de la dernière branche vivante (**une hauteur de souche jusqu'à 20 cm sera tolérée pour les tiges dont le dernier verticille de branches vivantes est situé plus près du sol**). Il est important d'éviter de créer ou d'agrandir des trouées.


**Dans les aires forestières destinées à la production :**

- **de résineux** : l'arbre, d'au moins 60 cm de hauteur, est considéré « éclairci » si aucune autre tige de plus du tiers de sa hauteur ne pousse dans un rayon de 1,0 m de l'axe central de celui-ci

Dans ces superficies, un maximum de 100 arbres d'essences résineuses par hectare peuvent être remplacés par des essences feuillues commercialisables pour atteindre le nombre requis d'arbres éclaircis.

Pour vérifier si dans un rayon de 1 m, un arbre éclairci est en concurrence avec une tige de plus du tiers de sa hauteur, on doit sortir du périmètre de la parcelle-échantillon, lorsque cela devient nécessaire.

**Exemple réalisé avec une placette de 1,13 m de rayon mais le principe s'applique également pour la parcelle de 5,64 m de rayon:**



- **de feuillus** : l'arbre, d'au moins 60 cm de hauteur, ) est considéré « éclairci » lorsque le pourtour supérieur de sa cime a été dégagé sur

une distance de 75 cm. De plus, deux arbres éclaircis devront être distancés d'au moins 3,5 m l'un de l'autre dans le cas d'une production de bois de sciage et de déroulage et de 2,0 m l'un de l'autre dans le cas d'une production de fibres (peupliers ou pour les pins en peuplements purs).

Dans ces superficies, un maximum de 50 arbres d'essences feuillues par hectare peuvent être remplacés par d'autres essences commerciales pour atteindre le nombre requis de tiges éclaircies dans le cas d'une production de bois de sciage et de déroulage et un maximum de 225 tiges dans le cas d'une production de fibres (peupliers). Pour les pins un maximum de 100 arbres peuvent être remplacés par d'autres essences commerciales pour atteindre le nombre requis de tiges éclaircies.

Dans le cas d'une production feuillue pour le sciage ou le déroulage, les tiges à éclaircir doivent être marquées avant l'exécution du traitement et on doit y faire, au besoin, une taille de formation pour éliminer les mauvaises fourches et les grosses branches basses, lorsque cela devient nécessaire, au moment de l'exécution de l'éclaircie.

- **de peuplements mixtes :** dans les aires forestières destinées à la production mixte, l'une ou l'autre des définitions précédentes sera utilisée selon la dominance du peuplement.

- e) Le nombre total de tiges résiduelles à l'hectare est inférieur aux limites spécifiées dans le tableau, à la fin de cette section. Ce nombre représente toutes les tiges (incluant les tiges éclaircies) dont la hauteur est supérieure à 60 cm à l'exception de celles qui sont situées dans le rayon de 1,0 m d'une tige éclaircie, mais dont la hauteur est inférieure au tiers de celle-ci. Les tiges d'essences feuillues commerciales et non commerciales font également partie des tiges résiduelles. Ce critère s'applique uniquement aux superficies destinées en priorité à la production de résineux ou mixtes à dominance résineux.

Dans le cadre de l'aménagement durable des forêts, certaines espèces végétales (ex. : sorbier) pourront être laissées sur pieds et non comptabilisées dans les tiges résiduelles en autant qu'elles sont situées à l'extérieur du rayon de 1,0 m de l'arbre éclairci.

**Identification des « tiges feuillues commerciales » dans les productions prioritaires résineuses et mixtes à dominance de résineux**

*En premier lieu, il est important de mentionner que le nombre de tiges feuillues à considérer dans ces productions prioritaires (200 – 400) ne s'applique qu'aux tiges d'essences feuillues commerciales (les tiges feuillues d'essences non commerciales ne produiront pas suffisamment de volume pour être comptabilisées et par conséquent, n'auront que peu de conséquences sur la production SEPM).*

*Il est donc primordial de bien définir une « tige feuillue commerciale ». Celle-ci doit avoir un bon potentiel de croissance c'est-à-dire avoir une cime bien développée pour lui permettre d'avoir une croissance normale et pouvoir dominer les essences résineuses éclaircies. Il s'agit en fait de ne pas considérer comme « tiges feuillues commerciales » les tiges qui, par leurs structures déficientes (fouets), ne peuvent vraiment nuire au bon développement des*

*tiges résineuses éclaircies. Les tiges qui n'ont pas un bon potentiel de croissance (fouets) ne doivent donc pas être comptabilisées pour déterminer la production prioritaire (200 ou 400) ni pour le nombre de tiges résiduelles (3 125). Ces tiges ne doivent pas servir à déclasser des tiges résineuses ou feuillues éclaircies.*

C) Évaluation

*Le ministre vérifie l'âge du peuplement traité. Il vérifie également l'étendue des superficies traitées, en utilisant des renseignements qui proviennent de la photographie aérienne traditionnelle ou de la photographie par satellite, ou encore en utilisant la technique de la méthode graphique ou celle des latitudes et des départs.*

*De plus, pour préparer le plan de sondage et pour déterminer l'intensité d'échantillonnage, ainsi que la forme et la superficie des parcelles-échantillons, il vérifie le nombre total de tiges du peuplement, avant traitement, et le nombre de tiges d'avenir éclaircies parmi les essences désirées, en utilisant la méthode décrite dans le document « Méthodes d'échantillonnage pour les suivis des interventions ».*

Tableau I- Critères d'évaluation pour l'éclaircie précommerciale

PRODUCTION PRIORITAIRE DE :	CLASSES DE HAUTEUR		ÂGE		NOMBRE DE TIGES/HA AVANT TRAITEMENT	NOMBRE DE TIGES ÉCLAIRCIES		ESPACEMENT ENTRE LES TIGES ÉCLAIRCIES (m)	NOMBRE DE TIGES RÉSIDUELLES <sup>(1)</sup>	
	RÉS.	FEUIL. (m)	RÉS.	FEUIL. (années)		DENSITÉ FORTE***	DENSITÉ FAIBLE***			
Résineux	2 à 6	--	5 à 20*	--	4 000 et + R = 1,2 m F = 1,8 m	1 875 à 3 125 (incluant 100 F)	1 500 à 1 875 (incluant 100 F)	2 ( <sup>3</sup> 1)	£ 3 125 (Max. 200 F)	
Mixte de résineux et de feuillus intolérants à dominance de résineux	2 à 4	--	5 à 15	--	idem	1 350 à 2 550 dont Res. 950 à 2 350 Feu. 200 à 400	--	2 ( <sup>3</sup> 1)	£ 3 125 (Max. 400 F)	
Mixte de résineux et de feuillus tolérants à dominance de résineux	2 à 5	--	5 à 10	--	idem	1 350 à 2 550 dont Res. 950 à 2 350 Feu. 200 à 400	--	2 ( <sup>3</sup> 1)	£ 3 125 (Max. 400 F)	
Mixte de résineux et de feuillus intolérants à dominance de fibres		3 à 7	5 à 15	--	4 000 et + <sup>3</sup> 1,8 m	1 050 à 1 950 dont Res. 450 à 1 550 Feu. 400 à 600	--	3 ( <sup>3</sup> 2)	--	
Mixte de résineux et de feuillus tolérants à dominance de feuillus tolérants	--	3 à 7	--	5 à 15	idem	300 à 500 dont + de 50% FT + de 25% R	--	5 ( <sup>3</sup> 3,5)	--	
Peupliers	<b>Fibres</b>	--	3 à 7	--	5 à 10	idem	825 à 1 375 (incl. 225 A.E.C**)	--	3 ( <sup>3</sup> 2)	--
		<b>Sciage</b>	--	3 à 7	--	5 à 10	idem	300 à 500 (incl. 50 A.E.C.)	--	5 ( <sup>3</sup> 3,5)
Bouleaux à papier	<b>Sciage</b>	--	3 à 7	--	5 à 20	idem	300 à 500 (incl. 50 A.E.C.)	--	5 ( <sup>3</sup> 3,5)	--
Feuillus tolérants	<b>Sciage</b>	--	5 à 7	--	5 à 15	idem	300 à 500 (incluant 50 R)	--	5 ( <sup>3</sup> 3,5)	--
Pins blancs et rouges	<b>PIR</b>	2 à 6	--	5 à 15	--	idem	700 à 900 (incl. 100 A.E.C.)	--	3,5 ( <sup>3</sup> 2)	--
	<b>PIB</b>	3 à 8	--	20 à 25	--	idem	700 à 900 (incl. 100 A.E.C.)	--	3,5 ( <sup>3</sup> 2)	--
Pins et bouleaux à dominance de pins	<b>PIR</b>	2 à 6	3 à 7	5 à 15	5 à 15	idem	300 à 500 dont + de 50% PI + de 25% BOU	--	5 ( <sup>3</sup> 3,5)	--
	<b>PIB</b>	3 à 8	3 à 7	20 à 25	5 à 15	idem	300 à 500 dont + de 50% PI + de 25% BOU	--	5 ( <sup>3</sup> 3,5)	--
Pins et bouleaux à dominance de bouleaux	<b>PIR</b>	2 à 6	3 à 7	5 à 15	5 à 15	idem	300 à 500 dont + 50% BOU + de 25% PI	--	5 ( <sup>3</sup> 3,5)	--
	<b>PIB</b>	3 à 8	3 à 7	20 à 25	5 à 15	idem	300 à 500 dont + 50% BOU + de 25% PI	--	5 ( <sup>3</sup> 3,5)	--

\* À l'exception du PIG dont l'âge peut varier de 5 à 15 ans.

\*\* A.E.C. = Autres essences commerciales

\*\*\* Voir pages suivantes

<sup>(1)</sup> 200 – 400  
3 125

Essences feuillues commerciales

Essences résineuses, feuillues commerciales et non commerciales

**EXPLICATIONS****POUR LES PRODUCTIONS PRIORITAIRES MIXTES****DU TABLEAU 1****\*\*\* PEUPELEMENTS MIXTES****FORTE DENSITÉ****Mixte FiR**

Sur la base des résineux, le nombre de tiges éclaircies/ha doit être :

1875 < 2 500 tiges éclaircies < 3 125

Dans le cas des peuplements mixtes, le nombre de tiges feuillues (200) sera le chiffre qui servira comme base de calcul. Pour les peupliers, le nombre de tiges éclaircies/ha doit être : 825 < 1 100 tiges éclaircies < 1 375

Pour obtenir 100 % de rendement en peuplier, il faut 825 tiges éclaircies/ha. Par conséquent, 200 tiges éclaircies/ha ( $825 \div 4 = 206$ ) donnera un rendement de 25 % (Peuplier).

Donc, 206 tiges éclaircies/ha de Fi = 25 % du rendement.

Considérant que l'impact de l'éclaircie précommerciale sur le rendement des peuplements mixtes RFi (R) est basé sur le nombre de tiges éclaircies de Fi et de R et non sur la proportion (%) de l'un par rapport à l'autre, il a été convenu d'utiliser le nombre de tiges éclaircies à l'hectare pour évaluer l'admissibilité du traitement en forte densité.

**PEUPELEMENTS MIXTES FiR (R) et FtR (R)****FORTE DENSITÉ****CAS 1 MAXIMUM DE TIGES RÉSINEUSES ET  
MINIMUM DES TIGES FEUILLUES**

**Rendement 25 % Fi et 75 % R**

$$\begin{aligned} 825 \text{ Fi} \times 25 \% &= 206 \text{ tiges éclaircies de Fi/ha} \\ 3\,125 \text{ R} \times 75 \% &= 2\,344 \text{ tiges éclaircies de R/ha} \end{aligned}$$

**Maximum de tiges éclaircies à l'hectare**

$$206 \text{ Fi éclaircies/ha} + 2\,344 \text{ R éclaircies/ha} = 2\,550 \text{ tiges éclaircies/ha}$$

**CAS 2 MINIMUM DE TIGES RÉSINEUSES ET  
MAXIMUM DE TIGES FEUILLUES****Rendement 50 % Fi et 50 % R**

$$\begin{aligned} 825 \text{ Fi} \times 50 \% &= 412 \text{ tiges éclaircies de Fi/ha} \\ 1\,875 \text{ R} \times 50 \% &= 938 \text{ tiges éclaircies de R/ha} \end{aligned}$$

**Minimum de tiges éclaircies à l'hectare**

$$412 \text{ Fi éclaircies/ha} + 938 \text{ R éclaircies/ha} = 1\,350 \text{ tiges éclaircies/ha}$$

**DONC PEUPEMENTS MIXTES FiR (R) ET FtR (R) FORTE DENSITÉ :**

$$\begin{aligned} 1\,350 &< \text{Nbre de tiges éclaircies/ha} < 2\,550 \\ 938 &< \text{Nbre de tiges R éclaircies/ha} < 2\,344 \\ 206 &< \text{Nbre de tiges Fi éclaircies/ha} < 412 \end{aligned}$$

**PEUPEMENTS MIXTES FiR (Fi) PRODUCTION PÂTE****CAS 1 MAXIMUM DE TIGES RÉSINEUSES ET  
MINIMUM DES TIGES FEUILLUES****Rendement 50 % Fi et 50 % R**

$$\begin{aligned} 825 \text{ Fi} \times 50 \% &= 412 \text{ tiges éclaircies de Fi/ha} \\ 3\,125 \text{ R} \times 50 \% &= 1\,563 \text{ tiges éclaircies de R/ha} \end{aligned}$$

**Maximum de tiges éclaircies à l'hectare**

$$412 \text{ Fi éclaircies/ha} + 1\,563 \text{ R éclaircies/ha} = 1\,975 \text{ tiges éclaircies/ha}$$

**CAS 2 MINIMUM DE TIGES RÉSINEUSES ET  
MAXIMUM DE TIGES FEUILLUES**

**Rendement 75 % Fi et 25 % R**

$$\begin{aligned} 825 \text{ Fi} \times 75 \% &= 619 \text{ tiges éclaircies de Fi/ha} \\ 1\ 875 \text{ R} \times 25 \% &= 469 \text{ tiges éclaircies de R/ha} \end{aligned}$$

**Minimum de tiges éclaircies à l'hectare**

$$619 \text{ Fi éclaircies/ha} + 469 \text{ R éclaircies/ha} = 1\ 088 \text{ tiges éclaircies/ha}$$

**DONC PEUPEMENTS MIXTES FiR (Fi) PRODUCTION PÂTE :**

$$\begin{aligned} 1\ 088 &< \text{Nbre de tiges éclaircies/ha} < 1\ 975 \\ 469 &< \text{Nbre de tiges R éclaircies/ha} < 1\ 563 \\ 412 &< \text{Nbre de tiges Fi éclaircies/ha} < 619 \end{aligned}$$

*Entre ces extrêmes, il peut y avoir une multitude de combinaisons qui permettent d'atteindre l'objectif de production et la qualité de travail souhaitée.*

*La façon la plus simple pour évaluer tous les cas possibles, consiste à utiliser des formules où on convertit les tiges feuillues éclaircies en équivalent de tiges résineuses éclaircies. Ensuite, on vérifie si la somme des tiges feuillues éclaircies (en utilisant l'équivalent des tiges résineuses éclaircies) et des tiges résineuses permet d'obtenir une densité qui nous assurera le rendement prévu et la qualité de travail souhaitée.*

**PROCÉDURE POUR CONVERTIR LES TIGES FEUILLUES ÉCLAIRCIES EN TIGES  
RÉSINEUSES ÉQUIVALENTES**

**FORTE DENSITÉ : 1 875 < 2500 tiges éclaircies/ha < 3 125**

$$\begin{aligned} - 3\ 125 \text{ Rés. } \div 825 \text{ Fi} &= 3,79 \text{ tiges Rés. éclaircies/ha} \\ - 1\ 875 \text{ Rés. } \div 825 \text{ Fi} &= 2,27 \text{ tiges Rés. éclaircies/ha} \end{aligned}$$

**PAR LA SUITE, ON EFFECTUE LES CALCULS SUIVANTS SELON LA PRODUCTION VISÉE :**

**FORTE DENSITÉ**

**CAS 1** Il faut vérifier s'il y a suffisamment de tiges éclaircies

$$\left( \begin{array}{l} \text{Nombre de tiges} \\ \text{éclaircies / ha de Fi} \end{array} \times 2,27 \right) + \begin{array}{l} \text{Nombre de tiges} \\ \text{éclaircies / ha de Rés.} \end{array} > 1\ 875$$

**CAS 2** Il faut vérifier s'il n'y a pas trop de tiges éclaircies

$$\left( \begin{array}{l} \text{Nombre de tiges} \\ \text{éclaircies / ha de Fi} \end{array} \times 3,79 \right) + \begin{array}{l} \text{Nombre de tiges} \\ \text{éclaircies / ha de Rés.} \end{array} < 3\ 125$$

#### 4. **ÉCLAIRCIE COMMERCIALE**

A) Définition

*L'éclaircie commerciale consiste à l'abattage ou la récolte d'arbres dans un peuplement d'arbres équienne qui n'a pas atteint l'âge d'exploitabilité, de façon à accélérer l'accroissement du diamètre des arbres résiduels et améliorer la qualité du peuplement.*

B) Critères d'évaluation

*Ces travaux sont admissibles en paiement des droits lorsque les peuplements répondent aux critères qui suivent :*

Critères d'évaluation – AVANT LA RÉALISATION DU TRAITEMENT

- a) *Le peuplement traité est équienne. Le traitement est réalisé au plus tard 15 ans avant la maturité du peuplement sauf dans le cas du pin rouge où il est généralement réalisé entre 30 et 90 ans et du pin blanc entre 30 et 120 ans.*

Critères d'évaluation – APRÈS LA RÉALISATION DU MARTELAGE OU APRÈS LE TRAITEMENT

- b) *La surface terrière enlevée se situe entre 30 % et 40 % (entre 25 % et 35 % pour les résineux et les bétulaies à bouleaux blancs) de la surface terrière initiale, y compris celle des arbres enlevés dans les chemins de débardage. Cependant, dans le cas des pins rouges et blancs la surface terrière marchande enlevée doit se situer entre 15 % et 35 % de la surface terrière marchande initiale selon un choix de deux intensités possibles de prélèvement (20 % ± 5 % et 30 % ± 5 %). Le prélèvement maximal dans ces deux cas ne doit jamais excéder 10 m<sup>2</sup>/ha par intervention.*

*Dans les peuplements résineux et mixtes à dominance de résineux, la surface terrière prélevée dans les chemins de débardage ne doit pas excéder 15 % de la surface terrière initiale du peuplement. Le chemin de débardage se définit comme étant la largeur utilisée pour circuler avec la machinerie. Celle-ci est trouvée en mesurant la largeur de ce couloir de circulation entre les lignes tangentes d'un tracé théorique le long du tronc des arbres résiduels (voir schéma dans le document « Méthodes d'échantillonnage pour les suivis des interventions forestières »).*

*Dans les peuplements autres que les résineux ou mélangés à dominance de résineux il peut être souhaitable de réaliser le martelage par la méthode dite « positive ». Cette méthode consiste à identifier sur le terrain les tiges d'essences désirées et celles qui sont de meilleure qualité que l'on choisit de favoriser et d'éclaircir. La quantité à éclaircir est fonction de la production prioritaire des superficies que l'on veut traiter et correspond au nombre identifié à l'item j). Évidemment, ces tiges à identifier sur le terrain comme tiges à éclaircir doivent être le plus possible uniformément espacées sur le terrain.*

*Par la suite, un martelage par la méthode dite « négative » doit être réalisé. Le choix des tiges à enlever est relativement facile car il s'agit de créer un puits de lumière aux tiges identifiées par la méthode dite « positive » afin de favoriser une augmentation de croissance et une plus grande dimension pour celles-ci.*

- c) Les critères d'application des interventions conformes au prélèvement simulé (en ce qui a trait à la récolte totale, par classe de diamètre, par essence ou par classe de qualité), qui sont inscrits au plan général d'aménagement forestier selon la 3<sup>e</sup> édition du Manuel d'aménagement forestier (février 98) doivent être respectés. Ces critères de même que les modalités de suivi devront être intégrés dans les protocoles de suivi des interventions de l'aire commune concernée.*
  
- d) Le martelage est réalisé dans le but d'atteindre un pourcentage de qualité d'au moins 90 %. Le martelage est cependant facultatif dans les peuplements résineux et mélangés à dominance de résineux.*

- e) Dans les peuplements résineux ou mélangés à dominante de résineux le ratio «  $D/d$  », pour chacune des essences désirées, doit être d'au moins 1,05 :  
où  $D =$  le diamètre moyen après traitement (tiges de 10 cm et plus);  
 $d =$  le diamètre moyen avant traitement (tiges de 10 cm et plus).
- f) Dans le cas des peuplements destinés à la production mixte le traitement est réalisé dans le but de maintenir une structure mélangée soit à dominance de résineux, de feuillus intolérants ou de feuillus tolérants selon l'objectif de production visé.
- g) Le pourcentage (établi au moyen des surfaces terrières) des tiges classées « vigoureuses de qualité (I)<sup>4</sup> » pour chacune des essences désirées ou pour un groupe d'essences désirées, est, après le traitement, supérieur à ce qu'il était avant le traitement.
- h) Le pourcentage (établi au moyen des surfaces terrières) des tiges blessées<sup>5</sup> classées « vigoureuses de qualité II », « faibles de qualité III » et pour les peuplements feuillus « vigoureuses de qualité V » des essences désirées ne doit pas excéder 10 % des tiges résiduelles classées II, III et V des essences désirées.
- i) Pour les tiges dont le diamètre est égal ou supérieur à 10 cm, la surface terrière des tiges récoltées se situe entre 90 % et 110 % de la surface terrière des tiges martelées.
- j) Le peuplement traité contient le nombre nécessaire de tiges d'avenir parmi les essences désirées, classées « vigoureuses de qualité (I) » et sont bien espacées après le traitement. Ce nombre équivaut au moins à :
- 500, dans le cas des peuplements destinés prioritairement à la production mixte de résineux et de feuillus intolérants, à dominance de feuillus intolérants;
  - 400, dans le cas des peuplements destinés prioritairement à la production de feuillus intolérants;

---

<sup>4</sup> Une grille de classification des tiges est définie à l'annexe B du document « Méthodes d'échantillonnage pour les suivis des interventions forestières ».

<sup>5</sup> La définition d'une tige blessée est décrite au Tableau XI de l'annexe B du document « Méthodes d'échantillonnage pour les suivis des interventions forestières ».

- 400, dans le cas des peuplements destinés prioritairement à la production mixte de résineux et de feuillus tolérants, à dominance de feuillus tolérants;
  - 300, dans le cas des peuplements destinés prioritairement à la production de feuillus tolérants;
  - 100, dans le cas des peuplements destinés prioritairement à la production de pins blancs et rouges.
- k) La surface terrière résiduelle est d'au moins 16 m<sup>2</sup> par hectare sauf dans le cas des résineux où elle est de 15 m<sup>2</sup>/ha et des pins blancs et rouges où elle est d'au moins 20 m<sup>2</sup>/ha (exception des PiFi où elle doit être d'au moins 16 m<sup>2</sup>/ha).

C) Évaluation

Le ministre évalue l'âge du peuplement traité. Il évalue également l'étendue des superficies traitées, en utilisant des renseignements qui proviennent de la photographie aérienne traditionnelle ou de la photographie par satellite, ou encore en utilisant la technique de la méthode graphique ou celle des latitudes et des départs.

De plus, pour préparer le plan de sondage et pour déterminer l'intensité d'échantillonnage, ainsi que la forme et la superficie des parcelles-échantillons, il suffit de suivre la méthode décrite dans le document « Méthodes d'échantillonnage pour les suivis des interventions ». Il évalue le martelage, le nombre d'arbres d'avenir laissés dans le peuplement traité et la surface terrière, avant et après traitement.

## 5. DRAINAGE

### A) Définition

*Le drainage se définit comme suit : Le creusage des fossés pour diminuer l'humidité du sol par l'écoulement de l'eau de surface et d'infiltration afin d'améliorer la croissance des arbres et l'établissement de la régénération naturelle et artificielle.*

### B) Critères d'évaluation

*Ces travaux sont admissibles en paiement des droits lorsque les peuplements répondent aux critères qui suivent :*

#### Critères d'évaluation – AVANT LA RÉALISATION DU TRAITEMENT

- a) *le terrain à drainer est imparfaitement drainé à très mal drainé (classes de drainage 4, 5 et 6 de la section VII du document intitulé « Le reboisement au Québec : Guide terrain pour le choix des essences résineuses » publié par le MER, en 1988) ;*
- b) *la profondeur du sol perméable est d'au moins 50 cm;*
- c) *on ne trouve aucune couche indurée continue dans les 50 premiers cm de sol;*

#### Critères d'évaluation – APRÈS LA RÉALISATION DU TRAITEMENT

- d) *la distance minimale qui sépare les fossés est de 30 m. La densité maximale admissible est de 335 m de longueur de fossé par hectare drainé;*
- e) *les fossés creusés dans la superficie à traiter ont une forme qui variera selon la nature du sol, comme suit :*

Tableau II - Type de fossés

<i>Nature du sol</i>	<i>Profondeur<sup>6</sup> minimale (cm) (d)</i>	<i>Largeur à la base (cm) (b)</i>	<i>Angle des talus<sup>7</sup> (z:1)</i>
<i>Fossés secondaires</i>			
<i>Loam, argiles</i>	70	30	1 :1
<i>Sables</i>	70	50	1 ½ :1
<i>Sols organiques</i>	90	30	1 :1
<i>Fossés de plus de 1 m de profondeur</i>			
<i>Argiles et sols organiques</i>		50	1 :1
<i>Loams</i>		75	1 ½ :1
<i>Sables</i>		100	2 :1

- f) La dimension des fossés est suffisante pour évacuer les débits de pointe sans provoquer d'inondation ni de dommage sur les berges ; la dimension des fossés est déterminée selon la méthode décrite de la page 35 à la page 39 dans le document intitulé « Guide sur le drainage sylvicole », publié par le MER, en 1989 ;
- g) La vitesse d'écoulement de l'eau, calculée pour les périodes de pointe, ne dépasse pas les valeurs recommandées par Fortier et Scobey (page 39 du Guide sur le drainage sylvicole) ;
- h) Le réseau de drainage comprend, dans sa partie la plus basse, un bassin de sédimentation. Celui-ci doit être creusé à 20 m au moins du cours d'eau récepteur.
- i) Un réseau de drainage est conçu normalement pour une durée de 20 ans. Toutefois, pour atteindre cet objectif, l'entretien de celui-ci est obligatoire.

Les plans et les devis doivent être préparés de manière à permettre d'atteindre les critères décrits précédemment.

### C) Évaluation

Pour préparer le plan de sondage et pour déterminer l'intensité d'échantillonnage, ainsi que la forme et la superficie des parcelles-échantillons, il suffit de suivre la méthode décrite dans le document « Méthodes d'échantillonnage pour les suivis des interventions.

<sup>6</sup> La profondeur du fossé est calculée à partir de la surface moyenne du sol jusqu'à la surface de l'eau.

<sup>7</sup> Il est recommandé de creuser les fossés avec un godet trapézoïdal dont l'angle des côtés correspond à l'angle des talus.

## 6. FERTILISATION

### A) Définition

*La fertilisation, c'est l'application d'engrais chimiques ou organiques pour augmenter la capacité de production du sol.*

### B) Critères d'évaluation

*Ces travaux sont admissibles en paiement des droits lorsque les peuplements répondent aux critères qui suivent :*

#### Critères d'évaluation – AVANT LA RÉALISATION DU TRAITEMENT

- a) *Elle est effectuée entre 10 et 15 ans avant que le peuplement ait atteint l'âge de maturité.*
- b) *L'indice de fertilité du site se situe entre 6 et 13 m de hauteur à 50 ans.*
- c) *Elle est précédée d'une analyse pédologique et foliaire.*
- d) *Les fertilisants ne doivent pas être entreposés près des prises d'eau potable, des lacs et des cours d'eau. Une distance de 20 m s'applique si les fertilisants sont entreposés dans un entrepôt fermé muni d'un plancher étanche, sinon, on doit respecter une distance de 50 m.*

#### Critères d'évaluation – APRÈS LA RÉALISATION DU TRAITEMENT

- e) *La quantité de fertilisant déversée est supérieure à 400 kg d'urée par hectare s'il s'agit de cette sorte de fertilisant. S'il s'agit d'un autre fertilisant on devra calculer une équivalence à cette quantité.*
- f) *Les bandes de protection indiquées Tableau III sont respectées.*

Tableau III<sup>8</sup> - Bandes de protection à respecter lors de l'application de fertilisant en forêt publique

Zones sensibles	Épandage terrestre mètres	Épandage aérien mètres
Habitation	50	50
Eau potable	5	50
Cours d'eau	5	50
Lac et étang	5	50
Ferme d'élevage <sup>9</sup>	-	500
Pisciculture	20	200
Ferme biologique	-	200

C) Évaluation

Le ministre doit être averti des dates du début et de la fin des travaux. Il vérifie l'indice de fertilité de la superficie traitée et l'étendue de cette superficie en utilisant la méthode la plus appropriée dans les circonstances.

<sup>8</sup> Référence : Programme de lutte contre le dépérissement des érablières. Volet : fertilisation opérationnelle. Entente auxiliaire Canada Québec sur le développement forestier – MFO, avril 1992-1993.

<sup>9</sup> La bande de 500 mètres concerne les fermes d'élevage d'animaux sensibles au bruit comme le renard, le vison et le dindon.

## 7. REGARNI DE LA RÉGÉNÉRATION NATURELLE

### A) Définition

Un regarni de la régénération naturelle consiste en la mise en terre de plants sur une superficie de terrain où la régénération naturelle est insuffisante, afin d'obtenir un nombre d'arbres uniformément distribués d'essences principales sur cette superficie.

### B) Critères d'évaluation

Ces travaux sont admissibles en paiement des droits lorsque les peuplements répondent aux critères qui suivent :

#### Critères d'évaluation – AVANT LA RÉALISATION DU TRAITEMENT

- a) Ces travaux sont admissibles en paiement des droits uniquement si l'article 89 du RNI concernant la CPRS a été respecté lors de l'intervention de récolte sur cette superficie. Cet article spécifie que : « Toute coupe sans la protection de la régénération et des sols est interdite. Lorsque le titulaire d'un permis d'intervention effectue dans un secteur d'intervention une coupe avec protection de la régénération et des sols, une coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols **ou une coupe en mosaïque avec protection de la régénération et des sols**, la superficie occupée par les sentiers d'abattage et de débardage doit être inférieure à 25 % de la superficie du secteur d'intervention ». **Il sera possible d'excéder 25 % sans toutefois dépasser 33 % à certaines conditions.**
- b) Un regarni est admissible en paiement des droits lorsqu'il est réalisé au cours des quatre années qui suivent la récolte.
- c) **Pour être admissible au crédit majoré de 7,8 % pour la réalisation du regarni de la régénération naturelle à partir d'un campement forestier, le bénéficiaire devra, dans le cas d'un campement permanent ou d'un hébergement dans une pourvoirie, produire les pièces justificatives appropriées jusqu'à concurrence d'une valeur maximale de 7,8 % du crédit accordé pour le regarni de la régénération naturelle. Cependant, dans le cas d'un hébergement dans un campement temporaire, le bénéficiaire devra**

*déclarer par écrit à la CSST avec copie au bureau régional du MRN, la localisation prévue de ses campements temporaires. De plus, il devra également respecter le guide sur les campements temporaires en forêt. Ce guide est disponible dans les bureaux régionaux de la CSST. Advenant un avis de fermeture de la part de la CSST, la portion du crédit équivalent à la majoration accordée pour les campements forestiers sera soustraite à compter de la date de l'avis de fermeture.*

**Critères d'évaluation – APRÈS LA RÉALISATION DU TRAITEMENT**

*d) Un regarni est admissible en paiement des droits lorsque le nombre de tiges uniformément espacées d'essences désirées, qui est recherché, est atteint.*

*- Regarni pour reconstituer un peuplement équivalent*

*Ce regarni est effectué aux endroits où le coefficient de distribution en essences désirées est inférieur à celui du peuplement récolté. Le traitement doit porter le nombre de tiges uniformément espacées et d'essences désirées, à un niveau compris entre 100 % et 125 % de celui du peuplement à établir (peuplement antérieur plus 10 % jusqu'à concurrence de 60 %). Dans le cas des feuillus tolérants et des pins il faut viser les coefficients de distributions prévus au Manuel d'aménagement forestier.*

*Dans le cas des peuplements perturbés par une épidémie d'insectes, par un chablis ou par d'autres fléaux, le coefficient de distribution à reconstituer est celui que le peuplement avait avant la perturbation incluant 10 % additionnel, le cas échéant.*

*- Regarni pour constituer l'équivalent d'une plantation*

*Ce regarni est effectué aux endroits où le nombre de tiges naturelles uniformément espacées d'essences désirées est :*

***POUR LES ESSENCES RÉSINEUSES***

*- < 1 500 tiges naturelles/ha*

*Le traitement doit porter le nombre de tiges (tiges naturelles complémentaires + plants regarnis) à un niveau compris entre 1 500 et 2 200 uniformément espacées à l'hectare.*

**POUR LES ESSENCES FEUILLUES PEU TOLÉRANTES (Bou ou Chn ou autre Fpt):**

**POUR LES ESSENCES FEUILLUES TOLÉRANTES (Ers ou Ft)**

- < 990 tiges naturelles/ha

*Le traitement doit porter le nombre de tiges (tiges naturelles complémentaires + plants regarnis) à un niveau compris entre 990 et 1 200 uniformément espacées à l'hectare.*

**POUR LES PEUPLIERS HYBRIDES**

**Pour la production de fibres**

- < 990 tiges naturelles/ha

*Le traitement doit porter le nombre de tiges (tiges naturelles complémentaires + plants regarnis) à un niveau compris entre 990 et 1 200 uniformément espacées à l'hectare.*

**Pour la production de bois d'œuvre**

- < 250 tiges naturelles /ha

*Le traitement doit porter le nombre de tiges (tiges naturelles complémentaires + plants regarnis) à un niveau compris entre 250 et 300 uniformément espacées à l'hectare.*

**POUR LES PINS**

- < 800 tiges naturelles /ha

*Le traitement doit porter le nombre de tiges (tiges naturelles complémentaires + plants regarnis) à un niveau compris entre 800 et 1 100 uniformément espacées à l'hectare.*

**NOTE :** *Lors du suivi de après la réalisation du traitement, il n'est plus nécessaire de vérifier le critère de (tiges naturelles complémentaires + plants regarnis) car ce critère a toujours été bien respecté depuis que ce genre de traitement est réalisé.*

- e) *Un regarni, pour constituer l'équivalent d'une plantation, est admissible en paiement des droits si le nombre total de plants reboisés (sinon il s'agit d'une plantation) est :*

***POUR LES ESSENCES RÉSINEUSES***

- *< 1 500 plants /ha*

*Pour être conforme, chaque plant doit être vivant et avoir été mis en terre à une distance d'au moins 1,4 m d'un autre plant reboisé ou d'un semis d'origine naturelle d'une essence désirée ayant plus de 15 cm de hauteur, ou de toute marcotte d'une essence désirée ayant plus de 30 cm de hauteur et dont le pourcentage de cime vivante est d'au moins 50 % de la hauteur totale de la tige.*

*On vise un espacement de 2 m entre chaque plant avec une distance d'environ 2,5 m entre les sillons.*

***POUR LES ESSENCES FEUILLUES PEU TOLÉRANTES (Bou ou Chn ou autre Fpt) :***

***POUR LES ESSENCES FEUILLUES TOLÉRANTES (Ers ou Ft)***

- *< 990 plants/ha*

*Pour être conforme, chaque plant doit être vivant et avoir été mis en terre à une distance d'au moins 2,1 m d'un autre plant ou semis de plus de 15 cm de hauteur.*

*On vise un espacement de 3 m entre chaque plant.*

***POUR LES PEUPLIERS HYBRIDES***

***Pour la production de bois fibres***

- *< 990 plants/ha*

*Pour être conforme, chaque plant doit être vivant et avoir été mis en terre à une distance d'au moins 2,1 m d'un autre plant ou semis de plus de 15 cm de hauteur.*

*On vise un espacement de 3 m entre chaque plant*

***Pour la production de bois d'œuvre***

- *< 250 plants/ha*

*Pour être conforme, chaque plant doit être vivant et avoir été mis en terre à une distance d'au moins 5,2 m d'un autre plant ou semis de plus de 15 cm de hauteur.*

*On vise un espacement de 6 m entre chaque plant*

**POUR LES PINS**

- < 800 plants/ha

*Pour être conforme, chaque plant doit être vivant et avoir été mis en terre à une distance d'au moins 2,1 m d'un autre plant ou semis de plus de 15 cm de hauteur.*

*On vise un espacement de 3 m entre chaque plant*

C) Évaluation

*Le ministre vérifie la superficie regarnie, en utilisant des renseignements qui proviennent de la photographie aérienne traditionnelle ou de la photographie par satellite, ou encore en utilisant la technique de la méthode graphique ou celle des latitudes et des départs.*

*Les étapes suivies pour évaluer le traitement sont les suivantes :*

- 1- *Évaluer le nombre total de plants reboisés.*
- 2- *Évaluer le nombre de plants reboisés conformes, c'est-à-dire vivants et uniformément espacés à l'hectare.*
- 3- *Évaluer le coefficient de distribution de la régénération naturelle complémentaire et le traduire en nombre de tiges naturelles complémentaires par ha.*

*NOTE : Lors du suivi de après la réalisation du traitement, il n'est plus nécessaire de vérifier le critère de (tiges naturelles complémentaires + plants regarnis) car ce critère a toujours été bien respecté depuis que ce genre de traitement est réalisé.*

- 4- *Évaluer le coefficient de distribution du peuplement récolté au moyen des souches et des tiges résiduelles des essences désirées (seulement dans le cas d'un regarni pour reconstituer un peuplement équivalent).*

- 5- Évaluer, parmi les essences désirées, le nombre total de tiges d'avenir uniformément distribuées par hectare, en faisant la somme des tiges naturelles complémentaires et des plants reboisés conformes afin de vérifier si l'objectif du traitement pourra être atteint, c'est-à-dire obtenir le rendement attribué à une plantation ou celui du peuplement qui a été récolté.


*NOTE :* Lors du suivi de après la réalisation du traitement, il n'est plus nécessaire de vérifier le critère de (tiges naturelles complémentaires + plants regarnis) car ce critère a toujours été bien respecté depuis que ce genre de traitement est réalisé.

Si le nombre total de plants reboisés (conformes et non conformes) est supérieur aux nombres mentionnés à l'item B) d) pour chacune des productions prioritaires identifiées, le crédit que le ministre accorde en paiement des droits est celui de la plantation (même si ce traitement répond aux critères du regarni en ce qui concerne le nombre de plants conformes). Pour ce faire, il utilise le nombre de plants conformes, même si ce nombre est inférieur à ceux de l'item B) d).

La méthode à suivre pour préparer le plan de sondage et pour déterminer l'intensité de l'échantillonnage ainsi que la forme et la superficie des parcelles-échantillons est celle qui est décrite dans le document « Méthodes d'échantillonnage... ».

Le regarni de la régénération naturelle étant un traitement qui comporte des difficultés particulières pour le respect de la distance minimale de 1,4 m (résineux), 2,1 m (feuillus, peupliers pour la production de fibres et pins) et 5,2 m (peupliers pour la production de bois d'œuvre), en comparaison avec la plantation, une tolérance de 5 % des plants mis en terre est accordée pour les plants non conformes lors du calcul du nombre de plants admissibles en paiement des droits.

Exemple d'une parcelle d'échantillonnage:



Voir exemple de la prise de données sur un formulaire d'échantillonnage ainsi que la méthode de calcul pour déterminer le nombre de plants regarnis conformes dans le document « Méthodes d'échantillonnage ... »

**SECTION II : TOUS LES PEUPEMENTS OU SUPERFICIES DESTINÉS À LA PRODUCTION FORESTIÈRE À L'EXCEPTION DES PEUPLIERS (PEU) :**

**8. COUPE PROGRESSIVE D'ENSEMENCEMENT**

A) Définition

Une coupe progressive d'ensemencement, c'est l'abattage ou la récolte d'arbres lors de la première des coupes successives de régénération dans un peuplement d'arbres équienne ayant atteint l'âge d'exploitabilité. Cela permet l'ouverture du couvert forestier, l'élimination des arbres dominés, et favorise la régénération naturelle produite à partir des semences provenant des arbres dominants et codominants conservés comme semenciers.

B) Critères d'évaluation

Ces travaux sont admissibles en paiement des droits lorsque les peuplements répondent aux critères qui suivent :

Critères d'évaluation – AVANT LA RÉALISATION DU TRAITEMENT

- a) Le peuplement à traiter est équienne et parvenu à maturité. Dans certains cas, ce traitement peut aussi être appliqué dans des peuplements inéquiennes, plus ou moins équilibrés et dégradés, que l'on désire transformer en peuplement équienne.
- b) La régénération naturelle en essences désirées sur la superficie à traiter présente un coefficient de distribution inférieur à celui prévu au Manuel d'aménagement forestier.

Critères d'évaluation – APRÈS LA RÉALISATION DU MARTELAGE OU APRÈS LE TRAITEMENT

- c) La surface terrière enlevée se situe entre 30 % et 50 % de la surface terrière initiale, y compris celle des arbres enlevés dans les chemins de débardage.

*Dans les peuplements autres que les résineux ou les mélangés à dominance de résineux, il peut être souhaitable de réaliser le martelage par la méthode dite « positive ». Cette méthode consiste à identifier sur le terrain les tiges d'essences désirées et celles qui sont de meilleure qualité que l'on choisit comme tiges semencières. La quantité à identifier est fonction de la*

*production prioritaire des superficies que l'on veut traiter et correspond au nombre identifié à l'item h). Évidemment, ces tiges à identifier sur le terrain comme tiges semencières doivent être le plus possible uniformément espacées sur le terrain.*

*Par la suite, un martelage par la méthode dite « négative » doit être réalisé. Le choix des tiges à enlever est relativement facile car il s'agit de créer un puits de lumière aux tiges identifiées par la méthode dite « positive » afin de favoriser une augmentation de croissance et une production accrue de semences pour celles-ci.*

- d) *Les critères d'application des interventions conformes au prélèvement simulé (en ce qui a trait à la récolte totale, par classe de diamètre, par essence ou par classe de qualité), qui sont inscrits au plan général d'aménagement forestier selon la 3<sup>e</sup> édition du Manuel d'aménagement forestier (février 98) doivent être respectés. Ces critères de même que les modalités de suivi devront être intégrés dans les protocoles de suivi des interventions de l'aire commune concernée.*
- e) *Le martelage doit être exécuté dans le but d'atteindre un pourcentage de qualité d'au moins 90 %.*
- f) *Dans le cas des peuplements destinés à la production mixte de résineux et de feuillus tolérants, selon l'objectif de production visé, le martelage est exécuté dans le but de maintenir une structure mélangée à dominance de résineux ou de feuillus tolérants.*
- g) *Le pourcentage (établi au moyen de surfaces terrières) des essences désirées est, après le traitement, supérieur à ce qu'il était avant le traitement.*
- h) *Le peuplement traité contient le nombre nécessaire d'arbres semenciers<sup>10</sup> parmi les essences désirées, bien distribués à l'hectare, après le traitement; ce nombre équivaut au moins à :*

---

<sup>10</sup> *Semencier = Tige de vigueur 1 ou de vigueur 3 dont la cime est bien développée et non dépérissante. Le diamètre minimum est de 20 cm pour les résineux, 30 cm pour les feuillus et les pins blancs sauf le bouleau jaune à 24 cm et le bouleau à papier à 20 cm.*

- 250, dans le cas des peuplements destinés prioritairement à la production de résineux;
  - 100, dans le cas des peuplements destinés prioritairement à la production mixte de résineux et de feuillus tolérants. Selon l'objectif de production visé, ces semenciers doivent permettre de maintenir une structure mélangée à dominance de résineux ou de feuillus tolérants;
  - 50, dans le cas des peuplements destinés prioritairement à la production de feuillus ou de pins blancs et rouges.
- i) Pour les tiges dont le diamètre est égal ou supérieur à 10 cm, la surface terrière des tiges récoltées se situe entre 90 % et 110 % de la surface terrière des tiges martelées.
- j) Un scarifiage de la superficie traitée doit être réalisé si le bouleversement du sol effectué lors de la récolte est insuffisant pour favoriser la régénération des essences principales objectif.

C) Évaluation

Le ministre vérifie l'âge du peuplement traité. Il vérifie également l'étendue des superficies traitées, en utilisant des renseignements qui proviennent de la photographie aérienne traditionnelle ou de la photographie par satellite, ou encore en utilisant la technique de la méthode graphique ou celle des latitudes et des départs.

De plus, pour préparer le plan de sondage et pour déterminer l'intensité d'échantillonnage ainsi que la forme et la superficie des parcelles-échantillons, on suit la méthode décrite dans le document « Méthode d'échantillonnage pour les suivis des interventions forestières ».

**9. COUPE PAR BANDES AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS****A) Définition**

Une coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols c'est l'abattage ou la récolte, dans un peuplement d'arbres, sur des bandes d'une largeur ne dépassant pas 60 m et dont la distance entre chaque bande est au moins égale à la largeur de la bande coupée. Dans les bandes, la totalité des arbres des essences commercialisables dont le diamètre a atteint 10 cm et plus à une hauteur de 1,30 m, à partir du niveau le plus élevé du sol, sont récoltés. La coupe doit permettre la récolte d'au moins 75 % de la surface terrière ou la réduction du couvert forestier à moins de 25 % de recouvrement. Les sentiers d'abattage ou de débardage doivent être espacés et toutes les précautions doivent être prises pour ne pas endommager la régénération préétablie et pour protéger les sols.

Dans une aire forestière destinée en priorité à la production du thuya, la largeur de la bande coupée ne doit pas dépasser 25 m.

**B) Critères d'évaluation**

Ces travaux sont admissibles en paiement des droits lorsque les peuplements répondent aux critères qui suivent :

**Critères d'évaluation – AVANT LA RÉALISATION DU TRAITEMENT**

- a) Le peuplement à traiter est parvenu à maturité.
- b) La régénération naturelle en essences désirées, sur la superficie à traiter, présente un coefficient de distribution inférieur à celui du peuplement qui se trouve sur cette superficie.
- c) Les bandes et les distances qui les séparent ont la largeur prescrite selon le permis d'intervention.

**Critères d'évaluation – APRÈS LA RÉALISATION DU MARTELAGE OU  
APRÈS LE TRAITEMENT**

- d) La densité du couvert forestier résiduel dans les bandes récoltées est inférieure à 10 %.

- e) *Un scarifiage de la superficie traitée doit être réalisé si le bouleversement du sol effectué lors de la récolte est insuffisant pour favoriser la régénération des essences principales objectif.*

*Lorsqu'une bande est récoltée, aucun empiètement dans une bande coupée antérieurement ne doit se produire.*

*Au cours de la récolte de la dernière bande, la régénération établie dans cette bande doit être protégée.*

C) Évaluation

*Le ministre vérifie l'âge du peuplement traité. Il vérifie l'étendue des superficies coupées et la densité du couvert forestier résiduel en utilisant des renseignements qui proviennent de la photographie aérienne traditionnelle ou de la photographie par satellite, ou encore en utilisant la technique de la méthode graphique ou celle des latitudes et des départs.*

*Pour préparer le plan de sondage et pour déterminer l'intensité d'échantillonnage ainsi que la forme et la superficie des parcelles-échantillons, le ministre utilise la méthode décrite dans le document « Méthodes d'échantillonnage sur les suivis des interventions ».*

*Il évalue les coefficients de distribution dans les interbandes. Il évalue également la largeur des bandes en calculant la largeur de 10 % à 20 % d'entre elles. Il mesure chacune de ces bandes en cinq points équidistants et il fait la moyenne. Un écart de 10 % est toléré. Néanmoins, la largeur moyenne de toutes les bandes ou interbandes ne doit pas excéder la largeur prescrite d'après le permis d'intervention*

**SECTION III : PEUPELEMENTS OU SUPERFICIES DESTINÉS À DES PRODUCTIONS PRIORITAIRES :**

- *de sapin, d'épinettes, de pin gris, de mélèze (SEPM);*
- *de thuya de l'Est (Tho);*
- *des peupliers (Peu);*
- *de bouleaux à papier (Bop);*
- *de bouleaux ou de chênes ou des autres essences feuillues peu tolérantes (Bou ou Chn ou autre Fpt);*
- *de pin blanc et de pin rouge (Pin);*
- *d'érable à sucre ou de la pruche ou des autres essences tolérantes (Ers ou Pru ou Ft);*
- *mixtes constituées du sapin, des épinettes, du thuya de l'Est, du mélèze, des pins, de la pruche et des bouleaux ou des autres essences feuillues peu tolérantes (Mixte R-Bou ou R-Fpt) :*
  - *mixtes constituées de résineux et de bouleaux ou des autres feuillus peu tolérants à dominance de résineux (50 à 75 % de résineux et, en proportion complémentaire, 25 à 50 % de bouleaux ou des autres feuillus peu tolérants (Mixte R-Bou (R) ou R-Fpt (R)).*

**10. PLANTATION**

A) Définition

*Une plantation se définit comme la mise en terre de boutures, de plançons, de plants à racines nues ou de plants en récipients pour la production de matière ligneuse.*

B) Critères d'évaluation

*Ces travaux sont admissibles en paiement des droits lorsque les peuplements répondent aux critères qui suivent :*

Critères d'évaluation – AVANT LA RÉALISATION DU TRAITEMENT

- a) *Ces travaux sont admissibles en paiement des droits uniquement si l'article 89 du RNI concernant la CPRS a été respecté lors de l'intervention de récolte sur cette superficie. Cet article spécifie que : « Toute coupe sans la protection de la régénération et des sols est interdite. Lorsque le titulaire d'un permis d'intervention effectue dans un secteur d'intervention une coupe avec protection de la régénération et des sols, une coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols ou une coupe en mosaïque avec protection de la régénération et des sols, la superficie occupée par les*

sentiers d'abattage et de débardage doit être inférieure à 25 % de la superficie du secteur d'intervention ». **Il sera toutefois possible d'excéder du 25 % sans toutefois dépasser 33 % à certaines conditions.**

- b) **Pour être admissible au crédit majoré de 7,8 % pour la réalisation de la plantation à partir d'un campement forestier, le bénéficiaire devra, dans le cas d'un campement permanent ou d'un hébergement dans une pourvoirie, produire les pièces justificatives appropriées jusqu'à concurrence d'une valeur maximale de 7,8 % du crédit accordé pour la plantation. Cependant, dans le cas d'un hébergement dans un campement temporaire, le bénéficiaire devra déclarer par écrit à la CSST avec copie au bureau régional du MRN, la localisation prévue de ses campements temporaires. De plus, il devra également respecter le guide sur les campements temporaires en forêt. Ce guide est disponible dans les bureaux régionaux de la CSST. Advenant un avis de fermeture de la part de la CSST, la portion du crédit équivalent à la majoration accordée pour les campements forestiers sera soustraite à compter de la date de l'avis de fermeture.**

**Critères d'évaluation – APRÈS LA RÉALISATION TRAITEMENT**

- c) **Nombre de plants conformes**

*Ces travaux sont admissibles en paiement des droits si, après la mise en terre des plants, la surface traitée contient :*

**POUR LES ESSENCES RÉSINEUSES**

- *Entre 1 500 et 2 200 plants conformes.*

*Pour être conforme, chaque plant doit être vivant et avoir été mis en terre à une distance d'au moins 1,4 m d'un autre plant reboisé ou d'un semis d'origine naturelle d'une essence désirée ayant plus de 15 cm de hauteur, ou de toute marcotte d'une essence désirée ayant plus de 30 cm de hauteur et dont le pourcentage de cime vivante est d'au moins 50 % de la hauteur totale de la tige.*

*On vise un espacement de 2 m entre les plants avec une distance d'environ 2,5 m entre les sillons.*

**POUR LES ESSENCES FEUILLUES PEU TOLÉRANTES (Bou ou Chn ou autre Fpt);**

**POUR LES ESSENCES FEUILLUES TOLÉRANTES (Ers ou Pru ou Ft) :**

- *Entre 990 et 1 200 plants conformes.*  
*Pour être conforme, chaque plant doit être vivant et avoir été mis en terre à une distance d'au moins 2,1 m d'un autre plant ou semis de plus de 15 cm de hauteur.*  
*On vise un espacement de 3 m entre chaque plant.*

**POUR LES PEUPLIERS HYBRIDES :**

**Pour la production de fibres :**

- *Entre 990 et 1 200 plants conformes.*  
*Pour être conforme, chaque plant doit être vivant et avoir été mis en terre à une distance d'au moins 2,1 m d'un autre plant ou semis de plus de 15 cm de hauteur.*  
*On vise un espacement de 3 m entre chaque plant.*

**Pour la production de bois d'œuvre :**

- *Entre 250 et 300 plants conformes.*  
*Pour être conforme, chaque plant doit être vivant et avoir été mis en terre à une distance d'au moins 5,2 m d'un autre plant ou semis de plus de 15 cm de hauteur.*  
*On vise un espacement de 6 m entre chaque plant.*

**POUR LES PINS :**

- *Entre 800 et 1 100 plants conformes.*  
*Pour être conforme, chaque plant doit être vivant et avoir été mis en terre à une distance d'au moins 2,1 m d'un autre plant ou semis de plus de 15 cm de hauteur.*  
*On vise un espacement de 3 m entre chaque plant.*

**d) Reboisement hâtif**

*Dans les secteurs où il est prévisible que la régénération naturelle ne pourra pas s'installer de façon adéquate et pour lesquels une forte concurrence végétale est prévue, la plantation, pour être admissible en paiement des droits, devra être réalisée dans l'année suivant la récolte. Cette décision vise à limiter à une période de 12 mois le délai entre la récolte et la remise en production de ces secteurs (exemple : récolte en novembre 1997, la plantation devrait avoir lieu au printemps, à l'été ou à l'automne 1998).*

Lors de la présentation du plan annuel des interventions, le bénéficiaire de CAAF devra identifier les superficies qui seront classées comme telles afin de permettre une meilleure planification des traitements de préparation de terrain et de mise en terre des plants l'année suivant la récolte.

De plus, il est recommandé que les superficies identifiées « reboisement hâtif » soient reboisées avec des plants de fortes dimensions (PFD).

C) Évaluation

Le ministre évalue la superficie plantée, en utilisant des renseignements qui proviennent de la photographie aérienne traditionnelle ou de la photographie par satellite, ou en utilisant la technique de la méthode graphique ou celle des latitudes et des départs.

Les étapes suivies pour évaluer le traitement sont les suivantes :

- 1- Évaluer le nombre total de plants reboisés.
- 2- Évaluer le nombre de plants reboisés conformes, c'est-à-dire vivants et uniformément espacés à l'hectare.

Le nombre maximal de plants conformes accepté en paiement des droits est de 2 200 à l'hectare, sauf dans le cas des peupliers hybrides. Pour ces derniers, le nombre maximal de plants conformes accepté en paiement des droits est de 1 200, dans le cas de la production de fibres, et de 300, dans le cas de la production de bois d'œuvre. Pour les autres feuillus il est de 1 200 à l'hectare et pour les pins, 1 100 à l'hectare.

- 3- Évaluer le coefficient de distribution de la régénération naturelle complémentaire et le traduire en nombre de tiges naturelles complémentaires par hectare. Pour ce faire, on multiplie par :

NOTE : Lors du suivi après la réalisation du traitement, il n'est plus nécessaire de vérifier le critère de (tiges naturelles complémentaires + plants mis en terre) car ce critère a toujours été bien respecté depuis que ce genre de traitement est réalisé.

- 4- Évaluer le nombre total de tiges d'avenir parmi les essences désirées, uniformément distribuées par hectare, en faisant la somme des tiges naturelles complémentaires et des plants reboisés conformes afin de vérifier si l'objectif du traitement pourra être atteint, c'est-à-dire obtenir le rendement attribué à une plantation.

*NOTE :* Lors du suivi de après la réalisation du traitement, il n'est plus nécessaire de vérifier le critère de (tiges naturelles complémentaires + plants mis en terre) car ce critère a toujours été bien respecté depuis que ce genre de traitement est réalisé.

Si le nombre total de plants reboisés (conformes et non conformes) est supérieur aux nombres mentionnés à l'item B) d) (du traitement de regarni de la régénération naturelle), le crédit que le ministre accorde en paiement des droits est celui de la plantation (même si ce traitement répond aux critères du regarni en ce qui concerne le nombre de plants conformes). Pour ce faire, il utilise le nombre de plants conformes, même si ce nombre est inférieur à ceux de l'item B) d) (du traitement de regarni de la régénération naturelle). Pour les besoins du suivi des interventions forestières, le traitement réalisé pourra être considéré, dans ce cas, comme un regarni de la régénération naturelle pour constituer l'équivalent d'une plantation si le nombre total de tiges d'avenir des essences désirées, uniformément distribuées par hectare (plants reboisés conformes + tiges naturelles complémentaires), est supérieur aux nombres déjà mentionnés.

Pour préparer le plan de sondage et pour déterminer l'intensité de l'échantillonnage ainsi que la forme et la superficie des parcelles-échantillons, il suffit de suivre la méthode décrite dans le document « Méthodes d'échantillonnage sur les suivis des interventions ».

Dans la placette échantillonnée, on retient les mêmes règles que celles qui sont appliquées pour le regarni (voir exemple dans le document « Méthodes d'échantillonnage ... » sous la rubrique du traitement de regarni de la régénération naturelle).

**SECTION IV : PEUPELEMENTS OU SUPERFICIES DESTINÉS À DES PRODUCTIONS PRIORITAIRES :**

- *de bouleaux ou de chênes ou des autres essences feuillues peu tolérantes (Bou ou Chn ou autre Fpt);*
- *de l'érable à sucre ou de la pruche ou des autres essences tolérantes (Ers ou Pru ou Ft);*
- *constituée d'associations de pins et de bouleaux (Pin-Bou);*
- *mixte du sapin, des épinettes, du thuya de l'Est, du mélèze, des pins, de la pruche et des bouleaux ou des autres essences feuillues peu tolérantes (mixte R-Bou ou R-Fpt);*
- *mixte du sapin, des épinettes, du thuya de l'Est, du mélèze, des pins, de la pruche et des érables ou des autres essences feuillues tolérantes (mixte R-Ers ou R-Ft).*

**11. ENRICHISSEMENT**

A) Définition

*Par l'expression enrichissement, il faut comprendre l'introduction ou l'augmentation du nombre de tiges de pin blanc, de chêne rouge, de frêne d'Amérique ou de bouleau jaune dans un peuplement d'arbres par la plantation.*

B) Critères d'évaluation

*Ces travaux sont admissibles en paiement des droits lorsque les peuplements répondent aux critères qui suivent :*

Critères d'évaluation – AVANT LA RÉALISATION DU TRAITEMENT

- a) *Ils sont réalisés dans une futaie jardinée de feuillus tolérants ou une futaie mixte à dominance de feuillus tolérants.*
- b) *Pour être admissible au crédit majoré de 7,8 % pour la réalisation de l'enrichissement à partir d'un campement forestier, le bénéficiaire devra, dans le cas d'un campement permanent ou d'un hébergement dans une pourvoirie, produire les pièces justificatives appropriées jusqu'à concurrence d'une valeur maximale de 7,8 % du crédit accordé pour l'enrichissement. Cependant, dans le cas d'un hébergement dans un campement temporaire, le bénéficiaire devra déclarer par écrit à la CSST avec copie au bureau régional du MRN, la localisation prévue de ses campements temporaires. De*

*plus, il devra également respecter le guide sur les*

*campements temporaires en forêt. Ce guide est disponible dans les bureaux régionaux de la CSST. Advenant un avis de fermeture de la part de la CSST, la portion du crédit équivalent à la majoration accordée pour les campements forestiers sera soustraite à compter de la date de l'avis de fermeture.*

Critères d'évaluation – **APRÈS LA RÉALISATION TRAITEMENT**

- c) *On retrouve dans le secteur enrichi, une somme de 250 à 350 plants vivants, et bien distribués, par hectare. Généralement, l'espacement recherché est de 3,0 m sur 3,0 m. La distance minimale acceptée entre deux plants est de 2,5 m.*
- d) *Les plants sont reboisés dans un puits de lumière, c'est-à-dire là où on distingue une trouée occasionnée par l'abattage d'un arbre (il s'agit donc de reboiser les plants autour de la souche), d'une trouée naturelle ou d'un chemin de débusquage secondaire.*
- e) *Une distance d'au moins 2,5 m est respectée entre les plants et les arbres vivants qui ont au moins 5 cm de diamètre, laquelle distance délimite le puits de lumière.*
- f) *Une distance d'au moins 30 cm est respectée entre les plants et la souche, plus précisément à partir du point de jonction d'une racine et du sol.*
- g) *Les plants sont localisés hors des sentiers de débusquage principaux.*

*Note : Toute régénération naturelle de diamètre inférieur à 5 cm ne devra pas être considérée comme un empêchement au reboisement. De plus, il est recommandé d'effectuer ce traitement le printemps suivant la coupe, et ce, avec des plants de fortes dimensions.*

C) Évaluation

*Le ministre évalue l'étendue des superficies traitées en utilisant des renseignements qui proviennent de la photographie aérienne traditionnelle ou encore en utilisant la technique de la méthode graphique ou celle des latitudes des départs.*

*Pour préparer le plan de sondage et pour déterminer l'intensité d'échantillonnage il faut suivre les méthodes décrites dans le document « Méthodes d'échantillonnage sur les suivis des interventions forestières ».*

**SECTION V : PEUPELEMENTS OU SUPERFICIES DESTINÉS À DES PRODUCTIONS PRIORITAIRES :**

- *de bouleaux ou de chênes ou des autres essences feuillues peu tolérantes (Bou ou Chn ou autre Fpt);*
- *mixtes constituées du sapin, des épinettes, du thuya de l'Est, du mélèze, des pins, de la pruche et des bouleaux ou des autres essences peu tolérantes (mixte R-Bou ou R-Fpt);*
- . *mixtes constituées de résineux et de bouleaux ou autres feuillus peu tolérants à dominance de feuillus (50 à 75 % de feuillus et, en proportion complémentaire, 25 à 50 % de résineux) (mixte R-Bou (F) ou R-Fpt (F)).*

*Note : Pour ces productions prioritaires, le bouleau jaune prédomine sur le bouleau blanc comme essence principale objectif.*

**12. ÉCLAIRCIE COMMERCIALE D'ÉTALEMENT**

A) Définition

*Éclaircie commerciale qui favorise la production de bois d'œuvre de bouleaux avant la coupe de régénération.*

B) Critères d'évaluation

*Ces travaux sont admissibles en paiement des droits lorsque les peuplements répondent aux critères qui suivent :*

Critères d'évaluation – AVANT LA RÉALISATION DU TRAITEMENT

- a) *Le peuplement à traiter est inéquienne et la surface terrière marchande avant le traitement est d'au moins de 17 m<sup>2</sup>/ha.*
- b) *Avant le traitement, les tiges de 34 cm et plus sont majoritairement de faible vigueur (III et IV).*
- c) *Avant le traitement, les tiges de bouleaux jaunes de 10 à 22 cm au DHP (tiges nécessaires pour renouveler le peuplement), doivent représenter moins de 1 m<sup>2</sup>/ha en surface terrière.*

*Critères d'évaluation –* **APRÈS LA RÉALISATION DU MARTELAGE OU**  
**APRÈS LE TRAITEMENT**

- d) *La surface terrière enlevée se situe entre 25 % et 35 % de la surface terrière marchande initiale, y compris celle des arbres enlevés dans les chemins de débardage.*
- e) *Les critères d'application des interventions conformes au prélèvement simulé (en ce qui a trait à la récolte totale, par classe de diamètre, par essence ou par classe de qualité), qui sont inscrits au plan général d'aménagement forestier selon la 3<sup>e</sup> édition du Manuel d'aménagement forestier (février 98) doivent être respectés. Ces critères de même que les modalités de suivi devront être intégrés dans les protocoles de suivi des interventions de l'aire commune concernée.*
- f) *Les arbres récoltés doivent avoir un diamètre (DHP) égal ou supérieur aux diamètres prédéterminés figurant au PGAF pour chacune des essences.*
- g) *Le prélèvement doit débiter par les arbres de vigueur III et VI et ensuite par les arbres dont les diamètres sont les plus élevés, indépendamment de leur vigueur.*
- h) *La surface terrière résiduelle en tiges de bouleaux éclaircis de vigueur I qui se situe entre 22 et 32 cm au DHP est d'au moins 1,5 m<sup>2</sup>/ha.*
- i) *Le pourcentage (établi au moyen des surfaces terrières) des tiges blessées classées « vigoureuses de qualité I et II », « faibles de qualité III » et pour les peuplements feuillus « vigoureuses de qualité V » des essences désirées ne doit pas excéder 10 % des tiges résiduelles classées I, II, III et V des essences désirées.*
- j) *Pour les tiges dont le diamètre est égal ou supérieur à 10 cm (tiges martelées) ou 24 cm (tiges non martelées qui sont coupées ou renversées), la surface terrière des tiges récoltées se situe entre 90 % et 110 % de la surface terrière des tiges martelées. De plus, dans le cas des tiges dont le diamètre est inférieur à 24 cm (10 cm à 22 cm), le nombre de tiges non martelées qui sont coupées ou renversées, ne doit pas excéder 25 % du nombre total des*

tiges (avant la coupe) dans les classes de diamètre de 10 cm à 22 cm inclusivement.

k) La surface terrière marchande résiduelle est d'au moins 12 m<sup>2</sup>/ha.

l) Le martelage est réalisé dans le but d'atteindre un pourcentage de qualité d'au moins 90 %.

C) Évaluation

Le ministre vérifie si le peuplement à traiter est inéquienne. Il vérifie également l'étendue des superficies traitées, en utilisant des renseignements qui proviennent de la photographie aérienne traditionnelle ou de la photographie par satellite, ou encore en utilisant la technique de la méthode graphique ou celle des latitudes et des départs.

De plus, pour préparer le plan de sondage et pour déterminer l'intensité d'échantillonnage, ainsi que la forme et la superficie des parcelles-échantillons, il suffit de suivre la méthode décrite dans le document « Méthodes d'échantillonnage pour les suivis des interventions forestières ».

**SECTION VI : PEUPEMENTS OU SUPERFICIES DESTINÉS À LA PRODUCTION  
PRIORITAIRE DU THUYA DE L'EST (THO) :**

**13. COUPE D'AMÉLIORATION**

A) Définition

*Par coupe d'amélioration, il faut comprendre l'abattage ou la récolte d'arbres dans une futaie inéquienne dégradée dont le diamètre est égal ou supérieur à celui déterminé pour chaque essence, en maintenant le pourcentage de la surface terrière des arbres de qualité I après le traitement.*

*Au cours de l'intervention de récolte, la régénération et les gaules doivent être protégées.*

B) Critères d'évaluation

*Ces travaux sont admissibles en paiement des droits lorsque les peuplements répondent aux critères qui suivent :*

Critères d'évaluation – AVANT LA RÉALISATION DU TRAITEMENT

*Ces travaux sont admissibles en paiement des droits lorsque :*

- a) *Le peuplement à traiter est une cédrière inéquienne.*

Critères d'évaluation – APRÈS LA RÉALISATION DU MARTELAGE OU  
APRÈS LE TRAITEMENT

- b) *La surface terrière enlevée se situe entre 15 % et 25 % de la surface terrière initiale, y compris celle des arbres enlevés dans les chemins de débardage.*
- c) *Les critères d'application des interventions conformes au prélèvement simulé (en ce qui a trait à la récolte totale, par classe de diamètre, par essence ou par classe de qualité), qui sont inscrits au plan général d'aménagement forestier selon la 3<sup>e</sup> édition du Manuel d'aménagement forestier (février 98) doivent être respectés. Ces critères de même que les modalités de suivi devront être intégrés dans les protocoles de suivi des interventions de l'aire commune concernée.*

- d) *Les arbres récoltés doivent avoir un diamètre (DHP) égal ou supérieur aux diamètres prédéterminés figurant au PGAF pour chacune des essences.*
- e) *Le martelage doit être exécuté dans le but d'atteindre un pourcentage de qualité d'au moins 90 %.*
- f) *Dans le cas des peuplements destinés à la production mixte à dominance de résineux (THO) et de feuillus tolérants, selon l'objectif de production visé, le martelage est exécuté dans le but de maintenir une structure mélangée à dominance de résineux (THO) ou de feuillus tolérants.*
- g) *Le pourcentage (établi au moyen des surfaces terrières) des tiges classées « vigoureuses de qualité (I) » des essences désirées est, après le traitement, au moins égal à ce qu'il était avant le traitement. Une grille de classification des tiges est définie à l'annexe **B des Méthodes d'échantillonnage**...*
- h) *Le pourcentage (établi au moyen des surfaces terrières) des tiges blessées<sup>11</sup> classées « vigoureuses de qualité I et II », « faibles de qualité III » et pour les peuplements feuillus « vigoureuses de qualité V » des essences désirées ne doit pas excéder 10 % des tiges résiduelles classées I, II, III et V des essences désirées.*
- i) *Pour les tiges dont le diamètre est égal ou supérieur à 10 cm (tiges martelées) ou 24 cm (tiges non martelées qui sont coupées ou renversées), la surface terrière des tiges récoltées se situe entre 90 % et 110 % de la surface terrière des tiges martelées. De plus, dans le cas des tiges dont le diamètre est inférieur à 24 cm (10 cm à 22 cm), le nombre de tiges non martelées qui sont coupées ou renversées, ne doit pas excéder 25 % du nombre total des tiges (avant la coupe) dans les classes de diamètre de 10 cm à 22 cm inclusivement.*
- j) *La surface terrière résiduelle est d'au moins 12 m<sup>2</sup> par hectare.*

C) Évaluation

---

<sup>11</sup> *La définition d'une tige blessée est décrite au Tableau XI de l'annexe B du document « Méthodes d'échantillonnage pour les suivis des interventions forestières ».*

*Le ministre évalue l'âge du peuplement traité. Il évalue également l'étendue des superficies traitées en utilisant des renseignements qui proviennent de la photographie aérienne traditionnelle ou de la photographie par satellite, ou encore en utilisant la technique des latitudes et des départs.*

*De plus, pour préparer le plan de sondage et pour déterminer l'intensité d'échantillonnage, ainsi que la forme et la superficie des parcelles-échantillons, il suffit de suivre la méthode décrite dans le document « Méthodes d'échantillonnage pour les suivis des interventions forestières ». Il évalue le martelage, le nombre d'arbres d'avenir laissés dans le peuplement traité et la surface terrière, avant et après traitement.*

**SECTION VII : PEUPEMENTS OU SUPERFICIES DESTINÉS À DES PRODUCTIONS PRIORITAIRES :**

- *de thuya de l'Est (Tho);*
- *de l'érable à sucre ou de la pruche ou des autres essences tolérantes (Ers ou Pru ou Ft);*
- *mixte du sapin, des épinettes, du thuya de l'Est, du mélèze, des pins, de la pruche et des érables ou des autres essences feuillues tolérantes (mixte R-Ers ou R-Ft);*
  - . *peuplements mélangés à dominance d'érable à sucre et de feuillus tolérants (50 à 75 % de feuillus tolérants et en proportion complémentaire de 25 à 50 % de résineux) (mixte R-Ers (F) ou R-Ft (F)).*

**14. COUPE DE JARDINAGE**

A) Définition

*Par coupe de jardinage, on désigne l'abattage ou la récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne, en tenant compte de l'ensemble des essences, des classes de diamètre, de la vigueur et de la qualité des tiges se trouvant dans le peuplement d'arbres. Le peuplement doit être amené ou maintenu dans une structure jardinée équilibrée, en assurant les soins cultureux nécessaires aux arbres en croissance et en favorisant l'installation de semis.*

*Au cours de l'intervention de récolte, la régénération et les gaules doivent être protégées.*

B) Critères d'évaluation

*Ces travaux sont admissibles en paiement des droits lorsque les peuplements répondent aux critères qui suivent :*

Critères d'évaluation – AVANT LA RÉALISATION DU TRAITEMENT

- a) *Le peuplement à traiter a atteint le stade de futaie inéquienne.*

Critères d'évaluation – APRÈS LA RÉALISATION DU MARTELAGE OU APRÈS LE TRAITEMENT

- b) *La surface terrière enlevée se situe entre 25 % et 35 % de la surface terrière initiale, y compris celle des arbres enlevés dans les chemins de débardage.*

*Dans le cas du thuya, la surface terrière enlevée doit se situer entre 20 % et 30 % de la surface terrière initiale.*

*Il est à noter que pour les productions prioritaires mixtes R-Ers (F) mixtes ou R-Ft (F) si cela s'avérait nécessaire pour récolter tous les sapins susceptibles d'être irrécupérables avant la prochaine récolte, le prélèvement peut atteindre jusqu'à 40 % de la surface terrière initiale, alors que la surface terrière résiduelle peut être diminuée jusqu'à 14 m<sup>2</sup>/ha.*

- c) Les critères d'application des interventions conformes au prélèvement simulé (en ce qui a trait à la récolte totale, par classe de diamètre, par essence ou par classe de qualité), qui sont inscrits au plan général d'aménagement forestier selon la 3<sup>e</sup> édition du Manuel d'aménagement forestier (février 98) doivent être respectés. Ces critères de même que les modalités de suivi devront être intégrés dans les protocoles de suivi des interventions de l'aire commune concernée.*
- d) Le martelage doit être exécuté dans le but d'atteindre un pourcentage de qualité d'au moins 90 %.*
- e) Dans le cas des peuplements destinés à la production mixte de résineux et de feuillus tolérants, selon l'objectif de production visé, le martelage est exécuté dans le but de maintenir une structure mélangée à dominance de résineux ou de feuillus tolérants.*
- f) Le pourcentage (établi au moyen des surfaces terrières) des tiges classées « vigoureuses de qualité (I)<sup>12</sup> » pour chacune des essences ou groupe d'essences désirées, est, après le traitement, supérieur à ce qu'il était avant le traitement et ce, pour chacune des grandes classes de diamètre établies par l'unité de gestion.*

*Cette augmentation de la qualité des tiges classées « vigoureuses de qualité I », doit être :*

- après le martelage: d'au moins 50 % du potentiel (maximum théorique) d'augmentation;*
- après le traitement : d'au moins 35 % du potentiel (maximum théorique) d'augmentation.*

---

<sup>12</sup> *Une grille de classification des tiges est définie à l'annexe B du document « Méthodes d'échantillonnage pour les suivis des interventions forestières ».*

- g) *Le pourcentage (établi au moyen des surfaces terrières) des tiges blessées<sup>13</sup> classées « vigoureuses de qualité II », « faibles de qualité III » et pour les peuplements feuillus « vigoureuses de qualité V » des essences désirées ne doit pas excéder 10 % des tiges résiduelles classées II, III et V des essences désirées.*
- h) *Pour les tiges dont le diamètre est égal ou supérieur à 10 cm (tiges martelées) ou 24 cm (tiges non martelées qui sont coupées ou renversées), la surface terrière des tiges récoltées se situe entre 90 % et 110 % de la surface terrière des tiges martelées. De plus, dans le cas des tiges dont le diamètre est inférieur à 24 cm (10 cm à 22 cm), le nombre de tiges non martelées qui sont coupées ou renversées, ne doit pas excéder 25 % du nombre total des tiges (avant la coupe) dans les classes de diamètre de 10 cm à 22 cm inclusivement.*
- i) *La surface terrière résiduelle est d'au moins 16 m<sup>2</sup> par hectare (ou 14 m<sup>2</sup>/ha, voir item b).*

*Note : L'objectif de ce traitement est de maintenir la distribution de la courbe de Liocourt ou de modifier la structure du peuplement de façon à ce que la courbe de distribution des tiges, selon les classes de diamètre, tende vers celle de Liocourt en intervenant en priorité dans les classes de diamètre où il y a un surplus de tiges.*

C) Évaluation

*Le ministre évalue si le peuplement traité est inéquienne. Il évalue également l'étendue des superficies traitées en utilisant des renseignements qui proviennent de la photographie aérienne traditionnelle ou de la photographie par satellite, ou en utilisant la technique des latitudes et des départs.*

*De plus, pour préparer le plan de sondage et pour déterminer l'intensité d'échantillonnage, ainsi que la forme et la superficie des parcelles-échantillons, il suffit de suivre la méthode décrite dans le document « Méthodes d'échantillonnage pour les suivis des interventions forestières ».*

---

<sup>13</sup> *La définition d'une tige blessée est décrite au Tableau XI de l'annexe B du document « Méthodes d'échantillonnage pour les suivis des interventions forestières ».*

*Il évalue le martelage, le nombre d'arbres d'avenir laissés dans le peuplement traité et la surface terrière, avant et après traitement.*

**SECTION VIII : PEUPELEMENTS OU SUPERFICIES DESTINÉS À DES PRODUCTIONS PRIORITAIRES :**

- *de bouleaux ou de chênes ou des autres essences feuillues peu tolérantes (Bou ou Chn ou autre Fpt);*
- *constituées d'associations de pins et de bouleaux (Pin-Bou);*
  - . *constituées d'associations de pin et de bouleaux à dominance de bouleaux (50 à 75 % de bouleaux et, en proportion complémentaire, 25 à 50 % de pins) (Pin-Bou (Bou));*
- *mixtes constituées du sapin, des épinettes, du thuya de l'Est, du mélèze, des pins, de la pruche et des bouleaux ou des autres essences feuillues peu tolérantes (mixte R-Bou ou R-Fpt) :*
  - . *mixtes constituées de résineux et de bouleaux ou des autres feuillus peu tolérants à dominance de feuillus (50 à 75 % de feuillus et, en proportion complémentaire de 25 à 50 % de résineux) (mixte R-Bou (F) ou R-Fpt (F)).*

**15. COUPE DE JARDINAGE AVEC TROUÉES****A) Définitions****DANS LA PARTIE JARDINÉE :**

*Abattage ou récolte d'arbres choisis individuellement, ou par petits groupes, dans une futaie inéquienne pour l'amener ou la maintenir dans une structure jardinée équilibrée, en assurant les soins cultureux nécessaires aux arbres en croissance et en favorisant l'installation de semis. Elle nécessite la récolte des tiges d'arbres, en tenant compte de l'ensemble des classes de diamètre, des arbres se trouvant dans le peuplement. Au cours de l'intervention de récolte, la régénération et les gaules doivent être protégées.*

**DANS LES TROUÉES :**

*Chacune des trouées a une superficie de 500 à 1 500 m<sup>2</sup> traitée pour favoriser la régénération des essences peu tolérantes à l'ombre (essences principales objectif prévues au PGAF).*

**B) Critères d'évaluation**

Ces travaux sont admissibles en paiement des droits lorsque les peuplements répondent aux critères qui suivent :

Critères d'évaluation – AVANT LA RÉALISATION DU TRAITEMENT

- a) Le peuplement à traiter a atteint le stade de futaie inéquienne.

Critères d'évaluation – APRÈS LA RÉALISATION DU MARTELAGE OU  
APRÈS LE TRAITEMENT

- b) La surface terrière enlevée se situe entre 25 % et 35 % (incluant les trouées) de la surface terrière marchande initiale, y compris celle des arbres enlevés dans les chemins de débardage.

Dans les productions prioritaires mixtes (Mixte R-Bou (F) et R-Fpt (F)), il est à noter que si cela était nécessaire pour récolter tous les sapins susceptibles d'être irrécupérables avant la prochaine récolte, le prélèvement peut atteindre jusqu'à 40 % de la surface terrière initiale, alors que la surface terrière résiduelle peut être diminuée jusqu'à 12 m<sup>2</sup>/ha

- c) Le pourcentage (établi au moyen des surfaces terrières) des tiges classées « vigoureuses de qualité (I)<sup>14</sup> » pour chacune des essences ou groupe d'essences désirées (incluant les trouées) est, après le traitement, supérieur à ce qu'il était avant le traitement et ce, pour chacune des grandes classes de diamètre établies par l'unité de gestion.

Cette augmentation de la qualité des tiges classées « vigoureuses de qualité I », doit être :

- après le martelage: d'au moins 45 % du potentiel (maximum théorique) d'augmentation;
- après le traitement : d'au moins 30 % du potentiel (maximum théorique) d'augmentation.

**DANS LA PARTIE JARDINÉE :**

---

<sup>14</sup> Une grille de classification des tiges est définie à l'annexe B du document « Méthodes d'échantillonnage pour les suivis des interventions forestières ».

- d) *Les critères d'application des interventions conformes au prélèvement simulé (en ce qui a trait à la récolte totale, par classe de diamètre, par essence ou par classe de qualité), qui sont inscrits au plan général d'aménagement forestier selon la 3<sup>e</sup> édition du Manuel d'aménagement forestier (février 98) doivent être respectés. Ces critères de même que les modalités de suivi devront être intégrés dans les protocoles de suivi des interventions de l'aire commune concernée.*
- e) *Le martelage doit être exécuté dans le but d'atteindre un pourcentage de qualité d'au moins 90 %.*
- f) *Le pourcentage (établi au moyen des surfaces terrières) des tiges blessées<sup>15</sup> classées « vigoureuses de qualité II », « faibles de qualité III » et pour les peuplements feuillus « vigoureuses de qualité V » des essences désirées ne doit pas excéder 10 % des tiges résiduelles classées II, III et V des essences désirées.*
- g) *Pour les tiges dont le diamètre est égal ou supérieur à 10 cm (tiges martelées) ou 24 cm (tiges non martelées qui sont coupées ou renversées), la surface terrière des tiges récoltées se situe entre 90 % et 110 % de la surface terrière des tiges martelées. De plus, dans le cas des tiges dont le diamètre est inférieur à 24 cm (10 cm à 22 cm), le nombre de tiges non martelées qui sont coupées ou renversées, ne doit pas excéder 25 % du nombre total des tiges (avant la coupe) dans les classes de diamètre de 10 cm à 22 cm inclusivement.*
- h) *La surface terrière résiduelle est d'au moins 14 m<sup>2</sup> par hectare (excluant les trouées).*

**DANS LES TROUÉES :**

- i) *Les trouées doivent être identifiées et clairement délimitées sur le terrain lors du martelage.*

---

<sup>15</sup> *La définition d'une tige blessée est décrite au Tableau XI de l'annexe B du document « Méthodes d'échantillonnage pour les suivis des interventions forestières ».*

- j) *Les trouées doivent être localisées sur les portions de superficies les moins biens régénérées et les moins bien stockées en essences principales objectif (boj, pib, chr, etc.) selon le PGAF là où les tiges de ces essences sont en grande majorité de classe 2, 3 et 4.*

*OU*

*Les trouées doivent être localisées selon une méthode systématique qui respecte les critères suivants :*

- couvrir l'ensemble de la superficie par des virées équidistantes;*
- faire une distribution systématique des trouées sur chacune des virées.*

- k) *La superficie de chaque trouée doit varier de 500 à 1 500 m<sup>2</sup>. Une trouée doit avoir une largeur minimum de 20 m. De plus, il doit y avoir une lisière jardinée d'au moins 30 m entre chacune des trouées.*

- l) *L'ensemble des trouées doit occuper une superficie de 10 % (8 à 12%) de la superficie à traiter.*

- m) *Toutes les tiges égales ou supérieures à 10 cm doivent être prélevées.*

- n) *Le nombre de poquets propices (sol minéral mis à nu) pour favoriser la régénération des essences principales objectif (boj, pib, chr, etc.) selon le PGAF découlant, soit du bouleversement naturel du sol lors de la récolte ou d'un scarifiage partiel est de 200/ha (minimum 150) uniformément espacés. Pour plus de détails concernant le scarifiage partiel, voir Section 1, Préparation de terrain.*

*Note : Dans la partie jardinée, l'objectif de ce traitement est de maintenir la distribution de la courbe de Liocourt ou de modifier la structure du peuplement de façon à ce que la courbe de distribution des tiges, selon les classes de diamètre, tende vers celle de Liocourt en intervenant en priorité dans les classes de diamètre où il y a un surplus de tiges.*

C) *Évaluation*

*Le ministre vérifie si le peuplement traité est inéquienne. Il vérifie également l'étendue des superficies traitées en utilisant des renseignements qui proviennent de la photographie aérienne traditionnelle ou de la photographie par satellite, ou en utilisant la technique des latitudes et des départs.*

*De plus, pour préparer le plan de sondage et pour déterminer l'intensité d'échantillonnage, ainsi que la forme et la superficie des parcelles-échantillons, il suit la méthode décrite dans le document « Méthodes d'échantillonnage pour les suivis des interventions forestières ».*

**16. COUPE DE JARDINAGE AVEC RÉGÉNÉRATION PAR PARQUETS****A) Définitions*****DANS LA PARTIE JARDINÉE :***

*Abattage ou récolte d'arbres choisis individuellement, ou par petits groupes, dans une futaie inéquienne pour l'amener ou la maintenir dans une structure jardinée équilibrée, en assurant les soins culturels nécessaires aux arbres en croissance et en favorisant l'installation de semis. Elle nécessite la récolte des tiges d'arbres, en tenant compte de l'ensemble des classes de diamètre, des arbres se trouvant dans le peuplement.*

*Au cours de l'intervention de récolte, la régénération et les gaules doivent être protégées.*

***DANS LES PARQUETS :***

*Chacun des parquets a une superficie d'environ un à deux hectares traités dans le but de produire un peuplement équienne et favoriser la régénération des essences peu tolérantes à l'ombre (essences principales objectif prévu au PGAF). Il est à préciser qu'à long terme la superficie sera aménagée sous un régime d'aménagement équienne.*

**B) Critères d'évaluation**

*Ces travaux sont admissibles en paiement des droits lorsque les peuplements répondent aux critères qui suivent :*

**Critères d'évaluation – AVANT LA RÉALISATION DU TRAITEMENT**

a) *Le peuplement à traiter a atteint le stade de futaie inéquienne.*

**Critères d'évaluation – APRÈS LA RÉALISATION DU MARTELAGE OU  
APRÈS LE TRAITEMENT*****DANS LA PARTIE JARDINÉE :***

b) *Les critères d'application des interventions conformes au prélèvement simulé (en ce qui a trait à la récolte totale, par classe de diamètre, par essence), qui sont inscrits au plan général d'aménagement forestier selon la 3<sup>e</sup> édition du Manuel d'aménagement forestier (février 98) doivent être respectés. Ces*

*critères de même que les modalités de suivi devront être intégrés dans les protocoles de suivi des interventions de l'aire commune concernée*

- c) *La surface terrière enlevée se situe entre 20 % et 30 % (excluant les parquets) de la surface terrière marchande initiale, y compris celle des arbres enlevés dans les chemins de débardage.*
- d) *Le martelage doit être exécuté dans le but d'atteindre un pourcentage de qualité d'au moins 90 %.*
- e) *Le pourcentage (établi au moyen des surfaces terrières) des tiges classées « vigoureuses de qualité (I)<sup>16</sup> » pour chacune des essences ou groupe d'essences désirées, est, après le traitement, supérieur à ce qu'il était avant le traitement et ce, pour chacune des grandes classes de diamètre établies par l'unité de gestion.*

*Cette augmentation de la qualité des tiges classées « vigoureuses de qualité I », doit être :*

- *après le martelage: d'au moins 50 % du potentiel (maximum théorique) d'augmentation;*
- *après le traitement : d'au moins 35 % du potentiel (maximum théorique) d'augmentation.*

- f) *Le pourcentage (établi au moyen des surfaces terrières) des tiges blessées<sup>17</sup> classées « vigoureuses de qualité II », « faibles de qualité III » et pour les peuplements feuillus « vigoureuses de qualité V » des essences désirées ne doit pas excéder 10 % des tiges résiduelles des essences désirées.*
- g) *Pour les tiges dont le diamètre est égal ou supérieur à 10 cm (tiges martelées) ou 24 cm (tiges non martelées qui sont coupées ou renversées), la surface terrière des tiges récoltées se situe entre 90 % et 110 % de la surface terrière des tiges martelées. De plus, dans le cas des tiges dont le diamètre est inférieur à 24 cm (10 cm à 22 cm), le nombre de tiges non martelées qui sont*

---

<sup>16</sup> *Une grille de classification des tiges est définie à l'annexe B du document « Méthodes d'échantillonnage pour les suivis des interventions forestières ».*

<sup>17</sup> *La définition d'une tige blessée est décrite au Tableau XI de l'annexe B du document « Méthodes d'échantillonnage pour les suivis des interventions forestières ».*

*coupées ou renversées, ne doit pas excéder 25 % du nombre total des tiges (avant la coupe) dans les classes de diamètre de 10 cm à 22 cm inclusivement.*

*h) La surface terrière résiduelle est d'au moins 15 m<sup>2</sup> par hectare.*

**DANS LES PARQUETS :**

*i) Les parquets doivent être identifiés et clairement délimités sur le terrain lors du martelage afin qu'il soit possible d'obtenir les données dendrométriques nécessaires à leur évaluation.*

*j) Les parquets doivent être localisés sur les portions de superficies les moins biens régénérées et les moins bien stockées en essences principales objectif (boj, pib, chr, etc.) selon le PGAF, là où ces tiges de ces essences sont en grande majorité de classe 2, 3 et 4.*

*OU*

*Les parquets doivent être localisés selon une méthode systématique qui respecte les critères suivants :*

- couvrir l'ensemble de la superficie par des virées équidistantes;*
- faire une distribution systématique des parquets sur chacune des virées.*

*k) La superficie de chaque parquet doit varier d'environ un à deux hectares. Un parquet doit avoir une largeur minimum de 20 m. De plus, il doit y avoir une lisière jardinée d'au moins 60 m entre chacun des parquets.*

*l) L'ensemble des parquets doivent occuper une superficie de 15% à 20 % de la superficie à traiter.*

*m) Toutes les tiges égales ou supérieures à 10 cm doivent être prélevées.*

*n) Le nombre de poquets propices (sol minéral mis à nu) pour favoriser la régénération des essences principales objectif (boj, pib, chr, etc.) selon le PGAF découlant, soit du bouleversement naturel du sol lors de la récolte ou d'un scarifiage partiel est de 400/ha (minimum 300) uniformément espacés. Pour plus de détails concernant le scarifiage partiel, voir Section 1, Préparation de terrain.*

*Note : Dans la partie jardinée, l'objectif de ce traitement est de maintenir la distribution de la courbe de Liocourt ou de modifier la structure du peuplement de façon à ce que la courbe de distribution des tiges, selon les classes de diamètre, tende vers celle de Liocourt en intervenant en priorité dans les classes de diamètre où il y a un surplus de tiges.*

*Dans les parquets, l'objectif est d'augmenter la proportion des tiges peu tolérantes (Boj, Bop, Pib, Epb, Chn etc.) en appliquant un aménagement intensif (dégagement, éclaircies précommerciales et commerciales, etc.).*

C) Évaluation

*Le ministre vérifie si le peuplement traité est inéquienne. Il vérifie également l'étendue des superficies traitées en utilisant des renseignements qui proviennent de la photographie aérienne traditionnelle ou de la photographie par satellite, ou en utilisant la technique des latitudes et des départs.*

*De plus, pour préparer le plan de sondage et pour déterminer l'intensité d'échantillonnage, ainsi que la forme et la superficie des parcelles-échantillons, il suffit de suivre la méthode décrite dans le document « Méthodes d'échantillonnage pour les suivis des interventions forestières ».*

**17. COUPE AVEC RÉSERVE DE SEMENCIERS****A) Définition**

*Cette coupe consiste à abattre ou à récolter des tiges dans un peuplement équiennne ayant atteint l'âge d'exploitabilité en laissant sur pied des arbres semenciers dans le peuplement afin d'assurer l'ensemencement de l'aire de coupe. Cela permet l'ouverture supplémentaire du couvert forestier et favorise la régénération naturelle produite à partir des semences provenant des arbres dominants et codominants conservés comme semenciers.*

**B) Critères d'évaluation**

*Ces travaux sont admissibles en paiement des droits lorsque les peuplements répondent aux critères qui suivent :*

**Critères d'évaluation – AVANT LA RÉALISATION DU TRAITEMENT**

- a) Le peuplement à traiter est équiennne et parvenu à maturité. Dans certains cas, ce traitement peut aussi être appliqué dans des peuplements inéquiennnes, plus ou moins équilibrés et dégradés, que l'on désire transformer en peuplement équiennne.*
- b) Le peuplement devra avoir été traité initialement par une coupe progressive d'ensemencement au moins 5 ans auparavant ou avoir été affecté par une perturbation majeure. Dans ce dernier cas, il devra présenter une surface terrière d'au plus 12 m<sup>2</sup> à l'hectare.*
- c) La régénération naturelle en essences désirées sur la superficie à traiter présente un coefficient de distribution inférieur à celui prévu au Manuel d'aménagement forestier.*

**Critères d'évaluation – APRÈS LA RÉALISATION DU MARTELAGE OU  
APRÈS LE TRAITEMENT**

- d) Les critères d'application des interventions conformes au prélèvement simulé (en ce qui a trait à la récolte totale, par classe de diamètre, par essence), qui sont inscrits au plan général d'aménagement forestier selon la 3<sup>e</sup> édition du Manuel d'aménagement forestier (février 98) doivent être respectés. Ces*

*critères, de même que les modalités de suivi, devront être intégrés dans les protocoles de suivi des interventions de l'aire commune concernée.*

- e) *Toutes les tiges égales ou supérieures à 10 cm doivent être coupées (sauf les tiges martelées par la méthode dite « positive ».*
- f) *Le peuplement traité contient le nombre nécessaire d'arbres semenciers<sup>18</sup> (martelé par la méthode dite « positive ») parmi les essences désirées, bien distribués à l'hectare, après le traitement; ce nombre équivaut au moins à :*
- *20, dans le cas des peuplements destinés prioritairement à la production mixte à dominance de feuillus tolérants. Selon l'objectif de production visé, ces semenciers doivent permettre de maintenir une structure mélangée à dominance de feuillus tolérants;*
  - *10, dans le cas des peuplements destinés prioritairement à la production de feuillus ou de pins blancs et rouges.*
- g) *Un scarifiage de la superficie traitée doit être réalisé si le bouleversement du sol effectué lors de la récolte est insuffisant pour favoriser la régénération des essences principales objectif.*

*Le nombre de poquets propices (sol minéral mis à nu) pour favoriser la régénération des essences principales objectif (boj, pib, chr, etc.) découlant, soit du bouleversement naturel du sol lors de la récolte ou d'un scarifiage partiel est de 400/ha (minimum 300) uniformément espacés. Pour plus de détails concernant le scarifiage partiel voir Section 1 : Préparation de terrain.*

---

<sup>18</sup> *Semencier = Tige de vigueur 1 ou de vigueur 3 dont la cime est bien développée et non dépérissante. Le diamètre minimum est de 20 cm pour les résineux, 30 cm pour les feuillus et les pins blancs.*

C) Évaluation

*Le ministre vérifie l'âge du peuplement traité. Il vérifie également l'étendue des superficies traitées, en utilisant des renseignements qui proviennent de la photographie aérienne traditionnelle ou de la photographie par satellite, ou encore, en utilisant la technique de la méthode graphique ou celle des latitudes et des départs.*

*De plus, pour préparer le plan de sondage et pour déterminer l'intensité d'échantillonnage ainsi que la forme et la superficie des parcelles-échantillons, on suit la méthode décrite dans le document « Méthode d'échantillonnage pour les suivis des interventions forestières ».*

**SECTION IX : PEUPEMENTS OU SUPERFICIES DESTINÉS À DES PRODUCTIONS PRIORITAIRES :**

- *de l'érable à sucre ou de la pruche ou des autres essences tolérantes (Ers ou Pru ou Ft)*
- *mixtes constituées du sapin, des épinettes, du thuya de l'Est, du mélèze, des pins, de la pruche et de l'érable ou des autres essences feuillues tolérantes (mixte R-Ers ou R-Ft)*
  - . *peuplement mixte constitué de résineux et de l'érable à sucre ou des autres feuillus tolérants à dominance de feuillus (50 à 75 % de feuillus tolérants et en proportion complémentaire de 25 à 50 % de résineux) (mixte R-Ers (F) ou R-Ft (F))*

**18. COUPE DE PRÉJARDINAGE**

A) Définition

*Une coupe de préjardinage consiste en l'abattage ou en la récolte d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne, en tenant compte de l'ensemble des essences, des classes de diamètre, de la vigueur et de la qualité des tiges se trouvant dans le peuplement d'arbres. Le peuplement doit être amené à une structure propice au jardinage, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance et en favorisant l'installation de semis.*

*Au cours de l'intervention de récolte, la régénération et les gaules doivent être protégées.*

B) Critères d'évaluation

*Ces travaux sont admissibles en paiement des droits lorsque les peuplements répondent aux critères qui suivent :*

Critères d'évaluation – AVANT LA RÉALISATION DU TRAITEMENT

- a) *Le peuplement a atteint le stade de futaie inéquienne et présente une surface terrière inférieure à 21 m<sup>2</sup>/ha avant traitement.*

Critères d'évaluation – APRÈS LA RÉALISATION DU MARTELAGE OU APRÈS LE TRAITEMENT

- b) *La surface terrière enlevée se situe entre 20 % et 30 % de la surface terrière initiale, y compris celle des arbres enlevés dans les chemins de débardage.*

- c) *Les critères d'application des interventions conformes au prélèvement simulé (en ce qui a trait à la récolte totale, par classe de diamètre, par essence ou par classe de qualité), qui sont inscrits au plan général d'aménagement forestier selon la 3<sup>e</sup> édition du Manuel d'aménagement forestier (février 98) doivent être respectés. Ces critères de même que les modalités de suivi devront être intégrés dans les protocoles de suivi des interventions de l'aire commune concernée.*
- d) *Le martelage doit être exécuté dans le but d'atteindre un pourcentage de qualité d'au moins 90 %.*
- e) *Dans le cas des peuplements destinés à la production mixte de résineux et de feuillus tolérants, selon l'objectif de production visé, le martelage est exécuté dans le but de maintenir une structure mélangée à dominance de résineux ou de feuillus tolérants.*
- f) *Le pourcentage (établi au moyen des surfaces terrières) des tiges classées « vigoureuses de qualité (I)<sup>19</sup> » pour chacune des essences ou groupe d'essences désirées, est, après le traitement, supérieur à ce qu'il était avant le traitement et ce, pour chacune des grandes classes de diamètre établies par l'unité de gestion.*

*Cette augmentation de la qualité des tiges classées « vigoureuses de qualité I », doit être:*

- *après le martelage: d'au moins 50 % du potentiel (maximum théorique) d'augmentation;*
- *après le traitement: d'au moins 35 % du potentiel (maximum théorique) d'augmentation.*

- g) *Le pourcentage (établi au moyen des surfaces terrières) des tiges blessées<sup>20</sup> classées « vigoureuses de qualité II », « faibles de qualité III » et pour les peuplements feuillus « vigoureuses de qualité V » des essences désirées ne*

---

<sup>19</sup> *Une grille de classification des tiges est définie à l'annexe B du document « Méthodes d'échantillonnage pour les suivis des interventions forestières ».*

<sup>20</sup> *La définition d'une tige blessée est décrite au Tableau X du document « Méthodes d'échantillonnage pour les suivis des interventions forestières ».*

*doit pas excéder 10 % des tiges résiduelles classées II, III et V des essences désirées.*

- h) Pour les tiges dont le diamètre est égal ou supérieur à 10 cm (tiges martelées) ou 24 cm (tiges non martelées qui sont coupées ou renversées), la surface terrière des tiges récoltées se situe entre 90 % et 110 % de la surface terrière des tiges martelées. De plus, dans le cas des tiges dont le diamètre est inférieur à 24 cm (10 à 22 cm), le nombre de tiges non martelées qui sont coupées ou renversées, ne doit pas excéder 25 % du nombre total des tiges (avant la coupe) dans les classes de diamètre de 10 à 22 cm inclusivement.*
- i) La surface terrière résiduelle est d'au moins 12 m<sup>2</sup> par hectare.*

*Note : L'objectif de ce traitement est de maintenir la distribution de la courbe de Liocourt ou de modifier la structure du peuplement de façon à ce que la courbe de distribution des tiges, selon les classes de diamètre, tende vers celle de Liocourt en intervenant en priorité dans les classes de diamètre où il y a un surplus de tiges.*

**C) Évaluation**

*Le ministre évalue l'âge du peuplement traité. Il évalue également l'étendue des superficies traitées en utilisant des renseignements qui proviennent de la photographie aérienne traditionnelle ou de la photographie par satellite, ou encore en utilisant la technique des latitudes et départs.*

*De plus, pour préparer le plan de sondage et pour déterminer l'intensité d'échantillonnage, ainsi que la forme et la superficie des parcelles-échantillons, il suffit de suivre la méthode décrite dans le document « Méthodes d'échantillonnage pour les suivis des interventions forestières ». Il évalue le martelage, le nombre d'arbres d'avenir laissés dans le peuplement traité et la surface terrière, avant et après traitement.*

**SECTION X : PEUPELEMENTS OU SUPERFICIES DESTINÉS À DES PRODUCTIONS PRIORITAIRES :**

- *du thuya de l'Est (Tho);*
- *du pin blanc et du pin rouge (Pin);*
- *constitués d'associations de pins et de bouleaux (Pin-Bou);*
  - . *peuplements mélangés constitués d'associations de pins et de bouleaux à dominance de pins (50 à 75 % de pins et, en proportion complémentaire, 25 à 50 % de bouleaux (Pin-Bou (Pin)) :*
  - . *peuplements mélangés constitués d'associations de pins et de bouleaux à dominance de bouleaux (50 à 75 % de bouleaux et, en proportion complémentaire, 25 à 50 % de pins) (Pin-Bou (Bou)).*

**19. ENSEMENCEMENT DE PINS**

A) Définition

*Par ensementement de pin, on comprend l'épandage de semences de pin gris par voie aérienne ou terrestre, ou l'ensemencement de pin gris ou de pin blanc à l'intérieur de mini-serres.*

B) Critères d'évaluation

*L'ensemencement par voie aérienne ou terrestre (excluant les mini-serres) est admissible en paiement des droits lorsque la régénération naturelle en essences désirées sur la superficie à traiter présente un coefficient de distribution inférieur à celui du peuplement qui se trouvait sur cette superficie et lorsque le coefficient de distribution de ces essences, après l'ensemencement lui est supérieur. Dans le cas des peuplements perturbés par une épidémie d'insectes par le chablis ou par tout autre fléau, le coefficient de distribution à reconstituer doit être le même que celui du peuplement récolté avant la perturbation.*

*L'ensemencement sous miniserres est admissible en paiement des droits, sur les sites où la plantation et le regarni ne sont pas praticables à cause du sol trop mince ou trop pierreux. Il constitue alors l'alternative à la mise en terre de plants et doit permettre d'atteindre le rendement prévu. Comme pour les plants reboisés, l'ensemencement sous miniserres est admissible en paiement des droits, dans trois cas : pour constituer l'équivalent d'une plantation issue entièrement de semis ensemencés sous miniserres, comme alternative à un regarni qui permettra d'obtenir un peuplement qui équivaut à une plantation et comme alternative à un regarni qui*

*permettra d'obtenir un peuplement équivalant au peuplement précédent. Les critères d'évaluation à utiliser sont les mêmes que ceux auxquels on fait appel pour les plants reboisés, sauf qu'on évalue le nombre de miniserres ensemencées au lieu d'évaluer le nombre de plants reboisés et vivants.*

*Il est à noter que, avant l'évaluation du coefficient de distribution ou du nombre de tiges éclaircies à l'âge de huit ans, un travail d'éclaircie précommerciale devra être réalisé ultérieurement pour réduire le nombre de plants issus de l'ensemencement, à un seul plant vivant par miniserre.*

C) Évaluation

*Le ministre évalue l'étendue des superficies traitées, en utilisant des renseignements qui proviennent de la photographie aérienne traditionnelle ou en utilisant la technique de la méthode graphique ou celle des latitudes et des départs.*

*Le ministre évalue également les coefficients de distribution et le nombre total et conforme de miniserres ensemencées. Pour préparer le plan de sondage et pour déterminer l'intensité d'échantillonnage ainsi que la forme et la superficie des parcelles-échantillons, il faut s'inspirer de la méthode de vérification de la plantation ou du regarni.*

**SECTION XI : TRAITEMENTS SYLVICOLES VISANT LA PROTECTION SPÉCIFIQUE DES RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER :**

*Ce sont les traitements sylvicoles prescrits dans les plans d'aménagement réalisés conjointement par le ministère de l'Environnement et de la Faune (MEF) et le ministère des Ressources naturelles (MRN) en fonction :*

- *des articles du RNI en relation avec la faune et les encadrements visuels;*
- *des prescriptions spécifiques du plan d'aménagement.*

*De plus, les traitements sylvicoles qui suivent peuvent aussi être prescrits en paiement des droits :*

**20. COUPE DE JARDINAGE ACÉRICO-FORESTIER**

A) Définition

*Par coupe de jardinage acérico forestier, on désigne l'abattage ou la récolte d'arbres choisis individuellement, ou par petits groupes, dans une futaie inéquienne pour amener celle-ci ou pour la maintenir dans une structure jardinée équilibrée en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance, en favorisant l'installation de semis et en maintenant un nombre suffisant d'entailles, pour assurer la production acéricole. Une telle coupe nécessite la récolte des tiges d'arbres, en tenant compte de l'ensemble des classes de diamètre, des essences, de la vigueur et de la qualité des tiges se trouvant dans le peuplement d'arbres.*

*Au cours de l'intervention de récolte, la régénération et les gaules doivent être protégées.*

B) Critères d'évaluation

*Ces travaux sont admissibles en paiement des droits lorsque les peuplements répondent aux critères qui suivent :*

Critères d'évaluation – AVANT LA RÉALISATION DU TRAITEMENT

- a) *Le peuplement à traiter a atteint le stade de futaie inéquienne.*

- b) *Avant le traitement, lorsque la proportion en surface terrière marchande des essences compagnes est inférieure à 10 % de celle du peuplement, aucun prélèvement parmi ces essences ne doit être fait. Dans le cas où la proportion est supérieure à 10 %, un prélèvement peut être réalisé sans toutefois baisser cette proportion à un niveau inférieur à 10 % après le traitement.*

**Critères d'évaluation – APRÈS LA RÉALISATION DU MARTELAGE OU  
APRÈS LE TRAITEMENT**

- c) *La surface terrière enlevée se situe entre 15 % et 25 % de la surface terrière initiale, y compris celle des arbres enlevés dans les chemins de débardage, sans excéder 6 m<sup>2</sup> par hectare.*
- d) *Les critères d'application des interventions conformes au prélèvement simulé (en ce qui a trait à la récolte totale, par classe de diamètre, par essence ou par classe de qualité), qui sont inscrits au plan général d'aménagement forestier selon la 3<sup>e</sup> édition du Manuel d'aménagement forestier (février 98) doivent être respectés. Ces critères, de même que les modalités de suivi, devront être intégrés dans les protocoles de suivi des interventions de l'aire commune concernée.*
- e) *Le martelage doit être exécuté dans le but d'atteindre un pourcentage de qualité d'au moins 90 %.*
- f) *Le pourcentage (établi au moyen des surfaces terrières) des tiges classées « vigoureuses de qualité (I) » des essences désirées est, après le traitement, au moins égal à ce qu'il était avant le traitement. Une grille de classification des tiges est définie à l'annexe III.*
- g) *Le pourcentage (établi au moyen des surfaces terrières) des tiges blessées<sup>21</sup> classées « vigoureuses de qualité II », « faibles de qualité III » et pour les peuplements feuillus « vigoureuses de qualité V » des essences désirées ne doit pas excéder 10 % des tiges résiduelles classées II, III et V des essences désirées.*

---

<sup>21</sup> *La définition d'une tige blessée est décrite au Tableau XI de l'annexe B du document « Méthodes d'échantillonnage pour les suivis des interventions forestières ».*

- h) *Pour les tiges dont le diamètre est égal ou supérieur à 10 cm (tiges martelées) ou 24 cm (tiges non martelées qui sont coupées ou renversées), la surface terrière des tiges récoltées se situe entre 90 % et 110 % de la surface terrière des tiges martelées. De plus, dans le cas des tiges dont le diamètre est inférieur à 24 cm (10 cm à 22 cm), le nombre de tiges non martelées qui sont coupées ou renversées, ne doit pas excéder 25 % du nombre total des tiges (avant la coupe) dans les classes de diamètre de 10 cm à 22 cm inclusivement.*
- i) *La surface terrière résiduelle est d'au moins 20 m<sup>2</sup> par hectare.*

*Note : L'objectif de ce traitement est de maintenir la production acéricole tout en s'assurant de maintenir la structure du peuplement de façon à ce que la courbe de distribution des tiges, selon les classes de diamètre, tende vers celle de Liocourt.*

C) Évaluation

*Le ministre évalue si le peuplement traité est inéquienne et propice à la production acéricole. Il évalue également l'étendue des superficies traitées en utilisant des renseignements qui proviennent de la photographie aérienne traditionnelle ou de la photographie par satellite, ou en utilisant la technique des latitudes et des départs.*

*De plus, pour préparer le plan de sondage et pour déterminer l'intensité d'échantillonnage, ainsi que la forme et la superficie des parcelles-échantillons, il suffit de suivre la méthode décrite dans le document « Méthodes d'échantillonnage pour les suivis des interventions forestières ». Il évalue le martelage, le nombre d'arbres d'avenir et le nombre d'entailles laissées dans le peuplement traité et la surface terrière, avant et après traitement.*

**21. COUPE EN MOSAÏQUE AVEC PROTECTION DE LA RÉGÉNÉRATION ET DES SOLS****CE TEXTE EST SUJET À MODIFICATION, SUITE À LA PUBLICATION DANS LA GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC DU RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES NORMES D'INTERVENTION DANS LES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT****A) Définition:**

*Une coupe avec protection de la régénération et des sols effectuée sur un territoire donné, de manière à conserver à l'intérieur de la limite du chantier de récolte, d'une même année, une forêt résiduelle d'une superficie au moins équivalente à la superficie des aires récoltées à l'intérieur de la limite du chantier de récolte.*

**B) Critères d'évaluation:**

*Puisque l'objectif visé est d'offrir une alternative aux séparateurs de coupe sur un territoire donné, les aires de récolte devront être de superficie et de forme variables de manière à conserver entre deux aires de récolte une forêt résiduelle, telle que décrite ci-après. De plus, une superficie forestière composée d'arbres, d'arbustes ou de broussailles de plus de 3 m de hauteur pourra aussi servir à séparer deux aires de récolte sans pour autant compter dans la superficie de la forêt résiduelle.*

*Ces travaux sont admissibles en paiement des droits lorsque la forêt résiduelle possède les caractéristiques suivantes :*

- a) La localisation de la forêt résiduelle est indiquée au plan annuel d'intervention approuvé.*
- b) La forêt résiduelle doit avoir une superficie au moins équivalente à la superficie des aires récoltées à l'intérieur de la limite du chantier de récolte.*
- c) La forêt résiduelle est constituée de peuplements forestiers d'une hauteur moyenne supérieure à 7 m et en mesure de produire en essences commerciales un volume de bois brut à maturité d'au moins 50 m<sup>3</sup>/ha.*
- d) La forêt résiduelle a une largeur minimale de 200 m.*

- e) *La forêt résiduelle est constituée de peuplements forestiers (en superficie) appartenant dans une proportion d'au moins 20 % au même type de couvert forestier que ceux récoltés (résineux, mélangé et feuillu).*
  
- f) *La récolte de la forêt résiduelle ne peut être effectuée qu'à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la date où s'est effectuée la coupe en mosaïque. Une fois ce délai passé, ladite récolte ne peut s'effectuer que si la régénération établie en essences recherchées comme production prioritaire a atteint une hauteur moyenne de 3 m.*

C) Évaluation

*Le ministre vérifie l'étendue des superficies traitées en utilisant des renseignements qui proviennent de la photographie aérienne traditionnelle ou de la photographie par satellite, ou en utilisant la technique des latitudes et des départs. Pour ce faire, il suit la méthode décrite dans le document « Méthodes d'échantillonnage pour les suivis des interventions forestières ».*

## 22. ÉLAGAGE PHYTOSANITAIRE

### A) Définition

Une coupe des tiges ou l'élagage des branches affectées par une maladie (ex : la rouille vésiculeuse du pin blanc...) ou un insecte (ex. : le charançon du pin blanc...) afin d'enrayer la maladie ou l'insecte ravageur.

### B) Critères d'évaluation

Ces travaux sont admissibles en paiement des droits lorsque :

#### Critères d'évaluation – AVANT LA RÉALISATION DU TRAITEMENT

- a) Le peuplement à traiter est affecté par une maladie ou insecte.
- b) Le traitement doit être prescrit par un spécialiste dans le domaine des insectes et des maladies et il doit préciser les spécifications particulières pour chaque cas sur la procédure à suivre pour réaliser le traitement.

#### Critères d'évaluation – APRÈS LA RÉALISATION DU MARTELAGE OU APRÈS LE TRAITEMENT

- c) Le traitement doit être réalisé conforme à la prescription établie par ledit spécialiste.

### C) Évaluation

On vérifie l'étendue des superficies traitées en utilisant des renseignements qui proviennent de la photographie aérienne traditionnelle ou de la photographie par satellite, ou en utilisant la méthode graphique ou celle des latitudes et des départs.

Il s'agit de vérifier si la réalisation du traitement est conforme à la prescription établie