

La coronarographie en ambulatoire



Recommandations à l'utilisateur

Recommandations

1. Afin de prévenir les risques de saignement :

a) Si la procédure a été faite par l'aîne :

évitiez les exercices physiques pour les prochaines 48 heures.

b) Si la procédure a été faite par le bras :

évitiez de vous servir de votre bras pour les prochaines 24 heures et évitez de forcer et/ou de soulever des poids pour 48 heures.

c) Dans les deux cas :

vous pouvez enlever le pansement après 48 heures.

d) Dans les deux cas :

évitiez de prendre un bain pour les premières 48 heures. Une douche est permise.

2. Surveiller les signes d'hématome :

Gonflement de la plaie et parfois saignement. Si saignement important, faites une bonne compression sur le site du saignement et rendez-vous à l'urgence pour vérification.

3. Surveiller les signes d'infection de la plaie :

rougeur, enflure, douleur, chaleur, température (fièvre) et parfois écoulement. Afin de prévenir l'infection, faites une hygiène fréquente des mains avec du savon et ne grattez pas la plaie.


4. Pour toute information, vous pouvez communiquer avec l'infirmière à la clinique ambulatoire de cardiologie du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, au 514-252-3400, poste 1650.

En dehors de ces heures, vous pouvez joindre l'infirmerie de votre CLSC dont le numéro se trouve dans le guide de références.

Aide-mémoire

- S'il y a lieu : reprise du Coumadin dans 2 jours soit le :

- S'il y a lieu : prescription de départ remise.
- Guide de références remis.
- Une infirmière communiquera avec vous le lendemain pour prendre de vos nouvelles.



[illegible]

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Adresse postale

5415, boul. de l'Assomption

Montréal QC H1T 2M4

Téléphone : (514) 252-3400

www.maisonneuve-rosemont.org

Tous droits réservés

© HMR, Programme clientèle de médecine, 2010

CP-MED-090