




RAPPORT DE LA COUVERTURE VACCINALE SCOLAIRE EN ESTRIE

**MATERNELLE, QUATRIÈME ANNÉE DU
PRIMAIRE ET TROISIÈME SECONDAIRE**

**ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 ET
TENDANCES 2005-2006 À 2014-2015**
Bilan au 30 juin 2015

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Estrie – Centre
hospitalier universitaire
de Sherbrooke

Québec 

Direction de santé publique de l'Estrie
Septembre 2015

Production

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie –
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Direction de santé publique de l'Estrie
300, rue King Est, bureau 300
Sherbrooke (Québec) J1G 1B1

Téléphone : 819 566-7861
Télécopieur : 819 569-8894

Rédaction

Béatrice Poirier, agente de planification, de programmation et de recherche
Direction de santé publique de l'Estrie

Collaboration

Geneviève Baron, médecin-conseil
Suzanne Ménard, médecin-conseil
Direction de santé publique de l'Estrie

Saisie des données

Arianne Grégoire, technicienne de recherche
Direction de santé publique de l'Estrie

Révision et mise en pages

Sylvie Castonguay, agente administrative
Direction de santé publique de l'Estrie

Référence

Droit d'auteur © Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie –
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2015
ISBN : 978-2-924330-63-0 (version PDF)

Toute reproduction totale ou partielle est autorisée à condition de mentionner la source.

Ce document est disponible sur le site Internet du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, à l'adresse suivante : www.santeestrie.qc.ca.

Remerciements

- À mesdames Gervaise Pednault et Geneviève Audet qui assurent la saisie des actes vaccinaux au registre Logivac pour l'ensemble de l'Estrie.
- À toutes les vaccinatrices et vaccinateurs des CSSS qui appliquent le programme de santé publique en milieu scolaire et assurent les mises à jour en vaccination auprès des jeunes de l'Estrie.

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES TABLEAUX.....	v
LISTE DES FIGURES	vii
SIGLES ET ABRÉVIATIONS	ix
INTRODUCTION	1
1. MATERNELLE	5
1.1. Estrie.....	5
1.2. Par MRC.....	9
MRC du Granit	9
MRC des Sources	13
MRC du Haut-Saint-François.....	17
MRC du Val-Saint-François.....	21
Ville de Sherbrooke	25
MRC de Coaticook	29
MRC de Memphrémagog	33
2. QUATRIÈME ANNÉE DU PRIMAIRE	37
2.1 Estrie.....	37
2.2 Par MRC.....	39
MRC du Granit	39
MRC des Sources	41
MRC du Haut-Saint-François.....	43
MRC du Val-Saint-François.....	45
Ville de Sherbrooke	47
MRC de Coaticook	49
MRC de Memphrémagog	51
3. TROISIÈME SECONDAIRE.....	53
3.1 Estrie.....	53
3.2 Par MRC.....	57
MRC du Granit	57
MRC des Sources	61
MRC du Haut-Saint-François.....	65
MRC du Val-Saint-François.....	69
Ville de Sherbrooke	73
MRC de Coaticook	77
MRC de Memphrémagog	81

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1.	Couvertures vaccinales (%) à la maternelle par MRC, Estrie, année scolaire 2014-2015.....	2
Tableau 2.	Couvertures vaccinales (%) en 4 ^e année du primaire par MRC, Estrie, année scolaire 2014-2015	2
Tableau 3.	Couvertures vaccinales (%) en 3 ^e secondaire par MRC, Estrie, année scolaire 2014-2015	3
Tableau 4.	Couverture vaccinale contre différentes maladies, selon le niveau scolaire, Estrie, 2014-2015	4
Tableau 5.	Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle selon l'école, MRC du Granit, année scolaire 2014-2015.....	11
Tableau 6.	Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle selon l'école, MRC des Sources, année scolaire 2014-2015.....	15
Tableau 7.	Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle selon l'école, MRC du Haut-Saint-François, année scolaire 2014-2015	19
Tableau 8.	Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle selon l'école, MRC du Val-Saint-François, année scolaire 2014-2015	23
Tableau 9.	Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle selon l'école, Ville de Sherbrooke, année scolaire 2014-2015.....	27
Tableau 10.	Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle selon l'école, MRC de Coaticook, année scolaire 2014-2015.....	31
Tableau 11.	Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle selon l'école, MRC de Memphrémagog, année scolaire 2014-2015.....	35
Tableau 12.	Couverture vaccinale chez les enfants de la 4 ^e année du primaire selon l'école, MRC du Granit, année scolaire 2014-2015.....	40
Tableau 13.	Couverture vaccinale chez les enfants de la 4 ^e année du primaire selon l'école, MRC des Sources, année scolaire 2014-2015	42
Tableau 14.	Couverture vaccinale chez les enfants de la 4 ^e année du primaire selon l'école, MRC du Haut-Saint-François, année scolaire 2014-2015	44
Tableau 15.	Couverture vaccinale chez les enfants de la 4 ^e année du primaire selon l'école, MRC du Val-Saint-François, année scolaire 2014-2015	46
Tableau 16.	Couverture vaccinale chez les enfants de la 4 ^e année du primaire selon l'école, Ville de Sherbrooke, année scolaire 2014-2015	48
Tableau 17.	Couverture vaccinale chez les enfants de la 4 ^e année du primaire selon l'école, MRC de Coaticook, année scolaire 2014-2015	50
Tableau 18.	Couverture vaccinale chez les enfants de la 4 ^e année du primaire selon l'école, MRC de Memphrémagog, année scolaire 2014-2015.....	52
Tableau 19.	Couverture vaccinale des jeunes de 3 ^e secondaire selon l'école, MRC du Granit, année scolaire 2014-2015.....	59
Tableau 20.	Couverture vaccinale des jeunes de 3 ^e secondaire selon l'école, MRC des Sources, année scolaire 2014-2015.....	63
Tableau 21.	Couverture vaccinale des jeunes de 3 ^e secondaire selon l'école, MRC du Haut-Saint-François, année scolaire 2014-2015.....	67
Tableau 22.	Couverture vaccinale des jeunes de 3 ^e secondaire selon l'école, MRC du Val-Saint-François, année scolaire 2014-2015.....	71
Tableau 23.	Couverture vaccinale des jeunes de 3 ^e secondaire selon l'école, Ville de Sherbrooke, année scolaire 2014-2015.....	75
Tableau 24.	Couverture vaccinale des jeunes de 3 ^e secondaire selon l'école, MRC de Coaticook, année scolaire 2014-2015.....	79
Tableau 25.	Couverture vaccinale des jeunes de 3 ^e secondaire selon l'école, MRC de Memphrémagog, année scolaire 2014-2015.....	83

LISTE DES FIGURES

Figure 1.	Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, Estrie, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015.....	6
Figure 2.	Rapport sur la couverture vaccinale à la maternelle, région de l'Estrie, 2014-2015.....	7
Figure 3.	Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC du Granit, 2005-2006 à 2014-2015.....	9
Figure 4.	Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC du Granit, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015.....	10
Figure 5.	Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC des Sources, 2005-2006 à 2014-2015.....	13
Figure 6.	Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC des Sources, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015.....	14
Figure 7.	Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC du Haut-Saint-François, 2005-2006 à 2014-2015.....	17
Figure 8.	Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC du Haut-Saint-François, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015.....	18
Figure 9.	Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC du Val-Saint-François, 2005-2006 à 2014-2015.....	21
Figure 10.	Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC du Val-Saint-François, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015.....	22
Figure 11.	Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, Ville de Sherbrooke, 2005-2006 à 2014-2015.....	25
Figure 12.	Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, Ville de Sherbrooke, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015.....	26
Figure 13.	Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC de Coaticook, 2005-2006 à 2014-2015.....	29
Figure 14.	Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC de Coaticook, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015.....	30
Figure 15.	Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC de Memphrémagog, 2005-2006 à 2014-2015.....	33
Figure 16.	Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC de Memphrémagog, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015.....	34
Figure 17.	Couverture vaccinale chez les enfants de la 4 ^e année du primaire, ensemble de l'Estrie, 2005-2006 à 2014-2015.....	37
Figure 18.	Rapport sur la couverture vaccinale à la 4 ^e année du primaire, région de l'Estrie, 2014-2015.....	38
Figure 19.	Couverture vaccinale chez les enfants de la 4 ^e année du primaire, MRC du Granit, 2005-2006 à 2014-2015.....	39
Figure 20.	Couverture vaccinale chez les enfants de la 4 ^e année du primaire, MRC des Sources, 2005-2006 à 2014-2015.....	41
Figure 21.	Couverture vaccinale chez les enfants de la 4 ^e année du primaire, MRC du Haut-Saint-François, 2005-2006 à 2014-2015.....	43
Figure 22.	Couverture vaccinale chez les enfants de la 4 ^e année du primaire, MRC du Val-Saint-François, 2005-2006 à 2014-2015.....	45
Figure 23.	Couverture vaccinale chez les enfants de la 4 ^e année du primaire, Ville de Sherbrooke, 2005-2006 à 2014-2015.....	47
Figure 24.	Couverture vaccinale chez les enfants de la 4 ^e année du primaire, MRC de Coaticook, 2005-2006 à 2014-2015.....	49
Figure 25.	Couverture vaccinale chez les enfants de la 4 ^e année du primaire, MRC de Memphrémagog, 2005-2006 à 2014-2015.....	51
Figure 26.	Couverture vaccinale des jeunes de 3 ^e secondaire, Estrie, 2005-2006 à 2014-2015.....	53

Figure 27.	Couverture vaccinale des jeunes de 3 ^e secondaire, Estrie, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015	54
Figure 28.	Rapport sur la couverture vaccinale en 3 ^e secondaire, région de l'Estrie, 2014-2015	55
Figure 29.	Couverture vaccinale des jeunes de 3 ^e secondaire, MRC du Granit, 2005-2006 à 2014-2015	57
Figure 30.	Couverture vaccinale des jeunes de 3 ^e secondaire, MRC du Granit, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015.....	58
Figure 31.	Couverture vaccinale des jeunes de 3 ^e secondaire, MRC des Sources, 2005-2006 à 2014-2015	61
Figure 32.	Couverture vaccinale des jeunes de 3 ^e secondaire, MRC des Sources, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015.....	62
Figure 33.	Couverture vaccinale des jeunes de 3 ^e secondaire, MRC du Haut-Saint-François, 2005-2006 à 2014-2015.....	65
Figure 34.	Couverture vaccinale des jeunes de 3 ^e secondaire, MRC du Haut-Saint-François, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015	66
Figure 35.	Couverture vaccinale des jeunes de 3 ^e secondaire, MRC du Val-Saint-François, 2005-2006 à 2014-2015.....	69
Figure 36.	Couverture vaccinale des jeunes de 3 ^e secondaire, MRC du Val-Saint-François, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015	70
Figure 37.	Couverture vaccinale des jeunes de 3 ^e secondaire, Ville de Sherbrooke, 2005-2006 à 2014-2015	73
Figure 38.	Couverture vaccinale des jeunes de 3 ^e secondaire, Ville de Sherbrooke, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015.....	74
Figure 39.	Couverture vaccinale des jeunes de 3 ^e secondaire, MRC de Coaticook, 2005-2006 à 2014-2015	77
Figure 40.	Couverture vaccinale des jeunes de 3 ^e secondaire, MRC de Coaticook, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015.....	78
Figure 41.	Couverture vaccinale des jeunes de 3 ^e secondaire, MRC de Memphrémagog, 2005-2006 à 2014-2015.....	81
Figure 42.	Couverture vaccinale des jeunes de 3 ^e secondaire, MRC de Memphrémagog, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015	82

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

C.-I. :	contre-indication
CSSS :	centre de santé et de services sociaux
CV :	couverture vaccinale
dcaT-Polio :	vaccin contre diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite
Hib :	<i>Hæmophilus influenzae</i> de type b
hist. clin. :	histoire clinique de maladie
insc. :	inscrit
MELS :	ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Men-C :	vaccin contre le méningocoque de sérogroupe C
MRC :	municipalité régionale de comté
PNSP :	Programme national de santé publique
REF. :	refus
vacc. :	vacciné
VPH :	virus du papillome humain

INTRODUCTION

Certaines maladies infectieuses peuvent être prévenues et contrôlées grâce à la vaccination. C'est pour cette raison que des interventions de vaccination en milieu scolaire sont prévues dans le Programme national de santé publique (PNSP) 2003-2012.

Ainsi, dans le but d'offrir le rappel du vaccin « diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite » (« dcaT-Polio »), des activités de vaccination sont organisées par les centres de santé et de services sociaux (CSSS) auprès des jeunes de 4 à 6 ans, permettant également de mettre à jour leur statut vaccinal lors de l'entrée à la maternelle. Pour les élèves de la quatrième année du primaire, les CSSS offrent spécifiquement en milieu scolaire la vaccination contre l'hépatite B et le virus du papillome humain (VPH) (filles seulement). Finalement, les CSSS procèdent à l'offre de rappel des vaccins « dcaT » et « Men-C » auprès des adolescentes et des adolescents de troisième secondaire, ainsi qu'à la dernière mise à jour systématique du carnet vaccinal en milieu scolaire.

Les cibles de la couverture vaccinale (CV) à atteindre dans le PNSP sont fixées à 95 % pour toutes les maladies, sauf pour l'hépatite B et le VPH en quatrième année du primaire (cible à 90 %), et pour le programme de rattrapage VPH en troisième secondaire (cible à 85 %).

Les données de la couverture vaccinale en maternelle, en quatrième année du primaire et en troisième secondaire sont le résultat du croisement des fichiers d'inscription que transmettent chaque année les commissions scolaires et les écoles privées de l'Estrie¹ à la Direction de santé publique de l'Estrie avec les données du système d'information régional sur la vaccination (Logivac). Ce croisement, appelé conciliation, est fait en début d'année scolaire.

Les résultats de CV obtenus à la fin de l'année (dénominateurs) sont donc dépendants de la qualité de la conciliation réalisée en début d'année, à partir des listes scolaires transmises à ce moment. Aussi, des élèves peuvent éventuellement intégrer une école en cours d'année. Dans ce cas, ils ne seront pas comptabilisés dans la conciliation. De plus, il se peut que les dénominateurs présentés n'incluent pas l'ensemble des élèves fréquentant une école, dans la mesure où les parents peuvent également refuser que les données soient transmises à la Santé publique. Finalement, les résultats des numérateurs sont évidemment dépendants de l'exhaustivité des données de vaccination transmises pour la saisie au registre régional Logivac.

Les couvertures vaccinales d'un territoire sont comparées statistiquement avec celles du reste de l'Estrie, plutôt qu'à celles de l'Estrie. Le numérateur d'une couverture vaccinale du reste de l'Estrie correspond à la différence entre le nombre d'élèves adéquatement vaccinés en Estrie et le nombre d'élèves du territoire adéquatement vaccinés. Le dénominateur correspond à la différence entre le nombre d'élèves inscrits en Estrie et le nombre d'élèves inscrits dans le territoire.

Les tableaux 1, 2 et 3 présentés aux prochaines pages résument les couvertures vaccinales contre les maladies couvertes par les activités de vaccination à la maternelle, en quatrième année du primaire et en troisième secondaire dans chacune des MRC de l'Estrie pour l'année 2014-2015. Le tableau 4 compare les couvertures vaccinales contre ces maladies avec la moyenne des trois années précédentes, soit les années scolaires 2011-2012 à 2013-2014.

¹ Les données présentées dans ce document concernent l'Estrie **avant** l'application de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par l'abolition des agences régionales, c'est-à-dire qu'elles n'incluent pas les données des réseaux locaux de services (RLS) de la Pommeraiie et de la Haute-Yamaska. En effet, ces deux RLS ne disposaient pas du système Logivac. De plus, ces deux RLS n'ont fait partie de l'Estrie qu'à compter du 1^{er} avril 2015, soit une année scolaire très incomplète.

Tableau 1. Couvertures vaccinales (%) à la maternelle par MRC, Estrie, année scolaire 2014-2015

Vaccin	MRC du Granit		MRC des Sources		MRC du Haut-Saint-François		MRC du Val-Saint-François		Ville de Sherbrooke		MRC de Coaticook		MRC de Memphrémagog		Estrie	Objectif du PNSP
DCT	94	(+)	68	(-)	83		91	(+)	87		90		88		87	95
Polio	94	(+)	70	(-)	84	(-)	91	(+)	88		91		89		88	95
Hib	94	(+)	84	(-)	85	(-)	92		89		91		88		89	95
Rougeole	95		84	(-)	88	(-)	96	(+)	93		94		90		92	95
Rubéole-Oreillons	95		85	(-)	92	(-)	97		96	(+)	95		92	(-)	95	95
Méningo	96		87	(-)	93		95		96	(+)	96		92	(-)	95	95
Pneumo	93	(+)	80	(-)	86		89		88		91		89		88	95
Varicelle	89		77	(-)	88		92		95	(+)	94		90		92	95

(-) = Couverture vaccinale statistiquement inférieure à celle du reste de l'Estrie

(+) = Couverture vaccinale statistiquement supérieure à celle du reste de l'Estrie

Si aucun signe n'est précisé, la couverture vaccinale est statistiquement comparable à celle du reste de l'Estrie

DCT : Diphtérie, coqueluche, tétanos

Polio : Poliomyélite

Hib : *Haemophilus influenzae* de type b

Méningo : Méningocoque C

Pneumo : Pneumocoque

Tableau 2. Couvertures vaccinales (%) en 4^e année du primaire par MRC, Estrie, année scolaire 2014-2015

Vaccin	MRC du Granit		MRC des Sources		MRC du Haut-Saint-François		MRC du Val-Saint-François		Ville de Sherbrooke		MRC de Coaticook		MRC de Memphrémagog		Estrie	Objectif du PNSP
Hépatite B	82		72	(-)	85		88		85		88		85		84	90
VPH	82		67		81		79		75		84		74		76	90

(-) = Couverture vaccinale statistiquement inférieure à celle du reste de l'Estrie

(+) = Couverture vaccinale statistiquement supérieure à celle du reste de l'Estrie

Si aucun signe n'est précisé, la couverture vaccinale est statistiquement comparable à celle du reste de l'Estrie

Tableau 3. Couvertures vaccinales (%) en 3^e secondaire par MRC, Estrie, année scolaire 2014-2015

Vaccin	MRC du Granit		MRC des Sources		MRC du Haut-Saint-François		MRC du Val-Saint-François		Ville de Sherbrooke		MRC de Coaticook		MRC de Memphrémagog		Estrie	Objectif du PNSP
DT	88		88		83		81	(-)	88	(+)	90		72	(-)	86	95
Coqueluche	88		88		84		81	(-)	88	(+)	89		72	(-)	86	95
Polio	88		92		89		84	(-)	93	(+)	93		80	(-)	91	95
Rougeole	97		94		95		90	(-)	96	(+)	96		83	(-)	94	95
Rubéole-Oreillons	98	(+)	95		97		91	(-)	96	(+)	96		83	(-)	95	95
Hépatite B	92		91		92		84	(-)	92	(+)	93		75	(-)	90	95
Méningo	89		88		86		84		89	(+)	91		79	(-)	88	95
Varicelle	90		95		93		76	(-)	95	(+)	94		83	(-)	92	95
VPH	86		88		77		74	(-)	83		86		72	(-)	81	85

(-) = Couverture vaccinale statistiquement inférieure à celle du reste de l'Estrie

(+) = Couverture vaccinale statistiquement supérieure à celle du reste de l'Estrie

Si aucun signe n'est précisé, la couverture vaccinale est statistiquement comparable à celle du reste de l'Estrie

DT : Diphtérie, tétanos

Polio : Poliomyélite

Hib : *Haemophilus influenzae* de type b

Méningo : Méningocoque C

Pneumo : Pneumocoque

Tableau 4. Couverture vaccinale contre différentes maladies, selon le niveau scolaire, Estrie, 2014-2015

	Maternelle		4 ^e année du primaire		3 ^e secondaire	
	%	2014-2015 vs 3 années préc.	%	2014-2015 vs 3 années préc.	%	2014-2015 vs 3 années préc.
Diph.-Coq.-Tét.	87					
Diph.-Tétanos					86	
Coqueluche					86	
Poliomyélite	88				91	
Hib	89					
Rougeole	92				94	
Rubéole-Oreillons	95				95	
Hépatite B			84		90	
Méningocoque C	95				88	* 
Pneumocoque	88					
Varicelle	92				92	
VPH			76		81	

Légende :

-  = Couverture vaccinale 2014-2015 supérieure d'au moins deux points à la moyenne des trois années précédentes, c'est-à-dire 2011-2012 à 2013-2014.
-  = Couverture vaccinale 2014-2015 similaire à plus ou moins un point à la moyenne des trois années précédentes, c'est-à-dire 2011-2012 à 2013-2014.
-  = Couverture vaccinale 2014-2015 inférieure d'au moins deux points à la moyenne des trois années précédentes, c'est-à-dire 2011-2012 à 2013-2014.
- * = Programme de rappel Men-C débuté en 2013-2014.

1. MATERNELLE

Les seules maladies pour lesquelles une dose de vaccin est due en maternelle sont la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la poliomyélite. Les autres doses données correspondent à une mise à jour de la vaccination. Il est à noter que les taux de protection contre la varicelle et la rougeole tiennent compte des antécédents de la maladie.

1.1. ESTRIE

Après croisement avec les fichiers scolaires, selon Logivac, 3 141 enfants étaient inscrits dans les maternelles de l'Estrie au cours de l'année scolaire 2014-2015. Les fichiers du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) indiquent, quant à eux, 3 397 enfants inscrits, soit une différence de 8 % avec les données de Logivac. Cette différence est probablement due au retard de transmission des fichiers d'inscription des commissions scolaires et des écoles privées en début d'année scolaire. Ainsi, même si elle est meilleure que par les années passées, la conciliation n'a pas pu être optimale. Les résultats de couverture vaccinale sont donc à interpréter avec précaution.

- Pour l'année scolaire 2014-2015, l'objectif d'une couverture vaccinale à 95 % fixé par le PNSP est atteint pour la **rubéole et les oreillons**, ainsi que pour les infections à **méningocoque C**.
- De façon générale, les couvertures vaccinales sont relativement stables par rapport à l'année dernière :
 - Le taux de protection contre la **rougeole** et la couverture vaccinale contre la **varicelle** se stabilisent à 92 %.
 - Toutes les autres couvertures vaccinales oscillent entre 87 % (**diphtérie, coqueluche, tétanos**) et 89 % (*Haemophilus influenzae* de type b).

Figure 1. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, Estrie, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015




Figure 2. Rapport sur la couverture vaccinale à la maternelle, région de l'Estrie, 2014-2015

<

REF. : refus.

C.-I. : contre-indication.

FAIT : l'enfant a une histoire de maladie clinique (varicelle) ou confirmée (rougeole). Ces cas sont ajoutés aux vaccinés pour déterminer la protection contre la varicelle et la rougeole.

Source : Logivac au 30 juin 2015, croisé avec les fichiers transmis par les commissions scolaires et écoles privées de l'Estrie pour l'année 2014-2015 (données extraites au 30 juin 2015).

1.2. PAR MRC

MRC du Granit

Le nombre d'enfants inscrits dans les écoles de la MRC du Granit est différent selon la source de données. Ainsi, selon Logivac après conciliation, 203 enfants étaient inscrits à la maternelle en 2014-2015, alors que ce nombre atteint 216 selon le MELS.

- La plupart des couvertures vaccinales mesurées en maternelle sont à la hausse par rapport à l'année dernière.
- Seule la couverture vaccinale contre la varicelle est à la baisse. Elle est passée de 92 % en 2013-2014 à 89 % pour l'année scolaire 2014-2015.
- Les couvertures vaccinales contre la rougeole, la rubéole, les oreillons, le méningocoque C, ainsi que le taux de protection contre la varicelle sont statistiquement comparables à ceux du reste de l'Estrie. Les autres couvertures vaccinales sont statistiquement supérieures à celles du reste de la région.
- L'objectif du PNSP (95 %) est atteint pour la rougeole, la rubéole et les oreillons, ainsi que les infections à méningocoque C. De plus, avec 94 % des enfants de la maternelle adéquatement couverts, cet objectif est presque atteint pour la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et les infections à *Haemophilus influenzae* de type b.

Figure 3. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC du Granit, 2005-2006 à 2014-2015




Figure 4. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC du Granit, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015




Tableau 5. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle selon l'école, MRC du Granit, année scolaire 2014-2015

Écoles primaires	Nb inscrits ¹ Maternelle	NOMBRE D'ENFANTS VACCINÉS							
		DCT	Polio	Hib	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole- Oreillons	MéningoC	Pneumo	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)
1. École d'Audet	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2. École de la Feuille-d'Or (Lambton)	16	14	14	14	14	14	14	14	13
3. École de la Haute-Beauce	N/D								
4. École de la Rose-des-Vents (Stornoway)	8	8	8	8	8	8	8	8	7
5. École de la Source (Nantes)	14	12	12	13	13	13	13	13	13
6. École de la Voie-Lactée (N.-D.-des-Bois)	12	12	12	12	12	12	12	12	11
7. École de Saint-Romain	N/A								
8. École de Sainte-Cécile	16	15	15	15	15	15	15	15	15
9. École des Monts-Blancs (Woburn)	16	15	15	14	14	14	14	14	13
10. École des Monts-et-Lacs (Lac-Drolet)	9	9	9	9	9	9	9	9	9
11. École des Sommets (Saint-Sébastien)	N/A								
12. École Dominique-Savio (Stratford)	N/D								
13. École du Sud-de-la-Beauce	N/D								
14. École Notre-Dame-de-Fatima (L-Mégantic)	54	51	51	50	51	52	53	51	49
15. École Sacré-Cœur (L-Mégantic)	52	49	49	50	50	50	50	46	44
TOTAL	203	191	191	191	192	193	194	188	180

Écoles primaires	Nb MELS ² Maternelle	COUVERTURE VACCINALE							
		DCT	Polio	Hib	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole- Oreillons	MéningoC	Pneumo	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)
1. École d'Audet	7	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2. École de la Feuille-d'Or (Lambton)	16	88 %	88 %	88 %	88 %	88 %	88 %	88 %	81 %
3. École de la Haute-Beauce	N/D								
4. École de la Rose-des-Vents (Stornoway)	9	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	88 %
5. École de la Source (Nantes)	14	86 %	86 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %
6. École de la Voie-Lactée (N.-D.-des-Bois)	13	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	92 %
7. École de Saint-Romain	N/A								
8. École de Sainte-Cécile	16	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %
9. École des Monts-Blancs (Woburn)	17	94 %	94 %	88 %	88 %	88 %	88 %	88 %	81 %
10. École des Monts-et-Lacs (Lac-Drolet)	10	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11. École des Sommets (Saint-Sébastien)	N/A								
12. École Dominique-Savio (Stratford)	N/D								
13. École du Sud-de-la-Beauce	N/D								
14. École Notre-Dame-de-Fatima (L-Mégantic)	58	94 %	94 %	93 %	94 %	96 %	98 %	94 %	91 %
15. École Sacré-Cœur (L-Mégantic)	56	94 %	94 %	96 %	96 %	96 %	96 %	88 %	85 %
COUVERTURE VACCINALE³		94 %	94 %	94 %	95 %	95 %	96 %	93 %	89 %

Nombre inscrits MELS: **216**
Différence Logivac-MELS⁴: **6,0 %**

N/D = Non disponible (écoles appartenant à une commission scolaire hors-Estrie)
N/A = Non applicable (aucune donnée issue de la conciliation avec le fichier scolaire)

1. Nb Inscrits : Nombre d'enfants inscrits dans Logivac pour cette école, après croisement des fichiers scolaires

2. Nb MELS : Nombre d'enfants inscrits selon les données de fréquentation du MELS 2014-2015

3. Couverture vaccinale : Couverture vaccinale calculée par Logivac (Nb Vaccinés / Nb Inscrits)

4. Différence Logivac-MELS : Écart entre le nombre d'enfants inscrits dans Logivac après croisement avec les fichiers scolaires et les données de fréquentation du MELS

MRC des Sources

Selon Logivac, 148 enfants étaient inscrits à la maternelle en Estrie pour l'année scolaire 2014-2015, alors qu'ils étaient 166 selon le MELS.

Notons que les données de couverture vaccinale n'avaient pas été présentées pour l'année 2013-2014, car la conciliation n'avait pu être faite. Ainsi, l'évolution des couvertures vaccinales doit être interprétée avec la plus grande prudence.

- Pour l'année scolaire 2014-2015, toutes les couvertures vaccinales sont statistiquement inférieures à celles du reste de l'Estrie.
- Les couvertures vaccinales s'échelonnent de 68 % (diphtérie, coqueluche, tétanos) à 87 % (méningocoque C).
- L'objectif de 95 % n'est atteint pour aucune maladie.

Figure 5. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC des Sources, 2005-2006 à 2014-2015




Figure 6. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC des Sources, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015




Tableau 6. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle selon l'école, MRC des Sources, année scolaire 2014-2015

Écoles primaires	Nb inscrits ¹ Maternelle	NOMBRE D'ENFANTS VACCINÉS							
		DCT	Polio	Hib	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole- Oreillons	MéningoC	Pneumo	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)
1. École Christ-Roi (Saint-Camille)	7	3	3	6	6	6	6	6	6
2. École de la Passerelle (Asbestos)	38	21	21	31	31	32	31	29	30
3. École de la Tourelle (Asbestos)	22	15	15	18	19	19	19	18	15
4. École Hamelin (Wotton)	14	11	12	13	11	12	13	13	10
5. École Masson (Danville)	36	29	30	30	30	30	32	30	32
6. École Notre-Dame-de-l'Assomption (St-G)	8	5	5	6	7	7	7	5	6
7. École Notre-Dame-de-Lourdes (St-Adrien)	10	9	9	8	9	9	9	8	6
8. École prim. Asbestos-Danville-Shipton (A)	13	8	8	12	11	11	12	10	9
TOTAL	148	101	103	124	124	126	129	119	114

Écoles primaires	Nb MELS ² Maternelle	COUVERTURE VACCINALE							
		DCT	Polio	Hib	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole- Oreillons	MéningoC	Pneumo	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)
1. École Christ-Roi (Saint-Camille)	8	43 %	43 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %	86 %
2. École de la Passerelle (Asbestos)	41	55 %	55 %	82 %	82 %	84 %	82 %	76 %	79 %
3. École de la Tourelle (Asbestos)	23	68 %	68 %	82 %	86 %	86 %	86 %	82 %	68 %
4. École Hamelin (Wotton)	15	79 %	86 %	93 %	79 %	86 %	93 %	93 %	71 %
5. École Masson (Danville)	40	81 %	83 %	83 %	83 %	83 %	89 %	83 %	89 %
6. École Notre-Dame-de-l'Assomption (St-G)	11	63 %	63 %	75 %	88 %	88 %	88 %	63 %	75 %
7. École Notre-Dame-de-Lourdes (St-Adrien)	12	90 %	90 %	80 %	90 %	90 %	90 %	80 %	60 %
8. École prim. Asbestos-Danville-Shipton (A)	16	62 %	62 %	92 %	85 %	85 %	92 %	77 %	69 %
COUVERTURE VACCINALE³		68 %	70 %	84 %	84 %	85 %	87 %	80 %	77 %
Nombre inscrits MELS	166								
Différence Logivac-MELS ⁴	10,8 %								

1. Nb Inscrits : Nombre d'enfants inscrits dans Logivac pour cette école, après croisement des fichiers scolaires

2. Nb MELS : Nombre d'enfants inscrits selon les données de fréquentation du MELS 2014-2015

3. Couverture vaccinale : Couverture vaccinale calculée par Logivac (Nb Vaccinés / Nb Inscrits)

4. Différence Logivac-MELS : Écart entre le nombre d'enfants inscrits dans Logivac après croisement avec les fichiers scolaires et les données de fréquentation du MELS

MRC du Haut-Saint-François

Selon Logivac, 226 enfants étaient inscrits à la maternelle en Estrie en 2014-2015, alors qu'ils étaient 244 selon le MELS.

- Toutes les couvertures vaccinales ont diminué depuis l'année dernière.
- Les couvertures vaccinales contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, le méningocoque C, le pneumocoque et le taux de protection contre la varicelle sont statistiquement comparables à ceux du reste de l'Estrie et varient de 83 % à 93 %.
- Les autres couvertures vaccinales sont statistiquement inférieures à celles du reste de la région. Elles varient de 84 % à 92 %.
- Aucune couverture vaccinale n'atteint l'objectif du PNSP (95 %).

Figure 7. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC du Haut-Saint-François, 2005-2006 à 2014-2015




Figure 8. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC du Haut-Saint-François, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015



Tableau 7. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle selon l'école, MRC du Haut-Saint-François, année scolaire 2014-2015

Écoles primaires	Nb inscrits ¹ Maternelle	NOMBRE D'ENFANTS VACCINÉS							
		DCT	Polio	Hib	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole- Oreillons	MéningoC	Pneumo	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)
1. École de la Source-Vive (Ascot Corner)	36	32	32	34	32	35	34	35	33
2. École des Trois-Cantons (St-Isidore)	7	7	7	7	7	7	7	6	7
3. École du Parchemin (East Angus)	54	49	49	50	52	53	52	45	51
4. École Notre-Dame-de-la-Paix (Johnville)	9	9	9	9	9	9	9	9	9
5. École Notre-Dame-de-Lorette (La Patrie)	9	6	6	7	7	7	7	7	7
6. École Notre-Dame-du-Paradis (Dudswell)	19	14	15	15	16	16	16	12	14
7. École N.-Dame-du-Sacré-Cœur (Weedon)	20	18	18	15	18	20	20	18	18
8. École primaire de Cookshire (A)	7	6	6	5	6	6	7	7	7
9. École primaire de Sawyerville (A)	8	6	6	5	6	6	6	5	5
10. École primaire Pope Memorial (A) (Bury)	10	7	7	9	10	10	10	10	9
11. École Saint-Camille (Cookshire)	47	34	34	36	37	39	42	40	40
12. École Saint-Paul (Scotstown)	N/A								
TOTAL	226	188	189	192	200	208	210	194	200

Écoles primaires	Nb MELS ² Maternelle	COUVERTURE VACCINALE							
		DCT	Polio	Hib	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole- Oreillons	MéningoC	Pneumo	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)
1. École de la Source-Vive (Ascot Corner)	41	89 %	89 %	94 %	89 %	97 %	94 %	97 %	92 %
2. École des Trois-Cantons (St-Isidore)	8	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	86 %	100 %
3. École du Parchemin (East Angus)	58	91 %	91 %	93 %	96 %	98 %	96 %	83 %	94 %
4. École Notre-Dame-de-la-Paix (Johnville)	11	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5. École Notre-Dame-de-Lorette (La Patrie)	9	67 %	67 %	78 %	78 %	78 %	78 %	78 %	78 %
6. École Notre-Dame-du-Paradis (Dudswell)	19	74 %	79 %	79 %	84 %	84 %	84 %	63 %	74 %
7. École N.-Dame-du-Sacré-Cœur (Weedon)	21	90 %	90 %	75 %	90 %	100 %	100 %	90 %	90 %
8. École primaire de Cookshire (A)	8	86 %	86 %	71 %	86 %	86 %	100 %	100 %	100 %
9. École primaire de Sawyerville (A)	8	75 %	75 %	63 %	75 %	75 %	75 %	63 %	63 %
10. École primaire Pope Memorial (A) (Bury)	10	70 %	70 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	90 %
11. École Saint-Camille (Cookshire)	51	72 %	72 %	77 %	79 %	83 %	89 %	85 %	85 %
12. École Saint-Paul (Scotstown)	0								
COUVERTURE VACCINALE³		83 %	84 %	85 %	88 %	92 %	93 %	86 %	88 %

Nombre inscrits MELS **244**

Différence Logivac-MELS⁴ **7,4 %**

N/A = Non applicable (aucune donnée issue de la conciliation avec le fichier scolaire)

1. Nb Inscrits : Nombre d'enfants inscrits dans Logivac pour cette école, après croisement des fichiers scolaires

2. Nb MELS : Nombre d'enfants inscrits selon les données de fréquentation du MELS 2014-2015

3. Couverture vaccinale : Couverture vaccinale calculée par Logivac (Nb Vaccinés / Nb Inscrits)

4. Différence Logivac-MELS : Écart entre le nombre d'enfants inscrits dans Logivac après croisement avec les fichiers scolaires et les données de fréquentation du MELS

MRC du Val-Saint-François

Selon Logivac, 360 élèves étaient inscrits en maternelle dans la MRC du Val-Saint-François au cours de l'année scolaire 2014-2015. Le MELS en dénombrait 372.

En 2013-2014, la conciliation n'avait pu être optimale. Les comparaisons avec cette année scolaire sont donc à éviter.

- Pour l'année 2014-2015, la plupart des couvertures vaccinales sont statistiquement comparables à celles du reste de l'Estrie. Elles s'échelonnent de 89 % (pneumocoque) à 97 % (rubéole et oreillons).
- Les couvertures vaccinales contre les maladies suivantes sont statistiquement supérieures à celles du reste de la région :
 - diphtérie, coqueluche, tétanos (91 %);
 - poliomyélite (91 %);
 - rougeole (96 %).
- L'objectif du PNSP (95 %) est atteint pour la rougeole, la rubéole et les oreillons, ainsi que pour le méningocoque C.

Figure 9. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC du Val-Saint-François, 2005-2006 à 2014-2015




Figure 10. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC du Val-Saint-François, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015



Tableau 8. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle selon l'école, MRC du Val-Saint-François, année scolaire 2014-2015

Écoles primaires	Nb inscrits ¹ Maternelle	NOMBRE D'ENFANTS VACCINÉS							
		DCT	Polio	Hib	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole- Oreillons	MéningoC	Pneumo	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)
1. École de l'Arc-en-Ciel (St-Fr.-Xav.)	31	25	24	30	30	30	29	30	29
2. École de la Chanterelle (Valcourt)	34	31	31	30	31	32	32	31	32
3. École du Jardin-des-Lacs (St-Denis)	51	49	49	49	47	49	48	47	46
4. École du Plein-Cœur (Richmond)	45	40	42	39	42	42	42	36	39
5. École Notre-Dame-de-Bonsecours	9	8	8	7	8	8	8	8	8
6. École Notre-Dame-de-Montjoie (Racine)	15	14	14	13	14	14	14	14	13
7. École Notre-Dame-des-Champs (Stoke)	34	28	28	32	34	34	34	30	31
8. École Notre-Dame-des-Érables (St-Anne)	15	15	15	15	14	14	14	12	13
9. École Notre-Dame-du-Sourire (St-Claude)	12	9	9	10	12	12	11	9	12
10. École prim. Saint-Francis (A) (Richmond)	36	33	33	32	35	36	35	31	34
11. École Saint-Gabriel (Windsor)	28	28	28	28	28	28	28	28	27
12. École Saint-Laurent (Lawrenceville)	N/A								
13. École Saint-Philippe (Windsor)	50	48	48	46	49	49	48	43	46
TOTAL	360	328	329	331	344	348	343	319	330

Écoles primaires	Nb MELS ² Maternelle	COUVERTURE VACCINALE							
		DCT	Polio	Hib	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole- Oreillons	MéningoC	Pneumo	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)
1. École de l'Arc-en-Ciel (St-Fr.-Xav.)	29	81 %	77 %	97 %	97 %	97 %	94 %	97 %	94 %
2. École de la Chanterelle (Valcourt)	35	91 %	91 %	88 %	91 %	94 %	94 %	91 %	94 %
3. École du Jardin-des-Lacs (St-Denis)	51	96 %	96 %	96 %	92 %	96 %	94 %	92 %	90 %
4. École du Plein-Cœur (Richmond)	47	89 %	93 %	87 %	93 %	93 %	93 %	80 %	87 %
5. École Notre-Dame-de-Bonsecours	11	89 %	89 %	78 %	89 %	89 %	89 %	89 %	89 %
6. École Notre-Dame-de-Montjoie (Racine)	16	93 %	93 %	87 %	93 %	93 %	93 %	93 %	87 %
7. École Notre-Dame-des-Champs (Stoke)	36	82 %	82 %	94 %	100 %	100 %	100 %	88 %	91 %
8. École Notre-Dame-des-Érables (St-Anne)	16	100 %	100 %	100 %	93 %	93 %	93 %	80 %	87 %
9. École Notre-Dame-du-Sourire (St-Claude)	12	75 %	75 %	83 %	100 %	100 %	92 %	75 %	100 %
10. École prim. Saint-Francis (A) (Richmond)	40	92 %	92 %	89 %	97 %	100 %	97 %	86 %	94 %
11. École Saint-Gabriel (Windsor)	27	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	96 %
12. École Saint-Laurent (Lawrenceville)	0								
13. École Saint-Philippe (Windsor)	52	96 %	96 %	92 %	98 %	98 %	96 %	86 %	92 %
COUVERTURE VACCINALE³		91 %	91 %	92 %	96 %	97 %	95 %	89 %	92 %

Nombre inscrits MELS **372**
Différence Logivac-MELS⁴ **3,2 %**

N/A = Non applicable (aucune donnée issue de la conciliation avec le fichier scolaire)

1. Nb Inscrits : Nombre d'enfants inscrits dans Logivac pour cette école, après croisement des fichiers scolaires

2. Nb MELS : Nombre d'enfants inscrits selon les données de fréquentation du MELS 2014-2015

3. Couverture vaccinale : Couverture vaccinale calculée par Logivac (Nb Vaccinés / Nb Inscrits)

4. Différence Logivac-MELS : Écart entre le nombre d'enfants inscrits dans Logivac après croisement avec les fichiers scolaires et les données de fréquentation du MELS

Ville de Sherbrooke

Selon Logivac, 1 568 élèves étaient inscrits en maternelle à Sherbrooke pour l'année scolaire 2014-2015, alors que le MELS en comptait 1 740.

- Les couvertures vaccinales pour l'année 2014-2015 sont stables ou légèrement à la hausse par rapport à l'année dernière. Elles varient de 87 % (diphtérie, coqueluche, tétanos) à 96 % (rubéole, oreillons et méningocoque C).
- La plupart des couvertures vaccinales sont statistiquement comparables à celles du reste de l'Estrie.
- Les couvertures vaccinales contre la rubéole, les oreillons et le méningocoque C, ainsi que le taux de protection contre la varicelle sont statistiquement supérieurs à ceux du reste de la région.
- L'objectif du PNSP (95 % d'enfants adéquatement vaccinés) est atteint ou dépassé pour la rubéole, les oreillons, le méningocoque et la varicelle.

Figure 11. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, Ville de Sherbrooke, 2005-2006 à 2014-2015




Figure 12. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, Ville de Sherbrooke, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015




Tableau 9. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle selon l'école, Ville de Sherbrooke, année scolaire 2014-2015

Écoles primaires	Nb inscrits ¹ Maternelle	NOMBRE D'ENFANTS VACCINÉS							
		DCT	Polio	Hib	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole- Oreillons	MéningoC	Pneumo	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)
1. École Alfred-DesRochers (St-Élie)	89	85	85	81	85	86	86	81	87
2. École Anglissimo	N/A								
3. École Beaulieu	69	61	61	65	65	66	66	61	65
4. École Brébeuf	51	45	45	46	49	49	50	44	49
5. École Champlain	36	34	34	34	35	36	36	34	35
6. École de Carillon	47	42	42	42	42	46	44	36	42
7. École de l'Écollectif	N/A								
8. École de la Maisonnée	94	85	86	87	90	91	92	85	88
9. École de la Sainte-Famille	41	32	33	31	35	38	37	33	40
10. École de la Samare	34	32	32	34	34	34	34	34	33
11. École des Deux-Rives (Acad. SC/M-Immac.)	71	67	67	66	68	70	70	68	68
12. École des Quatre-Vents (Union)	47	32	33	37	40	43	43	39	42
13. École Desjardins	19	11	11	14	15	17	17	15	17
14. École Desranleau	55	50	51	51	55	55	55	53	55
15. École du Boisjoli	74	68	69	70	72	73	73	69	73
16. École du Cœur-Immaculé	106	91	92	94	94	100	100	87	94
17. École du Sacré-Cœur	N/A								
18. École du Saint-Esprit	31	25	25	26	27	31	31	28	30
19. École du Soleil-Levant	35	30	31	31	33	34	33	31	34
20. École du Touret	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21. École Eymard	39	38	38	36	37	37	38	38	37
22. École Hélène-Boullé	12	12	12	12	12	12	12	12	12
23. École Jean-XXIII	27	21	22	19	24	26	27	21	25
24. École Laporte	58	55	55	55	56	57	57	54	57
25. École LaRocque	37	26	27	25	27	35	35	24	35
26. École Le Monarque (Val-du-Lac)	N/A								
27. École Marie-Reine	27	19	20	23	23	24	25	23	24
28. École Notre-Dame-de-Liesse	72	70	70	70	72	72	72	68	71
29. École Notre-Dame-du-Rosaire	74	58	61	66	68	71	69	64	68
30. École Pie-X - de l'Assomption	52	45	46	47	47	52	51	48	51
31. École Plein Soleil (privé)	24	23	23	22	24	24	24	22	24
32. École primaire de Lennoxville	46	39	39	42	42	43	41	36	42
33. École primaire de Sherbrooke	79	65	66	68	71	73	74	65	70
34. École primaire La Source (EPLS)	N/A								
35. École Saint-Antoine (Lennox)	54	47	48	47	50	53	52	46	52
36. École Sainte-Anne	37	31	31	31	34	35	34	31	34
37. École Sylvestre	30	24	24	25	25	28	28	22	27
38. Vision Sherbrooke (privé)	N/A								
TOTAL	1 568	1 364	1 380	1 398	1 452	1 512	1 507	1 373	1 482

...suite à la page suivante

Écoles primaires	Nb MELS ² Maternelle	COUVERTURE VACCINALE							
		DCT	Polio	Hib	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole- Oreillons	MéningoC	Pneumo	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)
1. École Alfred-DesRochers (St-Élie)	92	96 %	96 %	91 %	96 %	97 %	97 %	91 %	98 %
2. École Anglissimo	18								
3. École Beaulieu	77	88 %	88 %	94 %	94 %	96 %	96 %	88 %	94 %
4. École Brébeuf	54	88 %	88 %	90 %	96 %	96 %	98 %	86 %	96 %
5. École Champlain	40	94 %	94 %	94 %	97 %	100 %	100 %	94 %	97 %
6. École de Carillon	53	89 %	89 %	89 %	89 %	98 %	94 %	77 %	89 %
7. École de l'Écollectif	0								
8. École de la Maisonnée	97	90 %	91 %	93 %	96 %	97 %	98 %	90 %	94 %
9. École de la Sainte-Famille	44	78 %	80 %	76 %	85 %	93 %	90 %	80 %	98 %
10. École de la Samare	36	94 %	94 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	97 %
11. École des Deux-Rives (Marie-Immaculée)	77	94 %	94 %	93 %	96 %	99 %	99 %	96 %	96 %
12. École des Quatre-Vents (Union)	53	58 %	58 %	74 %	79 %	89 %	89 %	79 %	89 %
13. École Desjardins	20	68 %	70 %	79 %	85 %	91 %	91 %	83 %	89 %
14. École Desranleau	60	91 %	93 %	93 %	100 %	100 %	100 %	96 %	100 %
15. École du Boisjoli	80	92 %	93 %	95 %	97 %	99 %	99 %	93 %	99 %
16. École du Cœur-Immaculé	111	86 %	87 %	89 %	89 %	94 %	94 %	82 %	89 %
17. École du Sacré-Cœur	0								
18. École du Saint-Esprit	34	81 %	81 %	84 %	87 %	100 %	100 %	90 %	97 %
19. École du Soleil-Levant	36	86 %	89 %	89 %	94 %	97 %	94 %	89 %	97 %
20. École du Touret	2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
21. École Eymard	40	97 %	97 %	92 %	95 %	95 %	97 %	97 %	95 %
22. École Hélène-Boullé	14	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
23. École Jean-XXIII	28	78 %	81 %	70 %	89 %	96 %	100 %	78 %	93 %
24. École Laporte	60	95 %	95 %	95 %	97 %	98 %	98 %	93 %	98 %
25. École LaRocque	37	70 %	73 %	68 %	73 %	95 %	95 %	65 %	95 %
26. École Le Monarque (Val-du-Lac)	0								
27. École Marie-Reine	30	70 %	74 %	85 %	85 %	89 %	93 %	85 %	89 %
28. École Notre-Dame-de-Liesse	74	97 %	97 %	97 %	100 %	100 %	100 %	94 %	99 %
29. École Notre-Dame-du-Rosaire	80	78 %	82 %	89 %	92 %	96 %	93 %	86 %	92 %
30. École Pie-X - de l'Assomption	57	87 %	88 %	90 %	90 %	100 %	98 %	92 %	98 %
31. École Plein Soleil (privé)	24	96 %	96 %	92 %	100 %	100 %	100 %	92 %	100 %
32. École primaire de Lennoxville	47	85 %	85 %	91 %	91 %	93 %	89 %	78 %	91 %
33. École primaire de Sherbrooke	79								
34. École primaire La Source (EPLS)	4	82 %	84 %	86 %	90 %	92 %	94 %	82 %	89 %
35. École Saint-Antoine (Lennox)	58	87 %	89 %	87 %	93 %	98 %	96 %	85 %	96 %
36. École Sainte-Anne	41	84 %	84 %	84 %	92 %	95 %	92 %	84 %	92 %
37. École Sylvestre	36	80 %	80 %	83 %	83 %	93 %	93 %	73 %	90 %
38. Vision Sherbrooke (privé)	47								
COUVERTURE VACCINALE³		87 %	88 %	89 %	93 %	96 %	96 %	88 %	95 %
Nombre inscrits MELS		1 740							
Différence Logivac-MELS ⁴		9,9 %							

N/A = Non applicable (aucune donnée issue de la conciliation avec le fichier scolaire)

1. Nb Inscrits : Nombre d'enfants inscrits dans Logivac pour cette école, après croisement des fichiers scolaires

2. Nb MELS : Nombre d'enfants inscrits selon les données de fréquentation du MELS 2014-2015

3. Couverture vaccinale : Couverture vaccinale calculée par Logivac (Nb Vaccinés / Nb Inscrits)

4. Différence Logivac-MELS : Écart entre le nombre d'enfants inscrits dans Logivac après croisement avec les fichiers scolaires et les données de fréquentation du MELS

MRC de Coaticook

Au cours de l'année scolaire 2014-2015, 187 enfants étaient inscrits à la maternelle dans la MRC de Coaticook selon Logivac, alors qu'ils étaient 206 selon le MELS.

- En 2014-2015, les couvertures vaccinales sont toutes statistiquement comparables à celles du reste de l'Estrie.
- On note une baisse importante par rapport à l'année dernière, de l'ordre de trois à quatre points, de la couverture vaccinale contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la poliomyélite.
- L'objectif de 95 % fixé par le PNSP est atteint pour la rubéole et les oreillons, ainsi que pour le méningocoque C. De plus, la couverture vaccinale contre la rougeole et le taux de protection contre la varicelle (94 %) sont proches de cet objectif.

Figure 13. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC de Coaticook, 2005-2006 à 2014-2015



Figure 14. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC de Coaticook, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015




Tableau 10. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle selon l'école, MRC de Coaticook, année scolaire 2014-2015

Écoles primaires	Nb inscrits ¹ Maternelle	NOMBRE D'ENFANTS VACCINÉS							
		DCT	Polio	Hib	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole- Oreillons	MéningoC	Pneumo	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)
1. École de la Passerelle (Waterville)	14	8	8	10	11	11	11	10	12
2. École de Sainte-Edwidge & Ligugé	10	10	10	9	10	10	10	10	10
3. École des Enfants-de-la-Terre (Waterville)	6	2	2	4	4	4	4	4	3
4. École Gendreau (Coaticook)	31	31	31	30	31	31	31	29	30
5. École Louis-Saint-Laurent (Compton)	28	25	25	26	26	26	27	26	27
6. École Monseigneur-Durand (Coaticook)	31	30	31	28	30	30	31	30	30
7. École N.-D.-de-Toutes-Aides et Saint-Pie-X	13	13	13	13	13	13	13	13	13
8. École Sacré-Cœur (Coaticook)	22	21	21	21	21	21	21	19	21
9. École Saint-Luc (Barnston)	20	18	18	18	18	19	19	19	19
10. École Sancta-Maria (Coaticook)	12	11	12	12	12	12	12	11	11
TOTAL	187	169	171	171	176	177	179	171	176

Écoles primaires	Nb MELS ² Maternelle	COUVERTURE VACCINALE							
		DCT	Polio	Hib	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole- Oreillons	MéningoC	Pneumo	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)
1. École de la Passerelle (Waterville)	15	57 %	57 %	71 %	79 %	79 %	79 %	71 %	86 %
2. École de Sainte-Edwidge & Ligugé	10	100 %	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3. École des Enfants-de-la-Terre (Waterville)	18	33 %	33 %	67 %	67 %	67 %	67 %	67 %	50 %
4. École Gendreau (Coaticook)	32	100 %	100 %	97 %	100 %	100 %	100 %	94 %	97 %
5. École Louis-Saint-Laurent (Compton)	30	89 %	89 %	93 %	93 %	93 %	96 %	93 %	96 %
6. École Monseigneur-Durand (Coaticook)	32	97 %	100 %	90 %	97 %	97 %	100 %	97 %	97 %
7. École N.-D.-de-Toutes-Aides et Saint-Pie-X	14	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8. École Sacré-Cœur (Coaticook)	23	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	86 %	95 %
9. École Saint-Luc (Barnston)	20	90 %	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %	95 %	95 %
10. École Sancta-Maria (Coaticook)	12	92 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	92 %	92 %
COUVERTURE VACCINALE³		90 %	91 %	91 %	94 %	95 %	96 %	91 %	94 %

Nombre inscrits MELS	206
Différence Logivac-MELS ⁴	9,2 %

1. Nb Inscrits : Nombre d'enfants inscrits dans Logivac pour cette école, après croisement des fichiers scolaires

2. Nb MELS : Nombre d'enfants inscrits selon les données de fréquentation du MELS 2014-2015

3. Couverture vaccinale : Couverture vaccinale calculée par Logivac (Nb Vaccinés / Nb Inscrits)

4. Différence Logivac-MELS : Écart entre le nombre d'enfants inscrits dans Logivac après croisement avec les fichiers scolaires et les données de fréquentation du MELS

MRC de Memphrémagog

Au cours de l'année scolaire 2014-2015, 449 élèves étaient inscrits en maternelle dans la MRC de Memphrémagog. Le MELS en dénombrait 453. La conciliation a donc été très précise cette année, contrairement à l'année dernière. Il faut donc éviter de comparer les données de 2014-2015 avec celles de l'année précédente.

- Les couvertures vaccinales varient de 88 % (diphtérie, coqueluche, tétanos, infections à *Haemophilus influenzae*) à 92 % (rubéole, oreillons et méningocoque C).
- La plupart des couvertures vaccinales mesurées en maternelle sont statistiquement comparables à celles du reste de l'Estrie, sauf celles contre la rubéole, les oreillons et le méningocoque C qui leur sont inférieures.
- L'objectif de 95 % du PNSP n'est atteint pour aucune maladie.

Figure 15. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC de Memphrémagog, 2005-2006 à 2014-2015




Figure 16. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle, MRC de Memphrémagog, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015




Tableau 11. Couverture vaccinale chez les enfants de la maternelle selon l'école, MRC de Memphrémagog, année scolaire 2014-2015

Écoles primaires	Nb inscrits ¹ Maternelle	NOMBRE D'ENFANTS VACCINÉS							
		DCT	Polio	Hib	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole- Oreillons	MéningoC	Pneumo	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)
1. École Brassard-Saint-Patrice (Magog)	108	94	96	93	99	102	102	97	98
2. École des Deux-Soleils (Omerville)	37	35	35	36	36	36	36	36	36
3. École Dominique-Savio (Katevale)	20	19	19	19	19	19	20	20	19
4. École du Baluchon (Mansonville)	20	18	18	17	17	18	18	18	18
5. École du Jardin-des-Frontières (Stanstead)	22	20	20	20	19	18	18	19	18
6. École du Val-de-Grâce (Eastman)	38	30	30	30	29	30	31	29	30
7. École primaire Montessori (privé) (Magog)	10	8	9	9	9	9	9	8	9
8. École primaire d'Ayer's Cliff	14	13	13	13	14	14	14	12	14
9. École primaire de Mansonville	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. École primaire de North Hatley	10	9	10	9	10	10	9	9	9
11. École primaire Princess Elizabeth (Magog)	41	35	35	36	37	38	37	36	38
12. École primaire Sunnyside (Stanstead)	11	11	11	10	10	10	10	10	8
13. École Saint-Barthélémy (Ayer's Cliff)	16	13	13	14	13	16	15	14	14
14. École Saint-Jean-Bosco (Magog)	39	32	32	32	32	35	36	34	34
15. École Saint-Pie-X (Magog)	28	25	25	27	28	28	28	26	27
16. École Sainte-Marguerite (Magog)	34	32	32	31	31	31	31	29	31
TOTAL	449	395	399	397	404	415	415	398	404

Écoles primaires	Nb MELS ² Maternelle	COUVERTURE VACCINALE							
		DCT	Polio	Hib	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole- Oreillons	MéningoC	Pneumo	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)
1. École Brassard-Saint-Patrice (Magog)	107	87 %	89 %	86 %	92 %	94 %	94 %	90 %	91 %
2. École des Deux-Soleils (Omerville)	38	95 %	95 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %	97 %
3. École Dominique-Savio (Katevale)	20	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	100 %	100 %	95 %
4. École du Baluchon (Mansonville)	19	90 %	90 %	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %	90 %
5. École du Jardin-des-Frontières (Stanstead)	24	91 %	91 %	91 %	86 %	82 %	82 %	86 %	82 %
6. École du Val-de-Grâce (Eastman)	37	79 %	79 %	79 %	76 %	79 %	82 %	76 %	79 %
7. École primaire Montessori (privé) (Magog)	8	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	80 %	90 %
8. École primaire d'Ayer's Cliff	13	93 %	93 %	93 %	100 %	100 %	100 %	86 %	100 %
9. École primaire de Mansonville	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10. École primaire de North Hatley	9	90 %	100 %	90 %	100 %	100 %	90 %	90 %	90 %
11. École primaire Princess Elizabeth (Magog)	43	85 %	85 %	88 %	90 %	93 %	90 %	88 %	93 %
12. École primaire Sunnyside (Stanstead)	15	100 %	100 %	91 %	91 %	91 %	91 %	91 %	73 %
13. École Saint-Barthélémy (Ayer's Cliff)	14	81 %	81 %	88 %	81 %	100 %	94 %	88 %	88 %
14. École Saint-Jean-Bosco (Magog)	39	82 %	82 %	82 %	82 %	90 %	92 %	87 %	87 %
15. École Saint-Pie-X (Magog)	28	89 %	89 %	96 %	100 %	100 %	100 %	93 %	96 %
16. École Sainte-Marguerite (Magog)	38	94 %	94 %	91 %	91 %	91 %	91 %	85 %	91 %
COUVERTURE VACCINALE³		88 %	89 %	88 %	90 %	92 %	92 %	89 %	90 %

Nombre inscrits MELS: 453

Différence Logivac-MELS⁴: 0,9 %

1. Nb Inscrits : Nombre d'enfants inscrits dans Logivac pour cette école, après croisement des fichiers scolaires

2. Nb MELS : Nombre d'enfants inscrits selon les données de fréquentation du MELS 2014-2015

3. Couverture vaccinale : Couverture vaccinale calculée par Logivac (Nb Vaccinés / Nb Inscrits)

4. Différence Logivac-MELS : Écart entre le nombre d'enfants inscrits dans Logivac après croisement avec les fichiers scolaires et les données de fréquentation du MELS

2. QUATRIÈME ANNÉE DU PRIMAIRE

Les deux programmes en quatrième année du primaire concernent l'offre du vaccin contre l'hépatite B et du vaccin contre le VPH (filles seulement).

2.1 ESTRIE

Au cours de l'année scolaire 2014-2015, 3 009 élèves, dont 1 436 filles, étaient inscrits en quatrième année du primaire selon Logivac, alors que le MELS indiquait que 3 172 élèves fréquentaient ce niveau. Même si la conciliation a pu avoir lieu dans de bonnes conditions et que la plupart des données d'inscriptions des commissions scolaires et des écoles privées ont été transmises à temps à la Santé publique, quelques différences persistent entre les données Logivac et les données du MELS. Cela peut être dû au fait que le MELS ferme ses fichiers d'inscription après la date de la conciliation.

- Au 30 juin 2015, la couverture vaccinale contre **l'hépatite B** en Estrie est de 84 %, variant de 72 % (MRC des Sources) à 88 % (MRC de Coaticook et du Val-Saint-François). L'objectif du PNSP (90 %) n'est donc atteint ni pour l'ensemble de la région, ni pour une MRC en particulier. La couverture vaccinale contre l'hépatite B baisse progressivement depuis 2012-2013 (86 %).
- La couverture vaccinale contre **le VPH** est de 76 %, ce qui est bien inférieur à l'objectif du PNSP (90 %). Cette proportion a diminué de quatre points depuis l'année scolaire 2012-2013. La couverture vaccinale par MRC varie de 67 % dans la MRC des Sources à 84 % dans la MRC de Coaticook.

Figure 17. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4^e année du primaire, ensemble de l'Estrie, 2005-2006 à 2014-2015




Figure 18. Rapport sur la couverture vaccinale à la 4^e année du primaire, région de l'Estrie, 2014-2015

</

2.2 PAR MRC

MRC du Granit

Selon Logivac, au cours de l'année scolaire 2014-2015, 211 élèves étaient inscrits en quatrième année du primaire, alors que le MELS en dénombrait 251. Les résultats de couverture vaccinale sont donc à interpréter avec précaution.

- La couverture vaccinale contre l'hépatite B est stable par rapport à l'année dernière (82 %). Cette proportion est statistiquement comparable à celle du reste de la région, mais inférieure à l'objectif du PNSP (90 %).
- La couverture vaccinale contre le VPH a augmenté entre les années scolaires 2013-2014 (77 %) et 2014-2015 (82 %). Cette année, elle équivaut, d'un point de vue statistique, à celle du reste de l'Estrie. Malgré cela, la couverture vaccinale contre le VPH reste inférieure à l'objectif de 90 % fixé par le PNSP.

Figure 19. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4^e année du primaire, MRC du Granit, 2005-2006 à 2014-2015



Tableau 12. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4^e année du primaire selon l'école, MRC du Granit, année scolaire 2014-2015

Écoles primaires	Nb MELS ¹ 4 ^e année	HÉPATITE B			VPH		
		Nb inscrits ²	Nb vaccinés	% CV ³	Nb inscrits ² (filles)	Nb vaccinés	% CV ³
1. École d'Audet	10	10	8	80 %	7	6	86 %
2. École de la Feuille-d'Or (Lambton)	20	19	17	89 %	11	8	73 %
3. École de la Haute-Beauce*	4	N/A			N/A		
4. École de la Rose-des-Vents (Stornoway)	4	4	4	100 %	2	2	100 %
5. École de la Source (Nantes)	5	5	4	80 %	4	3	75 %
6. École de la Voie-Lactée (N.-D.-des-Bois)	16	16	10	63 %	8	6	75 %
7. École de Saint-Romain	12	10	8	80 %	3	2	67 %
8. École de Sainte-Cécile	6	9	6	67 %	2	2	100 %
9. École des Monts-Blancs (Woburn)	8	8	6	75 %	6	4	67 %
10. École des Monts-et-Lacs (Lac-Drolet)	5	5	5	100 %	0	0	-
11. École des Sommets (Saint-Sébastien)	11	11	8	73 %	6	4	67 %
12. École Dominique-Savio (Stratford)*	7	N/A			N/A		
13. École du Sud-de-la-Beauce*	19	N/A			N/A		
14. École Notre-Dame-de-Fatima (L-Mégantic)	56	47	41	87 %	21	17	81 %
15. École Sacré-Cœur (L-Mégantic)	68	67	56	84 %	34	31	91 %
TOTAL	251	211	173	82 %	104	85	82 %

Différence Logivac-MELS⁴: 15,9 %

*Commissions scolaires d'appartenance hors Estrie

N/A = Non applicable (aucune donnée issue de la conciliation avec le fichier scolaire)

1. Nb MELS : Nombre d'enfants inscrits selon les données de fréquentation du MELS 2014-2015

2. Nb Inscrits : Nombre d'enfants inscrits dans Logivac pour cette école, après croisement des fichiers scolaires

3. % CV : Couverture vaccinale calculée par Logivac (Nb Vaccinés / Nb Inscrits)

4. Différence Logivac-MELS : Écart entre le nombre d'enfants inscrits dans Logivac après croisement avec les fichiers scolaires et les données de fréquentation du MELS

MRC des Sources

Selon Logivac, au cours de l'année scolaire 2014-2015, 138 élèves étaient inscrits en quatrième année du primaire dans la MRC des Sources, ce qui est comparable aux données du MELS (141 élèves inscrits). La conciliation a donc été optimale pour la MRC.

- La couverture vaccinale contre l'hépatite B ne cesse de diminuer depuis l'année scolaire 2011-2012 (90 %). Au 30 juin 2015, elle est la plus faible de la région (72 %) et statistiquement inférieure à celle du reste de l'Estrie.
- La couverture vaccinale contre le VPH (67 %) est statistiquement comparable à celle du reste de la région. Elle diminue depuis l'année scolaire 2011-2012 (83 %).
- L'objectif de 90 % fixé par le PNSP n'est donc atteint ni pour l'hépatite B ni pour le VPH.

Figure 20. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4^e année du primaire, MRC des Sources, 2005-2006 à 2014-2015




Tableau 13. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4^e année du primaire selon l'école, MRC des Sources, année scolaire 2014-2015

Écoles primaires	Nb MELS ¹ 4 ^e année	HÉPATITE B			VPH		
		Nb inscrits ²	Nb vaccinés	% CV ³	Nb inscrits ² (filles)	Nb vaccinés	% CV ³
1. École Christ-Roi (Saint-Camille)	9	9	6	67 %	4	2	50 %
2. École de la Passerelle (Asbestos)	43	41	24	59 %	22	16	73 %
3. École de la Tourelle (Asbestos)	25	24	19	79 %	10	6	60 %
4. École Hamelin (Wotton)	12	13	10	77 %	5	2	40 %
5. École Masson (Danville)	30	29	20	69 %	12	8	67 %
6. École Notre-Dame-de-l'Assomption (St-G)	6	7	6	86 %	3	2	67 %
7. École Notre-Dame-de-Lourdes (St-Adrien)	3	2	2	100 %	0	0	-
8. École prim. Asbestos-Danville-Shipton (A)	13	13	12	92 %	8	7	88 %
TOTAL	141	138	99	72 %	64	43	67 %
Différence Logivac-MELS ⁴		2,1 %					

1. Nb MELS : Nombre d'enfants inscrits selon les données de fréquentation du MELS 2014-2015

2. Nb Inscrits : Nombre d'enfants inscrits dans Logivac pour cette école, après croisement des fichiers scolaires

3. % CV : Couverture vaccinale calculée par Logivac (Nb Vaccinés / Nb Inscrits)

4. Différence Logivac-MELS : Écart entre le nombre d'enfants inscrits dans Logivac après croisement avec les fichiers scolaires et les données de fréquentation du MELS

MRC du Haut-Saint-François

Selon Logivac, 216 élèves étaient inscrits en quatrième année du primaire dans la MRC du Haut-Saint-François pour l'année scolaire 2014-2015. Le MELS en dénombrait 230.

- Après avoir diminué en 2013-2014 (82 %), la couverture vaccinale contre l'hépatite B atteint 85 % cette année, ce qui est statistiquement comparable au reste de l'Estrie.
- La couverture vaccinale contre le VPH (81 %) est relativement stable par rapport à l'année scolaire 2014-2015. On ne note pas de différence statistiquement significative par rapport à celle du reste de l'Estrie.
- L'objectif de 90 % fixé par le PNSP n'est donc atteint ni pour l'hépatite B ni pour le VPH.

Figure 21. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4^e année du primaire, MRC du Haut-Saint-François, 2005-2006 à 2014-2015



Tableau 14. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4^e année du primaire selon l'école, MRC du Haut-Saint-François, année scolaire 2014-2015

Écoles primaires	Nb MELS ¹ 4 ^e année	HÉPATITE B			VPH		
		Nb inscrits ²	Nb vaccinés	% CV ³	Nb inscrits ² (filles)	Nb vaccinés	% CV ³
1. École de la Source-Vive (Ascot Corner)	31	28	26	93 %	14	12	86 %
2. École des Trois-Cantons (St-Isidore)	12	12	9	75 %	7	5	71 %
3. École du Parchemin (East Angus)	71	65	56	86 %	34	29	85 %
4. École Notre-Dame-de-la-Paix (Johnville)	12	12	9	75 %	6	6	100 %
5. École Notre-Dame-de-Lorette (La Patrie)	3	2	2	100 %	0	0	-
6. École Notre-Dame-du-Paradis (Dudswell)	13	11	10	91 %	5	4	80 %
7. École N.-Dame-du-Sacré-Cœur (Weedon)	17	17	14	82 %	11	6	55 %
8. École primaire de Cookshire (A)	12	12	11	92 %	5	5	100 %
9. École primaire de Sawyerville (A)	10	10	10	100 %	6	5	83 %
10. École primaire Pope Memorial (A) (Bury)	4	4	2	50 %	3	2	-
11. École Saint-Camille (Cookshire)	38	36	29	81 %	15	12	80 %
12. École Saint-Paul (Scotstown)	7	7	5	71 %	0	0	-
TOTAL	230	216	183	85 %	106	86	81 %
Différence Logivac-MELS ⁴		6,1 %					

1. Nb MELS : Nombre d'enfants inscrits selon les données de fréquentation du MELS 2014-2015

2. Nb Inscrits : Nombre d'enfants inscrits dans Logivac pour cette école, après croisement des fichiers scolaires

3. % CV : Couverture vaccinale calculée par Logivac (Nb Vaccinés / Nb Inscrits)

4. Différence Logivac-MELS : Écart entre le nombre d'enfants inscrits dans Logivac après croisement avec les fichiers scolaires et les données de fréquentation du MELS

MRC du Val-Saint-François

Selon Logivac, 327 élèves étaient inscrits en quatrième année du primaire au cours de l'année scolaire 2014-2015, ce qui est comparable aux données du MELS (330 élèves). La conciliation a donc été optimale cette année.

- Au 30 juin 2015, la couverture vaccinale contre l'hépatite B est de 88 %. Cette proportion est en augmentation depuis l'année scolaire 2012-2013 (83 %). Elle est statistiquement comparable à celle du reste de la région.
- La couverture vaccinale contre le VPH (79 %) équivaut, d'un point de vue statistique, à celle du reste de l'Estrie. Elle est relativement stable par rapport à l'année dernière.
- L'objectif de 90 % fixé par le PNSP n'est atteint ni pour l'hépatite B ni pour le VPH.

Figure 22. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4^e année du primaire, MRC du Val-Saint-François, 2005-2006 à 2014-2015




Tableau 15. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4^e année du primaire selon l'école, MRC du Val-Saint-François, année scolaire 2014-2015

Écoles primaires	Nb MELS ¹ 4 ^e année	HÉPATITE B			VPH		
		Nb inscrits ²	Nb vaccinés	% CV ³	Nb inscrits ² (filles)	Nb vaccinés	% CV ³
1. École de l'Arc-en-Ciel (St-Fr.-Xav.)	29	28	24	86 %	15	11	73 %
2. École de la Chanterelle (Valcourt)	34	35	31	89 %	14	11	79 %
3. École du Jardin-des-Lacs (St-Denis)	40	38	37	97 %	10	8	80 %
4. École du Plein-Cœur (Richmond)	45	46	42	91 %	17	15	88 %
5. École Notre-Dame-de-Bonsecours	11	12	7	58 %	4	0	0 %
6. École Notre-Dame-de-Montjoie (Racine)	10	10	7	70 %	5	4	80 %
7. École Notre-Dame-des-Champs (Stoke)	24	21	20	95 %	8	8	100 %
8. École Notre-Dame-des-Érables (Ste-Anne)	7	7	6	86 %	3	1	33 %
9. École Notre-Dame-du-Sourire (St-Claude)	17	17	14	82 %	8	6	75 %
10. École prim. Saint-Francis (A) (Richmond)	47	47	45	96 %	22	20	91 %
11. École Saint-Gabriel (Windsor)	18	18	14	78 %	7	5	71 %
12. École Saint-Laurent (Lawrenceville)	6	7	7	100 %	5	5	100 %
13. École Saint-Philippe (Windsor)	42	41	34	83 %	12	9	75 %
TOTAL	330	327	288	88 %	130	103	79 %
Différence Logivac-MELS ⁴		0,9 %					

1. Nb MELS : Nombre d'enfants inscrits selon les données de fréquentation du MELS 2014-2015

2. Nb Inscrits : Nombre d'enfants inscrits dans Logivac pour cette école, après croisement des fichiers scolaires

3. % CV : Couverture vaccinale calculée par Logivac (Nb Vaccinés / Nb Inscrits)

4. Différence Logivac-MELS : Écart entre le nombre d'enfants inscrits dans Logivac après croisement avec les fichiers scolaires et les données de fréquentation du MELS

Ville de Sherbrooke

Au cours de l'année scolaire 2014-2015, 1 530 élèves étaient inscrits en quatrième année du primaire à Sherbrooke. Le MELS en dénombrait 1 605.

- Au 30 juin 2015, 85 % des élèves étaient adéquatement vaccinés contre l'hépatite B, ce qui correspond à une relative stabilité par rapport à l'année précédente (86 %).
- La couverture vaccinale contre le VPH a baissé entre les années scolaires 2012-2013 (81 %) et 2014-2015 (75 %).
- Cette année, les couvertures vaccinales contre le VPH et l'hépatite B sont statistiquement comparables à celles du reste de l'Estrie.
- L'objectif du PNSP (90 %) n'est atteint ni pour l'hépatite B ni pour le VPH.

Figure 23. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4^e année du primaire, Ville de Sherbrooke, 2005-2006 à 2014-2015




Tableau 16. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4^e année du primaire selon l'école, Ville de Sherbrooke, année scolaire 2014-2015

Écoles primaires	Nb MELS ¹ 4 ^e année	HÉPATITE B			VPH		
		Nb inscrits ²	Nb vaccinés	% CV ³	Nb inscrites ² (filles)	Nb vaccinés	% CV ³
1. École Alfred-DesRochers (St-Élie)	87	81	69	85 %	33	22	67 %
2. École Anglissimo	0	N/A					
3. École Beaulieu	67	63	54	86 %	31	22	71 %
4. École Brébeuf	39	37	29	78 %	18	11	61 %
5. École Champlain	41	39	31	79 %	18	15	83 %
6. École de Carillon	52	44	37	84 %	22	16	73 %
7. École de l'Écollectif	18	18	12	67 %	9	6	67 %
8. École de la Maisonnée	99	89	79	89 %	43	36	84 %
9. École de la Sainte-Famille	25	30	24	80 %	9	6	67 %
10. École de la Samare	37	35	30	86 %	19	13	68 %
11. École des Deux-Rives (Acad. SC/M-Immac.)	63	59	54	92 %	36	28	78 %
12. École des Quatre-Vents (Belv./Union)	31	35	30	86 %	22	16	73 %
13. École Desjardins	29	28	27	96 %	11	8	73 %
14. École Desranleau	57	56	49	88 %	20	19	95 %
15. École du Boisjoli	63	65	56	86 %	28	23	82 %
16. École du Cœur-Immaculé	68	64	49	77 %	30	23	77 %
17. École du Sacré-Cœur	102	96	86	90 %	60	44	73 %
18. École du Saint-Esprit	37	36	30	83 %	18	13	72 %
19. École du Soleil-Levant	39	34	27	79 %	16	12	75 %
20. École du Touret	8	7	7	100 %	3	1	33 %
21. École Eymard	26	24	19	79 %	10	6	60 %
22. École Hélène-Boullé	25	23	22	96 %	7	6	86 %
23. École Jean-XXIII	20	18	16	89 %	10	7	70 %
24. École Laporte	52	50	44	88 %	26	18	69 %
25. École LaRocque	28	24	19	79 %	9	5	56 %
26. École Le Monarque (Val-du-Lac)	3	3	3	100 %	0	0	-
27. École Marie-Reine	28	27	25	93 %	17	14	82 %
28. École Notre-Dame-de-Liesse	72	69	64	93 %	41	35	85 %
29. École Notre-Dame-du-Rosaire	65	62	53	85 %	32	27	84 %
30. École Pie-X - de l'Assomption	52	48	40	83 %	17	13	76 %
31. École Plein Soleil (privé)	25	26	22	85 %	15	13	87 %
32. École primaire de Lennoxville	48	47	40	85 %	17	14	82 %
33. École primaire de Sherbrooke	68	68	49	72 %	33	22	67 %
34. École primaire La Source (EPLS)	1	N/A					
35. École Saint-Antoine (Lennox)	40	38	30	79 %	22	12	55 %
36. École Sainte-Anne	32	31	22	71 %	13	10	77 %
37. École Sylvestre	24	22	19	86 %	8	7	88 %
38. Vision Sherbrooke (privé)	34	34	28	82 %	17	10	59 %
TOTAL	1 605	1 530	1 295	85 %	740	553	75 %
Différence Logivac-MELS ⁴		4,7 %					

N/A = Non applicable (aucune donnée issue de la conciliation avec le fichier scolaire)

1. Nb MELS : Nombre d'enfants inscrits selon les données de fréquentation du MELS 2014-2015

2. Nb Inscrits : Nombre d'enfants inscrits dans Logivac pour cette école, après croisement des fichiers scolaires

3. % CV : Couverture vaccinale calculée par Logivac (Nb Vaccinés / Nb Inscrits)

4. Différence Logivac-MELS : Écart entre le nombre d'enfants inscrits dans Logivac après croisement avec les fichiers scolaires et les données de fréquentation du MELS

MRC de Coaticook

Selon Logivac, 164 élèves étaient inscrits en quatrième année du primaire dans la MRC de Coaticook en 2014-2015. Ils étaient 186 selon le MELS.

- La couverture vaccinale contre l'hépatite B a baissé entre l'année scolaire 2013-2014 (92 %) et l'année scolaire 2014-2015 (88 %).
- La couverture vaccinale contre le VPH a quant à elle augmenté pour atteindre 84 %.
- Cette année, les couvertures vaccinales contre le VPH et l'hépatite B sont les plus élevées de l'Estrie, mais statistiquement comparables à celles du reste de la région. Cependant, elles n'atteignent pas l'objectif de 90 % fixé par le PNSP.

Figure 24. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4^e année du primaire, MRC de Coaticook, 2005-2006 à 2014-2015




Tableau 17. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4^e année du primaire selon l'école, MRC de Coaticook, année scolaire 2014-2015

Écoles primaires	Nb MELS ¹ 4 ^e année	HÉPATITE B			VPH		
		Nb inscrits ²	Nb vaccinés	% CV ³	Nb inscrits ² (filles)	Nb vaccinés	% CV ³
1. École de la Passerelle (Waterville)	8	7	7	100 %	1	1	100 %
2. École de Sainte-Edwidge & Ligugé	16	11	11	100 %	5	5	100 %
3. École des Enfants-de-la-Terre (Waterville)	22	8	1	13 %	5	1	20 %
4. École Gendreau (Coaticook)	24	25	24	96 %	13	12	92 %
5. École Louis-Saint-Laurent (Compton)	27	26	24	92 %	9	8	89 %
6. École Monseigneur-Durand (Coaticook)	34	33	28	85 %	17	13	76 %
7. École N.-D.-de-Toutes-Aides et Saint-Pie X	12	12	10	83 %	8	5	63 %
8. École Sacré-Cœur (Coaticook)	17	16	16	100 %	7	7	100 %
9. École Saint-Luc (Barnston)	20	20	18	90 %	11	11	100 %
10. École Sancta-Maria (Coaticook)	6	6	6	100 %	3	3	100 %
TOTAL	186	164	145	88 %	79	66	84 %
Différence Logivac-MELS ⁴		11,8 %					

1. Nb MELS : Nombre d'enfants inscrits selon les données de fréquentation du MELS 2014-2015

2. Nb Inscrits : Nombre d'enfants inscrits dans Logivac pour cette école, après croisement des fichiers scolaires

3. % CV : Couverture vaccinale calculée par Logivac (Nb Vaccinés / Nb Inscrits)

4. Différence Logivac-MELS : Écart entre le nombre d'enfants inscrits dans Logivac après croisement avec les fichiers scolaires et les données de fréquentation du MELS

MRC de Memphrémagog

Selon Logivac, 423 élèves étaient inscrits en quatrième année du primaire en 2014-2015, alors que le MELS déclarait 429 élèves. La conciliation s'est donc faite dans de bonnes conditions.

- La couverture vaccinale contre l'hépatite B (85 %) est stable par rapport à l'année dernière. Elle est statistiquement comparable à celle du reste de l'Estrie.
- La couverture vaccinale contre le VPH est stable à 74 %, ce qui est équivalent, d'un point de vue statistique, au reste de la région.
- L'objectif du PNSP n'est atteint ni pour l'hépatite B ni pour le VPH.

Figure 25. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4^e année du primaire, MRC de Memphrémagog, 2005-2006 à 2014-2015




Tableau 18. Couverture vaccinale chez les enfants de la 4^e année du primaire selon l'école, MRC de Memphrémagog, année scolaire 2014-2015

Écoles primaires	Nb MELS ¹ 4 ^e année	HÉPATITE B			VPH		
		Nb inscrits ²	Nb vaccinés	% CV ³	Nb inscrites ² (filles)	Nb vaccinés	% CV ³
1. École Brassard-Saint-Patrice (Magog)	94	94	83	88 %	47	38	81 %
2. École des Des Deux-Soleils (Omerville)	24	24	23	96 %	14	13	93 %
3. École Dominique-Savio (Katevale)	15	15	11	73 %	9	4	44 %
4. École du Baluchon (Mansonville)	9	10	8	80 %	3	1	33 %
5. École du Jardin-des-Frontières (Stanstead)	40	38	33	87 %	19	12	63 %
6. École du Val-de-Grâce (Eastman)	35	36	30	83 %	19	17	89 %
7. École primaire Montessori (privé) (Magog)	15	14	8	57 %	3	1	33 %
8. École primaire d'Ayer's Cliff	18	19	15	79 %	10	8	80 %
9. École primaire de Mansonville	7	5	5	100 %	1	1	100 %
10. École primaire de North Hatley	9	9	8	89 %	7	5	71 %
11. École primaire Princess Elizabeth (Magog)	29	30	28	93 %	18	11	61 %
12. École primaire Sunnyside (Stanstead)	17	16	15	94 %	6	6	100 %
13. École Saint-Barthélémy (Ayer's Cliff)	13	13	10	77 %	5	2	40 %
14. École Saint-Jean-Bosco (Magog)	32	30	25	83 %	15	13	87 %
15. École Saint-Pie-X (Magog)	24	23	18	78 %	9	6	67 %
16. École Sainte-Marguerite (Magog)	48	47	38	81 %	28	20	71 %
TOTAL	429	423	358	85 %	213	158	74 %

Différence Logivac-MELS⁴ : 1,4 %

1. Nb MELS : Nombre d'enfants inscrits selon les données de fréquentation du MELS 2014-2015
2. Nb Inscrits : Nombre d'enfants inscrits dans Logivac pour cette école, après croisement des fichiers scolaires
3. % CV : Couverture vaccinale calculée par Logivac (Nb Vaccinés / Nb Inscrits)
4. Différence Logivac-MELS : Écart entre le nombre d'enfants inscrits dans Logivac après croisement avec les fichiers scolaires et les données de fréquentation du MELS

3. TROISIÈME SECONDAIRE

Les maladies pour lesquelles une dose de vaccin est due en troisième secondaire sont la diphtérie, la coqueluche, le tétanos (rappel dcaT), ainsi que le rappel du vaccin méningo-C (programme qui a débuté l'année dernière). Le programme de rattrapage pour la vaccination contre le VPH, débuté en 2008, s'est terminé à la fin de l'année scolaire 2012-2013. Les autres doses données correspondent à une mise à jour de la vaccination. Il est à noter que les taux de protection contre la varicelle et la rougeole tiennent compte des antécédents de maladie.

3.1 ESTRIE

Pendant l'année scolaire 2014-2015, 3 252 jeunes étaient inscrits en troisième secondaire en Estrie selon Logivac, dont 1 504 filles. Ils étaient 3 515 selon le MELS. Même si la conciliation a pu avoir lieu dans de bonnes conditions et que la plupart des données d'inscription des commissions scolaires et des écoles privées ont été transmises à temps à la Santé publique, quelques différences persistent entre les données Logivac et les données du MELS. Cela peut être dû au fait que le MELS ferme ses fichiers d'inscription après la date de la conciliation.

- Au cours de l'année scolaire 2014-2015, les couvertures vaccinales les plus élevées sont celles contre la **rubéole et les oreillons** (95 %) et celle contre la **rougeole** (94 %). Ces maladies sont les seules pour lesquelles l'objectif de 95 % du PNSP est atteint ou presque.
- La plupart des couvertures vaccinales mesurées en troisième secondaire sont stables par rapport à l'année dernière, variant de 86 % pour la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, à 95 % pour la rubéole et les oreillons.
- Le fait le plus marquant concerne la couverture vaccinale contre le **VPH** qui a baissé de plus de six points depuis l'année dernière, pour atteindre 81 %.

Figure 26. Couverture vaccinale des jeunes de 3^e secondaire, Estrie, 2005-2006 à 2014-2015




Figure 27. Couverture vaccinale des jeunes de 3^e secondaire, Estrie, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015



Figure 28. Rapport sur la couverture vaccinale en 3^e secondaire, région de l'Estrie, 2014-2015

RAPPORT SUR LA COUVERTURE VACCINALE EN 3^e SECONDAIRE EN 2014-2015 - REGION DE L'ESTRIE
DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE L'ESTRIE

ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE L'ESTRIE

Nb inscrits fichiers scolaires :	3 252
Nb inscrits (filles) fichiers scolaires :	1 504

VACCIN	À JOUR	%	REF.	C.-I.	FAIT
Diphtérie-Tétanos	2 793	86 %	223	0	0
Coqueluche	2 786	86 %	224	0	3
Poliomyélite	2 944	91 %	107	0	0
Rougeole	3 055	94 %	96	0	6
Rubéole-Oreillons	3 076	95 %	99	0	0
Hépatite B	2 921	90 %	160	0	0
Méningocoque C	2 848	88 %	249	0	0
Varicelle	592	92 %	70	0	2 392
VPH	1 220	81 %	143	0	0

Critères du calcul de la couverture vaccinale en 3^e secondaire

- Pour diphtérie, coqueluche et tétanos : 4 doses, dont 1 à l'âge de 4 ans ou plus, si la 1^{re} dose a été administrée avant l'âge de 4 ans
OU 3 doses, si la 1^{re} dose a été administrée à l'âge de 4 ans ou plus **ET** 1 dose de rappel à l'âge de 10 ans ou plus
- 3 doses de vaccin « Polio », dont au moins une après l'âge de 4 ans
- 2 doses de vaccin « Rougeole » ou histoire de rougeole confirmée par la DSP
- 1 dose de vaccin « Rubéole-Oreillons »
- 3 ou 2 doses de vaccin « Hépatite B », selon le produit utilisé
- 1 dose de vaccin « Méningocoque conjugué C » à partir de l'âge de 10 ans
- 2 doses de vaccin « Varicelle » si vacciné après l'âge de 12 ans ou 1 seule dose si vacciné après l'âge de 1 an ou histoire de varicelle clinique
- 3 ou 2 doses de vaccin « VPH », selon l'âge à la vaccination

MRC DU GRANIT					
Nb inscrits :		211			
Nb filles inscrites :		96			

VACCIN	À JOUR	%	REF.	C.-I.	FAIT
Diphtérie-Tétanos	185	88 %	13	0	0
Coqueluche	186	88 %	13	0	0
Poliomyélite	186	88 %	13	0	0
Rougeole	205	97 %	3	0	0
Rubéole-Oreillons	207	98 %	3	0	0
Hépatite B	195	92 %	7	0	0
Méningocoque C	188	89 %	13	0	0
Varicelle	32	90 %	3	0	157
VPH	83	86 %	8	0	0

MRC DES SOURCES					
Nb inscrits :		129			
Nb filles inscrites :		56			

VACCIN	À JOUR	%	REF.	C.-I.	FAIT
Diphtérie-Tétanos	113	88 %	12	0	0
Coqueluche	113	88 %	12	0	0
Poliomyélite	119	92 %	6	0	0
Rougeole	121	94 %	8	0	0
Rubéole-Oreillons	122	95 %	7	0	0
Hépatite B	117	91 %	10	0	0
Méningocoque C	113	88 %	13	0	0
Varicelle	21	95 %	4	0	101
VPH	49	88 %	4	0	0

MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS					
Nb inscrits :		122			
Nb filles inscrites :		53			

VACCIN	À JOUR	%	REF.	C.-I.	FAIT
Diphtérie-Tétanos	101	83 %	10	0	0
Coqueluche	102	84 %	10	0	0
Poliomyélite	108	89 %	6	0	0
Rougeole	116	95 %	3	0	0
Rubéole-Oreillons	118	97 %	3	0	0
Hépatite B	112	92 %	2	0	0
Méningocoque C	105	86 %	12	0	0
Varicelle	2	93 %	3	0	111
VPH	41	77 %	3	0	0

MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS					
Nb inscrits :		225			
Nb filles inscrites :		119			

VACCIN	À JOUR	%	REF.	C.-I.	FAIT
Diphtérie-Tétanos	182	81 %	14	0	0
Coqueluche	182	81 %	15	0	0
Poliomyélite	189	84 %	3	0	0
Rougeole	203	90 %	10	0	0
Rubéole-Oreillons	205	91 %	10	0	0
Hépatite B	188	84 %	12	0	0
Méningocoque C	188	84 %	13	0	0
Varicelle	31	76 %	5	0	139
VPH	88	74 %	14	0	0

MRC DE COATICOOK					
Nb inscrits :		187			
Nb filles inscrites :		101			

VACCIN	À JOUR	%	REF.	C.-I.	FAIT
Diphtérie-Tétanos	168	90 %	10	0	0
Coqueluche	167	89 %	10	0	1
Poliomyélite	174	93 %	6	0	0
Rougeole	179	96 %	4	0	1
Rubéole-Oreillons	179	96 %	5	0	0
Hépatite B	173	93 %	7	0	0
Méningocoque C	170	91 %	10	0	0
Varicelle	34	94 %	1	0	142
VPH	87	86 %	6	0	0

MRC DE MEMPHRÉMAGOG					
Nb inscrits :		369			
Nb filles inscrites :		174			

VACCIN	À JOUR	%	REF.	C.-I.	FAIT
Diphtérie-Tétanos	267	72 %	29	0	0
Coqueluche	266	72 %	29	0	0
Poliomyélite	297	80 %	19	0	0
Rougeole	307	83 %	18	0	0
Rubéole-Oreillons	308	83 %	18	0	0
Hépatite B	278	75 %	30	0	0
Méningocoque C	290	79 %	38	0	0
Varicelle	53	83 %	8	0	254
VPH	125	72 %	20	0	0

VILLE DE SHERBROOKE					
Nb inscrits :		2 009			
Nb filles inscrites :		905			

VACCIN	À JOUR	%	REF.	C.-I.	FAIT
Diphtérie-Tétanos	1 777	88 %	135	0	0
Coqueluche	1 770	88 %	135	0	2
Poliomyélite	1 871	93 %	54	0	0
Rougeole	1 924	96 %	50	0	5
Rubéole-Oreillons	1 937	96 %	53	0	0
Hépatite B	1 858	92 %	92	0	0
Méningocoque C	1 794	89 %	150	0	0
Varicelle	419	95 %	46	0	1488
VPH	747	83 %	88	0	0

REF. : refus

C.-I. : contre-indication

FAIT : l'enfant a une histoire de maladie clinique (varicelle) ou confirmée (rougeole). Ces cas sont ajoutés aux vaccinés pour déterminer la protection contre la varicelle et la rougeole.

Source : Logivac au 30 juin 2015, croisé avec les fichiers transmis par les commissions scolaires et écoles privées de l'Estrie pour l'année scolaire 2014-2015 (données extraites au 30 juin 2015).

3.2 PAR MRC

MRC du Granit

Au cours de l'année scolaire 2014-2015, 211 élèves étaient inscrits en troisième secondaire dans la MRC du Granit selon Logivac, alors qu'ils étaient 205 selon le MELS.

- Cette année, la grande majorité des couvertures vaccinales mesurées en troisième secondaire sont statistiquement comparables à celles du reste de l'Estrie, variant de 86 % pour le VPH à 98 % pour la rubéole et les oreillons. Seule la couverture vaccinale contre ces deux maladies est statistiquement supérieure à celle du reste de la région.
- L'objectif de 95 % fixé par le PNSP est atteint pour :
 - la rougeole (97 %);
 - la rubéole et les oreillons (98 %).
- L'objectif du PNSP pour la vaccination contre le VPH (85 %) est atteint (CV à 86 %).
- Deux changements par rapport à l'année scolaire 2013-2014 sont intéressants à noter :
 - une baisse de dix points de la couverture vaccinale contre le VPH;
 - une diminution de quatre points du taux de protection contre la varicelle qui est passé de 94 % à 90 %.
- Pour la deuxième année du programme méningo C, la couverture vaccinale est relativement stable à 89 %.

Figure 29. Couverture vaccinale des jeunes de 3^e secondaire, MRC du Granit, 2005-2006 à 2014-2015




Figure 30. Couverture vaccinale des jeunes de 3^e secondaire, MRC du Granit, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015




Tableau 19. Couverture vaccinale des jeunes de 3^e secondaire selon l'école, MRC du Granit, année scolaire 2014-2015

Écoles secondaires	Nb inscrits ¹ Sec. III	NOMBRE D'ENFANTS VACCINÉS								VPH	
		Diphtérie- Tétanos	Coqueluche	Polio	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole- Oreillons	Hépatite B	MéningoC	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)	Nb insc.	Nb vacc.
1. Maison familiale rurale du Granit	15	13	13	12	15	15	15	15	7	7	7
2. Polyvalente Montignac	196	172	173	174	190	192	180	173	182	89	76
TOTAL	211	185	186	186	205	207	195	188	189	96	83

Écoles secondaires	Nb MELS ² Sec. III	COUVERTURE VACCINALE								VPH
		Diphtérie- Tétanos	Coqueluche	Polio	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole- Oreillons	Hépatite B	MéningoC	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)	
1. Maison familiale rurale du Granit	0	87 %	87 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	47 %	100 %
2. Polyvalente Montignac	205	88 %	88 %	89 %	97 %	98 %	92 %	88 %	93 %	85 %
COUVERTURE VACCINALE³		87,7 %	88,2 %	88,2 %	97,2 %	98,1 %	92,4 %	89,1 %	89,6 %	86,5 %

Nombre inscrits MELS	205
Différence Logivac-MELS ⁴	-2,9 %

1. Nb Inscrits : Nombre d'enfants inscrits dans Logivac pour cette école, après croisement des fichiers scolaires

2. Nb MELS : Nombre d'enfants inscrits selon les données de fréquentation du MELS 2014-2015

3. Couverture vaccinale : Couverture vaccinale calculée par Logivac (Nb Vaccinés / Nb Inscrits)

4. Différence Logivac-MELS : Écart entre le nombre de jeunes inscrits dans Logivac après croisement avec les fichiers scolaires et les données de fréquentation du MELS

MRC des Sources

Au cours de l'année scolaire 2014-2015, 129 élèves étaient inscrits en troisième secondaire dans la MRC des Sources selon Logivac, alors qu'ils étaient 145 selon le MELS.

- La plupart des couvertures vaccinales sont à la hausse par rapport à l'année dernière, sauf celle contre le VPH qui diminue légèrement de 90 % à 88 %, mais reste supérieure à l'objectif de 85 % fixé par le PNSP.
- Les couvertures vaccinales mesurées en troisième secondaire sont toutes statistiquement comparables à celles du reste de l'Estrie.
- Pour la deuxième année du programme de rappel, la couverture vaccinale contre le méningocoque C atteint 88 %.
- L'objectif de 95 % fixé par le PNSP est atteint pour la couverture vaccinale contre la rubéole et les oreillons, ainsi que pour le taux de protection contre la varicelle.

Figure 31. Couverture vaccinale des jeunes de 3^e secondaire, MRC des Sources, 2005-2006 à 2014-2015




Figure 32. Couverture vaccinale des jeunes de 3^e secondaire, MRC des Sources, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015



Tableau 20. Couverture vaccinale des jeunes de 3^e secondaire selon l'école, MRC des Sources, année scolaire 2014-2015

Écoles secondaires	Nb inscrits ¹ Sec. III	NOMBRE D'ENFANTS VACCINÉS								VPH	
		Diphtérie- Tétanos	Coqueluche	Polio	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole- Oreillons	Hépatite B	MéningoC	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)	Nb insc.	Nb vacc.
1. École secondaire de l'Escale	129	113	113	119	121	122	117	113	122	56	49
TOTAL	129	113	113	119	121	122	117	113	122	56	49

Écoles secondaires	Nb MELS ² Sec. III	COUVERTURE VACCINALE								VPH
		Diphtérie- Tétanos	Coqueluche	Polio	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole- Oreillons	Hépatite B	MéningoC	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)	
1. École secondaire de l'Escale	145	88 %	88 %	92 %	94 %	95 %	91 %	88 %	95 %	88 %
COUVERTURE VACCINALE³		87,6 %	87,6 %	92,2 %	93,8 %	94,6 %	90,7 %	87,6 %	94,6 %	87,5 %

# MELS:	145
Différence Logivac-MELS ⁴ :	11,0 %

1. Nb Inscrits : Nombre d'enfants inscrits dans Logivac pour cette école, après croisement des fichiers scolaires

2. Nb MELS : Nombre d'enfants inscrits selon les données de fréquentation du MELS 2014-2015

3. Couverture vaccinale : Couverture vaccinale calculée par Logivac (Nb Vaccinés / Nb Inscrits)

4. Différence Logivac-MELS : Écart entre le nombre de jeunes inscrits dans Logivac après croisement avec les fichiers scolaires et les données de fréquentation du MELS

MRC du Haut-Saint-François

Au cours de l'année scolaire 2014-2015, 122 élèves étaient inscrits en troisième secondaire dans la MRC du Haut-Saint-François selon Logivac, alors qu'ils étaient 157 selon le MELS. Les couvertures vaccinales présentées ici sont donc à interpréter avec précaution.

- La plupart des couvertures vaccinales sont stables ou en baisse par rapport à l'année dernière. Elles varient de 83 % pour la diphtérie et le tétanos, à 97 % pour la rubéole et les oreillons.
- Toutes les couvertures vaccinales sont statistiquement comparables à celles du reste de l'Estrie.
- L'objectif de 95 % fixé par le PNSP est atteint pour la rougeole (95 %), ainsi que pour la rubéole et les oreillons.
- L'élément le plus marquant de l'année est la chute de quatorze points de la couverture vaccinale contre le VPH entre l'année scolaire 2013-2014 (91 %) et 2014-2015 (77 %).
- Pour la deuxième année du programme de rappel, la couverture vaccinale contre le méningocoque C est stable à 86 %.

Figure 33. Couverture vaccinale des jeunes de 3^e secondaire, MRC du Haut-Saint-François, 2005-2006 à 2014-2015




Figure 34. Couverture vaccinale des jeunes de 3^e secondaire, MRC du Haut-Saint-François, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015



Tableau 21. Couverture vaccinale des jeunes de 3^e secondaire selon l'école, MRC du Haut-Saint-François, année scolaire 2014-2015

Écoles secondaires	Nb inscrits ¹ Sec. III	NOMBRE D'ENFANTS VACCINÉS								VPH	
		Diphtérie- Tétanos	Coqueluche	Polio	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole- Oreillons	Hépatite B	MéningoC	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)	Nb insc.	Nb vacc.
1. Polyvalente Louis-Saint-Laurent	122	101	102	108	116	118	112	105	113	53	41
TOTAL	122	101	102	108	116	118	112	105	113	53	41

Écoles secondaires	Nb MELS ² Sec. III	COUVERTURE VACCINALE								
		Diphtérie- Tétanos	Coqueluche	Polio	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole- Oreillons	Hépatite B	MéningoC	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)	VPH
1. Polyvalente Louis-Saint-Laurent	157	83 %	84 %	89 %	95 %	97 %	92 %	86 %	93 %	77 %
COUVERTURE VACCINALE³		82,8 %	83,6 %	88,5 %	95,1 %	96,7 %	91,8 %	86,1 %	92,6 %	77,4 %

# MELS:	157
Différence Logivac-MELS ⁴	22,3 %

1. Nb Inscrits : Nombre d'enfants inscrits dans Logivac pour cette école, après croisement des fichiers scolaires

2. Nb MELS : Nombre d'enfants inscrits selon les données de fréquentation du MELS 2014-2015

3. Couverture vaccinale : Couverture vaccinale calculée par Logivac (Nb Vaccinés / Nb Inscrits)

4. Différence Logivac-MELS : Écart entre le nombre de jeunes inscrits dans Logivac après croisement avec les fichiers scolaires et les données de fréquentation du MELS

MRC du Val-Saint-François

Au cours de l'année scolaire 2014-2015, 225 élèves étaient inscrits en troisième secondaire dans la MRC du Val-Saint-François, alors qu'ils étaient 220 selon le MELS. La conciliation a donc été optimale cette année.

- Pour l'année scolaire 2014-2015, toutes les couvertures vaccinales mesurées en troisième secondaire sont statistiquement inférieures à celles du reste de l'Estrie, sauf la couverture vaccinale contre le méningocoque C, qui est comparable à celle du reste de la région. Elles varient de 74 % pour la couverture vaccinale contre le VPH à 91 % pour la couverture vaccinale contre la rubéole et les oreillons.
- Deux changements par rapport à l'année scolaire 2013-2014 sont intéressants à noter :
 - une augmentation de sept points du taux de protection contre la varicelle, passant de 68 % à 76 %;
 - une baisse de neuf points de la couverture vaccinale contre le VPH, passant de 83 % à 74 %.
- Pour la deuxième année du programme méningo C, la couverture vaccinale atteint 84 %.
- L'objectif du PNSP n'est atteint pour aucune maladie.

Figure 35. Couverture vaccinale des jeunes de 3^e secondaire, MRC du Val-Saint-François, 2005-2006 à 2014-2015




Figure 36. Couverture vaccinale des jeunes de 3^e secondaire, MRC du Val-Saint-François, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015



Tableau 22. Couverture vaccinale des jeunes de 3^e secondaire selon l'école, MRC du Val-Saint-François, année scolaire 2014-2015

Écoles secondaires	Nb inscrits ¹ Sec. III	NOMBRE D'ENFANTS VACCINÉS								VPH	
		Diphtérie- Tétanos	Coqueluche	Polio	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole- Oreillons	Hépatite B	MéningoC	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)	Nb insc.	Nb vacc.
1. École secondaire de l'Odyssée (Valcourt)	52	40	41	44	50	50	45	42	39	29	21
2. École secondaire du Tournesol (Windsor)	117	96	95	102	106	108	103	96	88	57	47
3. École secondaire régionale de Richmond	56	46	46	43	47	47	40	50	43	33	20
TOTAL	225	182	182	189	203	205	188	188	170	119	88

Écoles secondaires	Nb MELS ² Sec. III	COUVERTURE VACCINALE								VPH
		Diphtérie- Tétanos	Coqueluche	Polio	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole- Oreillons	Hépatite B	MéningoC	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)	
1. École secondaire de l'Odyssée (Valcourt)	52	77 %	79 %	85 %	96 %	96 %	87 %	81 %	75 %	72 %
2. École secondaire du Tournesol (Windsor)	107	82 %	81 %	87 %	91 %	92 %	88 %	82 %	75 %	82 %
3. École secondaire régionale de Richmond	61	82 %	82 %	77 %	84 %	84 %	71 %	89 %	77 %	61 %
COUVERTURE VACCINALE³		80,9 %	80,9 %	84,0 %	90,2 %	91,1 %	83,6 %	83,6 %	75,6 %	73,9 %
# MELS:		220								
Différence Logivac-MELS ⁴ :		-2,3 %								

1. Nb Inscrits : Nombre d'enfants inscrits dans Logivac pour cette école, après croisement des fichiers scolaires

2. Nb MELS : Nombre d'enfants inscrits selon les données de fréquentation du MELS 2014-2015

3. Couverture vaccinale : Couverture vaccinale calculée par Logivac (Nb Vaccinés / Nb Inscrits)

4. Différence Logivac-MELS : Écart entre le nombre de jeunes inscrits dans Logivac après croisement avec les fichiers scolaires et les données de fréquentation du MELS

Ville de Sherbrooke

Au cours de l'année scolaire 2014-2015, 2 009 jeunes étaient inscrits en troisième secondaire dans la Ville de Sherbrooke selon Logivac, alors que le MELS dénombrait 2 154 élèves. Même si la conciliation a pu avoir lieu dans de bonnes conditions et que la plupart des données d'inscription des commissions scolaires et des écoles privées ont été transmises à temps à la Santé publique, quelques différences persistent entre les données Logivac et les données du MELS. Cela peut être dû au fait que le MELS ferme ses fichiers d'inscription après la date de la conciliation.

- Cette année, les couvertures vaccinales sont toutes statistiquement supérieures à celles du reste de l'Estrie, sauf la couverture vaccinale contre le VPH qui est comparable.
- La plupart des couvertures vaccinales sont relativement stables comparativement à l'année scolaire 2013-2014, variant de 83 % pour la couverture vaccinale contre le VPH à 96 % pour les couvertures vaccinales contre la rougeole, les oreillons et la rubéole.
- Seule la couverture vaccinale contre le VPH a diminué de façon plus importante, passant de 88 % à 83 %.
- Pour la deuxième année du programme de rappel, la couverture vaccinale contre le méningocoque C est relativement stable à 89 %.
- La cible de 95 % fixée par le PNSP est atteinte pour la rougeole, la rubéole et les oreillons, et le taux de protection contre la varicelle.

Figure 37. Couverture vaccinale des jeunes de 3^e secondaire, Ville de Sherbrooke, 2005-2006 à 2014-2015




Figure 38. Couverture vaccinale des jeunes de 3^e secondaire, Ville de Sherbrooke, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015




Tableau 23. Couverture vaccinale des jeunes de 3^e secondaire selon l'école, Ville de Sherbrooke, année scolaire 2014-2015

Écoles secondaires	Nb inscrits ¹ Sec. III	NOMBRE D'ENFANTS VACCINÉS								VPH	
		Diphtérie- Tétanos	Coqueluche	Polio	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole- Oreillons	Hépatite B	MéningoC	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)	Nb insc.	Nb vacc.
1. Bishop's College School (privé)	44	34	33	20	38	40	32	40	42	13	5
2. Centre d'apprentissage E.T.	21	18	17	21	21	21	21	18	18	6	6
3. Collège du Mont Sainte-Anne (privé)	58	54	55	55	55	55	51	53	53	0	0
4. Collège du Sacré-Cœur (privé)	91	85	85	89	89	89	85	84	89	91	78
5. Collège Mt.-N.-Dame de Sherbrooke (privé)	85	73	72	79	79	80	73	72	74	85	64
6. École de la Montée (Le Ber)	231	207	207	219	223	223	219	208	223	95	88
7. École du Touret	20	16	16	19	20	20	20	14	19	7	5
8. École du Triolet	418	378	377	403	404	406	396	382	403	142	122
9. École internationale du Phare	157	125	124	137	151	153	146	136	147	76	66
10. École Le Goéland	44	35	29	39	42	43	38	42	40	17	11
11. École Le Monarque (Val-du-Lac)	14	11	11	13	13	13	13	12	11	1	0
12. École Mitchell-Montcalm (et St-François)	247	208	210	225	233	233	224	209	236	152	117
13. École secondaire Bromptonville (privé)	92	82	82	88	87	88	85	82	86	19	17
14. École sec. régionale Alexander Galt	177	156	156	163	167	167	162	154	167	87	70
15. Le Salésien (privé)	148	139	139	143	146	146	139	135	139	59	52
16. Séminaire de Sherbrooke (privé)	162	156	157	158	159	160	154	153	158	55	46
17. Villa Marie-Claire	N/A										
TOTAL	2 009	1 777	1 770	1 871	1 927	1 937	1 858	1 794	1 905	905	747

...suite à la page suivante

Écoles secondaires	Nb MELS ² Sec. III	COUVERTURE VACCINALE								
		Diphtérie- Tétanos	Coqueluche	Polio	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole- Oreillons	Hépatite B	MéningoC	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)	VPH
1. Bishop's College School (privé)	0	77 %	75 %	45 %	86 %	91 %	73 %	91 %	95 %	38 %
2. Centre d'apprentissage E.T.	32	86 %	81 %	100 %	100 %	100 %	100 %	86 %	86 %	100 %
3. Collège du Mont Sainte-Anne (privé)	58	93 %	95 %	95 %	95 %	95 %	88 %	91 %	91 %	-
4. Collège du Sacré-Cœur (privé)	94	93 %	93 %	98 %	98 %	98 %	93 %	92 %	98 %	86 %
5. Collège Mt.-N.-Dame de Sherbrooke (privé)	84	86 %	85 %	93 %	93 %	94 %	86 %	85 %	87 %	75 %
6. École de la Montée (Le Ber et St-François)	288	90 %	90 %	95 %	97 %	97 %	95 %	90 %	97 %	93 %
7. École du Touret	21	80 %	80 %	95 %	100 %	100 %	100 %	70 %	95 %	71 %
8. École du Triolet	453	90 %	90 %	96 %	97 %	97 %	95 %	91 %	96 %	86 %
9. École internationale du Phare	194	80 %	79 %	87 %	96 %	97 %	93 %	87 %	94 %	87 %
10. École Le Goéland	51	80 %	66 %	89 %	95 %	98 %	86 %	95 %	91 %	65 %
11. École Le Monarque (Val-du-Lac)	20	79 %	79 %	93 %	93 %	93 %	93 %	86 %	79 %	0 %
12. École Mitchell-Montcalm	265	84 %	85 %	91 %	94 %	94 %	91 %	85 %	96 %	77 %
13. École secondaire Bromptonville (privé)	90	89 %	89 %	96 %	95 %	96 %	92 %	89 %	93 %	89 %
14. École sec. régionale Alexander Galt	187	88 %	88 %	92 %	94 %	94 %	92 %	87 %	94 %	80 %
15. Le Salésien (privé)	149	94 %	94 %	97 %	99 %	99 %	94 %	91 %	94 %	88 %
16. Séminaire de Sherbrooke (privé)	167	96 %	97 %	98 %	98 %	99 %	95 %	94 %	98 %	84 %
17. Villa Marie-Claire	1									
COUVERTURE VACCINALE ³		88,5 %	88,1 %	93,1 %	95,9 %	96,4 %	92,5 %	89,3 %	94,8 %	82,5 %

# MELS:	2 154
Différence Logivac-MELS ⁴ :	6,7 %

N/A = Non applicable (aucune donnée issue de la conciliation avec le dossier scolaire)

1. Nb Inscrits : Nombre d'enfants inscrits dans Logivac pour cette école, après croisement des fichiers scolaires

2. Nb MELS : Nombre d'enfants inscrits selon les données de fréquentation du MELS 2014-2015

3. Couverture vaccinale : Couverture vaccinale calculée par Logivac (Nb Vaccinés / Nb Inscrits)

4. Différence Logivac-MELS : Écart entre le nombre de jeunes inscrits dans Logivac après croisement avec les fichiers scolaires et les données de fréquentation du MELS

MRC de Coaticook

Au cours de l'année scolaire 2014-2015, 187 élèves étaient inscrits en troisième secondaire dans la MRC de Coaticook. Ils étaient 191 selon le MELS. La conciliation a donc pu se faire de façon optimale.

- Cette année, les couvertures vaccinales contre toutes les maladies faisant l'objet d'un suivi en troisième secondaire sont statistiquement comparables à celles du reste de l'Estrie.
- La plupart des couvertures vaccinales ont diminué par rapport à l'année scolaire 2013-2014. Les baisses les plus importantes sont enregistrées pour :
 - le VPH, avec une baisse de 11 points, passant de 97 % à 86 %.
 - la poliomyélite, avec une baisse de 4 points, passant de 97 % à 93 %;
 - la varicelle, pour laquelle le taux de protection est passé de 98 % à 94 %, soit une baisse de 4 points également.
- Pour la deuxième année du programme de rappel, la couverture vaccinale contre le méningocoque C atteint 91 %.
- La cible de 95 % fixée par le PNSP est atteinte pour la rougeole, la rubéole et les oreillons.

Figure 39. Couverture vaccinale des jeunes de 3^e secondaire, MRC de Coaticook, 2005-2006 à 2014-2015




Figure 40. Couverture vaccinale des jeunes de 3^e secondaire, MRC de Coaticook, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015




Tableau 24. Couverture vaccinale des jeunes de 3^e secondaire selon l'école, MRC de Coaticook, année scolaire 2014-2015

Écoles secondaires	Nb inscrits ¹ Sec. III	NOMBRE D'ENFANTS VACCINÉS								VPH	
		Diphtérie-Tétanos	Coqueluche	Polio	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole-Oreillons	Hépatite B	MéningoC	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)	Nb insc.	Nb vacc.
1. Collège François-Delaplace (privé)	32	24	24	25	28	28	26	26	24	32	22
2. Collège Rivier (privé)	16	11	11	14	15	14	12	10	16	9	7
3. École La Frontalière	139	133	132	135	137	137	135	134	136	60	58
TOTAL	187	168	167	174	180	179	173	170	176	101	87

Écoles secondaires	Nb MELS ² Sec. III	COUVERTURE VACCINALE								
		Diphtérie-Tétanos	Coqueluche	Polio	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole-Oreillons	Hépatite B	MéningoC	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)	VPH
1. Collège François-Delaplace (privé)	34	75 %	75 %	78 %	88 %	88 %	81 %	81 %	75 %	69 %
2. Collège Rivier (privé)	17	69 %	69 %	88 %	94 %	88 %	75 %	63 %	100 %	78 %
3. École La Frontalière	140	96 %	95 %	97 %	99 %	99 %	97 %	96 %	98 %	97 %
COUVERTURE VACCINALE³		89,8 %	89,3 %	93,0 %	96,3 %	95,7 %	92,5 %	90,9 %	94,1 %	86,1 %

# MELS	191
Différence Logivac-MELS ⁴	2,1 %

1. Nb Inscrits : Nombre d'enfants inscrits dans Logivac pour cette école, après croisement des fichiers scolaires

2. Nb MELS : Nombre d'enfants inscrits selon les données de fréquentation du MELS 2014-2015

3. Couverture vaccinale : Couverture vaccinale calculée par Logivac (Nb Vaccinés / Nb Inscrits)

4. Différence Logivac-MELS : Écart entre le nombre de jeunes inscrits dans Logivac après croisement avec les fichiers scolaires et les données de fréquentation du MELS

MRC de Memphrémagog

Au cours de l'année scolaire 2014-2015, 369 jeunes étaient inscrits en troisième secondaire dans la MRC de Memphrémagog selon Logivac, alors qu'ils étaient 443 selon le MELS. Les résultats des couvertures vaccinales sont donc à interpréter avec précaution.

- Cette année, toutes les couvertures vaccinales sont à la baisse comparativement à l'année dernière.
- Toutes les couvertures vaccinales sont statistiquement inférieures à celles du reste de l'Estrie. Elles varient de 72 % pour les couvertures vaccinales contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et le VPH, à 83 % pour les couvertures vaccinales contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et le taux de protection contre la varicelle.
- L'objectif du PNSP n'est atteint pour aucune maladie.

Figure 41. Couverture vaccinale des jeunes de 3^e secondaire, MRC de Memphrémagog, 2005-2006 à 2014-2015




Figure 42. Couverture vaccinale des jeunes de 3^e secondaire, MRC de Memphrémagog, années scolaires 2005-2006 à 2014-2015



Tableau 25. Couverture vaccinale des jeunes de 3^e secondaire selon l'école, MRC de Memphrémagog, année scolaire 2014-2015

Écoles secondaires	Nb inscrits ¹ Sec. III	NOMBRE D'ENFANTS VACCINÉS								VPH	
		Diphtérie- Tétanos	Coqueluche	Polio	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole- Oreillons	Hépatite B	MéningoC	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)	Nb insc.	Nb vacc.
1. Collège Servites (privé)	45	28	28	32	33	33	29	34	32	15	9
2. Collège Stanstead (privé)	25	4	3	4	6	6	4	20	9	11	3
3. École secondaire de la Ruche	299	235	235	261	268	269	245	236	266	148	113
TOTAL	369	267	266	297	307	308	278	290	307	174	125

Écoles secondaires	Nb MELS ² Sec. III	COUVERTURE VACCINALE								VPH
		Diphtérie- Tétanos	Coqueluche	Polio	Rougeole (Vacc. + Cas conf.)	Rubéole- Oreillons	Hépatite B	MéningoC	Varicelle (Vacc. + Hist. clin.)	
1. Collège Servites (privé)	46	62 %	62 %	71 %	73 %	73 %	64 %	76 %	71 %	60 %
2. Collège Stanstead (privé)	32	16 %	12 %	16 %	24 %	24 %	16 %	80 %	36 %	27 %
3. École secondaire de la Ruche	365	79 %	79 %	87 %	90 %	90 %	82 %	79 %	89 %	76 %
COUVERTURE VACCINALE³		72,4 %	72,1 %	80,5 %	83,2 %	83,5 %	75,3 %	78,6 %	83,2 %	71,8 %

# MELS:	443
Différence Logivac-MELS ⁴ :	16,7 %

N/A = Non applicable (aucune donnée issue de la conciliation avec le dossier scolaire)

1. Nb Inscrits : Nombre d'enfants inscrits dans Logivac pour cette école, après croisement des fichiers scolaires

2. Nb MELS : Nombre d'enfants inscrits selon les données de fréquentation du MELS 2014-2015

3. Couverture vaccinale : Couverture vaccinale calculée par Logivac (Nb Vaccinés / Nb Inscrits)

4. Différence Logivac-MELS : Écart entre le nombre de jeunes inscrits dans Logivac après croisement avec les fichiers scolaires et les données de fréquentation du MELS