



# ***Plan régional de surveillance en santé publique***

***Région de la Chaudière-Appalaches***

Québec 





# *Plan régional de surveillance en santé publique*

*Région de la Chaudière-Appalaches*

Lucie Larose  
Jacques Samson  
Pierre Deshaies  
Annie Bourassa

Québec 

Avec la collaboration des membres du comité élargi de la  
fonction surveillance et ceux du comité de gestion des équipes  
de la Direction de santé publique et de l'évaluation et autres  
partenaires

Mars 2006

Production réalisée par :  
le Service de surveillance/recherche/évaluation  
de la Direction de santé publique et de l'évaluation,  
Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches

**Conception, recherche, analyse :**

Lucie Larose, Jacques Samson, Pierre Deshaies et Annie Bourassa

**Soutien technique et graphique :**

Sylvie Veilleux

**Qualité de la présentation, de la mise en forme et de la révision :**

Julie Gilbert

**Collaborateurs :**

Membres du comité de gestion  
Direction de santé publique et de l'évaluation

Membres du comité élargi de la fonction surveillance  
Direction de santé publique et de l'évaluation, Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches

Référence suggérée : LAROSE, Lucie, SAMSON, Jacques, DESHAIES Pierre et Annie BOURASSA. (2006). *Plan régional de surveillance en santé publique, région de la Chaudière-Appalaches*, Sainte-Marie, ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE, 124 p.

L'utilisation de termes génériques a simplement pour but d'alléger le texte et ce, sans discrimination.

Dépôt légal  
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2006  
Bibliothèque nationale du Canada, 2006

ISBN 2-89548-345-0 (version imprimée)  
ISBN 2-89548-346-9 (version PDF )

Document déposé à Santécom (<http://www.santecom.qc.ca>) : 12-2006-004

Toute reproduction partielle de ce document est autorisée et conditionnelle à la mention de la source.

© Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches, 2006

## Table des matières

|                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Liste des tableaux et des figures.....                                                                                                                                                                                                         | 4   |
| Liste des abréviations.....                                                                                                                                                                                                                    | 5   |
| Introduction.....                                                                                                                                                                                                                              | 7   |
| 1. Démarche régionale.....                                                                                                                                                                                                                     | 9   |
| 2. Résultats de la démarche régionale.....                                                                                                                                                                                                     | 13  |
| 3. Mise en œuvre et évolution du PRS.....                                                                                                                                                                                                      | 23  |
| Conclusion.....                                                                                                                                                                                                                                | 27  |
| Liste des références.....                                                                                                                                                                                                                      | 29  |
| <b>Annexe I</b> Liste des membres du comité élargi de la fonction surveillance et du comité de gestion de la Direction de santé publique et de l'évaluation de Chaudière-Appalaches.....                                                       | 31  |
| <b>Annexe II</b> Liste des domaines, objets de surveillance, indicateurs spécifiques et indicateurs particuliers à la région, selon leur statut de disponibilité, <i>Plan régional de surveillance, région de la Chaudière-Appalaches</i> .... | 33  |
| <b>Annexe III</b> Les particularités régionales : définition et proposition de critères.....                                                                                                                                                   | 107 |
| <b>Annexe IV</b> Liste des éléments à considérer pour de « nouveaux indicateurs » régionaux.....                                                                                                                                               | 109 |
| <b>Annexe V</b> Justification des indicateurs particuliers à la région.....                                                                                                                                                                    | 113 |
| <b>Annexe VI</b> Accord à participer au Plan commun de surveillance de l'état de santé de la population et de ses déterminants, lettre du Dr Philippe Lessard, 23 avril 2004.....                                                              | 121 |
| <b>Annexe VII</b> Lettre du Collège des médecins.....                                                                                                                                                                                          | 123 |

## Liste des tableaux et des figures

|                  |                                                                                                                                                               |    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tableau 1</b> | Mandat pour le comité élargi de la fonction surveillance, Direction de la santé publique, ADRLSSSS de Chaudière-Appalaches, 2003.....                         | 10 |
| <b>Tableau 2</b> | Répartition des indicateurs du PRS, identifiés aux fins de suivi spécifiques dans le PCS, région de la Chaudière-Appalaches, 2006 .....                       | 19 |
| <b>Tableau 3</b> | Indicateurs particuliers à la région de la Chaudière-Appalaches, et leurs domaines du <i>Programme national de santé publique</i> , 2006.....                 | 21 |
| <b>Figure 1</b>  | Organisation de la fonction de surveillance, région de la Chaudière-Appalaches, 2006 .....                                                                    | 11 |
| <b>Figure 2</b>  | Cadre conceptuel adopté par les membres du comité élargi de surveillance, Direction de santé publique, ADRLSSSS de Chaudière-Appalaches, le 26 mars 2004..... | 14 |

## Liste des abréviations

|          |                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASSS     | Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches (à partir de janvier 2006)                                             |
| ADRLSSSS | Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (jusqu'au 31 décembre 2005) |
| CAI      | Commission d'accès à l'information du Québec                                                                                              |
| CDC      | Centers for Disease Control and Prevention                                                                                                |
| CLSC     | Centre local de services communautaires                                                                                                   |
| CESP     | Comité d'éthique de santé publique                                                                                                        |
| CSSS     | Centres de santé et de services sociaux                                                                                                   |
| CO       | Monoxyde de carbone                                                                                                                       |
| CSST     | Commission de la santé et de la sécurité du travail                                                                                       |
| DALY     | Disability-Adjusted Life Year                                                                                                             |
| DSP      | Direction de la santé publique                                                                                                            |
| DSPE     | Direction de santé publique et de l'évaluation                                                                                            |
| ETP      | Équivalent temps plein                                                                                                                    |
| INSP     | Institut national de santé publique du Québec                                                                                             |
| LSSSS    | <i>Loi sur les services de santé et les services sociaux</i>                                                                              |
| LSP      | <i>Loi sur la santé publique</i>                                                                                                          |
| MADO     | Maladies à déclaration obligatoire                                                                                                        |
| MCV      | Maladies cardio-vasculaires                                                                                                               |
| MI       | Maladies infectieuses                                                                                                                     |
| MSSS     | Ministère de la Santé et des Services sociaux                                                                                             |
| OMS      | Organisation mondiale de la santé                                                                                                         |
| PAL      | Plan d'action local                                                                                                                       |
| PAR      | Plan d'action régional                                                                                                                    |
| PCS      | Plan commun de surveillance (national)                                                                                                    |
| PRS      | Plan régional de surveillance de la région de la Chaudière-Appalaches                                                                     |
| PNSP     | Programme national de santé publique                                                                                                      |
| PSPP     | Équipe en promotion de la santé physique et psychosociale                                                                                 |
| RRSSS    | Régie régionale de la santé et des services sociaux                                                                                       |
| SAT      | Équipe de santé au travail                                                                                                                |

|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| SE     | Équipe de santé et environnement                           |
| SRE    | Équipe de surveillance, recherche et évaluation            |
| TCNPP  | Table de concertation nationale en promotion et prévention |
| TCNS   | Table de concertation nationale en surveillance            |
| TCNSP  | Table de coordination nationale de santé publique          |
| TCNSAT | Table de coordination nationale en santé au travail        |

## Introduction

« La *Loi sur la santé publique* précise qu'une surveillance continue de l'état de santé de la population en général et de ses facteurs déterminants doit être exercée « afin d'en connaître l'évolution et de pouvoir offrir à la population des services appropriés » (L.R.Q., chapitre S-2.2, article 4). « L'exercice de cette fonction exige ainsi de produire et de diffuser une information pertinente, en temps opportun, afin d'éclairer la prise de décision, d'une part, de la population pour qu'elle agisse en faveur de sa santé et, d'autre part, des intervenants et des décideurs de façon à ce qu'ils conçoivent des politiques appropriées et offrent des activités et des services adéquats (MSSS, 2003). » (TCNS 2005 : 6). Le *Plan régional de surveillance (PRS) de la région de la Chaudière-Appalaches*<sup>1</sup>, prescrit par la *Loi sur la santé publique*, a donc pour but d'informer la population, ses décideurs et intervenants, quant aux indicateurs sociosanitaires qui seront surveillés afin de connaître l'état de santé de la population et ses déterminants et, en résumé, quant à la façon dont ce suivi sera actualisé.

Ce PRS est issu de deux sources d'alimentation principales : le *Plan commun de surveillance de l'état de santé de la population et des déterminants, 2004-2007 (PCS)* (TCNS février 2005) et les travaux de la Direction de santé publique et de l'évaluation (**DSPE**) de Chaudière-Appalaches.

Sommairement, le PCS a vu le jour grâce à une synergie créée autour des cinq (5) Tables de concertation nationales de santé publique<sup>2</sup>, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l'Institut national de santé publique (INSPQ) et les membres des directions de santé publique du Québec. Le 5 avril 2004, le directeur national de santé publique, M. Alain Poirier invitait les directeurs de santé publique de chacune des régions à transmettre par écrit leur accord à participer au PCS. Cette participation est assortie de deux engagements : 1) assurer la responsabilité des renseignements personnels par l'application des normes stipulées dans le cadre global de gestion des actifs informationnels des établissements du réseau de la santé et des services sociaux ou celles en vigueur dans notre organisation ; et 2) à suivre les objets de surveillance du PCS par l'examen des traitements de bases de données produites dans un lieu centralisé, selon une périodicité à définir. Ainsi, le 23 avril 2004, M. Philippe Lessard, directeur de santé publique et de l'évaluation de Chaudière-Appalaches, confirmait son engagement au regard du PCS.

1. Sise au sud de la région de Québec, au plan sociodémographique, la région de la Chaudière-Appalaches se classe au 7<sup>e</sup> rang des régions les plus peuplées du Québec (18 régions). Sa population représente un peu plus de 5 % de celle du Québec avec 394 423 habitants, selon les perspectives démographiques de 2005. Elle se découpe en 136 municipalités (9 MRC et la Ville de Lévis) dont les services de santé et les services sociaux sont couverts par 5 réseaux locaux. Ces informations sont adaptées des informations diffusées dans le *Rapport annuel de gestion 2004-2005 de l'Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, 2005* (ADRLSSSS : 12-13).
2. Le travail s'est réalisé avec la collaboration des professionnels (nationaux et régionaux) des diverses Tables de concertation nationales en santé publique soit : la surveillance générale (TCNS), les maladies infectieuses (TCNMI), la santé au travail (TCNSAT), l'environnement (TCNSE), la promotion et prévention (adaptation et intégration sociale, traumatismes non intentionnels, habitudes de vie et maladies chroniques) (TCNPP).

Pour notre région, afin d'identifier parmi les 565 indicateurs du PCS, ceux qui seront suivis **plus spécifiquement** et de considérer l'ajout d'**indicateurs particuliers à la région**, a été constitué, en 2003, un comité soit, le comité élargi de la fonction surveillance à la DSPE de notre région. Pour la première fois, des professionnels de toutes les équipes de la direction ont été invités à réfléchir à l'intégration de la fonction surveillance dans leur pratique, incluant le contenu que devrait avoir le PRS, donner leur avis et enfin, construire celui-ci. Notons que des liens ont également été tissés avec les responsables des projets cliniques des centres de santé et de services sociaux (**CSSS**) de la région tout au long du processus, sans négliger les interactions que les professionnels de la DSPE, responsables de chacun des domaines ont avec les partenaires.

Essentiellement, notre PRS se constitue des indicateurs du PCS, pour lesquels un avis favorable a été émis par le Comité d'éthique de santé publique (**CESP**) (annexe II). Également, certains objets supplémentaires ont été identifiés comme « essentiels » dans le cadre de la pratique de la surveillance dans la région. Pour ces indicateurs « **particuliers à la région** », appelés aussi « particularités régionales » dans nos documents internes, sont démontrés, en annexe V, la pertinence, le caractère essentiel, la finalité, l'objet visé, les sources d'information ainsi que l'accès, le traitement, l'analyse et l'interprétation. Nous ajoutons donc trois nouveaux indicateurs qui se ventilent dans les domaines du développement, de l'adaptation et de l'intégration sociale (1 indicateur) ainsi que de la santé au travail (2 indicateurs). Le directeur de santé publique et de l'évaluation acheminera le PRS simultanément aux Tables nationales concernées afin de considérer les indicateurs particuliers à la région, dans le cadre de la révision du PCS, ainsi qu'au CESP, pour recevoir son avis sur le PRS. Ce dernier sera aussi présenté aux autres directions ainsi qu'au conseil d'administration de l'Agence de la santé et des services sociaux (**ASSS**). Il fera également l'objet de présentations et de diffusion auprès de nos partenaires régionaux.

Le présent document traite dans un premier temps, de la démarche régionale et de l'animation du processus d'appropriation de la fonction de surveillance dans les équipes de la DSPE, dans le Plan d'action régional (**PAR**) ainsi que dans les projets cliniques des CSSS. Le second chapitre présente les résultats de la démarche régionale soit l'adoption du cadre conceptuel, les définitions enrichies de la surveillance et de la santé, du choix des indicateurs pour lesquels un suivi plus spécifique sera assuré, ainsi qu'une description de la démarche ayant amené la justification sommaire<sup>3</sup> des trois « indicateurs particuliers à la région ». Enfin, un bref aperçu de la mise en œuvre et de l'évolution du PRS est présenté portant sur les activités de surveillance d'alimentation en données, de production et de diffusion, ainsi que les suivis au PRS telles, l'orientation des produits de surveillance vers des clients spécifiques (Plan opérationnel), la planification annuelle et l'évolution du PRS, en interaction avec les partenaires régionaux et l'évolution nationale et enfin, des retombées populationnelles du PRS.

---

3. La justification plus détaillée des trois indicateurs se trouvant à l'annexe V.

## I. Démarche régionale

La démarche régionale s'attarde à la réflexion autour de la fonction de surveillance et de l'animation du processus d'appropriation de la fonction de surveillance dans les équipes de la santé publique. On y retrouve notamment le mandat confié au comité élargi de surveillance, ainsi que les activités régionales de surveillance, telles que partagées à la Direction de santé publique et de l'évaluation (**DSPE**) de Chaudière-Appalaches.

### Mandat du comité élargi de la fonction surveillance

Dès les débuts des travaux du Plan commun de surveillance (**PCS**) au national en 2002, la DSPE de Chaudière-Appalaches a mis sur pied un petit groupe (trois personnes, en collaboration avec le directeur de la DSPE) de réflexion sur l'une des quatre<sup>4</sup> fonctions essentielles de la santé publique identifiée dans le *Programme national de santé publique 2003-2012 (PNSP)*, la fonction de surveillance. Ce groupe ayant déterminé certains des défis et des enjeux pour la conception même du Plan régional de surveillance (**PRS**) et sa mise en oeuvre, s'adjoint, à l'automne 2003, les collègues<sup>5</sup> oeuvrant en surveillance dans les différentes équipes de la DSPE (surveillance, santé et environnement, maladies infectieuses, santé au travail ainsi qu'en prévention/promotion).

Ainsi, le directeur de la DSPE de Chaudière-Appalaches, par le biais de son comité de gestion a créé un comité élargi de la fonction surveillance dont le mandat est de partager la réflexion sur l'organisation régionale de la fonction surveillance incluant l'intégration du PRS. Le prochain tableau détaille ce mandat.

---

4. Les trois autres fonctions essentielles étant : la promotion, la prévention et la protection.

5. Dont la liste des membres du comité élargi de la fonction surveillance et ceux du comité de gestion sont fournis à l'annexe 1.

Tableau 1

**Mandat pour le comité élargi de la fonction surveillance,  
Direction de la santé publique, ADRLSSSS de Chaudière-Appalaches, 2003**

- Partager sur le document : *Réflexion sur l'organisation de la fonction surveillance intégrant le plan de surveillance en santé publique, région de la Chaudière-Appalaches, rapport d'étape, 2003*, notamment :
  - o Fonction surveillance et petit cadre conceptuel régional;
  - o Place de la vigie;
  - o Place des problèmes émergents;
  - o Organisation de la fonction de surveillance (accès, production, analyse et diffusion) pour la région et contribution nationale;
  - o Notion de clients;
  - o Produits de surveillance.
- Identifier à partir de la base commune, les indicateurs pertinents de surveillance pour le *Plan d'action régional (PAR)*;
- Identifier les particularités régionales (éléments ne se retrouvant pas dans la base commune, mais pertinents pour notre région) et les proposer aux membres du comité de gestion;
- Proposer un ou des scénarios d'actualisation du document : *Réflexion sur l'organisation de la fonction surveillance intégrant le plan de surveillance en santé publique. Région de la Chaudière-Appalaches.*

Le 19 novembre 2003, adopté par les membres du comité de gestion.

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE, 2006


Donc, accompagnant ce mandat, pour les membres des équipes de la DSPE, c'est l'animation d'un processus d'appropriation de la fonction de surveillance qui s'est amorcé et poursuivi depuis (7 rencontres jusqu'à maintenant, en sus des travaux complétés entre les rencontres [incluant deux rondes d'accompagnement avec les professionnels des équipes pour identifier les indicateurs du PAR et du PRS, ainsi que l'offre de service en surveillance]). Enfin, ce groupe déposait, en mars 2004, la version finale du document de *Réflexion sur l'organisation de la fonction surveillance intégrant le plan de surveillance en santé publique, région de la Chaudière-Appalaches, rapport final*, mettant en lumière, tant les consensus développés au cours des discussions, que les points nécessitant une plus ample investigation.

### Activités régionales de surveillance

Adaptée de ce dernier document, la figure 1, présente l'organisation de la fonction de surveillance dans la région incluant la composition du PRS, en articulation avec la vigie et les activités de la fonction de surveillance. Comme on peut le constater, le PRS se compose d'un tronc commun national, complété, d'indicateurs particuliers à la région et éventuellement contenir des indicateurs relatifs à des spécificités régionales. Pour sa part, la vigie sanitaire, considérée comme un soutien direct à la fonction de protection, peut, au besoin, générer des éléments de surveillance au Plan régional. Enfin, on y retrouve les activités de la surveillance que sont : l'accès et l'alimentation en données, la production, ainsi que la diffusion de l'information. La réponse aux demandes spécifiques ou ad hoc peut également susciter l'adjonction d'éléments de surveillance au besoin, tout en nous permettant de cibler les besoins de notre clientèle. Nous avons fait nôtre, cette vision de l'organisation de la fonction de surveillance pour la région.

Figure 1

**Organisation de la fonction de surveillance,  
région de la Chaudière-Appalaches, 2006**



Note : le poids relatif de chaque élément est à géométrie variable, c'est-à-dire que l'ampleur de l'un est inversement proportionnelle à celle de l'autre.

Source : Adaptation de Larose, Samson et Deshaies, 2004 : 16 ; adaptation de Massé, 2002

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE, 2006

Par ailleurs, les membres du comité élargi de la fonction surveillance ont également participé activement, à partir du PCS, à l'identification des indicateurs qui seront suivis plus spécifiquement dans le PRS, ainsi qu'au choix d'indicateurs de surveillance du Plan d'action régional (PAR). Également, ils ont contribué à alimenter les documents de soutien de l'Agence sur les projets cliniques (*Portraits de santé* par RLS, rencontres et présentations et discussion sur la notion de « résultats » en termes d'amélioration de l'état de santé et de ses déterminants) et à l'orientation du contenu pour le *Rapport sur la santé de la population* du directeur de santé publique et de l'évaluation. Enfin, au long du parcours, le secrétariat du Comité d'éthique de santé publique a été sollicité à deux reprises, afin d'obtenir certains éclaircissements concernant notre démarche.



## 2. Résultats de la démarche régionale


Au terme de ces démarches, un consensus s'est dégagé parmi les membres de la Direction de santé publique et de l'évaluation (**DSPE**) de Chaudière-Appalaches. Ce sont l'adoption du *Cadre conceptuel de surveillance* en détaillant les publics cibles; les définitions de surveillance et de santé enrichies de quelques éléments; le choix des indicateurs qui seront suivis plus spécifiquement et enfin; des indicateurs particuliers à la région.

### Cadre conceptuel

Le Plan commun de surveillance (**PCS**) présenté en 2002 (Vanasse) incluait un cadre conceptuel de la fonction de surveillance, qui a été adapté, en 2004, pour la région de la Chaudière-Appalaches. Essentiellement, ces modifications précisent les publics cibles des produits de surveillance en spécifiant dans la population, les **individus** et les **groupes communautaires** et en distinguant, parmi les décideurs, ceux ayant un rôle plus **administratif** de ceux ayant davantage un rôle **politique**. Ce dernier cadre a été retenu (figure 2) pour les fins de notre réflexion régionale. Il est présenté à la page suivante (les modifications sont indiquées par les flèches). On y retrouve l'essentiel de tous les éléments présentés dans la figure 1 *des Champs d'activité de la fonction de surveillance* du PCS (PCS 2005 :14) dont notamment les axes principaux des activités reconnues de la fonction de surveillance à savoir 1) les activités d'alimentation en données, 2) de productions générales ou spécifiques, ainsi que de 3) diffusion auprès de divers publics.

Figure 2

**Cadre conceptuel adopté par les membres du comité élargi de surveillance,  
Direction de santé publique, ADRLSSSS de Chaudière-Appalaches,  
le 26 mars 2004**



Ces premiers éléments posés soit l'organisation de la fonction dans la région, ainsi que le cadre conceptuel, il restait à s'entendre quant aux définitions de la surveillance et de la santé.

### Définitions adaptées de la surveillance et de la santé

Pour mieux assurer la surveillance continue de l'état de santé d'une population et de ses déterminants, dans la foulée de notre réflexion régionale sur la fonction surveillance, nous sommes revenus sur les concepts de base de « surveillance » et de « santé » afin de nous assurer d'une compréhension commune.

Voici donc, présentées ici, les définitions de la surveillance et de la santé adoptées dans notre région. Se distinguant des définitions utilisées dans le PCS et la *Loi sur les services de santé et les services sociaux*, ces définitions, adaptées, sont jugées plus conformes à la compréhension de ces concepts pour les intervenants de santé publique de notre région.

## Surveillance

Voici la définition retenue dans le *Plan commun de surveillance de l'état de santé de la population et de ses déterminants, partie 1, cadre de référence* (PCS) (2005 : 6) : la surveillance continue de l'état de santé et de ses déterminants se définit comme un « processus continu d'appréciation de l'état de santé d'une population et de ses déterminants par la collecte, l'analyse et l'interprétation des données sur la santé et ses déterminants à l'échelle d'une population » (Thacker et al., 1986).

Le comité élargi de la fonction surveillance s'est inspiré de la définition de la surveillance telle que présentée par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC)<sup>6</sup> :

La surveillance en santé publique est la collecte, l'analyse, l'interprétation et la diffusion systématique et régulière des données en lien avec la santé pour soutenir l'action de santé publique en vue de la réduction de la morbidité et de la mortalité et pour améliorer la santé. La diffusion des données par un système de surveillance de santé publique peut être utilisée pour l'action immédiate en santé publique, la planification de programme, l'évaluation et la formulation d'hypothèses. (traduction libre de la citation en note de bas de page)

Ainsi, la définition de surveillance retenue pour notre région, présentée dans l'encadré ci-après, est la même que celle du PCS, enrichie d'une part de celle du CDC afin de souligner l'importance pour la fonction, de diffuser et d'être en lien avec l'action de santé publique.

La surveillance est un processus continu d'appréciation de l'état de santé d'une population et de ses déterminants par la collecte, l'analyse et l'interprétation des données sur la santé et ses déterminants à l'échelle d'une population, ainsi que la diffusion systématique et régulière des données en lien avec la santé pour soutenir l'action de santé publique en vue de la réduction de la morbidité et de la mortalité et pour améliorer la santé.

## Santé

Dans le *Cadre de référence* du PCS<sup>7</sup>, la définition de la santé retenue est celle indiquée dans la LSSS (L.R.Q., chapitre S-4.2, article 1), soit : « La santé, c'est la capacité physique, psychique et sociale d'une

---

6. « Public health surveillance is the ongoing, systematic collection, analysis, and interpretation, and dissemination of data regarding a health-related event for use in public health action to reduced morbidity and mortality and to improve health (...). Data disseminated by a public health surveillance system can be used for immediate public health action, program planning and evaluation, and formulating research hypotheses. » (CDC, MMWR 2001, vol. 50, (RR13) : 4/35).

7. Selon la version du 15 février 2005.

personne d'agir dans son milieu et d'accomplir les rôles qu'elle entend assumer, d'une manière acceptable pour elle-même et pour les groupes dont elle fait partie ».

Le terme « acceptable » de cette définition nous posait des problèmes d'interprétation. Déjà, la définition retenue par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) est plus large : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité<sup>8</sup> »<sup>9</sup>. Elle nous semble plus dynamique, stimulante et moins restrictive.

Cependant, pour venir éclairer la définition de la santé de l'OMS, c'est l'article 1 de la déclaration d'Alma-Ata (1978), qui semble davantage rallier les membres du comité élargi de la fonction surveillance et la DSPE, en raison de son caractère englobant comme vision de la santé. Également, sont appréciées la reconnaissance de son ancrage social (et non l'inverse) et enfin, du droit de chacun, à viser un état optimal de santé, plutôt « qu'acceptable ». Donc, nous retenons la définition de l'encadré suivant. À noter que cette dernière définition plus large, se trouve à englober celle du PCS, qui s'y trouve donc incluse.

(...) que la santé, qui est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité, est un droit fondamental de l'être humain, et que l'accession au niveau de santé le plus élevé possible est un objectif social extrêmement important qui intéresse le monde entier et suppose la participation de nombreux secteurs socioéconomiques autres que celui de la santé.

Il importe de réaliser qu'il s'agit ici, d'une définition idéale, visionnaire, correspondant à la nécessaire recherche des déterminants de la santé<sup>10</sup>, afin d'agir le plus tôt possible, en amont, pour la prévention des problèmes de santé et la promotion du bien-être. Bien sûr, le PRS pour sa part, et tel que souligné par le Comité d'éthique de santé publique (**CESP**), ne couvre qu'une mince partie des aspects soulevés dans ce modèle des déterminants<sup>11</sup>. Cependant, le modèle a pour avantage de montrer en quelles directions orienter le développement d'indicateurs.

Comme le PCS sera révisé périodiquement, ces éléments du *Cadre conceptuel* et des définitions apportés par notre région pourront être également discutés au niveau national.

Tel que mentionné précédemment, le PRS intègre comme base, le suivi de l'ensemble des indicateurs du PCS, duquel un certain nombre sera suivi plus spécifiquement; à cette base nous ajoutons des indicateurs particuliers à la région. Ce sont les objets des deux prochaines sections.

---

8. Cette définition a été adoptée en 1946 par l'OMS.

9. Définition tirée de Émond (2005), p. 28, document de travail, version du 15 juin 2005.

10. Ce tableau des déterminants étant présenté dans le PCS, 2005 : 18.

11. Comité d'éthique de santé publique, 2004 : 7.

## Démarche du PCS

Voici, quelques mots de la démarche nationale et de celle qui a conduit à identifier les indicateurs du PCS qui seront suivis, plus spécifiquement dans notre région.

Comme mentionné précédemment, une démarche nationale, a déjà été effectuée, faisant appel aux ressources de la santé publique au Québec. Le travail s'est réalisé, notamment, avec la collaboration des professionnels des Tables de concertation nationales en santé publique<sup>12</sup> (TCNSP) donnant lieu au PCS. Les directeurs de santé publique des régions, dont celui de Chaudière-Appalaches, M. Philippe Lessard (lettre du 23 avril 2004, annexe VI) se sont engagés à assurer un suivi de l'ensemble des indicateurs.

À partir des travaux nationaux et de l'avis du Comité d'éthique de santé publique (CESP), la version finale du *Plan commun de surveillance de l'état de santé de la population et de ses déterminants 2004-2007* national (PCS) par le directeur national de santé publique, M. Alain Poirier, au nom des directeurs de santé publique participant au PCS, a été déposée en février 2005, afin de planifier et d'orienter un ensemble d'activités de surveillance, dans tout le Québec.

Dans le suivi de l'ensemble des indicateurs du PCS, à part les trois éléments d'enrichissement décrits ci-haut<sup>13</sup>, soulignons l'endossement à l'ensemble du contenu du PCS (tels, respectivement selon les chapitres : la fonction de surveillance et les déterminants de l'état de santé (1), les éléments descriptifs du Plan commun de surveillance (2), les considérations éthiques, protection et sécurité des renseignements personnels (3) et mise en œuvre et évolution du Plan commun de surveillance(4). Cette adhésion vaut également pour les autres parties II et III du PCS, traitant d'une part de la liste des objets de surveillance, leurs mesures/indicateurs et leurs sources de données, et d'autre part des fiches-source de données incluant ses annexes.

## Indicateurs du PCS identifiés aux fins de suivis spécifiques en Chaudière-Appalaches (PRS) et les autres indicateurs suivis du PCS

Régionalement, la démarche de réflexion sur la fonction de surveillance, incluant le PRS, amorcée en 2002 s'est concrétisée, notamment<sup>14</sup>, par la création du comité élargi de la fonction surveillance en 2003. Très tôt, en fonction des travaux réalisés dans le cadre du Plan d'action régional (PAR), la nécessité d'identifier des indicateurs de surveillance s'est imposée aux membres du comité. Ainsi, sur la base des indicateurs du *Plan commun de surveillance* déposé en novembre 2003, une démarche d'identification des indicateurs aux fins de suivis spécifiques par les professionnels de santé publique de la région s'est effectuée. La démarche visait une intégration systématique de ces indicateurs dans les dossiers sous forme de produits de surveillance, s'adressant à des clientèles spécifiques. Elle se finalise par une liste des indicateurs régionaux.

---

12. Soit : la surveillance générale (TCNS), les maladies infectieuses (TCNMI), la santé au travail (TCNSAT), l'environnement (TCNSE), la promotion et prévention (adaptation et intégration sociale, traumatismes non intentionnels, habitudes de vie et maladies chroniques) (TCNPP), Table de concertation nationale en santé publique (TCNSP).

13. Soit le Cadre de référence et les définitions de santé et de surveillance.

14. Les éléments de discussion des membres du comité sont exposés dans le document : *Réflexion sur l'organisation de la fonction surveillance intégrant le plan de surveillance en santé publique, région de la Chaudière-Appalaches*, en 2004.

Essentiellement, ce sont les membres du comité élargi de surveillance (issus de toutes les équipes de santé publique de la région de la Chaudière-Appalaches), accompagnés ou conseillés par les membres de leurs équipes respectives, qui ont contribué à cette démarche, de même qu'à déterminer l'ajout d'indicateurs particuliers à la région. On a demandé aux professionnels de choisir, dans leurs domaines respectifs, de trois à quatre indicateurs, les plus significatifs, disponibles, « parlants » et pertinents pour soutenir l'action et la prise de décision. Outre leur utilité immédiate, leur suivi plus particulier devait être tributaire de notre capacité régionale de les suivre plus régulièrement et d'en rendre compte régulièrement, par des productions s'adressant à des clientèles ciblées. L'expérience des professionnels, ainsi que leurs années de pratique et de collaboration avec les partenaires du milieu (scolaire, santé, municipal, entreprises, organismes communautaires), se sont avérés un gage dans le choix de ces indicateurs (annexe II).

D'une manière plus opérationnelle, une première tournée (l'un des auteurs, toujours le même, rencontrant chacun individuellement) des professionnels s'est effectuée en 2004, avec la version 2003 du Plan commun de surveillance. Chaque professionnel devait identifier, pour la problématique qu'il couvre dans le Plan d'action régional (PAR), de deux à quatre indicateurs, les plus importants, afin d'assurer un suivi de l'information la plus parlante dans son domaine. Dans le choix de ces indicateurs, une attention particulière a été accordée aux indicateurs « disponibles »<sup>15</sup>, récurrents dans le temps, ventilés régionalement (idéalement par territoire de CSSS, voire même par secteur de santé) et enfin, les plus marquants quant aux objets de surveillance à mettre en lumière. Certes, chacun des objets pourrait être plus détaillé et notre connaissance de ceux-ci mieux développée. Ainsi, le souci de mettre régulièrement et efficacement<sup>16</sup> l'information à la disposition de ceux qui ont besoin de savoir (faisabilité) a aussi guidé le choix des indicateurs.

En 2005 (printemps et automne), s'est amorcée une seconde tournée, afin d'ajuster les indicateurs à la version du PCS de février 2005. Le mandat concernait la mise à jour des indicateurs (2005), ainsi que la validation de l'ajout des « indicateurs particuliers à la région » dont il sera question dans la prochaine section. Un des soucis constants dans le choix des indicateurs du PCS était de s'assurer de l'utilisation concrète et planifiée par les intervenants de santé publique et leurs partenaires régionaux et locaux, de l'information générée par le suivi plus particulier d'un indicateur donné. Ainsi, nous retrouvons les premières bases du PRS soit les indicateurs suivis spécifiquement dans la région.

Dans la prochaine section, vous est présentée une synthèse de ces indicateurs et dans l'autre section, nous aborderons les indicateurs particuliers à la région qui viendront compléter le contenu du PRS.

---

15. En effet, dans le Plan commun de surveillance national, les indicateurs avaient comme statut : disponibles (D), à consolider (C) ou à élaborer (É). Ceux à consolider et à élaborer mettront un peu plus de temps avant de devenir disponibles, de sorte que par défaut, ils étaient exclus, du PRS, jusqu'à preuve du contraire.

16. Les indicateurs devaient être essentiels, disponibles et étroitement liés à l'objectif. L'information devant également être utile et avoir un impact sur l'action et les façons de faire.

## Synthèse de l'ensemble des indicateurs du PRS<sup>17</sup>

Régionalement, au terme de la démarche du PRS, ce sont donc 286 indicateurs<sup>18</sup> différents, identifiés aux fins de suivi plus spécifique, sur les 565 du PCS (50,6 %) (voir annexe II). S'y ajoutent trois (3) indicateurs comme « indicateurs particuliers à la région » (voir à la prochaine section) soit un total de 289 indicateurs. Parmi les indicateurs tirés du PCS, certains se répètent, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés comme indicateur pour surveiller différents problèmes de santé publique ou leurs déterminants dans les divers domaines de santé publique. Notre choix représente 75 % (165/221) des indicateurs classés disponibles au PCS. Le tableau suivant présente, en synthèse, les indicateurs du PRS suivis spécifiquement dans la région, en comparaison avec le PCS.

Tableau 2

Répartition des indicateurs du PRS, identifiés aux fins de suivi spécifiques dans le PCS, région de la Chaudière-Appalaches, 2006

| Caractéristiques des indicateurs                                | Plan commun de surveillance (PCS) | Plan régional de surveillance, suivis spécifiques (PRS) | Indicateurs du PCS, suivis, non spécifiquement |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nombre d'indicateurs (ayant des numéros différents dans le PCS) | 565                               | 286<br>et 3 « indicateurs particuliers à la région »    | 279                                            |
| Indicateurs classés « disponibles », dans le PCS                | 221                               | 165                                                     | 56                                             |
| Autres statuts <sup>1</sup> : à consolider, élaborer ou mixtes  | 344 <sup>1</sup>                  | 121 <sup>1</sup>                                        | 223                                            |

<sup>1</sup> : une forte majorité de ces indicateurs sont à consolider au national, en raison de l'harmonisation nécessaire des fichiers nationaux avec l'Ontario. Ce point n'ayant selon nous, pas d'impact sur les totaux nationaux et pas du tout, au plan régional.

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE, 2006

Enfin, il peut être intéressant de regarder la répartition des indicateurs du PRS, selon les domaines et la surveillance générale. C'est le propos du début de l'annexe II. Notons, qu'en termes de contenu, le PRS intègre les éléments de tous les domaines du *Programme national de santé publique (PNSP)* (MSSS, 2003), incluant donc ceux de santé au travail, de santé et environnement, du développement de l'adaptation et de l'intégration sociale, des habitudes de vie et maladies chroniques, des traumatismes

17. Dans la constitution de la base de données, il y a des problèmes de comparabilité entre le PCS et le PRS :

Au national, la présentation n'est pas uniforme :

- o Même nom d'indicateur pour plusieurs variables (ex. taux de mortalité par cause), touchant différents objets.
- o Différents numéros pour des catégories d'un même indicateur (ex. Perception du stress, dans la vie, indicateur numéro 18 et au travail, 19).
- o Deux numéros différents pour un indicateur identique.

Au régional également, la répartition des indicateurs n'est pas toujours uniforme, ceci pouvant également affecter la fiabilité des données :

- o Certains professionnels préféraient répéter tous leurs indicateurs dans chaque fiche et d'autres non.
- o Certains professionnels préféraient préciser, dans le nom de l'indicateur, la cause (ex. mortalité) alors que d'autres préféraient ne pas le mentionner.
- o Certains indicateurs (dont les nouveaux de la version de février 2005 et les particularités régionales) ne sont pas associés à des fiches du PAR.
- o Enfin, certains répètent systématiquement l'indicateur, alors que d'autres englobent plus d'une fiche du PAR et ne répètent pas l'indicateur.

18. Dont la liste est fournie à l'annexe II.

non intentionnels, des maladies infectieuses, des activités de développement des communautés ainsi que la surveillance générale.

### **Indicateurs particuliers à la région**

Outre les indicateurs du PCS, y sont ajoutés des « indicateurs particuliers à la région » de la Chaudière-Appalaches. Ceux-ci, au nombre de trois, sont décrits plus spécifiquement, en annexe, puisqu'ils doivent être justifiés auprès du Comité d'éthique de santé publique (CESP). Pour chacun de ces indicateurs, on retrouvera, à l'annexe V : 1. la description et la pertinence du projet, 2. l'alimentation en données, 3. la production de l'information, 4. les perspectives de diffusion de résultats, ainsi, qu'au besoin, les autres préoccupations éthiques particulières.

Au cours des derniers mois, des professionnels de la DSPE ont été consultés afin de déterminer si certains indicateurs particuliers à la région devaient être ajoutés à la liste des indicateurs du PCS. Dans notre démarche régionale, lors de l'identification des indicateurs par domaine du PRS, étaient aussi recueillies les informations quant à des particularités ou spécificités régionales, soit : les « indicateurs particuliers à la région » qui ne se retrouvaient pas dans le PCS. On y retrouve certains indicateurs particuliers à la région jugés essentiels à la pratique d'une surveillance utile et pertinente pour le milieu, soit en vertu d'un usage traditionnel, ou encore, d'une pratique spécifique à la région, conséquents, le plus souvent, à de nombreux partenariats développés dans le temps.

Associés au PRS, les indicateurs particuliers à la région ou particularités régionales sont des préoccupations spécifiques, partagées et reconnues, pour la population de la région de la Chaudière-Appalaches, leurs représentants ou les organismes concernés, et pour lesquelles la DSPE désire assurer un suivi de surveillance particulier à partir d'indicateurs nouveaux qui ne font aucunement partie de la base commune. À la détermination de ces indicateurs particuliers à la région ont été associés des critères spécifiques. Les membres du comité élargi de la fonction surveillance ont également adopté, en septembre 2003, des éléments à considérer, afin de déterminer ces particularités régionales. Le détail de ceux-ci sont présentés à l'annexe III.

Au terme de cet exercice, trois indicateurs ont été ultimement<sup>19</sup> retenus soit un en ce qui a trait au domaine du développement, de l'adaptation et de l'intégration sociale et deux indicateurs issus de la santé au travail. Ils sont présentés au tableau suivant.

---

19. Lors des tournées, neuf indicateurs furent identifiés comme particuliers à la région. Une révision de ceux-ci, avec les promoteurs concernés, à la lumière des définitions de surveillance et de santé retenues, le tout appliqué à la grille de critères des particularités (annexes III et IV) ont ramené ce nombre d'indicateurs à trois.

Tableau 3

**Indicateurs particuliers à la région de la Chaudière-Appalaches,  
et leurs domaines du *Programme national de santé publique*, 2006**

| Domaines                                         | Indicateurs particuliers                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Développement, adaptation et intégration sociale | Nombre d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage (EHDA)                                                       |
|                                                  |                                                                                                                                          |
| Santé au travail                                 | Nombre de réactions allergiques générales graves contrôlées par l'intervention adéquate des secouristes désignés                         |
|                                                  | Nombre de décès reconnus d'origine professionnelle par réaction allergique due aux piquûres d'insectes pour les travailleurs de la forêt |

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE, 2006

Le détail de la justification des indicateurs particuliers à la région est présenté à l'annexe V. Cette justification suit la grille « adaptée »<sup>20</sup> du *Guide pour la soumission des projets de plans de surveillance et d'enquêtes sociosanitaires*, produite par le Comité d'éthique de santé publique (CESP), en 2005. Selon notre lecture, nous pensons qu'il serait souhaitable que ces indicateurs soient intégrés au PCS. Aussi, ces indicateurs sont acheminés aux Tables de concertation nationales concernées en même temps qu'au CESP afin de soumettre la possibilité de les inclure dans la révision du PCS.

\*\*\*\*\*

Donc, en résumé, l'essentiel du PRS de Chaudière-Appalaches est composé des indicateurs issus du PCS dont 286 feront l'objet de suivis plus spécifiques et devraient faire l'objet de produits de surveillance s'adressant à des clientèles ciblées. Ceux-ci serviront également tant dans le cadre du PNSP, que du PAR et des projets cliniques. Au PRS s'ajoutent également trois indicateurs particuliers à la région, présentés au CESP ainsi qu'aux Tables de concertation nationales concernées.

20. Il s'agit en fait d'une adaptation de cette grille, moins détaillée mais suivant la même logique de présentation et bonifiée de quelques éléments de notre grille régionale des particularités. Cette grille étant présentée à l'annexe IV : Liste des éléments à considérer pour de « nouveaux indicateurs » régionaux.



### 3. Mise en œuvre et évolution du PRS

Avec l'adoption du Plan régional de surveillance (**PRS**), un défi important nous attend soit d'une part le concrétiser en termes de produits de surveillance et de diffusion et d'autre part, de le faire évoluer de manière à ce qu'il s'adapte aux besoins actuels et futurs, d'information utile, en considérant les attentes des différents acteurs du réseau sociosanitaire et de la population. Cette section vise donc à aborder brièvement les éléments de mise en œuvre et de révision de notre PRS selon les trois champs d'action définis dans le cadre conceptuel à savoir : l'alimentation en données, la production et la diffusion, en finalisant par l'évolution prévisible du PRS.

#### **Alimentation en données**

Au plan de la mise en œuvre, les activités d'alimentation en données représentent un intrant très important tant aux niveaux national que régional. Avec l'actualisation de l'Infocentre national en santé publique, les données dont nous avons besoin pour réaliser notre mandat seront graduellement disponibles aux régions via ce dernier, et les profils d'accès seront octroyés. Ainsi, nous devrions obtenir des données validées et disponibles plus rapidement. Néanmoins, il n'est pas exclu qu'au plan régional nous ayons recours, par exemple, à des enquêtes ou sondages régionaux afin d'obtenir les données par territoire de CSSS ou de sous-secteurs, dans le but de nous permettre de réaliser des analyses et interprétations plus fines.

#### **Production**

Quant aux activités de production, elles peuvent prendre la forme de la production d'information à partir d'un traitement initial des données lequel peut se traduire par le calcul des mesures/indicateurs et à croiser ceux-ci avec différentes caractéristiques (âge, sexe) et dimensions (spatiale, temporelle). Également d'autres types de productions entraînent des analyses et de l'interprétation servant à cibler des problèmes ou groupes de population, à déterminer les problèmes prioritaires, à explorer les problèmes en émergence ou à élaborer des scénarios prospectifs.

De ces activités de production découleront des produits de surveillance qui seront préalablement convenus avec les différents acteurs du réseau sociosanitaire. Ces produits identifiés à partir du PRS se traduiront dans un plan opérationnel. Évalué et ajusté à chaque année, le *Plan opérationnel* vise également une plus grande intégration des préoccupations de nos partenaires comme base de nos travaux. Enfin, il sert également à identifier annuellement les biens livrables issus du PRS qui seront les produits auxquels la population et les partenaires doivent s'attendre. Un premier *Plan opérationnel de la fonction surveillance*, a été réalisé, pour la période 2005 à 2006. Concrètement, ce *Plan opérationnel* détaille pour l'année de référence, le domaine visé, le titre du produit de surveillance, le type de produit attendu (document, fait saillant, résumé, article, etc.), ainsi que le ou les clients principaux de la

demande. Rappelons que cette planification est connue et partagée à l'ensemble de la DSPE de Chaudière-Appalaches ainsi qu'à nos partenaires.

Notons que toutes les activités de surveillance régionale intègrent le *Cadre global de gestion des actifs informationnels appartenant aux organismes du réseau de la santé et des services sociaux*, de même que les chapitres du *Cadre de référence* du PCS traitant des aspects de sécurité et de confidentialité.

## **Diffusion**

En ce qui a trait à la diffusion de produits de surveillance, les moyens peuvent prendre diverses formes selon les publics visés. Ainsi, des rencontres avec les instances de l'Agence et du réseau sont déjà amorcées, des présentations régulières aux CSSS, l'inclusion d'articles dans le *Carrefour santé publique* (notre bulletin d'information réseau, diffusé à environ 1 200 personnes), des conférences de presse ou des articles dans les médias d'information pour rejoindre la population, présentations, etc. De plus, nos productions se retrouvent sur le site internet de l'Agence et l'intranet national de surveillance. D'autres moyens s'ajouteront, au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

## **Évolution du PRS**

Le maintien du comité élargi de la fonction surveillance, permettra de continuer le travail d'intégration de la fonction surveillance dans les dossiers d'intervention en santé publique, sur les choix des dites interventions, sur les démarches du *Plan d'action régional* et sur le *Rapport du directeur de santé publique*, en termes de surveillance. La poursuite de l'animation régionale devrait favoriser l'intégration de la fonction surveillance dans les pratiques de santé publique (utilisation des indicateurs pour l'aide à la décision dans les programmes de santé publique, questionnement des interventions actuelles; confrontation avec les connaissances au regard des interventions efficaces, etc.). Enfin, à terme, nous visons l'intégration de la fonction de surveillance dans la pratique au quotidien des praticiens de santé publique de toute la région. À cet égard, un accompagnement de nos partenaires dans l'analyse et l'interprétation de produits spécifiques devrait se développer progressivement.

Le Plan régional de surveillance (PRS) revêt un caractère évolutif, de fait, nous souhaitons qu'il devienne un outil dynamique afin de bien répondre aux finalités de la surveillance notamment pour informer la population sur son état de santé, permettre aux acteurs de santé publique d'avoir un éclairage pour mieux agir en amont des problématiques de santé et de bien-être et soutenir la prise de décision et le processus de planification sociosanitaire. Enfin, cette évolution se fera en interaction avec nos partenaires régionaux (CSSS, autres établissements régionaux, intersectoriels, communautaire, etc.).

Il va de soi, que l'évolution du PRS prendra en compte les mises à jour qui seront effectuées au PCS et considèrera les nouveaux besoins propres à notre région en termes d'indicateurs dans une perspective d'interaction avec la population, les décideurs et les intervenants sociosanitaires.

Enfin, nous maintiendrons notre collaboration aux travaux du national, ce qui permettra de se tenir au courant et de participer aux développements concernant tant le PCS, que les divers travaux s'y rattachant (exemples : problèmes émergents, prioritaires et prospectives; Infocentre, *Portrait du Québec et ses régions*, etc.).



## Conclusion

La démarche de réflexion entourant la production du Plan régional de surveillance (**PRS**) a permis, outre sa production, de resserrer les liens entre les équipes de santé publique, de se rapprocher de nos partenaires, de créer des ponts entre les différents domaines de santé publique et de générer le goût, la pertinence et l'efficacité de travailler ensemble pour faire vivre la fonction de surveillance au quotidien.

En effet, les débats des membres du comité élargi sur la fonction surveillance ont permis d'échanger sur divers sujets, d'enrichir les différents thèmes et surtout de générer des consensus significatifs quant à la démarche, notamment, sur les éléments suivants : les définitions de la surveillance et de la santé, les finalités de la surveillance, les façons de faire, la collaboration au dossier, de même qu'à la dynamisation de la fonction, au sein de toute la Direction de santé publique et de l'évaluation (**DSPE**).

Plus encore, la démarche a favorisé l'implication de partenaires tels les CSSS, de même que les autres directions de l'Agence de la santé et des services sociaux et ainsi, recueillir une part de leurs besoins d'information. Mentionnons que dans les projets cliniques, la surveillance est devenue un domaine transversal, puisque ses fondements prennent racine dans tous les domaines décrits par le *Programme national de santé publique (PNSP)*, y compris les activités de développement des communautés.

Au terme d'une démarche longue et qui a pu paraître fastidieuse pour d'aucuns, ces gains qualitatifs nous semblent toutefois notables quant à l'exercice futur de la fonction de surveillance dans notre région.

Tous les indicateurs du Plan commun de surveillance (**PCS**) seront suivis, toutefois, la démarche a permis d'identifier les indicateurs que nous comptons suivre plus spécifiquement dans notre région. De plus, nous espérons que nos indicateurs particuliers à notre région permettent de contribuer concrètement à l'évolution du PCS. Pour ce qui est de ces derniers, ils sont acheminés au Comité d'éthique en santé publique, ainsi qu'aux Tables nationales de santé publique pour avis.

Annuellement, à partir du PRS, découlera un plan opérationnel où l'on retrouvera les produits de surveillance pour la DSPE, la diffusion, ainsi que les échéanciers des productions en tenant compte des besoins et priorités de nos partenaires.

Bref, par la démarche du Plan régional de surveillance et de réflexion sur la fonction surveillance, le processus d'appropriation de celle-ci par les membres du comité élargi de la fonction surveillance constitue un exemple dont nous sommes fiers, de reconnaissance de la part, de tout un chacun, comme porteur de la fonction surveillance. Cette approche et les résultats obtenus à ce jour nous semblent prometteurs d'une contribution optimale de la surveillance à l'amélioration de l'état de santé et de bien-être de la population de Chaudière-Appalaches.



## Liste des références

- ADRLSSSS DE l'Outaouais (2005). *Guide d'intervention et de formation : réactions allergiques aux piqûres d'insectes*. Production de la Conférence des régies régionales en 1997, et de l'ADRLSSSS de l'Outaouais, révision 2004, mise à jour 2005, 160 p. (selon la pagination du document sur intranet)
- ADRLSSSS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES (ADRLSSSS, 2005). *Rapport annuel de gestion 2004-2005*. Ste-Marie, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, 192 p.
- BOUTHILLIER, Lynda (2003). *La surveillance continue de l'état de santé de la population, une synthèse*. Québec, MSSS, présentation de la fonction de surveillance aux membres du CESP, version du 11 février, 9 p.
- BOUTHILLIER, Lynda, France Filiatrault (2004). *Guide pour la soumission des projets de plans de surveillance et d'enquêtes sociosanitaires*. Montréal, secrétariat du Comité d'éthique de santé publique, 9 p.
- CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC, 2001). *Updated Guidelines for Evaluating Public Health Surveillance Systems, recommendations from the Guidelines Working Group*. Atlanta, MMWR2001 ;50(No. RR-13): 35 p.  
Site internet consulté le 30 janvier 2006 : <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5013a1.htm>
- CLOUTIER, François et all. (2004). *Plan d'action régional de santé publique 2004-2007*. Sainte-Marie, ADRLSSSS de Chaudière-Appalaches, Direction de santé publique, 150 p. (PAR)
- COMITÉ D'ÉTHIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE (CESP, 2004). *Avis du Comité d'éthique de santé publique. Projet de plan commun de surveillance de l'état de santé de la population et de ses déterminants*. Montréal, Gouvernement du Québec, octobre 2004, 18p.
- DIRECTIONS DE SANTÉ PUBLIQUE (DSP), MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (MSSS), en collaboration avec l'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (INSPQ) (TCNS, 2005). *Plan commun de surveillance de l'état de santé de la population et de ses déterminants 2004-2007*, Québec, Gouvernement du Québec, 599 p.
- GOVERNEMENT DU QUÉBEC (1991). *Loi sur les services de santé et les services sociaux*. (L.R.Q., chapitre S-4.2).
- GOVERNEMENT DU QUÉBEC (2001). *Loi sur la santé publique* (L.R.Q., chapitre S-2.2).
- GOVERNEMENT DU QUÉBEC (2002). *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* (L.R.Q., chapitre A-2.1), dernière mise à jour : octobre 2002.

- LAROSE, Lucie, Pierre DESHAIES et Jacques SAMSON (2004). *Réflexion sur l'organisation de la fonction surveillance intégrant le plan de surveillance en santé publique, région de la Chaudière-Appalaches, rapport final*. Sainte-Marie, ADRLSSSS de Chaudière-Appalaches, DSP, xvi, 68 p.
- LEBEAU, Aimé et Aline. ÉMOND. *Cadre conceptuel pour la fonction de surveillance et d'analyse de l'état de santé et de bien-être de la population et de ses déterminants*. Document de travail déposé aux membres du comité élargi du Programme national de santé publique, 10 octobre 2001, 10 p.
- MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (2002). *Cadre global de gestion des actifs informationnels appartenant aux organismes du réseau de la santé et des services sociaux : Volet sur la sécurité*, Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, septembre 2002, 76 p.
- MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (MSSS, 2003). *Programme national de santé publique 2003-2012*, élaboré par la Direction générale des services sociaux ; sous la direction de Richard Massé, Léonard Gilbert ; rédaction Lise Cardinal et al., Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux, Direction des communications, 133 p.
- OMS (1997). *Protocole pour l'évaluation des systèmes de surveillance épidémiologique*. Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles- Surveillance et Lutte, Genève, 52 p.
- OMS (1978). *Déclaration d'Alma-Ata*. Alma-Ata, OMS, site internet de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 3 p., consulté le 29 septembre 2005.  
[http://www.euro.who.int/AboutWHO/Policy/20010827\\_1?language=French](http://www.euro.who.int/AboutWHO/Policy/20010827_1?language=French)
- VANASSE, Diane, CHOINIÈRE, Robert et Aimé LEBEAU (2002). *Plan de surveillance : une base commune, document technique*, Montérégie, RRSSS de Montérégie, 40 p.

## Annexe I : Liste des membres du comité élargi de la fonction surveillance et du comité de gestion de la Direction de santé publique et de l'évaluation de Chaudière-Appalaches

### Membres du comité élargi de la fonction surveillance, 2003-2005

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Jacques Samson        | Alain Desranleau                              |
| Pierre Deshaies       | Jeannine Lechasseur<br>(Cécile Caron)         |
| Lucie Larose          | Denis Astell                                  |
| Chantal Lavoie Dumont | Sylvie Veilleux (Alexandre<br>Leblanc St-Cyr) |
| Pierre Lainesse       | François Léveillé                             |
| Diane Langlois        | Lucie Roy                                     |
| Richard Martin        | Martine Couture                               |
| François Cloutier     | Annie Bourassa                                |
| Denis Olivier         | Louise Paré                                   |

Notons que tant le directeur de santé publique et de l'évaluation, M. Philippe Lessard que les membres du comité de gestion, ont généreusement soutenu les travaux sur demande.

### Membres du comité de gestion de la Direction de santé publique et de l'évaluation de Chaudière-Appalaches

Dr Philippe Lessard  
Dre Diane Morin  
Dr Alain Turbide  
M. Jacques Samson  
M. Jean-Pierre Vigneault



Que toutes ces personnes se considèrent ici remerciées de leur implication et de leur soutien, tout au long de la démarche, ainsi que tous les membres des équipes de la Direction de santé publique et de l'évaluation de Chaudière-Appalaches.



## Annexe II : Liste des domaines, objets de surveillance, indicateurs spécifiques et indicateurs particuliers à la région, selon leur statut de disponibilité, *Plan régional de surveillance, région de la Chaudière-Appalaches*, décembre 2005

Liste des indicateurs suivis plus spécifiquement par les professionnels de la DSPE de Chaudière-Appalaches et indicateurs particuliers à la région, pour le *Plan régional de surveillance*, selon les versions du *Plan commun de surveillance* du 28 octobre 2003 et de février 2005

En regard de l'analyse différenciée selon les sexes, dans la mesure du possible toujours considérer la variable « sexe » dans la collecte de données, la description, l'analyse et l'interprétation.

### Répartition des indicateurs, selon les domaines et la surveillance générale du Programme national de santé publique, *Plan régional de surveillance*, région de la Chaudière-Appalaches, 2006

| Domaines et surveillance générale                | Sigle utilisé | Nombre d'indicateurs différents, par domaine <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Santé au travail                                 | SAT           | 52                                                        |
| Surveillance générale                            | SURV          | 115                                                       |
| Développement, adaptation et intégration sociale | DAIS          | 57                                                        |
| Habitudes de vie et maladies chroniques          | HVMC          | 64                                                        |
| Traumatismes non intentionnels                   | TNI           | 9                                                         |
| Développement des communautés                    | DEVC          | 7                                                         |
| Maladies infectieuses                            | MI            | 35                                                        |
| Santé et environnement                           | SE            | 27                                                        |
| <b>Total</b>                                     |               | <b>366</b>                                                |

<sup>1</sup> : à noter que les indicateurs sont différents par domaine, mais peuvent se répéter, d'un domaine à l'autre.

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE, 2006

Quant aux statuts des indicateurs présentés dans le prochain tableau, ils correspondent à :

- D** pour disponibles
- C** pour consolider
- É** pour élaborer

Enfin, les indicateurs particuliers à la région sont soulignés par une bande grisée 

## Santé au travail (SAT)

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                                                                      | Indicateurs                                                                                                                                     | STATUTS |   |           |             |  |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----------|-------------|--|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | D       | C | É         | « Nouveau » |  |
|                         |                     |                         |                       | Diminuer la prévalence ainsi que la durée et la gravité des incapacités liées aux lésions musculo-squelettiques.      |                                                                                                                                                 |         |   |           |             |  |
| 35                      |                     | —                       | SAT-01                | Blessures                                                                                                             | Proportion de la population déclarant s'être blessée à cause de mouvements répétitifs                                                           | X       |   |           |             |  |
| 36                      |                     | —                       | SAT-01                | Blessures                                                                                                             | Proportion de la population déclarant s'être blessée non attribuables à des mouvements répétitifs                                               | X       |   |           |             |  |
| 521                     |                     | 497                     | SAT-01                | Lésions musculo-squelettiques (d'origine professionnelle)                                                             | Nombre de cas incidents (indemnisés) et taux d'incidence des lésions musculo-squelettiques (par secteur d'activité, sexe, âge et profession)    | X       | X |           |             |  |
| 522                     |                     | 498                     | SAT-01                | Lésions musculo-squelettiques (d'origine professionnelle)                                                             | Répartition, moyenne et étendue des durées d'indemnisation (des lésions musculo-squelettiques par secteur d'activité, sexe, âge et profession). | X       |   |           |             |  |
| 523                     |                     | 499                     | SAT-01                | Lésions musculo-squelettiques (d'origine professionnelle)                                                             | Répartition et étendue des atteintes permanentes (APIPP)                                                                                        | X       |   |           |             |  |
| 524                     |                     | 500                     | SAT-01                | Lésions musculo-squelettiques (d'origine professionnelle)                                                             | Répartition des coûts d'indemnisation (pour des lésions musculo-squelettiques par secteur d'activité, sexe, âge et profession)                  | X       |   | X         |             |  |
|                         |                     |                         |                       | Diminuer l'incidence de la béryllose (...) chez les travailleurs par la réduction de l'exposition au béryllium (...). |                                                                                                                                                 |         |   |           |             |  |
| 525                     |                     | 501                     | SAT-02                | Béryllose                                                                                                             | N de cas incidents indemnisés de béryllose (par secteur d'activité, sexe, âge et profession).                                                   | X       |   | X<br>MADO |             |  |
| 527                     |                     | 503                     | SAT-02                | Béryllose                                                                                                             | Décès reconnus d'origine professionnelle (par béryllose selon le sexe et l'âge).                                                                | X       |   |           |             |  |
| 529                     |                     | 505                     | SAT-02                | Exposition au risque chimique                                                                                         | Répartition des établissements et des travailleurs ciblés selon l'exposition au béryllium.                                                      | X       |   | X         |             |  |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                                                                                                                                               | Indicateurs                                                                                                                                      | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | D       | C | É | « Nouveau » |
|                         |                     |                         |                       | Diminuer l'incidence de la silicose (...) chez les travailleurs par la réduction de l'exposition à la silice                                                                                   |                                                                                                                                                  |         |   |   |             |
| 525                     |                     | 501                     | SAT-03                | Silicose                                                                                                                                                                                       | N de cas incidents indemnisés de silicose (par secteur d'activité, sexe, âge et profession).                                                     | X       |   | X |             |
| 527                     |                     | 503                     | SAT-03                | Silicose                                                                                                                                                                                       | Décès reconnus d'origine professionnelle (par silicose selon le sexe et l'âge).                                                                  | X       |   | X |             |
| 528                     |                     | 504                     | SAT-03                |                                                                                                                                                                                                | Taux de mortalité par silicose (selon la cause par sexe et par âge).                                                                             | X       |   |   |             |
|                         |                     |                         |                       | Diminuer l'incidence de l'amiantose (...) chez les travailleurs des mines et du secteur de la construction par la réduction de l'exposition à l'amiante (...).                                 |                                                                                                                                                  |         |   |   |             |
| 525                     |                     | 501                     | SAT-04                | Amiantose                                                                                                                                                                                      | N de cas incidents d'amiantose (par secteur d'activité, sexe, âge et profession).                                                                | X       | X | X |             |
| 527                     |                     | 503                     | SAT-04                | Amiantose                                                                                                                                                                                      | Décès reconnus d'origine professionnelle (par amiantose selon le sexe et l'âge).                                                                 | X       | X |   |             |
| 528                     |                     | 504                     | SAT-04                | Amiantose                                                                                                                                                                                      | Taux de mortalité par amiantose (selon la cause par sexe et par âge).                                                                            | X       |   |   |             |
| 529                     |                     | 505                     | SAT-04                | Exposition au risque chimique                                                                                                                                                                  | Répartition des établissements et des travailleurs ciblés selon l'exposition à l'amiante.                                                        | X       | X | X |             |
|                         |                     |                         |                       | Diminuer l'incidence de l'asthme professionnel liée aux isocyanates, à la farine et à ses composantes ou aux protéines de crustacés ainsi que la sévérité des manifestations de cette maladie. |                                                                                                                                                  |         |   |   |             |
| 532                     |                     | 508                     | SAT-05                | Asthme professionnel                                                                                                                                                                           | Nombre de cas incidents et taux d'incidence de l'asthme professionnel (dus aux isocyanates et à la farine).                                      | X       | X | X |             |
| 533                     |                     | 509                     | SAT-05                | Asthme professionnel                                                                                                                                                                           | Décès reconnus d'origine professionnelle (par asthme professionnel)                                                                              | X       | X |   |             |
| 534                     |                     | 510                     | SAT-05                | Asthme professionnel                                                                                                                                                                           | Répartition et étendue des atteintes permanentes                                                                                                 | X       | X |   |             |
| 535                     |                     | 511                     | SAT-05                | Exposition aux risques chimiques liés à l'asthme professionnel (certains risques chimiques. ex. : isocyanates)                                                                                 | Répartition des établissements et des travailleurs (ciblés) selon l'exposition à certains risques chimiques spécifiques (par secteur d'activité) | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                                                                                                                                                                                                            | Indicateurs                                                                                                                                                                                      | STATUTS |   |           |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----------|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | D       | C | É         | « Nouveau » |
|                         |                     |                         |                       | Diminuer l'incidence des intoxications professionnelles causées par l'oxyde de carbone, l'hydrogène sulfuré, les pesticides ou les gaz irritants et réduire la prévalence des atteintes du système nerveux causées par le plomb et les solvants organiques. |                                                                                                                                                                                                  |         |   |           |             |
| 506                     |                     | 482                     | SAT-06                | Exposition aux risques retenus en milieu de travail                                                                                                                                                                                                         | Répartition des établissements selon les risques retenus (Plastique renforcé)                                                                                                                    | X       |   | X         |             |
| 508                     |                     | 483                     | SAT-06                | Exposition aux risques retenus en milieu de travail                                                                                                                                                                                                         | Répartition des établissements selon les indices d'exposition aux risques évalués (Plastique renforcé)                                                                                           | X       |   | X         |             |
| 509                     |                     | 484                     | SAT-06                | Exposition aux risques retenus en milieu de travail                                                                                                                                                                                                         | Répartition des travailleurs selon les indices d'exposition aux risques évalués (Plastique renforcé)                                                                                             | X       |   | X         |             |
| 511                     |                     | 487                     | SAT-06                | État de santé des travailleurs ciblés                                                                                                                                                                                                                       | Répartition des travailleurs selon le résultat d'une activité médicale (Plastique renforcé : N de travailleurs avec surveillance médicale dans les établissements avec postes en surexposition). | X       |   | X         |             |
| 536                     |                     | 512                     | SAT-06                | Intoxications professionnelles causées par l'oxyde de carbone, l'hydrogène sulfuré, les pesticides et les gaz irritants                                                                                                                                     | N de cas incidents et taux d'incidence des intoxications professionnelles (causés par le monoxyde de carbone, l'hydrogène sulfurés, les pesticides et les gaz irritants par secteur d'activité). | X       | X | X         |             |
| 538                     |                     | 514                     | SAT-06                | Intoxications professionnelles causées par l'oxyde de carbone, l'hydrogène sulfuré, les pesticides et les gaz irritants                                                                                                                                     | Nombre de décès (par intoxication à l'oxyde de carbone ou à l'hydrogène sulfuré)                                                                                                                 | X       | X | X<br>Ont. |             |
| 539                     |                     | 515                     | SAT-06                | Intoxications par le plomb                                                                                                                                                                                                                                  | Nombre de cas incidents et taux d'incidence des intoxications par le plomb (plombémies).                                                                                                         | X       | X | X         |             |
| 540                     |                     | 516                     | SAT-06                | Intoxications par le plomb                                                                                                                                                                                                                                  | Prévalence des intoxications par le plomb répartie selon les niveaux d'intoxication                                                                                                              | X       | X | X         |             |
| 541                     |                     | 517                     | SAT-06                | Exposition significative à l'ammoniac                                                                                                                                                                                                                       | Nombre d'événements et de travailleurs exposés (significativement) à l'ammoniac.                                                                                                                 | X       |   |           |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                                                                                                                                                                                             | Indicateurs                                                                                                                                                            | STATUTS |   |        |                                     |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------|-------------------------------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        | D       | C | É      | « Nouveau »                         |
|                         |                     |                         |                       | Diminuer l'incidence de maladies infectieuses professionnelles chez les travailleurs exposés à des agents biologiques.<br>(incluant réactions allergiques aux piqûres d'insectes et les infections au VNO chez les travailleurs de la forêt) |                                                                                                                                                                        |         |   |        |                                     |
| 442                     |                     | 420                     | SAT-07                | Infections au virus du Nil occidental                                                                                                                                                                                                        | Taux d'incidence annuelle des maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon les principales causes (VNO), selon le groupe d'âge, sexe, code postal, CLSC, mois | X       |   |        |                                     |
| 443                     |                     | —                       | SAT-07                | Infections au virus du Nil occidental                                                                                                                                                                                                        | Nombre de cas humain infectés                                                                                                                                          | X       |   |        |                                     |
| 544                     |                     | 520                     | SAT-07                | Maladies infectieuses professionnelles                                                                                                                                                                                                       | N de cas incidents d'e maladies transmissibles par le sang .                                                                                                           | X       | X |        |                                     |
| 545                     |                     | 521                     | SAT-07                | Maladies infectieuses professionnelles                                                                                                                                                                                                       | N de cas incidents d'infection à la tuberculose (tuberculose infection, tuberculose maladie).                                                                          | X       | X |        |                                     |
| 546                     |                     | 522                     | SAT-07                | Moyens préventifs dans les entreprises – Mise en place                                                                                                                                                                                       | Couverture vaccinale pour l'hépatite B pour les travailleurs ciblés par l'intervention                                                                                 | X       |   | X      |                                     |
| Nouveau SAT1            |                     | —                       | SAT-07                |                                                                                                                                                                                                                                              | Décès reconnus par réaction allergique due aux piqûres d'insectes pour les travailleurs de la forêt d'origine professionnelle selon le sexe et l'âge.                  | X       |   |        | D-> rapport semestriel planif-bilan |
| Nouveau SAT2            |                     | —                       | SAT-07                |                                                                                                                                                                                                                                              | Nombre de réactions allergiques générale graves contrôlées par l'intervention adéquate des secouristes désignés.                                                       | X       |   |        | D-> rapport semestriel planif-bilan |
|                         |                     |                         |                       | Diminuer l'incidence des cancers des voies respiratoires, des cancers de la vessie et des autres cancers par la réduction de l'exposition des travailleurs à des substances cancérogènes.                                                    |                                                                                                                                                                        |         |   |        |                                     |
| 547                     |                     | 523                     | SAT-08                | Cas incidents de cancers des voies respiratoires liés à l'exposition à la silice ou à l'amiante                                                                                                                                              | Taux d'incidence de cancer selon le siège et/ou le type (Cas incidents de cancers des voies respiratoires liés à l'exposition à la silice ou à l'amiante).             |         | X | X      |                                     |
| 548                     |                     | 524                     | SAT-08                | Mésothéliomes, cancers de la plèvre et du péritoine                                                                                                                                                                                          | Taux d'incidence selon le siège ou le type de cancer (mésothéliomes, cancers de la plèvre et du péritoine)                                                             | X       | X | X Ont. |                                     |
| 549                     |                     | 525                     | SAT-08                | Cancers de la plèvre et du péritoine                                                                                                                                                                                                         | Taux de mortalité selon la cause (âge & sexe. Cancer de la plèvre et du péritoine)                                                                                     | X       |   | X Ont. |                                     |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                                                                                                                                                                                                       | Indicateurs                                                                                                                                                                                          | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      | D       | C | É | « Nouveau » |
| 550                     |                     | 526                     | SAT-08                | Mésothéliome et cancer pulmonaire professionnel                                                                                                                                                                                                        | N de décès selon la cause (par secteur d'activité, sexe, âge [Cancer].<br>Mésothéliome et cancer pulmonaire professionnel).                                                                          | X       | X |   |             |
| 551                     |                     | 527                     | SAT-08                | Mésothéliomes, cancers de la plèvre et du péritoine                                                                                                                                                                                                    | N de cas incidents selon le siège ou le type (mésothéliomes et cancers de la plèvre et du péritoine).                                                                                                | X       | X |   |             |
|                         |                     |                         |                       | Diminuer l'incidence de la surdité professionnelle et les conséquences de cette maladie par la réduction de l'exposition des travailleurs au bruit en milieu de travail                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |         |   |   |             |
| 555                     |                     | 531                     | SAT-09                | Surdité professionnelle                                                                                                                                                                                                                                | N de cas incidents de surdité professionnelle(secteur d'activité, sexe, âge et profession).                                                                                                          | X       |   | X |             |
| 556                     |                     | 532                     | SAT-09                | Surdité professionnelle                                                                                                                                                                                                                                | Répartition des atteintes permanentes (APIPP).                                                                                                                                                       | X       |   |   |             |
| 558                     |                     | 534                     | SAT-09                | Exposition aux risques physiques (bruit en milieu de travail)                                                                                                                                                                                          | Répartition des travailleurs et des établissements selon l'exposition aux risques physiques (situations extrêmes, bruit)                                                                             | X       | X | X |             |
|                         |                     |                         |                       | Diminuer la fréquence des problèmes pouvant entraîner une issue défavorable de la grossesse attribuables au milieu de travail (prématurité, avortement, mortinaissance) et des retards de croissance ou des problèmes de santé physique chez l'enfant. |                                                                                                                                                                                                      |         |   |   |             |
| 513                     |                     | 489                     | SAT-10                | Clientèle du programme «Pour une maternité sans danger» (PMSD)                                                                                                                                                                                         | Répartition des demandes de PMSD selon la raison de la demande.                                                                                                                                      | X       |   | X |             |
| 514                     |                     | 490                     | SAT-10                | Clientèle du programme «Pour une maternité sans danger» (PMSD)                                                                                                                                                                                         | N moyen de semaines de grossesse au moment de la demande.                                                                                                                                            | X       |   | X |             |
| 515                     |                     | 491                     | SAT-10                | Clientèle du programme «Pour une maternité sans danger» (PMSD)                                                                                                                                                                                         | Répartition des recommandations selon les risques ou agresseurs à éviter.                                                                                                                            | X       |   | X |             |
| 561                     |                     | 537                     | SAT-10                | Grossesse - Facteurs de risque des issues de la grossesse liés au travail (physiques, chimiques, biologiques, ergonomiques, organisationnels, risques à la sécurité)                                                                                   | Répartition des demandes de retraits préventifs selon les facteurs de risque retenus par le médecin conseil (secteur d'activité, profession, n. de sem. gross. et période recomm. de réaffectation). | X       |   | X |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                                                                                                                                                                      | Indicateurs                                                                                                   | STATUTS |   |                    |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------------------|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               | D       | C | É                  | « Nouveau » |
|                         |                     |                         |                       | Prévenir les coups de chaleur des travailleurs oeuvrant dans les milieux de travail où il y a présence de chaleur susceptible d'occasionner des contraintes thermiques lors des procédés courants, lors de canicules. |                                                                                                               |         |   |                    |             |
| 566                     |                     | 542                     | SAT-13-C              | Coup de chaleur                                                                                                                                                                                                       | N de décès par coup de chaleur.                                                                               | X       |   | X                  |             |
|                         |                     |                         |                       | Réduire la mortalité en milieu de travail                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |         |   |                    |             |
| 516                     |                     | 492                     | SAT-14                | Mortalité liée au travail                                                                                                                                                                                             | Répartition des décès reliés au travail selon la cause                                                        | X       | X | X<br>MSSS/<br>Ont. |             |
|                         |                     |                         |                       | Prévenir l'apparition de problèmes de santé mentale reliés directement au milieu de travail                                                                                                                           |                                                                                                               |         |   |                    |             |
| 20                      |                     | —                       | SAT-17                | Perception du stress au travail                                                                                                                                                                                       | Proportion de la population percevant stressantes la plupart des journées au travail                          | X       |   |                    |             |
| 22                      |                     | —                       | SAT-17                | Stress au travail                                                                                                                                                                                                     | Proportion de la population se situant dans la catégorie élevée à l'indice de stress professionnel            | X       |   |                    |             |
| 23                      |                     | —                       | SAT-17                | Stress au travail                                                                                                                                                                                                     | Proportion de la population se situant dans la catégorie élevée à l'indice de latitude de décision-compétence | X       |   |                    |             |
| 24                      |                     | —                       | SAT-17                | Stress au travail                                                                                                                                                                                                     | Proportion de la population se situant dans la catégorie élevée à l'indice de latitude de décision-autorité   | X       |   |                    |             |
| 25                      |                     | —                       | SAT-17                | Stress au travail                                                                                                                                                                                                     | Proportion de la population se situant dans la catégorie élevée à l'indice de demande psychologique           | X       |   |                    |             |
| 26                      |                     | —                       | SAT-17                | Stress au travail                                                                                                                                                                                                     | Proportion de la population se situant dans la catégorie élevée à l'indice d'effort physique                  | X       |   |                    |             |
| 27                      |                     | —                       | SAT-17                | Stress au travail                                                                                                                                                                                                     | Proportion de la population se situant dans la catégorie élevée à l'indice d'insécurité d'emploi              | X       |   |                    |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet  | Indicateurs                                                                                  | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                   |                                                                                              | D       | C | É | « Nouveau » |
| 28                      |                     | —                       | SAT-17                | Stress au travail | Proportion de la population se situant dans la catégorie élevée à l'indice de soutien social | X       |   |   |             |
|                         |                     |                         |                       |                   |                                                                                              |         |   |   |             |

## Surveillance générale (SURV)

| VERSION DU PCS          |                          |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet      | Indicateurs                                                                                   | STATUTS |   |   |                                                                                                         |  |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple      | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                       |                                                                                               | D       | C | É | « Nouveau »                                                                                             |  |
|                         |                          |                         |                       | Surveillance générale |                                                                                               |         |   |   |                                                                                                         |  |
| 107                     | 107<br>268               | 86<br>252               | SURV-05               | Tabagisme             | Proportion de fumeurs actuels                                                                 | X       |   |   | Remplacerait les<br>nouveaux<br>numéros 210,<br>223 et 231<br>(anciens<br>numéros : 192,<br>205 et 213) |  |
| 268                     | 107<br>268               | 86<br>252               | SURV-05               | Tabagisme             | Proportion de fumeurs actuels                                                                 | X       |   |   | Remplacerait les<br>nouveaux<br>numéros 210,<br>223 et 231<br>(anciens<br>numéros : 192,<br>205 et 213) |  |
| 113                     | 113<br>217<br>250<br>283 | 91<br>199<br>229<br>267 | SURV-05               | Activité physique     | Répartition de la population selon la<br>fréquence de la pratique des activités de<br>loisirs | X       |   |   |                                                                                                         |  |
| 217                     | 113<br>217<br>250<br>283 | 91<br>199<br>229<br>267 | SURV-05               | Activité physique     | Répartition de la population selon la<br>fréquence de la pratique des activités de<br>loisirs | X       |   |   |                                                                                                         |  |
| 250                     | 113<br>217<br>250<br>283 | 91<br>199<br>229<br>267 | SURV-05               | Activité physique     | Répartition de la population selon la<br>fréquence de la pratique des activités de<br>loisirs | X       |   |   |                                                                                                         |  |
| 283                     | 113<br>217<br>250<br>283 | 91<br>199<br>229<br>267 | SURV-05               | Activité physique     | Répartition de la population selon la<br>fréquence de la pratique des activités de<br>loisirs | X       |   |   |                                                                                                         |  |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                      | Indicateurs                                                                                                                    | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                       |                                                                                                                                | D       | C | É | « Nouveau » |
| 121                     | 121<br>142          | 97<br>115               | SURV-05               | Insuffisance de poids                 | Proportion des naissances vivantes de faible poids                                                                             | X       |   |   |             |
| 142                     | 121<br>142          | 97<br>115               | SURV-05               | Insuffisance de poids                 | Proportion des naissances vivantes de faible poids                                                                             | X       |   |   |             |
| 122                     | 122<br>140          | 98<br>113               | SURV-05               | Prématurité                           | Proportion des naissances vivantes prématurées                                                                                 | X       |   |   |             |
| 140                     | 122<br>140          | 98<br>113               | SURV-05               | Prématurité                           | Proportion des naissances vivantes prématurées                                                                                 | X       |   |   |             |
| 17                      | 17<br>174           | 13<br>153               | SURV-05               | Perception de l'état de santé mentale | Proportion de la population ne se percevant pas en bonne santé mentale                                                         | X       |   |   |             |
| 174                     | 17<br>174           | 13<br>153               | SURV-05               | Perception de l'état de santé mentale | Proportion de la population ne se percevant pas en bonne santé mentale                                                         | X       |   |   |             |
| 21                      | 21<br>175           | 14<br>154               | SURV-05               | État de santé mentale                 | Proportion de la population se situant dans la catégorie élevée à l'indice de détresse psychologique                           | X       |   |   |             |
| 175                     | 21<br>175           | 14<br>154               | SURV-05               | État de santé mentale                 | Proportion de la population se situant dans la catégorie élevée à l'indice de détresse psychologique                           | X       |   |   |             |
| 50                      | 50<br>236<br>238    | 32<br>218<br>220        | SURV-05               | Poids corporel                        | Proportion de la population adulte de 20 à 64 ans se situant dans chacune des catégories de poids (IMC, norme canadienne 1988) | X       |   |   |             |
| 236                     | 50<br>236<br>238    | 32<br>218<br>220        | SURV-05               | Poids corporel                        | Proportion de la population adulte de 20 à 64 ans se situant dans chacune des catégories de poids (IMC, norme canadienne 1988) | X       |   |   |             |
| 238                     | 50<br>236<br>238    | 32<br>218<br>220        | SURV-05               | Poids corporel                        | Proportion de la population adulte de 20 à 64 ans se situant dans chacune des catégories de poids (IMC, norme canadienne 1988) | X       |   |   |             |
| 1                       |                     | 1                       | SURV-05               | Médicaments                           | Proportion de la population ayant consommé des médicaments                                                                     | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                             | Indicateurs                                                                                                   | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                              |                                                                                                               | D       | C | É | « Nouveau » |
| 3                       |                     | 3                       | SURV-05               | Professionnels de la santé                   | Proportion de la population ayant consulté un professionnel de la santé                                       | X       |   |   |             |
| 7                       |                     | 7                       | SURV-05               | Service Info-Santé CLSC                      | Volume des appels répondus                                                                                    | X       |   |   |             |
| 8                       |                     | 8                       | SURV-05               | Aidants naturels                             | Proportion de personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées                            | X       |   |   |             |
| 11                      |                     | 11                      | SURV-05               | Mortalité évitable par les soins             | Taux de mortalité évitable                                                                                    | X       |   |   |             |
| 12                      |                     | 12                      | SURV-05               | Perception de l'état de santé                | Proportion de la population ne se percevant pas en bonne santé                                                | X       |   |   |             |
| 13                      |                     | —                       | SURV-05               | Perception de l'état de santé bucco-dentaire | Proportion de la population ne se percevant pas en bonne santé bucco-dentaire                                 | X       |   |   |             |
| 14                      |                     | —                       | SURV-05               | Dépression                                   | Proportion de la population se retrouvant à un seuil où la dépression est probable                            | X       |   |   |             |
| 15                      |                     | —                       | SURV-05               | État de santé général                        | Indice de l'état de santé                                                                                     | X       |   |   |             |
| 16                      |                     | —                       | SURV-05               | État de santé général                        | Indice fonctionnel de l'état de santé                                                                         | X       |   |   |             |
| 18                      |                     | —                       | SURV-05               | Perception de la satisfaction dans la vie    | Proportion de la population se disant insatisfaite de sa vie                                                  | X       |   |   |             |
| 19                      |                     | —                       | SURV-05               | Perception du stress dans la vie             | Proportion de la population percevant stressantes la plupart des journées de sa vie                           | X       |   |   |             |
| 20                      |                     | —                       | SURV-05               | Perception du stress au travail              | Proportion de la population percevant stressantes la plupart des journées au travail                          | X       |   |   |             |
| 22                      |                     | —                       | SURV-05               | Stress au travail                            | Proportion de la population se situant dans la catégorie élevée à l'indice de stress professionnel            | X       |   |   |             |
| 23                      |                     | —                       | SURV-05               | Stress au travail                            | Proportion de la population se situant dans la catégorie élevée à l'indice de latitude de décision-compétence | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet              | Indicateurs                                                                                                 | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                               |                                                                                                             | D       | C | É | « Nouveau » |
| 24                      |                     | —                       | SURV-05               | Stress au travail             | Proportion de la population se situant dans la catégorie élevée à l'indice de latitude de décision-autorité | X       |   |   |             |
| 25                      |                     | —                       | SURV-05               | Stress au travail             | Proportion de la population se situant dans la catégorie élevée à l'indice de demande psychologique         | X       |   |   |             |
| 26                      |                     | —                       | SURV-05               | Stress au travail             | Proportion de la population se situant dans la catégorie élevée à l'indice d'effort physique                | X       |   |   |             |
| 27                      |                     | —                       | SURV-05               | Stress au travail             | Proportion de la population se situant dans la catégorie élevée à l'indice d'insécurité d'emploi            | X       |   |   |             |
| 28                      |                     | —                       | SURV-05               | Stress au travail             | Proportion de la population se situant dans la catégorie élevée à l'indice de soutien social                | X       |   |   |             |
| 29                      |                     | 15                      | SURV-05               | Problèmes de santé            | Prévalence des principaux problèmes de santé                                                                | X       |   |   |             |
| 30                      |                     | —                       | SURV-05               | Problèmes de santé chroniques | Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques                                                     | X       |   |   |             |
| 31                      |                     | 16                      | SURV-05               | Incapacité                    | Proportion de la population ayant une limitation d'activités à long terme                                   | X       |   |   |             |
| 33                      |                     | 18                      | SURV-05               | Incapacité                    | Taux d'incapacité                                                                                           | X       |   |   |             |
| 35                      |                     | —                       | SURV-05               | Blessures                     | Proportion de la population déclarant s'être blessée à cause de mouvements répétitifs                       | X       |   |   |             |
| 36                      |                     | —                       | SURV-05               | Blessures                     | Proportion de la population déclarant s'être blessée non attribuables à des mouvements répétitifs           | X       |   |   |             |
| 38                      |                     | —                       | SURV-05               | ITS                           | Proportion de la population qui déclare avoir été diagnostiquée pour une maladie transmise sexuellement     | X       |   |   |             |
| 40                      |                     | 22                      | SURV-05               | Mortalité générale            | Espérance de vie                                                                                            | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                 | Indicateurs                                                                                                             | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                  |                                                                                                                         | D       | C | É | « Nouveau » |
| 45                      |                     | 27                      | SURV-05               | Mortalité générale                               | Espérance de vie sans incapacité                                                                                        | X       |   |   |             |
| 47                      |                     | 29                      | SURV-05               | Mortalité foeto-infantile                        | Taux de mortalité infantile                                                                                             | X       |   |   |             |
| 48                      |                     | 30                      | SURV-05               | Mortalité foeto-infantile                        | Taux de mortalité périnatale                                                                                            | X       |   |   |             |
| 49                      |                     | 31                      | SURV-05               | Mortalité prématurée                             | Taux des années potentielles de vie perdues                                                                             | X       |   |   |             |
| 51                      |                     | 33                      | SURV-05               | Poids corporel                                   | Proportion de la population adulte de 20 à 64 ans se situant dans chacune des catégories de poids (IMC, norme OMS 1997) | X       |   |   |             |
| 52                      |                     | —                       | SURV-05               | Poids corporel                                   | Proportion de la population se déclarant faire de l'embonpoint                                                          | X       |   |   |             |
| 53                      |                     | —                       | SURV-05               | Poids corporel                                   | Proportion de la population se déclarant être trop maigre                                                               | X       |   |   |             |
| 54                      |                     | 34                      | SURV-05               | Structure de la population                       | Effectif de population                                                                                                  | X       |   |   |             |
| 55                      |                     | 35                      | SURV-05               | Population des travailleuses et des travailleurs | Effectif de population en milieu de travail                                                                             | X       |   |   |             |
| 56                      |                     | 36                      | SURV-05               | Clientèle scolaire                               | Effectif de population en milieu scolaire                                                                               | X       |   |   |             |
| 58                      |                     | 38                      | SURV-05               | Clientèle handicapée                             | Effectif de population avec un handicap                                                                                 | X       |   |   |             |
| 59                      |                     | 39                      | SURV-05               | Clientèle routière                               | Nombre de titulaires de permis de conduire                                                                              | X       |   |   |             |
| 60                      |                     | 40                      | SURV-05               | Structure de la population                       | Rapport de masculinité                                                                                                  | X       |   | X |             |
| 61                      |                     | 41                      | SURV-05               | Structure de la population                       | Indice de dépendance totale                                                                                             | X       |   | X |             |
| 62                      |                     | 42                      | SURV-05               | Structure de la population                       | Indice de dépendance des jeunes                                                                                         | X       |   | X |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet           | Indicateurs                                                                                          | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                            |                                                                                                      | D       | C | É | « Nouveau » |
| 63                      |                     | 43                      | SURV-05               | Structure de la population | Indice de dépendance des aînés                                                                       | X       |   | X |             |
| 64                      |                     | 44                      | SURV-05               | Structure de la population | Indice de vieillesse                                                                                 | X       |   | X |             |
| 65                      |                     | 45                      | SURV-05               | Mouvement de la population | Taux d'accroissement de la population                                                                | X       |   | X |             |
| 66                      |                     | 46                      | SURV-05               | Mouvement de la population | Taux d'accroissement naturel                                                                         | X       |   | X |             |
| 68                      |                     | 48                      | SURV-05               | Mobilité géographique      | Proportion de la population âgée de 5 ans et plus ayant déménagé cinq ans auparavant                 | X       |   |   |             |
| 69                      |                     | 49                      | SURV-05               | Mobilité géographique      | Proportion de la population âgée de 1 ans et plus ayant déménagé 1 an auparavant                     | X       |   |   |             |
| 70                      |                     | 50                      | SURV-05               | État matrimonial           | Répartition de la population selon l'état matrimonial de fait                                        | X       |   |   |             |
| 71                      |                     | —                       | SURV-05               | Union libre                | Proportion de la population vivant en union libre                                                    | X       |   |   |             |
| 72                      |                     | 51                      | SURV-05               | Famille                    | Répartition des familles selon la présence d'enfants à la maison                                     | X       |   |   |             |
| 73                      |                     | 52                      | SURV-05               | Famille                    | Répartition des familles avec enfants à la maison selon la structure de famille et l'âge des enfants | X       |   |   |             |
| 74                      |                     | 53                      | SURV-05               | Famille                    | Répartition des enfants selon le type de famille                                                     | X       |   |   |             |
| 75                      |                     | 54                      | SURV-05               | Ménage                     | Proportion de la population vivant seule dans les ménages privés                                     | X       |   |   |             |
| 76                      |                     | 55                      | SURV-05               | Ménage                     | Proportion de la population de 65 ans et plus vivant en ménage privé                                 | X       |   |   |             |
| 77                      |                     | 56                      | SURV-05               | Ménage                     | Proportion des ménages privés selon le mode d'occupation du logement                                 | X       |   |   |             |
| 79                      |                     | 58                      | SURV-05               | Langue parlée à la maison  | Répartition de la population selon la langue parlée à la maison                                      | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet    | Indicateurs                                                         | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                     |                                                                     | D       | C | É | « Nouveau » |
| 80                      |                     | 59                      | SURV-05               | Langue maternelle   | Répartition de la population selon la langue maternelle             | X       |   |   |             |
| 81                      |                     | 60                      | SURV-05               | Qualité du logement | Proportion de logements privés nécessitant des réparations majeures | X       |   |   |             |
| 82                      |                     | 61                      | SURV-05               | Immigration         | Proportion d'immigrants reçus                                       | X       |   |   |             |
| 83                      |                     | 62                      | SURV-05               | Scolarité           | Proportion de la population sans diplôme d'études secondaires       | X       |   |   |             |
| 86                      |                     | 65                      | SURV-05               | Activité            | Taux d'emploi                                                       | X       |   |   |             |
| 87                      |                     | 66                      | SURV-05               | Activité            | Taux de chômage                                                     | X       |   |   |             |
| 88                      |                     | 67                      | SURV-05               | Activité            | Taux d'activité                                                     | X       |   |   |             |
| 89                      |                     | 68                      | SURV-05               | Revenu              | Proportion de la population selon la tranche de revenu              | X       |   |   |             |
| 90                      |                     | 69                      | SURV-05               | Revenu              | Revenu moyen des particuliers                                       | X       |   |   |             |
| 91                      |                     | 70                      | SURV-05               | Revenu              | Proportion des familles selon la tranche de revenu                  | X       |   |   |             |
| 92                      |                     | 71                      | SURV-05               | Revenu              | Revenu moyen des familles selon le type de familles                 | X       |   |   |             |
| 93                      |                     | 72                      | SURV-05               | Revenu              | Proportion des ménages privés selon la tranche de revenu            | X       |   |   |             |
| 94                      |                     | 73                      | SURV-05               | Revenu              | Revenu moyen des ménages privés                                     | X       |   |   |             |
| 95                      |                     | 74                      | SURV-05               | Revenu              | Revenu personnel disponible par habitant                            | X       |   |   |             |
| 96                      |                     | 75                      | SURV-05               | Revenu              | Revenu personnel par habitant                                       | X       |   |   |             |
| 97                      |                     | 76                      | SURV-05               | Revenu              | Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu   | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet           | Indicateurs                                                                                                                     | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                            |                                                                                                                                 | D       | C | É | « Nouveau » |
| 98                      |                     | 77                      | SURV-05               | Revenu                     | Proportion des familles vivant sous le seuil de faible revenu                                                                   | X       |   |   |             |
| 100                     |                     | 79                      | SURV-05               | Revenu                     | Proportion de prestataires de l'assistance-emploi                                                                               | X       |   |   |             |
| 101                     |                     | 80                      | SURV-05               | Revenu                     | Indice de dépendance économique                                                                                                 | X       |   |   |             |
| 102                     |                     | 81                      | SURV-05               | Revenu                     | Proportion de personnes de 65 ans et plus bénéficiant du supplément de revenu garanti                                           | X       |   |   |             |
| 103                     |                     | 82                      | SURV-05               | Insécurité alimentaire     | Proportion de la population vivant en situation d'insécurité alimentaire                                                        | X       |   |   |             |
| 108                     |                     | 87                      | SURV-05               | Tabagisme                  | Répartition des anciens fumeurs selon le moment de l'arrêt de l'usage de tabac                                                  | X       |   |   |             |
| 109                     |                     | —                       | SURV-05               | Tabagisme                  | Proportion de la population qui se déclare avoir une dépendance à la nicotine                                                   | X       |   |   |             |
| 110                     |                     | 88                      | SURV-05               | Consommation d'alcool      | Proportion de buveurs actuels                                                                                                   | X       |   |   |             |
| 111                     |                     | 89                      | SURV-05               | Consommation d'alcool      | Proportion de la population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine                                    | X       |   |   |             |
| 112                     |                     | 90                      | SURV-05               | Consommation d'alcool      | Proportion de la population présentant une consommation élevée (5 verres ou plus) d'alcool 12 fois et plus au cours d'une année | X       |   |   |             |
| 114                     |                     | 92                      | SURV-05               | Activité physique          | Exigences physiques reliées aux activités quotidiennes ou aux habitudes de travail                                              | X       |   |   |             |
| 117                     |                     | 95                      | SURV-05               | Port du casque de sécurité | Taux de port du casque de sécurité                                                                                              | X       |   |   |             |
| 118                     |                     | —                       | SURV-05               | Test de Pap                | Proportion de la population féminine qui ont passé un test Pap selon le temps écoulé depuis le dernier test                     | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                | Indicateurs                                                                                                                   | STATUTS |   |              |                                |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------------|--------------------------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                 |                                                                                                                               | D       | C | É            | « Nouveau »                    |
| 119                     |                     | —                       | SURV-05               | Test de l'antigène spécifique prostatique (PSA) | Proportion de la population masculine de 40 ans et plus qui ont subi le test PSA selon le temps écoulé depuis le dernier test | X       |   |              |                                |
| 120                     |                     | 96                      | SURV-05               | Naissances vivantes                             | Taux de natalité                                                                                                              | X       |   |              |                                |
| 123                     |                     | 99                      | SURV-05               | Retard de croissance                            | Proportion des naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine                                                | X       |   |              |                                |
| 124                     |                     | 100                     | SURV-05               | Fécondité                                       | Taux de fécondité                                                                                                             | X       |   |              |                                |
| 125                     |                     | 101                     | SURV-05               | Fécondité                                       | Âge moyen des mères                                                                                                           | X       |   |              |                                |
| 126                     |                     | 102                     | SURV-05               | Grossesse                                       | Taux de grossesse à l'adolescence                                                                                             |         | X |              | Exception, pcq. Très pertinent |
| 127                     |                     | 103                     | SURV-05               | Interruption volontaire de grossesse            | Taux d'interruption volontaire de grossesse                                                                                   |         | X |              |                                |
| 128                     |                     | —                       | SURV-05               | Contraception                                   | Taux d'utilisation des moyens contraceptifs                                                                                   | X       |   |              |                                |
| 129                     |                     | 104                     | SURV-05               | Soutien social                                  | Indice de soutien social                                                                                                      | X       |   | X<br>Enquête |                                |
| 131                     |                     | —                       | SURV-05               | Sentiment d'appartenance à la communauté        | Proportion de la population qui déclare un faible sentiment à la communauté locale                                            | X       |   |              |                                |
| 132                     |                     | —                       | SURV-05               | Sentiment d'appartenance à la communauté        | Proportion de la population qui déclare être membre d'un organisme à but non lucratif                                         | X       |   |              |                                |
|                         |                     |                         |                       |                                                 |                                                                                                                               |         |   |              |                                |

### Domaine de développement, de l'adaptation et de l'intégration sociale (DAIS)

| VERSION DU PCS          |                     |                         |           | No<br>fiche du<br>PAR                                                    | Domaine ou objet                                                                                | Indicateurs | STATUTS |   |             |  |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---|-------------|--|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 | D         |                                                                          |                                                                                                 |             | C       | É | « Nouveau » |  |
|                         |                     |                         |           | Prévention des grossesses à l'adolescence                                |                                                                                                 |             |         |   |             |  |
| 48                      |                     | 30                      | DAIS-01   | Mortalité foeto-infantile<br>(Prévention des grossesses à l'adolescence) | Taux de mortalité périnatale                                                                    | X           |         |   |             |  |
| 120                     |                     | 96                      | DAIS-01   | Naissances vivantes                                                      | Taux de natalité                                                                                | X           |         |   |             |  |
|                         |                     |                         |           | Réduire le taux de prématurité                                           |                                                                                                 |             |         |   |             |  |
| 121                     | 121<br>142          | 97<br>115               | DAIS-02-1 | Insuffisance de poids à la naissance (poids inférieur à 2 500 g)         | Proportion des naissances vivantes de faible poids                                              | X           |         |   |             |  |
| 142                     | 121<br>142          | 97<br>115               | DAIS-02-1 | Insuffisance de poids à la naissance (poids inférieur à 2 500 g)         | Proportion des naissances vivantes de faible poids                                              | X           |         |   |             |  |
| 122                     | 122<br>140          | 98<br>113               | DAIS-02-1 | Prématurité                                                              | Proportion des naissances vivantes prématurées                                                  | X           |         |   |             |  |
| 140                     | 122<br>140          | 98<br>113               | DAIS-02-1 | Prématurité                                                              | Proportion des naissances vivantes prématurées                                                  | X           |         |   |             |  |
| 123                     |                     | 99                      | DAIS-02-1 | Retard de croissance                                                     | Proportion des naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine                  | X           |         |   |             |  |
| 146                     |                     | 119                     | DAIS-02-2 | Anomalies congénitales                                                   | Prévalence de certaines anomalies congénitales                                                  | X           |         |   |             |  |
| 146                     |                     | 119                     | DAIS-02-3 | Anomalies congénitales (SAF)                                             | Prévalence de certaines anomalies congénitales                                                  | X           |         |   |             |  |
| 318                     | 318<br>328          | 297<br>307              | DAIS-02-4 | Infection de rubéole indigène et de rubéole congénitale                  | Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon la maladie (rubéole) | X           |         |   |             |  |
| 328                     | 318<br>328          | 297<br>307              | DAIS-02-4 | Infection de rubéole indigène et de rubéole congénitale                  | Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon la maladie (rubéole) | X           |         |   |             |  |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                                                                                        | Indicateurs                                                                                                                                                        | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    | D       | C | É | « Nouveau » |
| 146                     |                     | 119                     | DAIS-02-5             | Anomalies congénitales (phénylcétonurie, hypothyroïdie congénitale)                                                                     | Prévalence de certaines anomalies congénitales                                                                                                                     | X       |   |   |             |
|                         |                     |                         |                       | Réduire les infections respiratoires, les infections gastro-intestinales                                                                |                                                                                                                                                                    |         |   |   |             |
| 157                     |                     | 129                     | DAIS-02-6             | Infections (respiratoires et gastro-intestinales) chez les nourrissons                                                                  | Taux d'hospitalisation des nourrissons selon la cause                                                                                                              | X       |   |   |             |
| 351                     |                     | 330                     | DAIS-02-6             | Infections invasives à pneumocoque chez les enfants âgés de 6 mois à 2 ans                                                              | Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon la maladie (Infections invasives à pneumocoque chez les enfants âgés de 6 mois à 2 ans) | X       |   |   |             |
| 158                     |                     | 130                     | DAIS-02-7             | Anémie ferriprive chez les nourrissons                                                                                                  | Prévalence de l'anémie ferriprive (populations défavorisées, autochtones, etc.)                                                                                    |         |   | X |             |
|                         |                     |                         |                       | Allaitement maternel                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |         |   |   |             |
| 198                     |                     | 177                     | DAIS-03               | Allaitement maternel (Réseau « Amis des bébés »)                                                                                        | Taux d'initiation de l'allaitement maternel                                                                                                                        |         |   | X |             |
| 199                     |                     | 178                     | DAIS-03               | Allaitement maternel (Réseau « Amis des bébés »)                                                                                        | Taux d'allaitement à 2 jours, 2 semaines ainsi qu'à 2, 4, 6 et 12 mois;                                                                                            |         |   | X |             |
| 200                     |                     | 179                     | DAIS-03               | Allaitement maternel (Réseau « Amis des bébés »)                                                                                        | Durée d'allaitement du dernier enfant, population féminine de 15 à 55 ans.                                                                                         |         |   | X |             |
|                         |                     |                         |                       | Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à l'intention des familles vivant en contexte de vulnérabilité (NÉ-GS/PSJP) |                                                                                                                                                                    |         |   |   |             |
| 47                      |                     | 29                      | DAIS-04/05            | Mortalité foeto-infantile                                                                                                               | Taux de mortalité infantile                                                                                                                                        | X       |   |   |             |
| 48                      |                     | 30                      | DAIS-04/05            |                                                                                                                                         | Taux de mortalité périnatale                                                                                                                                       | X       |   |   |             |
| 97                      |                     | 76                      | DAIS-04/05            | Revenu                                                                                                                                  | Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu                                                                                                  | X       |   |   |             |
| 98                      |                     | 77                      | DAIS-04/05            | Revenu                                                                                                                                  | Proportion des familles vivant sous le seuil de faible revenu                                                                                                      | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                                                                     | Indicateurs                                                                                              | STATUTS |   |           |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----------|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                                                                                      |                                                                                                          | D       | C | É         | « Nouveau » |
| 99                      |                     | 78                      | DAIS-04/05            | Revenu                                                                                                               | Proportion de la population se percevant pauvre ou très pauvre                                           | X       |   | X         |             |
| 100                     |                     | 79                      | DAIS-04/05            | Naissances vivantes                                                                                                  | Proportion des prestataires de l'assistance-emploi                                                       | X       |   |           |             |
| 120                     |                     | 96                      | DAIS-04/05            | Fécondité                                                                                                            | Taux de natalité                                                                                         | X       |   |           |             |
| 124                     |                     | 100<br>106              | DAIS-04/05            | Fécondité                                                                                                            | Taux de fécondité                                                                                        | X       |   |           |             |
| 125                     |                     | 101                     | DAIS-04/05            |                                                                                                                      | Âge moyen des mères                                                                                      | X       |   |           |             |
| 133                     |                     | 100<br>106              | DAIS-04/05            | Grossesse à l'adolescence                                                                                            | Taux de fécondité                                                                                        | X       |   |           |             |
| 160                     |                     | 134                     | DAIS-04/05            | Abus physique et psychologique, agression sexuelle et négligence à l'endroit des enfants et adolescents              | Taux d'incidence des nouvelles prises en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse | X       |   |           |             |
| 161                     |                     | 137<br>141              | DAIS-04/05            | Abus physiques et psychologiques, agression sexuelle et négligence à l'endroit des enfants et des adolescents        | Taux de signalements retenus selon la problématique                                                      | X       |   | X         |             |
| 164                     |                     | 137<br>141              | DAIS-04/05            | Troubles de la conduite                                                                                              | Taux de signalements retenus selon la problématique                                                      | X       |   | X         |             |
| 464                     |                     | 440                     | DAIS-04/05            | Famille                                                                                                              | Répartition des familles avec enfants à la maison selon la structure de famille et l'âge des enfants     | X       |   |           |             |
|                         |                     |                         |                       | Intervention visant le développement des habiletés sociales des enfants (Programme expérimental de Montréal – Fluppy |                                                                                                          |         |   |           |             |
| 56                      |                     | 36                      | DAIS-06               | Clientèle scolaire                                                                                                   | Effectif de population en milieu scolaire                                                                | X       |   | X<br>Ont. |             |
| 160                     |                     | 134                     | DAIS-06               | Abus physiques et psychologiques, agression sexuelle et négligence à l'endroit des enfants et adolescents            | Taux d'incidence des nouvelles prises en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse | X       |   |           |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                                                          | Indicateurs                                                                                                                     | STATUTS |              |           |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                                                                           |                                                                                                                                 | D       | C            | É         | « Nouveau » |
| 163                     |                     | 138                     | DAIS-06               | Troubles de conduite chez les enfants et adolescents                                                      | Taux des jeunes de 12 à 17 ans ayant contrevenu au code criminel et aux lois                                                    | X       |              |           |             |
| 167                     |                     | 147                     | DAIS-06               | Consommation de drogues                                                                                   | Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues au cours d'une période de 12 mois (ESQ)                  | X       |              | X<br>ISQ  |             |
| 170                     |                     | 144                     | DAIS-06               | Consommation d'alcool                                                                                     | Proportion de la population présentant une consommation élevée (5 verres ou plus) d'alcool 12 fois et plus au cours d'une année | X       |              |           |             |
| Nouveau<br>EHDA         |                     |                         | DAIS-06               |                                                                                                           | Élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, EHDA, disponibles /année/Commission scolaire                | X       |              |           | X           |
|                         |                     |                         |                       | Intervention globale et concertée                                                                         |                                                                                                                                 |         |              |           |             |
| 54                      |                     | 34                      | DAIS-07               | Structure de population                                                                                   | Effectif de population                                                                                                          | X       |              | X<br>RAMQ |             |
| 56                      |                     | 36                      | DAIS-07               | Clientèle scolaire                                                                                        | Effectif de population en milieu scolaire                                                                                       | X       |              | X<br>Ont. |             |
| 111                     |                     | 89                      | DAIS-07               | Consommation d'alcool                                                                                     | Proportion de la population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine                                    | X       |              |           |             |
| 116                     |                     | 94                      | DAIS-07               | Consommation de drogues                                                                                   | Proportion de consommateurs actuels                                                                                             | X       |              | X         |             |
| 160                     |                     | 134                     | DAIS-07               | Abus physiques et psychologiques, agression sexuelle et négligence à l'endroit des enfants et adolescents | Taux d'incidence des nouvelles prises en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse                        | X       |              |           |             |
| 163                     |                     | 138                     | DAIS-07               | Troubles de la conduite chez les enfants et les adolescents                                               | Taux des jeunes de 12 à 17 ans ayant contrevenu au code criminel et aux lois (TC)                                               | X       |              |           |             |
| 176                     |                     | 155                     | DAIS-07               | Troubles mentaux                                                                                          | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal (troubles mentaux)                                                         | X       | X<br>ICIS    |           |             |
| 177                     |                     | 156                     | DAIS-07               | Suicide                                                                                                   | Taux de mortalité selon la cause (suicide).                                                                                     | X       | X<br>Coroner |           |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                                                                                  | Indicateurs                                                                                                      | STATUTS |              |           |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                  | D       | C            | É         | « Nouveau » |
| 185                     |                     | 164                     | DAIS-07               | Agression sexuelle                                                                                                                | Nombre de plaintes pour agressions sexuelles enregistrées par les corps policiers au cours d'une année           | X       |              |           |             |
| 187                     |                     | 166                     | DAIS-07               | Violence conjugale                                                                                                                | Taux de victimisation pour violence conjugale                                                                    | X       |              |           |             |
| Nouveau<br>EHDA         |                     |                         | DAIS-07               |                                                                                                                                   | Élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, EHDA, disponibles /année/Commission scolaire | X       |              |           | X           |
|                         |                     |                         |                       | Promotion des habiletés personnelles et sociales des enfants et des adolescents, et sur la prévention des problèmes psychosociaux |                                                                                                                  |         |              |           |             |
| 54                      |                     | 34                      | DAIS-08               | Structure de population                                                                                                           | Effectif de population                                                                                           | X       |              |           |             |
| 56                      |                     | 36                      | DAIS-08               | Clientèle scolaire                                                                                                                | Effectif de population en milieu scolaire                                                                        | X       |              | X<br>Ont. |             |
| 111                     |                     | 89                      | DAIS-08               | Consommation d'alcool                                                                                                             | Proportion de la population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine                     | X       |              |           |             |
| 116                     |                     | 94                      | DAIS-08               | Consommation de drogues                                                                                                           | Proportion de consommateurs actuels                                                                              | X       |              | X         |             |
| 160                     |                     | 134                     | DAIS-08               | Abus physiques et psychologiques, agression sexuelle et négligence à l'endroit des enfants et adolescents                         | Taux d'incidence des nouvelles prises en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse         | X       |              |           |             |
| 163                     |                     | 138                     | DAIS-08               | Troubles de la conduite chez les enfants et les adolescents                                                                       | Taux des jeunes de 12 à 17 ans ayant contrevenu au code criminel et aux lois (TC)                                | X       |              |           |             |
| 176                     |                     | 155                     | DAIS-08               | Troubles mentaux                                                                                                                  | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal (troubles mentaux)                                          | X       | X<br>ICIS    |           |             |
| 177                     |                     | 156                     | DAIS-08               | Suicide                                                                                                                           | Taux de mortalité selon la cause (suicide)                                                                       | X       | X<br>Coroner |           |             |
| 185                     |                     | 164                     | DAIS-08               | Agression sexuelle                                                                                                                | Nombre de plaintes pour agressions sexuelles enregistrées par les corps policiers au cours d'une année           | X       |              |           |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                  | Indicateurs                                                                                                      | STATUTS |   |           |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----------|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                   |                                                                                                                  | D       | C | É         | « Nouveau » |
| 187                     |                     | 166                     | DAIS-08               | Violence conjugale                                | Taux de victimisation pour violence conjugale                                                                    | X       |   |           |             |
| Nouveau<br>EHDA         |                     |                         | DAIS-08               |                                                   | Élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, EHDA, disponibles /année/Commission scolaire | X       |   |           | X           |
|                         |                     |                         |                       | Prévention de la violence conjugale et agressions |                                                                                                                  |         |   |           |             |
| 54                      |                     | 34                      | DAIS-09               | Structure de la population                        | Effectifs de population                                                                                          | X       |   | E<br>RAMQ |             |
| 184                     |                     | 163                     | DAIS-09               | Agression sexuelle                                | Proportion des femmes déclarant avoir été victimes d'agression sexuelle                                          |         |   | X         |             |
| 185                     |                     | 164                     | DAIS-09               | Agression sexuelle                                | Nombre de plaintes pour agression sexuelle enregistrées par les corps policiers au cours d'une année             | X       |   |           |             |
| 186                     |                     | 165                     | DAIS-09               | Violence conjugale                                | Proportion des femmes déclarant avoir été victimes de violence conjugale sur une période donnée                  |         |   | X         |             |
| 187                     |                     | 166                     | DAIS-09               | Violence conjugale                                | Taux de victimisation pour violence conjugale                                                                    | X       |   |           |             |
|                         |                     |                         |                       | Troubles anxieux et dépressifs, santé mentale     |                                                                                                                  |         |   |           |             |
| 17                      | 17<br>174           | 153<br>13               | DAIS-10               | Perception de l'état de santé mentale             | Proportion de la population ne se percevant pas en bonne santé mentale                                           | X       |   |           |             |
| 174                     | 17<br>174           | 153<br>13               | DAIS-10               | Perception de l'état de santé mentale             | Proportion de la population ne se percevant pas en bonne santé mentale                                           | X       |   |           |             |
| 21                      | 21<br>175           | 154<br>14               | DAIS-10               | État de santé mentale                             | Proportion de la population se situant dans la catégorie élevée à l'indice de détresse psychologique             | X       |   |           |             |
| 175                     | 21<br>175           | 154<br>14               | DAIS-10               | État de santé mentale                             | Proportion de la population se situant dans la catégorie élevée à l'indice de détresse psychologique             | X       |   |           |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                                | Indicateurs                                                                                                                     | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                                                 |                                                                                                                                 | D       | C | É | « Nouveau » |
| 14                      |                     | ---                     | DAIS-10               | Dépression                                                                      | Proportion de la population se retrouvant à un seuil où la dépression est probable                                              | X       |   |   |             |
|                         |                     |                         |                       | Promotion et soutien sur consommation alcool                                    |                                                                                                                                 |         |   |   |             |
| 110                     |                     | 88                      | DAIS-11               | Consommation d'alcool                                                           | Proportion de buveurs actuels                                                                                                   | X       |   |   |             |
| 111                     |                     | 89                      | DAIS-11               | Consommation d'alcool                                                           | Proportion de la population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine                                    | X       |   |   |             |
| 112                     |                     | 90                      | DAIS-11               | Consommation d'alcool                                                           | Proportion de la population présentant une consommation élevée (5 verres ou plus) d'alcool, 12 fois et plus au cours de l'année | X       |   |   |             |
|                         |                     |                         | DAIS 12               | Promotion de la diminution d'accessibilité à l'alcool aux moins de 18 ans       | Aucun indicateur retenu                                                                                                         |         |   |   |             |
|                         |                     |                         |                       | Intervention visant la consommation modérée chez les buveurs                    |                                                                                                                                 |         |   |   |             |
| 110                     |                     | 88                      | DAIS-13               | Consommation d'alcool                                                           | Proportion de buveurs actuels                                                                                                   | X       |   |   |             |
| 111                     |                     | 89                      | DAIS-13               | Consommation d'alcool                                                           | Proportion de la population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine                                    | X       |   |   |             |
| 112                     |                     | 90                      | DAIS-13               | Consommation d'alcool                                                           | Proportion de la population présentant une consommation élevée (5 verres ou plus) d'alcool, 12 fois et plus au cours de l'année | X       |   |   |             |
|                         |                     |                         | DAIS 14 (Qc)          | Sensibilisation des ministères aux effets négatifs vs plus grande accessibilité | Aucun indicateur retenu                                                                                                         |         |   |   |             |
|                         |                     |                         | DAIS 15               | Accessibilité au traitement à la méthadone                                      | Aucun indicateur retenu                                                                                                         |         |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                                                                                                                          | Indicateurs                                                                                                                       | STATUTS |              |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | D       | C            | É | « Nouveau » |
|                         |                     |                         |                       | Consommation inappropriée de psychotropes chez les personnes âgées                                                                                                        |                                                                                                                                   |         |              |   |             |
| 172                     |                     | 151                     | DAIS-16<br>(QC)       |                                                                                                                                                                           | Proportion de la population ayant consommé des médicaments psychotropes                                                           |         |              | X |             |
| 173                     |                     | 152                     | DAIS-16<br>(QC)       |                                                                                                                                                                           | Proportion de personnes assurées ayant au moins une ordonnance active d'anxiolytiques, sédatifs ou hypnotiques une journée donnée |         | X            |   |             |
|                         |                     |                         |                       | Prévention du suicide                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |         |              |   |             |
| 21                      | 21<br>175           | 154<br>14               | DAIS-17               | État de santé mentale                                                                                                                                                     | Proportion de la population se situant dans la catégorie élevée à l'indice de détresse psychologique                              | X       |              |   |             |
| 175                     | 21<br>175           | 154<br>14               | DAIS-17               | État de santé mentale                                                                                                                                                     | Proportion de la population se situant dans la catégorie élevée à l'indice de détresse psychologique                              | X       |              |   |             |
| 37                      |                     | 20                      | DAIS-17               | Morbidité hospitalière/<br>Hospitalisation selon le diagnostic principal                                                                                                  | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal (suicide)                                                                    | X       | X<br>ICIS    |   |             |
| 177                     |                     | 156                     | DAIS-17               | Suicide                                                                                                                                                                   | Taux de mortalité selon la cause (suicide)                                                                                        | X       | X<br>Coroner |   |             |
| 181                     |                     | 160                     | DAIS-17               | Suicide                                                                                                                                                                   | Proportion de la population qui a songé au suicide au cours de sa vie                                                             | X       | X<br>Enquête |   |             |
| 182                     |                     | 161                     | DAIS-17               | Suicide                                                                                                                                                                   | Proportion de la population qui a songé au suicide au cours des 12 derniers mois                                                  | X       | X<br>Enquête |   |             |
| 183                     |                     | 162                     | DAIS-17               | Suicide                                                                                                                                                                   | Prévalence annuelle des appels aux organismes donnant des services d'écoute téléphonique                                          |         | X            |   |             |
|                         |                     |                         |                       | Réduire les problèmes d'abus et de négligence à l'endroit des personnes âgées; réduire les problèmes d'agressions sexuelles et de violence conjugale affectant les femmes |                                                                                                                                   |         |              |   |             |
| 188                     |                     | 167                     | DAIS-18               | Abus et négligence à l'endroit des personnes âgées                                                                                                                        | Proportion de la population déclarant avoir été victime d'abus et de négligence                                                   |         |              | X |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                                                                                             | Indicateurs                                                                                                                                | STATUTS |   |              |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------------|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                            | D       | C | É            | « Nouveau » |
|                         |                     |                         |                       | Réduire la violence dans les relations amoureuses chez les jeunes                                                                            |                                                                                                                                            |         |   |              |             |
| 185                     |                     | 164                     | DAIS-19               | Agressions sexuelles                                                                                                                         | Nombre de plaintes pour agressions sexuelles enregistrées par les corps policiers au cours d'une année                                     | X       |   |              |             |
| 187                     |                     | 166                     | DAIS-19               | Violence conjugale                                                                                                                           | Taux de victimisation pour violence conjugale                                                                                              | X       |   |              |             |
| n/a                     |                     | n/a                     | DAIS 20               | Intervention auprès des enfants témoins de violence conjugale                                                                                | Suivi en monitoring (via le cahier des charges et les ententes de gestion MSSS et les établissements) mais pas par le Plan de surveillance |         |   |              |             |
|                         |                     |                         |                       | Participation des aînés à des activités de prévention et promotion                                                                           |                                                                                                                                            |         |   |              |             |
| 129                     |                     | 104                     | DAIS-21               | Soutien social                                                                                                                               | Indice de soutien social                                                                                                                   | X       |   | X<br>Enquête |             |
|                         |                     |                         |                       | Programme de prévention des abus                                                                                                             |                                                                                                                                            |         |   |              |             |
| 160                     |                     | 134                     | DAIS-22               | Abus physiques et psychologiques, agression sexuelle et négligence à l'endroit des enfants et adolescents (Programme de prévention des abus) | Taux d'incidence des nouvelles prises en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse                                   | X       |   |              |             |
| 161                     |                     | 137<br>141              | DAIS-22               | Abus physiques et psychologiques, agression sexuelle et négligence à l'endroit des enfants et des adolescents                                | Taux de signalements retenus selon la problématique                                                                                        | X       |   | X            |             |
| 164                     |                     | 137<br>141              | DAIS-22               | Troubles de la conduite                                                                                                                      | Taux de signalements retenus selon la problématique                                                                                        | X       |   | X            |             |
|                         |                     |                         | DAIS 24               | Services d'accouchement, sages-femmes                                                                                                        | Ne s'applique pas                                                                                                                          |         |   |              |             |
|                         |                     |                         | DAIS 25               | Rencontres prénatales                                                                                                                        | Ne s'applique pas                                                                                                                          |         |   |              |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                            | Indicateurs                                                                                                | STATUTS |              |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                                             |                                                                                                            | D       | C            | É | « Nouveau » |
|                         |                     |                         |                       | Allaitement maternel                                                        |                                                                                                            |         |              |   |             |
| 198                     |                     | 177<br>178              | DAIS-26               | Plan d'action, allaitement maternel                                         | Taux d'initiation de l'allaitement maternel                                                                |         |              | X |             |
| 199                     |                     | 177<br>178              | DAIS-26               | Plan d'action, allaitement maternel                                         | Taux d'allaitement à 2 jours, 2 semaines<br>ainsi qu'à 2, 4, 6 et 12 mois;                                 |         |              | X |             |
| 200                     |                     | 179                     | DAIS-26               | Plan d'action, allaitement maternel                                         | Durée d'allaitement du dernier enfant,<br>population féminine de 15 à 55 ans.                              |         |              | X |             |
|                         |                     |                         |                       | Plan d'action global de prévention du suicide                               |                                                                                                            |         |              |   |             |
| 21                      | 21<br>175           | 154<br>14               | DAIS-27               | État de santé mentale                                                       | Proportion de la population se situant dans<br>la catégorie élevée à l'indice de détresse<br>psychologique | X       |              |   |             |
| 175                     | 21<br>175           | 154<br>14               | DAIS-27               | État de santé mentale                                                       | Proportion de la population se situant dans<br>la catégorie élevée à l'indice de détresse<br>psychologique | X       |              |   |             |
| 37                      |                     | 20                      | DAIS-27               | Morbidité hospitalière/<br>Hospitalisation selon<br>le diagnostic principal | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic<br>principal (suicide)                                          | X       | X<br>ICIS    |   |             |
| 177                     |                     | 156                     | DAIS-27               | Suicide                                                                     | Taux de mortalité selon la cause (suicide)                                                                 | X       | X<br>Coroner |   |             |
|                         |                     |                         |                       |                                                                             |                                                                                                            |         |              |   |             |

## Habitudes de vie et maladies chroniques (HVMC)

| VERSION DU PCS    |                          |                         |                 | Domaine ou objet                                                                                                                             | Indicateurs                                                                               | STATUTS |           |        |             |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|-------------|
| No ind. Fév. 2004 | No ind. multiple         | No ind. Oct. 2003       | No fiche du PAR |                                                                                                                                              |                                                                                           | D       | C         | É      | « Nouveau » |
|                   |                          |                         |                 |                                                                                                                                              |                                                                                           |         |           |        |             |
|                   |                          |                         |                 | Promotion de saines habitudes de vie, dont : la saine alimentation (consommation quotidienne d'au moins cinq portions de fruits et légumes). |                                                                                           |         |           |        |             |
| 37                |                          | 20                      | HVMC-01         | Morbidité hospitalière/ hospitalisation selon le diagnostic principal                                                                        | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal (cancers côlon, rectum, prostate)    | X       | X ICIS    |        |             |
| 39                |                          | 21                      | HVMC-01         | Tumeurs                                                                                                                                      | Taux d'incidence de (...) selon le siège et/ou le type de cancer                          | X       |           | X Ont. |             |
| 46                |                          | 28                      | HVMC-01         | Mortalité générale                                                                                                                           | Taux de mortalité selon la cause (cancer côlon, rectum, prostate)                         | X       | C Coroner | X Ont. |             |
| 273               |                          | 257                     | HVMC-01         |                                                                                                                                              | Proportion de la population selon la consommation quotidienne totale de fruits et légumes | X       |           |        |             |
|                   |                          |                         |                 | Promotion de saines habitudes de vie, dont la pratique régulière d'activité physique                                                         |                                                                                           |         |           |        |             |
| 113               | 113<br>217<br>250<br>283 | 91<br>199<br>229<br>267 | HVMC-02         |                                                                                                                                              | Répartition de la population selon la fréquence de la pratique des activités de loisirs   | X       |           |        |             |
| 217               | 113<br>217<br>250<br>283 | 91<br>199<br>229<br>267 | HVMC-02         |                                                                                                                                              | Répartition de la population selon la fréquence de la pratique des activités de loisirs   | X       |           |        |             |
| 250               | 113<br>217<br>250<br>283 | 91<br>199<br>229<br>267 | HVMC-02         |                                                                                                                                              | Répartition de la population selon la fréquence de la pratique des activités de loisirs   | X       |           |        |             |
| 283               | 113<br>217<br>250<br>283 | 91<br>199<br>229<br>267 | HVMC-02         |                                                                                                                                              | Répartition de la population selon la fréquence de la pratique des activités de loisirs   | X       |           |        |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet | Indicateurs                                                                                                                                                                                                                | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                            | D       | C | É | « Nouveau » |
| 214                     | 214<br>247<br>280   | 196<br>226<br>264       | HVMC-02               |                  | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de loisir                                                                                                                                                | X       |   |   |             |
| 247                     | 214<br>247<br>280   | 196<br>226<br>264       | HVMC-02               |                  | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de loisir                                                                                                                                                | X       |   |   |             |
| 280                     | 214<br>247<br>280   | 196<br>226<br>264       | HVMC-02               |                  | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de loisir                                                                                                                                                | X       |   |   |             |
| 215                     | 215<br>248<br>281   | 197<br>227<br>265       | HVMC-02               |                  | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de transport                                                                                                                                             | X       |   |   |             |
| 248                     | 215<br>248<br>281   | 197<br>227<br>265       | HVMC-02               |                  | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de transport                                                                                                                                             | X       |   |   |             |
| 281                     | 215<br>248<br>281   | 197<br>227<br>265       | HVMC-02               |                  | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de transport                                                                                                                                             | X       |   |   |             |
| 235                     | 235<br>240          | 217<br>222              | HVMC-02               | Poids corporel   | Proportion de la population de moins de 20 ans se situant dans chacune des catégories de poids en fonction des diverses méthodes de classification du poids (85e -95e percentiles, indice de Cole, ou autres définitions ) | X       |   |   |             |
| 240                     | 235<br>240          | 217<br>222              | HVMC-02               | Poids corporel   | Proportion de la population de moins de 20 ans se situant dans chacune des catégories de poids en fonction des diverses méthodes de classification du poids (85e -95e percentiles, indice de Cole, ou autres définitions ) | X       |   |   |             |
| 37                      | 37<br>203           | 20<br>184               | HVMC-02               |                  | Taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque                                                                                                                                                                         | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet | Indicateurs                                                                                                                       | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                  |                                                                                                                                   | D       | C | É | « Nouveau » |
| 203                     | 37<br>203           | 20<br>184               | HVMC-02               |                  | Taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque                                                                                | X       |   |   |             |
| 46                      | 46<br>201           | 28<br>180               | HVMC-02               |                  | Taux de mortalité par AVC                                                                                                         | X       |   |   |             |
| 201                     | 46<br>201           | 28<br>180               | HVMC-02               |                  | Taux de mortalité par AVC                                                                                                         | X       |   |   |             |
| 46                      | 46<br>202           | 28<br>183               | HVMC-02               |                  | Taux de mortalité par insuffisance cardiaque                                                                                      | X       |   |   |             |
| 202                     | 46<br>202           | 28<br>183               | HVMC-02               |                  | Taux de mortalité par insuffisance cardiaque                                                                                      | X       |   |   |             |
| 46                      | 46<br>204           | 28<br>185               | HVMC-02               |                  | Taux de mortalité par infarctus du myocarde                                                                                       | X       |   |   |             |
| 204                     | 46<br>204           | 28<br>185               | HVMC-02               |                  | Taux de mortalité par infarctus du myocarde                                                                                       | X       |   |   |             |
| 46                      | 46<br>205           | 28<br>186               | HVMC-02               |                  | Taux d'hospitalisation pour infarctus du myocarde                                                                                 | X       |   |   |             |
| 205                     | 46<br>205           | 28<br>186               | HVMC-02               |                  | Taux d'hospitalisation pour infarctus du myocarde                                                                                 | X       |   |   |             |
| 50                      | 50<br>236<br>238    | 32<br>218<br>220        | HVMC-02               | Poids corporel   | Proportion de la population adulte de 20 ans et plus se situant dans chacune des catégories de poids (IMC, norme canadienne 1988) | X       |   |   |             |
| 236                     | 50<br>236<br>238    | 32<br>218<br>220        | HVMC-02               | Poids corporel   | Proportion de la population adulte de 20 ans et plus se situant dans chacune des catégories de poids (IMC, norme canadienne 1988) | X       |   |   |             |
| 238                     | 50<br>236<br>238    | 32<br>218<br>220        | HVMC-02               | Poids corporel   | Proportion de la population adulte de 20 ans et plus se situant dans chacune des catégories de poids (IMC, norme canadienne 1988) | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                          |                          | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                 | Indicateurs                                                                | STATUTS |   |           |             |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----------|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple      | No ind.<br>Oct.<br>2003  |                       |                                                                  |                                                                            | D       | C | É         | « Nouveau » |
| 56                      |                          | 36                       | HVMC-02               | Clientèle scolaire                                               | Effectif de la population en milieu scolaire                               | X       |   | X<br>Ont. |             |
| 206                     |                          | 187                      | HVMC-02               |                                                                  | Prévalence des principaux problèmes de santé (HTA)                         | X       |   |           |             |
|                         |                          |                          |                       | Promotion de saines habitudes de vie, dont le non-usage du tabac |                                                                            |         |   |           |             |
| 107                     | 107<br>268               | 86<br>252                | HVMC-03               |                                                                  | Proportion de fumeurs actuels                                              | X       |   |           |             |
| 268                     | 107<br>268               | 86<br>252                | HVMC-03               |                                                                  | Proportion de fumeurs actuels                                              | X       |   |           |             |
| 211                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | HVMC-03               |                                                                  | Proportion des personnes exposées à la fumée de tabac dans l'environnement | X       |   |           |             |
| 224                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | HVMC-03               |                                                                  | Proportion des personnes exposées à la fumée de tabac dans l'environnement | X       |   |           |             |
| 229                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | HVMC-03               |                                                                  | Proportion des personnes exposées à la fumée de tabac dans l'environnement | X       |   |           |             |
| 270                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | HVMC-03               |                                                                  | Proportion des personnes exposées à la fumée de tabac dans l'environnement | X       |   |           |             |
| 37                      | 37<br>203                | 20<br>184                | HVMC-03               |                                                                  | Taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque                         | X       |   |           |             |
| 203                     | 37<br>203                | 20<br>184                | HVMC-03               |                                                                  | Taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque                         | X       |   |           |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet   | Indicateurs                                          | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                    |                                                      | D       | C | É | « Nouveau » |
| 37                      | 37<br>222           | 20<br>204               | HVMC-03               |                    | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal | X       |   |   |             |
| 222                     | 37<br>222           | 20<br>204               | HVMC-03               |                    | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal | X       |   |   |             |
| 37                      | 37<br>227           | 20<br>209               | HVMC-03               |                    | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal | X       |   |   |             |
| 227                     | 37<br>227           | 20<br>209               | HVMC-03               |                    | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal | X       |   |   |             |
| 37                      | 37<br>205           | 20<br>186               | HVMC-03               |                    | Taux d'hospitalisation pour infarctus du myocarde    | X       |   |   |             |
| 205                     | 37<br>205           | 20<br>186               | HVMC-03               |                    | Taux d'hospitalisation pour infarctus du myocarde    | X       |   |   |             |
| 46                      | 46<br>201           | 28<br>180               | HVMC-03               | Indicateurs MCV    | Taux de mortalité par AVC                            | X       |   |   |             |
| 201                     | 46<br>201           | 28<br>180               | HVMC-03               |                    | Taux de mortalité par AVC                            | X       |   |   |             |
| 46                      | 46<br>202           | 28<br>183               | HVMC-03               |                    | Taux de mortalité par insuffisance cardiaque         | X       |   |   |             |
| 202                     | 46<br>202           | 28<br>183               | HVMC-03               |                    | Taux de mortalité par insuffisance cardiaque         | X       |   |   |             |
| 46                      | 46<br>204           | 28<br>185               | HVMC-03               |                    | Taux de mortalité par infarctus du myocarde          | X       |   |   |             |
| 204                     | 46<br>204           | 28<br>185               | HVMC-03               |                    | Taux de mortalité par infarctus du myocarde          | X       |   |   |             |
| 46                      | 46<br>221           | 28<br>203               | HVMC-03               | Indicateurs MPOC   | Taux de mortalité selon la cause                     | X       |   |   |             |
| 221                     | 46<br>221           | 28<br>203               | HVMC-03               | Indicateurs MPOC   | Taux de mortalité selon la cause                     | X       |   |   |             |
| 46                      | 46<br>226           | 28<br>208               | HVMC-03               | Indicateurs asthme | Taux de mortalité selon la cause                     | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                          |                          | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                            | Indicateurs                                                                                                                                       | STATUTS |              |           |             |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple      | No ind.<br>Oct.<br>2003  |                       |                                                                             |                                                                                                                                                   | D       | C            | É         | « Nouveau » |
| 226                     | 46<br>226                | 28<br>208                | HVMC-03               | Indicateurs asthme                                                          | Taux de mortalité selon la cause                                                                                                                  | X       |              |           |             |
| 37                      |                          | 20                       | HVMC-03               | Morbidité hospitalière/<br>Hospitalisation selon<br>le diagnostic principal | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic<br>principal (cancers cavité buccale, larynx,<br>poumon, œsophage, estomac, pancréas,<br>vessie, rein) | X       | X<br>ICIS    |           |             |
| 39                      |                          | 21                       | HVMC-03               | Tumeurs                                                                     | Taux d'incidence selon le siège et/ou le type<br>de cancer                                                                                        | X       |              | X<br>Ont. |             |
| 46                      |                          | 28                       | HVMC-03               | Mortalité générale                                                          | Taux de mortalité selon la cause (cancers<br>cavité buccale, larynx, poumon, œsophage,<br>estomac, pancréas, vessie, rein)                        | X       | X<br>Coroner |           |             |
| 206                     |                          | 187                      | HVMC-03               |                                                                             | Prévalence des principaux problèmes de<br>santé (HTA)                                                                                             | X       |              |           |             |
| 260                     |                          | 244                      | HVMC-03               | Indicateurs maladies<br>parodontales : Consultation d'un<br>dentiste        | Proportion de la population ayant visité un<br>dentiste au cours des 12 derniers mois                                                             | X       |              |           |             |
|                         |                          |                          |                       | Révision de la Politique québécoise en matière de nutrition                 |                                                                                                                                                   |         |              |           |             |
| 56                      |                          | 36                       | HVMC-04               | Clientèle scolaire                                                          | Effectif de population en milieu scolaire<br>(disponible MEQ)                                                                                     | X       |              | X<br>Ont. |             |
| 273                     |                          | 257                      | HVMC-04               |                                                                             | Proportion de la population selon la<br>consommation quotidienne totale de fruits et<br>légumes                                                   | X       |              |           |             |
|                         |                          |                          |                       | Inspection quant à la Loi sur le tabac                                      |                                                                                                                                                   |         |              |           |             |
| 107                     | 107<br>268               | 86<br>252                | HVMC-05               | Tabagisme                                                                   | Proportion de fumeurs actuels                                                                                                                     | X       |              |           |             |
| 268                     | 107<br>268               | 86<br>252                | HVMC-05               | Tabagisme                                                                   | Proportion de fumeurs actuels                                                                                                                     | X       |              |           |             |
| 211                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | HVMC-05               |                                                                             | Proportion des personnes exposées à la<br>fumée de tabac dans l'environnement                                                                     | X       |              |           |             |

| VERSION DU PCS          |                          |                          | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet | Indicateurs                                                                | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple      | No ind.<br>Oct.<br>2003  |                       |                  |                                                                            | D       | C | É | « Nouveau » |
| 224                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | HVMC-05               |                  | Proportion des personnes exposées à la fumée de tabac dans l'environnement | X       |   |   |             |
| 229                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | HVMC-05               |                  | Proportion des personnes exposées à la fumée de tabac dans l'environnement | X       |   |   |             |
| 270                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | HVMC-05               |                  | Proportion des personnes exposées à la fumée de tabac dans l'environnement | X       |   |   |             |
| 37                      | 37<br>203                | 20<br>184                | HVMC-05               | Indicateurs MCV  | Taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque                         | X       |   |   |             |
| 203                     | 37<br>203                | 20<br>184                | HVMC-05               | Indicateurs MCV  | Taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque                         | X       |   |   |             |
| 37                      | 37<br>222                | 20<br>204                | HVMC-05               | Indicateurs MPOC | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal                       | X       |   |   |             |
| 222                     | 37<br>222                | 20<br>204                | HVMC-05               | Indicateurs MPOC | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal                       | X       |   |   |             |
| 37                      | 37<br>227                | 20<br>209                | HVMC-05               | Indicateurs MPOC | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal                       | X       |   |   |             |
| 227                     | 37<br>227                | 20<br>209                | HVMC-05               | Indicateurs MPOC | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal                       | X       |   |   |             |
| 37                      | 37<br>205                | 20<br>186                | HVMC-05               | Indicateurs MCV  | Taux d'hospitalisation pour infarctus du myocarde                          | X       |   |   |             |
| 205                     | 37<br>205                | 20<br>186                | HVMC-05               | Indicateurs MCV  | Taux d'hospitalisation pour infarctus du myocarde                          | X       |   |   |             |
| 46                      | 46<br>201                | 28<br>180                | HVMC-05               | Indicateurs MCV  | Taux de mortalité par AVC                                                  | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                              | Indicateurs                                                                                                                              | STATUTS |   |   |                                   |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-----------------------------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                               |                                                                                                                                          | D       | C | É | « Nouveau »                       |
| 201                     | 46<br>201           | 28<br>180               | HVMC-05               | Indicateurs MCV                               | Taux de mortalité par AVC                                                                                                                | X       |   |   |                                   |
| 46                      | 46<br>202           | 28<br>183               | HVMC-05               | Indicateurs MCV                               | Taux de mortalité par insuffisance cardiaque                                                                                             | X       |   |   |                                   |
| 202                     | 46<br>202           | 28<br>183               | HVMC-05               | Indicateurs MCV                               | Taux de mortalité par insuffisance cardiaque                                                                                             | X       |   |   |                                   |
| 46                      | 46<br>204           | 28<br>185               | HVMC-05               | Indicateurs MCV                               | Taux de mortalité par infarctus du myocarde                                                                                              | X       |   |   |                                   |
| 204                     | 46<br>204           | 28<br>185               | HVMC-05               | Indicateurs MCV                               | Taux de mortalité par infarctus du myocarde                                                                                              | X       |   |   |                                   |
| 46                      | 46<br>221           | 28<br>203               | HVMC-05               | Indicateurs MPOC                              | Taux de mortalité selon la cause                                                                                                         | X       |   |   |                                   |
| 221                     | 46<br>221           | 28<br>203               | HVMC-05               | Indicateurs MPOC                              | Taux de mortalité selon la cause                                                                                                         | X       |   |   |                                   |
| 46                      | 46<br>226           | 28<br>208               | HVMC-05               | Indicateurs MPOC                              | Taux de mortalité selon la cause                                                                                                         | X       |   |   |                                   |
| 226                     | 46<br>226           | 28<br>208               | HVMC-05               | Indicateurs MPOC                              | Taux de mortalité selon la cause                                                                                                         | X       |   |   |                                   |
| 37                      |                     | 20                      | HVMC-05               | Indicateurs cancer                            | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal (cancers cavité buccale, larynx, poumon, œsophage, estomac, pancréas, vessie, rein) | X       |   |   |                                   |
| 46                      |                     | 28                      | HVMC-05               | Indicateurs cancer                            | Taux de mortalité selon la cause (cancers cavité buccale, larynx, poumon, œsophage, estomac, pancréas, vessie, rein)                     | X       |   |   |                                   |
| 206                     |                     | 187                     | HVMC-05               | Indicateurs MCV                               | Prévalence des principaux problèmes de santé (HTA)                                                                                       | X       |   |   |                                   |
| 260                     |                     | 244                     | HVMC-05               | Indicateurs maladies parodontales             | Proportion de la population ayant visité un dentiste au cours des 12 derniers mois                                                       | X       |   |   |                                   |
| 258                     |                     | 237                     | HVMC-06               | Promotion des mesures optimales de fluoration | Proportion de la population desservie en eaux fluorées                                                                                   | X       |   |   | En collaboration avec l'équipe SE |

| VERSION DU PCS          |                          |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                                                  | Indicateurs                                                                             | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple      | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                                                                   |                                                                                         | D       | C | É | « Nouveau » |
| 103                     | 103<br>277               | 82<br>261               | HVMC-07               | Réduire la prévalence de l'insécurité alimentaire à moins de 8%                                   | Proportion de la population vivant en situation d'insécurité alimentaire                | X       |   |   |             |
| 277                     | 103<br>277               | 82<br>261               | HVMC-07               | Réduire la prévalence de l'insécurité alimentaire à moins de 8%                                   | Proportion de la population vivant en situation d'insécurité alimentaire                | X       |   |   |             |
|                         |                          |                         |                       | Promotion de la création d'environnements et de contextes d'activités sécuritaires et accessibles |                                                                                         |         |   |   |             |
| 113                     | 113<br>217<br>250<br>283 | 91<br>199<br>229<br>267 | HVMC-08               |                                                                                                   | Répartition de la population selon la fréquence de la pratique des activités de loisirs | X       |   |   |             |
| 217                     | 113<br>217<br>250<br>283 | 91<br>199<br>229<br>267 | HVMC-08               |                                                                                                   | Répartition de la population selon la fréquence de la pratique des activités de loisirs | X       |   |   |             |
| 250                     | 113<br>217<br>250<br>283 | 91<br>199<br>229<br>267 | HVMC-08               |                                                                                                   | Répartition de la population selon la fréquence de la pratique des activités de loisirs | X       |   |   |             |
| 283                     | 113<br>217<br>250<br>283 | 91<br>199<br>229<br>267 | HVMC-08               |                                                                                                   | Répartition de la population selon la fréquence de la pratique des activités de loisirs | X       |   |   |             |
| 214                     | 214<br>247<br>280        | 196<br>226<br>264       | HVMC-08               |                                                                                                   | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de loisir             | X       |   |   |             |
| 247                     | 214<br>247<br>280        | 196<br>226<br>264       | HVMC-08               |                                                                                                   | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de loisir             | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet           | Indicateurs                                                                                                                                                                                                                | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                            |                                                                                                                                                                                                                            | D       | C | É | « Nouveau » |
| 280                     | 214<br>247<br>280   | 196<br>226<br>264       | HVMC-08               |                            | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de loisir                                                                                                                                                | X       |   |   |             |
| 215                     | 215<br>248<br>281   | 197<br>227<br>265       | HVMC-08               |                            | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de transport                                                                                                                                             | X       |   |   |             |
| 248                     | 215<br>248<br>281   | 197<br>227<br>265       | HVMC-08               |                            | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de transport                                                                                                                                             | X       |   |   |             |
| 281                     | 215<br>248<br>281   | 197<br>227<br>265       | HVMC-08               |                            | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de transport                                                                                                                                             | X       |   |   |             |
| 235                     | 235<br>240          | 217<br>222              | HVMC-08               | Indicateurs poids corporel | Proportion de la population de moins de 20 ans se situant dans chacune des catégories de poids en fonction des diverses méthodes de classification du poids (85e -95e percentiles, indice de Cole, ou autres définitions ) | X       |   |   |             |
| 240                     | 235<br>240          | 217<br>222              | HVMC-08               | Indicateurs poids corporel | Proportion de la population de moins de 20 ans se situant dans chacune des catégories de poids en fonction des diverses méthodes de classification du poids (85e -95e percentiles, indice de Cole, ou autres définitions ) | X       |   |   |             |
| 37                      | 37<br>203           | 120<br>184              | HVMC-08               | Indicateurs MCV            | Taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque                                                                                                                                                                         | X       |   |   |             |
| 203                     | 37<br>203           | 20<br>184               | HVMC-08               | Indicateurs MCV            | Taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque                                                                                                                                                                         | X       |   |   |             |
| 37                      | 37<br>205           | 20<br>186               | HVMC-08               | Indicateurs MCV            | Taux d'hospitalisation pour infarctus du myocarde                                                                                                                                                                          | X       |   |   |             |
| 205                     | 37<br>205           | 20<br>186               | HVMC-08               | Indicateurs MCV            | Taux d'hospitalisation pour infarctus du myocarde                                                                                                                                                                          | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                                                                                   | Indicateurs                                                                                                                        | STATUTS |   |           |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----------|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    | D       | C | É         | « Nouveau » |
| 46                      | 46<br>201           | 28<br>180               | HVMC-08               | Indicateurs MCV                                                                                                                    | Taux de mortalité par AVC                                                                                                          | X       |   |           |             |
| 201                     | 46<br>201           | 28<br>180               | HVMC-08               | Indicateurs MCV                                                                                                                    | Taux de mortalité par AVC                                                                                                          | X       |   |           |             |
| 46                      | 46<br>202           | 28<br>183               | HVMC-08               | Indicateurs MCV                                                                                                                    | Taux de mortalité par insuffisance cardiaque                                                                                       | X       |   |           |             |
| 202                     | 46<br>202           | 28<br>183               | HVMC-08               | Indicateurs MCV                                                                                                                    | Taux de mortalité par insuffisance cardiaque                                                                                       | X       |   |           |             |
| 46                      | 46<br>204           | 28<br>185               | HVMC-08               | Indicateurs MCV                                                                                                                    | Taux de mortalité par infarctus du myocarde                                                                                        | X       |   |           |             |
| 204                     | 46<br>204           | 28<br>185               | HVMC-08               | Indicateurs MCV                                                                                                                    | Taux de mortalité par infarctus du myocarde                                                                                        | X       |   |           |             |
| 50                      | 50<br>236<br>238    | 32<br>218<br>220        | HVMC-08               | Indicateurs poids corporel                                                                                                         | Proportion de la population adulte de 20 et plus se situant dans chacune des catégories de poids                                   | X       |   |           |             |
| 236                     | 50<br>236<br>238    | 32<br>218<br>220        | HVMC-08               | Indicateurs poids corporel                                                                                                         | Proportion de la population adulte de 20ans et plus se situant dans chacune des catégories de poids (IMC, norme canadienne 1988) . | X       |   |           |             |
| 238                     | 50<br>236<br>238    | 32<br>218<br>220        | HVMC-08               | Indicateurs poids corporel                                                                                                         | Proportion de la population adulte de 20ans et plus se situant dans chacune des catégories de poids (IMC, norme canadienne 1988) . | X       |   |           |             |
| 56                      |                     | 36                      | HVMC-08               | Clientèle scolaire                                                                                                                 | Effectif de la population en milieu scolaire                                                                                       | X       |   | X<br>Ont. |             |
| 206                     |                     | 187                     | HVMC-08               | Indicateurs MCV                                                                                                                    | Prévalence des principaux problèmes de santé (HTA)                                                                                 | X       |   |           |             |
|                         |                     |                         |                       | Conception et organisation dans les écoles primaires et secondaires d'activités axées sur l'acquisition de saines habitudes de vie |                                                                                                                                    |         |   |           |             |
| 107                     | 107<br>268          | 86<br>252               | HVMC-09               |                                                                                                                                    | Proportion de fumeurs actuels                                                                                                      | X       |   |           |             |

| VERSION DU PCS          |                          |                          | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet | Indicateurs                                                                             | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple      | No ind.<br>Oct.<br>2003  |                       |                  |                                                                                         | D       | C | É | « Nouveau » |
| 268                     | 107<br>268               | 86<br>252                | HVMC-09               |                  | Proportion de fumeurs actuels                                                           | X       |   |   |             |
| 113                     | 113<br>217<br>250<br>283 | 91<br>199<br>229<br>267  | HVMC-09               |                  | Répartition de la population selon la fréquence de la pratique des activités de loisirs | X       |   |   |             |
| 217                     | 113<br>217<br>250<br>283 | 91<br>199<br>229<br>267  | HVMC-09               |                  | Répartition de la population selon la fréquence de la pratique des activités de loisirs | X       |   |   |             |
| 250                     | 113<br>217<br>250<br>283 | 91<br>199<br>229<br>267  | HVMC-09               |                  | Répartition de la population selon la fréquence de la pratique des activités de loisirs | X       |   |   |             |
| 283                     | 113<br>217<br>250<br>283 | 91<br>199<br>229<br>267  | HVMC-09               |                  | Répartition de la population selon la fréquence de la pratique des activités de loisirs | X       |   |   |             |
| 211                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | HVMC-09               |                  | Proportion des personnes exposées à la fumée de tabac dans l'environnement              | X       |   |   |             |
| 224                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | HVMC-09               |                  | Proportion des personnes exposées à la fumée de tabac dans l'environnement              | X       |   |   |             |
| 229                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | HVMC-09               |                  | Proportion des personnes exposées à la fumée de tabac dans l'environnement              | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                          |                          | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet | Indicateurs                                                                                                                                                                                                               | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple      | No ind.<br>Oct.<br>2003  |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                           | D       | C | É | « Nouveau » |
| 270                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | HVMC-09               |                  | Proportion des personnes exposées à la fumée de tabac dans l'environnement                                                                                                                                                | X       |   |   |             |
| 214                     | 214<br>247<br>280        | 196<br>226<br>264        | HVMC-09               |                  | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de loisir                                                                                                                                               | X       |   |   |             |
| 247                     | 214<br>247<br>280        | 196<br>226<br>264        | HVMC-09               |                  | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de loisir                                                                                                                                               | X       |   |   |             |
| 280                     | 214<br>247<br>280        | 196<br>226<br>264        | HVMC-09               |                  | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de loisir                                                                                                                                               | X       |   |   |             |
| 215                     | 215<br>248<br>281        | 197<br>227<br>265        | HVMC-09               |                  | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de transport                                                                                                                                            | X       |   |   |             |
| 248                     | 215<br>248<br>281        | 197<br>227<br>265        | HVMC-09               |                  | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de transport                                                                                                                                            | X       |   |   |             |
| 281                     | 215<br>248<br>281        | 197<br>227<br>265        | HVMC-09               |                  | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de transport                                                                                                                                            | X       |   |   |             |
| 235                     | 235<br>240               | 217<br>222               | HVMC-09               |                  | Proportion de la population de moins de 20 ans se situant dans chacune des catégories de poids en fonction des diverses méthodes de classification du poids (85e-95e percentiles, indice de Cole, ou autres définitions). | X       |   |   |             |
| 240                     | 235<br>240               | 217<br>222               | HVMC-09               |                  | Proportion de la population de moins de 20 ans se situant dans chacune des catégories de poids en fonction des diverses méthodes de classification du poids (85e-95e percentiles, indice de Cole, ou autres définitions). | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                          |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                                                                  | Indicateurs                                                                                                          | STATUTS |   |           |             |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----------|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple      | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                                                                                   |                                                                                                                      | D       | C | É         | « Nouveau » |
| 255                     | 255<br>288               | 234<br>273              | HVMC-09               | Consultation d'un dentiste                                                                                        | Pourcentage annuel de la population des enfants de 9 ans et moins ayant participé au programme de services dentaires | X       |   |           |             |
| 288                     | 255<br>288               | 234<br>273              | HVMC-09               | Consultation d'un dentiste                                                                                        | Pourcentage annuel de la population des enfants de 9 ans et moins ayant participé au programme de services dentaires | X       |   |           |             |
| 56                      |                          | 36                      | HVMC-09               | Clientèle scolaire                                                                                                | Effectif de population en milieu scolaire                                                                            | X       |   | X<br>Ont. |             |
| 233                     |                          | 215                     | HVMC-09               |                                                                                                                   | Prévalence du diabète                                                                                                | X       |   |           |             |
| 273                     |                          | 257                     | HVMC-09               |                                                                                                                   | Proportion de la population selon la consommation quotidienne totale de fruits et légumes                            | X       |   |           |             |
| 287                     |                          | 271                     | HVMC-09               | Consultation d'un dentiste                                                                                        | Proportion de la population (12-18 ans) ayant visité un dentiste au cours des douze derniers mois                    | X       |   |           |             |
|                         |                          |                         |                       | Counselling concernant le tabagisme, les habitudes alimentaires, l'activité physique et l'utilisation de fluorure |                                                                                                                      |         |   |           |             |
| 108                     |                          | 87                      | HVMC-10               | Tabagisme                                                                                                         | Répartition des anciens fumeurs selon le moment de l'arrêt de l'usage de tabac                                       | X       |   |           |             |
| 109                     |                          | --                      | HVMC-10               | Tabagisme                                                                                                         | Proportion de la population qui se déclare avoir une dépendance à la nicotine                                        | X       |   |           |             |
| 107                     | 107<br>268               | 86<br>252               | HVMC-10               | Tabac                                                                                                             | Proportion de fumeurs actuels                                                                                        | X       |   |           |             |
| 268                     | 107<br>268               | 86<br>252               | HVMC-10               | Tabac                                                                                                             | Proportion de fumeurs actuels                                                                                        | X       |   |           |             |
| 113                     | 113<br>217<br>250<br>283 | 91<br>199<br>229<br>267 | HVMC-10               | Activité physique                                                                                                 | Répartition de la population selon la fréquence de la pratique des activités de loisirs                              | X       |   |           |             |

| VERSION DU PCS          |                                 |                                 | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet  | Indicateurs                                                                             | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple             | No ind.<br>Oct.<br>2003         |                       |                   |                                                                                         | D       | C | É | « Nouveau » |
| 217                     | 113<br>217<br>250<br>283        | 91<br>199<br>229<br>267         | HVMC-10               | Activité physique | Répartition de la population selon la fréquence de la pratique des activités de loisirs | X       |   |   |             |
| 250                     | 113<br>217<br>250<br>283        | 91<br>199<br>229<br>267         | HVMC-10               | Activité physique | Répartition de la population selon la fréquence de la pratique des activités de loisirs | X       |   |   |             |
| 283                     | 113<br>217<br>250<br>283        | 91<br>199<br>229<br>267         | HVMC-10               | Activité physique | Répartition de la population selon la fréquence de la pratique des activités de loisirs | X       |   |   |             |
| 210                     | 210<br>223<br>231<br>261<br>267 | 192<br>205<br>213<br>245<br>251 | HVMC-10               | Tabagisme         | Répartition de la population selon le type de fumeurs                                   | X       |   |   |             |
| 223                     | 210<br>223<br>231<br>261<br>267 | 192<br>205<br>213<br>245<br>251 | HVMC-10               | Tabagisme         | Répartition de la population selon le type de fumeurs                                   | X       |   |   |             |
| 231                     | 210<br>223<br>231<br>261<br>267 | 192<br>205<br>213<br>245<br>251 | HVMC-10               | Tabagisme         | Répartition de la population selon le type de fumeurs                                   | X       |   |   |             |
| 261                     | 210<br>223<br>231<br>261<br>267 | 192<br>205<br>213<br>245<br>251 | HVMC-10               | Tabagisme         | Répartition de la population selon le type de fumeurs                                   | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                                 |                                 | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet  | Indicateurs                                                                    | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple             | No ind.<br>Oct.<br>2003         |                       |                   |                                                                                | D       | C | É | « Nouveau » |
| 267                     | 210<br>223<br>231<br>261<br>267 | 192<br>205<br>213<br>245<br>251 | HVMC-10               | Tabagisme         | Répartition de la population selon le type de fumeurs                          | X       |   |   |             |
| 211                     | 211<br>224<br>229<br>270        | 193<br>206<br>211<br>254        | HVMC-10               | Tabac             | Proportion des personnes exposées à la fumée de tabac dans l'environnement     | X       |   |   |             |
| 224                     | 211<br>224<br>229<br>270        | 193<br>206<br>211<br>254        | HVMC-10               | Tabac             | Proportion des personnes exposées à la fumée de tabac dans l'environnement     | X       |   |   |             |
| 229                     | 211<br>224<br>229<br>270        | 193<br>206<br>211<br>254        | HVMC-10               | Tabac             | Proportion des personnes exposées à la fumée de tabac dans l'environnement     | X       |   |   |             |
| 270                     | 211<br>224<br>229<br>270        | 193<br>206<br>211<br>254        | HVMC-10               | Tabac             | Proportion des personnes exposées à la fumée de tabac dans l'environnement     | X       |   |   |             |
| 214                     | 214<br>247<br>280               | 196<br>226<br>264               | HVMC-10               | Activité physique | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de loisir    | X       |   |   |             |
| 247                     | 214<br>247<br>280               | 196<br>226<br>264               | HVMC-10               | Activité physique | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de loisir    | X       |   |   |             |
| 280                     | 214<br>247<br>280               | 196<br>226<br>264               | HVMC-10               | Activité physique | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de loisir    | X       |   |   |             |
| 215                     | 215<br>248<br>281               | 197<br>227<br>265               | HVMC-10               | Activité physique | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de transport | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet  | Indicateurs                                                                                                                                                                                                               | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                   |                                                                                                                                                                                                                           | D       | C | É | « Nouveau » |
| 248                     | 215<br>248<br>281   | 197<br>227<br>265       | HVMC-10               | Activité physique | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de transport                                                                                                                                            | X       |   |   |             |
| 281                     | 215<br>248<br>281   | 197<br>227<br>265       | HVMC-10               | Activité physique | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de transport                                                                                                                                            | X       |   |   |             |
| 235                     | 235<br>240          | 217<br>222              | HVMC-10               |                   | Proportion de la population de moins de 20 ans se situant dans chacune des catégories de poids en fonction des diverses méthodes de classification du poids (85e-95e percentiles, indice de Cole, ou autres définitions). | X       |   |   |             |
| 240                     | 235<br>240          | 217<br>222              | HVMC-10               |                   | Proportion de la population de moins de 20 ans se situant dans chacune des catégories de poids en fonction des diverses méthodes de classification du poids (85e-95e percentiles, indice de Cole, ou autres définitions). | X       |   |   |             |
| 255                     | 255<br>288          | 234<br>273              | HVMC-10               | Hygiène dentaire  | Pourcentage annuel de la population des enfants de 9 ans et moins ayant participé au programme de services dentaires                                                                                                      | X       |   |   |             |
| 288                     | 255<br>288          | 234<br>273              | HVMC-10               | Hygiène dentaire  | Pourcentage annuel de la population des enfants de 9 ans et moins ayant participé au programme de services dentaires                                                                                                      | X       |   |   |             |
| 37                      | 37<br>203           | 20<br>184               | HVMC-10               |                   | Taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque                                                                                                                                                                        | X       |   |   |             |
| 203                     | 37<br>203           | 20<br>184               | HVMC-10               |                   | Taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque                                                                                                                                                                        | X       |   |   |             |
| 37                      | 37<br>222           | 20<br>204               | HVMC-10               |                   | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal                                                                                                                                                                      | X       |   |   |             |
| 222                     | 37<br>222           | 20<br>204               | HVMC-10               | Poids corporel    | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal                                                                                                                                                                      | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet | Indicateurs                                       | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                  |                                                   | D       | C | É | « Nouveau » |
| 37                      | 37<br>205           | 20<br>186               | HVMC-10               |                  | Taux d'hospitalisation pour infarctus du myocarde | X       |   |   |             |
| 205                     | 37<br>205           | 20<br>186               | HVMC-10               |                  | Taux d'hospitalisation pour infarctus du myocarde | X       |   |   |             |
| 37                      | 37<br>227           | 20<br>209               | HVMC-10               | Asthme           | Taux d'hospitalisation pour asthme                | X       |   |   |             |
| 227                     | 37<br>227           | 20<br>209               | HVMC-10               | Asthme           | Taux d'hospitalisation pour asthme                | X       |   |   |             |
| 46                      | 46<br>201           | 28<br>180               | HVMC-10               |                  | Taux de mortalité par AVC                         | X       |   |   |             |
| 201                     | 46<br>201           | 28<br>180               | HVMC-10               |                  | Taux de mortalité par AVC                         | X       |   |   |             |
| 46                      | 46<br>202           | 28<br>183               | HVMC-10               |                  | Taux de mortalité par insuffisance cardiaque      | X       |   |   |             |
| 202                     | 46<br>202           | 28<br>183               | HVMC-10               |                  | Taux de mortalité par insuffisance cardiaque      | X       |   |   |             |
| 46                      | 46<br>204           | 28<br>185               | HVMC-10               |                  | Taux de mortalité par infarctus du myocarde       | X       |   |   |             |
| 204                     | 46<br>204           | 28<br>185               | HVMC-10               |                  | Taux de mortalité par infarctus du myocarde       | X       |   |   |             |
| 46                      | 46<br>221           | 28<br>203               | HVMC-10               |                  | Taux de mortalité selon la cause                  | X       |   |   |             |
| 221                     | 46<br>221           | 28<br>203               | HVMC-10               | MPOC             | Taux de mortalité selon la cause                  | X       |   |   |             |
| 46                      | 46<br>226           | 28<br>208               | HVMC-10               | Asthme           | Taux de mortalité selon la cause par asthme       | X       |   |   |             |
| 226                     | 46<br>226           | 28<br>208               | HVMC-10               | Asthme           | Taux de mortalité selon la cause                  | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                     | Indicateurs                                                                                                                         | STATUTS |           |           |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                                      |                                                                                                                                     | D       | C         | É         | « Nouveau » |
| 50                      | 50<br>236<br>238    | 32<br>218<br>220        | HVMC-10               |                                                                      | Proportion de la population adulte de 20 ans et plus se situant dans chacune des catégories de poids (IMC, norme canadienne 1988) . | X       |           |           |             |
| 236                     | 50<br>236<br>238    | 32<br>218<br>220        | HVMC-10               |                                                                      | Proportion de la population adulte de 20 ans et plus se situant dans chacune des catégories de poids (IMC, norme canadienne 1988) . | X       |           |           |             |
| 238                     | 50<br>236<br>238    | 32<br>218<br>220        | HVMC-10               |                                                                      | Proportion de la population adulte de 20ans et plus se situant dans chacune des catégories de poids (IMC, norme canadienne 1988) .  | X       |           |           |             |
| 37                      |                     | 20                      | HVMC-10               | Morbidité hospitalière/Hospitalisation selon le diagnostic principal | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal (pour les principaux sièges de cancers)                                        | X       | X<br>ICIS |           |             |
| 39                      |                     |                         | HVMC-10               | Tumeurs                                                              | Taux d'incidence de (...) selon le siège et/ou le type de cancer                                                                    | X       |           | X<br>Ont. |             |
| 46                      |                     | 28                      | HVMC-10               | Mortalité générale                                                   | Taux de mortalité selon la cause pour les principaux sièges de cancers                                                              | X       |           |           |             |
| 206                     |                     | 187                     | HVMC-10               |                                                                      | Prévalence des principaux problèmes de santé (HTA)                                                                                  | X       |           |           |             |
| 233                     |                     | 215                     | HVMC-10               |                                                                      | Prévalence du diabète                                                                                                               | X       |           |           |             |
| 252                     |                     | 231                     | HVMC-10               |                                                                      | Ligne 231 : Indicateur à élaborer ostéoporose                                                                                       |         |           | X         |             |
| 260                     |                     | 244                     | HVMC-10               | Consultation d'un dentiste                                           | Proportion de la population ayant visité un dentiste au cours des 12 derniers mois                                                  | X       |           |           |             |
| 273                     |                     | 257                     | HVMC-10               | Alimentation                                                         | Proportion de la population selon la consommation quotidienne totale de fruits et légumes                                           | X       |           |           |             |
| 287                     |                     | 271                     | HVMC-10               | Hygiène dentaire                                                     | Proportion de la population (12-18 ans) ayant visité un dentiste au cours des douze derniers mois                                   | X       |           |           |             |

| VERSION DU PCS          |                          |                          | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                                              | Indicateurs                                                                | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple      | No ind.<br>Oct.<br>2003  |                       |                                                                                               |                                                                            | D       | C | É | « Nouveau » |
|                         |                          |                          |                       | Intégration des services de consultation brève concernant l'arrêt de la consommation de tabac |                                                                            |         |   |   |             |
| 107                     | 107<br>268               | 86<br>252                | HVMC-11               |                                                                                               | Proportion de fumeurs actuels                                              | X       |   |   |             |
| 268                     | 107<br>268               | 86<br>252                | HVMC-11               |                                                                                               | Proportion de fumeurs actuels                                              | X       |   |   |             |
| 211                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | HVMC-11               |                                                                                               | Proportion des personnes exposées à la fumée de tabac dans l'environnement | X       |   |   |             |
| 224                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | HVMC-11               |                                                                                               | Proportion des personnes exposées à la fumée de tabac dans l'environnement | X       |   |   |             |
| 229                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | HVMC-11               |                                                                                               | Proportion des personnes exposées à la fumée de tabac dans l'environnement | X       |   |   |             |
| 270                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | HVMC-11               |                                                                                               | Proportion des personnes exposées à la fumée de tabac dans l'environnement | X       |   |   |             |
| 37                      | 37<br>203                | 20<br>184                | HVMC-11               | Indicateurs MCV                                                                               | Taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque                         | X       |   |   |             |
| 203                     | 37<br>203                | 20<br>184                | HVMC-11               | Indicateurs MCV                                                                               | Taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque                         | X       |   |   |             |
| 37                      | 37<br>222                | 20<br>204                | HVMC-11               | Indicateurs MPOC                                                                              | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal                       | X       |   |   |             |
| 222                     | 37<br>222                | 20<br>204                | HVMC-11               | Indicateurs MPOC                                                                              | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal                       | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet   | Indicateurs                                          | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                    |                                                      | D       | C | É | « Nouveau » |
| 37                      | 37<br>227           | 20<br>209               | HVMC-11               | Indicateurs asthme | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal | X       |   |   |             |
| 227                     | 37<br>227           | 20<br>209               | HVMC-11               | Indicateurs asthme | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal | X       |   |   |             |
| 37                      | 37<br>205           | 20<br>186               | HVMC-11               | Indicateurs MCV    | Taux d'hospitalisation pour infarctus du myocarde    | X       |   |   |             |
| 205                     | 37<br>205           | 20<br>186               | HVMC-11               | Indicateurs MCV    | Taux d'hospitalisation pour infarctus du myocarde    | X       |   |   |             |
| 46                      | 46<br>201           | 28<br>180               | HVMC-11               | Indicateurs MCV    | Taux de mortalité par AVC                            | X       |   |   |             |
| 201                     | 46<br>201           | 28<br>180               | HVMC-11               | Indicateurs MCV    | Taux de mortalité par AVC                            | X       |   |   |             |
| 46                      | 46<br>202           | 28<br>183               | HVMC-11               | Indicateurs MCV    | Taux de mortalité par insuffisance cardiaque         | X       |   |   |             |
| 202                     | 46<br>202           | 28<br>183               | HVMC-11               | Indicateurs MCV    | Taux de mortalité par insuffisance cardiaque         | X       |   |   |             |
| 46                      | 46<br>204           | 28<br>185               | HVMC- 11              | Indicateurs MCV    | Taux de mortalité par infarctus du myocarde          | X       |   |   |             |
| 204                     | 46<br>204           | 28<br>185               | HVMC-11               | Indicateurs MCV    | Taux de mortalité par infarctus du myocarde          | X       |   |   |             |
| 46                      | 46<br>221           | 28<br>203               | HVMC-11               | Indicateurs MPOC   | Taux de mortalité selon la cause                     | X       |   |   |             |
| 221                     | 46<br>221           | 28<br>203               | HVMC-11               | Indicateurs MPOC   | Taux de mortalité selon la cause                     | X       |   |   |             |
| 46                      | 46<br>226           | 28<br>208               | HVMC-11               | Indicateurs asthme | Taux de mortalité selon la cause                     | X       |   |   |             |
| 226                     | 46<br>226           | 28<br>208               | HVMC-11               | Indicateurs asthme | Taux de mortalité selon la cause                     | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indicateurs                                                                                                                              | STATUTS |              |           |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | D       | C            | É         | « Nouveau » |
| 37                      |                     | 20                      | HVMC-11               | Indicateurs cancer                                                                                                                                                                                                                                                                     | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal (cancers cavité buccale, larynx, poumon, œsophage, estomac, pancréas, vessie, rein) | X       | C<br>ICIS    |           |             |
| 46                      |                     | 28                      | HVMC-11               | Indicateurs cancer                                                                                                                                                                                                                                                                     | Taux de mortalité selon la cause (cancers cavité buccale, larynx, poumon, œsophage, estomac, pancréas, vessie, rein)                     | X       | X<br>Coroner | X<br>Ont. |             |
| 56                      |                     | 36                      | HVMC-11               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Effectif de la population en milieu scolaire                                                                                             | X       |              | X<br>Ont. |             |
| 206                     |                     | 187                     | HVMC-11               | Indicateurs MCV                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prévalence des principaux problèmes de santé (HTA)                                                                                       | X       |              |           |             |
| 260                     |                     | 244                     | HVMC-11               | Indicateurs maladies parodontales                                                                                                                                                                                                                                                      | Proportion de la population ayant visité un dentiste au cours des 12 derniers mois                                                       | X       |              |           |             |
|                         |                     |                         |                       | Soutien des cliniciens pour la détection précoce des maladies chroniques suivantes : cancer du sein, cancer du col utérin (par le test de Papanicolaou) et hypertension artérielle, chez les adultes et les personnes âgées, ainsi que pour la prise en charge des personnes atteintes |                                                                                                                                          |         |              |           |             |
| 37                      | 37<br>203           | 20<br>184               | HVMC-12               | Maladies cardiovasculaires                                                                                                                                                                                                                                                             | Taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque                                                                                       | X       |              |           |             |
| 203                     | 37<br>203           | 20<br>184               | HVMC-12               | Maladies cardiovasculaires                                                                                                                                                                                                                                                             | Taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque                                                                                       | X       |              |           |             |
| 46                      | 46<br>201           | 28<br>180               | HVMC-12               | Maladies cardiovasculaires                                                                                                                                                                                                                                                             | Taux de mortalité par AVC                                                                                                                | X       |              |           |             |
| 201                     | 46<br>201           | 28<br>180               | HVMC-12               | Maladies cardiovasculaires                                                                                                                                                                                                                                                             | Taux de mortalité par AVC                                                                                                                | X       |              |           |             |
| 46                      | 46<br>202           | 28<br>183               | HVMC-12               | Maladies cardiovasculaires                                                                                                                                                                                                                                                             | Taux de mortalité par insuffisance cardiaque                                                                                             | X       |              |           |             |
| 202                     | 46<br>202           | 28<br>183               | HVMC-12               | Maladies cardiovasculaires                                                                                                                                                                                                                                                             | Taux de mortalité par insuffisance cardiaque                                                                                             | X       |              |           |             |
| 46                      | 46<br>204           | 28<br>185               | HVMC-12               | Maladies cardiovasculaires                                                                                                                                                                                                                                                             | Taux de mortalité par infarctus du myocarde                                                                                              | X       |              |           |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                                                                    | Indicateurs                                                                                                           | STATUTS |   |           |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----------|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                                                                                     |                                                                                                                       | D       | C | É         | « Nouveau » |
| 204                     | 46<br>204           | 28<br>185               | HVMC-12               | Maladies cardiovasculaires                                                                                          | Taux de mortalité par infarctus du myocarde                                                                           | X       |   |           |             |
| 46                      | 46<br>218           | 28<br>200               | HVMC-12               | Cancer du sein                                                                                                      | Taux de mortalité selon la cause                                                                                      | X       |   | X<br>Ont. |             |
| 218                     | 46<br>218           | 28<br>200               | HVMC-12               | Cancer du sein                                                                                                      | Taux de mortalité selon la cause                                                                                      | X       |   | X<br>Ont. |             |
| 118                     |                     | —                       | HVMC-12               | Cancer du col                                                                                                       | Proportion de la population féminine qui ont passé un test Pap selon le temps écoulé depuis le dernier test           | X       |   |           |             |
| 206                     |                     | 187                     | HVMC-12               | HTA                                                                                                                 | Prévalence des principaux problèmes de santé (HTA)                                                                    | X       |   |           |             |
| 207                     |                     | 188                     | HVMC-12               | HTA                                                                                                                 | Proportion de la population selon le délai depuis la dernière prise de TA                                             | X       |   | X         |             |
| 208                     |                     | 189                     | HVMC-12               | Maladies cardiovasculaires                                                                                          | Taux de mortalité selon la cause (hypertension)                                                                       | X       |   | X<br>Ont. |             |
| 219                     |                     | 201                     | HVMC-12               | Mammographie                                                                                                        | Proportion de femmes ayant déclaré avoir passé une mammographie selon le temps écoulé depuis la dernière mammographie | X       |   |           |             |
| 220                     |                     | 202                     | HVMC-12               | Mammographie                                                                                                        | Proportion de femmes de 59-69 ans ayant reçu le service de mammographie                                               | X       |   |           |             |
|                         |                     |                         |                       | Réduire de 40 % le nombre moyen de faces dentaires cariées, absentes ou obturées chez les jeunes de moins de 18 ans |                                                                                                                       |         |   |           |             |
| 255                     | 255<br>288          | 234<br>273              | HVMC-13               | Hygiène dentaire                                                                                                    | Pourcentage annuel de la population des enfants de 9 ans et moins ayant participé au programme de services dentaires  | X       |   |           |             |
| 255                     | 255<br>288          | 234<br>273              | HVMC-13               | Carie dentaire                                                                                                      | Pourcentage annuel de la population des enfants de 9 ans et moins ayant participé au programme de services dentaires  | X       |   |           |             |
| 288                     | 255<br>288          | 234<br>273              | HVMC-13               | Hygiène dentaire                                                                                                    | Pourcentage annuel de la population des enfants de 9 ans et moins ayant participé au programme de services dentaires  | X       |   |           |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                                                                                                                          | Indicateurs                                                                                                           | STATUTS |   |           |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----------|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | D       | C | É         | « Nouveau » |
| 288                     | 255<br>288          | 234<br>273              | HVMC-13               | Carie dentaire                                                                                                                                                            | Pourcentage annuel de la population des enfants de 9 ans et moins ayant participé au programme de services dentaires  | X       |   |           |             |
| 56                      |                     | 36                      | HVMC-13               |                                                                                                                                                                           | Effectif de population en milieu scolaire                                                                             | X       |   |           |             |
| 287                     |                     | 271                     | HVMC-13               | Hygiène dentaire                                                                                                                                                          | Proportion de la population (12-18 ans) ayant visité un dentiste au cours des douze derniers mois                     | X       |   |           |             |
|                         |                     |                         |                       | Réduire de 40 % le nombre moyen de faces dentaires cariées, absentes ou obturées chez les jeunes de moins de 18 ans.                                                      |                                                                                                                       |         |   |           |             |
| 255                     | 255<br>288          | 234<br>273              | HVMC-14               | Consultation d'un dentiste                                                                                                                                                | Pourcentage annuel de la population des enfants de 9 ans et moins ayant participé au programme de services dentaires  | X       |   |           |             |
| 288                     | 255<br>288          | 234<br>273              | HVMC-14               | Consultation d'un dentiste                                                                                                                                                | Pourcentage annuel de la population des enfants de 9 ans et moins ayant participé au programme de services dentaires  | X       |   |           |             |
| 56                      |                     | 36                      | HVMC-14               |                                                                                                                                                                           | Effectif de la population en milieu scolaire                                                                          | X       |   |           |             |
|                         |                     |                         |                       | Mise en place du Programme québécois de dépistage du cancer du sein dans toutes les régions et consolidation du volet portant sur l'assurance qualité au niveau régional. |                                                                                                                       |         |   |           |             |
| 46                      | 46<br>218           | 28<br>200               | HVMC-15               | Cancer du sein                                                                                                                                                            | Taux de mortalité selon la cause                                                                                      | X       |   |           |             |
| 218                     | 46<br>218           | 28<br>200               | HVMC-15               | Cancer du sein                                                                                                                                                            | Taux de mortalité selon la cause                                                                                      | X       |   |           |             |
| 39                      |                     | 21                      | HVMC-15               | Tumeurs                                                                                                                                                                   | Taux d'incidence selon le siège ou le type de cancer                                                                  | X       |   | X<br>Ont. |             |
| 219                     |                     | 201                     | HVMC-15               | Mammographie                                                                                                                                                              | Proportion de femmes ayant déclaré avoir passé une mammographie selon le temps écoulé depuis la dernière mammographie | X       |   |           |             |
| 220                     |                     | 202                     | HVMC-15               | Mammographie                                                                                                                                                              | Proportion de femmes de 50-69 ans ayant reçu le service de mammographie                                               | X       |   |           |             |

| VERSION DU PCS          |                          |                          | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                                        | Indicateurs                                                                             | STATUTS |   |   |             |  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|--|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple      | No ind.<br>Oct.<br>2003  |                       |                                                                                         |                                                                                         | D       | C | É | « Nouveau » |  |
|                         |                          |                          |                       | Intervention préventives intégrées dans le cadre du programme de lutte contre le cancer |                                                                                         |         |   |   |             |  |
| 107                     | 107<br>268               | 86<br>252                | HVMC-16               | Tabac                                                                                   | Proportion de fumeurs actuels                                                           | X       |   |   |             |  |
| 268                     | 107<br>268               | 86<br>252                | HVMC-16               | Tabac                                                                                   | Proportion de fumeurs actuels                                                           | X       |   |   |             |  |
| 113                     | 113<br>217<br>250<br>283 | 91<br>199<br>229<br>267  | HVMC-16               | Activité physique                                                                       | Répartition de la population selon la fréquence de la pratique des activités de loisirs | X       |   |   |             |  |
| 217                     | 113<br>217<br>250<br>283 | 91<br>199<br>229<br>267  | HVMC-16               | Activité physique                                                                       | Répartition de la population selon la fréquence de la pratique des activités de loisirs | X       |   |   |             |  |
| 250                     | 113<br>217<br>250<br>283 | 91<br>199<br>229<br>267  | HVMC-16               | Activité physique                                                                       | Répartition de la population selon la fréquence de la pratique des activités de loisirs | X       |   |   |             |  |
| 283                     | 113<br>217<br>250<br>283 | 91<br>199<br>229<br>267  | HVMC-16               | Activité physique                                                                       | Répartition de la population selon la fréquence de la pratique des activités de loisirs | X       |   |   |             |  |
| 211                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | HVMC-16               | Tabac                                                                                   | Proportion des personnes exposées à la fumée de tabac dans l'environnement              | X       |   |   |             |  |
| 224                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | HVMC-16               | Tabac                                                                                   | Proportion des personnes exposées à la fumée de tabac dans l'environnement              | X       |   |   |             |  |
| 229                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | HVMC-16               | Tabac                                                                                   | Proportion des personnes exposées à la fumée de tabac dans l'environnement              | X       |   |   |             |  |

| VERSION DU PCS          |                          |                          | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                            | Indicateurs                                                                                                                                                                                         | STATUTS |           |   |             |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple      | No ind.<br>Oct.<br>2003  |                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                     | D       | C         | É | « Nouveau » |
| 270                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | HVMC-16               | Tabac                                                                       | Proportion des personnes exposées à la fumée de tabac dans l'environnement                                                                                                                          | X       |           |   |             |
| 214                     | 214<br>247<br>280        | 196<br>226<br>264        | HVMC-16               | Activité physique                                                           | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de loisir                                                                                                                         | X       |           |   |             |
| 247                     | 214<br>247<br>280        | 196<br>226<br>264        | HVMC-16               | Activité physique                                                           | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de loisir                                                                                                                         | X       |           |   |             |
| 280                     | 214<br>247<br>280        | 196<br>226<br>264        | HVMC-16               | Activité physique                                                           | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de loisir                                                                                                                         | X       |           |   |             |
| 215                     | 215<br>248<br>281        | 197<br>227<br>265        | HVMC-16               | Activité physique                                                           | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de transport                                                                                                                      | X       |           |   |             |
| 248                     | 215<br>248<br>281        | 197<br>227<br>265        | HVMC-16               | Activité physique                                                           | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de transport                                                                                                                      | X       |           |   |             |
| 281                     | 215<br>248<br>281        | 197<br>227<br>265        | HVMC-16               | Activité physique                                                           | Proportion de la population selon le niveau d'activités physiques de transport                                                                                                                      | X       |           |   |             |
| 37                      | 37<br>483<br>484<br>488  | 20<br>459<br>460<br>464  | HVMC-16               | Morbidité hospitalière/<br>Hospitalisation selon le<br>diagnostic principal | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal (mésothéliome de la plèvre et du péritoine, cancer du poumon, cancer de la peau en lien avec l'exposition professionnelle et environnementale) | X       | X<br>ICIS |   |             |
| 483                     | 37<br>483<br>484<br>488  | 20<br>459<br>460<br>464  | HVMC-16               | Morbidité hospitalière/<br>Hospitalisation selon le<br>diagnostic principal | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal (mésothéliome de la plèvre et du péritoine, cancer du poumon, cancer de la peau en lien avec l'exposition professionnelle et environnementale) | X       | X<br>ICIS |   |             |

| VERSION DU PCS          |                                       |                                       | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                            | Indicateurs                                                                                                                                                                                                     | STATUTS |           |           |             |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple                   | No ind.<br>Oct.<br>2003               |                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | D       | C         | É         | « Nouveau » |
| 484                     | 37<br>483<br>484<br>488               | 20<br>459<br>460<br>464               | HVMC-16               | Morbidité hospitalière/<br>Hospitalisation selon le diagnostic<br>principal | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic<br>principal (mésothéliome de la plèvre et du<br>péritoine, cancer du poumon, cancer de la<br>peau en lien avec l'exposition<br>professionnelle et environnementale) | X       | X<br>ICIS |           |             |
| 488                     | 37<br>483<br>484<br>488               | 20<br>459<br>460<br>464               | HVMC-16               | Morbidité<br>hospitalière/Hospitalisation selon<br>le diagnostic principal  | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic<br>principal (mésothéliome de la plèvre et du<br>péritoine, cancer du poumon, cancer de la<br>peau en lien avec l'exposition<br>professionnelle et environnementale) | X       | X<br>ICIS |           |             |
| 46                      | 46<br>483<br>484<br>488<br>549<br>550 | 28<br>459<br>460<br>464<br>525<br>526 | HVMC-16               | Mortalité générale                                                          | Taux de mortalité selon la cause<br>(mésothéliome, cancer de la plèvre, du<br>péritoine et de la peau, en lien avec<br>l'exposition professionnelle et<br>environnementale)                                     | X       |           | X<br>Ont. |             |
| 483                     | 46<br>483<br>484<br>488<br>549<br>550 | 28<br>459<br>460<br>464<br>525<br>526 | HVMC-16               | Mortalité générale                                                          | Taux de mortalité selon la cause<br>(mésothéliome, cancer de la plèvre, du<br>péritoine et de la peau, en lien avec<br>l'exposition professionnelle et<br>environnementale)                                     | X       |           | X<br>Ont. |             |
| 484                     | 46<br>483<br>484<br>488<br>549<br>550 | 28<br>459<br>460<br>464<br>525<br>526 | HVMC-16               | Mortalité générale                                                          | Taux de mortalité selon la cause<br>(mésothéliome, cancer de la plèvre, du<br>péritoine et de la peau, en lien avec<br>l'exposition professionnelle et<br>environnementale)                                     | X       |           | X<br>Ont. |             |
| 488                     | 46<br>483<br>484<br>488<br>549<br>550 | 28<br>459<br>460<br>464<br>525<br>526 | HVMC-16               | Mortalité générale                                                          | Taux de mortalité selon la cause<br>(mésothéliome, cancer de la plèvre, du<br>péritoine et de la peau, en lien avec<br>l'exposition professionnelle et<br>environnementale)                                     | X       |           | X<br>Ont. |             |

| VERSION DU PCS          |                                       |                                       | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                    | Indicateurs                                                                                                                                                                                        | STATUTS |                                       |           |             |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple                   | No ind.<br>Oct.<br>2003               |                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | D       | C                                     | É         | « Nouveau » |
| 549                     | 46<br>483<br>484<br>488<br>549<br>550 | 28<br>459<br>460<br>464<br>525<br>526 | HVMC-16               | Mortalité générale                                  | Taux de mortalité selon la cause (mésothéliome, cancer de la plèvre, du péritoine et de la peau, en lien avec l'exposition professionnelle et environnementale)                                    | X       |                                       | X<br>Ont. |             |
| 550                     | 46<br>483<br>484<br>488<br>549<br>550 | 28<br>459<br>460<br>464<br>525<br>526 | HVMC-16               | Mortalité générale                                  | Taux de mortalité selon la cause (mésothéliome, cancer de la plèvre, du péritoine et de la peau, en lien avec l'exposition professionnelle et environnementale)                                    | X       |                                       | X<br>Ont. |             |
| 118                     |                                       | ---                                   | HVMC-16               | Test de Pap                                         | Proportion de la population féminine qui ont passé un test Pap selon le temps écoulé depuis le dernier test                                                                                        | X       |                                       |           |             |
| 119                     |                                       | ---                                   | HVMC-16               | Test de l'antigène spécifique prostatique (PSA)     | Proportion de la population masculine de 40 ans et plus qui ont subi le test PSA selon le temps écoulé depuis le dernier test                                                                      | X       |                                       |           |             |
| 273                     |                                       | 257                                   | HVMC-16               | Alimentation                                        | Proportion de la population selon la consommation quotidienne totale de fruits et légumes                                                                                                          | X       |                                       |           |             |
| 548                     |                                       | 524                                   | HVMC-16               | Tumeurs                                             | Taux d'incidence selon le siège et/ou le type de cancer (Taux d'incidence pour mésothéliomes, cancers de la plèvre et du péritoine, en lien avec l'exposition professionnelle et environnementale) | X       |                                       | X<br>Ont. |             |
| 551                     |                                       | 527                                   | HVMC-16               | Mésothéliomes, cancers de la plèvre et du péritoine | Nombre de cas incidents (mésothéliomes, cancers de la plèvre et du péritoine, en lien avec l'exposition professionnelle et environnementale)                                                       | X       | X<br>dossiers<br>services<br>médicaux |           |             |
|                         |                                       |                                       |                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |         |                                       |           |             |

### Traumatismes non intentionnels (TNI)

| VERSION DU PCS    |                  |                   |                 | Domaine ou objet                                                                                                           | Indicateurs                                                            | STATUTS |        |        |             |
|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-------------|
| No ind. Fév. 2004 | No ind. multiple | No ind. Oct. 2003 | No fiche du PAR |                                                                                                                            |                                                                        | D       | C      | É      | « Nouveau » |
|                   |                  |                   |                 | Réduire de 30 % le nombre de décès observés chez les usagers du réseau routier et les conducteurs de véhicules hors route. |                                                                        |         |        |        |             |
| 59                |                  | 39                | TNI-01          | Clientèle routière                                                                                                         | Nombre de titulaire de permis de conduire                              | X       |        |        |             |
| 294               |                  | 277               | TNI-01          | Accidents de véhicules hors route                                                                                          | Nombre de décès selon la cause et le type de véhicule (motoneige, VTT) |         | X      |        |             |
| 295               |                  | 278               | TNI-01          | Accidents de la route                                                                                                      | Nombre de décès selon la cause (sur les routes)                        | X       | X SAAQ | X Ont. |             |
|                   |                  |                   |                 | Réduire de 30 % le nombre de décès observés chez les usagers du réseau routier et les conducteurs de véhicules hors route. |                                                                        |         |        |        |             |
| 59                |                  | 39                | TNI-02          | Clientèle routière                                                                                                         | Nombre de titulaire de permis de conduire                              | X       |        |        |             |
| 294               |                  | 277               | TNI-02          | Accidents de véhicules hors route                                                                                          | Nombre de décès selon la cause et le type de véhicule (motoneige, VTT) |         | X      |        |             |
| 295               |                  | 278               | TNI-02          | Accidents de la route                                                                                                      | Nombre de décès selon la cause (sur les routes)                        | X       | X SAAQ | X Ont. |             |
|                   |                  |                   |                 | Promotion de l'utilisation d'équipement de sécurité pour les usagers de la route                                           |                                                                        |         |        |        |             |
| 59                |                  | 39                | TNI-03          |                                                                                                                            | Nombre de titulaire de permis de conduire                              | X       |        |        |             |
| 294               |                  | 277               | TNI-03          |                                                                                                                            | Nombre de décès selon la cause et le type de véhicule (motoneige, VTT) |         | X      |        |             |
| 295               |                  | 278               | TNI-03          |                                                                                                                            | Nombre de décès selon la cause (sur les routes)                        | X       | X SAAQ | X Ont. |             |
|                   |                  |                   |                 | Stratégie intersectorielle : conduite avec facultés affaiblies                                                             |                                                                        |         |        |        |             |
| 59                |                  | 39                | TNI-04          |                                                                                                                            | Nombre de titulaire de permis de conduire                              | X       |        |        |             |
| 294               |                  | 277               | TNI-04          |                                                                                                                            | Nombre de décès selon la cause et le type de véhicule (motoneige, VTT) |         | X      |        |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                                         | Indicateurs                                                            | STATUTS |              |           |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                                                          |                                                                        | D       | C            | É         | « Nouveau » |
| 295                     |                     | 278                     | TNI-04                |                                                                                          | Nombre de décès selon la cause (sur les routes)                        | X       | X<br>SAAQ    | X<br>Ont. |             |
|                         |                     |                         |                       | Intervention préventive : réduire les risques associés aux drogues et à l'alcool         |                                                                        |         |              |           |             |
| 59                      |                     | 39                      | TNI-05                |                                                                                          | Nombre de titulaire de permis de conduire                              | X       |              |           |             |
| 294                     |                     | 277                     | TNI-05                |                                                                                          | Nombre de décès selon la cause et le type de véhicule (motoneige, VTT) |         | X            |           |             |
| 295                     |                     | 278                     | TNI-05                |                                                                                          | Nombre de décès selon la cause (sur les routes)                        | X       | X<br>SAAQ    | X<br>Ont. |             |
|                         |                     |                         |                       | Réduire de 30 % les décès chez les usagers du réseau routier et hors route               |                                                                        |         |              |           |             |
| 59                      |                     | 39                      | TNI-06                |                                                                                          | Nombre de titulaire de permis de conduire                              | X       |              |           |             |
| 294                     |                     | 277                     | TNI-06                |                                                                                          | Nombre de décès selon la cause et le type de véhicule (motoneige, VTT) |         | X            |           |             |
| 295                     |                     | 278                     | TNI-06                |                                                                                          | Nombre de décès selon la cause (sur les routes)                        | X       | X<br>SAAQ    | X<br>Ont. |             |
|                         |                     |                         |                       | Réduire la morbidité et la mortalité liées aux chutes et aux blessures à domicile (NEGS) |                                                                        |         |              |           |             |
| 300                     |                     | 283                     | TNI-07                | Blessures à domicile                                                                     | Taux de mortalité selon la cause (blessures à domicile)                | X       | X<br>Coroner | X<br>Ont. |             |
| 301                     |                     | 285                     | TNI-07                | Blessures à domicile                                                                     | Taux d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels            | X       | X<br>ICIS    |           |             |
| 303                     |                     | —                       | TNI-07                | Chutes non intentionnelles                                                               | Taux de mortalité (chutes non intentionnelles)                         | X       |              | X<br>Ont. |             |
| 305                     |                     | —                       | TNI-07                | Chutes non intentionnelles                                                               | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal                   | X       | X<br>ICIS    |           |             |
|                         |                     |                         |                       | Réduire la morbidité et la mortalité liées aux chutes et aux blessures à domicile.       |                                                                        |         |              |           |             |
| 300                     |                     | 283                     | TNI-08                | Blessures à domicile                                                                     | Taux de mortalité selon la cause (blessures à domicile)                | X       | X<br>Coroner | X<br>Ont. |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                                   | Indicateurs                                                                        | STATUTS |              |           |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                                                    |                                                                                    | D       | C            | É         | « Nouveau » |
| 301                     |                     | 285                     | TNI-08                | Blessures à domicile                                                               | Taux d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels (blessures à domicile) | X       | X<br>ICIS    |           |             |
| 303                     |                     | —                       | TNI-08                | Chutes non intentionnelles                                                         | Taux de mortalité (chutes non intentionnelles)                                     | X       |              | X<br>Ont. |             |
| 305                     |                     | —                       | TNI-08                | Chutes non intentionnelles                                                         | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal                               | X       | X<br>ICIS    |           |             |
|                         |                     |                         |                       | Réduire la morbidité et la mortalité liées aux chutes et aux blessures à domicile  |                                                                                    |         |              |           |             |
| 300                     |                     | 283                     | TNI-09                | Blessures à domicile                                                               | Taux de mortalité selon la cause (blessures à domicile)                            | X       | X<br>Coroner | X<br>Ont. |             |
| 301                     |                     | 285                     | TNI-09                | Blessures à domicile                                                               | Taux d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels (blessures à domicile) | X       | X<br>ICIS    |           |             |
| 303                     |                     | —                       | TNI-09                | Chutes non intentionnelles                                                         | Taux de mortalité (chutes non intentionnelles)                                     | X       |              | X<br>Ont. |             |
| 305                     |                     | —                       | TNI-09                | Chutes non intentionnelles                                                         | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal                               | X       | X<br>ICIS    |           |             |
|                         |                     |                         |                       | Réduire la morbidité et la mortalité liées aux chutes et aux blessures à domicile. |                                                                                    |         |              |           |             |
| 300                     |                     | 283                     | TNI-10                | Blessures à domicile                                                               | Taux de mortalité selon la cause (blessures à domicile)                            | X       | X<br>Coroner | X<br>Ont. |             |
| 301                     |                     | 285                     | TNI-10                | Blessures à domicile                                                               | Taux d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels                        | X       | X<br>ICIS    |           |             |
| 303                     |                     | —                       | TNI-10                | Chutes non intentionnelles                                                         | Taux de mortalité (chutes non intentionnelles)                                     | X       |              | X<br>Ont. |             |
| 305                     |                     | —                       | TNI-10                | Chutes non intentionnelles                                                         | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal                               | X       | X<br>ICIS    |           |             |
|                         |                     |                         |                       | Réduire la morbidité et la mortalité liées aux chutes et aux blessures à domicile  |                                                                                    |         |              |           |             |
| 300                     |                     | 283                     | TNI-11                | Blessures à domicile                                                               | Taux de mortalité selon la cause (blessures à domicile)                            | X       | X<br>Coroner | X<br>Ont. |             |
| 301                     |                     | 285                     | TNI-11                | Blessures à domicile                                                               | Taux d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels                        | X       | X<br>ICIS    |           |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                                                                   | Indicateurs                                                            | STATUTS |              |           |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                                                                                    |                                                                        | D       | C            | É         | « Nouveau » |
| 303                     |                     | —                       | TNI-11                | Chutes non intentionnelles                                                                                         | Taux de mortalité (chutes non intentionnelles)                         | X       |              | X<br>Ont. |             |
| 305                     |                     | —                       | TNI-11                | Chutes non intentionnelles                                                                                         | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal                   | X       | X<br>ICIS    |           |             |
|                         |                     |                         |                       | Mise en œuvre de programmes d'application sélective (PAS)                                                          |                                                                        |         |              |           |             |
| 59                      |                     | 39                      | TNI-12                |                                                                                                                    | Nombre de titulaire de permis de conduire                              | X       |              |           |             |
| 294                     |                     | 277                     | TNI-12                |                                                                                                                    | Nombre de décès selon la cause et le type de véhicule (motoneige, VTT) |         | X            |           |             |
| 295                     |                     | 278                     | TNI-12                |                                                                                                                    | Nombre de décès selon la cause (sur les routes)                        | X       | X<br>SAAQ    | X<br>Ont. |             |
|                         |                     |                         |                       | Réduire la morbidité et la mortalité liées aux traumatismes récréatifs ou sportifs                                 |                                                                        |         |              |           |             |
| 307                     |                     | 287                     | TNI-13                | Traumatismes récréatifs ou sportifs                                                                                | Taux de mortalité selon la cause (traumatismes récréatifs ou sportifs) | X       | X<br>Coroner | X<br>Ont. |             |
| 308                     |                     | 288                     | TNI-13                | Traumatismes récréatifs ou sportifs                                                                                | Taux d'hospitalisations par traumatismes récréatifs ou sportifs        | X       | X<br>ICIS    |           |             |
|                         |                     |                         |                       | Promotion de l'application de la norme de sécurité concernant les aménagements des aires et des équipements de jeu |                                                                        |         |              |           |             |
| 307                     |                     | 287                     | TNI-14                | Traumatismes récréatifs ou sportifs                                                                                | Taux de mortalité selon la cause (traumatismes récréatifs ou sportifs) | X       | X<br>Coroner | X<br>Ont. |             |
| 308                     |                     | 288                     | TNI-14                | Traumatismes récréatifs ou sportifs                                                                                | Taux d'hospitalisations par traumatismes récréatifs ou sportifs        | X       | X<br>ICIS    |           |             |
|                         |                     |                         |                       |                                                                                                                    |                                                                        |         |              |           |             |

### Développement des communautés et lutte à la pauvreté (DEVC)

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                         | Indicateurs                                                                        | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                          |                                                                                    | D       | C | É | « Nouveau » |
|                         |                     |                         |                       | Chaudière-Appalaches en santé            |                                                                                    |         |   |   |             |
| 97                      |                     | 76                      | DEVC-01               | Revenu                                   | Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu                  | X       |   |   |             |
| 98                      |                     | 77                      | DEVC-01               | Revenu                                   | Proportion des familles vivant sous le seuil de faible revenu                      | X       |   |   |             |
| 100                     |                     | 79                      | DEVC-01               | Revenu                                   | Proportion de prestataires de l'assistance-emploi                                  | X       |   |   |             |
| 103                     |                     | 82                      | DEVC-01               | Insécurité alimentaire                   | Proportion de la population vivant en situation d'insécurité alimentaire           | X       |   |   |             |
| 129                     |                     | 104                     | DEVC-01               | Soutien social                           | Indice de soutien social                                                           | X       |   | X |             |
| 130                     |                     | 105                     | DEVC-01               | Soutien social                           | Proportion de la population insatisfaite de sa vie sociale                         | X       |   | X |             |
| 131                     |                     |                         | DEVC-01               | Sentiment d'appartenance à la communauté | Proportion de la population qui déclare un faible sentiment à la communauté locale | X       |   |   |             |
|                         |                     |                         |                       |                                          |                                                                                    |         |   |   |             |

## Maladies infectieuses (MI)

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR                     | Domaine ou objet                                                          | Indicateurs                                                                                                                          | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                                           |                                                                           |                                                                                                                                      | D       | C | É | « Nouveau » |
|                         |                     |                         | MI-01A<br>MI-24A                          | Vigie, 1,5, urgences infectieuses                                         | Aucun indicateur retenu                                                                                                              |         |   |   |             |
|                         |                     |                         | MI-01A<br>MI-24A<br>MI-16A                | Vigie, 1,5, urgences infectieuses                                         | Aucun indicateur retenu                                                                                                              |         |   |   |             |
|                         |                     |                         | MI-01A<br>MI-24A                          | 1, vigie, 1,4 , post-exposition                                           | Aucun indicateur retenu                                                                                                              |         |   |   |             |
|                         |                     |                         | MI-01<br>MI-29                            | Infections nosocomiales                                                   | Aucun indicateur retenu                                                                                                              |         |   |   |             |
|                         |                     |                         |                                           | Zoonoses                                                                  |                                                                                                                                      |         |   |   |             |
| 311                     |                     | 290                     | MI-01<br>MI-28<br>MI-30<br>MI-34<br>MI-35 | Infections de diphtérie,<br>poliomyélite, tétanos, rage                   | Taux d'incidence des maladies infectieuses<br>à déclaration obligatoire selon la maladie<br>(diphtérie, poliomyélite, tétanos, rage) | X       |   |   |             |
| 425                     |                     | 404                     | MI-01<br>MI-28<br>MI-30<br>MI-34<br>MI-35 | Zoonoses - Cas sporadiques de<br>fièvre Q, de tularémie, et<br>brucellose | Taux d'incidence des maladies infectieuses<br>à déclaration obligatoire selon la maladie<br>(fièvre Q, tularémie et brucellose)      | X       |   |   |             |
| 443                     |                     | ---                     | MI-01<br>MI-28<br>MI-30<br>MI-34<br>MI-35 | Infections au virus du Nil<br>occidental                                  | Nombre de cas humain infectés (VNO)                                                                                                  | X       |   |   |             |
|                         |                     |                         |                                           | Immunisation- Immunisation activités de support au dossier                |                                                                                                                                      |         |   |   |             |
| 311                     |                     | 290                     | MI-01<br>MI-11<br>MI-12<br>MI 14          | Infections de diphtérie,<br>poliomyélite, tétanos, rage                   | Taux d'incidence des maladies infectieuses<br>à déclaration obligatoire selon la maladie<br>(diphtérie, poliomyélite, tétanos, rage) | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR                          | Domaine ou objet                                                | Indicateurs                                                                                                                                             | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                                                |                                                                 |                                                                                                                                                         | D       | C | É | « Nouveau » |
| 318                     |                     | 297                     | MI-01<br>MI-11<br>MI-12<br>MI-14               | Infections de la rougeole, de la<br>rubéole et des oreillons    | Taux d'incidence des maladies infectieuses<br>à déclaration obligatoire selon la maladie<br>(rougeole, rubéole et oreillons)                            | X       |   |   |             |
| 321                     |                     | 300                     | MI-01<br>MI-11<br>MI-12<br>MI-14               | Infections invasives à<br>Haemophilus influenza de type b       | Taux d'incidence des maladies infectieuses<br>à déclaration obligatoire selon la maladie<br>(infections invasives à Haemophilus<br>influenza de type b) | X       |   |   |             |
| 325                     |                     | 304                     | MI-01<br>MI-11<br>MI-12<br>MI-14               | Infections de coqueluche                                        | Taux d'incidence des maladies infectieuses<br>à déclaration obligatoire selon la maladie<br>(coqueluche)                                                | X       |   |   |             |
| 450                     |                     | 426                     | MI-01<br>MI-11<br>MI-12<br>MI-14               | Vaccination                                                     | Distribution de fréquence des manifestations<br>cliniques survenues après une vaccination<br>selon le type de vaccins                                   |         |   |   |             |
|                         |                     |                         |                                                | Vigie, enquêtes épidémiologiques et interventions : tuberculose |                                                                                                                                                         |         |   |   |             |
| 419                     |                     | 398                     | MI-01<br>MI-31<br>MI-33                        | Tuberculose                                                     | Taux d'incidence des maladies infectieuses<br>à déclaration obligatoire selon la maladie<br>(tuberculose)                                               | X       |   |   |             |
| 422                     |                     | 401                     | MI-01<br>MI-31<br>MI-33                        | Tuberculose                                                     | Nombre de spécimens positifs pour<br>Mycobacterium tuberculosis par profil de<br>résistance aux médicaments anti-<br>tuberculeux                        | X       |   |   |             |
|                         |                     |                         |                                                | V1, Vigie; 1,6 Dépistage clientèles ciblées                     |                                                                                                                                                         |         |   |   |             |
| 328                     |                     | 297                     | MI-01A<br>MI-17A<br>MI-36A<br>MI-25A<br>MI-32A | Infections de la rougeole, de la<br>rubéole et des oreillons    | Taux d'incidence des maladies infectieuses<br>à déclaration obligatoire selon la maladie<br>(rougeole, rubéole et oreillons)                            | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR                          | Domaine ou objet                                         | Indicateurs                                                                                                                                      | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                                                |                                                          |                                                                                                                                                  | D       | C | É | « Nouveau » |
| 419                     |                     | 398                     | MI-01A<br>MI-17A<br>MI-36A<br>MI-25A<br>MI-32A | Tuberculose                                              | Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon la maladie (tuberculose)                                              | X       |   |   |             |
| 337                     |                     | 316                     | MI-01A<br>MI-17A<br>MI-36A<br>MI-25A<br>MI-32A | Hépatite B aiguë                                         | Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon la maladie (hépatite B aiguë)                                         | X       |   |   |             |
|                         |                     |                         |                                                | Immunisation- Immunisation de base des enfants au Québec |                                                                                                                                                  |         |   |   |             |
| 318                     |                     | 307                     | MI-02<br>MI-03<br>MI-06<br>MI-04<br>MI-08      | Infections de rubéole indigène et de rubéole congénitale | Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon la maladie (Infections de rubéole indigène et de rubéole congénitale) | X       |   |   |             |
| 325                     |                     | 304                     | MI-02<br>MI-03<br>MI-06<br>MI-04<br>MI-08      | Infections de coqueluche                                 | Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon la maladie de (coqueluche)                                            | X       |   |   |             |
| 328                     |                     | 307                     | MI-02<br>MI-03<br>MI-06<br>MI-04<br>MI-08      | Infections de rubéole indigène et de rubéole congénitale | Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon la maladie (Infections de rubéole indigène et de rubéole congénitale) | X       |   |   |             |
| 311                     |                     | 290                     | MI-02<br>MI-03<br>MI-06<br>MI-04<br>MI-08      | Infections de diphtérie, poliomyélite, tétanos, rage     | Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon la maladie (diphtérie, poliomyélite, tétanos, rage)                   | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR                     | Domaine ou objet                                                                 | Indicateurs                                                                                                                                                                                     | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                                           |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 | D       | C | É | « Nouveau » |
| 342                     |                     | 321                     | MI-02<br>MI-03<br>MI-06<br>MI-04<br>MI-08 | Infections invasives à<br>méningocoque de sérotype C<br>(et autres sérogroupes)  | Nombre de cas et taux d'incidence des<br>maladies infectieuses à déclaration<br>obligatoire selon la maladie (infections<br>invasives à méningocoques de sérotype<br>C et d'autres sérogroupes) | X       |   |   |             |
| 351                     |                     | 330                     | MI-02<br>MI-03<br>MI-06<br>MI-04<br>MI-08 | Infections invasives à<br>pneumocoque chez les enfants<br>âgés de 6 mois à 2 ans | Taux d'incidence des maladies infectieuses<br>à déclaration obligatoire selon la maladie<br>(Infections invasives à pneumocoque chez<br>les enfants âgés de 6 mois à 2 ans)                     | X       |   |   |             |
| 321                     |                     | 300                     | MI 02<br>MI 03<br>MI 06<br>MI 04<br>MI 08 | Infections invasives à<br>Haemophilus influenza de type b                        | Taux d'incidence des maladies infectieuses<br>à déclaration obligatoire selon la maladie<br>(infections invasives à Haemophilus<br>influenza de type b)                                         | X       |   |   |             |
|                         |                     |                         |                                           | Immunisation des clientèles vulnérables                                          |                                                                                                                                                                                                 |         |   |   |             |
| 333                     |                     | 312                     | MI-05<br>MI-06<br>MI-07<br>MI-09<br>MI-10 | Hépatite A – nouveaux cas                                                        | Taux d'incidence des maladies infectieuses<br>à déclaration obligatoire                                                                                                                         | X       |   |   |             |
| 337                     |                     | 316                     | MI-05<br>MI-06<br>MI-07<br>MI-09<br>MI-10 | Hépatite B aiguë                                                                 | Taux d'incidence des maladies infectieuses<br>à déclaration obligatoire selon la maladie<br>(hépatite B aiguë)                                                                                  | X       |   |   |             |
| 346                     |                     | 325                     | MI-05<br>MI-06<br>MI-07<br>MI-09<br>MI-10 | Infections invasives à<br>pneumocoque                                            | Taux d'incidence des maladies infectieuses<br>à déclaration obligatoire selon la maladie<br>(infections invasives à pneumocoque)                                                                | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR                     | Domaine ou objet                                                         | Indicateurs                                                                                                                                             | STATUTS |   |                    |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------------------|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                                           |                                                                          |                                                                                                                                                         | D       | C | É                  | « Nouveau » |
| 360                     |                     | 339                     | MI-05<br>MI-06<br>MI-07<br>MI-09<br>MI-10 | Vaccination contre l'influenza                                           | Proportion de la population ayant reçu un vaccin contre la grippe                                                                                       | X       |   |                    |             |
|                         |                     |                         | MI-13<br>MI-27                            | Santé voyage                                                             | Aucun indicateur retenu                                                                                                                                 |         |   |                    |             |
|                         |                     |                         | MI-15                                     | 2. Immunisation ; 2,3 Gestion produits immunisants                       | Aucun indicateur retenu                                                                                                                                 |         |   |                    |             |
|                         |                     |                         |                                           | Prévention Ado. VIH/SIDA, VHC et ITS                                     |                                                                                                                                                         |         |   |                    |             |
| 368                     |                     | 348                     | MI-18<br>MI-26                            | Infection au VIH – cas déclarés                                          | Nombre de spécimens positifs pour le VIH                                                                                                                | X       |   |                    |             |
| 376                     |                     | 356                     | MI-18<br>MI-26                            | Infections à Chlamydia trachomatis                                       | Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon la maladie (Chlamydia trachomatis)                                           | X       |   |                    |             |
| 377                     |                     | 357                     | MI-18<br>MI-26                            | Infections à Chlamydia trachomatis                                       | Taux de grossesse ectopique                                                                                                                             | X       |   | X<br>RAMQ,<br>Ont. |             |
| 378                     |                     | 358                     | MI-18<br>MI-26                            | Infections à Chlamydia trachomatis chez les jeunes de 15 à 24 ans        | Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon la maladie (Chlamydia trachomatis chez les jeunes de 15 à 24 ans)            | X       |   |                    |             |
| 379                     |                     | 359                     | MI-18<br>MI-26                            | Infections à Chlamydia trachomatis chez les jeunes filles de 15 à 24 ans | Taux de grossesse ectopique (jeunes filles de 15 à 24 ans)                                                                                              | X       |   | X<br>RAMQ,<br>Ont. |             |
| 380                     |                     | 360                     | MI-18<br>MI-26                            | Syphilis infectieuse                                                     | Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon la maladie                                                                   | X       |   |                    |             |
| 386                     |                     | 366                     | MI-18<br>MI-26                            | Chancre mou, granulome inguinal, lymphogranulomatose vénérienne          | Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon la maladie (chancre mou, granulome inguinal, lymphogranulomatose vénérienne) | X       |   |                    |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR   | Domaine ou objet                                                     | Indicateurs                                                                                                                                                           | STATUTS |           |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                         |                                                                      |                                                                                                                                                                       | D       | C         | É | « Nouveau » |
| 394                     |                     | 374                     | MI-18<br>MI-26          | Infection à Neisseria gonorrhoeae                                    | Taux d'incidence annuelle des maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon la maladie (infection à Neisseria gonorrhoeae)                                    | X       |           |   |             |
| 396                     |                     | 376                     | MI-18<br>MI-26          | Infection à Chlamydia trachomatis chez les femmes en âge de procréer | Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon la maladie (infection à Chlamydia trachomatis chez les femmes en âge de procréer)          | X       |           |   |             |
| 397                     |                     | 377                     | MI-18<br>MI-26          | Infection à Neisseria gonorrhoeae chez les femmes en âge de procréer | Taux d'incidence annuelle des maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon la maladie (infection à Neisseria gonorrhoeae chez les femmes en âge de procréer) | X       |           |   |             |
| 429                     |                     | 407                     | MI-18<br>MI-26          | Infections à Neisseria gonorrhoeae résistantes aux antibiotiques     | Nombre et proportion de cas de Neisseria gonorrhoeae résistant aux antibiotiques                                                                                      | X       |           |   |             |
| 470                     |                     | 446                     | MI-18<br>MI-26          | Traitement des ITSS                                                  | Distribution de fréquence de type d'antibiotiques prescrits                                                                                                           | X       |           |   |             |
| 471                     |                     | 447                     | MI-18<br>MI-26          | Traitement des ITSS                                                  | Nombre de bénéficiaires selon le type                                                                                                                                 | X       |           |   |             |
|                         |                     |                         |                         | Programme et services accès au matériel injection sécurisée          |                                                                                                                                                                       |         |           |   |             |
| 387                     |                     | 367                     | MI-19<br>MI-20          | Hépatite C                                                           | Fréquence de nouvelles déclarations d'infection au virus de l'hépatite C                                                                                              | X       | X<br>Labo |   |             |
|                         |                     |                         |                         | Programme, dépistage, prévention, VIH, VHC et ITSS, 4,2              |                                                                                                                                                                       |         |           |   |             |
| 376                     |                     | 356                     | MI-21<br>MI-22<br>MI-23 | Infections à Chlamydia trachomatis                                   | Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon la maladie (Chlamydia trachomatis)                                                         | X       |           |   |             |
| 378                     |                     | 358                     | MI-21<br>MI-22<br>MI-23 | Infections à Chlamydia trachomatis chez les jeunes de 15 à 24 ans    | Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon la maladie (Chlamydia trachomatis chez les jeunes de 15 à 24 ans)                          | X       |           |   |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR   | Domaine ou objet                                                             | Indicateurs                                                                                                                                          | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                         |                                                                              |                                                                                                                                                      | D       | C | É | « Nouveau » |
| 380                     |                     | 360                     | MI-21<br>MI-22<br>MI-23 | Syphilis infectieuse                                                         | Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon la maladie                                                                | X       |   |   |             |
| 394                     |                     | 374                     | MI-21<br>MI-22<br>MI-23 | Infection à Neisseria gonorrhoeae                                            | Taux d'incidence annuelle des maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon la maladie (infection à Neisseria gonorrhoeae)                   | X       |   |   |             |
|                         |                     |                         |                         | Enquêtes épidémiologiques (E. coli, salmonella enteritidis et campylobacter) |                                                                                                                                                      |         |   |   |             |
| 402                     |                     | 382                     | MI-(?)                  | Infection à E. coli 0157 et à Salmonella enteritidis, et à Campylobacter     | Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon la maladie (E. coli 0157 et à Salmonella enteritidis, et à Campylobacter) | X       |   |   |             |
|                         |                     |                         |                         | Autres maladies infectieuses non couvertes par le PNSP                       |                                                                                                                                                      |         |   |   |             |
| 438                     |                     | 416                     | MI-(?)                  | Autres maladies infectieuses à déclaration obligatoire signalées aux DSP     | Fréquence de déclaration selon la maladie                                                                                                            | X       |   |   |             |
|                         |                     |                         |                         | Virus du Nil                                                                 |                                                                                                                                                      |         |   |   |             |
| 443                     |                     | ---                     | MI-(?)                  | Infections au virus du Nil occidental                                        | Nombre de cas humain infectés                                                                                                                        | X       |   |   |             |
| 444                     |                     | 421                     | MI-(?)                  | Exposition au virus du Nil occidental                                        | Proportion des moustiques infectés au virus du Nil occidental                                                                                        | X       |   |   |             |
| 445                     |                     | 422                     | MI-(?)                  | Exposition au virus du Nil occidental                                        | Proportion des oiseaux infectés au virus du Nil occidental                                                                                           | X       |   |   |             |
| 446                     |                     | 423                     | MI-(?)                  | Exposition au virus du Nil occidental                                        | Proportion des chevaux infectés au virus du Nil occidental                                                                                           | X       |   |   |             |
|                         |                     |                         | MI-(?)                  | Maladies infectieuses transmises par le sang                                 | Aucun indicateur retenu                                                                                                                              |         |   |   |             |
|                         |                     |                         | MI-(?)                  | Pneumocoque résistant aux antibiotiques                                      | Aucun indicateur retenu                                                                                                                              |         |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet | Indicateurs             | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                  |                         | D       | C | É | « Nouveau » |
|                         |                     |                         |                       | Tuberculose      | Aucun indicateur retenu |         |   |   |             |
|                         |                     |                         |                       | Vaccination      | Aucun indicateur retenu |         |   |   |             |
|                         |                     |                         |                       | MADO             | Aucun indicateur retenu |         |   |   |             |
|                         |                     |                         |                       | Voyages          | Aucun indicateur retenu |         |   |   |             |
|                         |                     |                         |                       | ITSS             | Aucun indicateur retenu |         |   |   |             |
|                         |                     |                         |                       | UDI              | Aucun indicateur retenu |         |   |   |             |
|                         |                     |                         |                       |                  |                         |         |   |   |             |

## Santé et environnement (SE)

| VERSION DU PCS    |                  |                   |                 | Domaine ou objet                                                 | Indicateurs                                                                                                                | STATUTS |   |   |             |
|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind. Fév. 2004 | No ind. multiple | No ind. Oct. 2003 | No fiche du PAR |                                                                  |                                                                                                                            | D       | C | É | « Nouveau » |
|                   |                  |                   |                 | Réduire les problèmes de santé liés à la pollution atmosphérique |                                                                                                                            |         |   |   |             |
| 477               | 477<br>478       | 453<br>454        | SE-01           | Réduire les problèmes de santé liés à la pollution atmosphérique | Principales émissions atmosphériques de polluants conventionnels et de certaines substances cancérigènes (sources fixes)   |         |   | X |             |
| 478               | 477<br>478       | 453<br>454        | SE-01           | Réduire les problèmes de santé liés à la pollution atmosphérique | Principales émissions atmosphériques de polluants conventionnels et de certaines substances cancérigènes (sources mobiles) |         |   | X |             |
| 226               |                  | 208               | SE-01           | Réduire les problèmes de santé liés à la pollution atmosphérique | Taux de mortalité de maladies du système respiratoire dont l'asthme.                                                       | X       |   |   |             |
| 227               |                  | 209               | SE-01           | Réduire les problèmes de santé liés à la pollution atmosphérique | Taux d'hospitalisation de maladies du système respiratoire dont l'asthme.                                                  | X       |   |   |             |
| 474               |                  | 450               | SE-01           | Réduire les problèmes de santé liés à la pollution atmosphérique | Nombre de jours avec un mauvais indice de qualité de l'air (IQA)                                                           |         |   | X |             |
|                   |                  |                   |                 | Réduire la morbidité imputable au pollen de l'herbe à poux       |                                                                                                                            |         |   |   |             |
| 480               |                  | 456               | SE-02           | Réduire la morbidité imputable au pollen de l'herbe à poux       | Prévalence de la rhinite allergique                                                                                        |         |   | X |             |
|                   |                  |                   |                 | Aéroallergènes dans les écoles et CPE                            |                                                                                                                            |         |   |   |             |
| 157               |                  | 129               | SE-03           | Réduire la morbidité imputable au pollen de l'herbe à poux       | Infections respiratoires chez les nourrissons                                                                              | X       | X |   |             |
| 226               |                  | 208               | SE-03           | Aéroallergènes dans les écoles et CPE                            | Mortalité du système respiratoire dont l'asthme chez les jeunes d'âge scolaire et pré-scolaire.                            | X       |   |   |             |
| 227               |                  | 209               | SE-03           | Aéroallergènes dans les écoles et CPE                            | Hospitalisations (taux) de maladies du système respiratoire dont l'asthme chez les jeunes d'âge scolaire et pré-scolaire.  | X       |   |   |             |
|                   |                  |                   |                 | Norme de ventilation dans les nouveaux immeubles                 | Dossier traité au national seulement. Suivre le dossier et rapporter l'état d'avancement.                                  |         |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                          |                          | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                       | Indicateurs                                                     | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple      | No ind.<br>Oct.<br>2003  |                       |                                                                        |                                                                 | D       | C | É | « Nouveau » |
|                         |                          |                          |                       | Organisation de la réponse régionale en QAI                            |                                                                 |         |   |   |             |
| 211                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | SE-05                 | Organisation de la réponse régionale en QAI                            | Exposition à la fumée de tabac dans l'environnement (domicile)  | X       |   |   |             |
| 224                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | SE-05                 | Organisation de la réponse régionale en QAI                            | Exposition à la fumée de tabac dans l'environnement (domicile)  | X       |   |   |             |
| 229                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | SE-05                 | Organisation de la réponse régionale en QAI                            | Exposition à la fumée de tabac dans l'environnement (domicile)  | X       |   |   |             |
| 270                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | SE-05                 | Organisation de la réponse régionale en QAI                            | Exposition à la fumée de tabac dans l'environnement (domicile)  | X       |   |   |             |
| 77                      |                          | 56                       | SE-05                 | Organisation de la réponse régionale en QAI                            | Ménages privés selon le mode d'occupation (ex: % de locataires) | X       |   |   |             |
| 81                      |                          | 60                       | SE-05                 | Organisation de la réponse régionale en QAI                            | Proportion de logements privés nécessitant réparations majeures | X       |   |   |             |
|                         |                          |                          |                       | Procédure d'enquête lors de problèmes de QAI dans des édifices publics |                                                                 |         |   |   |             |
| 211                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | SE-06                 | Organisation de la réponse régionale en QAI                            | Exposition à la fumée de tabac dans l'environnement (domicile)  | X       |   |   |             |
| 224                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | SE-06                 | Organisation de la réponse régionale en QAI                            | Exposition à la fumée de tabac dans l'environnement (domicile)  | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                          |                          | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                       | Indicateurs                                                                                              | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple      | No ind.<br>Oct.<br>2003  |                       |                                                                        |                                                                                                          | D       | C | É | « Nouveau » |
| 229                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | SE-06                 | Organisation de la réponse régionale en QAI                            | Exposition à la fumée de tabac dans l'environnement (domicile)                                           | X       |   |   |             |
| 270                     | 211<br>224<br>229<br>270 | 193<br>206<br>211<br>254 | SE-06                 | Organisation de la réponse régionale en QAI                            | Exposition à la fumée de tabac dans l'environnement (domicile)                                           | X       |   |   |             |
| 226                     |                          | 208                      | SE-06                 | Procédure d'enquête lors de problèmes de QAI dans des édifices publics | Mortalité (taux) de maladies du système respiratoire dont l'asthme.                                      | X       |   |   |             |
| 227                     |                          | 208                      | SE-06                 | Procédure d'enquête lors de problèmes de QAI dans des édifices publics | Hospitalisations (taux) de maladies du système respiratoire dont l'asthme.                               | X       |   |   |             |
|                         |                          |                          |                       | Amiante dans les bâtiments scolaires et de santé                       |                                                                                                          |         |   |   |             |
| 483                     | 483<br>484               | 459<br>460               | SE-07                 | Amiante dans les bâtiments scolaires et de santé                       | Taux de mortalité selon la cause (mésothéliome ,cancer de la plèvre et du péritoine).                    | X       |   |   |             |
| 483                     | 483<br>484               | 460<br>459               | SE-07                 | Amiante dans les bâtiments scolaires et de santé                       | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal (mésothéliome, cancer de la plèvre et du péritoine) | X       |   |   |             |
| 484                     | 483<br>484               | 459<br>460               | SE-07                 | Amiante dans les bâtiments scolaires et de santé                       | Taux de mortalité selon la cause (mésothéliome, cancer de la plèvre et du péritoine, cancer du poumon).  | X       |   |   |             |
| 484                     | 483<br>484               | 460<br>459               | SE-07                 | Amiante dans les bâtiments scolaires et de santé                       | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal (cancer du poumon).                                 | X       |   |   |             |
|                         |                          |                          |                       | Radon domiciliaire                                                     |                                                                                                          |         |   |   |             |
| 484                     | 483<br>484               | 459<br>460               | SE-08                 | Radon domiciliaire                                                     | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal (cancer du poumon).                                 | X       |   |   |             |
| 484                     | 483<br>484               | 459<br>460               | SE-08                 | Radon domiciliaire                                                     | Taux de mortalité selon la cause ( cancer du poumon).                                                    | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                                                       | Indicateurs                                                                          | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                                                        |                                                                                      | D       | C | É | « Nouveau » |
|                         |                     |                         |                       | Rayons UV (diminuer l'incidence du cancer de la peau)                  |                                                                                      |         |   |   |             |
| 37                      |                     | 20                      | SE-09                 | Rayons UV (diminuer l'incidence du cancer de la peau)                  | Taux d'hospitalisation selon le diagnostic principal (cancer de la peau)             | X       |   |   |             |
| 39                      |                     | 21                      | SE-09                 | Rayons UV (diminuer l'incidence du cancer de la peau)                  | Taux d'incidence de (...) selon le siège et/ou le type de cancer (cancer de la peau) | X       |   |   |             |
| 46                      |                     | 28                      | SE-09                 | Rayons UV (diminuer l'incidence du cancer de la peau)                  | Taux de mortalité selon la cause (cancer de la peau)                                 | X       |   |   |             |
|                         |                     |                         |                       | Prévention des maladies d'origine hydrique                             |                                                                                      |         |   |   |             |
| 491                     |                     | 467                     | SE-10                 | Prévention des maladies d'origine hydrique                             | Nombre d'éclosions d'origine hydrique et nombre de personnes concernées              |         | X |   |             |
|                         |                     |                         |                       | Réduire la morbidité et mortalité dues aux maladies d'origine hydrique |                                                                                      |         |   |   |             |
| 492                     |                     | 468                     | SE-11                 | Réduire la morbidité et mortalité dues aux maladies d'origine hydrique | Nombre d'avis d'ébullition pour contamination microbiologique                        | X       |   | X |             |
| 494                     |                     | 470                     | SE-11                 | Réduire la morbidité et mortalité dues aux maladies d'origine hydrique | Nombre d'avis de non-consommation de l'eau                                           | X       |   | X |             |
|                         |                     |                         | SE-12                 | Utilisation de détecteurs de CO                                        | Aucun indicateur retenu                                                              |         |   |   |             |
|                         |                     |                         |                       | Suivi des déclarations de MADO chimiques                               |                                                                                      |         |   |   |             |
| 497                     |                     | 473                     | SE-13                 | Suivi des déclarations de MADO chimiques                               | Nombre annuel et taux de décès par intoxication au CO                                | X       | X |   |             |
| 498                     |                     | 474                     | SE-13                 | Suivi des déclarations de MADO chimiques                               | Nombre de cas traités en chambre hyperbare pour intoxication au CO                   | X       |   |   |             |
| 499                     |                     | 475                     | SE-13                 | Suivi des déclarations de MADO chimiques                               | Nombre d'intoxications au CO inscrites au fichier MADO                               | X       | X |   |             |
| 500                     |                     | 476                     | SE-13                 | Suivi des déclarations de MADO chimiques                               | Nombre de cas d'exposition au CO signalés au centre Anti-Poison.                     | X       |   |   |             |

| VERSION DU PCS          |                     |                         | No<br>fiche du<br>PAR | Domaine ou objet                         | Indicateurs                                                                          | STATUTS |   |   |             |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| No ind.<br>Fév.<br>2004 | No ind.<br>multiple | No ind.<br>Oct.<br>2003 |                       |                                          |                                                                                      | D       | C | É | « Nouveau » |
| 503                     |                     | 479                     | SE-13                 | Suivi des déclarations de MADO chimiques | Nombre de cas signalés au Centre Anti-Poison selon le type d'exposition              | X       |   |   |             |
| 504                     |                     | 480                     | SE-13                 | Suivi des déclarations de MADO chimiques | Nombre de cas inscrits au fichier MADO selon le type d'intoxication environnementale | X       | X |   |             |

Source : Liste des éléments à considérer pour de « nouveaux indicateurs régionaux » présentés à l'annexe 2 et complétés par Lucie Larose avec les collaborations de Richard Martin, Alain Desranleau et Chantal Lavoie Dumont ainsi que des membres de la Direction de santé publique et de l'évaluation de Chaudière-Appalaches.

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE, 2006



## Annexe III : Les particularités régionales : définition et proposition de critères

Note : au terme du rapport nous parlons maintenant des « **indicateurs particuliers à la région** ».



### Qu'est-ce qu'on entend par particularités régionales ?

Associées au Plan régional de surveillance, les particularités régionales sont des préoccupations spécifiques, partagées et reconnues, pour la population de la région de la Chaudière-Appalaches, leurs représentants ou les organismes concernés, et pour lesquelles la Direction de santé publique et de l'évaluation désire assurer un suivi de surveillance particulier, soit sous forme de surveillance plus poussée (à partir des indicateurs de la base commune), soit à partir d'indicateurs nouveaux qui ne font aucunement partie de la base commune.

### Proposition de critères de détermination des particularités régionales :

- Besoin essentiel pour générer de l'information nouvelle (hors base commune) qui sera **utilisée** par les porteurs de dossier en santé publique ou par des partenaires identifiés et qui pourraient changer le cours des interventions planifiées ou prévisibles; apport prévu significatif de l'information nouvelle pour *changer* les actions terrain; on devrait alors déjà pouvoir déterminer quels produits de surveillance on en fera et à quels clients ils s'adresseront;

ET

- Faisabilité : la faisabilité peut être graduée de la façon suivante :
  - o Critère 1 :
    - Données source disponibles et accessibles (les données sont déjà existantes et donc ne devront pas être générées ; si elles sont produites par des partenaires, une entente d'accessibilité existe déjà) : **Disponible**
    - Données source disponibles, mais non accessibles immédiatement (les données sont déjà existantes et donc ne devront pas être générées ; elles sont produites par des partenaires et une entente d'accessibilité reste à faire) : **Consolider**
    - Données source non disponibles et donc accessibles immédiatement (les données sont à générées à partir d'une nouvelle source de données) : **Élaborer**
  - o Critère 2 :
 

Quelles sont les ressources nécessaires pour générer le nouvel indicateur, l'analyser et en tirer des produits de surveillance.

Il importe également de se rappeler que pour tout nouvel objet ou indicateurs devant faire partie de notre plan de surveillance régional, ces dossiers devront être documentés, soumis au Comité d'éthique et défendu par le demandeur auprès de ce dernier et enfin obtenir l'avis de la CAI dans le cas où l'on prévoirait une communication de renseignements personnels (art. 36, LSQ).



## Annexe IV : Liste des éléments à considérer pour de « nouveaux indicateurs » régionaux

Source : *Guide pour la soumission des projets de plans de surveillance et d'enquêtes sociosanitaires*, 2004

### Description des éléments à considérer

#### 1. Description et pertinence du projet

Finalités (essentiel pour notre région seulement)

Objectifs

Liens avec d'autres Plans de surveillance

Objets de surveillance documentés

Population visée

Méthodologie

Plan d'analyse

Plan de diffusion

Parties impliquées dans le projet

Qui soumet le projet?

Autorité responsable

Professionnels responsables du suivi avec CESP

Partenaires et implication

Ententes existantes avec eux

Mandat confié à un tiers?

Normes s'appliquant au projet

Légales ou autres balisant le projet (ex. CAI)

#### 2. Alimentation en données

Sources et types de données utilisés

Description

Utilisation secondaire (préciser)

Création d'un système de surveillance

Collecte de données

Comment sont assurés la validité et la fiabilité des données?

Protection de la vie privée et des renseignements personnels

Mesures de confidentialité et de protection des renseignements personnels

Mesures de conservation sécuritaire de données nominales ou non

Données sensibles

Utilisation de données sensibles? Identification

Conséquences anticipées

### **3. Production de l'information**

Plan d'analyse envisagé

### **4. Perspective de diffusion des résultats**

Plans ou perspectives de diffusion des résultats

Considérations au regard de la sur ou sous-information

Risque de stigmatisation

Comment sont prises en compte les considérations éthiques du projet?

### **5. Autres préoccupations éthiques particulières**

Doutes ou malaises quant aux orientations et choix à faire?

Lien avec la population, surtout dans le cas de sous-groupes dans le projet

### **6. Documents/outils fournis au CESP**

Plan lui-même (objets, indicateurs, sources)

Fiches-sources

Fiches indicateurs

Plan d'analyse

Ententes ou contrats

Plan de diffusion (perspectives)

Outils promotionnels du projet

Protocole de confidentialité

### **Particularités régionales**

Questionnement en abrégé, quant aux particularités régionales, adopté le 29 septembre 2003

#### **Qu'est-ce qu'une particularité régionale?**

Préoccupation spécifique, partagée et reconnue pour la population de la région (détailler)

La DSP souhaite en assurer un suivi particulier (documenter)

Plus poussé que le PCS

Entièrement nouveau

**Critères de détermination des particularités régionales**

**Besoin essentiel**

Information nouvelle  
Utile aux porteurs de dossier et partenaires  
Ayant un impact sur les interventions  
Influant directement sur l'action terrain  
Détermination des produits qui en découlent  
Détermination des clients

**Faisabilité**

Source disponible, accessible  
Entente si produites par des tiers  
À consolider ou à élaborer?  
Quelles ressources nécessaires pour générer l'indicateur, l'analyser et fournir les produits?

Liste des éléments à considérer  
nouveau\_xindicateurs.doc

LL, PD/II, le 7 février 2005



## Annexe V : Justification des indicateurs particuliers à la région

Vous trouverez ci-dessous, une synthèse de la liste des objets, indicateurs et sources de données traités, en vue de répondre au *Guide pour la soumission des projets de plans de surveillance et d'enquêtes sociosanitaires* (Bouthillier et Filiatrault, 2004), dans le cadre de notre présentation du *Plan régional de surveillance de la région de la Chaudière-Appalaches* au Comité d'éthique de santé publique.

Pour chacun de ces indicateurs, on retrouvera dans les sections suivantes : 1. la description et la pertinence du projet, 2. l'alimentation en données, 3. la production de l'information, 4. les perspectives de diffusion de résultats, ainsi, qu'au besoin, les autres préoccupations éthiques particulières.

**Indicateur : Nombre d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage (EHDA)**

*Objet : Facteurs de risque ou incapacités (dans Éco-santé 2005); clientèle handicapée dans le Plan commun de surveillance.*

### 1. Description et pertinence du projet

*Résumé du projet :*

L'indicateur « Nombre d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage (EHDA) », constitue une préoccupation spécifique, partagée et reconnue dans le cadre de notre concertation intersectorielle (scolaire, sanitaire et communautaire) dans la région. Cet indicateur n'est présentement pas inclus dans le *Plan commun de surveillance*. Il rejoint l'activité « d'intervention globale et concertée (IGC), pour promouvoir la santé et le bien-être des enfants et des adolescents et pour prévenir différents problèmes d'adaptation sociale de ces derniers » du PNSP (2003). Son objectif est d'augmenter la réussite scolaire tout en faisant la promotion de la santé et du bien-être de l'enfant. Nous croyons que cette information est essentielle notamment dans notre concertation intersectorielle et elle est partagée avec les partenaires du milieu scolaire de la région de la Chaudière-Appalaches, déjà depuis au moins 5 ans. De plus, cet indicateur est déjà généré en surveillance, utilisé et diffusé, en prévention et en promotion dans notre région depuis 1989-1990, en ce qui a trait aux programmes et projets jeunesse. Puisque le PNSP a pour objectif de diminuer notamment les difficultés d'apprentissage et les troubles de conduite et de comportement c'est, selon notre expérience, l'une des sources d'information très utile sur le sujet. Également, l'information est disponible sur le site internet du MELS, c'est donc une information déjà générée par des tiers et réutilisée par nos groupes intersectoriels régionaux.

Comme toutes les régions ont à déployer les activités du PNSP dans le domaine du développement, de l'adaptation et de l'intégration sociale, dont le programme *École en santé*, nous sommes d'avis que cet indicateur serait pertinent pour toutes les régions du Québec. En effet, il se situe, selon nous, davantage en amont des problèmes. Il se distingue de l'indicateur portant sur les enfants handicapés reconnus par la Régie des rentes du Québec et dont le handicap est permanent, donc moins propice aux actions de prévention et de promotion de la santé et du bien-être. Il diffère également des estimations de l'Office des personnes handicapées du Québec, ainsi que des résultats d'enquêtes, portant, souvent, sur des clientèles plus âgées. Notamment grâce au type de handicaps qu'il différencie, il permet d'assurer précocement, le suivi spécifique de ce domaine du PNSP.

Enfin, outre le lien de cet indicateur avec le PNSP, il est présenté dans *Le portrait de santé : le Québec et ses régions* (indicateur 80 de l'édition 2001) ainsi que dans *Éco-Santé* 2004 et 2005 dont on connaît la large diffusion.

*Objets de surveillance documentés :*

Population visée : Élèves de la maternelle, du préscolaire, du primaire et du secondaire des écoles publiques et privées.

Méthodologie : Nombre d'élèves selon le type de handicap  
(handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, EHDA)  
déclarés par les commissions scolaires, selon le niveau scolaire

---

Nombre total d'élèves déclarés par les commissions scolaires selon le niveau  
(excluant la formation professionnelle)

Plan d'analyse : Nombre et pourcentage par type de handicaps/niveau scolaire/commission scolaire/région/Québec

Plan de diffusion : Les résultats de l'indicateur seront diffusés au milieu scolaire, au réseau de santé et de services sociaux ainsi qu'au milieu communautaire, qui représentent tous des acteurs liés à l'approche globale et concertée. Ils seront également diffusés dans le cadre du *Plan régional de surveillance*.

*Parties impliquées dans le projet :*

Qui soumet le projet? DSPE, par son approche d'intervention globale et concertée (IGC) dont *École en santé* (partenariat santé-éducation)

Autorité responsable : Directeur de santé publique et de l'évaluation et ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) (au régional comme au provincial)

Professionnel responsable du suivi avec CESP : Alain Desranleau

Partenaires et implication : MELS 03-12 : producteur des données et partenaire responsable du déploiement d'*École en santé* (au national : MSSS et MELS)  
DSP et MELS : coordination régionale  
CSSS : accompagnement  
Commissions scolaires : accompagnement  
Écoles : mise en œuvre de l'approche *École en santé*  
Milieu communautaire : collaborateurs au projet.

Ententes existantes avec eux : Entente de complémentarité des services en santé, services sociaux et ceux de l'éducation (entente cadre MSSS/MELS) et l'entente de partenariat régional concernant le déploiement de l'approche *École en santé*.

*Normes s'appliquant au projet :*

Ce projet est lié à la *Loi de l'instruction publique*, à la *Loi de la santé et des services sociaux* et à la *Loi sur la santé publique*, dans le cadre du PNSP.

## **2. Alimentation en données**

*Sources et types de données utilisés :*

Données fournies :

- régionalement et annuellement par le MELS;
- par niveau scolaire, type de handicaps et commissions scolaires.

Dans le déploiement de l'approche d'intervention globale et concertée (ICG), vraisemblablement cette information devrait être suivie régulièrement. Elle ne nécessite aucune collecte de données, outre ce qui est déjà colligé et fourni par le MELS. La validité et la fiabilité des données sont assurées puisqu'elles constituent l'information de base à la structuration des services spécialisés en éducation.

*Protection de la vie privée et des renseignements personnels :*

Concernant les mesures de confidentialité et de protection des renseignements personnels, ces données non nominatives nous sont fournies et diffusées, sous forme agrégée (écoles, commissions scolaires) par le MELS. Nos mesures consistent à combiner l'information afin d'assurer la confidentialité et le respect des renseignements personnels (masquage de petits chiffres s'il y a lieu).

*Données sensibles :*

L'information pourrait être sensible à titre personnel (personne handicapée) ou encore si rapportée en taux, ce qui pourrait amener à un souci de comparaison entre écoles. Cependant, l'information étant compilée par commission scolaire et par niveau, les nombres sont suffisants pour éviter cet écueil. Comme conséquences anticipées, il est important de maintenir le souci d'éviter de stigmatiser ce groupe de clientèle.

À noter que ces données détaillées sont déjà présentes sur le site internet (<http://www.mels.gouv.qc.ca/stat/index.htm>, site consulté le 7 décembre 2005) du MELS, dans la section *Publications*, *Le portrait statistique de l'Éducation par région*. Chacun des documents régionaux comporte différentes sections dont l'une portant sur l'intégration des élèves handicapés. Avant la venue du site internet du MELS, la demande d'information s'adressait directement aux bureaux régionaux 03-12, qui nous fournissait l'information, généralement sur support papier.

### 3. *Production de l'information*

Plan d'analyse envisagé : Type d'handicaps/niveau scolaire/commission scolaire/région/Québec. Le détail de l'indicateur et de sa source sont disponibles dans *Éco-santé* et le *Portrait du Québec et ses régions*.

### 4. *Perspective de diffusion des résultats*

Nous prévoyons produire notamment un bilan annuel au Comité régional MSSS/MELS ainsi qu'aux instances concernées, telles le Comité de gestion du réseau régional (CGRR) ou encore de la Table régionale des responsables en santé publique (TRRSP) des centres de santé et de services sociaux et des commissions scolaires de la région, ainsi qu'aux autres organismes concernés.

### 5. *Autres préoccupations éthiques particulières*

Aucune autre préoccupation éthique particulière.

#### **Indicateurs :**

- **Nombre de réactions allergiques générales graves contrôlées par l'intervention adéquate des secouristes désignés.**
- **Nombre de décès reconnus, d'origine professionnelle, par réaction allergique due aux piqûres d'insectes pour les travailleurs de la forêt.**

*Objet :* Affections liées au milieu de travail : réactions allergiques générales graves dues aux piqûres d'insectes.

### 1. *Description et pertinence du projet*

#### *Résumé du projet :*

Ces indicateurs sont en lien avec un programme existant, à l'intérieur du volet « Premiers secours premiers soins » des programmes de santé spécifiques en milieu de travail (LSST, L.R.Q., c. S-2.1, art. 113) de certains établissements du secteur forestier. Ce programme porte sur la formation de secouristes désignés visant à les habiliter à reconnaître une réaction allergique générale grave encore inconnue chez un travailleur forestier et à utiliser adéquatement l'adrénaline présente dans les trousses de secourisme, visant à éviter ainsi le décès par anaphylaxie. L'objectif du programme est donc de contrôler les conséquences parfois mortelles des réactions allergiques générales graves aux piqûres d'insectes chez les travailleurs de la forêt.

Pendant cinq ans, la Direction de santé publique et de l'évaluation (DSPE) de la région a effectué auprès du Collège des médecins du Québec<sup>21</sup>, un suivi de ces indicateurs, grâce aux ressources actuelles en place. Depuis 2004, ce suivi est assuré par le directeur médical des services préhospitaliers d'urgence. Ces indicateurs ne sont donc pas nouveaux, ils sont nécessaires à l'intervention terrain et sont reconnus comme utiles aux porteurs du dossier ainsi qu'aux partenaires concernés, notamment le Collège des médecins, le directeur médical national des services préhospitaliers d'urgence, la Commission de la Santé et de la Sécurité au travail, (CSST), les travailleurs et employeurs de la forêt. Ces indicateurs sont nécessaires pour l'évaluation et le suivi des secouristes désignés dans le cadre du programme à l'intention des travailleurs forestiers ainsi que pour répondre aux obligations du Collège des médecins (voir annexe VII). Les autres DSP qui ont des interventions auprès des travailleurs forestiers produisent les mêmes données, bien qu'elles ne sont pas intégrées dans le PCS. Le programme étant maintenant suivi par le directeur médical national des services préhospitaliers d'urgence, un rapport provincial incluant les deux indicateurs régionaux proposés doit lui être fourni annuellement. Il s'agit donc d'utiliser l'information déjà colligée dans notre PRS.

*Objets de surveillance documentés :*

Population visée : Travailleurs de la forêt

Méthodologie : Enquêtes (questionnaire annuel) auprès des employeurs responsables de la santé et sécurité au travail ou des secouristes désignés et dépouillement de dossiers d'établissements.

Plan d'analyse : Collecte manuelle et intégrée dans les rapports de suivi de planification annuelle.

Plan de diffusion : Les résultats des indicateurs seront diffusés pour répondre aux obligations du Collège des médecins, dans un rapport annuel au directeur médical national du préhospitalier ainsi que dans un rapport de planification interne et dans le cadre des activités de diffusion du *Plan régional de surveillance*.

*Parties impliquées dans le projet :*

Qui soumet le projet? DSP

Autorité responsable : Directeur de santé publique et de l'évaluation

Professionnel responsable du suivi avec CESP : François Cloutier

Partenaires et implication : CSSS, Directeur médical national des services préhospitaliers d'urgence, Comité médical provincial en santé au travail, CSST, travailleurs de la forêt et leurs employeurs.

Ententes existantes avec eux : planification annuelle et contrat avec l'Agence (DSP)

Mandat confié à un tiers? CSSS

---

21. Voir la lettre du Collège des médecins à l'annexe VI adressée notamment à M. Pierre Deshaies.

*Normes s'appliquant au projet :*

Demande de suivi du programme exigé par le Collège des médecins et assuré par le directeur médical national des services préhospitaliers d'urgence.

## **2. Alimentation en données**

*Sources et types de données utilisés :*

La collecte de données se fait annuellement, de façon manuelle. L'information est intégrée dans les rapports de suivi de planification. De plus, la validité et la fiabilité des données sont assurées grâce à la supervision locale, par deux personnes (infirmière et médecin).

*Protection de la vie privée et des renseignements personnels :*

Les mesures de confidentialité et de protection des renseignements personnels ainsi que les mesures de conservation sécuritaire de données nominales ou non seront assurées puisqu'il s'agit d'un dossier constitué en vertu de la *Loi sur la santé et la sécurité du travail* (LSST) et conservé selon les normes en vigueur au sein de la DSPE. Seules les données dénominalisées au niveau des personnes et des établissements sont transmises au régional.

*Données sensibles :*

Les données nominales sont préservées dans les dossiers soumis aux règles en vigueur dans le réseau de la santé et seules des données agrégées font l'objet des rapports. Ainsi, aucune conséquence n'est anticipée.

## **3. Production de l'information**

Plan d'analyse envisagé : plan d'analyse simple, basé sur le nombre d'événements de chacun des deux indicateurs. Suivi dans le temps des deux indicateurs. Comparaisons entre les régions et le Québec.

## **4. Perspective de diffusion des résultats**

Nous prévoyons produire les données annuellement qui seront intégrées à un rapport national soumis au directeur médical national des services préhospitaliers d'urgence, notamment pour répondre aux exigences du Collège des médecins. De plus, un retour d'information aux travailleurs de la forêt et leurs employeurs sera effectué lors de sessions de formation et d'information. Ces données seront également intégrées dans des documents ou produits élaborés dans le cadre du *Plan régional de surveillance*.

#### **5. *Autres préoccupations éthiques particulières***

Aucune autre préoccupation éthique particulière.

**\*\*\*\*\***

Suite aux travaux réalisés, trois indicateurs ont été retenus comme particularités régionales soit : le nombre d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage (EHDA), le nombre de réactions allergiques générales graves contrôlées par l'intervention adéquate des secouristes désignés et le nombre de décès reconnus par réaction allergique due aux piqûres d'insectes pour les travailleurs de la forêt, d'origine professionnelle.




## Annexe VI : Accord à participer au Plan commun de surveillance de l'état de santé de la population et de ses déterminants, lettre du Dr Philippe Lessard, 23 avril 2004

de développement  
de réseaux locaux  
de services de santé  
et de services sociaux

Québec



Chaudière-Appalaches



Le 23 avril 2004

Monsieur Alain Poirier  
Directeur national de santé publique  
Direction générale de la santé publique  
Ministère de la Santé et des Services sociaux  
1075, chemin Sainte-Foy, 2<sup>e</sup> étage  
Québec (Québec) G1S 2M1

Objet : Accord à participer au Plan commun de surveillance de l'état de santé de la population et de ses déterminants

Monsieur le Directeur national,

Pour faire suite à votre lettre du 5 avril dernier, nous avons le plaisir de vous confirmer notre participation au plan commun de surveillance de l'état de santé de la population et de ses déterminants.

Nous vous assurons de notre collaboration dans l'actualisation de ce projet commun et nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur national, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le directeur de santé publique,

*Philippe Lessard*

Philippe Lessard

PL/dm

363, route Cameron  
Sainte-Marie (Québec)  
G6E 3E2  
Téléphone : (418) 386-3363  
Télécopieur : (418) 386-3361  
www.rsss12.gouv.qc.ca

Sainte-Marie  
Beauceville  
Lévis  
Montmagny



## Annexe VII : Lettre du Collège des médecins

Ministère de la Santé  
et des Services  
sociaux

Québec

Direction adjointe des services préhospitaliers d'urgence

09 JUIN 2004

Québec, le 4 juin 2004

D<sup>r</sup> Pierre Deshaies  
Direction de santé publique  
de Chaudière-Appalaches  
100, rue Monseigneur-Bourget, Bur. 400  
Lévis (Québec) G6V 2Y9

D<sup>r</sup> Denis Laliberté  
Direction de santé publique de  
la Capitale nationale  
2400, avenue d'Estimauville  
Beauport (Québec) G1E 7G9

Objet : Cadre de fonctionnement de l'utilisation de l'adrénaline en situation  
d'urgence par les secouristes désignés en santé au travail

Docteurs,

La présente fait suite à notre rencontre du 20 mai dernier sur le sujet en titre. Cette rencontre s'inscrivait en suivi de la correspondance que le Collège des médecins du Québec (CMQ) avait transmise au D<sup>r</sup> Pouliot du Comité médical à propos de l'objet en titre. Un certain nombre de constats ont été faits lors de notre rencontre :

1. Le CMQ ne fait pas d'encadrement de programme une fois qu'un projet-pilote est complété. Dans le cas de l'utilisation de l'adrénaline par les secouristes désignés dans les milieux de travail, l'encadrement professionnel est donc sous la responsabilité des médecins du réseau de la santé au travail qui devront faire, une fois l'an, une reddition de compte au directeur médical national des services préhospitaliers d'urgence.
2. Cette reddition de compte se fera selon le même format que celui qui avait été développé dans le cadre du projet-pilote et permettra au directeur médical des services préhospitaliers d'urgence de suivre une démarche intégrée touchant les processus d'assurance-qualité relatifs au fonctionnement du programme.

Le rapport comprendra donc un tableau synthèse provincial de l'utilisation de l'adrénaline par les secouristes désignés, ainsi que les comptes rendus régionaux qui expliquent les circonstances entourant les réactions sévères identifiées ainsi que leur suivi auprès des secouristes concernés. Le comité médical verra à transmettre également, le cas échéant, les modifications apportées, en cours d'année, au guide de formation.

1075, chemin Sainte-Foy  
7<sup>e</sup> étage  
Québec (Québec) G1S 2N1  
Téléphone : (418) 256-5805  
Télécopieur : (418) 256-4605  
www.msssgouv.qc.ca

/2

Source : ADRLSSSS DE l'Outaouais (2005), annexe 15 : 80, lettre de M. Daniel Lefrançois à Messieurs Pierre Deshaies et Denis Laliberté, médecins.





**Agence de la santé  
et des services  
sociaux de Chaudière-  
Appalaches**

**Québec** 

363, route Cameron

Sainte-Marie (Québec) G6E 3E2

Téléphone : (418) 386-3546

Télécopie : (418) 386-3362

Messagerie : <http://www.rrssl2.gouv.qc.ca/>