

Chirurgie de Mohs

Informations sur votre intervention



Cette brochure a été développée pour vous informer sur la chirurgie de Mohs et sur les soins et précautions à suivre avant la chirurgie.

Qu'est ce que la chirurgie de Mohs?

La chirurgie de Mohs est une technique spécialisée qui permet d'enlever chirurgicalement les cancers au niveau de la peau tout en effectuant un contrôle au microscope afin de s'assurer qu'il n'y a plus de trace de cancer. Cette technique permet d'obtenir les taux de guérison les plus élevés tout en limitant au minimum la résection de tissu normal.

La chirurgie de Mohs consiste dans un premier temps à enlever toute la lésion visible sous anesthésie locale. Ensuite, ce qui a été enlevé est analysé au microscope afin de déterminer si tout le cancer a été enlevé. Cette analyse prendra de une à deux heures et vous attendrez le résultat avec un pansement temporaire dans une salle d'attente spécialement aménagée. Si l'analyse démontre qu'il reste des cellules cancéreuses, une deuxième résection et analyse auront lieu. Ces étapes seront répétées jusqu'à ce que tout le cancer ait été enlevé. Dans la plupart des cas la reconstruction sera ensuite effectuée le même jour mais il est possible dans les cas plus complexes qu'elle doive être effectuée un autre jour.

La chirurgie de Mohs et la chirurgie de reconstruction durent environ 6 à 7 heures. Il est **nécessaire** d'être accompagné et la personne devra rester avec vous toute la journée. Assumez que vous ne pourrez pas conduire après la chirurgie.

Avant l'intervention

- Si vous prenez présentement de l'Aspirine, de l'Entrophen, du Coumadin ou du Plavix, communiquez avec votre médecin qui l'a prescrit afin de lui demander si le médicament peut être cessé temporairement. Si le médecin est d'accord à le cesser, demandez-lui combien de jours avant la chirurgie vous pouvez le cesser.
- Prenez tous vos médicaments habituels le jour de la chirurgie et apportez avec vous vos médicaments pour la journée. N'oubliez pas d'apporter vos médicaments à prendre au besoin comme la nitroglycérine en spray ou les pompes à asthme.
- Éviter les médicaments anti-inflammatoires comme l'ibuprofène (Advil®, Motrin®, etc.), Naproxène, etc. deux semaines avant l'intervention. Ces produits ont pour effet « d'éclaircir » le sang et peuvent être la cause de saignements durant ou après la chirurgie. Utilisez l'acétaminophène (ex. Tylénol®) si vous avez des maux de têtes ou autres douleurs.
- Il n'est pas nécessaire d'être à jeun avant la chirurgie. Déjeuner comme vous le faites habituellement et nous vous recommandons d'apporter une collation/repas léger.
- Lavez-vous les cheveux la veille ou le matin de la chirurgie.

- Portez des vêtements confortables que vous n’aurez pas à enfiler par-dessus votre tête après la chirurgie.
- Évitez de vous maquiller et laissez vos bijoux à la maison (montre et autres).
- Préparez-vous à une longue journée de 6-7 heures. 80 % de ce temps est passé à attendre. Vous pouvez prévoir des activités pour occuper ce temps (ex.: lecture, ordinateur portable, mots croisés, etc.)

Où se présenter le jour de votre chirurgie de Mohs?

Présentez-vous au pavillon Maisonneuve, 3^{ième} étage, aile C, au poste d’accueil.

Apportez votre carte bleue de l’hôpital, si vous en avez une, votre carte d’assurance-maladie, et votre liste de médicaments.

Date de la chirurgie :

*Si vous désirez annuler la chirurgie appelez le plus tôt possible entre 9 h et 16 h, au 514-252-3400, au poste : _____

Vous avez des questions concernant vos droits et intérêts?

Les membres du Comité des usagers de l’HMR peuvent vous renseigner sur vos droits et intérêts. Vous pouvez les joindre au 514 252-3925 ou au cusagers.hmr@ssss.gouv.qc.ca

Rédaction :

Danièle Normandin, CCSI-soins ambulatoires en médecine,
Dr. Philippe Lafaille, dermatologiste,

Collaboration :

Linda Châteauneuf, infirmière clinicienne au programme de chirurgie,
Audrey Gagnon, CCSI -Chirurgie/ophtalmologie

Adresse postale

5415, boul. de l'Assomption
Montréal QC H1T 2M4
Téléphone: (514) 252-3400
www.maisonneuve-rosemont.org

Tous droits réservés
©HMR, 2011

CP-CHR-094